NOMENCLATOR BOTANICUS.

NOMENCLATOR BOTANICUS

SEU:

SYNONYMIA PLANTARUM UNIVERSALIS,

ENUMERANS

ORDINE ALPHABETICO NOMINA ATQUE SYNONYMA

TUM GENERICA TUM SPECIFICA

ET A LINNAEO ET A RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA SCRIPTORIBUS PLANTIS PHANEROGAMIS IMPOSITA.

AUTORE

ERNESTO THEOPH. STEUDEL

MED. DR. PHYSICO ESSLINGENSI.

Nomina si nescis, periit cognitio rerum.

EDITIO SECUNDA EX NOVO ELABORATA ET AUCTA.



STUTTGARTIAE ET TUBINGAE.

TYPIS ET SUMPTIBUS J. G. COTTAE.

1841.

NOMENCLATOR BOTANICUS

SEU:

SYNONYMIA PLANTARUM UNIVERSALIS,

ENUMERANS

ORDINE ALPHABETICO NOMINA ATQUE SYNONYMA,

TUM GENERICA TUM SPECIFICA

ET A LINNAEO ET A RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA SCRIPTORIBUS PLANTIS PHANEROGAMIS IMPOSITA.

AUTORE

ERNESTO THEOPH. STEUDEL

MED. DR. PHYSICO ESSLINGENSI.

Nomina si nescis, periit cognitio rerum

EDITIO SECUNDA EX NOVO ELABORATA ET AUCTA.

PARS II. LIT. L—Z.

STUTTGARTIAE ET TUBINGAE.

TYPIS ET SUMPTIBUS J. G. COTTAE.

1841.

L.

LABATIA. *Swartz. Spr.* 451. *Dietr.* 498.
Chaetocarpus. *Schreb.*
Fam. Dicroophyta. *Neck.* — Guajacanae. *Juss.* — Sapotaceae. *R. Br.* — Styraceae. *Spr.*
Caimito. Mart. Lucuma Caimito.
chrysophylloides. *Mart.* ♄ Brasil.
conica. Arrab. macrocarpa.
laevigata. *Mart.* ♄ Brasil.
lasiocarpa. *Mart.* ♄ Brasil.
macrocarpa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
L. conica. *Arrab.?*
Pouteria macrocarpa. *Mart. Dietr.* 499. 1.
pedunculata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. Pouteria. *Raeusch.*
Pouteria guianensis. *Aubl.*
psammophila. *Mart.* ♄ Brasil.
ramiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
reticulata. *Mart.* ♄ Brasil.
Guapeba laurifolia. *Gomez.*
salicifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
Roussea salicifolia. *Spr.* 429. 2. *Dr.* 522. 2.
Pouteria. Raeusch. pedunculata.
sessiliflora. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 1. *Dr.* 1.
Pouteria sessiliflora. *Poir.*
torta. *Mart.* ♄ Brasil.
LABICHEA. *Gaudich. Spr.* c. p. 11. 12. *Dec.* II. 507. *Dietr.* 131.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Caesalpinieae. *Spach.*
cassioides. *Gaudich.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
lanceolata. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
Labillardiera. *Roem. Schult.* Billardiera.
LABLAB. *Adans. Medic. Dec.* II. 401.
Dolichos. *Autor. Spr.* 2563.
Lablavia. *Loud.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Adans.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
benghalensis. Medic. vulgaris.
cultratus. *Dec.* ⊙ Japon. Ind. or. *D.* 4.
L. lignosus. *Grah.* in *Wall.* cat.
Dolichos cultratus. *Thunb.* *S.* 19.
Dolichos ensiformis. *Thunb.*
Dolichos lignosus. *Roxb.* fl. ind. (non *Lin.*)
Dolichos Mugo. *Russ.* hrb.
Dolichos sinensis. *Russ.* hrb.
leucocarpus. Savi. vulgaris.
lignosus. *Grah.* in *Wall.* cultratus.
lignosus. Wall. b. vulgaris.
martinicensis. *Medic.* (Phil. Bot. p. 205.) Martinic. †
Dolichos martinicensis. *Jacq.* (ex cit. *Medic.*)
microcarpus. Dec. vulgaris.
nankinicus. Savi. vulgaris.
niger. Moench. vulgaris.
perennans. Dec. vulgaris.
purpureus. Don. vulgaris.
vulgaris. *Savi.* ⊙ ♃ Ind. or. *D.* 1.
L. benghalensis. *Medic. Don.*
L. leucocarpus. *Savi.* *D.* 3.
L. lignosus b. *Wall.* cat.
L. microcarpus. *Dec.* 5.
L. nankinicus. *Savi.* *D.* 2.
L. niger. *Moench.*
L. perennans. *Dec.* 6.
L. purpureus. *G. Don.*
Dolichos albus. *Lour.*
Dolichos benghalensis. *Jacq.* *S.* 18.
Dolichos cuspidatus. *Grah.* in *Wall.*
Dolichos Lablab. *Lin.* *S.* 17.
Dolichos purpureus. *Jacq.* *S.* 31.
Dolichos racemosus. *Roxb.*
Dolichos spicatus. *Koen.*
Dolichos tetraspermus. *Willd.* *S.* 21. *D.* II. 397. nr. 10.
Phaseolus tetraspermus. *Heyn.* (Synma sec. *Wall.* et *W. A.*)
Lablavia. *Loud.* Lablab.
LABORDIA. *Gaudich.*
Fam. Loganieae. *Gaudich.* — Labordieae. *Endl.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
fragaroidea. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic.
Labradia. *Sweet.* Mucuna.
Laburnum. *Medic.* Cytisus Laburnum.
LACARA. *Spreng. Dec.* II. 525. *Spr.* 1624.
Bauhinia. *Lin.?* (sec. *Vogel.*)
Caulotrepus. *Rich.* (sec. *Spr.* gen.)
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Spr.* Detarieae. *Dec.*.
triplinervia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Lacathea. *Salisb.*
florida. Salisb. Gordonia pubescens.
Lacellia. *Vivian.*
lybica. Vivian. Amberboa crupinoides.
LACEPEDEA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Hippocrateaceae. *Kunth.*
insignis. *H. B.* ♄ Mexico.
Triceraria tinifolia. *H. B.*
Triceros xalapensis. *Spr.* 1130. 2.
pinnata. *Schied.* ♄ Mexico.
LACHANODES. *Decand.* VI. 442.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
cuneifolia. *Dec.* ♄ Ins. Helena. *D.* 3.
Solidago cuneifolia. *Roxb.*
Leucadendron. *Dec.* ♄ Ins. Helena. *D.* 2.
Solidago Leucadendron. *Forst.* *S.* 2763. 2.
prenanthiflora. *Burch.* ♄ Ins. Helena. *D.* 1.
Mikania arborea. *Roxb.* (non *H. B.*)
LACHANODENDRON. *Reinw.*
Fam.? (Decandria.)
domesticum. *Reinw.* ♄ Java.
LACHENALIA. *Jacq. Spr.* 1229.
Fam. Asphodeleae. *Vent.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
albida. *Tratt.* ♃ Pr. b. sp.
L. angustifolia. *Red.* (β. minor. *Schult. fil.*)
aloides. Pers. tricolor.
anguinea. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
angustifolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 21.
(cfr. L. albida.)
bicolor. *Lodd.* ♃ Afr. austr.
bifolia. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8.
botryoides. Tratt. purpureo-coerulea.
contaminata. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9.
L. hyacinthoides β. *Gawl.*
Phormium orchioides. *Thunb.*
flava. Andr. luteola.
fragrans. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15.
L. unicolor γ. *Gawl.*
fragrans. Andr. lucida.
glaucina. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 25.
hirta. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10.
Phormium hirtum. *Thunb.*
hyacinthoides. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 22.
Hyancinthus orchioides. *Jacq.* Vind.
(cfr. L. contaminata, orthopetala.)

isopetala. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 5.
lanceaefolia. Jacq. Drimia lanceaefolia.
latifolia. Tratt. lucida.
liliiflora. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 18.
linguiformis. Lam. pendula, punctata.
lucida. *Gawl.* 2 Pr. b. sp. *S.* 14.
L. fragrans. *Andr.*
L. latifolia. *Tratt.*
lutea. Sims. luteola.
luteola. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
L. flava. *Andr.*
L. lutea. *Sims.*
L. quadricolor γ. lutea. *Sims.*
L. tricolor β. *Willd.*
Phormium aloides α. *Thunb.*
(cfr. L. tricolor.)
maculata. Tratt. Drimia lanceaefolia.
mediana. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
L. pallida. *Ait.* (sec. *Willd. Ait. Spr.*)
mutabilis. *Lodd.* 2 Pr. b. sp.
nervosa. *Gawl.* 2 Pr. b. sp. *S.* 20.
orchioides. *Ait.* 2 Pr. b. sp. *S.* 24.
Hyacinthus orchioides. *Lin.*
Muscari orchioides. *Mill.*
Phormium hyacinthoides. *Lin. fil.*
orthopetala. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
L. hyacinthoides. *Jacq.* var. *Spr.*
L. ustulata. *Banks.* hrb.
pallida. *Ait.* 2 Pr. b. sp. *S.* 23.
Phormium orchioides γ. *Thunb*
(cfr. L. mediana.)
patula. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 19.
pendula. *Ait.* 2 Pr. b. sp. *S.* 1.
Phormium aloides β. *Thunb.*
Phormium bulbiferum. *Cyrill.*
(cfr. L. quadricolor.)
punctata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 2.
L. linguiformis β. *Lam.?*
L. rubida γ. *Gawl.*
purpurea. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 12.
purpureo-coerulea. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
β. L. botryoides. *Tratt.*
(cfr. L. unicolor, racemosa.)
pusilla. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 7.
L. reflexa. *Thunb.* (sec. *Willd.*)
pustulata. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 17.
L. reclinata. *Dietr.*
quadricolor. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
L. pendula β. *Willd.*
L. tricolor. *Jacq.* (γ. quadricolor. *Sm.* in *Rees.*)
racemosa. *Gawl.* 2 Pr. b. sp.
L. purpureo-coerulea. *Jacq.* var. *Spr.*
ramosa. Lam. Phormium tenax.
reclinata. Dietr. pustulata.
reflexa. *Thunb.* 2 Pr. b. sp.
(cfr. L. pusilla.)
reflexa. Andr. Drimia lanceolata.
rosea. *Andr.* 2 Pr. b. sp.
rubida. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
(cfr. L. punctata, tigrina.)
serosa. Willd. Uropetalum serotinum.
sessiliflora. *Andr.* 2 Pr. b. sp.
speciosa. Dietr. Uropetalum glaucum.
stolonifera. *Hort.* 2 — —
tenella. *Schneev.* 2 Pr. b. sp.
tigrina. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
L. rubida β. *Willd.*
tricolor. *Thunb.* 2 Pr. b. sp. *S.* 4.
L. aloides. *Pers.*
Phormium aloides. *Lin. fil.*
(cfr. L. luteola, quadricolor.)
unicolor. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
L. purpureo-coerulea β. *Willd.*
(cfr. L. fragrans.)
unifolia. *Jacq.* 2 Pr. b. sp. *S.* 6.
ustulata. Banks. orthopetala.
violacea. *Jacq.* 2 Pr. b. sp.
viridis. Willd. Uropetalum viride.

Lachnaea. *Lin.*
buxifolia. Lam. Gnidia filamentosa.
conglomerata. Lin. Passerina glomerata.
eriocephala. Lin. Passerina eriocephala.
glauca. Salisb. Gnidia filamentosa.
paleacea. Banks Passerina paleacea.
phylicoides. Lam. Passerina glomerata.
purpurea. Andr. Passerina purpurea.
sphaerocephala. Burm. Passerina cephalophora.

Lachnagrostis. *Trinius.*
aemula. Trin. Calamagrostis aemula.
Billardieri. Trin. Calamagrostis Billardieri.
ciliata. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
Chamissonis. Trin. Calamagrostis Chamissonis.
filiformis. Trin. Calamagrostis Forsteri.
Forsteri. Trin. Calamagrostis Forsteri.
Gussonis. Trin. (mpt. quid?)
Hookeri. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
plebeia. Trin. Calamagrostis retrofracta.
phleoides. Nees. Meyen. Calamagrostis phleoides.
retrofracta. Trin. Calamagrostis retrofracta.
rudis. Trin. Calamagrostis rudis.
scabra. Nees. Calamagrostis scabra.
Willdenowii. Trin. Calamagrostis retrofracta.

LACHNANTHES. *Elliot. Spr.* 164. *Dietr.* 180.
Fam. Haemadoraceae. *Spr.* — Narcissi Haemadoreae. *Rchbch.*
tinctoria. *Ell.* 2 Carolina. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anonymus tinctoria. *Walt.*
Dilatris caroliniana. *Lam.*
Dilatris Heritiera. *Pers.*
Dilatris tinctoria. *Pursh.*
Gynotheca tinctoria. *Sweet.*
Heritiera Gmelini. *Michx.*
Heritiera tinctoria. *Bosc.*
Pyrotheca tinctoria. *Salisb.*

Lachnopodium. *Blum.*
rubrolimbatum. Blum. Melastoma rubrolimbata.

LACHNOSPERMUM. *Willd. Spr.* 2708. *Dec.* VI. 255.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
ericaefolium. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Carpholaema rigidum. *Don.*
Serratula fasciculata. *Poir.*
Staehelina fasciculata. *Thunb.*

LACHNOSTOMA. *Humb. Bonpl. Spr.* 986.
Fam. Asclepiadeae. *Kunth.* Cynancheae. *Endl.*
tigrinum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1.

LACIS. *Schreb. Spr.* 1980.

Neolacis. *Chamiss.*

Stengelia. *Neck.*
Fam. Dapsilophyta. *Neck.* — Philocrenaceae. *Bongard.* — Incertae sedis. *Juss.* — Najades. *Kunth.* Podostemoneae. *Rich.*
aspera. *Bongard.* (non *Raeusch.*) Brasil.
aspera. Raeusch. fluviatilis.
ceratophylla. *Bongard.* 2 Ohio.
Podostemum ceratophyllum. *Michx. S.* 126. 1.
Dicraea. *Steud.* Madagasc.
Dicraea. *P. Th.*
disticha. *Chamis.* Brasilia.
fluviatilis. *Willd.* 2 Guiana. *S.* 1.
L. aspera. *Raeusch.*
Mourera fluviatilis. *Aubl.*
foeniaclacea. *Spr.* 2 N. Granata. *S.* 3.
Marathrum foeniculaceum. *H. B. S.* 1499. 1.
foeniculacea. Schied. L. Schiedeana.
membranacea. *Bongard.* Brasil. *Dr.* 143. 1.
monadelpha. *Bongard.* Brasil.
pygmaea. *Bongard.* Brasil.
Riedelii. *Bongard.* Brasil.
ruppioides. *Bongard.* 2 Orinoco.
Podostemum ruppioides. *H. B. S.* 126. 2.
Schiedeana. *Chamis.* Mexico.
L. foeniculacea. *Schied.* hrb. mex.
Marathrum Schiedeanum. *Chamis.*
Wallichii. *Steud.* Ind. or.
Podostemum Wallichii. *R. Br.* in *Wall.* cat.

LACISTEMA. *Swartz. Spr.* 138. c. p. 21. *Dietr.* 146.
Fam. Amentaceae. *Spr.* — Lacistemaceae. *Lindl.* — Urticaceae. *Cassel. Rchbch.*
alternum. Spr. L. Berterianum.
Berterianum. *Mart.* ♄ Cuba. Doming. *S.* 4. *Dr.* 4.
L. alterum. *Spr.*

myricoides. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *Dr.* 1.
Naematospermum laevigatum. *Rich.*
Piper aggregatum. *Berg.*
oblongum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. pubescens. *Mart.?* (sec. *Schult. fil.*)
pubescens. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. L. oblongum.)
serrulatum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.

LACTUCA. *Lin. Spr.* 2886. *Dec.* VII. 133.
Cyanoseris. *Koch.* (*Dec.* nr. 1—15.)
Mycelis. *Cass. Dec.* nr. 46—52.
Scariola. *Dec.* nr. 1—45.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieraciae. *Rül.* — Compositae Lactuceae. *Adans.* Compositae semifloseulosae. *Lin.* — Compositae hemianthae. *Rchbch.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*

acuminata. Spr. Mulgedium acuminatum.
altissima. *Bbrst.* Caucas. *S.* 13. *D.* 23.
ambigua. Schrad. virosa.
angustifolia. Lam. sativa.
augustana. *All.* ⊙ Ital. Austr. Helv. Transylv. *S.* 10. *D.* 27.
L. virosa β. *Dec.*
auriculata. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 50.
Chondrilla auriculata. *Wall.*
bracteata. *Wall.* Nepal.
L. sativa. *Lin.* var.? *Dec.*
canadensis. *Lin.* ⊙ Am. septr. *S.* 17. *D.* 53.
Cicerbita canadensis. *Wallr.*
Mulgedium integrifolium. *Cass.?*
Sonchus pallidus. *Willd.*
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 22.
Scorzonera capensis. *Thunb.* (sec. *Less.*)
capitata. Hort. sativa.
caroliniana. *Walt.* Carolina. †
Chaixi. *Vill.* ⊙ Delphinat. *S.* 21. *D.* 34.
chondrilloides. Scop. Chondrilla prenanthoides.
cichoriifolia. Dec. sonchoides.
coerulea. *Rchbch.* ♃ Tyrol.
Scorzonera coerulea. *Sautter.*
cretica. *Desf.* ⊙ Creta. *S.* 25. *D.* 31.
crispa. Roth. sativa.
decorticata. Forsk. Phaenopus vimineus.
deltoidea. *Dec. Meyer.* Iberia. Caucas. *D.* 43.
Mycelis ambigua. *Cass.*
Prenanthes deltoidea. *Bbrst. S.* 2883. 33.
dissecta. *Don.* ♃ Sibiria. *D.* 14.
Dregeana. *Dec.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 28.
L. virosa. *Thunb.* (non *Lin.*)
elongata. *Mhlbrg.* ♂ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 32.
L. longifolia. *Michx.?* (sec. *Willd.* En.)
L. procera. *Schrad.*
erysimifolia. *Dec.* ⊙ Iberia. Taur. *D.* 48.
Prenanthes erysimifolia. *Willd.*
Prenanthes muralis. *Lin.* var.. *Steven. Spr.*
Fischeriana. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 15.
Prenanthes graminea. *Fisch.*
fistulosa. *Rafin.* Louisiana. *D.* 54.
(cfr. L. Ludovisiana.)
flava. Forsk. Microrhynchus nudicaulis.
floridiana. Gaert. Mulgedium floridianum.
glabra. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 16.
Prenanthes glabra. *Heyn. Wall.*
graciliflora. *Dec.* Nepal. *D.* 46.
Prenanthes graciliflora. *Wall.*
graminea. Spr. graminifolia.
graminifolia. *Michx.* ⊙? Am. sptr. *D.* 10.
L. graminea. *Spr.* 1.
hastata. *Dec.* Nepal. *D.* 13.
Chondrilla hastata. *Wall.*
Heyneana. *Dec.* ⊙ ♂ Ind. or. *D.* 51.
L. runcinata. *Dec.* in *Wight.*
Chondrilla indica. *Steud.*
Chondrilla racemosa. *Poir.*
Prenanthes racemosa. *Roxb.*
Prenanthes sonchifolia. *Willd. S.* 2883. 28.
Sonchus calyculatus. *Roxb.*
hirsuta. *Mhlbrg.* Pensylvan. *S.* 27. *Dr.* 55.
Hochstetteri. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 128.) Abyssin.
indica. *Lin.* Java. Ind. or. Cochinch. *S.* 8. *Dr.* 24.
inermis. *Forsk.* Arabia. †
Prenanthes chondrilloides. *Ard.* (sec. *Vahl.* sed vix.)
integrifolia. *Bigel.* (non *Nutt.*) Am. sptr. *D.* 33.
integrifolia. Nutt. pulchella.
intybacea. Jacq. Brachyramphus intybaceus.
laciniata. Roth. sativa.
laevigata. *Dec.* ♃ Java. *D.* 52.
longidentata. *Moris.* ⊙ Sardinia. *D.* 42.
leucophea. *Sibt. Sm.* ♂ Cyprus. *S.* 12. *D.* 25.
Cicerbita leucophaea. *Wallr.*
longifolia. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 18.
Chondrilla longifolia. *Wall.*
longifolia. Michx. elongata.
longifolia. Lam. sativa.
Ludoviciana. *Riddel. Dec.* Louisiana. *D.* 56.
L. fistulosa. *Rafin.* (sec. *Spr.*)
Sonchus Ludovicianus. *Nutt.*
maculata. Hornm. L. Scariola, virosa.
mauritiana. *Poir.* Ins. Mascar. *S.* 2. *D.* 57.
microcephala. *Dec.* Persia. *D.* 5.
muralis. *Don.* ⊙ Europa. *D.* 47.
Chondrilla muralis. *Lam.*
Chondrilla ruderalis. *Gaert.*
Cicerbita muralis. *Wallr.*
Mycelis angulosa. *Cass.*
Mycelis muralis. *Rchbch.*
Prenanthes muralis. *Lin.*
β. Prenanthes multiflosculosa. *Nees* et *Blum.*
(cfr. L. crysimifolia.)
nudicaulis. Murr. Microrhynchus nudicaulis.
oblongifolia. Nutt. pulchella.
palmata. Willd. sativa.
perennis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 23. *D.* 1.
Lactuca nr. 16. *Hall.* helv.
(cfr. L. sonchoides.)
petraca. *Fisch. Meyer.* ♃ Caucasia. *D.* 4.
plicata. Balb. L. Scariola.
prenanthoides. Scop. Chondrilla prenanthoides.
procera. Schrad. elongata.
pulchella. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 9.
L. integrifolia. *Nutt.* (non *Bigel.*) *S.* 14.
L. oblongifolia. *Nutt.*
Agathyrsus pulchellus. *Don.*
Mulgedium pulchellum. *G. Don. in Sweet.*
Sonchus pulchellus. *Pursh.*
quercina. *Lin.* ⊙ German. Ins. Carolina. *S.* 16. *D.* 36.
Cicerbita corymbosa. *Wallr.* (sec. *Koch.*)
Cicerbita quercina. *Wallr.*
(cfr. L. stricta.)
racemosa. *Willd.* Armenia. *D.* 26.
Sonchus sibiricus. *Lin.* (sec. *Stev.* in *Spr.*)
remotiflora. Dec. Brachyramphus sonchifolius.
rigida. *Dec.* Ind. or. *D.* 17.
Prenanthes rigida. *Hamilt.*
runcinata. Dec. L. Heyneana.
sagittata. *W. K.* ♂ ♃ Hungar. Siles. *S.* 9. *D.* 21.
sagittifolia. *Ell.* Am. sptr. *D.* 58.
saligna. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 3. *D.* 19.
L. virosa. *Habl.*
Lactuca nr. 13. *Hall.* helv.
β. L. Wallrothii. *Spr.*
sanguinea. *Bigel.* ♂ Am. sptr.
sarmentosa. Wight. Microrhynchus sarmentosus.
sativa. *Lin.* ⊙ Europa. *S.* 19. *D.* 41.
L. angustifolia. *Lam.*
L. capitata. *Hort. D.* 40.
L. crispa. *Roth. D.* 39.
L. laciniata. *Roth. D.* 38.
L. longifolia. *Lam.*
L. palmata. *Willd.*
L. romana. *Hort.*
(cfr. L. bracteata.)
Scariola. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 15. *D.* 30.
L. sylvestris. *Lam.*
L. verticalis. *Gater.*
Lactuca nr. 14. *Hall.* helv.
β. L. plicata. *Balb.*
γ. L. maculata. *Hornem.* (sec. *Spr.*)
segusiana. *Balb.* ⊙ Italia. *S.* 14. *D.* 12.
sinuata. Forsk. virosa.
sonchifolia. *Willd.* ♃ Tauria. Creta. *D.* 6.
Sonchus tuberosus. *Lin.*
sonchoides. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 20.
L. cichoriifolia. *Dec.* 2.
L. perennis. *Lin.* var? *Dec.*

spinosa. Lam. Sonchus spinosus.
stricta. *W. K.* ♂ Hungar. German. *D.* 35.
L. quercina. *Hoffm.* (*Lin.* var. *Spr.*)
L. vialea. *Bellard.*
Cicerbita corymbosa. *Wallr.*
sylvestris. Lam. L. Scariola.
taraxacifolia. *Schum.* Guinea. *D.* 37.
Sonchus serratus. *Perrot.*
Sonchus taraxacifolius. *Willd. S.* 2880. 27.
tatarica. Meyer. Mulgedium tataricum.
tenerrima. *Pourr.* ♃ Hispan. *S.* 24. *D.* 11.
L. perennis γ. *Lam.*
tuberosa. *Jacq.* ♃ Persia. *S.* 7. *D.* 3.
undulata. *Ledeb.* ⊙ Sibir. alt. *D.* 13.
vialea. Bellard. stricta.
viminea. Presl. Prenanthes viminea.
villosa. Jacq. Mulgedium acuminatum.
virgata. *Tausch.* — — *D.* 20.
virosa. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 11.
L. sinuata. *Forsk.*
Lactuca nr. 15. *Hall.* helv.
β. L. maculata. *Horn.* (sec. *Dec.*)
γ. L. ambigua. *Schrad.*
(cfr. L. augustana.)
virosa. Habl. saligna.
virosa. Thunb. L. Dregeana.
Wallrothi. Spr. saligna.
Wilhelmsiana. *Fisch. Mey.* ♃ Persia. *D.* 7.
nr. 13. *Hall.* helv. saligna.
14. *Hall.* scariola.
15. *Hall.* virosa.
16. *Hall.* perennis.

Lacuris. *Wall.*
illicioides. Wall. Zanthoxylon Rheza.

Ladanium. *Spach.*
cyprium. Spach. Cistus cyprius.
laurifolium. Spach. Cistus laurifolius.
officinarum. Spach. Cistus ladaniferus.

Ladanopsis. *Dec.* Arthrostemma.

Ladanum. *Rchbch.* Galeopsis.

LAELIA. *Lindl.* pag. 115. (non *Pers.*)
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
albida. *Lindl.* ♃ Mexico.
anceps. *Lindl.* ♃ Mexico.
β. L. Barkeriana. *Lindl.*
autumnalis. *Lindl.* ♃ Mexico. *L.* 2.
Barkerina. Lindl. anceps.
cinnabarina. *Batem.* ♃ Brasil.
furfuracea. *Lindl.* ♃ Mexico.
grandiflora. *Lindl.* ♃ Mexico. *L.* 1.
Bletia grandiflora. *Llav.*
majalis. *Lindl.* ♃ Mexico.
Perrinii. *Batem.* ♃ Brasil.

Laelia. *Pers.*
cochlearioides. Pers. Calepina Corvini.
orientalis. Pers. Bunias orientalis.
prostrata. Pers. Calepina prostrata.

LAENNECIA. *Cassin. Dec.* V. 376.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae. Asteroideae. *Cass.*
filaginoides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
gnaphalioides. *Cass.* ♃ Cumana. *D.* 1.
Conyza gnaphalioides. *H. B. S.* 2759. 122.
parvifolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.

LAESTADIA. *Kunth.*

Lestadia. *Dec.* V. 374.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
pinifolia. *Kunth.* ♄ Am. austr. *D.* 1.

LAETIA. *Lin. Spr.* 1968. *Dec.* I. 259.
Fam. Bixaceae. *Kunth.* — Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Tiliaceae. *Juss.*
apetala. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Guidonia Laetia. *Loefl. Sw.*
completa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 4.
guazumaefolia. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 6. *D.* 6.
Guidonia. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
Samyda icosandra. *Sw.*
hirtella. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 5. *D.* 5.
parviflora. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4.
scabra. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 2.
Thamnia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 3.
Helwingia. *Adans.*

Laetji. *Osb.*
chinensis. Osb. Euphoria punicea.

LAFOENSIA. *Vandel. Dec.* III. 93.

Calyplectus. *Ruiz et Pav. Spr.* 1836.
Fam. Lythrariae. *Dec.* — Salicariae. *Spr.*
acuminata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 2.
Calyplectus acuminatus. *R. P.*
(Calyplectus speciosus. *H. B.* sec. *Spr.*)
adenophyllus. *Stead.* ♄ Brasil.
Calyplectus adenophyllus. *Schott.*
densiflora. *Pohl.* ♄ Brasil.
illustris. Arrab. L. Vandelliana.
microphylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
punicaefolia. *Dec.* ♄ St. Martha. *D.* 3.
Calyplectus punicaefolius. *Berter.*
replicata. *Pohl.* ♄ Brasil.
speciosa. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 1.
Calyplectus speciosus. *H. B. S.* 1.
Vandelliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
L. illustris. *Arrab.*

LAFUENTEA. *Lagas. Spr.* 2156.

Durieva. *Merat.*
Fam. Personatae Rhinanthaceae. *Spr. Rchbch.* — Scrophularinae Rhinantheae? *Benth. Endl.*
rotundifolia. *Lagasc.* ♄ Hispan. *S.* 1.

LAGARINTHUS. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Cynancheae. *Endl.*
brevicuspis. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
corniculatus. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
eustegioides. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
filiformis. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
flexuosus. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
gibbus. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
gracilis. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
interruptus. *E. Meyer.* Afr. austr.
linearis. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
macer. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
multicaulis. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
navicularis. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
peltigerus. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
revolutus. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
tenuis. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
truncatus. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
virgatus. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.

LAGASCEA. *Cavan. Spr.* 2718. *Dec.* V. 91.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Carduaceae Echinopsideae. *Loud.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
helianthifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 5.
Noccaca macrophylla. *Zucc.*
Noccaea rigida. *Cav.*
Noccaea helianthifolia. *Cass.*
latifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Nocca latifolia. *Cervant.*
macrophylla. Zucc. helianthifolia.
Mociniana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
mollis. *Cav.* ⊙ Cuba. *S.* 4. *D.* 1.
Noccaea mollis. *Jacq.*
rubra. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 2.
Noccaea rigida. *Cav.?* (sec. *Dec.*)
Noccaea rubra. *Cass.*
suaveolens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 6.
Noccaea suaveolens. *Cass. Sweet.*

LAGENARIA. *Sering. Dec.* III. 299.

Cucurbita. *Lin. Spr.* 2363.
Fam. Cucurbitaceae. *Dec.*
hispida. *Sering.* ⊙? Japon. *D.* 1.
Cucurbita hispida. *S.* 9.
idolatrica. *Ser.* ⊙ Guinea. Ind. or. *D.* 4.
Cucurbita idolatrica. *Willd. S.* 4.
vittata. *Sering.* Ind. or. *D.* 2.
Cucurbita vittata. *Blum.*
vulgaris. *Ser.* ⊙ Terrae intratropic. *D.* 1.
Cucurbita Lagenaria. *Lin. S.* 3.
Pepo lagenarius. *Moench.*
β. Cucurbita latior. *Hort.*
γ. Cucurbita longa. *Hort.*
δ. Cucurbita pyrotecha. *Hort.*

LAGENIAS. *E. Meyer.*
Fam. Gentianeae. *E. Meyer.*
pusillus *E. Meyer.* ⊙? Afr. austr.
Sebaea pusilla. *Eckl. Chamss.*

LAGENOCARPUS. *Klotzsch. Dec.* VII. 710.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*

imbricatus. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
tenuis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
LAGENOPHORA. *Cassin. Dec.* V. 307.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
Billardieri. *Cassin.* ♃ N. Holl. *D.* 3.
Bellis stipitata. *Spr.* 2867. 30.
Calendula stipitata. *Labil.*
Commersonii. *Cass.* ♃ Magell. N. Zeeland. *D.* 2.
Aster nudicaulis. *Lam.*
Bellis magellanica. *Dec.*
Calendula magellanica. *Willd. S.* 2867. 32.
Calendula pumila β. *Forst. S.* 2867. 31.
Calendula pusilla. *Pet. Th.*
Forsteri. *Dec.* ♃ N. Zeeland. *D.* 1.
Calendula pumila. *Forst.*
Microcalia australis. *Rich.*
hirsuta. *Less.* ♃? Chili. *D.* 4.
Hügelii. *Benth.* N. Holl. *D.* VII. 278.
javanica. Blum. Myriactis javanica.
pilosa. Blum. Myriactis pilosa.
Lagenula. *Lour.*
pedata. Lour. Fusanus pedatus.
LAGERSTROEMIA. *Lin. Spr.* 1941. *Dec.* III. 93.
Sibia. *Dec.*
Tsjinkin. *Adans?*
Fam. Calizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Lythrarieae. *Dec.* — Myrtoideae. *Vent.* — Malvae. *Adans.* — Phalarsiphyta. *Neck.* * — Salicariae. *Juss.*
augusta. *Wall.* ♄ Ind. or.
chinensis. Lam. indica.
cuspidata. *Wall.* ♄ Ind. or.
floribunda. *Jack.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
flos regina. Retz. L. Reginae.
grandiflora. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
hirsuta. *Willd.* ♄ Malabar. *S.* 3. *D.* 6.
Adambea hirsuta. *Lam.*
Catu-Adambea. *Adans.*
indica. *Lin.* ♄ China. Japon. *S.* 1. *D.* 1.
L. chinensis. *Lam.*
lanceolata. *Wall.* ♄ Ind. or.
major. Retz. speciosa.
Münchhausia. Willd. speciosa.
parviflora. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 4.
pubescens. *Wall.* ♄ Ind. or.
Reginae. *Roxb.* ♄ Malabar. *S.* 2. *D.* 5.
L. flos regina. *Retz.*
Adambea glabra. *Lam.*
Adamboe. *Adans.*
speciosa. *Pers.* ♄ China. *D.* 3.
L. major. *Retz.*
L. Münchhausia. *Willd. S.* 4.
Münchhausia speciosa. *Lin.*
venusta. *Wall.* ♄ Ind. or.
LAGETTA. *Juss. Spr.* 1492.
Fam. Daphnoideae. *Cassel.* — Onagreae. *Rchbch.* — Thymelaceae. *Juss.*
funifera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
Daphne brasiliensis. *Radd.*
lintearia. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Daphne Lagetto. *Sw.*
malabarica. Poir. Cansiera scandens.
LAGOCHILUS. *Bunge.*
Fam. Labiatae. *Bunge.* Stachydeae. *Benth.*
Bungei. *Benth.* ♃ ♄ Sibir.
L. diacanthophyllus. *Bunge.* (non *Benth.*)
diacanthophyllus. *Benth.* ♃ Bucharia.
Molucella diacanthophylla. *Pall.*
Molucella grandiflora. *Steph.? S.* 2105. 3.
diacanthophyllus. Bunge. L. Bungei.
ilicifolius. *Bunge.* ♃ ♄ Mongholia.
LAGGERA. *C. H. Schultz.*
Blumea. *Decand.?*
Fam. Compositae Asteroideae. *Schultz.*
crassifolia. *Schultz.* (Hrbr. un. it. nr. 154.) ♃ Abyssin.
purpurascens. *Schultz.* (ibid. nr. 153.) ♃? Abyssin.
tomentosa. *Schultz.* (ibid. nr. 236.) ♄ Abyssin.
LAGOECIA. *Lin. Spr.* 905. *Dec.* IV. 233.
Fam. Aggregatae. *Roy.* — Gitonophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Araliaceae. *Rchbch.* — Umbellatae Ginsena. *Adans.* — Umbellatae Smyrneae. *Dec.*
cuminoides. *Lin.* ♃ Graecia. As. min. Hisp. *S.* 1. *D.* 1.
Cuminoides obliqua. *Moench.*
cuminoides. Willem. Carum Carvi.
LAGONYCHIUM. *Bbrst. Dec.* II. 448.
Fam. Leguminosae. *Bbrst.* Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
Stephanianum. *Bbrst.* ♄ Caucas. Persia. Syria. *D.* 1.
Acacia heterocarpa. *Delil.* msp.
Acacia persica. *Hortor.*
Acacia Stephaniana. *Bbrst.*
Mimosa micrantha. *Vahl.* in hrb. *Deles.*
Mimosa Stephaniana. *Bbrst.*
Prosopis Stephaniana. *Kunth. Spr.* 1592. 7.
Lagopsis. *Bunge.*
incana. Bunge. Marrubium lanatum.
viridis. Bunge. Marrubium eriostachyum.
Lagopus. *Sering.* Trifolium.
Lagoseris. *Bbrst.*
bifida. Koch. Pterutheca bifida.
crepoides. Bbrst. Intybellia purpurea.
nemausensis. Bbrst. Pterotheca bifida.
Ruppellii. Schultz. Pterotheca Ruppellii.
taurica. Bbsst. Intybellia purpurea.
Lagoseris. *Link.*
bursifolia. Link. Barckhausia bursifolia.
cernua. Link. Barckhausia cernua.
intybacea. Link. Barckhausia intybacea.
leontodontoides. Link. Barckhausia leontodontoides.
raphanifolia. Link. Barckhausia raphanifolia.
taraxacifolia. Rchbch. Barckhausia taraxacifolia.
taurinensis. Link. Barckhausia praecox.
versicolor. Fisch. Ixeris versicolor.
Lagotis. *Gaertn.*
glauca. Gaertn. Gymnandra altaica, Integrifolia.
Laguna. *Cavan.* Lagunaea.
Laguna. *Mirb.* Lagunea.
LAGUNAEA. *Schreb. Spr.* 2448. *Dec.* I. 474.
Laguna. *Cav.*
Fam. Malvaceae. *Juss.*
aculeata. Cav. Hibiscus ficulneus.
angulata. Link sinuata.
lanceolata. *Gaudich* in *Freyc.* N. Holl.
Hibiscus lanceolatus. *Gaudich.*
lobata. *Willd.* ⊙ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 1.
Hibiscus pumilus. *Roxb.* fl. ind.
Hibiscus Solandra. *Herit.*
Sida acerifolia. *Medic. Moench.*
Sida diversifolia. *Spr.* 2447. 83.
Sida heterophylla. *Heyn. Klein.*
Solandra lobata. *Murr.*
Triguera acerifolia. *Cav.*
(cfr. L. sinuata.)
Patersonia. Pers. Hibiscus Patersonia.
sileniflora. *Wall.* Ind. or.
sinuata. *Hornm.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
L. angulata. *Link. Hort.*
L. lobata. *Willd.* var. *Spr.*
spathulata. *Gaudich.* in *Freyc.* N. Holl.
Hibiscus spathulatus. *Gaud.*
squamea. Vent. Hibiscus Patersonius.
ternata. *Cav.* ♄ Senegamb. *S.* 3. *D.* 3.
Solandra ternata. *Cav.*
Lagunaria. *Decand. G. Don.* Hibiscus.
cuneiformis. Don. Hibiscus cuneiformis.
lilacinus. Don. Hibiscus lilacinus.
Patersonii. Don. Hibiscus Patersonius.
LAGUNCULARIA. *Gaert. fil. Dec.* III. 17.
Horan. *Adans?*
Sphenocarpus. *Rich.*
Fam. Combretaceae. *Dec.* — Onagroae Myrobalaneae. *Rchbch.*
glabriflora. *Presl.* ♄ Quayaquil.
lutea. *Gaudich.* in *Freyc.* ♄ Ins. Timor.
pedicellata. *Steud.* Ins. Marian.
Lumnitzera pedicellata. *Presl.*
purpurea. *Gaudich.* ♄ Ins. Marian.
Lumnitzera purpurea. *Presl.*
racemosa. *Gaert.* ♄ Ins. Carib. Cayen. *D.* 1.
Conocarpus racemosa. *Lin.*
Schousbaea commutata. *Spr.* 1621. 2.
rosea. *Gaudich.* in *Freyc.* ♄ Ins. Luzon.
Lumnitzera rosea. *Presl.*

* quoad L. speciosam. *Pers.*

LAGUNEA. *Lour.*
Laguna. *Mirb.*
Fam. Aroideae. *Mirb. Cassel.*
cochinchinensis. *Lour.* ♃ Cochiuchin.
Polygonum cochinchinense. *Lour.*
(cfr. Polygonum orientale.)
Lagunezia. *Scop.* Homalium.
Lagunoa. *Poir.* Lagunoa.
Lagurostemon. *Cassin.*
liatroides. Fisch. Saussurea liatroides.
pygmaeus. Cassin. Saussurea pygmaea.
LAGURUS. *Lin. Spr.* 286. *Dietr.* 387.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina avenacea. *Adans.*
Gramina digyna composita. *Roy.*
cylindricus. Lin. Saccharum cylindricum.
ovatus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Schoenanthus. Lin. Andropogon Schoenanthus.
Lahaya. *Schult.*
alsinefolia. Schult. Polycarpon alsinefolium.
aristata. Schult. Polycarpea aristata.
corymbosa. Schult. Polycarpea corymbosa.
diffusa. Schult. Polycarpea Teneriffa.
fragilis. Schult. Polycarpea fragilis.
gnaphaloides. Schult. Polycarpea gnaphalodes.
latifolia. Schult. Polycarpea latifolia.
memphitica. Schult. Polycarpea memphitica.
minuartioides. Schult. Polycarpea minuartioides.
polycarpoides. Schult. Polycarpon peploides.
spadicea. Willd. Polycarpea spadicea.
stellata. Willd. Polycarpea stellata.
tenuifolia. Willd. Polycarpa tenuifolia.
LALAGE. *Lindl.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Lindl.*
ornata. *Lindl.* ♄ N. Holl.
Lamanonia. *Arrab.*
ternata. Arrab. Belangera Lamanonia.
LAMARCHEA. *Gaudich.*
Fam. Myrtaceae. *Gaud.* Leptospermae. *Meissn.*
hackeaefolia. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ N. Holl.
LAMARCKEA. *Pers. Spr.* 660. *Dietr.* 859.
Marckea. *Rich.*
Fam. Solanaceae. *Spr.* Nicotianeae. *Endl.*
coccinea. *Rich.* Cayenne. *S.* 1. *Dr.* 1.
Lamarckia. *Moench. Dec.*
aurea. Moench. Chrysurus cynosuroides.
tenella. Dec. Aegopogon pusillus.
Lamarkia. *Medic.*
morifolia. Medic. Sida morifolia.
LAMBERTIA. *Smith. Spr.* 522. *Dietr.* 642.
Fam. Proteaceae. *Smith.*
echinata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 6.
ericifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
formosa. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 4.
Protea nectarina. *Schrad. Wendl.*
inermis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
longifolia. *Loddig.* ♄ N. Holl.
propinqua. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D* 5.
teretifolia. Gaert. fil. Hackea pugioniformis.
uniflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Lamiopsis. *Benth.* Lamium.
LAMIUM. *Lin. Spr.* 2093.
Erianthera. *Benth.*
Galeobdolon. *Huds.*
Lamiopsis. *Benth.*
Lamiotypus. *Dumort. Benth.*
Orvala. *Lin.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Roy.*
album. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 5.
L. capitatum. *Sm.* in *Rees.*
L. niveum. *Hortul.*
L. vulgatum *β. Benth.*
Lamium nr. 70. *Gmel.* sib. nr. 271. *Hall.* helv.
(cfr. L. molle.)
amplexicaule. *Lin.* ⊙ Eur. Am. bor. *S.* 17.
L. palmatum. *Sm.* in *Rees.*
Lamium nr. 71. *Gmel.* sib. nr. 273. *Hall.* helv.
Galeobdolon amplexicaule. *Moench.*
Pollichia amplexicaulis. *Roth.*
bifidum. *Cyrill.* Neapol. *S.* 7.
β. L. cryptanthum. *Guss.*
calycinum. Urvill. moschatum.
capitatum. Sm. album.
Coesfeldiae. Boenningh. incisum.
Columnae. Tenor. tomentosum.
cryptanthum. Guss. bifidum.
dissetum. Wither. incisum.
flexuosum. *Tenor.* ♃ Ital. Saxon. Afr. bor. *S.* 20.
L. laevigatum. *Rchbch.* (sec. *Spr.*)
L. Petitinum. *Gay.* mspt. (sec. *Benth.*)
foliosum. Crantz. album.
Galeobdolon. Hoffm. Crantz. Galeobdolon luteum.
garganicum. *Lin.* ♃ Ital. Graec. China. *S.* 3.
L. Michelianum. *Tausch.* (sec. *Benth.*)
glechomoides. *Sm.* in *Rees.* Oriens.
grandiflorum. Willd. hrb. maculatum.
grandiflorum. Pourr. stoloniferum.
hirsutum. *Lam.* ♃ Europ. *S.* 13.
L. maculatum. *Sm.* E. B.
L. rugosum. *Rchbch.* (non *Ait.*)
L. vulgatum. *Benth.* var. *Benth.*
(cfr. L. stoloniferum.)
hirtum. *Poir.* — — *S.* 12.
hispidulum. Michx. Synandra grandiflora.
hybridum. Vill. Dec. incisum.
incisum. *Willd.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 16.
L. Coesfeldiae. *Boenningh.*
L. dissectum. *With.*
L. hybridum. *Dec. Rchbch.*
L. purpureum *β. Lam. Sm.* c. hybridum. *Vill*
L. urticaefolium. *Weihe.*
L. westphalicum. *Weihe.*
Lamium nr. 272. *δ. Halv.* helv.
(cfr. L. intermedium.)
intermedium. *Fries.* ⊙ ♂ German. bor.
L. amplexicaule. *Lin.* var. *Spr.*
L. incisum. *Willd.* var. *Koch.*
L. molucellaefolium. *Fries.*
laevigatum. Dec. longiflorum.
laevigatum. Lin. Rchbch. maculatum.
longiflorum. *Tenor.* ♃ Italia. Gall.
L. laevigatum. *Dec.*
L. pedemontanum. *Rchbch.?* (sec. *Benth.*)
L. rugosum. *Dec.*
maculatum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 4.
L. album *β. Pollich.*
L. grandiflorum. *Willd.* hrb.
L. laevigatum. *Rchbch.* ic. et *Lin.* sec. *Benth.*
L. maculatum. *Rchb.* ic.
L. melissaefolium. *Mill.?*
L. mutabile. *Dumort.?*
L. rubrum. *Wallr.*
L. rugosum. *Autor. Willd.* hrb.
L. vulgatum. *Benth.* (ex parte.)
Lamium nr. 270. *Hall.* helv.
maculatum. Sm. hirsutum.
melissaefolium. Mill. maculatum.
Michelianum. Tausch. garganicum.
micranthum. *Weinm.* ⊙ Brasil.
molle. Ait. parietariaefolium, purpureum.
molucellaefolium. Fries. intermedium.
moschatum. *Mill.* ⊙ As. min. *S.* 9.
L. calycinum. *Urvill.* *S.* 8. (sec. *Benth.*)
multifidum. *Lin.* ⊙ As. min. med. *S.* 19.
mutabile. Dumort. maculatum.
niveum. Hort. album.
nudum. Crantz. purpureum.
ochroleucum. *Link.* ♃? Graecia.
ocimifolium. Sm. purpureum.
Orvala. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 1.
L. pannonicum. *Scop.*
Orvala garganica. *Lin.*
Orvala lamioides. *Dec.*
palmatum. Sm. amplexicaule.
parietariaefolium. *Benth.* — —
L. molle. *Hort.* et? *Ait.*
pannonicum. *Scop.* L. Orvala.
pedemontanum. Rchbch. longiflorum.
petiolatum. *Royle.* Ind. or.
Petitinum. Gay. flexuosum.
pubescens. *Sibth.* in *Benth.* Ital. infer.
L. rugosum. *Sib. Sm. Botan. ital.*
purpureum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 15.
L. nudum. *Crantz. Moench.*
L. ocimifolium. *Sm.* in *Rees.*
β? L. molle. *Ait.?* (sec. *Benth.*)
Lamium nr. 272. *Hall.* helv.
(cfr. L. incisum.)

rhomboldeum. *Benth.* Ind. or.
Erianthera rhomboidea. *Benth.* in *Hook.*
rubrum. *Wallr.* maculatum.
rugosum. *Ait.* longiflorum.
rugosum. *Rchbch.* hirsutum.
rugosum. *Sib.* *Sm.* pubescens.
rugosum. *Autor.* maculatum.
stoloniferum. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaai.
L. grandiflorum. *Pourr.*
L. hirsutum. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
L. vulgatum. *Benth.* (ex parte.)
striatum. *Sib.* *Sm.* ♃ Graecia. *S.* 6.
tomentosum. *Willd.* Caucas. Armen. *S.* 11.
L. Columnae. *Tenor.*
urticaefolium. *Weihe.* incisum.
veronicaefolium. *Benth.* Graecia.
vulgatum. *Benth.* album, maculatum, stoloniferum.
westphalicum. *Weihe.* incisum.
nr. 70. *Gmel.* sib. album.
71. *Gmel.* amplexicaule.
270. *Hall.* helv. maculatum.
271. *Hall.* album.
272. *Hall.* purpureum, incisum.
273. *Hall.* amplexicaule.

LAMOUROUXIA. *Humb.* *Bonpl.* *Spr.* 2154.
Fam. Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* *Spr.* — Rhinantheae. *Kunth.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
bartsioides. *Hook.* Lima.
cordata. *Schlchtd.* ♃ Mexico.
multifida. *H.* *B.* ♃ N. Hispan. *S.* 7.
rhinanthifolia. *H.* *B.* ♃ N. Hispan. *S.* 3.
serratifolia. *H.* *B.* ♃ N. Granad. *S.* 2.
sylvatica. *H.* *B.* ♃ Peru. *S.* 4.
virgata. *H.* *B.* ♄ Quito. *S.* 1.
viscosa. *H.* *B.* ♃ Mexico. *S.* 5.
xalapensis. *H.* *B.* ♃ Mexico. *S.* 6.

LAMPOCARYA. *R.* *Brown.*
Gahnia. *Spr.* 1283.
Fam. Cyperoideae. *R.* *Br.*
affinis. *Brongn.* N. Zeeland.
aspera. *R.* *Br.* N. Holl.
Gahnia aspera. *Spr.* 6.
aspera. *Nees.* rawacensis.
Gaudichaudia. *Brongn.* ♃ Ins. Sandvic.
Cladium quadrangulare. *Nees.*
Morelottia gahniaeformis. *Gaudich.*
hexandra. *R.* *Br.* N. Holl.
Gahnia trifida. *Labil.* *S.* 5.
lacera. *Lesson.* et *Rich.* (Astrol. 111.) N. Zeeland.
rawacensis. *Kunth.* Ins. Molucc.
L. aspera. *Nees* in *Kunth.* hrb.
schoenoides. *R.* *Br.* Insul. societ.
Gahnia schoenoides. *Forst.* *S.* 2.
setifolia. *Lesson* et *Rich.* N. Zeeland.

Lampra. *Lindl.* Didiscus.

Lamprocarpus. *Blume* in *R.* *S.*
thyrsiflorus. *Blume.* Pollia thyrsiflora.

Lamprotis. *D.* et *G.* *Don.*
aperta. *Don.* Erica borboniaefolia.
Aphanes. *Don.* Erica Aphanes.
Bedfordiana. *Don.* Erica leucantha.
biflora. *Don.* Erica dianthifolia.
borboniaefolia. *Don.* Erica borboniaefolia.
brevifolia. *Don.* Erica brevifolia.
calycina. *Don.* Erica bracteata.
calycinodes. *Don.* Erica glomerata.
chlamydiflora. *Don.* Erica chlamydiflora.
corifolia. *Don.* Erica corifolia.
dianthifolia. *Don.* Erica dianthifolia.
fabrilis. *Don.* Erica fabrilis.
flagellaris. *Don.* Erica teretiuscula.
flagelliformis. *Don.* Erica teretiuscula.
gnaphalodes. *Don.* Erica gnaphalodes.
holosericea. *Don.* Erica andromedaeflora.
hyssopifolia. *Don.* Erica bracteata.
Loddigesia. *Don.* Erica spumosa.
lucida. *Don.* Erica lucida.
lutea. *Don.* Erica lutea.
modesta. *Don.* Erica modesta.
mucronata. *Don.* Erica mucronata.
munda. *Don.* Erica nigrescens.
oppositifolia. *Don.* Erica lutea.
pallida. *Don.* Erica palliiflora.
paniculata. *Don.* Erica paniculata.
phylicoides. *Don.* Erica pulchella.
rubella. *Don.* Erica glomerata.
rubida *Don.* Erica glomerata.
selaginifolia. *Don.* Erica selaginifolia.
squamosa. *Don.* Erica squamosa.
spumosa. *Don.* Erica spumosa.
tenuifolia. *Don.* Erica tenuifolia.
togata. *Don.* Erica borboniaefolia.
turgida. *Don.* Erica laxifolia.

Lampsana. *Juss.* Lapsana.

Lamyra. *Cassin.*
alata. *Cass.* Chamaepeuce stricta.
angustifolia. *Cass.* Chamaepeuce echinocephala.
diacantha. *Cass.* Chamaepeuce diacantha.
glabella. *Cass.* Chamaepeuce stricta.
hispanica. *Webb.* Chamaepeuce hispanica.
lobata. *Cass.* Chamaepeuce afra.
pinnatifida. *Cass.* Chamaepeuce horrida.
stipulacea. *Cass.* Chamaepeuce stellata.
triacantha. *Cass.* Chamaepeuce Casabonae.
undulata. *Cass.* Chamaepeuce hispanica.

LANARIA. *Ait.* *Spr.* 1176.
Fam. Coronaria Liliaceae. *Spr.* — Haemodoraceae. *R.* *Br.* — Irides. *Cass.* — Narcisseae. *Mirb.*
plumosa. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
Argolasia capensis. *Gmel.* syst.
Argolasia lanata. *Lam.*
Argolasia plumosa. *Juss.* in *Usler.*
Augea. *Retz.*
Dilatris hexandra. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
Hyacinthus lanatus. *Lin.*

Lancisia. *Lam.*
bipinnata. *Pers.* Lasiospermum radiatum.
lobata. *Lam.* Lidbeckia lobata.
pectinata. *Thunb.* Lidbeckia pectinata.

Lancisia. *Adans.* *Gaert.*
anthemoides. *Moench.* Cotula anthemoides.

LANCRETIA. *Delil.* *Spr.* 1726. *Dec.* I. 553.
Fam. Hypericineae. *Dec.* — Frankeniaceae. *Spach.*
suffruticosa. *Delil.* ♄ Aegypt. Nubia. *S.* 1. *D.* 1.

Landia. *Commers.* *Domb.*
astrographa. *Commers.* Mussaenda arcuata.
lappacea *Domb.* Mussaenda Landia.
stelligera. *Commers.* Mussaenda arcuata.

LANDTIA. *Less.* *Dec.* VI. 495.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
hirsuta. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
nervosa. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
Leria nervosa. *Spr.* 2741. 1.
Perdicium nervosum. *Thunb.*
media. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 3.

LANDOLPHIA. *Beauv.* *Dietr.* 768.
Fam. Apocyneae. *Beauv.* — Carisseae. *Endl.* — Contortae Carisseae. *Rchbch.*
owariensis. *Beauv.* ♄ Guinea. *Dr.* 1.
Paederia owariensis. *Spr.* 727. 5.

LANGSDORFFIA. *Richard.* *Spr.* 2056.
Fam. Balanophoreae. *Rich.*
hypogaea. *Mart.* janeirensis.
janeirensis. *Rich.* ♃ Brasil. *S.* 1.
L. hypogaea. *Mart.*
indica. *Arnott.* ♃ Ind. or.
Balanophora elongata. *Blum.*
Balanophora indica. *Wall.* cat.
(cfr. Cynopsole.)

Langsdorffia. *Leand.*
instrumentaria. *Leand.* Zanthoxylon monogynum.

Langsdorffia. *Radd.*
pseudococcus. *Radd.* (Palma brasiliana quaenam? Martii.)

Langsdorffia. *Willd.*
melastomoides. *Willd.* *Herb.* Diazeuxis latifolia.

Langefeldia. *Gaudich.*
acuminata. *Gaudich.* Procris acuminata.

Langia. *Endl.* Hermstaedtia.

Languas. *Koenig.*
aquaticum. *Koen.* Hellenia aquatica.
chinense. *Koen.* Hellenia chinensis.
vulgare. *Koen.* Hellenia alba.

Lanipila. *Burch.*
capensis. *Burch.* Lasiospermum radiatum.

LANNEA. *Rich.* *Guil.* et *Perrot.*
Odina. *Roxb.* (sec. *Endl.*)
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae Spondiaceae. *Rich.* — Terebinthaceae Cassuvieae. *Meissn.*

acida. *Rich.* ♄ Senegamb.
velutina. *Rich.* ♄ Senegamb.
LANSIUM. *Blum.*
Nemedra. *Juss.* (sec. *Wight. Arn.*)
Fam. Meliaceae. *Blum.*
domesticum. *Blum.* ♄ Java.
Lansium. *Correa. Jack.*
domesticum. Corr. Cookia punctata.
montanum. Jack. Milnea montana.
LANTANA. *Lin. Spr.* 2126.
Calliorcas. *Chmss.*
Camara. *Adans. Chmss.*
Fam. Asperifoliae? *Rül.* — Labiatae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Verbenae. *Adans.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
achyranthifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 392.) ♄ — —
aculeata. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
(cfr. L. horrida, mixta, dubia.)
africana. Thunb. Spielmannia africana.
alba. *Mill.* (*Desf.* H. P. l. c.) ♄ Am. austr.
albopurpurea. *Desf.* ♄ — —
angustifolia. Mill. stricta.
annua. *Lin.* ☉ Am. austr. *S.* 19.
L. trifolia. *Medic?*
brasiliensis. *Link.* ♄ Brasil.
bullata. Mill. Cordia curassavica.
Camara. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 17.
canescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 20.
capensis. Thunb. Spielmannia africana.
celtidifolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal.
L. trifolia. *Lin.* var? *H. B.*
chamaedrifolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
cinerea. *Lam.* ♄ — —
coccinea. *Loddig.* ♄ Am. austr.
corymbosa. Lin. Cordia lineata.
crispa. Thunb. Spielmannia africana.
crocea. *Jacq.* ♄ Jamaica.
dubia. *Wall.* ♄ Ind. or.
L. aculeata. *Lin.* var? *Wall.*
flava. Medic. melissaefolia.
fucata. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 18.
geminata. *Spr.* ♄ Orinoco. *S.* 23.
Lippia geminata. *H. B.*
Verbena lantanoides. *Willd.* hrb.
hirta. *Grah.* ♄ Mexico.
hispida. *H. B.* ♄ Mexico.
L. Radula. *Sw.* (sec. *Spr.*)
horrida. *H. B.* ♄ Mexico.
L. aculeata. *Lin.* var. *Spr.*
inconspicua. *Tausch.* — —
indica. *Roxb.* ♄ Ind. or.
inermis. *Mill.* ♄ Jamaica.
involucrata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 14.
L. lanuginosa. *Mill.*
lactea. Hort. nivea.
lanuginosa. Mill. involucrata.
latifolia. *Tausch.* — —
lavandulacea. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 21.
leucantha. *Hort.* — — †
lilacina. *Desf.* (H. P. ed. 3. 392.) ♄ — —
lippioides. *Spr.* Brasil. *S.* 24.
Lockhardti. *G. Don.* ♄ Ins. Trinit.
melissaefolia. *Ait.* ♄ Brasil. *S.* 5.
L. flava. *Medic.*
microphylla. *Mart.* Brasil. (Reise II. 792.)
mixta. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
L. aculeata. *Lin.* var. *Duham.*
mollis. *Don. Grah.* ♄ Mexico.
mollissima. *Desf.* (H. P. ed. 3. 292.) ♄ Ins. Philip.
multiflora. *Hort.* ♄ — —
mutabilis. Bot. Mag. nivea.
nivea. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
L. lactea. *Hort.*
β. L. niveo-Camara. *Hort.*
γ. L. mutabilis. *Bot. Mag.*
niveo-Camara. Hort. nivea.
odorata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 15.
L. suaveolens. *Desf.*
parvifolia. *Desf.* (H. P. 3. 293.) ♄
parvifolia. Salisb. recta.
pilosa. *H. B.* ♄ Cuba.
L. salviaefolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
polycephala. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
purpurea. *Hornm.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
racemosa. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 25.
Radula. *Sw.* ♄ Insul. Carib. *S.* 9.
(cfr. L. hispida.)
recta. *Ait.* ♄ Jamaica. *S.* 11.
L. parvifolia. *Salisb.*
reticulata. *Turpin.* Domingo.
rugulosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12.
salicifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 22.
salvifolia. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
L. violacea. *Desf.* (sec. ips. *H. P.* ed. 3. 92.)
(cfr. L. pilosa.)
salvifolia. Lin. Buddleia salvifolia.
scabiosaeflora. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13.
scabra. *Wall.* ♄ Ind. or.
scabrida. *Ait.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
Selloi. Link. Lippia montevidensis.
spicata. *Arrab.* ♄ Brasil.
stricta. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 8.
L. angustifolia. *Mill.*
L. suaveolens. *Poir.* (sec. *Spr.*)
suaveolens. Desf. odorata.
suaveolens. Poir. stricta.
tiliaefolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
trifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 16.
Lippia purpurea. *Dum. Cours.*
(cfr. L. celtidifolia.)
undulata. *Schrank.* ♄ Brasil.
urticaefolia. *Mill.* ♄ Vera Crux.
viburnoides. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 7.
Charachera viburnoides. *Forsk.*
violacea. Desf. salvifolia.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
LAPAGERIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1270.
Fam. Coronariae. *Rchbch.* — Philesieae. *Lindl.* — Sarmentaceae. *Spr.* — Smilaceae? Philesieae. *Endl.*
rosea. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 1.
Lapathum. *Moench. Scop. Lam.*
Acetosa. Scop. Rumex Acetosa.
Acetosella. Scop. Rumex Acetosella.
acutum. Moench. Rumex acutus.
alpestre. Scop. Rumex scutatus.
alpinum. Lam. Rumex alpinus.
aquaticum. Scop. Rumex aquaticus.
arborescens. Moench. Rumex Lunaria.
arvense. Lam. Rumex Acetosella.
bienne. Moench. Rumex Britannica.
bucephalophorum. Lam. Rumex bucephalophorus.
crispum. Lam. Rumex crispus.
digynum. Lam. Oxyria digyna.
hortense. Lam. Rumex patientia.
hydrolapathum. Scop. Rumex hydrolapathum.
maritimum. Moench. Rumex maritimus.
minus. Lam. Rumex maritimus.
obtusifolium. Moench. Rumex obtusifolius.
persicarioides. Moench. Rumex persicarioides.
pratense. Lam. Rumex Acetosa.
pulchrum. Moench. Rumex pulcher.
rubellum. Moench. Rumex aegyptianus, heranicus.
sanguineum. Lam. Rumex sanguineus.
scutatum. Lam. Rumex scutatus.
sinuatum. Lam. Rumex pulcher.
sylvestre. Lam. Rumex acutus, obtusifolius.
vesicarium. Moench. Rumex vesicarius.
virgatum. Moench. Rumex acutus.
nr. 1587. *Hall.* helv. Rumex alpinus.
1588. *Hall.* Rumex aquaticus.
1589. *Hall.* Rumex crispus.
1590. *Hall.* Rumex sanguineus.
1591. *Hall.* Rumex Nemolapathum.
1592. *Hall.* Rumex obtusifolius.
1593. *Hall.* Rumex pulcher.
1594. *Hall.* Rumex scutatus.
1595. *Hall.* Oxyria digyna.
1596. *Hall.* Rumex Acetosella.
1597. *Hall.* Rumex Acetosa.
1598. *Hall.* Rumex montanus.
Lapeyrousia. *Thunb.*
calycina. Thunb. Peurousea calycina.
Thunbergii. Cass. Peurousea calycina.
Lapeyrousia. *Pour. Ker.*
aculeata. Sweet. Meristostigma aculeatum.
anceps. Ker. Meristostigma anceps.
azurea. Eckl. Meristostigma azureum.

bracteata. Ker. Meristostigma bracteatum.
compressa. Pourr. Meristostigma anceps.
corymbosa. Ker. Meristostigma corymbosum.
Fabricii. Ker. Meristostigma Fabricii.
falcata. Ker. Meristostigma falcatum.
fasciculata. Ker. Meristostigma heterophyllum.
fissifolia. Ker. Meristostigma fissifolium.
fastigiata. Ker. Meristostigma corymbosum.
juncea. Pourr. Anomatheca juncea.
juncea. Ker. Meristostigma junceum.
manuleaeflorum. Eckl. Meristostigma manuleaeflorum.
marmorata. Pourr. Anomatheca juncea.
silenoides. Ker. Meristostigma silenoides.

LAPIEDRA. *Lagasc.*
Fam. Amaryllideae. *Schult. fil.*
Martinezii. *Lag.* ♃ Hispan.
Crinum Martinezii. *Spr.* 1199. 27.

LAPLACEA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Ternstroemicae. *Kunth.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
barbinervis. *Moric.* ♄ Peru.
inaequalilatera. Schott. Gordonia semiserrata.
parviflora. *Mart.* ♄ Brasil. (Reise I. 207.)
speciosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 1.

Laplacea. *G. Don.*
haematoxylon. Don. Gordonia haematoxylon.

Laportea. *Gaudich.*
peltata. Gaudich. Urtica atrox.

LAPPA. *Adans. Dec.* VI. 661.
Arctium. *Lin. Spr.* 2659.
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae Cardui. *Rül. Adans.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
Bardana. Moench. major.
Carduelis. Moench. Carduus arctioides.
glabra. Lam. major, minor.
major. *Gaert.* ♂ Eur. *D.* 2.
L. Bardana. *Moench.*
L. glabra β. *Lam.*
L. officinalis. *All.*
Lappa nr. 161 β. *Hall.* helv.
Arctium Lappa. *Lin. S.* 1.
Arctium majus. *Schkr.*
β. Arctium grandiflorum. *Desf.*
minor. *Dec.* ♂ Eur. *D.* 3.
L. glabra α. *Lam.*
Lappa nr. 161. γ. *Hall.* helv.
Arctium Lappa β. *Pers.*
Arctium minus. *Schkr.*
β? Arctium nemorosum. *Lejeun.*
officinalis. All. major.
Personata. Lam. Carduus Personata.
tenella. *Fisch. Meyer.* ⊙ Persia. *D.* 4.
tomentosa. *All.* ♂ Eur. Sibir. *D.* 3.
Lappa nr. 85. *Gmel.* sib. nr. 161. α. *Hall.* helv.
Arctium Bardana. *Willd.*
Arctium Lappa β. *Lin.*
Arctium tomentosum. *Pers.*
nr. 85. *Gmel.* tomentosa.
161. *Hall.* helv. major, minor, tomentosa.

LAPPAGO. *Schreb. Spr.* 272.
Echisachus. *Neck.*
Nazia. *Adans.*
Fam. Gramina Panicea. *Kunth.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
aliena. *Spr.* ⊙? Am. austr. Arab. *S.* 2.
L. racemosa. *H. B.*
L. racemosa. var. *Hochst. Steud.* hrb. pl. arab. nr. 793.
Tragus alienus. *Schult.*
Tragus Berteronianus. *Schult.?*
Tragus occidentalis. *Nees.*
Tragus racemosus β. *R. S.*
biflora. *Roxb.* ⊙ Ind. or. Domingo.
Lappago (indica.) *Trin.* Agr. p. 67.
Phalaris muricata. *Forsk.*
Tragus biflorus. *Schult.*
Latipes. *Steud.* Senegal. Arab. felix.
Latipes senegalensis. *Kunth.*
Tragus latipes. *Gay.* in litt.
Tragus senegalensis. *Gay.* mpt.
racemosa. *Willd.* ⊙ Eur. austr.
Andropogum nr. 1413. *Hall.* helv.
Cenchrus linearis. *Lam.*
Cenchrus racemosus. *Lin.*
Tragus muricatus. *Moench.*
Tragus orientalis. *Nees.*
Tragus racemosus. *Hall. Dec.*
(cfr. L. aliena.)
setacea. Spr. Lasiochloa hispida.
setiformis. Spr. hrb. Lasiochloa hirta.

Lappula. *Moench. Delarb.*
Myosotis. Moench. Echinospermum Lappula.

LAPSANA. *Lin. Spr.* 2906.
Lampsana. *Neck. Juss. Dec.* VII. 76.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synanthereae Lactuceae. *Cass.*
capillaris. Lin. Crepis polymorpha.
communis. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 1. *D.* 1.
Lapsana nr. 6. *Hall.* helv. nr. 33. *Gmel.* sib.
β. L. crispa. *Willd.*
γ. L. pubescens. *Bernh. Hort.*
(cfr. L. grandiflora, intermedia, virgata.)
crispa. Willd. communis.
foetida. Scop. Arnoseris foetida.
glandulifera. Cass. grandiflora.
gracilis. Lam. Arnoseris pusilla.
grandiflora. *Bbrst.* ⊙ Caucas. Istria? *D.* 3.
L. communis. *Lin.* var. *Spr.*
L. glandulifera. *Cass.*
L. lyrata. *Willd.*
japonica. *Burm.* ⊙ Japon.
intermedia. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *D.* 2.
L. communis. *Lin.* var. *Spr.*
Koelpinia. Lin. Koelpinia linearis.
lampsanaefolia. Mill. Rhagadiolus edulis.
leontodontoides. Scop. Aposeris foetida.
lyrata. Willd. grandiflora.
minima. All. Arnoseris pusilla.
pubescens. Bernh. communis.
pulchra. Vill. Crepis pulchra.
pusilla. Willd. Arnoseris pusilla.
Rhagadiolus. Scop. Rhagadiolus edulis.
stellata. Lin. Rhagadiolus stellatus.
stellata. Pall. Rhagadiolus edulis.
taraxacoides. Forsk. Hyoseris lucida.
virgata. *Desf.* ♃ Afr. bor. *D.* 4.
Crepis patula. *Poir.*
Zazyntha. Lin. Zazyntha verrucosa.
nr. 4. *Hall.* helv. Arnoseris pusilla.
5. *Hall.* Aposeris foetida.
6. *Hall.* communis.
33. *Gmel.* sib. communis.

LARBREA. *St. Hil. Dec.* III. 366.
Fam. Caryophylleae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.*
aquatica. *St. Hil.* ⊙ Eur. *D.* 1.
L. uliginosa. *Rchbch.*
Stellaria aquatica. *Pollich.*
Stellaria Alsine. *Reich.* fref. *Hoffm.*
Stellaria Dilleniana. *Leers.*
Stellaria fontana. *Wulf.*
Stellaria hypericifolia. *Wigg.*
Stellaria lateriflora. *Krock.*
Stellaria graminea γ. *Lin.*
Stellaria uliginosa. *Murr.*
aquatica. Sering. Cerastium aquaticum.
bracteata. *Rchbch.* ♃ Saxon.
Stellaria bracteata. *Richt.*
Stellaria helodes. *Bbrst.* mpt.
crassifolia. *Rchbch.* ⊙? ♃? Germ. bor.
Stellaria crassifolia. *Ehrh.*
Stellaria dichotoma. *Weber.*
uliginosa. Rchbch. aquatica.

LARDIZABALA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1384. *Dec.* I. 95.
Boquila. *Decaisn.*
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Vent. Spr.*
biternata. *R. P.* ♄ Chili. Peru. *S.* 1. *D.* 1.
Boissiera triternata. *Domb.*
Cogylia triternata. *Molin.*
Thouinia volubilis. *Domb.*
discolor. *Poep. Endl.* ♄ Am. austr.
trifoliolata. *Dec.* ♄ Peru. Chili. *S.* 2. *D.* 3.
Boissiera trifoliolata. *Domb.*
Cogylia ternata. *Molin?*
Thouinia trifoliata. *Domb.*

triternata. *Dec.* ♄ Chili. *S.* 3. *D.* 2.
Cogylia triternata. *Molin.*
Laretia. *Gill.* et *Hook.*
acaulis. Gill. et *Hook.* Mulinum acaule.
Larix. *Neck. Mill.*
alba. Hort. Pinus Larix.
americana. Michx. Pinus microcarpa.
archangelica. Laws. Pinus Larix.
Cedrus. Mill. Pinus Cedrus.
chinensis. Mill. Cunninghamia sinensis.
communis. Fisch. Pinus Larix.
compacta. Laws. Pinus Larix.
dahurica. Laws. Pinus Larix.
decidua. Mill. Pinus Larix.
europaea. Dec. Pinus Larix.
intermedia. Fisch. Pinus Pseudolarix.
laxa. Laws. Pinus Larix.
microcarpa. Poir. Pinus microcarpa.
patula. Salisb. Pinus Cedrus.
pendula. Salisb. Pinus pendula.
pyramidalis. Salisb. Pinus Larix.
repens. Laws. Pinus Larix.
rossica. Sabin. Pinus Larix.
rubra. Hort. Pinus microcarpa.
sibirica. Nois. Hort. Pinus Larix, Pinus Pseudolarix.
tenuifolia. Salisb. Pinus microcarpa.
Larochea. *Pers. Haw.* Rochea.
LARREA. *Cavan. Spr.* 1587. *Dec.* I. 705.
Fam. Sapindaceae. *Rchbch.* — Rutaceae. *Spr.* — Zygophylleae. *Dec.*
cuneifolia. *Cav.* ♄ Buen. Ayr. *S.* 3. *D.* 3.
divaricata. *Cav.* ♄ Buen. Ayr. *S.* 2. *D.* 2.
nitida. *Cav.* ♄ Buen. Ayr. *S.* 1. *D.* 1.
trigyna. Kunze. Wendtia Poeppigiana.
Larrea. *Ruiz. Bav.*
gracilis. R. P. Hoffmanseggia gracilis.
LASCADIUM. *Rafin.*
Fam. Euphorbiaceae. *Rafin.*
lanuginosum. *Rafin.* Louisiana.
Laser. *Rochl.*
aquilegifolium. Roehl. Laserpitium aquilegifolium.
trilobum. Roehl. Siler trilobum.
LASERPITIUM. *Lin. Spr.* 1089. *Dec.* IV. 204.
Aspitium. *Neck.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Cicutae. *Adans.* — Umbellatae Thapsieae. *Dec.*
Aciphylla. Forst. Ligusticum Aciphylla.
africanum. Dietr. Cnidium Fontanesii.
alpinum. Kit. trilobum.
angustifolium. Lin. gallicum.
angustifolium. Scop. peucedanoides.
angustissimum. Willd. gallicum.
aquilegifolium. Jacq. Siler trilobum.
aquilegifolium. Murr. trilobum.
aquilegifolium. Tenor. Physospermum actaeaefolium.
Archangelica. *Jacq.* ♃ Siles. Austr. Carpath. *S.* 13. *D.* 14.
L. Chironium. *Scop.*
asperum. *Crantz.* ♃ Eur. *D.* 1.
L. Cervaria. *Gmel.* fl. b.
L. Libanotis. *Spr.* in *R. S.*
L. latifolium. *Lam.* (*Lin.* var. *M. K.*)
L. pubescens. *Lag.*
β? L. commune. *Mill.*
Athamanthae. *Spr.* ♂ Sibir. *S.* 16.
atlanticum. Poir. Cnidium Fontanesii.
aureum. *Willd.* As. min. *S.* 9. *D.* 19.
L. elegans. *Clark.*
canescens. *Boiss.* Hispan.
capense. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 18.
carniolicum. Bernh. trilobum.
caucasicum. Bbrst. Cnidium carvifolium.
Cervaria. Gmel. asperum.
Chironium. Lin. Opoponax Chironium.
Chironium. Scop. L. Archangelica.
commune. Mill. asperum.
coniifolium. *Wall.* Ind. or.
crispum. Turr. glabrum.
crithminum. Link. Astydamia canariensis.
cuneatum. Moench. gallicum.
cynapiifolium. Marscbl. Ligusticum cynapiifolium.
dahuricum. Jacq. Cnidium dahuricum.
daucoides. Desf. Daucus laserpitioides.
elegans. Clark. aureum.
ferulaceum. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei.
ferulaceum. Lin. Prangos ferulacea.
Fontanesii. Pers. Cnidium Fontanesii, Prangos thapsioides.
formosum. Willd. gallicum.
gallicum. *Lin.* ♃ Gall. Ital. *S.* 17. *D.* 8.
L. angustifolium. *Lin.*
L. angustissimum. *Willd.*
L. cuneatum. *Moench.*
L. formosum. *Willd.*
L. trifurcatum. *Lam.* fl. fr.
(cfr. L. ulopterum.)
gallicum. Scop. prutenicum.
Gaudini. *Morett.* ♃ Helv. Ital. Croat. *D.* 4.
L. luteolum. *Gaud.*
L. marginatum. *W. K.* (sec. *Rchbch.*) *S.* 3. *D.* 5.
L. trilobum. *Suter.* helv.
Laserpitium nr. 793. *Hall.* helv.
glabrum. *Crantz.* ♃ Eur. *D.* 2.
L. latifolium. *Lin. Jacq. S.* 1.
L. Libanotis. *Lam.*
L. paludapifolium. *Mill.*
Laserpitium nr. 792. *Hall.* helv.
β. L. crispum. *Turra.*
gummiferum. *Desf.* ♃ Lusit. Hisp. *D.* 10.
L. polygamum. *Lam.*
L. thapsiaeforme. *Brot.*
Thapsia gummifera. *Spr.* 1088. 3.
(cfr. Thapsia praealta.)
Halleri. All. hirsutum.
hirsutum. *Lam.* ♃ Alp. Eur. med. austr. *S.* 12. *D.* 11.
L. Halleri. *All.*
L. Panax. *Gouan.*
Laserpitium nr. 795. *Hall.* helv.
hirtellum. Gaud. nitidum.
hispidum. *Bbrst.* ♃ Taur. Caucas. *D.* 15.
L. pilosum. *Willd. S.* 14.
L. nitidum. *Dec. H. Genev.* (sec. *Rchbch.*)
L. prutenicum. *Pall.*
Caucalis hispida. *Desf. H. Par.* (sec. *Rchbch.*)
latifolium. Lam. asperum.
latifolium. Lin. glabrum.
laxiflorum. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♃ Sibiria.
Libanotis. Lam. glabrum.
Libanotis. Spr. asperum.
lineatum. Tausch. L. Siler.
Lobelii. Vill. Cnidium apioides.
lucidum. Ait. Gaya simplex.
luteolum. Gaud. L. Gaudini.
marginatum. W. K. L. Gaudini.
meifolium. Vent. Lophosciadium meifolium.
meoides. Desf. Elaeoselinum meoides.
montanum. Lam. L. Siler.
mutellinoides. Vill. Gaya simplex.
nebrodense. Jan. siculum.
nitidum. *Zantcd.* ♂ Ital. sup. Tyr. Helv. *D.* 13.
L. hirtellum. *Gaud.*
L. pilosum. *Comollio.*
nitidum. Hort. Gen. hispidum.
Panax. Gouan. hirsutum.
paludapifolium. Mill. glabrum.
peucedanoides. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 8. *D.* 9.
L. angustifolium. *Scop.*
β? L. peucedanoides. *Brot.*
Selinum uliginosum. *Link. Hort.*
peucedanoides. Desf. Cnidium Fontanesii.
pilosum. Comol. nitidum.
pilosum. Willd. nitidum.
polygamum. Lam. gummiferum.
pratense. *Ledeb.* (ex *Sweet.*) ♃ Sibir.
prutenicum. *Lin.* ♂ Eur. *S.* 15. *D.* 16.
L. gallicum. *Scop.*
L. selinoides. *Crantz.*
Selinum nr. 800. *Hall.* helv.
β. L. daucoides. *Dufour.* msp.
L. prutenicum. *Lap.*
prutenicum. Pall. hispidum.
pubescens. Lag. asperum.
resinosum. Presl. Ferula nudicaulis.
selinoides. Crantz. prutenicum.
selinoides. Scop. Selinum carvifolia.
scabrum. *Cav.* ⊙ Hispan. *S.* 11. *D.* 12.
siculum. *Spr.* ♃ Sicilia. *S.* 6.
L. nebrodense. *Jan.*
silaifolium. Jacq. Cnidium apioides.
Siler. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 5. *D.* 7.

L. montanum. *Lam.* fl. fr.
L. trifoliatum. *Sieb.*
Laserpitium nr. 794. *Hall.* helv.
Ligusticum garganicum. *Tenor.*
Siler lancifolium. *Moench.*
Siler montanum. *Crantz. Roel.*
β? L. lineatum. *Tausch.* (Flora 1831. 663.)
simplex. Lap. Meum pyrenaicum.
simplex. Lin. Gaya simplex.
Steveni *Fisch. Mey.* ♃ Caucas.
striatum. *Wall.* Ind. or.
thapsiaeforme. Brot. gummiferum.
thapsioides. Desf. Prangos thapsioides.
trifoliatum. Sieber. L. Siler.
trilobum. *Crantz.* Gall. Austr. Hungar. Siber. ♃ *S.* 4.
L. alpinum. *W. A.*
L. aquilegifolium. *Murr. D.* 3.
L. carniolicum. *Bernh.*
Laser trilobum. *Roel.*
Angelica aquilegifolia. *Lam.?*
Angelica triloba. *Desf.*
Angelica nr. 9. *Gmel.* sib.
Siler alpinum. *Baumg.*
Siler trilobum. *Scop.*
trilobum. Lin. Siler trilobum.
trilobum. Suter. L. Gaudini.
triquetrum. Vent. Perlebia triquetra.
ulopterum. *Trevir.* ♂ Gallia merid.
L. gallicum. *Lin.* var.?
verticillatum. Kit. Trochiscanthes nodiflora.
nr. 792. *Hall.* helv. glabrum.
793. *Hall.* L. Gaudini.
794. *Hall.* L. Siler.
795. *Hall.* L. hirsutum.
796. *Hall.* Gaya simplex.

Lasia. *Lour.*
aculeata. Lour. Pothos Lasia.
heterophylla. Schott. Pothos heterophylla.

Lasiagrostis. *Link.*
Calamagrostis. Link. Stipa Calamagrostis.
capensis. Nees. (quid?)
elongata. Nees. (quid?)
splendens. Kunth. Mühlenbergia alpestris.
variegata. G. F. W. Meyer. Melica ciliata.

LASIANDRA. *Dec.* III. 127.
Fam. Melastomaceae. *Dec.* — Lythrariae. *Rchbch.*
adenostemon. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 24.
Meriania adenostemon. *Schrank.*
aemula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Meriania aemula. *Schrank. Mart.*
argentea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Melastoma argentea. *Desv.*
Melastoma clavata. *Pers.*
Pleroma holosericeum. *Don.*
Rhexia holosericea. *Bonpl.*
(cfr. L. proteaefolia.)
asperior. *Chmiss.* ♄ Brasil.
Candolleana. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 16.
Rhexia Candolleana. *Mart.*
Diplostegium. *Chmss.* ♄ Brasil.
Diplostegium canescens. *Don. Dec.* III. p. 152. nr. 1.
dubia. *Chmss.* ♄ Brasil.
fissinervia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 19.
Rhexia fissinervia. *Schrank. Mart.*
Fontanesiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
Melastoma granulosa. *Desv.*
Melastoma Fontanesii. *Spr.* 1556. 62.
Pleroma granulosum. *Don.*
Rhexia alata. *Raddi.*
Rhexia dasystaminea. *Schrank.*
Rhexia Fontanesii. *Bonpl.*
Fothergillae. *Chmss.* ♄ Brasil.
Rhexia Fothergillae. *Schrank. Mart.*
Rhynanthera Fothergillae. *Dec.* III. p. 107. 12.
frigidula. *Dec.* Brasilia. *D.* 1.
Rhexia frigidula. *Schrank. Mart.*
(cfr. L. Martiusiana.)
Gaudichaudiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
hospita. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Rhexia hospita. *Schrank. Mart.*
hygrophilla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Rhexia hygrophylla. *Mart.*
Kunthiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Langsdorffiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
Osbeckia Langsdorffiana. *Spr.* 1559. 4.
Rhexia Langsdorffiana. *Bonpl.*
macrochiton. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Rhexia macrochiton. *Mart.*
martialis. *Chmss.* ♄ Brasil.
Martiusiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
L. frigidula. *Dec.* var. *Chmss.*
Rhexia lasiandra. *Schrank. Mart.*
Maximiliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
mollis. *Chmss.* ♄ Brasil.
Moricandiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Rhexia Moricandiana. *Ser.* msp.
muricata. *Presl.* ♄ Bahia.
obscura. *Chmss.* ♄ Brasil.
ochypetala. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 7.
Pleroma ochypetala. *Don.*
Rhexia ochypetala. *R. P. S.* 1558. 4.
oleaefolia. Mart. Osbeckia oleaefolia.
proteaeformis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
L. argentea. *Dec.* var. *Chmss.*
Rhexia proteaeformis. *Schrank. Mart.*
pulchra. *Chmss.* ♄ Brasil.
Raddiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Rhexia Raddiana. *Moric.* hrb.
Rhexia uniflora. *Radd.*
salviaefolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
Sellowiana. *Chmss.* ♄ Brasil.
semidecandra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Rhexia semidecandra. *Schrank. Mart.*
stenocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 20.
Rhexia estrellensis. *Radd.*
Rhexia stenocarpa. *Schrank. Mart.*
Thereminiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
tibouchinoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Rhexia tibouchinoides. *Schrank. Mart.*
trifolia. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 2.
Rhexia trifolia. *Schrank. Mart.*
ursina. *Chmss.* ♄ Brasil.
Urvilliana. *Dec.* ♄ Ins. Cathar. Brasil. *D.* 23.

LASIANTHAEA. *Decand.* V. 607.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
helianthoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Lasianthus helianthoides. *Zucc.*

LASIANTHERA. *Beauv. Dec.* I. 635.
Fam. Ampelideae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Leeaceae. *Spach.*
africana. *Beauv.* ♄ Owaria. *D.* 1.
tetrandra. Wall. Gomphandra axillaris.

Lasianthus. *Jack. Blum.*
attenuatus. Jack. Mephitidia attenuata.
capitatus. Blum. Mephitidia capitata.
cyanocarpus. Jack. Mephitidia cyanocarpa.
hexandrus. Blum. Mephitidia hexandra.
inaequalis. Blum. Mephitidia inaequalis.
inodorus. Blum. Mephitidia inodora.
laevigatus. Blum. Mephitidia laevigata.
latifolius. Blum. Mephitidia latifolia.
lucidus. Blum. Mephitidia lucida.
obscurus. Blum. Mephitidia obscura.
purpureus. Blum. Mephitidia purpurea.
reticulatus. Blum. Mephitidia reticulata.
Rhinocerotis. Blum. Mephitidia Rhinocerotis.
stercorarius. Blum. Mephitidia stercoraria.
stipularis. Blum. Mephitidia stipularis.
sylvestris. Blum. Mephitidia sylvestris.
tomentosus. Blum. Mephitidia tomentosa.
tubiflorus. Blum. Spermadictyon suaveolens.
venosus. Blum. Mephitidia venosa.

Lasianthus. *Lin.* Gordonia.

Lasianthus. *Zuccar.*
helianthoides. Zuccar. Lasianthaea helianthoides.

LASIOCHLOA. *Kunth. Dictr.* 416.
Fam. Gramineae Festucaceae. *Kunth.*
adscendens. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Alopecurus echinatus. *Thunb.*
Dactylis adscendens. *Schrad.*
Hystringium acuminatum. *Trin.* mpt.
ciliaris. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 1.
Dactylis ciliaris. *Thunb.*
Festuca capensis. *Spr.* 352. 9.
hirta. *Kunth.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Dactylis hirta. *Schrad.*
Lappago setiformis. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Phleum subulatum. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)

hispida. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Dactylis hispida. *Thunb.*
Festuca melangaea. *Spr.* 352. 10.
Lappago setacea. *Spr.* in hrb. cap. *Zeyh.*
Phleum subulatum. *Spr.* ibid.
laevis. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Dactylis capitata. *Lin. fil.*
Dactylis laevis. *Thunb.*
Festuca laevis. *Spr.* 352. 37.
Tetrachne Dregei. *Nees?* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt.)
longifolia. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Dactylis longifolia. *Schrad.*
obtusifolia. *Nees.* Pr. b. sp.
ovata. *Nees.* Pr. b. sp.
planifolia. *Trin.* mpt.
serrata. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Dactylis serrata. *Thunb.*
villosa. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 5.
Dactylis villosa. *Thunb.*
Festuca villosa. *Spr.* 352. 38.
utriculosa. *Nees.* Pr. b. sp.

LASIOCORYS. *Benth.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
abyssinica. *Benth.* ♄ Abyssin.
Leucas quinquedentata. *R. Br.*
capensis. *Benth.* ♄ Afr. austr.

Lasionema. *Don.*
roseum. *Don.* Cinchona rosea.

Lasiopera. *Hffmsg.*
aspera. *Hffmsg.* Euphrasia asperrima.
Rhinanthina. *Hffmsg.* Bartsia Trixago.
tenuifolia. *Hffmsg.* Euphrasia tenuifolia.
viscosa. *Hffmsg.* Bartsia viscosa.

LASIOPETALUM. *Smith. Spr.* 845. *Dec.* I. 489.
Fam. Ericeae. *Spr.* (olim.) — Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Lasiopetaleae. *Spr.*
arborescens. *Ait.* Seringia platyphylla.
coccineum. *Hort. Cels.* Thomasia purpurea.
ferrugineum. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
ledifolium. *Vent.* Boronia ledifolia.
parviflorum. *Rudge.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
purpurascens. *Hort.* Thomasia purpurea.
purpureum. *Ait.* Thomasia purpurea.
quercifolium. *Andr.* Thomasia quercifolia.
roseum. *Hort.* ♄ N. Holl. †
rubiginosum. *Cuningh.* ♄ N. Holl.
solanaceum. *Sims.* Thomasia solanacea.
triphyllum. *Labil.* Thomasia triphylla.
triphyllum. *Sm.* Thomasia solanacea.

LASIOPOGON. *Cassin. Dec.* VI. 246.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
lanatum. *Cass.* muscoides.
micropoides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 2.
molluginoides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 3.
muscoides. *Dec.* ⊙ Tunis. *D.* 1.
L. lanatum. *Cass.*
Gnaphalium muscoides. *Desf.*

Lasioptera. *Andrz.* Lepidium.

LASIOPUS. *Cassin. Decand.* VII. 18.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
ambiguus. *Cass.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Bojeri. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 5.
Epiclinastrum hirsutum. *Bojer.*
Candollei. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 4.
Epiclinastrum Candollei. *Bojer.*
coriaceus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
sonchoides. *Don.* Taraxacum montanum.
viridifolius. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 5.

Lasiopus. *Don.*
sonchoides. *Don.* Dubyaea sonchoidea.

Lasiorhegma. *Vogel.* Cassia.

Lasiorrhiza. *Lagasc.*
ceterachifolia. *Cass.* Chabraea suaveolens.
cinerea. *Don.* Chabraea cinerea.
glacialis. *Poepp.* Chabraea glacialis.
lithospermifolia. *Less.* Chabraea lithospermifolia.
pulchella. *Don.* Chabraea glacialis.
purpurea. *Less.* Chabraea purpurea.
rosea. *Less.* Chabraea rosea.
tomentosa. *Less.* Chabraea tomentosa.
viscosa. *Cass.* Chabraea suaveolens.

LASIOSPERMUM. *Lagasc.* (non *Fisch.*) *Spr.* 2708. *Dec.* VI. 37.
Eulasiospermum. *Dec.* nr. 1.
Lanipila. *Burch.* nr. 2. 3.
Santolina. *Autor.*
Fam. Compositae. *Lagasc.* Anthemoideae. *Loudon.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Lagasc.* — Synantherae Anthemoideae. *Cass.*
alpinum. *Rchbch.* pedunculare.
anthemoides. *G. Don.* Lyonnetia abrotanifolia.
brachyglossum. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 3.
crithmifolium. *G. Don.* ♃ Macedon.
Santolina crithmifolia. *Hornm. D.* VI. 37. nr. 10.
eriosperma. *G. Don.* ♃ Ital.
L. pedunculare. *Lagasc.* (sec. *Dec.*)
Santolina eriosperma. *Pers.*
pedunculare. *Lagasc.* ♃ Ital. Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
L. alpinum. *Rchbch.*
Eriocarpa peduncularis. *Lagasc.* In hrb. *Deless.*
Santolina alpina. *Bertol.* (non *Lin.*)
Santolina erecta. *Murr. Lam.*
Santolina pinnata. *Don.* (sec. *Spr.*)
radiatum. *Trevir.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 2.
Lancisia bipinnata. *Pers.*
Lanipila capensis. *Burch.*
Lidbeckia bipinnata. *Thunb.*
Mataxa capensis. *Spr.* c. p. 297. 303.
Matricaria bipinnata. *Spr.* 2808. 4.
rigidum. *G. Don.* Lyonnetia rigida.

Lasiospermum. *Fisch.*
angustifolium. *Fisch.* Scorzonera eriosperma.
ensifolium. *Fisch.* Scorzonera nervosa.
hirsutum. *Fisch.* Scorzonera hirsuta.

LASIOSIPHON. *Fresen.*
Fam. Thymelaeceae. *Fres.*
glaucus. *Fres.* (Flora 1838. 602.) ♄ Abyssin.

Lasiospora. *Cassin.*
angustifolia. *Cass.* Scorzonera eriosperma.
cretica. *Cass.* Scorzonera cretica.
ensifolia. *Cass.* Scorzonera ensifolia.
hirsuta. *Cass.* Scorzonera hirsuta.
latifolia. *Fisch. Meyer.* Scorzonera nervosa.

Lasiospron. *Benth.* Phaseoleus.

Lasiostemum. *Mart. Nees.*
sylvestre. *Mart. Nees.* Bonplandia Lasiostemum.

LASIOSTOMA. *Schreb. Spr.* 438.
Fam. Colubrinae. *Cassel.* — Contortae. *Spr.* Apocyneae. *Rchbch.*
Bredemeyeri. *Schult.* mant. ♄ Caracas.
L. glabrum. *Willd.* mpt.
cirrhosa. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1.
L. Rouhamon. *Gmel.* syst.
Caniram Rouhamon. *Pet. Th.*
Chemnizia. *Scop.*
Rouhamon guianensis. *Aubl.*
cornifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Curare. *H. B.* ♄ Orinoco.
divaricata. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 2.
formicarum. *Spr.* Hydrophytum formicarum.
glabra. *Willd.* mpt. L. Bredmeyeri.
Rouhamon. *Gmel.* cirrhosa.
stans. *Willd.* in *Schult.* mant. ♄ Brasil.
tuberosa. *Spr.* Myrmecodia inermis.

Lasiotrichos. *Lehm.* Fingerhuthia.

Lass. *Adans.* Pavonia.

LASTHENIA. *Cassin. Dec.* V. 664.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Bridgesii. *Steud.* ⊙ Chili.
L. obtusifolia *β.* Bridgesii. *Dec.*
Rancagua Bridgesii. *Poepp.* et *Endl.*
californica. *Dec.* glaberrima.
glaberrima. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.
L. californica. *Dec.* in *Lindl. B. Reg.*
Hologymne californica. *Bartl.*
glabrata. *Lindl.* ⊙ Californ. *D.* 3.
Hologymne glabrata. *Bartl.*
obtusifolia. *Cass.* ⊙ Chili. *D.* 2.
Rancagua Fevillei. *Poepp. Endl.*
Tagetes Fevillei. *Bert.* hrb. nr. 680.
(cfr. L. Bridgesii.)

LATANIA. *Commers. Juss. Spr.* 1988.
Fam. Palmae. *Juss.* Borassinae. *Mart.*
borbonica. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2.

L. Commersonii. *Spr.*
(cfr. L. chinensis.)
chinensis. *Jacq.* ♄ Ins. Mascar.
L. borbonica. *Lam.* (sec. *Willd.*)
Livistoniae species. *R. Br. Poir.*
Commersonii. Spr. borbonica.
glaucophylla. *Lodd.* ♄ Ind. or.
rubra. *Jacq.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1.
Cleophora lontarioides. *Gaert.*
LATHRAEA. *Lin. Spr.* 2208.
Alathraea. *Neck.*
Anblatum. *Adans.*
Squamaria. *Adans.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Orobanchoideae. *Vent.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.*
Anblatum. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 3.
clandestina. *Lin.* ♃ Gall. Ital. *S.* 1.
Clandestina rectiflora. *Lam.* fl. fr.
Phelypaea. Forsk. Orobanche ramosa.
Phelypaea. Lin. Phelypaea lutea.
quinquefida. Forsk. Phelypaea lutea.
Squamaria. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 2.
Clandestina penduliflora. *Lam.* fl. fr.
Squamaria Orobanche. *Scop.*
Squamaria nr. 297. *Hall.* helv.
LATHRIOGYNA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.* — Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
candicans. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
parvifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Heudusa decipiens. *E. Meyer.*
LATHYRUS. *Lin. Spr.* 2572. *Dec.* II. 369. *
Aphaca. *Adans.*
Athyrus. *Neck.*
Brachycerca. *Presl.*
Clymenum. *Dec.* (nr. 45—53.)
Eulathyrus. *Ser.* (*Dec.* 1—44.)
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Leguminosae Vicieae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Vicieae. *Schultz. Spach.*
acutifolius. *Vogel.* ♃ Brasil.
aegyptiacus. Hasselq. tingitanus.
alatus. *Sib. Sm.* ⊙ As. min.
alatus. Tenor. purpureus.
Alberjilla. *Steud.* ♃ Chili.
Lathyrus (vulgo Alberjilla.) *Bert.* hrb. nr. 1073.
altaicus. *Ledeb.* ♃ Altai.
americanus. *Mill.* ⊙ Vera Crux. *D.* 54.
amphicarpos. *Lin.* ⊙ Syria. *S.* 3. *D.* 53.
L. setifolius. *Lin.* var.? *Dec.*
amphicarpos. Gouan. setifolius.
angulatus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Taur. *S.* 5. *D.* 29.
L. coccineus. *All.* (sec. *Sm.*)
angulatus. Dec. Duby. hexaedrus.
angulatus. Gaud. Steud. Hochst. Stev. sphaericus.
angulatus. Roth. longepedunculatus.
angustifolius. Schkr. sylvestris.
annuus. *Lin.* ⊙ Hisp. Istria. Ligur. *S.* 17. *D.* 36.
L. luteus. *Moench.*
Aphaca. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 23.
L. segetum. *Lam.* fl. fr.
Aphaca vulgaris. *Presl.*
Pisum Aphaca. *Brot.*
Vicia exstipulata. *Gawl.* it.
Lathyrus nr. 442. *Hall*
aphyllus. *Link.* ⊙ Ins. Canar. *S.* 26.
Vicia aphylla. *Chr. Smith.*
Armitageanus. *Westc.* ♄ Brasil.
L. magellanicus. *Lam.* (sec. *Sweet.*)
articulatus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 14. *D.* 48.
L. Cicera. *All.?* (sec. *Dec.*)
L. hispanicus. *Mill.*
L. speciosus. *Hort.*
Clymenum articulatum. *Medic.*
Clymenum bicolor. *Moench.*
β. L. auriculatus. *Bertol.* (sec. *Sering.*)
attenuatus. Tenor. sessilifolius.
attenuatus. Vivian. tuberosus, Orobus tuberosus, canescens.

auriculatus. Bertol. articulatus, purpureus.
axillaris. Lam. inconspicuus, sphaericus.
bithynicus. Lam. Vicia bithynica.
brutius. Tenor. grandiflorus.
californicus. *Bot. Reg.* ♃ Californ.
chilensis. *Steud.* Chili.
L. sessilifolius. *Hook.* (non *Tenor.*)
Lathyrus nr. 1076. *Bert.* hrb.
Cicer. Habl. hirsutus.
Cicera. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Chili? *S.* 11. *D.* 35.
L. pilosus. *Steud. Hochst.* Hrb. un. it.
L. sativus β. *Lam.*
Lathyrus nr. 439. *Hall.*
Cicercula anceps. *Moench.*
Cicera. All. articulatus.
ciliatus. *Guss. Tenor.* ⊙ Calabria.
cirrhosus. *Sering.* Pyren. or. *D.* 43.
clymenoides. *Dec.* ⊙ Ins. Maurit. *D.* 42.
Clymenum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. min. Afr. bor. *S.* 18. *D.* 47.
Clymenum uncinatum. *Moench.*
coccineus. All. angulatus, sphaericus.
cornutus. Spr. purpureus.
crassipes. *Gill.* in *Hook.* ⊙ Bonaria.
currentifolius. Lam. L. Ochrus.
curvus. Roth. incurvus.
debilis. *Vogel.* ♃ Brasil.
decaphyllus. Pursh. polymorphus.
diversifolius. *Presl.* ⊙ Sicilia.
Dolichos. Medic. (Bot. Bemerk. 1783. 215. quid?)
dubius. *Tenor.* Neapol.
elegans. *Vogel.* Brasil.
ensifolius. *Badaro.* ♃ Saxonia.
L. latifolius. *Aut.* fl. germ.
erectus. *Lagasc.* ♂ Hispan. *D.* 57.
fruticosus. (*Raeusch.*) Orobus fruticosus.
Gerardi. Roth. sphaericus.
gladiatus. *Hook.* ic. Am. austr.
grandiflorus. *Sib. Sm.* et *Sims.* ⊙ Ital. Graec. *S.* 22. *D.* 40.
L. brutius. *Tenor.* (sec. *ips.*)
Pisum biflorum. *Rafin.*
grandiflorus. Lang. megalanthos.
Hallersteinii. Baumg. pratensis.
helodes. *Link.* ⊙ — *D.* 59.
heterophyllus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 37. *D.* 20.
Lathyrus nr. 432. *Hall.*
heterophyllus. Reich. sylvestris.
hexaedrus. *Bory.* ⊙ Gall. Graecia.
L. angulatus. *Dec. Duby.*
hirsutus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 19. *D.* 37.
L. Cicer. *Habl.*
Lathyrus nr. 437. *Hall.*
Ervum hirsutum. *Moench.*
β. L. hirtus. *Lam. D.* 38.
hispanicus. Mill. articulatus.
hispanicus. Hasselq. tingitanus.
Hookerianus. Gill. L. subulatus.
humilis. Fisch. Orobus humilis.
japonicus. *Willd.* ♃ Japon. *S.* 41. *D.* 15.
inconspicuus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. min. *S.* 7. *D.* 26.
L. axillaris. *Lam.* (sec. *Spr.*)
L. micranthus. *Loisl. D.* 28.
L. parviflorus. *Roth.*
L. stans. *Visian.*
Nissolia parviflora. *Moench.*
incurvus. *Willd.* ♃ Morav. Sibir. *S.* 43. *D.* 45.
L. curvus. *Roth.*
Vicia incurva. *Roth.*
inermis. *Rochel.* Mons Balkan.
intermedius. Wallr. sylvestris.
italicus. Hort. Vicia dubia.
latifolius. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 29. *D.* 6.
Lathyrus nr. 433. *Hall.*
β. L. intermedius. *Wallr.*
(cfr. L. rotundifolius.)
latifolius. Autor. fl. germ. ensifolius.
latifolius. Visian. sylvestris.
leptophyllus. *Bbrst.* ⊙ Cauc. or. *S.* 4. *D.* 31.
L. sphaericus. *Bbrst.* cauc.
linearifolius. *Vogel.* ♃ Montevid.
longepedunculatus. *Ledeb.* ⊙ — *D.* 30.
L. angulatus. *Roth.* Catal.?
longifolius. Tenor. sylvestris.
lusitanicus. *Mart.* ⊙ Hispan. *D.* 61.

* De speciebus Brasiliensibus cfr. *Vogel.* Linnaea XIII. p. 21. etc. Observationes de genere cfr. *Presl.* Verhandl. des Boehm. Museum II. p. 23.

luteus. *Moench*. annuus.
Macraei. *Hook*. *Arn*. Chili.
Lathyrus nr. 1075. *Berter*. hrb.
macropus. *Hook*. *Arn*. Chili.
macrostachys. *Vogel*. ♃ Montevid.
magellanicus. *Lam*. ⊙ Magellan. Chili. *S*. 34. *D*. 5.
Lathyrus nr. 360. *Bert*. hrb.
Pisum americanum. *Mill*.
(cfr. L. Armitageanus.)
magnoflore. *Mill*. ♃ — — *D*. 56.
L. latifolius. *Lin*. var.? *Ser*.
megalanthos. *Steud*. Hungar. †
L. grandiflorus. *Lang*. (Sylloge I. 182.)
membranaceus. *Presl*. ♃ Sicilia.
mexicanus. *Wender*. Mexico.
micranthus. *Loisl*. inconspicuus.
mollis. *Steud*. ⊙ Chili.
Lathyrus nr. 359 et 1074. *Bert*. hrb. (559. in schedulis Un. it.)
monanthos. *Willd*. Vicia monantha.
montanus. *Bernh*. Orobus tuberosus.
montevidensis. *Vogel*. ⊙ Montevid.
mutabilis. *Sweet*. ♃ Sibir.
myrtifolius. *Mhlbrg*. polymorphus.
nervatus. *Presl*. ⊙ Sicilia.
nervosus. *Lam*. Montevid. *S*. 33. *D*. 8.
Nissolia. *Lin*. ⊙ Eur. med. austr. *S*. 2. *D*. 24.
Anurus linifolius. *Presl*.
Lathyrus nr. 441. *Hall*. helv.
Nissolia uniflora. *Moench*.
nitens. *Vogel*. ♃ Montevid.
Ochrus. *Dec*. ⊙ Eur. austr. Caucas. *S*. 12. *D*. 51.
L. currentifolius. *Lam*.
Ochrus pallida. *Pers*.
Ochrus uniflorus. *Moench*.
Pisum Ochrus. *Lin*.
odoratus. *Lin*. ⊙ Sicil. Ind. or. *S*. 23. *D*. 39.
oleraceus. *Lam*. Pisum arvense.
palustris. *Lin*. ♃ Eur. Am. bor. *S*. 38. *D*. 17.
Lathyrus nr. 431. *Hall*. helv.
Lathyrus nr. 3. *Gmel*. sib.
Orobus palustris. *Rchbch*.
parisiensis. *Mill*. ⊙ Gallia. Angl. *D*. 55.
Parreiszii. *Presl*. ♃ Tauria. (Boehm. Mus. II. 30.)
parviflorus. *Roth*. inconspicuus.
peduncularis. *Poir*. ♃ — — *D*. 7.
L. rotundifolius. *Willd*.? (sec. *Spr*.)
petiolaris. *Vogel*. ♃ Montevid.
pilosus. *Chmss*. Camtschaca.
pilosus. *Steud*. *Hochst*. L. Cicera.
pisiformis. *Lin*. ♃ Germ. Taur. Sibir. *S*. 42. *D*. 14.
L. sanguineus. *Haberl*. (sec. *Bernh*.)
Astragalus chinensis. *Buch*.
Lathyrus nr. 4. *Gmel*. sib.
Orobus pisiformis. *Hort*. *Cracov*.
pisiformis. *Houtt*. japonicus.
platyphyllos. *Retz*. sylvestris.
polymorphus. *Nutt*. ♃ Am. bor. *D*. 19.
L. decaphyllus. *Pursh*.
L. myrtifolius. *Mhlbrg*. (sec. *Spr*.) *D*. 18.
Vicia stipulacea. *Pursh*.
pratensis. *Lin*. ♃ Europ. Sibir. *S*. 31. *D*. 10.
Lathyrus nr. 1. *Gmel*. sib.
Lathyrus nr. 436. *Hall*.
β. L. Hallersteinii. *Baumg*. *S*. 32. *D*. 58.
prostratus. *Brign*. setifolius.
pubescens. *Hook*. *Arn*. Chili.
purpureo-coeruleus. *Know*. *Westc*. ♄ Brasil.
purpureus. *Desf*. ⊙ Ital. Graec. *D*. 52.
L. alatus. *Tenor*. *D*. 46.
L. auriculatus. *Bertol*. *S*. 15.
L. cornutus. *Spr*. (et? *Hornm*.)
L. spurius. *Willd*. En. *D*. 49.
L. tataricus. *Schreb*.
L. tenuifolius. *Loisl*.
purpureus. *Presl*. siculus.
quadrimarginatus. *Bory* et *Chaub*. ⊙ Graecia.
L. sativus. *Sib*. *Sm*. (non *Lin*.)
pusillus. *Elliot*. Carolina. *D*. 13.
roseus. *Steven*. ♃ Iberia. *S*. 21. *D*. 12.
rotundifolius. *Willd*. ♃ Tauria. Caucas. *S*. 28. *D*. 9.
L. latifolius. *Lin*. var. *Rchbch*.
(cfr. L. peduncularis.)
sanguineus. *Haberl*. pisiformis.

sativus. *Lin*. ⊙ Eur. austr. *S*. 10. *D*. 34.
Lathyrus nr. 438. *Hall*.
Cicercula atrata. *Moench*.
β. L. semimaculatus. *Hort*.
γ. L. semipunctatus. *Hort*.
sativus. *Sib*. *Sm*. quadrimarginatus.
segetum. *Lam*. L. Aphaca.
semimaculatus. *Hort*. sativus.
semipunctatus. *Hort*. sativus.
sepium. *Scop*. ♃ Carniol. Hungar.
L. pratensis var. grandiflorus. *Rochel*.
sericeus. *Lam*. Brasil. *S*. 35. *D*. 2.
sessilifolius. *Tenor*. ap. (non *Hook*.) Neapol.
L. attenuatus. *Tenor*. prodr.
sessilifolius. *Hook*. chilensis.
setifolius. *Lin*. ⊙ Eur. austr. *S*. 6. *D*. 32.
L. prostratus. *Brign*.
β. L. amphicarpos. *Gouan*.
setifolius. *Gouan*. sphaericus.
siculus. *Steud*. ⊙ Sicilia.
L. purpureus. *Presl*. (non *Desf*.)
sinensis. *Mart*. — *D*. 62.
speciosus. *Hort*. articulatus.
sphaericus. *Retz*. ⊙ Eur. austr. *S*. 8. *D*. 27.
L. axillaris. *Lam*. (sec. *Dec*. *Rchbch*.)
L. coccineus. *All*. (sec. *Dec*.)
L. angulatus. *Gaud*. *Steud*. *Hochst*. hrb. un. it.
L. Gerardi. *Roth*.
L. setifolius. *Gouan*. h. msp.
Lathyrus nr. 440. *Hall*.
Orobus coccinus. *Loddig*. bot. cab. (sec. *Rchbch*.)
sphaericus. *Bbrst*. leptophyllus.
spurius. *Willd*. purpureus.
stipulaceus. *Le Comt*. ♃ Novebor. *D*. 21.
stipularis. *Presl*. (Boehm. Mus. II. 30.) Peru.
subulatus. *Lam*. ⊙ Brasil. *S*. 24. *D*. 25.
L. Hookerianus. *Gill*. mpt.
sylvestris. *Lin*. ♃ Europ. *S*. 30. *D*. 3.
L. heterophyllus. *Reich*. franc.
L. longifolius. *Tenor*. (sec. *Spr*.)
Lathyrus nr. 434. *Hall*.
β. L. intermedius. *Wallr*.
L. platyphyllos. *Retz*.
γ. L. grandiflorus. *Lang*.
L. latifolius. *Visian*.
tataricus. *Schreb*. purpureus.
tenuifolius. *Desf*. ⊙ Sicil. Alger. *S*. 16. *D*. 51.
tenuifolius. *Loisl*. purpureus.
tingitanus. *Lin*. ⊙ Afr. bor. *S*. 20. *D*. 41.
L. aegyptiacus. *Hasselq*.
L. hispanicus. *Hasselq*.
Clymenum tingitanum. *Medic*.
tomentosus. *Lam*. ♃ Brasil. *S*. 36. *D*. 1.
Galega binata. *Spr*. ined.
tomentosus. *Cav*. Orobus fruticosus.
tomentosus. *Forsk*. Galega tomentosa.
trigonus. *Vogel*. Montevid.
tuberosus. *Lin*. ♃ Eur. Asia. *S*. 27. *D*. 11.
L. attenuatus. *Vivian*.
Lathyrus nr. 2. *Gmel*. sib.
Lathyrus nr. 435. *Hall*. helv.
tumidus. *Willd*. Vicia bithynica.
turgidus. *Lam*. Vicia bithynica.
venosus. *Mhlbrg*. Pensylvan. *S*. 40. *D*. 16.
Oxypogon elegans. *Rafin*.?
vernus. *Bernh*. Orobus vernus.
viciaeformis. *Wallr*. Saxonia. *D*. 22. †
villosus. *Frivalds*. Rumelia.
nr. 1. *Gmel*. sib. pratensis.
2. *Gmel*. sib. tuberosus.
3. *Gmel*. palustris.
4. *Gmel*. pisiformis.
5. *Gmel*.
431. *Hall*. helv. palustris.
432. *Hall*. heterophyllus.
433. *Hall*. latifolius.
434. *Hall*. sylvestris.
435. *Hall*. tuberosus.
436. *Hall*. pratensis.
437. *Hall*. hirsutus.
438. *Hall*. sativus.
439. *Hall*. L. Cicera.
440. *Hall*. angulatus.
441. *Hall*. L. Nissolia.
442. *Hall*. L. Aphaca.

Latipes. *Kunth.*
senegalensis. Kunth. Lappago latipes.
Latouria. *Endl.* Lechenaultia.
LATREILLEA. *Decand.* V. 504.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
integrifolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 2.
serrata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 1.
Laugeria. *Jacq. Juss.*
coriacea. Vahl. Guettarda coriacea.
dependens. R. P. Guettarda dependens.
hirsuta. R. P. Guettarda hirsuta.
lucida. Sw. Stenostomum lucidum.
odorata. Jacq. Guettarda odorata.
resinosa. Vahl. Guettarda resinosa.
tomentosa. Sw. Stenostomum tomentosum.
tubulosa. Fors. Guettarda coriacea.
Launaea. *Cassin.*
bellidifolia. Cass. Microrhynchus bellidifolius.
pinnatifida. Cass. Microrhynchus sarmentosus.
Lauradia. *Steud.* Lavradia.
LAUREA. *Gaudich.*
Fam. Piperaceae. *Gaudich.*
tiliaefolia. *Gaud.* ♄ Guiana.
Piper tiliaefolium. *Desv.* mpt.
LAURELIA. *Juss. Spr.* 1812.
Pavonia. *Ruiz.*
Fam. Monimieae. *Juss.* — Atherospermeae. *R. Br.* — Urticeae Monimieae. *Rchbch.*
aromatica. *Juss.* ♄ Chili. *S.* 1.
Thiga chilensis. *Molin.*
serrata. *Bert.* ♄ Chili.
Laurenbergia. *Berg.*
capensis. Gmel. Serpicula repens.
LAURENTIA. *Neck. Decand.* VII. 409.
Enchysia. *Presl.* (ex parte.)
Lobelia. *Autor. Spr.* 779. *Dietr.* 948.
Solenopsis. *Presl.*
Fam. Lobeliaceae. *Presl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
Arabidea. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
Lobelia nr. 488. *Hrbr. Eckl.*
Rapuntium arabideum. *Presl.*
Baueri. *Dec.* N. Holl. *D.* 9.
Enchysia Baueri. *Presl.*
canariensis. *Dec.* ⊙ Teneriffa. *D.* 3.
Solenopsis canariensis. *Presl.*
Dregeana. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 6.
Solenopsis Dregeana. *Presl.*
Gaudichaudii. *Dec.* N. Holl.
Enchysia Gaudichaudii. *Presl.*
Michelii. *Dec.* ⊙ Terrae medit. *D.* 1.
Lobelia Gasparrini. *Tinéo.*
Lobelia Laurentia. *Lin. S.* 125. *Dr.* 165.
Lobelia Salzmanniana. *Presl.* symb.
Solenopsis Laurentia. *Presl.*
micrantha. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 7.
Lobelia minuta. *Thunb.* (non *Lin.* mant. sec. *Dec.*)
Wahlenbergia micrantha. *Drege.*
minuta. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
Lobelia minuta. *Lin.* mant. *S.* 101. *Dr.* 132.
Solenopsis minuta. *Presl.*
β. Lobelia minima. *Sims. S.* 102.
pusilla. *Dec.* N. Holl. *D.* 10.
Isotoma pusilla. *Benth.* in *Hügel.* En.
tenella. *Dec.* ♃ Ital. Graec.
Lobelia Bivonae. *Tineo.*
Lobelia cretica. *Juss.* hrbr.
Lobelia Laurentia *β. Willd.*
Lobelia minuta. *Dec.* fl. fr.
Lobelia setacea. *Sib. Sm.*
Lobelia tenella. *Bivon.*
Solenopsis Bivonaeana. *Presl.*
Laurentia. *Orteg.*
atropurpurea. Orteg. Sanvitallia procumbens.
LAURERIA. *Schlchtd.*
Fam. Solanaceae. *Schlchtd.*
mexicana. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
LAURIDIA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Celastrinae. *Eckl. Zeyh.*
reticulata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rupicola. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

LAUROPHYLLUS. *Thunb.*
Botryceras. *Willd.* (sec. *Bernh.*)
Fam. Coriarieae. *Mart.* — Santalaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Bernh.* — Urticeae. *Lindl.* *
capensis. *Thunb.* ♄ Afr. austr. N. Holl.
Amyris Novae Hollandiae. *Hort.*
Botryceras laurinum. *Willd. S.* 468. 1. *Dr.* 603. 1. (sec. *Bernh.*)
Daphnitis capensis. *Spr.* 491. 1. *Dr.* 669. 1.
LAURUS. *Nees.* (*Lin. Autor.* ex parte.) *Spr.* 1521.
Adaphus. *Neck.*
Nyrophylla. *Neck.* **
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Holoraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Laurineae. *Rül. Juss.* — Vaginales. *Lin.* (olim.)
aestivalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
aestivalis. Lam. Tetranthera geniculata.
aestivalis. Wngnhm. Benzoin aestivale.
aggregata. *Sims.* ♄ China.
albida. Loudon. Sassafras albidum.
albiflora. Wall. Cinnamomum albiflorum, pauciflorum, Tamala.
alpigena. Swartz. Persea alpigena.
americana. Hrbr. Berol. Persea indica.
americana. Mill. Daphne tinifolia.
amygdalina. Hamilt. Wall. Cryptocarya amygdalina.
armeniaca. Poepp. Evonymodaphne armeniaca.
atra. *Arrab.* ♄ Brasil.
attenuata. Wall. Phoebe attenuata.
axillaris. Lam. Tetranthera geniculata.
Barbusana. Cav. Apollonias canariensis.
Bazania. Hamilt. Cinnamomum Bazania.
Bejolgota. Hamilt. Cinnamomum obtusifolium.
Belloto. Miers. Peumus Boldus.
Benzoin. Lin. Benzoin odoriferum.
Benzoin. Willd. Baumz. Benzoin aestivale.
Bezolghota. Hamilt. Cinnamomum obtusifolium.
bibracteata. Blum. Daphnidium bibracteatum.
bilocularis. Roxb. Beilschmiedia Roxburghiana.
Bofo. Willd. Oreodaphne Bofo.
bogotensis. Willd. Persea Mutisii.
bombycina. Hamilt. Machilus odoratissima.
Borbonia. Lam. Gymnobalanus Catesbyanus, Oreodaphne Martiana, Nectandra sanguinea.
Borbonia. Lin. Persea carolinensis.
bullata. Burch. Oreodaphne bullata.
Burmanni. Blum. Fr. Nees. Cinnamomum Kiamis.
caesia. Reinw. Daphnidium caesium.
calophylla. Reinw. Cinnamomum calophyllum.
Camphora. Lin. Camphora officinarum.
camphorata. Hamilt. Phoebe lanceolata.
canaliculata. *Rich.* ♄ Cayenne.
canariensis. Willd. Persea canariensis.
Canella. *Arrab.* ♄ Brasil.
Canellilla. Willd. Mespilodaphne pretiosa.
carolinensis. Michx. Persea carolinensis.
caryophyllus. Lour. Cinnamomum rubrum.
Cassia. Lin. Cinnamomum zeylanicum.
Cassia. Nees. Cinnamomum aromaticum.
Cassia. Heyn. hrb. Cinnamomum sulphuratum.
Cassia. Hort. Cinnamomum eucalyptoides.
Cassia. Roxb. Cinnamomum albiflorum.
Cassia. Wall. cat. Cinnamomum Tamala.
Cassia. Wight. hrb. Cinnamomum dubium.
Cataesbaei. Pers. Gymnobalanus Catesbyanus.
Catesbyana. Michx. Gymnobalanus Catesbyanus.
caudata. Wall. Cinnamomum caudatum.
caustica. Molin. Mauria simplicifolia.
Cervantesii. H. B. Tetranthera Cervantesii.
Champa. Hamilt. Machilus odoratissima.
chinensis. Hort. Berol. Camphora chinensis.
Chloroxylon. Lin. Ceanothus Chloroxylon.
cinnamomoides. Hort. Berol. Cinnamomum dulce.
cinnamomoides. H. B. Nectandra cinnamomoides.
Cinnamomum. Andr. Cinnamomum aromaticum.
Cinnamomum. Lin. Cinnamomum zeylanicum.
Cinnamomum. Lour. Cinnamomum Loureiri.
Cinnamomum. Wight. hrb. Cinnamomum Bazania.
citriformis. *Arrab.* ♄ Brasil.
cordata. *Arrab.* ♄ Brasil.
coriacea. Swartz. Oreodaphne coriacea.

* Quoad Botryceras: Aquifoliaceae. *Spach.* — Proteaceae. *Spr.* — Sapotaceae Lucumeae. *Rchbch.*
** Genera *Neckeriana* vix *Neesianis* respondent.

corruscans. Willd. Nectandra cymbarum.
crassifolia. Poir. Ocotea puberula.
Cubeba. Lour. Daphnidium Cubeba.
Cuipala. Hamilt. Litsaea Cuipala.
Culilaban. Lin. Cinnamomum Culilawan.
Culilawan. Hort. Daphnidium gracile.
Culilawang. Reinw. Cinnamomum Reinwardti.
cuneata. Domb. Oreodaphne cuneata.
cupularis. Lam. Oreodaphne cupularis, cymosa.
cupularis. Schott. hrb. Nectandra paterifera.
curvifolia. Lour. Cinnamomum curvifolium.
cuspidata. Don. Daphnidium melastomaceum.
cymosa. Willd. Oreodaphne cymosa.
declinata. Blum. Phoebe declinata.
difformis. *Rich.* ♄ Cayenne.
diospyroides. Michx. Benzoin melissifolium.
Diospyros. Pers. Benzoin melissifolium.
discolor. *Rich.* ♄ Cayenne.
discolor. Willd. Nectandra discolor.
divaricata. Poir. Oreodaphne divaricata.
dubia. Wall. Cinnamomum dubium.
dulcis. Roxb. Cinnamomum dulce.
elegans. *Blum.* ♄ Java.
elongata. Willd. hrb. Phoebe elongata.
Engelmanni. *Bisch.* (Linn. XIV. 132.) ⊙ Am. sptr.
exaltata. Schott. Nectandra concinna.
exaltata. Spr. Nectandra leucantha.
exaltata. Sw. Oreodaphne exaltata.
exaltata. Willd. hrb. Oreodaphne Willdenowiana.
ferruginea. H. B. Persea ferruginea.
firma. Wall. Endiandra firma.
floribunda. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 23.
floribunda. Wall. Cryptocarpa floribunda, Phoebe glaucescens.
foetens. Ait. Oreodaphne foetens.
foetens. Willd. hrb. Persea carolinensis.
fruticosa. Reinw. Tetranthera fruticosa.
geminiflora. Blum. Polyadenia geminiflora.
geminiflora. Reinw. Phoebe excelsa.
geniculata. Walt. Tetranthera geniculata.
glandulifera. Wall. Camphora glandulifera.
glauca. Hort. Würceb. Daphnidium gracile.
glauca. Thunb. Litsaea glauca.
glaucescens. Hamilt. Cecidodaphne glaucescens.
glaucescens. Roxb. Phoebe glaucescens.
glaucescens. Willd. hrb. Tetranthera glaucescens.
globosa. Aubl. Nectandra sanguinea.
glomerata. Blum. Actinodaphne glomerata.
glomerata. Lam. Tetranthera geniculata.
gracilis. Hort. Camphora officinarum.
grandis. Wall. Alseodaphne costalis, grandis.
Gulavara. Hamilt. Actinodaphne angustifolia.
Hamiltonii. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 25.
  L. umbellata. *Hamilt.* (non *Thunb.*)
hexandra. Rich. Aydendron salicifolium.
hexandra. Spr. in hrb. Ber. Oreodaphne notata.
hexandra. Sw. Ajouea guianensis.
Heyneana. Wall. Cinnamomum Heyneanum.
hundensis. Willd. Persea cinnamomifolia.
hypericifolia. Willd. Persea hypericifolia.
javitensis. *H. B.* ♄ Orinoco.
javitensis. Spr. in Hrb. Berol. Persea pyrifolia.
incrassata. Jack. Haasia incrassata.
indica. Lin. Persea indica.
indica. Lour. Machilus odoratissima.
indica. Sieb. hrb. *Trin.* Persea gratissima.
iners. Reinw. Cinnamomum eucalyptoides, malabathrum.
involucrata. Hrbr. Madr. Tetranthera Roxburghii.
involucrata. Lam. Litsaea zeylanica.
involucrata. Retz. Tetranthera Roxburghii.
involucrata. Roxb. Litsaea consimilis.
Keule. *Domb. Lam.* ♄ Am. austr.
lanceifolia. Willd. Nectandra turbacensis.
Lanceolaria. Roxb. Phoebe lanceolata.
lanceolata. Wall. Phoebe lanceolata.
Leucoxylon. Swartz. Oreodaphne Leucoxylon.
Leucoxylon. Willd. hrb. Persea nutans.
Lige. Domb. Phoebe Lingue.
ligustrina. Wall. Phoebe ligustrina.
Lingui. Bridg. Peumus Boldus.
Lingui. Miers. Persea Lingue.
longipes. *Schlcht.* ♄ Mexico.
lucida. *Wall.* (non? *Thunb.*) ♄ Ind. or.
lucida. Thunb. (Japon. *S.* 17.)
  (Rhamnea quaedam. *Nees.*)
macrantha. Wall. Machilus macrantha.
macrophylla. Wall. Cinnamomum obtusifolium.
Madang. Blum. Polyadenia Madang.
maderensis. Lam. Oreodaphne foetens.
malabathrica. Roxb. Cinnamomum eucalyptoides.
Malabathrum. Burm. Cinnamomum Malabathrum.
Malabathrum. Reinw. Cinnamomum aromaticum.
Malabathrum. Wall. Cinnamomum Malabathrum, sulphuratum, zeylanicum.
malabratum. Pers. Cinnamomum malabathrum.
martinicensis. Jacq. Nectandra sanguinea.
melissaefolia. Walt. Benzoin melissaefolium.
membranacea. Sw. Phoebe membranacea.
Mimosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
montana. Sw. Cinnamomum montanum.
montana. Willd. hrb. Cinnamomum zeylanicum.
mucronata. Poir. Cryptocarya mucronata.
Myrrha. Lour. Daphnidium Myrrha.
Nacusua. Don. Daphnidium bifarium.
Neesiana. Schott. Oreodaphne cupularis.
nitida. Hamilt. Cinnamomum eucalyptoides.
nitida. Heyn. Cinnamomum zeylanicum.
nitida. Roxb. Cinnamomum nitidum.
nivea. *Loddig.* ♄ — —
nobilis. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. Afr. *S.* 1.
  β. L. undulata. *Mill.*
  γ. L. tenuifolia. *Mill.*
  L. salicifolia. *Hort.* *
nutans. Hornm. Oreodaphne cernua.
nutans. Isert. Persea nutans.
obovata. Hamilt. Litsaea obovata.
obtusifolia. Roxb. Cinnamomum obtusifolium.
Ocotea. Rich. Ocotea guianensis.
octandra. *Arrab.* ♄ Brasil.
odoratissima. *Arrab.* ♄ Brasil.
odoratissima. Wall. Machilus odoratissimus.
palustris. Poepp. Persea Lingue.
paniculata. Poir. Phoebe Poiretiana.
paniculata. Wall. Phoebe paniculata.
Parthenoxylon. Jack. Sassafras Parthenoxylon.
parviflora. Poepp. Phoebe cubensis.
parviflora. Sw. Oreodaphne parviflora.
parvifolia. Lam. Acrodiclidium jamaicense.
patens. Sw. Phoebe patens.
pauciflora. Blum. Polyadenia pauciflora.
pauciflora. Schlcht. Oreodaphne nitidula.
pauciflora. Wall. Cinnamomum pauciflorum.
pauperata. *Rich.* ♄ Cayenne.
peduncularis. Wall. Persea peduncularis.
pedunculata. Thunb. Cinnamomum pedunculatum.
pendens. Willd. Nectandra salicifolia.
pendula. Sw. Hufelandia pendula.
Persea. Lin. Persea gratissima.
Persea. Willd. hrb. Oreodaphne Bofo.
Peumo. Domb. Lam. Cryptocarya Peumus.
Peumus. Hook. Cryptocarya Peumus.
Pichurim. Hrbr. Berol. Oreodaphne polyantha.
Pichurim. Willd. hrb. Aydendron Laurel.
pilosa. Lour. Machilus pilosa.
polyadelpha. *Lour.* ♄ Cochinchin.
polyantha. Blum. Polyadenia polyantha.
porrecta. Roxb. Sassafras Parthenoxylon.
pruinosa. Reinw. Litsaea pruinosa.
pruinosa. Wall. Actinodaphne pruinosa.
pruinosa. Willd. hrb. Persea pyrifolia.
Pseudo-Benzoin. Michx. Benzoin odoriferum.
Pseudo-Cassia. Reinw. hrb. Cinnamomum camphoratum.
Pseudo-Sassafras. Blum. Sassafras Parthenoxylon.
psychotrioides. Willd. Oreodaphne psychotrioides.
puberula. Rich. Ocotea puberula.
pubescens. Don. Dodecathea grandiflora.
pubescens. Wall. Phoebe lanceolata, pallida, pubescens.
pubescens. Willd. hrb. Nectandra macrophylla.
Pucheri. Humb. Aydendron firmulum.
punctata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
pyrifolia. Willd. hrb. Persea pyrifolia.
Quixos. Lam. Mespilodaphne pretiosa, Nectandra cinnamomoides.
recurvata. Roxb. Litsaea umbrosa.
reticulata. Poir. Apollonias canariensis.

* Caeterum in hortis occurrunt varietates: crispa. *Lodd.* latifolia. *Mill.* variegata. *Sweet*

retroflexa. Poir. Oreodaphne retroflexa.
rigida. Wall. Cinnamomum zeylanicum.
rigida. Willd. hrb. Nectandra rigida.
rimosa. *Blum.* ♄ Java.
rotundifolia. *Wall.* ♄ China. Ind. or.
sailiana. Hamilt. Spr. Cinnamomum albiflorum.
salicifolia. Hamilt. hrb. Phoebe lanceolata.
salicifolia. Hort. nobilis.
salicifolia. Schott. Aydendron microbotryum.
salicifolia. Swartz. Aydendrum salicifolium.
salicifolia. Trevir. Oreodaphne domingensis.
salicifolia. Wight. hrb. Tetranthera glabrata.
salicifolia. Willd. hrb. Nectandra Willdenowiana.
sanguinea. Swartz. Nectandra sanguinea.
Sassafras. Lin. Sassafras officinale.
Sassafras. Lour. Sassafras Parthenoxylon.
semecarpifolia. Wall. Alseodaphne semecarpifolia.
sericea. Hook. Goeppertia sericea.
sericea. Wall. Phoebe sericea.
sericea. Willd. Persea sericea.
smilacifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Soilyana. Hamilt. Cinnamomum albiflorum.
solaniformis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Soncaurium. Hamilt. Cinnamomum albiflorum.
splendens. *Hort.* ♄ Ind. or.
splendens. Willd. hrb. Nectandra salicifolia.
subscandens. *Arrab.* ♄ Brasil.
subumbelliflora. Blum. Polyadenia subumbelliflora.
sumatrensis. (*Raeusch.*) ♄ Sumatra.
surca. Willd. hrb. Ocotea sericea.
surinamensis. Swartz. Ocotea guianensis.
Tamala. Hamilt. Cinnamomum Tamala.
Tazia. Hamilt. Cinnamomum pauciflorum.
Teneriffae. Poir. Apollonias canariensis.
tenuifolia. Mill. nobilis.
thyrsiflora. Poir. Hufelandia thyrsiflora.
tigricida. Mutis. Nectandra discolor.
Till. Poir. Oreodaphne foetens.
Tinus. Hort. Viburnum Tinus.
triandra. Swartz. Acrodiclidium jamaicense.
triplinervia. Reinw. Cinnamomum albiflorum, Caryodaphne densiflora.
umbellata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 18.
(vix Laurinea. *Nees.*)
umbellata. Hamilt. L. Hamiltonii.
umbrosa. Willd. hrb. Oreodaphne umbrosa.
undulata. Mill. nobilis.
villosa. Willd. hrb. Nectandra mollis.
viminea. Wall. Cinnamomum vimineum.
virgultosa. Mart. Nectandra virgultosa.
Lausonia. *Hort.* Lawsonia.
LAVANDULA. *Lin. Spr.* 2079.
Chaetostachys. *Benth.*
Fabricia. *Adans.*
Pterostoechas. *Benth.*
Spica. *Benth.*
Stoechas. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr. Rchbch.* — Labiatae Ocimoideae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
abrotanoides. *Lam.* ♄ Ins. Canar. *S.* 10.
L. canariensis. *Mill.*
L. elegans. *Desf.*
(cfr. L. formosa.)
angustifolia. *Risso.* ♄ — —
angustifolia. Ehrh. Mill. vera.
apiifolia. *Smith* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
Burmanni. *Benth.* ♃ Ind. or.
L. multifida. *Burm.* (ex parte.)
Bystropogon pinnatus. *Roth.*
Chaetostachys multifida. *Benth.* in *Wall.*
canariensis. Mill. abrotanoides.
carnosa. Lin. fil. Anisochilus carnosus.
coronopifolia. Poir. stricta.
dentata. *Lin.* ♄ Hisp. Graec. Afr. bor. *S.* 5.
L. pinnata. *Moench.*
Stoechas dentatus. *Mill.*
elegans. Desf. abrotanoides.
formosa. Hort. pinnata.
heterophylla. *Vivian.* ♄ — — *S.* 13.
heterophylla. Poir. Hort. Par.
(L. hybrida. *Willd.* ex L. vera *Desf.* et pinnata. *Lin.*)
hybrida. Willd. heterophylla. *Poir.*

latifolia. *Ehrh.* ♄ Eur. austr. *S.* 2.
L. spica. *Chaix. Dec.* (*β. Willd.*)
L. vera. *Dec.*
latifolia. Desf. ovata.
Massoni. Cels. viridis.
multifida. *Lin.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 9.
multifida. Burm. L. Burmanni, stricta.
officinalis. Chaix. vera.
ovata. *Steud.* ♄ — —
L. latifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 395. non *Ehrh.*)
pedunculata. *Cav.* ♄ Hispan.
L. Stoechas *β. Lam. Willd.*
Stoechas pedunculata. *Mill.*
pinnata. *Lin. fil.* ♄ Madera. *S.* 7.
L. formosa. *Hort. Dietr.*
pinnata. Moench. dentata.
pseudostoechas. Rchbch. L. Stoechas.
pubescens. *Decaisn.* ♃ Mons Sinai.
pyrenaica. Dec. vera.
rotundifolia. *Benth.* ♃ Ins. Nicolai. Afr. occ.
Spica. *Dec.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
L. latifolia *β. Dec.* fl. fr.
L. spica *β. Lin.*
L. vulgaris *β. Lam.*
Lavandula nr. 232. *Hall.* helv.
(cfr. L. vera.)
Stoechas. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 3.
Stoechas officinarum. *Mill.*
β. L. Pseudostoechas. *Rchbch.*
(cfr. L. pedunculata.)
stricta. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 6.
L. coronopifolia. *Poir.*
L. multifida. *Burm.* (ex parte.)
vera. *Dec.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
L. angustifolia. *Mill. Ehrh.*
L. officinalis. *Chaix.*
L. Spica. *Loisl.* α. *Lin.* *S.* 1.
L. vulgaris α. *Lam.*
β. L. pyrenaica. *Dec.*
viridis. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 4.
L. Massoni. *Cels.*
vulgaris. Lam. L. Spica, vera.
nr. 76. *Gmel.* sib. Nepeta multifida.
Lavanga. *Meissn.* Lavunga.
LAVATERA. *Lin. Spr.* 2434. *Dec.* I. 438.
Anthema. *Medic.* (*Dec.* nr. 20—24.)
Axolopha. *Dec.* (nr. 17—19.)
Olbia. *Medic.* (*Dec.* nr. 3—16.)
Stegia. *Dec.* (nr. 1. 2.)
Fam. Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Rül. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
acerifolia. *Cav.* ♄ Teneriffa. *S.* 2. *D.* 4.
L. phoenicea. *Willd.*
acutifolia. Lam. L. Olbia.
africana. *Cav.* ♄ Hisp. Afr. bor. *D.* 7.
L. hispida *β. Willd.*
L. micans. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
agrigentina. Tineo. flava.
alba. Medic. trimestris.
altheaefolia. Mill. trimestris.
ambigua. *Dec.* Neapol.
L. sylvestris. *Tenor.*
L. trimestris. *Lin.* var. *Spr.*
americana. Lin. Sida abutiloides.
arborea. *Lin.* ♄ ♂ Angl. Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 20.
Anthema arborea. *Medic. Moench.*
australis. Schrad. plebeia.
biennis. *Bbrst.* ♂ Caucas. *S.* 15. *D.* 15.
bryoniaefolia. Mill. unguiculata.
calycina. Poir. triloba.
coccinea. Dietr. phoenicea.
cretica. *Lin.* ⊙ Creta. Sicil. *S.* 19. *D.* 22.
Anthema cretica. *Medic.*
Anthema scabra. *Moench.*
Empedoclis. Ucria. flava.
flava. *Desf.* ♃ Sicil. Afr. bor. *S.* 14. *D.* 12.
L. agrigentina. *Tineo.*
L. Empedoclis. *Ucria.*
gallica. Mart. (H. Erlang. p. 148. quid?)
grandiflora. Lam. Moench. trimestris.
hirsuta. Mill. Malva plicata.
hispanica. Mill. maritima.
hispida. *Desf.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 11. *D.* 6.

L. Olbia. *Poir.* it.
(cfr. L. africana.)
Julii. Burch. Malva Julii.
lanata. *Boiss.* ♄ Hispan.
lusitanica. *Lin.* ♄ Lusitania? *D.* 11.
L. undulata. *Mill.*
(cfr. L. micans, septemloba.)
maritima. *Gouan.* ♄ Gall. Hisp. *S.* 6. *D.* 17.
L. hispanica. *Mill.*
L. micans. *Lin.* (sec. *Tausch.*
L. rotundifolia. *Lam.* fl. fr.
L. triloba. *Lap. Gouan.*
Olbia canescens. *Moench.*
micans. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 12. *D.* 10.
L. bryoniaefolia. *Mill.*
L. lusitanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Olbia micans. *Moench.*
(cfr. L. africana, maritima.)
mollis. *Ehrnbg.* (ex *Sweet.*) ⊙ Aegyptus.
neapolitana. Tenor. sylvestris.
oblongifolia. *Boiss.* ♄ Hispan.
Olbia. *Lin.* ♄ Galloprov. *S.* 8. *D.* 8.
L. acutifolia. *Lam.* fl. fr.
Olbia hastata. *Moench. Medic.*
Olbia. Poir. hispida.
Olbia. Steph. thuringiaca.
phoenicea. *Vent.* ♄ Madera. *S.* 3. *D.* 3.
L. coccinea. *Dietr.*
phoenicea. Willd. acerifolia.
plebeia. *Sims.* ♃ N. Holl. *S.* 16. *D.* 13.
L. australis. *Schrad.*
L. Weinmanniana. *Bess.*
Althaea plebeia. *Schult.*
Pseudo-Olbia. Desf. undulata.
punctata. *All.* ⊙ Ital. Gall. *S.* 17. *D.* 16.
Olbia deflexa. *Moench.*
ramosissima. *Opiz.* ♃ (Nat. Tausch 192.) †
rosea. Medic. trimestris.
rotundifolia. Lam. maritima.
salvitellensis. *Brign.* (ex *Loud.*) ♂ Salvitella.
septemloba. *Hffmsg.* (Verz. II. 146.) ♄
L. lusitanica. *Hort.* (non? *Lin.*)
sicula. Tineo. sylvestris.
subovata. *Dec.* ♄ Mauritan. *S.* 5. *D.* 19.
sylvestris. *Brot.* ♂ ♃ Lusit. Ital. *S.* 18.
L. neapolitana. *Tenor.*
L. sicula. *Tineo.*
sylvestris. Tenor. ambigua.
thuringiaca. *Lin.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 13. *D.* 24.
L. althaeifolia. *Mill.* (sec. *Tausch.*)
L. Olbia. *Steph.*
L. vulgaris. *F. Mart.*
Olbia heterophylla. *Moench.*
Olbia thuringiaca. *Medic.*
tomentosa. Dum. Cours. unguiculata.
triloba. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 7. *D.* 18.
L. calycina. *Poir.*
triloba. Gouan. Lap. maritima.
triloba. Jacq. hort. Vind. undulata.
trimestris. *Lin.* ⊙ Eur. medit. *S.* 18. *D.* 1.
L. alba. *Medic.*
L. altheaefolia. *Mill.*
L. grandiflora. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
L. rosea. *Medic.*
Stegia Lavatera. *Dec.* fl. fr.
Stegia trimestris. *Hort.*
undulata. *Desf.* ♄ — — *S.* 10.
L. Pseudo-Olbia. *Poir. D.* 2.
L. triloba. *Jacq.* H. Vind. (non *Lin.*)
undulata. Mill. lusitanica.
unguiculata. *Desf.* ♄ Ins. Samos. *S.* 9. *D.* 9.
L. bryoniaefolia. *Mill.* (sec. *Tausch.*)
L. tomentosa. *Dum. Cours.*
Weinmanniana. Bess. plebeia.

Lavauxia. *Spach.*
centaurifolia. Spach. Oenothera centaurifolia.
cuspidata. Spach. Oenothera cuspidata.
mutica. Spach. Oenothera acaulis.
Nuttalliana. Spach. Oenothera triloba.

Lavenia. *Swartz.*
alba. Wall. Adenostemma elatum, leiocarpum.
aquatica. Spr. Adenostemma aquatica.
carnosa. Wall. Adenostemma elatum.
decumbens. Spr. Adenostemma Berterii.
decumbens. Sw. Adenostemma Swartzii.
divaricata. Hamilt. Adenostemma fastigiatum.
elata. Spr. Adenostemma elatum.
erecta. Gaudich. Adenostemma viscosum.
erecta. Sieb. hrb. maur. Adenostemma mauritianum.
erecta. Sw. (quid?)
erecta β. *Wall.* Adenostemma fastigiatum.
fastigiata. Blum. Adenostemma fastigiatum.
glutinosa. Gaudich. Adenostemma glutinosum.
hirsuta. Blum. Adenostemma hirsutum.
latifolia. Spr. Adenostemma latifolia.
macrophylla. Blum. Adenostemma macrophyllum.
macrophylla. Wight. Adenostemma madurense.
nudiflora. Hort. calc. Adenostemma elatum.
rigida. Wall. Leptocoma racemosa.
viscida. Hamilt. Adenostemma microcephalum.

LAVOISIERA. *Decand.* III. 102.
Fam. Melastomaceae. *Dec.* — Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.*
alba. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 8.
Rhexia alba. *Schrnk. Mart.*
cataphracta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
L. imbricata. *Dec.* var. *Chamis.*
Rhexia cataphracta. *Schrnk. Mart.*
compta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
L. imbricata. *Dec.* var. *Chamis.*
Rhexia compta. *Schrnk. Mart.*
crassifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Rhexia crassifolia. *Schrnk. Mart.*
firmula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Rhexia firmula. *Schrnk. Mart.*
gentianoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Rhexia gentianoides. *Schrnk. Mart.*
imbricata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Rhexia imbrica. *Thunb.*
Rhexia blepharocentra. *Mart. hrb.*
Rhexia ciliata. *Mart.* hrb.
Rhexia floribunda. *Mart.* hrb.
(cfr. L. compta, cataphracta, insignis.
insignis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
L. imbricata. *Dec.* var. *Chamis.*
itambana. *Dec.* ♄. Brasil. *D.* 12.
Rhexia itambana. *Schrnk. Mart.*
linifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Microlicia linifolia. *Schlcht.*
Rhexia linifolia. *Schrnk. Mart.*
mucorifera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Rhexia mucorifera. *Schrnk. Mart.*
pulchella. *Chamis.* ♄ Brasil.
pulcherrima. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
Rhexia pulcherrima. *Schrnk. Mart.*
punctata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Rhexia punctata. *Schrnk. Mart.*
tetragona. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia tetragona. *Schrnk. Mart.*
viminalis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Rhexia viminalis. *Schrnk. Mart.*

LAVRADIA. *Vandel. Spr.* 893. *Dec.* I. 314.
Lauradia. *Steud.* Nmcl. ed. 1.
Fam. Violarieae. *Vandel.* — Sauvagesiae. *Bartl. Spach.*
alpestris. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
(L. ericoides. *St. Hil.* sec. *Spr.*)
capillaris. *S. Hil.* ♄ Brasil.
elegantissima. *St. Hil.* ♄ *S.* 3.
Sauvagesia elegantissima. *St. Hil. S.* 892. 5.
ericoides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
(cfr. L. alpestris.)
glandulosa. St. Hil. montana.
montana. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 2.
L. glandulosa. *St. Hil.*
Vellozia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 1.

LAWSONIA. *Lin. Spr.* 1445. *Dec.* III. 90.
Lausonia. *Autor.*
Fam. Aceres. *Rül.* — Dumosae. *Lin.* — Lythrarieae. *Dec.* — Salicarieae. *Juss.* — Ypsoophyta. *Neck.*
Acronychia. Lin. Acronychia laevis.
alba. *Lam.* ♄ Ind. or. Aegypt. Arab. *S.* 1. *D.* 1.
L. inermis. *Lin.*
L. spinosa. *Lin.*
Alcanna spinosa. *Gaert.*
coccinea. *Sm.* in *Rees.* ♄ Banda. *D.* 3.
falcata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 4. *D.* 2.
inermis. Lin. alba.

Gen. 1678. Spec. 40.287

purpurea. Lam. Wendlandia Lawsoniae.
spinosa. Lin. alba.
LAXMANNIA. *R. Brown. Spr.* 1248.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae. *Rchb.* — Liliaceae Asphodeleae Aphyllantheae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
gracilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
minor. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
sessiliflora. *Decaisn.* Ins. Timor.
Laxmannia. *Fisch.*
potentilloides. Fisch. Geum potentilloides.
Laxmannia. *Forsl.*
arborea. Forsl. Petrobium arboreum.
Laxmannia. *S. G. Gmel.*
fasciculata. Gmel. Crucianella stylosa.
Laxmannia. *Schreb.*
Ankenda. Raeusch. Jambolifera pedunculata.
LAYIA. *Hook. Arn.* (in *Beechy* voy. p. 183.)
Fam. Leguminosae. *Hook.*
emarginata. *Hook. Arn.* ♄ China.
Layia. *Hook. Arn.* (in *Beechy* voy. p. 148.)
gaillardioides. Dec. Tridax gaillardioides.
Lazarolus. *Medic. Borckh.*
Aria. Borkh. Pyrus Aria.
Chamaemespilus. Borckh. Pyrus Chamaemespilus.
intermedia. Borckh. Pyrus intermedia.
oxyacanthoides. Borckh. Crataegus Azarolus.
pinnatifida. Borckh. Pyrus Aucuparia.
pollvilleriana. Borckh. Pyrus Pollveria.
torminalis. Borkh. Pyrus torminalis.
Leaeba. *Forsk.* Cocculus Leaeba.
Leachea. *Cassin.*
crassifolia. Cass. Coreopsis auriculata.
trifoliata. Cass. Coreopsis lanceolata.
LEANDRA. *Radd. Dec.* III. 153.
Leandraria. *Dec.* 1—11.
Leandroides. *Dec.* 12.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchb.* — Melastomaceae. *Radd. Dec.*
amplexicaulis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
L. hispida. *Schrnk. Mart.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
asperifolia. *Chamis.* ♄ Brasil.
auricoma. *Spring.* ♄ Brasil.
ciliata. *Chamis.* ♄ Brasil.
dubia. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 9.
Melastoma dubium. *Schrnk. Mart.*
hirta. *Radd.* ♄ Rio Janeir. *D.* 11.
hispida. Schrnk. Mart. amplexicaulis.
involucrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Melastoma involucratum. *Schrnk. Mart.*
melastomoides. Radd. scabra.
paulina. *Dec.* ♄ Rio Janeir. *D.* 2.
Melastoma paulinum. *Schrnk. Mart.*
racemifera. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 12.
Melastoma racemiferum. *Schrnk. Mart.*
Raddii. Mart. sericea.
scabra. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 7.
L. melastomoides. *Radd.*
Melastoma acutiflorum. *Schrnk. Mart.*
sericea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
L. Raddii. *Mart.*
Osbeckia brasiliana. *Schrnk.*
sylvestris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Melastoma sylvestre. *Schrnk. Mart.*
umbellata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Melastoma umbellatum. *Schrnk. Mart.*
villosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Leandraria. *Dec.* Leandra.
Leandroides. *Dec.* Leandra.
Leavenworthia. *Torrey.* Cardamine uniflora.
LEBECKIA. *Thunb. Spr.* 2537. *Dec.* II. 136.
Acanthobotrya. *Eckl. Zeyh.* (ex parte.)
Calobota. *Eckl. Zeyh.*
Phyllodiastrum. *Walp.*
Phyllodium. *Walp.*
Stiza. *E. Meyer.*
Fam. Cassieae. *Spr.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Loteae. *Dec.*
ambigua. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
L. contaminata. *Eckl. Zeyh.* (non *Thunb.* sec. *Walp.*)
angustifolia. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Acanthobothrya angustifolia. *Eckl. Zeyh.*
Lebeckia decumbens. *E. Meyer.*
aphylla. Thunb. nuda.
armata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *E. Meyer. S.* 5. *D.* 7.
L. scorpius. *Thunb.* prdr.
Acanthobotrya armata. *Eckl. Zeyh.*
armata. Willd. hrbr. microphylla.
Burchellii. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 10.
Otoptera Burchellii. *Dec.* II. 240.
Candolleana. *Walp.* ♄ Afr. austr.
L. contaminata. *Dec.* (non *Thunb.*) *D.* 5.
cinerea. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
L. densa. *Dec.?* (non *Thunb.* sec. *E. Mey.*)
(non Acanthobotrya cinerea. *Eckl. Zeyh.*)
(cfr. L. microphylla.)
contaminata. Eckl. Zeyh. ambigua.
contaminata. Dec. L. Candolleana.
contaminata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
cytisoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 11.
Anthyllis capensis. *Lam.*
Calobota cytisoides. *Eckl. Zeyh.*
Cytisus capensis. *Lam.*
Spartium cytisoides. *Lin. fil.*
cytisoides. Hort. Cytisus peregrinus.
decipiens. E. Mey. Crotalaria pulchella.
decutiens. E. Mey. angustifolia.
densa. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *D.* 8.
(cfr. L. cinerea.)
disticha. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Acanthobotrya disticha. *Eckl. Zeyh.*
Wiborgia heteroclados. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
flexuosa. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
gracilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
humilis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 9.
Acanthobotrya decumbens. *Eckl. Zeyh.*
linearifolia. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
linearis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Psoralea linearis. *Burm.*
marginata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Acanthobotrya sessilifolia. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
Meyeriana. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Sarcophyllum carnosum. *E. Mey.* (in Linnaea non *Thunb.*)
microphylla. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
L. armata. *Willd.* hrbr.
Acanthobotrya cinerea. *Eckl. Zeyh.*
multiflora. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
nuda. *Ker.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
L. aphylla. *Thunb.* pr.?
L. subnuda. *Dec.* 1?
Indigofera nuda. *G. Don.*
(cfr. L. pungens.)
nuda. Sims. Indigofera juncea.
pauciflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Pluckenetiana. *E. Mey.* sepiaria.
psiloloba. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Stiza psiloloba. *E. Mey.*
pulchella. *E. Meyer.* Crotalaria pulchella.
pungens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 5.
L. subnuda. *Dec.?* (sec. *Eckl. Zeyh.*)
Acanthobotrya pungens. *Eckl. Zeyh.*
Genista cuspidosa. *Dec.* (sec. *Eckl. Zeyh.*
Stiza erioloba. *E. Mey.*
sarcophylloides. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp.
L. Simsiana. *Eckl. Zeyh.*
Sarcophyllum carnosum. *Sims.* (non *Thunb.*)
scorpius. Thunb. armata.
Sepiaria. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
L. Pluckenetiana. *E. Mey.*
Genista Sepiaria. *Lam.*
Spartium pinastrifolium. *Burm.*
Spartium Sepiarium. *Lin.?*
sericea. *Thunb.* ♄ *S.* 8. *D.* 10.
Cytisus sericeus. *Lam.*
Spartium sericeum. *Ait.*
Simsioides. Eckl. Zeyh. sarcophylloides.
subnuda. Dec. nuda, pungens.
subternata. Link. Cyclopia latifolia.
LEBETINA. *Cassin. Dec.* V. 639.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synanthereae Tagetineae. *Cass.*
cancellata. *Cass.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Boeberia Porophyllum. *Less.* syn. (non *H. B.*)
Dyssodia Porophyllum. *Willd.* En. (non *Cav.*)

LEBRETONIA. *Wallich.* (non *Schrank.*)
Fam. Malvaceae. *Wall.*
flava. *Wall.* Ind. or.
(cfr. L. procumbens.)
procumbens. *Wall.* Ind. or.
L. flava. *Wall.* var.? *Wall.*
Lebretonia. *Schrank.*
coccinea. Schrank. Pavonia Schrankii.
latifolia. Nees. Pavonia latifolia.
semiserrata. Dec. Pavonia semiserrata.
LECANANTHUS. *Jack. Spr.* c. p. 54. *Dec.* IV. 620. *Dietr.* 939.
Fam. Rubiaceae. *Jack.*
erubescens. *Jack.* ♄ Ind. or. *S.* c. p. 74. *D.* 1. *Dr.* 1.
Lecanocarpus. *Nees.*
cauliflorus. Nees. Acroglochin chenopodioides.
nepaulensis. Fisch. Acroglochin chenopodioides.
LECHEA. *Lin. Spr.* 364. *Dec.* I. 285. *Dietr.* 477.
Lecheoides. *Spach.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophyllaceae. *Juss. Spr.* — Catotaphyta. *Neck.* — Cistineae. *Rchbch. Spr.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Plantagines? *Rül.*
Drummondii. *Spach.* ♃ ♄ Florida.
juncifolia. Wall. tenuifolia.
major. Bigel. Helianthemum rosmarinifolium.
major. Lin. Helianthemum canadense.
major. Michx. villosa.
mexicana. Hort. Helianthemum glomeratum.
minor. Lin. racemulosa, villosa.
minor. Wall. thymifolia.
mucronata. *Rafin.* ♃ N. Caesar.
L. villosa. *Ell.* var.? *Dec.*
racemulosa. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 3.
L. minor. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Gaura racemulosa. *Lam.*
thesioides. Spach. tenuifolia.
tenuifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 4.
L. juncifolia. *Walt.*
L. thesioides. *Spach.?*
thymifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 3.
L. minor. *Wall.*
verticillata. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 5.
(cfr. Bergia ammanniodes.)
villosa. *Elliot.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
L. major. *Michx.*
L. minor. *Lin.* (sec. *Sm.*) *Dr.* 2.
Lechea. *Lour.*
chinensis. Lour. Commelinae species. *Dec.*
LECHENAULTIA. *R. Brown. Spr.* 781. *Dietr.* 951.
Latouria. *Endl. Spr.* nr. 4. *Dec.* nr. 8.
Leschenaultia. *Decand.* VII. 518.
Fam. Campanulaceae Goodenoviae. *Rchbch.* — Goodenoviae. *R. Br.* — Lobeliac. *Spr.*
Baxteri. Don. oblata.
expansa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 2.
filiformis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 4.
floribunda. *Benth.* in *Hugel.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
formosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
formosa. Bot. Mag. oblata.
grandiflora. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
humilis. *Spr.* ♃? N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Anthothium humile. *R. Br. Dec.* VII. 530. 2.
linarioides. *Dec.* ♃ ♄ N. Holl.
multiflora. Lodd. oblata.
oblata. *Sweet.* ♄ N. Holl.
L. Baxteri. *G. Don.*
L. formosa. *Bot. Mag.* t. 2600. (non *R. Br.*)
L. multiflora. *Lodd. D.* 2.
tubiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
Lecheoides. *Dec.* Helianthemum.
Lecheoides. *Spach.* Lechea.
LECHIDIUM. *Spach.*
Fam. Cistaceae. *Spach.*
Drummondii. *Spach.* ♄ Texas.
LECISCIUM. *Gaert. fil.*
Fam.?
drupaceum *Gaert. fil.*
LECOKIA. *Decand.* IV. 240.
Fam. Umbelliferae Smyrneae. *Dec.*
cretica. *Dec.* ♃ Creta. Cyprus. *D.* 1.
Athamantha cervariaefolia. *Vivian?*
Cachrys cretica. *Lam. S.* 1052. 8.
Scandix latifolia. *Sib. Sm.*
LECONTEA. *Rich. Dec.* IV. 470. *Dietr.* 926.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Paederieae. *Dec.*
argentea. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 1. *Dr.* 1.
Bojeriana. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 2. *Dr.* 2.
LECOSTOMUM. *Moç. Sess. Dec.* II. 639.
Fam. Rosaceae. *Dec.*
terniflorum. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 1.
LECYTHIS. *Lin. Spr.* 1940. *Dec.* III. 290.
Bergera. *Adans.*
Fam. Dapsilophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Myrtaceae. *Juss.* — Pistaciae. *Adans.* — Melaleuceae. *Rchbch.*
acuminata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
albiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
amara. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 16.
bracteata. Willd. Couroupita guianensis.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 11.
compressa. *Arrab.* ♄ Brasil. †
coriacea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
corrugata. *Poit.* ♄ Guian. *D.* 14.
Couratari. Spr. Couratari guianensis.
dubia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 5.
elliptica. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 10. *D.* 4.
grandiflora. *Aubl.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 2. *D.* 7.
L. Ollaria. *Lin.* amoen. *Lin.* hrb. (non *L.* spec.)
Idatimon. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 9.
β. L. lutea. *Aubl.*
lanceolata. *Poir.* ♄ Brasil. Madagasc. *D.* 5.
longifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 9. *D.* 6.
longipes. *Poit.* ♄ Cayenne. *D.* 10.
lutea. Aubl. L. Idatimon.
minor. *Jacq.* ♄ Carthagen. *S.* 8. *D.* 8.
multiflora. *Smith.* ♄ Guiana. *D.* 19.
micaraguensis. Moç. Sess. Couroupita micaraguensis.
Ollaria. *Lin.* ♄ Cumana. Brasil. *S.* 1. *D.* 2.
Ollaria. Lin. am. grandiflora.
ovalifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
ovata. *Cambess.* ♄ Brasil.
parviflora. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 17.
pedicellaris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
pedicellata. *Rich.* ♄ Cayenne.
Pisonis. *Cambess.* ♄ Brasil.
pyramidata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
zabucajo. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 15.
Lecythopsis. *Schrank.* Couratari.
LEDEBOURIA. *Roth. Spr.* 1261.
Fam. Melanthaceae. *Schult.* Veratreae. *Endl.* — Sarmentaceae. *Spr.* Smilaceae. *Rchbch.*
hyacinthoides. *Roth.* ♃ Ind. or. *S.* 1.
Anthericum hyacinthoides. *Willd.* mpt.
Erythronium indicum. *Rottl.*
Melanthium hyacinthinum. *Heyn.* msp.
Ledebouria. *Link.* Pimpinella peregrina.
pimpinelloides. Link. Pimpinella peregrina.
LEDOCARPON. *Juss. Desf. Spr.* 1725.
Fam. Bombaceae. *Rchbch.* Ledocarpeae. *Meyen.* — Ficoideae. *Don.* — Oxalideae. *Spr.*
argenteum. Presl. chilense.
chilense. *Juss. Desf.* ♄ Chili. *S.* 1.
L. argenteum. *Presl.*
Balbisia verticillata. *Cav.*
Oenothera scoparia. *R. P.*
cistiflorum. Meyen. pedunculare.
Meyenianum. *Steud.* Peru.
Balbisia Meyeniana. *Klotzsch.*
pedunculare. *Lindl.* ♃ ♄ Chili.
L. cistiflorum. *Meyen.*
Balbisia peduncularis. *Don.*
Cruiskanksia cistiflora. *Hook.*
Rotheria. *Meyen.* (ex *Endl.*)
Ledonella. *Spach.* Cistus.
Ledonia. *Decand.* Cistus.
heterophylla. Spach. Cistus heterophyllus.
hirsuta. Spach. Cistus hirsutus.
peduncularis. Spach. Cistus corboriensis, salviaefolius.
populifolia. Spach. Cistus populifolius.
LEDUM. *Lin. Spr.* 1570. *Dec.* VII. 730.
Dulia. *Adans.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül.* — Ericeae Rhododendreae. *Spr.* — Ericeae Rhodoreae. *Don. Dec.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Vaccinia. *Adans.*
buxifolium. Ait. Leiophyllum buxifolium.
canadense. *Lodd.* ♄ Canada.
L. palustre β canadense. *Dec.*
decumbens. *Lodd.* ♄ Sinus Hudson.
L. palustre β decumbens. *Ait. Dec.*

groenlandicum. Retz. latifolium.
latifolium. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2.
L. Groenlandicum. *Retz. Fl. dan.*
L. palustre. *Michx.* (non *Lin.*)
L. palustre β dilatatum. *Whlbrg.*
(cfr. L. canadense, decumbens.)
palustre. *Lin.* ♄ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 1.
Ledum nr. 14. *Gmel.* sib.
palustre. Michx. latifolium.
serpyllifolium. Hort. Leiophyllum thymifolium.
thymifolium. Pers. Leiophyllum thymifolium.
LEEA. *Lin. Spr.* 735. *Dec.* I. 635. *Dietr.* 806.
Fam. Dubii ordinis. *Rül.* — Ampelideae. *Dec.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Leeaceae. *Spach.* — Meliceae. *Spr.* — Santaleae. *Juss.*
aculeata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 9. *Dr.* 9.
acuminata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
aequata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 1.
L. hirsuta. (sec. *Spr.*)
aequata. Roxb. L. Staphylea.
aspera. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cordata. *Wall.* cat ♄ Ind. or.
crispa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
L. pinnata. *Andr.*
herbacea. *Hamilt. Wall.* ♃ Ind. or.
hirsuta. Blum. aequata.
hirta. *Hornem.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
L. scabra. *Roxb. S.* 5. *Dr.* 5.
javanica. *Blum.* Java. *S.* 8. *Dr.* 8.
integrifolia. *Roxb.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 11.
laeta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
L. sambucina. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
Otillis. Dec. L. Staphylea.
parallela. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pinnata. Andr. crispa.
robusta. *Roxb. Blum.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 6. *Dr.* 6.
rubra. *Blum.* Java. *S.* 7. *Dr.* 7.
sambucina. *Willd.* ♄ Ind. or. Ins. Maurit. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. L. macrophylla.)
scabra. Roxb. hirta.
spinosa. Spr. Aralia chinensis.
Staphylea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
L. aequata. *Roxb.* ind. mus. (non *Lin.*)
L. Otillis. *Dec.*
Aquilicia Otillis. *Gaert.*
Aquilicia zeylanica. *Gaert.* in ic.
Gastonia Nalugu. *Lam. S.* 1743. 2.
Gilibertia Nalugu. *Dec.* IV. 256. nr. 4. (sec. *W. A.*)
Staphylea indica. *Burm.*
Leeria. *Dec.* Leria.
LEERSIA. *Swartz. Spr.* 267. *Dietr.* 262.
Aplexia. *Rafin.*
Endodia. *Rafin.*
Homalocenchrus. *Hall.*
Fam. Gramineae. *Juss.* Oryzeae. *Kunth.*
angustifolia. *Trin.* mpt.
aspera. *Nees.*
asperrima. Willd. hrb. oryzoides.
australis. *R. Br.* ♃ N. Holl.* *Dr.* 5.
L. hexandra. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Asprella australis. *R. S.*
brasiliensis. *Spr.* * Brasil. *Dr.* 9.
Asprella brasiliensis. *Schult.*
contracta. Nees. hexandra.
digitata. *Poir.* Am. austr. *Dr.* 12.
Asprella digitata. *Lam.*
elongata. *Willd.* herb. nr. 1511. (ex *Trin.* mpt.) Ins. Maurit.
gracilis. *Willd.* hrb. nr. 1512. (ex *Trin.* mspt.) Ins. Maurit.
hexandra. *Sw.* Jamaica. *S.* 4. *Dr.* 3.
Asprella hexandra. *R. S.*
β. L. contracta. *Nees.* hrb. Berol.
(cfr. L. australis, mexicana.)
imbricata. *Poir.* Carolina. *Dr.* 11.
L. virginica. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Asprella imbricata. *R. S.*
latifolia. Willd. hrb. Maltebrunia leersioides.
lenticularis. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 6.
Aprella lenticularis. *R. S.*
(cfr. L. ovata.)

* Novi proventus p. 47 in Syst. Veg. omissa.

ligularis. *Trin.* mspt. Mexico.
Leersia nr. 943. *Schied.* hrb. *Schlcht.* Linnaea VI.
luzoniensis. *Presl.* ♃ Luzonia. *Dr.* 8.
mauritanica. Salzm. oryzoides.
mexicana. *H. B.* ♃ Mexico. *Dr.* 4.
L. hexandra. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Asprella hexandra. *R. S.*
monandra. *Sw.* Jamaica. *S.* 3. *Dr.* 7.
Asprella monandra. *R. S.*
(cfr. Paspalum cubense.)
oryzoides. *Sw.* ♃ Eur. Persia. Am. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. asperrima. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
L. mauritanica. *Salzm.* (ex *Trin.* mpt.)
L. Triniana. *Sieb.* hrb. aegypt.
Asprella oryzoides. *Lam.*
Ehrharta clandestina. *Wigg.*
Homalocenchrus oryzoides. *Pollich.*
Homalocenchrus nr. 1411. *Hall.* helv.
Phalaris oryzoides. *Lin.*
Poa palustris. *Lin.* (sec. *Schrad.*)
(cfr. L. virginica.)
ovata. *Poir.* Am. sptr. *Dr.* 10.
L. lenticularis. *Michx.* (sec. *Spr.*)
Asprella ovata. *R. S.*
Triniana. Sieb. oryzoides.
virginica. *Willd.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 2.
L. oryzoides. *Michx.* (et *Sw.* sec. *Pursh.* sed non.)
Asprella virginica. *R. S.*
LEEUWENHOCKIA. *R. Brown. Spr.* 3046. *Dec.* VII. 338.
Gynocampus. *Leschen.* mpt.
Levenhoekia. *Aut.*
Fam. Stylideae. *R. Br.* — Plumbagineae. *Rchbch.*
pauciflora. *Benth.* in *Hügl.* ⊙ N. Holl. *D.* 2.
pusilla. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Leuwenhoekia. *E. Meyer.*
liliacea. E. Mey. mpt. Xeropetalum liliaceum.
Legnotis. *Swartz.*
Cassipourea. Sw. Cassipourea guianensis.
elliptica. Sw. Cassipourea elliptica.
macrophylla. Mart. Cassipourea macrophylla.
Legouzia. *Durand.*
arvensis. Dur. Specularia Speculum.
Durandi. Delarb. Specularia Speculum.
hybrida. Delarb. Specularia hybrida.
parviflora. Gray. Specularia hybrida.
LEHMANNIA. *Spreng.* 653. *Dietr.* 858.
Fam. Solanaceae. *Spr.* Nicotianeae. *Endl.*
tomentosa. *Spr.* ♃ ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nicotiana tomentosa. *R. P.*
Lehmannia. *Jacq.*
ocymoides. Jacq. Ocimum polycladum.
Lehmannia. *Tratt.*
lignosa. Tratt. Potentilla lignosa.
Leiachnaea. *Dec.* Disparago.
Leianthera. *Griseb.* Banisteria.
LEIANTHUS. *Griseb.*
Lisianthus. *Autor. Spr.* 636. *Dietr.* 867
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
cordifolius. *Griseb.* ♄ Jamaic.
Lisianthus cordifolius. *Lin. S.* 5. *Dr.* 5.
exsertus. *Griseb.* ♄ Jamaic.
Lisianthus exsertus. *Swartz. S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. Lisianthus callosus.)
latifolius. *Griseb.* ♄ Jamaic.
Lisianthus latifolius. *Swartz. S.* 22. *Dr.* 21.
longifolius. *Griseb.* ♄ Jamaic.
Lisianthus longifolius. *Lin. S.* 12.
nigrescens. *Griseb.* ⊙ ♄ Mexico.
Lisianthus nigrescens. *Chmss. Schlcht.*
saponarioides. *Griseb.* ♄ Mexico.
Lisianthus saponarioides. *Chmss. Schlcht.*
umbellatus. *Griseb.* ♄ Jamaic.
Lisianthus umbellatus. *Swartz. S.* 4. *D.* 4.
Leiaparine. *Dec.* Galium.
Leibnitzia. *Cassin.*
cryptogama. Cass. Anandria Bellidiastrum.
phanerogama. Cass. Anandria Bellidiastrum.
LEIGHIA. *Cassin. Dec.* V. 580.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synanthereae Heliantheae. *Cass.*
anchusaefolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 2.
angustifolia. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 9.
arillata. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 10.

bicolor. *Cass.* Helianthus angustifolius.
buphthalmiflora. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 12.
calendulacea. *Dec.* ♄ ♃ Brasil. *D.* 11.
dissitifolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 5.
ecliptaefolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 16.
elegans. *Cass.* linearis.
immarginata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 7.
laxa. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 1.
leptocephala. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 15.
linearis. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 8.
L. elegans. *Cass.*
Helianthus linearis. *Cav.* *S.* 2851. 18.
Helianthus squarrosus. *H. B.*
lomatoneura. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 6.
microphylla. *Cass.* ♄ Peru. *D.* 4.
Helianthus microphyllus. *H. B.*
noneaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
ovatifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 17.
speciosa. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 18.
Helianthus speciosus. *Hook*
sphaerocephala. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 14.
urticiformis. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 13.

Leighia. *Scop.* Ethulia.

Leimanthium. *Willd.*
glaucum. *Schult.* Melanthium glaucum.
hybridum. *Schult.* Melanthium hybridum.
laetum. *Willd.* Helonias erythrosperma.
monoicum. *Schult.* Melanthium monoicum.
pallidum. *Willd.* Helonias erythrosperma.
sibiricum. *Schult.* Melanthium sibiricum.
virginicum. *Willd.* Melanthium virginicum.

Leiocarpaea. *Decand.* Conocarpus.

LEIOCARPUS. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. *Blum.*
arboreus. *Blum.* ♄ Java.
fruticosus. *Blum.* ♄ Java.

Leiocarpus. *Decand.* Conocarpus.

Leiochrysum. *Decand.* Helipterum.

Leiogalium. *Dec.* Galium.

Leiogyne. *Don.* Saxifraga.

Leiolobium. *Benth.*
nigrum. *Benth.* Miscolobium violaceum.

Leiolobium. *Dec.* Hedysarum.

Leiolobium. *Rchbch.* Camelina.

LEIOPHYLLUM. *Pers.* *Spr.* 1571. *Dec.* VII. 729.
Fam. Bicornes. *Spr.* — Ericeae *Pers.* Rhodoreae. *Dec.*
buxifolium. *Ell.* thymifolium.
Lyonii. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
L. prostratum. *Loudon.* arb. *D.* 3.
Ammyrsine Lyonii. *Sweet.*
serpyllifolium. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 2.
Ledum serpyllifolium. *Herit.* hrb.
thymifolium. *Pers.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
L. buxifolium. *Ell.*
Ammyrsine buxifolia. *Pursh.*
Dendrium buxifolium. *Desv.*
Fischera buxifolia. *Swartz.*
Ledum buxifolium. *Ait.*
Ledum serpyllifolium. *Hort.*
Ledum thymifolium. *Lam.*

Leipoterium. *Dec.* Poterium.

LEIOSPERMUM. *Wallich.* (non *Don.*)
Fam. Amaranthaceae. *Wall.*
ferrugineum. *Wall.* Ind. or.
Achyranthes ferruginea. *Roxb.*

Leiospermum. *Don.*
parviflorum. *Don.* Weinmannia parviflora.
racemosum. *Don.* Weinmannia racemosa.

Leiosphaera. *Dec.* Miconia.

Leiospora. *C. A. Meyer.* Neuroloma.

LEIOTHAMNUS. *Griseb.*
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
anomalus. *Griseb.* ♄ Am. austr.
Lisianthus anomalus. *H. B.*
(cfr. Lisianthus calygonus.)

LEIOTULUS. *Ehrenb.* *Dec.* IV. 669.
Fam. Umbelliferae. *Ehrenb.* Peucedaneae. *Dec.*
alexandrinus. *Ehrenb.* Aegypt. *D.* 1.

LEMMATIUM. *Decand.* V. 669.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
rotundifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Caleacte rotundifolia. *Less.*

Lemia. *Vandel.* Portulaca.

LEMNA. *Lin.* *Spr.* 125. *Dietr.* 142. *
Hydrophaca. *Hall.*
Spirodela. *Schleiden.*
Staurogeton. *Rchbch.*
Telmatophace. *Schleiden.*
Wolffia. *Horkel.*
Fam. Aquaticae Lemnae. *Rül.* — Aroideae. *Rchbch.* — Calabophyta. *Neck.* — Fluviatiles. *Vent.* — Hydrocharideae. *R. Br.* — Incertae sedis. *Mirb.* — Lemnaceae. *Wall.* — Miscellaneae. *Lin.* — Najades. *Juss.* Lemnaceae. *Endl.* — Pistiaceae. *Rich.* — Potamophyllae. *Rich.*
arrhiza. *Lin.* Ital. Gallia. Belg. *S.* 1.
arrhiza. *Willd.* hrb. hyalina.
conjugata. *Willd.* hrb. minor.
cyclostasa. *Ell.* minor.
dimidiata. *Rafin.* (Ricciae species. *Schleiden.*)
gibba. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 3. *Dr.* 2.
L. minor β. *Huds.*
L. vulgaris. *Lam.* fl. fr. (ex parte.)
Hydrophaca nr. 1898. *Hall.*
Lenticula gibba. *Moench.*
Telmatophace gibba. *Schleiden.*
gibba. *Web.* minor.
hyalina. *Delil.* Aegypt.
L. arrhiza. *Willd.* hrb.
Wolffia Delilei. *Schleiden.*
minima. *Chev.* minor.
minor. *Lin.* ⊙ Eur. Am. N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 1.
L. conjugata. *Willd.* hrb.
L. cyclostasa. *Elliot.*
L. gibba. *Web.*
L. minima. *Chev.*
L. minuta. *Kunth.* *H. B.*
L. palustris. *Haenk.*
L. vulgaris. *Lam.* (ex parte.)
Hydrophaca nr. 1900. *Hall.*
Lenticula minor. *Scop.* *Moench.*
(cfr. L. gibba, minuta.)
minuta. *H. B.* minor.
minuta. *Desv.* Marsilea minuta.
obcordata. *Vahl.* (Ricciae species. *Schleiden.*)
orbicularis. *Kit.* ⊙ Hungar.
L. polyrrhiza. *Lin.* var. *Rchbch.*
palustris. *Haenk.* minor.
polyrrhiza. *Lin.* ⊙ Eur. Am. bor. *S.* 2. *Dr.* 3.
Hydrophaca nr. 1899. *Hall.*
Spirodela polyrrhiza. *Schleiden.*
punctata. *Meyer.* ⊙ Surinam.
quadrifolia. *Desv.* Marsilea quadrifolia.
thermalis. *Beauv.* (ex *Nutt.*) — — †
trisulca. *Lin.* ⊙ Eur. Am. N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 4.
Lenticula trisulca. *Scop.* *Moench.*
Hydrophaca nr. 1901. *Hall.*
vulgaris. *Lam.* gibba, minor.

LEMNISCIA. *Schreb.* *Spr.* 1931.
Fam. Sapotaceae. *Rchbch.*
floribunda. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1.
guianensis. *Raeusch.* floribunda.
L. guianensis. *Raeusch.*
Vantanea guianensis. *Aubl.*

Lemonia. *Pourr.* Gladiolus.

Lenidia. *Pet. Th.*
alata. *Poir.* Wormia alata.
dentata. *Poir.* Wormia dentata.
madagascariensis. *Poir.* Wormia madagascariensis.
triquetra. *Poir.* Wormia triquetra.

LENNOA. *Lalav.* et *Lex.*
Corallophyllum. *Kunth.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Primulaceae. *Meissn.*
madreporoides. *Lal.* *Lex.* Mexico.

Lens. *Adans.* *Moench.*
esculenta. *Moench.* Ervum Lens.
monanthos. *Lens.* Vicia monantha.
sativa. *Hell.* Ervum Lens.
nr. 421. *Hall.* Ervum Lens.

Lentago. *Rafin.* *Dec.* Viburnum.

Lentex. *Rafin.* Carex.

Lentibularia. *Adans.* *Moench.*
vulgaris. *Moench.* Utricularia vulgaris.

Lenticula. *Scop.* *Moench.*
gibba. *Moench.* Lemna gibba.

* Cfr. *Schleiden* in Linnaea 1839. p. 388.

minor. Scop. Moench. Lemna minor.
trisulca. Scop. Moench. Lemna trisulca.
LEOBORDEA. *Delil.*
Capnitis. *E. Meyer.* (sec. *Benth.*)
Fam. Leguminosae Loteae. *Delil.*
clandestina. *Steud.* ⊙ Afr. austr.
Capnitis clandestina. *E. Mey.*
lotoidea. *Delil.* Arab.
Lotus dichotomus. *Delil.* fl. aegypt. *D.* II. 213. nr. 49.
lupinifolia. *Boiss.* ♄ ♃ Hispan.
porrecta. *Steud.* ⊙ Afr. austr.
Capnitis porrecta. *E. Mey.*
LEONIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2369. *Dietr.* 892.
Fam. Myrsineae. *Mart.* — Sapoteae. *Spr.*
cymosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. (c. p.) *Dr.* 2.
Steudelia cymosa. *Mart.*
glycicarpa. R. P. racemosa.
racemosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
L. glycicarpa. *R. P. Dr.* 1.
Steudelia racemosa. *Mart.*
Leonia. *Llav.* et *Lex.*
salvifolia. Llav. et *Lex.* Salvia Leonia.
Leonicenia. *Neck.* Diplochita.
LEONOTIS. *R. Brown. Pers. Spr.* 2104.
Fam. Labiatae. *Pers.* Stachydeae. *Benth.*
dubia. E. Meyer. parvifolia.
dysophylla. *E. Meyer.* Afr. austr.
intermedia. *Lindl.* ♄ Afr. austr. *S.* 3.
Leonitis. Ait. ovata.
Leonurus. *Pers. R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Leonurus africana. *Mill.*
Leonurus grandiflorus. *Moench.*
Leonurus superbus. *Medic.*
Phlomis Leonurus. *Lin.*
mollis. *E. Meyer.* Afr. austr.
nepetaefolia. *R. Br.* ⊙ Ind. or. Afr. or. *S.* 4.
Leonurus globosus. *Moench.*
Leonurus Marrubiastrum. *Lour.*
Leonurus nepetaefolius. *Mill.*
Phlomis nepetaefolia. *Lin.*
ovata. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 2.
L. Leonitis. *Ait.*
L. parvifolia. *Poir.* (non *Benth.*)
Phlomis Leonitis. *Lin.*
pallida. *Benth.* Senegamb. Guin.
Phlomis africana. *Beauv.*
Phlomis pallida. *Schum.*
parvifolia. *Benth.* ♄ Afr. austr.
L. dubia. *E. Meyer.*
parvifolia. Poir. L. ovata.
tuberosa. Hffmsg. Phlomis tuberosa.
Leontia. *Neck.* Croton.
LEONTICE. *Lin. Spr.* 1297. *Dec.* I. 109.
Caulophyllum. *Michx. Dec.* nr. 4. 5.
Leontopetalum. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Berberideae. *Juss. Dec.* — Corydales. *Lin.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Papavera. *Rül. Rchbch.* — Ypsoophyta. *Neck.*
altaica. *Pall.* ♃ Altai. *S.* 4. *D.* 4.
β. L. odessana. *Fisch.?*
Chrysogonum. *Lin.* ♃ Graecia. As. min. *S.* 1. *D.* 1.
Bongardia Rauwolfii. *C. A. Meyer.*
incerta. Pall. vesicaria.
leontopetaloides. Lin. Tacca pinnatifida.
Leontopetalum. *Lin.* ♃ Ital. Graec. As. min. *S.* 2. *D.* 2.
odessana. Fisch. altaica.
Oliverii. *Steud.* Ins. Chio.
Bongardia Oliverii. *C. A. Meyer.*
thalictroides. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 5.
Caulophyllum thalictroides. *Michx.*
triphylla. Smith. Achlys triphylla.
vesicaria. *Pall.* ♃ Desert. Kirgis. *S.* 3. *D.* 3.
L. incerta. *Pall.* it.
Leonticoides. *Dec.* Corydalis.
LEONTODON. *Lin. Spr.* 2885. *Dec.* VII. 101.
Antodon. *Neck.*
Virea. *Adans.*
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae *Spr. Less.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
alpestris. Tausch. Taraxacum alpestre.
alpinus. Guss. Taraxacum apenninum.
alpinus. Jacq. squamosus.
alpinus. Hopp. Taraxacum laevigatum.
alpinus. Stev. Taraxacum Stevenii.
alpinus. Vill. incanus.
annuus. *Dec.* ⊙ Aegypt. *D.* 19.
L. asper. *Forsk.* (non *Rchbch.*)
Apargia annua. *Visian.*
apenninus. Tenor. Taraxacum apenninum.
arcuatus. Tausch. Taraxacum laevigatum.
asper. *Rchbch.* ♃ Germ. Helv. Hung. Pyren. *D.* 9.
Apargia aspera. *W. K. S.* 2894. 2.
Apargia caucasica. *Rchbch.* in *Moesl.* (non *Bbrst.*)
Apargia guestfalica. *Boenngh.*
asper. Forsk. annuus.
aurantiacus. Rchbch. croceus.
aureus. Lin. Crepis aurea.
autumnalis. Fl. D. Crepis tectorum.
autumnalis. Lin. Oporina autumnalis.
Berinii. *Rchbch.* ♃ Austr. littor. *D.* 7.
Apargia arenaria. *Morett.*
Apargia Berinii. *Jan. Bartl.*
Apargia canescens. *Sieb.*
bessarabicus. Fisch. Taraxacum erythrospermum.
bicolor. *Turtsch.* Sibiria baical.
biscutellaefolius. *Dec.* ♃ Ital. Tauria. *D.* 13.
Andryala lanata. *Habl.*
Apargia crispa var. macrorrhiza. *Tenor.*
Apargia hispanica. *Bbrst.* (non *Willd.*)
borealis. *Dec.* ♃ As. bor. *D.* 3.
Apargia borealis. *Bongard.*
borealis. Turcz. Taraxacum boreale.
Boryi. *Boiss.* ♃ Granad. Hispan. *D.* 11.
L. crispus *β.* Boryanus. *Webb.*
Apargia hispida. *Bory.*
Brumati. *Schiede.* Austr. litt. *D.* 24.
Apargia Brumati. *Schiede.*
bulbosus. Lin. Aetheorhiza bulbosa.
carolinianus. Walt. Pyrrhopappus carolinianus.
caucasicus. Bbrst. Taraxacum caucasicum.
ceratophorus. Ledeb. Taraxacum ceratophorum.
chilloensis. *Dec.* ♃ Quito. *D.* 27.
Apargia chilloensis. *H. B.*
chondrillaefolius. Scop. hispidus.
cichoraceus. Schleich. Taraxacum laevigatum.
ciliatus. Scop. Hypocheris radicata, Willemetia apargioides.
collinus. *Turtsch.* Sibir baical.
coronopifolius. *Desf.* Barbaria.
Apargia coronopifolia. *Willd. S.* 2894. 14.
corniculatus. Kit. Taraxacum laevigatum.
crepidiformis. Lam. squamosus.
crispus. *Vill.* ♃ Alp. Galliae. Valles. *D.* 12.
L. hispidus *γ. Dec.* fl. fr.
L. hispidus. *Scop.* (non *Lin.*)
L. pratensis. *Lam.* (non *Rchbch.*)
Apargia crispa. *Willd. S.* 2394. 8.
Picris hispida. *All.*
Rhagadiolus nr. 7. *Hall.* helv.
β. Apargia tergestina. *Hopp.* (sec. *Koch.*)
(cfr. L. Boryi.)
croceus. *Haenk.* ♃ Austr. Ital. *D.* 2.
L. pyrenaicus *γ.* pinnatifidus. *Koch.*
L. Pollinii. *Welwitsch.*
Apargia crocea. *Pollin.*
Apargia Haenkei. *Sternb.*
Apargia media. *Host.*
Apargia Taraxaci. *Whlbrg.* carp. (sec. *Rchbch.*)
Apargia hirta. *Ganers.* (sec. *Rchbch.*)
β. Apargia aurantiaca. *Kit.*
Apargia crocea. *Sturm.*
dandaleus. *Sieber.* Creta.
danubialis. Jacq. hastilis.
dentatus. Lin. Hieracium prunellaefolium.
dentatus. Tausch. Taraxacum palustre.
dissectus. Ledeb. (quid?)
dubius. Rchbch. hastilis.
erectus. Hoffm. Taraxacum palustre.
eriopodon. Don. Taraxacum eriopodum, glaucescens.
Eriopus. Spr. Taraxacum eriopodum.
glaber. *Ucria.* ♃ Sicilia.
glaucanthus. Ledeb. Taraxacum glaucanthum.
glaucescens. Bbrst. Taraxacum glaucescens.
glaucescens. Wall. Taraxacum Wallichii.

Gouani. Schleich. squamosus.
Gussoni. Spr. Barkhausia bursifolia.
hastilis. *Lin.* ♃ Eur. *D.* 4.
L. danubialis. *Jacq.*
L. proteiformis. A. B. C. *Vill.*
Apargia danubialis. *Scop.*
Apargia hastilis. *Hoffm. S.* 2894. 20.
Apargia heterophylla. *Moench.*
Apargia livida. *Moench.*
Hieracium danubiale. *Roth.*
Picris danubialis. *All.*
Picris nr. 26. *Hall.* helv.
Virea hastilis. *Gaert.*
β. L. dubius. *Rchbch.*
Apargia dubia. *Hopp.*
Apargia hastilis *β.* lucida. *Sautt.*
γ. Apargia intermedia. *Schult.* obs.?
δ. L. h. hyoseroides. *Koch.*
L. hyoseroides. *Welw.* (non *Dec.*)
Apargia hyoseridiflora. *Sautt.*
(cfr. L. hispidus, Villarsii.)
hieracioides. *Dec.* Moesia Galatia. *D.* 23.
Apargia hieracioides. *Willd. S.* 2894. 1.
hirsutus. Hook. Taraxacum hirsutum.
hirtus. Lin. Thrincia hirta.
hirtus. Pall. Thrincia Leysseri.
hirtus. Vill. L. Villarsii.
hispanicus. Merat. Asterothrix hispanica.
hispidus. *Lin.* ♃ Eur. *D.* 5.
L. major. *Merat.*
L. proteiformis. D. *Vill.*
Apargia danubialis. *Scop.* (sec. *Koch.*)
Apargia hastilis *β. Smith.* (*α. Koch.*)
Apargia hirta. *Gmel.* fl. b. *Scop.*
Apargia hispida. *Hoffm. S.* 2894. 7.
Hedypnois hispida. *Smith.*
Hieracium incanum. *Poll.*
Picris nr. 25. *Hall.* helv.
β. Apargia sudetica. *Link.* (sec. *Spr.*)
γ. Apargia ericetorum. *Kl.* et *Richt.*
δ. L. chondrillaefolius. *Scop. D.* 28. (sec. *Koch.* Flora 1829. 44.)
ε? L. scaber. *Mielichf.* (Flora 1839. 493.)
hispidus. Cav. Asterothrix hispanica.
hispidus. Pollich. Thrincia Leysseri.
hispidus. Scop. crispus.
hispidus. Vandel. Hieracium intybaceum.
hyoseroides. *Dec.* (non *Welw.*) Belgium. *D.* 22.
Apargia hyoseroides. *Vesl.*
Hyoseris taraxacoides. *Wulf.*
hyoseroides. Wellw. hastilis.
incanus. *Dec.* ♃ Eur. *D.* 8.
L. alpinus. *Vill.* (nec *alior.*)
Apargia angustifolia. *Schleich.*
Apargia incana. *Scop. S.* 2894. 15.
Hieracium incanum. *Lin.*
laevigatus. Willd. Taraxacum laevigatum.
lanatus. Willd. Scorzonera lanata.
leucanthus. Ledeb. Taraxacum bicolor.
livens. All. Taraxacum palustre.
lividus. W. K. Taraxacum palustre.
lucidus. *Dec.* ♃ Italia. *D.* 16.
Apargia lucida? *Tenor.* (sec. *Dec.*)
lyratus. Ledeb. Taraxacum lyratum.
macrorrhizus. *Steud.* Apulia.
Apargia macrorrhiza. *Tenor. S.* 2894. 10.
major. Merat. hispidus.
medius. Chail. Taraxacum laevigatum.
megalorrhizon. *Forsk.* ad Dardanell. †
minimus. Brigant. Taraxacum laevigatum.
montanus. Lam. Apargia Taraxaci.
montanus. Meyer. Taraxacum montanum.
mucronatus. Forsk. Zollikoferia chondrilloides.
muricatus. Herit. Helminthia asplenioides.
nigricans. W. K. Taraxacum palustre.
obliquus. Fries. Taraxacum erythrospermum.
obovatus. Willd. Taraxacum obovatum.
officinalis. With. Taraxacum dens leonis.
paludosus. Vilm. Taraxacum palustre.
palustris. Smith. Taraxacum palustre.
parviflorus. Tausch. Taraxacum palustre.
parvulus. Wall. Taraxacum parvulum.
pinnatifidus. Tausch. Taraxacum palus.
Pollinii. Wellw. croceus.
praecox. Kit. Taraxacum laevigatum.
pratensis. Lam. crispus.
pratensis. Rchbch. Oporina pratensis.
Preslii. *Dec.* Sicilia. *D.* 25.
Apargia ciliata. *Presl.*
proteiformis. Vill. hastilis, hispidus.
psilocalix. Mer. Thrincia hirta.
pyrenaicus. Gouan. squamosus.
radiatus. Lam. Hyoseris radiata.
Raii. Gouan. Taraxacum palustre.
Rosani. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 15.
L. Villarsii. *Poir.?* (sec. *Dec.*)
Apargia Rosani. *Tenor.*
salinus. Bess. Taraxacum erythrospermum.
salinus. Ledeb. Taraxacum collinum.
salinus. Pollich. Taraxacum palustre.
salsus. Bess. Taraxacum glaucescens.
saxatilis. *Rchbch.* ♃ Austr. litt. Ital. Gall. *D.* 10.
Apargia saxatilis. *Tenor.*
Apargia tergestina. *Hopp.* (sec. *Dec.*)
saxatilis. Lam. Thrincia hispida.
scaber. Mielich. hispidus.
Scorzonera. Roth. Taraxacum palustre.
serotinus. W. K. Taraxacum serotinum.
sinensis. Lour. Taraxacum sinense.
squamosus. *Lam.* ♃ Eur. *D.* 1.
L. alpinus. *Jacq.*
L. pyrenaicus. *Gouan.*
Apargia alpina. *Willd.*
Apargia pyrenaica. *Suter. Sternbg. Hop.*
Hedypnois pyrenaica. *Vill.*
Picris saxatilis. *All.*
β. L. crepidiformis. *Lam.*
L. Gouani. *Schleich.*
Apargia Gouani. *Schleich.*
γ. Apargia angustifolia. *Schleich.*
(cfr. L. croceus.)
Stevenii. Spr. Taraxacum Stevenii.
sublyratus. *Merat.* Galloprovinc. *D.* 20.
Taraxaci. *Willd.* ♃ Alp. Eur.
L. montanus. *Lam.*
Apargia Taraxaci. *Willd. Dec.* VII. 107.
Hedypnois autumnalis *ε. Huds.*
Hedypnois Taraxaci. *Vill.*
Hieracium Taraxaci. *Lin.*
Picris Taraxaci. *All.*
Picris nr. 27. *Hall.* helv.
taraxacoides. Hopp. Taraxacoides laevigatum.
Taraxaconastrum. *Vand.* ♃ Mediolan. (*Roem.* script. 64.)
Taraxaconoides. *Vand.* ♃ Mediolan. (*Roem.* script. 63.)
Taraxacum. Lin. Taraxacum dens leonis.
Taraxacum. With. Taraxacum palustre.
tenuiflorum. *Dec.* ♃ Helvet. *D.* 6.
Apargia angustifolia. *Schlch.?* (sec. *Dec.*)
Apargia tenuiflora. *Gaud.*
tenuifolius. Hopp. Taraxacum palustre.
terglovensis. Hacq. Hieracium hyoseridifolium.
tomentosus. Lin. Leria albicans.
tuberosus. Lin. Thrincia tuberosa.
uliginosus. Schult. (quid?)
umbellatus. Schrank. Hieracium umbellatum.
variegatus. *Dec.* Monte Video. *D.* 26.
Apargia variegata. *Willd.*
Hieracium variegatum. *Lam.*
Villarsii. *Loisl.* ♃ Gallia. austr. *D.* 14.
L. hirtus. *Vill.* (et *Lin.* sec. *Koch.*)
L. hastilis *δ.* oporinus. *Koch.*
L. hispidus *β. Dec.* fl. fr.
Apargia Villarsii. *Willd.*
Picris hirta. *All. S.* 2894. 17.
vulgaris. Lam. Taraxacum dens leonis.
nr. 14. *Gmel.* sib Taraxacum dens leonis.
15. *Gmel.* Taraxacum collinum.
16. *Gmel.* Barckhausia alpina.

LEONTONYX. *Cassin. Dec.* VI. 167.
Gnaphalium. *Lin. Spr.* 2724.
Spiralepis. *Don.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
angustifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
bicolor. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
candidissimus. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 9.
coloratus. Cass. glomeratus, tinctus.
glomeratus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.

L. coloratus. *Cass.*
Gnaphalium glomeratum. *Lin.*
Spiralepis glomerata. *Don.*
pusillus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Gnaphalium nanum. *Willd.* (non *H. B.*) *S.* 123.
Gnaphalium pusillum. *Thunb.*
spathulatus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Gnaphalium spadiceum. *Lam.* (sec. *Dec.*)
Gnaphalium spathulatum. *Thunb.*
squarrosus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
L. comentosus. *Cass.*
Gnaphalium connatum. *Spr. Zeyh.* hrb.
Gnaphalium squarrosum. *Lin. S.* 74.
Spiralepis squarrosa. *Don.*
(cfr. L. tinctus.)
stramineus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
tinctus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
L. toloratus var. contractus. *Less.*
Gnaphalium squarrosum. *Lin.* var. *Spr.*
Gnaphalium tinctum. *Thunb.*
Spiralepis tincta. *Don.*
tomentosus. Cass. squarrosus.
Leontopetalum. *Dec.* Leontice.
Leontophalmum. *Willd.*
peruvianum. H. B. Calea Leontophalmum.
LEONTOPODIUM. *R. Brown. Dec.* VI. 275.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
alpinum. *Cass.* ♃ Eur. Sibir. *D.* 1.
L. helveticum. *D. Don.*
L. umbellatum. *Bluff. Fngrht.*
L. vulgare. *R. Br.*
Antennaria Leontopodium. *Gaert.*
Filago Leontopodium. *Lin.*
Filago nr. 152. *Hall.* helv.
Gnaphalium Leontopodium. *Jacq.*
Gnaphalium nr. 89. *Gmel.* sib.
β. Gnaphalium nivale. *Tenor.*
helveticum. Don. alpinum.
Himalayanum. *Dec.* ♃ Emodi montes. *D.* 3.
Gnaphalium pulchellum. *Wall.*
sibiricum. *Cass.* ♃ Dahur. Mongol. *D.* 2.
Filago leontopodioides. *Willd.*
Gnaphalium leontopodioides. *Willd.*
Gnaphalium Leontopodium. *Bunge.* (sec. *Dec.* in syn.)
umbellatum. Bluff. Fngrht. alpinum.
vulgare. R. Br. alpinum.
Leonura. *Uster.*
spaendochea. Uster. Salvia leonuroides.
LEONURUS. *Lin. Spr.* 2098.
Cardiaca. *Adans.*
Cardiacastrum. *Rchbch.*
Panzeria. *Moench.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
africanus. Mill. Leonotis Leonurus.
altaicus. Spr. tataricus.
canescens. *Steud.* Sibir. alt.
Panzeria canescens. *Bung.* (Linn. XIV. Lit. 121.)
Cardiaca. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 1.
Leonurus nr. 62. *Gmel.* sib.
L. campestris. *Andrz.*
L. illyricus. *Hortul.*
Cardiaca stachys. *Medic.*
Cardiaca trilobata. *Lam.* fl. fr.
Cardiaca vulgaris. *Moench.*
Cardiaca nr. 274. *Hall.* helv.
β. L. villosus. *Desf. Urvil.*
L. canescens. *Dumort.*
L. condensatus. *Hornm. S.* 8.
L. lacerus. *Lindl.*
L. neglectus. *Schrank.*
γ. L. crispus. *Murr. S.* 4.
Cardiaca crispa. *Moench.*
condensatus. Hornm. L. Cardiaca.
crispus. Murr. L. Cardiaca.
eriophorus. *Turtsch.* Sibir baical.
Molucella mongolica. *Turtsch.*
eriostachys. Turcz. Marrubium eriostachys.
Galeobdolon. Willd. Galeobdolon luteum.
glaucescens. *Bung. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
globosus. Moench. Leonotis nepetaefolia.
grandiflorus. Moench. Leonotis Leonurus.
heterophyllus. *Sweet.* ⊙ Am. austr.
javanicus. *Blume.* Java.
indicus. Lin. Leucas linifolia.
lacerus. *Lindl.* ♃ Nepal.
lanatus. *Pers.* ♃ Sibir. China. *S.* 10.
Ballota lanata. *Lin.*
Panzeria lanata. *Bung.*
Panzeria tomentosa. *Moench.*
Phlomis nr. 72. *Gmel.* sib.
Marrubiastrum. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 8.
Cardiaca Marrubiastrum. *Medic. Schreb.*
Chaiturus Leonuroides. *Moench. Host.*
Chaiturus Marrubiastrum. *Ehrh.*
Marrubiastrum. Burm. Leucas zeylanica.
Marrubiastrum. Lour. Leonotis nepetaefolia.
multifidus. *Desf.* (H. P. ed. 3. 395.) ⊙ ♂ — —
neglectus. *Schrank.* ♃ Eur. austr. (Syllog. II. 61.)
nepetaefolius. Mill. Leonotis nepetaefolia.
oblongifolius. *Blum.* Java.
parviflorus. Moench. Leucas zeylanica.
pubescens. *Benth.* Ind. or.
Royleanus. *Benth.* Ind. or.
sibiricus. *Lin.* ⊙ Sibir. China. *S.* 7.
L. altissimus. *Bunge.*
L. heterophyllus. *Sweet.*
L. occidentalis. *Hort.*
L. tataricus. *Burm.* (non *Lin.*)
Panzeria multifida. *Moench.*
Panzeria sibirica. *Hort.*
Phlomis sibirica. *Medic.*
Stachys artemisia. *Lour. S.* 2097. 53.
superbus. Medic. Leonotis Leonurus.
supinus. Willd. Marrubium incisum.
tataricus. *Lin.* ♂ As med. *S.* 6.
L. altaicus. *Spr.* 9.
Leonurus nr. 63. *Gmel.* sib.
Panzeria tatarica. *Hort.*
Panzeria tripartita. *Moench.*
villosus. *Desf.* ♃ ♂ Tauria. *S.* 2.
nr. 62. *Gmel.* sib. L. Cardiaca.
63. *Gmel.* tataricus.
Leonurus. *Adans.* Phlomis.
Leopoldia. *Herbert.*
reticulata. Herb. Amaryllis reticulata.
striatifolia. Herb. Amaryllis reticulata.
LEOPOLDINIA. *Mart. Spr.* 1343.
Fam. Palmae Arecinae. *Mart.*
insignis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
pulchra. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Lepachis. *Rafin.*
pinnatifida. Rafin. Obeliscaria pinnata.
LEPANTHES. *Swartz. Spr.* 3015. *Lindl.* pag. 11.
Fam. Orchideae. *Sw.* Malaxideae. *Lindl.*
cochlearifolia. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 4. *L.* 4.
Epidendrum cochleariifolium. *Sw.*
concinna. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 1. *L.* 3.
Epidendrum ovale. *Sw.*
monoptera. *Lindl.* ♃ Peru.
pulchella. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 2. *L.* 2.
Epidendrum pulchellum. *Sw.*
tridentata. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 3. *L.* 1.
Epidendrum tridentatum. *Sw.*
Lepargyraea. *Rafin.* Shepherdia.
LEPECHINIA *Willd. Spr.* 2061.
Fam. Labiatae. *Spr.* Melissineae. *Benth.*
clinopodiifolia. Willd. Mentha dahurica.
procumbens. *Benth.* Mexico.
spicata. *Willd.* ♃ Mexico. *S.* 1.
Horminum caulescens. *Orteg.*
Ulricia pyramidata. *Jacq. Hortul.*
Lepeocercis. *Trin.*
annulata. Nees. Andropogon annulatus.
mollicoma. Nees. Andropogon mollicomus.
serrata. Trin. Andropogon serratus.
Lepeostegeres. *Blum.*
gemmiflorus. Blum. Loranthus gemmiflorus.
Leperiza. *Herbert.*
latifolia. Herb. Crinum latifolium.
Lepia. *Desv.*
Bonanniana. Presl. Lepidium hirtum.
campestris. Desv. Lepidium campestre.
glastifolia. Desv. Lepidium glastifolium.
hirta. Desv. Lepidium hirtum.
latifolia. Desv. Thlaspi latifolium.
linifolia. Desv. Iberis linifolia.

marginata. Desv. Aethionema saxatile.
membranacea. Desv. Aethionema membranaceum.
oppositifolia. Desv. Eunomia oppositifolia.
rotunda. Desv. Lepidium rotundum.
sativa. Desv. Lepidium sativum.
stylata. Webb. Lepidium stylatum.
Lepicaune. *Lapeyr.*
albida. Lap. Hieracium intybaceum.
balsamea. Lap. Hieracium amplexicaule.
grandiflora. Lap. Crepis grandiflora.
intybacea. Lap. Crepis grandiflora.
multicaulis. Lap. Crepis blattarioides.
spinulosa. Lap. Crepis blattarioides.
tomentosa. Lap. Senecio Doronicum.
turbinata. Lap. Crepis blattarioides.
Lepicephalus. *Lagasc.*
alpinus. Lag. Cephalaria alpina.
atratus. Lag. Cephalaria tatarica.
attenuatus. Lag. Cephalaria attenuata.
centaurioides. Lag. Cephalaria centaurioides.
coriaceus. Lag. Cephalaria coriacea.
corniculates. Lag. Cephalaria corniculata.
decurrens. Lag. Cephalaria decurrens.
humilis. Lag. Cephalaria humilis.
inflexus. Kluck. Scabiosa australis.
leucanthemus. Lag. Cephalaria leucantha.
rigidus. Lag. Cephalaria rigida.
scabra. Lag. Cephalaria scabra.
syriacus Lag. Cephalaria Vaillantii.
transylvanicus. Lag. Cephalaria transylvanica.
uralensis. Lag. Cephalaria uralensis.
ustulatus. Lag. Cephalaria ustulata.
Lepicline. *Dec. Less.* Helichrysum.
LEPIDADENIA. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
Wightiana. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetranthera macrantha. *Wall.* cat.
LEPIDAGATHIS. *Willd. Spr.* 2219.
Fam. Acanthaceae. *Spr.* Barlerieae. *Nees.* — Personatae Acanthaceae. *Rchbch.*
aristata. *Nees. Wall.* Ind. or.
axillaris. Wight. Barleria axillaris.
cristata. *Willd.* ♄ Coromand. *S.* 1.
Selago acaulis. *Russ.* hrb.
dulcis. *Nees.* Ind. or.
fasciculata. *Nees.* Ind. or.
Ruellia fasciculata. *Vahl.*
Hamiltoniana. *Wall.* Ind. or.
Ruellia radicalis. *Hamilt.* hrb.
humifusa. *Decaisn.* Ins. Timor.
javanica. *Blum.* ♃ Java.
incurva. *Hamilt.* ♃ Nepal. *S.* 3.
parviflora. *Blum.* (non? *Decaisn.*) ♃ Java.
parviflora. Decaisn. timorensis.
repanda. *Blum.* ♃? Java.
repens. *Spr.* ⊙ Cochinch. *S.* 2.
Septas repens. *Lour.*
Thunbergia repens. *Pers.*
semiherbacea. *Nees.* Ind. or.
setigera. *Blum.* ♃? Java.
spinosa. Wight. Barleria spinosa.
striata. *Nees.* Ind. or.
timorensis. *Steud.* Ins. Timor.
L. parviflora. *Decaisn.* (non? *Blum.*)
LEPIDANTHUS. *Nees.*
Fam. Restiaceae. *Nees.*
Willdenowia. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Willdenowia striata. *Spr.* 211. 3.
Lepidaploa. *Cass.*
albicaulis. Cass. Vernonia Vahliana.
aristata. Cass. Vernonia aristata.
buxifolia. Cass. Vernonia domingensis.
canescens. Cass. Vernonia canescens.
lanceolata. Cass. Vernonia longifolia.
phyllostachya. Cass. Vernonia arborescens.
scorpioides. Cass. Vernonia scorpioides.
LEPIDEILEMA. *Trin. Dictr.* 311.
Fam. Gramineae Paniceae. *Trin.*
lancifolium. *Trin.* Brasil. *Dr.* 1.
Streptochaeta spicata. *Schrad.*
LEPIDIUM. *Lin. Spr.* 2290.
Bradypiptum. *Dec.* nr. 6—8.
Cardamon. *Dec.* 9. 10.
Cardaria. *Desv. Dec.* 1.
Cardiolepis. *Wallr.*
Cynocardamum. *Webb.*
Dileptium. *Dec.* 16—37.
Ellipsaria. *Dec.* 2—5.
Iberis. *Adans.*
Kandis. *Adans. Dec.* 24.
Lepia. *Desv. Dec.* 11—15.
Lepidiastrum. *Dec.* 38—50.
Nasturtium. *Adans. Medic.*
Thlaspi. *Poir. Dec.*
Fam. Antiscorbuticae. *Crantz.* — Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Lepidineae. *Dec.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Kül.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
affine. *Ledeb.* ♃ Sibiria. *D.* 42.
L. latifolium. *Lin.* var. *Spr. Spach.*
L. sibiricum. *Schweig. Hort.* (non *Pall.*)
africanum. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 49.
Thlaspi africanum. *Burm.*
alpinum. Lin. Smelowskia alpina.
alpinum. Sievers. Smelowskia calycina.
americanum. *Arrab.* ♃ Brasil.
amplexicaule. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 16. *D.* 5.
Cardaria amplexicaulis. *Spach.*
amplexicaule. Stev. cordatum.
anglicum. Huds. Senebiera pinnatifida.
angulosum. *Urvill.* ⊙ Theodosia. *D.* 23.
L. incisum. *Roth.* (sec. *Spr.*)
L. vesicarium. *Lin.* (sec. *Spach.*)
apetalos. Gilib. ruderale.
apetalum. Willd. incisum.
arcuatum. Dec. L. Iberis.
arvense. Mill. L. Draba.
Berteronianum. *Steud.* ♃? Chili.
L. bonariense. *Bert.* hrb. nr. 387 et 1082. (non *Lin.*
bidentatum. Montin. piscidium.
bipinnatum. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 50.
bipinnatifidum. *Desv.* Am. austr. *S.* 49. *D.* 28.
bonariense. *Lin.* ⊙ Brasil. *S.* 44. *D.* 27.
Thlaspi bonariense. *Poir.*
Thlaspi multifidum. *Poir.*
bonariense. Mill. Senebiera pinnatifida.
brevicaule. Hopp. Smelowskia brevicaulis.
caespitosum. *Desv.* ♃ Armenia. *S.* 33. *D.* 6.
calycinum. Stephan. Smelowskia clycina.
campestre. *R. Br.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 27. *D.* 11.
Iberis campestris. *Wallr.*
Lasioptera campestris. *Andrz.*
Lepia campestris. *Desv.*
Nasturtium nr. 509. *Hall.*
Thlaspi campestre. *Lin.*
Thlaspi hirsutum α. *Lam.* fl. fr.
Thlaspi montanum. *Poir.* Enc.
Thlaspi vulgatius. *Rouc.*
Candollei. Desv. crassifolium.
capense. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 47.
Cardamines. *Lin.* ♂ ♃ Hispan. *S.* 45. *D.* 25.
Nasturtium Cardamines. *Vent.*
Thlaspi Cardamines. *Poir.*
cepeaefolium. Mösler. Thlaspi cepeaefolium.
ceratocarpum. Pall. Thlaspi ceratocarpum.
chalepense. *Lin.* Oriens. *S.* 14. *D.* 2.
L. Draba. *Lin.* var. *Spach.*
(cfr. L. oxyotum.)
chalepense Gmelianum. Fisch. Noccaea hastulata.
Chichicara. *Desv.* ⊙ Para. *S.* 43. *D.* 29.
chilense. *Desf.* ⊙? Chili.
chinense. Stock. Raeusch. Nasturtium sinense.
chloraefolium. Spr. Eunomia chloraefolia.
cordatum. *Willd.* hrb. ⊙ Sibir. *S.* 17. *D.* 58.
L. amplexicaule. *Steven.* (et *Willd.* sec. *Spach.*
cornutum. Sib. Sm. Notoceras cardaminefolium.
coronopifolium. *Fisch.* ♃ Wolga. *S.* 23. *D.* 2.
L. laciniatum. *Willd.* hrb.
coronopifolium. H. B. L. Humboldtii.
crassifolium. *W. K.* ♃ Hungar. Tauria. *S.* 19. *D.* 43.
L. Candollei. *Desv.*
L. salinum. *Pall.* ind. 1.
L. verrucosum. *Dec. Pers.*
Cardaria crassifolia. *Spach.*
crispum. *Desv.* N. Holl. *S.* 21. *D.* 39.
cristatum. Lapeyr. Senebiera Coronopus.
Cumingianum. *Fisch.* et *Meyer.* ♃ ♄ Chili.

cuneifolium. *Dec.* N. Cambria. *D.* 33.
L. oleraceum. *Forst.* (sec. *Spr.*)
decumbens. Desv. micranthum.
densiflorum. Schrad. micranthum.
desertorum. *Ledeb.* ⊙ Sibiria.
diandrum. Medic. L. Iberis.
didymum. Lin. Senebiera pinnatifida.
diffusum. *Dec.* Louisiana. *D.* 56.
Dileptium diffusum. *Rafin.*
divaricatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 26.
Thlaspi divaricatum. *Poir.*
divaricatum. Willd. h. Berl. micranthum.
Draba. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 1.
L. arvense. *Mill.*
Cardaria Cochlearia. *Spach.*
Cardaria Draba. *Desv.*
Cardiolepis dentata. *Wallr.*
Cochlearia Draba. *Lin.*
Draba ruderalis. *Baumg.*
Juuzilla Draba. *Andrz.*
Nasturtium Draba. *Crantz.*
(cfr. L. chalepense, oxyotum.)
Eckloni. *Schrad.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
exiguiflorum. Clairv. L. Iberis.
flexuosum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 48.
foliosum. *Desv.* ⊙? N. Holl. *S.* 37. *D.* 35.
fragrans. Willd. Lobularia maritima.
fruticosum. Dec. fruticulosum.
fruticulosum. *Desv.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
L. fruticosum. *Dec.* pr. 53.
(cfr. L. novae Hollandiae.)
glastifolium. *Desf.* ♃ Algieria. *S.* 15. *D.* 4.
Lepia glastifolia. *Desv.*
Thlaspi glastifolium. *Poir.*
gramineum. Lam. L. Iberis.
graminifolium. Cav. suffruticosum.
graminifolium. Lin. L. Iberis.
Gussoni. *Schrad.* ⊙ Calabr. Sicil.
Thlaspi pubescens. *Guss.*
Halleri. Crantz. Smelowskia alpina.
heterophyllum. *Benth.* ♃? Hispan.
hirtum. *Smith.* ♂ Eur. austr. Anglia. *S.* 28. *D.* 12.
Lasioptera hirta. *Andrz.*
Lepia Bonanniana. *Presl.*
Lepia hirta. *Desv.*
Thlaspi hirsutum *β. Lam.* fl. fr.
Thlaspi nemorosum Adami. *Hoffm.*
Humboldtii. *Dec.* Quito. *S.* 39. *D.* 5.
L. coronopifolium. *H. B.*
Senebiera dubia. *H. B.*
humifusum. *Requien.* Corsica. *S.* 51.
hyssopifolium. *Desv.* N. Holl. *S.* 32. *D.* 34.
ibericum. Schrad. ruderale.
iberioides. *Desv.* ⊙? Ins. Maurit. *S.* 22. *D.* 31.
Iberis. *Lin.* ♃ Eur. austr. med. *S.* 25. *D.* 46.
L. diandrum. *Medic.*
L. exiguiflorum. *Clairv.*
L. gramineum. *Lam.*
L. graminifolium. *Lin.*
L. miscellaneorum. *Schult.*
Lepidium nr. 11. *Gmel.* sib.
Nasturtium diandrum. *Medic.*
Nasturtium Iberis. *Fl. Wett.*
Nasturtium nr. 507. *Hall.*
β. L. arcuatum. *Dec.*
γ. L. Pollichii. *Roth.*
L. Iberis. *Pollich.*
Iberis. Schkr. virginicum.
incisum. *Roth.* ⊙ Caucas. Sibir. *S.* 47. *D.* 21.
L. obovatum. *Kit.* (sec. *Spr.*)
L. Pollichii. *Roth.* (sec. *Spr.*)
L. virginicum. *Aut. rec.* (an? *Lin.*)
β. L. apetalum. *Willd.*
Thlaspi apetalum. *Poir.*
(cfr. L. Iberis, angulosum, micranthum.)
incisum. Bbrst. micranthum.
lacerum. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
laciniatum. Willd. coronopifolium.
latifolium. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 20. *D.* 41.
Cardaria latifolia. *Spach.*
Nasturtium nr. 505. *Hall.* helv.
(cfr. L. affine.)
leiocarpum. *Dec.* Libanus. *D.* 13. †
lineare. *Dec.* ♄ Hispan. *S.* 10. *D.* 45.
linifolium. Steud. Iberis linearifolia.
Linnaei. Crantz. Teesdalia petraea.
linoides. Thunb. Senebiera linoides.
lyratum. *Lin.* ⊙ Armenia. *S.* 24. *D.* 40.
marginatum. Lap. Aethionema saxatile.
membranaceum. Steud. Aethionema membranaceum.
Menziesii. *Dec.* ♃ Am. sptr. *S.* 41. *D.* 18.
micranthum. *Ledeb.* ⊙ Sibir. alt.
L. decumbens. *Desv. D.* 52.
L. densiflorum. *Schrad.*
L. divaricatum. *Hort.*
L. incisum. *Bbrst.* (non *Roth. β. Meyer.*)
miscellaneorum. Schult. L. Iberis.
niloticum. *Sieber.* Aegyptus.
novae Hollandiae. *Desv.* ♄ N. Holl. *D.* 37.
L. fruticulosum. *Desv.* (sec. *Spr.*)
nudicaule. Lin. Teesdalia Lepidium.
obovatum. Kit. incisum.
oleraceum. *Forst.* ⊙ N. Zeeland. *S.* 35. *D.* 38.
oleraceum. Ait. piscidium.
oppositifolium. Forst. Eunomia oppositifolia.
owaihiense. *Chmss. Schlcht.* ♃ Ins. Sandw.
L. Piscidium. *Forst.* var. *Spr.*
oxyotum. *Dec.* ♃ Syria. *D.* 3.
L. chalepense. *Lin.* (sec. *Spr.*)
L. Draba. *Lin.* var. *Spach.*
perfoliatum. *Lin.* ⊙ Austr. As. med. Hisp. *S.* 50. *D.* 24.
Alyssum heterophyllum. *R. P.* in hrb. *Lamb.*
Kandis. *Adans.*
Thlaspi heterophyllum. *Cav.* mspt.
petraeum. Lin. Teesdalia petraea.
petraeum. Lour. Nasturtium sinense.
pinnatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 51.
Piscidium. *Forst.* ⊙ Ins. Societat. *S.* 36. *D.* 36.
L. bidentatum. *Mont.*
L. oleraceum. *Ait.* ed. 1.
Thlaspi Piscidium. *Poir.*
(cfr. L. owaihiense.)
Pollichii. Roth. L. Iberis, incisum.
praecox *Dec.* Louisiana. *D.* 55.
Dileptium praecox. *Rafin.*
procumbens. Lin. Capsella procumbens.
propinquum. *Fisch. Mey.* ♃ Caucasia.
prostratum. Savi. Senebiera pinnatifida.
pubescens. *Desv.* ♃ Brasil. *S.* 42. *D.* 30.
pusillum. Lam. Noccaea petraea, procumbens.
rotundifolium. All. Thlaspi rotundifolium.
rotundum. *Dec.* N. Holland. *S.* 29. *D.* 14.
Lepia rotunda. *Desv.*
ruderale. *Lin.* ⊙ Eur. Chili. *S.* 48. *D.* 20.
L. apetalos. *Gilib.*
L. ibericum. *Schrad.*
Lepidium nr. 10. *Gmel.*
Iberis ruderalis. *Crantz.*
Nasturtioides inconspicuum. *Medic. Moench.*
Nasturtium ruderale. *Scop.*
Nasturtium nr. 508. *Hall.*
Senckenbergia ruderalis. *Fl. Wett.*
Thlaspi ruderale. *All.*
Thlaspi tenuifolium. *Lam.* fl. fr.
ruderale. Burm. Iberis pinnata.
salinum. Pall. crassifolium.
sativum. *Lin.* ⊙ Persia. Cyprus. *S.* 38. *D.* 9.
Arabis chinensis. *Rottl.* (in *Ainsl.* mat. med. Hind.)
Lepia sativa. *Desv.*
Nasturtium sativum. *Crantz. Moench. Vent.*
Nasturtium crispum. *Medic.*
Thlaspi sativum. *Cav. Poir.*
Thlaspi Nasturtium. *Berg.*
Thlaspidium sativum. *Spach.*
scapiferum. Wallr. Teesdalia Iberis.
sibiricum. Pall. Draba Gmelini.
sibiricum. Schweig. affine.
Sieberi. *Mann.* ♃ Creta. (Sylloge I. 171.)
spicatum. *Desv.* Magellan. Chili. *S.* 34. *D.* 17.
spinescens. *Dec.* Syria. *S.* 30. *D.* 10.
spinosum. *Lin.* ⊙ ♂ Oriens. *S.* 40. *D.* 15.
Capsella spinosa. *Medic. Moench.*
Thlaspi bispinosum. *Hornm.*
Thlaspi spinosum. *Poir.*
squamatum. Forsk. Senebiera Coronopus.
stylatum. *Lagasc.* ♃? Hispan.
Lepia stylata. *Webb.*
stylosum. Pers. Nasturtium pyrenaicum.

subdentatum. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 32.
subulatum. *Lin.* ♃ Hispan. Helvet.? *S.* 7. *D.* 19.
Nasturtium nr. 506. *Hall.*
Thlaspi subulatum. *Cav. Poir.*
subvaginatum. *Steud.* Chili.
Lepidium nr. 366. *Bert.* hrbr.
suffruticosum. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 6. *D.* 44.
L. graminifolium. *Cav.*
Cardiolepis suffruticosa. *Wallr.*
sylvaticum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
tenuissimum. *Steud.* ⊙ Chili.
Lepidium an nova species. *Bert.* hrb. nr. 1081.
tetraspermum. Dufour. Noccaea petraea.
thlaspoides. Pall. Thlaspi montanum.
Tournefortii. Spr. Eunomia Tournefortii.
triandrum. Stock. virginicum.
tuberosum. *Dec.* Louisiana. *D.* 54.
Nasturtium tuberosum. *Rafin.*
verrucosum. Dec. crassifolium.
vesicarium. *Lin.* ⊙ As. med. *S.* 46. *D.* 22.
(cfr. L. angulosum.)
violiforme. Dec. Cochlearia acaulis.
virginicum. *Lin.* ⊙ Am. bor. *S.* 31. *D.* 16.
L. Iberis. *Schkr.*
L. triandrum. *Stock.*
Cynocardamum virginicum. *Webb.*
Thlaspi virginicum. *Cav.*
(cfr. L. incisum.)
nr. 10. *Gmel.* sib. ruderale.
11. *Gmel.* L. Iberis.
12. *Gmel.* Noccaea hastulata.
13. *Gmel.* Draba Gmelini.
516. *Hall.* Smelowskia alpina.
517. *Hall.* Iberis rotundifolia.
518. *Hall.* Thlaspi montanum.
519. *Hall.* Thlaspi alpestre.
Lepidocarpus. *Adans.* Protea.
LEPIDOCARYON. *Mart. Spr.* 1340.
Fam. Palmae Lepidocarynae. *Mart.*
gracile. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
tenue. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
Lepidonema. *Fisch. Meyer.*
chilense. Fisch. Mey. Microseris pygmaea.
Lepidopappus. *Moç. Sess.*
tripteris. Moç. Sess. Florestina tripteris.
LEPIDOPHORUM. *Neck. Dec.* VI. 19.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
repandum. *Dec.* ⊙ Lusit. *D.* 1.
Anthemis ageratifolia. *Sib. Sm.?* sec. *Dec.*
Anthemis repanda. *Lin.*
Chrysanthemum Mycomis. *Lin.* var. *Spr.*
Verbesina repanda. *Pers.*
LEPIDOPHYLLUM. *Cassin. Dec.* V. 314.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
cupressiforme. *Cass.* ♄ Magellan. *D.* 1.
Athanasia cupressiformis. *Commers.* mpt.
Baccharis cupressiformis. *Pers.*
Conyza cupressiformis. *Lam.*
Lepidopogon. *Tausch.*
gnaphalodes. Tausch. Cylindrocline Commersoni.
Ponae. Tausch. Cylindrocline Commersoni.
Lepidoseris. *Reichb.* Barkhausia.
LEPIDOSPERMA. *Labil. Spr.* 216. *Dietr.* 223.
Lepidotosperma. *Roem. Schult.*
Fam. Cyperoideae. *R. Br.*
anceps. *Willd.* hrb. Madagasc. *Dr.* 25.
Scirpus anceps. *Poir. S.* c. p. 27.
Vincentia? anceps. *Kunth.*
angustatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 12.
aphyllum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 15.
Burmanni. Spr. Chaetophora Burmanni.
chinense. *Nees. Meyen.* China.
concavum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 2.
congestum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 9.
elatius. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 1.
ensifolium. Willd. hrb. Vincentia latifolia.
exaltatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 10.
L. gladiatum. *Labil.* (sec. *Spr.*)
filiforme. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 18.
L. flexuosum. *R. Br.* (sec. *Kunth.*)
L. tetragonum. *Nees.* in *Sieb.* hrb. N. Holl.
flexuosum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 17.
(cfr. L. filiforme.)
gladiatum. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 16.
(cfr. L. exaltatum.)
gladiatum. Nees in *Sieb.* hrb. L. Sieberi.
globosum. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 14.
gracile. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 16.
involucratum. *R. S.* ♃ N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 23.
Schoenus involucratus. *Rottb.*
Sclerochaetium involucratum. *Nees.*
involucratum. Lucae. hrbr. Chaetospora flexuosa.
involucratum. Schrad. L. Rottboellii.
iridifolium. *Willd.* hrb. ♃ Madagasc. *D.* 25.
Chapelliera iridifolia. *Nees.*
Schoenus iridifolius. *Poir. Spr.* c. p. 27.
laeve. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 9.
laterale. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 12.
longitudinale. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 4.
Neesii. *Kunth.* ♃ N. Holl.
L. tetragonum. *Nees* in *Sieb.* hrbr. (non *Labil.*)
Rottboellii. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 22.
L. involucratum. *Schrad.* anal.
Schoenus bromoides. *Lam.*
Schoenus dactyloides. *Nees.*
Schoenus thermalis. *Rottb.* (non *Lin.*)
Sclerochaetium Rottboellii. *Nees.*
(cfr. L. thermale.)
Sieberi. *Kunth.* ♃ N. Holl.
L. gladiatum. *Nees* in *Sieb.* hrb.
squamatum. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 11.
striatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 18.
tetragonum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 20.
tetragonum. Nees. Sieb. filiforme, Neesii.
thermale. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 21.
L. Rottboellii. *Schrad.* sec. *Kunth.*
Schoenus bromoides. *Lam.* (sec. *Roem.*)
Schoenus thermalis. *Lin.* mant. (non *Vahl.*)
Sclerochaetium thermale. *Nees.*
viscidum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 8.
LEPIDOSTACHYS. *Wallich.*
Fam. Amentaceae. *Wall.* — Antidesmeae. *Endl.*
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Alnus integrifolia. *Roxb.*
villosa. Wall. Scepa villosa.
LEPIDOSTEPHANUS. *Bartl.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Meissn.*
madioides. *Bartl.* Californ.
Lepidotosperma. *Roem. Schult.* Lepidosperma.
Lepigonum. *Fries.*
canadense. Fisch. Meyer. est: Arenaria canadensis.
capense. Fisch. Mey. est: Arenaria capensis.
glandulosum. Fisch. Mey. est: Arenaria glandulosa.
glutinosum. Sweet. Holostemum liniflorum.
macrothecum. Fisch. Mey. est: Arenaria glandulosa β.
marinum. Fries. Arenaria marina.
medium. Whlbrg. Arenaria media.
rubrum. Fries. Arenaria rubra.
salinum. Sweet. est: Arenaria rubra β.
salsugineum. Fisch. Mey. est: Arenaria salsuginea.
segetale. Sweet. est: Arenaria segetalis.
sperguloides. Fisch. ex *Sweet.* (e Sibiria quid?)
villosum. Fisch. Mey. est: Arenaria villosa.
LEPIONURUS. *Blum.*
Fam. Olacineae? *Endl.* — Rhamneae. *Blum.*
sylvestris. *Blum.* ♄ Java.
Lepipherum. *G. Don.* Rhododendrum.
LEPIRONIA. *Rich.*
Fam. Cyperaceae. *R. S.* — Scirpoideae. *Pers.*
mucronata. *Rich.* ♃ Madagasc. Ind. or. N. Holl.
Chondrachne articulata. *R. Br.* (sec. *Kunth.*) *Spr.* 10. 1.
LEPISANTHES. *Blum.*
Fam. Sapindaceae. *Blum.*
montana. *Blum.* ♄ Java.
Lepiscline. *Cassin.*
cymosa. Cass. Helichrysum cymosum.
nudiflora. Cass. Helichrysum nudiflorum.
Lepisia. *Presl.*
ustulata. Presl. Schoenus ustulatus.
LEPISMIUM. *Pfeiff.*
Fam. Cacteae. *Pfeiff.*
commune. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
Cereus elegans. *Hort.*
Cereus squamulosus. *Salm. Dec.* III. 469. nr. 59.
Knightii. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
Cereus Knightii. *Parmentl.*
Myosurus. *Pfeiff.* ♄ Brasil.

Cactus tenuis. *Scholl.*
Cereus Myosurus. *Salm.*
Cereus tenuispinus. *Haw. D.* III. 470. nr. 73.
paradoxum. *Salm.* ♄ Brasil.
Cereus pterocaulis. *Hort.*
Lepistemium. *Blum.*
flavescens. Blum. Ipomoea flavescens.
Wallichii. Chois. Ipomoea Wallichii.
LEPISTOMA. *Blum.* (emend.)
Leposma. *Blum.*
Fam. Asclepiadeae. *Blum.* Periploceae. *Endl.?*
javanicum. *Blum.* ♄ Java.
Lepitoma. *Torrey.*
brevifolia. Torr. Pleuropogon Douglassii.
Leposma. *Blum.* Lepistoma.
LEPTA. *Lour. Dietr.* 602.
Fam. Aquifoliaceae. *Spach.* — Sapoteae. *Rchbch.*
triphylla. *Lour.* ♄ Cochinch. *Dr.* 1.
Ilex Lepta. *Spr.* 558. 25.
LEPTACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
rubicundus. *Nees.* Ind. or.
Ruellia rubicunda. *Wight.*
LEPTADENIA. *R. Brown.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Stapelieae. *Endl.*
elliptica. *Blum.* ♄ Java.
(species tres in hrbo *Banks* observ. *R. Br.*)
Leptalea. *Don.*
apiculata. Don. Facelis apiculata.
LEPTALEUM. *Decand.* I. 200.
Leptalium. *Sweet.*
Fam. Cruciferae Sisymbreae. *Dec.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchb.*
filifolium. *Dec.* ⊙ Sibiria. *D.* 1.
Sisymbrium filifolium. *Willd. Spr.* 2321. 1.
pygmaeum. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 2.
Leptaminium. *Rafin.* Epiphegus.
Leptandra. *Nutt.*
angustifolia. Lehm. Veronica angustifolia.
Meyeri. Don. Veronica tubiflora.
sibirica. Nutt. Veronica sibirica.
virginica. Nutt. Veronica virginica.
Leptanthus. *Michx.*
gramineus. Michx. Heteranthera graminea.
ovalis. Michx. Heteranthera limosa.
peruvianus. Ait. Heteranthera reniformis.
reniformis. Michx. Heteranthera reniformis.
verticillatus. Wight. Hydrilla Roxburghii.
virginicus. Pers. Heteranthera virginica.
Leptarrhena. *R. Brown.*
amplexifolia. R. Br. Saxifraga amplexifolia.
pyrolifolia. R. Br. Saxifraga pyrolaefolia.
Leptasea. *Haw.* Saxifraga.
aizoides. Haw. Saxifraga aizoides.
Leptaspis. *R. Brown.*
Banksii. R. Br. Pharus Banksii.
Leptatherum. *Nees.*
Royleanum. Nees. Pollinia nuda.
Lepteranthus. *Neck. Decand.* Centaurea.
hygrometicus. Cass. Centaurea phrygia.
linifolius. Webb. Centaurea linifolia.
Leptica. *E. Meyer.*
sinuata. Mey. Gerbera piloselloides.
Leptidium. *Ging.* Viola.
LEPTINELLA. *Cassin. Dec.* VI. 141.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
bogotensis. *Dec.* ♃ Bogota. *D.* 4.
Hippia bogotensis. *H. B. S.* 2729. 2.
peduncularis. *Dec.* ♃ Quito. *D.* 3.
Hippia peduncularis. *H. B. S.* 2729. 3.
perpusilla. *Fisch. Mey.* (ex *Sweet.*) ⊙ Persia.
pinnata. *Cass.* Am. austr.? *D.* 1.
scariosa. *Cass.* Am. austr.? *D.* 2.
LEPTIS. *E. Meyer* in *Ecklon. Zeyher.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*
brachygloba. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Lipozygis brachyloba. *E. Meyer.*
calycina. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Lipozygis calycina. *E. Meyer.*
debilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ ♃ Afr. austr.
Crotalaria prolifera *β.* glabrescens. *E. Meyer.* in Linnaea.
divaricata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
erubescens. *Benth.* ♃ ♄ Afr. austr.
Lipozygis erubescens. *E. Meyer.*
falcata. *Benth.* ♄ ♃ Afr. austr.
Lipozygis falcata. *E. Meyer.*
filicaulis. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Lipozygis tenella. *E. Meyer?*
mollis. *Benth.* ♃ ♄ Afr. austr.
Lipozygis mollis. *E. Meyer.*
prolifera. *Eckl. Zeyh.* ♄ ♃ Afr. austr.
Crotalaria prolifera. *E. Meyer.*
Ononis decumbens. *Thunb. S.* 2497. 22. *D.* II. 166. nr. 84.
versicolor. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Crotalaria versicolor. *E. Meyer.*
Leptoblaeria. *Benth.* Blaeria.
Leptocallis. *G. Don.*
armata. Don. Ipomoea armata.
Leptocarpaea. *Decand.*
Loeselii. Dec. Sisymbrium Loeselii.
LEPTOCARPHA. *Decand.* V. 495.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
rivularis. *Dec.* ♄ Chili an Peru? *D.* 1.
Helianthus rivularis. *Poepp.*
LEPTOCARPUS. *R. Brown. Spr.* 209.
Fam. Restiaceae. *R. Br.*
aristatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6.
distachyos. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
Restio distachyos. *Rottb.*
elatior. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7.
imbricatus. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 13.
Restio imbricatus. *Thunb.*
ramosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.
scariosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5.
simplex. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Restio simplex. *Lin.*
spathaceus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8.
squarrosus. Nees in *Sieb.* Lepyrodia elongata.
tenax. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
Schoenodon tenax. foem. *Labil.*
Leptocarpus. *Willd.* hrb.
chamaedrifolius. Willd. Tamonea mutica.
LEPTOCAULIS. *Nutt. Dec.* IV. 107.
Fam. Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
diffusus. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 2.
divaricatus. *Dec.* ⊙ Carolina. *D.* 3.
Aethusa divaricata. *Nutt.*
Ammi divaricatum. *Michx.*
Daucus divaricatus. *Walt.*
Ligusticum pusillum. *Michx.*
Sison divaricatus. *Spr.* 1045. 12. (ex parte.)
Sison pusillum. *Michx.*
Spermolepis divaricata. *Rafin.*
echinatus. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 5.
inermis. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
patens. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 4.
Leptoceras. *R. Brown.*
macrophylla. R. Br. Caladenia macrophylla.
Menziesii. R. Br. Caladenia Menziesii.
Leptochlaena. *Spreng.* Leptolaena.
LEPTOCHLOA. *Beauv. Dietr.* 367.
Dinaeba. *Beauv.*
Dineba. *Jacq.*
Dinebra. *Autor.*
Leptostachys. *Meyer.*
Oxyadenia. *Spreng.*
Oxydenia. *Nutt.*
Rhabdochloa. *Beauv.*
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
arabica. *Kunth.* ⊙ Aegypt. Arab. Seneg. Ind. or. *Dr.* 13.
Cynosurus retroflexus. *Vahl.*
Dactylis paspaloides. *Willd.*
Dinebra aegyptiaca. *Jacq. Delil. S.* 295. 2.
Dineba arabica. *Beauv.*
arenaria. *Hochst. Steud.* Arab. fel.
Diplachne arenaria. *Nees.* in litt.
calycina. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 21.
capillacea. Beauv. tenerrima.
chinensis. *Nees.* China.
L. tenerrima. *R. S.* (sec. *Kunth.*)
Poa chinensis. *Koen. Roth.*
Poa contracta. *Retz.* (sec. *Nees* ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 400. 250.
cynosuroides. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 11.
L. filiformis. *Beauv.*

Chloris filiformis. *Poir.* (nr. 12. non nr. 8.
Chloris tenuior. *Poir.*
Cynosurus filiformis. *Vahl.*
Pollinia filiformis. *Spr.* 298. 3.
digitaria. *Nees.* ⊙ Quito. *Dr.* 2.
Chloris digitaria. *H. B.*
Eleusine digitaria. *Willd.* hrb.
Leptostachys digitaria. *Meyer.*
domingensis. *Link.* ♃ Am. austr. *Dr.* 1.
Bromus capillaris. *Mœnch.*
Cynosurus domingensis. *Jacq.*
Cynosurus virgatus β. *Willd.*
Eleusine domingensis. *Meyer.*
Poa domingensis. *Pers.*
Rhabdochloa domingensis. *Beauv.*
dubia. *Nees.* ⊙ Mexico. *Dr.* 17.
L. obtusiflora. *Trin.* mpt.
Chloris dubia. *H. B.*
Festuca obtusiflora. *Willd.* hrb. *S.* 352. 56.
Leptostachys dubia. *Meyer.*
filiformis. *R. S. Kunth.* Am. austr. Luzon. *Dr.* 10.
Aira capillacea. *Hort.* madrt. (ex *Trin.* mpt.)
Aira panicea. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Cynosurus tenerrimus. *Hort. Hfn.* (ex *Trin.* mpt.)
Eleusine elongata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Eleusine filiformis. *Pers.*
Eleusine stricta. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Festuca filiformis. *Lam.?*
Oxydenia attenuata. *Nutt.* (sec. *Spr.*)
Oxydenia filiformis. *Nutt.*
Poa virgata. *Roth.*
filiformis. *Beauv.* cynosuroides.
fusca. *Kunth.* Palaest. Aegypt. *Dr.* 16.
Bromus polystachyus. *Forsk.?* (sec. *Tausch.*, *Dr.* 423. 80.
Diplachne fusca. *Beauv.*
Festuca fusca. *Lin.*
gracilis. *Nees.* ♃ Quito. Brasil. *Dr.* 3.
Chloris gracilis. *H. B. Dr.* 367. 32.
Leptostachys gracilis. *Meyer.*
grandiglumis. *Nees.* Pr. b. sp.
laxa. *Trin.* mpt.
Lindleyana. *Kunth.* Ins. Gallopagos. *Dr.* 15.
mollis. *Kunth.* ⊙ Senegalia. *Dr.* 12.
monostachya. *Beauv.* Ind. or.
Chloris distachya. *Kunth. Dr.* 366. 21.
Chloris monostachya. *Poir.* supl. nr. 14. (non 9.)
Cynosurus monostachyus. *Vahl.* symb.
Eleusine monostachya. *Spr.* 348. 1.
Lolium distachyum. *Willd.* hrb. nr. 2273. (ex *Trin.* mpt.)
Rhabdochloa monostachya. *Beauv.*
mucronata. *Kunth.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 9.
Eleusine mucronata. *Michx.*
Oxydenia attenuata. *Nutt.* (sec. *Kunth.*)
obtusiflora. *Trin.* dubia.
patens. *Kunth.* ♃ Chili. *Dr.* 18.
Schismus patens. *Presl.*
pectinata. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 19.
L. tenerrima. *R. S.* var.? *Kunth.*
Cynosurus pectinatus. *Lam.*
(cfr. Eleusine indica.)
polystachya. *Kunth.* ♃ Am. septr. *Dr.* 14.
Bromus hordeiformis. *Roem.* hrb.
Bromus poaeformis. *Spr.*
Diplachne fascicularis. *Beauv. S.* 350. 1.
Festuca aquatica. *Bosc.* mpt. (ex *Trin.* mpt.)
Festuca fascicularis. *Lam.*
Festuca multiflora. *Walt.*
Festuca polystachya. *Michx.*
Festuca procumbens. *Mhlbrg.*
procera. *Nees.* ♃ Brasil. Peru. *Dr.* 6.
Festuca filiformis. *Lam.?*
racemosa. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 22.
Eleusine racemosa. *Heyne. Roth.*
scabra. *Nees.* Brasil. *Dr.* 7.
setacea. *Hochst.* (hrbr. un. it. 324.) Abyssin.
stricta. *Trin.* mpt.
subdigitata. *Trin.* mspt. N. Holl.
Eleusine digitata. *Spr.* c. p. 36.
Poa digitata. *R. Br. Dr.* 400. 256.
tenerrima. *R. S.* ⊙ Ind. or. China. *Dr.* 8.
L. capillacea. *Beauv.*
Agrostis chinensis. *Koenig.*
Agrostis virgata. *Willd.*
Cynodon virgatus. *Willd.* En.
Cynosurus capillaceus. *Beauv.*
Cynosurus capillaris. *Hort.*
Eleusine tenerrima. *Hornem.*
Poa chinensis. *Burm.*
Poa malabarica. *Klein* in *Willd.* hrb.
Poa sessilis. *Lam.*
tetraquetra. *Presl.* ⊙ Luzonia. *Dr.* 5.
uniflora. *Trin.* Cynodon polystachyus.
verticillata. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 20.
Acrachne eleusinoides. *Wight.* et *Arn.?* (ex *Trin.* mpt.)
Eleusine verticillata. *Roxb.*
virgata. *Beauv.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 4.
Chloris poaeformis. *H. B.*
Cynosurus unioloides. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Cynosurus virgatus. *Lin.*
Eleusine virgata. *Pers.*
Festuca virgata. *Lam.*
Leptostachys virgata. *Meyer.*
Rhabdochloa virgata. *Beauv.*
Wightiana. *Nees.* Ind. or.

LEPTOCOMA. *Less. Dec.* V. 280.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
racemosa. *Less.* ♃ Nepal. *D.* 1.
Lavenia rigida. *Wall.*

Leptocoryphium. *Nees.*
lanatum. *Nees.* Milium lanatum.
molle. *Nees.* Milium molle.

Leptocrambe. *Dec.* Crambe.

LEPTODAPHNE. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
subalpina. *Nees.* ♄ Brasil.
tenuiflora. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea tenuiflora. *Mart.* hrb.

Leptodendron. *Benth.* Erica.

Leptoderis. *Dec.* Grangea.

LEPTODERMIS. *Wallich. Spr.* c. p. 130. *Dec.* IV. 462.
Fam. Rubiaceae. *Wall.*
lanceolata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* c. p. 139. *D.* 1.
Hamiltonia fruticosa. *Don.*
oblonga. *Bunge.* ♄ China. bor.

Leptoglossa. *Dec.* Amphiglossa.

LEPTOGLOTTIS. *Decand.*
Fam. Leguminosae Mimoseae. *Dec.*
Nuttallii. *Dec.* ♄ Am. sptr.

LEPTOGYNE. *Less.* (ubi? in *Dec.*)
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
rosea. *Less.* (Linnaea VI. 152.) ♃ Madagasc.
Cotula rosea. *Bojer.*

Leptogyne. *Elliot.* Pluchea.

LEPTOLAENA. *Pet. Thouar. Dec.* I. 521.

Leptochlaena. *Spr.* 1613.
Fam. Chlenaceae. *Pet. Th.* — Hypericinae. *Rchbch.*
multiflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.

LEPTOLOBIUM. *Vogel.* (*Linn.* XI. 388. non *Benth.*)
Fam. Caesalpineae. *Vogel.*
bijugum. *Vogel.* ♄ Brasil.
Cubaea bijuga. *Spr.* 1631. 1.
Tachigalia bijuga. *Steud. D.* II. 487. 3.
dasycarpum. *Vogel.* ♄ Brasil.
elegans. *Vogel.* ♄ Brasil.
leiocarpum. *Vogel.* ♄ Brasil.
nitens. *Vogel.* ♄ Brasil.
tenuifolium. *Vogel.* ♄ Brasil.

Leptolobium. *Benth.*
clandestinum. *Benth.* Kennedynella clandestina.
elongatum. *Benth.* Kennedynella elongata.
microphyllum. *Benth.* Kennedynella microphylla.
tabacinum. *Benth.* Kennedynella tabacina.
tomentosum. *Benth.* Kennedynella tomentosa.

LEPTOMERIA. *R. Brown. Spr.* 947. *Dietr.* 1159.

Omphacomeria. *Endl.*

Oxymeria. *Endl.*

Xeromeria. *Endl.*
Fam. Santaleae. *R. Br.*
acerba. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 9.
acida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
aphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
axillaris. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 8.
Billardierii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Thesium drupaceum. *Labil.*

pauciflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 6.
scrobiculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
squarrulosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 7.
xiphoclada. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 4.
Leptomon. *Rafin.* Crotonopsis.
Leptomorpha. *Dec.* Gazania.
LEPTONEMA. *Juss. Spr.* 3183.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Juss.*
venosum. *Juss.* Madagasc. *S.* 1.
Acalypha venosa. *Poir.*
Leptophoba. *Ehrh.* Aira caryophyllea.
Leptophyta. *Dec.* Leyssera.
Leptophytus. *Cass.*
leysserioides. Cass. Leyssera discoidea.
LEPTOPODA. *Nutt. Spr.* 2853. *Dec.* V. 653.
Fam. Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
decurrens. Macbr. L. Helenium.
helenioides. Cass. L. Helenium.
Helenium. *Nutt.* Am. septr. *S.* 1. *D.* 2.
L. decurrens. *Macbr.*
L. helenioides. *Cass.*
puberula. *Macbr.* ♃ Carol. Florid. *D.* 2.
Galardia fimbriata. *Michx.*
Helenium vernale. *Wall.*
Leptopyrum. *Rchbch.*
fumarioides. Rchbch. Isopyrum fumarioides.
Leptormus. *Decand.*
acuminatus. Eckl. Zeyh. Heliophila acuminata.
caledonicus. Eckl. Zeyh. Heliophila caledonica.
dissectus. Eckl. Zeyh. Heliophila dissecta.
longifolius. Eckl. Zeyh. Heliophila longifolia.
pendulus. Eckl. Zeyh. Heliophila pendula.
rivalis. Eckl. Zeyh. Heliophila rivalis.
tenellus. Eckl. Zeyh. Heliophila tenella.
trifidus. Eckl. Zeyh. Heliophila trifida.
tripartitus. Eckl. Zeyh. Heliophila Zeyheri.
LEPTORHYNCHUS. *Less. Dec.* VI. 159.
Aphanorhynchus. *Dec.* nr. 1—4.
Viraya. *Gaudich. Dec.* nr. 5—10.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
aureus. *Benth.* N. Holl. *D.* 9.
citrinus. *Benth.* N. Holl. *D.* 10.
elongatus. *Dec.* ♃ N. Cambria. *D.* 7.
hemisphaericus. *Dec.* ♃ N. Cambria. *D.* 4.
linearis. *Less.* N. Holl. *D.* 2.
medius. *Cunningh.* ♃ N. Holl. *D.* 6.
nitidulus. *Dec.* N. Holl. *D.* 3.
podolepis. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 5.
Viraya Podolepis. *Gaudich.*
squamatus. *Less.* ♃ Ins. Diem. *D.* 1.
Chrysocoma squamata. *Labil. Hook.*
Helichrysum dubium. *Cass.*
suaveolens. *Benth.* N. Holl. *D.* 8.
LEPTOSEMA. *Benth.*
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*
bossiaeoides. *Benth.* ♄ N. Holl.
Leptosiphon. *Benth.*
androsaceus. Benth. Gilia androsacea.
densiflorus. Benth. Gilia Leptosiphon.
grandiflorus. Benth. Gilia grandiflora.
luteus. Benth. Gilia lutea.
parviflorus. Benth. Gilia micrantha.
LEPTOSOLENA. *Presl.*
Fam. Scitammineae. *Presl.* — Zingiberaceae Alpinicae. *Endl.*
Haenkei. *Presl.* ♃ Ins. Luzon.
Leptospermoides. *Decand.* Vernonia.
LEPTOSPERMUM. *Forst. Spr.* 1832. *Dec.* III. 226.
Agonis. *Dec.* nr. 1—3.
Billotia. *R. Brown.* (*Dec.* nr. 1—3.)
Euleptospermum. *Dec.* nr. 4—23.
Hypocalymma. *Endl.*
Pericalymma. *Endl.*
Fam. Myrtaceae. *Juss.*
acuminatum. *Wendl.* ♄ — — †
alpestre. *Blum.* ♄ Java.
ambiguum. Smith. Metrosideros corifolia.
amboinense. *Dec.* ♄ Amboina. *D.* 26.
amboinense. Blum. L. Blumei.
angustifolium. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
arachnoideum. *Sm. Gaert.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 20.
Melaleuca arachnoidea. *Raeusch.*
attenuatum. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 10.
L. resiniferum. *Bert ?* (sec. *Dec.*)
(cfr. L. glomeratum.)
australe. *Salisb.* ♄ N. Holl.
L. lanigerum. *Ait. D.* 8.
Philadelphus laniger α. *Ait.* ed. 1.
β. L. pubescens. *Willd. S.* 5.
L. tomentosum. *Hortor.*
γ? L. cuneatum. *Hffmsg.*
L. lanigerum var. glabra. *Autor.*
δ? L. microphyllum. *Hffmsg.*
ε? L. thymifolium. *Hffmsg.* (non? *Cunningh.*)
Philadelphus laniger β pilifer. *Ait.* ed. 1.
(cfr. L. trinerve.)
baccatum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *D.* 19.
L. juniperifolium. *Cav.*
Blumei. *Steud.* ♄ Java. Molucc.
L. amboinense. *Blum.* (non? *Dec.*)
brevifolium. Rudg. Baeckea brevifolia.
canescens. *Wendl.* ♄ N. Holl. †
Celsianum. *Tenor.* ♄ N. Holl.
Metrosideros pubescens. *Hort. Cels. Nmcllr.* ed. 1.
ciliatum. Forst. Metrosideros ciliata.
collinum. Forst. Metrosideros collina.
cuneatum. Hffmsg. australe.
dubium. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *D.* 22.
ellipticum. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
Biotia elliptica. *Sweet?*
emarginatum. *Wendl.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 4.
Melaleuca nervosa. *Hortul.*
ericifolium. Hort. Berol. (olim quid?)
ericoides. *Rich.* (Astrol. 338.) ♄ N. Zeeland.
eriocalyx. Sieb. parvifolium.
flavescens. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 11.
L. polygalaefolium. *Salisb.*
L. stenophyllum. *Hffmsg.* (olim.)
L. Thea. *Willd.*
Melaleuca Thea. *Wendl.*
(cfr. L. multiflorum.)
flexuosum. *Link.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 2.
L. resiniferum. *Bert.* (sec. *Spr. Colla.*)
Billotia flexuosa. *G. Don.*
Metrosideros flexuosa. *Willd.*
floribundum. Hort. angl. scoparium.
glomeratum. *Wendl. fil.* ♄ N. Holl.
L. attenuatum. *Sm.?* (sec. *Dec.*)
Encalyptus resinifera. *Hort. Carlsr.*
Melaleuca paludosa. *Hort. Vindob.*
gnidiaefolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 12.
grandiflorum. *Lodd.* ♄ N. S. Wales.
L. scoparium grandiflorum. *B. M.* t. 3419.
grandifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 7.
javanicum. *Blum.* ♄ Java.
imbricatum. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 25.
juniperinum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *D.* 18.
L. pungens. *Hffmsg.* (olim.)
L. recurvifolium. *Salisb.*
L. tenuifolium. *Cav.*
Melaleuca tenuifolia. *Wendl.*
juniperinum. Cav. baccatum.
lanigerum. Ait. australe.
lanigerum. Sm. trinerve.
Leucadendrum. Forst. Melaleuca Leucadendrum.
linearifolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
Billotia linearifolia. *G. Don.*
marginatum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 1.
Billotia marginata. *G. Don.*
β. Fabricia angustifolia. *Otto.*
microphyllum. Hffmsg. australe.
mucronatum. *Hort. Cels.* ♄ N. Holl. †
multicaule. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
multiflorum. *Cav.* ♄ N. Holl. *D.* 17.
L. flavescens. *Sm.* (sec. *Spr.*)
L. obliquum. *Colla.* (sec. *Dec.*)
myrtifolium. *Sieb.* ♄ N. Holl. *D.* 15.
obliquum. Colla. multiflorum.
obovatum. *Sweet.* ♄ N. Holl.
obtusum. *Sweet.* ♄ N. S. Wales.
ovatifolium. *Sweet.* ♄ N. Holl.
Billotia ovalifolia. *G. Don.*
Fabricia myrtifolia. *Hort.* (non *Gaert. Willd.*)
parvifolium. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 14.
L. eriocalyx. *Sieb. S.* 21.

parvulum. Labil. Baeckea virgata.
pendulum. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 23.
perforatum. Forst. Metrosideros perforata.
pinifolium. Labil. Baeckea pinifolia.
polygalifolium. Salisb. flavescens.
porophyllum. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 13.
pubescens. Smith. australe.
pungens. Hffmsg. juniperinum.
recurvifolium. Salisb. Metrosideros corifolia.
resiniferum. Bertol. attenuatum, flexuosum.
rigidum. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl. †
rubricaule. Link. scoparium.
rubriflorum. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl. †
salicifolium. Lam. Baeckea virgata.
salignum. *Stend.* ♄ N. Holl.
Billotia saligna. *Sweet.* (H. Lond. ed. 3. 249.)
scabrum. Wall. Deutzia Brunoniana.
scandens. Forst. Metrosideros florida.
scoparium. *Forst.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 10.
L. stellatum. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Melaleuca scoparia. *Lin.*
Philadelphus scoparius. *Ait.*
β. L. squarrosum. *Gaert.*
Melaleuca scoparia diosmatifolia. *Wendl.*
γ. L. floribundum. *Hort.*
Philadelphus floribundus. *Roem.* in *Uster.*
δ. L. rubricaule. *Hort. Link.*
(cfr. L. grandiflorum.)
sericeum. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 5.
L. lanigerum. *Sm.* var.? *Dietr.*
spinescens. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
squarrosum. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 20.
squarrosum. Gaert. scoparium.
stamineum. Wall. Deutzia staminea.
stellatum. Cav. tuberculatum, scoparium.
stenophyllum. Hffmsg. flavescens.
tenuifolium. Cav. juniperinum.
Thea. Willd. flavescens.
thymifolium. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
thymifolium. Hffmsg. australe.
tomentosum. Hort. australe.
triloculare. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 21.
trinerve. *White.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
L. lanigerum. *Sm.*
tuberculatum. *Poir.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 6.
L. stellatum. *Cav.?* (sec. *Dec.*)
umbellatum. *Gaert.* ♄ N. Holl. *D.* 24.
virgatum. Forst. Baeckea virgata.
Leptospron. *Benth.* Phaseolus.
LEPTOSTACHYA. *Nees. Dietr.* 87.
Fam. Acanthaceae. *Nees.*
polita. *Nees.* Am. austr.? *Dr.* 3.
virgata. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia virgata. *Wall.* cat.
Wallichii. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.
Leptostachya. *Adans.* Phryma.
Leptostachys. *Meyer.*
digitaria. Meyer. Leptochloa digitaria.
domingensis. Meyer. Leptochloa domingensis.
dubia. Meyer. Leptochloa dubia.
filiformis. Meyer. Leptochloa filiformis.
gracilis. Meyer. Leptochloa gracilis.
virgata. Meyer. Leptochloa virgata.
Leptostelma. *Don.*
maxima. Don. Erigeron maximum.
LEPTOSTEMMA. *Blum.*
Fam. Asclepiadeae. *Blum.* Pergularieae. *Endl.*
fasciculatum. *Blum.* ♃? Java.
hirsutum. *Blum.* ♃? Java.
lanceolatum. *Blum.* ♃? Java.
latifolium. *Blum.* ♃? Java.
punctatum. *Blum.* ♃? Java.
sagittatum. *Blum.* ♃? Java.
truncatum. *Blum.* ♃? Java.
Leptostylis. *C. A. Meyer.* Arabis.
LEPTOSYNE. *Decand.* V. 531.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Douglasii. *Dec.* ⊙ California. *D.* 1.
LEPTOTES. *Lindl.*
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
bicolor. *Lindl.* (Bot. Reg. t. 1625.)
LEPTOTHAMNUS. *Decand.* V. 367.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
ciliaris. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Leptotherium. *D. Dietr.* Leptothrium.

LEPTOTHRIUM. *Kunth.* gram.
Leptotherium. *D. Dietr.* 451.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
rigidum. *Kunth.* ♃ Am. austr. *Dr.* 1.
Zoysia rigida. *Willd.* hrbr.
Leptothrium. *Kunth.* mpt.
lineare. Kunth. Isochilus linearis.
Leptotis. *Hffmsg.*
anthemoides. Hffmsg. Sphenogyne anthemoides.
Leptranthus. *Neck.* Centaurea.
LEPTRINA. *Rafin. Dec.* III. 362.
Fam. Cryptineae. *Rafin.* — Portulaceae. *Dec.*
autumnalis. *Rafin.* ⊙ Ohio. *D.* 1.
LEPTURUS. *R. Brown. Dietr.* 444.
Fam. Gramina Hordeacea. *Spr.*
cylindricus. Trin. subulatus.
fasciculatus. *Trin.* ♃ Afr. bor. Hisp.
Hemarthria fasciculata. *Kunth.*
Lodicularia fasciculata. *Beauv.*
Rottboella altissima. *Poir.*
Rottboella articulata. *Thunb.* in *R. S.*
Rottboella fasciculata. *Lam. Desf. S.* 313. 3.
Rottboella spathulata. *Tenor.* in *R. S.*
filiformis. *Trin.* ♃ Eur. austr. *Dr.* 2.
L. strigosus. *Dumort.*
Ophiurus erectus. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
Ophiurus filiformis. *R. S.*
Rottboella arabica. *Willd.* hrb. 2276. (ex *Trin.* mpt.)
Rottboella compressa. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.)
Rottboella erecta. *Savi.*
Rottboella incurvata *β. Dec.*
Rottboella filiformis. *Roth. S.* 313. 5.
β. Rottboella gracilis. *Mill.* hrb. sardoum un. it.
incurvatus. *Trin.* ⊙ Eur. Oriens. Afr. bor. *Dr.* 1.
Aegylops incurvata. *Lin.*
Agrostis incurvata. *Scop.*
Ophiurus incurvatus. *Beauv.*
Rottboella incurvata. *Lin. fil. S.* 313. 4.
paniculatus. *Nutt.* ⊙ Missuri. *Dr.* 6.
Leptocercus. *Rafin.*
Rottboella paniculata. *Spr.* 313. 25.
pannonicus. *Kunth.* ⊙ Pannon. Caucas. Gallia. *Dr.* 4.
Ophiurus pannonicus. *Beauv.*
Pholiurus pannonicus. *Trin.*
Rottboella biflora. *Roth.*
Rottboella pannonica. *Host. S.* 313. 7.
Rottboella salina. *Spr.*
Rottboella salsa. *Fisch.*
ramosus. *Kunth.* Afr. bor. *Dr.* 7.
Monerma ramosa. *Schult.*
repens. *R. Brown.* N. Holl. *Dr.* 5.
Lolium cocloraclis. *Forst.* in hrbo Par. (ex *Trin.* mpt.)
Lolium repens. *Beauv.*
Rottboella repens. *Forst. S.* 313. 1.
simplex. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 8.
Monerma simplex. *Gaudich.*
strigosus. Dumort. filiformis.
subulatus. *Kunth.* ⊙ Ital. Gall. Pr. b. sp. *Dr.* 3.
L. cylindricus. *Trin.*
Monerma subulata. *Beauv.*
Ophiurus cylindricus. *Beauv.*
Rottboella adscendens. *Brot.* (sec. *Spr.*)
Rottboella cylindrica. *Willd. S.* 313. 2.
Rottboella subulata. *Savi.*
LEPUROPETALUM. *Elliot. Spr.* 1114. *Dec.* IV. 53.
Cryptopetalum. *Hook. Arn.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Saxifragaceae. *Spr.*
spathulatum. *Ell.* Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Pyxidanthera spathulata. *Mhlbrg.*
LEPYRODIA. *R. Brown. Spr.* 359. *Dietr.* 473.
Fam. Restiaceae. *R. Br.*
elongata. *Spr.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Calorophus elongata. *Labil.*
Leptocarpus squarrosus. *Nees* in *Sieb.* hrb.
Restio lateriflorus. *R. Br.*
gracilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
hermaphrodita. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
scariosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
stricta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
LERCHEA. *Lin. Spr.* 2374.
Fam. Atriplices. *Ritl.* — Convolvulaceae. *Spr.* — Daphnoophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss. Rchb.*
longicauda. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.

Lerchea. *Hall. Medic.*
altissima. Med. Schoberia altissima.
fruticosa. Med. Schoberia fruticosa.
obtusifolia. Hall. Schoberia fruticosa.
salsa. Med. Schoberia salsa.
LERETIA. *Arrab.*
Fam.? (Pentandria monogyn.)
cordata. *Arrab.* ♄ Brasil.
LERIA. *Decand. Spr.* 2741. *Dec.* VII. 41.
Fam. Compositae. *Dec.* homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisieae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
albicans. *Dec.* ⊙ Jamaic. Doming. *S.* 2. *D.* 4.
Chaptalia albicans. *Vent.*
Leontodon tomentosum. *Lin.*
Tussilago albicans. *Sw.*
caespitosa. Spr. Chevreulia stolonifera.
dentata. *Spr.* ⊙ Ind. occ. *S.* 5.
Chaptalia dentata. *Vent. D.* VII. p. 41. nr. 2.
Tussilago dentata. *Lin.*
exscapa. Dec. Loxodon brevipes.
integrifolia. *Cass.* ♃ Brasil. *D.* 3.
L. nutans integrifolia. *Less.*
leiocarpa. *Dec.* ♃ Cuba. *D.* 4.
lyrata. Cass. nutans.
nervosa. Spr. Landtia nervosa.
nutans. *Dec.* ♃ Ind. occ. Am. austr. *S.* 4. *D.* 1.
L. lyrata. *Cassin.*
Tussilago lyrata. *Pers.*
Tussilago nutans. *Lin.*
(cfr. L. sinuata, integrifolia.)
pumila. *Dec.* ♂ Jamaica. *S.* 3. *D.* 6.
Chaptalia sinuata. *Vent.*
Lieberkühnia nudipes. *Cassin.*
Tussilago pumila. *Sw.*
Tussilago sinuata. *Pers.*
sinuata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 2.
L. nutans β sinuata. *Less.* hrbr. Berol.
spathulata. Don. Lieberkühnia spathulata.
Lerouxia. *Merat.* Lysimachia.
Leschenaultia. *Benth.* Lechenaultia.
LESPEDEZA. *Michx. Spr.* 2522. *Dec.* II. 348.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
angustifolia. *Elliot.* ♃ Carolin. *S.* 11. *D.* 10.
L. capitata β angustifolia. *Pursh.*
capitata. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 9.
Hedysarum conglomeratum. *Poir.*
Hedysarum hirtum. *Jacq.* (sec. *Fisch.*)
(cfr. L. angustifolia.)
chinensis. *Don.* ♄ China.
coriacea. *Desv.* Am. sptr.
Hedysarum coriaceum. *Poir.*
(cfr. Desmodium marylandicum.)
divergens. *Pursh.* ♃ Am. spt. *D.* 14.
L. violacea. *Pers.* var. *Nutt.*
Hedysarum divergens. *Mhlbrg.*
eriocarpa. *Dec.* ♃ ♄ Nepal. *S.* 14. *D.* 5.
Anthyllis cuneata. *Hamilt.*
Aspalathus cuneata. *Don.*
floribunda. *Bung.* China bor.
frutescens. *Dec.* ♄ Carolina. *D.* 8.
L. fruticosa. *Pers. S.* 1.
Aeschynomene frutescens. *Poir.*
Hedysarum frutescens. *Lin.*
Medicago virginica. *Lin.?*
fruticosa. Pers. frutescens.
Gerardiana. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glomerata. *Hornem.* ⊙ Ind. or. *D.* 17.
hirta. Hornem. villosa.
indica. Spr. Rhynchosia rufescens.
involucrata. *Wall.* Ind. or.
Hallia involucrata. *Hamilt.* hrbr.
juncea. *Pers.* ♄ Sibir. Ind. or. N. Holl. *S.* 8. *D.* 1.
Anthyllis cuneata. *Dum. Cours.*
Hallia juncea. *Otto.*
Hedysarum junceum. *Lin. fil.*
Hedysarum sericeum. *Thunb. S.* 2597. 120.
juncea. Wall. Indigofera aspalathoides.
lagopodioides. Pers. Uraria lagopodioides.
latebrosa. Pers. Heylandia latebrosa.
lineata. Pers. Flemingia lineata.
longifolia. *Dec.* Louisiana. *D.* 7.
macrocarpa. Bung. Campylotropis chinensis.
macrophylla. *Bung.* China bor.
medicaginoides. *Bung.* ♃ China bor.
polystachya. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 11.
Hedysarum hirtum. *Willd.*
procumbens. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 15.
Hedysarum Lespedeza. *Poir.*
prostrata. *Pursh.* ♃ Pensylvan. *S.* 13. *D.* 16.
Hedysarum prostratum. *Mhlbrg.*
reticulata. *Pers.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 2.
L. angustifolia. *Rafin.* msp.
L. sessiliflora var. *Michx.*
Hedysarum junceum. *Walt.*
Hedysarum reticulatum. *Mhlbrg.*
Medicago virginica. *Lin.* (sec. *Pursh.*)
sessiliflora. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 3.
Hedysarum sessiliflorum. *Lam.*
Medicago virginica. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Stuvei. *Nutt.* ⊙ Pensylvan. *S.* 5. *D.* 6.
trichocarpa. *Pers.* Sibiria. *D.* 4.
Hedysarum trichocarpum. *Willd.*
villosa. *Pers.* ♃ ♄ Am. sptr. *D.* 12.
L. hirta. *Hornem.?*
Hedysarum hirtum. *Lin.*
Hedysarum villosum. *Willd.*
violacea. *Pers.* ♃ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 13.
Hedysarum violaceum. *Lin.*
(cfr. L. divergens.)
virgata. *Dec.* Japonia. *D.* 18.
Hedysarum virgatum. *Thunb. S.* 2597. 125.
Desmodium virgatum. *Desv.*
LESSERTIA. *Decand. Spr.* 2552. *Dec.* II. 271.
Sulitra. *Medic.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
abbreviata. *E. Mey.* ♃? Afr. austr.
acuminata. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
annua. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 1.
Colutea annua. *Murr.*
Colutea herbacea. *Lin.*
Sulitra herbacea. *Medic.*
Sulitra pubescens. *Moench?*
(cfr. L. linearis.)
annularis. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
arcuata. Eckl. Zeyh. falciformis.
brachystachya. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 6.
candida. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
carnosa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
L. rigida. *Dec.* var.? *Walp.*
capitata. *E. Mey.* ⊙ ♃? Afr. austr.
L. tumida. *Eckl. Zeyh.?* (sec. *Walp.*)
diffusa. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 2.
Galega dubia. *Jacq.*
(cfr. L. villosa, tomentosa.)
excisa. *Spr. Dec.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 12.
Colutea excisa. *Thunb.*
(cfr. L. villosa.)
falciformis. *Dec.* ♃? Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 7.
L. arcuata. *Eckl. Zeyh.*
(Vicia pellucida. *Jacq.* sec. *E. Meyer.*)
flexuosa. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
fruticosa. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp.
linearis. *Spr. Dec.* Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 14.
L. annua. *Dec.* (sec. *Walp.*)
Colutea linearis. *Thunb.*
macrostachya. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 5 et 10.
margaritacea. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
(cfr. L. propinqua.)
microcarpa. E. Mey. venusta.
obtusata. *Spr. Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 15.
L. perennans. *Dec.* (sec. *Walp.*)
Colutea obtusata. *Thunb.*
perennans. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
Colutea fistulosa. *Retz.*
Colutea perennans. *Jacq.*
Sulitra perennans. *Medic.*
Sutera perennans. *Hort.*
(cfr. L. obtusata, pulchra, pubescens.)
physodes. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
procumbens. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 17.
propinqua. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
L. margaritacea. *E. Meyer?* (sec. *Walp.*)
prostrata. *Spr. Dec.* ♃? Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 11.
Colutea prostrata. *Thunb.*
pubescens. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 10.

L. perennans. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Colutea pubescens. *Thunb.*
pulchra. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
L. perennans. *Dec.* (sec. *E. Meyer.*)
rigida. *Spr. Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 9.
L. diffusa. *R. Br.* (sec. *Walp.*)
Colutea rigida. *Thunb.*
(cfr. L. carnosa.)
spinescens. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
stenoloba. *E. Mey.* ♃ ☉? Afr. austr.
sulcata. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
tenuifolia. *E. Mey.* ♃? Afr. austr.
tomentosa. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 16.
Colutea tomentosa. *Thunb.*
Sutherlandia tomentosa. *Spr.* 2551. 3.
tumida. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
(cfr. L. capitata.)
venusta. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
L. microcarpa. *E. Mey.*
vesicaria. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 15.
Colutea vesicaria. *Thunb.*
Sutherlandia vesicaria. *Spr.* 2551. 2.
villosa. *E. Mey.* ♃? Pr. b. sp.
L. diffusa. *R. Br.?*
L. excisa. *Dec.?* (sec. *Walp.*)
virgata. *Lk. Otto.* ☉ Pr. b. sp.

LESSINGIA. *Chmss. Dec.* V. 351.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
germanorum. *Chmss.* ☉ California. *D.* 1.

Lestadia. *Dec.* Loestadia.

LESSONIA. *Berter.*
Fam. Umbelliferae. *Bert.*
bupleurifolia. *Bert.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Eryngium bupleuroides. *Hook. Arn.*
sarcophyllum. *Steud.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Eryngium sarcophyllum. *Hook. Arn.*

Lestibodea. *Neck.* Calendula.

Lestibudesia. *Pet. Th.*
arborescens. R. Br. Celosia arborescens.
latifolia. Blum. Celosia latifolia.
paniculata. R. S. Celosia paniculata.
philippica. Weinm. Celosia philippica.
spicata. Pet. Th. Celosia spicata.
trigyna. R. S. Celosia trigyna.
virgata. R. S. Celosia virgata.

Lethea. *Noronh.* Drapiezia.

LETHEDON. *Spreng.* *
Fam. Laurineae. *Spr.*
tannensis. *Spr.* ♄ Ins. Tanna.

Lettsomia. *Roxb.* (non *Ruiz. Pav.*)
aggregata. Roxb. Argyreia aggregata.
argentea. Roxb. Argyreia argentea, venusta.
bona nox. Roxb. Rivea bona nox.
cuneata. Roxb. Argyreia cuneata.
cymosa. Roxb. Argyreia cymosa.
hispida. Hook. Argyreia mollis.
nervosa. Roxb. Argyreia speciosa.
ornata. Roxb. Rivea ornata.
pomacea. Roxb. Argyreia pomacea.
setosa. Roxb. Argyreia setosa.
splendens. Roxb. Argyreia acuta.
strigosa. Roxb. Argyreia barbigera, pomacea.
uniflora. Roxb. Rivea hypocrateriformis.

Lettsomia. *Ruiz. Pav.*
lanata. R. P. Freziera canescens.
tomentosa. R. P. Freziera chrysophylla.

LEUCADENDRON. *Lin. R. Brown. Spr.* 497. *Dietr.* 617.

Serraria. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Proteaceae. *R. Br.* — Thymelaeae. *Adans.*
abietinum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *Dr.* 30.
Chasme teretifolia. *Salisb.*
Protea teretifolia. *Andr.*
acaulon. Lin. Protea acaulis.
adscendens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 22.
L. salignum. *Berg?* (sec. *Poir.*)
Euryspermum frondosum. *Salisb.*
Protea conica. *Lam.?*
Protea conifera. *Lin.* ♀
Protea pallens. *Lin.* ♂

* Nova plant. cent. nr. 80. Anleit. II. p. 884. In Syst. Veg. omissa.

Protea saligna. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
P. stricta. *Don.?*
(cfr. L. pyramidale.)
aemulum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 29.
Chasme ramentacea. *Knight.*
Protea incurva. *Andr.?*
angustatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.
(cfr. L. fusciflorum.)
argenteum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Protea argentea. *Lin.*
(cfr. L. salignum.)
buxifolium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea imbricata. *Wendl.*
Protea Wendlandi. *Poir.*
(cfr. L. imbricatum.)
callosum. *Hffmsg.* ♄ Pr. b. sp. †
Protea callosa. *Wendl.*
cancellatum. Lin. Aulax pinifolia.
cartilagineum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 37. *Dr.* 37.
caudatum. *Hortul. Link.* ♄ Pr. b. sp. †
cinereum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 10.
Protea alba. *Thunb.*
Protea cinerea. *Ait.*
comosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *Dr.* 28.
Protea comosa. *Thunb.*
concinnum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *Dr.* 23.
concolor. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 14.
Protea arcuata *β. Lam.* ill.
Protea globosa. *Andr.*
Protea obliqua *β. Poir.*
Protea strobilina. *Schrad. Wendl.*
Conocarpodendrum. Lin. Leucospermum conocarpum.
corymbosum. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
Protea bruniades. *Lin. fil.*
Protea corymbosa. *Thunb.*
crassifolium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *Dr.* 36.
cucullatum. Lin. Mimetes cucullata.
cyanoides. Lin. Serruria cyanoides.
cynaroides. Lin. Protea cynaroides, grandiflora.
decorum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 12.
Protea Laureola. *Lam.*
Protea involucrata. *Lichtst.* (sec. *Spr.*)
decurrens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 18.
Protea chamelaea. *Lam.*
Protea pallens. *Thunb.* diss.
divaricatum. Berg. Mimetes divaricata.
elongatum. Berg. Serruria elongata.
ericifolium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35. *Dr.* 35.
flavescens. *Link.* ♄ Pr. b. sp. †
Protea flavescens. *Willd.* En.
floridum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 26.
Protea saligna. *Andr.*
fusciflorum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
L. angustatum var.? *R. Br.*
Protea fusciflora. *Jacq.*
glabrum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 19.
globularia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 33.
Protea globularia. *Lam.*
glomeratum. Lin. Serruria glomerata.
grandiflorum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 15.
Euryspermum grandiflorum. *Salisb.*
Protea ciliata. *Desf.*
Protea decora. *Hort. angl.*
grandiflorum. Salisb. Leucospermum grandiflorum.
hirsutum. Hffmsg. L. Levisanus.
hirtum. Lin. Mimetes hirta.
Hypophyllocarpodendrum. Lin. Protea Hypophyllum.
imbricatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
L. buxifolium. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
Protea Levisanus. *Lin.* hrb.
inflexum. Link. salignum.
Lepidocarpodendrum. Lin. Leucospermum Lepidocarpodendrum.
Levisanus. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
L. hirsutum. *Hffmsg.*
Brunia Levisanus. *Lin.*
Protea fusca. *Lin.*
Protea hirsuta. *Willd.* hrb.
Protea Levisanus. *Lin.*
lineare. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea linearis. *Houtt.*
linifolium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea linifolia. *Jacq.*
marginatum. *Link.* ♄ Pr. b. sp.

Protea ciliaris. *Wendl. Voit.*
Protea ciliata. *Hort. angl.*
Protea marginata. *Willd.* En.
nanum. Berg. Protea nana.
odoratum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea odorata. *Thunb.*
oleaefolium. Berg. Leucospermum oleaefolium.
ovale. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 16.
Protea strobilina. *Thunb.*
phylicoides. Berg. Serruria phylicoides.
pinifolium. Lin. Aulax pinifolia.
platyspermum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 27.
plumosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Giffonia collina. *Salisb.*
Protea obliqua. *Thunb.* ♀
Protea parviflora. *Lin.* ♂
Protea plumosa. *Ait.*
β. Protea arcuata. *Lam.* (sec. *Pers.*)
polygaloides. *Link.* ♄ Pr. b. sp. †
Protea polygaloides. *Willd.*
proteoides. Lin. Mimetes purpurea.
pubescens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *Dr.* 34.
pyramidale. *Steud.* ♄ Pr. sp.
Protea pallens γ. *Thunb.*
racemosum. Berg. Protea racemosa.
racemosum. Lin. Spatalla ramulosa.
repens. Lin. Protea mellifera, repens.
retusum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
salignum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 24.
L. inflexum. *Link.*
Euryspermum sericeum. *Salisb.*
Protea argentea β. *Lin.* spec. ed. 1. ♀
Protea conifera α. *Lin.* spec. ed. 2.
Protea diversifolia. *Willd.* hrb.
Protea inflexa. *Willd.* En.
Protea saligna. *Lin.* ♂
salignum. Berg. adscendens.
scabrum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31. *Dr.* 31.
scolymocephalum. Lin. Protea Scolymus.
sericeum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 32. *Dr.* 32.
Protea sericea. *Lin.*
Serruria. Lin. Serruria Burmanni, glomerata.
sessile. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
spathulatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Protea mutica. *Poir.*
speciosum. Lin. Protea speciosa.
sphaerocephalum. Berg. Serruria Bergii.
spicatum. Berg. Nivenia spicata.
squarrosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 13.
Protea arcuata. *Lam.* ♂
Protea obliqua α. *Poir.*
Protea strobilina. *Lin.* ♀
stellare. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
L. stellatum. *Sweet.*
Protea stellaris. *Sims.* (B. M. t. 881.)
stellatum. Sweet. stellare.
strictum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 20.
Euryspermum salicifolium. *Salisb.*
Protea conica. *Lam.* ill.
Protea conifera. *Andr.* (α. *Poir?*)
thymelaeoides. Berg. Mimetes thymelaeoides.
tortum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
Protea cinerea. *Willd.*
Protea glauca. *Hort. angl.*
Protea prostrata. *Thunb.* (sec. *Poir.*)
Protea torta. *Thunb.*
uliginosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *Dr.* 25.
Protea saligna. *Thunb.*
undulatum. *Link.* ♄ Pr. b. sp. †
venosum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *Dr.* 17.
Protea coriacea. *Lichtst.?* (sec. *Spr.*)
virgatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 21.
Leucaeria. *Lagasc.* Leucheria.
Leucandron. *Neck.* Protea.
Leucantha. *Gray.* Centaurea.
LEUCANTHEMUM. *Adans. Neck. Dec.* VI. 45.
Chrysanthemum. *Lin. Autor. Spr.* 2908.
Eunuchoglossum. *Dec.* nr. 18. 19.
Phalacrocarpum. *Dec.* nr. 20.
Phalacrodiscus. *Less. Dec.* nr. 8—17.
Phalacroglossum. *Dec.* nr. 1—7.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
alpinum. Lam. Pyrethrum alpinum.
anomalum. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 20.
Chrysanthemum anomalum. *Lagasc. S.* 2809. 2.
arcticum. *Dec.* ♃ Sibir. arct. *D.* 2.
Chrysanthemum arcticum. *Lin. S.* 13.
armenum. *Dec.* ♃ ♄ Armenia. *D.* VII. 297.
atratum. *Dec.* ♃ Alp. Europ. *D.* 14.
Chrysanthemum atratum. *Lin. S.* 5.
Chrysanthemum Leucanthemum alpinum. *Rchbch.*
Chrysanthemum variabile. *Rochel.* (ex parte.)
Matricaria nr. 98. β. *Hall.* helv.
(cfr. L. montanum.)
Bauhini. *Steud.* ♃ Montes Eugan.
Chrysanthemum atratum β. *Lin.*
Chrysanthemum Bauhini. *Tausch.* (Syllog. II. 251., *Rchbch.* fl. exc. 850.
cebennense. *Dec.* ♃ Alp. Cebennens. *D.* 17.
L. palmatum. *Lam.* fl. fr.
Chrysanthemum monspeliense. *Lin. S.* 12.
Matricaria monspeliensis. *Lam.* Enc.
Phalacrodiscus ceratophylloides. *Less.*
chamaemelum. Lam. Matricaria Chamomilla.
corsicum. *Dec.* ♃ Corsica. *D.* 12.
Chrysanthemum corsicum. *Sieb.*
Phalacrodiscus corsicus. *Less.*
Pyrethrum ceratophylloides. *Willd.* En. (sec. *Less.*)
graminifolium. *Lam.* ♃ Gallia. Ital. *D.* 16.
Chrysanthemum graminifolium. *Lin. S.* 9.
Matricaria graminifolia. *Desr.* in *Lam.*
Phalacrodiscus graminifolius. *Less.*
(cfr. Chrysanthemum pusillum.)
ircutianum. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 13.
heterophyllum. *Dec.* ♃ Pedemont. *D.* 11.
Chrysanthemum heterophyllum. *Willd.*
Chrysanthemum lanceolatum β. *Pers.*
integrifolium. *Dec.* ♃ Am. arct. *D.* 1.
Chrysanthemum integrifolium. *Richards. S.* 10.
lanceolatum. *Dec.* ♃ Gallia. *D.* 10.
Chrysanthemum lanceolatum. *Pers.*
Chrysanthemum Leucanthemum. *Lin.* var. *Spr.*
Phalacrodiscus lanceolatus. *Less.*
latifolium. *Dec.* ♃ Pyren. Lusit. *D.* 8.
Chrysanthemum grandiflorum. *Hort.* (non *Lap.*)
Pyrethrum latifolium. *Willd.* En.
Pyrethrum maximum. *Hffmsg.*
β. Chrysanthemum lacustre. *Brot.*
maximum. *Dec.* ♃ Pyrenaei. *D.* 7.
Chrysanthemum grandiflorum. *Lapeyr.*
Chrysanthemum maximum. *Ramond.*
Phalacrodiscus maximus. *Less.*
montanum. *Dec.* ♃ Eur. austr. *D.* 15.
Chrysanthemum Leucanthemum ε. *Dec.* fl. fr.
Chrysanthemum montanum. *Lin.*
Chrysanthemum variabile. *Rochel.* (ex parte.)
Matricaria montana. *Desr.* in *Lam.*
Phalacrodiscus montanus. *Less.*
pallens. *Dec.* ♃ Gallia. *D.* 9.
Chrysanthemum hispidum. *Rich.* mpt.
Chrysanthemum pallens. *Gay.*
Chrysanthemum sylvaticum. *Jauvy.* mpt.
palmatum. Lam. cebennense, sibiricum.
pectinatum. *Dec.* ⊙ ♃ Hispan. *D.* 19.
Chrysanthemum pectinatum. *Lin. S.* 22.
rotundifolium. *Dec.* ♃ Hungar. Transylv. *D.* 6.
Chrysanthemum rotundifolium. *W. K. S.* 7.
setabense. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 18.
Chrysanthemum carnosum. *Pers.*
Chrysanthemum paludosum. *Desf. S.* 4.
Chrysanthemum glabrum. *Poir.*
Matricaria carnosa. *Desr.* in *Lam.*
sibiricum. *Dec.* ♃ Sibir. Dahur. *D.* 3.
Chrysanthemum arcticum. *Ledeb.* (non *Lin.*)
Pyrethrum nr. 170. *Gmel.* sib.
β. Chrysanthemum sibiricum. *Turcz.*
L. palmatum. *Lam.* fl. fr. (sec. *Dec.*)
Chrysanthemum monspeliense. *Schkr. Hort. Par.* (olim.)
sinuatum. *Dec.* ♄ Sibir. altaic. *D.* 4.
Chrysanthemum absinthifolium. *Fisch.* mpt.
Chrysanthemum sinuatum. *Ledeb.*
vulgare. *Lam.* ♃ Europ. *D.* 5.
Chrysanthum Leucanthemum. *Lin. S.* 6.
Matricaria Leucanthemum. *Scop. Desr.* in *Lam.*
Matricaria nr. 98. *Hall.* helv. nr. 168. *Gmel.* sib.
β. Chrysanthemum lanceolatum. *Vest.*
Chrysanthemum montanum. *Willd.*
γ. Chrysanthemum sylvestre. *Willd.*

LEUCAS. *R. Brown. Spr.* 2103.
Astrodon. *Benth.*
Hemistoma. *Benth.*
Ortholeucas. *Benth.*
Plagiostoma. *Benth.*
Fam. Labiatae. *R. Br.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.*
acrodonta. *Steud.* ♄ Arab. fel.
L. inflata. *Hochst. Steud.* (vix *Benth.*
affinis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
L. urticaefolia. *R. Br.* (sec. *Benth.*)
angularis. *Benth.* Zeylon.
angustifolia. *Wall.* Nepal.
aspera. *Spr.* ☉ Persia. *S.* 10.
Phlomis aspera. *Willd.* En.
β. L. Wightiana. *Benth.*
(cfr. L. Pluckenetii.)
Benthamiana. *Hook. Arn.* ♃ China.
Ballota pilosa. *Lour?* (sec. *Hook.*)
biflora. *R. Br.* ☉ Ceylon. Ind. or. *S.* 17.
Phlomis biflora. *Vahl.*
biflora. Benth. procumbens.
capitata. Desf. cephalotes.
cephalotes. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 6.
L. capitata. *Desf.*
Phlomis cephalotes. *Roth.*
(cfr. L. Pluckenetii.)
chinensis. *R. Br.* ♄ China. *S.* 1.
Molucella phlomoides. *Wight.* hrb.?
Phlomis chinensis. *Retz.*
ciliata. *Benth.* Ind. or.
Phlomis ciliata. *Heyn.* hrb.
decemdentata. *Smith.* in *Rees.* ☉? As. or. Ins. Societ.
L. stachyoides. *Spr.* 13.
Ballota pilosa. *Lour.* (sec. *Spr.*)
Phlomis decemdentata. *Willd.*
Stachys decemdentata. *Forst.*
decurva. Benth. nutans.
diffusa. *Benth.* Ind. or.
L. dimidiata. *Benth.* in *Wall.* pl. rar. (non *Spr.*)
dimidiata. *Spr.* ♃ Ind. or. *S.* 9.
L. nutans. *Benth.* in *Wall.*
Phlomis dimidiata. *Roth.*
β. Phlomis indica. *Hrbr. Madr.*
γ. Phlomis hirsuta. *Rottl. Wight.* hrb.
δ. Phlomis diffusa. *Hrbr. Madr.*
dimidiata. Benth. diffusa.
flaccida. *R. Br.* ☉ N. Holl. Ind. or. *S.* 14.
L. parviflora. *Benth.* in *Wall.*
L. melissaefolia. *Benth.* in *Wall.*
Phlomis flaccida. *Steud.*
Phlomis moluccana. *Roxb.*
glabrata. *R. Br.* ♃ Arab. *S.* 15.
Phlomis glabrata. *Vahl.*
haematula. *Wight. Arn.* ♃ ♄ Ind. or.
Hamiltoniana. *Benth.* ♄ Ind. or.
Phlomis Rodontia. *Hamilt.* hrb.
helianthemifolia. *Desf.* ♄ Ind. or. *S.* 18.
L. rufescens. *Benth.* in *Wall.* cat.
helianthemifolia. Benth. in *Wall.* L. hirta.
hirta. *Spr.* ☉ ♃ Ind. or. *S.* 8.
L. helianthemifolia. *Benth.* in *Wall.* (non *Desf.*)
Phlomis hirta. *Roth.*
hyssopifolia. *Benth.* ♃ Ind. or.
javanica. *Benth.* Java.
Phlomis chinensis. *Blum.* (non *Retz.*)
indica. *R. Br.* ☉ Ind. or. *S.* 11.
Phlomis indica. *Lin.*
inflata. *Benth.* Arab. petr.
inflata. Hochst. Steud. acrodonta.
involucrata. Benth. in *Wall.* cat. zeylanica.
lamiifolia. *Desf.* Ind. or. *S.* 19.
lanata. *Benth.* ♃ ♄ Ind. or.
Marrubium mollissimum. *Don.*
lanceaefolia. *Desf.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 21.
lavandulaefolia. Smith. linifolia.
linifolia. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 4.
L. lavandulaefolia. *Sm.* in *Rees.*
Leonurus indicus. *Burm.*
Phlomis linifolia. *Roth.*
Phlomis zeylanica. *Murr. Roxb.*
longifolia. *Benth.* ☉? Ind. or.
marrubioides. *Desf.* ♃ Ind. or. *S.* 20.
Phlomis tomentosa. *Hrbr. Madr.*
β. Phlomis montana. *Rottl. Juss.* hrb.
γ? Phlomis chinensis. *Wight.* hrb.?
martinicensis. *R. Br.* ☉ Ind. or. et occ. *S.* 16.
L. polycephala. *Wall.* cat.
Clinopodium martinicense. *Jacq.* am.
Leonurus parviflorus. *Moench?* (sec. *Bart.*)
Phlomis caribaea. *Jacq.* ic. rar.
Phlomis martinicensis. *Sw.*
Phlomis mollis. *Schum.*
melissaefolia. Benth. flaccida.
membranacea. Benth. urticaefolia.
mollissima. *Wall.* ♃ ♄ Ind. or.
montana. *Spr.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 2.
Phlomis montana. *Roth.*
nepetaefolia. *Benth.* Ind. or.
Phlomis pilosa. *Hrbr. Madr.*
nutans. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 7.
L. decurva. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
Phlomis nutans. *Roth.*
nutans. Benth. in *Wall.* dimidiata.
ovata. *Benth.* ♃ ♄ Ind. or.
parviflora. Benth. flaccida.
pilosa. *Benth.* ♃ Ind. or.
Phlomis pilosa. *Roxb.?*
Pluckenetii. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 5.
L. aspera. *Spr.* (sec. *Benth.*)
L. cephalotes nr. 2. *Benth.* in *Wall.* cat. 2043.
Phlomis esculenta. *Roxb.*
Phlomis Pluckenetii. *Roth.*
Phlomis zeylanica. *Heyn.* hrb.
polycephala. Wall. martinicensis.
procumbens. *Desf.* Ind. or.
Nepeta indica. *Burm.*
Phlomis biflora. *Roxb.*
pubescens. *Benth.* Ind. or.
L. marrubioides β. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
quinquedentata. R. Br. Lasiocorys abyssinica.
rosmarinifolia. *Benth.* ♃ ♄ Ind. or.
rufescens. Benth. helianthemifolia.
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 15.) ♃ Abyssin.
stachyoides. Spr. decemdentata.
stelligera. *Wall.* Ind. or.
stricta. *Benth.* Ind. or.
strigosa. *Benth.* Ind. or.
suffruticosa. *Benth.* ♃ ♄ Ind. or.
teres. *Benth.* Ind. or.
ternifolia. *Desf.* ♄ Ind. or. *S.* 22.
urticaefolia. *R. Br.* ☉ Ind. or. Arab. *S.* 12.
L. affinis. *R. Br.* in *Salt.*
L. membranacea. *Benth.* in *Wall.* cat.
Hemistoma ovatum. *Ehrnb.*
Phlomis urticaefolia. *Vahl.*
vestita. *Benth.* Ind. or.
Wightiana. Benth. aspera.
zeylanica. *R. Br.* ☉ Ceylon. Java. *S.* 3.
L. involucrata. *Benth.* in *Wall.* cat.
Leonurus Marrubiastrum. *Burm.* (non *Lin.*)
Leonurus parviflorus. *Moench.* (ex syn.)
Phlomis zeylanica. *Lin.* (non *Roxb.*)
β? Leonurus indicus. *Lin.*
Leucea. *Autor.* Leuzea.
Leuceria. *Decand.* Leuchaeria.
LEUCHAERIA. *Lagasc.*
Leuceria. *Dec.* VII. 56.
Leucheria. *Quorund.*
Leuchoeria. *Quorund.*
Fam. Compositae Nassauviaceae. *Less.*
abbreviata. *Steud.* ♃ Chili.
L. senecioides β. *Dec.* (ex parte.)
Chabraea abreviata. *Bert.* hrb. nr. 157 et 904.
Chabraea cinerea. *Dec.* (sec. *Less.*)
acanthoides. *Don.* ☉? ♃? Chili. *D.* 1.
Chabraea prenanthoides. *Bert.* hrb. nr. 161.
(cfr. L. hieracioides.)
andryaloides. *Dec.* Chili. *D.* 5.
L. rosea. *Poepp. Less.*
L. senecioides var. *Hook* et *Arn.*
Trixis rosea. *Poepp.*
Bridgesii. Hook. Arn. Chabraea tomentosa.
candidissima. Don. Chabraea candidissima.
cinerea. Don. Chabraea cinerea.
congesta. *Gill.* Chili. *D.* 7.
conyzoides. Don. Trixis ochroleuca.
Cummingii. Hook. Arn. Chabraea glandulosa.
divaricata. Don. paniculata.

echioides. Don. Trixis brasiliensis.
Gillesii. Hook. Arn Chabraea cinerea.
glandulosa. Don. Chabraea glandulosa.
floribunda. *Dec.* Chili. *D.* 9.
hieracioides. *Cass.* Chili. *D.* 2.
L. acanthoides. *Don.* (sec. *Less.*)
Neaei. *Dec.* Peru? Chili? *D.* 8.
paniculata. *Kunze.* Chili. *D.* 3.
L. divaricata. *Don.?*
Perdicium paniculatum. *Poepp.*
pulchella. Don. Chabraea gracilis.
rosea. Poepp. Less. andryaloides.
runcinata. Don. Chabraea rosea.
scrobiculata. Don. Chabraea scrobiculata.
senecioides. *Hook. Arn.* ⊙ Chili. *D.* 4.
Chabraea elongata. *Bert.* hrb.
Trixis senecioides. *Hook.*
β. Chabraea abbreviata. *Bert.*
(cfr. L. andryaloides, tenuis.)
tenuis. *Less.* ⊙ Chili. *D.* 6.
L. senecioides var. *Hook. Arn.*
Chabraea tenuior. *Bert.* (nr. 159. ex parte.)
Leucerioides. *Dec.* Chabraea.
Leucocarpum. *Rich.*
obscurum. Rich. Denhamia Leucocarpum.
LEUCOCARPUS. *G. Don.*
Fam. Scrophularinae. *Don.* Gratioleae. *Benth.*
alatus. *Don.* ⊙ Vera Crux. N. Granat.
Conobea alata. *Grah.*
Mimulus perfoliatus. *H. B. Spr.* 2168. 5.
Leucocephala. *Roxb.*
spathacea. Roxb. Eriocaulon sexangulare.
Leucochrysum. *Decand.* Helipterum.
LEUCOCORYNE. *Lindl. Dietr.* 193.
Fam. Asphodeleae. *Lindl.* — Liliaceae Agapantheae. *Endlich.*
alliacea. *Lindl.* ♃ Chili. *Dr.* 3.
ixioides. *Lindl.* ♃ Chili. *Dr.* 2.
Brodiaea ixioides. *Sims. S.* 179. 3.
odorata. *Lindl.* ♃ Chili. *Dr.* 3.
Leucodraba. *Decand.* Draba.
LEUCOIUM. *Lin. Spr.* 1197.
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* Coronariae spathaceae. *Spr.* — Lilia. *Roy.* calyculata. *Räl.* — Narcisseae. *Juss. Vent.* — Spathaceae. *Lin.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
aestivum. *Lin.* ♃ Eur. Taur. *S.* 6.
L. vernum β. *Gouan.*
Nivaria aestivalis. *Moench.*
Nivaria monadelpha. *Medic.*
autumnale. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 5.
Acis autumnalis. *Sweet.*
Galanthus autumnalis. *All.*
capitulatum. *Lour.* ♃ Cochinch. *S.* 4.
carpathicum. *Steud.* ♃ Carpath.
Erinosma carpathica. *Herbert.* (*Bot. Mag.* t. 1993.)
grandiflorum. *Red.* ♃ Afr. bor.
L. trichophyllum. *Schousb. Link. Poir. Rchb.*
L. trichophyllum A. biflorum. *Red.*
Acis grandiflora. *Sweet.*
Hernandezianum. *Cambes.* ♃ Ins. Balear.
hyemale. *Dec.* ♃ Gall. austr. Corsic.
L. roseum. *Mart. Loisl. S.* 3.
L. trichophyllum. *Dec.* (et? *Brot.*)
Galanthus autumnalis. *All.*
Acis rosea. *Sweet.*
Acis trichophylla. *Sweet.*
pulchellum. *Salisb.* ♃ Anglia.
roseum. Loisl. hyemale.
strumosum. Ait. Thunb. Strumaria filifolia.
trichophyllum. Brot. Dec. hyemale.
trichophyllum. Schousb. Link. Rchb. grandiflorum.
vernum. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 1.
Erinosma verna. *Herbert.*
Galanthus vernus. *All.*
Galanthus nr. 1253. *Hall.* helv.
Nivaria verna. *Moench.*
Leucoium. *Adans. Moench. Medic.* Arabis.
incanum. Moench. Cheiranthus incanum.
nr. 444. *Hall.* Arabis Turrita.
445. *Hall.* Arabis coerulea.
446. Arabis bellidifolia.
447. Arabis pumila.

Leucolaena. *R. Brown.* Xanthosia.
candida. Benth. Xanthosia candida.
Hügelii. Benth. Xanthosia Hügelii.
pannosa. Benth. Xanthosia pannosa.
peltigera. Hook. Xanthosia peltigera.
rotundifolia. Benth. Xanthosia rotundifolia.
tridentata. R. Br. Xanthosia tridentata.
LEUCOMERIS. *Don. Dec.* VII. 25.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
macrophylla. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 2.
Conyza candicans. *Wall.* cat.
spectabilis. *Don.* ♄ Nepal. *D.* 1.
Eupatorium spectabile. *Spr.* 2668. 2.
Gochnatia spectabilis. *Less.*
Leucomeris. *Blum.*
celebica. Blum. Vernonia celebica.
glabra. Blum. Vernonia Blumeana.
javanica. Blum. Vernonia javanica.
Leucomyrtus. *Dec.* Myrtus.
LEUCONOTIS. *Jack. Spr.* 433. *Dietr.* 507.
Fam. Apocyneae Carisseae. *Endl.* — Contortae. *Jack.*
anceps. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1. *Dr.* 1.
Leucophora. *Dec.* Echinophora.
LEUCOPHYLLUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2198.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr. Rchbch.* — Scrophularinae. *Kunth.* Veroniceae. *Benth.*
ambiguum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1.
LEUCOPHYTA. *R. Brown. Dec.* VI. 152.
Fam. Compositae *R. Br.* amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
Brownei. *Cass.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Leucophyton. *Less.* Dicoma.
LEUCOPOGON. *R. Brown. Dec.* VII. 743. *Dietr.* 797.
Styphelia. *Spreng.* 712.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
acuminatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 63. *Dr.* 42.
Styphelia acuminata. *Spr.* 66.
affinis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 10. *Dr.* 4.
Styphelia affinis. *Spr.* 45.
alternifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 39. *Dr.* 24.
Styphelia alternifolia. *Spr.* 14.
amplexicaulis. *Br. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 38. *Dr.* 23.
Styphelia amplexicaulis. *Rudg. S.* 10.
angustatus. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *D.* 37.
apiculatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 16. *Dr.* 9.
Styphelia apiculata. *Spr.* 29.
apiculatus. Sm. in *Rees.* L. Richei.
appressus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 88.
Styphelia appressa. *Spr.* 54.
(cfr. L. fastigiatus.)
appressus. Sieb. muticus.
assimilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 55. *Dr.* 35.
L. carinatus. *R. Br.* var. *Spr.*
attenuatus. *Cuningh.* ♄ N. Holl. *D.* 72.
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 2.
L. Richei. *R. Br.* var. *Spr.*
australis. Sieb. lanceolatus.
biflorus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 39. *Dr.* 40.
Styphelia biflora. *Spr.* 64.
blepharodes. *Dec.* ♄ N. Holl.
brachycephalus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 18.
capitellatus. *Dec.* ♄ N. Cambr. *D.* 28.
carinatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 54. *Dr.* 34.
Styphelia carinata. *Spr.* 49.
(cfr. L. assimilis.)
ciliatus. *Cuningh.* ♄ N. Holl. *D.* 22.
coelophyllus. *Cuningh.* ♄ N. Holl. *D.* 76.
collinus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 36. *Dr.* 22.
Styphelia collina. *Labil. S.* 61.
conostephioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 78.
corifolius. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 19.) ♄ N. Holl. *D.* 59.
cucullatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 56. *Dr.* 36.
Styphelia cucullata. *Spr.* 18.
Cunninghami. *R. Br.* mpt. ♄ N. Holl. *D.* 8.
cuspidatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 64. *Dr.* 43.
Styphelia cuspidata. *Spr.* 33.
cymbiformis. *Cuningh.* ♄ N. Holl. *D.* 57.
Cymbulae. *Labil.* N. Caledon. *D.* 12. *Dr.* 7.
Styphelia Cymbula. *Spr.* 72.
deformis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 86. *Dr.* 50.
Stephelia deformis. *Spr.* 53.

denudatus. *Sieber*. ♄ N. Holl. *D*. 46. *Dr*. 28.
Styphelia denudata. *Spr*. 76.
distans. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 40. *Dr*. 25.
Styphelia distans. *Spr*. 13.
Drummondi. *Dec*. ♄ N. Holl. *D*. 9.
Epacridis. *Dec*. ♄ N. Holl. *D*. 85.
ericoides. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 32. *Dr*. 19.
Epacris spuria. *Cav*.
Styphelia ericoides. *Smith*. *S*. 34.
Styphelia spuria. *Poir*.
fasciculatus. *A. Rich*. ♄ N. Zeeland. *D*. 3. *Dr*. 8.
Epacris fasciculata. *Forst*.
fastigiatus. *Sieber*. ♄ N. Holl. *Dr*. 37.
L. appressus. *R. Br*. (sec. *Dec*.)
Styphelia fastigiata. *Spr*. 74.
flexifolius. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 87. *Dr*. 51.
Styphelia flexifolia. *Spr*. 70.
Forsteri. *Rich*. Cyathodes acerosa.
Fraseri. *A. Cunningh*. ♄ N. Holl. Zeeland. *D*. 77.
fraternus. *Dec*. N. Holl. *D*. 45.
glabellus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 41. *Dr*. 27.
Styphelia glabella. *Spr*. 5.
glaucescens. *Dec*. ♄ N. Holl. *D*. 15.
gracillimus. *Dec*. ♄ N. Holl. *D*. 33.
gracilis. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 48. *Dr*. 31.
Styphelia gracilis. *Spr*. 41.
Imbricatus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 68. *Dr*. 44.
Styphelia imbricata. *Spr*. 25.
Insularis. *Cunningh*. ♄ Ins. Rotney. N. Holl. *D*. 84.
interruptus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 13. *Dr*. 4.
Styphelia interrupta. *Spr*. 21.
juniperinus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 82. *Dr*. 49.
Styphelia juniperina. *Spr*. 51.
lanceolatus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 2. *Dr*. 1.
L. australis. *Sieb*. (sec. *Dec*.)
(non Styphelia Gnidium. *Vent*.
Styphelia lanceolata. *Smith*. *S*. 43.
Styphelia parviflora. *Andr*. (sec. *R. Br*.)
lanigerus. *Cunningh*. ♄ N. Holl. *D*. 42.
leptospermoides. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 65. *Dr*. 47.
Styphelia leptospermoides. *Spr*. 67.
linifolius. *Cunningh*. ♄ N. Cambr. *D*. 27.
malayanus. *Jack*. ♄ Penins. Mallacc. *D*. 1. *Dr*. 38.
Styphelia malaica. *Spr*. 75.
margarodes. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 26. *Dr*. 16.
Styphelia margarodes. *Spr*. 40.
melaleucoides. *Cunningh*. ♄ N. Holl. *D*. 49.
microphyllus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 44. *Dr*. 29.
Peroa microphylla. *Pers*.
Perojoa microphylla. *Cav*.
Styphelia microphylla. *Spr*. 26.
mucronatus. *Dec*. ♄ N. Holl. *D*. 60.
multiflorus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 19. *Dr*. 11.
Styphelia multiflora. *Spr*. 46.
muticus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 29. *Dr*. 17.
L. appressus. *Sieb*. (non *R. Br*.)
L. trichocarpus. *R. Br*. var. *Spr*.
nervosus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 51. *Dr*. 34.
L. striatus. *R. Br*. (sec. *Spr*.)
nesophilus. *Dec*. ♄ N. Holl. *D*. 69.
obovatus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 24. *Dr*. 14.
Styphelia obovata. *Labil*. *S*. 38.
parviflorus. *Lindl*. ♄ N. Holl. *D*. 11.
L. lanceolatus. *Sieb*.
L. polystachyus. *Lodd*. (non *R. Br*.)
L. Richei. *R. Br*.? (non? *Dec*.)
Styhelia Gnidium. *Vent*.
Styphelia parviflora. *Andr*.
parvifolius. *Dec*. ♄ N. Holl. *D*. 73.
pauciflorus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 71. *Dr*. 56.
Styphelia pauciflora. *Spr*. 50.
pendulus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 58. *Dr*. 39.
Styphelia pendula. *Spr*. 32.
petiolaris. *Dec*. ♄ Ins. Diemen. *D*. 75.
pilibundus. *Cunningh*. ♄ N. Cambr. *D*. 23.
pimeleoides. *Cunningh*. ♄ N. Cambr. *D*. 6.
polystachyus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 17. *Dr*. 10.
Styphelia polystachya. *Spr*. 63.
polystachyus. *Lodd*. parviflorus.
propinquus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 34. *Dr*. 20.
Styphelia propinqua. *Spr*. 47.
racemulosus. *Dec*. ♄ N. Holl. *D*. 31.
ramulosus. *Cunningh*. ♄ N. Cambr. *Dr*. 79.
reclinatus. *Cunningh*. ♄ N. Holl. *D*. 67.
recurvatus. *Cunningh*. ♄ N. Holl. *D*. 83.
reflexus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 43. *Dr*. 26.
Styphelia reflexa. *Spr*. 12. (non nr. 3.)
Styphelia Brownii. *Spr*. in indic.
revolutus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 25. *Dr*. 15.
Styphelia revoluta. *Spr*. 41.
rigidus. *Cunningh*. ♄ N. Holl. *D*. 81.
Richei. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 7. *Dr*. 3.
L. apiculatus. *Sm*. in *Rees*.? (non *R. Br*.
Styphelia Richei. *Labil*. *Spr*. 44.
(cfr. L. australis, parviflorus.)
rotundifolius. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 74. *Dr*. 48.
Styphelia rotundifolia. *Spr*. 17.
rubricaulis. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 20. *Dr*. 12.
Styphelia rubricaulis. *Spr*. 30.
ruscifolius. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 70. *Dr*. 45.
Styphelia ruscifolia. *Spr*. 24.
setigerus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 60. *Dr*. 41.
Styphelia setigera. *Spr*. 65.
Sieberi. *Dec*. ♄ N. Holl. *D*. 62.
Lissanthe strigosa. *Sieb*. (non *R. Br*.)
sparsus. *Cunningh*. ♄ N. Holl. *D*. 61.
squamatus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 89. *Dr*. 52.
Styphelia esquamata. *Spr*. 32.
squarrosus. *Benth*. in *Hügel*. ♄ N. Holl. *D*. 53.
striatus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 50. *D*. 32.
Styphelia striata. *Spr*. 23.
(cfr. *L*. nervosus.)
tamariscinus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 47. *D*. 30.
Styphelia tamariscina. *Spr*. 19.
tenuis. *Dec*. ♄ N. Holl. *D*. 5.
trichocarpus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 30. *Dr*. 18.
Styphelia trichocarpa. *Spr*. *Labil*. *S*. 39.
(cfr. L. muticus.)
verticillatus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 14. *Dr*. 5.
Styphelia verticillata. *Spr*. 28.
villosus. *R. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 21. *Dr*. 13.
Styphelia villosa. *Spr*. 31.
virgatus. *S. Br*. ♄ N. Holl. *D*. 35. *Dr*. 21.
Styphelia virgata. *Labil*. *S*. 50.

LEUCOPSIDIUM. *Decand*. VI. 43.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec*.
arkansanum. *Dec*. ⊙ Am. sptr.

Leucopsis. *Dec*. Aplopappus.

Leucorhodium. *Spach*. Helianthemum.

Leucoreseda. *G. Don*. Reseda.

Leucoryne. *Dietr*. in ind. Leucocoryne.

Leucosceptrum. *Smith*.
canum. *Sm*. Teucrium macrostachyum.

Leucosia. *Pet. Th*.
Thouarsiana. *R. S*. Chailletia Leucosia.

LEUCOSIDEA. *Eckl. Zeyh*.
Fam. Rosaceae Sanguisorbeae. *Eckl. Zeyh*.
sericea. *Eckl. Zeyh*. ♄ Afr. austr.

Leucosinapis. *Dec*. Sinapis.
alba. *Spach*. Sinapis alba, disserta.
hispida. *Spach*. Sinapis hispida.

LEUCOSPERMUM. *R. Brown*. *Spr*. 501. *Dietr*. 621.
Fam. Proteaceae. *R. Br*.
attenuatum. *R. Br*. ♄ Afr. austr. *S*. 2. *Dr*. 2.
Protea attenuata. *Poir*.
buxifolium. *R. Br*. ♄ Afr. austr. *S*. 10. *Dr*. 10.
Protea buxifolia. *Poir*.
Protea villosa. *Willd*. hrb.
candicans. *Loudon*. ♄ Pr. b. sp.
L. tomentosum. *R. Br*. var. *R. Br*.
Protea candicans. *Andr*.
conocarpum. *R. Br*. ♄ Afr. austr. *S*. 7. *Dr*. 7.
Leucadendrum conocarpodendrum. *Lin*.
Protea conocarpa. *Thunb*.
crinitum. *Thunb*. ♄ Afr. austr. *S*. 16. *Dr*. 17.
Protea crinita. *Thunb*.
diffusum. *R. Br*. ♄ Afr. austr. *S*. 18. *Dr*. 19.
Protea heterophylla. *Thunb*.
ellipticum. *R. Br*. ♄ Afr. austr. *S*. 5. *Dr*. 5.
Protea elliptica. *Thunb*.
Protea conocarpa. A. *Poir*.
Protea vestita. *Lam*.
grandiflorum. *R. Br*. ♄ Afr. austr. *S*. 8. *Dr*. 8.
Leucadendrum grandiflorum. *Salisb*.
Protea erosa. *Lichtst*. *Willd*. hrb.
Protea villosa. *Poir*.
Protea villosiuscula. *Banks*.

hypophyllum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 14. *Dr.* 15.
Leucadendrum Hypophyllodendrum. *Berg.*
Protea hypophylla. *Thunb.*
Protea hypophyllocarpodendrum. *Lin.*
involucrata. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Protea involucrata. *Lichtst.*
lineare. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Protea linearis. *Thunb.*
marginatum. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 13.
Protea marginata. *Willd.*
(cfr. Protea melaleuca.)
medium. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
Protea coronata. *Lam.* var.? *Poir.*
Protea formosa. *Andr.*
molle. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 15. *Dr.* 16.
Protea mollis. *Poir.*
nutans. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Protea nutans. *Poir.*
oleaefolium. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 17. *Dr.* 18.
Protea criniflora. *Lin.*
Protea crinita. *Jacq.* in *Willd.* hrb.
Leucadendrum oleaefolium. *Berg.*
parile. *Knight.* ♄ Pr. b. sp.
patulum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 11. *Dr.* 11.
Protea patens. *Poir.*
(cfr. L. spathulatum.)
puberum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
Diastella bryiflora. *Salisb.*
Protea pubera. *Lin.*
spathulatum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 12.
L. patulum. *R. Br.* var. *Spr.*
tomentosum. *R. Br.* ♄ Afr. aust. *S.* 13. *Dr.* 14.
Protea tomentosa. *Lin.*
(cfr. candicans.)
Tottum. *R. Br.* ♄ Afr. aust. *S.* 3. *Dr.* 3.
Protea Totta. *Lin.*

Leucospora. *Nutt.* Capraria.

LEUCOSTEMMA. *Benth.* (non *Don.*)
Fam. Caryophylleae. *Benth.*
latifolium. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Webbianum. *Benth.* Ind. or.

Leucostemma. *Don.*
lingulatum. Don. Helichrysum vestitum.
vestitum. Don. Helichrysum vestitum.

Leucothea. *Moç. Sess.*
serrata. Moç. Sess. Sauravia serrata.
villosa. Moç. Sess. Sauravia villosa.

Leucothoe. *G. Don.*
acuminata. Don. Andromeda acuminata.
axillaris. Don. Andromeda axillaris.
bahiensis. Dec. Andromeda nitida.
Bojeri. Dec. Andromeda ciliosa.
bracamorensis. Dec. Andromeda bracamorensis.
buxifolia. Dec. Andromeda buxifolia.
chlorantha. Dec. Andromeda chlorantha.
ciliata. Dec. Andromeda ciliata.
coriacea. Dec. Andromeda marginata.
coriifolia. Dec. Andromada coriifolia.
crassifolia. Dec. Andromeda crassifolia.
coccinea. Dec. Andromeda coccinea.
eriophylla. Dec. Andromeda eriophylla.
eucalyptoides. Dec. Andromeda eucalyptoides.
floribunda. Don. Andromeda floribunda.
hirta. Dec. Andromeda hirta.
ilicifolia. Dec. Andromeda ilicifolia.
katagherensis. Dec. Andromeda katagherensis.
littoralis. Dec. Andromeda littoralis.
mariana. Dec. Andromeda mariana.
multiflora. Dec. Andromeda multiflora.
nereifolia. Dec. Andromeda nereifolia.
nummularia. Dec. Andromeda nummularia.
oleifolia. Dec. Andromeda oleifolia.
Pistrix. Dec. Andromeda Pistrix.
pulchella. Dec. Andromeda pulchella.
pulchra. Dec. Andromeda Sellowii.
revoluta. Dec. Andromeda revoluta.
salicifolia. Dec. Andromeda pyrifolia, salicifolia.
secunda. Dec. Andromeda secunda.
serrata. Dec. Andromeda serrata.
serrulata. Dec. Andromeda serrulata.
spicata. Don. Andromeda spicata.
spinulosa. Don. Andromeda Walteri.
subrotunda. Dec. Andromeda subrotunda.

LEUCOXYLON. *Blum.*
Fam. Ilicineae. *G. Don.* — Styraceae. *Meissn.* — Terebinthaceae? *Blum.*
buxifolium. *Blum.* ♄ Java.

Leuradia. *Vandel.* Aglaia.

LEUZEA. *Decand. Spr.* 2644. *Dec.* VI. 665.

Cynaroides. *Dec.* nr. 7.

Fornicium. *Cass. Dec.* nr. 3—6.

Leucea. *Autor.*

Rhacoma. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
altaica. *Fisch.* ♃ Sibir. alt. *D.* 6.
Holocharis altaica. *Fisch.* (ex *Sweet.*)
australis. *Gaudich.* ♃ N. Holl. *D.* 2.
carthamoides. *Dec.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 5.
Cirsium carthamoides. *Link.*
Cnicus carthamoides. *Willd.*
Cnicus uniflorus. *Sicv.* (non *Lin.*)
Halocharis carthamoides. *Bbrst.*
conifera. *Dec.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Centaurea conifera. *Lin.*
Centaurea pitycephala. *Brot.*
Serratula conifera. *Dec.* fl. fr.
dahurica. Bung. Rhapontium uniflorum.
pinnatifida. *Dec.* ♃ — — *D.* 8.
Malacocephalus pinnatifidus. *Tausch.*
·pumila. *Spr.* ♃ Oriens. *S.* 4. *Dr.* 7.
Cynara pusilla. *Labil.*
salina. *Spr.* ♃ Sibir. *S.* 3. *D.* 3.
Centaurea altaica. *Bbrst.*
Centaurea nr. 66. *Gmel.* sib.
Cirsium salinum. *Bbrst.*
Cirsium simplex. *Hornm.*
Fornicium rhapuntioides. *Cass.*
Malacocephalus altaicus. *Tausch.?*
Rhaponticum salinum. *Less.*
serratuloides. *Fisch. Mey.* ♃ Persia,

Levenhoekia. *R. Br.* Leeuwenhoekia.

Levina. *Adans.* Prasium.

Levisanus. *Schreb.* Staavia.

LEVISTICUM. *Koch. Dec.* IV. 164.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Angeliceae. *Dec.*
officinale. *Koch.* ♃ Eur. med. *D.* 1.
L. vulgare. *Rchbch.*
Angelica Levisticum. *All.*
Angelica paludapifolia. *Lam.*
Ligusticum Levisticum. *Lin. S.* 1080. 1.

LEVISIA. *Pursh. Spr.* 1771.
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Cacteae. *Lindl.* — Crassulaceae. *Sweet.* — Hydrocharideae. *Spr.* — Portulacaceae. *Meissn.*
rediviva. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.

LEXARZA. *Llave* et *Lex.*
Fam. Byttneriaceae. *Llav.*
— — — ♄ Mexico.

LEYCESTERIA. *Wallich. Dec.* IV. 238. *Dietr.* 1008.
Fam. Caprifoliaceae. *Dec.* — Lonicereae. *Endl.*
formosa. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hamelia connata. *Wall.* msp.

LEYSSERA. *Lin. Spr.* 2775. *Dec.* VI. 278.

Asteropterus. *Adans. Gaert. Dec.* nr. 1. 2.

Leptophyta. *Dec.* nr. 4.

Leptophytus. *Cass.*

Longchampia. *Less. Dec.* nr. 3.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchb.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Jacobeae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae *Juss.* — Synantherae Gnaphalieae. *Cass.*
arctioides. Thunb. Heterolepis decipiens.
Callicornia. Thunb. gnaphaloides.
Callicornia. Willd. Printzia aromatica.
capillifolia. Dec. discoidea.
caroliniana. Willd. Galardia bicolor.
ciliata. Thunb. Mairia taxifolia.
discoidea. *Spr.* Carthago Afr.
L. capillifolia. *Dec.* 3.
Gnaphalium leysseroides. *Desf.*
Leptophytus leysseroides. *Cass.*
Longchampia capillifolia. *Willd. S.* 2702. 1.
Pectis discoidea. *Hornem.*
ericoides. Berg. Relhania paleacea.
gnaphalioides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 1.

L. Callicornia. *Thunb.* (non *Willd.*
L. squarrosa. *Eckl.* hrb. nn. it.
Asteropterus Callicornia. *Gaertn.*
Callicornia gnaphaloides. *Burm.*
gnaphaloides. Thunb. Helichrysum stachelinoides.
incana. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 2.
odorata. R. P. Onoseris odorata.
ovata. Thunb. Aster perezioides, Agathaea strigosa.
paleacea. Pers. Relhania paleacea.
picta. Thunb. Dicoma radiata.
pilosella. Thunb. Diplopappus asper, Mairia perezioides.
polifolia. Thunb. Printzia Bergii.
squarrosa. Thunb. Helipterum gnaphaloides.
tenella. *Dec.* ⊙ ♂? Afr. austr. *D.* 4.
tridactyla. Meyer. Amellus tridactylus.

LHOTSKYA. *Schauer.*
Fam. Myrtaceae Chamaelaucieae. *Schauer.*
ericoides. *Schaucr.* ♄ Australasia.

LIABUM. *Adans. Less Cassin. Dec.* V. 96.
Platylepis. *Less.*
Fam. Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
acaule. *Less.* ♃ Quito. *D.* 4.
Andromachia acaulis. *H. B.*
Solidago acaulis. *Spr.* 2763. 63.
Bonplandii. Cass. Andromachia igniaria.
Brownei. *Cass.* ♃ Jamaic. Doming. *D.* 1.
Andromachia Poiteauvi. *Cass.*
Amallus umbellatus. *Lin. S.* 2792. 2.
Starkea umbellata. *Willd.*
Deppeanum. *Less.* ♄ Mexico.
Andromachia Deppeana. *Less.*
ericoides. *Less.* ♄ Peru.
Conyza ericoides. *Lam.*
Baccharis ericoides. *Pers. S.* 2722. 23.
floribundum. Less. Andromachia igniaria.
grandiflorum. Less. Andromachia grandiflora.
hieracioides. *Less.* ♃ Loxa. *D.* 3.
Andromachia hieracioides. *H. B.*
Solidago hieracioides. *Spr.* 2763. 62.
igniarium. Less. Andromachia igniaria.
Jussieui. *Cass.* Am. austr. *D.* 2.
Andromachia Jussieui. *Cass.*
Conyza stipulata. *Vahl.* in *Juss.* hrb.
melastomoides. Less. Andromachia melastomoides.
nubigenum. Less. Andromachia nubigena.
sessiliflorum. Less. Andromachia sessiliflora.
solidagineum. Less. Andromachia solidaginea.
verbascifolium. Less. Andromachia verbascifolia.
volubile. Less. Andromachia volubilis.

LIATRIS. *Schreb. Spr.* 2676. *Dec.* V. 129.
Euliatris. *Dec.* nr. 1—6.
Suprago. *Gaert.* nr. 7—17.
Trilisia. *Cassin. Dec.* nr. 18—25.
Vernonia. *Poir.*
Fam. Compositae. *Pers.* Eupatorineae *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
aspera. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 5. *D.* 13.
Anonymus ramosus. *Walt.*
baicalensis. Adans. Carpephorus baicalensis.
bellidifolia. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 17. *D.* 24.
Anonymus uniflorus. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
borealis. *Paxt.* (Magaz. 5. p. 27.) ♃ Am. bor.
corymbosa. *Nutt.* Carolina. *S.* 15. *D.* 22.
cylindracea. *Michx.* ♃ Carolin. Illinois. *D.* 12.
L. monocephala. *Cass.*
(cfr. L. marginata.)
elegans. *Willd.* ♃ Carolina. *S.* 10. *D.* 3.
Eupatorium speciosum. *Vent.*
Serratula speciosa. *Ait.*
Stachelina elegans. *Walt.*
fruticosa. *Ware.* ♄ Florida. *D.* 25.
gracilis. *Pursh.* Georgia. *D.* 16.
L. pilosa. *Willd.* var. *Spr.*
graminifolia. *Pursh.* (non? *Willd.*) ♃ Carolina. *S.* 3. *D.* 11.
Anonymus graminifolius. *Walt.*
Serratula compta. *Banks.* hrb.
(cfr. L. tenuifolia, marginata.)
heterophylla. *Willd.* ♃ Carol. Georg. *S.* 4. *D.* 14.
L. varia. *Banks.*
hirsutissima. Poir. pycnostachya.
intermedia. Bot. Reg. squarrosa.
lanata. Spr. Aplotaxis albescens.
latifolia. Don. Ainsliaea pteropoda.
Linaria. Rafin. pycnostachya.
lobelioides. Wall. Ainsliaea pteropoda.
macrostachia. Michx. spicata.
marginata. *Cass.* ♃ Am. sptr.
L. cylindracea var. glabra. *Michx.* in *Juss.* hrb.
L. graminifolia. *Willd.?* (sec. *Cass.*)
monocephala. Cass. cylindracea, pilosa.
mucronata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 2.
odoratissima. *Willd.* ♃ Carolina. *S.* 18. *D.* 19.
Anonymus odoratissimus. *Walt.*
Chrysocoma odoratissima. *Raeusch.*
Trilisia odoratissima. *Cass.*
oppositifolia. *Ware. Nutt.* Florida. *D.* 21.
paniculata. *Willd.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 19. *D.* 20.
Anonymus paniculatus. *Walt.*
Chrysocoma paniculata. *Gmel.* syst.
Trilisia paniculata. *Cass.*
pauciflora. *Pursh.* ♃ Georgia. *S.* 20. *D.* 18.
picta. Bartr. spicata.
pilosa. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 15.
L. hirsutissima. *Poir.*
L. monocephala. *Cass.?* (sec. *Cass.*)
Anonymus ciliatus. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
Chrysocoma pilosa. *Gmel.* syst.
Serratula pilosa. *Ait.*
(cfr. L. gracilis.)
pilosa. Bot. Reg. spicata.
pumila. Lodd. spicata.
punctata. *Hook.* Am. sptr. *D.* 5.
pycnostachya. *Michx.* Am. sptr. *S.* 2. *D.* 10.
Anonymus pilosus. *Walt.*
resinosa. *Nutt.* Carolina. *S.* 13. *D.* 6.
scariosa. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 7.
L. squarrulosa. *Michx.*
Anonymus racemosus. *Walt.* (sec. *Ell.*)
Serratula scariosa. *Lin.*
secunda. *Ell.* ♃ Carolin. *D.* 17.
sphaeroidea. *Michx.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 7. *D.* 8.
L. scariosa. *Bot. Mag.* (t. 1709 non *Willd.*)
Suprago sphaerocephala. *Cass.*
spicata. *Willd.* ♃ Am. sptr. *D.* 9.
L. gracilis. *Lodd.*
L. linaria. *Rafin.?*
L. macrostachya. *Michx. S.* 1.
L. picta. *Bartr.*
L. pumila. *Lodd.*
Anonymus ciliatus. *Walt.* (sec. *Dec.*)
Serratula spicata. *Lin.*
Suprago spicata. *Gaert.*
β. L. pilosa. *Bot. Reg.*
L. turbinata. *Sweet.?*
squarrosa. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 4.
Pteronia caroliniana. *Walt.*
Serratula squarrosa. *Lin.*
β? L. intermedia. *Bot. Reg.*
squarrulosa. Michx. scariosa.
tenuifolia. *Nutt.* ♃ Carolina. *S.* 5. *D.* 1.
L. graminifolia. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
tomentosa. *Michx.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 16.
turbinata. Sweet. spicata.
varia. Banks. heterophylla.
Walteri. *Ell.* ♃ Carolin. *D.* 23.
Anonymus uniflora. *Walt.* (sec. *Ell.*)

LIBANOTIS. *Hoffm. Crantz. Dec.* IV. 149.
Athamantha. *Lin. Scop.*
Eriotis. *Dec.* nr. 1. 2.
Eulibanotis. *Dec.* nr. 3—8.
Seseli. *Koch.*
Fam. Umbelliferae Seselineae. *Dec.*
annua. Roehl. Athamanta cretensis.
annua. Weber. Cnidium venosum.
athamantica. Fl. Wett. vulgaris.
athamantoides. *Dec.* ♃ — — † *D.* 4.
Athamanta caucasica. *Hort.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Ligusticum athamanthoides. *Spr.* 1080. 9.
(cfr. L. daucifolia.)
buchtormensis. *Dec.* ♃ Sibirica. *D.* 1.
Athamanta cervariaefolia. *Schrad.*
Athamanta rigida. *Fisch. Hornm.*

Bubon buchtormensis. *Fisch.* S. 1068.
Seseli buchtormense. *Koch.*
chachroides. Dec. Phloiodicarpus dahuricus.
cretensis. Gaert. vulgaris.
cretensis. Scop. Athamanta cretensis.
daucifolia. *Rchbch.* ♃ Eur. austr.
L. vulgaris γ. daucifolia. *Dec.*
Ammi daucifolium. *Scop.*
Athamanta crithmoides. *Lap.*
Athamanta daucifolia. *Host.*
Athamanta Libanotis γ. exaltata. *Gaud.*
Athamanta pyrenaica. *Jacq.*
Crithmum pyrenaicum. *Lin.*
Ligusticum athamanthoides. *Spr.*
daucoides. Scop. vulgaris.
filifolia. Rochl. Athamanta Mathiola.
gracilis. *Rchbch.* ♃ Alp. Tyrol.
graveolens. Don. Sweet. L. Patriniana.
hirsuta. Lam. Athamanta cretensis.
macedonica. Crantz. Athamanta macedonica.
montana. All. vulgaris.
Patriniana. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 2.
L. graveolens. *Don.*
Seseli graveolens. *Ledeb.*
Riviniana. Scop. vulgaris.
rupestris. Scop. Athamanta Mathioli.
sibirica. Koch. Don. vulgaris.
Stephaniana. *Dec.* ♂ ♃ Sibir. alt. *D.* 7.
Athamanta compacta. *Ledeb.*
Athamanta monstrosa. *Steph. Willd.*
Ligusticum athamanticum. *Adams.* mpt.
tenuifolia. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 6.
Athamanta tenuifolia. *Pall.*
Peucedanum salinum. *Spr.* 1082. 6.
verticillata. *Dec.* ♃ Graecia. *D.* 5.
Athamanta verticillata. *Sib. Sm.*
villosa. *Turcz.* ♃ Montes transbaical.
vulgaris. *Dec.* ♃ Eur. Asia. *D.* 3.
L. athamantica. *Fl. Wett.*
L. cretensis. *Gaert.*
L. daucoides. *Scop.*
L. montana. *All.*
L. Riviniana. *Scop.*
Libanotis nr. 744. *Hall.* helv.
Athamanta daucoides. *Gmel. Raeusch.*
Athamanta Libanotis. *Lin.* S. 1067. 2.
Athamanta lucida. *Retz.*
Athamanta Oreoselinum. *Huds.*
Athamanta Riviniana. *Host.*
Dela. *Adans.*
Ligusticum ferulaceum. *Lapeyr.*
Seseli Libanotis. *Koch.*
β. Athamanta pubescens. *Retz.*
δ. Athamanta condensata. *Lin.*
Ligusticum condensatum. *Spr.*
ε. L. sibirica. *Koch. C. A. Mey. Don.*
Athamanta sibirica. *Lin.*
Athamanta Libanotis γ. sibirica. *R. S.*
Athamanta nr. 3. *Gmel.* sib.
Cervaria Rivini. *Gaert.*
Ligusticum sibiricum. *Spr.*
Seseli Libanotis δ. sibirica. *M. K.*
ζ. Athamanta incana. *Willd.* S. 1067. 7.
nr. 744. *Hall.* helv. vulgaris.
745. *Hall.* Athamanta cretensis.

LIBERTIA. *Spreng.* 174.
Nematostigma. *A. Dietr. D. Dietr.* 158.
Fam. Irideae. *Spr.*
crassa. *Grah.* ♃ Pr. Horn.
elegans. *Poepp.* ♃ Chili.
formosa. *Grah.* ♃ N. Holl.
grandiflora. *R. Br.* ♃ N. Zeeland.
Renealmia grandiflora. *Banks. Sweet.* Fl. austr.
ixioides. *Spr.* ♃ N. Zeeland. *S.* 1.
Ferrania ixioides. *Willd.*
Nematostigma ixioides. *A. Dietr. Dr.* 1.
Sisyrinchium ixioides. *Forst.*
paniculata. *Spr.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
Nematostigma paniculatum. *A. Dietr. Dr.* 2.
Renealmia paniculata. *R. Br.*
Sisyrinchium paniculatum. *R. Br.*
pulchella. *Spr.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
Nematostigma pulchellum. *A. Dietr. Dr.* 3.
Renealmia pulchella. *R. Br.*
Sisyrinchium pulchellum. *R. Br.*

Libertia. *Lejeun.*
arduennensis. Lejeun. Bromus arduennensis.
LIBIDIBIA. *Schlcht.*
Caesalpinia. (Sect.) Libididia. *Dec.* II. 483.
Fam. Leguminosae Cassieae. *Dec.*
Coriaria. *Chmss. Schlcht.* ♄ Ind. occ.
Caesalpinia Coriaria. *Willd.* S. 1626. 5. *D.* l. c. nr. 16.
Caesalpinia Thomaea. *Spr.* 1626. 4.
Poinciana Coriaria. *Jacq.*
LICANIA. *Aubl. Spr.* c. p. 52. *Dietr.* 1154.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Chrysobalaneae. *Spach.* — Rosaceae. *Spr.*
humilis. *Chmss. Schl.* ♄ Brasil.
incana. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* c. p. 108. *Dr.* 1.
Hedycrea incana. *Willd.*
Turinoa. *Chmss. Schl.* ♄ Brasil.
Hirtella octandra. *Willd. D.* II. 529. 17. *Dr.* 1012. 20.
Licaria. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Dicypellium caryophyllatum.
LICHTENSTEINIA. *Chmss. Schlt. Dec.* IV. 135.
Fam. Umbelliferae. *Chmss.* Seselineae. *Dec.*
Beiliana. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
inebrians. *Eckl. Zeyh.* ♃ Pr. b. sp.
Oenanthe inebrians. *Thunb.*
lacera. *Chmss. Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Hermas rudissima. *Rchbch. Spr.* c. p. 118.
Oenanthe exaltata. *Thunb.*
latifolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
palmata. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
pyrethrifolia. *Chmss. Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
Bubon proliferum. *Burm.*
Oenanthe capensis. *Houtt.?*
(non Oenanthe inebrians. *Thunb.*)
Sprengeliana. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
Oenanthe obscura. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. (non S. V.)
trifida. *Chmss. Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
Oenanthe obscura. *Spr.* 1048. 19.
Lichtensteinia. *Wendl.*
oleaefolia. Wendl. Loranthus oleaefolius.
Lichtensteinia. *Willd.*
laevigata. Willd. Ornithoglossum glaucum.
undulata. Willd. Ornithoglossum Lichtensteinii.
LICUALA. *Thunb. Spr.* 1157.
Fam. Palmae. *Thunb.* Coryphinae. *Mart.*
gracilis. *Blum.* ♄ Java.
peltata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
pumila. *Blum.* ♄ Java.
ramosa. *Blum.* ♄ Java.
rotundifolia. *Blum.* ♄ Java.
spinosa. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Corypha Licuala. *Lam.* S. 1338. 6.
Corypha Pilearia. *Lour.*
Waraguh. *Blum.* ♄ Java.
Wixu. *Blum.* ♄ Java.
LIDBECKIA. *Berg. Spr.* 2813. *Dec.* VI. 39.
Fam. Compositae Radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Amphigynanthae. *Rchbch.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
americana. *Spr.* Am. austr. *S.* 4.
Pyrethrum Pulicaria. *Willd.* hrb.
bipinnata. Thunb. Lasiospermum radiatum.
capensis. Gmel. pectinata.
lobata. *Thunb.* ♃ ♄ Afr. austr. *S.* 2. *D.* 2.
L. quinqueloba. *Cass.*
Cotula quinqueloba. *Lin. fil.*
Lancisia lobata. *Lam.*
pectinata. *Berg.* ♃ ♄ Afr. aust. *S.* 2. *D.* 1.
L. capensis. *Gmel.* syst.
Cotula stricta. *Lin.*
Lancisia pectinata. *Lam.*
pruinosa. E. Meyer. Cenia pruinosa.
quinqueloba. Cass. lobata.
turbinata. Thunb. Cenia turbinata.
Lidbeckia. *Neck.* Cotula.
LIEBERKUHNIA. *Cassin. Dec.* VII. 1.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
bracteata. *Cassin.* ♃ Monte Video. *D.* 1.
Chaptalia piloselloides. *Vent.*
Perdicium piloselloides. *Vahl.*
Tussilago piloselloides. *Pers.*
nudipes. Cassin. Leria pumila.
spathulata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 2.
Cacalia spathulata. *Moç. Sess.*
Leria spathulata. *Don.*

LIGHTFOOTIA. *Herit. Spr.* 906. *Dec.* VII. 417 et 786. *Dietr.* 1109.
Campanula. *Thunb. Autor.*
Fam. Campanulaceae. *Cassel.*
abyssinica. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 232.) Abyssin.
adpressa. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4. *Dr.* 4.
Campanula adpressa. *Thunb. S.* 788. 34.
albens. Spr. in *Zeyh.* hrb. grisea.
angustifolia. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
anomala. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
capillaris. *Buek.* in *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.* *Dr.* 15.
ciliata. Spr. Prismatocarpus subulatus.
diffusa. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.** *Dr.* 26.
divaricata. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.*** *Dr.* 23.
fasciculata. *Spr. Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 8. *Dr.* 7.
Campanula fasciculata. *Lin. fil. Thunb.*
Roella reflexa. *Banks.* hrb.
fasciculata. Eckl. (olim.) tenella.
grisea. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.* *Dr.* 20.
L. albens. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. *D.* 5. *Dr.* 5.
intermedia. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.** *Dr.* 22.
lanceolata. *Link.* ♃ Afr. austr. *D.* 12. *Dr.* 9.
L. oxycoccoides. *Herit.* var. *Spr.*
laricina. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.*** *Dr.* 18.
Loddigesii. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14. *Dr.* 11.
L. tenella. *Lodd.* Bot. Cab.
longifolia. *Dec. fil.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2. *Dr.* 2.
L. linearis. *Eckl.* (olim hrb. un. it. nr. 157.)
Campanula sessiliflora. *Lin. fil. Thunb.?*
lycopodioides. *Kunth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15. *Dr.* 12.
macrostachys. *Dec.* (in add.) ♄ Pr. b. sp.
L. spicata. *Dec.* (non *Buek.*) *D.* 9.
madagascariensis. *Juss.* hrb. ♃ Madagasc. *D.* 19.
mucronulata. *Buek.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 24.
mucronulata. *Buek.* Afr. austr. *D.* 9.**** *Dr.* 24.
muscosa. *Link.* ♄ Afr. austr. *D.* 13. *Dr.* 10.
L. oxycoccoides. *Herit.* var. *Spr.*
nodosa. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.*** *Dr.* 27.
oppositifolia. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16. *Dr.* 13.
Campanula ericoides. *Willd.* hrb.?
oxycoccoides. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 11. *Dr.* 8.
L. tenella. *Quorund.*
Campanula Ottoniana. *R. S.*
Lobelia campanulata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Lobelia parviflora. *Berg.*
Lobelia tenella. *Lin.*
(cfr. L. muscosa.)
pubescens. *Dec. fil.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 18.
robusta. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
rubens. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.* *Dr.* 19.
rubioides. *Dec. fil.* Afr. austr. *D.* 17. *Dr.* 14.
sessiliflora. Spr. subulata.
sessiliflora. Spr. in *Zeyh.* hrb. Cyphia volubilis, Prismatocarpus strictus.
spicata. *Buek.* (non *Dec.*) ♄ *D.* 9. *Dr.* 21. Afr. austr.
spicata. Dec. (nr. 9.) macrostachys.
subulata. *Herit.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
L. sessiliflora. *Spr.* syst. *S.* 4.
Campanula fruticosa. *Lin.?*
Campanula interrupta. *Pers.?*
Campanula subulata. *Spr.* 788. 44.
Campanula sessiliflora. *Thunb.?*
tenella. *Dec. fil.* ♄ Afr. austr. *D.* 10. *Dr.* 6.
L. fasciculata. *Eckl.* (olim. sec. *Dec.*)
Campanula tenella. *Lin. fil. Thunb.*
Roella filiformis. *Poir.* Enc. (non *Lam.*)
Roella glabra. *Poir.* Enc.
Roella recurva. *Banks.* hrb.
tenella. Lodd. L. Loddigesii.
tenerrima. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.* *Dr.* 25.
Thunbergiana. *Buek.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 28.
Campanula tenella. *Thunb.* (ex parte.)
thymifolia. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.** *Dr.* 16.
uitenhagensis. *Buek.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.* *Dr.* 17.
unidentata. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *Dr.* 3.
Campanula unidentata. *Lin. fil. S.* 788. 41.
Lightfootia. *Vahl.*
integrifolia. Vahl. Prockia integrifolia.
serrata. Vahl. Prockia serrata.
theaeformis. Vahl. Prockia theaeformis.
Lightfootia. *Schreb.* Rondeletia.
Lignonia. *Scop.*
monodynama. Scop. Paypanola guianensis.

LIGULARIA. *Cassin. Dec.* VI. 313.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Adenostyleae. *Cass.*
altaica. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 8.
Cineraria altaica. *C. A. Meyer.*
Senecillis glauca. *Ledeb.* fl. alt. (non. *Gaert.*)
amplexicaulis. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 4.
Arnica amplexicaulis. *Wall.* (olim.)
Senecio amplexicaulis. *Wall.* cat.
araneosa. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 1.
arnicoides. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 2.
Arnica obtusifolia. *Wall.* (olim.)
Cineraria grandiflora. *Spr.* ap. *Wall.*
Senecio arnicoides. *Wall.* cat.
Aucheri. *Dec.* ♃ Persia. *Dec.* VII. 300.
auriculata. Turcz. Cacalia auriculata.
caucasica. Don. in *Sweet.* Senecio caucasicus.
corymbosa. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 3.
geifolia. *Dec.* ♃ Caucasia. *D.* 15.
Cineraria geifolia. *C. A. Meyer.* (non *Lin.*)
hastata. Less. Cacalia hastata.
japonica. *Less.* Japon. *D.* 16.
Arnica japonica. *Thunb. S.* 2771. 15.
Kaempferi. Dec. Senecio Kaempferi.
lanata. Less. Alciope lanata.
macrophylla. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 13.
Cineraria macrophylla. *Ledeb.*
mongolica. *Dec.* ♃ Mongol. *D.* 9.
Cineraria mongolica. *Turcz.*
racemosa. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 5.
Cacalia elata. *Spr.* ap. *Wall.*
Senecio racemosus. *Wall.*
Reichenbachii. *Steud.* ♃ — —
Hoppea speciosa. *Rchbch.* ic. exot.
(non L. sibirica nec speciosa sec. *Fisch. Mey.*)
renifolia. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 14.
Cineraria renifolia. *C. A. Meyer.*
reniformis. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 7.
Cineraria reniformis. *Spr.* in *Wall.*
Senecio reniformis. *Wall.*
retusa. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 6.
Senecio retusus. *Wall.*
robusta. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 12.
Cineraria robusta. *Ledeb.*
sibirica. *Cass.* ♃ Eur. Russ. ♃ *D.* 10.
Cineraria cacaliformis. *Lam.* fl. fr.
Cineraria sibirica. *W. K. S.* 2767. 41.
Hoppea sibirica. *Rchbch.*
Solidago nr. 139. *Gmel.* sib.
(cfr. L. speciosa.)
speciosa. *Fisch. Mey.* ♃ Sibir.
L. sibirica δ. speciosa. *Dec.*
Cineraria Fischeri. *Ledeb.*
Cineraria speciosa. *Fisch. Schrad.*
(non Hoppea speciosa. *Rchbch.* sec. *Fisch. Mey.*)
tabularis. Less. Alciope tabularis.
thyrsoidea. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 11.
Cineraria thyrsoidea. *Ledeb.*
Senecio sibiricus. *Lepech.*
Ligularia. *Duval.*
sarmentosa. Duval. Saxifraga sarmentosa.
Ligularia. *Sweet.*
canescens. Sweet. Pelargonium incisum.
dissecta. Eckl. Zeyh. Pelargonium dissectum.
hirta. Eckl. Zeyh. Pelargonium hirtum.
incisa. Eckl. Zeyh. Pelargonium incisum.
ionidiflora. Eckl. Zeyh. Pelargonium ionidiflorum.
ramosissima. Eckl. Zeyh. Pelargonium ramosissimum.
tenuifolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium tenuifolium.
trifida. Eckl. Zeyh. Pelargonium tripartitum.
villosa. Eckl. Zeyh. Pelargonium villosum.
LIGUSTICUM. *Lin. Spr.* 1080. *Dec.* IV. 157.
Laserpitium. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Selineae. *Dec.*
Aciphylla. *Spr.* N. Zeeland. *S.* 17. *D.* 18.
Laserpitium Aciphylla. *Lin. fil.*
Aciphylla squarrosa. *Forst.*
actaeifolium. Michx. Thapsium borbinode.
Ajawain. Schult. Ptychotis Ajowan.
Ajowan. Roxb. Ptychotis Ajowan.
alatum. *Spr.* ♃ Caucas. *S.* 10. *D.* 3.
Athamanta alata. *Bbrst.*
Cnidium myrrhifolium. *Bbrst.*
Selinum alatum. *Poir.*

alpinum. Spr. Bunium alpinum.
alsaticum. Link. Peucedanum alsaticum.
angelicoides. Wall. Hymenolaena angelicoides.
apiifolium. Desf. Cnidium apioides.
apioides. Lam. Cnidium apioides.
aquilegifolium. Willd. Physospermum aquilegifolium.
Archangelica. Gener. Pleurospermum austriacum.
arenarium. Link. Silaus tenuifolius.
athamanthoides. Spr. Libanotis athamanthoides.
austriacum. Lin. Pleurospermum austriacum.
balearicum. Lin. Kundmannia sicula.
barbinode. Michx. Thapsium barbinode.
Benthami. Wall. Hymenolaena Benthami.
Brunonis. Wall. Hymenolaena Brunonis.
bulbosum. *Michx.* Am. sptr. †
Bunius. Link. Ptychotis heterophylla.
candicans. *Ait.* ♃ — — *S.* 16. *D.* 19.
Candollei. Wall. Hymenolaena Candollei.
capense. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 22.
Athamanta capensis. *Burm.* (ex parte.)
(cfr. Torilis africana.)
capillaceum. Lam. Meum athamanticum.
carniolicum. Host. Malabaila Hacquetii.
Carvi. Roth. est: Carum Carvi. *Lin.*
Cervaria. Spr. Peucedanum Cervaria.
cicutaefolium. Willd. Cnidium apioides.
cicutarium. Lam. Molopospermum cicutarium.
condensatum. Spr. Libanotis vulgaris.
corsicum. *Gay.* (Corona Endressiana p. 34.) Corsica.
coniifolium. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 6.
Laserpitium coniifolium. *Wall.*
cornubiense. Lin. Physospermum cornubiense.
cuneifolium. *Guss.* ♃ Neapol. *D.* 8.
cynapifolium. *Vivian.* ♃ Corsica. *D.* 5.
Laserpitium cynapiifolium. *Marschl.*
cyprium. *Spr.* ♃ Cyprus. *S.* 15. *D.* 14.
Athamanta multiflora. *Sibth. Sm.*
decussatum. Moench. Palimbia Chabraei.
dentatum. Wall. Hymenolaena dentata.
diffusum. Roxb. Cnidium diffusum.
discolor. *Ledeb.* ♂ Sibir. altaic.
L. peloponnesiacum. *Pall.* it?
divaricatum. Ledeb. Dec. Silaus longifolius.
dubium. *H. B.* ♃ N. Hispan. *D.* 20.
dubium. Spr. (Mants. I. 38. quid?)
ferulaceum. *All.* Alp. Pedem. Delph. *S.* 14. *D.* 4.
L. Seguieri. *Vill.*
Ammi ferulaceum. *Link.*
(non Laserpitium dauricum. *Murr. Jacq.*)
(cfr. Cnidium dahuricum.)
ferulaceum. Lapeyr. Libanotis vulgaris.
Fischeri. Link. Silaus longifolius.
Foeniculum. Roth. Foeniculum vulgare.
Fontanesii. Spr. Cnidium Fontanesii.
garganicum. Tenor. Laserpitium Siler.
Gingidium. *Forst.* ♃ N. Zeeland. *S.* 11. *D.* 17.
Gingidium montanum. *Forst.*
Gmelini. Chmss. Schlcht. Conioselinum Gmelini.
Gmelini. Vill. Pleurospermum austriacum.
Govanianum. Wall. Hymenolaena Govaniana.
graecum. *Dec.* Graecia. *D.* 21.
Hacquetii. Guss. Pleurospermum austriacum.
indicum. Klein. in *Wall.* cat. Seseli indicum.
kamtschaticum. Steud. Pleurospermum kamtschaticum.
Levisticum. Lin. Levisticum officinale.
Lobelii. All. Vill. Cnidium apioides.
longifolium. Willd. Peucedanum Morisoni, Silaus longifolius.
lucidum. Mill. pyrenaeum.
luteum. Poir. Ferula nodiflora.
Meum. Lam. Meum athamanticum.
minus. Lam. Cnidium Monnieri.
montanum. Spr. Apium montanum.
multifidum. *Smith.* in *Rees.* ♃ Sibir. *D.* 12.
Mutellina. All. Meum Mutellina.
mutellinoides. Vill. Gaya simplex.
nepalense. *Don.* ♃ Nepal. *D.* 16. *S.* 14.
nodiflorum. Vill. Trochiscanthes nodiflora.
nodosum. Willd. Peucedanum nodosum.
obtusifolium. *Hornm.* ♃ Afr. bor. *S.* 7. *D.* 13.
obtusiusculum. Wall. Hymenolaena obtusiuscula.
Pansil. *Bert.* ♃ Chili. *Dec.* IV. 669.
peloponnense. Lam. Molopospermum cicutarium.
peloponnense. Retz. L. Retzii.
peloponnesiacum. Lin. Molopospermum cicutarium.
peloponnesiacum. Pall. discolor.
peregrinum. Lin. Petroselinum peregrinum.
peucedanoides. *Presl.* Chili. *D.* 11.
Phellandrium. Crantz. Oenanthe Phellandrium.
Podagraria. Crantz. Aegopodium Podagraria.
pumilum. Wall. Hymenolaena pumila.
pusillum. Michx. Leptocaulis divaricatus.
pyrenaeum. *Gouan.* ♃ Pyrenaei. *D.* 9.
L. lucidum. *Mill.*
Cnidium pyrenaeum. *Spr.*
Seseli aristatum. *Ait.*
Seseli ferulaefolium. *Poir.*
Thysselinum nigrum. *Moench.*
resinosum. Guss. Ferula nudicaulis.
Retzii. *Vitm.* ♃ Graecia.
L. peloponnense. *Retz.*
rotundatum. *Wall.* Hymenolaena rotundata.
scoticum. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. bor. *S.* 2. *D.* 1.
Angelica scotica. *Lam.*
Apium maritimum. *Lin.* fl. lap.
Apium ternatum. *Willd.* hrb.
scoticum. Lour. (quid?)
Seguieri. *Koch. Gaud.* ♃ Alp. Eur. austr. *D.* 10.
Imperatoria Seguieri. *Spr.* 1086. 6.
Melanoselinum Seguieri. *Sweet.*
Selinum Seguieri. *Lin.*
Seguieri. Vill. ferulaceum.
sibiricum. Spr. Libanotis vulgaris.
silaifolim. Gaud. Cnidium apioides.
Silaus. Dub. Link. Silaus pratensis.
simplex. All. Gaya simplex.
splendens. Lap. Wallrothia tenuifolia.
Sprengelii. Sieb. Malabalia Hacquetii.
striatum. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 7.
Laserpitium striatum. *Wall.*
tenuifolium. Ram. Wallrothia tenuifolia.
ternatum. Schlcht. Apium montanum.
toluccense. H. B. Velaea toluccensis.
vaginatum. Spr. Conioselinum Gmelini.
nr. 11. *Gmel.* sib. Pleurospermum uralense.
12. *Gmel.* sib. Pleurospermum Gmelini.
758. *Hall.* helv. Molospermum Cicutarium.

LIGUSTRUM. *Lin. Spr.* 55. *Dietr.* 45.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Jasmina. *Adans. Juss.* — Oleaceae Oleineae. *Endl.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Sepiariae. *Lin.*
bracteolatum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 5. *Dr.* 6.
coriaceum. *Nois. Hortul.* ♄ — — †
japonicum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. latifolium. *Vitm.*
italicum. Mill. vulgare.
latifolium. Vitm. japonicum.
lucidum. *Ait.* ♄ China. *S.* 3. *Dr.* 3.
lucidum. Hamilt. hrb. Olea robusta.
nepalense. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 4. *Dr.* 4.
L. spicatum. *D. Don.*
pubescens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sinense. *Lour.* ♄ China. *Dr.* 5.
(cfr. Syringa villosa.)
spicatum. Don. nepalense.
vestitum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
vulgare. *Lin.* ♄ Eur. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ligustrum nr. 530. *Hall.*
β. L. italicum. *Mill.* *
nr. 530. *Hall.* helv. vulgare.

Lilac. *Juss. Moench.*
minor. Moench. Syringa persica.
persica. Lam. Syringa persica.
vulgaris. Gaert. Syringa vulgaris.

LILAEA. *Humb. Bonpl. Spr.* 3080.
Fam. Alismaceae Juncagineae. *Endl.* — Cyperoideae, Cariceae. *Kunth.* — Juncagineae. *Rich.*
subulata. *H. B.* ♃ N. Granad. *S.* 1.

Liliacum. *Reyn.*
rothomagense. Reyn. Syringa chinensis.

Liliastrum. *Link.*
album. Link. Czackia Liliastrum.

LILIUM. *Lin. Spr.* 1208.

Lirium. *Roy.*

* Caeterum varietates hortenses: angustifolium, chlorocarpum, leucocarpum, variegatum, xanthocarpum.

Amblirion. *Rafin.*
Cardiocrinum. *Wall.*
Eulirion. *Endl.*
Martagon. *Endl.*

Fam. Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae. *Lin.* Gloriosae. *Vent.* — Liliaceae Lilia. *Adans.* — Liliaceae Tulipaceae. *Endl.*

affine. *Schult.* ♃ Am. sptr.
Amblirion lanceolatum. *Sweet.*
Fritillaria lanceolata. *Pursh.*
(cfr. L. camtschatcense, quadrifoliatum.)
andinum. Nutt. umbellatum.
angustifolium. Mill. pomponicum.
atrosanguineum. *Siebold.* ♃ Japon.
L. fulgens. *Hort.*
aurantiacum. Siebold. L. Thunbergianum.
aurantium. *Don. Hort. angl.* ♃ Italia.
autumnale. Lodd. L. Michauxianum.
Batisua. Hamilt. japonicum.
bulbiferum. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. Am. sptr. *S.* 2.
L. scabrum. *Moench.*
Lilium nr. 1232. *Hall.* helv.
β. L. latifolium. *Link.*
L. purpureo croceum. *Bosc.*
γ. L. humile. *Mill.*
(cfr. L. croceum, davuricum, spectabile.)
bulbiferum. Thunb. L. Thunbergianum.
Buschianum. *Lodd.* ♃ Sibirica.
L. sibiricum. *Hort. Willd.*
byzantinum. Sweet. peregrinum.
camtschatcense. *Lin.* ♃ Am. sptr.
L. affine. *Schult.?*
L. quadrifoliatum. *Meyer.?*
Amblirion camtschatcense. *Sweet.*
Fritillaria camtschatcensis. *Don.*
camtschatcense. Lour. L. Thunbergianum.
canadense. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 19.
L. coccineum. *Curt.*
L. flavum. *Curt.*
β. L. penduliflorum. *Red.*
L. pendulum. *Hort.*
canadense. Thunb. jap. maculatum.
candidum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Oriens. Ind. or. *S.* 1.
β. L. punctatum. *Hort.* *
(cfr. L. peregrinum.)
candidum. Thunb. jap. longiflorum.
carniolicum. *Bernh.* ♃ Austr. litt.
L. noricum. *Bernh.?*
(non L. chalcedonicum. *Lin.* sec. *Koch.*)
carolinianum. Lam. L. Catesbaei.
carolinianum. Michx. L. Michauxianum.
Catesbaei. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 5.
L. carolinianum. *Lam.*
L. spectabile. *Catesb.*
chalcedonicum. *Lin.* ♃ Carniol. Oriens. *S.* 13.
L. pomponium. *Red.* Lil.
L. superbum. *Hort. Erf.*
(cfr. L. pyrenaicum.)
concolor. *Salisb.* ♃ China. *S.* 4.
cordifolium. *Thunb.* ♃ Japon. Nepal. *S.* 23.
Hemerocallis cordifolia. *Thunb.*
coruscans. *Hort. Loud.* ♃ — —
croceum. *Chaix.* ♃ Italia.
L. bulbiferum *β. Pers.*
dauricum. *Ker.* ♃ Davuria. *S.* 7.
L. pensylvanicum. *Pursh.*
L. bulbiferum pensylvanicum. *Curt.*
L. spectabile. *Fisch.*
elegans. *Thunb.* ♃ Japon.
L. bulbiferum. *Thunb.* act. Linn.
L. philadelphium. *Thunb.* fl. jap.
eximium. *Courtois.* ♃ Japon.
L. speciosum. *Siebold.* (*Thunb.* var. *Sweet.*)
L. longiflorum. *Hort.*
L. speciosissimum. *Hort.*
flavum. Curt. canadense.
flavum. Lam. pyrenaicum.
fulgens. Hort. atrosanguineum.
giganteum. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* c. p. 342.
glabrum. Spr. L. Martagon.
hirsutum. Mill. L. Martagon.
humile. Mill. bulbiferum.
japonicum. *Thunb.* ♃ Japon. Nepal. *S.* 8.
L. Batisua. *Hamilt.*
lancifolium. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 3.
L. bulbiferum. *Thunb.* jap.
lancifolium. Hook. speciosum.
latifolium. Link. bulbiferum.
linifolium. Hornm. pumilum, tenuifolium.
Loddigesianum. *Schult.* ♃ Russia.
L. monadelphum. *Lodd.*
longiflorum. *Thunb.* ♃ China. Japon. *S.* 8.
L. candidum. *Thunb.* jap.
longiflorum. Hort. eximium.
longiflorum. Don. Wallich. L. Wallichianum.
macedonicum. Hort. Belved. (quid?)
maculatum. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 20.
L. canadense. *Thunb.* jap.
Martagon. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 21.
Lilium nr. 1233. *Hall.* helv.
β. L. hirsutum. *Mill.*
L. Milleri. *Schult.*
γ. L. glabrum. *Spr.* 22. *
Martagon. Walt. L. Michauxianum.
Michauxianum. *Schult.* ♃ Am. sptr.
L. autumnale. *Lodd.*
L. carolinianum. *Michx.*
L. Martagon. *Walt.*
L. Michauxii. *Poir.*
L. superbum uniflorum. *Red.*
Michauxii. Poir. L. Michauxianum.
Milleri. Schult. L. Martagon.
monadelphum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 14.
monadelphum. Lodd. L. Loddigesianum.
nepalense. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 18.
noricum. Bernh. chalcedonicum.
penduliflorum. Red. canadense.
pensylvanicum. Gawl. davuricum.
peregrinum. *Mill.* ♃ Oriens.
L. byzantinum. *Sweet.*
L. candidum *β. Lin.*
persicum. *Fisch.* ♃ Persia. †
philadelphicum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 6.
(cfr. L. umbellatum.)
philadelphicum. Thunb. L. Thunbergianum.
pomponium. *Lin.* ♃ Sibir. Oriens. Hisp. *S.* 12.
L. rubrum. *Lam.*
Lirium nr. 8. *Gmel.* sib.?
β. L. angustifolium. *Mill.*
(cfr. L. pyrenaicum.)
pomponium. Lour. tigrinum.
pomponium. Red. chalcedonicum.
praecox. *Loddig.* ♃ — — †
pubescens. *Bernh.* ♃ — —
L. croceum. *Bernh. Link.?*
L. bulbiferum. *Lin.* var.? *Schult.*
pudicum. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
Amblirion. *Rafin.* pudicum. *Sweet.*
Fritillaria pudica. *Spr.* 1210. 9.
pulchellum. *Fisch.* (Linn. XIV. Lit. 154.) ♃ Dahuria.
pumilum. *Red.* ♃ Russia Davur. *S.* 10.
L. linifolium. *Red.*
L. uniflorum. *Hort. Angl.*
punctatum. Hort. candidum.
purpureo-croceum. Bosc. bulbiferum.
pyrenaicum. *Gouan.* ♃ Pyrenaei. *S.* 11.
L. chalcedonicum *β. Lin.*
L. flavum. *Lam.* fl. fr.
L. pomponium *β. Lam.* Enc.
quadrifoliatum. *Meyer.* ♃ Nootka Sund.
L. camtchatcense. *Lin.* var.? *Schult.*
recurvum. *Hort. Belv.* ♃ — — †
roseum. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
rubrum. Lam. pomponium.
sarniense. Angl. Amaryllis sarniensis.
scabrum. Moench. bulbiferum.
sibiricum. Willd. L. Buschianum.
sinense. Hort. tigrinum.
speciosissimum. Hort. eximium.
speciosum. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 16.
L. lancifolium. *Hort.*
L. superbum. *Thunb.* jap.

* Varietates hortorum: lanceolatum roseum. *Paxt.* (magz. 5 267.) spicatum, striatum, variegatum.

* Varietates hortenses: alboplenum, album, dorsipunctum, elatum, glabrum, ocellare, pallidum, perpurpureum, petiolare, purpureo-plenum, purpureum, pubescens.

speciosum. Andr. tigrinum.
speciosum. Siebold. eximium.
spectabile. Fisch. dauricum.
spectabile. Salisb. L. Catesbaei.
superbum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 23.
superbum. Hort. chalcedonicum.
superbum. Thunb. speciosum.
Szovitsianum. *Fisch.* (Linn. XIV. Lit. 157.) ♃ Colchis.
tenuifolium. *Fisch.* ♃ Davuria.
L. linifolium. *Hornm.* (sec. *Rchbch.*)
Lirium nr. 9. *Gmel.* sib.?
Thunbergianum. *Schult.* ♃ Japon.
L. aurantiacum. *Siebold.* (ex *Loud.*).
L. bulbiferum. *Thunb.* act. Lond.
L. camtschatcense. *Lour.?* (sec. *Schult.*)
L. philadelphium. *Thunb.*
tigrinum. *Gawl.* ♃ China. Japon. *S.* 15.
L. pomponium. *Lour.*
L. speciosum. *Andr.*
L. sinense. *Hort.*
umbellatum. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
L. andinum. *Nutt.*
L. philadelphicum β andinum. *Bot. Reg.*
Wallichianum. *Schult.* ♃ Nepal.
L. longiflorum. *Wallich. Don.*
nr. 1232. *Hall.* helv. bulbiferum.
1233. *Hall.* L. Martagon.
Lilium convallium. *Moench.*
majale. Moench. Convallaria majalis.
Limacia. *Lour.*
scandens. Lour. Cocculus Limacia.
Limacia. *Dietr.*
coriacea. Dietr. Rumea coriacea.
LIMATODIS. *Blum.*
Limatodes. *Lindl.* pag. 252.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
pauciflora. *Blum.* Java. *L.* 1.
Limbarda. *Adans.*
tricuspis. Cass. Inula crithmifolia.
LIMEUM. *Lin. Spr.* 1403.
Linscotia. *Adans.*
Fam. Amaranthi. *Adans.* — Catotaphyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Miscellaneae. *Lin.* — Portulacaceae. *Juss.*
aethiopicum. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 3.
africanum. *Lin.* ♃ Afr. austr. *S.* 1.
aphyllum. Lin. fil. capense.
capense. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 2.
L. aphyllum. *Lin. fil.*
capense. Eckl. Zeyh. telephioides.
fluviale. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
glomeratum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
humile. Forsk. Andrachne telephioides.
littorale. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
telephioides. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp. (N. stirp. dec. nr. 96.)
L. capense. *Eckl. Zeyh.* (non Thunb.)
viscosum. *Fenzl.* Senegamb. (N. stirp. dec. nr. 97.)
Gaudinia viscosa. *Gay.*
Limia. *Vandel.* Vitex brasiliensis.
LIMNANTHEMUM. *Gmel. Griseb.*
Menyanthes. *Lin.* (ex parte.)
Villarsia. *Vent.* (ex parte.) *Spr.* 625. *Dictr.* 829.
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
cristatum. *Griseb.* Ind. or.
Menyanthes cristata. *Roxb.*
Villarsia cristata. *Spr.* 4. *Dr.* 4.
Villarsia indica. *Hamilt.* hrb.
Ecklonianum. *Griseb.* Pr. b. sp.
Forbesianum. *Griseb.* Mozambig. Zeylon.
Fraserianum. *Griseb.* N. Holl.
Villarsia nymphaeifolia. *Fras.* in *Hook.* misc.
geminatum. *Griseb.* N. Holl.
Villarsia geminata. *R. Br. S.* 3. *Dr.* 3.
Villarsia sarmentosa. *Sims.*
Humboldtianum. *Griseb.* Am. austr.
Menyanthes brasilica. *Arrab.?*
Menyanthes indica. *Aubl.*
Menyanthes meridionalis. *Willd.* hrb.
Villarsia Humboldtiana. *H. B. S.* 2. *Dr.* 2.
Villarsia platyphylla. *St. Hill.*
β. Villarsia communis. *St. Hil.*
γ. Villarsia cordata. *Ell.?*
hydrophyllum. *Griseb.* Cochinchin.
Menyanthes hydrophyllum. *Lour.*
Villarsia hydrophyllum. *R. S.*
indicum. *Griseb.* Ind. or.
Menyanthes ceramica. *Hamilt.*
Menyanthes macrophylla. *Roth.* (sec. *Wight.*)
Menyanthes indica. *Lin.*
Menyanthes sinaria. *Hamill.*
Villarsia indica. *Vent. S.* 6. *Dr.* 6.
Villarsia macrophylla. *R. S. S.* 7. *Dr.* 7.
(cfr. L. Kleinianum.)
Kleinianum. *Griseb.* Ind. or.
Villarsia indica. *Wall.* cat. var. F.
Villarsia macrophylla. *R. S.* (sec. *Griseb.*)
lacunosum. *Griseb.* Am. sptr.
Menyanthes punctata. *Alhlbg.* in *Willd.* hrb.
Villarsia lacunosa. *Vent. S.* 8. *Dr.* 8.
β. Anonymos aquatica. *Walt.*
Menyanthes trachysperma. *Michx.*
Trachyspermum. *Rafin.*
Villarsia aquatica. *Gmel.* syst.
microphyllum. *Griseb.* Brasil.
Villarsia microphylla. *St. Hil.*
nymphoides. *Link.* ♃ Eur. As. med.
L. peltatum. *Gmel.*
Menyanthes nymphaeoides. *Lin.*
Menyanthes natans. *Lam.* fl. fr.
Nymphoides europaea. *Fisch.*
Menyanthes nr. 56. *Gmel.* sib.
Schweykerta nymphoides. *Gmel.* fl. b.
Villarsia nymphoides. *Vent. S.* 1. *Dr.* 1.
Waldschmidtia nymphoides. *Wigg.*
orbiculatum. *Griseb.* Ind. or.
Menyanthes indica β. *Lam.*
Villarsia orbiculata. *Lam.*
peltatum. *Griseb.* Japon.
Menyanthes nymphoides. *Thunb.* fl. jap.
Menyanthes peltata. *Thunb.*
Villarsia peltata. *R. S. S.* 5. *Dr.* 5.
peltatum. Gmel. nymphoides.
Thunbergianum. *Griseb.* Pr. b. sp.
Menyanthes indica. *Thunb.*
Villarsia indica. *Ait.*
Wightianum. *Griseb.* Ind. or. Zeylon.
LIMNANTHES. *R. Brown.*
Fam. Limnantheae. *R. Br.*
Douglasii. *R. Br.* ♃ Am. sptr. occ.
Limnanthus. *Neck.* Villarsia.
LIMNAS. *Trin.*
Fam. Gramineae. *Trin.*
arkansana. *Trin.* mpt. Am. sptr.
Greenia arkansana. *Nutt.* (ex *Trin.* mpt.)
Sclerachne arkansana. *Torr.*
Stelleri. *Trin.* Camtsch.
Limnetis. *Rich. Pers.*
cynosuroides. Pers. Spartina cynosuroides.
glabra. Nutt. Spartina cynosuroides.
juncea. Pers. Spartina juncea.
polystachya. Pers. Spartina polystachya.
pungens. Pers. Spartina stricta.
Limnia. *Lin. Haw.*
alsinoides. Haw. Claytonia alsinoides.
perfoliata. Haw. Claytonia perfoliata.
sibirica. Haw. Claytonia sibirica.
LIMNOBIUM. *Rich.*
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Hydrocharideae. *Rich.* Stratiotideae. *Endl.* — Junceae. *Spr.*
spongia. *Rich.* ♃ Am. sptr.
Hydrocharis Spongia. *Bosc. S.* 1535. 2.
Hydromystria stolonifera. *G. F. W. Meyer. S.* 1365. 1.
Jalambicea. *Llav.* et *Lex.*
LIMNOCHARIS. *Humb. Bonpl. Spr.* 2017.
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Butomeae. *Rich.* — Hydrocharides. *Spr.*
Commersonii. *Spr.* Brasil. *S.* 3.
Hydrocleis Commersonii. *Rich.*
emarginata. H. B. L. Plumieri.
Haenkei. *Presl.* ♃ Am. austr.
Humboldtii. *Rich.* ♃ Caracas. *S.* 2.
Stratiotes nymphoides. *Willd.*
Plumieri. *Rich.* ♃ N. Granat. *S.* 1.
L. emarginata. *H. B.*

Alisma flava. *Lin.*
Damasonium maximum. *Burm.*

Limnochloa. *Nees.*
acicularis. Rchbch. Eleocharis acicularis.
acutangula. Nees. Eleocharis fistulosa.
albibracteata. Nees. Eleocharis albibracteata.
Baeothryon. Rchbch. Scirpus Baeothryon.
caespitosa. Rchbch. Scirpus caespitosus.
capensis. Nees. Eleocharis Sororia.
costulata. Nees. Eleocharis costulata.
fistulosa. Nees. Eleocharis fistulosa.
limosa. Ness. Eleocharis limosa.
media. Nees. Eleocharis media.
multicaulis. Rchbch. Eleocharis multicaulis.
mutata. Nees. Eleocharis mutata.
parvula. Rchbch. Scirpus parvulus.
plantaginea. Nees. Eleocharis plantaginea.
quadrangulata. Nees. Eleocharis quadrangulata.
spiralis. Nees. Eleocharis spiralis.
tetraquetra. Nees. Eleocharis tetraquetra.
tumida. Nees. Eleocharis tumida.

Limnopeuce. *Adans.* Hippuris.

LIMNOPHILA. *R. Brown. Spr.* 2174.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*
campanuloides. *Benth* in *Wall.* cat. Ind. or.
elongata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
gratioloides. *R. Br.* Ind. or. Ins. Marian. *S.* 1.
Gratiola trifida. *Willd.*
gratissima. *Blum.* Java. Ind. or.
Ambulia paniculata. *Hamilt.* hrb.
heterophylla. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia heterophylla. *Hamilt.* hrbr.
Ambulia terna. *Hamilt.* hrbr.
hyssopifolia. *Roth.* Ind. or. *S.* 3.
myriophylloides. *Roth.* Ind. or.
L. trifida. *Spr.* 2.
Gratiola trifida. *Vahl.*
Hottonia indica. *Lin.*
Hydropityum zeylanicum. *Gaert. fil.?*
β? Gratiola chamaedrifolia. *Lam.*
pinnatifida. *Blum.* Java.
punctata. *Blum.* Java.
racemosa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia fatua, *Hamilt.* hrbr.
Cyrilla aquatica. *Roxb.*
reflexa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
serrata. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Marian.
sessiliflora. *Blum.* Java.
Ambulia cuneata. *Hamilt.* hrbr.
Ambulia sessiliflora. *Hamilt.* hrbr.
trifida. Spr. myriophylloides.
villosa. *Blum.* Java.

Limnoseris. *Peterm.*
biennis. Peterm. Crepis biennis.

LIMODORUM. *Lin. Swartz. Spr.* 2949.
Fam. Orchideae. *Lin.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*
abortivum. *Sw.* ♃ Eur. Taur. *S.* 6.
Epipactis abortiva. *All.*
Epipactis nr. 1288. *Hall.* helv.
Orchis abortiva. *Lin.*
Serapias abortiva. *Scop.*
altum. Jacq. Bletia verecunda.
altum. Pers. Cymbidium altum.
aphyllum. Roxb. Cymbidium aphyllum.
articulatum. Schum. Eulophia articulata.
autumnale. Autor. Earina mucronata.
autumnale. Walt. Neottia cernua.
barbatum. Lam. Calopogon pulchellus.
barbatum. Sw. Thunb. Eulophia barbata.
bidendatum. *Willd.* ♃ Ind. or. †
Epidendrum bidendatum. *Retz.*
bidens. *Sw.* ♃ Sierra Leona.
boreale. Sw. Orchidium arcticum.
brasiliense. (*Nois.*) Brasil. †
callosum. Blum. Phajus callosus.
capense. Berg. Eulophia tristis.
carinatum. Willd. Eulophia carinata.
ciliatum. Schum. Galeandra gracilis.
clavatum. Willd. Saccolabium clavatum.
complanatum. Willd. Cleissostoma complanata.
concolor. Pet. Th. Eulophia concolor.
coriaceum. Thunb. Aerides coriacea.
cristatum. Afzel. Eulophia cristata.
cucullatum. Sw. Eulophia cucullata.
cyperifolium. Hamilt. Cymbidium elegans.
densiflorum. Lam. (quid?)
dipterum. Tausch. Cryptopus elata.
diurnum. Jacq. Cymbidium diurnum.
eburneum. Willd. Angraecum eburneum.
emarginatum. Sw. (Sierra Leon. quid?)
ensatum. Thunb. Cymbidium ensifolium.
epidendroides. Willd. Eulophia virens.
Epigogium. Willd. Epigogium Gmelini.
falcatum. *Sw.* ♃ Japon. *S.* 1.
Orchis falcata. *Thunb.*
falcatum. Bot. Mag. Oeceoclades falcata.
Fasciola. Sw. Vanilla Fasciola.
filiforme. *Sw.* ♃ Domingo. *S.* 9.
Angraecum filiforme. *Lindl.*
Epidendrum filiforme. *Sw.*
flabellatum. Pet. Th. Cymbidium flabellatum.
flavum. Blum. Phajus flavus.
floridum. Salisb. Cymbidium altum.
flos aëris. Sw. Aerides arachnites.
funale. Sw. Oeceoclades funalis.
gentianoides. Sw. Pogonia gentianoides.
giganteum. Thunb. Cyrtopera gigantea.
grandiflorum. Aubl. Cymbidium grandiflorum.
hians. Sw. Disa hians.
hyacinthinum. Don. Bletia hyacinthina.
imbricatum. *Sm.* ♃ Sierra Leona.
Incarvillei. Blum. Phajus Blumei.
Incarvillei. Sw. Phajus grandifolius.
lanceolatum. Aubl. Neottia lanceolata.
latifolium. Thunb. Aerides odorata.
laxiflorum. *Lam.* — — †
longicornu. Sw. Eulophia longicornis.
longifolium. Hamilt. Cymbidium giganteum.
luridum. Afz. Eulophia lurida.
luridum. Sw. Angraecum luridum.
luteum. Lam. Cymbidium luteum.
nutans. Roxb. Geodorum purpureum.
orchideum. Willd. Ceratochilus orchideus.
pendulum. Aubl. Pachyphyllum echinocarpum.
piquichen. Lam. Chorea virescens.
plantagineum. Pet. Th. Cyrtopera plantaginea.
praecox. Walt. Neottia tortilis.
pulchellum. Salisb. Calopogon pulchellus.
pulchra. Pet. Th. Eulophia pulchra.
purpureum. Lour. Epidendrum atropurpureum.
purpureum. Red. Bletia florida.
pusillum. Willd. Oeceoclades pusilla.
recurvum. Roxb. Geodorum dilitatum.
retusum. Sw. Aerides retusa.
roseum. *Don.* Nepal. *S.* 7.
scriptum. Pet. Th. Eulophia scripta.
spathulatum. Willd. Vanda spathulata.
sphaerochilos. *Spr.* ♃ Corsica. *S.* 11.
L. sphaerolabium. *Vivian.*
spaerolabium. Viv. spaerochilos.
striatum. Sw. Calanthe striata.
striatum. Thunb. Bletia hyacinthina.
subulatum. *Willd.* ♃ Ind. or.
Acrides cylindricum. *Lindl.* (pag. 240.)
Epidendrum subulatum. *Sw.*
Tankervilliae. Ait. Phajus grandiflorus.
tetragonum. Rich. Broughtonia tetragona.
trifidum. Michx. Bletia verecunda.
triste. Sw. Eulophia tristis.
tuberculosum. Pet. Th. Bletia tuberculosa.
tuberosum. Jacq. Bletia verecunda.
tuberosum. Lin. Calopogon pulchellus.
unguiculatum. Labil. Calanthe striata.
unifolium. Mhlbrg. Tipularia discolor.
utriculatum. Sw. Cymbidium utriculatum.
variegatum. Lam. (quid?)
ventricosum. Steud. Calanthe veratrifolia.
veratrifolium. Willd. Calanthe veratrifolia.
verecundum. Sw. Bletia verecunda.
villosum. Pet. Th. Bletia villosa.
virens. Roxb. Eulophia virens.

Limon. *Mill.*
racemosum. Mill. Citrus medica.
spinosum. Mill. Citrus medica.
vulgare. Mill. Citrus medica.

Limonanthe. *Link.* Scilla.

LIMONIA. *Lin. Spr.* 1567. *Dec.* I. 536.
Winterlia. *Dennst.* (sec. *Endl.*)
Fam. Agrumeneae. *Spr.* Aurantia. *Juss.* — Eredophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Hesperideae *Pers.* — Pistaciae. *Adans. Rül.*
acidissima. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
L. crenulata. *Roxb.* (sec. *W. A.*) *S.* 2. *D.* 10.
Naringi. *Adans.*
acidissima. Nutt. ambigua.
alata. *Wall.* ♄ Ind. or.
ambigua. *Dec.* ♄ Florida. *D.* 11.
L. acidissima. *Nutt.*
angustifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
arborea. Roxb. Glycosmis arborea.
australis. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
bilocularis. Roxb. Sclerostylis atalantoides.
citrifolia. Roxb. Willd. Glycosmis parvifolia.
citrifolia. Moon. Rissoa ceylanica.
crenulata. Roxb. acidissima.
dubia. *Blum.* ♄ Java.
dulcis. (*Raeusch.*) ♄ N. Guinea.
diacantha. Dec. Triphasia Aurantiola.
grandiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
horrida. *Blum.* ♄ Java.
laureola. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 2.
lucida. *Forst.* ♄ Ins. N. Hebrid. *S.* 1. *D.* 1.
madagascariensis. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 4. *D.* 6.
malliculensis. Forst. Murraria exotica.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 5.
microphylla. *Voigt.* ♄ — — (Sylloge II. 53.)
minuta. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 3. *D.* 8.
Missionis. *Wall.* ♄ Ind. or.
mollis. *Wall.* ♄ Ind. or.
monophylla. Lin. Atalantia monophylla.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
octandra. Heyn. hrb. Atalantia monophylla.
parviflora. Sims. Glycosmus parvifolia.
pentagyna. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(Glycosmis species? *W. A.*)
pentaphylla. Lam. Clausena pentaphylla.
pentaphylla. Roxb. Glycosmis pentaphylla.
pubescens. Wall. Cookia punctata.
pusilla. Gaert. Scolopia pusilla.
retusa. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 10.
scandens. Roxb. Lavanga scandens.
spinosa. *Spr.* ♄ Java. *S.* 11.
Sclerostylis spinosa. *Blum.*
torulosa. Dietr. Dennst. Randia virosa.
trifoliata. Lin. Triphasia Aurantiola.
Winterlia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Winterlia aromatica. *Dennst.* (H. Mal. II. t. g.)
Limoniastrum. *Moench.*
articulatum. Moench. Statice monopetala.
speciosum. Moench. Statice speciosa.
Limonium. *Adans. Mill. Moench.*
africanum. Mill. Statice Thouini.
cordatum. Mill. Statice cordata.
echioides. Mill. Statice aristata.
fruticosum. Mill. Statice cylindrifolia.
humile. Mill. Statice Limonium.
latifolium. Moench. Statice tatarica.
narbonense. Mill. Statice Limonium.
oleaefolium. Mill. Statice oleaefolia.
reticulatum. Mill. Statice reticulata.
siculum. Mill. Statice monopetala.
sinuatum. Mill. Statice sinuata.
tataricum. Mill. Statice tatarica.
vulgare. Moench. Statice Limonium.
LIMOSELLA. *Lin. Spr.* 2144.
Fam. Lysimachiae. *Juss.* — Personatae. *Adans. Cassel.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plantagineae. *Rül.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Preciae. *Lin.* — Primulaceae. *Spr. Cassel.* — Scrophularinae. *R. Br.* Veronicae. *Bcnth.*
aquatica. *Lin.* ⊙ ♃ Eur. Am. *S.* 1.
Limosella nr. 5. *Gmel.* sib. nr. 300. *Hall.* helv.
Plantaginella aquatica. *Moench.*
β. L. diandra. *Krock.*
γ. L. tenuifolia. *Hoffm. Nutt.*
(cfr. L. australis.)
australis. *R. Br.* N. Holl.
L. aquatica. *Lin.* var. *Spr.*
calycina. *Forsk.* Arabia.
capensis. Thunb. Peplidium capense.
diandra. Krock. aquatica.
diandra. Lin. Peplidium capense.
diandra. Wight. Hrbr. Madr. Microcarpea cuneifolia.
subulata. Ives. Am. sptr.
tenuifolia. Hoffm. Nutt. aquatica.
nr. 5. *Gmel.* sib. aquatica.
300. *Hall.* helv. aquatica.
Linagrostis. *Adans. Lam.*
paniculata. Lam. Eriophorum latifolium, gracile.
polystachya. Scop. Eriophorum latifolium.
vaginata. Lam. Eriophorum vaginatum.
Linanthus. *Bentham.*
dichotomus. Benth. Gilia Linanthus.
LINARIA. *Adans. Mill.*
Chenorrhinum. *Decand.*
Cymballaria. *Fl. Witt. Baumg.*
Elatine. *Moench.* (non *Lin.*)
Elatinoides. *Chavan.*
Linariastrum. *Chavan.*
Microrrhinum. *Endlich.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Adans.* — Scrophularinae. *Spr.* — Scrophulariae. *Juss.* Antirrhineae. *Chavan.*
acutangula. *Tenor.* Neapol.
acutiloba. *Fisch.* ♃ Sibir. altaic.
acutifolia. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ⊙ Oriens.
aegyptiaca. *Desf.* ⊙ Aegypt. *S.* 81.
L. spinescens. *Frees.* mus. Senckb.
Antirrhinum aegyptiacum. *Lin.*
β? Antirrhinum albescens. *Medic.*
aequitriloba. *Spr.* Corsic. Sardin. *S.* 10.
Antirrhinum aequitrilobum. *Vivian.*
alba. Moench. chalepensis.
albifrons. *Spr.* ⊙ Rhodus. *S.* 44.
Antirrhinum albifrons. *Sib. Sm.*
alpina. *Desf.* ♂ ♃ Alpes Eur. *S.* 37.
Antirrhinum alpinum. *Lin.*
Antirrhinum nr. 338. *Hall.*
alsinaefolia. *Spr.* Corsica. *S.* 33.
Antirrhinum alsinaefolium. *Vivian.*
altaica. Fisch. L. Loeselii.
amethystina. *Desf.* ⊙ Hisp. Lusit. *S.* 64.
L. Saphyrina. *Steud.*
Antirrhinum amethystinum. *Vent.*
Antirrhinum bipunctatum. *Cav.*
Antirrhinum saphirinum. *Brot.*
Antirrhinum tricolor. *Pourr.*
β? Antirrhinum subalpinum. *Brot.*
L. subalpina. *Steud.*
angustifolia. Rchbch. italica.
aparinoides. *Steud.* ♃ Atlas. *S.* 77.
L. heterophylla. *Desf.*
L. reticulata. *Rchbch.* (sec. *Don.*)
Antirrhinum aparinoides. *Willd.*
(cfr. L. stricta.)
apennina. *Tausch.* ♃ Apennini. (Sylloge II. 248.)
aphylla. Steud. Utricularia capensis.
arenaria. *Dec.* ⊙ Gallia. *S.* 56.
L. pubescens. *Desf.?* (sec. *Poir.*)
Antirrhinum saxatile. *Bonam.*
Antirrhinum viscosum. *Aubr.*
arvensis. *Desf.* ⊙ Europ. *S.* 69.
L. carnosa. *Moench.*
L. repens. *Mill.*
Antirrhinum arvense. *Lin.*
barbata. *Poir.* Pr. b. sp.
Antirrhinum barbatum. *Thunb.*
Biebersteinii. Bess. linifolia.
bipartita. *Willd.* ⊙ Afr. bor. *S.* 45.
L. speciosa. *Jacq. fil.*
Antirrhinum bipartitum. *Vent.*
Antirrhinum orchidiflorum. *Desf.*
Antirrhinum speciosum. *Donn.*
bipunctata. *Steud.* ⊙ Ital. Hisp. *S.* 66.
Antirrhinum bipunctatum. *Lin.*
β. L. glauca. *Willd.* *S.* 76.
Antirrhinum dubium. *Vill.*
Antirrhinum glaucum. *Cav.*
bipunctata. Hort. versicolor.
Broussonetii. *Poir.* ⊙ Oriens.
Antirrhinum Broussonetii. *Poir.*
Antirrhinum multicaule. *Lin.* (sec. *Spr.*)
burjatica. *Turtsch.* Sibir. baical.

caesia. *Poir.* Hispania.
Antirrhinum caesium. *Lagas.*
canadensis. *Desf.* ⊙ Am. sptr. *S.* 90.
Antirrhinum canadense. *Lin.*
capensis. *Desf.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 79.
Antirrhinum capense. *Thunb.*
capilliflora. *Steud.* ⊙ Graecia.
L. Elatine. *Lin.* var. *Hochst. Steud.* (hrbr. *Schuller.*)
capitellata. Steud. multicaulis.
capraria. *Moris* et *Notar.* (Linn. XIV. 92.) Italia.
carnosa. Moench. arvensis.
caucasica. *Mussin.* ⊙ Caucas. *S.* 12.
chalepensis. *Mill.* ⊙ Ital. Gall. Istria. *S.* 50.
L. alba. *Moench.*
Antirrhinum album. *Lam.* fl. fr.
Antirrhinum chalepense. *Lin.*
β. L. Osyris. *Cyrill.*
chloraefolia. Rchbch. genistifolia.
ciliata. Lang. italica.
circinnata. *G. Don.* (*Sweet.* fl. gard. 2. 235.) ♄ Afr. bor.
cirrhosa. *Willd.* ⊙ Aegypt. *S.* 16.
Antirrhinum cirrhosum. *Lin.*
Elatine tenuis. *Moench.*
Clementei. *Boiss.* Hispan.
commutata. *Bernh.* ⊙ Istria.
corifolia. *Desf.* ♃ Oriens.
cretacea. *Fisch.* ⊙ Sibiria.
Cymballaria. *Willd.* ♃ Europ. *S.* 1.
Antirrhinum Cymballaria. *Lin.*
Antirrhinum hederaceum. *Lam.* fl. fr.
Antirrhinum nr. 339. *Hall.*
Cymballaria muralis. *Fl. Wett.*
Elatine Cymballaria. *Moench.*
Cyparissias. *Tausch.* Gallia austr. † (Flora 1831. 221.)
dalmatica. *Mill.* ⊙ ♄? Dalmat. Armen. *S.* 4.
L. grandiflora. *Desf.?*
Antirrhinum dalmaticum. *Lin.*
dealbata. *Hffmsg. Link.* ⊙ Lusitan. *S.* 19.
Antirrhinum lanigerum. *Brot.*
decumbens. Mill. repens.
delphinioides. *Gay.* (An. des sc. nat. 1836.) ⊙? Astur.
dentata. *Poir.* Afr. mediter.
L. monomotapensis. *Desf.* *S.* 92.
Antirrhinum dentatum. *Poir.*
dentata. Dietr. scariosa.
dianthifolia. *Donnersm.* ♃
diffusa. *Hffmsg. Link.* ⊙ Lusitan. *S.* 70.
Elatine. *Desf.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 13.
Antirrhinum auriculatum. *Lam.* fl. fr.
Antirrhinum nr. 340. *Hall.*
Cymballaria Elatina. *Fl. Wett.*
Elatine hastata. *Moench.*
Elatine. Sieb. L. Sieberi.
Elatine. var. *Hochst. Steud.* capilliflora.
Elatinoides. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 14.
elegans. *Desf.* ⊙ Hispan.
L. Pelisseriana var.? *Dec.*
Antirrhinum elegans. *Pers.*
fasciculata. *Otto.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
filifolia. *Lagasc.* Hispan. *S.* 78.
filiformis. Spr. (ubi? quid?)
filiformis. Moench. supina.
flava. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 29.
Antirrhinum flavum. *Poir.*
β. Antirrhinum pumilum. *Poir.*
flexuosa. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 30.
frutescens. Steud. fruticans.
fruticans. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
L. frutescens. *Steud.*
Antirrhinum fruticans. *Thunb.*
Antirrhinum frutescens. *Pers.*
Nemesia frutescens. *G. Don.*
fruticosa. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 1.
Elatine fruticosa. *Moench.*
galioides. Schult. repens.
genistaefolia. *Mill.* ♃ Eur. med. Sibir. *S.* 83.
Antirrhinum genistaefolium. *Jacq.*
Antirrhinum nr. 337. *Hall.*
β. L. chloraefolia. *Rchbch.*
(cfr. L. italica.)
glabrata. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 80.
glacialis. *Boiss.* Hispan.
glauca. Willd. bipunctata.
glutinosa. Link. saxatilis.
gracilis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
gracilis. Pers. L. Pelisseriana.
grandiflora. Desf. dalmatica.
Haelava. *Poir.* ♃ Aegypt.
L. pyrenaica. *Dec.* (sec. *Spr.*,
Antirrhinum Haelava. *Forsk.*
hastata. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
hederaefolia. *Poir.* ⊙?
Antirrhinum hederaefolium. *Poir.*
hepatica. *Bunge.* ♃ Mont. Kirgis.
hepaticaefolia. *Poir.* ⊙ Corsica. *S.* 9.
Antirrhinum Cymballaria *β.* *Loisl.*
Antirrhinum hepaticaefolium. *Poir.*
heterophylla. *Steud.* ⊙ Marocc. *S.* 15.
L. sagittata. *Steud.*
Antirrhinum heterophyllum. *Schousb.*
Antirrhinum sagittatum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
heterophylla. Desf. aparinoides.
hexandra. Poir. Torenia crustacea.
hians. *Spr.* Eur. austr. *S.* 52.
L. linarioides. *Steud.*
L. racemosa. *Dietr.*
Antirrhinum linarioides. *Lin.*
hirta. *Willd.* ⊙ Hisp. Lusit. *S.* 40.
L. villosa. *Mill.*
Antirrhinum hirtum. *Lin.*
Antirrhinum viscosum. *Curt.*
incarnata. Spr. linogrisea.
italica. *Trevir.* ♃ Austr. austr. Ital. Gall.
L. angustifolia. *Rchbch.*
L. genistifolia. *Dec.*
L. linifolia. *Rochel.* (sec. *Koch.*)
L. paniculata. *Peyer. Vesl.*
Antirrhinum angustissimum. *Loisl.*
Antirrhinum Bauhini. *Gaud.*
Antirrhinum genistifolium. *Vill.*
Antirrhinum pallidiflorum. *Lam.*
β. L. ciliata. *Lang.*
juncea. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 89.
Antirrhinum junceum. *Lin.*
juncea. Rchbch. L. Loeselii.
lagopodioides. *Steud.* Sibir. *S.* 86.
Antirrhinum lagopodioides. *Lin.*
lanigera. *Desf.* ⊙ Lusit. Afr. bor. *S.* 18.
Antirrhinum spurium. *Brot.*
Elatine lanigera. *Moench.*
latifolia. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 21.
laxiflora. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 60.
linarioides. Steud. hians.
linifolia. *Willd.* ♃ Ital. Taur. Podol. *S.* 84.
L. Biebersteinii. *Bess.*
Antirrhinum Linaria. *Bbrst.*
Antirrhinum polygalaefolium. *Poir.*
linifolia. Rochel. italica.
linogrisea. *Link.* ⊙ Lusitan.
L. incarnata. *Spr.* 73.
Antirrhinum incarnatum. *Vent. Lam.*
littoralis. *Willd.* ⊙ Austr. littor. *S.* 48.
Antirrhinum littorale. *Bernh.*
Loeselii. *Schweig.* ♃ Germ. bor. Borus. Taur. *S.* 87.
L. juncea. *Rchbch.* pl. cr.
L. maritima. *Rchbch.* fl.
L. odora. *Bbrst.*
Antirrhinum junceum. *Pall.*
Antirrhinum linifolium. *Lin.?* (sec. *Koch.*)
Antirrhinum odoratissimum. *Güldst.*
Antirrhinum odorum. *Bbrst.*
Antirrhinum nr. 7. *Gmel.* sib.
lusitanica. *Spr.* ♃ Lusitan. *S.* 58.
Antirrhinum lusitanicum. *Brot. Vent.*
Antirrhinum polygalaefolium. *Willd.* hrb.
lusitanica. Mill. triornithophora.
macilenta. *Decaisn.* ♃ ♄ Arab. petr.
macroura. *Bbrst.* ♃ Taur. Cauc. Sibir. alt.
L. stricta. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
Antirrhinum linifolium. *Pall.* ind. t.
Antirrhinum macrourum. *Bbrst.*
marginata. *Desf.* ♃ Atlas. *S.* 42.
Antirrhinum marginatum. *Willd.*
maritima. *Dec.* ♃ Gallia.
L. bipunctata. var.? *Rchbch.*
Antirrhinum supinum *β.* *Loisl.*
β. Antirrhinum massiliense. *Poir.*
micrantha. *Steud.* ⊙ Hispan. *S.* 53.
Antirrhinum micranthum. *Cav.*
(cfr. L. parviflora.)

minor. *Desf.* ⊙ Europ. Afr. bor. *S.* 47.
L. viscida. *Moench.*
Antirrhinum minus. *Lin.*
Antirrhinum nr. 335. *Hall.*
minutiflora. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
monomotapensis. Desf. dentata.
multicaulis. *Desf.* ⊙ Ital. Lusit. Afr. bor. *S.* 71.
Antirrhinum multicaule. *Lin.*
β. L. multipunctata. *Steud.*
Antirrhinum multipunctatum. *Brot.*
γ. L. capitellata. *Steud.*
Antirrhinum capitellatum. *Vent.*
(cfr. L. Broussonetii.)
multipunctata. Brot. multicaulis.
neglecta. *Steud.* Ins. Abercrombie.
Antirrhinum neglectum. *Clarke.*
(cfr. L. triphylla.)
ocimifolia. *Spr.* Pyrenaei. Hisp. *S.* 88.
Antirrhinum ocimifolium. *Pourr.*
odora. Bbrst. L. Loeselii.
oppositiflora. *Poir.* ⊙? Marocco. *S.* 34.
L. villosa β. *Webb.*
Antirrhinum oppositiflorum. *Poir.*
origanifolia. *Dec.* ♃ ♄ Gall. Hisp. Lusit. *S.* 24.
Antirrhinum origanifolium. *Lin.*
Antirrhinum villosum. *Lapeyr.*
Osyris. Cyrill. chalepensis.
paniculata. Peyer. Vest. italica.
parviflora. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 43.
L. micrantha. *Steud.* sec. *Don.*
Antirrhinum parviflorum. *Willd.*
patens. *Steud.* Pr. b. sp. *S.* 46.
Antirrhinum patens. *Lin.*
pauciflora. *Bonpl.* ⊙
Antirrhinum pauciflorum. *Bonpl.*
pedunculata. *Spr.* ♂ Hispan. *S.* 91.
Antirrhinum pedunculatum. *Lin.*
pedunculata. Poir. transtagana.
Pelisseriana. *Mill.* ⊙ Istr. Ital. Gallia. *S.* 61.
Antirrhinum Pelisserianum. *Lin.*
Antirrhinum saphyrinum. *Sieb.*
β. L. gracilis. *Steud.*
Antirrhinum gracile. *Pers.*
(cfr. L. elegans.)
Perezii. *Gay.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
pilosa. *Dec.* ♃ Italia. *S.* 8.
Antirrhinum pilosum. *Lin.*
Elatine pilosa. *Mill.*
pilosa. Bivon. pubescens.
polygalaefolia. *Hffmsg. Link.* ♃ Lusitania.
polygalaefolia. Poir. linifolia.
polygonifolia. *Steud.* Gibralt. *S.* 20.
Antirrhinum polygonifolium. *Poir.*
praecox. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. Altaic.
procera. *Dec.* — — *S.* 62.
propinqua. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
prostrata. Boenngh. vulgaris.
pubescens. *Presl.* ♃ Neap. Sicil. *S.* 7.
L. pilosa. *Bivon.*
Antirrhinum pubescens. *Tenor.*
pubescens. Desf. arenaria.
pulchella. *Hohnkr.* ⊙? Caucasia.
purpurascens. Hornem. purpurea.
purpurea. *Mill.* ♃ Neapol. *S.* 55.
L. purpurascens. *Hornem.*
Antirrhinum purpureum. *Lin.*
pyramidalis. *Vent.* Armenia. *S.* 82.
Antirrhinum pyramidale. *Lam.*
(cfr. L. silenifolia.)
pyrenaica. *Dec.* ⊙ Pyrenaei. *S.* 59.
Antirrhinum pyrenaicum. *Ram.*
Antirrhinum supinum grandiflorum. *Lapeyr.*
Antirrhinum Thuillerii. *Meral.*
(cfr. L. Haelava.)
racemosa. Dietr. hians.
Ravegi. *Boiss.* ⊙ Hispan.
reflexa. *Desf.* Ital. Afr. bor. *S.* 23.
Antirrhinum reflexum. *Lin.*
repens. *Steud.* ♃ Angl. Gall. Ital.
L. decumbens. *Mill. Moench.*
L. galioides. *Schult.*
L. striata. *Dec. S.* 63.
Antirrhinum galioides. *Vent.*
Antirrhinum repens. *Lin.*
Antirrhinum striatum. *Lam.*

β. Antirrhinum monspessulanum. *Lin.*
γ. Orontium supinum. *Willem.*
δ. L. stricta. *Rchbch.*
Antirrhinum strictum. *Hornem.*
repens. Mill. arvensis.
reticulata. *Desf.* ♃ Afr. bor. Lusit. *S.* 75.
Antirrhinum pinifolium. *Poir.*
Antirrhinum reticulatum. *Smith.*
Antirrhinum supinum. *Brot.*
reticulata. Rchbch. aparinoides.
rhegina. *Spr.* Calabria. *S.* 26.
Antirrhinum prostratum. *Cyrill.*
rubrifolia. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 37.
Antirrhinum origanifolium. *Gouan.*
rupestris. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
sagittata. Steud. heterophylla.
saphirina. Steud. amethystina.
saxatilis. *Dec.* ♃ Hisp. Lusit. *S.* 39.
L. glutinosa. *Hffmsg. Link.*
L. pubescens. *Desf.?*
Antirrhinum pubescens. *Pers.*
Antirrhinum saxatile. *Lin.*
β? L. Tournefortii. *Steud.*
Antirrhinum Tournefortii. *Poir.*
scabra. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 36.
Antirrhinum scabrum. *Thunb.*
scariosa. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 11.
L. dentata. *Dietr.*
Antirrhinum dentatum. *Vahl.*
Antirrhinum scariosum. *Lam.*
scoparia. *Brouss.* ♄ Teneriffa. *S.* 5.
L. spartioides. *Don.*
Sieberi. *Rchbch.* ⊙ Creta.
L. Elatine. *Sieb.* fl. cret. (non *Lin.*)
silenifolia. *Hffmsg. Link.* ♃ Lusitania.
L. pyramidalis. *Vent.* (sec. *Spr.*)
simplex. *Dec.* ⊙ Gall. Caucas. Germ. bor. aust. *S.* 68.
Antirrhinum arvense β. *Lin.*
Antirrhinum parviflorum. *Jacq.*
Antirrhinum simplex. *Willd.*
spartea. *Hffmsg. Link.* ♂ Hispan. Afr. bor. *S.* 67.
Antirrhinum junceum. *Lam.*
Antirrhinum sparteum. *Lin.*
spartioides. Don. scoparia.
speciosa. Jacq. fil. bipartita.
spinescens. *Spr.* ♄ Mont. Cyren. *S.* 2.
Antirrhinum spinescens. *Vivian.*
spinescens. Fresen. aegyptiaca.
spuria. *Willd.* ♂ Europ. *S.* 17.
Antirrhinum spurium. *Lin.*
Antirrhinum nr. 341. *Hall.*
Cymballaria spuria. *Fl. Wett.*
Elatine ovata. *Moench.*
striata. Dec. repens.
stricta. *Steud.* ⊙ Sicil. Cypr. Graec.
L. aparinoides. *Steud.* sec. *Don.*
Antirrhinum strictum. *Sib. Sm.*
stricta. Rchbch. repens.
subalpina. Steud. amethystina.
supina. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 65.
L. filiformis. *Moench.*
Antirrhinum supinum. *Lin.*
β. Antirrhinum supinum grandiflorum. *Lap.*
L. pyrenaica. *Dec.*
γ. Antirrhinum supinum latifolium. *Lap.*
δ. Antirrhinum dubium. *Vill.* (sec. *Dec.*)
tenellum. *Steud.* ⊙ Missuri.
Antirrhinum tenellum. *Pursh.*
tenellum. Spr. Anarrhinum tenellum.
tenuis. *Spr.* Afr. bor. *S.* 72.
Antirrhinum tenue. *Vivian.*
Thuilleri. *Poir.* ⊙ Gallia.
L. pyrenaica β Thuilleri. *Dec.*
Antirrhinum bipunctatum. *Thuil.*
thymifolia. *Dec.* ⊙ Gallia pyr. *S.* 28.
Antirrhinum glaucum. *Thore.*
Antirrhinum thymifolium. *Vahl.*
Tournefortii. *Poir.* ♃ Oriens?
Antirrhinum Tournefortii. *Poir.*
transtagana. *Spr.* Hispan. Lusit. *S.* 31.
Antirrhinum lusitanicum. *Link.*
Antirrhinum pedunculatum. *Poir.*
triornithophora. *Willd.* ⊙ Lusitan. *S.* 41.
L. lusitanica. *Mill.*
Antirrhinum triornithophorum. *Lin.*

triphylla. *Willd.* ☉ Eur. Austr. As. min. *S.* 22.
Antirrhinum neglectum. *Clark.* (sec. *Spr.*)
Antirrhinum triphyllum. *Lin.*
tristis. *Mill.* ♃ Hispan. *S.* 50.
Antirrhinum aerugineum. *Gouan.*
Antirrhinum triste. *Lin.*
tumens. *Steud.* ☉ Aegyptus.
versicolor. *Moench.* ☉ Gall. austr. *S.* 51.
L. bipunctata. *Hortul.* (sec. *Rchbch.*)
Antirrhinum versicolor. *Jacq.*
villosa. *Steud.* ♃ Hispan. *S.* 35.
Antirrhinum villosum. *Lin.*
(cfr. L. oppositifolia.)
villosa. Mill. hirta.
virgata. *Desf.* ☉ Afr. bor. *S.* 27.
Antirrhinum virgatum. *Poir.*
virgatula. *Spr.* Lusitan. *S.* 74.
Antirrhinum virgatulum. *Brot.*
viscida. Moench. minor.
viscosa. *Steud.* ☉ Hispan. *S.* 54.
Antirrhinum viscosum. *Lin.*
vulgaris. *Mill.* ♃ Eur. Am. bor. *S.* 85.
Antirrhinum commune. *Lam.* fl. fr.
Antirrhinum Linaria. *Lin.*
β. Antirrhinum glandulosum. *Lejeun.*
γ. L. prostrata. *Boenngh.*
Antirrhinum nr. 336. *Hall.*
δ. Antirrhinum Linaria Peloria. *Lin.*
Peloria anectaria. *Gmel.* fl. b.
Linariastrum. *Chavan.* Linaria.
Linarioides. *Dec. fil.* Wahlenbergia.
LINCONIA. *Lin. fil. Spr.* 1023. *Dec.* II. 45.
Fam. Bruniaceae. *Dec.* — Incertae sedis. *Juss.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.* — Ypsoophyta. *Neck.*
alopecuroides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
cuspidata. *Sw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 5.
Diosma cuspidata. *Thunb.*
peruviana. *Lam.* ♄ Peru. *D.* 4.
thymifolia. *Sw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
Diosma deusta. *Thunb.*
Lindackera. *Sieber.*
capparoidea. Sieb. Sodada decidua.
LINDACKERIA. *Presl.* (non *Sieb.*)
Fam. Bixineae. *Presl.*
laurina. *Presl.* ♄ Mexico.
LINDENBERGIA. *Lehm.*
Brachycoris. *Schrad.* (sec. *Endl.*)
Fam. Scrophularinae. *Lehm.* Gratioleae. *Benth.*
sinaica. *Bové.* ♃ Arabia.
Bovea sinaica. *Decaisn.*
Stemodia ruderalis. *Vahl.*
urticaefolia. *Lehm.* ☉ Nepal.
LINDERA. *Thunb. Spr.* 1305.
Sassafras. *Siebold.*
Fam. Gonoophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss.*
umbellata. *Thunb.* ♄ Japon.
Lindera. *Adans.* Myrrhis.
LINDERNIA. *Lin. Spr.* 2146.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Cassel.* — Primulaceae. *Spr.* Scrophularinae. *Rchb.* — Scrophularinae. *Juss.* Gratioleae. *Benth.*
alsinoides. R. Br. Hyogeton alsinoides.
attenuata. Mhlbrg. Gratiola attenuata.
dianthera. Sw. Microcarpaea americana.
dilatata. Ell. Gratiola anagallidea.
grandiflora. Nutt. Tittmannia grandiflora.
gratioloides. Poir. L. Pyxidaria.
japonica. Thunb. Mazus rugosus.
micrantha. *Don.* Nepal. *S.* 3.
Pyxidaria. *Lin.* ☉ Eur. med. *S.* 1.
L. gratioloides. *Poir.*
Anagalloides procumbens. *Krock.*
Capraria gratioloides. *Lin.*
Gratiola inundata. *Kit.*
Pyxidaria. Pursh. Gratiola anagallidea.
scapigera. R. Br. Hyogeton scapiger.
sesamoides. Spr. Herpestes linearis.
subulata. R. Br. Hyogeton subulatus.
LINDLEYA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1802. *Dec.* II. 549.
Fam. Rosaceae. *Kunth.* — Spiraeaceae. *Dec. Spach.*
mespiloides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
Lindleya. *Kunth.* malv.
glabra. Kunth. Casearia javitensis.

Lindleya. *Nees.*
fruticosa. Nees. Gordonia semiserrata.
LINHAREA. *Arruda.*
Fam.? Laurineae. *Nees.*
aromatica. *Arrud.* ♄ Pernamb.
Dicypellium aromaticum. *Nees?* (sec. *Nees.*)
Laurus indica. *Lin.?* (sec. *Nees.*)
tinctoria. *Arrud.* ♄ Pernamb.
Liniphyllum. *Less.* Chaetanthera.
Linkia. *Cav.*
laevis. Cav. Persoonia lanceolata, salicina.
Linkia. *Pers.*
peruviana. Pers. Desfontainia spinosa.
spinosa. Poir. Desfontainia spinosa.
splendens. Poir. Desfontainia splendens.
LINNAEA. *Gronow. Lin. Spr.* 2251. *Dec.* IV. 340.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Adans. Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Loniceræ. *Rül. Endlich.* — Plasyrgophyta. *Neck.*
borealis. *Lin.* ♃ Eur. Am. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Linnaea nr. 299. *Hall.* helv.
β. L. australis. *Hofmstr.* (Flora 1823. Intelligenzbl. p. 30.)
LINOCIERA. *Swartz. Spr.* 60.
Chionanthus. *Autor. D. Dietr.* 48.
Fam. Jasmineae. *Spr.* — Oleaceae Oleineae. *Endl.* — Oleinae. *Loud.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
acuminata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
compacta. *R. Br.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
Ceranthus Schreberi. *Gmel.* syst.
Chionanthus caribaea. *Jacq.*
Chionanthus compacta. *Sw. Dr.* 7.
cotinifolia. *Vahl.* ♄ Zeylon. *S.* 2.
Chionanthus cotinifolia. *Willd. Dr.* 11.
Chionanthus Gaehri. *Gaert.*
Chionanthus zeylanica. *Lam.* ill.
dichotoma. Wall. cat. Chionanthus dichotomus.
flavicans. *Willem.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 5.
Thouinia flavicans. *Willem.*
glomerata. *Pohl.* ♄ Brasil.
latifolia. *Vahl.* ♄ Domingo.
L. ligustrina. *Sw.* var.? *Spr.*
Chionanthus domingensis. *Lam.*
(cfr. Chionanthus incrassata.)
ligustrina. *Sw.* ♄ Ins. Antill. maj. *S.* 1.
Chionanthus ligustrina. *Pers. Dr.* 9.
Thouinia ligustrina. *Sw.*
(cfr. L. latifolia.)
loranthifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
malabarica. *Wall.* ♄ Ind. or.
Chionanthus malabarica. *Heyn.*
Chionanthus zeylanicus. *Hrbr. Madr.*
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
purpurea. *Vahl.* ♄ Zeylon. *S.* 3.
Chionanthus purpurea. *Lam. Dr.* 10.
Chionanthus zeylanica. *Lin.* (non *Lam.*)
Thouinia nutans. *Lin. fil.*
ramiflora. Wall. Chionanthus ramiflorus.
tenuiflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ternillora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tetrandra. R. Br. Mayepaea guianensis.
Linociera. *Neck.* Goniocarpus.
Linospartum. *Adans.* Lygeum.
LINOSTIGMA. *Klotzsch.*
Fam. Vivianeae. *Klotzsch.*
petiolatum. *Klotzsch.* Brasil.
LINOSTOMA. *Wall.*
Fam. Daphnoideae. *Endl.*
decandrum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nectandra decandra. *Roxb.* (nec *alior.*)
LINOSYRIS. *Cassin. Dec.* V. 351.
Chrysocoma. *Lin. Spr.* 2670.
Crinita. *Moench.*
Crinitaria. *Cassin.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
candicans. *Dec.* ♄ Aegyptus. *D.* 5.
Chrysocoma candicans. *Delil. S.* 8.
divaricata. *Dec.* ♃ Sibir. Caucasia. *D.* 4.
Aster nr. 156. *Gmel.* sib.
Chrysocoma divaricata. *Fisch. D.* 26.
foliosa. Cass. vulgaris.
glabrata. *Lindl.* ♃ Sibir. alt. *D.* 9.
hastata. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 6.

Chrysocoma spathulata. *Forsk.* *S.* 4.
Serratula hastata. *Lam.*
Staehelina hastata. *Vahl.*
mexicana. *Schlchl.* (Linn. XIV. Lit. 128.) ♃ Mexico.
montana. *Dec.* ♄ Syria. Arab. *D.* 7.
Chrysocoma montana. *Vahl.* *S.* 1.
punctata. *Dec.* Galatella punctata.
uniflora. *Dec.* ♄ Aegyptus. *D.* 8.
Chrysocoma uniflora. *Spr.* nov. prov.
villosa. *Dec.* ♃ Hungar. Caucas. Sibir. *D.* 3.
Aster nr. 155. *Gmel.* sib.
Chrysocoma villosa. *Lin.* *S.* 25.
Conyza oleaefolia. *Lam.*
vulgaris. *Dec.* ♃ Europ. *D.* 1.
L. foliosa. *Cassin.*
Aster Linosyris. *Bernh.*
Chrysocoma Linosyris. *Lin.* *S.* 30.
Crinitaria Linosyris. *Less.*
β. Chrysocoma liburnica. *Spr.* 23.
Chrysocoma palustris. *Savi.*
(cfr. Jasonia glutinosa.)
Linozostis. *Endl.* Mercurialis.
Linscotia. *Adans.* Limeum.
LINUM. *Lin.* *Spr.* 1148. *Dec.* I. 423.
Fam. Amaranthi. *Adans.* — Caryophylleae. *Juss.* *Cassel.* — Gruinales. *Lin.* — Lineae. *Dec.* *Presl.* (Linoideae. *Link.*) — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Succulentae. *Lin.* (olim.) — Ypsoophyta. *Neck.*
abyssinicum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 70.) Abyssin.
acuminatum. *Moench.* angustifolium, narbonnense.
aethiopicum. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
L. africanum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
aethiopicum. *Spr.* in Hrb. *Zeyh.* L. Bartlingii.
affine. *Panz.* marginatum.
africanum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp *S.* 47. *D.* 20.
(cfr. L. aethiopicum, Bartlingii.)
agrestre. *Brot.* angustifolium.
alpinum. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Carpath. *S.* 20. *D.* 40.
L. austriacum. *Dec.* fl. fr. supl.
L. laeve. *Scop.* (sec. *Spr.*)
L. montanum. *Schl.* *D.* 39.
L. narbonnense. *Suter.*
L. perenne. *Lam.* fl. fr. (*Lin.* var. *Mert.* *Koch.*)
L. pyrenaicum. *Pour.* (sec. *Bosc.*)
L. tenuifolium *β.* *Lin.*
Linum nr. 837. *Hall.*
(cfr. L. perenne, angustifolium.)
alpinum. *Pall.* austriacum.
altaicum. *Fisch.* ♃ Sibir. altaic.
alterniflorum. *Delil.* strictum.
alternum. *Lam.* strictum.
anglicum. *Mill.* perenne.
angustifolium. *Huds.* *Sm.* ♃ Angl. Eur. *S.* 3. *D.* 35.
L. acuminatum. *Moench?*
L. alpinum *α.* *Lam.*
L. multicaule. *Hedw.?*
L. pyrenaicum. *Pourr.* (sec. *Dec.*)
L. tenuifolium. *With.* (*ζ.* *Lin.*)
β. L. agreste. *Brot.*
(cfr. L. decumbens, diffusum.)
angustifolium. *Loddig.* austriacum.
angustifolium. *Willd.* En. marginatum.
aquilinum. *Dec.* ♃ Chili. *S.* 38. *D.* 13.
L. Chamissonis. *Schied.?* (sec. *Schied.*)
L. oligophyllum. *Hook.* *Arn.* in *Bechy* voy. (non? *Willd.*)
arboreum. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 42.
L. glandulosum *α.* *Sering.* *D.* 17.
arboreum. *Pall.* campanulatum.
arvense. *Neck.* usitatissimum.
ascyrifolium. *Sims.* hirsutum.
asiaticum. *Mart.* (H. Erlang. p. 84. nomen.)
aureum. *W.* *K.* ⊙ Hungar. Croat. *S.* 28. *D.* 2.
L. gallicum. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
L. liburnicum. *Scop.* (sec. *Dec.*)
(cfr. L. corymbulosum.)
austriacum. *Lin.* ♃ ♂ Austr. Transylv. *S.* 19. *D.* 38.
L. angustifolium. *Loddig.*
L. perenne. *Gaert.* (sec. *Rchbch.*)
austriacum. *Dec.* fl. fr. supl. alpinum.
austriacum. *Lam.* diffusum.
austriacum. *Bbrst.* squamulosum.
austriacum. *Sims.* marginatum, sibiricum.

barbulatum. *Lang.* marginatum.
Bartlingii. *Eckl.* *Zeyh.* ♃ Pr. b. sp.
L. aethiopicum. *Spr.* in Hrb. *Zeyh.*
L. africanum *β* latifolium. *Bartl.*
bavaricum. *Schultz.* ♃ Bavaria.
Berendieri. *Hook.* (B. M. t. 3480.) ⊙ Texas.
L. Plotzii. *Hook.* mpt.
bicolor. *Schousb.* ⊙ Marocco. *D.* 50.
L. tenuifolium *β* bicolor. *Pers.* (*δ.* *Willd.* sp.?
Biebersteinii. *Spr.* *Hortul.* †
bienne. *Mill.* ♂ Istria. *D.* 50. †
bipunctatum. *Bartl.* oligophyllum.
boerhaviaefolium. *Hort.* trigynum.
Broteri. *Willd.* ⊙ Lusitania. *S.* 26.
L. setaceum. *Brot.* (sec. *Dec.*)
caespitosum. *Sib.* *Sm.* ♄ Creta. *S.* 44. *D.* 18.
L. globulariaefolium. *Poir.*
campanulatum. *Lin.* ♃ Gall. Ital. Taur.
L. arboreum. *Pall.* ind. t. (*Lin.* var. *Spr.*)
L. flavum. *Habl.*
L. glandulosum. *Moench.* *D.* 17.
β. L. tauricum. *Willd.*
capitatum. *Kit.* *Schult.* ♃ ♄ Croatia.
L. flavum. *Lin.* var. *Spr.*
L. glandulosum *δ* capitatum. *Sering.* *D.* 17.
catharticum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 24. *D.* 46.
L. diversifolium. *Gilib.*
Linum nr. 839. *Hall.*
Chamissonis. *Schiede.* aquilinum.
Cicanoba. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 55.
corymbiferum. *Desf.* Atlas. *S.* 39. *D.* 14.
corymbulosum. *Rchbch.* ♃ Austr. litt. Graec.
L. aureum. *Dec.* sec. *Koch.*
L. gallicum. *Sib.* *Sm.*
L. liburnicum. *Scop.?* (sec. *Rchbch.*)
crispum. *Pers.* salsoloides.
Cummingii. *Loddig.* ♄ Chili.
davuricum. *Schult.* ♃ ♄ Dahuria.
L. flavum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
decumbens. *Desf.* ♃ Tunis. *S.* 13. *D.* 41.
L. angustifolium *β* decumbens. *Pers.*
L. procumbens. *Hort.*
L. tenuifolium *ε.* *Willd.* sp.
(cfr. L. rubrum.)
depressum. *Hort.* — — †
diffusum. *Schrad.* *Schult.* ♃ — — *S.* 5. *D.* 34.
L. angustifolium. *Lin.* (sec. *Spach.*)
L. austriacum. *Lam.* dict. (sec. *Sering.*)
diversifolium. *Gilib.* catharticum.
erigeroides. *St.* *Hil.* La Plata. *S.* 52.
extraaxillare. *Kit.* Bannatus.
fasciculare. *Van.* *Geuns.* *Hort.* — — †
L. fasciculatum. *Mart.* H. Erl.?
fasciculatum. *Mart.* fasciculare.
fastigiatum. *Tausch.* ♃ Eur. austr. (Sylloge II. 244.)
flavum. *Lin.* ♃ Eur. praes. austr. Taur. *S.* 43.
L. campanulatum *ε* flavum. *Sering.* *D.* 17.
L. monopetalum. *Steph.* *Willd.*
(cfr. L. davuricum, capitatum.)
flavum. *Habl.* campanulatum.
flexuosum. *Hort.* — — †
fruticosum. *Mill.* suffruticosum.
gallicum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 27. *D.* 1.
L. liburnicum. *Scop.* (sec. *Spr.*)
L. maritimum *β.* *Lam*
L. strictum. *Pall.* ind. t.
gallicum. *Sib.* *Sm.* corymbulosum.
glandulosum. *Moench.* *Sering.* arboreum, campanulatum, capitatum, flavum.
globulariaefolium. *Poir.* caespitosum.
gracile. *Hort.* — — †
grandiflorum. *Desf.* ♃ Algeria. *S.* 14. *D.* 42.
L. pyrenaicum. *Pourr.*
grandiflorum. *Hort.* usitatissimum.
heterophyllum. *Moench.* maritimum.
hirsutum. *Lin.* ♃ ♂ Eur. austr. Cauc. *S.* 11. *D.* 26.
L. viscosum. *Habl.* *Lapeyr.*
β. L. ascyrifolium. *Sims.*
(cfr. L. viscosum.)
hispanicum. *Mill.* ♃ Hispan. *D.* 48.
hologynum. *Rchbch.* ♂ ♃ Bannat.
L. monogynum. *Hortul.* (non *Forst.*)
humile. *Mill.* ⊙ Culta Europ.
L. usitatissimum. *Hayn.* (*Lin.* var. *Dec.* *Spr.*)

humile. Heyn. mysorense.
hypericifolium. *Presl.* ♄ Mexico.
hypericifolium. Salisb. viscosum.
inaequale. *Presl.* ⊙ Sicilia.
L. strictum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
junceum. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
juniperifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
laeve. Scop. alpinum, perenne.
Leonii. *Schultz.* ♃ Lotharing.
L. montanum. *Holand.* (non *Schleich.*)
Lewisii. *Mhlbrg. Pursh. Don.* (B. R. t. 1163.) ♃ Am. sptr. *S.* 10.
(L. marginatum. *Poir.* sec. *Rchbch.*)
(L. perenne. *Lin.* sec. *Dec.*)
(L. sibiricum. *Dec.* sec. *Dec.*)
liburnicum. Scop. aureum, corymbulosum, gallicum, strictum.
littorale. *St. Hil.* Brasil. *S.* 53.
luteolum. Bbrst. nodiflorum.
marginale. *Cunningh.* N. Holl.
marginatum. *Poir.* ♃ Europ. Am. bor? *S.* 2. *D.* 30.
L. affine. *Panzer.*
L. angustifolium. *Willd.* En.
L. austriacum. *Bot. Mag. Autor.*
L. barbulatum. *Lang.*
L. perenne. *Nutt.*
(cfr. L. Lewisii.)
maritimum. *Lin.* ♃ Eur. aust. *S.* 40. *D.* 16.
L. heterophyllum. *Moench.*
(cfr. L. gallicum.)
melianthum. Brot. tenue.
mexicanum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 37. *D.* 12.
monadelphum. *Mart.* (H. Erl. p. 84.) *Hortul.* — — †
monogynum. *Forst.* ♄ Nov. Zeeland. *S.* 25. *D.* 47.
monogynum. Hortul. hologynum.
monopetalum. Stephan. flavum.
montanum. Holand. L. Leonii.
montanum. Schleich. alpinum.
mucronatum. Gilib. usitatissimum.
Mülleri. *Moris.* Sardinia.
L. sardoum. *Müll.* hrb. un. it.
multicaule. Hedw. angustifolium.
multicaule. Hort. usitatissimum.
multiflorum. Lam. Radiola millegrana.
mysorense. *Heyn.* Ind. or.
L. humile. *Heyn.*
narbonnense. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 6. *D.* 28.
L. acuminatum. *Moench?* (vix.)
L. paniculatum. *Moench.*
narbonnense. Pall. nervosum.
narbonnense. Suter. alpinum.
nervosum. *W. K.* ♃ Hung. Ucran. Taur. *S.* 8. *D.* 27.
L. narbonnense. *Pall.* ind. t.
nodiflorum. *Lin.* ⊙ Ital. Dalmat. Graec. Taur. *S.* 32. *D.* 6.
β. L. luteolum. *Bbrst.*
L. pusillum. *Pall.* ind. t.
oligophyllum. *Willd.* ♃ Am. austr. *S.* 41. *D.* 53.
L. bipunctatum. *Bartl.* mpt.
(cfr. L. aquilinum.)
Pallassianum. *Schult.* ♃ Cherson. *S.* 51.
L. pubescens. *Willd.* mpt.
pallescens. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. altaic.
paniculatum. Desv. strictum.
parviflorum. *Medic.* (Bot. Beob. 1783. p. 145.) — †
perenne. *Lin.* ♃ Angl. Germ.
L. austriacum. *Poll.* pal.
L. anglicum. *Mill.* *S.* 18. *D.* 37.
L. laeve. *Scop.* (sec. *Koch.*)
(cfr. L. Lewisii, sibiricum.)
perenne. Lam. alpinum.
perenne. Gaert. austriacum.
perenne. Nutt. marginatum.
piligerum. *Presl.* Sicil. Creta. *S.* 50.
Plotzii. Hook. L. Berendieri.
procumbens. Hort. decumbens.
prostratum. *Domb. Lam.* Peru. *S.* 35. *D.* 10.
pubescens. *Russ.* Syria. *D.* 52.
pubescens. Willd. L. Pallassianum.
punctatum. *Presl.* ♃ Sicil. *S.* 7.
pusillum. Pall. nodiflorum.
pyrenaicum. Pourr. alpinum, angustifolium, grandiflorum.
quadrifolium. *Lin.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 46. *D.* 22.
L. tetraphyllum. *Hbnstr.* in *Panzer.* hrb.

Radiola. Lin. Radiola Millegrana.
reflexum. *Ait.* ♃ Eur. austr. *S.* 4. *D.* 31.
rigidum. *Pursh.* Missouri. *S.* 34. *D.* 8.
repens. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 56.
rubrum. *Rafin.* Sicilia. *D.* 32.
L. decumbens. *Desv.* (sec. *Spr.*)
salsoloides. *Lam.* ♄ Hisp. Gall. *S.* 22. *D.* 44.
L. suffruticosum. *Dec.* fl. fr.
sardoum. Müll. L. Mülleri.
Schiedeanum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
selaginoides. *Lam.* ♄ Chili. Montevid. *S.* 48. *D.* 9.
sessiliflorum. Lam. strictum.
setaceum. *Brot.* Lusitan. *S.* 29. *D.* 3.
L. tenuifolium. *Schousb.*
(cfr. L. Broteri.)
sibiricum. *Dec.* ♃ Sibiria. *S.* 17. *D.* 36.
L. perenne var. sibirica. *Lin.*
Linum nr. 82. *Gmel.* sib.
(cfr. L. Lewisii.)
siculum. *Presl.* Sicilia. *S.* 49.
spicatum. Lam. strictum.
squamatum. Hrb. un. it. squamulosum.
squamulosum. *Rudol.* ♃ Taur. Caucas. *S.* 16. *D.* 33.
L. austriacum. *Bbrst.* (*Lin.* var.)
L. squamatum. *Hrbr. cauc. un. it.* 1828.
striatum. *Walt.* ⊙ Carolin. *S.* 9. *D.* 24.
strictum. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 33. *D.* 7.
L. liburnicum. *Scop.* (sec. *Koch.*)
L. sessiliflorum. *Lam.*
β. L. alternum. *Lam.*
L. paniculatum. *Desv.*
γ. L. spicatum. *Lam.*
(cfr. L. inaequale.)
strictum. Pall. gallicum.
suffruticosum. *Lin.* ♄ Hisp. *S.* 23. *D.* 45.
L. tenuifolium. *Asso.*
β. L. fruticosum. *Mill.*
suffruticosum. Dec. fl. fr. salsoloides.
sylvestre. Scop. viscosum.
tauricum. Willd. campanulatum.
tenellum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
Teneriffae. *Hffmsg.* (Verz. II. 150.) ⊙ Teneriffa.
tenue. *Desf.* ⊙ Alger. Hisp. *S.* 30. *D.* 4.
L. melianthum. *Brot.*
L. virgatum. *Schousb.*
tenuifolium. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 21. *D.* 43.
Linum nr. 838. *Hall.*
(cfr. L. alpinum, angustifolium, bicolor, decumbens.)
tenuifolium. Asso. suffruticosum.
tenuifolium. Schousb. setaceum.
tenuifolium. Withr. angustifolium.
tetragynum. *Colebr.* Ind. or.
tetrapetalum. Gilib. Radiola millegrana.
tetraphyllum. Hbnstr. quadrifolium.
thesioides. *Bartl.* ♄ Pr. b. sp.
Linum nr. 478. Hrb. cap. un. it.
Thunbergii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
L. quadrifolium. *Thunb.*
trigynum. *Roxb. Sm.* ♄ Ind. or. *D.* 19. *S.* 45.
L. boerhaviaefolium. *Hortul.*
trinervium. *Heyne. Roth.* Ind. or. *D.* 54.
usitatissimum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 19.
L. arvense. *Neck.*
L. mucronatum. *Gilib.*
Linum nr. 81. *Gmel.* sib.
Linum nr. 836. *Hall.* helv.
β. L. multicaule. *Tenor?*
γ. L. grandiflorum. *Hort.*
(cfr. L. humile.)
venustum. Andr. viscosum.
verticillatum. *Lin.* ⊙ Italia. *S.* 15. *D.* 23.
violascens. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. altaic.
virgatum. Schousb. tenue.
virginianum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 11.
viscoso hirsutum. Hort. ital. (quid?)
viscosum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 12. *D.* 25.
L. sylvestre. *Scop.*
β. L. hypericifolium. *Salisb.*
L. venustum. *Andr.*
viscosum. Aubl. Lap. hirsutum.
nr. 81. *Gmel.* sib. usitatissimum.
82. *Gmel.* sibiricum.
836. *Hall.* helv. usitatissimum.
837. *Hall.* alpinum.

838. *Hall.* tenuifolium.
839. *Hall.* catharticum.
840. *Hall.* Radiola millegrana.
LINZIA. *C. H. Schultz.* (Bipont. mpt.)
Fam. Compositae. *Schultz.* Mutisiaceae?
vernonioides. *Schultz.* Abyssin. ♄ (Hrb. un. it. nr. 5.)
Lloydia. *Neck.* Inula.
LIPARIA. *Lin. Spr.* 2575. *Dec.* II. 121.
Fam. Cassieae. *Reichb.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
capitata. Thunb. Priestleya capitata.
comantha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
glabra. Page. Hort. angl. †
graminifolia. Lin. Priestleya graminifolia.
hirsuta. Moench. Borbonia trinervia.
hirsuta. Thunb. Priestleya hirsuta.
hybrida. Hort. Priestleya hirsuta.
laevigata. Thunb. Priestleya laevigata.
myrtifolia. Thunb. Priestleya myrtifolia.
opposita. Murr. Pelecynthis opposita.
parva. *Vogel.* (Linn. XIII. 468.) Afr. austr.
sericea. Lin. Priestleya sericea.
sphaerica. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Leucadendrum splendens. *Burm.*
tecta. Thunb. Priestleya tecta.
teres. Thunb. Priestleya teres.
tomentosa. Thunb. Priestleya tomentosa.
umbellata. Lin. Priestleya laevigata.
umbellifera. Thunb. Priestleya umbellifera.
vestita. Thunb. Priestleya vestita.
villosa. Andr. Priestleya vestita.
villosa. Lin. fil. Priestleya villosa.
villosa. Thunb. Priestleya lanceolata.
LIPARIS. *Richard. Spr.* 3029. *Lindl.* pag. 26.
Cestichis. *Pet. Thouars.*
Sturmia. *Reichb.*
Fam. Orchideae. *Rich.* Malaxideae. *Lindl.*
affinis. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 24.
Malaxis affinis. *Blum.*
angustifolia. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 22.
Malaxis angustifolia. *Blum.*
atropurpurea. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 8.
barbata. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 6.
bituberculata. Lindl. elata.
bracteosa. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
caespitosa. *Lindl.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 12. *L.* 28.
Malaxis caespitosa. *Pet. Th.*
Clypeolum. *Lindl.* ♃ Ins. Otaheit. *L.* 16.
Cymbidium Clypeolum. *Willd. S.* 2991. 49.
Epidendrum Clypeolum. *Forst.*
compressa. *Lindl.* ♃ Java.
Malaxis compressa. *Blum.*
Correana. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
L. Loeselii *β. Lindl.* 11.
Malaxis Correana. *Nutt.*
Malaxis longifolia. *Bart.*
crenulata. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 20.
Malaxis crenulata. *Blum.*
disticha. Lindl. gregaria.
elata. *Lindl.* ♃ Ind. or. Brasil. *L.* 4.
L. bituberculata. *Lindl.* in B. R.
Cymbidium bituberculatum. *Hook.*
Cymbidium veratrifolium. *Wall.* mus. ind.
elegans. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 19.
flavescens. *Lindl.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 5. *L.* 12.
Malaxis flavescens. *Pet. Th.*
foliosa. *Lindl.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 6. *L.* 17.
L. reflexa. *Lindl.*
Cymbidium reflexum. *R. Br.*
gregaria. *Lindl.* ♃ Ins. Mascar. Zeylon. *L.* 32.
L. disticha. *Lindl.*
Malaxis distycha. *Pet. Th.*
Stelis micrantha. *Sieb.* hrbr. maur.
guineensis. *Lindl.* (B. R. t. 1671.) ♃ Sierr. Leon.
labiata. Spr. Epidendrum labiatum.
latifolia. *Lindl.* ♃ Java.
Malaxis latifolia. *Blum.*
liliifolia. *Rich.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *L.* 10.
Cymbidium liliifolium. *Walt.*
Malaxis liliifolia. *Swartz.*
Ophrys liliifolia. *Lin.*
Ophrys trifolia. *Walt.*
Loeselii. *Rich.* ♃ Europ. *S.* 1. *L.* 11.
Cymbidium Loeselii. *Lin.*
Malaxis Loeselii. *Sw.*
Ophrys liliifolia. *Huds.*
Ophrys Loeselii. *Lin.*
Ophrys paludosa. *Fl. d.*
Serapias Loeselii. *Hoffm.*
Sturmia Loeselii. *Rchbch.*
(cfr. L. Correana.)
longipes. *Lindl.* Ind. or. *L.* 18.
luteola. *Lindl.* Ind. or. *L.* 29.
minima. *Lindl.* Java. *L.* 27.
Malaxis minima. *Blum.*
monophylla. Spr. Specklinia emarginata.
montana. *Lindl.* Java.
Malaxis montana. *Blum.*
nepalensis. *Lindl.* Nepal. *S.* 4. *L.* 9.
Acianthus petiolatus. *Don.* pr.
Malaxis cordifolia. *Sm.* in *Rees. S.* 3028. 3.
nervosa. *Lindl.* Japon. China. *L.* 2.
Cymbidium nervosum. *Sw.*
Epidendrum nervosum. *Thunb.*
Malaxis nervosa. *Sw. S.* 3028. 7.
Ophrys nervosa. *Thunb.*
odorata. *Lindl.* Ind. or. *L.* 3.
Malaxis odorata. *Willd. S.* 3028. 6.
olivacea. *Lindl.* Nepal. *L.* 5.
pallida. *Lindl.* Java. *L.* 26.
Malaxis pallida. *Blum.*
parviflora. *Lindl.* Java. *L.* 25.
Malaxis parviflora. *Blum.*
pendula. *Lindl.* ♃ Ind. or.
plantaginea. *Lindl.* Ind. or. *L.* 14.
Cymbidium plantagineum. *Wall.* mus. ind.
priochilus. Bot. Cab. Microstylis versicolor.
purpurascens. *Lindl.* Ins. Mascar. *S.* 7. *L.* 7.
Malaxis purpurascens. *Pet. Th.*
Ophrys salassia. *Commers.* hrbr.
ramosa. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
reflexa. Lindl. foliosa.
revoluta. *Hook.* Ins. Societat.
Rheedii. *Lindl.* Java. *L.* 1.
Malaxis Rheedii. *Blum.*
serraeformis. *Lindl.* Ind. or. *L.* 33.
tradescantifolia. *Lindl.* Java. *L.* 15.
Malaxis tradescantifolia. *Blum.*
viridiflora. *Lindl.* Java. *L.* 23.
Malaxis viridiflora. *Blum.*
Walkeriae. *Lindl.* ♃ Zeylon.
Lipocarpha. *R. Brown.*
argentea. R. Br. Hypolytrum argenteum.
filiformis. Kunth. Hypolytrum filiforme.
gracilis. Nees. Hypolytrum gracile.
Humboldtiana. Nees. Hypolytrum albidum.
laevigata. Nees. Hypolytrum laevigatum.
maculata. Kunth. Hypolytrum maculatum.
microcephala. Kunth. Hypolytrum microcephalum.
Sellowiana. Kunth. Hypolytrum Sellowianum.
sphacelata. Kunth. Hypolytrum sphacelatum.
triceps. Nees. Hypolytrum sphacelatum.
LIPOCHAETA. *Decand.* V. 610.
Lipotriche. *Less.*
Zexmenia. *Lallav.* et *Lex.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
connata. *Dec.* ♄ Ins. Sandwich. *D.* 7.
Verbesina connata. *Gaudich.*
fasciculata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
hastulata. *Dec.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 6.
Verbesina hastulata. *Hook. Arn.*
lavarum. *Dec.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 8.
Verbesina lavarum. *Gaudich.*
lobata. *Dec.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 5.
Lipotriche australis. *Less.*
Verbesina lobata. *Gaudich.*
monocephala. *Dec.* ♄ Ins. Carib.? *D.* 1.
Verbesina fruticosa. *Hort. Par.* (olim.)
serrata. *Dec.* Mexico. *D.* 10.
Zexmenia serrata. *Lallav.*
strigosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
succulenta. *Dec.* Ins. Sandwic. *D.* 9.
Verbesina succulenta. *Hook. Arn.*
tagetiflora. *G. Don.* ♃ Mexico.
Zexmenia tagetiflora. *D. Don.*
umbellata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.

LIPOSTOMA. *D. Don.*
Fam. Rubiaceae. *Don.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
campanulaeflora. Don. capitata.
capitata. *Don.* ♃ Brasil.
L. campanulaeflora. *Don.*
Aeginetia capitata. *Graham.*
Coccocypselum campanuliflorum. *Chmss. Schl. D.* IV. 397. nr. 9. *Dr.* 573. 9.
Coccocypselum violaceum. *Desf.*
Hedyotis campanuliflora. *Hook.*
sericea. *Don.* ⊙ Brasil.
Lipotactes. *Blume.*
pauciflora. Blum. Loranthus pauciflorus.
LIPOTRICHE. *R. Brown. Dec.* V. 544.
Fam. Compositae. *R. Br.* Senecionideae. *Dec.*
australis. Less. Lipochaeta lobata.
Brownei. *Dec.* Afr. aequin. *D.* 1.
gymnolomoides. Less. Perimerium gymnolomoides.
LIPOZYGIS. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
brachyloba. E. Meyer. Leptis brachyloba.
calycina. Mey. Leptis calycina.
carinata. Mey. Polylobium carinatum.
corymbosa. Mey. Polylobium corymbosum.
erubescens. Mey. Leptis erubescens.
falcata. Mey. Leptis falcata.
humifusa. Mey. Leptis prolifera.
involucrata. Mey. Polylobium involucratum.
mollis. Mey. Leptis mollis.
peduncularis. Mey. Polylobium pedunculare.
pentaphylla. *Mey. Benth.* ♄ Afr. austr.
polycephala. *Mey. Benth.* ♄ Afr. austr.
quinata. *Mey.* ♄ Afr. austr.
radula. *Mey.* ♄ Afr. austr.
tenella. Mey. Leptis filicaulis.
LIPPAYA. *Endl.*
Fam. Campanulaceae. *Endl.* — Lippayeae. *Meiss.*
telephioides. *Endl.* — —
LIPPIA. *Lin. Spr.* 2111.
Aloysia. *Orteg.* (sec. *H. B.*)
Zapania. *Juss.*
Fam. Lonicerae. *Rül.* — Plasyrogophyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.* — Verbeneae. *Adans.* Lippieae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
americana. *Lin.* ♄ N. Hisp. *S.* 1.
angustifolia. *Chmss.* ♄ Bras. merid.
asperifolia. *Rich.* ♄ Am. austr. *S.* 11.
Verbena globiflora. *Herit.*
Verbena globulifera. *Autor.*
Verbena odorata. *Desf.*
Zapania lantanoides. *Lam.*
Zapania odorata. *Pers.*
Zapania odoratissima. *Scop.*
asperifolia. Poepp. citrata.
asperifolia. Rchbch. dulcis.
asperrima. *Chmss.* ♃ Brasil. tropic.
attenuata. *Mart.* ♄ ♃ Brasil.
Berterii. *Spr.* Fluv. Magdal. *S.* 21.
betulaefolia. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 17.
callicarpaefolia. *H. B.* ♄ Mexico.
L. mexicana. *Cav.* sec. *Spr.*
canescens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 9.
Verbena elliptica. *Willd.* hrb.
(cfr. L. reptans, sarmentosa.)
capensis. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
chamaedrifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Aloysia chamaedrifolia. *Chmss.*
citrata. *Willd.* hrb. Brasil.
L. asperifolia. *Poepp.*
Lantana odorata. *Weigell.*
citriodora. *Kunth.* ♄ Peru. Chili. *S.* 26.
Aloysia citriodora. *Orteg.*
Verbena triphylla. *Herit.*
Zapania citriodora. *Lam.*
corymbosa. *Chmss.* ♄ Brasil.
cuneifolia. *Steud.* ♃? Am. sptr.
Zapania cuneifolia. *Torr.*
cymosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 27.
dulcis. *Trevir.* ♃ Cuba.
L. asperifolia. *Rchbch.* ic. (non *Rich.*)
Verbena globiflora. *Herit.?* (sec. *Trevir.*)
Echinus. *Spr.* Brasil. *S.* 28.
Zapania Echinus. *Mart.*
elegans. *Chmss.* ♄ Brasil.
ferruginea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5.
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 23.
florida. *Chmss.* ♄ Brasil.
geminata. H. B. Lantana geminata.
graveolens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 20.
hemisphaerica. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
hermannioides. *Chmss.* ♄ Brasil.
hieracifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil.
hirsuta. *Mutis.* ♄? N. Granat. *S.* 22.
javanica. *Spr.* ♄ Java. *S.* 18.
Verbena javanica. *Burm.*
Zapania javanica. *Poir.*
intermedia. *Chmss.* ♄ Brasil.
lanceolata. *Michx.* ♃ Carol. Georg. *S.* 15.
Zapania lanceolata. *Pursh. Pers.*
lasiocalycina. *Chmss.* ♄ Brasil.
linearis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8.
lupulina. *Chmss.* ♄ Brasil.
lycioides. *Steud.* ♄ Brasil.
Aloysia lycioides. *Chmss.*
macrophylla. *Chmss.* ♄ Brasil.
megapotamica. *Spr.* Rio grand. *S.* 27.
microcephala. *Chmss.* ♄ Brasil.
microphylla. *Chmss.* ♄ Brasil.
montevidensis. Spr. Lantana Sellowiana.
myriocephala. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
nodiflora. *Rich.* ♄ Ind. or. occ. N. Holl. *S.* 12.
Blairia nodiflora. *Gaert.*
Verbena capitata. *Forsk.*
Verbena nodiflora. *Lin.*
Zapania nodiflora. *Juss. Pers.*
β. L. repens. *Spr. S.* 13.
Verbena repens. *Savi.*
Zapania repens. *Bertol.*
origanoides. *H. B.* ♄ Cuman. Brasil. *S.* 19.
Gardoquia origanoides. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
polygalaefolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Aloysia polygalaefolia. *Chmss.*
pumila. *Chmss.* ♄ Brasil.
purpurea. *Jacq.* ♄ Mexico. *S.* 3.
purpurea. Dum. Cours. Lantana trifolia.
queretarensis. *H. B.* ♃ N. Hisp. *S.* 16.
Verbena scabra. *Mhlbrg.* in *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
repens. Spr. nodiflora.
reptans. *H. B.* ♄ Ind. occ. *S.* 10.
L. canescens. *H. B.* (sec. *Chmss.*)
Verbena cuneata. *Willd.* hrb.
Verbena globifera. *Nocca.*
Zapania suberosa. *Spr.*
rotundifolia. *Chmss.* ♃? Brasil.
salviaefolia. *Chmss.* ♄ Brasil.
sarmentosa. *Spr.* ♃ Ind. or. *S.* 14.
L. canescens. *H. B.?* (sec. *Chmss.*)
Verbena sarmentosa. *Willd.* hrb.
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 257.) ♄ Abyssin.
scorodonioides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 25.
Aloysia scorodonioides. *Chmss.*
sericea. *Chmss.* ♃? Brasil.
sidoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
stachyoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
stoechadifolia. *H. B.* ♄ Ind. occ. *S.* 6.
Verbena stoechadifolia. *Lin.*
Verbena suffruticosa. *Aubl.* (sec. *Vilm.*)
Zapania reclinata. *Lam.*
Zapania stoechadifolia. *Juss. Pers.*
turnerifolia. *Chmss.* ♃ Brasil.
umbellata. *Cav.* Mexico. *S.* 24.
(cfr. L. callicarpaefolia.)
vernonioides. *Chmss.* ♃? Brasil.
urticoides. *Steud.* ♄ Brasil.
Aloysia urticoides. *Chmss.*
LIQUIDAMBAR. *Lin. Spr.* 3125.
Fam. Acceres. *Rül.* — Amentaceae. *Juss.* — Axonophyta. *Neck.* — Balsamifluae. *Blum.* — Castaneae. *Adans.* — Vagae. *Lin. Roy.*
Altingiana. *Blum.* ♄ Java. N. Guinea.
Altingia coerulea. *Poir.*
Altingia excelsa. *Noronh. S.* 3147. 1.
asplenifolium. Lin. Comptonia asplenifolia.
imberbe. Ait. orientale.
orientale. *Mill.* ♄ Asia min. *S.* 2.
L. imberbe. *Ait.*
peregrinum. Reich. Comptonia asplenifolia.
styraciflua. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1.

Liquiritia. *Moench.*
lepidota. Nutt. Glycirrhiza lepidota.
officinalis. Lin. Glycirrhiza glabra.
LIRIODENDRUM. *Lin. Spr.* 2029. *Dec.* I. 82.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Annonae. *Adans. Rül.* — Coadunatae. *Lin.* — Magnoliae. *Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Tulipiferae. *Vent.*
Coco. Lour. Magnolia Coco.
Figo. Lour. Magnolia Figo.
grandiflorum. Roxb. Magnolia sphenocarpa.
indicum. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
Magnolia pterocarpa. *Roxb.*
integrifolium. Hort. tulipiferum.
Liliifera. Lin. Talauma Rumphii.
Liliifera. Lour. Talauma pumila.
liliiflora. Lam. Magnolia obovata.
procerum. Salisb. tulipifera.
tulipifera. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 2.
L. procerum. *Salisb.*
Tulipifera Liriodendrum. *Mill.*
β. L. integrifolium. *Hort.*
Liriope. *Lour.*
spicata. Lour. Sanseviera spicata.
Liriope. *Herb.* Pancratium.
Liriopsis. *Rchbch.* Pancratium.
Lirium. *J. G. Gmel.*
nr. 8. *Gmel.* Lilium pomponium.
nr. 9. *Gmel.* Lilium tenuifolium.
nr. 10. *Gmel.* Lilium Martagon.
LISIANTHUS. *Lin. Spr.* 636.
Chelonanthus. *Griseb.*
Choriophyllum. *Griseb.*
Eustoma. *Salisb.*
Macrocarpaea. *Griseb.*
Sphaerocarpaea. *Griseb.*
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Dainyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Juss.* — Jasmina. *Adans.* — Scabiosae. *Rül.*
acuminatus. Desr. frigidus.
acutangulus. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 20. *Dr.* 18.
L. trifidus. *H. B.?* (sec. *Griseb.*)
acutangulus. Mart. tetragonoalatus.
alatus. *Aubl.* ☉ Guiana. *S.* 7. *Dr.* 7.
alatus. Willd. hrb. trifidus.
alpestris. *Mart.* ☉ Brasil. *S.* 34. *Dr.* 32.
amplissimus. *Mart.* ♃ Brasil.
L. campanulaceus. *Lam.* (sec. *Spr.*)
angustifolius. *H. B.* ☉ Orinoco. *S.* 16. *Dr.* 14.
L. racemosus. *Willd.* hrb. (sec. *Griseb.*)
angustifolius. Mart. tenuifolius.
anomalus. H. B. Leiothamnus anomalus.
aphyllus. *Arrab.* ♃? Brasil.
bifidus. *H. B.* Orinoco. *S.* 17. *Dr.* 15.
L. fistulosus. *Poir.* (sec. *Spr.*)
L. racemosus. *Willd.* hrb.
brevifolius. *Griseb.* Brasil.
Helia brevifolia. *Chmss.*
callosus. *Bert.* Jamaica. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. exsertus. *Sw.* (sec. *Griseb.*)
calygonus. R. P. Myrmecia calygona.
campanulaceus. *Lam.* ☉ Am. austr. *S.* 28. *Dr.* 27.
L. amplissimus. *Mart.* (sec. *Spr.*)
carinatus. Lam. Tachiadenus carinatus.
chelonoides. *Lin.* ☉ Am. austr. *S.* 29. *Dr.* 29.
L. viridiflorus. *Mart.* (sec. *Spr.*)
coerulescens. Aubl. Irlbachia coerulescens.
cordifolius. Lin. Leianthus cordifolius.
corymbosus. R. P. glaber.
daturoides. *Griseb.* ♄ Peru.
elegans. *Mart.* ♃ Brasil.
L. pedunculatus. *Schlchtd. S.* 33. *Dr.* 28.
exaltatus. Lam. Chlora exaltata.
exsertus. Sw. Leianthus exsertus.
fistulosus. *Poir.* ☉ Am. austr.
(cfr. L. bifidus.)
frigidus. *Sw.* ♃ Guadal. Doming. *S.* 23. *Dr.* 22.
L. acuminatus. *Desr.*
glaber. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 24. *Dr.* 23.
L. corymbosus. *R. P.*
glaucifolius. Jacq. Chlora exaltata.
glaucifolius. Nutt. L. Russelianus.
gracilis. *Griseb.* Ins. Antill.
grandiflorus. *Aubl.* ☉ Guiana. *S.* 6. *Dr.* 6.
grandiflorus. Willd. hrb. uliginosus.
inflatus. Mart. speciosus.
latifolius. Sw. Leianthus latifolius.
leucanthus. Lyall. Tachiadenus longiflorus.
longiflorus. Bojer. Tachiadenus longiflorus.
longiflorus. Willd. hrb. Escobedia scabrifolia.
longifolius. Lin. Leianthus longifolius.
loranthoides. *Griseb.* ♄ Peru.
macrophyllus. *H. B.* ♄ N. Granat.
L. latifolius. *Sw.* (sec. *Spr.*)
macrophyllus. Chmss. Schlcht. obtusifolius.
madagascariensis. Spr. Tachiadenus trinervis.
Martii. *Griseb.* ☉? Brasil.
Helia spathulata. *Mart.*
Mathewsii. *Griseb.* ♄ Peru.
nigrescens. Chmss. Schlcht. Leianthus nigrescens.
oblongifolius. *Griseb.* ☉ Brasil.
Helia oblongifolia. *Mart.*
obtusifolius. *Griseb.* ♄ Brasil.
L. macrophyllus. *Chmss. Schlcht.* (non *H. B.*)
Ophiorrhiza. *Arrab.* ♄ Brasil.
ovalis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 26. *Dr.* 25.
ovatifolius. *Arrab.* ♄ Brasil.
paniculatus. Spr. Irlbachia elegans.
parvifolius. Lam. Irlbachia coerulescens.
pedunculatus. Schlcht. elegans.
pendulus. *Mart.* ☉ Brasil. *S.* 35. *Dr.* 33.
pratensis. *H. B.* ☉ Orinoco. *S.* 15. *Dr.* 13.
pulcherrimus. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 36. *Dr.* 34.
purpurascens. *Aubl.* ☉ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
purpurascens. H. B. uliginosus.
racemosus. Willd. bifidus, angustifolius.
revolutus. *R. P.* ♄ Peru.
L. glaber. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Russelianus. *Hook.* ☉ Mexico. *Dr.* 37.
L. glaucifolius. *Nutt.* (non *Jacq.*)
Eustoma Russelianum. *G. Don.*
saponarioides. Chmss. Leianthus saponarioides.
scandens. Spr. Coutoubea volubilis.
sempervirens. Mill. Gelsemium nitidum.
spathulatus. *H. B.* ☉ N. Granad. *S.* 19. *Dr.* 17.
Helia spathulata. *Mart.*
(non Helia oblongifolia. *Mart.*)
speciosus. *Schlcht.* ♃ Am. austr. *S.* 32. *Dr.* 19.
L. inflatus. *Mart.*
tenuifolius. *Spr.* ☉ Brasil. *S.* 37. *Dr.* 35.
L. angustifolius. *Mart.* (non *H. B.*)
tetragono-alatus. *Steud.* ♃ Brasil.
L. acutangulus. *Mart.* (non *R. P.*)
trifidus. *H. B.* ☉ N. Granad. *S.* 18. *Dr.* 16.
L. alatus. *Willd.* hrb. (non *Aubl.* sec. *Schlchtd.*)
(cfr. L. acutangulus.)
trinervis. Lam. Tachiadenus trinervis.
tubiflorus. Pet. Th. Willd. hrb. Tachiadenus tubiflorus.
uliginosus. *Griseb.* Am. austr.
L. grandiflorus. *Willd.* mpt.
L. purpurascens. *H. B.* (non *Aubl.*)
umbellatus. Sw. Leianthus umbellatus.
viridiflorus. *Mart.* ☉ Brasil.
(cfr. L. chelonoides.)
viscosus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 21. *Dr.* 20.
zeylanicus. Spr. Exacum zeylanicum.
LISSANTHE. *R. Brown. Spr.* 712. *Dec.* VII. 742.
Lyssanthe. *D. Dietr.* 796. (non *Knight. Salisb.*)
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
acerosa. Spr. Cyathodes acerosa.
ciliata. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 7. *D.* 10. *Dr.* 6.
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
daphnoides. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 5.
Styphelia daphnoides. *Smith.*
intermedia. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *D.* 3.
montana. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 9. *D.* 6. *Dr.* 4.
mucronata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 7.
Oxycedrus. Spr. Cyathodes Oxycedrus.
parvifolia. Spr. Cyathodes parvifolia.
rigida. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
sapida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
strigosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 3.
Styphelia strigosa. *Sm.*
strigosa. Sieb. Leucopogon Sieberi.
subulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 2.
LISSOCHILOS. *R. Brown. Spr.* 2987. *Lindl.* 191.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
arabicus. *Lindl.* ♃ Arab. *L.* 5.
Orchis flava. *Forsk.*

luteus. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
macranthus. *Lindl.* ♃ Afr. aequin. *L.* 4.
parviflorus. *Lindl.* ♃ Algo Bay. Afr. austr. *L.* 3.
speciosus. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *L.* 1.
streptopetalus. *Lindl.* ♃ Brasil.? *L.* 2.
Eulophia streptopetala. *Lindl.* B. R.
Lissostylis. *R. Brown.* Grevillea.
Listera. *Adans.* Genista.
Listera. *R. Brown.*
convallarioides. Nutt. Neottia cordata.
cordata. R. Br. Neottia cordata.
Eschscholziana. Chmss. Schlcht. Neottia Eschscholziana
nidus avis. Hook. Neottia nidus avis.
ovata. R. Br. Neottia ovata.
reniformis. Don. Neottia reniformis.
Listeria. *Neck.* Hedyotis.
LISTIA. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Loteae. *E. Meyer.*
heterophylla. *E. Meyer.* ⊙ Afr. austr.
Lisyanthus. *Autor.* Lisianthus.
Lita. *Schreb.*
aphylla. Dietr. Vohiria aphylla.
breviflora. Spr. Vohiria breviflora.
coerulea. Willd. Vohiria coerulea.
rosea. Willd. Vohiria rosea.
spathacea. Spr. Vohiria spathacea.
Litchi. *Sonner.*
chinensis. Sonner. Euphoria punicea.
Lithachne. *Beauv.*
axillaris. Beauv. Olyra pauciflora.
pauciflora. Poir. Olyra pauciflora.
Lithagrostis. *Gaert.*
lacryma Jobi. Gaert. Coix lacryma.
LITHOBIUM. *Bongard.*
Fam. Melastomaceae. *Bong.*
cordatum. *Bong.* ⊙ Brasil.
LITHOCARPUS. *Blum.* (non *Targ.*)
Sinaedrys. *Lindl.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Cupuliferae. *Blum.*
javensis. *Blum.* ♄ Java.
Lithocarpos. *Targ. Tozz.*
cocciformis. Targ. Tozz. Attalaea funifera.
LITHOPHILA. *Swartz. Spr.* 513. *Dec.* III. p. 380. *Dietr.* 134.
Fam. Amaranthi. *Cassel.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchb.*
muscoides. *Sw.* Ins. Antill. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Lithosanthes. *Rich.* Litosanthes.
LITHOSCIADIUM. *Turtsch.*
Fam. Umbelliferae. *Turtsch.*
multicaule. *Turtsch.* Sibir. baical.
LITHOSPERMUM. *Lin. Spr.* 582. *Dietr.* 722.
Aegonychium. *Gray.*
Arnebia. *Forsk.*
Campylocarpum. *Dec.* mpt.
Margarospermum. *Rchbch.*
Rhytispermum. *Link.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
aegyptiacum. Hortul. tenuiflorum.
aggregatum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 24. *Dr.* 24.
alpinum. Lehm. Anchusa pygmaea.
ambiguum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
angustifolium. *Michx.* ⊙ Ohio. *S.* 21. *Dr.* 21.
angustifolium. Forsk. callosum.
apulum. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *S.* 27. *Dr.* 27.
Myosotis apula. *Lin.*
Myosotis lutea. *Lam.*
apulum. Bert. Amsinkia angustifolia.
Arnebia. *Lehm.* ⊙ Aegypt. *S.* 40. *Dr.* 41.
L. tetrastigma. *Lam.*
L. tinctorum. *Vahl.*
Arnebia tetrastigma. *Quorund.*
Arnebia tinctoria. *Forsk.*
arvense. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. bor. *S.* 11. *Dr.* 11.
Lithospermum nr. 10. *Gmel.* sib.
Heliotropium nr. 594. *Hall.* helv.
callosum. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 7. *Dr.* 7.
L. angustifolium. *Forsk.*
L. niveum. *Poir.*
calycinum. Moris. Amsinkia parviflora.
canescens. Lehm. Batschia canescens.
carolinianum. Lam. Onosmodium molle.
ciliatum. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 5. *Dr.* 5.
clandestinum. Trev. Cryptantha microcarpa.
conspicuum. Spr. Batschia conspicua.
cornutum. *Ledeb.* ⊙ Sibir. *Dr.* 34.
Arnebia cornuta. *Fisch. Meyer.*
Onosma divaricata. *Lehm*
Onosma orientalis. *Pall.*
(cfr. L. decumbens.)
corymbosum. *Lehm.* Am. sptr. *Dr.* 56.
crassifolium. *Lehm.* ♃ As. min. *S.* 29. *Dr.* 29.
cuneifolium. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 23. *Dr.* 23.
L. incanum. *R. P.* (sec. *Spr.*)
davuricum. *Lehm.* Davuria. *S.* 46. *Dr.* 48.
Casselia davurica. *Dumort.*
Mertensia davurica. *G. Don.*
Pulmonaria amoena. *Stev.*
Pulmonaria armena. *Schrank?*
Pulmonaria davurica. *Sims.*
decumbens. *Vent.* ⊙ Ad Euphrat. *S.* 30. *Dr.* 30.
L. cornutum. *Ledeb.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
L. pentagonum. *Pers.*
denticulatum. *Lehm.* Am. sptr. *S.* 48. *Dr.* 50.
Casselia denticulata. *Dumort.*
Mertensia denticulata. *G. Don.*
Pulmonaria denticulata. *R. S.*
Pulmonaria sibirica. *Pursh.*
dichotomum. R. P. Caldenia dichotoma.
diffusum. Lagasc. prostratum.
digynum. Forsk. Heliotropium luteum.
dispermum. *Lin.* ⊙ Hisp. Graec. Taur. Sibir. *S.* 43. *Dr.* 44.
L. retortum. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
Messerschmidia cancellata. *Asso.*
Rochelia saccharata. *Quorund.*
Rochelia stellulata. *Rchbch.*
β. L. incurvum. *Thib.*
distichum. *Orteg.* ♃ Cuba. *S.* 25. *Dr.* 25.
divaricatum. *Sieb.* Palaestina. *S.* 6. *Dr.* 6.
Drummondii. *Lehm.* Am. sptr.
flavescens. *Meyer.* ⊙ Caucasia.
flexuosum. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
Cynoglossum muricatum. *Thunb.*
fruticosum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
(non L. rosmarinifolium. *Tenor.*)
fruticosum. Sib. Sm. rosmarinifolium.
fruticosum. Vilm. graminifolium.
graminifolium. *Vivian.* ♄ Austr. litt. Tyr. Ital. *S.* 30. *Dr.* 39.
L. fruticosum. *Vilm.*
Pulmonaria suffruticosa. *Lin.*
graminifolium. R. S. rosmarinifolium.
heliotropoides. Forsk. Heliotropium lineatum, supinum.
hirtum. Lehm. Batschia caroliniana.
hispidissimum. Lehm. Anchusa asperrima.
hispidulum. *Sib. Sm.* ♄ Rhodus. *S.* 8. *Dr.* 8.
hispidum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 32. *Dr.* 35.
hispidum. Forsk. Heliotropium undulatum.
humifusum. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 3. *Dr.* 3.
Heliotropium humifusum. *H. B.*
hypocrateriforme. *Schüz. Schult.* ⊙ — (pl. nov. II. Tub. 1825. p. 23.)
javanicum. *Spr.* ⊙ Java. *S.* 54. *Dr.* 56.
Heliotropium orientale. *Lin.*
incanum. Forst. Pentacarya heliotropoides.
incanum. R. P. cuneifolium.
incisum. Lehm. Batschia longiflora.
incrassatum. *Guss.* ⊙ Ital. Dalmat.
incurvum. Thib. dispermum.
latifolium. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 13. *Dr.* 13.
L. officinale. *Lin.* var. *Lehm.*
Cyphorima latifolia. *Rafin.*
Ledebourii. *Steud.* ⊙ Sibir. alt.
Rochelia leiosperma. *Ledeb.*
lineariifolium. *Goldie.* Canada.
lineatum. *Lehm.* — *S.* 26. *Dr.* 26.
longiflorum. Spr. Batschia longiflora.
longifolium. Willd. hrb. Onosma trinervia.
lycopsoides. *Lehm.* Am. sptr.
mandanense. Spr. Batschia decumbens.
marginatum. *Spr.* Missouri. *S.* 53. *Dr.* 55.
Casselia lanceolata. *Dumort.*
Mertensia marginata. *G. Don.*
Pulmonaria lanceolata. *Pursh.*
Pulmonaria marginata. *Nutt.*
maritimum. Lehm. Steenhammera maritima.

micranthum. *Vivian.* Afr. bor. *S.* 28. *Dr.* 28.
molle. Mhlbrg. Onosmodium molle.
muricatum. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 31. *Dr.* 31.
myosotoides. Lehm. tingens.
niveum. *Poir. Vivian.* ♄ Aegypt.
L. callosum β. *R. S.*
obtusum. *Vivian.* ⊙ Aegyptus.
officinale. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 12. *Dr.* 12.
Lithospermum nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 595. *Hall.* helv. (cfr. L. latifolium.)
oleaefolium. *Lapeyr.* ♄ Pyrenaei.
orientale. *Lin. Vahl.* ♃ Graec. As. min. *S.* 14. *Dr.* 14.
Anchusa lutea. *Bbrst.?*
Anchusa ochroleuca. *Bbrst.*
Anchusa orientalis. *Lin.*
(cfr. L. Rochelii.)
Pallasii. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 47.
Casselia bracteata. *Dumort.*
Pulmonaria bracteata. *Willd.* hrb.
paniculatum. Lehm. Pulmonaria paniculata.
papillosum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 34. *Dr.* 33.
pentagonum. Pers. decumbens.
plebeium. *Chmss.* ⊙ Ins. Aleut.
prostratum. *Loisl.* ♄ Aquitan. Hispan. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. diffusum. *Lagasc.*
L. purpureo-coeruleum. *Thorc.*
pulchrum. Lehm. Pulmonaria virginica.
pumilum. *Lehm.* Am. sptr. *S.* 42. *Dr.* 43.
purpureo-coeruleum. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 37. *Dr.* 38.
L. violaceum. *Lam.* fl. fr.
Lithospermum nr. 596. *Hall.* helv.
Myosotis fruticosa. *Haenke.* act. boh.
purpureo-coeruleum. Thore. prostratum.
pythicum. Clarke. Lycopsis lutea.
ramosum. Lehm. Myosotis albida.
retortum. Pall. dispermum.
Rochelii. *Frivald.* Romulia.
L. orientale. *Lin.* var. *Hampe.*
rosmarinifolium. *Tenor.* ♄ Ital.
L. graminifolium. *R. S.* (non *Vivian.*)
L. fruticotum. *Sib. Sm.*
rosmarinifolium. Rchbch. est: Echium rosmarinifolium. *Vahl.*
ruderale. *Dougl.* Am. sptr.
scabrum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 22.
Schreberianum. *Spr.* Camtschatka. *S.* 45. *Dr.* 46.
Pulmonaria pumila. *Schrank.*
sericeum. Lehm. Batschia sericea.
setosum. *Fisch. Meyer.* ⊙ Iberia.
Anchusa echioides. *Bbrst.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Lycopsis setosa. *Lehm.* *S.* 589. 14. *Dr.* 729. 14.
Nonea setosa. *R. S.*
sibiricum. Lehm. Pulmonaria sibirica.
simplicissimum. Lehm. Pulmonaria simplicissima.
strictum. *Lehm.* ⊙ Am. austr. *S.* 20. *Dr.* 20.
strigosum. *Bbrst.* Tauria. ⊙ *S.* 44. *Dr.* 45.
tenuiflorum. *Lin. fil.* ⊙ Aegypt. Cypr. *S.* 41. *Dr.* 42.
L. aegyptiacum. *Hort.*
Buglossoides ramosissima. *Moench.*
tetrastigma. Lam. L. Arnebia.
tinctorium. *Lin.* ♃ Eur. Aegypt. *S.* 36. *Dr.* 37.
Anchusa rhizochroa. *Viv.*
Anchusa tinctoria. *Hrnrun.*
Anchusa tuberculata. *Forsk.*
tinctorium. R. P. tingens.
tinctorium. Vahl. L. Arnebia.
tinctorium. Dec. Anchusa tinctoria.
tingens. *R. S.* Chili.
L. tinctorium. *R. P.*
vesicarium. Loisl. Nonea vesicaria.
vestitum. *Wall.* Ind. or.
villosulum. Lehm. Pulmonaria villosula.
villosum. *Lin.* Gallia austr. Calabr. *S.* 35. *Dr.* 36.
violaceum. Lam. purpureo-coeruleum.
virginianum. Lin. Onosmodium hispidum.
viridiflorum. Roxb. Tournefortia viridiflora.
nr. 9. *Gmel.* sib. officinale.
10. *Gmel.* arvense.
595. *Hall.* helv. officinale.
596. *Hall.* purpureo-coeruleum.
Lithraea. *Miers.*
caustica. Hook. Arn. Mauria simplicifolia.
venenosa. Miers. Mauria simplicifolia.

LITOSANTHES. *Blume. Dec.* IV. 465.
Lithosanthes. *Rich. Nees. Dictr.* 589.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Guettardaceae. *Dec.*
biflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
Litria. *Hook.*
caustica. Hook. Mauria simplicifolia.
LITHOXYLON. *Endlich.*
Fam Euphorbiaceae. *Endl.*
Lindleyi. *Steud.* ♄ Taiti.
Securinega nitida. *Lindl.* (non *Willd.*)
LITSAEA. *Juss. Lam.*
Tetradenia. *Nees.* (non *Benth.*)
Tetranthera. *Spr* (ex parte.)
Fam. Laurineae. *Juss.*
amara. Blum. Tetranthera amara.
angulata. Blum. Tetranthera angulata.
angustifolia. Blum. Actinodaphne angustifolia.
apetala. Pers. Tetranthera Roxburghii.
Baueri. *Endl.* ♄ Ind. or.
Cervantesii. H. B. Tetranthera Cervantesii.
chinensis. Blum. Actinodaphne chinensis.
chinensis. Heyn. hrb. Tetranthera ligustrina.
chinensis. Lam. Tetranthera laurifolia.
chinensis. Wall. Tetranthera Roxburghii.
citrata. Blum. Tetranthera citrata.
citrifolia. Juss. Tetranthera Roxburghii.
consimilis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus involucrata. *Roxb.* fl. cor.?
Tetradenia consimilis. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
Tetranthera pallens. *Don.*
Tetranthera pulcherrima. B. *Wall.* cat.?
Cubeba. Lour. Daphnidium Cubeba.
dealbata. *Steud. Nees.* ♄ N. Holl.
Tetranthera dealbata. *R. Br.* *S.* 1522. 7.
elliptica. Blum. Tetranthera elliptica.
ferruginea. Blum. Actinodaphne Blumii.
foliosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetradenia foliosa. *Ness.*
Tetranthera foliosa. *Wall.* cat.
furfuracea. *Nees.* ♄ Ind. or,
Tetradenia furfuracea. *Nees.*
Tetranthera furfuracea. *Wall.* cat.
geminata. Blum. Tetranthera geminata.
Glabraria. Pers. Tetranthera Glabraria.
glauca. *Nees.* ♄ Japon.
Camphona glauca. *G. Don.*
Laurus glauca. *Thunb.* *S.* 1521. 15.
glaucescens. H. B. Tetranthera glaucescens.
glaucescens. Spr. Persea pyrifolia.
glomerata. Blum. Actinodaphne glomerata.
hexantha. Sieb. Tetranthera monopetala.
Hexanthus. Juss. Tetranthera ferruginea.
japonica. Juss. Tetranthera japonica.
laevis. Juss. Tetranthera Glabraria.
lanuginosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
Tetradenia lanuginosa. *Nees.*
Tetranthera lanuginosa *Wall.*
lobata. Lam. ill. Proekia lobata.
lucida. Blum. Polyadenia lucida.
macrocarpa. Blum. Tetranthera macrocarpa.
macrophylla. Blum. Tetranthera macrophylla.
monopetala. Pers. Tetranthera monopetala.
multiflora. Blum. Tetranthera multiflora.
Myrrha. Mirb. Daphnidium Myrrha.
Noronhae. Blum. Cylicodaphne obtusifolia.
oblonga. *Nees.* ♄ Ind. or.
obovata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus obovata. *Hamilt.* hrb.
Tetradenia obovata. *Nees.*
Tetranthera Cuipala. *Don.*
Tetranthera obovata. *Hamilt. Wall.* cat.
obtusa. Blum. Tetranthera obtusa.
piperita. Juss. Daphnidium Cubeba.
polyantha. Juss. Tetranthera monopetala.
platyphylla. Juss. Tetranthera platyphylla.
procera. Blum. Actinodaphne procera.
pruinosa. *Nees.* (et? *Blum.*) ♄ Java.
Laurus pruinosa. *Reinw.*
Pseudoculitlawan. *Nees.* ♄ — —
Laurus Culitlawan. *Hort. Berol. Bonn.*
resinosa. Blum. Tetranthera resinosa.
robusta. Blum. Tetranthera robusta.
rubra. Blum. Tetranthera rubra.
rufa. *Nees.* ♄ N. Holl.

sebifera. Willd. Tetranthera Roxburghii.
sphaerocarpa. Blum. Actinodaphne sphaerocarpa.
Tetranthera. Pers. Tetranthera monopetala.
Thunbergii. Siebold. Tetranthera japonica.
tomentosa. Blum. Tetranthera vestita.
tomentosa. Heyn. Tetranthera tomentosa.
trinervis.? Dict. des sc. nat. zeylanica.
trinervis. Juss. Daphnidium Myrrha.
triplinervis. *Blum.* ♄ Java.
umbrosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
  Laurus recurvata. *Roxb.? Wall.* cat. B.
  Tetradenia umbrosa. *Nees.*
  Tetranthera umbrosa. *Wall.*
  (cfr. L. zeylanica.)
villosa. Spr. Nectandra villosa.
zeylanica. *Nees.* ♄ Zeylon.
  L. trinervis. *Dict. des sc. nat.* (non *Juss.*)
  Dais trinervis. *Hrbr. Madr. Wall.* cat.
  Laurus involucrata. *Lam.*
  Tetradenia zeylanica. *Nees.*
  Tetranthera pulcherrima. C. *Wall.* cat.
  Tomes trinervia. *Hrbr. Madr.*
  β. Tetradenia umbrosa *β. Nees.* in *Wall.* pl. as.
Littaea. *Brign.*
geminiflora. Brign. Agave geminiflora.
LITTORELLA. *Lin. Spr.* 3108.
  Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Plantagines. *Juss.* — Primulaceae Plantagineae. *Rchbch.*
juncea. Aet. suec. lacustris.
lacustris. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 1.
  L. juncea. *Aet. suec.*
  Plantago uniflora. *Lin.*
  Plantago nr. 655. *Hall.* helv.
LIVISTONA. *R. Brown. Spr.* 1337.
  Fam. Palmae. *R. Brown.* Coryphinae. *Mart.*
humilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
inermis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Llagunoa. *Ruiz.* et *Pav.*
mollis. R. P. Amirola mollis.
nitida. H. B. Amirola prunifolia.
nitida. R. P. Amirola nitida.
Lloyidia. *Salisb.*
alpina. Salisb. Nectarobothrium striatum.
serotina. Rchbch. Nectarobothrium striatum.
striata. Sweet. Nectarobothrium striatum.
LOASA. *Lin. Spr.* 1933. *Dec.* III. p. 340.
Helicteroides. *Dec.*
Loosa. *Jacq. Schreb.*
Ochetocarpus. *Meyen.*
Ortiga. *Neck.*
  Fam. Caprifoliae. *Adans.* — Epilobia. *Rül.* — Loaseae. *Juss.* — Onagrae. *Juss.* olim. — Phalarsiphyta. *Neck.*
acanthifolia. *Juss. Lam.* Chili.
  L. nitida. *Sims.* B. M. 2372? (sec. *Dec.*)
  L. Placei *Lindl. Bert.* hrb. nr. 1762.
acerifolia. *Juss.* Chili. *S.* 4. *D.* 3.
  (cfr. Blumenbachia insignis.)
alba. *D. Don.* ⊙ Chili.
ambrosiaefolia. *Juss.* ⊙ Peru. *S.* 15. *D.* 16.
  β. L. hispida. *Lin.*
  L. urens. *Jacq. S.* 14.
argemonoides. *Juss.* ♃ N. Granat. *S.* 10. *D.* 11.
atriplicifolia. *Presl.* Am. austr.
bryoniaefolia. *Schrad.* ⊙ Chili. *D.* 4.
  L. palmata. *Spr.* (sec. *Wender.*)
chenopodiifolia. *Lam.* Peru. *S.* 8. *D.* 14.
chuquitensis. *Meyen.* (Reise I. 483.) Peru.
contorta. *Juss. Lam.* Peru. *S.* 12. *D.* 1.
  Cajophora contorta. *Presl.*
decorticans. *Steud.* Chili.
  Loasa nr. 1100. *Bert.* hrb.
dissecta. *Hook. Arn.* Chili.
elongata. *Hook. Arn.* Chili.
floribunda. *Hook. Arn.* Chili.
grandiflora. *Lam.* Peru. *S.* 2. *D.* 9.
heterophylla. *Hook. Arn.* Chili.
hispida. Lin. ambrosiaefolia.
incana. *Grah.* ♃ Peru.
lateritia. *Gill.* et *Hook.* ♂ Chili.
leucantha. *Bert.* ⊙? Chili.
loxensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 10.
nitida. *Lam.* ⊙ Peru. Chili? *S.* 6. *D.* 6.
  L. Placei. *Berter.* hrb. nr. 1098.
nitida. Hook. acanthifolia.
pallida. *Gill.* Chili.
palmata. *Spr.* ⊙ Monte Vid. *S.* 13. *D.* 20.
  (cfr. L. bryoniaefolia.)
papaverifolia. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 19. *D.* 19.
pedicularifolia. *Meyen.* (Reise II. 310.) Chili.
peduncularis. *Presl.* ♃ Peru.
pinnatifida. *Gill.* Chili.
Placei. Berter. acanthifolia, nitida.
Placei. Lindl. acanthifolia.
prostrata. *Gill.* Chili.
ranunculifolia. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 1. *D.* 12.
sagittata. *Hook. Arn.* Chiloe.
scandens. Meyen. Blumenbachia scandens.
sclaraeaefolia. *Juss.* Chili. *S.* 7. *D.* 7.
  Loasa nr. 386. *Bert.* hrb.
striata. *Meyen.* Chili.
tricolor. *Lind.* (et? *Weinm.* Syll. Ratisb. II. 21.) ⊙ Chili. *S.* 16. *D.* 5.
  L. nitida *β. Hook. Arn.*
  Loasa nr. 1099. *Berter.* hrb.
triloba. *Juss.* Peru. *S.* 5. *D.* 2.
triphylla. *Juss.* Peru. *S.* 18. *D.* 18.
urens. Jacq. ambrosiaefolia.
urticaefolia. *Berter.* hrb. Chili.
volubilis. *Juss.* Chili. *S.* 17. *D.* 17.
volubilis. Hort. Scyphanthus volubilis.
xanthiifolia. *Juss.* ⊙? Peru. *S.* 3. *D.* 13.
Lobadium. *Rafin.*
aromaticum. Rafin. Rhus aromaticum.
suaveolens. Rafin. Rhus suaveolens.
Lobaria. *Haw.*
cernua. Haw. Saxifraga cernua.
rivularis. Haw. Saxifraga rivularis.
sibirica. Haw. Saxifraga sibirica.
LOBELIA. *Lin. Spr.* 779. *Dec.* VII. 357. *Dietr.* 949.
Dortmanna. *Adans. G. Don.*
Homochilus. *Dec.* nr. 144—149.
Juchia. *Neck.*
Rapuntium. *Mill. Presl.*
Stenotium. *Presl.*
Stooria. *Neck.*
Trimeris. *Presl. Dec.* nr. 1.
Ymnostema. *Neck.*
  Fam. Campanulae. *Adans. Rül. Vent.* — Fructiflorae. *Roy.* — Lobeliaceae. *Juss.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acuminata. Swartz. Tupa acuminata.
acutangula. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 73.
  Rapuntium acutangulum. *Presl.*
adenophora. R. S. Lysipomia aretioides.
affinis. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 17.
  L. Galparae. *Hamilt.* hrb.
  L. zeylanica. *Lin.* (ex parte.)
  Rapuntium zeylanicum. *Presl.* (ex parte.)
affinis. Mirb. Siphocampylus campanulatus.
alata. Labil. R. Br. anceps.
alata. Leperv. madagascariensis.
alpina. *Arrab.* ♃ Brasil.
alsinoides. *Lam.* Pr. b. sp. *D.* 117.
  L. Erinus. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
  Rapuntium alsinoides. *Presl.*
  (cfr. Mezleria humifusa.)
alyssifolia. Salisb. pubescens.
ambigua. Chmss. Delissea ambigua.
americana. Willd. hrb. Scaevola Plumieri.
amoena. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 71. *D.* 112. *Dr.* 91.
  L. syphilitica. *Walt.?* (sec. *Dec.*)
  Rapuntium amoenum. *Presl.*
amygdalina. *Willd.* Am. austr. *S.* 52. *D.* 159. *Dr.* 72.
  Rapuntium amygdalinum. *Presl.*
anceps. *Lin.* ♃ Terrae austr. *S.* 116. *D.* 103. *Dr.* 157.
  L. alata. *Labil.*
  L. bellidifolia. *Ait.* (non *Lin. fil.*)
  L. decumbens. *Sims. Link.*
  L. procumbens. *Otto.* h. Ber.?
  L. rhizophyta. *Spr.* 85. *Dr.* 116.
  L. rupincola. *Berter.*
  L. Schrankii. *Sweet.*
  L. secunda. *Schrank.*
  Dobrowskia anceps. *Presl.*
  Rapuntium alatum. *Presl.*
  Rapuntium anceps. *Presl.*
  β. L. cuneiformis. *Labil.*
  Rapuntium cuneiforme. *Presl.*

Andropogon. Cav. Centropogon Andropogon.
androsacea. Willd. hrb. Lysipoma acaulis.
angulata. *Forst.* N. Zeeland. *S.* 98. *D.* 53. *Dr.* 129.
L. repanda. *Mill.?*
Rapuntium? angulatum. *Presl.*
angustifolia. Chmss. Delissea angustifolia.
aphylla. *Whare.* Florida.
aphylla. Spr. in *Zeyh.* hrb. (non est Lobeliacea. *Presl.*)
appendiculata. *Dec.* Texas. *D.* 106.
aquatica. *Chmss.* ♃? Brasil. *D.* 45.
Rapuntium aquaticum. *Presl.*
arabidea. *Steud.* ⊙ Pr. b. sp.
Rapuntium arabideum. *Presl.* (prodr. Lob. nr. 56.)
arborea. Forst. Sclerotheca arborea.
arenaria. Salzm. Cephalostigma bahiense.
arenarioides. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 61.
Rapuntium arenarioides. *Presl.*
areolata. Rich. Tupa stricta.
argula. Hort. hederacea.
argula. Lindl. Tupa salicifolia.
asclepiadea. Willd. Siphocampylus ferrugineus.
aspera. Spr. Dobriowskia aspera.
asplenifolia. Hort. Isotoma senecioides.
assurgens. Lin. Tupa assurgens.
atrocoerulea. Hort. angl. (hybrida.)
atrosanguinea. Hort. angl. (hybrida.)
attenuata. Presl. Siphocampylus attenuatus.
ayavensis. Willd. Siphocampylus umbellatus.
barbata. Cav. Siphocampylus barbatus.
begonifolia. Wall. Piddingtonia nummularia.
bellidifolia. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 114. *D.* 68. *Dr.* 155.
L. bellidiflora. *Autor.*
Rapuntium bellidifolium. *Presl.*
Bergiana. Chmss. Grammatotheca Bergiana.
Berlandieri. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 62.
Berteriana. Spr. Centropogon Berterianus.
Beslerioides. H. B. Centropogon Beslerioides.
betulaefolia. Chmss. Siphocampylus betulaefolius.
bicolor. *Curt.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 92. *D.* 80. *Dr.* 123.
L. Erinus. *Thunb.* (ex parte.) *Sieb. Sims.* t. 901.
Rapuntium bicolor. *Presl.*
bicolor. Bojer. serpens.
bidentata. Don. Dobriowskia unidentata.
bifida. *Thunb.* ⊙ Afr. austr. *S.* 124. *D.* 161. *Dr.* 164.
Rapuntium bifidum. *Presl.*
biserrata. R. P. Siphocampylus biserratus.
Bivonae. Tineo. Laurentia tenella.
Bonplandiana. R. S. Centropogon Bonplandianus.
Boykinii. *Torr. Gray.* ♃ Georg. Florid. *D.* 98.
bracteolata. *Dec.* ♃ — — *D.* 82.
Brandlii. Hort. Tupa salicifolia.
brevifolia. *Torr.* ♃ Am. sptr. *D.* 108.
L. dentata. *Torr.* (olim mpt.)
Rapuntium brevifolium. *Presl.*
Breynii. *Lam.* ♃? Pr. b. sp. *S.* 133. *D.* 24.
L. Erinus. *Lin.* (sec. *D. Dietr.*)
Rapuntium Breynii. *Presl.*
Bridgesii. Hook. Tupa Bridgesii.
Broussonetia. Bory. Wahlenbergia lobelioides.
Browniana. *R. S.* N. Holl. *S.* 135. *D.* 9. *Dr.* 174.
L. stricta. *R. Br.* (non *Sw.*)
Rapuntium Brownianum. *Presl.*
bryoides. Willd. hrb. Arenaria dicranoides.
bulbosa. Lin. Cyphia bulbosa.
Burmanniana. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 37.
Rapuntium Burmannianum. *Presl.*
caespitosa. *Blum.* Java. *D.* 51. *Dr.* 138.
Rapuntium caespitosum. *Presl.*
calycina. Chmss. Delissea calycina.
campanulata. *Lam.* ⊙ Afr. austr. *D.* 164.
(cfr. Lightfootia oxycocoides.)
campanulata. Cav. Siphocampylus campanulatus.
campanuloides. Ker. Isolobus Kerii.
campanuloides. Thunb. Isolobus campanuloides.
camporum. *Pohl.* ⊙ Brasil. *D.* 99. *Dr.* 176.
Rapuntium camporum. *Presl.*
camtschatica. *Pall.* ♃ Camtschatc. *S.* 51. *Dr.* 71.
L. sessilifolia. *Lam.* *D.* 130.
Rapuntium camtschaticum. *Presl.*
cana. Presl. Siphocampylus canus.
canariensis. Hort. Par. Wahlenbergia lobelioides.
canescens. Presl. Siphocampylus canescens.
Caoutschouk. H. B. Siphocampylus Caoutschouk.
capillifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 33.
Rapuntium capillifolium. *Presl.*
capitata. Burm. triquetra.
Cardamines. Thunb. Cyphia Cardamines.
cardinalis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 50. *D.* 138. *Dr.* 70.
Rapuntium cardinale. *Mill.*
β. Rapuntium coccineum. *Mill.*
cardiophylla. Presl. Siphocampylus cardiophyllus.
Cavanillesiana. R. S. laxiflora.
ceratophylla. *Dietr. Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32. *Dr.* 35.
Rapuntium ceratophyllum. *Presl.*
chamaedrifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 43.
Rapuntium chamaedrifolium. *Presl.*
Chamaepitys. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30. *Dr.* 93.
L. scabra. *Nees.*
Rapuntium Chamaepitys. *Presl.*
Chamaepitys. Spr. Dobrowskia aspera.
Chamissoniana. Presl. Siphocampylus Chamissonianus.
Cheiranthus. Lin. Manulea Cheiranthus.
chenopodiifolia. Wall. L. Cliffortiana.
chinensis. *Lour.* ⊙ China. *S.* 140. *D.* 20. *Dr.* 133.
Rapuntium chinense. *Presl.*
ciliata. Spr. fil. Prismatocarpi species. *Presl.*
cinerea. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 131. *D.* 163. *Dr.* 171.
Rapuntium cinereum. *Presl.*
circaeoides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 122.
Rapuntium circaeoides. *Presl.*
(Lobelia nr. 1232. *Chmss.* Linnaea VI. 396.)
cirsiifolia. Lam. Tupa cirsiifolia.
Claytoniana. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 72. *Dr.* 92.
L. goodenioides. *Willd.* H. Ber.
L. pallida. *Mhlbrg.*
L. spicata. *Lam.* *D.* 95.
Rapuntium Claytonianum. *Presl.*
Clermontiana. Gaudich. Clermontia persicifolia.
Cliffortiana. *Lin.* ⊙ Ind. occ. or. *S.* 108. *D.* 87. *Dr.* 149.
L. chenopodiifolia. *Wall.* cat.
L. filiformis. *Sieb.*
L. tetragona. *Blum.*
L. triangulata. *Wall.* cat.
Rapuntium chenopodiifolium. *Presl.*
Rapuntium Cliffortianum. *Mill.*
Rapuntium cordifolium. *Moench.*
Cliffortiana. Michx. L. Michauxii.
coelestis. *Nutt.* (non *Sweet.*) ♃ Am. sptr.
(cfr. L. hortensis.)
coelestis. Sweet. Don. fenestralis.
coerulea. *Hook.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 37.
Rapuntium coeruleum. *Presl.*
collina. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 82. *D.* 124. *Dr.* 113.
L. linifolia. *Willd.* hrb.
L. phyteumoides. *Willd.* hrb. (sec. *Presl.*) *S.* 63. *D.* 151. *Dr.* 83.
Rapuntium collinum. *Presl.*
colorata. *Wall.* (non *Sweet.*) Ind. or. *D.* 129.
L. purpurascens. *Wall.* cat.
Rapuntium coloratum. *Presl.* (nr. 104. non nr. 159.)
colorata. Sweet. hortensis.
Columnae. Lin. fil. Siphocampylus Columnae.
commutata. R. S. nr. 4. neglecta.
commutata. R. S. nr. 157. pauciflora.
comosa. Cav. Siphocampylus comosus.
comosa. Lin. triquetra.
concolor. R. Br. Isolobus concolor.
conglobata. Lam. Tupa conglobata.
conglobata. Sieb. Tupa flavescens.
conglomerata. Sieb. Tupa flavescens.
convolvulacea. Chmss. Siphocampylus convolvulaceus.
cordata. Willd. Siphocampylus volubilis.
cordigera. *Cav.* ♃ Chili. *S.* 64. *D.* 135. *Dr.* 84.
Rapuntium cordigerum. *Presl.*
cornuta. Lin. Centropogon surinamensis.
coronopifolia. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 44. *D.* 36. *Dr.* 62.
L. Thunbergii. *Sweet.*
Rapuntium coronopifolium. *Presl.*
Rapuntium Thunbergii. *Presl.*
corymbifera. Presl. Siphocampylus corymbosus.
corymbosa. Berg. triquetra.
corymbosa. Grah. Isolobus corymbosus.
crassiuscula. Michx. glandulosa.
crenata. Presl. Siphocampylus crenatifolius.
crenata. Thunb. Cyphia crenata.
cretica. Juss. hrb. Laurentia tenella.
cuneifolia. *Link. Otto.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 79. *D.* 77. *Dr.* 109.
Rapuntium ovatum. *Presl.* (nr. 44. non 158.)
cuneiformis. Labil. anceps.

Cyphia. Gmel. syst. Cyphia bulbosa.
Cyphia. Thunb. Cyphia digitata.
debilis. Eckl. triquetra, Wahlenbergia debilis.
debilis. Lin. fil. Monopsis debilis.
decumbens. *Rich. R. S.* Ins. Antill.
Rapuntium Richardianum. *Presl.*
decumbens. Link. Sims. anceps.
decumbens. Juss. hrb. Siphocampylus decumbens.
decurrens. *Cav.* ♃ Chili. *S.* 22 et 49. *D.* 22. *Dr.* 148.
Rapuntium decurrens. *Presl.*
β. L. foliosa. *H. B.*
Rapuntium foliosum. *Presl.*
decurrens. Willd. hrb. madagascariensis.
Delisseana. Gaudich. Delissea acuminata.
dentata. *Cav.* ⊙ N. Holl. *S.* 76. *D.* 41. *Dr.* 96.
Rapuntium dentatum. *Presl.*
dentata. Sieb. gracilis.
dentata. Willd. Centropogon Bonplandianus.
dependens. R. P. Siphocampylus dependens.
depressa. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 143. *D.* 118. *Dr.* 186.
Mezleria depressa. *Presl.* (ex parte.)
digitata. Thunb. Cyphia digitata.
dioica. R. Br. Holostigma dioicum.
diversifolia. *R. S.* Am. austr. *D.* 156.
L. heterophylla. *Willd.* hrb. nr. 3967.
(non Campanula linarioides. *Dec.* sec. *Chmss.*)
Dobrowskiana. D. Dietr. Dobrowskia stricta.
Dombeyana. Presl. Siphocampylus Dombeyanus.
domingensis. *Dec.* ⊙ Domingo. *D.* 14.
L. Heyniana. *Spr.* (ex parte.) *S.* 127.
Dortmanna. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 148. *D.* 104. *Dr.* 191.
Dortmanna palustris. *G. Don.*
Rapuntium Dortmanna. *Presl.*
Draba. Willd. micrantha.
dracunculoides. Willd. hrb. rapunculoides, Tuba persicifolia.
Dregeana. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 83.
Rapuntium Dregeanum. *Presl.*
Eckloniana. *Dec. Dietr.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 67. *Dr.* 194.
Rapuntium Eckloniamum. *Presl.*
edulis. Presl. Centropogon edulis.
elliptica. *Willd.* hrb. *H. B.* ♄ *S.* 11. *D.* 155. *Dr.* 11.
ensiformis. *Arrab.* (fl. flum. VIII. t. 155.) ♃ Brasil.
ericetorum. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.*
Rapuntium tenuifolium. *Presl.* in *Eckl.* En.
ericoides. *D. Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 136.
Rapuntium ericoides. *Presl.*
erinoides. Lin. Enchysia erinoides.
erinoides. Thunb. jap. Isolobus campanuloides.
Erinus. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 113. *D.* 79. *Dr.* 151.
L. procumbens. *Hort.* (sec. *Dec.*)
Rapuntium Erinus. *Mill.*
(cfr. L. alsinoides, Breynii.)
Erinus. Thunb. jap. Isolobus radicans.
euphrasioides. *Steud.* Pr. b. sp.
Lobelia nr. 38. *Hrbr. un. it. cap.*
Rapuntium euphrasioides. *Presl.*
exaltata. *Pohl.* ♃ Brasil. *D.* 127. *Dr.* 100.
Rapuntium exaltatum. *Presl.*
excelsa. *Leschen.* ⊙ Ind. or. *S.* 154. *D.* 132. *Dr.* 103.
Rapuntium Leschenaultianum. *Presl.*
excelsa. Bonpl. Tupa salicifolia.
Farsetia. Vandel. urens.
fastigiata. *H. B.* ⊙ Quito. *D.* 93.
L. tenuifolia. *Willd.* hrb.
Rapuntium fastigiatum. *Presl.*
fenestralis. *Cav.* ⊙ ♃ Mexico. *S.* 81. *D.* 22. *Dr.* 112.
L. coelestis. *Don.* in *Swcet.*
L. crispa. *Grah.*
(L. rapunculoides. *H. B.* sec. *Spr.*)
L. spicata. *Moçin.*
Rapuntium fenestrale. *Presl.*
ferruginea. Lin. fil. Siphocampylus ferrugineus.
fervens. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 122. *D.* 162. *Dr.* 162.
Rapuntium fervens. *Presl.*
filiformis. *Lam.* ♃ ⊙ Ins. Mascar. *S.* 132. *D.* 65. *Dr.* 132.
L. polymorpha. *Bory.*
L. serpens. *Bourt.*
Rapuntium filiforme. *Presl.*
β. L. luzoniensis. *Pers. R. S.*
fissa. Willd. laxiflora.
fistulosa. *Arrab.* (fl. flum. VIII. t. 157.) ♃ Brasil.

flaccida. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 21.
Rapuntium flaccidum. *Presl.*
flexuosa. *Dec. fil.* ⊙ Mexico. *D.* 119.
Lobelia flexuosa. *Presl.* (nr. 92. non nr. 40.)
floribunda. Bonpl. rigidula.
fluviatilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 96. *D.* 34. *Dr.* 127.
(L. inundata. *R. Br.* var. *Spr.*)
Rapuntium fluviatile. *Presl.*
foetida. Willd. H. B. Siphocampylus foetidus.
foliosa. Willd. hrb. decurrens.
formosa. *Roth.* ♃ Ind. or.
(non L. fulgens. *Willd.* sec. *Roth.*)
frutescens. Mill. Scaevola Plumieri.
fruticosa. Lin. (ex *Presl.* non est in *Lin.* scriptis.)
fulgens. *Willd.* ♃ Mexico. *D.* 137. *Dr.* 66.
Rapuntium fulgens. *Presl.*
β. L. propinqua. *Hort. angl.*
(cfr. L. formosa, splendens.)
fusca. Presl. Siphocampylus fuscus.
Galparae. Hamill. affinis.
Gasparrini. Tin. Laurentia Michelii.
genistoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Rapuntium genistoides. *Presl.*
gibbosa. *Labil.* ⊙ N. Holl. *S.* 136. *D.* 7. *Dr.* 179.
Rapuntium gibbosum. *Presl.*
gigantea. Cav. Siphocampylus giganteus.
gigantea. Sims. Tupa salicifolia.
glabrata. H. B. Siphocampylus glabratus.
glabrifolia. E. Meyer. leptocarpa.
glandulosa. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 106. *D.* 113. *Dr.* 147.
L. crassiuscula. *Michx.*
Rapuntium glandulosum. *Presl.*
glandulosa. Willd. Lysipoma aretioides.
goodenoides. Willd. L. Claytoniana.
gracilis. *Andr.* ⊙ Pr. b. sp. N. Holl. *S.* 41. *D.* 40. *Dr.* 55.
L. dentata. *Sieb.* hrb. N. Holl.
L. pubescens. *Sieb.* in hrb. *Dunant.*
Rapuntium gracile. *Presl.*
gracilis. Nutt. L. Nuttallii.
graminea. *Lam.* Peru. *S.* 139. *D.* 140. *Dr.* 184.
(L. persicifolia. *H. B.* sec. *Spr.*)
Rapuntium gramineum. *Presl.*
grandidentata. Schlcht. Siphocampylus grandidentatus.
grandiflora. Gaudich. Clermontia grandiflora.
grandis. *Mutis.* ♄ N. Granada.
grandis. Pope. (ex *Loudon.* hybrida.)
gratioloides. *Roxb.* (ex. *Presl.*) Ind. or. †
Grimesiana. Gaudich. Cyanea Grimesiana.
gruina. *Cav.* ⊙ ♃ Mexico. *S.* 126. *D.* 94. *Dr.* 166.
Rapuntium gruinum. *Presl.*
Haenkeana. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 141.
Rapuntium Haenkeanum. *Presl.*
Hartwegi. *Benth.* in *Dec.* Mexico. *D.* 23.
hederacea. *Ait.* — — *D.* 78.
L. arguta. *Hort.*
heteromalla. Schrad. triquetra.
heterophylla. *Labil.* ⊙ N. Holl. *S.* 39. *D.* 10. *Dr.* 53.
Rapuntium heterophyllum. *Presl.*
heterophylla. Willd. hrb. Wahlenbergia linarioides.
hirsuta. *Lin.* (non *Thunb.*) ♃ Pr. b. sp. *S.* 24 et 142. *D.* 27. *Dr.* 185.
Rapuntium hirsutum. *Presl.*
Rapuntium hirtum. *Mill.*
hirsuta. Thunb. longipes.
hirta. Cav. Centropogon hirtus.
hirta. Lin. zeylanica.
hortensis. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 111.
L. coelestis. *Nutt.?* (sec. *Dec.*)
L. colorarta. *Swcet.*
Rapuntium coloratum. *Presl.* (nr. 159. non 104.)
Humboldtiana. Presl. Siphocampylus Humboldtianus.
Humboldtiana. R. S. Specularia perfoliata.
hypocrateriformis. R. Br. Isotoma Brownii.
Jamesoniana. Presl. Siphocampylus Jamesonianus.
japonica. Dietr. Isolobus campanuloides.
ignea. *Arrab.* (fl. flum. VIII. t. 158.) ♃ Brasil.
ilicifolia. Ker. purpurascens.
imbricata. Chmss. Siphocampylus imbricatus.
incana. R. P. Tupa obovata.
incisa. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 74.*
Rapuntium incisum. *Presl.* in *Eckl.* En.
incisa. Thunb. Cyphia incisa.

inflata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 107. *D.* 128. *Dr.* 148.
Rapuntium inflatum. *Mill.*
integrifolia. Hort. (quid?)
inundata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *D.* 55. *Dr.* 110.
(L. fluviatilis. *R. Br.* sec. *Spr.*)
inundata. Cunningh. Isolobus Cunninghami.
irrigua. *R. Br.* N. Holl. *S.* 104. *D.* 57.
Rapuntium irriguum. *Presl.*
(Pratia repens. *Gaudich?* sec. *Spr.*)
Kalmii. *Lin.* ♂ Am. sptr. *S.* 141. *D.* 96. *Dr.* 184.
Rapuntium Kalmii. *Presl.*
Krausii. *Grah.* ♃ Domingo. *D.* 146. *Dr.* 107.
Rapuntium Krausii. *Presl.*
Siphocampylus Krausii. *G. Don.* in *Sweet.*
Krebsiana. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 160.
Rapuntium Krebsianum. *Presl.*
Kunthiana. Presl. Siphocampylus umbellatus.
laciniata. Lam. Siphocampylus Lamarckii.
laciniata. Presl. Siphocampylus laciniatus.
laevigata. Lin. fil. Centropogon laevigatus.
lanceolata. Hook. Rollandia lanceolata.
laricina. Spr. fil. Prismatocarpus diffusus.
lasiantha. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 34.
Rapuntium lasianthum. *Presl.*
Laurentia. Lin. Laurentia Michelii.
Laurentia. Salzm. Solenopsis Salzmanniana.
Laurentia nana. Hffmsg. Link. Solenopsis tenella.
laxiflora. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 54. *D.* 144. *Dr.* 74.
L. fissa. *Willd.* hrbr.
L. Cavanillesiana. *R. S.*
L. persicaefolia. *Cav.* (non *Lam.*)
Rapuntium Cavanillesianum. *Presl.*
Rapuntium laxiflorum. *Presl.*
Siphocampylus bicolor. *G. Don.*
β. L. Cavanillesii. *Mart.*
L. persicifolia. *H. B.*
Rapuntium Kunthianum. *Presl.*
(cfr. L. rigidula.)
leptocarpa. *Grissel.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
L. glabrifolia. *E. Meyer.*
L. Mundtiana. *Chamss. Dr.* 143.
Rapuntium glabrifolium. *Presl.*
leptostachys. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 107.
limoselloides. Willd. Lysipoma montioides.
linarioides. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 84.
Rapuntium linarioides. *Presl.*
linearis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 145. *D.* 165. *Dr.* 188.
linifolia. Willd. collina.
littoralis. *Cunningh.* N. Zeeland. *D.* 52.
longiflora. Lin. Isotoma longiflora.
longifolia. *Dec.* ♃ Ins. Luzon. *D.* 142.
Rapuntium longiflorum. *Presl.*
longifolia. Pope. (ex *Loudon.* hybrida.)
longipes. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 26.
L. hirsuta. *Thunb. Lin. fil.* (non *Lin.* spec.)
Rapuntium pedunculare. *Presl.*
loxensis. *Willd.* hrbr. ♄ Peru. *S.* 26 *D.* 153. *Dr.* 39.
Lucaeana. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 143.
Rapuntium Lucaeanum. *Presl.*
lutea. Lin. Parastranthus luteus.
luzoniensis. Pers. filiformis.
lycioides. Chamss. Siphocampylus lycioides.
macrophylla. Presl. Siphocampylus macrophyllus.
macropoda. Swartz. Siphocampylus macropodus.
macrostachys. *Hook.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 168.
Delissea? macrostachys. *Presl.*
macrostemon. Presl. Siphocampylus macrostemon.
macularis. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 39.
Rapuntium maculare. *Presl.*
maculatum. Penny. rugulosa.
madagascariensis. *R. S.* ♃ Madagas. Ins. Johan. *D.* 64.
L. alata. *Leperv.* (non *Labil.*)
L. decurrens. *Willd.* hrbr. (non *Cav.*)
Rapuntium platycaulon. *Presl.*
megapotamica. Spr. Wahlenbergia linarioides.
membranacea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 95. *D.* 47. *Dr.* 126.
Rapuntium membranaceum. *Presl.*
Michauxii. *Nutt.* Virgin.
L. Cliffortiana. *Michx.* (non *Lin.*)
Rapuntium Michauxii. *Presl.*
micrantha. *H. B.* ⊙ Quito. Peru. *S.* 111. *D.* 91. *Dr.* 152.
L. Draba. *Willd.* hrbr. *R. S.*
L. ruderalis. *Willd.* hrbr. *R. S.*
L. subtilis. *H. B. Dr.* 153.
Rapuntium micranthum. *Presl.*
Rapuntium subtile. *Presl.*
microdon. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 70.
Rapuntium microdon. *Presl.*
minima. Ker. Solenopsis minuta.
minuta. Dec. Laurentia tenella.
minuta. Lin. Laurentia minuta.
minuta. Thunb. muscoides, Laurentia micrantha.
mollis. *Grah.* ♃ Domingo.
Rapuntium molle. *Presl.*
montana. *Reinw.* ♃ Java. *D.* 170. *Dr.* 440.
monticola. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 110. *D.* 90. *Dr.* 151.
L. palmaris. *Willd.* hrbr.
Rapuntium monticolum. *Presl.*
mucronata. Cav. Tupa mucronata.
Mülleri. Hort. syphilitica.
multicaule. *Steud.* Pr. b. sp. †
Rapuntium multicaule. *Presl.*
(Rapuntium. *Burm.* afr. t. 40. f. 1.)
Mundtiana. Chmss. Schlcht. leptocarpa.
muscoides. *Chmss.* Pr. b. sp. *D.* 116.
L. minuta. *Thunb.?* (sec. *Presl.*)
Rapuntium muscoides. *Presl.*
Mutisiana. H. B. Siphocampylus Mutisianus.
nana. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 147. *D.* 120. *Dr.* 190.
Rapuntium nanum. *Presl.*
natalensis. *Dec.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 71.
Rapuntium flexuosum. *Presl.* nr. 40. p. 16. (non nr. 92.)
neglecta. *R. S.* ♃ ♄ — — *D.* 28.
L. commutata. *R. S.* nr. 4. (non nr. 157.)
neriifolia. Moris. Tupa salicifolia.
nicotianaefolia. *Heyn. Roth.* ♃ Ind. or. *S.* 67. *D.* 133. *Dr.* 87.
Rapuntium nicotianaefolium. *Presl.*
nitida. Presl. Siphonanthes nitidus.
nivea. Willd. Byrsanthes Humboldtiana.
nudicaulis. Lam. Cyphia Phyteuma.
Nummularia. Lam. Piddingtonia Nummularia.
nummularioides. *Chmss.* ♃ Brasil. *D.* 44. *Dr.* 141.
Rapuntium nummularioides. *Presl.*
Nuttallii. *R. S.* ♂ Am. sptr. *D.* 97. *Dr.* 95.
L. gracilis. *Nutt.*
L. Kalmii. *Bart. Ell.*
Rapuntium Nuttallianum. *Presl.*
obliqua. Hamilt. Piddingtonia Nummularia.
oblongifolia. Gaudich. Clermontia oblongifolia.
obtusifolia. Willd. Siphocamphylos scandens.
odorata. Grah. Pratia hederacea.
oppositifolia. Spr. in *Zeyh.* hrb. Wahlenbergiae species. *Presl.*
Ottoniana. *Dec.* ⊙ — — *D.* 75.
Rapuntium Ottonianum. *Presl.*
pallida. Mhlbrg. L. Claytoniana.
palmaris. Willd. monticola.
paludosa. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 149. *D.* 105. *Dr.* 192.
Dortmanna paludosa. *G. Don.*
Rapuntium paludosum. *Presl.*
paniculata. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 138. *D.* 166. *Dr.* 181.
(non Wahlenbergia exilis. *Dec.* sec. *Dec.*)
parvifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 137. *D.* 13. *Dr.* 180.
Rapuntium parvifolium. *Presl.*
parvifolia. Berg. Lightfootia oxycoccoides.
patula. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 119. *D.* 167. *Dr.* 159.
Rapuntium patulum. *Presl.*
paucidentata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 31.
Rapuntium paucidentatum. *Presl.*
pauciflora. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 60. *D.* 101. *Dr.* 80.
L. commutata. *R. S.* (nr. 157. non nr. 4.)
L. simplex. *Willd.* hrbr.
Rapuntium pauciflorum. *Presl.*
pedicellaris. Presl. Siphocampylus longepedunculatus.
pedunculata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 97. *D.* 56. *Dr.* 128.
Rapuntium pedunculatum. *Presl.*
pedunculata. Sims. L. Simsii.
pendulifolia. Sims. Siphocampylus pendulifolius.
persicaefolia. Cav. laxiflora.
persicaefolia. Lam. Tupa persicaefolia.
physaloides. *Cunningh.* ♃ ♄ N. Zeeland. *D.* 170.
Phyteuma. Lin. Cyphia Phyteuma.
phyteumoides. Willd. hrb. collina.
pinifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 29. *Dr.* 49.
Rapuntium pinifolium. *Presl.*
pinnata. Lam. Cyphia pinnata.

pinnatifida. Chmss. Delissea pinnatifida.
Plumieri. Burm. Scaevola Taccada.
Plumieri. Lin. Scaevola Plumieri.
Poeppigiana. Kunze. Tupa polyphylla.
polygalaefolia. Willd. rupestris.
polymorpha. Willd. serpens.
polyphylla. Hook. Arn. Tupa polyphylla.
Preslii. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
Rapuntium cordatum. *Presl.*
procumbens. *Hort.* Pr. b. sp. *D.* 171. †
Rapuntium procumbens. *Presl.*
(cfr. L. Erinus, rhizophyta.)
propinqua. Hort. angl. fulgens.
prunifolia. Presl. Siphocampylus prunifolius.
psilophylla. Presl. Siphocampylus psilophyllus.
pteropoda. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 42..
Rapuntium pteropodum. *Presl.*
puberula. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 123. *D.* 109. *Dr.* 163.
Rapuntium puberulum. *Presl.*
pubescens. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 90. *D.* 76. *Dr.* 121.
L. alyssifolia. *Salisb.*
Rapuntium pubescens. *Presl.*
pubescens. Willd. Enchysia repens.
pulverulenta. Hook. Siphocampylus Jamesonianus.
pulverulenta. Pers. Siphocampylus campanulatus.
pumila. *Burm.* ⊙ Ind. or. *D.* 19.
purpurascens. *R. Br.* N. Holl. *D.* 49.
L. ilicifolia. *Sims.*
(L. quadrangularis. *R. Br.* sec. *Spr.*)
Rapuntium purpurascens. *Presl.*
purpurascens. Wall. L. Wallichii.
purpurea. *Arrab.* (fl. flum. VIII. 156.) ♃ Brasil.
purpurea. Lindl. Tupa purpurea.
purpurea. R. P. Siphocampylus rosmarinifolius.
pusilla. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 121.
Rapuntium pusillum. *Presl.*
pusilla. Poepp. Clintonia pusilla.
pygmaea. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 103. *D.* 115. *Dr.* 134.
Rapuntium pygmaeum. *Presl.*
pyramidalis. *Wall.* ♃ Nepal. *S.* 65. *D.* 131. *Dr.* 85.
Rapuntium pyramidale. *Presl.*
β. Rapuntium Wallichianum. *Presl.*
quadrangularis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 94. *D.* 48. *Dr.* 125.
Rapuntium quadrangulare. *Presl.*
(cfr. L. purpurascens.)
racemosa. *Vest.* in *R. S.* — — *D.* 172.
L. Vestiana. *Presl.*
racemosa. *Sims.* Tupa racemosa.
radicans. Roxb. Isolobus Roxburghii.
radicans. Thunb. Isolobus radicans.
ramosa. *Benth.* ♃ N. Holl. *D.* 12.
L. tenuior. *Benth.* in *Hüg.* (non *R. Br.*)
rapunculoides. *H. B.* ♃ Mexico.
L. dracunculoides. *Willd.* hrb. *R. S.* (sec. *Dec.*)
Rapuntium rapunculoides. *Presl.*
(cfr. L. fenestralis.)
recurvifolia. Spr. L. Simsii.
Reinwardtiana. *Dec.* Java. *D.* 59.
L. triquetra. *Reinw.*
Rapuntium Reinwardtianum. *Presl.*
reniformis. *Chmss.* ⊙ Brasil. *D.* 46. *Dr.* 177.
Rapuntium reniforme. *Presl.*
repanda. Mill. angulata.
repens. Thunb. Enchysia repens.
reticulata. *Willd.* hrbr. ♄ Am. austr. *S.* 12. *D.* 152. *Dr.* 13.
retrorsa. *Willd.* hrbr. ♄ Am. austr. *S.* 14. *D.* 154. *Dr.* 14.
rhizophyta. Spr. anceps.
rigidula. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 55. *D.* 145. *Dr.* 75.
L. floribunda. *Bonpl.* in hrb. Mus. Paris.
L. laxiflora. *H. B.* (sec. *Dec.* sub nr. 144.)
Rapuntium rigidulum. *Presl.*
robusta. Fisch. Grah. Tupa robusta.
Rollandia. Gaudich. Rollandia lanceolata.
rosea. *Wall.* Ind. or. *S.* 156. *Dr.* 175.
Rapuntium roseum. *Presl.*
rosmarinifolia. Domb. Siphocampylus rosmarinifolius.
rotundifolia. *Juss.* ♄ Doming. *Dr.* 147.
ruderalis. H. B. micrantha.
rugosa. Presl. Siphocampylus rugosus.
rugulosa. *Grah.* ♃ N. Zeeland. *D.* 50.
L. maculata. *Penny.* (ex *Sweet.*)
Pratia rugulosa. *Don.*
Rapuntium rugulosum. *Presl.*

rupestris. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 61. *D.* 102. *Dr.* 81.
L. polygalaefolia. *Willd.* hrbr.
Rapuntium rupestre. *Presl.*
salicifolia. Sweet. Tupa salicifolia.
salicina. Lam. Tupa acuminata.
Salzmanniana. Presl. Laurentia Michelii.
scabra. Nees. L. Chamaepitys.
scabra. Presl. Siphocampylus scaber.
scabra. Thunb. Dobrowskia scabra.
scabripes. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 69.
Rapuntium scabripes. *Presl.*
scaevolaefolia. *Roxb.* ♄ Ins. Helena. *D.* 1.
Trimeris oblongifolia. *Presl.*
scandens. Berter. Centropogon Berterianus.
scandens. H. B. Siphocampylus scandens.
scapigera. R. Br. Enchysia scapigera.
scapigera. Willd. Dobrowskia unidentata.
Schrankii. Sweet. anceps.
Sebae. *Dec.* Zeylon. *D.* 169.
secunda. Lin. fil. Enchysia repens.
secunda. R. P. Tupa secunda.
secunda. Schrank. anceps.
Sellowiana. Presl. Siphocampylus Sellowianus.
senecioides. Sims. Isotoma senecioides.
Senecionis. Spr. Isotoma senecioides.
senegalensis. *Dec.* ⊙ Senegamb. *D.* 85.
L. triquetra. *Sieb.* seneg. nr. 15. (non *Lin.*)
Rapuntium Kohautianum. *Presl.*
serpens. *Lam.* ⊙ Ins. Mascar. *S.* 99. *D.* 66. *Dr.* 130.
Rapuntium serpens. *Presl.*
β. R. cheiranthifolium. *Presl.*
γ. L. bicolor. *Bojer.* (non *Sims.*)
L. polymorpha. *Bory. Willd.* hrb.
Rapuntium Boryanum. *Presl.*
serrata. *Meyen.* (Reise I. 300.) Chili.
serrulata. Schott. urens.
sessilifolia. H. B. Specularia perfoliata.
sessilifolia. Lamb. camtschatica.
setacea. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 146. *D.* 25. *Dr.* 189.
Rapuntium setaceum. *Presl.*
setacea. Sib. Sm. Laurentia tenella.
setacea. Spr. in *Zeyh.* hrb. Prismatocarpi species.
simplex. *Thunb.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 144. *D.* 81. *Dr.* 187.
Rapuntium simplex. *Presl.*
simplex. Willd. hrbr. pauciflora.
simplicicaulis. *R. Br.* N. Holl. *D.* 7.
(L. dentata. *Cav.* sec. *Spr.*)
Rapuntium simplicicaule. *Presl.*
Simsii. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 35.
L. pedunculata. *Sims. S.* 42. (non *R. Br.*)
L. recurvifolia. *Spr.* in ind. *Dr.* 60.
Rapuntium Simsii. *Presl.*
sonchifolia. *Swartz.* N. Hispan. *S.* 37. *D.* 157. *Dr.* 51.
Rapuntium sonchifolium. *Presl.*
(cfr. Siphocampylus Lamarckii.)
spartioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5. *Dr.* 42.
Rapuntium spartioides. *Presl.*
spathulata. Bridg. Selliera radicans.
speciosa. Hort. syphilitica.
spectabilis. H. B. Centropogon surinamensis.
speculum. Andr. Monopsis speculum.
sphaerocarpa. Juss. Centropogon surinamensis.
spicata. *R. P.* Peru.
Rapuntium spicatum. *Presl.*
spicata. Lam. L. Claytoniana.
spicata. Moçin. fenestralis.
splendens. *Willd.* ♃ Mexico. *S.* 47. *D.* 136. *Dr.* 67.
L. fulgens. *H. B.* var.? *Kunth.*
Rapuntium splendens. *Presl.*
stellata. Popc. (ex *London.* hybrida.)
stipularis. Roth. trigona.
stricta. Lam. Swartz. Tupa stricta.
stricta. R. Br. L. Browneana.
subcordata. D. Dictr. Delissea subcordata.
subincisa. *Wall.* (cat. p. 35. nr. 1310. non p. 159.) ⊙ Ind. or. *D.* 60.
L. trigona. *Wall.* (cat. 1309. p. 158. litt. M.)
subincisa. Wall. (cat. p. 158.) Raphistemma pulchellum.
submersa. *Cunningh.* N. Zeeland. *D.* 58.
subtilis. H. B. micrantha.
succulenta. *Blum.* ♃ Java. *D.* 92. *Dr.* 139.
Rapuntium succulentum. *Presl.*
superba. Chmss. Macrochilus superbus.
surinamensis. Lin. Centropogon surinamensis.

syphilitica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 70. *D.* 110. *Dr.* 90.
Rapuntium syphiliticum. *Mill.*
β. L. Milleri. *Hort.*
γ. L. speciosa. *Sweet.*
Rapuntium speciosum. *Presl.*
Taccada. Gaert. Scaevola Taccada.
telephioides. *Dec.* ♃ Ins. Maurit. *D.* 63.
Rapuntium telephioides. *Presl.*
tenella. Bivon. Laurentia tenella.
tenella. Lin. Lightfootia oxycoccoides.
tenera. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 39. *D.* 100. *Dr.* 79.
Rapuntium tenerum. *Presl.*
tenuior. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40. *D.* 11. *Dr.* 54.
Rapuntium tenuius. *Presl.*
tenuior. Benth. in *Hügel.* ramosa.
tenuifolia. Willd. fastigiata.
tetragona. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 104.
texensis. *Rafin.* ♃ Texas. *D.* 139.
thapsoidea. *Schott.* ♃ Brasil. *D.* 126. *Dr.* 101.
Geniostoma brasiliense. *Spr.* 638. 2.
Rapuntium thapsoideum. *Presl.*
thermalis. Thunb. Parastranthus thermalis.
Thunbergii. Sweet. coronopifolia.
tomentosa. *Lin. fil.* ♃ *S.* 35. *D.* 38. *Dr.* 48.
Rapuntium tomentosum. *Presl.*
trialata. *Hamilt.* ⊙ ♃ Nepal. *S.* 155. *D.* 16. *Dr.* 102.
L. micrantha. *Hook.* (non *H. B.*)
Rapuntium trialatum. *Presl.*
triangulata. Hamilt. Wall. L. Cliffortiana.
trigona. *Roxb.* ⊙ Nepal. *D.* 15.
L. Heyniana. *R. S.*
L. javanica. *Thunb.?*
L. stipularis. *Roth. Wall. S.* 91. *Dr.* 122.
L. zeylanica. *Autor.*
triphylla. Presl. Siphocampylus duploserratus.
triquetra. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 43. *D.* 74. *Dr.* 61.
L. capitata. *Burm.*
L. debilis. *Eckl.*
L. heteromalla. *Schrad.*
Rapuntium heteromallum. *Presl.*
Rapuntium triquetrum. *Presl.*
β. L. comosa. *Lin.* (non *Cav.*)
L. corymbosa. *Berg.* (non *Grah.*)
triquetra. Reinw. L. Reinwardtiana.
triquetra. Sieb. senegalensis.
Tupa. Ait. Tupa salicifolia.
Tupa. Don. Siphocampylus giganteus.
Tupa. Lin. Tupa Feuillei.
umbellata. *Vest.* in *R. S. D.* 173.
umbellata. H. B. Siphocampylus ayavacensis.
undulata. D. Dietr. Delissea undulata.
unidentata. Ait. Dobrowskia unidentata.
uranocoma. *Chamss.* ♃ Brasil. *D.* 125.
Rapuntium uranocomum. *Presl.*
urens. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 105. *D.* 86. *Dr.* 146.
L. Farsetia. *Vandel.*
Rapuntium urens. *Mill.*
β. L. serrulata. *Schott.*
Rapuntium serrulatum. *Presl.*
variifolia. Sims. Parastranthus variifolius.
verbascifolia. Presl. Siphocampylus verbascifolius.
veronicaefolia. *Willd.* Am. austr. *S.* 62. *D.* 114. *Dr.* 82.
Rapuntium veronicaefolium. *Presl.*
verticillata. Chamss. Siphocampylus verticillatus.
verticillata. Kunze. Stemodiae species. *Dec.*
Vestiana. Presl. racemosa.
villosula. Presl. Siphocampylus villosulus.
virgata. Poepp. Siphocampylus virgatus.
volubilis. H. B. Siphocampylus volubilis.
volubilis. Lin. Cyphia volubilis.
Wallichii. *Steud.* Ind. or.
L. purpurascens. *Wall.* (non *R. Br.*)
Westiana. Swartz. Thunb. Siphocampylus Westianus.
Willdenowiana. Presl. Siphocampylus umbellatus.
Willdenowiana. R. S. Lysipoma aretioides.
xalapensis. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 58. *D.* 89. *Dr.* 78.
L. Cliffortiana. *Chmss. Schl.* (Linnaea 1830.) *Sieb.*
L. mollis. *Grah.* H. Edinb.
Rapuntium affine. *Presl.* (nr. 117. non 14.)
Rapuntium xalapense. *Presl.*
zeylanica. *Lin.* Ind. or. *S.* 89. *Dr.* 119.
L. hirta. *Lin.*

Rapuntium zeylanicum. *Presl.*
(cfr. L. affinis.)
Lobelia. *Adans.* Scaevola.
LOBOCARPUS. *Wight. Arn.*
Fam. Anonaceae. *Wight. Arn.*
Candolleanus. *W. A.* ♄ Ind. or.
LOBOSTEMON. *Lehmann.*
Echium. *Thunb. Spr.* 587. *Dietr.* 727.
Fam. Asperifoliae. *Lam.* Heliotropeae. *Endl.*
acutissimus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
argenteus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium argenteum. *Lin. S.* 2. *Dr.* 2.
Echium ferocissimum. *Andr.*
Echium ferox. *Pers.*
Echium fruticosum. *Jacq.*
capitatus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium capitatum. *Thunb. S.* 26. *Dr.* 25.
Echium hispidum. *Burm.*
(cfr. L. sphaerocephalus.)
caudatus. *Buek.* ♃ Pr. b. sp.
Echium caudatum. *Thunb. S.* 32. *D.* 34.
curvifolius. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
diversifolius. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
echioides. Lehm. L. Lehmannianus.
Ecklonianus. *Buek.* ♃ Afr. austr.
elongatus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
eriostachyus. *Buek.* ♃ Afr. austr.
fastigiatus. *Buek.* ♄ Afr. austr.
formosus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium formosum. *Pers. S.* 21. *Dr.* 20.
Echium grandiflorum. *Andr.*
Echium tubiferum. *Poir.*
fruticosus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium africanum. *Pers.*
Echium fruticosum. *Lin. S.* 1. *Dr.* 1.
β? Echium scabrum. *Thunb.*
glaber. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium falcatum. *Lam.*
Echium glabrum. *Vahl. S.* 29. *Dr.* 28.
Echium Vahlii. *R. S.*
glaucophyllus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium glabrum. *Thunb.*
Echium glaucophyllum. *Pers.* 28. *Dr.* 27.
Echium laevigatum. *Lam.*
laevigatus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium laevigatum. *Lin. Thunb.* (non *Lam.*) *S.* 31. *Dr.* 30.
latifolius. *Buek.* ♃ Pr. b. sp.
Lehmannianus. *Buek.* ♄ Afr. austr.
L. echioides. *Buek.*
lucidus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium lucidum. *Lehm.*
microphyllus. *Buek.* ♄ Afr. austr.
montanus. *Buek.* ♄ Afr. austr.
paniculatus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
sphaerocephalus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
spicatus. *Buek.* ♃ Pr. b. sp.
Echium spicatum. *Lin. S.* 33. *Dr.* 35.
splendens. *Buek.* ♃ Afr. austr.
Sprengelianus. *Buek.* Pr. b. sp.
strigosus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium strigosum. *Thunb.* (et? *Sw. S.* 10.) *Dr.* 10.
Swartzii. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium angustifolium. *Sw.*
Echium Swarztii. *Lehm. S.* 30. *Dr.* 29.
Thunbergianus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium scabrum. *Eckl. Zeyh.* (et? *Thunb.* non *Lehm.*)
trigonus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium trigonum. *Thunb. S.* 24. *Dr.* 23.
verrucosus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium verrucosum. *Sw. Thunb. S.* 25. *Dr.* 24.
virgatus. *Buek.* ♄ Pr. b. sp.
Echium trichotomum. *Thunb.? S.* 8. *Dr.* 8.
viridi-argenteus. *Buek.* ♃ Pr. b. sp.
Zeyheri. *Buek.* ♄ Afr. austr.
Echium Zeyheri. *Eckl.* mpt.
LOBULARIA. *Desv.*
Alyssum. *Autor. Spr.* 2283. *Dec.* I. 164. nr. 39—46.
Anodontea. *G. Don. Sweet.*
Konig. *Adans.*
Koniga. *R Brown.*
Ptilotrichum. *Boiss.*
Fam. Cruciferae Alyssoideae. *R. Br.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*

canescens. *Steud.* ♃ ♄ Sibiria.
Adysetum Fischerianum. *Sweet.*
Alyssum canescens. *Dec. S.* 39. *D.* 45.
Alyssum Fischerianum. *Dec.* nr. 24?
Alyssum minutum. *Patrin.* hrb.
Alyssum sibiricum. *Fisch.* in *Dec.?* (non *Willd.*)
Alyssum tenuissimum. *Bbrst.* supl.
Alyssum nr. 6. *Gmel.* sib?
Koniga sibirica α. *Spach.*
Ptilotrichum canescens. *C. A. Meyer.*
(cfr. L. elongata, tenuifolia.)
elongata. *Steud.* ♃ ♄ Sibir. alt.
Alyssum canescens β elongatum. *Dec.*
Alyssum dauricum. *Willd.* hrb.
Ptilotrichum elongatum. *C. A. Meyer.*
halimifolia. *Steud.* ♄ Italia.
Alyssum halimifolium. *Dec. S.* 35. *D.* 41.
Anodontea halimifolia. *G. Don. Sweet.*
Koniga halimifolia. *Rchbch.*
Lunaria halimifolia. *All.*
(cfr. L. longicaulis, macrocarpa, pyrenaica.)
Lagascae. *Steud.* Sierra Nevada Hisp.
Alyssum dubium. *Bory.*
Alyssum purpureum. *Lagasc.*
Koniga Lagascae. *Webb.*
Ptilotrichum purpureum. *Boiss.*
libyca. *Meissn.* Afr. bor.
Farsetia libyca. *Spr.* 2295. 13.
Koniga libyca. *R. Br.*
Lunaria libyca. *Vivian.*
Octadenia libyca. *R. Br.*
(cfr. L. nummularia.)
longicaulis. *Steud.* ♄ Hispan. Ital.
Koniga halimifolia. *Rchbch.* (sec. *Webb.*)
Ptilotrichum longicaule. *Boiss.*
maritima. *Desv.* ♃ ♄ Eur. austr.
Alyssum halimifolium. *Lin. Curt. Ait.*
Alyssum minimum. *Lin.* sp.
Alyssum maritimum. *Lam. S.* 33; *D.* 39.
Clypeola maritima. *Lin.* mant.
Clypeola nr. 6. *Gmel.* sib.
Draba maritima. *Lam.* fl. fr.
Glyce maritima. *Lindl.*
Koniga maritima. *R. Br.*
Lepidium fragrans. *Willd.* in *Usteri.*
(cfr. L. rupestris.)
nummularia. *Steud.* — —
Koniga libyca. *R. Br.* var.? *Ledeb.*
Koniga nummularia. *Ledeb.*
Draba nummularia. *Ehrnbg. Link.*
pyrenaica. *Steud.* ♃ ♄ Pyrenaei.
Alyssum pyrenaicum. *Lapeyr. S.* 38. *D.* 44.
Alyssum halimifolium β. *Dec.* fl. fr.
rupestris. *Steud.* ♄ Ital. infer.
Alyssum rupestre. *Tenor. S.* 34. *D.* 40.
(Alyssum maritimum. *Lam.* sec. *Spach.*)
Anodontea rupestris. *G. Don. Sweet.*
spinosa. *Steud.* ♄ Arragon. Gall.
Alyssum spinosum. *Lin. S.* 36. *D.* 42.
Anodontea spinosa. *G. Don. Sweet.*
Draba spinosa. *Lam.* fl. fr.
Iberis semperflorens. *Burm.*
Koniga spinosa. *Spach.*
tenuifolia. *Steud.* ♃ ♄ Sibir.
Alyssum tenuifolium. *Stephan. S.* 40. *D.* 46.
Koniga sibirica β. *Spach.*
Ptilotrichum tenuifolium. *C. A. Meyer.*

Locardi. *Adans.* Vitmannia.

Lochnera. *Rchbch.*
rosea. Rchbch. Vinca rosea.

Lochneria. *Scop.* Elaeocarpus.

Lockhartia. *Hook.*
elegans. Hook. Fernandezia elegans.

Locusta. *Medic.* Fedia olitoria.

LODDIGESIA. *Sims. Spr.* 2543. *Dec.* II. 136.
Duvalia. *Rchbch.*
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Sims.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
oxalidifolia. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Crotalaria oxalidifolia. *Hort.*
Wiborgia obcordata. *Willd.* hrbr. (sec. *Walp.*)

Lodicularia. *Beauv.*
fasciculata. Beauv. Hemarthria fasciculata.
peruviana. Meyen. Hemarthria peruviana.

LODOICEA. *Commers. Labil. Spr.* 1907.
Fam. Palmae. *Labil.* Borassinae. *Mart.*
maldavica. *Pers.* ♄ Ins. Sechellar.
L. Sechellarum. *Labil. S.* 1.
Cocos maldavica. *J. F. Gmel.*
Sechellarum. Labil. maldavica.

LOEFFLINGIA. *Lin. Spr.* c. p. 336. *Dec.* III. 380. *Dietr.* 207.
Fam. Alsines. *Rül.* — Caryophylleae. *Lin.* Mollugineae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.* — Spergulae. *Adans.*
caspica. Gmel. Polycarpum tetraphyllum.
hispanica. *Lin.* ⊙ Hispan. Gall. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1 *Dr.* 1.
L. prostrata. *Moench.*
hispanica. Hort. Scleranthus annuus.
indica. Retz. Polycarpaea depressa.
pentandra. *Cav.* ⊙ Hispan. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
prostrata. Moench. hispanica.
ramosissima. Weinm. Paronychia ramosissima.
renifolia. *Lagasc.* Mexico. *D.* 4.
Drymaria cordata. *Willd.?* (sec. *Spr.*)

Loeselia. *Lin.*
ciliata. Lin. Hoitzia Loeselia.
coerulea. Don. Hoitzia coerulea.
glandulosa. Don. Hoitzia glandulosa.

LOGANIA. *R. Brown. Spr.* 637. *Dietr.* 865.
Stomandra. *R. Br.*
Fam. Gentianeae. *R. Br.* — Loganiaceae. *R. Br.*
angustifolia. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 9.
campanulata. *R. Br.* ♃? N. Holl.
crassifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
elliptica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
fasciculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 8.
floribunda. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 6.
Erosma albiflora. *Andr.*
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Exacum vaginale. *Labil.*
Gentiana vaginalis. *Dietr.*
ligustrina. *Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
ovata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
pusilla. *R. Br.* ♃? N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 11.
revoluta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 7.
serpyllifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.

Logania. *Scop. Neck.*
pentacrina. Scop. Ruyschia Surubaca.

Logfia. *Cassin.*
brevifolia. Cass. Filago montana.
lanceolata. Cass. Filago montana.
subulata. Cass. Filago gallica.

Loiseleuria. *Desv.*
procumbens. Desf. Azalea procumbens.

LOLIUM. *Lin. Spr.* 329. *Dietr.* 435.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna composita. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth.* — Gramina Triticea. *Adans.*
agreste. Hort. perenne.
album. Huds. temulentum.
annuum. Bernh. arvense.
annuum. Lam. temulentum.
appeninum. *Brouss.* Apennini. †
arvense. *With.* ⊙ Europ. As. Bras. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. annuum. *Bernh.*
L. asperum. *Roth.* (sec. *Kunth.*)
L. multiflorum. *Koel.*
L. remotum. *Hffm. Schrank.*
L. temulentum. *Huds.*
L. tenue. *Bbrst.*
Lolium nr. 1418 et? 1420. β. *Hall.* helv.
(cfr. L. complanatum, maximum.)
asperum. Roth. arvense, complanatum.
Boucheanum. *Kunth.* ♃ Italia. Littorale.
L. italicum. *Braun.*
brasilianum. *Nees.* ♃ Montevid. *Dr.* 8.
bromoides. Huds. Vulpia Myurus.
canadense. *Michx.* ⊙ Am. septr. *Dr.* 9.
L. arvense. *With.* var.? *Spr. Kunth.*
coelorachis. Forst. in hrb. Paris. Lepturus repens.
complanatum. *Schrad.* ⊙ Europ.
L. arvense. *With.* var. *Kunth.*
L. asperum. *Hort.*
L. multiflorum. *Hort.*

compositum. Thuil. perenne, multiflorum.
cristatum. Pers. perenne.
distachyum. *Lin.* ☉ Malabar. *Dr.* 10.
distachyum. Willd. hrb. Leptochloa monostachya.
festucaceum. Link. Festuca loliacea.
giganteum. Hort. maximum.
Halleri. Gmel. perenne.
italicum. Braun. L. Boucheanum.
latum. Roth. perenne.
maximum. *Willd.* ☉ Jamaica.
L. arvense. *With.* sec. *Kunth.*
L. giganteum. *Hort.*
multiflorum. *Lam.* ☉ Gallia. *Dr.* 3.
L. compositum. *Thuil.* (sec. *Pers.*)
multiflorum. Hort. complanatum.
perenne. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. agreste. *Hort.*
L. Halleri. *Gmel.*
L. tenue. *Lin.*
L. vulgare. *Host.*
Lolium nr. 1416. *Hall.* helv.
β. Brachypodium tenue. *Beauv.*
Lolium nr. 1417. *Hall.*
Triticum tenue. *Autor.*
γ. L. compositum. *Thuil.*
L. cristatum. *Hort. Pers.*
L. latum. *Roth.*
L. ramosum. *Hort.* *
ramosum. Hort. perenne.
remotum. Hffm. arvense.
rigidum. *Gaud.* ☉ Littoral. Pedemont. Ital.
L. strictum. *Decker.* (non *Presl.*)
(non L. complanatum. *Schrad.* sec. *Koch.*)
robustum. Rchbch. temulentum.
scabrum. *Presl.* ♃ Peru. Chili. *Dr.* 7.
Lolium temulentum var.? *Berter.* hrbr. nr. 1108.
speciosum. *Bbrst. Stev.* ☉ Taur. Germ. *Dr.* 5.
L. arvense. *Lejeun.*
speciosum. Link. temulentum.
strictum. *Presl.* ☉ Sicilia.
Monerma stricta. *Presl.* (ex *Trin.* mpt.)
strictum. Decker. rigidum.
temulentum. *Lin.* ☉ Eur. As. Am. N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 6.
L. annuum. *Lam.*
Lolium nr. 1420. *Hall.* helv.
Bromus temulentus. *Bernh.*
Crepalia temulenta. *Schrank.*
β. L. robustum. *Rchbch.*
L. speciosum. *Link.*
γ. L. album. *Huds.*
temulentum. Huds. arvense.
temulentum var. *Berter.* scabrum.
tenue. Bbrst. arvense.
tenue. Lin. perenne.
vulgare. Host. perenne.
nr. 1416. *Hall.* helv. perenne.
1417. *Hall.* perenne.
1418. *Hall.* arvense.
1419. *Hall.* Sesleria dura.
1420. *Hall.* temulentum, arvense.

Lomandra. *Labil.*
angustifolia. H. Cels. Xerotidis species.
latifolia. H. Cels. Xerotidis species.
longifolia. Labil. Xerotes latifolia.
rigida. Labil. Xerotes rigida.

Lomaspora. *Dec.* Arabis.

LOMATIA. *R. Brown. Spr.* 529. *Dietr.* 649.
Amphiloma. *Endlich.* **
Eulomatia. *Endl.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
dentata. *R. Br.* ♄ Chili. *S.* 2. *Dr.* 8.
Embothrium dentatum. *R. P.*
ferruginea. *R. Br.* ♄ China. *S.* 6. *Dr.* 4.
Embothrium ferrugineum. *Cav.*
Rupala diversifolia. *R. Br.?* (sec. *Poir.*)
Tricondylus ferrugineus. *Salisb.*
Fraseri. *R. Brown.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
ilicifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
Embothrium ilicifolium. *Poir.*

integrifolia. *Page.* ♄ N. Holl. †
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 7.
Embothrium myricoides. *Gaert.*
Tricondylus myricaefolius. *Salisb.*
obliqua. *R. Br.* ♄ Chili. Quito. *S.* 1. *Dr.* 9.
Embothrium obliquum. *R. P.*
β. Embothrium hirsutum. *Lam.*
polymorpha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
Embothrium tinctorium β. *Labil.*
silaifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 1.
Embothrium crithmifolium. *Smith.*
Embothrium herbaceum. *Cav.*
Grevillea silaifolia. *Don.*
Tricondylus silaifolius. *Salisb.*
sinuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
tinctoria. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 3.
Embothrium tinctorium. *Labil.*
Tricondylus tinctorius. *Salisb.*
(cfr. L. polymorpha.)

LOMATIUM. *Rafin.* (non *Labil.*)
Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
pubescens. *Rafin.* ♃ Am. sptr.

Lomatium. *Labil.*
villosum. Labil. Pastinaca foeniculacea.

Lomatocarpum. *Fisch. Meyer.*
alpinum. F. M. Seseli alpinum.

Lomatogonium. *Braun.*
carinthiacum. Rchbch. Pleurogyne carinthiaca.

LOMATOLEPIS. *Cass. Dec.* VII. 180.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
glomerata. *Cass.* ☉ Aegypt. Arab. *D.* 1.
Chondrilla capitata. *Sieb.*
Sonchus capitatus. *Spr.* 2280. 34.

LOMATOPHYLLUM. *Willd. Spr.* 1219.
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae Aloineae. *Endl.*
borbonicum. *Willd.* ♄ Ins. Bourb. *S.* 1.
Aloe marginalis. *Dec.*
Aloe marginata. *Willd.*
Aloe purpurea. *Lam.*
Dracaena dentata. *Pers.*
Dracaena marginata. *Ait.*
Phylloma aloiflorum. *Bot. Mag.*
Phylloma borbonicum. *Haw.*
Jacquini. Spr. Aloe hexapetala.
macrum. *Salm Dyck.* ♄ Ins. Maurit.
Aloe macra. *Haw. S.* 1218. 71.
Phylloma macrum. *Link.*
rufocinctum. *Salm Dyck.* ♄ Ind. or.
Aloe rufocincta. *Haw. S.* 1218. 70.
Phylloma rufocinctum. *Sweet.*

Lomatospora. *Dec.* Arabis.

LOMENIA. *Pourr. Vilm.*
Fam. Irideae. *Juss.*
borbonica. *Pourr.* ♃ Ins. Borbon.

LONAS. *Adans. Gaert. Dec.* VI. 84.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
inodora. *Gaert.* ☉ Sicil. Afr. bor. *D.* 1.
L. umbellata. *Cass.*
Achillea inodora. *Lin.*
Athanasia annua. *Lin.*
β. L. minima. *Cass.*
minima. Cass. inodora.
umbellata. Cass. inodora.

LONCHOCARPUS. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 259. *
Fam. Leguminosae. *Kunth.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
Amerimnum. *Dec.* ♄ Carthagena. *D.* 19.
Amerimnum pinnatum. *Jacq.*
(cfr. L. latifolius.)
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 3.
L. Turpinii. *Kunth.*
Dalbergia domingensis. *Pers. S.* 2513. 14.
(cfr. L. violaceus.)
formosianus. *Dec.* ♄ Afr. occ. *D.* 7.
Robinia violacea. *Beauv.*
Dalbergia guineensis. *Spr.* 2513. 17.
heptaphyllus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 6.
Dalbergia heptaphylla. *Poir. S.* 4.

* Caeterum in *Sinclair* Horto gramineo varietates enumerantur: monstrosum, paniculatum, Russelianum, Stickneyanum, Witworthii.

** Species chilenses.

* Lonchocarpi species *Chamss. Schlecht.* Linnaea V. 381. vid. Robinia acuminata, melanocarpa, Schiedeana.

latifolius. *H. B.* ♄ Porto Rico. *D.* 10.
Amerimnum latifolium. *Willd.?* *Spr.* 1509. 4.
Amerimnum pinnatum. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Pterocarpus latifolius. *Poir.*
laxiflorus. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
macrophyllus. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 2.
Dalbergia macrophylla. *Spr.* 2513. 18.
maculatus. *Dec.* ♄ Campeche. *D.* 15.
Gliricidia maculata. *Kunth.*
Robinia maculata. *H. B.*
Nicou. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 17.
Robinia Nicou. *Aubl.*
Robinia scandens. *Willd.* *S.* 2558. 28.
oxycarpus. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 18.
pentaphyllus. *H. B.* ♄ Porto Rico. *D.* 5.
Dalbergia pentaphylla. *Poir.* *S.* 2513. 12.
pterocarpus. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 13.
pubescens. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 11.
Amerimnum pubescens. *Willd.* *S.* 2509. 5.
Pterocarpus pubescens. *Poir.*
punctatus. *H. B.* ♄ Cumana. *D.* 1.
Dalbergia punctata. *Spr.* 2513. 16.
pyxidarius. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 9.
roseus. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 12.
Robinia latifolia. *Poir.*
Robinia rosea. *Mill.*
sepium. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 12.
Gliricidia sepium. *Kunth.*
Robinia sepium. *Jacq.* *Spr.* 2558. 27.
sericeus. *H. B.* Am. tropic. *D.* 8.
Robinia mollis. *Vahl.*
Robinia sericea. *Poir.* *S.* 2558. 24.
Xiphocarpus martinicensis. *Presl.?*
Swartzii. *Dec* ♄ Domingo. *D.* 16.
Robinia sepium. *Sw.* (non *Jacq.*)
Turpinii. Kunth. domingensis.
violaceus. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
L. domingensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Dalbergia violacea. *Hffmsg.*
Robinia violacea. *Jacq.*

LONCHOSTOMA. *Wickstr.* *Spr.* 1006.
Fam. Bruniaceae. *Meissn.* — Convolvulaceae. *Spr.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.* — Retziaceae. *Bartl. Meissn.* — Solanaceae Retziaceae. *Endl.*
acutiflorum. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
obtusiflorum. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Gnidia pentandra. *Thunb.*
Passerine pentandra. *Thunb.*

LONDESIA. *Fisch. Meyer.*
Fam. Chenopodiaceae. *F. M.*
eriantha. *F. M.* ⊙ Mare caspic.

Longchampia. *Willd.*
capillifolia. Willd. Leyssera discoidea.

LONICERA. *Lin.* *Spr.* 813. *Dec.* IV. 330. *Dietr.* 982.
Caprifolium. *Juss.* *Dec.* nr. 1—14.
Chamaecerasus. *Medic.* *Dec.* (nr. 28—38.)
Cobaea. *Neck.* (non *Cav.*)
Cuphantha. *Dec.* (nr. 35—38.)
Diervilla. *Neck.* (ex parte.)
Isika. *Adans.* (*Dec.* nr. 39—49.)
Nintooa. *Dec.* (nr. 15—27.)
Periclymenum. *Dec.* (nr. 12—14.)
Xylosteum. *Juss.* *Dec.* nr. 15—49.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Juss.* — Cymosae. *Lin.* (olim.) — Fructiflorae. *Roy.* — Loniccrae. *Rül. Endl.*
acuminata. *Wallich.* ♄ Mons Himalaya. *D.* 23. *Dr.* 23.
L. Xylosteum. *Lin.* var. *Spr.*
adenocarpa. *Guss.* ♄ Sicilia.
alba. Lin. Chiococca racemosa.
alpigena. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 15. *D.* 39. *Dr.* 41.
Caprifolium alpigenum. *Gaert.*
Caprifolium alpinum. *Lam.* fl. fr.
Caprifolium nr. 675. *Hall.* helv.
Chamaecerasus alpigena. *Medic.* *Delarb.*
Isica alpigena. *Borckh.*
Isica lucida. *Moench.*
β. L. sibirica. *Vest.*
alpigena. Siev. L. Sieversiana.
altaica. Pall. L. Pallasii.
angustata. Wender. tatarica.
angustifolia. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 43. *Dr.* 45.
arborea. *Boiss.* ♄ Hispan.
balearica. Viv. Dec. implexa.
biflora. Desf. canescens.
bonariensis. (*Nois.*) — ♱
brachypoda. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 34. *Dr.* 34.
L. flexuosa. *Thunb.* act. (non *Ker.*)
L. nigra. *Thunb.* jap.
bubalina. Lin. Cephaelis bubalina.
campaniflora. Loud. nigra.
canadensis. Mhlbrg. R. S. ciliata.
canescens. *Schousb.* ♄ Sicil. Maroc. *S.* 23. *D.* 27. *Dr.* 27.
L. biflora. *Desf.*
Nintooa canescens. *Webb.*
Caprifolium. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Caprifolium hortense. *Lam.* fl. fr.
Caprifolium italicum. *R. S.*
Caprifolium perfoliatum. *Roehl.*
Caprifolium rotundifolium. *Moench.*
Caprifolium Xylosteum. *Gaert.*
Periclymenum italicum. *Mill.*
β. L. pallida. *Host.*
γ. L. glauca. *Meerb.*
L. italica. *Schmidt.*
caucasica. Pall. orientalis.
chinensis. *Wats.* ♄ China. Ind. or. *D.* 18. *Dr.* 18.
L. glabrata. *Wallich.* in *Roxb.* *S.* 33.
L. flexuosa. *Lodd.*
L. japonica. *Thunb.* *S.* 14.
Caprifolium chinense. *Loudon.*
Caprifolium flexuosum. *Hort.*
Caprifolium japonicum. *R. S.*
Nintooa japonica. *Sweet.*
chrysantha. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
ciliata. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *D.* 29. *Dr.* 29.
L. canadensis. *Mhlbrg.* *R. S.*
Xylosteum ciliatum. *Pursh.*
Xylosteum tataricum. *Michx.*
(cfr. Vaccinium album.)
ciliata. Dietr. ciliosa.
ciliosa. *Poir.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 13. *Dr.* 13.
L. ciliata. *Dietr.* Lex. supl.
Xylosteum ciliosum. *Pursh.*
coccinea. Pers. sempervirens.
coerulea. *Lin.* ♄ Eur. austr. med. *S.* 17. *D.* 44. *Dr.* 46.
L. altaica. *Pall.* (ex parte.)
Lonicera nr. 6. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Caprifolium coeruleum. *Lam.* fl. fr.
Caprifolium nr. 674. *Hall.* helv.
Chamaecerasus coerulea. *Delarb.*
Isica coerulea. *Borckh.*
coerulea. Güldenst. orientalis.
confusa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 16. *Dr.* 17.
L. japonica. *Andr.* *Ker.*
L. Periclymenum. *Lour.?*
Nintooa confusa. *Sweet.*
connata. Meerb. sempervirens.
corymbosa. *Lin.* ♄ Chili. *D.* 51.
Froelichia violacea. *Spr.* 399. 3.
Ixora corymbosa. *Mirb.*
Loranthus Utui. *Molin.* (sec. *Dec.*)
(cfr. Loranthus corymbosus.)
cyrenaica. *Vivian.* ♄ Libya. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Diervilla. Lin. Diervilla humilis.
dimorpha. *Tausch.* ♄ — —
L. etrusca. *Hort.* (non *Savi.*)
dioica. Lin. parviflora.
diversifolia. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 24. *Dr.* 24.
L. Xylosteum. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. L. Royleana.)
Douglasii. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 9. *Dr.* 9.
Caprifolium Douglasii. *Lindl.*
etrusca. *Savi.* ♄ Ital. Sicil. Austr. litt. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
L. Periclymenum. *Gouan.* hort.
Caprifolium etruscum. *R. S.*
etrusca. Hort. dimorpha.
etrusca. Lejeun. L. Periclymenum.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
flava. *Sims.* ♄ Am. septr. *D.* 7. *Dr.* 7.
L. Fraseri. *Poir.* *S.* 6.
Caprifolium flavum. *Elliot.*
Caprifolium Fraseri. *Pursh.*
flexuosa. Lodd. chinensis.
flexuosa. Thunb. brachypoda.
Fraseri. Poir. flava.

germanica. Dietr. L. Periclymenum.
gibbosa. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 24. *D.* 35. *Dr.* 35.
Xylosteum mexicanum. *H. B.*
gibbosa. Moç. Sess. L. Mociniana.
glabrata. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 22. *Dr.* 22.
glabrata. Wallich. in *Roxb.* chinensis.
glauca. Hort. L. Caprifolium, parviflora.
Goldii. Spr. pubescens.
Govaniana. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 42. *Dr.* 44.
grata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 11. *Dr.* 11.
L. virginiana. *Marsh.?*
Caprifolium gratum. *Pursh.*
Periclymenum americanum. *Mill.*
hirsuta. Eaton. pubescens.
hispida. *Pall.* ♄ Sibir. altaic. *D.* 53. *Dr.* 40.
hispidula. *D. Dietr.* ♄ Am. sptr. occ. *Dr.* 15.
Caprifolium hispidulum. *Lindl.*
japonica. Andr. Ker. confusa.
japonica. Thunb. chinensis.
japonica. Wallich. macrantha.
javanica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 19. *Dr.* 19.
Caprifolium javanicum. *Blum.*
iberica. *Bbrst.* ♄ Iberia. *S.* 19. *D.* 49. *Dr.* 50.
Xylosteum ibericum. *Bbrst.*
implexa. *Ait.* ♄ Ins. baler. Sicil. *S.* 13. *D.* 3. *Dr.* 3.
β. L. balearica. *Vivian. Dec.*
L. Caprifolium. *Desf.* fl. atl.
Caprifolium balearicum. *Dum. Cours.*
involucrata. *Banks.* ♄ Am. sptr. *S.* 30. *D.* 37. *Dr.* 37.
Xylosteum involucratum. *Richards.*
lanceolata. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 34. *D.* 26. *Dr.* 26.
Ledebourii. *Eschsch.* ♄ N. Californ. *D.* 38. *Dr.* 38.
Leschenaultii. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 35. *D.* 21. *Dr.* 21.
β. L. mollis. *Wall.* cat.
ligustrina. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 32. *D.* 25. *Dr.* 25.
longiflora. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 5 et 17. *Dr.* 5.
Caprifolium japonicum. *Don.*
Caprifolium longiflorum. *Lindl.*
Nintooa longiflora. *Sweet.*
Loureiri. *Dec.* ♄ Java. *D.* 20. *Dr.* 20.
L. Xylosteum. *Lour.* (non *Lin.*)
Caprifolium Loureiri. *Blum.*
macrantha. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 31. *D.* 15. *Dr.* 16.
L. japonica. *Wallich.* in litt.
Caprifolium japonicum. *D. Don.*
Caprifolium macranthum. *Don.*
Caprifolium nepalense. *G. Don.*
Xylosteum scandens. *Hamilt.*
marilandica. Lin. Spigelia marilandica.
media. Murr. parviflora.
microphylla. *Willd.* hrb. ♄ Sibir. or. *S.* 16. *D.* 40. *Dr.* 42.
(cfr. L. Sieversiana.)
Mociniana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 36. *Dr.* 36.
L. gibbosa. *Moç. Sess.* mpt.
mollis. Wall. L. Leschenaultii.
mongolica. *Pall. Lam. Vitm.* ♄ Davuria.
Lonicera nr. 8. t. 25. *Gmel.* sib.
nigra. *Lin.* ♄ Eur. med. *S.* 27. *D.* 33. *Dr.* 33.
Caprifolium roseum. *Lam.*
Caprifolium nr. 676. *Hall.* helv.
Chamaecerasus nigra. *Medic. Delarb.*
Xylosteum nigrum. *Mill.*
β. L. campaniflora. *Loud.*
Xylosteum campaniflorum. *Lodd.*
nigra. Thunb. brachypoda.
oblongifolia. *Hook.* ♃ Am. sptr.
L. sempervirens β. *Bot. Mag.*
Caprifolium oblongifolium. *Sweet.*
occidentalis. *Steud.* ♄ Am. sptr. occ.
Caprifolium ciliosum. *Dougl.*
Caprifolium occidentale. *Lindl.*
orientalis. *Lam.* ♄ Iber. As. min. *S.* 18. *D.* 48. *Dr.* 49.
L. caucasica. *Pall.*
L. coerulea. *Güldnst.*
ovata. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Pallasii. *Ledeb.* ♄ Sibiria. *Dr.* 39.
L. altaica. *Pall.* (ex parte.) *D.* 45.
L. coerulea. *Pall.* it. (non *Lin.*)
L. pyrenaica. *Pall.* (non *Lin.*)
Lonicera nr. 6. *Gmel.* sib. (ex parte.)
pallida. Host. L. Caprifolium.
parviflora. *Lam.* ♄ Am. sptr. *D.* 10. *Dr.* 10.
L. dioica. *Lin. S.* 5.
L. glauca. *Hort. angl.*
L. media. *Murr.*
Caprifolium bracteosum. *Michx.*
Caprifolium dioicum. *R. S.*
Caprifolium glaucum. *Moench.*
Caprifolium parviflorum. *Pursh.*
Periclymenum. *Lin.* ♄ Eur. med. *S.* 12. *D.* 6. *Dr.* 6.
L. germanica. *Dietr.*
Caprifolium distinctum. *Moench.*
Caprifolium Periclymenum. *R. S.*
Caprifolium sylvaticum. *Lam.* fl. fr.
Caprifolium nr. 673. *Hall.* helv.
Periclymenum germanicum. *Roehl.*
Periclymenum vulgare. *Mill.*
β. Periclymenum. germanicum. *Mill.*
Periclymenum serotinum. *Ait.*
γ. Caprifolium quercifolium. *Meig. Weng.*
L. etrusca. *Lejeun.* (non *Santi.*)
Periclymenum. Gouan. etrusca.
Periclymenum. Lour. L. Telfairii.
pilosa. *Willd.* hrb. ♄ N. Hispan. *S.* 11. *D.* 14. *Dr.* 14.
Caprifolium pilosum. *H. B.*
pubescens. *Sweet.* ♄ Am. sptr. *D.* 8. *Dr.* 8.
L. Goldii. *Spr.* 7.
L. hirsuta. *Eaton.*
Caprifolium hirsutum. *Deason.*
Caprifolium pubescens. *Goldie. Hook.*
punicea. *Sims.* ♄ — — *S.* 36. *D.* 30. *Dr.* 30.
pyrenaica. *Lin.* ♄ Pyrenaei. *S.* 29. *D.* 31. *Dr.* 31.
Caprifolium pyrenaicum. *Lam.* fl. fr.
pyrenaica. Pall. L. Pallasii.
quadrifolia. *Willd.* ♄ — — *D.* 52. *Dr.* 52.
quinquelocularis. *Hardw.* ♄ Ind. or *D.* 50. *Dr.* 51.
racemosa. Autor. Symphoricarpos racemosa.
rotundifolia. *Hortul. Gmel.* hort. Carlsr. ♄ — — †
Royleana. *Wall.* ♄ Ind. or.
L. diversifolia. *Wall.* var.? *Wall.*
sempervirens. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 12. *Dr.* 12.
L. coccinea. *Pers.*
Caprifolium sempervirens. *Michx.*
Periclymenum sempervirens. *Mill.*
β. L. connata. *Meerb.*
sibirica. Hort. tatarica.
sibirica. Vest. alpigena.
sicula. Ucria. Putoria balearica.
Sieversiana. *Bunge.* ♄ Sibir. alt.
L. alpigena. *Sievers.*
L. microphylla α robustior. *Ledeb.* fl. alt.
speciosa. *Wender.* (sem. H. Marb. 1825.) ♄ — —
splendida. *Boiss.* ♄ Hispan.
Symphoricarpos. Lin. Symphoricarpos vulgaris.
tatarica. *Lin.* ♄ Sibiria. *S.* 26. *D.* 28. *Dr.* 28.
Lonicera nr. 7. *Gmel.* sib.
Chamaecerasus tatarica. *Medic.*
Xylosteum cordatum. *Moench.*
Xylosteum tataricum. *Dum. Cours.*
β. L. pyrenaica. *Willd.* arb. *Hort.*
γ. L. sibirica. *Hort.*
δ. L. angustata. *Wender.* (sem. H. Marb. 1825.)
Telfairii. *Hook. Arn.* ♄ China.
L. Periclymenum. *Lour.*
velutina. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 47. *Dr.* 48.
verticillata. *Steud.* ♄ Jamaica.
Loranthi species? *Dec.*
Periclymenum verticillatum. *Mill.*
villosa. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 21. *D.* 46. *Dr.* 47.
L. coerulea canadensis. *Lam.* Enc.
Xylosteum canadense. *Duham.*
Xylosteum oblongifolium. *Goldie.*
Xylosteum Solonis. *Eaton.*
Xylosteum villosum. *Michx.*
virginiana. Marsh. grata.
Webbiana. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 41. *Dr.* 43.
xylosteoides. *Tausch.* ♄ — — (hybrida?)
Xylosteum. *Lin.* ♄ Eur. med. Sibir. *S.* 22. *D.* 32. *Dr.* 32.
Lonicera nr. 5. *Gmel.* sib.
Caprifolium dumetorum. *Lam.*
Caprifolium nr. 677. *Hall.* helv.
Chamaecerasus Xylosteum. *Medic.*
Xylosteum dumetorum. *Moench.*
Xylosteum vulgare. *Roehl.*
(cfr. L. acuminata, diversifolia.)
Xylosteum. Lour. L. Loureiri.
zeylanica. Gaert. Loranthus indicus.

Gen. 3978. Spec. 42.601.

nr. 5. *Gmel.* sib. L. Xylosteum.
6. *Gmel.* sib. L. coerulea, Pallasii.
7. *Gmel.* sib. tatarica.
8. *Gmel.* sib. mongolica.
Lonicera. *Adans.* Loranthus.
Lontarus. *Adans. Gaert.*
domestica. Gaert. Borassus flagelliformis.
Loosa. *Jacq.* Loasa.
Lopanthus. *Vitm.* Lophanthus. *Forsk.*
LOPEZIA. *Cavan. Spr.* 17. *Dec.* III. 62. *Dietr.* 23.
Fam. Lopezieae. *Spach.* — Onagrariae. *Cassin.*
axillaris. Schweig. Thunb. coronata.
cordata. *Hornem.* ⊙ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
L. racemosa. *Cav.* var. *Spr.*
coronata. *Andr.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
L. axillaris. *Schweig. Thunb.*
L. mexicana β coronata. *Dec.* h. monsp. *Spr*
L. minuta. *Lagas.*
frutescens. R. S. miniata.
fruticosa. Schrank. miniata.
grandiflora. *Zuccar.* Mexico.
hirsuta. *Jacq.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 8. *Dr.* 9.
hispida. *Sweet.* ⊙ Mexico.
integrifolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 6. *Dr.* 6.
lineata. *Zuccar.* ♄ Mexico.
mexicana. Jacq. racemosa.
miniata. *Dec.* ♄ N. Hispan. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 7.
L. frutescens. *R. S.*
L. fruticosa. *Schrank.*
minima. *Lagasc.* ⊙ Mexico. *D.* 4. *Dr.* 4.
L. mexicana. *Jacq.* var. *Spr.*
minuta. Lagasc. coronata.
oppositifolia. *Lagasc.* ⊙ N. Hispan. *D.* 5. *Dr.* 5.
L. mexicana. *Jacq.* var.? *Spr.*
pubescens. *H. B.* ⊙ ♄ Am. austr. *D.* 9. *Dr.* 10.
pumila. *Bonpl.* ⊙ Mexico. *D.* 10. *Dr.* 8.
racemosa. *Cav.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
L. mexicana. *Jacq. S.* 1. *Dr.* 1.
Pisaura automorpha. *Bonato.*
(cfr. L. cordata, coronata, minima, oppositifolia.)
trichotoma. *Schlcht.* ⊙ Mexico.
Lophandra. *D.* et *G. Don.*
blanda. Don. Erica cornuta.
cubica. Don. Erica cubica.
seriphiifolia. Don. Erica seriphiifolia.
LOPHANTHUS. *Lin. Adans. Benth.*
Chiastandra. *Benth.*
Resupinaria. *Benth.*
Vleckia. *Rafin.*
Fam. Labiatae. *Adans.* Nepeteae. *Benth.*
anisatus. *Benth.* ♄ Am. sptr.
Hyssopus anisatus. *Nutt.*
Hyssopus discolor. *Desf.*
Hyssopus foeniculum. *Spr.*
Stachys foeniculum. *Pursh. S.* 2097. 31.
chinensis. *Benth.* ♃ China. Sibir.
Hyssopus Lophanthus. *Lin. S.* 2088. 3.
Hyssopus resupinatus. *Moench.*
Nepeta Lophantha. *Fisch.*
multifidus. Benth. Nepeta lavandulacea.
nepetoides. *Benth.* ♃ Am. sptr.
Hyssopus nepetoides. *Lin. S.* 2088. 4.
rugosus. *Fisch. Mey.* ♄ China.
scrophulariaefolius. *Benth.* ♃ Am. sptr.
Hyssopus catariaefolius. *Hort. Par.*
Hyssopus scrophulariaefolius. *Willd. S.* 2088. 5.
Lophanthus. *Forst.*
tomentosus. Forst. Waltheria Lophanthus.
Lopharina. *Neck.* Erica.
LOPHATHERUM. *Bongard. Dietr.* 420.
Fam. Gramineae Festucaceae. *Kunth.*
gracile. *Bong.* Amboina. *Dr.* 1.
Lophia. *Desv.*
phoenicea. Desv. Alloplectus cristatus.
LOPHIOLA. *Ker. Spr.* 1177.
Fam. Hamadoreae. *Ker.*
aurea. *Ker.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
Argolasia aurea. *Pursh.*
Conostylis americana. *Pursh.*
Helonias tomentosa. *Mhlbrg.*
Lophiolepis. *Cassin.*
araneosa. Cass. Cirsium fimbriatum.
calocephala. Cass. Cirsium ciliatum.
dubia. Cass. Cirsium lanceolatum.
nutans. Cass. Cirsium cernuum.

Lophion. *Spach.*
canadense. Spach. Viola canadensis.
LOPHIRA. *Banks. Gaert. fil. Spr.* 1841.
Fam. Dipterocarpeae. *Blum.* — Laurineae. *Rchbch.*
— Lophireae. *Loud.*
africana. Loud. alata.
alata. *Gaert. fil.* ♄ Afr. tropic. *S.* 1.
L. africana. *Loud.*
Lophocachrys. *Koch.* Cachrys.
Lophochloa. *Rchbch.*
phleoides. Rchbch. Koeleria phleoides.
LOPHOLAENA. *Decand.* VI. 335.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Dregeana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Lopholoma. *Cassin.* Centaurea.
LOPHOPETALUM. *Wight.*
Fam. Celastrineae. *Wight.*
fimbriatum. *Wight.* (ill. p. 178.) ♄ Ind. or.
floribundum. *Wight.* ♄ Ind. or.
grandiflorum. *Wight.* ♄ Ind. or.
Evonymus grandiflorus. *Wall.*
lucidus. *Wight.* ♄ Ind. or.
Evonymus lucidus. *Don. S.* 867. 11. *D.* II. 3. nr. 10.
Dr. 1041. 11.
Wightiana. *Arn.* ♄ Ind. or.
LOPHOPHYTUM. *Schott. Endl.*
Fam. Balanophoreae. *Endl.*
— — — ♃ Brasil. tropic.
LOPHOPTERYS. *Adr. Juss.*
Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
— — — ♄ Guiana.
LOPHOSCIADIUM. *Decand.* IV. 207.
Fam. Umbelliferae Thapsieae. *Dec.*
millefolium. *Dec.* ♃ Oriens. Tauria. *D.* 1.
Ferula meoides. *Lin. S.* 1085. 24.
Laserpitium meifolium. *Vent.*
LOPHOSPERMUM. *Don.*
Fam. Scrophularinae Antirrhineae. *Don.*
atrosanguineum. Zucc. L. Rhodochitum.
erubescens. *Don.* ♄ Mexico.
L. scandens. *Bot. Mag.* et *B. Reg.* (non *Don.*,
physalodes. *Don.* ♄ Mexico.
Scrophularia physalodes. *Moç. Sess.*
Rhodochiton. *D. Don.* ♄ Mexico.
L. atrosanguineum. *Zuccar.*
Rhodochiton volubile. *Zuccar.*
scandens. *Don.* (*Sweet.* fl. gard. 2. t. 401.) ♄ Mexico.
Besleria scandens. *Moç. Sess.*
scandens. Bot. Mag. Bot. Reg. erubescens.
LOPHOSTACHYS. *Pohl.*
Fam. Acanthaceae. *Pohl.* Barlerieae. *Nees.*
floribunda. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
sessilifolia. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
villosa. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil.
Lophostemon. *Schott.*
depressum. Schott. Tristania depressa.
LOPIMIA. *Mart. Spr.* 2445.
Fam. Malvaceae. *Mart.*
malacophylla. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Brehmia arborescens. *Schrank.*
Sida malacophylla. *Link.*
Loranthea. *Orteg. Autor.* Lorenthea.
LORANTHUS. *Lin. Spr.* 1315. *Dec.* IV. p. 286
Cichlanthus. *Endl.*
Dendropemon. *Blum.*
Dendrophthoe. *Mart.*
Elythranthe. *Blum.*
Eudendrophthoe. *Endl.*
Euloranthus. *Dec.* nr. 1—17.
Eupsittacanthus. *Endl.*
Gaiadendron. *Don.*
Holanthus. *Rchbch.*
Lepeostegeres. *Blum.*
Lichtensteinia. *Wendl. Blum.*
Lipotactes. *Blum.*
Lonicera. *Adans.*
Loxanthera. *Blum. Dec.* nr. 224.
Macrosolen. *Blum.*
Notanthera. *Dec.* nr. 157—223.
Petalanthus. *Rchbch.*
Phoenicanthemum. *Blum.*
Phthirusa. *Mart.*
Psittacanthus. *Mart. Blum.*
Scurrula. *Dec.* 111—156.
Spirostylis. *Presl. Blum.*

Struthanthus. *Mart.*
Symphyanthus. *Dec.* nr. 78—110.
Tapinanthus. *Blum.*
Tolypanthus. *Blum.*
Tristerix. *Mart. Blum.*
Trygonanthus. *Endl.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliac. *Adans. Juss. Rchbch.* — Froelichiae. *Spr.* — Lorantheae. *Juss.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Visca. *Röl. Spr.*
acaciae niloticae. *Oudn.* ♄ — —
acinarins. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 180.
Psittacanthus acinarius. *Mart.*
acuminatus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 32. *D.* 194.
Struthanthus acuminatus. *Mart.*
acutifolius. *R. P.* ♄ Peru. Chili. *S.* 17. *D.* 207.
Struthanthus acutifolius. *Mart.*
Loxanthera acutifolia. *Blum.*
acutus. Pohl. podopterus.
aduncus. *Meyer.* ♄ Essequebo. *S.* 31. *D.* 51.
Struthanthus aduncus. *Mart.*
affinis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 20.
Struthanthus affinis. *Mart.*
albidus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 97.
Elytranthe albida. *Blum.*
alternatus. Willd. eugenioides.
alveolatus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 51. *D.* 4.
americanus. Arrab. (quid?)
americanus. Jacq. L. Jacquini.
americanus. Lam. L. Plumieri.
americanus. Lin. Sw. (confusa species.)
americanus. Sieb. martinicensis.
amplexicaulis. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 52. *D.* 11.
amplexicaulis. Wall. amplexifolius.
amplexifolius. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 147.
L. amplexicaulis. *Wall.*
ampullaceus. *Roxb.* ♄ Silhet. *S.* 77. *D.* 79.
Macrosolen ampullaceus. *Blum.*
anceps. *Desv.* ♄ Guyana. *D.* 21.
Dendropemon? anceps. *Blum.*
anceps. Dec. 214. oblongo ellipticus.
anceps. Willd. hrb. conduplicatus.
angustifolius. H. B. Viscum angustifolium.
aphyllus. *Miers.* ♄ Chili. *D.* 158.
L. cactorum. *Hook. Arn.*
arboreus. Mutis. L. Tagua.
atropurpureus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 104.
Dendrophthoe atropurpurea. *Blum.*
(cfr. L. sphenoideus.)
attenuatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 213.
attenuatus. Willd. hrb. eugenioides.
avenis. *Blum.* ♄ Java. *D.* 88.
L. Blumeanus. *Schult.*
avicularius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 23.
Elytranthe avicularia. *Blum.*
Struthanthus avicularius. *Mart.*
avium. Pohl. marginatus.
Belvisii. Dec. lanceolatus.
Berteroi. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan Fernand.
L. venetus. *Bertr.* hrb. 1474. (non *H. B.*)
bicalyculatus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 177.
Psittacanthus bicalyculatus. *Mart.*
bicolor. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 27. *D.* 143.
L. longiflorus. *Desv.* (sec. *W. A.*)
Dendrophthoe bicolor. *Mart.*
biflorus. *Desr.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 119.
Dendrophthoe biflora. *Blum.*
biternatus. *Hffmsg.* ♄. Brasil. *D.* 174.
Psittacanthus biternatus. *Blum.*
Blumeanus. Schult. avenis.
bracteatus. Heyne. L. Heyneanus.
bracteatus. Rich. cucullaris.
bracteatus. Willd. obvallatus.
brasiliensis. *Desr.* ♄ Brasil. *S.* 40. *D.* 169.
Psittacanthus brasiliensis. *Schult.*
brasiliensis. Spr. in *Balb.* hrb. portoricensis.
buddleioides. *Desr.* ♄ Ind. or. *S.* 55. *D.* 118.
L. Scurrula. *Roxb. Wall.* cat. ex parte (non *Lin.*)
Dendrophthoe buddleioides. *Blum.*
β. L. pyrifolius. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *H. B.*)
γ. L. tomentosus. *Hrbr. Madr.*
(cfr. L. Heynii.)
Burchelii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
L. glaucus *β.* Burchelii. *Dec.*
buxifolins. *Chmss.* ♄ Chili. *D.* 197.

L. Escholzianus. *Mart.*
Loxanthera Eschscholziana. *Blum.*
Struthanthus Eschscholzianus. *Mart.*
caesius. Spr. corymbosus.
calycinus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Tapinanthus calycinus. *Blum.*
calyculatus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 167.
Candolleanus. *W. A.* ♄ Ind. or.
canescens. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 133.
capitellatus. *W. A.* ♄ Ind. or.
L. loniceroides. b. *Wall.* cat.
cardiphyllus. *Schult.* (*H. B.*) ♄ Am. mer. *D.* 239.
L. cordifolins. *Willd.* hrb.
carinatulus. *Wall.* Ind. or. *D.* 80.
carnosus. *Wall.* Ind. or.
celastroides. *Sieber.* N. Holl. *D.* 250.
Dendrophthoe celastroides. *Mart.*
celtidifolius. *Willd.* ♄ Guinea. *D.* 248.
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 112.
L. Scurrula. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
chrysanthus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 109.
Dendrophthoe chrysantha. *Blum.*
cinctus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 170.
Psittacanthus cinctus. *Mart.*
cinnamomeus. *Wall.* Ind. or. *D.* 108.
citricola. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 27.
Loxanthera? citricola. *Blum.*
Struthanthus citricolus. *Mart.*
clandestinus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Phthirusa clandestina. *Mart.*
clavatus. *Desr.* ♄ Madagasc. Malabr. *S.* 59. *D.* 134.
Macrosolen clavatus. *Blum.*
clavatus. Roxb. L. Corynitis.
clavatus. Thonn. L. Thonningii.
clavigerus. *Wall.* cat. Ind. or.
clusiaefolius. Willd. dichotomus.
cneoroides. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. mer. *D.* 241.
coccineus. *Jack.* ♄ Ind. or. *S.* 83. *D.* 77.
Phoenicanthemum coccineum. *Blum.*
coccineus. Reinw. L. Reinwardtianus.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 16. *D.* 226.
Macrosolen cochinchinensis. *Blum.*
concinnus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Elytranthe concinna. *Blum.*
Struthanthus concinnus. *Mart.*
conduplicatus. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 45. *D.* 212.
L. anceps. *Willd.* hrb.
Elytranthe conduplicata. *Blum.*
Struthanthus conduplicatus. *Mart.*
confertus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 48.
Struthanthus confertus. *Mart.*
congener. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 70.
Dendrophthoe congener. *Mart.*
congestus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Tapinanthus congestus. *Blum.*
contractus. *Wall.* cat. Ind. or.
cordatus. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *D.* 178.
Psittacanthus cordatus. *Blum.*
cordifolius. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 88. *D.* 117.
Dendrophthoe cordifolia. *Mart.*
cordifolius. Willd. cardiphyllus.
coriaceus. *Desr.* ♄ Malabar.
Lepeostegeres coriaceus. *Blum.*
Tolypanthus coriaceus. *Blum.*
(cfr. L. loniceroides.)
corymbosus. *Dietr.* ♄ Peru.
L. caesius. *Spr.* 68. *D.* 162.
L. glaucus. *R. P.*
L. tubulosus. *Willd.* hrb. *D.* 240.
Loxanthera corymbosa. *Blum.*
Psittacanthus corymbosus. *Blum.*
corymbosus. Desr. tetrandrus.
Corynitis. *Spr.* ♄ Silhet. *S.* 82. *D.* 233.
L. clavatus. *Roxb.*
Dendrophthoe Corynitis. *Blum.*
crassifolius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 189.
Psittacanthus crassifolius. *Mart.*
cucullaris. *Lam.* ♄ Guyana. *S.* 18. *D.* 181.
L. bracteatus. *Rich.* *D.* 236.
Lepeostegeres? cucullaris. *Blum.*
Psittacanthus cucullaris. *Blum.*
cuneatus. *Heyne. Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 110.
L. montanus. *Wight.* in *Wall.* cat. (ex parte.)
Dendrophthoe cuneata. *Blum.*
(cfr. L. lobeliaeflorus.

cuneifolius. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 19. *D.* 185.
L. montevidensis. *Spr.* 1. (sec. *Schult.*)
Psittacanthus cuneifolius. *Blum.*
cupulatus. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 93.
cupulifer. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 186.
L. membranaceus. *Willd.* hrb. *D.* 247.
Psittacanthus cupulifer. *Blum.*
curvatus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 150.
Dendrophthoe curvata. *Blum.*
cuspidatus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 32.
Elytranthe cuspidata. *Blum.*
Struthanthus cuspidatus. *Mart.*
cylindricus. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 92. *D.* 140.
Dendrophthoe cylindrica. *Blum.*
daphnoides. Willd. microphyllus.
Deppeanus. *Cham. Schlcht.* ♄ Mexico.
Struthanthus Deppeanus. *Blum.*
destructor. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 44. *D.* 183.
L. pereskiaefolius. *Willd.*
Struthanthus destructor. *Blum.*
dichotomus. *R. P.* ♄ Am. mer. *S.* 11. *D.* 190.
Loxanthera? dichotoma. *Blum.*
Psittacanthus dichotomus. *Blum.*
dichrous. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 172.
Psittacanthus dichrous. *Mart.*
divaricatus. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 11. *D.* 205.
Psittacanthus divaricatus. *Blum.*
dodoneaefolius. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 130.
domingensis. *Desv.* ♄ Domingo. *D.* 57.
Dregei. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
elasticus. *Desr.* ♄ Malabar. *S.* 58. *D.* 154.
Macrosolen elasticus. *Blum.*
elegans. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 36.
Struthanthus elegans. *Mart.*
elegans. Chmss. Schlch. L. Schlechtendalianus.
elegans. Wall. elegantulus.
elegantulus. *Steud.* Ind. or.
L. elegans. *Wall. D.* 139. (non 36.)
ellipticus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 70. *D.* 199.
Elytranthe elliptica. *Blum.*
Struthanthus ellipticus. *Blum.*
emarginatus. *Sw.* ♄ Domingo. *D.* 12.
Dendropemon emarginatum. *Blum.*
erythrocarpus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 26.
Struthanthus erythrocarpus. *Mart.*
erythrostachys. *Lam.* hrb. ♄ Ind. or. †
erythrostachys. *Wall.* pentapetalus.
Eschscholzianus. *Mart.* ♄ Chili. *D.* 208.
L. buxifolius. *Chmss. Schlcht.*
Loxanthera Eschscholziana. *Blum.*
Struthanthus Eschscholzianus. *Mart.*
eucalyptifolius. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 6. *D.* 188.
Psittacanthus eucalyptifolius. *Blum.*
eucalyptifolius. Sieb. L. eucalyptoides.
eucalyptoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 251.
L. eucalyptifolius. *Sieb.*
eugenioides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 37. *D.* 217.
L. alternatus. *Willd. D.* 243.
L. attenuatus. *Willd.*
Struthanthus eugenioides. *Blum.*
europaeus. *Lin.* ♄ Eur. mer. *S.* 39. *D.* 64.
evenius. *Blum.* ♄ Java.
falcatus. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *D.* 144.
L. longiflorus γ. *W. A.*
Dendrophthoe? falcata. *Blum.*
falcifrons. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 179.
Psittacanthus falcifrons. *Mart.*
farinosus. *Desr.* ♄ Ind. or. Java. *D.* 92.
L. pentandrus. *Lin.* var? *Blum.*
Dendrophthoe farinosa. *Mart.*
fasciculatus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 114.
L. obovatus. *Blum. D.* 234.
Dendrophthoe fasciculata. *Blum.*
ferrugineus. *Roxb.* ♄ Ind. or. Sumatr. *D.* 101.
L. vestitus. *Wall.* var. *Spr.*
Dendrophthoe ferruginea. *Blum.*
Finlaysonianus. *Wall.* cat. Ind. or.
firmus. *Wall.* cat. Ind. or.
flagellaris. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 202.
Psittacanthus flagellaris. *Mart.*
flavus. Blum. pentandrus.
flexicaulis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 28.
Elytranthe flexicaulis. *Blum.*
Struthanthus flexicaulis. *Mart.*

floribundus. *Labil.* ♄ N. Holl. *D.* 223.
Struthanthus? floribundus. *Blum.*
Nuytsia floribunda. *R. Br.*
florulentus. *Rich.* ♄ Cayenn. *D.* 235.
Elytranthe florulenta. *Blum.*
formosus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 86.
L. robustus. *Mart.* (sec. *Schlcht.*)
Macrosolen formosus. *Blum.*
formosus. Chmss. Schlcht. robustus.
Forsterianus. *Schult.* ♄ Ins. Societ. *D.* 71.
L. Stelis. *Forst.*
Dendrophthoe Forsteriana. *Blum.*
furcatus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 176.
Psittacanthus furcatus. *Mart.*
fuscus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 115.
Dendrophthoe fusca. *Blum.*
Gaudichaudi. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 72.
gemmiflorus. *Reinw.* Java. *D.* 95.
Lepeostegeres gemmiflorus. *Blum.*
glaucus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 131.
Dendrophthoe glauca. *Mart.*
Moquinia rubra. *Spr.* (sec. *Dec.*)
(cfr. L. Bunchellii, Schlechtendalianus.)
glaucus. Gill. L. Sternbergianus.
glaucus. H. B. R. P. corymbosus.
glaucus. Pohl. L. Pohlii.
globosus. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 81. *D.* 85.
Elytranthe globosa. *Blum.*
glomeratus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 47.
Struthanthus glomeratus. *Mart.*
goodeniaeflorus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 152.
L. viscifolius. *Wight.* in *Wall.* cat.
graciliflorus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 102.
L. gracilifolius. *Schult.*
Dendrophthoe graciliflora. *Mart.*
grandiflorus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 67. *D.* 159.
Loxanthera grandiflora. *Blum.*
Psittacanthus grandiflorus. *Blum.*
grandiflorus. *Arrab.* ♄ Brasil.
grandifolius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 173.
Psittacanthus grandifolius. *Mart.*
granularis. Willd. piperoides.
guadalupensis. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 62.
L. pedunculatus. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Haenkeanus. *Presl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 135.
Dendrophthoe Haenkeana. *Mart.*
heteranthus. *Wall.* Ind. or. *D.* 148.
heterophyllus. *R. P.* ♄ Chil. *S.* 43. *D.* 198.
Struthanthus heterophyllus. *Blum.*
hexapetalus. Hamilt. odoratus.
Heyneanus. *Schult.* ♄ Ind. or.
L. bracteatus. *Roxb. Heyn. S.* 94. *D.* 151.
L. tomentosus. *Heyn.* in *W. A.*
Dendrophthoe? Heyneana. *Blum.*
Heyneanus. Wall. L. Heynii.
Heynii. *Wall.* in *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 103.
L. buddleoides δ. *Wight.* et *Arn.*
L. Heyneanus. *Wall.* in *Schult.*
Hoffmannseggianus. *Schult.* ♄ Brasil. *D.* 230.
L. verticillatus. *Hffmsg.* in *Willd.* hrb.
Psittacanthus Hoffmannseggianus. *Blum.*
Hookerianus. *W. A.* ♄ Ind. or.
Jacquini. *Dec.* ♄ Am. calid. *D.* 168.
L. americanus. *Jacq.*
Psittacanthus americanus. *Mart.*
incarnatus. *Jack.* ♄ Ins. Pulo Nias. *S.* 93. *D.* 130.
Dendrophthoe incarnata. *Mart.*
indicus. *Desr.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 141.
Dendrophthoe indica. *Blum.*
Lonicera zeylanica. *Gaert.*?
interruptus. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 38. *D.* 50.
Elytranthe interrupta. *Blum.*
Spirostylis interrupta. *Blum.*
involucratus. *Roxb.* ♄ Bengal. Ind. or. *S.* 90. *D.* 94.
Tolypanthus involucratus. *Blum.*
Kaneli. *Schult.* ♄ Ind. or.
Karwinskyanus. *Schult.* ♄ Mexico.
Koenigianus. *Agardh.* ♄ Ind. or. *D.* 156.
L. longiflorus. *Desr.* (sec. *W. A.*)
Dendrophthoe Koenigiana. *Blum.*
laetus. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Tapinanthus laetus. *Blum.*
laevigatus. *Wall.* Ind. or. *D.* 122.

Lambertianus. *Schult.* ♄ Nepal. *D.* 229.
Elytranthe Lambertiana. *Blum.*
lanceolatus. *Beauv.* ♄ Benin. *S.* 62.
L. Belvisii. *Dec.* 127.
Tapinanthus lanceolatus. *Beauv.*
lanceolatus. R. P. lancifolius.
lancifolius. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 33.
L. lanceolatus. *R. P. D.* 209.
Loxanthera? lancifolia. *Blum.*
Struthanthus lancifolius. *Blum.*
laurifolius. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 72. *D.* 219.
L. laurinus. *Willd.* hrb. *D.* 238.
Struthanthus laurifolius. *Blum.*
laurinus. Willd. laurifolius.
laxiflorus. *Desv.* ♄ Domingo. *D.* 58.
Dendropemon laxiflorum. *Blum.*
lepidotus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 124.
Dendrophthoe lepidota. *Mart.*
lepidotus. Schult. melanostemum.
leptanthus. *Wall.* Ind. or. *D.* 100.
β. L. l. rotundifolius. *Wall.*
leptostachys. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 50. *D.* 14.
L. pyrifolius. *Willd.* hrb.
Lichtensteinii. Willd. hrb. oleaefolius.
ligustrifolius. *Presl.* ♄ Chili? Peru? *D.* 200.
L. ligustrinus. *Willd.* hrb.?
Struthanthus ligustrifolius. *Blum.*
ligustrinus. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 87. *D.* 66.
Dendrophthoe ligustrina. *Mart.*
ligustrinus. Willd. ligustrifolius.
linophyllus. *Fenzl.* in *Hügel.* N. Holl.
Dendrophthoe linophylla. (*Fenzl.*)
lobeliaeflorus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 143.
L. cuneatus. *Heyne. Roth.?* (sec. *Dec.*)
longibracteatus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 69. *D.* 160.
Loxanthera longibracteata. *Blum.*
Psittacanthus longibracteatus. *Blum.*
longiflorus. *Desr.* ♄ Ind. or. Malab. *S.* 66. *D.* 137.
L. pentandrus. *Heyne.* hrb.
L. Wigthianus. *Wall.* (sec. *W. A.*)
Dendrophthoe longiflora. *Blum.*
(cfr. L. falcatus, bicolor, Koenigianus.)
longiflorus. Mutis. L. Mutisii.
longipedunculatus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 33.
Elythranthe longipedunculata. *Blum.*
Struthanthus longipedunculatus. *Mart.*
loniceroides. *Lin.* ♄ Asia. *S.* 63. *D.* 96.
L. coriaceus. *Desr.* (sec. *Spr.*)
Lepeostegeres loniceroides. *Blum.*
Tolypanthus loniceroides. *Blum.*
(cfr. L. capitellatus, umbellatus.)
loniceroides. Koenig. L. Koenigianus.
loxantherus. *Dec.* ♄ Java. *D.* 224.
L. pulcher. *Schult. Blum.*
Loxanthera speciosa. *Blum.*
lucarquensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 56. *D.* 3.
luzonensis. *Presl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 74.
Dendrophthoe luzonensis. *Blum.*
macrophyllus. *Zenker.* ♄ Ind. or.
macrostachys. *Willd.* (*H. B.*) Am. mer. *D.* 246.
maculatus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 249.
Magdalenae. *Chmss. Schlcht.* ♄ Am. mer. *D.* 52.
Weihea Magdalenae. *Spr.* in *Balb.* hrb.
malifolius. *Presl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 136.
Dendrophthoea malifolia. *Blum.*
marginatus. *Desr.* ♄ Brasil. *S.* 23. *D.* 16.
L. avium. *Pohl.* in litt.
Loxanthera marginata. *Blum.*
Struthanthus marginatus. *Blum.*
marginatus. H. B. orinocensis.
martinicensis. *Presl.* ♄ Martinic.
L. americanus. *Sieber.*
melanostemon. *Reinw.* ♄ Java.
L. lepidotus. *Schult.* (non *Blum.*)
L. pentandrus. *Reinw.*
L. Schultesii. *Blum. D.* 106.
Dendrophthoe Schultesii. *Blum.*
membranaceus. Willd. cupulifer.
memecifolius. *W. A.* ♄ Ind. or.
mexicanus. *Presl.* ♄ Mexico. *D.* 182.
Psittacanthus mexicanus. *Blum.*
microphyllus. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 8. *D.* 42.
L. daphnoides. *Willd.* hrb.
Phthirusa microphylla. *Blum.*

microstachys. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. sptr. *D.* 245.
Mitchellii. *Wall.* ♄ Ind. or.
montanus. Wight. cuneatus.
montevidensis. Spr. cuneifolius.
multiflorus. Willd. suaveolens.
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 192.
L. longiflorus. *Mutis.*
Psittacanthus Mutisii. *Blum.*
neelgherensis. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
nitens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 18.
Elytranthe nitens. *Blum.*
Struthanthus nitens. *Mart.*
nitidus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 74. *D.* 220.
Struthanthus nitidus. *Blum.*
nodosus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 191.
Psittacanthus nodosus. *Blum.*
nutans. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
oblongo-ellipticus. *Pohl.* ♄ Brasil.
L. anceps. *Dec.* 214. (non 21.)
oblongus. *Schott.* ♄ Brasil. *D.* 7.
obmunitus. *Spr.* ♄ Rio grande. *S.* 73. *D.* 228.
Psittacanthus obmunitus. *Blum.*
obovatus. Blum. fasciculatus.
obtectus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 98.
obtusatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
obvallatus. Schult. puracensis.
occidentalis. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 26. *D.* 8.
Dendropemon occidentale. *Blum.*
(cfr. L. spicatus.)
occidentalis. Aubl. pauciflorus.
odoratus. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 80. *D.* 65.
L. hexapetalus. *Hamilt.*
Elytranthe odorata. *Blum.*
odoriferus. *Arrab.* ♄ Brasil.
oleaefolius. *Chmss. Schlcht.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 132.
L. Lichtensteinii. *Willd.* hrb.
L. speciosus. *Dietr.*
Lichtensteinia oleaefolia. *Wendl.*
oleaefolius. Wall. oleoides.
oleoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 84.
L. oleaefolius. *Wall.*
orbicularis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 35. *D.* 204.
Struthanthus orbicularis. *Blum.*
orinocensis. *Spr.* ♄ Orinoco. *S.* 24. *D.* 40.
L. marginatus. *H. B.*
Struthanthus orinocensis. *Blum.*
ovalifolius. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 49. *D.* 15.
Dendrophthoe ovalifolia. *Blum.*
ovatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 215.
oxyphyllus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 210.
pallens. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 83.
paniculatus. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 46. *D.* 39.
L. tetragonus. *Willd.* hrb.
Struthanthus paniculatus. *Blum.*
parviflorus. Desr. uniflorus.
parvifolius. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 4. *D.* 43.
Dendropemon parvifolium. *Blum.*
patens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 35.
Struthanthus patens. *Mart.*
Patrisii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 10.
patulus. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 79. *Dr.* 227.
Mocrosolen patulus. *Blum.*
pauciflorus. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 28. *D.* 61.
L. occidentalis. *Aubl.*
Lipotactes pauciflora. *Blum.*
(cfr. L. pyrifolius.)
pedunculatus. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 29. *D.* 55.
Dendropemon pedunculatum. *Blum.*
pedunculatus. Spr. in *Balb.* hrb. guadalupensis.
pendulus. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 76. *D.* 69.
Dendrophthoe pendula. *Mart.*
Pentagonia. *Dec.* ♄ Senegalia. *D.* 129.
pentandrus. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 65. *D.* 146.
Dendrophthoe pentandra. *Blum.*
(cfr. L. farinosus.)
pentandrus. Heyne. longiflorus.
pentandrus. Reinw. melanostemon.
pentapetalus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 91. *D.* 75.
L. erythrostachys. *Wall.*
Phoenicanthemum pentapetalum. *Blum.*
pereskiaefolius. Willd. destructor.
Perrottetii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 49.
philippensis. *Chmss. Schlcht.* ♄ *D.* 120.
Dendrophthoe philippensis. *Blum.*

phillyraeoides. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 10. *D.* 41.
Struthanthus phillyraeoides. *Blum.*
piperoides. H. B. Viscum piperoides.
Plumieri. *Chmss. Schlcht.* ♄ Am. mer. *D.* 187.
L. americanus. *Lam.*
podopterus. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 6.
L. acutus. *Pohl.*
L. pterygopus. *Mart.* var? *Schlcht.*
Poeppingii. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 163.
Pohlii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 165.
L. glaucus. *Pohl.* in litt.
polyanthos. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 38.
Struthanthus polyanthos. *Mart.*
polycarpus. *Wall.* Ind. or.
polyrrhizus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 29.
Elytranthe polyrrhiza. *Blum.*
Struthanthus polyrrhizus. *Mart.*
(cfr. L. Sellowianus.)
polystachys. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 9.
Elytranthe polystachya. *Blum.*
Struthanthus polystachyus. *Blum.*
polystachyus. Wall. L. Wallichianus.
portoricensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 60.
L. brasiliensis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
praelongus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 149.
Dendrophthoe praelonga. *Blum.*
psilobotrys. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 56.
L. uniflorus. *Spr.* in. *Balb.* hrb.
pterygopus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 5.
L. podopterus. *Chmss. Schlcht.* ?
Elytranthe pterygopa. *Blum.*
Struthanthus pterygopus. *Mart.*
pulcher. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 68.
L. speciosus. *Wall.*
pulcher. Blum. loxantherus.
pulverulentus. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 85. *D.* 113.
Dendrophthoe pulverulenta. *Blum.*
pumilus. *Miers.* ♄ Chili.
punctatus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 42. *D.* 222.
Loxanthera punctata. *Blum.*
Struthanthus punctatus. *Blum.*
puniceus. *Wall.* ♄ Ind. or.
puracensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 73. *D.* 221.
L. bracteatus. *Willd.* hrb.
L. obvallatus. *Schult. D.* 244.
Struthanthus puracensis. *Blum.*
purpurascens. Hrb. Mus. Monac. venosus.
pyrifolius. *H. B.* ♄ Carthagena. *D.* 45.
Elytranthe pyrifolia. *Blum.*
Struthanthus pyrifolius. *Blum.*
pyrifolius. Wight. in *Wall.* buddleoides.
pyrifolius. Willd. hrb. leptostachyus.
quadrangularis. H. B. Viscum quadrangulare.
quercicola. *Chmss. Schlcht.* ♄ Jalapa.
Struthanthus quercicolus. *Blum.*
racemiferus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 76.
radicans. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 196.
Struthanthus radicans. *Blum.*
ramiflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 166.
recurvus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 99.
Reinwardtianus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 155.
L. coccineus. *Reinw.*
Macrosolen Reinwardtianus. *Blum.*
Tristerix Reinwardtianus. *Mart.*
repandus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 105.
Dendrophthoe repanda. *Blum.*
retroflexus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 34. *D.* 63.
Struthanthus retroflexus. *Blum.*
retusus. *Jack.* ♄ Ind. or. *D.* 78.
Macrosolen retusus. *Blum.*
retusus. Chmss. Schlcht. L. Sellowianus.
rigidus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 91.
robustus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 175.
L. formosus. *Chmss. Schlcht?* (sec. *Schlcht.*) *D.* 184.
Psittacanthus robustus. *Mart.*
rotundatus. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. mer. *D.* 231.
rotundifolius. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 44.
rotundifolius. Willd. alveolatus.
Roxburghianus. *Blum.* ♄ Ind. or.
L. Scurrula. *Roxb.*
Dendrophthoe Roxburghiana. *Blum.*
rubens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 37.
Struthanthus rubens. *Mart.*
rufescens. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 126.

rufidulus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 123.
rufus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Struthanthus rufus. *Mart.*
rugulosus. *Roth.* ♄ Ind. or. *D.* 232.
Dendrophthoe rugulosa. *Blum.*
salicifolius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Elytranthe salicifolia. *Mart.*
an? L. salicifolius. *Chmss.* et *Schlcht. D.* 206.
salignus. Willd. angustifolius.
sarcophyllus. *Wall.* ♄ Ind. or.
sarmentosus. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 193.
Schiedeanus. *Chmss. Schlcht.* ♄ Jalapa.
Psittacanthus Schiedeanus. *Blum.*
Schimperi. *Hochst.* (hrb. un. it. 158.) ♄ Abyssin.
Schlechtendalianus. *Schnlt.* ♄ Pr. b. sp.
L. elegans. *Chmss. Schlcht.*
Mocquinia rubra. *Spr.* (sec. *Schnlt.*)
(cfr. L. glaucus.)
Schultesii. Blum. melanostemon.
Scurrula. *Lin.* ♄ China. *S.* 53. *D.* 111.
Dendrophthoe Scurrula. *Blum.*
(cfr. L. buddleoides.)
Scurrula. Roxb. L. Roxburghianus.
Sellowianus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 195.
L. retusus. *Chmss. Schlcht.*
L. polyrrhizus. *Mart.?* (sec. *Schlcht.*)
Struthanthus retusus. *Blum.*
serrulatus. *Roxb.* Ind. or. †
sessilifolius. *Beauv.* ♄ Benin. *S.* 61. *D.* 127.
Tapinanthus sessilifolius. *Blum.*
sessilis. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 30. *D.* 53.
Struthanthus sessilis. *Blum.*
speciosus. *Pohl.* in *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 171.
speciosus. Dietr. oleaefolius.
speciosus. Wallich. pulcher.
sphaerocarpus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 87.
Macrosolen sphaerocarpus. *Blum.*
sphaeroideus. Dec. sphenoideus.
sphenoideus. *Blum.* ♄ Java.
L. atropurpureus *β.* cuneatus. *Blum.*
L. sphaeroideus. *Dec.* 107.
Dendrophthoe sphenoidea. *Blum.*
spicatus. *Lin.* ♄ Carthagena. *S.* 47. *D.* 13.
L. occidentalis. *Balb.* hrb.
Elytranthe spicata. *Blum.*
spirostylis. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 216.
Spirostylis Haenkeana. *Presl.*
staphylinus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 31.
Elytranthe staphylina. *Blum.*
Struthanthus staphylinus. *Mart.*
Stelis. *Lin.* ♄ Cumana. *S.* 25. *D.* 54.
Struthanthus Stelis. *Blum.*
Stelis. Forst. L. Forsterianus.
Sternbergianus. *Schult.* ♄ Chili. *D.* 164.
L. glaucus. *Gill.* (non *R. P.*)
Loxanthera Sternbergiana. *Blum.*
Psittacanthus Sternbergianus. *Blum.*
suaveolens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 36. *D.* 211.
L. multiflorus. *Willd.* hrb. *D.* 242.
Struthanthus suaveolens. *Blum.*
subcampestris. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 19.
Elytranthe subcampestris. *Blum.*
Struthanthus subcampestris. *Mart.*
subglobosus. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 82.
subrotundus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 46.
subumbellatus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 90.
Macrosolen subumbellatus. *Blum.*
syringaefolius. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 34.
Elytranthe syringaefolia. *Blum.*
Psittacanthus syringaefolius. *Mart.*
Tagua. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 71. *D.* 218.
Struthanthus Tagua. *Blum.*
terniflorus. *Willd.* ♄ Caracas. *D.* 237.
terrestris. Heyn. L. Wallichianus.
tetragonus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 89.
Macrosolen tetragonus. *Blum.*
tetragonus. Willd. paniculatus.
tetrandrus. *R. P.* ♄ Chili. *D.* 157.
L. corymbosus. *Desr.*
L. Utui. *Molin.?*
Froelichia violacea. *Spr.* 399. 3.
Lonicera corymbosa. *Lin.*
Tristerix tetrandrus. *Mart.*
tetrandrus. Heyne. L. Wallichianus.

tetrapetalus. *Lin.* ♄ N. Zeeland. *S.* 54. *D.* 73.
Dendrophthoe tetrapetala. *Blum.*
tetraqueter. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 30.
Elytranthe tetraquetra. *Blum.*
Struthanthus tetraqueter. *Mart.*
Theobromae. *Willd.* ♄ Brasil. *D.* 24.
Elytranthe Theobromae. *Blum.*
Struthanthus Theobromae. *Blum.*
Thonningii. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 125.
L. clavatus. *Thonn.* msp.
thyrsiflorus. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 201.
Struthanthus thyrsiflorus. *Blum.*
tomentosus. *Heyne.* ♄ Ind. or.
Macrosolen tomentosus. *Blum.*
(cfr. L. Heyneanus.)
tomentosus. Hrbr. Madr. buddleoides.
torulosus. H. B. Viscum torulosum.
trigonus. *W. A.* ♄ Ind. or.
tubulosus. Willd. corymbosus.
turbinatus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 142.
umbellatus. *Heyne.* ♄ Ind. or. *D.* 225.
L. loniceroides. *Lin.* (sec. *W. A.*)
Dendrophthoe umbellata. *Blum.*
umbellatus. Wallich. umbellifer.
umbellifer. *Schult.* ♄ Nepal. *D.* 116.
L. umbellatus. *Wallich. S.* 89.
Dendrophthoe umbellifera. *Blum.*
uniflorus. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 20. *D.* 59.
L. parviflorus. *Desr.*
Dendropemon uniflorum. *Blum.*
uniflorus. Spr. in *Balb.* hrb. psilobotrys.
uraguensis. *Hook. Arn.* Uraguay.
Utui. Molin. Lonicera corymbosa.
vegetus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 203.
L. venetus. *H. B. S.* 12.
Struthanthus venetus. *Blum.*
venosus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 145.
Dendrophthoe venosa. *Mart.*
verticillatus. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 60. *D.* 161.
Loxanthera? verticillata. *Blum.*
verticillatus. Hffmsg. L. Hoffmannseggianus.
vestitus. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 86. *D.* 121.
L. ferrugineus. *Roxb.* var. *Spr.*
Dendrophthoe vestita. *Blum.*
virgatus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Struthanthus virgatus. *Mart.*
viridiflorus. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 81.
L. odoratus var. *Don. Spr.*
Macrosolen viridiflorus. *Blum.*
Tristerix viridiflorus. *Mart.*
viscifolius. *H. B.* ♄ Quito.
Elytranthe viscifolia. *Blum.*
Viscum Kunthianum. *Dec.* IV. p. 283. nr. 45.
Viscum trinervium. *Lam.*
viscifolius. Wight. goodeniflorus.
Wallichianus. *Schult.* ♄ Ind. or. *S.* 84. *D.* 67.
L. polystachyus. *Wallich.*
L. terrestris. *Heyn.*
L. tetrandrus. *Heyn.*
Phoenicanthemum Wallichianum. *Blum.*
Wightianus. Wall. longiflorus.

LORENTEA. *Lessing. Dec.* V. 101.
Lorentia. *Sweet.*
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
auricularis. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 6.
Pectis canescens. *Less.*
Stammarium hyssopifolium. *Willd.* hrb.
canescens. *Less.* ⊙ ♄ Mexico. *D.* 7.
Pectis canescens. *H. B. S.* 2785. 10.
Stammarium hyssopifolium. *Willd.* hrb.
cryptopetala. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 1.
Cryptopetalum ciliare. *Cass.*
Haenkeana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 2.
humifusa. *Less.* ⊙ Ind. occ. *D.* 3.
Chthonia humifusa. *Cassin.*
Pectis humifusa. *Sw.* pr. *S.* 2785. 2.
multiflosculosa. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 4.
satureioides. *Less.* ♃ Mexico. *D.* 8.
Aster saturejaefolius. *Houst.*
Inula Saturejae. *Spr.* 2761. 4.
Inula satureioides. *Mill.*
sessiliflora. *Less.* ♃? — — *D.* 5.
Pectis prostrata. *Willd.* hrb.
tenuifolia. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Albemarle Peruv.

Lorentea. *Lagasc.*
prostrata. Lag. Pectis serpyllifolia.
Lorentea. *Orteg.*
atropurpurea. Ort. Sanvitallia procumbens.
Lorentia. *Sweet.* Lorentea.

LOREYA. *Decand.* III. 179.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
arborescens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Melastoma arborescens. *Aubl.*

Loroglossum. *Rich.*
anthropophorum. Rich. Ophrys anthropophora.
hyrcinum. Rich. Himantoglossum hircinum.
Loropetalum. *R. Br.* Hamamelis.
Lotea. *Medic. Moench.*
ornithopodioides. Moench. Lotus ornithopodioides.

LOTONONIS. *Eckl. Zeyh.*
Ononis sect. **Lotononis.** *Dec.* (ex parte.) *D.* II. 166.
Telina. *E. Meyer.* (§. 3.)
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*
acuminata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
affinis. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
angustifolia. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Telina angustifolia. *E. Meyer.*
argentea. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
decidua. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
depressa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
diffusa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Crotalaria diffusa. *E. Meyer.*
excisa. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Crotalaria Thunbergiana. *Vogel. Walp.*
Ononis excisa. *Thunb. S.* 2497. 38. *D.* II. 166. nr. 86.
Telina excisa. *E. Meyer.*
(cfr. Ononis geminata.)
heterophylla. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
Ononis heterophylla. *Thunb. S.* 2497. 39. *D.* l. c. nr. 82.
Telina heterophylla. *E. Meyer.*
laxa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
macrocarpa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
perplexa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Crotalaria perplexa. *E. Meyer.*
Crotalaria volubilis. *Thunb.?* (sec. *Eckl. Zeyh.*)
pumila. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
pungens. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
tenella. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
Crotalaria tenella. *E. Meyer.*
varia. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Telina varia. *E. Meyer.*
vexillata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Crotalaria vexillata. *E. Meyer.*
Lotus prostratus, *Lin.*
Ononis prostrata. *Lin. S.* 2497. 40. *D.* l. c. nr. 83.
Telina prostrata. *E. Meyer.*
villosa. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Telina villosa. *E. Meyer.*

Lotos. *Dec.* Nymphaea.

LOTUS. *Lin. Spreng.* 2582. *Dec.* II. 209.
Eulotus. *Sering. D.* nr. 7—44.
Krockeria. *Moench. D.* nr. 1.
Lotea. *Medic. D.* 2—6.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch. Spach.*
acutus. *W. K.* (ubi?) Hungaria.
affinis. Bess. Dorycnium hirsutum.
albidus. *Lodd.* (B. C. t. 1063.) ♄ N. Holl.
Allionii. Poir. cytisoides.
alopecuroides. Burm. Indigofera alopecuroides.
alpinus. Schleich. corniculatus.
ambiguus. *Besser.* ⊙ Volhynia. *S.* 34.
L. ciliatus. *Tenor?*
L. varians. *Desv.?* (sec. *Rchbch.*)
americanus. Arrab. Collaea velutina.
americanus. Bisch. est: Hosackia Purshiana.
amplexicaulis. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
angustifolius. Gouan. angustissimus.
angustissimus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 15. *D.* 33.
L. angustifolius. *Gouan.*
(cfr. L. diffusus, decumbens, gracilis.)
anthylloides. *Vent.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 9.
β. L. atropurpureus. *Dec.? D.* 10.

arabicus. *Lin.* ⊙ Arabia. *S.* 12. *D.* 26.
  L. roseus. *Forsk.*
arboreus. Forst. Carmichaelia australis.
arenarius. *Brot.* ⊙ Lusitan. *D.* 12.
  L. cytisoides. *Lin.* var. *Spr.*
argenteus. Brot. Argyrolobium Linnaeanum.
argolicus. *Link.* ♄ Graecia.
aristatus. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *D.* 8.
  L. coimbricensis. *Brot. D.* 38.
  (cfr. L. trichocarpus.)
arvensis. Schkr. corniculatus.
atropurpureus. Dec. anthylloides.
aurantius. *Boiss.* Hispan.
australis. Andr. Carmichaelia australis, Indigofera simplicifolia.
australis. β. Dec. L. Candolleanus.
belgradicus. Forsk. Dorycnium graecum.
biflorus. Lam. Tetragonolobus biflorus.
brachycarpus. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. 242.) ♄ Abyssin.
bracteatus. *Wall.* Ind. or.
Broussonetii. *Chois.* ♄ Teneriffa. *D.* 13.
Candolleanus. *Sweet.* ♄ N. Holl.
  L. australis *β.* angustifolius. *Dec.* 27. *β.*
cernuus. Lin. Melolobium cernuum.
ciliatus. Tenor. Gebelia corniculata.
coccineus. Arrab. Collaea velutina.
coimbrensis. Willd. glaberrimus.
coimbricensis. Brot. aristatus.
conjugatus. Dec. fl. fr. Tetragonolobus siliquosus.
conjugatus. Lin. Tetragonolobus conjugatus.
conjugatus. Poir. Tetragonolobus biflorus.
corniculatus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 33. *D.* 42.
  Lotus nr. 385. *Hall.* helv.
  β. L. arvensis. *Schkr.*
  L. tauricus. *Hort.*
  γ. L. ciliatus. *Tenor.*
  δ. L. villosus. *Thuil.*
  ε. L. alpinus. *Schleich.*
  ζ. L. tenuifolius. *Pollich.*
  L. decumbens. *Forst.* E. B.
  L. depressus. *Willd.*
  L. Forsteri. *Sweet.*
  L. humifusus. *Willd.*
  L. tenuis. *Kit.*
  η. L. crassifolius. *Pers.*
  ϑ. L. riparius. *Pers.* in *Usteri.*
  (cfr. L. major.)
crassifolius. Pers. corniculatus.
creticus. *Lin.* ♄ Eur. medit. *S.* 12. *D.* 17.
  L. sericeus. *Moench.*
  β. L. varians. *Desv. S.* 32. (sec. *Dec.*)
  (cfr. L. polyphyllus.)
cytisoides. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 31. *D.* 18.
  L. diffusus. *Schrank.*
  L. glaucus. *Sieb.* (sec. *Rchbch.*)
  β. L. Allionii. *Desv. Poir.*
  L. prostratus. *Desf. S.* 19.
  γ. L. c. uniflorus. *Ser.*
  (cfr. L. arenarius, secundiflorus.)
decumbens. *Poir.* ⊙ Eur. *D.* 28.
  L. angustissimus. *Lin.* var. *Spr.*
decumbens. Smith. Engl. fl. corniculatus, L. Forsteri.
depressus. Willd. corniculatus.
dichotomus. Delil. Leobordea lotoidea.
diffusus. *Soland. Sm.* ⊙ Eur. austr. *D.* 34.
  L. angustissimus. *Lin.* var. *Spr.*
  L. oligoceratos. *Brot.* sec. *Roem.*
diffusus. Schrank. cytisoides.
digitatus. Lam. Dorycnium suffruticosum.
Dioscoridis. All. glaucus, peregrinus.
discolor. *E. Meyer.* Afr. austr.
dispermus. Desv. Dorycnium dispermum.
dorychnoides. Poir. sessilifolius.
Dorycnium. Crantz. Dorycnium herbaceum.
Dorycnium. Lin. Dorycnium suffruticosum.
edulis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 35. *D.* 1.
  Krokeria oligoceratos. *Moench.*
  Lotus oligoceratos. *Desf. Scop.* sec. *Nocca.*
erectus. Arrab. Collaea velutina.
exstipularis. Berg. Indigofera sarmentosa.
filiformis. Poir. pilosissimus.
flexuosus. *Lam.* ♃ — *S.* 3. *D.* 6.
fluminensis. *Arrab.* ♃? Brasil.
Forsteri. Sweet. corniculatus.
fruticosus. Berg. Indigofera coriacea.
fruticulosus. *Desf.* ♄ — —
Garcini. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 23.
  Aspalathus persica. *Burm.*
Gebelia. *Vent.* ⊙ ♃ Aleppo. *S.* 28. *D.* 25.
  L. ciliatus. *Tenor?* (sec. *Rchbch.*)
  L. varians. *Desv.* (sec. *Rchbch.*)
glaberrimus. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 9. *D.* 39.
  L. coimbrensis. *Willd.*
glaucescens. *Presl.* ♃ Sicilia.
glaucus. *Ait.* ♃ Mader. Liguria. *S.* 14. *D.* 7.
  L. Dioscoridis. *All. D.* 24. (sec. *Spr.*)
glaucus. Sieb. cytisoides.
glomeratus. Lam. Dorycnium rectum.
gracilis. *W. K.* ⊙ Hungar. *D.* 36.
  L. angustissimus. *Lin.* var. *Spr.*
graecus. Lin. Dorycnium graecum.
haemorrhoidalis. Lam. Dorycnium hirsutum.
hirsutus. Lin. Dorycnium hirsutum.
hispidus. *Desf.* ⊙ Europ. medit. *S.* 16. *D.* 30.
  L. subbiflorus. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
  β. L. pilosissimus. *Poir.*
  (cfr. Dorycnium subbiflorum.)
hispidus. Dec. fl. fr. parviflorus.
humifusus. Willd. corniculatus.
Jacobaeus. *Lin.* ♄ Ins. Jacobi. *S.* 11. *D.* 11.
  L. tristis. *Moench.*
incanus. Dougl. Hosackia decumbens.
indicus. Lam. Westonia humifusa.
intermedius. Loisl. Dorycnium hirsutum.
involucratus. Lam. Polylobium involucratum.
lanatus. *Smith.* in *Tukey.* Ins. St. Jacob.
lanuginosus. *Vent.* Oriens. *S.* 7. *D.* 37.
latifolius. Sib. Sm. Dorycnium latifolium.
linearis. *Walp.* (Linn. XIII. 518.) ♃ Afr. austr.
Macraei. *Benth.* Chili.
major. *Scop. Sm.* ♃ Europ.
  L. corniculatus *β. Lin.*
  L. uliginosus. *Schkr.*
  L. vindicatus. *Bocnngh.*
maritimus. Arrab. Phaseolus maritimus.
maritimus. Leyss. Tetragonolobus siliquosus.
maritimus. Lin. Tetragonolobus maritimus.
mauritanicus. Lin. Indigofera coriacea.
medicaginoides. Retz. Trigonella calliceras.
Michauxianus. *Sering.* ♃ Persia. *D.* 16.
micranthus. *Benth.* Californ.
  Hosackia parviflora. *Benth.* in *Bot. Reg.*
microcarpus. Brot. Dorycnium microcarpum.
microphyllus. *Hook.* ⊙ Ind. or. Pr. b. sp.
  Bonjeanea microphylla. *Rchbch.*
  Dorycnium microphyllum. *Sweet.*
  Oustropis microphylla. *Don.*
  (cfr. Indigofera trichopoda.)
nummularius. *Rchbch.* ♃ Lusitan.
  L. cytisoides. *Holl.* hrbr. Lusit.
obovatus. *Sweet.* ♃ N. Holl.
obtusatus. *Sering.* ♃ Aegypt. *D.* 22.
odoratus. *Schousb.* Marocco.
  (non L. hispidus. *Desf.*)
odoratus. Sims. suaveolens.
oligoceratos. Brot. diffusus.
oligoceratos. Desf. edulis.
oligoceratos. Lam. peregrinus.
ononoides. Lam. Ononis aspalathoides, Polylobium involucratum.
ornithopodioides. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 20. *D.* 2.
  Lotea ornithopodioides. *Moench.*
palustris. *Willd.* Creta. *S.* 25. *D.* 44.
palustris. Arrab. Sesbania dubia.
parviflorus. Desf. Dorycnium parviflorum.
patens. *Presl.* ♃ Sicilia.
pedunculatus. *Cav.* Hispan. *S.* 27. *D.* 43.
peregrinus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 3.
  L. Dioscoridis. *All.* (sec. *Rchbch.*)
  L. oligoceratos. *Lam.*
  L. villosus. *Forsk.*
peregrinus. Burm. Indigofera peregrina.
persicus. Burm. Ononis aspalathoides.
pilosissimus. Poir. hispidus.
pinnatus. Hook. Hosackia bicolor.
platycarpus. *Vivian.* Aegyptus.
polyphyllus. *Clarke.* Rosetta. Abukir. *D.* 20.
  L. creticus. *Lin.* var. *Spr.* N. Entd.
portosanctanus. *Webb.* ⊙ Ins. Porto Santo.

pratensis. Mill. Tetragonolobus siliquosus.
prostratus. Desf. cytisoides.
prostratus. Lin. Lotononis vexillata.
pusillus. *Vivian.* ⊙ Montes Cyren. *S.* 6. *D.* 15.
L. tetraphyllus. *Lin.?* sec. *Dec.* 5.
racemosus. Poir. Indigofera mauritanica.
rectus. Lin. Dorycnium rectum.
riparius. Pers. corniculatus.
roseus. Forsk. arabicus.
Schimperi. *Steud.* ♃? Arab.
Lotus nr. 844. *Hrbr. arab. un. it.*
secundiflorus. *Vivian.* ⊙ Ager Cyrenaic. *D.* 19.
L. cytisoides. *Lin.* var. *Spr.*
sericeus. Dec. Dorycnium hirsutum.
sericeus. Pursh. Hosackia Purshiana.
sessilifolius. *Dec.* ♃ Teneriffa. *S.* 30. *D.* 8.
L. dorychnoides. *Poir.*
siliquosus. Lin. Tetragonolobus siliquosus.
spectabilis. *Chois.* ♄ Teneriffa. *D.* 14.
strictus. *Fisch. Meyer.* ♃ Armenia.
suaveolens. *Pers.* ♃ Gall. austr. *S.* 17. *D.* 32.
L. odoratus. *Sims.*
subbiflorus. Lagasc. Dorycnium subbiflorum.
subpinnatus. Lagasc. Anisolotus anthylloides.
suffruticosus. Burm. Acropodium suffruticosum.
tauricus. Hort. corniculatus.
tenuifolius. *Presl.* ♃ Sicilia.
tenuifolius. Burm. Psoralea fasciculata.
tenuifolius. Pollich. corniculatus.
tenuis. W. K. corniculatus.
tetragonolobus. Lin. Tetragonobus purpureus.
tetraphyllus. *Lin.* ⚩ Ins. balear. *S.* 3. *D.* 5.
(cfr. L. pusillus.)
tomentosus. Rohde. Dorycnium hirsutum.
trichocarpus. *Lagasc.* ⊙ Hispan.? *S.* 4. *D.* 40.
L. coimbricensis. *Brot.* var.? *Dec.*
trifoliastrum. *Desv.* Oriens. *D.* 46.
tristis. Moench. Lotus Jacobaeus.
uliginosus. Hoffm. corniculatus.
umbracteatus. *Vivian.* ⊙ Montes Cyren. *S.* 5. *D.* 31.
unifoliatus. *Benth.* Am. sptr. occ.
Hosackia unifoliata. *Hook.*
utricularis. Lagasc. Anisolobus anthylloides.
varians. Desv. L. Gebelia, creticus.
villosus. Forsk. peregrinus.
villosus. Thuil. corniculatus.
vindicatus. Boengh. major.
nr. 44. *Gmel.* sib.
384. *Hall.* helv. Dorycnium suffruticosum.
385. *Hall.* corniculatus.
386. *Hall.* Tetragonolobus siliquosus.

LOUDETIA. *Hochst.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Hochst.*
elegans. *Hochst.* (Hrbr. Abys. un. it. nr. 18.) Abyssin.

LOUDONIA. *Berter.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Steud.*
anthylloides. *Berter.* (hrbr. nr. 1803.) ♄ Chili.
Adesmia Loudonia. *Hook. Arn.*
Anthyllis chilensis. *Berter.* (hrbr. nr. 1417. non *Dec.*)

Louichia. *Herit.*
Pteranthus. Herit. Pteranthus echinatus.

LOUREA. *Neck. Desv. Dec.* II. 323.

Hedysarum. *Autor. Spr.* 2597.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.*
microphylla. *Wall.* cat. Ind. or.
obcordata. *Desv.* Java. Timor. *D.* 2.
Hedysarum obcordatum. *Poir.* *S.* 61.
paniculata. *Wall.* cat. Ind. or.
reniformis. *Dec.* ♂ China. *D.* 3.
Hedysarum reniforme. *Lour.*
Vespertilionis. *Desv.* ♂ ⊙ China. *D.* 1.
Christia lunata. *Moench.*
Hedysarum Vespertilionis. *Lin. fil.* *S.* 56.
Hedysarum volitans. *Roxb.* mus. ind.

LOUREIRA. *Meissn.* (non *sequent.*)
Fam. Terebinthaceae. *Meissn.*
cochinchinensis. *Meissn.* ♄ Cochinch.
Toluifera cochinchinensis. *Lin.*
(cfr. Buchanania angustifolia.)

Loureira. *Cavan.*
cuneifolia. Cav. Mozinna spathulata.
glandulosa. Cav. Mozinna cordata.
peltata. Desv. Mozinna peltata.

Loureira. *Raeusch.*
albens. Raeusch. Elaeodendrum glaucum.

Lowea. *Lindl.*
berberifolia. Lindl. Rosa berberifolia.

Loxanthera. *Blum.*
speciosa. Blum. Loranthus loxantherus.

LOXANTHUS. *Nees. Dietr.* 79.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
Gomezii. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.

Loxidium. *Vent.*
galegifolium. Vent. Swainsonia galegifolia.

LOXOCARYA. *R. Brown.*
Fam. Restiaceae. *R. Br.*
cinerea. *R. Br.* N. Holl.

LOXODON. *Cass. Dec.* VII. 44.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
brevipes. *Cass.* ♃ Brasil. *D.* 1.
Chaptalia exscapa. *Vent.*
Leria exscapa. *Spr.* 2741. 6.
Perdicium piloselloides β. *Juss.* hrb.
Tussilago exscapa. *Pers.*
chilensis. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 2.
Chaptalia exscapa. *Poepp.*
Trixis magellanica. *Berter?* hrbr. nr. 1401 et 1771.
longipes. Cass. Oxodon bicolor.

Loxomeria. *Salisb.* Erica. (ciliaris.)

LOXONIA. *Jack. Spr.* 2180.

Loxophyllum. *Blum?* (sec. *Endl.*)
Fam. Cyrtandraceae. *Jack.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Personatae Scrophularinae, *Spr.*
alata. *Wall.* Ind. or.
decurrens. *Blum.* ♄ Java.
discolor. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1.
hirsuta. *Jacq.* ♄ Sumatra. *S.* 2.

Loxostoma. *Benth.* Leucas.

LOXOSTYLIS. *Spreng.*
Fam. Terebinthaceae. *Spr.*
alata. *Spr.* ♄ Pr. b. sp.
Rhus calycinum. *Steud.* hrbr.

LOXOTIS. *R. Brown. Wall.* pl. ar.

Antonia. *R. Brown.* mpt.

Knappia. *Ferd. Bauer.* mpt.

Rhynchoglossum. *Blum.*
Fam. Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.* — Scrophularinae. *R. Br.*
intermedia. *Steud.* Ind. or.
Wulfenia intermedia. *R. Br.*
obliqua. *Steud.* ⊙ Ind. or.
Wulfenia obliqua. *R. Br. S.* 82. 2.
(cfr. Rhynchoglossum obliquum.)

LOZANIA. *Mutis. Dec.* III. 30.

Lozanis. *Schult.* mant.
Fam. Onagreae Vochysieae. *Rchb.* — Vochysieae. *Dec.*
grandiflora. Schult. Agardhia grandiflora.
Mutisiana. Schult. nemoralis.
nemoralis. *Mutis.* ♄ N. Granat. *D.* 1.
L. Mutisiana. *Schult.*
Agardhia cryptantha. *Spr.?* (sec. *Schult.*)

LUBINIA. *Juss. Vent. Spr.* 612. *Dietr.* 811.

Coxia. *Don.*
Fam. Lysimachiae. *Rchb.* — Primulaceae. *Spr.*
atropurpurea. *Link. Otto.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Lysimachia atropurpurea. *Hook.* (nec *alior.*)
mauritiana. *Spr.* ⊙ ♂ ♃ Ins. Borbon. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. spathulata. *Vent.*
Lysimachia mauritiana. *Vent.*
purpurea. Sweet. Lysimachia purpurea.
spathulata. Vent. mauritiana.

Lucaea. *Kunth.*
gracilis. Kunth. Pleuroplitis Langsdorffiana.

Lucianea. *Endlich.* Lucinaea.

LUCHIA. *Steud.*
Fam. Hydrocharideae. *Steud.*
Berteroniana. *Steud.* ♃ Chili.
Potamogeton? *Berter.* hrbr. nr. 225.

LUCILIA. *Cassin. Dec.* VII. 46.

Eulucilia. *Dec.* nr. 1—4.

Lucilioides. *Dec.* nr. 5.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
acutifolia. *Cass.* ♃ Montevid. *D.* 1.
Baccharis gnaphalioides. *Spr.?* 2722. 27. (non *Dec.*

Elichrysum montevidense. *Spr.* 2726. 10.
Gnaphalium Commersonii. *Spr.* 2724. 72.
Serratula acutifolia. *Poir.*
β. L. microphylla. *Cass.*
argentea. *Hook. Arn.* Brasil. *D.* 4.
chilensis. *Hook. Arn.* ♃ ♄ Chili. *D.* 5.
gnaphalioides. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 3.
microphylla. Cass. acutifolia.
nitens. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 2.
Lucilioides. *Dec.* Lucilia.
LUCINAEA. *Decand.* IV. 368.
Lucianea. *Endl.*
Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
Morindae. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Morinda polysperma. *Jack.*
Luciola. *Smith.* Luzula.
LUCULIA. *Sweet. Dec.* IV. 357.
Fam. Rubiaceae. *Sweet.* Cinchonaceae. *Dec.*
cuneifolia. *Don.* ♄ Nepal.
Mussaenda cuneifolia. *Don. D.* IV. 371. 15. *Dr.* 937. 15.
gratissima. *Sweet.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Cinchona gratissima. *Wall.*
Mussaenda Luculia. *Don. Dr.* 937. 31.
LUCUMA. *Juss. Gaert. fil. Spr.* 723.
Fam. Sapotaceae. *Juss.*
Bonplandii. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 4.
Achras mammosa. *Bonpl.* msp.
Caimito. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 2.
Achras Caimito. *R. P.*
Caleatia Caimito. *Mart.*
campechianum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6.
domingense. *Gaert. fil.* ♄ Domingo.
elongatum. *Steud.* ♄ — — †
Sapota elongata. *Gaert. fil.*
gnaphaloclados. *Mart.* ♄ Brasil.
mammosum. *Gaert. fil.* Ind. or. Am. austr. *S.* 1.
Achras mammosa. *Lin.*
Achras Sapota major. *Jacq.*
Sapota mammosa. *Gaert.*
obovatum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3.
Achras Lucuma. *R. P.*
pallidum. *Gaert. fil.* — —
Rivicoa. *Gaert. fil.* ♄ Brasil.
Achras glaucescens. *Willd.* hrb.
Bumelia nervosa. *Vahl.*
Chrysophyllum macrophyllum. *Lam.* (non *Gaert. fil.*) *S.* 722. 6. *Dr.* 803. 8.
saliciflolium. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 7.
Serpentaria. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 5.
Temare. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 8.
Lucuma. *Molin.*
bifera. Molin. (quid?)
Keule. Molin. Adenostemum nitidum.
obovata. Berter. (quid?)
spinosa. Molin. (quid?)
turbinata. Molin. (quid?)
valparadisea. Molin. (quid?)
Lucya. *Decand.*
tuberosa. Dec. Hedyotis tuberosa.
LUDIA. *Commers. Spr.* 1966. *Dec.* I. 461.
Fam. Rosaceae. *Juss.* — Bixineae. *Dec.*
heterophylla. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 1.
L. mauritiana. *Raeusch.*
heterophylla. Bory. Prockia theaeformis.
mauritiana. Raeusch. heterophylla.
myrtifolia. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2.
myrtifolia. Sieb. sessiliflora.
sessiliflora. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 1. *D.* 3.
L. tuberculata. *Jacq.*
β. L. myrtifolia. *Sieb.* (non *Lam.*)
spinosa. Roxb. Flacourtia stigmarota.
tuberculata. Jacq. heterophylla.
Ludolfia. *Adans.* Tetragonia.
Ludolfia. *Willd.*
glaucescens. Willd. Arundinaria glaucescens.
macrosperma. Willd. Arundinaria macrosperma.
pinifolia. Dietr. Chusquea pinifolia.
tecta. Dietr. Arundinaria macrosperma.
verticillata. Dietr. Arundinaria verticillata.
Ludovia. *Poit. Pers.*
acuminata. Pers. Salmia acuminata.
angustifolia. Pers. Salmia angustifolia.
funifera. Poit. Salmia funifera.
latifolia. Pers. Salmia latifolia.
palmata. Pers. Salmia palmata.
subacaulis. Poit. Salmia trigona.
trigona. Pers. Salmia trigona.
LUDWIGIA. *Lin. Spr.* 470. *Dec.* III. 58. *Dietr.* 615.
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Räl.* — Fructiflorae. *Roy.* — Onagrariae. *Juss.*
alata. Ell. Isnardia alata.
alternifolia. Burm. erigata.
alternifolia. Lin. Isnardia alternifolia.
angustifolia. Michx. Isnardia linearis.
apetala. Walt. Isnardia palustris.
arcuata. Walt. Isnardia pedunculosa.
aurantiaca. Rafin. Isnardia aurantiaca.
brachycarpa. Dec. Jussiaea angustifolia.
capitata. Michx. Isnardia capitata.
Cercodia. Jacq. Cercodia erecta.
cylindrica. Ell. Isnardia cylindrica.
decurrens. Walt. Jussiaea decurrens.
diffusa. Hamilt. parviflora.
erigata. *Lin.* ⊙ Ind. or. *D.* 5. *Dr.* 5.
L. alternifolia. *Burm.*
L. subtriflora. *Desrous.*
L. triflora. *Spr.* 1.
fruticulosa. *Blum.* ♄ Ins. Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
glandulosa. Pursh. Isnardia microcarpa.
hastata. Spr. Ammannia hastata.
heterophylla. Poir. Isnardia cylindrica.
hirsuta. Lam. Isnardia hirsuta.
hirtella. Rafin. Isnardia mollis, alternifolia.
jussiaeoides. *Lam.* Ins. Maurit. Ind. or. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 1.
jussiaeoides. Michx. Jussiaea decurrens.
jussiaeoides. Wall. parviflora.
lanceolata. Elliot. Isnardia lanceolata.
leucorrhiza. *Blum.* Java. *D.* 3. *Dr.* 3.
linearis. Walt. Isnardia linearis.
linifolia. Poir. Isnardia linearis.
lythroides. *Blum.* Ind. or. *D.* 4. *Dr.* 4.
macrocarpa. Michx. Isnardia alternifolia.
microcarpa. Michx. Isnardia microcarpa.
mollis. Michx. Isnardia mollis.
nitida. Michx. Isnardia palustris.
octandra. Banks. Goniocarpus scaber.
oppositifolia. Lin. parviflora.
palustris. Torr. Isnardia palustris.
parviflora. *Roxb.* ⊙ Bengal. *S.* 11. *D.* 6. *Dr.* 6.
L. diffusa. *Hamilt. D.* 7. *Dr.* 7.
L. jussiaeoides. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. (non *Lam.*
L. oppositifolia. *Lin.*
L. perennis. *Lin. D.* 9.
L. zeylanica. *Pers. S.* 2.
Jussiaea caryophyllea. *Lam. S.* 1470. 2. (Synma sec. *W. A*)
pedunculosa. Michx. Isnardia pedunculosa.
perennis. Burm. Jussiaea Burmanni.
perennis. Lin. parviflora.
prostrata. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 12. *D.* 8. *Dr.* 8.
ramosa. Willd. Isnardia ramosa.
ramosissima. Roth. Isnardia ramosa.
ramosissima. Walt. Isnardia virgata.
repens. Sw. Isnardia repens.
rudis. Walt. Isnardia mollis.
salicifolia. Poir. Isnardia alternifolia.
sphaerocarpa. Ell. Isnardia sphaerocarpa.
subtriflora. Desr. erigata.
suffruticosa. Walt. Isnardia capitata.
triflora. Autor. erigata.
trifolia. *Burm.* Java. *D.* 10. *Dr.* 9.
Isnardia trifolia. *Poir.*
uniflora. Rafin. Isnardia alternifolia.
virgata. Michx. Isnardia virgata.
zeylanica. Pers. parviflora.
Ludwigiaria. *Decand.* Isnardia.
LUETKEA. *Bongard.*
Luitkea. *Autor.*
Lutkea. *Autor.*
Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Bong.* — Saxifragaceae. *Meissn.*
sibbaldioides. *Bong.* ♃ Am. sptr.
Eriogynia pectinata. *Hook.*
Saxifraga pectinata. *Pursh. D.* IV. 33. nr. 79.

LUFFA. *Adans. Cav. Dec.* III. 302.
Cucumis. *Lin. Spr.* 2364.
Fam. Bryoniac. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Cassel.*
acutangula. *Sering.* ⊙ China. *D.* 3.
L. foetida. *Cav.* sec. *Spr.*
Cucumis acutangulus. *Lin. S.* 5.
(cfr. L. Pluckenetiana.)
aegyptiaca. *Dec.* ⊙ Arabia. *D.* 6.
L. arabum. *Mill.*
Momordica Luffa. *Lin. S.* 2332. 5.
amara. Roxb. L. Pluckenetiana, tuberosa.
arabum. Mill. aegyptiaca.
Bondel. Hamilt. hrbr. echinata.
Cattu-picinna. Sering. pentandra.
clavata. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
cordifolia. *Blum.* ⊙? Java. *D.* 2.
echinata. *Roxb.* ♃ Ind. or.
Cucurbita umbellata. *Klein. S.* 2363. 8. *D.* III. 316. 12.
β. L. Bondel. *Hamilt.* hrbr.
foetida. *Cav.* (non *Jacq.*) ⊙ Ind. or. *D.* 1.
(cfr. L. acutangula.)
foetida. Jacq. L. Jacquini.
Gosa. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
graveolens. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
hederacea. *Wall.* cat. Ind. or.
Jacquini. *Schrad.* ⊙ Ind. or.
L. foetida. *Jacq.* H. Vindob. (non *Cav.*)
L. striata. *Schrad.* (1836.)
Petola. Sering. pentandra.
Parvala. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pentandra. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
L. Cattu-picinna. *Sering. D.* 5.
L. Petola. *Sering. D.* 7.
Pluckenetiana. *Sering.* ⊙ Ind. or. *D.* 4.
L. amara. *Roxb.*
Cucumis acutangulus β. *Lam.*
Cucumis operculata. *Roxb.* mus. ind.
racemosa. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
Salpotia. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
striata. Schrad. L. Jacquini.
tuberosa. *Roxb.* Ind. or.
L. amara. B. *Wall.* cat.
Cucumis hilapikku. *Hrbr. Madr.*
Cucumis tuberosus. *Roxb.* mus. ind.
LUGOA. *Decand.* VI. 14.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
revoluta. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 1.
Anthemis fruticulosa. *C. Smith.*
Anthemis revoluta. *Link. S.* 2822. 27.
LUHEA. *Willd. Spr.* 2629. *Dec.* I. 517.
Fam. Tiliaceae. *Spr.*
candicans. *Mart.* ♄ Brasil.
candida. *Mart.* ♄ Mexico.
L. mexicana. *Spach.*
Alegria candida. *Moç. Sess. D.* I. 517.
divaricata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
grandiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6.
macrophylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
mexicana. Spach. candida.
microphylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
paniculata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5.
rufescens. *St. Hil.* ♄ Brasil.
speciosa. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Rhexia brasiliensis. *Hffmsg.* (olim.)
uniflora. *St. Hil.* ♄ Brasil.
villosa. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Lühea. *Schmidt.*
ericoides. Schmidt. Stilbe ericoides.
Luisia. *Gaudich.*
alpina. Lindl. Bot. Reg. (ex *Sweet.* quid?)
teretifolia. Gaud. Cymbidium triste.
LUMANAIA. *Blanco.*
Fam. Euphorbiaceae. *Lindl.*
— — — Ins. Philip.
Luitkea. *Autor.* Luetkea.
Lumbricidia. *Arrab.*
anthelmia. Arrab. Andira anthelminthica.
legalis. Arrab. Andira stipulacea.
Lumnitzera. *Jacq. fil.*
caesia. Spr. Moschosma caesium.
capitata. Spr. Acrocephalus capitatus.
carnosa. Spr. Ocimum carnosum.
densiflora. Spr. Plectranthus rugosus.
fastigiata. Spr. Salvia plebeia.
moschata. Spr. Moschosma australe.
ocimoides. Jacq. fil. Moschosma ocimoides.
pedicellata. Presl. Laguncularia pedicellata.
polystachya. Jacq. Moschosma polystachyum.
prostrata. Spr. Geniosporum prostratum.
rubicunda. Spr. Orthosiphon rubicundus.
tenuiflora. Spr. Ocimum sanctum.
virgata. Spr. Orthosiphon virgatus.
Lumnitzera. *Rottl. Willd.*
racemosa. Willd. Bruguiera madagascariensis.
LUNANA. *Blanco.*
Fam. Euphorbiaceae. *Lindl.*
— — — Ins. Philip.
LUNARIA. *Lin. Spr.* 2281. *Dec.* I. 156.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* — Tetradynamae Siliculosae. *Rchbch.*
aegyptiaca. Mill. Ricotia Lunaria.
alpina. Berg. Desv. rediviva.
annua. Lin. biennis.
argentea. All. Alyssum argenteum.
biennis. *Moench.* ♂ Europ. *S.* 2. *D.* 2.
L. annua. *Lin.*
L. inodora. *Lam.* fl. fr.
canescens. Willd. Farsetia clypeata.
cantoniensis. Desv. Ricotia cantoniensis.
clypeato. All. Farsetia clypeata.
diffusa. Thunb. Aubrietia diffusa.
elongata. Thunb. Heliophila pectinata.
graeca. Willd. Farsetia lunarioides.
halimifolia. All. Lobularia halimifolia.
inodora. Lam. biennis.
lanceolata. Hook. rediviva.
libyca. Vivian. Lobularia libyca.
odorata. Lam. rediviva.
parviflora. Delil. Savignya aegyptiaca.
perennis. Gmel. rediviva.
perennis. Mill. Farsetia lunarioides.
pinnata. Thunb. Aubrietia lepidioides.
rediviva. *Lin.* ♃ Eur. austr. med. *S.* 1. *D.* 1.
L. lanceolata. *Stock.*
L. odorata. *Lam.* fl. fr.
L. perennis. *Gmel.* fl. bad.
Lunaria nr. 500. *Hall.* helv.
β. L. alysina. *Berg. Desv.*
Ricotia. Desv. Ricotia cantoniensis.
Ricotia. Gaert. Ricotia Lunaria.
scabra. Forsk. Farsetia aegyptiaca.
suffruticosa. Vent. Farsetia suffruticosa.
Tournefortii. Sibth. Farsetia lunarioides.
Lundia. *Thonn. Schum.*
monacantha. Thonn. Schum. Oncoba monacantha.
Lupinaster. *Moench. Adans. Presl.*
africanus. Eckl. Zeyh. Trifolium africanum.
alpinus. Presl. Trifolium alpinum.
amabilis. Presl. Trifolium amabile.
Burchellianus. Eckl. Zeyh. Trifolium africanum.
Buxbaumii. Presl. Trifolium Buxbaumii.
chilensis. Presl. Trifolium chilense.
circumdatus. Presl. Trifolium circumdatum.
depauperatus. Presl. Trifolium depauperatum.
Ecklonianus. Presl. Trifolium Burchellianum.
eximius. Presl. Trifolium grandiflorum.
Hookeri. Presl. Trifolium megalanthum.
involucratus. Presl. Trifolium involucratum.
macrocephalum. Pursh. Trifolium macrocephalum.
ochreatus. Presl. Trifolium ochreatum.
pentaphyllum. Moench. Trifolium Lupinaster.
uniflorus. Presl. Trifolium uniflorum.
Wormskioldii. Presl. Trifolium Wormskioldii.
LUPINUS. *Lin. Spr.* 2534. *Dec.* II. 406.
Fam. Cytcophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.*
affinis. *Agardh.* ♃ Am. bor.
L. nootkatensis β. *Hook.*
africanus. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 10. *D.* 32.
albescens. *Hook. Arn.* Ins. Banda.
albifrons. *Benth.* ♄ Californ.
albus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 16. *D.* 1.

L. sativus. *Gater.*
L. varius. *Gaert.* (non *Lin.*)
alopecuroides. *Desr.* ♃ Peru. *S.* 3. *D.* 22.
andicola. *Gill.* in *Hook.* Chili.
angustifolius. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 23. *D.* 7.
L. varius. *Savi.*
arboreus. *Sims.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 23.
L. fruticosus. *Hort.*
L. sericeus. *Eschsch.* (non *Hook.* nec *Pursh.*)
arbustus. *Dougl.* ♄ ♃ Am. sptr. occ.
argenteus. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 17.
argyraeus. *Dec.* ♃ — — *D.* 18.
aridus. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
aureonitens. *Gill.* in *Hook.* Chili.
aureus. *Agardh.* Peru.
bicolor. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ.
bimaculatus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 30.
bimaculatus. D. Don. Hook. L. texensis.
bracteolaris. *Desr.* ⊙ ♃ *S.* 15. *D.* 5.
campestris. *Chmss. Schlcht.* ♄? Mexico.
canaliculatus. *Sweet.* ♄ Buenos Ayres.
Chamissonis. *Eschsch.* ♄ N. Californ.
L. polyphyllus. *Lindl.* (sec. *Hook.*)
L. sericeus. *Hook.* in *Beechy.*
cochinchinensis. *Lour.* ⊙ Cochinch. Ind. or. *S.* 29. *D.* 36.
(cfr. Crotalaria retusa.)
concinnus. *Agardh.* Californ.
Consentini. *Guss.* ⊙ Sicil. Graecia.
L. hirsutus. *Bory. Sieb.* (non *Lin.*)
Cruikshanksii. *Hook.* ♄ Peru. Chili.
L. mutabilis. *Lindl.* (non *Sweet.*)
cytisoides. *Agardh.* California.
decumbens. *Torr.* Am. sptr.
densiflorus. *Benth.* ⊙ Californ.
diffusus. *Nutt.* ♃ Carolina. *D.* 34.
digitatus. Forsk. hirsutus.
Douglassii. *Agardh.* Californ.
Ehrenbergii. *Schlcht.* Mexico.
elegans. *H. B.* ⊙ ♃ Mexico. *S.* 32. *D.* 19.
exaltatus. *Zuccar.* ♄ Mexico.
flexuosus. *Dougl.* — — Am. spt. occ.
fruticosus. Hort. arboreus.
glabratus. *Agardh.* — —
gracilis. *Agardh.* (non *H. B.*) Californ.
gracilis. H. B. sarmentosus.
grandifolius. *Don. Dougl.* ♃ Am. sptr. occ.
guadeloupensis. Hort. Dolichos fabaeformis.
guatimalensis. Hort. Dolichos fabaeformis.
Hartwegii. *Bot. Reg.* (nr. 3. t. 31.) ♄ Mexico.
hirsutissimus. *Benth.* ⊙ Californ.
hirsutus. *Lin.* ⊙ Terrae mediter. *S.* 20. *D.* 4.
L. digitatus. *Forsk.*
hirsutus. Bory. Sieb. L. Consentini.
hirsutissimus. *Benth.* ⊙ Californ.
Hornemanni. *Agardh.* Peru.
javanicus. *Burm.* Java.
incanus. *Grah.* ♃ ♄ Am. austr.
integrifolius. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 35.
Kunthii. *Agardh.* Quito.
latifolius. *Lindl.* et? *Agardh.* ♃ Californ.
laxiflorus. *Dougl.* ♃ Am. sptr. occ.
lepidus. *Dougl. Lodd.* ♃ Am. sptr. occ.
leptophyllus. *Benth.* ⊙ Californ.
leptophyllus. Chmss. Schl. L. Schiedeanus.
leucophyllus. *Dougl.* ♃ Am. sptr. occ.
leucopsis. *Agardh.* Am. bor. occ.
Lindleyanus. *Agardh.* Peru.
linearis. *Desr.* ⊙ ♄ Monte Vid. *S.* 5. *D.* 9.
linifolius. *Roth.* ⊙ Eur. austr. *S.* 24. *D.* 8.
littoralis. *Dougl.* ♃ Californ.
lucidus. *Benth. Dougl.* ♃ Californ.
luteus. *Lin.* ⊙ Gallia. Sicil. *S.* 22. *D.* 10.
L. odoratus. *Hort.*
macrocarpus. *Hook. Arn.* ♃ ♄ Californ.
macrophyllus. *Benth.* ♃ — —
Marschallianus. *Sweet.* ♃ — — (hybridus?)
Menziesii. *Agardh.* Californ.
mexicanus. *Lagasc.* ♃ Mexico. *S.* 18. *D.* 13.
micranthus. *Dougl.* ⊙ Am. sptr. occ.
microcarpus. *Sims.* ⊙ Chili. *S.* 34. *D.* 11.
microphyllus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 26.
Milleri. *Bot. Mag.* — —
montanus. *H. B.* ♃ N. Hisp. *S.* 33. *D.* 20.

multiflorus. *Desr.* ♄ Monte Vid. *S.* 2. *D.* 24.
mutabilis. *Sweet.* ♃ Bogota.
mutabilis. Lindl. L. Cruikshanskii.
nanus. *Benth. Dougl.* ⊙ Californ.
nootkatensis. *Don.* ♃ Am. bor. *D.* 16.
L. nutcanus. *Spr.* 12.
L. variegatus. *Poir.*
(cfr. L. affinis.)
nubigenus. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 26. *D.* 21.
nutcanus. Spr. nootkatensis.
odoratus. Hort. luteus.
ornatus. *Dougl.* ♃ Am. sptr. occ.
paniculatus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 28.
perennis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 14.
pilosus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 21. *D.* 6.
pilosus. Wall. villosus.
plumosus. *Dougl.* ♃ Am. sptr. occ.
polyphyllus. *Dougl.* ♃ Am. sptr. occ.
polyphyllus. Lindl. L. Chamissonis.
prolifer. Desr. L. Termis.
prostratus. *Agardh.* Peru.
pulchellus. *Sweet.* ♂ Mexico.
pusillus. *Pursh.* ⊙ ♂ Am. sptr. *S.* 25. *D.* 12.
recurvatus. *Meyen.* (Reise I. 314.) Chili.
reticulatus. *Desv.* ⊙ Gallia.
rivularis. *Dougl. Lindl.* ♃ Californ.
Sabinianus. *Dougl.* ♃ Am. septr. occ.
sarmentosus. *Desr.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 29.
L. gracilis. *H. B.*
sativus. Gater. albus.
Schiedeanus. *Steud.* ♄ Mexico.
L. leptophyllus. *Chmss. Schlcht.* (non *Benth.*)
semiverticillatus. Desr. varius.
sericeus. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 16.
sericeus. Eschsch. arboreus.
sericeus. Hook. L. Chamissonis.
Smithianus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 6. et 31. *D.* 27.
stipulatus. *Agardh.* Mexico.
subcarnosus. *Hook.* ⊙ Texas.
(cfr. L. texensis.)
succulentus. *Dougl.* Am. sptr. occ.?
sulphureus. *Dougl.* Am. sptr. occ.?
Termis. *Forsk.* ⊙ Aegypt. Sicil. *S.* 17. *D.* 2.
L. prolifer. *Desr.*
texensis. *Hook.* ⊙ Texas.
L. bimaculatus. *D. Don.* et? *Hook.* (non. *Desr.*)
L. subcarnosus. *Hook.* (sec. *Sweet.*)
tomentosus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 31.
trifoliatus. Cav. Crotalaria medicaginea, Cyamopsis psoraloides.
tristis. *Benth. Dougl.* ♃ Californ.
uncinatus. *Schlcht.* Mexico.
vaginatus. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
variegatus. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♃ Ins. Sitka.
variegatus. Poir. nootkatensis.
variicolor. *Steud.* ♃ Californ.
L. versicolor. *Lindl.* (Bot. Reg. 1979. non? *Sweet.*)
varius. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 19. *D.* 3.
L. semiverticillatus. *Desr.*
L. sylvestris. *Lam.* fl. fr.
varius. Gaertn. albus.
varius. Savi. angustifolius.
versicolor. *Sweet.* (non? *Lindl.*) ♃ Mexico.
versicolor. Lindl. variicolor.
villosus. *Willd.* ♂ Am. sptr. *S.* 28. *D.* 33.
L. pilosus. *Walt.*
Lupsia. *Neck.* Galactites.
Lupularia. *Sering.* Medicago.
Lupulinaria. *Hamilt.* Scutellaria.
Lupulus. *Gaert. Lam.*
communis. Gaert. Humulus Lupulus.
scandens. Lam. Humulus Lupulus.
nr. 1618. *Hall.* helv. Humulus Lupulus.
Lussacia. *Spreng.* Gaylussacia.
Luteola. *Medic.* Reseda Luteola.
Luthera. *Schultz.*
virginica. Schultz. Cynthia virginica.
Lutkea. *Bongard.* Luetkea.
LUVUNGA. *Hamilt.*
Lavanga. *Meissn.*
Fam. Aurantiaceae. *Hamilt.*
scandens. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Limonia scandens. *Roxb.*
Tavoyniana. *Roxb.* ♄ Ind. or.

LUXENBURGIA. *St. Hil. Spr.* 1465. *Dec.* I. 350.
Fam. Frankeniaceae. *St. Hil.* — Sauvagesiae. *Bartl.*
Schultz. — Violarieae. *Rchbch.*
corymbosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.
L. polyandra. *St. Hil. D.* 2.
Plectandra ciliosa. *Mart.*
octandra. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
L. speciosa. *St. Hil.* var. *Spr.*
polyandra. St. Hil. corymbosa.
speciosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Plectandra floribunda. *Mart.*
(cfr. L. octandra.)
LUZIOLA. *Juss. Dietr.* 268.
Fam. Gramineae Orizeae. *Kunth.*
caroliniana. *Trin.* mpt. Carolina.
Zizania natans. *Bosc.* in *Kunth.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
mexicana. H. B. peruviana.
peruviana. *Juss.* ♃ Am. austr. *Dr.* 1.
L. mexicana. *H. B.*
Milium natans. *Spr.* 260. 8.
LUZULA. *Desv. Spr.* 1276.
Luciola. *Smith.*
Juncus. *Lin.*
Fam. Junceae. *Dec.* — Liliaceae Juncaceae. *Rchb.*
albida. *Desv.* ♃ Germ. Helv. Gall. Russ. *S.* 9.
L. angustifolia. *Wender.*
Juncus albidus. *Willd.*
Juncus angustifolius. *Wulf.*
Juncus leucophobus. *Ehrh.*
Juncus luzuloides. *Lam.*
Juncus maximus β. angustifolius. *Roth.*
Juncus nemorosus β. *Pollich.*
Juncus niveus. *Leers.*
Juncus pilosus. ε. *Lin.*
Juncus nr. 1327. *Hall.*
β. L. a. rubella. *Hopp.*
L. a. erythranthema. *Wallr.*
L. cuprina. *Rochel.*
Juncus rubellus. *Hopp.*
Alopecuros. *Desv.* ♃ Am. merid. *S.* 26.
β. L. peruviana. *Desv.* *S.* 25.
angustifolia. *Poir.* ♃ Carolina. *S.* 17.
L. melanocarpa. *Desv.? Schult.*
angustifolia. Wender. albida.
arcuata. *Smith.* ♃ Norweg. Lappon. Scot. *S.* 16.
Juncus arcuatus. *Whlbrg.*
Berthelottii. *Nees.* ♃ Teneriffa.
brevifolia. Desv. lactea.
brunnea. Froel. spadicea.
caespitosa. *Gay.* ♃ Asturia.
campestris. *Desv.* ♃ Eur. Am. N. Holl. *S.* 27.
Juncus campestris. *Lin.*
Juncus nemorosus. *Spr.* fl. h. *Host.* gram.
Juncus nr. 1330. *Hall.* helv.
β? L. tenella. *Mielich.* (Flora 1839. 491.)
(cfr. L. erecta, lutea, pallescens, pediformis, spicata, sudetica.)
canariensis. *Poir.* ♃ Ins. Canar. *S.* 18.
comosa. *Meyer.* ♃ Port. Mulgrave.
compacta. *Desf.* †
congesta. Dec. erecta.
cuprina. Rochel. albida.
elegans. *Guthnk.* ♃ Ins. St. Miguel Azor.
erecta. *Desv.* ♃ Eur. sptr. *S.* 27.
L. campestris. *Kunth.* fl. ber.
L. campestris β multiflora. *M. K.*
L. campestris β nemorosa. *Meyer.*
L. intermedia. *Spenn.*
L. multiflora. *Lejeun. Dec.*
L. nemorosa. *Presl.*
L. pallescens. *Weihe.*
Juncus. campestris. *Willd.* pr.
Juncus erectus. *Pers.*
Juncus intermedius. *Thuil.*
Juncus nemorosus. *Host.*
β. L. e. conferta. *Schlchtd.*
L. e. congesta. *Desv.*
L. campestris β congesta. *Bichen.*
L. congesta. *Lejeun. Dec.*
Juncus campestris γ. *Lin.*
Juncus congestus. *Thuil.*
Juncus liniger. *Purl.*
β. L. tristachya. *Desv.*
fastigiata. Meyer. melanocarpa.
flavescens. *Gaud.* ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 2.
L. Hostii. *Desv.*
L. pubescens. *Schrank.*
Juncus flavescens. *Host.*
Juncus pallescens. *Hopp.*
Juncus pedatus. *Jacq.?* (in Hrb. *Moench.*)
Forsteri. *Desv.* ♃ Eur. aust. Afr. bor. –
Juncus Forsteri. *Sm.*
Juncus luzuloides. *Lam.* (sec. *Laharp.*)
Juncus nemorosus. *Lam.*
Juncus pilosus. *Bolan. ital.*
Forsteri. Lejeun. pilosa.
gigantea. *Desv.* ♃ Am. austr. *S.* 6.
glabrata. *Desv.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 5.
L. intermedia. *Balb. Nocc.*
L. parviflora β intermedia. *Whlbrg.*
L. spadicea var. glabrata. *M. K. Meyer.*
Juncus glabratus. *Rostk.*
Juncus intermedius. *Hort.*
Juncus montanus γ. *Lam.*
Juncus pilosus β. *Lin.*
Juncus pilosus glabrescens. *Schrank.*
Juncus spadiceus. *Whlbrg.* lap.
Juncus spadiceus β. glabratus. *Whlbrg.* Carp.
glomerata. Mielichh. spicata.
Hostii. Desv. flavescens.
hyperborea. *R. Br.* ♃ Lappon. Norveg.
L. campestris. *R. Br.* in *Scoresb.*
Juncus arcuatus. *Hook.*
Juncus campestris. *Soland.* in *Phipps.*
β. L. nivalis. *Laestad.* *S.* 23.
L. campestris γ. nivalis. *Whlbrg.* fl. suec.
intermedia. Balb. glabrata.
intermedia. Spenn. erecta.
interrupta. *Desv.* ♃ Am. merid. *S.* 30.
(cfr. L. racemosa.)
juncoides. Poir. Juncus marginatus.
lactea. *Meyer.* ♃ Lusit. Corsic. Apen.
L. brevifolia. *Desv.* *S.* 12.
Juncus brevifolius. *Rostk.*
Juncus lacteus. *Link.*
Juncus niveus brevifolius. *Pers.*
Juncus stocchadanthos. *Brot.*
lutea. *Desv.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 10.
Juncus campestris. ε. *Lin.*
Juncus luteus. *Lam.*
Juncus pistillaris. *Jan.*
Juncus. nr. 1329. *Hall.*
maxima. Willd. sylvatica.
melanocarpa. *Desv.* ♃ Am. sptr. Pr. b. sp. *S.* 7.
Juncus melanocarpus. *Michx.*
β. L. fastigiata. *Meyer.*
multiflora. Lejeun. Dec. erecta.
nemorosa. Presl. erecta.
nigricans. Desv. sudetica.
nigricans. Hopp. Hornsch. spicata.
nivalis. Laedst. hyperborea.
nivea. *Desv.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 13.
Juncus niveus. *Lin.*
Juncus. nr. 1328. *Hall.*
β. L. n. livida. *Desv.*
L. n. rubella. *M. K.*
pallescens. *Wahlbrg.* ♃ Lappon.
L. campestris β pallescens. *Whlbrg.* (d. *Rchbch.*)
Juncus campestris β. *Lin.* (γ. *Lam.*)
Juncus nemorosus. *Host.* (sec. *Rchbch.*)
pallescens. Weihe. erecta.
paniculata. *Desv.* Am. merid. *S.* 15.
parviflora. *Desv.* ♃ Alp. Eur. (bor.) Am. arct. *S.* 4.
L. spadicea β laxiflora. *Meyer.*
Juncus parviflorus. *Retz.*
Juncus pilosus γ. *Lin.*
(cfr. L. glabrata.)
pediformis. *Dec.* ♃ Alp. Gall. *S.* 20.
Juncus campestris δ. *Lin.*
Juncus montanus β. *Lam.*
Juncus pediformis. *Vill.*
peruviana. Desv. L. Alopecurus.
picta. *Lesson* et *Rich.* (Astrolab. 146.) N. Zeeland.
pilosa. *Willd.* ♃ Eur. Am. sptr. Afr. bor.
L. Forsteri. *Lejeun.*
L. vernalis. *Dec.* *S.* 1.
Juncus Luzula. *Krock.*
Juncus luzulinus. *Vill.*

Gen. 8927. Spec. 43,249.

Juncus nemorosus. *Lam.*
Juncus pilosus. *Lin.*
Juncus pilosus cymouss. *Schrank.*
Juncus pilosus β vernalis. *Pers.*
Juncus vernalis. *Ehrh.*
Juncus nr. 1325. *Hall.*
(cfr. L. albida, parviflora, glabrata, spadicea, sylvatica.)
pubescens. Schrank. flavescens.
racemosa. *Desv.* ♃ Am. merid. *S.* 29.
L. interrupta. *Desv.* var. *Laharp.*
Juncus spicatus. *Wall.*
Sieberi. Tausch. sylvatica.
spadicea. *Dec.* ♃ Alp. Eur. *S.* 11.
Juncus alpino-pilosus. *Vill.*
Juncus pilosus *β. Lin.*
Juncus spadiceus. *All.*
Juncus nr. 1326. *Hall.*
β. L. brunnea. *Froel.* msp.
(cfr. L. parviflora, glabrata.)
spicata. *Desv.* ♃ Alp. Eur. Am. bor. *S.* 19.
Juncus spicatus. *All. Lin.*
Juncus nr. 1330 *γ. Hall.*
β. L. s. compacta. *Meyer.*
L. glomerata. *Mielich.* (Flora 1839. 489.)
L. nigricans. *Hopp. Hornsch.*
γ. L. s. gracilis. *Hopp.*
L. s. elongata. *Hopp.*
Juncus thyrsiflorus. *Vest.*
sudetica. *Dec.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 22.
L. campestris alpina. *Roth.*
L. campestris δ nigricans. *Mert. Koch.*
L. nigricans. *Desv.*
Juncus campestris *η. Lin.*
Juncus campestris β sudeticus. *Whlbrg.* lap.
Juncus rigidus. *Wulf.*
Juncus sudeticus. *Willd.*
β. L. c. nivalis. *Whlbrg. Mert. Koch.*
sylvatica. *Bichen.* ♃ Eur. Sibir.
L. maxima. *Willd. S.* 14.
Juncus latifolius. *Wulf.*
Juncus montanus *α. Lam.*
Juncus maximus. *Retz.*
Juncus nemorosus. *Moench.* (*β. Pollich.*)
Juncus pilosus. *Vill.* (*δ. Lin.*)
Juncus pilosus fascicularis. *Schrank.*
Juncus sylvaticus. *Huds.*
Juncus nr. 1324. *Hall.*
β. Juncus maximus flavescens. *Whlbrg.* helv.
γ. L. Sieberi. *Tausch.*
Juncus maximus *β.* angustifolius. *Sieb.* hrb. austr.
tenella. Mielich. campestris.
tristachya. Desv. erecta.
vernalis. Poir. Dec. pilosa.
villosa. *Wickstr.* ♃ Terra ignis. Ins. Falckl.

LUZURIAGA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1255.
Luzuiraga. *Autor.*
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.* — Sarmentaceae Smilaceae. *Rchbch.* — Smilaceae Convallarieae. *Endl.*
angustifolia. Poir. Eustrephus angustifolius.
cymosa. R. Br. Geitonoplesium cymosum.
latifolia. Poir. Eustrephus latifolius.
montana. R. Br. Geitonoplesium montanum.
radicans. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 1.

Lychnanthus. *S. G. Gmel.*
scandens. Gmel. Cucubalus bacciferus.
volubilis. S. G. Gmel. Cucubalus bacciferus.

Lychnidea. *Burm.*
tomentosa. Burm. Manulea tomentosa.

LYCHNIS. *Lin. Spr.* 1721. *Dec.* I. 385.
Euphlychnis. *Dec.*
Physocarpon. *Neck.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
acaulis. Scop. Silene acaulis.
Agrostemma. Gmel. L. Githago.
alba. Mill. dioica.
alpestris. Lin. Silene alpestris.
alpina. *Lin.* ♂ ♃ Alp. Eur. Am. spt. *S.* 16. *D.* 18.
β. L. helvetica. *G. Don.*
Lychnis nr. 922. *Hall.* helv.
apetala. *Lin.* ♃ Scandinav. *S.* 6. *D.* 7.
Agrostemma apetala. *G. Don.* in *Sweet.*
Lychnis nr. 30. *Gmel.* sib.
β. L. brachypetala. *Fisch.*
L. inclusa. *Lehm.*
L. parviflora. *Turcz.* mpt.
Agrostemma brachypetala. *G. Don.* in *Sweet.*
apetala. Turtsch. pauciflora.
arvensis. Roth. dioica.
aspera. Poir. L. coeli rosa.
atropurpurea. *Roem. Hort. Tur.* — — †
baccifera. Scop. Cucubalus bacciferus.
Behen. Scop. Silene inflata.
brachypetala. Fisch. apetala.
Bungeana. *Fisch. Mey.* ♃ China.
Agrostemma Bungeana. *D. Don. Hook.*
chalcedonica. *Lin.* ♃ Japan. As. min. *S.* 14. *D.* 1.
L. fulgida. *Moench.*
Lychnis nr. 42. *Gmel.* sib.
ciliata. *Wall.* Ind. or.
clavata. Moench. L. coeli rosa.
coccinea. Hort. coronata.
coeli rosa. *Desr.* ⊙ Terr. medit. *S.* 3. *D.* 6.
L. clavata. *Moench.*
Agrostemma coeli rosa. *Lin.*
conica. Scop. Silene conica.
coriacea. Moench. coronaria.
coronaria. *Desr.* ♃ Tauria. Eur. med. *S.* 1. *D.* 19.
L. coriacea. *Moench.*
Lychnis nr. 925. *Hall.*
Agrostemma coronaria. *Lin.*
Agrostemma flos Jovis. *Pollich.*
Coronaria. *Lin. Medic.*
Silene coronaria. *Clairv.*
coronata. Thunb. grandiflora.
corsica. *Loisl.* ♃ Corsica. Pyren. *D.* 14.
L. laeta. *Ait.* var. *Spr.*
Agrostemma corsica. *G. Don. Sweet.*
decumbens. *Stend.* ♃ — —
Agrostemma decumbens. *Denson.* mpt. (ex *Loudon.*)
Densoni. *Steud.* ♃ — —
Agrostemma perennans. *Dens.* (ex *London.*)
diclinis. *Lagasc.* ♃ Hispan. *D.* 12.
L. laeta. *Ait.* var. *Spr.*
Agrostemma diclinis. *G. Don. Sweet.*
Agrostemma dioica. *Dufour.* in litt.
dioica. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 11. *D.* 11.
L. alba. *Mill.*
L. arvensis. *Schk.*
L. dioica *β.* alba. *Lin.*
L. pratensis. *Spr.*
L. vespertina. *Sibth.*
Lychnis nr. 29. *Gmel.* sib.
Melandrium pratense. *Roel.*
Saponaria dioica. *Moench.*
(cfr. L. sylvestris, divaricata.)
diurna. Sibth. sylvestris.
divaricata. *Rchbch.* ⊙ Sicilia.
L. dioica. *Lin.* var. *Spr.*
eriostemon. *Wall.* Ind. or.
fimbriata. *Wall.* Ind. or.
flos Cuculi. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 12. *D.* 17.
L. laciniata. *Lam.* fl. fr.
Lychnis nr. 43. *Gmel.* sib.
Melandrium flos Cuculi. *Roel.*
Agrostemma flos Cuculi. *G. Don. Sweet.*
flos Jovis. *Desr.* ♃ Helv. Tyrol. Ital. *S.* 15. *D.* 3.
L. umbellifera. *Lam.* fl. fr.
Agrostemma flos Jovis. *Lin.*
frigida. *Schrank.* (Denkschr. der bot. Gesellsch. II. 25.) Labrador.
fulgens. *Fisch.* ♃ Sibiria. *S.* 13. *D.* 5.
fulgida. Moench. chalcedonica.
Githago. *Lam. Scop.* ⊙ Eur. *S.* 2. *D.* 20.
L. Agrostemma. *Gmel.*
L. segetum. *Lam.* fl. fr.
Lychnis nr. 27. *Gmel.* sib.
Agrostemma Githago. *Lin.*
Agrostemma hirsuta. *Gilib.*
Githago segetum. *Desf.*
β. Githago nicaeensis. *Willd.*
grandiflora. *Jacq.* ♃ China. Japon. *S.* 7. *D.* 3.
L. coccinea. *Hort.*
L. coronata. *Thunb.*

Agrostemma Banksia. *Mecrb.*
Hedona sinensis. *Lour.*
helvetica. G. Don. alpina.
inaperta. Scop. Silene inaperta.
inclusa. Lehm. apetala.
inflata. *Wall.* Ind. or.
laciniata. Lam. L. flos cuculi.
laeta. *Ait.* ⊙ Lusita. *S.* 4. *D.* 13.
L. palustris. *Brot.*
Agrostemma laeta. *G. Don. Sweet.*
Agrostemma parviflora. *Hort.*
lusitanica. *Mill.* ♃ Lusitan. *D.* 21. †
magellanica. *Lam.* ♃ Magellan. *S.* 17. *D.* 8.
media. *Hort. Fisch. Mey.* ♃ — —
multicaulis. *Wall.* Ind. or.
neglecta. G. Don. L. Viscaria.
nemoralis. *Heuff. Rchbch.* ♃ Hungaria.
nivalis. *Kit.* ♃ Alp. Hungar. *S.* 5.
nummularia. Lapeyr. pyrenaica.
nutans. Scop. Silene nutans.
officinalis. Scop. Saponaria officinalis.
orientalis. Scop. Saponaria orientalis
Otites. Scop. Silene Otites, pseudotites.
palustris. Brot. laeta.
pauciflora. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
L. apetala. *Turcz.* mspt. (non *Lin.* sec. *Bunge.*)
pratensis. Spr. dioica.
pulchra. Willd. hrb. Silene laciniata.
Pumilio. Scop. Silene Pumilio.
pusilla. *Poir.* (non *Link.*) ⊙ — —
Agrostemma pusilla. *Desf.*
pusilla. Link. Silene quadridentata.
pyrenaica. *Berger.* ♃ Pyrenai. *S.* 10. *D.* 16.
L. nummularia. *Lapeyr.*
Agrostemma pyrenaica. *G. Don.*
quadridentata. Murr. Silene quadridentata.
quadrifida. Scop. Silene alpestris.
saxatilis. *Turcz.* ♃ Dahuria.
Agrostemma saxatilis. *G. Don. Sweet.*
Saxifraga. Scop. Silene Saxifraga.
segetum. Lam. L. Githago.
sibirica. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 9. *D.* 15.
Agrostemma sibirica. *G. Don. Sweet.*
Siegeri. Baumg. Silene Siegeri.
suecica. *Steud.* ♃ Suecia.
Agrostemma suecica. *Maund.*
sylvestris. *Schkr.* ♃ Eur. *D.* 40.
L. dioica. *Lin.*
L. diurna. *Sibth.*
Melandrium sylvestre. *Rochl.*
triflora. *R. Br.* in *Russ.* Groenl.
tristis. *Bunge.* ♃ Sibir.
L. uniflora. *Ledeb. Fisch.*
umbellifera. Lam. L. flos Jovis.
uniflora. Ledeb. Fisch. tristis.
Vaccaria. Scop. Saponaria Vaccaria.
variegata. *Desf.* ♃ Creta. *S.* 8. *D.* 9.
Cucubalus cyclamineus. *Sieber.*
vespertina. Sibt. dioica.
Viscaria. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 18. *D.* 1.
Lychnis nr. 38. *Gmel.* sib.
Steris. *Adans.*
Viscaria vulgaris. *Rocl.*
β. L. V. albiflora. *Hort.*
L. neglecta. *G. Don.*
Viscaria neglecta. *Sweet.*
vulnerata. Scop. Silene quinquevulnera.
nr. 27. *Gmel.* sib. L. Githago.
28. *Gmel.* Cucubalus Behen.
29. *Gmel.* L. dioica.
30. *Gmel.* L. apetala.
31. *Gmel.* Silene nutans.
32. *Gmel.* Silene rupestris.
33. *Gmel.* Silene tatarica.
34. *Gmel.* Silene italica.
35. *Gmel.* Silene maritima.
36. *Gmel.* Silene Otites.
37. *Gmel.* Silene viridiflora.
38. *Gmel.* L. Viscaria.
39. *Gmel.* Gypsophila repens.
40. *Gmel.* Gypsophila altissima.
41. *Gmel.* Gypsophila Gmelini, dichotoma.
42. *Gmel.* L. chalcedonica.
43. *Gmel.* L. flos cuculi.

924. *Hall.* L. flos Jovis.
925. *Hall.* coronaria.
LYCHNOCEPHALUS. *Mart. Dec.* V. 83.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
bicolor. Mart. Albertinia bicolor.
tomentosus. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Lychnitis. *Benth.* Phlomis.
Lychnoides. *Decand.* Knautia.
LYCHNOPHORA. *Mart. Spr.* c. p. 297. 299. *Dec.* V. 78.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Mart.*
brunioides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 10.
Vernonia alpicola. var. *Mart.* hrb.
Vernonia brunioides. *Less.*
ericoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 9.
hakeaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 7.
Vernonia hakeaefolia. *Less.*
(cfr. L. salicifolia.)
phylicaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Pinaster. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 6.
Vernonia Pinaster. *Less.*
proteaeformis. *Mart.* ♄ Brasil.
Vernonia proteaeformis. *Less.*
rosmarinifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 1.
salicifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 5.
L. hakeaefolia. *Mart.* var. *Spr.*
Vernonia salicifolia. *Less.*
stavioides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 2.
Dialesta stavioides. *Mart.* hrb.
Vernonia stavioides. *Less.*
villosissima. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 4.
Vernonia villosissima. *Less.*
Lyciobatos. *Endl.*
Lyciopsis. *Spach.*
thymifolia. Spach. Fuchsia thymifolia.
Lycioserissa. *Roem. Schult.*
capensis. R. S. Plectronia ventosa.
Lyciothamnos. *Endl.* Lycium.
LYCIUM. *Lin. Spr.* 759. *Dietr.* 908.
Eulicium. *Endl.*
Isodontia. *Don.*
Johnsonia. *Neck.*
Lyciobatos. *Endl.*
Lyciothamnos. *Endl.*
Fam. Arcyrophyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Rhamni. *Rül.* — Solanaceae. *Juss.* Solaneae. *Endl.* — Vepreculae. *Lin.*
afrum. *Lin.* ♄ Afr. bor. Syr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Jasminoides linearifolium. *Moench.*
(cfr. L. carnosum.)
aggregatum. R. P. Aenistus arborescens.
angustifolium. Mill. tenue.
arborescens. Spr. Atropa arborescens.
barbarum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
L. halimifolium. *Mill.* (sec. *Murr.*)
Jasminoides flaccidum. *Moench.*
barbarum. Lam. L. Trewianum.
barbarum. Lour. ovatum.
barbarum. Mill. L. Shawii.
barbatum. Thunb. Plectronia ventosa.
boerhaviaefolium. Lin. Grabowskia boerhaviifolia.
capense. Mill. tetrandrum.
capsulare. *Lin.* ♄ Mexico.
carnosum. *Duham.* ♄ Pr. b. sp.
L. afrum *β. Lam.*
L. italicum. *Mill.*
L. rigidum. *Thunb.* *S.* 2. *Dr.* 2.
carolinianum. *Walt.* ♄ Carolina.
L. Salsum. *Bartr.*
Panzera caroliniana. *Gmel.* syst.
cestroides. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
chilense. *Miers. Berter.* ♄ Chili.
L. gracile. *Meyen?* (Reise I. 380.)
L. nutans. *Poepp.*
chinense. *Bunge.* (non *sequent.*) ♄ China bor.
chinense. Duham. Pers. L. Trewianum.
chinense. Mill. ovatum.
ciliatum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 11.
cinereum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
Acocanthera lycioides. *G. Don.*
Cestrum lycioides. *Lichtst.*
cordatum. *Mill.* ♄ Pr. b. sp.
cornifolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 17. *Dr.* 19.

L. ovale. *R. S.*
L. ovatum. *Willd.* hrb.
distychum. *Meyen.* (Reise I. 448.) ♄ Peru.
europaeum. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
L. salicifolium. *Mill.*
Jasminoides rhomboifolium. *Moench?*
(cfr. L. lanceolatum.)
floribundum. H. B. Atropa arborescens.
foetidum. Lin. Serissa foetida.
gesnerioides. *H. B.* ♄ Am. austr.
L. umbellatum. *R. P.* (sec. *Spr.*)
gracile. Meyen. chilense.
grandiflorum. Willd. Atropa arborescens.
guayaquilense. H. B. Atropa arborescens.
halimifolium. Mill. barbarum, lanceolatum.
heterophyllum. Murr. Grabowskya boerhaviaefolia.
horridum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
L. tetrandrum. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
horridum. H. B. parvifolium.
japonicum. Thunb. Serissa foetida.
imbricatum. Boiss. ♄ Hispan.
indicum. Retz. Serissa foetida.
inerme. *Mill.* (et? *Wendr.* sem. Marb. 1825.) ♄ — —
inerme. Lin. fil. Plectronia ventosa.
italicum. Mill. carnosum.
lanceolatum. *Poir.* ♄ China. Eur. austr.
L. europaeum *β. Dec.* fl. fr.
β. L. turbinatum. *Duham.*
L. barbarum *β. Dec.* fl. fr.
L. halimifolium. *Mill.* sec. *Poir.*
loxense. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 16. *Dr.* 18.
microphyllum. *Duham.* ♄ Afr. or.
L. ruthenicum. *Murr.* sec. *Spr.*
microphyllum. Willd. parvifolium.
nutans. Poepp. chilense.
obovatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 9.
obtusum. Willd. umbrosum.
ovale. R. P. cornifolium.
ovatum. *Duham.* ♄ China.
L. barbarum. *Lour.* (*β. Willd.*)
L. chinense. *Mill. Lam.*
parvifolium. *R. S.* ♄ Am. merid.
L. microphyllum. *Willd.* hrb.
L. horridum. *H. B.* (non *Thunb.*) *S.* 10. *Dr.* 10.
rigidum. Thunb. carnosum.
ruthenicum. *Murr.* ♄ Taur. As. min. *S.* 3. *Dr.* 3.
L. tataricum. *Pall.*
(cfr. L. microphyllum.)
salicifolium. Mill. europaeum.
salsum. *R. P.* ♄ Peru.
salsum. Bartr. carolinianum.
Shawii. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
L. barbatum. *Mill.*
siculum. *Ucria.* (*Roem.* Arch. I. 68.) ♄ Sicilia.
spathulatum. *R. P.* ♄ Peru.
spinosum. *Sieber.* ♄ — —
tataricum. Pall. ruthenicum.
tenue. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
L. angustifolium. *Mill.?*
L. ruthenicum. *Murr.* var. *Spr.*
tetrandrum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
L. capense. *Mill.*
(cfr. L. horridum. *Thunb.*)
Trewianum. *R. S.* ♄ China.
L. barbarum. *Lam.*
L. chinense. *Duham. Pers.* (non *Mill.*)
turbinatum. Duham. lanceolatum.
umbellatum. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 14.
(cfr. L. gesnerioides.)
umbrosum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 18. *Dr.* 20.
L. obtusum. *Willd.* hrb.?
Lycoctonum. *Decand.* Aconitum.
LYCOPERSICUM. *Mill. Dunal. Spr.* 746. *Dietr.* 903.
Fam. Solana. *Adans.* — Solanaceae. *Spr.*
aethiopicum. Mill. Solanum aethiopicum.
cerasiforme. *Dun.* ⊙ Peru.
L. Galeni. *Mill.*
Amatula flava. *Medic.*
Solanum Lycopersicum *β. Lin.*
Solanum Pseudolycopersicum. *Jacq.*
Solanum spurium. *Gmel.* syst.
commutatum. R. S. peruvianum.
dentatum. Dunal. peruvianum.
Dulcamara. Medic. Solanum Dulcamara.
esculentum. *Mill.* ⊙ Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
L. pomum amoris. *Moench.*
L. Solanum. *Medic.*
Amatula rubra. *Medic.*
Solanum Lycopersicum. *Lin.*
β. L. Humboldtii. *Dun.*
Solanum Humboldtii. *Willd.*
(cfr. L. cerasiforme.)
Galeni. Mill. cerasiforme.
hirsutum. *Dun.* ⊙? Peru. *S.* 4. *Dr.* 4.
Humboldtii. Dun. esculentum.
inodorum. Juss. pimpinellifolium.
peruvianum. *Mill.* ♃ Peru. *S.* 3. *Dr.* 3.
Solanum peruvianum. *Lin.*
β. L. commutatum. *R. S.*
Solanum commutatum. *Spr.*
γ. L. dentatum. *Dun.*
pimpinellifolium. *Dun.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. inodorum. *Juss.?*
Solanum pimpinellifolium. *Lin.*
pomum amoris. Moench. esculentum.
procumbens. *Mill.* ⊙ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Solanum procumbens. *Poir.*
pyriforme. *Dun.* ⊙ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Solanum pomiferum. *Cav.*
Solanum pyriforme. *Poir.*
Solanum spurium. *Balb.*
regulare. *Dun.* ⊙ — — *S.* 2. *Dr.* 2.
tuberosum. Mill. Solanum tuberosum.
LYCOPSIS. *Lin. Spr.* 589. *Dietr.* 729.
Buglossum. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Trachytophytae. *Neck.*
aegyptiaca. Lin. Anchusa verrucosa.
alpestris. *Lehm.* ♃ Caucas. *S.* 7. *Dr.* 7.
Anchusa alpestris. *Stev. S.* 596. 32. *Dr.* 735. 32.
Echioides alpestris. *Poir.*
Nonea alpestris. *G. Don.*
arvensis. *Lin.* ⊙ Eur. Am. bor.
Lycopsis nr. 605. *Hall.* helv.
Anchusa arvensis. *Bbrst. Link. S.* 596. 1. *Dr.* 735. 1.
Echioides arvensis. *Desf.*
Nonea arvensis. *Dec.*
bullata. Cyrill. Anchusa variegata.
calycina. *R. S.* ⊙ Teneriffa.
capensis. *Burm.* Pr. b. sp. †
caspica. *Lehm.* ⊙ Regio caspic. Sibir. *S.* 2. *Dr.* 2.
Echioides caspica. *Poir.*
Onosma caspicum. *Willd.*
ciliata. Willd. picta et Nonea ciliata.
Colsmanniana. *Lehm.* — — *S.* 15. *Dr.* 15.
Echioides Colsmanniana. *Poir.*
confertiflora. *Clarke.* Palaestina. *S.* 12. *Dr.* 12.
cyrenaica. *Spr.* Ager Cyrenaic. *S.* 16. *Dr.* 16.
Anchusa bracteolata. *Vivian.*
decurrens. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
echioides. *Lin.* ♃ Caucas. Armen. *S.* 13. *Dr.* 13.
L. pulchra. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss.*)
Anchusa echioides. *Bbrst.*
Nonea? echioides. *R. S.*
(cfr. L. Sibthorpiana, Lithospermum setosum.
elongata. *Lehm.* ♃ Alexandr.
L. lutea. *Lam.* var. *Spr.*
Echioides elongata. *Poir.*
erecta. *D'Urvill.* Theodosia.
Anchusa stylosa. *Bbrst.?*
flavescens. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
Nonea flavescens. *G. Don.*
lutea. Lam. Nonea lutea.
macrophylla. Desr. Anchusa macrophylla.
maroccana. *Willd.* hrb. Marocco.
Milleri. Hornem. Anchusa Milleri.
nigricans. Lam. Nonea nigricans.
obtusifolia. *Willd.* ⊙ Ins. Archipel. *S.* 5. *Dr.* 5.
(Andrusa verrucosa. *Lam.* sec. *Rchbch.*)
Echioides obtusifolia. *Poir.*
Nonea? obtusifolia. *R. S.*
orientalis. Lin. Anchusa ovata.
picta. *Lehm.* ⊙ Taur. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anchusa picta. *Bbrst.*
Echioides ciliata. *Willd.?* (sec. *R. S.*) *S.* 4. *Dr.* 4.
Nonea picta. *Fisch. Meyer.*
pulchra. Willd. hrb. echioides.
pulla. Lin. Nonea pulla.

rosea. Lehm. Nonea rosea.
saxatilis. Turtsch. Onosma saxatilis.
setosa. Lehm. Lithospermum setosum.
Sibthorpiana. *Lehm.* ⊙ Creta. Afr. bor. *S.* 6. *Dr.* 6.
L. echioides β. *Lin.*
Anchusa ventricosa. *Sibth. Sm.*
Echioides ventricosa. *Poir.*
undulata. Desf. Nonea arvensis.
variegata. Lin. Anchusa variegata.
versicolor. *Stev.* ⊙ Iberia.
Anchusa versicolor. *R. S.*
Nonea versicolor. *Sweet.*
(cfr. Nonea rosea.)
vesicaria. Hornem. Nonea pulla.
vesicaria. Lin. Nonea vesicaria.
virginica. *Lin.* ⊙ Am. sept. *S.* 3. *Dr.* 3.
nr. 605. *Hall.* helv. arvensis.

LYCOPUS. *Lin. Spr.* 88. *Dietr.* 111.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae Menthoideae. *Benth.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Salvieae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Salvieae. *Rül.*
americanus. Mhlbrg. sinuatus.
amethystinus. Stev. Amethystea coerulea.
angustifolius. Elliot. Nutt. sinuatus.
aquaticus. Moench. europaeus.
australis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
L. europaeus γ. *Benth.*
bracteatus. Willd. hrb. *Mhlbrg.* sinuatus.
diantherus. Buchan. Cunila Buchanani.
europaeus. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. aquaticus. *Moench.*
L. palustris. *Lam.*
L. vulgaris. *Pers.*
Lycopus nr. 88. *Gmel.* sib. 220. *Hall.* helv.
β. L. e. laciniatus. *Vahl.*
L. exaltatus. *Schrad.*
γ. L. intermedius. *G. Don.*
(cfr. L. angustifolius, australis.)
europaeus. Pursh. sinuatus.
exaltatus. *Lin. fil.* ♃ Eur. Am. septr. *S.* 2. *Dr.* 2.
L. laciniatus. *Marz.*
L. pinnatifidus. *Pall.*
(cfr. L. europaeus.)
heterophyllus. Rafin. sinuatus.
intermedius. G. Don. europaeus.
laciniatus. Marz. exaltatus.
longifolius. Rafin. sinuatus.
lucidus. *Turtsch.* Sibir. baical.
macrophyllus. *Benth.* ♃ Am. septr. occ.
L. virginicus β. quercifolius. *Pursh.?*
obtusifolius. *Michx.* ♃ Fret. Hudson. *S.* 6. *Dr.* 7.
palustris. Lam. europaeus.
pauciflorus. Rafin. sinuatus.
pensylvanicus. Mhlbrg. sinuatus.
pinnatifidus. Pall. exaltatus.
pumilus. *Vahl.* ♃ Am. septr. *S.* 5.
L. uniflorus. *Michx. Dr.* 6.
L. virginicus. *Lin.* (sec. *Benth.*)
rubellus. *Moench. Wender.* ♃ Am. sptr.
sinuatus. *Elliot.* ♃ Am. sptr.
L. americanus. *Mhlbgr.*
L. angustifolius. *Ell.* varr. *Torr.*
L. bracteatus. *Mhlbrg.*
L. europaeus. *Pursh.*
L. vulgaris. *Nutt.*
β. L. exaltatus. *Elliot.*
L. heterophyllus. *Rafin.*
γ. L. angustifolius. *Nutt. Dr.* 4.
L. longifolius. *Rafin.*
L. pauciflorus. *Rafin?*
L. pensylvanicus. *Mhlbrg.*
uniflorus. Michx. pumilus.
virginicus. *Lin.* ♃ Am. sept. *S.* 4. *Dr.* 5.
L. angustifolius. *Ell.* (sec. *Spr.*)
(cfr. L. pumilus, macrophyllus.)
nr. 83. *Gmel.* sib. europaeus.
nr. 220. *Hall.* helv. europaeus.

Lycoris. *Herbert.*

Lycorus. *Loudon.*
aurea. Herb. Amaryllis aurea.
hyacinthina. Herb. Griffinia hyacinthina.
radiata. Herb. Amaryllis radiata.

LYCOSERIS. *Cassin. Dec.* VII. 21.
Fam. Compositae. *Cass.* Mutisiaceae. *Less.*
denticulata. *Less.* Am. austr. *D.* 2.
Onoseris denticulata. *Willd.* hrb.
hyssopifolia. Cass. Onoseris hyssopifolia.
mexicana. *Cass.* ♄ N. Granat. *D.* 1.
Atractylis mexicana. *Lin. fil.*
Diazeuxis Mutisiana. *Don.*
Onoseris mexicana. *Willd.*
Onoseris turbacensis. *Spr.* 2743. 1.
triplinervia. *Less.* ♄ N. Granat.
Atractylis triplinervia. *Vahl.* hrb.
Diazeuxis intermedia. *Dec.?* (sec. *Dec.*)

Lycotis. *Hffmsg.*
leucanthemoides. Hffmsg. Arctotis leucanthemoides.

LYCURUS. *Humb. Bonpl. Spr.* 279. *Dietr.* 330.
Fam. Gramina agrostidea. *Kunth.*
muticus. *Spr.* Monte Vid. *S.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. Andropogon candidus.)
phalaroides. *H. B.* ⊙ N. Hispan. *S.* 2. *Dr.* 2.
phleoides. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.

Lydaea. *Molin.*
Lyday. Molin. Kagenackia glutinosa.

LYGEUM. *Lin. Spr.* 237. *Dietr.* 275.

Linospartum. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Poae. *Adans.* — Gramineae anomalae. *Spr. Kunth.*
Spartum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
L. spathaceum. *Lam.*
spathaceum. Lam. L. Spartum.

LYGINIA. *R. Brown. Spr.* 212.
Fam. Restiaceae. *R. Br.*
barbata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
imberbis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1.
L. tenax. *Steud.* nmcl. ed. 1.
Schoenodon tenax mas. *Labil.*
montevidensis. *Spr.* Monte Vid. *S.* 3.
tenax. Steud. imberbis.

Lygistoides. *Decand.* Gonzalea.

Lygistum. *P. Brown.*
axillare. Lam. Manettia Lygistum.
spicatum. Lam. Coccocypselum spicatum.

Lygodesmia. *Don.*
aphylla. Don. Prenanthes aphylla.
juncea. Don. Prenanthes juncea.
minor. Hook. Prenanthes minor.
triquetra. Labil. Phaenopus triqueter.

Lygos. *Adans.* Genista purgans.

LYGODYSODEA. *Ruiz.* et *Pav. Dec.* IV. 470.
Fam. Lygodysodeae. *Bartl.* — Rubiaceae Paederieae. *Dec.*
ciliata. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 2.
L. mexicana. *Dec.* mpt.
foetida. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 1.
Disodea foetida. *Pers.*
(non Paederia foetida. *Lin.*)
Lingua. Bojer. Paederia Lingua.

Lymnophila. *Blum.* Limnophila.

LYNCEA. *Chmss. Schlcht.*

Melasma. *Berg.* (sec. *Benth.*)
Fam. Scrophularinae. *Chmss. Schlcht.* Gerardieae. *Benth.*
hispida. *Chmss. Schl.* Mexico.

Lyonia. *Nutt.*
arborea. Don. Andromeda arborea.
calyculata. Rchbch. Andromeda calyculata.
capreaefolia. Wats. Andromeda ligustrina.
fasciculata. Don. Andromeda fasciculata.
ferruginea. Nutt. Andromeda ferruginea.
frondosa. Nutt. Andromeda frondosa.
jamaicensis. Don. Andromeda jamaicensis.
ligustrina. Dec. Andromeda ligustrina.
marginata. Don. Andromeda marginata.
mariana. Don. Andromeda mariana.
multiflora. Wats. Andromeda polyantha.
paniculata. Nutt. Andromeda ligustrina.
racemosa. Don. Andromeda racemosa.
rhomboidalis. Don. Andromeda rhomboidalis.
rigida. Nutt. Andromeda rigida.

Lyonia. *Elliot.*
maritima. Ell. Ceropegia palustris.

LYONNETIA. *Dec.* VI. 14.

Anacyclus. *Autor. Spr.* 2733.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*

abrotanifolia. *Less.* ⊙ Eur. austr. *D.* 3.
Anacyclus anthemoides. *Lag.* in *Spr.* 1.
Cotula abrotanifolia *Willd.*
Lasiospermum anthemoides. *G. Don.*
Santolina anthemoides. *Lin.*
(cfr. Lasiospermum pedunculare.)
muricata. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 4.
Santolina muricata. *Guss.*
pectinata. *Dec.* ♃ Graecia. *D.* VII. 295.
Anacyclus pectinatus. *Bory* et *Chaub.?*
pusilla. *Cass.* ⊙ Graecia. Oriens. *D.* 1.
Anacyclus creticus. *Lin. S.* 5.
Cotula abrotanifolia. *Sieb.* hrb. cret.
rigida. *Dec.* ⊙ Ins. Archipel. *D.* 2.
Anacyclus creticus. var. *Urvil.*
Lasiospermum rigidum. *G. Don.*
Santolina rigida. *Sib. Sm.? S.* 2707. 10.
tenuiloba. *Dec.* ♃ Graecia. Russia. *D.* 5.
Anacyclus pectinatus. *Bory* et *Chaub?*
Santolina montana. *Sib. Sm.*

LYONSIA. *R. Brown. Spr.* 685. *Dietr.* 852.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
straminea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

LYPERANTHUS. *R. Brown. Spr.* 2953.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Arethuseae. *Lindl.*
ellipticus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
nigricans. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
suaveolens. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.

LYPERIA. *Benth.*
Buchnera. *Autor.*
Manulea. *Autor. Spr.* 2147.
Fam. Scrophularineae Buchnereae. *Benth.*
amplexicaulis. *Benth.* ♄ Afr. austr.
argentea. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Manulea argentea. *Thunb. S.* 11.
aspalathoides. *Benth.* ♄ Afr. austr.
atropurpurea. *Benth.* ♄ Afr. austr.
canescens. *Benth.* Afr. austr.
crassicaulis. *Benth.* Afr. austr.
crocea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
cuneata. *Benth.* Afr. austr.
flogiflora. *Benth.* Afr. austr.
foliolosa. *Benth.* ♄ Afr. austr.
fragrans. Benth. Nycterinia lychnidea.
fruticosa. *Benth.* ♄ Afr. austr.
glutinosa. *Benth.* Afr. austr.
microphylla. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Manulea microphylla. *Thunb. S.* 1.
mollis. *Benth.* Afr. austr.
multifida. *Benth.* Afr. austr.
pedunculata. *Benth.* ♂ Afr. austr.
Buchnera pedunculata. *Andr. S.* 2182. 23.
pinnatifida. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Manulea pinnatifida. *Thunb. S.* 34.
Sutera glandulosa. *Roth?* (sec. *Spr.*)
racemosa. *Benth.* Afr. austr.
tristis. *Benth.* Afr. austr.
Erinus tristis. *Lin.*
violacea. *G. Don.* ♄ Afr. austr.
Manulea crystallina. *Weinm.* (sec. *Don.*) *S.* 27.
Manulea violacea. *Link.* En. *S.* 32.

LYRAEA. *Lindl.* pag. 46.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
prismatica. *Lindl.* ♃ Ins. Mascar. *L.* 1.
Bolbophyllum prismaticum. *Pet. Th.*

LYSIMACHIA. *Lin. Spr.* 611. *Dietr.* 810.
Ephemerum. *Endlich.* (*Spr.* nr. 3—5.) *Rchbch.* (*Spr.* nr. 19.)
Godinella. *Lestib.*
Lerouxia. *Merat.*
Lysimandra. *Endl.*
Lysimastrum. *Endl.*
Palladia. *Moench.*
Tridyra. *Rafin.*
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* Primulae. *Rül. Juss.* — Rotaceae. *Lin.*
adoensis. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 63.) Abyssin.
affinis. *Penny. Loudon.* ♃ — —
alternifolia. *Wall.* Nepal. *S.* 25. *Dr.* 27.
L. evalvis. *Wall.*
L. tetragona. *Don.*
ambigua. Hort. (quid?)
anagalloides. *Sib. Sm.* ♃ Creta. *S.* 22. *Dr.* 25.
angustifolia. *Michx.* Carolina. *S.* 8. *Dr.* 8.
L. stricta. *Ait.?* (sec. *Michx.*)
Tridynia angustifolia. *Rafin.*
angustifolia. Lam. heterophylla.
angustifolia. Willd. hybrida.
asperulaefolia. *Poir. Willd.* hrb. Aegyptus.
atropurpurea. *Lin.* ⊙ As. min. *S.* 5. *Dr.* 5.
Palladia atropurpurea. *Moench.*
atropurpurea. Murr. dubia.
azorica. *Hornm.* (B. M. t. 3273. non? *Hochst.*) Ins. Azoric. *Dr.* 31.
azorica. Hochst. L. Hochstetteri.
brachystachys. *Bunge.* ♃ China. bor.
bulbifera. Curt. stricta.
capitata. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
L. thyrsiflora. *Michx.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
Naumburgia capitata. *Rafin.*
ciliata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 12. *Dr.* 15.
L. quadrifolia *β. Willd.* sp.
Steironema ciliata. *Rafin.*
ciliata. Rchbch. Autor. decipiens.
ciliata. Wall. hybrida.
Clementsoniana. *Wall.* Ind. or.
cuspidata. *Blum.* Java. *Dr.* 29.
davurica. *Willd.* hrb. *Ledeb.* ♃ Davuria. *Dr.* 11.
Lysimachia nr. 35. *Gmel.* sib.
debilis. Wall. japonica.
decipiens. *Bertol.* ♃ Belgium. Ital.
L. ciliata. *Lejeun. Aut. flor. germ.* (non *Lin.*)
decurrens. *Forst.* Ins. Hebrid. *S.* 2. *Dr.* 2.
dubia. *Ait.* ♂ Caucas. *S.* 4. *Dr.* 4.
L. atropurpurea. *Murr.*
L. Ephemerum. *Mill.*
L. orientalis. *Lam.*
dubia. Michx. hybrida.
Ephemerum. *Lin.* ⊙ Gallia. Persia. *S.* 3. *Dr.* 3.
L. glauca. *Moench.*
L. Otani. *Asso.*
L. salicifolia. *Mill.*
Ephemerum. Mill. dubia.
evalvis. Wall. alternifolia.
guestfalica. Weih. vulgaris.
Herbemonti. *Ell.* Am. sptr.
L. lanceolata. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
Tridynia Herbemonti. *Rafin.*
heterophylla. *Michx.* Am. sptr. *S.* 17. *Dr.* 20.
L. angustifolia. *Lam.?*
Steironema heterophylla. *Rafin.*
heterophylla. Nutt. hybrida.
hirsuta. Michx. quadrifolia.
Hochstetteri. *Steud.* ♃ Ins. Azor.
L. azorica. *Hochst.* hrb. azor. (non? *H. Hafn.*)
hybrida. *Michx.* ♃ Am sptr. *S.* 15. *Dr.* 18.
L. angustifolia. *Willd.* En.
L. ciliata. *Wall.*
L. dubia. *Michx.* (ex cit. *Willd.*)
Steironema hybrida. *Rafin.*
japonica. *Thunb.* ⊙ Japon. Nepal. *S.* 21. *Dr.* 24.
L. debilis. *Wall.*
javanica. *Blum.* Java. *Dr.* 10.
lanceolata. *Wall. Pursh.* Carolina. *S.* 7. *Dr.* 7.
(cfr. L. Herbemonti.)
linum stellatum. *Lin.* Gall. Graec. Am. *S.* 23. *Dr.* 26.
Asterolinum stellatum. *Link.*
Borissa linum stellatum. *Rafin.*
lobelioides. Wall. secunda.
longifolia. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 14. *Dr.* 17.
L. quadriflora. *Sims.*
Steironema longifolia. *Rafin.*
maculata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 23.
mauritiana. Lam. Lubinia spathulata.
media. *Willd.* Hrb. ♃ Sibiria.
multiflora. *Wall.* Ind. or.
nemorum. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 18. *Dr.* 21.
Lysimachia nr. 628. *Hall.*
nemorum. Geners. L. Nummularia.
Nummularia. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 19. *Dr.* 22.
L. nemorum. *Geners.*
Ephemerum nemorum. *Rchbch.*
Lysimachia nr. 629. *Hall.*
β. L. rotundifolia. *Schmidt.*
obovata. *Wall.* Ind. or.
orientalis. Lam. dubia.
Otani. Asso. L. Ephemerum.

paludosa. Baumg. vulgaris.
pentapetala. *Bunge.* ♃ China. bor.
punctata. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 13. *Dr.* 16.
L. quadrifolia. *Mill.*
β. L. villosa. *Schmidt.*
punctata. Wall. quadrifolia.
purpurea. *Hook.* — —
Lubinia purpurea. *Sweet.*
pyramidalis. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 28.
quadriflora. Link. longifolia.
quadrifolia. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 11. *Dr.* 14.
L. punctata. *Wall.*
Tridynia quadrifolia. *Rafin.*
β. L. hirsuta. *Michx.*
quadrifolia. Mill. punctata.
racemosa. Michx. stricta.
ramosa. *Wall.* Ind. or.
revoluta. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 16. *Dr.* 19.
Steironema revoluta. *Rafin.*
rotundifolia. Schmidt. L. Nummularia.
salicifolia. Mill. L. Ephemerum.
secunda. *Don.* Nepal. *S.* 24. *Dr.* 12.
L. lobelioides. *Wall.*
serpyllifolia. *Poir.* ♃ Buenos Ayr.
stricta. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
L. bulbifera. *Curt.*
L. racemosa. *Lam. Michx.*
L. vulgaris. *Wall.*
Tridynia racemosa. *Rafin.*
Viscum terrestre. *Lin.*
(cfr. L. angustifolia.)
tenella. *Wall.* (non *Mill.*) Ind. or.
tenella. Mill. Anagallis tenella.
tetragona. Don. alternifolia.
thyrsiflora. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 9. *Dr.* 9.
Lysimachia nr. 36. *Gmel.* sib.
Lysimachia nr. 631. *Hall.*
Naumburgia guttata. *Moench.*
Naumburgia thyrsiflora. *Rafin. Rchbch.*
Thyrsanthus palustris. *Schrank.*
thyrsiflora. Geners. vulgaris.
thyrsiflora. Michx. capitata.
uliginosa. *Blum.* Java. *Dr.* 30.
verticillata. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 10. *Dr.* 13.
L. verticillaris. *Spr.*
villosa. Schmidt. punctata.
vulgaris. *Lin.* ♃ Eur. Asia. *S.* 5. *Dr.* 1.
L. thyrsiflora. *Geners.*
Lysimachia nr. 34. *Gmel.* sib.
Lysimachia nr. 630. *Hall.*
β. L. paludosa. *Baumg.*
γ. L. westphalica. *Weihe.*
vulgaris. Wall. stricta.
vulneraria. *Nois.* — — †
westphalica. Weih. vulgaris.
nr. 34. *Gmel.* sib. vulgaris.
35. *Gmel.* davurica.
36. *Gmel.* thyrsiflora.
628. *Hall.* helv. nemorum.
629. *Hall.* nummularia.
630. *Hall.* vulgaris.
631. *Hall.* thyrsiflora.

Lysimachion. *Tausch.* Epilobium.
Lysimandra. *Endl.* Lysimachia.
Lysimastrum. *Endl.* Lysimachia.

LYSINEMA. *R. Brown. Spr.* 673. *Dec.* VII. 765. *Dietr.* 881.
Lasinema. *Poir.*
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
attenuatum. Link. pungens.
ciliatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
Epacris ciliata. *Poir.*
Julieta uncuiculata. *Lesch.* hrbr.
conspicuum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 4.
Epacris conspicua. *Poir.*
lasianthum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 3.
Epacris lasiantha. *Poir.*
pentapetalum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 1.
Epacris pentapetala. *Poir.*
pungens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 6. *Dr.* 5.
Epacris odorata. *Smith.*
Epacris pungens. *Cav.*
Epacris rosea. *Lodd.*
β. L. attenuatum. *Link.*
ruscifolium. Sieb. Epacris onosmaeflora.
Sieberi. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
L. pungens *γ.* Sieberi. *Dec.*
Epacris riparia. *Sieber. Hrbr. Lhotzky.* (non *R. Br.*)
virgatum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.

LYSIONOTUS. *Don. Spr.* c. p. 11.
Lysionotus. *Blum.*
Fam. Bignoniaceae. *Blum.* — Cyrtandraceae Gesnericae. *Endl.*
albidus. Blum. est: Aescynanthus albidus. Nmcltr. p. 32.
angustifolius. Blum. est: Aescynanthus angustifolius. Nmcltr. p. 32.
longiflorus. *Blum.* Java.
serratus. *Don.* ♃ Nepal. *S.* c. p. 14.

LYSIPOMA. *Humb. Bonpl. Spr.* 780. *Dec.* VII. 349.
Eulysipoma. *Dec. fil.* nr. 1—5.
Hypsela. *Dec. fil.* nr. 6.
Lysipomia. *Autor.*
Fam. Lobelieae. *Kunth.*
acaulis. *H. B.* ♃ Alpes Peruv. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 4.
Lobelia androsacea. *Willd.* hrb.
aretioides. *H. B.* ♃ Alp. Peruv. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 3.
Lobelia adenophora. *R. S.* in ind.
Lobelia glandulosa. *Willd.* hrb.
Lobelia Willdenowiana. *R. S.* in add.
laciniata. *Dec. fil.* ♃ Bolivia. *D.* 4.
montioides. *H. B.* ♃ Alp. Quito. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
Lobelia limoselloides. *Willd.* hrb.
reniformis. *H. B.* ♃ Alp. Peruv. *S.* 1. *D.* 6. *Dr.* 2.
Hypsela reniformis. *Presl.*
Viola algida. *Willd.* hrbr.
serpens. Kunze in *Poepp.* Goodenia radicans.
subulata. *Don.* ♃ Peru. *D.* 5.

Lyssanthe. *Knight. Salisb.*
cana. Salisb. Grewillea arenaria.
cytisifolia. Salisb. Grewillea sericea.
linearifolia. Salisb. Grewillea linearis.
sericea. Salisb. Grewillea sericea.
speciosa. Salisb. Grewillea purpurea.

LYTHRUM. *Lin. Spr.* 1763. *Dec.* III. 80.
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Diplosantherae. *Roy.* — Epilobia. *Rül.* — Lythrarieae. *Dec.* — Pleurontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Adans. Juss.*
acinifolium. Moç. Sess. alatum.
acuminatum. Willd. virgatum.
acutangulum. *Lagasc.* Hispan. Mader. *S.* 10.
L. junceum. *Soland.* mpt. *Lowe.*
alatum. *Pursh.* ♃ Georgia. *S.* 3.
L. acinifolium. *Moç. Sess.*
L. Kennedyanum. *H. B.*
L. virginicum. *Kenned.*
L. Vulneraria. *Schrank.*
Pythagorea alata. *Rafin.*
alatum. Presl. L. Graefferi.
albicaule. *Bert.* (hrb. nr. 399.) ♄ Chili.
album. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 8.
americanum. *Mill.* ♄ Vera Crux. †
anomalum. St. Hil. Anisotes Hilariana.
apetalum. Spr. Heimia myrtifolia.
austriacum. Jacq. virgatum.
axillare. *Arrab.* ♄? Brasil.
bibracteatum. Salzm. L. thymifolia.
calcaratum. *Arrab.* ♃ Brasil.
carthagenense. *Jacq.* ⊙ Carthagena.
ciliatum. Sw. Cuphea decandra.
cistifolium. Herit. Cuphea ciliata.
cordifolium. Sw. Cuphea Swartziana.
Cuphea. Lin. Cuphea viscosissima.
diffusum. *Arrab.* ♄ Brasil.
diffusum. Sweet. L. Purshianum.
dipetalum. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *D.* 18.
domingense. Spr. in *Balb.* hrb. Cuphea hirta.
dubium. Schult. tomentosum.
filiforme. Perrot. Ammannia filiformis.
flavum. Spr. Heimia salicifolia.
flexuosum. Lagasc. L. Graefferi.
Graefferi. *Tenor.* ♃ Eur. medit. *D.* 11.
L. acutangulum. *Lagasc.*
L. alatum. *Presl.*
L. flexuosum. *Lagasc. D.* 12.
L. hyssopifolium. *D'Urvill.*
L. nummulariaefolium. *Pers.*
L. punicifolium. *Chmss.*
L. thymifolium. *Sieb.* fl. cret.
(cfr. L. Gussoni.)

grandiflorum. *Presl.* Ammannia dodecandra.
Gussoni. *Presl.* ⊙ Sicilia.
L. Graefferi. *Ten.* var.? *Dec.*
hexagonum. *Opiz.* L. Salicaria.
hispanicum. *Mill.* Cuphea Parsonsia.
Hunteri. *Dec.* Ind. or. *D.* 15.
Hyssopifolia. *Lin.* ⊙ ♃ Eur. Afr. Am. *S.* 13. *D.* 6.
L. parviflorum. *Basl.*
Salicaria Graefferi. *Hort. Berol.*
Salicaria hyssopifolia. *Moench. Lam.*
Salicaria nr. 853. *Hall.* helv.
β. L. thymifolium. *Hoffm.*
Salicaria thymifolia. *Willd.* hrb.
(cfr. L. tenellum, virgultosum.)
Hyssopifolia. *Brot.* meonanthum.
intermedium. *Turtsch.* L. Salicaria.
junceum. *Soland.* mpt. *Lowe.* acutangulum.
Kennedyanum. *H. B.* alatum.
lanceolatum. *Elliot.* ♃ Carol. Mexic. *D.* 7.
L. saturejaefolium. *Moç. Sess.*
L. virgatum. *Wall. Pursh.*
lineare. *Lin.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 11. *D.* 4.
Pythagorea linearis. *Rafin.*
lusitanicum. *Mill.* virgatum.
lycioides. *Willd.* maritimum.
maritimum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 9.
L. lycioides. *Willd.* hrb.
Melanium. *Lin.* Cuphea Melanium.
meonanthum. *Link.* Lusitan.
L. Hyssopifolia. *Lin.* var.? *Dec.*
multiflorum. *Perrot.* Ammannia senegalensis.
myrtifolium. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
nummulariaefolium. *Pers.* L. Graefferi.
nummularifolium. *Loisl.* ⊙ Corsica. *D.* 1.
Parsonsia. *Lin.* Cuphea Parsonsia.
parviflorum. *Basl.* L. Hyssopifolia.
Pemphis. *Lin.* Pemphis acidula.
petiolatum. *Lin.* Cuphea viscosissima.
pubescens. (*Pursh.*) *Hort.* L. Salicaria.
punicifolium. *Chmss.* L. Graefferi.
Purshianum. *Steud.* ♄ Am. sptr.
L. diffusum. *Sweet.* (non *Arrab.*)
L. virgatum. *Pursh.* (non *Lin.*)
quintuplinervium. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 10.
racemosum. *Lin. fil.* Cuphea racemosa.
ramosum. *Perrot.* Ammannia auriculata.
Salicaria. *Lin.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 13.
Lythrum nr. 90. *Gmel.* sib.
Salicaria spicata. *Lam.* fl. fr.
Salicaria vulgaris. *Moench.*
Salicaria nr. 854. *Hall.* helv.
β. L. racemosum. *Hort.*
L. Salicaria *β.* gracilis. *Dec.*
γ. L. S. pubescens. *Pursh.*
δ. L. intermedium. *Turtsch.*
(cfr. L. tomentosum.)
tenellum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
L. Hyssopifolia. *Lin.* var. *Spr. Dec.*
L. thymifolium. *Burm.*
thesioides. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 15. *D.* 3.
Thymifolia. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. *S.* 14. *D.* 2.
Pentaglossum linifolium. *Forsk.*
Salicaria Thymifolia. *Lam.* fl. fr.
β. L. bibracteatum. *Salzm.* in *Dec.*
L. tribracteatum. *Salzm.* *S.* 17.
thymifolium. *Burm.* L. tenellum.
thymifolium. *Hoffm.* L. Hyssopifolia.
tomentosum. *Mill.* ♃ Graecia.
L. Salicaria *γ.* tomentosum. *Dec.*
Triantha. *Vent.* Nesaea triflora.
tribracteatum. *Salzm.* L. Thymifolia.
triflorum. *Lin. fil.* Nesaea triflora.
triflorum. *Sieb.* Nesaea capitellata.
truxillense. *Moç. Sess.* Cuphea bracteata.
uniflorum. *Perrot.* Ammannia elatinoides.
verticillatum. *Lin.* Decodon aquaticus.
virgatum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Sibir. *S.* 2. *D.* 14.
L. austriacum. *Jacq.*
L. lusitanicum. *Mill.?*
Lythrum nr. 91. *Gmel.* sib.
Pythagorea virgata. *Rafin.?*
Salicaria virgata. *Moench.*
β. L. acuminatum. *Willd.*
virgatum. *Pursh.* L. Purshianum.
virgatum. *Spr.* in *Balb.* hrb. virgultosum.
virgatum. *Wall.* lanceolatum.
virgultosum. *Dec.* ♄ Domingo.
L. Hyssopifolia *β.* virgultosum. *Dec.*
L. lineare. *Bert.*
L. virgatum. *Spr.* in *Balb.* hrb.
vulneria. *Schrank.* alatum.
nr. 90. *Gmel.* sib. L. Salicaria.
91. *Gmel.* virgatum.

M.

MABA. *Forst. Spr.* 1303.
Fam. Ebenaceae. *Juss.* — Guajacanae. *Mirb.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.*
buxifolia. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Ehretia ferrea. *Willd.*
Ferreola buxifolia. *Roxb.*
Pisonia buxifolia. *Rottb.*
compacta. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Ebenus. *Spr.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 8.
elliptica. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 9.
geminata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
humilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
laurina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6.
littorea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
obovata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
reticulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
rufa. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 10.
MABEA. *Aubl. Spr.* 1782.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
fistulifera. *Mart.* (*Reise* II. 479.) ♄ Brasil.
Pirini. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Taquari. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2.
Maburnia. *Pet. Th.* Burmannia madagascariensis.
MACAHANEA. *Aubl.*
Macanea. *Juss. Dec.* I. 564.
Fam. Guttiferae. *Juss.* — Garcinieae. *Spach.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
MACAIREA. *Decand.* III. 109.
Fam. Lythrarieae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
adenostemum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
(cfr. M. radula.)
radula. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
M. adenostemum. *Dec.* var. *Chmss.*
Rhexia radula. *Bonpl.*
rufescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
thyrsiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Macanea. *Juss. Dec.* Macahanea.
MACARANGA. *Pet. Thouar.*
Macananga. *Rchbch.*
Panopia. *Noronh.*
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
madagascariensis. *Steud.* ♄ Madagasc.
MACARISIA. *Pet. Thouar.*
Macharisia. *Spr.* 2385.
Fam. Hesperideae. *Rchbch.* — Meloideae Cedreleae. *Meissn.*
pyramidata. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1.
MACBRIDEA. *Elliot.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
pulchella. *Ell.* ♄ Am. sptr.
M. pulchra. *Autor.*
Melittis caroliniana. *Spr.* 2063. 3.
Prasium incarnatum. *Walt.*
Thymbra caroliniana. *Walt.*
(non Thymus carolinianus. *Michx.*)
pulchra. *Autor.* pulchella.
MACHAERANTHERA. *Nees. Dec.* V. 261.
Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.*
tanacetifolia. *Nees.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Aster chrysanthemoides. *Willd.* hrb. *S.* 2762. 166.
Aster tanacetifolius. *H. B.*
MACHAERINA. *Vahl. Spr.* 229. *Dictr.* 237. 1.
Fam. Cyperaceae. *Vahl.*

restioides. *Vahl.* ♃ Ind. occ. Brasil.
Schoenus restioides. *Sw.*
(non Scirpus iridifolius. *Bory.*)
restioides. Gaudich. Vincentia angustifolia.
MACHAERIUM. *Person.*
Gomezium. *Dec.*
Nissolia. *Autor. Spr.* 2507. *Dec.* II. 257.
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.*
acinacaefolium. Mart. angustifolium.
aculeatum. *Radd.* ♄ Brasil.
M. angustifolium β? *Vogel.*
Nissolia aculeata. *Dec.* 15.
acuminatum. *H. B.* ♄ Caracas.
Nissolia acuminata. *Dec.* 8.
(Nissolia arborea. *Lin.* sec. *Spr.*)
acutifolium. *Vogel.* ♄ Brasil.
affine. *Benth.* ♄ Guiana.
Drepanocarpus isadelphus. *E. Meyer?*
amplum. *Benth.* ♄ Brasil.
angustifolium. *Vogel.* ♄ Brasil.
M. acinacaefolium. *Mart.* mpt.
arboreum. *Benth.* ♄ Am. austr.
Nissolia arborea. *Lin. S.* 2. *D.* 4.
Nissolia glabrata. *Link. D.* 5.
(cfr. M. acuminatum.)
armatum. *Vogel.* ♄ Brasil.
Nissolia hirta. *Arrab.?* (sec. *Benth.*)
brasiliense. *Vogel.* ♄ Rio Janeiro.
campestre. *Mart.* ♄ Brasil.
ciliatum. *Benth.* ♄ Brasil.
densicomum. *Mart.* ♄ Brasil.
diadelphum. *Vogel.* ♄ Cayenne.
M. ferrugineum. *Pers.?* (sec. *Benth.*)
Nissolia diadelpha. *Dec.* 6.
discolor. *Vogel.* ♄ Brasil.
erianthum. *Benth.* ♄ Brasil.
eriocarpum. *Benth.* ♄ Brasil.
ferrugineum. *Pers.* ♄ Guiana.
Nissolia ferruginea. *Willd. S.* 5. *D.* 7.
Nissolia quinata. *Aubl.*
(cfr. M. diadelphum.)
firmum. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia firma. *Arrab.*
glabrum. *Vogel.* ♄ Brasil.
gracile. *Benth.* ♄ Brasil.
Humboldtianum. *Vogel.* ♄ Am. austr.
Nissolia acuminata. *Willd.* hrb. (non *Dec.*)
incorruptibile. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia incorruptibilis. *Arrab.*
legale. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia legalis. *Arrab.*
leiocarpum. *Vogel.* ♄ Brasil.
leiophyllum. *Benth.* ♄ Guiana.
Nissolia leiophylla. *Dec.* 9.
leucopterum. *Vogel.* ♄ Brasil.
lineatum. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia declinata. *Arrab.?* (sec. *Benth.*)
macrophyllum. *Benth.* ♄ Brasil.
micropterum. *Benth.* ♄ Teneriffa.
Nissolia microptera. *Poir. S.* 4. *D.* 12.
mucronatum. *Vogel.* ♄ Rio Janeir.
mucronulatum. *Mart.* ♄ Brasil.
muticum. *Benth.* ♄ Brasil.
nervosum. *Vogel.* ♄ Brasil.
nictitans. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia nictitans. *Arrab.*
nigrum. *Vogel.* ♄ Brasil.
oblongifolium. *Vogel.* ♄ Brasil.
opacum. *Vogel.* ♄ Brasil.
pedicellatum. *Vogel.* ♄ Brasil.
polyphyllum. *Benth.* ♄ Guiana.
Nissolia polyphylla. *Poir. S.* 3. *D.* 11.
puberulum. *Mart.* mpt. ♄ Brasil.
punctatum. Pers. stipitatum.
reticulatum. *Pers.* ♄ Madagasc.
Nissolia reticulata. *Lam. S.* 9. *D.* 14.
robiniaefolium. *Vogel.* ♄ Ins. St. Vincent.
Nissolia robiniaefolia. *Dec.* 10.
secundiflorum. *Mart.* ♄ Brasil.
Nissolia fruticosa. *Arrab.?* (non *Jacq.*)
β. Nissolia lanceolata. *Arrab.*
sericiflorum. *Vogel.* ♄ Brasil.
Sieberi. *Benth.* ♄ Ins. Trinitat.
Pterocarpus lunulatus. *Sieber.* hrb. Trinit. nr. 204. (sec. *Benth.*)
spinosum. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia spinosa. *Arrab.*
stipitatum. *Vogel.* ♄ Brasil.
M. punctatum. *Pers.*
Nissolia punctata. *Lam. S.* 10.
Nissolia stipitata. *Dec.* 7.
triste. *Vogel.* ♄ Brasil.
uncinatum. *Benth.* ♄ Brasil.
(Nissolia acuminata. *Velloz.* citat falso *Benth.*)
Nissolia uncinata. *Arrab.*
Vellosianum. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia acuminata. *Arrab.* (non *Dec.*)
Nissolia Arrabidae. *Steud.* mpt.
velutinum. *Benth.* ♄ Brasil.
verrucosum. *Vogel.* ♄ Brasil.
vestitum. *Vogel.* ♄ Brasil.
villosulum. *Mart.* ♄ Brasil.
villosum. *Vogel.* ♄ Brasil.
violaceum. *Vogel.* ♄ Brasil.
Machanaea. *Steud.* ed. 1. lege Macahanea.
MACHAONIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 768. *Dec.* IV. 574. *Dietr.* 927.
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Kunth.*
acuminata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
brasiliensis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Cinchona brasiliensis. *Hffmsg.*
spinosa. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Macharisia. *Autor.* Macarisia.
MACHILUS. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
incrassata. Nees. Haasia incrassata.
macrantha. *Nees.* ♄? Ind. or.
Laurus macrantha. *Wall.* cat.
macrophylla. *Nees.* ♄ Java.
Persea macrophylla. *Blum.*
odoratissima. *Nees.* ♄ Ind. or. China.
Laurus bombycina. *Hamilt.* hrb.
Laurus Champa. *Hamilt.* hrb.
Laurus indica. *Lour.*
Laurus odoratissima. *Wall.*
peduncularis. Nees. Persea peduncularis.
pilosa. *Nees.* ♄ Cochinchin.
Laurus pilosa. *Lour.*
Tetranthera pilosa. *Spr.* 1522. 13.
MACHLIS. *Decand.* VI. 140.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
hemisphaerica. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
Artemisia hemisphaerica. *Roxb.*
Cotula hemisphaerica. *Wall.*
Ethulia nepalensis. *Spr.* mpt.
Grangaea mucronata. *Hamilt.* hrbr.
Machura. *Steud.* Nmcltr. ed. 1. lege Maclura.
MACIELIA. *Vandel.*
Fam.? (Pentandria monogyn.)
arborea. *Steud.* ♄ Brasil.
MACLEANIA. *Hook. Dec.* VII. 577.
Fam. Ericeae. *Hook.* — Vaccinieae. *Dec.*
floribunda. *Hook.* ♄ Andes Peruv. *D.* 1.
Macledium. *Cassin.*
Burmanni. Cass. Dicoma Burmanni.
MACLEYA. *R. Brown.*
Fam. Papaveraceae. *R. Br.*
cordata. *R. Br.* ♃ Chili.
Bocconia cordata. *Willd. S.* 1778. 3. *D.* I. 121.
Maclovia. *Decand.* Chabraea.
MACLURA. *Nutt.*
Chlorophora. *Gaudich.*
Joxylon. *Rafin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Broussonetieae. *Gaudich.* — Moreae. *Endl.* — Urticeae. *Nutt.*
aurantiaca. *Nutt.* ♄ Louisiana.
Joxylon. *Rafin.*
(non Morus tinctoria. *H. B.*)
Plumiera. *D. Don.* ♄ Ind. occ.
Broussonetia Plumieri. *Spr.* 3170. 3.
Morus Plumiera. *Burm.*
Morus spinosa. *Herb. Mus. Par.?*
tinctoria. *D. Don.* ♄ Am. austr.
Broussonetia tinctoria. *H. B. S.* 3170. 2.
Morus tinctoria. *Lin.*
Morus xanthoxylon. *Jacq. Mill.*
Macnabia. *Benth.* Nabea.

Macnemaraea. *Raeusch.*
Opulina. Raeusch. (China. ♄ quid?)
MACOUBEA. *Aubl. Dec.* I. 564.
Fam. Guttiferae. *Juss.* — Garcinicae. *Spach.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Macquinia. *Spr.* lege Mocquinia.
MACRADENIA. *R. Brown. Lindl.* pag. 195.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
lutescens. *R. Br.* ♃ Ins. Trinit. *L.* 1.
lutescens. Lodd. B. C. Encyclia patens.
mutica. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit.
triandra. *Lindl.* (B. R. 1815.) ♃ Surinam.
Macradenia. *Wight. Arn.* Hedyotis.
Macraea. *Lindl.*
cordata. Meyen. Viviania grandifolia.
crenata. Hook. Viviania crenata.
parvifolia. Lindl. Viviania parvifolia.
rosea. Lindl. Viviania marifolia.
MACRANTHERA. *Torr.*
Fam. Scrophularinae Gerardieae. *Benth.*
fuchsioides. *Torr.* (Ann. of N. York.) ♃ Am. sptr.
Conradia fuchsioides. *Nutt.* (Journ. ac. Phil. t. VII. 88.)
Lecontii. *Torr.* ♃ Albama.
MACRANTHUS. *Lour. Spr.* 2559. *Dec.* II. 382.
Marcanthus. *Willd. Pers.*
Micranthus. *Loud.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
cochinchinensis. *Lour.* ♃ Cochinch. *S.* 1. *D.* 1.
guadalupensis. *Spr.* ♄ Guadal. *S.* 2.
Macria. *E. Meyer.* Selago.
Macrocarpaea. *Griseb.* Lisianthus.
Macroceras. *Decais.* Epimedium.
Macroceratides. *Raddi.*
Pseudostizolobium. Raddi. Stizolobium macroceras.
Macroceratium. *Dec.* Notoceras.
MACROCHILUS. *Presl. Dec.* VII. 341.
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
superbus. *Presl.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 1.
Lobelia superba. *Chmss.*
Macrochilus. *Knowl. Westc.*
Fryanus. Kn. Westc. Miltonia spectabilis.
Macrochloa. *Kunth.*
arenaria. Kunth. Stipa arenaria.
tenacissima. Kunth. Stipa tenacissima.
MACROCNEMUM. *Lin. Spr.* 766. *Dec.* IV. 402. *Dietr.* 932.
Fam. Apocyna. *Rül.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* — Jasmina. *Adans.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
candidissimum. Vahl. Calycophyllum candidissimum.
coccineum. Vahl. Calycophyllum coccineum.
corymbosum. R. P. Condaminea corymbosa.
ferrugineum. Velloz. Cinchona ferruginea.
jamaicense. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
longifolium. Rich. Chimarrhis cyrrhosa.
microcarpum. R. P. Condaminea microcarpa.
parviflorum. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 10. *D.* 3. *Dr.* 3.
speciosum. Jacq. Mussaenda speciosa.
stipulaceum. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 9. *D.* 2. *Dr.* 2.
strictum. Willd. Randia stricta.
tetrandrum. *Rich.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
tetrandrum. Cav. Mussaenda tetrandra.
tinctorium. H. B. Condaminea tinctoria.
tubulosum. *Rich.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Calycophyllum tubulosum. *Dec.* IV. 367. 2.
venosum. R. P. Condaminea venosa.
nr. 1. *Velloz.* Remijia ferruginea.
nr. 2. *Velloz.* Remijia Vellozii.
Macrogyne. *Link.*
convallariaefolia. Link. Aspidistra lucida.
MACROLEPIS. *A. Rich.*
Fam. Orchideae. *Rich.*
longiscapa. *Rich.* ♃ N. Guiana.
Macrolinum. *Klotzsch.*
ciliatum. Klotzsch. Syndesmanthus ciliatus.
paucifolium. Klotzsch. Syndesmanthus paucifolius.
MACROLOBIUM. *Schreb. Spr.* 196. *Dietr.* 202.
Krügeria. *Nees.* (sec. *Dec.*)
Vouapa. *Aubl. Dec.* II. 511.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Cassicae. *Dec.*

bifolium. *Pers.* ♄ Guiana.
M. hymenaeoides. *Willd. S.* 1. *D.* 1.
M. Vouapa. *Gmel.* syst.
Vouapa bifolia. *Aubl. D.* 1.
bijugum. Colebr. Outea bijuga.
hymenaeoides. Willd. bifolium.
latifolium. *Vogel.* ♄ Brasil.
Outea. Gmel. Outea guianensis.
pendulum. *Willd.* hrbr. ♄ Brasil.
phaseolocarpum. *Steud.* ♄ Am. austr.
Vouapa phaseolocarpa. *Hayne.*
pinnatum. Willd. Outea guianensis.
Simira. Gmel. sphaerocarpum.
sphaerocarpum. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
M. Simira. *Gmel.*
Vouapa Simira. *Aubl. D.* 2.
Vouapa violacea. *Lam.*
stamineum. *Meyer.* ♄ Ins. Arowabisch. *Dr.* 3.
Vouapa staminea. *Dec.* 3.
Macromelissa. *Benth.* Melissa.
MACROMERIA. *D. Don.*
Philonomia. *Decand.* mpt.
Fam. Asperifoliae. *Don.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae Craniospermeae. *Meissn.*
exserta. *Don.* ♃ Mexico.
longiflora. *Don.* ♃ Mexico.
Macromerum. *Burch.*
junceum. Burch. Scheppia juncea.
Macronax. *Rafin.* Arundinaria macrosperma.
Macronepeta. *Benth.* Nepeta.
Macropodium. *R. Brown.*
laciniatum. Hook. Cardamine laciniata.
nivale. R. Br. Arabis nivalis.
Macroptilium. *Benth.* Phaseolus.
MACRORHYNCHUS. *Less. Dec.* VII. 151.
Macrorhynchium. *Fisch. Mey.*
Trochoseris. *Poepp. Endl.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.*
aurantiacus. *Fisch. Mey.* ♃ — — *D.* 4.
chilensis. *Less.* ⊙ Chili.
M. laevigatus. *Fisch.?* (sec. *Dec.*)
laevigatus. *Fisch. Mey.* ⊙ Chili. *D.* 2.
Barckhausia? *Bert.* hrbr. nr. 107.
Taraxacum caulescens. *Moris.* (sec. *Less.*)
Poeppigii. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 3.
Barckhausia scapigera. *Kunze* in *Poepp.*
pterocarpus. *Fisch. Mey.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Genus forte novum. *Bert.* hrbr. nr. 1403.
Taraxacum caulescens. *Moris.* (sec. *Dec.*)
pumilus. *Dec.* Ins. Maclov. Falckl. *D.* 5.
Ixeris macrocephala. *Cass.*
Taraxacum pumilum. *Gaudich.*
MACROSCEPIS. *Humb. Bonpl. Spr.* 987.
Fam. Asclepiadeae. *Kunth.*
longiflora. Spr. Schubertia longiflora.
obovata. H. B. patens.
patens. *Spr.* ♄ N. Hispan. *S.* 1.
M. obovata. *H. B.*
Cynanchum hirsutum. *Vahl.*
Macrosolen. *Blum.*
ampullaceus. Blum. Loranthus ampullaceus.
clavatus. Blum. Loranthus clavatus.
cochinchinensis. Blum. Loranthus cochinchinensis.
elasticus. Blum. Loranthus elasticus.
formosus. Blum. Loranthus formosus.
patulus. Blum. Loranthus patulus.
Reinwardtianus. Blum. Loranthus Reinwardtianus.
retusus. Blum. Loranthus retusus.
subumbellatus. Blum. Loranthus subumbellatus.
tetragonus. Blum. Loranthus tetragonus.
tomentosus. Blum. Loranthus tomentosus.
viridiflorus. Blum. Loranthus viridiflorus.
Macrosperma. *Endlich.* Mentzelia.
Macraspermum. *Decand.* mpt. Sobolewskia.
MACROSTEMMA. *Pers.*
Fam. Convolvulaceae. *Pers.*
vitifolia. *Pers.* Am. sptr.
Calboa vitifolia. *Cav.*
Convolvulus Neci. *Spr.* 643. 54. *Dr.* 862. 53.
Macrostemma. *Sweet.* Fuchsia.
MACROSTOMIUM. *Blum. Lindl.* pag. 60.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
aloefolium. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.

MACROSTYLIS. *Bartl. Wendl.*
Diosma. *Autor. Spr.* 863. *Dec.* I. 713. *Dietr.* 1050.
Fam. Diosmeae. *Bartl. Wendl.*
barbata. St. Hil. lanceolata.
barbigera. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma barbigera. *Lin. fil. S.* 14. *D.* 59. *Dr.* 114.
cordata. *Don.* (ex *Sweet.*) ♄ Pr. b. sp.
lanceolata. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
M. barbata. *St. Hil.*
Agathosma barbata. *Spr.* pug.
Bucco barbata. *R. S.*
obtusa. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma obtusa. *Meyer. S.* 15.
squarrosa. *Bartl. Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
Diosma squarrosa. *Wendl. S.* 16. *Dr.* 115.
Macrotonica. *Decand.*
Benthamii. Dec. Echium Benthamii.
Macrotropis. *Decand.*
foetida. Dec. Anagyris sinensis.
inodora. Dec. Anagyris inodora.
Macrotyloma. *Wight. Arn.* Dolichos.
Macrotys. *Rafin.*
actaeoides. Rafin. Actaea racemosa.
racemosa. Loud. Actaea racemosa.
Macularia. *Decand.* Helianthemum.
MADARACTIS. *Decand.* VI. 439.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
glabra. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 4.
pinnatifida. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 1.
polycephala. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 3.
scabra. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 2.
MADARIA. *Decand.* V. 691.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
corymbosa. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 2.
elegans. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 1.
Madia elegans. *Don.*
Madia viscosa *β. Hook.*
Madarioides. *Decand.* Hemizonia.
MADAROGLOSSA. *Decand.* V. 694.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* ⊙ Californ. *D.* 2.
Lepidostephanus madarioides. *Bartl.?* (sem. Hort. Goett. 1837.)
heterotricha. *Dec.* Californ. *D.* 3.
hieracioides. *Dec.* Californ. *D.* 1.
Madea. *Soland.*
glauca. Soland. Boltonia glastifolia.
Madhuca. *Gmel.*
indica. Gmel. Bassia latifolia.
MADIA. *Molin. Spr.* 2815. *Dec.* V. 691.
Biotia. *Cassin.* (non *Dec.*)
Fam. Compositae. *Cassel.* Amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Helianthеae. *Cass.*
elegans. Don. Madaria elegans.
glomerata. *Hook.* ⊙? Am. sptr. *D.* VII. 294.
mellita. Gmel. mellosa.
mellosa. *Molin.* ⊙ Chili.
M. mellita. *Gmel.* syst.
M. sativa. *Molin.* var. *Spr. Dec.*
mellosa. Jacq. viscosa.
sativa. *Molin.* ⊙ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. M. mellosa, viscosa.)
stellata. *Fisch. Mey.* ⊙ Chili.
viscosa. *Cav.* ⊙ Chili.
M. mellosa. *Jacq.*
M. sativa. *Molin.* var. *Spr.*
(cfr. Madaria elegans.)
MAELENIA. *Dumort.*
Fam. Orchideae. *Dumort.*
paradoxa. *Dumort.* ♃ Brasil.
Maerlensia. *Arrab.*
hirsuta. Arrab. Corchorus hirtus.
MAERUA. *Forst. Spr.* 1954. *Dec.* I. 254.
Fam. Capparideae. *Dec.*
angolensis. *Dec.* ♄ Afr. occ. *S.* 3.
angustifolia. *Rich.* fl. sen. ♄ Senegamb.
Strebloearpus angustifolius. *Arn.*
crassifolia. Forsk. uniflora.
racemosa. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 1. *D.* 3.
senegalensis. *R. Br. Rich.* ♄ Senegal.
uniflora. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S. D.* 2.
M. crassifolia. *Forsk.*
Wiegmannia arabica. *Hochst. Steud.* hrb. arab.
Maesa. *Forsk.*
arabica. Gmel. Baeobotrys lanceolata.
argentea. Dec. Baeobotrys argentea.
Baeobotrys. R. S. Baeobotrys nemoralis.
Chisia. Don. Baeobotrys indica.
indica. Dec. Baeobotrys indica.
lanceolata. Don. Baeobotrys acuminata.
lanceolata. Forsk. Baeobotrys lanceolata.
latifolia. Dec. Baeobotrys latifolia.
macrophylla. Don. Loud. Baeobotrys tomentosa.
Missionis. Dec. Baeobotrys Missionis.
mollis. Dec. Baeobotrys mollis.
mollissima. Dec. Baeobotrys mollissima.
nemoralis. Dec. Baeobotrys nemoralis.
ovata. Dec. Baeobotrys ovata.
ovata. Pet. Th. Baeobotrys indica.
paniculata. Dec. Baeobotrys paniculata.
picta. *Hochst.* Baeobotrys picta. *Hochst.* hrbr. un. it. (adde p. 180.) ♄ Abyssin.
pubescens. Lodd. Baeobotrys pubescens.
ramentacea. Dec. Baeobotrys ramentacea.
tomentosa. Don. Baeobotrys tomentosa.
virgata. Blum. Baeobotrys virgata.
MAGALLANA. *Cavan. Spr.* 1467. *Dec.* I. 684.
Fam. Geraniaceae Tropaeoleae. *Rchbch.* — Tropaeoleae. *Juss.*
porrifolia. *Cav.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Magarsa. *Decand.* Chrysanthemum.
Maghania. *St. Hil.* Flemingia strobilifera.
MAGNOLIA. *Lin. Spr.* 2030. *Dec.* I. 79.
Gwillimia. *Rottler.* nr. 10—17.
Magnoliastrum. *Dec.* nr. 1—9.
Fam. Annonae. *Adans. Rül.* — Coadunatae. *Lin.* — Magnoliaceae. *Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchb.* — Synathrophyta. *Neck.* — Tulipiferae. *Vent.*
acuminata. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 5.
M. Decandollei. *Savi.*
M. pensylvanica. *Hort.*
M. rustica. *Hort.*
M. virginiana var. *ε. Lin.*
β. M. maxima. *Lodd.*
alexandrina. Hort. M. Yulan.
annonaefolia. Salisb. fuscata.
atropurpurea. Hort. obovata.
auricularis. Salisb. auriculata.
auriculata. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 6.
M. auricularis. *Salisb.*
M. Fraseri. *Walt.*
(cfr. M. pyramidata.)
Burchelliana. Hort. glauca.
citriodora. Hort. M. Yulan.
Coco. *Dec.* ♄ Cochinch. *S.* 16. *D.* 16.
Liriodendron Coco. *Lour.*
conspicua. Salisb. M. Yulan.
cordata. *Michx.* ♄ Am. septr. *S.* 9. *D.* 9.
dealbata. *Zuccar.* ♄ Mexico.
denudata. Lam. obovata.
discolor. Vent. obovata.
excelsa. Wallich. Michelia excelsa.
fasciata. Vent. fuscata.
fatiscens. Rich. Talauma Plumieri.
Figo. *Dec.* ♄ China. *D.* 17.
Liriodendron Figo. *Lour.*
fragrans. Salisb. glauca.
Fraseri. Walt. auriculata.
frondosa. Salisb. M. Umbrella.
fuscata. *Andr.* ♄ China. *S.* 13. *D.* 13.
M. fasciata. *Vent.*
M. meleagrioides. *Hort.*
M. versicolor. *Salisb.*
Michelia fuscata. *Wight.* ill.
β. M. parviflora. *Blum.*
γ. M. annonaefolia. *Salisb.*
glauca. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3.
M. fragrans. *Salisb.*
M. virginiana *α* glauca. *Lin.*
β. M. Gordoniana. *Hort.*
M. longifolia. *Hort.*
γ. M. Burchelliana. *Hort.*
δ. M. Thomsoniana. *Hort.*
glauca. Moç. Sess. mexicana.

glauca. Thunb. M. Kobus, obovata.
Gordoniana. Hort. glauca.
gracilis. Salisb. M. Kobus.
grandiflora. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.*
grandiflora. Moç. Sess. mexicana.
inodora. *Dec.* ♄ China austr. *S.* 15. *D.* 15.
Liriodendron lilifera. *Lour.*
insignis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Kobus. *Dec.* ♄ Japan. *D.* 11.
M. glauca α. *Thunb.* jap.
M. gracilis. *Salisb.*
M. tomentosa. *Thunb.* act. Lin.
liliflora. Lam. obovata.
longifolia. Hort. glauca.
macrophylla. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 8.
M. Michauxiana. *Hort.*
maxima. Lodd. acuminata.
meleagrioides. Hort. fuscata.
mexicana. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
M. glauca. *Moç. Sess.* in ic.
M. grandiflora. *Moç. Sess.*
Michauxiana. Hort. macrophylla.
obovata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 12. *D.* 12.
M. denudata. *Lam.*
M. glauca β. *Thunb.* jap.
β. M. discolor. *Vent.*
M. atropurpurea. *Hort.*
M. purpurea. *Curt.*
γ. M. liliflora. *Lam.*
odoratissima. Reinw. Talauma Candollei.
ovata. Spr. Talauma ovata.
parviflora. Blum. fuscata.
parvifolia. *Dec.* ♄ Java.
pensylvanica. Hort. acuminata.
Plumieri. Sw. Talauma Plumieri.
Precia. Correa. M. Yulan.
pterocarpa. Roxb. Liriodendron indicum.
pumila. Andr. Talauma pumila.
punduana. *Wall.* ♄ Ind. or.
purpurea. Curt. obovata.
pyramidata. *Bartr.* ♄ Carol. Georg. *D.* 7.
M. auriculata. *Lam.* var. *Michx.*
Rumphii. Spr. Talauma Rumphii.
rustica. Hort. acuminata.
Selloi. Spr. Talauma Selloi.
Soulangeana. Hort. M. Yulan.
speciosa. Hort. M. Yulan.
sphenocarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Liriodendrum grandiflorum. *Roxb.* hrb.
Thomsoniana. Hort. glauca.
tomentosa. Thunb. M. Kobus.
tripetala. Lin. M. Umbrella.
umbellata. Hort. umbrella.
Umbrella. *Desr.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 4.
M. frondosa. *Salisb.*
M. tripetala. *Lin.*
M. umbellata. *Hort.*
M. virginiana δ (et? β). *Lin.*
versicolor. Salisb. fuscata.
virginiana. Lin. acuminata, glauca, umbrella.
Yulan. *Desf.* ♄ China. *D.* 10.
M. conspicua. *Salisb.* *S.* 10.
M. Precia. *Correa.*
β. M. Soulangeana. *Hort.*
γ. M. alexandrina. *Hort.*
δ. M. citriodora. *Hort.*
ε. M. speciosa. *Hort.*

Magnoliastrum. *Dec.* Magnolia.

MAGONIA. *Arrab.* (non *St. Hil.*)
Fam.? (Enneandria trigyn.)
scandens. *Arrab.* ♄ Brasil.

Magonia. *St. Hilair.*
glabrata. St. Hil. Phaeocarpus glabratus.
pubescens. St. Hil. Phaeocarpus campestris.

MAGYDARIS. *Koch. Dec.* IV. 241.

Eriocachrys. *Dec.* msp.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Smyrneae. *Dec.*
ambigua. *Dec.* ♃ Mauritania. *D.* 1.
Cachrys ambigua. *Salzm.*
panacina. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 3.
Athamanta panacifolia. *Spr.* 1067. 1.
Cachrys hungarica. *Mill.*

Cachrys panacifolia. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Cachrys pastinacea. *Lam.* (sec. *Spr.*)
tomentosa. *Koch.* ♃ Sicil. Afr. bor. *D.* 1.
Athamanta panacifolia var. *Spr.* umb.
Cachrys panacifolia. *Vahl.* (sec. *Koch.*)
Cachrys Panax siculum. *Ucria.*
Cachrys pastinacea. *Lam.* (sec. *Dec.*)
Cachrys tomentosa. *Desf.*

Mahagoni. *Adans.* Swietenia.

MAHERNIA. *Lin. Spr.* 2348. *Dec.* I. 496.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Comizophyta. *Neck.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermanniaceae. *Bartl.* — Malvaceae. *Rül.* — Tiliaceae. *Juss.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 320.) ♄ Abyssin.
bipinnata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
M. pinnata. *Lin.* *S.* 19.
Hermannia pinnata. *Lin.*
β. M. resedaefolia. *Burch.* in *Dec.* sec. *Eckl.*
biserrata. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 14.
Hermannia biserrata. *Lin.*
Burchellii. *Sweet.* ♄ Pr. b. sp.
M. grandiflora. *Burch.* (non *Dec.* *Ait.*)
coccocarpa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
coronopifolia. Link. verticillaris.
diffusa. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 5.
M. odorata. *Andr.* (sec. *Ait.*)
Hermannia diffusa. *Lin. fil.*
(cfr. M. incisa, vesicaria.)
dryadiphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
erodioides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 7.
fragrans. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
glabrata. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 11.
M. odorata. *Andr.*
Hermannia glabrata. *Lin. fil.*
grandiflora. *Dec.* (non *Burch.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 13.
Hermannia grandiflora. *Ait.*
grandiflora. Burch. M. Burchellii.
heterophylla. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 6.
Hermannia grossulariaefolia. *Lin.*
hilaris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
humifusa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
incana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
incisa. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 4.
linnaeoides. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *D.* 16.
myrrhifolia. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 18.
nana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
odorata. Andr. glabrata.
oxalidiflora. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 12. *D.* 12.
pinnata. Cav. bipinnata.
pulchella. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 9.
Hermannia pulchella. *Lin. fil.*
resedaefolia. Burch. bipinnata.
rutila. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
scabra. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
scoparia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 8.
spinosa. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 18.
tomentosa. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
vernicata. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 10.
veronicaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
verticillata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 1.
M. coronopifolia. *Link.*
Hermannia ciliaris. *Lin.*
vesicaria. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
M. odorata β incisa. *Pers.*
Hermannia vesicaria. *Cav.*
violacea. *Burch.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *D.* 17.

Mahonia. *Nutt.*
Aquifolium. Nutt. Berberis Aquifolium.
diversifolia. Sweet. Berberis diversifolia.
fascicularis. Dec. Berberis fascicularis.
glumacea. Dec. Berberis glumacea.
japonica. Dec. Ilex Miccia.
ilicira. Schlcht. Berberis trifolia.
nepalensis. Dec. Berberis Miccia.
nervosa. Dec. Berberis nervosa.
repens. G. Don. Berberis Aquifolium.
tenuifolia. Loud. Berberis tenuifolia.
trifolia. Chmss. Schlcht. Berberis trifolia.

Mahurea. *Aubl.*
palustris. Aubl. Bonnetia meridionalis.
speciosa. Chois. Bonnetia racemosa.

Majanthemum. *Wigg. Desf.*
bifolium. Lam. Smilacina bifolia.

---
* Varietates hortorum: crispa, elliptica, exoniensis, ferruginea, lanceolata, obovata, praecox, rotundifolia.

canadense. Desf. Smilacina canadensis.
Convallaria. Roth. Smilacina bifolia.
cordifolium. Moench. Smilacina bifolia.
racemosum. Link. Smilacina racemosa.
stellatum. Link. Smilacina stellata.
umbellatum. Link. Smilacina umbellata.
MAJETA. *Decand.* III. 166.
Mayeta. *Aubl.*
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
annulata. Vent. Huberia annulata.
argentea. Vent. Huberia argentea.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Melastoma Majeta. *Desr.*
Tococa Majeta. *Don.*
heterophylla. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3.
Melastoma heterophylla. *Desr.*
Tococa heterophylla. *Don.*
hypophysca. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Melastoma hypophyscum. *Schrank. Mart.*
Melastoma Majeta. *Schrank. Mart.*
scalpta. Vent. Ossaea scalpta.
Mailelou. *Adans.* Vitex pubescens.
MAINEA. *Arrab.*
Fam. Euphorbiaceae. *Endl.*
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
MAJORANA. *Moench. Benth.*
Origanum. *Lin. Spr.* 2082.
Fam. Labiatae Satureineae. *Benth.*
crassa. Moench. hortensis.
crassifolia. *Benth.* ♃ Oriens.
Origanum aegyptiacum. *Autor.* (non *Lin.*)
Origanum Maru. *Lin.* (non *Autor.*)
hortensis. *Moench.* ⊙ ♄ Afr. medit. As. med.
Origanum Majorana. *Lin. S.* 12.
Origanum majoranoides. *Willd.*
Origanum Onites. *Lam.* (non *Lin.*)
Origanum Wallichianum. *Benth.* in *Wall.*
β? M. crassa. *Moench.*
microphylla. *Benth.* ♃ ♄ Creta.
Origanum Maru. *Sib. Sm. Autor.* (non *Lin.*)
Origanum microphyllum. *Sieber.*
nervosa. *Benth.* ♄ Aegypt. Arab.
Origanum syriacum. *Lin.? S.* 10?
Onites. *Benth.* ♃ Reg. medit.
Origanum Onites. *Lin. S.* 9.
Origanum pallidum. *Desf. Pers.*
Origanum smyrnaeum. *Lin. S.* 8.
Mairania. *Neck.* Arbutus, Arctostaphylum.
Maireria. *Scop.* Mouroucoa.
MAIRIA. *Nees. Decand.* V. 217.
Pteropappus. *Less. Dec.* nr. 1—3.
Zyrphelis. *Cassin. Dec.* nr. 4—7.
Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.*
Burchelli. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
crenata. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Arnica crenata. *Thunb.*
Aster crenatus. *Less.*
Gerbera crenata. *Ker.*
hirsuta. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
lasiocarpa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
microcephala. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Aster nanus. *Meyer* in *Drege.* hrb.
Elphegea microcephala. *Less.*
Zyrphelis microcephala. *Nees.*
perezioides. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
Aster perezioides. *Less.*
Leyssera pilosella. *Thunb.* (ex parte.)
taxifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Aster ciliaris. *Thunb.*
Aster filiformis. *Eckl.*
Aster taxifolius. *Lin. S.* 2762. 18.
Elphegea ciliata. *Less.*
Leyssera ciliata. *Thunb.*
Zyrphelis amoena. *Cass.*
Zyrphelis taxifolia. *Nees.*
Mais. *Adans.* Zea.
MALABAILA. *Tausch.* (non *Hffm.*)
Grafia. *Rchbch.* Handb.
Fam. Umbelliferae Smyrneae. *Tausch.*
Hacquetii. *Tausch.* ♃ Austr. litt.
Athamanta Galatta. *Gmel.* syst.
Athamanta Golaka. *Hacq.*
Hladnickia golacensis. *Koch.*
Ligusticum carniolicum. *Host.*
Ligusticum Sprengelii. *Sieb.*
Pleurospermum Golaka. *Rchbch.* fl. g.
Malabaila. *Hffm.*
graveolens. Hffm. Pastinaca graveolens.
pimpinellifolia. Hffm. Pastinaca pimpinellifolia.
Malache. *Dec.* Pavonia.
Malachium. *Fries.*
aquaticum. Fries. Cerastium aquaticum.
erectum. Grenier. Moenchia erecta.
manticum. Rchbch. Cerastium manticum.
octandrum. Grenier. Moenchia octandra.
MALACHODENDRON. *Cavan. Spr.* 2460. *Dec.* I. 528.
Fam. Gordonieae. *Dec.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
corchoroides. Raeusch. Sida spinosa.
ovatum. *Cav.* ♄ Virginia. *S.* 1. *D.* 1.
Stewartia pentagyna. *Herit.*
MALACHRA. *Lin. Spr.* 2435. *Dec.* I. 440.
Fam. Malvaceae. *Lin. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
alceaefolia. *Jacq.* Carac. Brasil. *S.* 10. *D.* 11.
(cfr. M. heptaphylla, palmata.)
Berterii. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
bracteata. *Cav.* ♃? Am. austr. *S.* 12. *D.* 10.
capitata. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 8. *D.* 6.
Sida capitata. *Lin.*
(cfr. M. triloba.)
ciliata. *Poir.* Portorico. *S.* 2. *D.* 4.
cordata. *Poir.* ⊙ Portorico. *S.* 6. *D.* 5.
fasciata. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 7. *D.* 7.
fasciata. Bot. Reg. heptaphylla.
helodes. *Mart.* Brasil.
heptaphylla. *Fisch.* ⊙ Brasil. *D.* 12.
M. alceaefolia. *Jacq.* var. *Spr.*
M. capitata. *Cav.* var. sec. *Otto.*
M. fasciata. *Bot. Reg.* (non *Jacq.*)
hispida. *Guil. Perot.* ♄ Senegamb.
mexicana. *Schrad.* Mexico.
palmata. *Moench.* ⊙ — — *D.* 13.
M. alceaefolia. *Jacq.* var. *Spr.*
plumosa. *Desr.* ⊙? Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
Sida plumosa. *Cav.*
radiata. *Lin.* Ind. occ. *S.* 11. *D.* 9.
Sida radiata. *Lin.*
rosea. *Hffmsg.* (Verz. II. 154.) ♄ — —
rotundifolia. *Schrank.* ⊙ Brasil. *S.* 4. *D.* 2.
triloba. *Desf.* ⊙ Am. austr. *D.* 8.
M. capitata. *Lin.* var. *Spr.*
Urena. *Dec.* ♄ China. *S.* 9. *D.* 14.
Urena Loureirii. *Meissn.*
Urena polyflora. *Lour.*
urens. *Poit. Ledeb.* Domingo. *S.* 5. *D.* 1.
viminea. *Fisch. Hort. Ber.* — —
MALACMAEA. *Griseb.* (Linnaea XIII. 248.)
Fam. Malpighiaceae. *Griseb.*
fluminensis. *Griseb.* ♄ Brasil.
Malacocephalus. *Tausch.*
altaicus. Tausch. Leuzea salina.
pinnatifidus. Tausch. Leuzea pinnatifida.
Malacochaete. *Nees.*
littoralis. Nees. Scirpus littoralis.
pectinata. Nees. Scirpus subulatus.
Pterolepis. Nees. Scirpus Pterolepis.
riparia. Nees. Scirpus riparius.
Tatora. Nees. Scirpus Tatora.
Malacoides. *Adans.* Malope.
MALACOTHRIX. *Decand.* VII. 192.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
californica. *Dec.* ⊙ California. *D.* 1.
Malacoxylon. *Jacq.*
pinnatum. Jacq. — — †
MALANEA. *Aubl. Dec.* IV. 459.
Cunninghamia. *Schreb.*
Melanea. *Pers.*
Famil. Sphanidophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.*
bifurcata. Desr. Stenostomum bifurcatum.
dioica. Pet. Th. Antirrhoea dioica.
nitida. Desr. Stenostomum nitidum.
sarmentosa. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Cunninghamia sarmentosa. *Willd. Spr.* 406. 1. *Dr.* 547. 1.
verticillata. Lam. Antirrhoea verticillata.
verticillata. Sieb. Danais rotundifolia.

MALAXIS. *Swartz. Spr.* 3028. *Lindl.* p. 23.
Fam. Orchideae. *Swartz.* Malaxideae. *Lindl.*
acuminata. Don. Microstylis biloba.
affinis. Blum. Liparis affinis.
angustifolia. Blum. Liparis angustifolia.
atropurpurea. Blum. Platystylis atropurpurea.
autumnalis. Spr. Earina mucronata.
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 13.
caespitosa. Pet. Th. Liparis caespitosa.
caudata. Willd. Brassia caudata.
cernua. Willd. Geodorum dilatatum.
cordifolia. Smith. Liparis nepalensis.
compressa. Blum. Liparis compressa.
Correana. Nutt. Bart. Liparis Correana.
crenulata. Blum. Liparis crenulata.
decurrens. Blum. Platystylis decurrens.
diphyllos. Chmss. Schl. Microstylis diphyllos.
distycha. Pet. Th. Liparis distycha.
ensiformis. Smith. Oberonia iridifolia.
equitans. Blum. Oberonia brevifolia.
flavescens. Pet. Th. Liparis flavescens.
imbricata. Blum. Oberonia imbricata.
lancifolia. Smith. Empusa paradoxa.
latifolia. Blum. Liparis latifolia.
latifolia. Smith. Dienia congesta.
liliifolia. Swartz. Liparis liliifolia.
Loeselii. Swartz. Liparis Loeselii.
longifolia. Bart. Liparis Correana.
lunata. Blum. Oberonia lunata.
majanthemifolia. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
microphylla. Blum. Oberonia microphylla.
minima. Blum. Liparis minima.
monophyllos. Willd. Microstylis monophyllos.
monstruosa. Blum. Oberonia monstruosa.
montana. Blum. Liparis montana.
mucronata. Blum. Liparis mucronata.
nervosa. Swartz. Liparis nervosa.
nutans. Willd. Geodorum purpureum.
odorata. Willd. Liparis odorata.
ophioglossoides. Mhlbrg. Microstylis ophioglossoides.
paludosa. *Swartz.* ♃ Europ. *S.* 5. *L.* 1.
Epipactis paludosa. *Schmidt.*
Ophrys paludosa. *Lin.*
parviflora. Blum. Liparis parviflora.
purpurascens. Pet. Th. Liparis purpurascens.
Rheedii. Blum. Liparis Rheedii.
Rheedii. Heyn. Microstylis versicolor.
Rheedii. Sw. Willd. Microstylis Rheedii.
similis. Blum. Oberonia similis.
spicata. Sw. Microstylis spicata.
subulata. Labil. Cryptostylis longifolia.
tradescantifolia. Blum. Liparis tradescantifolia.
umbellulata. Sw. Microstylis umbellulata.
unifolia. Michx. Microstylis ophioglossoides.
viridiflora. Blum. Liparis viridiflora.
Malbrancia. *Neck.* Connarus.
MALCOLMIA. *R. Brown. Spr.* 2319.
Malcomia. *Ait. Dec.* I. 186.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* Sisymbreae. *Dec.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
aegyptiaca. *Spr.* Aegypt. *S.* 8.
Cheiranthus lividus. *Sieb.*
africana. *R. Br.* ⊙ Afr. bor. Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
M. stenopetala. *Bernh.*
Cheiranthus scaber. *Moench.*
Erysimum polyceratum. *Pall.* it. (sec. *C. A. Meyer.*)
Hesperis africana. *Lin.*
Hesperis diffusa. *Lam.*
Hesperis hispida. *Roth.*
β. M. divaricata. *Fisch.* in litt.
(cfr. M. laxa, taraxacifolia.)
alyssoides. *Dec.* ♃ Lusitan. *S.* 12. *D.* 11.
Hesperis alyssoides. *Pers.*
arenaria. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *S.* 7. *D.* 7.
Hesperis arenaria. *Desf.*
Broussonetii. Dec. triloba.
chia. *Dec.* ⊙ Graecia. *S.* 4. *D.* 4.
Cheiranthus chius. *Lin.*
Hesperis chia. *Lam.*
divaricata. Fisch. africana.
erosa. *Dec.* ⊙ Baeotia. *D.* 15.
M. triloba var. *Spr.*
Hesperis erosa. *Lagasc.*
exacoides. *Spr.* ⊙ Liban. *S.* 16.
Sisymbrium exacoides. *Dec.* I. 191. 5.

incrassata. *Dec.* ⊙ Ins. mar. aegii. *S.* 6. *D.* 6.
Cheiranthus incrassatus. *Bory.* inspl.
intermedia. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucasia.
lacera. Dec. triloba.
laxa. *Dec.* ⊙ Sibir. *S.* 3. *D.* 3.
M. africana. *R. Br.* (sec. *Spach.*)
Cheiranthus an chius. *Pall.* it.
Hesperis laxa. *Lam.*
littorea. *R. Br.* ♂ Eur. austr. bor. *S.* 10. *D.* 10.
Cheiranthus littoreus. *Lin.*
Hesperis littorea. *Lam.*
lyrata. *Dec.* ⊙ Cyprus. *S.* 11. *D.* 9.
Cheiranthus lyratus. *Sib. Sm.*
Hesperis rigida. *Sibth.* in Hrb. *Banks.*
maritima. *R. Br.* Eur. austr. Afr. bor. *S.* 5. *D.* 5.
Cheiranthus littoreus. *All.*
Cheiranthus maritimus. *Lin.*
Hesperis maritima. *Lam.*
Wilckia. *Scop.*
parviflora. *Dec.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 9. *D.* 8.
Cheiranthus lacerus. *Gouan.*
Hesperis parviflora. *Dec.*
Hesperis pumila. *Poir.*
patula. *Dec.* ♃ Hispan. *S.* 13. *D.* 12.
Hesperis arenaria. *Lagasc.*
Hesperis patula. *Lagasc.*
runcinata. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucasia.
runcinata. Spr. Hesperis runcinata.
stenopetala. Bernh. africana.
taraxacifolia. *Dec.* ⊙ — — *S.* 2. *D.* 2.
M. africana. *R. Br.* (sec. *Spach.*)
Cheiranthus taraxacifolius. *Balb.*
triloba. *Spr.* ⊙ Terrae medit. *S.* 14.
M. Broussonetii. *Dec.* 13.
M. lacera. *Dec.* (ex parte.)
Cheiranthus trilobus. *Lin.*
Hesperis pinnatifida. *Desf.*
(cfr. M. erosa, Mathiola lacera.)
MALESHERBIA. *Ruiz. Pavon. Dec.* IV. 337.
Gynopleura. *Cavan. Spr.* 1127.
Fam. Asclepiadeae Passiflorae. *Rchbch.* — Jonidia. *Spreng.* — Malesherbiaceae. *Don.* — Passiflorae. Malesherbiaceae. *Dec.*
coerulea. *Steud.* ♃ Chili.
Gynopleura coerulea. *Presl.*
coronata. Don. linearifolia.
fasciculata. *Endl.* (et? *Don.*) Chili.
M. thyrsoidea. *Bert.* hrb. nr. 1125.
humilis. *Don.* ⊙ Chili.
linearifolia. *Poir.* ♄ Chili.
M. coronata. *Don. Sweet.*
M. paniculata. *Don. D.* 2.
Gynopleura linearifolia. *Cav. S.* 2.
paniculata. Don. linearifolia.
solanoides. *Meyen.* Chili. (Reise I. 402.)
tenuifolia. *G. Don.* ⊙ Peru.
thyrsiflora. *R. P.* ♄ Peru. Chili. *D.* 1.
Gynopleura tubulosa. *Cav. S.* 1.
thyrsoidea. Bert. fasciculata.
Malicope. *Vitm.* (Summa II. 442. quid?)
Mallea. *Juss.*
Rothii. Juss. Melia baccifera.
Mallingtonia. *Willd.*
hortensis. Willd. Bignonia suberosa.
Mallococca. *Forst.*
crenata. Forst. Grewia Mallococca.
Mallogonum. *Fenzl.* Psammotropha.
MALLOPHORA. *Endlich.*
Fam. Verbenaceae. *Endl.*
corymbosa. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 73.) ♄ N. Holl.
globiflora. *Endl.* ♄ N. Holl.
Mallotus. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Trewia tricuspidata.
Malnaregan. *Adans.* Atalantia monophylla.
Malochia. *Savi.*
ensiformis. Savi. Canavalia ensiformis.
gladiata. Savi. Canavalia gladiata.
MALOPE. *Lin. Spr.* 2432. *Dec.* I. 429.
Fam. Coniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Adans. Rich. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
ciliata. *Dietr.* — — †
grandiflora Hort. angl. (quid?)
malacoides. *Lin.* ♂ Eur. austr. bor. *S.* 3. *D.* 1.
β. M. sinuata. *Cav.*

multiflora. *Triguer.* ⊙ Hispan. *S.* 1. *D.* 4.
parviflora. Heril. Palavia malvaefolia.
rotundifolia. *Gmel. H. Carlsr.* ♃ — — †
stipulacea. *Cav.* ⊙ Mauritan. *S.* 2. *D.* 2.
trifida. *Cav.* ⊙ Afr. bor. *S.* 4. *D.* 3.

MALPIGHIA. *Lin. Spr.* 1704. *Dec.* I. 577.
Spachea. *Juss.* (ex parte.)
Fam. Aceres. *Rül.* — Diplosantherae. *Roy.* — Gerania. *Adans.* — Malpighiaceae. *Juss.* — Osariphyta. *Neck.* — Trihilatae. *Lin.*
alternifolia. Schum. Acridocarpus Smeathmanni.
altissima. Aubl. Byrsonima altissima.
altissima. Jacq. Byrsonima spicata.
angustifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 25. *D.* 6.
M. linearis. *Jacq.*
aquifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 26. *D.* 7.
M. ilicifolia. *Mill.*
argentea. Jacq. Bunchosia argentea.
Armeniaca. Cav. Bunchosia Armeniaca.
Berteriana. *Spr.* ♄ Guadalupe. *S.* 4.
biflora. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 10.
M. punicifolia. *Cav.*
biglandulosa. Poir. Galphinia glandulosa.
brachystachya. Spr. Byrsonima brachystachya.
campechiensis. Poir. incana.
canescens. Ait. Bunchosia canescens.
Caucanthus. Poir. Caucanthus arabicus.
cinerea. Poir. Byrsonima cinerea.
Cuide. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 23. *D.* 3.
coccifera. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 8.
M. Coccigrya. *Lin.* sp.
M. microphylla. *Hort.*
Coccigrya. Lin. coccifera.
coccolobaefolia. Spr. Byrsonima coccolobaefolia.
coriacea. Sw. Byrsonima coriacea.
cotinifolia. Spr. Byrsonima cotinifolia.
crassifolia. Lin. Byrsonima crassifolia.
cubensis. *H. B.* ♄ Cuba. *D.* 5.
M. urens. *Lin.* var. *Spr.*
densa. Poir. Byrsonima densa.
diphylla. Jacq. Byrsonima diphylla.
dubia. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 17.
elegans. Meyer. Byrsonima elegans.
(cfr. Heteropteris coerulea.)
faginea. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 6. *D.* 12.
fasciculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
ferruginea. *Hort.* ♄ Ind. occ. †
fruticosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
fucata. *Ker.* ♄ Ind. occ. *S.* 21.
M. macrophylla. *Desf. Colla.*
glabra. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 9.
glandulifera. Jacq. Bunchosia glandulifera.
glandulosa. Jacq. Bunchosia glandulifera.
glandulosa. Lin. Bunchosia glandulosa.
glauca. Pers. Galphimia glauca.
grandiflora. *Jacq.* ♄ Martiniq. *D.* 16.
guadalupensis. *Spr* ♄ Guadal. *S.* 11.
heterantha. *Wigth.* (ill. p. 139.) ♄ Ind. or.
hirsuta. *Arrab.* (non *Pers.*) ♄ Brasil.
(cfr. Byrsonima ferruginea.)
hirsuta. Pers. Galphimia hirsuta.
ilicifolia. Mill. aquifolia.
incana. *Mill.* ♄ Compechiens. *D.* 15.
M. compechiensis. *Poir.*
laevigata. Poir. Byrsonima laevigata.
lanceolata. Dietr. Bunchosia glandulosa.
lanceolata. Poir. Byrsonima lanceolata.
laurifolia. Spr. Byrsonima laurifolia.
linearis. Jacq. angustifolia.
lucida. Mill. Sw. Byrsonima lucida.
macrophylla. *Willd.* En. ♄ Brasil. *S.* 37.
macrophylla. Desf. fucata.
macrophylla. Juss. Pers. Byrsonima nervosa.
malifolia. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
maritima. *Arrab.* ♄ Brasil.
martinicensis. Jacq. urens.
media. R. Br. in *Ait.* Bunchosia media.
mollis. Poir. Byrsonima mollis.
montana. Spr. Byrsonima montana.
Moureila. Aubl. Byrsonima crassifolia.
myrtifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 406.) ♄ Ins. Antill.
nitida. *Mill.* ♄ Carthagen. *D.* 14.
nitida. Lin. Bunchosia nitida.
obovata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 28. *D.* 18.
odorata. Jacq. Bunchosia odorata.
pallida. Poir. Byrsonima pallida.
paniculata. Mill. Bunchosia paniculata.
phlomoides. Spr. Tetrapteris rotundifolia.
platyphylla. *Swartz.* Guadalupe.
polystachya. Andr. Bunchosia polystachya.
pruinosa. Spr. Byrsonima angustifolia.
pulchra. Moç. Sess. Byrsonima pulchra.
punicifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 11.
punicifolia. Cav. biflora.
reticulata. Poir. Byrsonima reticulata.
rhopalaefolia. Spr. Byrsonima rhopalaefolia.
rufa. Poir. Byrsonima eriopoda.
setosa. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 24.
singularis. Arrab. Camarea affinis.
spicata. Cav. Byrsonima spicata.
tuberculata. *Jacq.* Bunchosia tuberculata.
urens. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 22. *D.* 2.
M. martinicensis. *Jacq.* (sec. *Poir.*)
(cfr. M. cubensis.)
verbascifolia. Lin. Byrsonima verbascifolia.
volubilis. Sims. Byrsonima volubilis.

MALTEBURNIA. *Kunth. Dietr.* 264.
Fam. Gramineae Oryzeae. *Kunth.*
leersioides. *Kunth.* Madagasc. *Dr.* 1.
prehensilis. *Nees.* Pr. b. sp.

Malthewsia. *Autor.* lege Mathewsia.

Malus. *Lin.*
acerba. Dec. Pyrus acerba.
angustifolia. Dec. Pyrus angustifolia.
apiosa. Hort. Pyrus Malus.
astracanica. Dum. Cour. Pyrus Fontanesiana.
baccata. Loisl. Pyrus cerasifera.
baccata. Moench. Pyrus baccata.
cerasifera. Spach. Pyrus cerasifera.
cikloviensis. Kit. in *Rochel.* (quid?)
communis. Desf. Pyrus Malus.
coronaria. Mill. Pyrus coronaria.
dasyphylla. Borckh. Pyrus Malus.
dioica. Desf. Pyrus dioica.
Fontanesiana. Spach. Pyrus Fontanesiana.
heterophylla. Spach. Pyrus heterophylla.
hybrida. Desf. Pyrus prunifolia.
japonica. Desf. Cydonia japonica.
nivalis. Desf. Pyrus nivalis.
praecox. Borckh. Pyrus Malus.
prunifolia. Desf. Pyrus cerasifera.
pumila. Mill. Pyrus pumila.
sempervirens. Poir. Pyrus angustifolia.
sibirica. Borckh. Pyrus baccata.
sinensis. Dum. Cours. Pyrus spectabilis.
sorbus. Borckh. Sorbus domestica.
spectabilis. Desf. Pyrus spectabilis.
sylvestris. Borckh. Pyrus Malus.
tomentosa. Dum. Cours. Pyrus tomentosa.

MALVA. *Lin. Spr.* 2433. *Dec.* I. 430.
Alcea. *Medic.*
Bismalva. *Medic.*
Haynea. *Rchbch.* (Consp. non *Willd.*)
Maluchia. *Dec.* (nr. 68. 69.)
Malvastrum. *Dec.* (nr. 1—67.)
Modiola. *Moench. Dec.* (nr. 75—79.)
Shaeralcea. *Juss.*
Sphaeroma. *Dec.* (nr. 70—74.)
Fam. Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Rül. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
abutiloides. *Lin.* ♄ Ins. Baham. *S.* 17. *D.* 72.
Phymosia. *Desv.*
Sphaeralcea abutiloides. *Spach.*
abutiloides. Lin. fil. elegans.
acaulis. *Cav.* ♃ Peru. *S.* 51. *D.* 67.
aegyptiaca. *Lin.* ♃ Aegypt. *S.* 63. *D.* 24.
M. diphylla. *Moench.*
africana. Mill. americana.
albiflora. Presl. sylvestris.
albulensis. Cav. fastigiata, Morenii.
Alcea. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 58. *D.* 27.
Malva nr. 1071. *Hall.*
Bismalva Alcea. *Medic.*
(cfr. M. Morenii.)
alceoides. *Tenor.* ♃ Ital.
M. Morenii. *Hook.* (non *Pollin.* sec. *Rchbch.*)
althaeoides. *Cav.* ⊙ Hispan. Sicil. *S* 65. *D.* 29.
β. M. hirsuta. *Tenor.*
americana. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 10. *D.* 2.

M. africana. *Mill.*
M. curassavica. *Desr.*
M. hispida. *Moench.*
americana. Cav. tricuspidata.
amoena. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 46.
anglica. *Roem. Hort. Turic.* — — †
angulata. *Penny.* ♄ — —
angustifolia. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 74.
Sphaeralcea angustifolia. *Spach.*
Sphaeroma angustifolium. *Schlchtd.*
anomala. Link. Lavatera tripartita.
antillarum. Zucc. tricuspidata.
arvensis. *Presl.* ⊙ Sicilia. *S.* 42.
asperrima. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 60.
asterocarpa. *Steud.* ♃ ♄ Chili.
Malva nr. 402. *Bert.* hrb.
balsamica. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 49.
M. grossulariaefolia. *Cav.* (sec. *Desv.*)
Berteroniana. *Steud.* ♃ ♄ Chili.
Malva an lepsosa. *Bert.* hrb. nr. 1126.
betulina. Desr. polystachya.
betuloides. *Schrad.* Java.
biflora. Desr. capensis.
Bismalva. Bernh. fastigiata.
Bivoniana. *Presl.* Sicilia. *S.* 72.
Blumeana. *Steud.* Ins. Timor. Java.
M. timorensis. *Blum. S.* 69. (non? *Dec.*)
bonariensis. *Cav.* Bonaria. *S.* 49. *D.* 45.
(cfr. M. timoriensis.)
borbonica. *Willd.* ♄ Ins. Maur. Borb. *S.* 7. *D.* 5.
borealis. *Liljebl.* ♃ Europ. *S.* 40.
M. Henningii. *Goldb.*
M. parviflora. *Huds.*
M. pusilla. *With.*
M. rotundifolia. *Lin.* (ex parte.)
β? M. crenata. *Kit.?*
(cfr. M. rotundifolia.)
Boryana. *Dec.* Ins. Borbon. *D.* 69.
brasiliensis. *Desr.* ⊙ ♄ Brasil, *S.* 38. *D.* 35.
Malva a rotundifolia diversa nr. 404. *Bert.* hrbr. (non 403.)
bryonifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 58.
M. reflexa. *Wendl.*
M. stellata. *Thunb.*
calycina. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 55.
M. glutinosa *β*. *Desr.*
campanuloides. *Bot. Mag.* ♃ Am. sptr.
capensis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 48.
M. biflora. *Desr. Moench.*
(cfr. M. fragrans, grossularifolia, retusa, virgata.)
capitata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 56. *D.* 62.
caroliniana. *Lin.* ⊙ Carolina. *S.* 66. *D.* 75.
Modiola caroliniana. *G. Don.*
Modiola multifida. *Moench.*
(cfr. M. decumbens, eriocarpa.)
caroliniana. Bert. polyantha.
carpinifolia. Desr. tricuspidata.
chinensis. Mill. verticillata.
circinnata. Vivian. nicaeensis.
cisplatina. *Steud.* ♄ Brasil.
Sphaeralcea cisplatina. *St. Hil.*
coccinea. Fras. Cristaria coccinea.
Columnae. *Tenor.* Ital. inf. †
concinna. *Knowl.* et *Wcstr.* ♄ Am. austr.
corchorifolia. Desr. scabra.
cordistipula. *Steud.* Chili.
Malva a rotundifolia diversa. *Bert.* hrb. nr. 403. (non 404.)
coromandelina. Lin. tricuspidata.
Creeana. Hort. miniata.
crenata. Kit. borealis.
cretica. *Cav.* ⊙ Creta. *S.* 43. *D.* 19.
Althaea hirsuta. *Sieb.* hrb. cret.
crispa. *Lin.* ⊙ Graecia. German. *S.* 44. *D.* 42.
cuneifolia. Cav. hispanica.
curassavica. Desr. americana.
cymbalariaefolia. Desr. M. Sherardiana.
decumbens. *Willd.* ♃ Am. austr. *D.* 79.
M. caroliniana. *Lin.* sec. *Spr. Schlchtd.*
M. prostrata. *Bert. hrbr.* nr. 406. (non *Cav.*)
Modiola decumbens. *Don.*
decumbens. Hort. fastigiata.
Dethardingii. Link. moschata.
diphylla. Moench. aegyptiaca.
divaricata. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 54. *D.* 53.
divaricata. Hortul. oxyacanthoides.
domingensis. Spr. tricuspidata.

elegans. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 73.
M. abutiloides. *Lin. fil.*
Sphaeralcea elegans. *Sweet.*
erecta. *Presl.* ⊙ Sicilia.
eriocalyx. *Steud.* ♃ Chili.
M. umbellata. *Bert.* hrb. nr. 407. (et? 1476.)
eriocarpa. *Dec.* Buenos Ayer. *D.* 78.
M. caroliniana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
exasperata. Moench. peruviana.
excelsa. *Presl.* ⊙ Sicilia.
M. mauritanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
fastigiata. *Cav.* ♂ ♃ Hispan. Austr. Belgium. *S.* 47. *D.* 30.
M. Bismalva. *Bernh.*
M. decumbens. *Hort.* (non *Willd.*)
β. M. lobata. *Cav.*
γ. M. albulensis. *Cav.*
flexuosa. *Hornem.* ⊙ Eur. austr. *D.* 43.
M. verticillata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
floribunda. *Steud.* ♄ Mexico.
Sphaeroma floribundum. *Schlchtd.*
fluminensis. *Arrab.* ♄? Brasil.
fragrans. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 56.
M. capensis *γ*. *Lin.*
M. glutinosa. *Desr.* (ex parte.)
M. scabrosa. *Lin.*
fruticosa. Berg. tridactylites.
gangetica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 12. *D.* 13.
geraniifolia. *Gay.* ♃ Hispan.
geranioides. *Chmss. Schlcht.* ♃? Mexico.
geranioides. Gill. M. Gillesii.
Gillesii. *Steud.* Chili.
M. geranioides. *Gill.* in *Hook.* (non *Chmss.*)
glabra. Desr. mauritiana.
glabrifolia. *Tenor. H. Lugd.* — — †
glomerata. *Hook. Arn.* Chili.
glomerata. Hort. verticillata.
glutinosa. Desr. calycina, grossulariaefolia, retusa.
grossulariaefolia. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 59.
M. capensis *β*. *Lin.*
M. glutinosa. *Desr.* (ex parte.)
Henningii. Goldb. borealis.
hibiscoides. *Desr.* Ins. Borbon. *D.* 68.
hirsuta. *Presl.* Sicilia. *S.* 71.
hirsuta. Aubl. Sida linifolia.
hirsuta. Tenor. althaeoides.
hispanica. *Lin.* ⊙ Hisp. Afr. bor. *S.* 14. *D.* 20.
β. M. spithamea. *Cav.*
γ. M. cuneifolia. *Cav.* (sec. *Spr.*). *D.* 22.
hispanica. Asso. stipulacea.
hispida. Moench. americana.
humilis. *Gil.* in *Hook.* Chili.
hybrida. Hort. pulchella.
jamaicensis. Hort. tricuspidata.
italica. *Pollin.* ♃ Tyrol. Ital. *D.* 82.
M. Alcea. *Lin.* var. *Spr. Koch.*
Julii. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 32.
Lavatera Julii. *Burch.*
laciniata. Desr. moschata.
lactea. *Ait.* ♄ Mexico. *S.* 20. *D.* 61.
M. vitifolia. *Cav.*
Sphaeralcea lactea. *Spach.*
laevis. Moench. limensis.
Lagascae. Hort. scabra.
leprosa. *Orteg.* ♃ Cuba. *S.* 3. *D.* 16.
limensis. *Lin.* ⊙ Peru. *S.* 46. *D.* 66.
M. laevis. *Moench.*
M. peruviana *β*. *Desr.*
lobata. Cav. fastigiata.
lutea. *Roem. H. Turic.* — — †
mareotica. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 15. *D.* 40.
M. trionoides. *Dec.* (sec. *Spr.*)
maritima. Lam. M. Tournefortiana.
mauritanica. Spr. mauritiana.
mauritiana. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. China. *D.* 32.
M. mauritanica. *Spr.* 35.
M. obtusa. *Moench.*
β. M. glabra. *Desr.*
M. sinensis. *Cav.*
(cfr. M. excelsa.)
microcarpa. *Desf.* ♃ Aegypt. *D.* 37.
M. parviflora. *All.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
miniata. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 19. *D.* 63.
Sphaeralcea miniata. *Spach.*
β. M. Creeana. *Hort.*

montana. Forsk. nicaeensis.
Morenii. *Pollin.* ♃ Ital. *S.* 48.
 M. albulensis. *Cav.?* (sec. *Rchbch.*)
 M. Alcea. *Lin.* var. *Dec.*
 M. alceoides. *Tenor.* (sec. *Dec.*)
Morenii. Hook. alceoides.
moschata. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 59. *D.* 28.
 Malva nr. 1072. *Hall.*
 Bismalva moschata. *Medic.*
 β. M. laciniata. *Desr. S.* 60.
 M. tenuifolia. *Savi.*
 M. trifida. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Munroana. *Dougl.* ♃ Columbia.
 Sphaeralcea Munroana. *Spach.*
neglecta. Wall. rotundifolia.
nepalensis. Hort. pulchella.
nicaeensis. *All.* ⊙ Ital. sup. *S.* 39. *D.* 36.
 M. setosa. *Moench.*
 β. M. montana. *Forsk.*
nodosa. *Whlbrg.* (Isis XXI. 991.) Thracia.
nuttalloides. *Croom.* Florida.
obtusa. Moench. mauritiana.
obtusiloba. *Hook.* ♃ Chili.
 Sphaeralcea obtusiloba. *Don. Sweet.*
operculata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 18. *D.* 64.
orientalis. *Mill.* ⊙ Oriens. *D.* 81.
ovata. Cav. spicata.
oxyacanthoides. *Hornem.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 53. *D.* 50.
 M. Toxicodendrum. *Hort.*
 M. divaricata. *Hort.*
 M. praemorsa. *Hffmsg.* (*olim.*)
Papaver. Cav. Nuttallia Papaper.
parviflora. *Lin.* ⊙ Gall. Afr. bor. *S.* 37. *D.* 38.
parviflora. All. microcarpa.
parviflora. Huds. rotundifolia.
peduncularis. *Hook. Arn.* Chili.
 Malva nr. 406. *Bert.* herb.?
peruviana. *Lin.* ⊙ Peru. *S.* 45. *D.* 65.
 M. exasperata. *Moench.*
plicata. *Thunb.* Pr. b. sp.
polyantha. *Steud.* ♃ Chili.
 M. caroliniana. *Bert.* hrb. 405. (non *Lin.*)
polystachya. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 6.
 M. betulina. *Desr.*
praemorsa. Hffmsg. oxyacanthoides.
prostrata. *Cav.* ♃ Monte Vid. *S.* 67. *D.* 77.
 Modiola prostrata. *Don.*
prostrata. Bert. decumbens.
pulchella. *Bernh.* (sem. h. Erfurt. 1832.) ⊙ China.
 M. hybrida. *Hort.*
 M. nepalensis. *Hort.*
pumila. *Retz.* — — †
purpurata. *Lindl.* ♃ Chili.
pusilla. With. borealis.
racemosa. *Presl.* ♃ Sicilia.
recta. Opiz. (Bohem.) †
reflexa. Andr. tridactylites.
retusa. *Cav.* Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 54.
 M. capensis. *Lin.* var.? *Thunb.*
 M. glutinosa *β. Desr.*
 M. triloba. *Thunb.*
ribifolia. *Vivian.* Corsica. *S.* 73.
ribifolia. Schlcht. M. Schiedeana.
Rodigii. *Presl.* ♃ Saxon. *S.* 34.
rosea. *Moç. Sess.* ♄ — *D.* 71.
 Sphaeralcea rosea. *Don. Sweet.*
 Sphaeroma roseum. *Schlcht.*
 M. umbellata. *Cav.* var. *Spr.*
rotundifolia *Lin.* fl. suec. ♂ ⊙ Eur. *S.* 41. *D.* 34.
 M. neglecta. *Wallr.*
 M. vulgaris. *Fries.*
 Malva nr. 1070. *Hall.*
rotundifolia. Lin. sp. borealis.
ruderalis. *Blum.* Java. *S.* 68.
rugosa. *Desr.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51.
 M. virgata. *Murr.* (sec. *Spr.*)
scaberrima. *Lagasc.* ♄ Hispan.
scabra. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 3.
 M. corchorifolia. *Desr.*
 M. Lagascae. *Hort. Taur.*
 M. scoparia. *Jacq.*
scabrosa. Lin. fragrans.
Schiedeana. *Steud.* ♃ Mexico.
 M. ribifolia. *Schlcht.* (non *Vivian.*)
scoparia. *Herit.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 4.
scoparia. Jacq. scabra.
setigera. Spenn. Althaea hirsuta.
Sherardiana. *Lin.* ♃ Bithyn. *S.* 13. *D.* 17.
 M. cymbalariifolia. *Desr* (sec. *Spr.*)
sinensis. Cav. mauritiana.
spicata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 5. *D.* 8.
 β. M. ovata. *Cav.*
spilhaminea. Cav. hispanica.
stellata. Thunb. bryoniaefolia.
stenophylla. *Hffmsg.* (Verz. II. 156.) ♄ — —
stipulacea. *Cav.* ⊙ Hispan. *S.* 64. *D.* 21.
 M. hispanica. *Asso.*
stricta. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 57.
 M. grossulariaefolia. *Cav.* (sec. *Spr.*)
subhastata. *Cav.* ♄ Brasil. Peru. *S.* 30. *D.* 9.
sublobata. Desr. spicata.
subtriflora. *Lagasc.* ♄ N. Hispan. *S.* 29. *D.* 15.
sulphurea. *Gill.* in *Hook.* Chili.
sylvestris. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 33. *D.* 32.
 M. vulgaris. *Tenor.* (non *Fries.*)
 Malva nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 1069. *Hall.* helv.
 β. M. albiflora. *Presl.*
 M. veneta. *Hort.*
tenella. *Cav.* ⊙ Chili. *S.* 50. *D.* 44.
tenuifolia. *Hook. Arn.* Chili.
tenuifolia. Desr. M. Tournefortiana.
tenuifolia. Savi. moschata.
timorensis. Blum. M. Blumeana.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 7.
 M. borbonica. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
tomentella. *Presl.* Sicilia. *S.* 70.
tomentosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 10.
 (cfr. M. waltherifolia.)
Tournefortiana. *Lin.* ⊙ Gall. Hispan. *S.* 62. *D.* 26.
 M. maritima. *Lam.* fl. fr.
 M. tenuifolia. *Desf.*
Toxicodendrum. Hort. oxyacanthoides.
trachelifolia. *Link.* ⊙ — —
tricuspidata. *Ait.* ♂ ⊙ Jamaica. Ind. or. *S.* 11. *D.* 1.
 M. americana. *Cav. Willd.* En.
 M. carpinifolia. *Desr.*
 M. coromandelina. *Lin.*
 M. domingensis. *Spr.*
 M. jamaicensis. *Hort.*
 Sida betulaefolia. *Hort.*
 Sida carpinifolia. *Hort.*
 Sida carpinoides. *Dec.* (sec. *Hook.*) *D.* I. 461. nr. 19.
 Sida coromandelina. *Hort.*
 β. M. antillarum. *Zucc.*
tridactylites. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 52.
 M. fruticosa. *Berg.*
 M. reflexa. *Andr.*
trifida. Cav. moschata.
triloba. Thunb. retusa.
trionoides. Dec. mareotica.
truncata. Opiz. (Bohemia.) †
tuberculata. *Link.* — —
ulmifolia. Balb. Tenor. americana.
umbellata. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 16. *D.* 70.
 Sphaeralcea umbellata. *Juss.*
 Sphaeroma umbellatum. *Schlchtd.*
 (cfr. M. rosea.)
urticaefolia. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 57. *D.* 76.
veneta. Hort. sylvestris.
venosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
verticillata. *Lin.* ♃ China. *S.* 36. *D.* 39.
 M. chinensis. *Mill.*
 (cfr. M. flexuosa.)
villosa. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp.
virgata. *Murr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 52. *D.* 47.
 M. capensis. *Lin.* sp.
 (cfr. M. rugosa.)
vitifolia. *Cervant.* (non *Cav.*) ♂ Mexico.
vitifolia. Cav. lactea.
vulgaris. Fries. rotundifolia.
vulgaris. Tenor. sylvestris.
waltherifolia. *Link.* ♃ Java. *D.* 11.
 M. tomentosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
nr. 9. *Gmel.* sib. sylvestris.
1069. *Hall.* sylvestris.
1070. *Hall.* rotundifolia.
1071. *Hall.* M. Alcea.
1072. *Hall.* moschata.

MALVAVISCUS. *Adans. Gaert. Dec.* I. 445.
Achania. *Swartz. Spr.* 2440.
Fam. Malvaceae. *Adans. Dec.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 11.
M. mollis. *Dec.* sec. *Spr.*
arboreus. *Cav.* ♄ Am. austr. *D.* 2.
Achania Malvaviscus. *Sw. S.* 1.
Hibiscus Malvaviscus. *Lin.*
Balbisii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
M. cordatus. *Balb.* hrb.
Achania cordata. *Mart. S.* 5.
candidus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 1.
ciliatus. *Dec.* ♄ Ins. Tabago. *D.* 8.
Achania ciliata. *Spr.* 6.
Pavonia spiralis. *Cav.*
concinnus. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 9.
Achania concinna. *Spr.* 4.
Hibiscus racemosus. *Willd.* hrb. nr. 12870.
concinnus. Schlcht. scpium.
cordatus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Achania cordata. *Nees. Mart. S.* 5.
flavidus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 13.
grandiflorus. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 10.
Achania pilosa. *Sw.* (sec. *Spr.*)
(cfr. M. pentacarpus.)
longifolius. *Spach.* ♄ Brasil.
Pavonia longifolia. *Juss.* in *St. Hil.*
mollis. *Dec.* ♄ Mexico. *Dr.* 3.
Achania mollis. *Ait. S.* 3.
(cfr. M. acapulcensis.)
multiflorus. *Spach.* ♄ Brasil.
Pavonia multiflora. *Juss.* in *St. Hil.*
penduliflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 6.
pentacarpus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 7.
M. grandiflorus. *H. B.* (sec. *Spr.*)
pilosus. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 4.
Achania pilosa. *Sw. S.* 2.
(cfr. M. grandiflorus, pentacarpus.)
pleurantherus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 15.
pleurogonus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 14.
populneus. Gaert. Thespesia populnea.
scpium. *Schlcht.* ♄ Mexico.
M. concinnus. *Schlcht.* Linnaea. V.
Malvinda. *Medic. Moench.*
angustifolia. Med. Moench. Sida angustifolia.
carpinifolia. Moench. Sida carpinifolia.
palmata. Moench. Sida ricinoides.
spinosa. Moench. Sida spinosa.
umbellata. Moench. Sida umbellata.
MAMMEA. *Lin. Spr.* 1892.
Fam. Calizophyta. *Neck.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss. Dec.* — Papaveraе. *Rül.* — Vagae. *Lin.*
africana. *Sabin.* ♄ Sierra Leona.
americana. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1.
asiatica. Lin. Barringtonia speciosa.
emarginata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
humilis. *Vahl.* ♄ Ins. Monserrat. *D.* 3.
(cfr. Rheedia lateriflora.)
MAMMILLARIA. *Haw. Dec.* III. 458.
Cactus. *Lin. Spr.* 1838.
Fam. Cacteae. *Dec.* — Nopaleae. *Dec.* — Opuntiaceae. *Loud.* — Ribesiaceae Cacteae. *Rchbch.*
acanthophlegma. *Lehm.* ♄ Mexico.
M. geminispina. *Dec.* (non *Haw.*) *D.* 9.
M. leucocephala. *Hort. Par.*
Cactus columnaris. *Moç. Sess.* (sec. *Pfeiff.*)
acanthostephes. *Lehm.* ♄ Mexico.
acicularis. *Lemair.* ♄ — —
aciculata. *Otto.* ♄ Mexico.
affinis. *Dec.* ♄ Mexico.
M. catafracta. *Mart.*
albida. *Haage.* ♄ Mexico.
Cactus confinis. *Haage.*
ambigua. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus ambiguus. *Gill.* (non *Bonpl.*)
ancistria. *Lemair.* ♄ — —
ancistracantha. *Lemair.* ♄ — —
ancistroides. *Lemair.* (non *Lehm.*) ♄ — —
ancistroides. Lehm. glochidiata.
Andreae. Otto. rhodantha.
angularis. *Hort. Berol.* ♄ Mexico. *D.* 20.
M. compressa. *Dec.* rev.
anisacantha. Hort. subpolyedra.
atrata. Hort. rhodantha.
aurata. Hort. rhodantha.
bicolor. *Lehm.* ♄ Mexico.
M. geminispina. *Haw.* (non *Dec.*)
brevimamma. *Zuccar.* ♄ Mexico.
caespititia. *Dec.* ♄ Mexico.
caespitosa. Hort. echinata.
canescens. Hort. discolor, grandiflora.
caput Medusae. *Otto.* ♄ Mexico.
M. Sempervivi. *Dec.* rev.
carnea. *Zuccar.* ♄ Mexico.
cataphracta. Mart. affinis.
caudata. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus caudatus. *Gill.*
Cereus caudatus. *Gill.* in *Sweet.*
Celsiana. *Lemair.* ♄ — —
centrispina. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
centricirrha. *Lemair.* ♄ — —
ceratophora. Lehm. magnimamma.
chrysacantha. *Hort. Berol. Pfeiff.* ♄ Mexico.
cirrhifera. *Mart.* ♄ Mexico.
(cfr. M. subangularis.)
coccinea. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus coccineus. *Gill.*
columnaris. *Mart.* ♄ Mexico.
compressa. Dec. angularis.
confinis. Haage. albida.
conica. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 16.
conoidea. *Dec.* ♄ Mexico.
corioides. *Bosch.* (ex *Sweet.*) ♄ Am. austr.
cornifera. *Dec.* ♄ Mexico.
coronaria. *Haw.* ♄ Mexico. *D.* 2.
M. coronata. *Don.*
Cactus coronatus. *Willd. S.* 3.
Cactus cylindricus. *Ortega.*
crebrispina. *Dec.* ♄ Mexico.
criniformis. Dec. glochidiata.
crinita. *Dec.* ♄ Mexico.
(cfr. M. glochidiata.)
crucigera. *Mart.* ♄ Mexico.
cuneiflora. *Hitchens. Sweet.* ♄ — —
curvata. Hort. Berol. exsudans.
cylindracea. *Dec.* ♄ Mexico.
cylindrica. Hort. criacantha.
densa. Hort. Berol. echinata.
depressa. Dec. discolor.
diacantha. Haage. M. Haageana.
dichotoma. *Hort. Sweet.* ♄ — —
disciformis. *Dec.* ♄ Mexico.
discolor. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
M. canescens. *Hort. D.* 19.
M. depressa. *Dec.* rev.
M. pulchella. *Hort. Berol.*
Cactus depressus. *Dec.* h. monsp.
Cactus speudomamillaris. *Salm. Dyck.*
Cactus Spinii. *Colla.*
divaricata. *Hort. Sweet.* ♄ — —
divergens. *Dec.* ♄ Am. austr.
M. cirrhifera. *Mart.?* (sec. *Pfeiff.* in Linnaea. XII.
Dyckiana. *Zuccar.* ♄ Mexico.
eburnea. *Miquel.* ♄ Mexico.
Echinaria. Dec. echinata.
echinata. *Dec.* ♄ Mexico.
Cactus Echinaria. *Dec.* rev.
β. M. caespitosa. *Hort. D.* 18.
M. densa. *Lk. Otto. D.* 17.
elegans. *Dec.* ♄ Mexico.
M. supertexta. *Hort.*
elongata. *Dec.* ♄ Mexico.
criacantha. *Hort. Berol. Pfeiff.* ♄ Mexico.
M. cylindrica. *Hort.*
M. eriantha. *Hort.*
eriantha. Hort. criacantha.
erinacea. Wendl. rhodantha.
exsudans. *Zuccar.* ♄ Mexico.
M. curvata. *Hort. Berol.*
Fischeri. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
flavescens. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 5.
M. straminea. *Haw.*
Cactus flavescens. *Dec. S.* 6.
Cactus stramineus. *Spr.* 8.
floribunda. *Hook.* (B. M. 3634.) ♄ Chili.
fulvispina. *Haw.* ♄ Brasil. Mexico.
fuscata. *Hort. Berol.* ♄ Mexico. *D.* 22.

geminispina. Dec. acanthoplegma.
geminispina. Haw. bicolor.
gibbosa. *Salm.* ♄ — —
Echinocactus exsculptus. *Otto?* (sec. *Pfeiff.*)
gladiata. *Mart.* ♄ Mexico.
glochidiata. *Mart.* ♄ Mexico.
M. ancistroides. *Lehm.*
M. criniformis. *Dec.*
M. crinita β. pauciseta. *Dec.*
(cfr. M. Wildiana.)
glomerata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 11.
Cactus glomeratus. *Lam. S.* 4.
grandiflora. *Otto.* ♄ Mexico.
M. canescens. *Hort. Berol. D.* 19.
grandis. *Hitch. Sweet.* ♄ — —
Guilleminiana. *Lemair.* ♄ — —
Haageana. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
M. diacantha. *Haag.*
M. Perote. *Hort.*
hamata. *Lehm.* ♄ Mexico.
Helicteres. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 13.
Cactus Helicteres. *Moç. Sess.*
heteracantha. Hort. Berol. loricata.
hexacantha. *Salm.* ♄ Mexico.
Humboldtii. *Ehrnb.* (Linn. XIV. 378.) ♄ Mexico.
hybrida. Hort. rhodantha.
Hystrix. *Mart.* ♄ Mexico.
jalappensis. Hort. subpolyedra.
intertexta. *Dec.* ♄ Mexico.
inuncta. Hffmsg. rhodantha.
irregularis. *Dec.* ♄ Mexico.
Karwinskiana. *Mart.* ♄ Mexico.
lanifera. *Haw.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Cactus canescens. *Moç. Sess.*
latimamma. *Dec.* ♄ Mexico.
Lehmanni. *Hort. Berol.* ♄ Mexico.
M. leucantha. *Dec.* rev.
M. macrothele. *Mart.* H. Monac.
M. octacantha. *Dec.*
M. Plaschnickii. *Pfeiff.* (sec. *Pfeiff.*)
leucantha. Dec. M. Lehmanni.
leucocephala. H. Par. acanthoplegma.
longimamma. *Dec.* ♄ Mexico.
loricata. *Mart.* ♄ Mexico.
M. heteracantha. *Hort. Berol.*
Ludwigii. *Ehrnb.* (Linn. XIV. 376.) ♄ Mexico.
lutescens. *Hort. Sweet.* ♄ — —
macracantha. Dec. M. Zuccariniana.
macrothele. Hort. Berol. M. Martiana.
macrothele. Mart. H. Monac. M. Lehmanni.
magnimamma. *Haw.* ♄ Mexico. *D.* 1.
M. ceratophora. *Lehm.*
M. Schiedeana. *Hort.*
Martiana. *Pfeiff.* ♄ Mexico?
M. macrothele. *Hort. Berol.* (non *H. Monac.*)
micrantha. *Miquel.* ♄ Mexico.
missouriensis. *Sweet.* ♄ Missouri.
Cactus mammillaris. *Nutt.* (non *Lin.*)
mitis. *Mill.* (ex *Dec.*) ♄ Am. austr. *D.* 15.
Mystax. *Mart.* ♄ Mexico.
Mystax. Hort. villifera.
neglecta. Hort. Berol. rhodantha.
Neumanniana. *Lemair.* ♄ — —
nivea. *Wendl.* ♄ Mexico.
M. Toaldoae. *Lehm.*
nivosa. *Link.* ♄ Ins. Tortola.
M. tortolensis. *Hort. Berol.*
nuda. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 14.
Cactus nudus. *Moç. Sess.*
octacantha. Dec. M. Lehmanni.
Odieriana. *Lemair.* ♄ Mexico.
olivacea. Hort. tentaculata.
oothele. *Lemair.* ♄ — —
ovimamma. *Lemair.* ♄ — —
Parkinsonii. *Ehrnb.* (Linn. XIV. 375.) ♄ Mexico.
Parmentieri. Hort. Berol. prolifera.
parvimamma. *Haw.* ♄ Ind. occ. *D.* 8.
M. prolifera. *Hort.*
Cactus microthele. *Spr.* 9.
Cactus prolifer. *Willd.*
Perote. Hort. M. Haageana.
pheacantha. *Lemair.* ♄ Mexico.
Plaschnickii. Pfeiff. M. Lehmanni.
polyedra. *Mart.* ♄ Mexico.
polythele. *Mart.* ♄ Mexico.
prolifera. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
M. Parmentieri. *Hort. Berol.*
Cactus mammillaris prolifer. *Ait.*
pulchella. Hort. Ber. discolor.
pulcherrima. *Hort. Sweet.* ♄ — —
pulchra. Haw. tentaculata.
pusilla. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 12.
M. stellaris. *Hort.?*
(non M. stellata. *Haw.* sec. *Haw.*)
Cactus pusillus. *Dec. S.* 12.
Cactus stellaris. *Lin.*
Cactus stellatus. *Lodd.*
pycnacantha. *Mart.* ♄ Mexico.
Echinocactus radiatus. *Hort. Belg.*
pyramidalis. Hort. Berol. rhodantha.
pyrrhochracantha. *Lemair.* ♄ — —
quadrata. *Don.* ♄ Chili.
Cactus quadratus. *Gill.*
quadrispina. *Mart.* ♄ Mexico.
radians. *Dec.* ♄ Mexico.
raphidacantha. *Lemair.* ♄ — —
recurva. *Lehm.* ♄ Mexico.
M. Lehmanni. *Hort.* (non *Hort. Berol.*)
rhodantha. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
M. atrata. *Hort.*
M. aurata. *Hort.*
M. hybrida. *Hort.*
β. M. Andreae. *Otto.*
M. inuncta. *Hffmsg.*
γ. M. erinacea. *Wendl.*
δ. M. neglecta. *Hort. Berol.*
ε. M. pyramidalis. *Hort. Berol.*
rhodeocentra. *Lemair.* ♄ — —
ruficeps. *Lemair.* ♄ — —
rutila. *Zuccar.* ♄ Mexico.
scepontocentra. *Lemair.* ♄ — —
Schiedeana. Hort. magnimamma.
Schlechtendalii. *Ehrnb.* (Linn. XIV. 377.) ♄ Mexico.
Seitziana. *Mart.* ♄ Mexico.
Sempervivi. Dec. M. caput medusae.
seriata. *Lemair.* ♄ — —
setosa. *Pfeiff.* ♄ Mexico.
simplex. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 7.
Cactus mammillaris. *Lin.*
solitaria. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus solitarius. *Gill.*
speciosa. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus speciosus. *Gill.*
spinosa. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus spinosa. *Gill.*
sphacelata. *Mart.* ♄ Mexico.
sphaerotricha. *Lemair.* ♄ — —
stella aurata. Mart. tenuis.
stellata. *Haw.* ♄ Am. austr.
(non M. pussilla. *Dec.* sec. *Haw.*)
straminea. Haw. flavescens.
subangularis. *Dec.* ♄ Mexico.
M. cirrhifera spinis fuscis. *Hort. Monac.*
subcrocea. *Dec.* ♄ Mexico.
subpolyedra. *Salm.* ♄ Mexico.
M. anisacantha. *Hort.*
M. jalappensis. *Hort.*
M. polygona. *Zucc.*
supertexta. *Mart.* ♄ Mexico.
tecta. *Miquel.* ♄ Mexico.
tentaculata. *Hort. Berol.* ♄ Mexico.
M. olivacea. *Hort.*
M. pulchra. *Haw.?* (sec. *Pfeiff.*)
tenuis. *Dec.* ♄ Mexico. (Chili. sec. *Sweet.*)
β. M. stella aurata. *Mart.*
tetracantha. *Salm.* ♄ Mexico.
thelocamptos. *Lehm.* ♄ Mexico.
Toaldoae. Lehm. nivea.
tortolensis. Hort. nivosa.
triacantha. *Dec.* ♄ Mexico.
uberiformis. *Zuccar.* ♄ Mexico.
uncinata. *Zuccar.* ♄ Mexico.
vetula. *Mart.* ♄ Mexico.
villifera. *Otto.* ♄ Mexico.
M. Mystax. *Hort.* (non *Mart.*)
vivipara. *Haw.* ♄ Louisiana. *D.* 10.
Cactus viviparus. *Nutt. S.* 6.
Webbiana. *Lemair.* ♄ Mexico.
Wildiana. *Otto.* ♄ Mexico.
M. glochidiata. var. aurea. *Hort.*

Zuccariana. *Mart.* Mexico.
M. macracantha. *Dec.*
Mampata. *Adans.* Petrocarya excelsa.
Manabea. *Aubl.*
arborescens. Aubl. Aegiphila arborescens.
laevis. Aubl. Aegiphila laevis.
villosa. Aubl. Aegiphila villosa.
MANAELIA. *Bowdich.*
Fam Primulaceae. *Endl.*
— — Madera.
MANAGA. *Aubl.* *
Fam. ?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Mancanilla. *Adans.* Hippomane.
MANDRAGORA. *Lin. Mill. Gaert. S.* 752. *Dietr.* 897.
Fam. Solanaceae. *Juss.*
acaulis. Gaert. vernalis.
autumnalis. *Bertol.* ♂ Eur. austr. Graec. *S.* 2. *Dr.* 2.
M. officinarum. *Bertol.*
Atropa Mandragora. *Sib. Sm.*
Atropa Mandragora foem. *Bull.*
β. M. praecox. *Sweet.*
autumnalis. Sweet. fl. gard. microcarpa.
microcarpa. *Bertol.* ♂ Sardinia.
M. autumnalis. *Sweet.* br. fl. g. 2. t. 395.
neglecta. *G. Don.* ♃ — —
officinalis. Mill. vernalis.
officinarum. Bertol. autumnalis.
praecox. Sweet. autumnalis.
vernalis. *Bertol.* ♂ Oriens. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. acaulis. *Gaert.*
M. officinalis. *Mill.*
Mandragora nr. 578. *Hall.* helv.
Atropa Mandragora. *Lin.*
Atropa Mandragora mas. *Bull.*
Manduyta. *Commers.* Vitmannia.
MANETTIA. *Lin. Spr.* 413. *Dec.* IV. 362. *Dietr.* 488.
Lygistum. *P. Brown.* (*Dec.* 1—7.)
Nacibea. *Aubl.* (*Dec.* 8. 21.)
Fam. Aparines. *Adans.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acutifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 14. *Dr.* 14.
M. acutiflora. *Autor. S.* 4.
Nacibaea acutiflora. *Poir.*
albiflora. *Schott.* ♄ Brasil. *D.* 21. *Dr.* 21.
attenuata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 13.
ciliata. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 20. *Dr.* 20.
coccinea. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 3.
Nacibea coccinea. *Aubl.*
cordifolia. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 8.
M. glabra. *Chmss. Schlcht.* (sec. *Hook.*)
cuspidata. *Bert.* ♄ Jamaic. Am. austr. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 6.
cuspidata. Willd. hrb. uniflora.
fimbriata. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 17. *Dr.* 17.
Gaertneri. *Dec.* — — *D.* 22. *Dr.* 22.
M. glabra. *Steud.*
M. Lygistum. *Banks.*
Nacibaea glabra. *Gaert. fil.*
glabra. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 9.
(cfr. M. cordifolia.)
glabra. Steud. M. Gaertneri.
gracilis. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 10.
havanensis. *H. B.* ♄ Cuba. *D.* 5. *Dr.* 5.
M. Lygistum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
M. tenuiflora. *Willd.* hrb.
M. tenuifolia. *Schult.* mant.
lanceolata. Vahl. Mussaenda luteola.
Lygistum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 4.
Coccocipsilum biflorum. *Willd.*
Fernelia axillaris. *Lam.*
Fernelia biflora. *R. S.*
Gonzalea Lygistum. *Schult. fil.*
Lygistum axillare. *Poir.*
Petesia Lygistum. *Lin.*
(cfr. M. havanensis.)
Lygistum. Banks. M. Gaertneri.
multiflora. *Chmss.* ♃? Brasil.
mutabilis. Pers. racemosa.
picta. *Willd.* ♄ Cayenne. *D.* 18. *Dr.* 18.
Coccocipsilum virgatum. *Lam. S.* 419. 7.
Conotrichia alba. *Rich.*
Nacibaea alba. *Aubl.*
pseudodiodia. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 19.
Diodia pedunculata. *Spr.* 395. 5.
pubescens. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 11.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. mutabilis. *Pers.*
Nacibaea racemosa. *Poir.*
reclinata. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 1.
Nacibaea reclinata. *Poir.*
rosea *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 16.
secundiflora. *Dec.* ♃ Domingo. *D.* 23. *Dr.* 23.
Nacibaea angustifolia. *Vahl.* msp.
Paederia secundiflora. *Poir. S.* 727. 4.
serrata. *Spr.* (in *Schult.* mant.) Domingo.
tenuiflora. Willd. hrb. havanensis.
tenuifolia. Schult. mant. havanensis.
umbellata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 15. *Dr.* 15.
Nacibaea umbellata. *Poir.*
uniflora. *H. B.* ♄ N. Andalus. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 7.
M. cuspidata. *Willd.* hrb.
Nacibaea uniflora. *Poir.*
villosa. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 12.
Manettia. *Adans.* Mesembryanthemum.
Manges. *Adans.* Mangifera.
MANGIFERA. *Lin. Spr.* 24. *Dec.* II. 63. *Dietr.* 21.
Mangas. *Adans.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Pistaceae. *Adans.* — Pruni? *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* Anacardieae. *Dec.*
Amba. Forsk. indica.
axillaris. Desr. Buchanania angustifolia, Mauria simplicifolia.
domestica. Gaert. indica.
foetida. *Lour.* ♄ Cochinch. Ins. Moluc. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 4.
glauca. *Blum.* ♄ Java.
glauca. Rottb. Elaeodendrum glaucum.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
M. Amba. *Forsk.*
M. domestica. *Gaert.*
M. montana. *Heyne.*
M. sativa. *Hort. par.*
β. M. Kukula. *Blum.*
Kukula. Blum. indica.
laxiflora. *Desr.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 5.
macrocarpa. *Blum.* ♄ Java.
montana. Heyn. indica.
oppositifolia. Roxb. Bouea oppositifolia.
pinnata. Lam. Sorindeia madagascariensis.
pinnata. Lin. Spondias mangifera.
racemosa. Lam. Holigarna longifolia.
sativa. Hort. par. indica.
sylvatica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
Mangles. *Dec.* Rhizophora.
MANGLESIA. *Endl.* *
Fam. Proteaceae. *Endl.*
cuneata. *Endl.* ♄ N. Holl.
Anadenia Manglesii. *Grah.*
Grevillea Manglesii. *Hort.*
tridentifera. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 31.) ♄ N. Holl.
vestita. *Endl.* ♄ N. Holl.
Manglietia. *Blum.*
Candollei. Wall. Michelia Doltsopam.
glauca. Blum. Michelia Doltsopam.
Manglilla. *Juss.*
canariensis. R. S. Myrsine canariensis.
dentata. R. S. Myrsine dentata.
dependens. R. S. Myrsine dependens.
ferruginea. R. S. Myrsine ferruginea.
Jussieui. Pers. Myrsine Manglilla.
latifolia. R. S. Myrsine latifolia.
melanophleos. Pers. Myrsine melanophleos.
Milleriana. Pers. Myrsine mitis.
oblonga. R. S. Myrsine oblonga.
pellucida. R. S. Myrsine pellucida.
peruviana. Gmel. syst. Myrsine Manglilla.
racemosa. R. S. Myrsine racemosa.
venosissima. R. S. Myrsine venosissima.
venulosa. R. S. Myrsine venulosa.
Mangostana. *Gaert.*
Cambogia. Gaert. Garcinia Cambogia.
Garcinia. Gaert. Garcinia Mangostana.
Morella. Desr. Garcinia Morella.
MANICARIA. *Gaert. Spr.* 1997.
Fam. Palmae *Gaert.* Borassinae. *Mart.*

* Forsan Grevillea sect. Conogyna. *R. Br.*

saccifera. *Gaert.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Pilophora testicularis. *Jacq.*
Manihot. *Adans. Pohl.*
aesculifolia. Pohl. Jatropha aesculifolia.
Aipi. Pohl. Jatropha nitis.
angustifolia. Pohl. Jatropha angustifolia.
anomala. Pohl. Jatropha anomala.
arcuata. Pohl. Jatropha arcuata.
cajaniformis. Pohl. Jatropha cajaniformis.
caricaefolia. Pohl. Jatropha caricaefolia.
cecropiaefolia. Pohl. Jatropha cecropiaefolia.
cleomaefolia. Pohl. Jatropha cleomaefolia.
coerulea. Pohl. Jatropha coerulea.
crotalariaeformis. Pohl. Jatropha crotalariaeformis.
dalechampiaeformis. Pohl. Jatropha dalechampiaeformis.
diffusa. Pohl. Jatropha diffusa.
digitata. Sweet. Jatropha Fischeri.
digitiformis. Pohl. Jatropha digitiformis.
divergens. Pohl. Jatropha divergens.
diversifolia. Sweet. Jatropha diversifolia.
flabellifolia. Pohl. Jatropha flabellifolia.
foetida. Pohl. Jatropha foetida.
gracilis. Pohl. Jatropha gracilis.
heterophylla. Pohl. Jatropha heterophylla.
Janipha. Pohl. Jatropha Janipha.
laciniosa. Pohl. Jatropha laciniosa.
longepetiolata. Pohl. Jatropha longepetiolata.
Loureirii. Pohl. Jatropha Loureirii.
orbicularis. Pohl. Jatropha orbicularis.
paviaefolia. Pohl. Jatropha paviaefolia.
peltata. Pohl. Jatropha peltata.
pentaphylla. Pohl. Jatropha pentaphylla.
pilosa. Pohl. Jatropha pilosa.
porrecta. Pohl. Jatropha porrecta.
pronifolia. Pohl. Jatropha pronifolia.
pruinosa. Pohl. Jatropha pruinosa.
pubescens. Pohl. Jatropha pubescens.
purpureo-costata. Pohl. Jatropha purpureo-costata.
pusilla. Pohl. Jatropha pusilla.
quinquefolia. Pohl. Jatropha quinquefolia.
quinqueloba. Pohl. Jatropha quinqueloba.
reniformis. Pohl. Jatropha reniformis.
sagittato-partita. Pohl. Jatropha sagittato-partita.
salicifolia. Pohl. Jatropha salicifolia.
sinuata. Pohl. Jatropha sinuata.
sparsifolia. Pohl. Jatropha sparsifolia.
spinosissima. Mill. Cnidoscolus vitifolius.
tenerrima. Pohl. Jatropha tenerrima.
tenuifolia. Pohl. Jatropha tenuifolia.
tomentella. Pohl. Jatropha tomentella.
tomentosa. Pohl. Jatropha tomentosa.
triphylla. Pohl. Jatropha triphylla.
utilissima. Pohl. Jatropha Manihot.
varians. Pohl. Jatropha varians.
violacea. Pohl. Jatropha violacea.
Manilkara. *Adans.* Mimusops Balota.
MANISURIS. *Lin. Spr.* 316. *Dietr.* 449.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina Paniceа. *Kunth.*
granularis. *Sw.* ⊙ Am. Afr. As. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. polystachya. *Beauv.*
Cenchrus granularis. *Lin.*
Rytilix glandulosa. *Rafin.*
(Panicum clandestinum. *Lin.?* sec. *Lam.*)
Myurus. *Lin.* Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Peltophorus elegans. *Beauv.*
Peltophorus Myurus. *Desv.*
polystachya. Beauv. granularis.
Manitia. (*Raeusch.* Monandr. monogyn.)
aurea. Raeusch. (quid?)
Manna. *Don.*
caspica. Don. Alhagi Camelorum.
hebraica. Don. Alhagi mannifera.
nepalensis. Don. Hedysarum Hamiltoni.
Manoellia. *Bowd.* (an? Mancelia.)
Mansana. *Sonner.*
arborea. Gmel. syst. Zizyphus Jujuba.
Mantisalca. *Cassin.*
elegans. Cassin. Macrolonchus salmanticus.
Mantisia. *Sims.*
saltatoria. Sims. Globba saltatoria.
spathulata. Roxb. Globba spathulata.
MANULEA. *Lin. Spr.* 2147.
Fam. Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Cassel.* Rhinanthaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Primulaceae. *Spr.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae. *Mirb.* Buchnereae. *Benth.*
aequipetala. *Sternb.* ⊙ Pr. b. sp.
M. alternifolia. *Desf.*
M. foetida. *Jacq.* (non *Pers.*)
aethiopica. Thunb. Phaenostoma aethiopica.
alternifolia. Desf. aequipetala.
altissima. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 16.
androsacea. *E. Mey.* in *Dreg.* hrh. Pr. b. sp.
angustifolia. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
M. incana. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
M. tomentosa. *Curt.* (non *Lin.*)
antirrhinoides. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 30.
argentea. Thunb. Lyperia argenta.
aurantiaca. *Jarosz.* Pr. b. sp.
bellidifolia. *Benth.* in *Eckl.* hrb. Pr. b. sp.
capensis. Thunb. Polycarena capensis.
capillaris. Thunb. Polycarena capillaris.
capitata. Thunb. Phyllopodium capitatum.
cephalotes. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 26.
Cheiranthus. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 19.
Lobelia Cheiranthus. *Lin.*
Nemia Cheiranthus. *Berg.*
coerulea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
cordata. Thunb. Chaenostoma cordatum.
corymbosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 17.
crassifolia. *Benth.* Afr. austr.
crystallina. Weinm. Lyperia violacea.
cuneifolia. Thunb. Phyllopodium cuneifolium.
divaricata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 22.
exaltata. *Benth.* in *Eckl.* Herb. Pr. b. sp.
foetida. *Pers.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 29.
Buchnera foetida. *Andr.*
Sutera foetida. *Roth.*
foetida. Jacq. aequipetala.
heterophylla. Thunb. Phyllopodium heterophyllum.
hirta. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 20.
hirta. Gaert. Selago hirta.
hispida. Thunb. Chaenostoma hispidum.
incana. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 9.
(cfr. M. angustifolia.)
indica. *Lour.* Cochinch. *S.* 29.
integrifolia. Thunb. Chaenostoma integrifolium.
leiostachys. *Benth.* Afr. austr.
linifolia. Thunb. Chaenostoma linifolium.
longiflora. *Jarocz.* Pr. b. sp.
longifolia. *Benth.* Afr. austr.
lychnoidea. Desr. Erinus fragrans.
microphylla. Thunb. Lyperia microphylla.
mollis. *Benth.* Afr. austr.
oppositifolia. Vent. hispida.
paniculata. *Benth.* Afr. austr.
pedunculata. Andr. Chaenostoma pedunculosum.
pinnatifida. Thunb. Lyperia pinnatifida.
plantaginea. Thunb. Polycarena plantaginea
pusilla. *E. Meyer.* Afr. austr.
revoluta. Thunb. Chaenostoma revolutum.
rhynchantha. *Link.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 31.
rigida. *Benth.* in *Eckl.* hrb. Pr. b. sp.
rotata. *Desr.* Pr. b. sp.
rubra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15.
Nemia rubra. *Berg.*
satureioides. Desr. Sphenandra viscosa.
scabra. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
thyrsiflora. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 18.
tomentosa. *Lin.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 7.
Lychnidea tomentosa. *Moench.*
Selago tomentosa. *Lin.*
tomentosa. Curt. angustifolia.
uncinata. *Desr.* Pr. b. sp.
villosa. *Pers.* ⊙ Pr. b. sp.
M. capensis. *Thunb.* *S.* 13.
Buchnera capensis. *Lin.*
violacea. Link. Lyperia violacea.
virgata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 8.
viscosa. Willd. Sphenandra viscosa.
MAPA. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandr. tetragyn.)
graveolens. *Arrab.* ♃? Brasil.
MAPANIA. *Aubl. Spr.* 236. *Dietr.* 250.
Fam. Cyperoideae. *Juss.* — Scirpoideae. *Spr.*
sylvatica. *Aubl.* ♃ Guiana.
M. sylvestris *Spr.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. Carex Fraseri.)
sylvestris. Spr. sylvatica.

Mapira. *Adans.* Olyra.
Mapouria. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Psychotria Mapouria.
MAPPA. *Juss. Spr.* 3137.
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* Crotoneae. *Blum.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
cochinchinensis. *Juss.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
Echinus trisulcus. *Lour.*
denticulata. *Blum.* ♄ Java.
glabra. Juss. tanaria.
hispida. *Blum.* ♄ Java.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
jamaicensis. *Spr.* ♄ Jamaica. *S.* 5.
Croton globosum. *Sw.*
Ricinus globosus. *Willd.*
moluccana. *Spr.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1.
Acalypha Mappa. *Willd.*
Ricinus Mappa. *Lin.*
Trewia hernandifolia. *Roth.*
tanaria. *Spr.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 2.
M. glabra. *Juss.*
Ricinus tanarius. *Lin.*
tannensis. *Spr.* ♄ N. Hebrid. *S.* 4.
Ricinus dioecus. *Forst.*
tomentosa. *Blum.* ♄ Java.
Mappia. *Adans.* Cunila.
Mappia. *Schreb.* Doliocarpus Soramia.
Maprounea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Aegopricum betulinum.
Maquira. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Olmedia Maquira.
MARALIA. *Pet. Th. Dec.* IV. 255.
Fam. Araliaceae. *Dec.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Adalia Maralia. *R. S.*
MARANTA. *Lin. Spr.* 3. *Dietr.* 2.
Calathea. *Meyer. Spr.* 2.
Psydarantha. *Neck.*
Fam. Anomeae. *Kunth.* — Canneae. *R. Br.* — Cratoophyta. *Neck.* — Marantaceae. *Mart.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitamineae. *Lin.* Museae. *Spr.*
Allouya. *Aubl.* ♃ Am. merid. *S.* 5.
M. semperflorens. *Hort.*
Calathea Allouya. *Loudon.*
Curcuma americana. *Lam.*
Phrynium Allouya. *Rosc.*
angustifolia. Sims. M. Tonchat.
Arouma. *Aubl.* ♃ Guiana. Ins. Antil.
M. juncea. *Lam.*
M. petiolata. *Rudge.*
Calathea juncea. *Spr.* 2. 3.
arundinacea. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 8.
(cfr. M. Tonchat.)
arundinacea. Aubl. indica.
bicolor. *Arrab.* (non *Ker.* an nova sp.) ♃ Brasil.
bicolor. Ker. Calathea bicolor.
caespitosa. Dietr. Phrynium spicatum.
capitata. Ruiz. et *Pav.* Phrynium Achira.
Casupito. Jacq. Calathea Casupito.
Casupo. Jacq. Calathea discolor.
clavata. *Arrab.* ♃ Brasil.
comosa. Lin. Myrosma comosa.
compressa. *Hort. Berol.* ♃ — — *Dr.* 16.
cristata. *Nees.* ♃ Brasil. *S.* 14. *Dr.* 6.
cuspidata. *Rosc.* ♃ Sierra Leona. *Dr.* 5.
cylindrica. Dietr. Phrynium cylindricum.
dealbata. Dietr. Thalia dealbata.
dichotoma. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
dichotoma. A. Dietr. Phrynium dichotomum.
divaricata. *Rosc.* ♃ Brasil. *Dr.* 10.
(cfr. M. purpurascens.)
dubia. Schult. fil. Calathea spicata.
flavescens. Dietr. Calathea flavescens.
flexuosa. *Presl.* ♃ Am. austr.
furcata. *Nees.* ♃ Brasil. *S.* 13. *Dr.* 7.
Galanga. Lam. Heritiera alba, chinensis.
Galanga. Lin. Alpinia Galanga.
geniculata. Dietr. Thalia geniculata.
gibba. *Smith.* ♃ Barbados. *S.* 9. *Dr.* 9.
gracilis. *Rudge.* ♃ Guiana. *S.* 7. *Dr.* 19.
graminifolia. R. P. M. Tonchat.
grandiflora. Dietr. Phrynium grandiflorum.
humilis. *Aubl.* ♃ Cayenne. *Dr.* 20.
Jacquini. *R. S.* ♃ Am. austr. *Dr.* 4.
M. lutea. *Jacq.* coll.
imbricata. Dietr. Phrynium imbricatum.
indica. *Rosc. Tussac.* ♃ Barbados. *S.* 2. *Dr.* 3.
M. arundinacea. *Aubl.* (et *Lin.* sec. *Wickstr.*)
M. sylvatica. *Smith* in *Rees. Rosc. S.* 10.
juncea. Lam. M. Arouma.
lateralis. *R. P.* ♃ Peru.
(Manta alius generis. *Meyer.*)
lutea. Lam. Calathea lutea.
macilenta. Dietr. Calathea macilenta.
malaccensis. Burm. Alpinia malaccensis.
mischantha. *Arrab.* ♃ Brasil.
monophylla. *Arrab.* ♃ Brasil.
Myrosma. Dietr. Myrosma cannaeformis.
niveiflora. *Dietr.* ♃ Ins. Trinit. *Dr.* 18.
obliqua. *Rudge.* ♃ Guiana. Surin. *S.* 6.
Hymenocharis obliqua. *Salisb.*
ovata. Dietr. Phrynium ovatum.
Parkeri. Dietr. Calathea Parkeri.
parviflora. Dietr. Phrynium parviflorum.
petiolata. Rudge. M. Arouma.
Placentaria. Dietr. Phrynium capitatum.
polyphylla. D. Dietr. Calathea polyphylla.
prolifera. *Arrab.* ♃ Brasil.
pumila. *Arrab.* ♃ Brasil.
purpurascens. *Link.* ♃ Brasil. *Dr.* 12.
M. divaricata. var. *Rosc.*
racemosa. *Link.* ♃ Am. mer. *Dr.* 14.
Thalia racemosa. *Willd.* hrb.
ramosissima. *Wall.* ♃ Ind. or.
rotundifolia. D. Dietr. Calathea rotundifolia.
secunda. Graham. Phrynium setosum.
setosa. Dietr. Phrynium setosum.
spicata. Aubl. Calathea spicata.
sylvatica. Rosc. Sm. indica.
Tonchat. *Aubl.* ♄ Guiana. Cayen. *S.* 3. *Dr.* 2.
M. angustifolia. *Sims. S.* 11.
M. graminifolia. *R. P.* in *Lamb.* hrb.
(cfr. Phrynium dichotomum.)
truncata. *Link.* ♃ Brasil.
tuberosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
variegata. *Lodd.* ♃ Am. austr.
violacea. Dietr. Calathea violacea.
virgata. Dietr. Phrynium virgatum.
zebrina. Sims. Calathea zebrina.
MARANTHES. *Blum.*
Exitelia. *Blum.* (sec. *Spr.*)
Fam. Byttneriaceae? *Blum.*
corymbosa. *Blum.* ♄ Java.
MARASMODES. *Decand.* VI. 156.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
oligocephalus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
polycephalus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Marathrum. *Humb. Bonpl.*
foeniculaceum. H. B. Lacis foeniculacea.
Schiedeanum. Nees. Lacis Schiedeana.
Marathrum. *Rafin.* Seseli divaricatum.
Marcanthus. *Willd.* Macranthus.
Marcelia. *Cass.*
aurea. Cass. Anthemis aurea.
MARCETIA. *Decand.* III. 124.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
acerosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Rhexia acerosa. *Mart.*
cordigera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
M. excorticata. *Dec.* var. *Chmss.*
Rhexia cordigera. *Mart.*
decussata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia decussata. *Mart.*
excorticata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Rhexia excorticata. *Mart.*
(cfr. M. cordigera, glandulosa.)
glandulosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
M. excorticata. *Dec.* var. *Chmss.*
Rhexia quadrivalvis. *Mart.* hrb.
juniperina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Rhexia juniperina. *H. B. Spr.* 1558. 62.
pubescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Rhexia Langsdorfiana. *Kunth.*
sertularia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Rhexia sertularia. *Mart.*
tamariscina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Rhexia tamariscina. *Mart.*

taxifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Rhexia taxifolia. *St. Hil.* in *Bonpl.*
β. Rhexia cinerea. *Mart.* hrb.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Rhexia tenuifolia. *Mart.* hrb.
MARCGRAVIA. *Lin. Spr.* 1877. *Dec.* I. 563.
Fam. Capparideae. *Rül. Juss.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Guttiferae. *Rchbch.* — Marcgravieae. *Juss.*
coriacea. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
picta. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 4.
spiciflora. *Rich.* Guiana. *S.* 4. *D.* 3.
umbellata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
umbellata. Sieb. Thibaudia hederaefolia.
MARCIELIA. *Vandel.*
Fam.? (Pentandria monogyn.)
Vandellii. *Steud.* ♄ Brasil. (*Roem.* sptr. 88.)
Marckea. *Rich.* Lamarckea.
Marcorella. *Adans. Neck.* Rhamnus.
Marenteria. *Noronh.* Unona Marenteria.
Margaleia. *Rafin.* Scleria.
MARGARANTHUS. *Schlcht.*
Fam. Solanaceae. *Schlcht.*
solanaceus. *Schlcht.* ♃? Mexico. (Linnaea XIII. lit. 99.)
MARGARIS. *Decand.* IV. 483.
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
barbigera. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Chioccoca barbigera. *D. Dietr.* 975. 6.
Descliaea leucocarpa. *Moç. Sess.*
nudiflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Chiococca axillaris. *Moç. Sess.*
Chiococca nudiflora. *D. Dietr.* 975. 7.
Descliaea margaritaria. *Moç. Sess.*
Margaripes. *Decand.* (Antennariae sectio.)
Margarita. *Gaud.*
Bellidiastrum. Gaud. Bellidiastrum Michelii.
MARGARITARIA. *Lin. fil. Spr.* 1517.
Fam. Euphorbiaceae. *Endl.* — Incertae sedis. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae? *Spr.*
nobilis. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
Margarospermum. *Rchbch.* Lithospermum.
MARGOTIA. *Boiss.*
Fam. Umbelliferae. *Boiss.* Elaeoselineae. *Endl.*
laserpitioides. *Boiss.* Hispan.
MARGYRICARPUS. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 117. *Dec.* I. 591. *Dietr.* 132.
Fam. Dryadeae *Spach.* — Rosaceae. *Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Spr.* — Sanguisorbeae. *Mart.*
alatus. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
M. linearis. *Steud.* hrb.
Margyricarpus nr. 410. *Bert.* hrb.
β. M. prolifer. *Steud.* hrb.
laevis. Willd. setosus.
linearis. Steud. alatus.
prolifer. Steud. alatus.
setosus. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
M. laevis. *Willd.*
Ancistrum barbatum. *Lam.* ill.
Empetrum pinnatum. *Lam.*
Maria. *Decand.* Andromeda.
MARIALVA. *Vandel. Spr.* 2002. *Dec.* I. 560.
Marialvaea. *Mart.*
Fam. Guttiferae. *Juss.* — Garcinieae. *Spach.*
brasiliensis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Tovomita brasiliensis. *Mart.*
calyptrata. *Steud.* ♄ Brasil.
Tovomita calyptrata. *Schlcht.*
fructipendula. *Chois.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
Beauharnoisia fructipendula. *R. P.*
Euthales peruviana. *J. G. Dietr.*
Tovomita fructipendula. *Poir.*
guianensis. *Chois.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Tovomita guianensis. *Aubl.*
Tovomia guianensis. *Pers.*
paniculata. *Steud.* ♄ Brasil.
Tovomita paniculata. *Mart.*
uniflora. *Chois.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 3.
Marianthemum. *Schrank.*
aggregatum. Schrank. Campanula glomerata.
betonicaefolium. Schrank. Campanula gummifera.
longifolium. Schrank. Campanula speciosa.
pannonicum. Schrank. Campanula divergens.

MARIANTHUS. *Hügel.*
Fam. Pittosporeae. *Hügel.*
candidus. *Hügel.* ♄ N. Holl.
erubescens. *Putterlick.* (N. stirp. dec. nr. 69.) ♄ N. Holl.
floribundus. *Putterlick.* (l. c. nr. 70.) ♄ N. Holl.
MARICA. *Schreb. Spr.* 167. *Dietr.* 147.
Bauxia. *Neck.*
Hydastylis. *Salisb.*
Fam. Irideae. *Juss.*
anceps. Lam. Sisyrinchium anceps.
Bermudiana. Ker. Sisyrinchium Bermudiana.
californica. Ker. Sisyrinchium californicum.
Cipura. Gmel. paludosa.
coelestis. *Lehm.* ♃ Brasil. *Dr.* 8.
coerulea. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 7.
convoluta. Ker. Sisyrinchium convolutum.
foliosa. Willd. hrb. Moraea foliosa.
fugax. Willd. Ixia quadrangula.
gladiata. Ker. Sisyrinchium gladiatum.
gracilis. *Herb.* ♃ Brasil.
graminea. *Willd.* ♃ Am. austr. *Dr.* 2.
M. paludosa. *Schreb.* var. *Spr.*
Cipura graminea. *H. B.*
humilis. *R. S.* ♃ N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 3.
Cipura humilis. *H. B.*
iridifolia. Ker. Sisyrinchium iridifolium.
longifolia. *Link.* ♃ Brasil. *Dr.* 6.
martinicensis. *Ker.* ♃ Ind. occ. *S.* 4. *Dr.* 8.
Cipura martinicensis. *H. B.*
Iris martinicensis. *Lin.*
Trimezia lurida. *Salisb.*
Vieusseuxia martinicensis. *Dec.*
Northiana. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 4.
M. pantherina. *Salisb.*
Ferraria elegans. *Salisb.*
Iris Northiana. *Pers.*
Moraea Northiana. *Dec.*
Moraea vaginata. *Dec.*
palmifolia. Fisch. Sisyrinchium palmifolium.
paludosa. *Willd.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. Cipura. *Gmel.* syst.
Cipura paludosa. *Aubl.*
(cfr. M. graminea.)
panterina. Salisb. M. Northiana.
plicata. Ker. Sisyrinchium latifolium.
Sabina. *Lindl.* ♃ Ins. St. Thomas.
semiaperata. *Lindl.* ♃ Brasil.
striata. Ker. Sisyrinchium striatum.
tenuifolia. Ker. Sisyrinchium tenuifolium.
Tigridia. *Lehm.* ♃ — — *Dr.* 9.
MARIGNIA. *Commers. Dec.* II. 79.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Kunth.*
acutifolia. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 2.
obtusifolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
Bursera obtusifolia. *Lam.*
Dammara graveolens. *Gaert.*
Marila. *Swartz.*
racemosa. Sw. Bonnetia racemosa.
MARIPA. *Aubl. Spr.* 702. *Dietr.* 775.
Fam. Convolvulaceae. *Juss.* Contortae Carisseae. *Rchbch.*
erecta. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
scandens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ehretia cirrhosa. *Lam.*
Ehretia scandens. *Poir.*
villosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
MARISCUS. *Gaert. Vahl. Spr.* 231. *Dietr.* 248.
Apluda. *Bosc.*
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
acicularis. Moench. Eleocharis acicularis.
aggregatus. *Willd.* ♃ N. Hispan. *S.* 4. *Dr.* 6.
M. confertus. *H. B.* (sec. *Spr.*)
aggregatus. Sieb. elatus, flavus.
albescens. Gaudich. in *Freyc.* Cyperus pennatus.
alternifolius. *Vahl.* ♃ Guiana. *S.* 23. *Dr.* 33.
aphyllus. Vahl. Kyllingia aphylla.
badius. *Willd.* hrb. *Kunth.* Madagasc.
biglumis. Gaert. paniceus.
capensis. Schrad. Kyllingia capensis.
capillaris. *Vahl.* Ins. Carib. Martin. *S.* 3. *Dr.* 1.
M. cephalotes. *Poepp.* sec. *Presl.* Isis XXI. 270.
Cyperus nanus. *Willd.*
Schoenus capillaris. *Sw.*
castaneus. Kunze. Cyperus Poeppigii.

cephalotes. *Poepp.* capillaris, Cyperus humilis.
coloratus. *Nees.* Guinea.
Cyperus coloratus. *Vahl.* *S.* 227. 50. *Dr.* 244. 65.
confertus. *H. B.* ♃ N. Hispan. *Dr.* 7.
M. aggregatus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
M. elatus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
conflexus. *Link.* paniceus, flavus.
conicus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 30.
coriaceus. *Meyer.* ♃ Guiana. *S.* 16. *Dr.* 23.
(cfr. M. Jacquini.)
cylindricus. *Elliot.* Am. sptr. *S.* 11. *Dr.* 16.
M. cyperinus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
cyperiformis. *Torr.* Cyperus filiculmis.
cyperinus. *Vahl.* ♃ Guin. Ind. or. *Dr.* 31.
M. umbellatus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Kyllingia cyperina. *Retz.*
(cfr. M. cylindricus.)
cyperoides. *A. Dietr.* Courtoisia cyperoides.
decompositus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 41.
dilutus. *Nees.* Cyperus dilutus.
Dregeanus. *Kunth.* Afr. austr.
echinatus. *Elliot.* ovularis.
elatus. *Vahl.* ♃ Caracas. *S.* 24. *Dr.* 34.
M. aggregatus. *Sieb.* hrb. *Mart.* (sec. *Kunth.*)
M. flavus. *Willd.* hrb. *H. B.* (ex parte.)
Cyperus incompletus. *Link.* (sec. *Spr.*)
Kyllingia cajanensis. *Lmrk.*
Kyllingia incompleta. *Jacq.*
Kyllingia umbellata. *Sw.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. M. confertus.)
elatus. *Willd.* En. Cyperus strigosus.
filiformis. *H. B.* Cyperus filifolius.
filiformis. *Spr.* M. Swartzii.
flabelliformis. *H. B.* Cyperus caracassanus.
flavus. *Vahl.* Ind. occ. Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 8.
M. aggregatus. *Sieb.* hrb. *Mart.* (sec. *Presl.* Isis XXI. 270.)
M. conflexus. *Link.* (sec. *Spr.*)
M. laevis. *H. B.* (sec. *Kunth.*)
M. mexicanus. *Willd.* hrb.
(cfr. M. Haenkei, rigidus.)
glomeratus. *Bartr.* Cyperus filiculmis.
gracilis. *Vahl.* ♃ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Kyllingia granularis. *Desf.* in *Willd.* hrb.
Haenkei. *Presl.* ♃ Californ. *Dr.* 10.
M. flavus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
havanensis. *H. B.* Cyperus havanensis.
humilis. *Zeyh.* Cyperus tabularis.
huramensis. *H. B.* ♃ Peru. Lima. *S.* 7. *Dr.* 11.
Jacquini. *Kunth.* Caracas. *Dr.* 36.
M. coriaceus. *Meyer.* (sec. *Spr.*)
Carex hermaphrodita. *Jacq.*
Eleocharis cyperina. *R. S.*
Kobresia cyperina. *Willd.*
β? Kobresia laxa. *Nees.*
Karwinskianus. *Kunth.* ♃ Mexico.
Kunthianus. *Gaudich.* ♃ Ins. Sandwich. *Dr.* 42.
laevigatus. *R. S.* ♃ Orinoco. *S.* 5. *Dr.* 9.
M. laevis. *H. B.*
M. sylvestris. *Kunth.* in corrig.
(cfr. M. parviflorus, flavus.)
laevis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 29.
laevis. *H. B.* laevigatus.
littoralis. *Meyer.* ♃ Essequeb. *S.* 6. *Dr.* 12.
macer. *Kunth.* ♃ Afr. austr.
macrocarpus. *Kunth.* ♃ Afr. austr.
macrophyllus. *Brongn.* ♃ Ins. Societat.
maculatus. *R. S.* Hypolyptum maculatum.
mexicanus. *Willd.* hrb. flavus.
microcephalus. *Presl.* Cyperus Haenkeanus.
mucronatus. *Gaert.* Cladium germanicum.
mucronatus. *Presl.* Schoenus mucronatus.
Mutisii. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 17. *Dr.* 22.
neglectus. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 35.
Scirpus nr. 31. *Mhlbrg.* gram.
ovularis. *Vahl.* ♃ Am. sptr. *S.* 10. *Dr.* 15.
M. echinatus. *Elliot.*
M. paniceus. *Willd.* hrb. (ex parte.)
M. retroflexus. *Willd.* hrb. fol. 1.
M. sphaericus. *Willd.* hrb.?
M. umbellatus. *Willd.* hrb. fol. 3.
Cyperus croceus. *Vahl.* hrb.
Kyllingia ovularis. *Michx.*
Schoenus umbellatus. *Jacq.*
Scirpus echinatus. *Mhlbrg.* (et? *Lin.*)

palustris. *Schrad.* ♃ Brasil. *Dr.* 24.
paniceus. *Vahl.* ♃ Ind. or. Arab. *S.* 8. *Dr.* 11.
M. biglumis. *Gaert.*
M. conflexus. *Link.* (sec. *Dietr.*)
(Kyllingia biglumis. *Gaert.* ex falsa citat.,
Kyllingia panicea. *Lin. fil.*
paniceus. *Hort. Berol.* Cyperus Luzulae.
paniceus. *Willd.* hrb. ovularis, umbellatus.
parviflorus. *Nees* in *Sieb.* N. Holl.
M. laevigatus. *R. S.* (sec. *Spr.*)
patulus. *Schrad.* Am. austr.
Cyperus incompletus. *Link.*
(cfr. M. elatus.)
phleoides. *Nees.* (Linnaea IX. 286. nomen.)
pictus. *Nees.* Ind. or.
M. umbellatus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Kyllingia bulbosa. *Koenig.*
Poeppigianus. *Kunth.* Peru.
polycephalus. *Link.* ♃ Brasil. *Dr.* 27.
Kyllingia polycephala. *Link.* *S.* 232. 14.
polyphyllus. *H. B.* Cyperus multifolius.
pubescens. *Presl.* ♃ Californ. *Dr.* 18.
pycnostachyus. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 15. *Dr.* 21.
Mariscus pycnostachyus. *H. B.*
retroflexus. *Willd.* hrb. ovularis.
retrofractus. *Gaertn.* ♃ Am. sptr. *S.* 12. *Dr.* 17.
Scirpus retrofractus. *Lin.*
rigidus. *Spr.* ♃ N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 13.
M. flavus β. *Kunth.*
Carex Sieberi. *Nees* in *Sieb.*
riparius. *Schrad.* Cyperus Thunbergii.
rufus. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 19. *Dr.* 26.
scaber. *R. Br.* N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 40.
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. 173.) ♃ Abyssin.
setaceus. *Moench.* Isolepis setacea.
Sieberianus. *Nees.* ♃ Maurit.
M. cyperinus. *Vahl.* (sec. *Presl.* Isis XXI. 270.)
M. umbellatus. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
sphaericus. *Willd.* hrbr. ovularis.
subulatus. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
Swartzii. *A. Dietr.* ♃ Jamaic. Doming. *Dr.* 25.
M. filiformis. *Spr.* 18.
Kyllingia filiformis. *Sw.*
sylvestris. *H. B.* laevigatus.
Thunbergii. *Schrad.* Cyperus Thunbergii.
Towari. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 14. *Dr.* 20.
umbellatus. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 22. *Dr.* 32.
M. ovularis. *Willd.* hrb. (ex parte.)
M. paniceus. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Kyllingia sumatrensis. *Retz.*
Kyllingia umbellata. *Lin. fil.*
Scirpus cyperoides. *Lin.*
(cfr. M. cyperinus, ovularis, pictus, Sieberianus.)
umbellatus. *Rich.* Cyperus mariscoides.
Wallichianus. *Kunth.* Ind. or.
nr. 1342. *Hall.* Blismus compressus.
1343. *Hall.* Cladium germanicum.
1344. *Hall.* Isolepis supina.
1345. *Hall.* Isolepis setacea.
1346. *Hall.* Eleocharis acicularis.

Markea. *Rich.* Lamarkea.

MARLEA. *Roxb.* *Spr.* 1475. *Dec.* IV. 267.
Fam. Alangieae. *Dec.* — Onagreae. *Rchbch.*
barbata. *R. Br.* ♄ Ind. or.
begonifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1. *D.* 1.
Pautsauvia. *Juss.*
Stylidium chinense. *Lour.*
Stylis chinensis. *Poir.*

MARLIEREA. *Cambess.* in *St. Hilair.*
Fam. Myrtaceae. *Cambess.*
excorticata. *Mart.* ♄ Brasil.
suaveolens. *Cambess.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Cambess.* ♄ Brasil.

MARMORITIS. *Bentham.*
Fam. Labiatae Nepeteae. *Benth.*
rotundifolia. *Benth.* ♃ Ind. or.

MARQUISIA. *Richard.* *Dec.* IV. 477.
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
Billardieri. *Rich.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Canthium Billardieri. *D. Dietr.* 978. 27.
Canthium quadrifidum. *Labil.* *S.* 809. 3.
Eurynome canthioides. *Dec.* in ind. syn. IV. p. 475.

Marrubiastrum. *Moench.*
elegans. Moench. Sideritis nigricans.
tomentosum. Moench. Sideritis canariensis.
Marrubiastrum. *Rchbch.* Marrubium.
MARRUBIUM. *Lin. Spr.* 2107.
Anisodontium. *Rchbch.*
Lagopsis. *Bunge.*
Marrubiastrum. *Rchbch.*
Padota. *Adans.*
Pseudodictamnus. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
acetabulosum. Lin. Ballota acetabulosa.
affine. Hornm. leonuroides.
affine. Host. peregrinum.
africanum. Lin. Ballota africana.
Alysson. *Lin.* ♃ Hispan. Sicil. *S.* 1.
M. plicatum. *Forsk. Jacq.*
angustifolium. Moench. creticum.
apulum. *Tenor.* ♃ German. Ital.
M. vulgare. *Lin.* var. *Spr. Benth.* (minime! *Tenor.*)
astracanicum. *Jacq.* ♃ Caucas. *S.* 2.
astracanicum. Willd. leonuroides.
candidissimum. *Lin.* ♃ Eur. austr. As. min. *S.* 3.
M. catariaefolium. *Rchbch.*
M. odoratissimum. *Pourr.*
M. uncinatum. *Hornm.*
(cfr. M. incanum, supinum.)
catariaefolium. *Desr.* ♃ As. min. *S.* 6.
catariaefolium. Rchbch. candidissimum.
cinerascens. *Fisch.* h. Gor. ♃ — —
cinereum. *Desr.* ♃ Terrae medit. *S.* 12.
M. hispanicum. *Lin.?*
Ballota hirsuta. *Benth.?* var. *Benth.*
(Ballota saxatilis. *Sieb.* sec. *Spr.*)
Beringeria cinerea. *Benth.* (ex *Loudon.*)
(cfr. Ballota saxatilis.)
circinnatum. *Desr.* ♃ Graecia. *S.* 7.
M. velutinum. *Sib. Sm.* (sec. *Spr.*)
coerulescens. *Desf.* Persia.
creticum. *Mill.* ♃ Ins. Archip. Germ. austr. *S.* 17.
M. angustifolium. *Moench.*
M. peregrinum. *Jacq.* (*Lin.* var. *Benth. Koch.*)
creticum. Willd. peregrinum.
crispum. Desr. Ballota hirsuta.
crispum. Lin. Ballota africana.
cuneatum. *Russel.* Syria. Persia.
eriostachyum. *Benth.* ♃ Sibir.
Lagopus viridis. *Bunge.*
Leonurus eriostachys. *Turcz.*
flexuosum. Moench. peregrinum.
germanicum. Schrank. vulgare.
hamatum. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 9.
M. vulgare. *Lin.* (sec. *Benth.*)
hirsutum. Willd. Ballota hirsuta.
hispanicum. Lin. cinereum, Ballota hispanica, mollissima.
humile. Desf. Ballota rugosa.
incanum. *Desr.* ♃ Eur. austr.
M. candidissimum. *Host.* (et *Lin.* sec. *Benth.*)
M. peregrinum. *Rchbch.* (non *Lin.*)
M. supinum. *Scop.* (et *Lin.* sec. *Benth.*)
incisum. *Benth.* Sibir.
Leonurus supinus. *Willd. S.* 2098. 5.
indicum. Burm. Anisomeles ovata.
lanatum. *Benth.* Sibir. altaic.
Lagopsis incana. *Bunge.*
Molucella laniflora. *Willd.* hrbr.
Molucella Marrubiastrum. *Steph. Ledeb. S.* 2105. 5.
laurifolius. Hort. Par. Ballota africana.
leonuroides. *Desr.* ♃ Caucas.
M. affine. *Hornm.*
M. astracanicum. *Willd.* En.
microphyllum. Desr. Ballota microphylla.
mollissimum. Don. Leucas lanata.
nigrum. Crantz. Ballota nigra.
odoratissimum. Pourr. candidissimum.
paniculatum. Desr. peregrinum.
pannonicum. Rchbch. peregrinum.
parviflorum. *Fisch. Meyer.* ♄ Georg. Caucas.
pauciflorum. Wallr. peregrinum.
peregrinum. *Lin.* ♃ Eur. As. *S.* 4.
M. affine. *Host.*
M. flexuosum. *Moench.*
M. pauciflorum. *Wallr.*
β. M. pannonicum. *Rchbch.*
M. paniculatum. *Desr.*
M. remotum. *Kil.*
M. rubrum. *Roth.*
(cfr. M. creticum.)
peregrinum. Rchbch. incanum.
persicum. *Meyer.* ♃ ♄ Caucas.
plicatum. Forsk. Jacq. M. Alysson.
plumosum. *Meyer.* ♃ Caucas.
propinquum. *Fisch. Meyer.* ♃ Caucas.
Pseudodictamnus. Lin. Ballota Pseudodictamnus.
Pseudodictamnus. Steud. Hochst. Ballota acetabulum.
radiatum. *Delil.* in *Benth.* Regio mediter.
remotum. Kit. peregrinum.
rubrum. Roth. peregrinum.
rugosum. Desf. Russ. Ballota obliqua, rugosa.
rupestre. Bivon. Ballota hirsuta.
saxatile. Rafin. Ballota hispanica.
scrophulariaefolium. Hort. Ballota mollissima.
scrophulariaefolium. Lag. Ballota hispanica.
sericeum. *Boiss.* Hispan.
setaceum. Desr. supinum.
suffruticosum. Mill. Ballota acetabulosa.
supinum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 5.
M. candidissimum. *Lin.* (sec. *Benth.*)
M. setaceum. *Desr.*
supinum. Scop. incanum.
Thouinii. Schult. Ballota africana.
uncinatum. Hornm. candidissimum.
undulatum. Sieb. Fres. Ballota undulata.
velutinum. *Sieb. Sm.* ♃ Graecia.
(cfr. M. circinatum, Stachys candida.)
vulgare. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 8.
M. germanicum. *Schrank.*
Marrubium nr. 258. *Hall.* helv.
(cfr. M. apulum, hamatum.)
nr. 258. *Hall.* helv. vulgare.
Marsana. *Sonner.*
buxifolia. Sonner. Murraya exotica.
MARSDENIA. *R. Brown.*
Nephrandra. *R. Brown.*
Pergularia. *Spr.* 973.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
Calesiana. *Wight.* ♄ ♃ Ind. or.
cinerascens. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Pergularia cinerascens. *Spr.* 6.
clausa. *R. Br.* ♄ Jamaica.
erecta. *R. Br.* ♄ Syria.
Cynanchum erectum. *Lin.*
Pergularia erecta. *Spr.* 12.
flavescens. *Cunningh.* ♄ N. Holland.
rostrata. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Pergularia rostrata. *Spr.* 13.
suaveolens. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Pergularia suaveolens. *Spr.* 5.
tenuissima. *Wight. Arn.* ♃ Ind. or.
Asclepias tenuissima. *Roxb.*
Gymnema tenuissimum. *Spr.* 975. 5.
tinctoria. *R. Br.* ♄ Sumatra.
Pergularia tinctoria. *Spr.* 8.
velutina. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Pergularia velutina. *Spr.* 7.
viridiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Pergularia viridiflora. *Spr.* 9.
Marsea. *Adans.* Baccharis.
MARSHALLIA. *Schreb. Pursh. Spr.* 2693. *Dec.* V. 680.
Trattinickia. *Pers.*
Fam. Compositae. *Pers.* Amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
aliena. Spr. Heterothalamus brunioides.
angustifolia. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
Athanasia graminifolia. *Wall.*
Persoonia angustifolia. *Michx.*
Phyteumopsis angustifolia. *Poir.*
Trattinickia angustifolia. *Pers.*
australis. Spr. Calea Berteriana.
bulbosa. *Rafin.* ♃ Louisian. *S.* 3.
Liatris species. *Dec.?*
caespitosa. *Nutt.* in *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.

lanceolata. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 2. *D.* 2.
Athanasia obovata. *Walt.*
Persoonia lanceolata. *Michx.*
Phyteumopsis lanceolata. *Poir.*
Trattinickia lanceolata. *Pers.*
latifolia. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 1. *D.* 3.
Athanasia trinervia. *Walt.*
Persoonia latifolia. *Michx.*
Phyteumopsis latifolia. *Poir.*
Trattinickia latifolia. *Pers.*
Marshallia. *Gmel.* syst. Homalium.
Marsippospermum. *Desv.*
calyculatum. Desv. Juncus grandiflorus.
MARSYPIANTHES. *Mart.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
hyptoides. *Mart.* ⊙ Brasil.
Clinopodium chamaedrys. *Vahl.*
Hyptis chamaedrys. *Willd. Poit. S.* 2096. 4.
Hyptis inflata. *Spr.* 2096. 14.
Hyptis lurida. *Spr.* 2096. 2.
Hyptis pseudochamaedrys. *Poit. S.* 2096. 3.
Marsyrocarpus. *Neck.* Capsella bursa palustris.
Martagon. *Endl.* Lilium.
Martensia. *Raeusch.*
aquatica. Raeusch. Hellenia aquatica.
Martia. *Spreng.*
campanulata. Spr. Hypericum virginicum.
dichotoma. Spr. Hypericum dichotomum.
petiolata. Spr. Hypericum paludosum.
polyandra. Spr. Hypericum aegyptiacum.
Martia. *Leand.*
brasiliensis. Zucc. Neurocarpum ellipticum.
mexicana. Zucc. Neurocarpum mexicanum.
physodes. Leand. Neurocarpum ellipticum.
MARTINEZIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1353.
Fam. Palmae. *Ruiz. Pav.* Cocoinae. *Mart.*
caryotaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
ciliata. R. P. Bactris ciliata.
ensiformis. R. P. Euterpe ensiformis.
interrupta. *R. P.* ♄ Peru.
lanceolata. R. P. Chamaedorea gracilis.
linearis. R. P. Chamaedorea linearis.
MARTINIERIA. *Arrab.*
Fam. Dilleniaceae? *Steud.*
arborea. *Arrab.* ♄ Brasil. †
Martinsia. *Schult.*
physalodes. Schult. Neurocarpum ellipticum.
Martrasia. *Lagasc.*
auriculata. Lag. Jungia auriculata.
axillaris. Lag. Jungia axillaris.
crenata. Lag. Jungia crenata.
pubescens. Lag. Jungia floribunda.
sericea. Lag. Jungia sericea.
MARTYNIA. *Lin. Spr.* 2231.
Sesamum. *Adans.*
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Pedalineae. *R. Brown.* — Personatae. *Lin.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Martyniеae. *Rül.*
alternifolia. Lam. proboscidea.
angulosa. Lam. diandra.
annua. Lin. diandra, proboscidea.
capensis. Glox. longiflora.
caulescens. Desf. Gloxinia caulescens.
Craniolaria. *Sw.* ⊙ Ind. occ. Am. austr. *S.* 2.
M. spathacea. *Lam.*
Craniolaria annua. *Lin.*
diandra. *Glox.* ⊙ Mexico. *S.* 1.
M. angulosa. *Lam.*
M. annua. *Lin.* (sec. *Ait.*)
M. louisiana. *Mill.?*
fruticosa. Glox. Gesneria Craniolaria.
hirsuta. Desf. Gloxinia hirsuta.
integrifolia. *Steud.* ⊙? Brasil.
Craniolaria integrifolia. *Chmss.*
longiflora. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 4.
M. capensis. *Glox.*
Carpoceras longiflora. *Rich.*
louisiana. Mill. diandra.
lutea. *Lindl.* ⊙ Brasil. *S.* 6.
montevidensis. *Chmss.* ♄ Brasil.
perennis. Lin. Gloxinia maculata.
proboscidea. *Glox.* ⊙ Am. sptr. *S.* 3.
M. alternifolia. *Lam.*
M. annua. *Lin.* (sec. *Willd. Spr.*)
Proboscidea cordifolia. *Moench.*
Proboscidea Jussieui. *Schmid. Medic.*
spathacea. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 7.
Craniolaria unibracteata. *Nees. Mart.*
Holoregmia viscida. *Nees.*
spathacea. Lam. M. Craniolaria.
speciosa. Hort. Gloxinia speciosa.
triloba. *Chmss. Schlcht.* Vera Crux.
zanguebarica. Lour. Dicerocarpum zanguebaricum.
MARUMIA. *Blum.* (non *Reinw.*)
Melastoma. *Autor. Spr.* 1556. *Dec.* III. 144.
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
muscosa. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma ferruginea. *Reinw.* mspt.
Melastoma muscosa. *Blum. D.* 40.
nemorosa. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma nemorosa. *Jack. S.* 153. *D.* 44.
stellulata. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma stellulata. *Jack. D.* 41.
zeylanica. *Blum.* ♄ Zeylon.
Marumia. *Reinw.*
cauliflora. Reinw. Sauravia cauliflora.
muricata. Reinw. Sauravia muricata.
MARUTA. *Cassin. Dec.* VI. 13.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
Cotula. *Cass.* ⊙ Eur. As. Am. *D.* 1.
M. foetida. *Cass.*
M. vulgaris. *Bluff. Fingrh.*
Anthemis Cotula. *Lin. S.* 2822. 34.
Anthemis cotuloides. *Rafin.*
Anthemis psorosperma. *Tenor?* (sec. *Dec.*)
Anthemis ramosa. *Link.*
Chamaemelum nr. 104. *Hall.* helv.
Matricaria nr. 167. *Gmel.* sib.
β. Anthemis lithuanica. *Bess.*
foetida. Cass. M. Cotula.
fuscata. *Dec.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 2.
Anthemis fallax. *Willd.*
Anthemis fuscata. *Brot.*
Anthemis praecox. *Link.*
Perideraea fuscata. *Webb.*
vulgaris. Bluff. Fingrh. M. Cotula.
Mascagna. *Berter.*
americana. Bert. Hiraea oblongifolia.
oblongifolia. Bert. Hiraea oblongifolia.
Maschalanthe. *Blum.* Axanthes.
Maschaligalium. *Decand.* Galium.
Maschalostachys. *Benth.* Scutellaria.
MASDEVALLIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 3004. *Lindl.* p. 192.
Fam. Orchideae. *Ruiz.* Vandeae. *Lindl.*
biflora. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
caudata. *Lindl.* ♃ N. Granat. *L.* 2.
constricta. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
infracta. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 3.
pumila. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
uniflora. *R. P.* ♃ Quito. *S.* 1. *L.* 1.
MASSONIA. *Lin. Spr.* 1183.
Astemma. *Endl.*
Fam. Asphodeli. *Juss.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae. *Cassel.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
angustifolia. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8.
M. lanceolata. *Thunb.*
(cfr. M. nodicarpa.)
breviscapa. *Lehm.* ♃ Pr. b. sp.
candida. Burch. longifolia.
cordata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
M. sanguinea. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
coronata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
M. longifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
corymbosa. Sims. Scilla corymbosa.
depressa. Houtt. latifolia.
echinata. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6.
(cfr. M. scabra.)
ensifolia. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10.
M. uniflora. *Banks.* hrb.?
M. violacea. *Andr.*
Agapanthus ensifolius. *Willd.*
Hyacinthus bifolius. *Boutel.* in *Cav.*
Mauhlia ensifolia. *Thunb.*
Polyanthes pygmaea. *Jacq.*

grandiflora. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
M. longifolia. *Jacq.* var. *Spr.*
grandiflora. Gawl. latifolia.
hirsuta. *Link. Otto.* ♃ Pr. b. sp.
lanceaefolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
M. longifolia. *Jacq.* var. *Spr.*
lanceolata. Thunb. angustifolia.
latifolia. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
M. depressa. *Houtt.*
M. grandiflora. *Gawl.*
(cfr. M. sanguinea.)
longifolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
β. M. candida. *Burch.*
(cfr. M. coronata, lanceaefolia, obovata.)
lutea. Hort. Daubenia aurea.
muricata. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
nervosa. *Hornm.* ♃ Pr. b. sp.
nodicarpa. *Gaert. fil.* — —
M. angustifolia. *Lin.?*
Moraea species. *Gawl.*
obovata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
M. longifolia. *Jacq.* var. *Spr.*
pauciflora. *Dryand.* in *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7.
pusilla. Banks. undulata.
pustulata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
M. echinata. *Thunb.?* (sec. *Red.*)
M. scabra. *Andr. Thunb.*
sanguinea. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
M. latifolia. *Jacq.* var. *Spr.*
scabra. Banks. Thunb. pustulata.
undulata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9.
M. pusilla. *Banks.* hrb.?
uniflora. Banks. ensifolia.
violacea. Andr. ensifolia.

MASTACANTHUS. *Endl.*
Fam. Verbenaceae. *Endl.*
Barbula. *Steud.* ♄ China.
Barbula sinensis. *Lour.*

Mastichina. *Adans.* Thymus Mastichinus.

Mastigophorus. *Cassin.*
Gaudichaudii. Cass. Nassavia Gaudichaudii.

MASTIXIA. *Blum. Dec.* IV. 275.
Fam. Corneae. *Dec.*
pentandra. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
trichotoma. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.

Mastrucium. *Cassin.*
pinnatifidum. Cass. Serratula coronata.

Mataiba. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Ephielis fraxinea.
Patrisiana. Dec. Ephielis Patrisiana.
Vouarana. Dec. Ephielis Vouarana.

Matamoria. *Lallav.* et *Lex.*
spicata. Lallav. et *Lex.* Distreptus spicatus.

Mataxa. *Spreng.*
capensis. Spr. Lasiospermum radiatum.

MATEATIA. *Arrab.*
Fam. Papayeae? (Gynandr. pentandr.)
cariosa. *Arrab.* ♄ Brasil.

MATELEA. *Aubl. Spr.* 978.
Fam. Apocyneae. *Juss.* — Asclepiadeae. *Rchbch.* Gonolobeae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
laevis. *Ware.* Florida.
latifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2.
M. palustris *β. Desr.*
palustris. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2.
Hostea viridiflora. *Willd.*
(cfr. M. latifolia.)

MATHEA. *Arrab.*
Fam. Jasmineae. *Steud.*
apostolica. *Arrab.* ♄ Brasil.

MATHEWSIA. *Hook. Arn.*
(**Malthewsia** in sched. un. it.)
Fam. Cruciferae. *Hook. Arn.*
foliosa. *Hook.* ♃ Chili.
Genus novum Lunariae proximum. *Berler.* hrb. nr. 1296.

Mathiola. *Autor.* Matthiola.

MATISIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2455. *Dec.* I. 477.
Fam. Büttnereae. *Kunth.*
cordata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
oblongifolia. *Poepp. Endl.* ♄ Peru.

Matourea. *Aubl.*
dubia. Bot. Mag. Herpestis dubia.
pratensis. Aubl. Herpestis Matourea.

Matrella. *Pers.*
juncea. Pers. Zoysia pungens.

MATRICARIA. *Lin. Spr.* 2808. *Dec.* VI. 50.
Anactidea. *Dec.* nr. 1.
Chamaemela. *Dec.* nr. 3—6.
Chamomilla. *Dec.* nr. 9—14.
Diabasis. *Dec.* VII. p. 297.
Pseudo-Chamomilla. *Dec.* nr. 7. 8.
Sphaeroclinium. *Dec.* nr. 2.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
absynthioides. Desr. Pyrethrum millefoliatum.
africana. Berg. capensis.
americana. *Mill.* ♃ Am. septr. †
M. glastifolia. *Hill.?*
Aster uniflorus. *Michx.?*
apetala. Hort. Erf. (quid?)
argentea. Lin. Pyrethrum sericeum.
asteroides. Lin. Boltonia asteroides.
bipinnata. Spr. Lasiospermum radiatum.
cantoniensis. Lour. Hisutsua cantoniensis.
capensis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
M. africana. *Berg.*
M. pusilla. *Willd.* En. *D.* 14.
Cotula capensis. *Lin.*
carnosa. Lam. Leucanthemum setabense.
Chamomilla. *Lin.* ☉ Europ. *S.* 2. *D.* 9.
M. suaveolens. *Pall.* ind. t.
Matricaria nr. 166. *Gmel.* sib. nr. 101. *Hall.* helv.
Anthemis vulgaris. *Fl. dan. Lin.* fl. lap.
Leucanthemum Chamaemelum. *Lam.* fl. fr.
β. Anthemis fallax. *Willd.* En.
coronaria. Desr. Chrysanthemum coronarium.
corymbifera. *Dec.* ☉ Oriens. *D.* VII. 297.
corymbosa. Desr. Pyrethrum corymbosum.
Courrantina. *Dec.* ☉ Teneriffa. *D.* 10.
M. suaveolens. *Link.* in *Buch.* can.
disciformis. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 7.
discoidea. *Dec.* ☉ California. *D.* 1.
glabrata. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 5.
Chrysanthemum glabratum. *Thunb.* *S.* 2908. 13.
Pyrethrum glabratum. *Less.*
glastifolia. Hill. americana, Boltonia glastifolia.
graminifolia. Desr. Leucanthemum graminifolium.
grandis. Desr. Plagius grandiflorus.
hirta. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 6.
Chrysanthemum hirtum. *Thunb.* *S.* 2908. 17.
Pyrethrum hirtum. *Less.*
inciso-serrata. Poir. Pyrethrum uliginosum.
indica. Mill. Desr. Chrysanthemum indicum.
inodora. *Lin.* ☉ Eur. Oriens. *D.* 12.
M. perforata. *Merat.*
Anthemis vulgaris. *Lin.* fl. lap.
Chrysanthemum inodorum. *Lin.*
Pyrethrum inodorum. *Smith.* *S.* 2810. 32.
inodora. Lam. fl. fr. Pyrethrum corymbosum.
laxa. Tratt. (quid?)
Leucanthemum. Scop. Chrysanthemum Leucanthemum.
maritima. Lin. Pyrethrum maritimum.
millefoliata. Desr. Pyrethrum millefoliatum.
minima. Desr. Pyrethrum alpinum, pulverulentum.
monspeliensis. Desr. Leucanthemum monspeliense, sibiricum.
nigellaefolia. *Dec.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 2.
odorata. Lam. Pyrethrum Parthenium.
oleracea. Hamilt. Chrysanthemum Roxburghii.
pallida. Poir. Pyrethrum pulverulentum, Anthemis mixta.
Parthenium. Lin. Pyrethrum Parthenium.
parthenoides. Desf. Anthemis parthenoides.
pilosa. Poir. Chrysanthemum tanacetifolium.
pinnatifida. Desr. Chrysanthemum grandiflorum, pinnatifidum.
praecox. *Dec.* ☉ Tauria. Cauc. *D.* 11.
Chrysanthemum pusillum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Pyrethrum praecox. *Bbrst.* *S.* 2810. 31.
β. Chrysanthemum parviflorum. *Pers.*
Pyrethrum parviflorum. *Willd.*
prostrata. Sw. Egletes domingensis.
pulverulenta. Poir. Pyrethrum niveum.
punctata. Desr. Pyrethrum palustre.

pusilla. Willd. capensis.
pyrethrifolia. Poir. Pyrethrum pinnatifidum.
pyrethroides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 13.
rigida. Desr. Plagius ageratifolius.
suaveolens. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *D.* 8.
suaveolens. Link. M. Courrantiana.
suaveolens. Pall. M. Chamomilla.
tanacetifolia. Desr. Pyrethrum multifidum.
tenella. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
virgata. Desr. Plagius virgatus.
nr. 98. *Hall.* helv. Leucanthemum atratum, vulgare.
99. *Hall.* Chrysanthemum coronarium.
100. *Hall.* Pyrethrum Parthenium.
101. *Hall.* Matricaria Chamomilla.
166. *Gmel.* sib. M. Chamomilla.
167. *Gmel.* Maruta Cotula.
168. *Gmel.* Leucanthemum vulgare.
Matricarioides. *Less.* Tanacetum.
MATTHIOLA. *R. Brown. Spr.* 2318.
Mathiola. *Decand.* I. 133.
Acinotum. *Dec.* (nr. 20—24.)
Luperia. *Dec.* (nr. 10—15.)
Pachynotum. *Dec.* (nr. 1—9.)
Pinaria. *Dec.* (nr. 16—19.)
Triceras. *Andrz.* (ex *Rchbch. Dec.* nr. 16—24.)
Fam. Cruciferae. *R. Br.* Arabideae. *Dec.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
acaulis. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 11. *D.* 8.
Cheiranthus acaulis. *Balb.*
annua. *Sweet.* ⊙ Eur. austr. Syria. *D.* 2.
M. incana δ. *R. Br.*
M. vulgaris β. *Spach.* (ex parte.)
Cheiranthus annuus. *Lin.*
Hesperis aestiva. *Lam.*
Hesperis annua. *Cav.*
arborescens. *Schrank.* ♄ Creta. (Sylloge I. 189.)
Cheiranthus arborescens. *Sieber.*
bicornis. *Dec.* ⊙ ♂ Graecia. *D.* 25.
Cheiranthus bicornis. *Sib. Sm.*
Notoceras Sibthorpii. *Spr.* 2316. 3.
chenopodifolia. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Mare casp.
coronopifolia. *Dec.* ♃ Sicil. Hisp. *S.* 13. *D.* 16.
Cheiranthus coronopifolius. *Sib. Sm.*
β. Cheiranthus parviflorus. *Thib.*
crucigera. *Dec.* ♃ Sicilia. *D.* 26.
deflexa. *Bunge.* (Lin. XIV. Lit. 120.) Sibir. altaic.
dimorpha. Hort. Chorispora stricta.
elliptica. *R. Br.* ♃ ♄ Abyssinia. *S.* 2. *D.* 6.
fasciculata. *Dec.* ♄ Sicilia. *D.* 28.
Hesperis fasciculata. *Rafin.*
fenestralis. *R. Br.* ♂ ♄ Creta. *D.* 5.
M. incana. *R. Br.* var. *Spr.*
M. vulgaris β. *Spach.* (ex parte.)
Cheiranthus fenestralis. *Lin.*
Fischeri. Bernh. Chorispora stricta.
fragrans. Bung. odoratissima.
glabra. *Dec.* ♄ — —
M. glabrata. *Dec.* pr. 3.
M. incana ε. *R. Br.* in *Ait.*
M. vulgaris α. *Spach.* (ex parte.)
Cheiranthus glaber. *Mill.*
Cheiranthus glaberrimus. *Colla.*
Cheiranthus incanus β. viridiflorus. *Weinm.*
glabrata. Dec. glabra.
graeca. *Sweet.* ⊙ Oriens. *S.* 10. *D.* 4.
M. viridis. *Rchbch.*
M. vulgaris α. *Spach.* (ex parte.)
Cheiranthus graecus. *Juss. Pers.*
humilis. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 21. *D.* 24.
Cheiranthus humilis. *Clark.*
incana. *R. Br.* ♂ ♃ ♄ Reg. mediter. *S.* 1. *D.* 1.
M. vulgaris β. *Spach.* (ex parte.)
Cheiranthus hortensis. *Lam.* fl. fr.
Cheiranthus incanus. *Lin.*
Hesperis violaria. *Lam.*
Leucoium incanum. *Moench.*
β. Cheiranthus coccineus. *Mill.*
γ. Cheiranthus albus. *Mill.*
(cfr. M. annua, glabra.)
lacera. *Spr.* Hispan. *S.* 19.
Cheiranthus lacerus. *Lin.*
Hesperis lacera. *Lin.*
Malcolmia lacera. *Dec.* (ex parte.)
linearis. *Delil.* Arabia petr.
livida. *Dec.* ⊙ Aegypt. *S.* 15. *D.* 18.
Cheiranthus lividus. *Delil.*
Cheiranthus tristis. *Forsk.*
longipetala. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 19.
M. macropetala. *Spr.* 16.
Cheiranthus longipetalus. *Vent.*
lunata. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 22.
M. parviflora. *R. Br.* var. *Spr.*
macropetala. Spr. longipetala.
nana. *Spr.* Sibiria. *S.* 12.
Cheiranthus nanus. *Pall.* in *Willd.* hrb.
Sisymbrium nanum. *Dec.* I. 195 nr. 46.
β. Sisymbrium humile. *C. A. Meyer.*
odoratissima. *R. Br.* ♃ Tauria. Caucas. *S.* 4. *D.* 13.
Cheiranthus odoratissimus. *Bbrst.*
Hesperis odoratissima. *Poir.*
β. M. fragrans. *Bunge.*
Cheiranthus fragrans. *Fisch.*
oxyceras. *Dec.* ⊙ Syria. Persia. *S.* 14. *D.* 17.
Cheiranthus syriacus. *Willd.* hrb.
parviflora. *R. Br.* ⊙ Hisp. Maurit. *S.* 18. *D.* 21.
Cheiranthus parviflorus. *Schousb.*
Hesperis parviflora. *Poir.*
(cfr. M. lunata.)
patens. *Presl.* Sicilia. *S.* 22.
M. sicula. *Hort.* (sec. *Bernh.*)
persica. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 9.
Cheiranthus persicus. *Pall.* in *Lamb.* hrb.
prostrata. *Hochst. Steud.* Arabia.
Pumilio. *Dec.* ⊙ Rhodus. *S.* 20. *D.* 23.
Cheiranthus Pumilio. *Sibt. Sm.*
Hesperis lacera. *Siblh.* in *Banks.* hrbr.
rostrata. Haberle. Chorispora stricta.
rupestris. *Dec.* ♄ Sicilia. *D.* 27.
Hesperis rupestris. *Rafin.*
rupestris. Bernh. (olim.) saxatilis.
saxatilis. *Bernh.* ⊙ ♄ Lusitania.
M. rupestris. *Bernh.* (olim.)
M. sicula. *Hort.*
M. vulgaris γ. *Spach.* (ex parte.)
sicula. Hort. patens, saxatilis.
simplicicaulis. *Sweet.* ♂ — —
sinuata. *R. Br.* ⊙ ♂ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 7.
M. vulgaris γ. *Spach.*
Cheiranthus muricatus. *Lam.* fl. fr.
Cheiranthus sinuatus. *Lin.*
Cheiranthus tricuspidatus. *Huds.*
Hesperis sinuata. *Lam.* Enc.
stylosa. *Hochst. Steud.* Arab. fel.
tatarica. *Dec.* ♃ Tatar. *S.* 7. *D.* 12.
Hesperis tatarica. *Pall.*
tenella. *Dec.* ⊙ Cyprus. *S.* 9. *D.* 10.
torulosa. *Dec.* Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 11.
Cheiranthus torulosus. *Thunb.*
tricuspidata. *R. Br.* ⊙ Terr. medit. *S.* 17. *D.* 20.
Cheiranthus tricuspidatus. *Lin.*
Cheiranthus villosus. *Forsk.*
Hesperis tricuspidata. *Lam.*
Hesperis villosa. *Poir.*
tristis. *R. Br.* ♃ ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 5. *D.* 15.
Cheiranthus fruticulosus. *Lin.* sp. ed. 1.
Cheiranthus tristis. *Lin.*
Hesperis angustifolia. *Lam.*
Hesperis provincialis. *Lin.*
(cfr. M. varia.)
varia. *Dec.* ♃ Ital. Graec. *S.* 6. *D.* 14.
Cheiranthus arenarius. *Suffr.*
Cheiranthus tristis. *Suffr. Curt.* (*Lin.* var. *Spach.*)
Cheiranthus varius. *Sibt. Sm.*
β. Cheiranthus valesiacus. *Gay.*
viridis. Rchbch. graeca.
vulgaris. Spach. annua, fenestralis, glabra, graeca, incana, saxatilis.
Matthiola. *Lin.*
scabra. Lin. Guettarda Matthiola.
MATTHISONIA. *Radd. Spr.* 2346.
Fam. Rubiaceae? *Rchbch.*
paniculata. *Radd.* Brasil. *S.* 1.
Mattia. *Schult.*
cristata. Don. Cynoglossum cristatum.
emarginata. R. S. Cynoglossum angustifolium.
laevigata. Schult. Cynoglossum laevigatum.
lanata. Schult. Cynoglossum lanatum.
magellensis. Don. Cynoglossum magellense.

staminea. R. S. Cynoglossum stamineum.
umbellata. R. S. Cynoglossum umbellatum.
MATTUSCHKEA. *Schreb. Spr.* 425. *Dietr.* 488.
Fam. Labiatae Melisseae. *Spr.* — Vitices. *Juss.*
galioides. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 3. *Dr.* 3.
Perama galioides. *Poir.*
hirsuta. *Vahl.* ⊙ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. Perama. *R. S.*
Perama hirsuta. *Aubl.*
hispida. *H. B.* ⊙ Orinoc. *S.* 2. *Dr.* 2.
Perama hispida. *Poir.*
incana. *Spr.* Brasil. *S.* 4. *Dr.* 4.
Perama. R. S. hirsuta.
Mattuschkea. *Gmel.* Syst.
aquatica. Gmel. Saururus cernuus.
Mauchartia. *Neck.* Helosciadium.
Mauhlia. *Dahl. Thunb.*
africana. Dahl. Agapanthus umbellatus.
ensifolia. Thunb. Massonia ensifolia.
latifolia. Thunb. (mus. ups. quid?)
linearis. Thunb. Agapanthus umbellatus.
tortilis. Thunb. (mus. ups. quid?)
umbellata. Thunb. Agapanthus umbellatus.
MAUNEIA. *Pet. Thouars.*
Fam? (Icosandria monogyn.)
madagascariensis. *Steud.* ♄ Madagasc.
MAURANDIA. *Jacq. Spr.* 2199.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Personatae. *Cassel.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Antirrhineae. *Endl.*
antirrhiniflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2.
Usteria antirrhiniflora. *Poir.*
Barclayana. *Bot. Reg.* ♄ Mexico.
scandens. Pers. semperflorens.
semperflorens. *Jacq.* ♄ Mexico. *S.* 1.
M. scandens. *Pers.*
Usteria scandens. *Cav.*
MAURIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 157. *Dec.* II. 73.
Fam. Terebinthaceae. *Kunth.* — Cassuvieae. *Spach.*
heterophylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 2.
simplicifolia. *H. B.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
Laurus caustica. *Molin.*
Lithraea caustica. *Hook. Arn.*
Lithraea venenosa. *Miers. Berter.* hrb. nr. 413.
Litria caustica. *Hook.* in *Sweet.*
Mangifera axillaris. *Desr.* (sec. *Spr.*)
Persea caustica. *Spr.* 1523. 20.
Rhus caustica. *Hook.*
Spondias simplicifolia. *Autor.*
MAURITIA. *Lin. fil. Spr.* 1159.
Fam. Palmae. *Lin. fil.* Lepidocaryinae. *Mart.*
aculeata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 4.
armata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3.
flexuosa. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Sagus. *Schult.* ♄ Guiana.
Bache. *Aubl.*
Sagus americana. *Poir.*
vinifera. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Maurocenia. *Lin. Mill. Adans.*
americana. Mill. (quid?)
Cerasus. Mill. (quid?)
Frangularia. Mill. Cassine Maurocenia.
Phylliraea. Mill. Cassine capensis.
MAXILLARIA. *Ruiz. Pav. Lindl.* p. 142.
Colax. *Lindl.* (nr. 17—27.) *Spr.* 2998.
Eumaxillaria. *Lindl.* (nr. 1—16.)
Xothium. *Lindl.* (nr. 38—40.)
Xylobium. *Lindl.* (nr. 36. 37.) *Spr.* 3014.
Fam. Orchideae. *Pers.* Vandeae. *Lindl.*
acicularis. *Bot. Reg.* ♃ Brasil.
aggregata. Lindl. Dendrobium aggregatum.
alata. *R. P.* ♃ Peru.
Dendrobium alatum. *Sw. Pers.*
alba. *Lindl.* ♃ Am. austr. *L.* 4.
Broughtonia alba. *Spr.* 3023. 5.
Dendrobium album. *Hook.*
aromatica. *Grah. Hook.* Mexico. *L.* 20.
Colax aromaticus. *Spr.* c. p. 307.
argyrophylla. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
atropurpurea. Lodd. Bifrenaria atropurpurea.
aureofulva. *Hook.* ♃ Am. austr.
Barringtoniae. *Lodd.* ♃ Jamaica. *L.* 23.
Colax Barringtoniae. *Lindl.*
Dendrobium Barringtoniae. *Sw.*
Epidendrum Barringtoniae. *Smith.*
β. M. ciliata. *R. P.*
Dendrobium ciliatum. *Sw.*
Batemanni. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
bicolor. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 11.
Dendrobium bicolor. *Sw.*
Bothii. *Lindl.* ♃ Guatemala.
breviscapa. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
chlorantha. *Bot. Reg.* ♃ Demerara.
ciliata. R. P. M. Barringtoniae.
Colleyi. *Batem.* ♃ Mexico.
costata. *Bot. Reg.* ♃ Mexico.
cristata. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit.
crocea. *Lindl.* (B. R. ser. 2. t. 179.) ♃ Brasil.
crocea. Poepp. Endl. M. Poeppigiana.
cuneiformis. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 10.
decolor. *Lindl.* ♃ Jamaic. *L.* 36.
densa. *Lindl.* (B. R. t. 1804.) ♃ Mexico.
Deppei. *Lodd.* ♃ Mexico. *L.* 24.
fimbriata. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
foveata. *Lindl.* ♃ Demerara.
galeata. Lindl. Acropera Loddigesii.
gracilis. Lodd. Cymbidium marginatum.
graminea. *Lindl.* ♃ Demerara.
grandiflora. *Lindl.* ♃ Andes Peru.
Broughtonia grandiflora. *Spr.* 3023. 4.
Dendrobium grandiflorum. *H. B.*
Harrisoniae. *Lindl.* ♃ Brasil.
Colax Harrisoniae. *Lindl. S.* 2.
Dendrobium Harrisoniae. *Hook.*
hastata. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 8.
Dendrobium hastatum. *Sw.*
Henchemanni. *Hook.* ♃ Mexico.
heteroclita. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
latifolia. *Lindl.* ♃ Andes. *L.* 34.
Cymbidium latifolium. *Spr.* 2991. 46.
Dendrobium latifolium. *H. B.*
lentiginosa. *Bot. Reg.* ♃ Brasil.
ligulata. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 7.
Dendrobium ligulatum. *Pers.*
liliacea. *La Llav.* ♃ Mexico. (*Lindl.* p. 185.)
longifolia. *Lindl.* ♃ N. Granat.
Dendrobium longifolium. *H. B.*
Xylobium longifolium. *Lindl. S.* 3014. 2.
longipetala. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 3.
Dendrobium longipetalum. *Sw. Pers.*
lyncea. Lindl. Stanhopea devoniensis.
macrophylla. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
macrophylla. Bot. Reg. phyllomega.
maculata. *Lindl.* ♃ Fluv. Amazon. *L.* 33.
Broughtonia maculata. *Spr.* 3023. 3.
Dendrobium maculatum. *H. B.*
madida. *Lindl.* ♃ Brasil.
ochroleuca. *Lodd.* ♃ Brasil. *L.* 2.
pallidiflora. *Hook.* ♃ Ins. St. Vincent. *L.* 32.
Colax pallidiflorus. *Spr. fil.*
palmifolia. *Lindl.* ♃ Jamaic. *L.* 28.
Colax palmifolius. *Lindl. S.* 2998. 3.
Dendrobium palmifolium. *Sw.*
Epidendrum palmifolium. *Sw.*
paniculata. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 9.
Dendrobium paniculatum. *Pers.* (nr. 38.)
Dendrobium plicatum. *Dietr.*
Parkerii. *Hook.* ♃ Guiana.
Colax Parkerii. *Spr. fil.* (tent. p. 28.)
parvula. *Hook.* ♃ Brasil. *L.* 27.
Colax parvulus. *Spr.* c. p. 307.
phyllomega. *Steud.* ♃ Mexico.
M. macrophylla. *Bot. Reg.* (non? *Poepp. Endl.*)
picta. *Hook.* ♃ Brasil. *L.* 22.
placanthera. Hook. viridis.
platypetala. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 1.
Dendrobium platypetalum. *Sw. Pers.*
Dendrobium polypetalum. *Steud.* nmcl. ed. 1.
Poeppigiana. *Steud.* ♃ Peru.
M. crocea. *Poepp. Endl.* (non *Lindl.*)
porrecta. *Bot. Reg.* ♃ Demerara.
prolifera. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 15.
Dendrobium proliferum. *Sw. Pers.*
psittacina. *Batem.* ♃ Mexico.
pumila. *Hook.* (B. M.) ♃ Demerara.
punctata. *Lodd.* ♃ Brasil.
racemosa. *Hook.* ♃ Brasil. *L.* 31.
Colax racemosus. *Spr. fil.*

ramosa. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 16.
Dendrobium ramosum. *Sw. Pers.*
Rollinsonii. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 40.) ♃ Brasil.
rufescens. *Lindl.* (B. R. t. 1848.) ♃ Ins. Trinit.
sinuosa. *Batem.* ♃ Demerara.
spathacea. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 38.
splendens. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
squalens. *Hook.* ♃ Brasil. *L.* 37.
Dendrobium squalens. *Lindl.* in B. R.
Xylobium squalens. *Lindl. S.* 3014. 1.
stapelioides. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 21.
Cymbidium stapelioides. *Lk. Otto.*
Steelii. *Hook.* (B. R. 1986.) ♃ Demerara.
subulata. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 25.
superba. La Llav. Govenia superba.
supina. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
tenuifolia. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 87.) ♃ Mexico.
tetragona. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 17.
tricolor. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 12.
Dendrobium tricolor. *Sw. Pers.*
triphylla. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 13.
Dendrobium triphyllum. *Sw. Pers.*
unciata. *Bot. Reg.* ♃ Demerara.
undatiflora. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 14.
Dendrobium undatiflorum. *Sw. Pers.*
Dendrobium undulatiflorum. *Steud.* nmcltr. ed. 1.
undulata. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 5.
Dendrobium undulatum. *Sw. Pers.* (non *R. Br.*)
variabilis. *R. Br.* ♃ Mexico.
variegata. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 6.
Dendrobium variegatum. *Sw. Pers.*
viridis. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 18.
M. placanthera. *Hook.*
vitellina. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 12.) ♃ Brasil.
Warreana. *Lodd.* ♃ Brasil. *L.* 30.

MAXIMILIANEA. *Mart.*
Fam. Palmae Cocoinae. *Mart.*
insignis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2.
regia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.

Mayaca. *Aubl.*
Aubletii. Michx. Syena fluviatilis.
fluviatilis. Aubl. Syena fluviatilis.

MAYEPEA. *Aubl. Spr.* 462. *Dietr.* 596.
Fam. Rhamneae. *Spr.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
Chionanthus guianensis. *Pers.*
Chionanthus incrassata. *Willd.*
Chionanthus Mayepea. *Vahl.*
Chionanthus tetrandra. *Vahl.*
Linociera tetrandra. *R. Br. Dr.* 48. 8.

Mayeta. *Aubl.* Majeta.

MAYNA. *Aubl. Spr.* 1938. *Dec.* I. 79.

Carpotroche. *Endlich.* (*Dec.* nr. 2. 3.)
Fam. Bixaceae. *Rchbch.* — Flacourtianeae. *Zuccar.* — Magnoliaceae. *Juss.* — Schizandraceae. *Don.*
brasiliensis. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
odorata. *Aubl.* ♄ Cayenne. *S.* 1. *D.* 1.
sericea. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2.

Mays. *Gaert.*
americana. Baumg. Zea Mays.
vulgaris. Sering. Zea Mays.
Zea. Gaert. Zea Mays.

MAYTENUS. *Molin. Dec.* II. 9. *Dietr.* 1036.
Fam. Celastrinae. *Dec.* — Jasmineae. *Juss.* — Rhamneae. *D. Dietr.*
Boaria. *Molin.* ♄ Chili.
M. chilensis. *Dec.* 3. *Dr.* 3.
Celastrus Maytenus. *Willd. S.* 843. 30.
Senacia Maytenus. *Willd.*
β. Celastrus uncinatus. *R. P.* (sec. *Dec.*)
chilensis. Dec. M. Boaria, pendulinus.
octogonus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1. *Dr.* 1.
Celastrus octogonus. *Herit.*
Senacia octogona. *Lam.*
Zizyphus peruviana. *Lam. S.* 838. 21.
pendulinus. *Steud.* ♄ Chili.
M. chilensis var.? ramis eleganter pendulis. *Berter.* hrbr. nr. 414.
uliginosus. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 2. *Dr.* 2.
Celastrus orbicularis. *Schult. S.* 843. 48.
verticillatus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 4. *Dr.* 4.
Celastrus octogonus. *Herit.* var.?
Celastrus verticillatus. *R. P.*

Mazeutoxeron. *Labil.*
reflexum. Labil. Correa virens.
rufum. Labil. Correa rufa.

MAZUS. *Lour. Spr.* 2177.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*
bicolor. Benth. in *Wall.* cat. Hornemannia bicolor.
dentatus. *Wall.* cat. Ind. or.
laevifolius. *Blum.* Java.
pinnatus. *Wall.* cat. Ind. or.
Pumilio. *R. Br.* ⊙ Terra Diem. *S.* 2.
rugosus. *Lour.* ⊙ China. Japan. *S.* 1.
Hornemannia bicolor. *Willd.* (sec. *Sweet.* vix.)
Lindernia japonica. *Thunb.* (sec. *R. Br.*)
surculosus. *Don.* Nepal. *S.* 3.

Meadea. *Adans. Mill.*
Dodecatheon. Mill. Dodecatheon Meadia.

Mebora. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Rhopium citrifolium.

MECARDONIA. *Ruiz. Pav.*

Herpestes. *Gaert.*? (sec. *Endlich.*)
Fam. Primulaceae. *Poir.?* — Scrophularinae. *Mart.*
ovata. *R. P.* ♃ Peru.
pusilla. *Mart.* ⊙ Brasil.

MECONELLA. *Nutt.* (ex *Endlich.*)
Fam. Papaveraceae. *Nutt.*
— — — Am. sptr.

Meconopsis. *Viguier.*
cambrica. Vig. Stylophorum cambricum.
crassifolia. Benth. Stylophorum crassifolium.
diphylla. Dec. Stylophorum diphyllum.
heterophylla. Benth. Stylophorum heterophyllum.
petiolata. Dec. Stylophorum ohiense.

Meconostigma. *Schott.* Philodendron.

Mecosa. *Blum.*
angustata. Blum. Platanthera angustata.
dilatata. Blum. Platanthera Blumii.

MEDEOLA. *Lin. Spr.* 1377.
Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Liliaceae Asparagi. *Adans.* — Gonoophyta. *Neck.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Smilaceae Parideae. *Endl.*
angustifolia. Hort. Eustrephus latifolius.
angustifolia. Lin. Ait. Myrsiphyllum angustifolium.
asparagoides. Lin. Myrsiphyllum asparagoides.
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
Gyromia virginica. *Nutt.*

Medica. *Mill. Moench. Hall.* Medicago.
nr. 380. *Hall.* Medicago lupulina.
381. *Hall.* Medicago falcata.
382. *Hall.* Medicago sativa.
383. *Hall.* Medicago minima.

MEDICAGO. *Lin. Dec.* II. 171. *Spr.* 2587.

Diploprion. *Vivian.*

Hymenocarpus. *Savi. Sering. Dec.* nr. 1—3.

Lupularia. *Sering. Dec.* nr. 4—19.

Medica. *Müll. Adans. Lam.*

Spirocarpus. *Sering. Dec.* nr. 20—78.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae Genisteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
aculeata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 27. *D.* 64.
M. crassispina. *Vivian.*
M. ovata. *Carmig.*
M. spinulosa. *Dec.* sec. *Dec.*
M. strumaria. *Hornem.*
aculeata. Gaert. terebellum.
agagropila. *Desv.* ⊙ — *D.* 78.
agrestis. *Tenor.* ⊙ Italia. *D.* 67.
M. Gerardi. *W. K.* (sec. *Willd.*)
amethystina. *C. L. Gmel.* ♃
annularis. Besser. falcata, glomerata, glutinosa.
apiculata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 25. *D.* 32.
M. ciliaris. *Balb.* (non *Willd.*)
M. confinis. *Koch.* in litt.
M. coronata. *Gaert.* (non *Lin.*)
M. echinata. *Bouch.*
M. muricata *γ. Desrous.*
M. polycarpa. *Willd.* En. supl.
M. polycephala. *Hortul.*
apiculata. Bast. spinulosa.
apiculata. Merat. denticulata.
applanata. Willd. marginata.
arabica. All. With. maculata.

arborea. *Lin.* ♄ Italia. Graecia. *S.* 1. *D.* 12.
arenaria. *Tenor.* ⊙ Gall. austr.
M. littoralis. *Tenor.* (non *Rohde* sec. *Dec.* et *Rohde* sec. *Spr.*)
bimuricata. *Retz.* ♂ — —
brachycarpa. *Fisch. Bbrst.* ⊙ Tiflis. *S.* 15. *D.* 5.
M. brachyloba. *Fisch.* in litt.
M. glomerata. *Fisch.* in litt.
Trigonella brachycarpa. *Moris.*
brachyloba. Fisch. brachycarpa.
cancellata. *Bbrst.* ♃ Desert. Caucasico-Casp. *S.* 20. *D.* 10.
cancellata. Tenor. M. Tenoriana.
canescens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
carstiensis. *Jacq.* ♃ Littorale. Carinth. Styria. *S.* 38. *D.* 51.
M. Noccae. *Balb.*
M. umbellata. *Hortul.*
(cfr. M. nigra.)
caspica. *Fisch. Jacq.* ⊙ Regio caspic.
catalonica. *Schrank.* ⊙ Catalonia. *D.* 33.
M. spinulosa. *Dec.* var.? *Dec.*
ciliaris. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 36. *D.* 76.
M. hirsuta. *Schkr.*
M. intertexta. *Willd.* (non *All.*)
M. polymorpha × ciliaris. *Lin.*
(cfr. M. lappacea, murex, pentacycla.)
ciliaris. Balb. apiculata.
ciliaris. Savi. denticulata.
circinnata. *Lin.* ⊙ Littora mediter. *S.* 13. *D.* 1.
Circinnus. *Medic.*
Hymenocarpus circinnatus. *Savi.*
Medica hispanica. *Mill.*
circinnata. Gaert. nummularia.
confinis. *Koch.* ⊙ — —
conica. Schkr. M. Terebellum.
cordata. Desrous. maculata.
coronata. *Desrous.* Europ. austr. Aegypt. *S.* 32. *D.* 42.
M. polymorpha δ coronata. *Lin.*
coronata. Gaert. apiculata.
coronata. Pall. maculata.
crassispina. Visian. aculeata.
cretacea. *Bbrst.* ♄ Tauria. *S.* 3. *D.* 7.
M. fruticans. *Hornem.*
M. nummularia Steveni. *Besser.*
cretica. Mill. (quid?)
corymbifera. W. L. E. Schmidt. lupulina.
cuspidata. *Tausch.* ⊙ — — (Flora 1831. 211.)
cylindracea. *Dec.* ⊙ — — *D.* 54.
M. tornata β. *Lam.*
declinata. Kit. glutinosa, prostrata.
denticulata. *Willd.* ⊙ Ital. Gall. Caucas. *S.* 35. *D.* 34.
β. M. ciliaris. *Savi.*
γ. M. apiculata. *Merat.?* (sec. *Dec.*)
(cfr. M. flexuosa.)
diffusa. *Poir.* ⊙ Teneriffa. *D.* 49.
M. nigra. *Willd.?* sec. *Spr.* 51.
diffusa. Lin. prostrata.
disciformis. *Dec.* ⊙ Monspel. *S.* 54. *D.* 50.
(cfr. M. muricoleptis.)
distans. *Poir.* ⊙ Europ. austr. *D.* 62.
(cfr. M. uncinata.)
doliata. Carmig. turbinata.
echinata. Bouch. apiculata.
echinata. Lam. polymorpha.
Echinus. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 45. *D.* 77.
M. intertexta. *All.* (α. *Desrous.*)
elegans. *Jacq.* ⊙ Europ. austr. *D.* 19.
M. rugosa. *Lam.*
esculenta. Rottl. Roxb. Trigonella corniculata.
falcata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 6. *D.* 8.
Medica nr. 381. *Hall.* helv.
β. M. annularis. *Bess.* (sec. *Sering.*)
γ. M. media. *Pers.*
M. falcata. *Lam.*
M. sativa var. flor. pallide coeruleis. *Willd.*
(cfr. M. intermedia.)
flexuosa. *Tenor.* ⊙ Neapol. *D.* 36.
(M. denticulata. *Willd.* sec. *Spr.*)
fruticans. Hornem. cretacea.
Gerardi. *W. K.* ⊙ Europ. austr. Aegypt. *D.* 66. *S.* 55.
M. rigidula. *Thuil.*
M. villosa. *Dec.*
M. villosula. *Baumg.*
β. M. hirsuta. *Thuil.*
(cfr. M. agrestis.)
glabella. *Presl.* ⊙ Sicilia.
glabra. *Aubl. Vitm.* Guiana.
Pterocarpi species? *Vahl.*
globosa. *Presl.* ⊙ Sicilia.
globulifera. Desf. Poir. sphaerocarpa.
globulosa. *Desv.* ⊙ Numidia. *D.* 35.
glomerata. *Balb.* ♃ Pedemont. Taurin. *S.* 8. *D.* 18.
M. annularis. *Bess.* (sec. *Koch.* teste specim.)
glutinosa. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 9. *D.* 19.
M. annularis. *Bess.* (sec. *Rchbch.*)
M. declinata. *Kit.* (sec. *Rchbch.*)
graeca. *Hornem.* ⊙ Graecia. *D.* 57.
M. minima var.? *Dec.*
M. mollissima. *Lin. Spr.* 56.
granatensis. *Willd.* ⊙ Hispania. *S.* 40. *D.* 74.
M. polymorpha pinnatifida. *Jacq.*
hamata. *Presl.* ⊙ Sicilia.
Helix. *Willd.* ⊙ Sicil. Afr. bor. *S.* 18.
M. laevis. *Desf. D.* 21.
hirsuta. All. minima.
hirsuta. Schkr. ciliaris.
hirsuta. Thuil. M. Gerardi.
hirsutissima. Cyrill. mollissima.
hispanica. Mill. circinnata.
hispida. Gaert. ciliaris.
histrix. Tenor. lappacea.
Hornemanniana. *Dec.* ⊙ Marocco. *D.* 44.
M. pubescens. *Hornem.*
M. Gerardi. *W. K.* sec. *Spr.*
inermis. Lam. orbicularis, scutellata, tornata, turbinata.
intermedia. *Schult.* ♃ Galicia.
M. falcata. *Fl. dan.* (*Lin.* var. *Koch.*)
M. procumbens. *Schult.* obs. Fl. bav.
intermedia. Dec. hrb. obscura.
intertexta. *Willd.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Am. bor. *S.* 44. *D.* 75.
M. intertexta β. *Desrous.*
M. polymorpha ε intertexta. *Lin.*
Cochleata intertexta. *Medic.*
(cfr. M. ciliata, Echinus.)
italica. Mill. obscura.
laciniata. *All. Mill.* ⊙ Europ. aust. *S.* 52. *D.* 72.
M. polymorpha γ laciniata. *Lin.*
laevis. Desf. helix.
lappacea. *Desrous.* ⊙ Eur. austr. *S.* 53. *D.* 46.
M. ciliaris. *Willd.* var.?
M. hispida. *Gaert.*
M. histrix. *Tenor.*
(cfr. M. nigra, pentacycla.)
lenticularis. Lam. obscura.
libyca. *Spr.* ⊙ Libya. *S.* 33.
Diploprion medicaginoides. *Vivian. D.* II. 523. 1.
lineata. *Tausch.* Italia.
Ononis ornithopodioides. *Sieb.* (non *Lin.*)
littoralis. *Rohde.* ⊙ Gall. Austr. litt. Ital. *S.* 48. *D.* 45.
β. M. l. breviseta. *Dec.*
M. polymorpha rigidula. *Bertol.*
littoralis. Tenor. arenaria.
lunata. Rchbch. radiata.
lupulina. *Lin.* ⊙ Europ. Am. bor. *S.* 10. *D.* 6.
M. Willdenowii. *Merat.*
Medica nr. 380. *Hall.* helv.
Medicula. *Medic.*
Trifolium lupulinum. *Savi.*
Trifolium nr. 31. *Gmel.* sib.
β. M. corymbifera. *W. L. E. Schmidt.*
γ. M. l. unguiculata. *Ser.*
M. miniocarpa. *Wallr.*
Trigonella mniocarpa. *Wallr.*
δ. M. l. corymbosa. *Ser.*
maculata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. Afr. bor. *S.* 50. *D.* 65.
M. arabica. *All. With.*
M. cordata. *Desrous.*
M. coronata. *Pall.* ind. t.
M. polymorpha η arabica. *Lin.*
marginata. *Willd.* Eur. aust. *S.* 17. *D.* 23.
M. applanata. *Willd. D.* 24. (sec. *Link.*)
M. polymorpha marginata. *Retz?*
marina. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 31. *D.* 41.
media. Pers. falcata.
mexicana. *Sweet.* ♄ Mexico.

microdon. *Ehrnb.* (ex *Sweet.*) ⊙ Aegypt.
minima. *Lam.* ⊙ Europ. *S.* 46. *D.* 58.
M. hirsuta. *All.*
M. polymorpha λ. hirsuta. *Lin.*
M. polymorpha μ. minima. *Lin.*
M. rigidula. *Hoffm.* (non? *Lam.*)
Medica nr. 393. *Hall.* helv.
(cfr. M. graeca, mollissima, recta.)
minima. Brot. recta.
mniocarpa. *Wallr.* lupulina.
mollissima. *Roth.* ⊙ Hispan. Gall. merid. *S.* 56. *D.* 56.
M. hirsutissima. *Cyrill.*
M. minima β. mollissima. *Roth.*
(cfr. M. graeca.)
Murex. *Willd.* ⊙ — *D.* 71.
M. ciliaris. *Willd.* var. *Spr.*
(cfr. M. sphaerocarpa.)
muricata. *All. With.* ⊙ Europ. *S.* 30. *D.* 69.
M. polymorpha muricata. *Lin.*
Medica incana. *Mill.*
muricata. Desrous. apiculata, spinulosa, terebellum.
muricoleptis. *Tineo.* ⊙ Sicilia. *D.* 60.
M. disciformis. *Dec.* sec. *Spr.*
nigra. *Willd.* ⊙ Gallia austr. *S.* 51. *D.* 52.
M. carstiensis. *Jacq.* var.? *Dec.*
(M. lappacea. *Desr.* sec. *Rchbch.*)
M. polymorpha γ. *Lin.*
(cfr. M. diffusa.)
Noccae. Balb. carstiensis.
Nummularia. *Dec.* ⊙ Gallia austr. Aegypt.
M. circinnata β. *Dec.* fl. fr.
M. circinnata. *Gaert.*
Hymenocarpus nummularius. *Willd.* hrb.
Nummularia. Bbrst. cretacea.
obscura. *Retz.* ⊙ Gall. austr. *S.* 11. *D.* 20.
M. lenticularis. *Desrous.*
Medica italica. *Mill.?*
β. M. intermedia. *Dec.* hrb.
orbicularis. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 16. *D.* 22.
M. inermis α. *Lam.* fl. fr.
M. polymorpha. α. *Lin.*
M. scutellata. *Pall. ind. t.*
ovata. Carmig. aculeata.
paradoxa. *Spreng.* ⊙
pedunculata. *Ehrnb.* (ex *Sweet.* ⊙ Aegypt.
pennata. *Schwaegr.* ⊙
pentacycla. *Dec.* ⊙ Gall. Hisp. austr. *D.* 47.
M. ciliaris. var. *Poir.*
M. lappacea. *Desr.* var.? *Dec.*
(cfr. M. uncinata.)
pinnatifida. Jacq. granadensis.
polycarpa. *Willd.* ⊙ Nicaea. *D.* 32.
M. coronata. *Gaert.?* sec. *Dec.*
M. muricata γ. *Lam.*
M. polycephala. *Hortul.*
polycerata. Sauv. Trigonella polycerata.
polymorpha. Lin. (M. echinata. *Lam.*) ciliaris, coronata, intertexta, laciniata, littoralis, marginata, minima, muricata, nigra, orbicularis, rigidula, scutellata, tornata, tuberculata, turbinata.
praecox. *Dec.* ⊙ Galloprov. *S.* 47. *D.* 55.
procumbens. *Besser.* ♃ Gallicia. Bohem. *D.* 9.
M. falcata. *Lin.* var.? *Dec.*
M. prostrata. *Jacq.* var. *Spr.*
prostrata. *Jacq.* ♃ Ital. Austr. Hungar. Galic. *S.* 5. *D.* 16.
M. declinata. *Kit.* in litt.
M. diffusa. *Lin. fil.*
(cfr. M. procumbens.)
pubescens. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 37. *D.* 59.
pubescens. Hornem. tribuloides.
pusilla. *Vivian.* Aegyptus.
radiata. *Lin.* ⊙ Ital. Oriens. *S.* 3. *D.* 12.
M. lunata. *Rchbch.*
Hymenocarpus radiatus. *Willd.*
Radiata. *Medic.*
recta. *Desf.* ⊙ Barbaria. Hispan. *D.* 63.
M. minima. *Brot.*
M. minima γ. *Dec.* fl. fr.?
M. villosa. *Brot.?*
reniformis. *Schkr.*
rigidula. *Lam. All.* ⊙ Gall. austr.
M. polymorpha rigidula. *Lin.*
rigidula. Hffm. minima.
rugosa. *Seidel.* ⊙
rugosa. Lam. elegans.
rugosa. Urville. spinulosa.
rupestris. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 9. *D.* 4.
sardoa. *Moris.* ⊙ Sardinia.
M. microdon. *Ehrnb.*
sativa. *Lin.* ♃ Hispan. culta. *S.* 4. *D.* 15.
(cfr. M. falcata.)
saxatilis. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 26. *D.* 27.
scutellata. *Lam.* ⊙ Europ. Afr. bor. austr. *S.* 21. *D.* 25.
M. inermis β. *Lam.*
M. polymorpha var. scutellata. *Lin.*
Cochleata scutellata. *Medic.*
(cfr. M. tornata.)
scutellata. Pall. orbicularis.
sibirica. *Dec.* ⊙ Sibiria. *D.* 13.
Melilotus sibirica. *Poir.* *S.* 2526. 18.
sphaerocarpa. *Bertol.* ⊙ Italia. *S.* 28. *D.* 70.
M. globulifera. *Desf. Poir.*
M. Murex. *Willd.?* (sec. *Fisch. Mey.*)
spinulosa. *Dec.* ⊙ Gallia. Archipel. *S.* 29. *D.* 38.
M. apiculata. *Bast.* (non *Willd.*)
M. muricata β. *Desr.*
M. rugosa. *Urville.*
(cfr. M. catalonica, apiculata.)
striata. *Bast.* ⊙ Italia. *D.* 31.
M. tricycla. *Dec.*
M. tuberculata. *Willd.* var. *Spr.*
strumaria. *Hort. Erf. Zeyher.* ⊙ Eur. austr.
suffruticosa. *Ram.* ♃ Pyrenaei. *S.* 2. *D.* 11.
Tenoriana. *Spr. Ser.* Neapol. *S.* 41. *D.* 73.
M. cancellata. *Tenor.*
tentaculata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 39. *D.* 43.
M. tribuloides. γ. *Koch.*
M. truncatula. *Gaert.*
Terebellum. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 43. *D.* 40.
M. aculeata. *Gaert.*
M. conica. *Schkhr.*
M. muricata α. *Desrous.*
tornata. *Mill. Willd.* ⊙ Eur. austr. *S.* 23. *D.* 28.
M. inermis γ. *Lam.* fl. fr.
M. polymorpha γ. tornata. *Lin.*
M. scutellata β. *Desr.*
tornata. Desr. turbinata.
tortuosa. *Schwaegr.* ⊙
tribuloides. *Lam.* ⊙ Gall. austr. *S.* 42. *D.* 53.
β. M. Hornemanniana. *Dec.* 44.
M. pubescens. *Hornem.*
(cfr. M. tentaculata.)
tricycla. Dec. striata.
truncatula. Gaert. tentaculata.
tuberculata. *Willd.* ⊙ Europ. austr. *S.* 24. *D.* 30.
M. polymorpha tuberculata. *Retz.*
M. turbinata. *Carmig.* (non *Willd.*)
(cfr. M. striata.)
turbinata. *Willd.* ⊙ Eur. austr. *D.* 29.
M. doliata. *Carmig.*
M. inermis δ. *Desrous.*
M. polymorpha δ. turbinata. *Lin.*
M. tornata. *Desrous.*
turbinata. Carmig. tuberculata.
umbellata. Hortul. carstiensis.
uncinata. *Willd.* ⊙ Eur. austr. *S.* 49. *D.* 61.
M. distans. *Poir.*
M. pentacycla. *Dec.* (sec. *Rchbch.*)
vermicularis. *Cesat.* (ap. *Fridrichsl.*) Graecia.
villosa. Brot. recta.
villosula. Baumg. M. Gerardi.
virginica. Lin. Lespedeza fruticosa, sessiliflora.
Willdenowii. Merat. lupulina.

Medicula. *Medic.* Medicago lupulina.

Medicusia. *Moench.*
aspera. Moench. Picris Sprengeriana.
lappacea. Rchbch. Picris pauciflora.
Sprengeriana. Rchbch. Picris Sprengeriana.

MEDINILLA. *Gaudich. Dec.* II. 167.*

Campsoplacuntia. *Blum.*

Dactyliota. *Blum.*

Hypenanthe. *Blum.*

Melastoma. *Autor. Spr.* 1556. *Dec.* III. 144.

* cfr. Flora 1831. p. 808.

Gen. 4083. Spec. 44 711.

Sarcoplacuntia. *Blum.*
Fam. Melastomaceae. *Gaudich.*
alpestris. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma alpestris. *Jack. D.* 22.
bracteata. *Blum.* ♄ Ins. Moluccae.
Axinaea bracteata. *Zippel.*
crassifolia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma crassifolia. *Blum. D.* 33.
β. Melastoma diaphana. *Blum. D.* 32.
crassinervia. *Blum.* ♄ Ins. Banda.
crispata. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
Melastoma crispata. *Lin. D.* 25.
erythrophylla. *Bot. Reg.* ♄ Ind. or.
eximia. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma eximia. *Jack. S.* 163. *D.* 49.
Hasseltii. *Blum.* ♄ Java.
hypericifolia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma hypericifolia. *Blum. D.* 38.
javanensis. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma epidendra. *Reinw.* mpt.
Melastoma javanensis. *Blum. D.* 23.
intermedia. *Blum.* ♄ Java.
laurifolia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma carnea. *Zippel.* mspt.
Melastoma crassifolia. *Reinw.* mpt.
Melastoma laurifolia. *Blum. D.* 34.
macrocarpa. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
Melastoma nodosa. *Zippel.* mpt.
pterocaula. *Blum.* ♄ Java.
quadrifolia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma quadrifolia. *Blum. D.* 36.
radicans. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma radicans. *Blum. D.* 35.
rosea. *Gaudich.* ♄ Ins. Marian. *D.* 1.
rubicunda. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma rubicunda. *Jack. S.* 132. *D.* 39.
speciosa. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma eximia. *Blum.* (non *Jack.*)
Melastoma speciosa. *Reinw.*
succulenta. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma succulenta. *Blum. D.* 38.
venosa. *Blum.* ♄ Java. Ins. Molucc.
Melastoma venosa. *Blum. D.* 58.
verrucosa. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma verrucosa. *Blum. D.* 21.
Medium. *Fisch. Dec. fil.* Campanula.
saxifragum. Fisch. Campanula saxifraga.
sayanense. Fisch. Campanula altaica.
MEDUSA. *Lour.*
Medusula. *Pers.*
Fam. Geraniaceae Buttnerieae. *Rchbch.*
anguifera. *Lour.* ♄ Cochinch.
Jurgensia anguifera. *Spr.* 2376. 1.
Medusea. *Haworth.*
fructus pini. Haw. Euphorbia fructus pini.
major. Haw. Euphorbia caput Medusae.
procumbens. Haw. Euphorbia procumbens.
tessellata. Haw. Euphorbia tessellata.
Meerburgia. *Moench.*
glomerata. Moench. Pollichia campestris.
Meesia. *Gaertn.*
serrata. Gaert. Walkeria serrata.
Megacarpaea. *Decand.*
angulata. Dec. Biscutella angulata.
laciniata. Dec. Biscutella laciniata.
MEGACLINIUM. *Lindl.* p. 47. *Spr.* c. p. 306.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
falcatum. *Lindl.* ♃ Sierra Leon. *S.* c. p. 309. *L.* 1.
maximum. *Lindl.* ♃ Sierra Leon. *L.* 2.
oxypterum. *Lindl.* B. R. ♃ Sierra Leon.
Megapterium. *Spach.*
missouriense. Spach. Oenothera macrocarpa.
Nuttallianum. Spach. Oenothera macrocarpa.
Megasea. *Haw.*
ciliata. Haw. Saxifraga ligulata.
cordifolia. Haw. Saxifraga cordifolia.
crassifolia. Haw. Saxifraga crassifolia.
media. Haw. Saxifraga crassifolia.
Megastachya. *Beauv.*
acutiflora. R. S. Eragrostis acutiflora.
amabilis. Beauv. Eragrostis amabilis.
aturensis. H. B. Poa aturensis.
Berteroniana. Schult. Eragrostis Berteroniana.
bipinnata. Beauv. Eragrostis cynosuroides.
Boryana. R. S. Eragrostis Boryana.
brasiliensis. Schult. Eragrostis elegans.
brizoides. Beauv. Eragrostis brizoides.
canadensis. R. S. Briza canadensis.
ciliaris. Beauv. Eragrostis ciliaris.
ciliata. Schult. Eragrostis ciliata.
condensata. Presl. Poa condensata.
cuspidata. Schult. Eragrostis inconstans.
cylindrica. Schult. Poa cylindrica.
elongata. Beauv. Eragrostis elongata.
Eragrostis. Beauv. Poa megastachya.
glomerata. Schult. Eragrostis conferta.
hypnoides. Beauv. Eragrostis reptans.
infirma. R. S. Eragrostis infirma.
leersioides. Presl. Poa leersioides.
maypurensis. R. S. Eragrostis panamensis.
Montufari. Beauv. Eragrostis Montufari.
mucronata. Beauv. Poa mucronata.
multiflora. Beauv. Eragrostis megastachya.
nigricans. R. S. Eragrostis nigricans.
oblonga. Beauv. Eragrostis megastachya.
obtusa. Schult. Poa obtusa.
Olmedi. R. S. Eragrostis Olmedi.
panicoides. Presl. Poa panicoides.
papposa. R. S. Eragrostis papposa.
pastoensis. R. S. Eragrostis pastoensis.
patula. R. S. Eragrostis patula.
polymorpha. Beauv. Eragrostis Brownei.
prostrata. R. S. Uniola prostrata.
pulchella. R. S. Festuca rigida.
purpurascens. Schult. Briza purpurascens.
reptans. Beauv. Eragrostis reptans.
rigida. Beauv. Festuca rigida.
riparia. R. S. Eragrostis ciliaris.
rupestris. R. S. Eragrostis rupestris.
simpliciflora. Presl. Poa simpliciflora.
Swainsonii. Radd. Eragrostis rufescens, Vahlii.
tenax. R. S. Eragrostis tenax.
thalassica. R. S. Eragrostis thalassica.
triticea. Presl. Eragrostis triticea.
uninervia. Presl. Poa uninervia.
unioloides. Presl. Festuca unioloides.
Megastegia. *G. Don.*
speciosa. Don. Astragalus Ammodytes.
Megistocarpus. *Bernh.* Physalis.
MEISSARRHENA. *R. Brown.*
Fam. Acanthaceae. *R. Br.*
tomentosa. *R. Br.* Abyssinia.
Meistera. *Raeusch.*
Ammomum. Raeusch. (quid?)
Meisteria. *Gmel.* Syst.
anonyma. Gmel. Barreiria theobromaefolia.
Meisteria. *Scop.* Pacourina.
MEIONECTES. *R. Brown.*
Fam. Halorageae. *R. Br.*
— — N. Holland.
Melachne. *Schrad.*
Sieberi. Schrad. Gahnia tristis.
Melaenacranis. *Roem. Schult.* Melancranis.
MELALEUCA. *Lin. Spr.* 2619. *Dec.* III. 211.
Cajuputi. *Adans.*
Fam. Myrtaceae. *Juss.* — Phalarsiphyta. *Neck.* — Melaleuceae. *Rchbch.* — Ringentes Pediculares. *Rül.*
abietina. *Smith.* in *Rees.* ♄ N. Holl. *D.* 28.
aestuosa. Forst. Metrosideros villosa.
alba. Hort. ericaefolia.
albiflora. Raeusch. Metrosideros albiflora.
angustifolia. Gaert. viridiflora.
arachnoideum. Raeusch. Leptospermum arachnoideum.
armillaris. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 17.
M. ericaefolia. *Andr. Vent.*
Metrosideros armillaris. *Gaert.*
armillaris. Labil. in *Willd.* hrb. taxifolia.
armillaris. Wendl. ericaefolia.
axillaris. Hort. ericifolia.
bicolor. Poir. Memecylon ramiflorum.
brachyphylla. Schauer. ericifolia.
Cajuputi. Roxb. minor.
calycina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 35.
calycina. Cav. thymifolia.
canescens. Hort. incana.
chlorantha. Bonpl. diosmaefolia.
ciliata. Forst. Metrosideros ciliata.
conferta. Steud. Tristania conferta.

coronata. Andr. thymifolia.
cuticularis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *D.* 25.
decurrens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
decussata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 24. *D.* 24.
M. foliosa. *Hort. Berol.* (olim).
M. parviflora. *Otto. Rchbch.*
M. pumila. *Otto.* in litt.
densa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *D.* 35.
densa. Colla. pulchella.
diffusa. Forst. Metrosideros diffusa.
diosmaefolia. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 6.
M. chlorantha. *Bonpl.*
M. foliosa. *Dum. Cours.*
diosmatifolia. Dum. Cours. erubescens.
discolor. *Rchbch.* ♄ N. Holl. *S.* 26.
divaricata. *Don.* ♄ N. Holl.
dumosa. *Lodd.* ♄ N. Holl.
elliptica. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 30. *D.* 30.
epacridea. *Hort. Loudon.* ♄ N. Holl.
ericifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *D.* 16.
M. alba. *Hort.*
M. armillaris. *Wendl.*
M. axillaris. *Hort.*
M. brachyphylla. *Schauer?*
M. nodosa. *Rchbch.* in *Siebr.* hrb. (sec. *Tausch.*)
Metrosideros armillaris. *Cav.*
(cfr. M. erubescens.)
ericifolia. Andr. armillaris.
ericifolia. Hort. tenuissima.
eriocephala. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 21.
erubescens. *Otto.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *D.* 21.
M. armillaris. *Hort. Par.*
M. diosmatifolia. *Dum. Cours.*
M. ericaefolia. *Sm.* var.?
Billotia acerosa. *Colla?* (sec. *Spr.*)
eugeniifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
euphorbioides. *Lodd.* ♄ N. Holl.
fascicularis. Labil. Astartea fascicularis.
fimbriata. *Hort. Loudon.* ♄ N. Holl.
florida. Forst. Metrosideros florida.
foliosa. Hort. diosmaefolia, decussata.
Fraseri. *Hook.* ♄ N. Holl.
fulgens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *D.* 26.
M. splendens. *Lee.*
genistifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 8.
gibbosa. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 32.
globifera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5.
gnidiaefolia. Vent. thymifolia.
grandis. *Fisch.* ♄ N. Holl.
gummifera. Gaert. Eucalyptus resinifera.
hispida. *Wendl.* ♄ N. Holl. †
Hugelii. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
hypericifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *D.* 29.
M. myrtifolia. *Hort.*
Metrosideros sypericifolia. *Salisb.?* (sec. *Dec.*)
imbricata. *Link.* ♄ N. Holl.
incana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 36. *D.* 36.
M. canescens. *Link. Otto.*
M. lanata. *Nois.*
M. lanigera. *Wendl.?*
juniperoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 20.
Metrosideros juniperoides. *Rchbch. Spr.* c. p. 194.
lanata. Nois. incana.
lanceolata. *Otto.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 9.
M. polygonoides. *Hffmsg.* (olim.)
M. lucidula. *Hffmsg.* (olim.)
lanigera. Wendl. incana.
latifolia. Raeusch. M. Leucadendrum.
laurina. Smith. Tristania laurina.
Leucadendrum. *Lin.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
M. latifolia. *Raeusch.*
Leptospermum Leucadendrum. *Forst.*
Myrtus Leucadendrum. *Lin.*
(cfr. M. viridiflora.)
Leucadendrum. Lam. minor.
linarifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *D.* 27.
Metrosideros hyssopifolia. *Cav.*
lucida. Forst. Metrosideros lucida.
lucida. Lin. Metrosideros diffusa.
lucidula. Hort. lanceolata thymoides.
microphylla. *Smith.* in *Rees.* ♄ N. Holl. *D.* 37.
minor. *Smith.* in *Rees.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
M. Cajuputi. *Roxb.*
M. Leucadendrum. *Lam.* ill. (non *Lin.* sec. *W. A.*)
Myrtus saligna. *Gmel.* syst.
muricata. Hort. scabra.
myrtifolia. Hort. hypericifolia.
myrtifolia. Vent. squarrosa.
nereifolia. Sims. Tristania nereifolia.
nervosa. Hort. Leptospermum emarginatum.
nodosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *D.* 14.
Metrosideros nodosa. *Gaert. Cav.*
Metrosideros pungens. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb. *S.* 1831. 24.
nodosa. Rchbch. Sieb. ericifolia.
obliqua. Hort. styphelioides.
ovatifolia. Poir. Memecylon angulatum.
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 4.
(cfr. Leptospermum glomeratum.)
parviflora. Otto. decussata.
pendulina. *Lodd.* ♄ N. Holl.
pentagona. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 11.
perforata. Forst. Metrosideros perforata.
pinifolia. *Hort. Lechii. Colla.* ♄ N. Holl.
polygonoides. Hffmsg. lanceolata.
pulchella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *D.* 22.
M. densa. *Colla.*
M. serpyllifolia. *Dum. Cours.*
pumila. Otto. decussata.
rotundifolia. *Hort. Loudon.* ♄ N. Holl.
salicifolia. Andr. Tristania nereifolia.
scabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 19.
M. muricata. *Hort.?*
scandens. Raeusch. Metrosideros florida.
scoparia. Forst. Leptospermum scoparium.
serpyllifolia. Don. Cours. pulchella.
spectabilis. Raeusch. Metrosideros villosa.
splendens. Lee. fulgens.
sprengelioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 33.
squamea. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 13.
squarrosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 32. *D.* 31.
M. myrtifolia. *Vent.*
striata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 10.
stricta. *Smith. Hort. Cels.* ♄ N. Holl.
styphelioides. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 7.
M. obliqua. *Hort.*
suaveolens. Gaert. Tristania laurina.
taxifolia. *Schlchtd.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
M. mammillaris. *Labil.* in *Willd.* hrbr.
tenuifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 15.
tenuifolia. Wendl. Leptospermum juniperinum.
tenuissima. *Tausch.* ♄ N. Holl.
M. ericifolia. *Hort.* (non *Sm.*)
teretifolia. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
tetragona. *Loddig.* ♄ N. Holl. *D.* 38.
Thea. Wendl. Leptospermum Thea.
theaeformis. *Cuningh.* ♄ N. Holl.
thymifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 23.
M. calycina. *Hort.*
M. coronata. *Andr.*
M. discolor. *Sieb.*
M. gnidiaefolia. *Vent.*
Metrosideros calycina. *Cav.*
thymoides. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 12.
M. lucidula. *Hort.?*
tomentosa. *Hort. Colla.* ♄ N. Holl.
trinervia. *Smith.* ♄ N. Holl.
uncinata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18. *D.* 18.
uniflora. *Hort.* ♄ N. Holl. *S.* 37.
villosa. Lin. fil. Metrosideros villosa.
virgata. Forst. Baeckea virgata.
viridiflora. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
M. angustifolia. *Gaert.*
M. Leucadendron β. angustifolia. *Lin. fil.*
Metrosideros coriacea. *Poir.*
Metrosideros quinquenervia. *Cav.*

MELAMPODIUM. *Lin. Spr.* 2856. *Dec.* V. 517.
Alcina. *Cav.* (sec. *R. Brown.*) *D.* nr. 18.
Cargilla. *Adans.* (ex parte.)
Dysodium. *Rich.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* nr. 9—17.
Ennelampodium. *Dec.* nr. 1—8.
Zarabellia. *Cass. Dec.* nr. 9—17.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
americanum. *Lin.* ⊙ N. Hispan. *S.* 3. *D.* 5.

angustifolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 10.
australe. Lin. Acanthospermum xanthioides.
Baranquillae. *Spr.* ⊙ Fluvius Magdal. *S.* 1.
Sclerocarpus africanus. *Jacq.* (sec. *Dec.*)
Berterianum. *Spr.* ⊙ Ind. occ. *S.* 5.
M. rhomboideum. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
cinereum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 6.
diffusum. *Cass.* ⊙ Ins. Luzon. *D.* 1.
M. manillense. *Less.*
divaricatum. Dec. paludosum.
Dombeyanum. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 19.
gracile. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 11.
heterophyllum. *Lagasc.* ⊙ Mexico. *D.* 9.
(cfr. M. hispidum.)
Hidalgoa. *Dec.* Mexico. *D.* 21.
Hidalgoa ternata. *Llav.* (non *Less.*)
hispidum. *H. B.* ⊙ Hispan. *S.* 8. *D.* 14.
M. heterophyllum. *Lagas.* (sec. *Spr.*)
humile. Swartz. Acanthospermum humile.
Kunthianum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
M. sericeum. *H. B.* (non *Lag.*)
lanceolatum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 8.
linearilobum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
longifolium. *Brouss.* ⊙ N. Hispan. *S.* 4. *D.* 15.
manillense. Less. diffusum.
microcephalum. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 13.
oblongifolium. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 12.
ovatifolium. Rchbch. paludosum.
paludosum. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 6.
M. divaricatum. *Dec.* 17.
M. ovatifolium. *Rchbch.*
Alcina ovatifolia. *Lagasc.*
Dysodium divaricatum. *Rich.*
Dysodium radiatum. *Desf.*
Wedelia minor. *Hornem.*
Wedelia ovatifolia. *Willd.* En.
Zarabellia rhomboidea. *Cass.*
perfoliatum. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 18.
Alcina perfoliata. *Cav.*
Camutia perfoliata. *Bonat.*
Polymnia perfoliata. *Poir.*
Polymnia revoluta. *Hort.*
Wedelia perfoliata. *Willd.*
ramosissimum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
rhomboideum. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 16.
Alcina minor. *Cass.?*
Dysodium divaricatum. *Hort. Par.*
Zarabellia rhomboidea. *Cass.*
(cfr. M. Berterianum.)
ruderale. *Sw.* ⊙ Ind. occ. *D.* 20.
sericeum. *Lagasc.* ♄ N. Hisp. *S.* 7. *D.* 2.
sericeum. H. B. M. Kunthianum.

MELAMPYRUM. *Lin. Spr.* 2159.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Melampyraceae. *Rich.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Rhinantheae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
alpestre. Pers. sylvaticum.
americanum. Michx. lineare.
argyrocomum. Fisch. arvense.
arvense. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2.
M. cristatum. *Habl.*
Melampyrum nr. 310. *Hall.* helv.
β. M. argyrocomum. *Fisch.*
barbatum. *W. K.* ⊙ Austr. Siles. Hung. *S.* 3.
carpaticum. *Schult.* Carpath. †
cristatum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2.
Melampyrum nr. 311. *Hall.* helv.
cristatum. Habl. arvense.
lineare. *Lam.* ⊙ Am. sptr. *S.* 7.
M. americanum. *Michx.*
nemorosum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 4.
M. sylvaticum. *Scop.*
M. violaceum. *Lam.* fl. fr.
Melampyrum nr. 309. *Hall.* helv.
pratense. *Lin.* Europ. *S.* 5.
M. sylvaticum. *Huds. Schkr.*
M. vulgatum. *Pers.*
Melampyrum nr. 308. *Hall.* helv.
saxosum. *Baumg.* ⊙ Transylvan.
M. sylvaticum. *Lin.* var. *Spr.*
sylvaticum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 6.
M. alpestre. *Pers.*
Melampyrum nr. 10. *Gmel.* sib. nr. 307. *Hall.* helv.
(cfr. M. saxosum.)
sylvaticum. Huds. pratense.
vulgatum. Pers. pratense.
nr. 10. *Gmel.* sib. sylvaticum.
307. *Hall.* helv. sylvaticum.
308. *Hall.* pratense.
309. *Hall.* nemorosum.
310. *Hall.* arvense.
311. *Hall.* cristatum.

Melanacranis. *Rchbch.* Melancranis.

MELANANTHERA. *Michx. Spr.* 2690.

Melanthera. *Rohr. Dec.* V. 544.

Ucacou. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Eupatorinae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
aspera. Rich. deltoidea.
corymbosa. *Spr.* ♄ Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 4.
Eupatorium Armani. *Balb.?*
deltoidea. *Michx.* ⊙ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 2.
M. Linnaei. *Kunth.*
M. urticaefolia. *Cass.*
Bidens nivea. *Sw.* (*Lin.* ex parte.)
Calea aspera. *Jacq.*
glandulosa. Wall. Wollastonia scabriuscula.
hastata. *Michx.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *D.* 1.
M. Linnaei. *Kunth.*
Athanasia hastata. *Walt.*
Bidens nivea. *Lin.* (ex parte.)
β. M. trilobata. *Cass.*
γ. M. panduraeformis. *Cass.*
Linnaei. Kunth. deltoidea, hastata.
orientalis. Spr. Caesulia axillaris.
oxylepis. *Dec.* ♃ Guyaquil. *D.* 3.
panduraeformis. Cass. hastata.
trilobata. Cass. hastata.
urticaefolia. Cass. deltoidea.

Melanchrysum. *Cassin.*
Pavonium. Cass. Gazania Pavonia.
rigens. Cass. Gazania rigens.
spinulosum. Cass. Gazania speciosa.

MELANCRANIS. *Vahl. Spr.* 233. *Dietr.* 234.

Melaenacranis. *Roem. Schult.*

Melanacranis. *Rchbch.*
Fam. Cyperaceae. *Spr.*
gracilis. *Nees.* Pr. b. sp. *Dr.* 2.
nigrescens. *Schrad.* Pr. b. sp.
M. scariosa. *Vahl.* var. *Kunth.*
Hypolepis nigrescens. *Nees.*
pallida. Nees. Ficinia striata.
radiata. Vahl. Ficinia brevifolia.
rigidula. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
rubiginosa. *Spr.* N. Zeeland. *S.* 3. *Dr.* 4.
Fuirena rubiginosa. *Spr.*
Schoenus rubiginosus. *Forst.*
scariosa. *Vahl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Hypolepis scariosa. *Nees.*
Schoenus scariosus. *Thunb.*
Schoenus filiformis. *Willd.* hrb.
(cfr. M. nigrescens.)
tenuis. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.

Melandrium. *Roel.*
flos cuculi. Roel. Lychnis flos cuculi.
pratense. Roel. Lychnis dioica.
sylvestre. Roel. Lychnis sylvestris.

Melanea. *Pers.* Malanea.

Melanium. *P. Brown. Spr.*
alliaceum. Spr. Cuphea Melanium.
fruticosum. Spr. Pemphis acidula.
hirtum. Spr. Cuphea hirta.
scabrum. Spr. Cuphea Parsonsia.

Melanium. *Decand.* Viola.

Melanium. *Richard.* Arthrostemma.

Melanocenchris. *Nees.*
Rothiana. Nees. Pommereulla monocera.
Royleana. Nees. Pommereulla Royleana.

MELANODENDRUM. *Decand.* V. 279.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*

integrifolium. *Dec.* ♄ St. Helena. *D.* 1.
Solidago integrifolia. *Roxb.* (non *Desf.*)
Melanoloma. *Cassin.*
excelsior. Cass. Centaurea pullata.
Fontanesii. Cass. Centaurea involucrata.
humilis. Cass. Centaurea pullata.
pullata. Cass. Centaurea pullata.
Melanopsidium. *Cels.*
nigrum. Cels. Billiotia polytrichoides.
Melanopsidium. *Colla.*
nigrum. Colla. Amajoua corymbosa.
Melanopsidium. *Poit.* Alibertia.
MELANORRHOEA. *Wallich.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Wall.*
glabra. *Wall.* ♄ Ind. or.
usitatissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
MELANOSELINUM. *Hoffm. Dec.* IV. 208.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Thapsicae. *Dec.*
decipiens. *Hoffm.* ♃ Madera. *D.* 1.
Bubon Galbanum. *Hort.*
Selinum decipiens. *Wendl. Schrad.*
Seguieri. Sweet. Ligusticum Seguieri.
Melanosinapium. *Dec.* Sinapis.
Melanosticta. *Dec.*
Burchelli. Dec. Caesalpinia melanosticta.
Melanotis. *Neck.* (Fam. Trachytophyta. *Neck.* quid?)
MELANOXYLON. *Schott. Spr.* c. p. 406.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Spr.*
Brauna. *Schott.* ♄ Brasil.
Perittium ferrugineum. *Vogel?* (sec. *Vogel.*)
Melanthera. *Rohr.* Melananthera.
Melanthesa. *Blum.*
cernua. Decais. Phyllanthus cernuus.
chinensis. Blum. Phyllanthus introductus.
racemosa. Blum. Phyllanthus racemifer.
rhamnoides. Blum. Phyllanthus rhamnoides.
rubra. Blum. Phyllanthus Blumei.
virgata. Blum. Phyllanthus sylvaticus.
MELANTHIUM. *Lin. Spr.* 1367.
Criocephalus. *Schlcht.*
Meliglossus. *Schlcht.*
Veratrum. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Junceae. *Rül. Juss.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.*
aethiopicum. Lam. Thunb. Kolbea Breyniana.
album. Thunb. Veratrum album.
angustifolium. Willd. Erythrostictus graminea.
aspericaule. Poir. Tofieldia pubens, glutinosa.
Bergii. *Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12.
blandum. Banks. hrb. Androcymbium leucanthum.
bracteolare. Desr. Veratrum parviflorum.
Brownii. Schlcht. Anguillaria biglandulosa.
capense. Lichtst. marginatum.
capense. Lin. Androcymbium leucanthum.
capense. Willd. hrb. ciliatum.
caricinum. Roth. Anguillaria caricina.
ciliatum. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7.
M. capense. *Willd.* hrb.
M. punctatum. *Mill.*
M. uniflorum. *Jacq.?* (sec. *Jacq.*)
cochinchinense. Lour. Melanthium cochinchinense.
coeruleum. Eckl. rubicundum.
densum. Desr. Helonias lutea.
dioicum. Walt. Helonias lutea.
eucomoides. Jacq. Androcymbium eucomoides.
flavum. Smith. Kolbea Breyniana.
glaucum. Nutt. Zigadenus glaucus.
gracile. *Desr.* ♃ Pr. b. sp.
Kolbea Breyniana. *Schlcht.?* (sec. *Spr.*)
gramineum. Cav. Erythrostictus graminea.
gramineum. Heyne. hrb. Anguillaria caricina.
graminifolium. Cav. Erythrostictus graminea.
Hultgrenii. *Thunb.* Pr. b. sp. †
hyacinthinum. Heyne. Ledebouria hyacinthoides.
hybridum. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 10.
M. latifolium. *Desr.*
M. racemosum. *Michx.*
Leimanthium hybridum. *Schult.*
japonicum. Willd. Helonias japonica.
indicum. Heyne. hrb. Anguillaria racemosa.
indicum. Lin. Anguillaria indica.
junceum. Jacq. triquetrum.
laetum. Ait. Helonias erythrosperma.
latifolium. Desr. hybridum.
lucidum. Gawl. luridum.
luridum. *Banks.* hrb. ♃ Pr. b. sp.? †
M. lucidum. *Gawl.*
luteum. Thunb. Helonias japonica.
luteum. Willd. Veratrum luteum.
marginatum. *Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 13.
M. capense. *Lichtst.* hrb.
M. Schlechtendalianum. *Schult.*
marginatum. Desr. Wurmbea purpurea.
massoniaefolium. Andr. Eucomis bifolia.
monoicum. *Walt.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11.
M. polygamum. *Desr.*
monopetalum. Desr. Wurmbea longiflora.
monopetalum. Lin. Thunb. Wurmbea campanulata.
monopetalum. Roth. Wurmbea purpurea.
muscaetoxicum. Walt. Helonias erythrosperma.
myoctonum. Gmel. Helonias erythrosperma.
nigrum. Thunb. Veratrum nigrum.
phalangioides. Desr. Helonias erythrosperma.
polygamum. Desr. monoicum.
pumilum. Forst. Astelia pumila.
pumilum. Gawl. Wurmbea campanulata.
punctatum. Cav. Erythrostictus punctata.
punctatum. Mill. ciliatum.
racemosum. Michx. hybridum.
racemosum. Roth. Anguillaria racemosa.
racemosum. Walt. Tofieldia pubens.
revolutum. Gawl. (quid?)
rubicundum. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14.
M. coeruleum. *Eckl.*
rubicundum. Brehm. Wurmbea purpurea.
Sabadilla. Retz. Xerophyllum Sabadilla.
Schlechtendalianum. Schult. marginatum.
secundum. *Desr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
sibiricum. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 9.
Anthericum Gmelinianum. *Schult.*
Leimanthium sibiricum. *Schult.*
Ornithogalum. *Gmel.* Sibir. nr. 11.
spicatum. Gawl. Wurmbea purpurea.
spicatum. Walt. Xerophyllum setifolium.
triquetrum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
M. junceum. *Jacq. S.* 4.
Dipidax rosea. *Laws.*
uniflorum. Jacq. Kolbea Breyniana.
virens. Thunb. Veratrum viride.
virginicum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 12.
Helonias virginica. *Sims.*
Leimanthium virginicum. *Willd.*
Veratrum virginicum. *Ait.*
virginicum. Walt. Zigadenus glaberrimus.
viride. Lin. Ornithoglossum glaucum.
Wurmbeum. Thunb. Wurmbea longiflora, campanulata.
Melanthium. *Medic.* Nigella damascena.
MELASANTHUS. *Pohl. Dietr.* 115.
Verbena. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Verbenaceae. *Pohl.*
glaucus. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 6.
integrifolius. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 5.
longespicatus. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 2.
rhomboidalis. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 3.
triphyllus. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 4.
villosus. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.
Melasma. *Berg.*
scabrum. Berg. Gerardia nigrina.
Melasphaerula. *Gawl.*
graminea. Gawl. Diasia iridifolia.
intermedia. Sweet. Diasia graminea.
iridifolia. London. Diasia iridifolia.
parviflora. Lodd. Diasia parviflora.
Melastemon. *Salisb.* Erica.
MELASTOMA. *Lin. Dec.* III. p. 144 et 198. *Spr.* 1556.
Benkara. *Adans.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Calycanthemae. *Lin.* — Lythrariae Melastomeae. *Reichb.* — Ericae. *Rühling.* — Melastomae. *Juss.* — Melastomaceae Osbeckieae. *Dec.*
Acinodendrum. *Lin.* ♄ Guadalup. Martin. *S.* 48.
Miconia Acinodendron. *D. Don.*
(cfr. Sagraea guadalupensis, Miconia pyramidalis.)
aculeata. *Presl.* (Isis XXI. 272.) Martinic.
Melastoma nr. 113. *Sieb.* hrb. mart. supl.

acuminata. Desr. Conostegia semicrenata.
acuminata. Sieb. aspersa.
acuminata. Vahl. Tetrazygia discolor.
acuta. Mill. Tetrazygia discolor.
acutiflora. Mart. Leandra scabra.
acutipetala. Rich. Ossaea scalpta.
adpressa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
adscendens. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 17. *D.* b. 42.
M. scandens. *Sw.* pr.
M. portoricensis. *Spr.* N. Ent. (sec. *Spr.*)
affinis. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Afzeliana. *Don.* ♄ Sierra Leona. *D.* 29.
aggregata. Mart. Clidemia confertiflora.
agrestis. Aubl. Clidemia agrestis.
agrestis. Mart. Clidemia astrotricha.
alata. Aubl. Miconia alata.
albicans. Sw. Miconia albicans.
alpestre. Jack. Medinella alpestris.
alpina. Sw. Charianthus coccineus.
ambigua. Bonpl. Miconia ambigua.
amygdalina. Desr. Ossaea amygdalina.
amygdaloides. Mart. Clidemia amygdaloides.
angustifolia. Sw. Tetrazygia angustifolia.
Anhanga. *Arrab.* Brasil.
anisotrichon. Schlcht. Clidemia anisotrichon.
annua. Schrank. Spennera annua.
annulata. *Wall.* cat. Ind. or.
annulata. Poir. Huberia annulata.
antennata. Hrbr. Monac. Huberia ovalifolia.
aplostachya. H. B. Miconia aplostachya.
aptera. Mart. Clidemia aptera.
aquatica. Aubl. Spennera aquatica.
arborea. *Arrab.* ♄ Brasil. †
arborea. Schlcht. Conostegia arborea.
arborescens. Aubl. Loreya arborescens.
arborescens. Sieb. hrb. mart. Blakea pulverulenta.
argentea. Desr. Lasiandra argentea.
argentea. Poir. Huberia argentea.
argentea. Sw. Miconia argentea.
argyrata. Presl. Tetrazygia discolor.
argyrophylla. Mart. Miconia argyrophylla.
aristata. Mart. Clidemia crenata.
aromatica. Vahl. Tibouchina aspera.
articulata. Desr. Rousseauxia articulata.
arvensis. *Arrab.* Brasil.
aspera. *Blum.* (non *Lin.*) Java. (Flora 1831. 485.)
aspera. Lin. Osbeckia aspera.
aspera. Pav. Pleroma mexicanum.
aspergillaris. H. B. Cremanium aspergillare.
asperiuscula. Rich. Tschudya asperiuscula.
aspersa. *Presl.* (Isis XXI. 272.) ♄ Martinic.
M. acuminata. *Sieb.* hrb. martin.
astrolasion. Spr. Miconia astrolasion.
Aubletiana. Vahl. Rhynchanthera Aubletiana.
auriculata. Mart. Miconia auriculata.
azurea. Blum. Kibessia azurea.
azurea. Zibbel. Ewyckia cyanea.
Balbisiana. Spr. Diplochita serrulata.
bananalis. Schrank. Clidemia blepharodes.
Banksii. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
barbata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Berteroana. Spr. Heterotrichum angustifolium.
Berteroniana. Sering. Charianthus glaberrimus.
bibracteata. Blum. Creochiton bibracteata.
bicolor. Mill. Rousseauxia chrysophylla.
biglomerata. H. B. Miconia biglomerata.
bipartita. Pers. trinervia.
biseptena. Mart. Clidemia biseptena.
biserrata. Mart. Clidemia biserrata, Cremanium inaequidens.
bivalvis. Aubl. Microlicia bivalvia.
blepharoides. Mart. Clidemia blepharoides.
brachiata. *Arrab.* Brasil.
brachiata. *Vahl.* ♄ Montserrat. *D.* b. 24.
bracteata. Jack. Dissochaeta bracteata.
bracteata. Mart. Diplochita bracteata.
bracteolata. H. B. Miconia bracteolata.
brasiliensis. *Spr.* Brasilia. *S.* 43. *D.* b. 31.
brunnea. *Vahl.* ♄ Guiana. *D.* b. 28.
brunnea. Mart. Miconia brunnea.
bubalina. Pavon. Diplochita bubalina.
bullosa. Mart. Clidemia bullosa.
bullosa. Spr. Clidemia biserrata.
Cacatin. Aubl. Blakea Cacatin.
caelata. H. B. Miconia caelata.
calvescens. Mart. Miconia calvescens.
calycopteron. Rich. Calycogonium stellatum.
calyptrata. Vahl. Conostegia calyptrata.
candida. *Don.* ♄ China. *D.* 6.
capillaris. Pav. Clidemia capillaris.
capillaris. Sw. Sagraea capillaris.
capitata. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *D.* b. 13.
capitellata. H. B. Clidemia capitellata.
carassana. Mart. Clidemia carassana.
cardinalis. Spr. Chaetogastra cardinalis.
carnea. Zippel. Medirilla laurifolia.
caudata. H. B. Miconia caudata.
caudata. Mart. Miconia candigera.
celebica. *Blum.* Ins. Celebes. (Flora 1831. 487.)
ceramicarpa. Mart. Clidemia ceramicarpa.
cernua. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cernua. Bonpl. Clidemia cernua.
choetodon. Mart. Spennera choetodon.
Christophoriana. *Hamilt.* Ins. St. Christoph. *D.* b. 22.
chrysophylla. Desr. Rousseauxia chrysophylla.
chrysophylla. Rich. Miconia fulva.
chulensis. Hamilt. Osbeckia chulensis.
ciliata. Desr. Chaetogastra strigosa.
ciliata. Mart. Miconia plicata.
ciliata. Pav. Clidemia ciliata.
ciliata. Rich. Miconia ciliata.
cinchonaefolia. Mart. Miconia cinchonaefolia.
cinnamomifolia. Jacq. Tetrazygia discolor.
cinnamomifolia. Mart. Cremanium cinnamomifolium.
clavata. Pers. Lasiandra argentea.
coccinea. Arrab. (quid?)
coccinea. Rich. Clidemia coccinea, Charianthus coccineus.
coccinea. Vahl. Charianthus purpureus.
coelestis. Pav. Cremanium coeleste.
coerulea. Pav. Cremanium coeruleum.
columneaefolia. Schrank. Sagraea columneaefolia.
compressa. Vahl. Diplochita Fothergilla.
conferta. Arrab. (quid?)
conglomerata. Mart. Clidemia glomerata.
conglomerata. Rich. Clidemia conglomerata.
constricta. Blum. Pachycentria constricta.
cordata. Arrab. (quid?)
cordata. Mart. Rhynchanthera cordata.
cordifolia. Hortul. (quid?)
coriacea. Juss. hrb. Miconia Thomasiana.
coriacea. Sw. Miconia coriacea.
cornifolia. Desr. Conostegia cornifolia.
cornoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
coronata. H. B. Miconia coronata.
corymbosa. Sims. cymosa.
corymbosa. Vahl. Charianthus glaberrimus.
crassifolia. Blum. Reinw. Medinella laurifolia.
crenata. Pav. Clidemia Lambertiana.
crenata. Vahl. Clidemia crenata.
crinita. *Vahl.* ♄ Martinica. *D.* b. 11.
crispata. Lin. Medinella crispata.
crocea. Desr. Cremanium croceum.
crocea. Spr. Miconia brachypoda.
crotonifolia. Desr. Tetrazygia crotonifolia.
cryptodon. Mart. Clidemia pauciflora.
cucullata. Pav. Conostegia cucullata.
cuprea. *Smith.* Caracas. *D.* b. 41.
cuspidata. Willd. hrb. Jucunda Rudolphiana.
cyanocarpa. Blum. Dissochaeta cyanocarpa.
cyanoides. *Smith.* Amboina. *D.* 14.
cymbifolia. Rich. Miconia coriacea.
cymosa. *Schrad.* et *Wendl.* ♄ Am. austr.
cymosa. *Vent. Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 30.
M. corymbosa. *Sims. S.* 157.
decemfida. *Roxb.* Ins. ad oram Malacc. *S.* 61. *D.* 13.
decumbens. Beauv. Osbeckia decumbens.
decussata. Vahl. Miconia racemosa.
densifrons. Mart. Cremanium ligustroides.
dentata. Pav. Clidemia dentata.
denticulata. *Labil.* ♄ Nova Caledon. *S.* 168. *D.* 1.
depauperata. Rich. Clidemia depauperata.
dependens. Pav. Clidemia dependens.
detergibilis. Mart. Miconia detergibilis.
diaphana. Blum. Medinella crassifolia.
dichotoma. Desr. Rhynchanthera dichotoma.
dichotoma. Don. Pav. Clidemia dichotoma.
diffusa. Desr. Microlicia recurva.

diffusa. Pavon. Pleroma diffusum.
dimorpha. Mart. Cremanium glaberrimum.
discolor. Lin. Tetrazygia discolor.
divaricata. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 142. *D.* 59.
diversifolia. H. B. Clidemia diversifolia.
Dodandiana. *Hamilt.* ♄ Ind. occ. *D.* 17.
dodecandra. *Lour.* ♄ China. *D.* 15.
M. rosea. *Poir.*
dodecandra. Desr. Diplochita Swartziana.
dubia. Mart. Leandra dubia.
ebracteata. Dietr. Conostegia semicrenata.
echinata. Reinw. Kibbesia azurea.
ecostata. *Ait.* ♄ Jamaica. *D.* b. 7.
Miconia ecostata. *Sweet.*
egensis. Mart. Myriaspora egensis.
elaeagnoides. Sieb. Tetrazygia discolor.
elaeagnoides. Sw. Tetrazygia elaeagnoides.
elata. Sw. Miconia elata.
elegans. Aubl. Clidemia elegans.
elongata. *Don.* ♄ Sierra Leona. *D.* 31.
Osbeckia grandiflora. *Afz.*
elongata. Vahl. Conostegia semicrenata.
enana. Arrab. (quid?)
Epibaterium. Mart. Clidemia Epibaterium.
epidendra. Reinw. Medinella epidendra.
erecta. *Jack.* ♄ Sumatra. Java. *S.* 64. *D.* 5.
M. malabathrica. *Lin.* var.? *Dec.*
(cfr. M. septemnervia.)
erostrata. Mart. Clidemia erostrata.
erythrophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
exigua. Jack. Allomorphia exigua.
eximia. Blum. Medinella speciosa.
eximia. Jack. Medinella eximia.
expansa. *Vahl.* ♄ Montserrat. *D.* b. 12.
extinctoria. H. B. Conostegia extinctoria.
fallax. Blum. Dissochaeta intermedia.
fallax. Jack. Dissochaeta fallax.
farinulenta. *Swartz.* Guadalupe.
fascicularis. Sw. Sagraea fascicularis.
favosa. *Desr.* ♄ Domingo. *S.* 91. *D.* b. 16.
ferruginea. Desr. Miconia ferruginea.
ferruginea. Mart. Miconia ferruginata.
ferruginea. Reinw. Marumia muscosa.
Finlaysonii. *Wall.* cat. Ind. or.
flava. Arrab. (quid?)
flavescens. Aubl. Ossaea flavescens.
floribunda. H. B. Miconia floribunda.
Fontanesii. Spr. Lasiandra Fontanesiana.
Fothergilla. Rich. Diplochita Fothergilla.
fothergilloides. Mart. Rhynchanthera monodynama.
foveolata. Mart. Clidemia foveolata.
fragilis. *Lin.* ♄ Bras. Mexic. Surin. *S.* 77. *D.* 27.
fragilis. Rich. Spennera fragilis.
fulva. Rich. Miconia fulva.
furfuracea. *Vahl.* ♄ Am. mer. *D.* b. 38.
glaberrima. Schlcht. Miconia glaberrima.
glabra. Arrab. (quid?)
glabra. Forst. Conostegia glabra.
glabrata. Sw. Calycogonium glabratum.
glabrescens. Mart. Miconia staminea.
glandulosa. Sw. Cremanium glandulosum.
glauca. Jack. Dissochaeta glauca.
glaucocarpa. Schlcht. Miconia glaucocarpa.
globuliflora. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
glomerata. Klein. Osbeckia virgata.
glomerata. Vahl. Ossaea scalpta.
gracilis. Jack. Dissochaeta gracilis.
grandiflora. Arrab. (quid?)
grandiflora. Aubl. Rhynchanthera grandiflora.
grandiflora. Spr. in *Balb.* hrb. Heterotrichum patens.
grandifolia. Hort. Chels. Miconia grandifolia.
grandifolia. Schrank. Rhynchanthera Haenkeana.
granulosa. Desr. Lasiandra Fontanesiana.
granulosa. H. B. Cremanium granulosum.
grossa. *Lin. fil.* ♄ Nov. Granat. *S.* 58. *D.* b. 36.
grossularioides. *Lin.* ♄ Surinam. *D.* b. 29.
(cfr. M. striata.)
guayaquilensis. H. B. Miconia guayaquilensis.
guianensis. Poir. est: Majeta guianensis. *Aubl.*
haplostachya. Spr. Miconia haplostachya.
herpetica. Mart. Miconia herpetica.
heterobasis. Mart. Clidemia heterobasis.
heterocarpa. Mart. Tschudya rufescens.
heteromalla. Don. Pleroma heteromallum.

heteronerva. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* b. 33.
heterophylla. Desr. Majeta heterophylla.
hirsuta. Arrab. (quid?)
hirsuta. Sw. Sagraea hirsuta.
hirta. Desr. Heterotrichum angustifolium.
hirta. Lin. Clidemia hirta.
hirta. Sieb. Clidemia crenata.
hirtella. Sw. Sagraea hirtella.
hispida. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 156. *D.* b. 10.
hispida. Mart. Clidemia intermedia.
holosericea. Lin. Miconia holosericea.
holosericea. Pavon. Conostegia holosericea.
hypericifolia. Blum. Medinella hypericifolia.
jannarensis. Mart. Clidemia marginata.
japurensis. Mart. Clidemia japurensis.
javanensis. Blum. Medinella javanensis.
ibaguensis. H. B. Miconia ibaguensis.
icosandra. *Swartz.* Guadalupe.
impetiginosa. Mart. Miconia impetiginosa.
impetiolaris. Sw. Miconia impetiolaris.
inaequalifolia. Mart. Clidemia inaequalifolia.
inundata. Mart. Microlicia inundata.
involucrata. Desr. Meriania obtusifolia.
involucrata. Mart. Leandra involucrata.
involucrata. Rich. Clidemia involucrata.
lacera. H. B. Clidemia lacera.
laevigata. Aubl. Miconia Aubletiana.
laevigata. Desr. Miconia laevigata.
laevigata. Lin. Miconia staminea.
laevigata. Mart. Miconia subciliata.
Lambertiana. Ser. Clidemia Lambertiana.
lanata. Hort. Chels. Tococa lanata.
lanata. Lamb. Clidemia lanata.
lanceolata. Desr. Miconia lanceolata.
laniflora. Don. Trembleya Lychnitis.
lanuginosa. *Blum.* ♄ India. *D.* 17.
lappacea. Desr. Heterotrichum patens.
lappacea. Rich. Clidemia lappacea.
lasiopetala. Mart. Diplochita serrulata.
lateriflora. Vahl. Ossaea lateriflora.
latifolia. Desr. Clidemia latifolia.
laurifolia. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
laurifolia. Blum. Medinella laurifolia.
laurina. Ser. Huberia laurina.
laxa. Desr. Pleroma laxum.
laxa. Rich. Spennera laxa.
laxiflora. Schlcht. Clidemia laxiflora.
ledifolia. Desr. Pleroma ledifolium.
leonensis. *Lodd.* ♄ Sierra Leona.
lepidota. Mart. Miconia lepidota.
leprosa. Blum. Dissochaeta leprosa.
leucandra. Schrank. Miconia cinchonaefolia.
leucocarpa. Mart. Miconia leucocarpa.
ligustrina. *Smith.* Nov. Granat. *D.* b. 35.
ligustrina. Mart. Cremanium ligustroides.
Lima. Desr. Clidemia Lima.
linearis. Reinw. Osbeckia linearis.
lineata. Schlcht. Miconia lineata.
littorea. *Wall.* cat. Ind. or.
longibarbis. Mart. Clidemia longibarbis.
longifolia. Aubl. Miconia longifolia.
loxensis. H. B. Miconia loxensis.
lutescens. H. B. Miconia lutescens.
lutescens. Vahl. Conostegia lutescens.
macrocarpa. *D. Don.* ♄ Ind. or.
M. malabatrica. *Bot. Mag.* 529. (non *Lin.*)
macrophylla. Arrab. (quid?)
macrophylla. Desr. Miconia impetiolaris.
macrophylla. Pav. Diplochita macrophylla.
madagascariensis. *Don.* ♄ Madagasc. *D.* 26.
Majeta. Desr. Majeta guianensis.
Majeta. Mart. Majeta hypophysca.
malabathrica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 63. *D.* 4.
(cfr. M. obvoluta.)
malabathrica. Bot. Mag. macrocarpa.
malabathrica. Jack. polyantha.
malabathrica. Reinw. idorensis.
marginata. Desr. Clidemia marginata.
martinicensis. *Presl.* (Isis XXI. 272.) ♄ Martinic.
M. splendens. *Sieb.* hrb. martin. (non *Sw.*)
Martiusiana. Schrank. Miconia Martiusiana.
Matuba. Spr. Conostegia procera.
Maximilianea. Mart. Miconia Maximilianea.
megalophylla. Mart. Miconia tomentosa.

melanophylla. *Spr.* (N. Ent. II. 171.) Brasil. *D.* b. 1.
mellina. Mart. Miconia mellina.
mexicana. Don. Pleroma mexicanum.
mexicana. H. B. Conostegia mexicana.
mexicana. Hort. Heteronoma subtriplinervium.
micrantha. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 121. *D.* b. 5.
micrantha. Berter. Ossaea acuminata.
microphylla. Sw. Sagraea microphylla.
milleflora. Mart Cremanium milleflorum.
minutiflora. H. B. Miconia minutiflora.
minutiflora. Mart. Cremanium minutiflorum.
mollis. *Wall.* cat. Ind. or.
moluccana. Blum. Othanthera moluccana.
montana. Sw. Conostegia montana, parviflora.
mucronata. Desr. H. B. Diplochita mucronata.
multiflora. Desr. Ossaea multiflora.
muscosa. Blum. Marumia muscosa.
mutabilis. *Arrab.* Brasil.
mutabilis. Rich. Clidemia mutabilis.
Mutisii. H. B. Conostegia Mutisii.
myrcioides. Sieb. Conostegia montana.
myricoides. *Desr.* ♄ Antill. *S.* 26. *D.* b. 39.
nemorosa. Jack. Marumia nemorosa.
nepalensis. Lodd. normalis.
nervosa. *Smith.* ♄ Jamaica.
nicotianaefolia. Desr. Miconia nicotianaefolia.
nigricans. Vahl. Miconia trichotoma.
nitens. Mart. Cremanium ligustroides.
nivea. Desr. Heterotrichum niveum.
nodosa. *Desr.* ♄ Antill. *S.* 53. *D.* b. 43.
nodosa. Zippel. Medinella macrocarpa.
normalis. *Don.* ♄ Nepaul. *S.* 167. *D.* 11.
M. nepalensis. *Loddig.*
obovata. Pav. Cremanium calophyllum.
obscura. H. B. Clidemia obscura.
obvoluta. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 60. *D.* 19.
M. malabathrica. *Lin.* var.? *Blum.*
octandra. Lin. Osbeckia octandra.
octandra. Retz. Osbeckia heteranthera.
octona. H. B. Heterotrichum octonum.
ornata. Sw. Chaetogastra strigosa.
osbeckioides. Sims. Osbeckia Simsii.
oxypetala. Mart. Oxymeris quinquedentata.
oxypetala. Spr. Ossaea scalpta.
oxyphylla. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pallens. Spr. Heterotrichum angustifolium.
pallida. Jack. Dissochaeta pallida.
paniculata. Mart. Cremanium paniculatum.
papillosa. Desr. Cremanium papillosum.
paradoxa. *Mart.* hrb. ♄ Bras. *D.* b. 44.
parviflora. Aubl. Miconia attenuata.
patens. Spr. in *Balb.* hrb. Diplochita serrulata.
patens. Sw. Heterotrichum patens.
paucidens. Mart. Miconia paucidens.
pauciflora. Desr. Clidemia pauciflora.
paulensis. Schrank. Myriospora paulensis.
paulina. Mart. Leandra paulina.
pellucens. Rich. Spennera pellucida.
pendulifolia. H. B. Miconia pendulifolia.
petiolaris. *Wall.* cat. Ind. or.
petiolaris. Chmss. Schlcht. Clidemia Deppeana.
petiolaris. Mill. (quid?)
petiolata. Rich. Clidemia petiolata.
pexirica. *Arrab.* Brasil.
Phyllopus. Mart. Phyllopus Martiusii.
physiphora. Vahl. Tococa guianensis.
picta. *Rudolph.* ♄ Domingo. *D.* b. 9.
picta. Vahl. Conostegia cornifolia.
pileata. Mart. Miconia pileata.
pilosa. Pav. Clidonia pilosa.
pilosa. Spr. Sagraea domingensis.
pilosa. Sw. Sagraea pilosa.
pilulifera. *Vahl.* ♄ Martinica. *D.* b. 18.
plantaginifolia. Mill. splendens.
pleurocarpa. *Meyer.* Surinam. *D.* b. 26.
Pluckenetii. Mart. Miconia ferruginata.
plumosa. Desr. Clidemia plumosa.
polyantha. *Blum.* ♄ Ind. or.
M. malabathrica. *Jack.* (Transact. Linn. non *Lin.*)
polyanthera. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
porphyraea. *Zippel.* Ins. Moluc.
portoricensis. Spr. Miconia pyramidalis.
prasina. Sw. Miconia prasina.
procera. Mart. Miconia subciliata.
procera. Sw. Conostegia procera.
procumbens. Arrab.
pudibunda. Blum. Creochiton pudibunda.
pulchella. Roxb. Osbeckia pulchella.
pulchra. Arrab.
pulverulenta. Blum. Pogonathera reflexa.
pulverulenta. Jack. Pogonathera pulverulenta.
pulverulenta. Rich. Tschudya pulverulenta.
pumila. Arrab.
punctata. Desr. Miconia punctata.
punctulata. *Swartz.* Guadalupe.
purpurascens. Aubl. Clidemia fallax, Miconia purpurascens.
purpurascens. Domb. Clidemia purpurea.
purpurascens. Mart. Clidemia purpurascens.
purpurascens. Sw. Ossaea purpurascens.
purpurascens. Vahl. Miconia ciliata.
purpurea. Pav. Clidemia purpurea.
purpurea. Willd. Miconia purpurascens.
pusilliflora. Mart. Cremanium pusilliflorum.
pustulata. Mart. Clidemia pustulata.
pyramidalis. Desr. Miconia pyramidalis.
pyramidalis. Mart. Cremanium latecrenatum.
quadrangularis. Sieb. Conostegia quadrangularis.
quadrangularis. Sw. Cremanium quadrangulare.
quadrifolia. Blum. Medinella quadrifolia.
quinquedentata. Mart. Oxymeris quinquedentata.
quinquenervia. Mill. Ossaea scabrosa.
quinquenervis. Arrab.
quinquenodis. Mart. Oxymeris quinquenodis.
racemifera. Mart. Leandra racemifera.
racemosa. Aubl. Miconia racemosa.
radicans. Blum. Medinella radicans.
radula. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *D.* b. 30.
ramiflora. Spr. Sagraea scabrida.
ramiflora. Sw. Henriettea ramiflora.
rariflora. H. B. Sagraea rariflora.
reclinata. H. B. Cremanium reclinatum.
reflexa. Reinw. Pogonathera reflexa.
Reinwardtiana. *Blum.* Java.
repanda. Mart. Cremanium ligustroides.
repens. Desr. Osbeckia heteranthera.
reptans. Schrk. et *Mart.* Chaetogastra clinopodifolia.
reticulata. Arrab.
reversa. Ser. Clidemia reversa.
revoluta. Dietr. Cremanium granulosum.
rhexioides. Arrab.
rhodocarpa. *Wall.* cat. Ind. or.
rhodopogon. Mart. Clidemia rhodopogon.
rigida. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 13. *D.* b. 21.
rosea. Poir. dodecandra.
rostrata. Blum. Aplectum rostratum.
rostrata. Hamilt. Osbeckia rostrata.
rotundifolia. Jack. Phyllagatis rotundifolia.
Royeni. *Blum.* Zeylon. (Flora 1831. 483.)
rubens. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 138.
rubicunda. Jack. Medinella rubicunda.
rubiginosa. *Wall.* cat. Ind. or.
rubiginosa. H. B. Miconia rubiginosa.
rubra. Aubl. Sagraea sessiliflora.
rubricaulis. Schrank. Spennera rubricaulis.
rubrolimbata. *Link* et *Otto.* ♄ Ind. or. *D.* 10.
Lachnopodium rubrolimbatum. *Blum.* (Flora 1831. 477.)
rufescens. Aubl. Miconia rufescens.
rufidula. Rich. Tschudya rufescens.
rustica. Fors. Clidemia hirta.
salicina. *Ser.* ♄ Brasil. *D.* b. 8.
sanguinea. *Don.* ♄ China. *D.* 9. *S.* 113.
saxatilis. *Arrab.* Brasil.
saxatilis. Dennst. Osbeckia virgata.
scabrosa. Lin. Ossaea scabrosa.
scalpta. Poir. Ossaea scalpta.
scandens. Aubl. Adelobotrys scandens.
scandens. Sw. adscendens.
scorpioides. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
secunda. Pav. Clidemia secunda.
secundiflora. Mart. Clidemia secundiflora.
semicrenata. Rich. Conostegia semicrenata.
sepiaria. Mart. Miconia sepiaria.
septemnervia. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 24.
M. erecta. *Jack.* sec. *Spr.*
sericea. Arrab. (quid?)
serrulata. Pav. Cremanium serrulatum.
serrulata. Rich. Diplochita serrulata.

serrulata. Schlcht. Clidemia serrulata.
serrulata. Spr. Rhynchanthera dichotoma.
sessiliflora. Mart. Miconia congestiflora.
sessiliflora. Spr. Clidemia erythropogon.
sessiliflora. Vahl. Sagraea sessiliflora.
sessilifolia. *Lin.* ♄ Jamaic. *D.* b. 23. *S.* 3.
sessilis. Schum. Tristemma Schumacheri.
sessilis. Spr. Microlicia viscidula.
setigera. *Blum.* ♄ India. *D.* 16.
setinodis. H. B. Miconia setinodis.
smilacifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
solenifera. Schrank. Clidemia heterobasis.
sparsiflora. Rich. Ossaea sparsiflora.
speciosa. Reinw. Medinilla speciosa.
spicata. Aubl. Clidemia spicata.
spicata. Pav. Clidemia spicaeformis.
splendens. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* b. 15.
M. plantaginifolia. *Mill.*
splendens. Sieb. martinicensis.
spondylantha. Mart. Melastoma spondylantha.
squamosa. Hamilt. Osbeckia nepalensis.
squamulosa. *Smith.* N. Granat. *D.* b. 34.
staminea. Desr. Miconia staminea.
stellata. Jack. Marumia stellata.
stellata. Vahl. Calycogonium stellatum.
stenobotrys. Rich. H. B. Chaenopleura stenobotrys.
stenopetala. Mart. Clidemia stenopetala.
stenostachya. Mart. Miconia argyrophylla.
stipularis. Blum. Aplectrum stipulare.
striata. *Vahl.* ♄ Montserrat. *D.* b. 25.
M. grossularoides. *Lin.?* sec. *Vahl.*
striata. Willd. hrb. Juncunda Bredemeyerana.
strigillosa. Sw. Clidemia strigillosa.
strigosa. Lin. fil. Chaetogastra strigosa.
strigosa. Rich. Clidemia anisophylla.
subrepanda. Arrab. (quid?)
subtriplinervia. Lk. et *Otto.* Heteronoma subtriplinervium.
succosa. Aubl. Henriettea succosa.
succulenta. Blum. Medinilla succulenta.
superba. Bonpl. incd. Conostegia superba.
sylvatica. *Blum.* ♄ India. *D.* 18.
sylvatica. Schlcht. Miconia sylvatica.
sylvestris. Mart. Leandra sylvestris.
Swartziana. Rich. Diplochita Swartziana.
taitensis. *Dec.* ♄ Ins. Taiti. *D.* 2.
Tamonea. Swartz. Diplochita Swartziana.
Taniboa. *Raeusch.* (*Aubl.?*) ♄ Guiana.
Taquari. Arrab. (quid?)
tetrandra. Spr. Conostegia discolor.
tetrandra. Sw. Tetrazygia tetrandra.
theaezans. H. B. Cremannium theaezans.
thyrsoidea. *Vahl.* ♄ Montserrat. *D.* b. 40.
Tibouchina. Desr. Tibouchina aspera.
tidorensis. *Blum.* ♄ Ins. Moluec.
M. malabathrica. *Reinw.* mpt.
tiliaefolia. Mart. Clidemia tiliaefolia.
tinctoria. Mart. Miconia fulva.
Tococa. Desr. Tococa guianensis.
tomentosa. Rich. Miconia tomentosa.
trichotoma. Desr. Miconia trichotoma.
trichotoma. Willd. ined. Arthrostemma ladanoides.
triflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *D.* b. 6.
trinervia. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* b, 19.
M. bipartita. (*Pers.*)
M. quadrangularis. *Sw.* sec. *Spr.*
Miconia trinervia. *D. Don.*
trinervis. Arrab. (quid?)
trincura. Arrab. (quid?)
tristis. Pav. Clidemia tristis.
tristis. Rich. Clidemia bracteata.
trivalvis. Aubl. Microlicia brevifolia.
truncata. Mart. Truncaria caryophyllaea.
tunicata. H. B. Conostegia tunicata.
umbellata. Mart. Leandra umbellata.
umbellata. Mill. Heterotrichum patens.
umbonata. Mart. Clidemia umbonata.
umbrosa. Spr. Sagraea Berterii.
umbrosa. Sweet. Sagraea umbrosa.
urceolata. Mart. Clidemia urceolata.
vaccinoides. H. B. Cremannium vaccinoides.
vacillans. Blum. Dissochaeta fusca, gracilis, inappendiculata, vacillans.
varingiaefolia. Blum. Pachycentria varingiaefolia.
velutina. Willd. Clidemia velutina.
verrucosa. Blum. Medinilla verrucosa.
venosa. Blum. Medinilla venosa.
verticillata. Mill. (quid?)
verticillata. Rich. Tschudya verticillata.
verticillata. Vahl. Clidemia verticillata.
vesiculosa. Sessé. Tococa vesiculosa.
villosa. Aubl. Chaetogastra hypericoides.
villosa. Sims. Pleroma villosum.
viminalis. Jack. Aplectrum viminale.
violacea. Rich. Clidemia violacea.
virescens. *Vahl.* ♄ Ins. Trinit. *D.* b. 20.
virgata. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* b. 3.
virusana. Don. Tristemma virusanum.
volubilis. Schrank. Clidemia Epibaterium.
Wallichii. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 12.
xalapensis. H. B. Conostegia xalapensis.
xantholasia. Mart. Clidemia xantholasia.

Melaxis. *Smith.*
lancifolia. Smith. Empusa paradoxa.

MELEAGRINEX. *Arrud.*
Fam. ?
pernambucea. *Arrud.* ♄ Pernamb.

MELHANIA. *Forsk. Spr.* 2352. *Dec.* I. 499.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.*
abutiloides. *Arn.* (in *Wight.* ill. p. 77.) ♄ Ind. or.
Burchelli. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 5.
decanthera. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 7. *D.* 1.
Dombeya decanthera. *Cav.*
didyma. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Hamiltoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
incana. *Heyne* in *Wall.* ♃ ♄ Ind. or. Timor.
Erythroxylon. *R. Br.* ♄ Ins. Helen. *S.* 5. *D.* 2.
Dombeya Erythroxylon. *Willd.*
Pentapetes Erythroxylon. *Ait.*
Melanoxylon. *R. Br.* ♄ Ins. Helen. *S.* 4. *D.* 3.
ovata. Spr. Pentapetes ovata.
prostrata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 6.
Dombeya prostrata. *Burch.*
reniformis. *Hochst. Steud.* (hrb. arab. 996.) ♄ Arab. fel.
rupestris. *Wight.* (ill. p. 78.) ♄ Ind. or.
velutina. *Forst.* ♄ Arab. fel. *S.* 6. *D.* 4.
Dombeya velutina. *Willd.*
Pentapetes velutina. *Vahl.*

MELIA. *Lin. Spr.* 2390. *Dec.* I. 621.
Azedarac. *Adans.*
Fam. Aceres. *Rül.* — Comizophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Hesperideae Melieae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Juss.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.* — Pistaciae. *Adans.* — Trihilatae. *Lin.*
arguta. *Dec.* ♄ Ins. Moluec. *S.* 3. *D.* 4.
australasica. *Juss.* ♄ N. Holl.
Azadirachta. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 5.
Azadirachta indica. *Juss.*
Azedarach deleteria. *Medic.*
Azedarach fraxinifolia. *Moench.*
Azedarach. *Lin.* ♄ Syria. Graec. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
M. dubia. *Cav.?* (sec. *Spr.*)
M. Commelini. *Medic.*
Azedarach Commelini. *Medic.*
Azedarach deleteria. *Moench.*
Azedarach. Sieb. sempervirens.
baccata. Heyn. baccifera.
baccifera. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 6.
M. baccata. *Heyn.* hrb.
Ekebergia indica. *Roxb.* (et? *Hffmsg.* Verz. II. app. p. 34.)
Mallea Rothii. *Juss.*
Candollei. *Juss.* ♄ Ins. Timor.
M. composita. *Dec.* 3. (non *Willd.*)
Commelini. Med. M. Azedarach.
composita. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
M. dubia. *Cav.?* (sec. *Dec.*)
M. robusta. *Roxb.*
M. superba. *Roxb.* (sec. *Juss.* *W.* *A.*)
composita. Dec. M. Candollei.
dubia. Cav. M. Azedarach composita.
excelsa. Dec. Hartighsea excelsa.
Guara. Jacq. Guarea trichilioides.
guineensis. *G. Don.* ♄ Guinea.
integerrima. *Hamilt.* ♄ Ind. or. (*Rheed.* IV. t. 52.)
Koetjape. Burm. Sandoricum indicum.
penduliflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
pumila. Moon. Munronia pumila.

robusta. Roxb. composita.
sambucina. *Blum.* ♄ Java.
sempervirens. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 2. *D.* 2.
M. Azedarach. *Sieb.* hrb. mart.
M. Azedarach *β. Lin.*
superba. Roxb. composita.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Meliacea. *Wall.* cat.
Penangiana. Wall. (quid?)
rugosa. Wall. (quid?)
singapureana. Wall. (quid?)
Wightiana. Wall. Amoora Rohitaka.
MELIANTHUS. *Lin. Spr.* 2254. *Dec.* I. 708.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Corydales. *Lin.* — Gerania. *Adans.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Rutaceae. *Juss.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Zygophylleae. *Dec.*
comosus. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
himalayanus. *Wall.* Emodus mons.
major. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
minor. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
MELICA. *Lin. Spr.* 293. *Dietr.* 410.
Dalucum. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna simplicia. *Roy.* — Gramineae bromeac. *Kunth.* — Gramineae festucaceae. *Spr. Kunth.* — Graminae Poae. *Adans.*
altissima. *Lin.* ♃ Caucas. Galic. Sibir. *S.* 7. *Dr.* 15.
M. sibirica. *Lam.*
Melica nr. 30. *Gmel.* sib.
(cfr. M. speciosa.
altissima. Soboles. Glyceria spectabilis.
altissima. Walt. diffusa.
amethistina. Pourr. Memoir. de Toul. M. Bauhini, ciliata.
aquatica. Weber. Glyceria spectabilis.
arundinacea. Raeusch. coerulea.
aspera. *Desf.* ♃ Eur. austr. Graec. *S.* 3. *Dr.* 5.
M. minuta. *All.*
M. pyramidalis. *Lam.* (*Lin.* var.)
M. ramosa. *Vill. S.* 5.
(cfr. M. caricina.)
aspera. Viv. minuta.
asperrima. Hort. exasperata.
aurantiaca. *Desr. Cav.* Montevideo. *S.* 17. *Dr.* 17.
Bauhini. *All.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 13. *Dr.* 4.
M. amethystina. *Pourr.* (ex *Trin.* mpt.)
M. ciliata *γ. Desr.*
M. pyramidalis. *Desf.*
M. setacea. *Pers.*
Aira elatior. *Hffmsg.* (ex *Trin.* mpt.)
brasiliana. Ard. papilionacea.
caffrorum. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
capensis. Thunb. Ehrharta melicoides.
capillaris. *Russel.* Aleppo. *Dr.* 32.
caricina. *D'Urvil.* ♃ Tauria.
M. aspera. *Desf.* (sec. *Spr.*)
chilensis. *Presl.* ♃ Chili. *Dr.* 13.
Melica a violacea diversa. *Berter.* hrb. nr. 1141.
ciliata. *Lin.* ♃ Eur. As. *S.* 12. *Dr.* 1.
M. amethistina. *Pourr. Memoir. de Toul.*
M. cristata. *Trin.* fund. (sphalmate.)
Melica nr. 32. *Gmel.* sib.
Arundo nr. 1517. *Hall.* helv.
Beckeria. *Bernh.*
Lasiagrostis variegata. *G. F. W. Meyer.*
β. M. provincialis. *Clar.*
coerulea. Lin. Molinia coerulea.
cristata. Trin. fund. ciliata.
Cupani. *Guss.* Sicilia.
cyrenaica. *Vivian.* (ex *Trin.* mpt.)
decumbens. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 25.
decumbens. Weber. Triodia decumbens.
dendroides. *Lehm.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 27.
diandra. Roxb. Poa malabarica.
diffusa. *Pursh.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 8. *Dr.* 16.
M. altissima. *Walt.*
digitata. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 28.
Ctenium digitatum. *Spr.* 289. 3.
divaricata. Meig. Wenig. Molinia coerulea.
exasperata. *R. S.* — — *Dr.* 33.
M. asperrima. *Hort.*
M. exasperrima. *Hort.*
falx. Lin. fil. Campulosus falcatus.
festucoides. *Willd.* hrb. (non *Lichtst.* ex. *Trin.* mspt.) Pr. b. sp.
festucoides. Lichst. Ehrharta panicea.
Fischeri. *Spr.* Ins. Melvil. *S.* 22.
Dupontia Fischeri. *R. Br.*
geniculata. Thunb. Ehrharta geniculata.
gigantea. Thunb. Ehrharta gigantea.
glabra. *Steud.* Chili.
Melica nr. 423. *Berter.* hrb.
glabra. Michx. speciosa.
glaucescens. *Steud.* Arabia.
Gmelini. *Turcz.* ♃ Sibirica. *Dr.* 22.
Melica nr. 31. *Gmel.* sib.
Gmelini. Roth. Koeleria cristata.
hirsuta. Koel. Koeleria cristata.
imperfecta. *Trin.* California.
lanata. *Steud.* Mons St. Cathrin. Arab.
Melica. n. spec. nr. 104. Hrb. arab. un. it.
lanuginosa. Desf. — — †
lappacea. Rasp. Cenlotheca lappacea.
latifolia. Roxb. Panicum acariferum.
laxiflora. *Cav.* Chili. *S.* 19. *Dr.* 21.
Melica laxiflora. *Berter.* hrb. nr. 422. 1142. (non 1816.)
Lobelii. Vill. uniflora.
longiflora. *Steud.* Chili.
Melica violacea. *Bert.* hrb. nr. 424.
macra. *Nees.* ♃ Monte Vid. *Dr.* 9.
magellanica. Desr. Hierochloa antarctica.
major. *Smith.* ♃ Graecia? *Dr.* 30.
M. pyramidalis. *Lam.* (sec. *Spr.*)
minuta. *Lin.* ♃ Ital. Graecia. *Dr.* 7.
M. aspera. *Vivian.*
M. nutans. *Cav.*
M. ramosa. *Loisl.*
M. saxatilis. *Sib. Sm.*
minuta. All. aspera.
montana. Huds. nutans.
Mühlenbergiana. *Schult.* ♃ Carol. Georg. *Dr.* 31.
M. nutans. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
M. racemosa. *Mhlbrg.*
mutica. Walt. speciosa.
nodosa. Piller et *Mitllb.* Molinia serotina.
nutans. *Lin.* ♃ Eur. Asia. *S.* 2. *Dr.* 8.
M. montana. *Huds.*
Melica nr. 29. *Gmel.* Sibir.
Aira nutans. *Wigg.*
Poa nr. 1472. *Hall.* helv.
(cfr. M. Mühlenbergiana.)
nutans. Cav. minuta.
nutans. Lam. uniflora.
ovalis. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
pallida. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 9. *Dr.* 12.
Melica nr. 1816. *Berter.* hrb.?
papilionacea. *Lin.* ♃ Brasil. Mexico. *S.* 18. *Dr.* 18.
M. brasiliana. *Ard.*
(cfr. M. violacea, rigida.)
persica. *Kunth.* Persia. *Dr.* 2.
provincialis. Clar. ciliata.
pyramidalis. Desf. M. Bauhini.
pyramidalis. Lam. aspera.
pyramidalis var. Trin. sarmentosa.
racemosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 24.
racemosa. Mhlbrg. M. Mühlenbergiana.
ramosa. Loisl. minuta.
ramosa. Thunb. Ehrharta ramosa.
ramosa. Vill. aspera.
rariflora: Schreb. speciosa.
refracta. *Roxb.* ♃ Ins. Molucc. *S.* 19. *Dr.* 29.
rigida. *Cav.* Monte Vid. *S.* 15. *Dr.* 20.
M. papilionacea. *Lin.* (sec. *Nees.*)
rigida. Wibel. Triodia decumbens.
sarmentosa. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 6.
M. pyramidalis var. sarmentosa. *Trin.*
saxatilis. Sib. Sm. minuta.
scabra. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 10. *Dr.* 11.
scabrosa. *Trin.* China.
setacea. Pers. M. Bauhini.
sibirica. Lam. altissima.
speciosa. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 14.
M. altissima. *β. Willd.* sp.
M. glabra. *Michx.*
M. mutica. *Walt.*
M. rariflora. *Schreb.*
sylvatica. Link. Wred. Molinia coerulea.

triflora. *Bigel.* — —
uniflora. *Retz.* ♃ Eur. Oriens. *S.* 1. *Dr.* 10.
M. Lobelii. *Vill.*
M. nutans. *Lam.* ill.
violacea. *Cav.* Chili. *S.* 16. *Dr.* 19.
M. papilionacea *β*. *Desr.*
Melica violacea. *Bert.* hrb. nr. 424. 1140. (ex parte.)
virgata. *Turcz.* ♃ Sibir. *Dr.* 23.
nr. 29. *Gmel.* sib. nutans.
30. *Gmel.* altissima.
31. *Gmel.* M. Gmelini.
32. *Gmel.* ciliata.

MELICHRUS. *R. Brown. Spr.* 711. *Dec.* VII. 740. *Dietr.* 794.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
adpressus. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
erubescens. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *D.* 4.
medius. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
rotatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ardisia procumbens. *Gaert. fil.*
Styphelia juniperina. *Willd.* var.? *Poir.*
Styphelia procumbens. *Pers.*
Ventenatia procumbens. *Vent.*
urceolatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.

MELICOCCA. *Lin. Spr.* 1454. *Dec.* I. 614.
Oococca. *Dec.* (nr. 1. 2.)
Schleichera. *Willd.* (*Dec.* nr. 5—7.)
Spaerococca. *Dec.* (nr. 3. 4.)
Fam. Aceres. *Rül.* — Eredophyta. *Neck.* — Pistaceae. *Adans.* — Sapindaceae. *Juss.*
apetala. Poir. diversifolia.
australis. *Steud.* ♄ N. Holl.
Stadmannia australis. *R. Br.*
bijuga. *Lin.* ♄ Ins. Antil. *S.* 1. *D.* 1.
M. carpoodea. *Juss.*
Melicoccus bijugatus. *Jacq.*
(cfr. M. olivaeformis.)
carpoodea. Juss. bijuga.
dentata. *Juss.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 4. *D.* 4.
diversifolia. *Juss.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5.
M. apetala. *Poir.*
Hypelate diversifolia. *Cambess.*
Stadmannia diversifolia. *Spr.* 1483. 4.
geniculata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
olivaeformis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
M. bijuga. *Lin.* var. *Spr.*
paniculata. *Juss.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 3.
Hypelate paniculata. *G. Don.*
pubescens. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Schleichera pubescens. *Roth.*
Stadmannia pubescens. *Spr.* 1483. 1.
trijuga. *Juss.* ♄ Ins. Mollucc. Zeyl. *D.* 6.
Cussambium glabrum. *Hamilt.?*
Cussambium trijugum. *Hamilt.*
Koon zeylonense. *Gaert.*
Schleichera trijuga. *Willd.*
Scytalia trijuga. *Roxb.*
Stadmannia trijuga. *Spr.* 1483. 2.

Melicoccus. *Adans. Jacq.*
bijugatus. Jacq. Melicocca bijuga.

MELICOPE. *Forst. Spr.* 1438. *Dec.* I. 723.
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Rutaceae. *Dec.*
ternata. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 1.
Entoganum laevigatum. *Gaert.*

MELICYTUS. *Forst. Spr.* 857.
Fam. Bixineae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Spr.*
ramiflorus. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1.
umbellatus. *Gaert.* ♄ — —
Tachytes umbellata. *Soland.* mpt.

Melidora. *Noronh.*
pellucida. Noronh. Enkyanthus quinqueflorus.

Meliglossus. *Schlcht.* Melanthium.

MELILOTUS. *Adans. Lam. Spr.* 2526. *Dec.* II. 186.
Campyloritis. *Sering.* (*Dec.* nr. 23. 24.)
Coeloritis. *Sering.* (*Dec.* nr. 1—19.)
Plagioritis. *Sering.* (*Dec.* nr. 20—22.)
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchb. Spach.*
alba. *Desr.* ⊙ ♂ Eur. Asia.
M. altissima. *Schult. Thuil. D.* 9.
M. leucantha. *Koch. D.* 10.
M. officinalis *β*. *Willd.*
M. vulgaris. *Willd. S.* 8.
Trifolium altissimum. *Loisl.*
Trifolium germanicum. *Smith* in *Rees.*
Trifolium Melilotus vulgaris. *Heyne.*
(cfr. M. Petitpierreana, arguta.)
altissima. Schult. Thuil. alba.
arborea. *Castagne.* ♄ Turcia. *D.* 8.
arguta. *Rchbch.* ♂ ⊙ Eur.
M. alba. *Desr.* var.?
arvensis. Wallr. M. Petitpierreana.
Baumerti. Horrem. parviflora.
Besseriana. *Sering.* ♂ Tauria. *D.* 22.
M. imbricata. *Bess.*
M. plicata. *Stev.?*
brachystachya. *Willd.* hrb. Am. austr. *S.* 20.
citrina. Duval. officinalis.
coerulea. *Lam.* ⊙ Eur. Caucas. Afr. bor. *S.* 1.
Trifoliastrum coeruleum. *Moench.*
Trifolium coeruleum. *Willd.*
Trifolium Melilotus coerulea. *Lin.*
Trigonella coerulea. *Sering. Dec.* I. 181. 1.
β. M. connata. *Bernh.* (*Schüz. Schübl.* pl. H. Tüb. p. 24.)
(cfr. M. procumbens.)
connata. Bernh. coerulea.
cretica. Desf. Pocockia cretica.
dentata. *Willd.* ♂ Hung. Germ. austr. *S.* 9. *D.* 2.
M. procumbens. *Hort.*
Trifolium dentatum. *W. K.*
(cfr. M. Kochiana.)
diffusa. *Trevir.* ⊙ Chili. (Flora 1833. 123.)
Melilotus nr. 435. *Bert.* hrb.?
diffusa. Koch. M. Petitpierreana.
elegans. *Salzm.* ⊙ Corsica. *D.* 21.
Emodi. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
expansa. Hort. M. Petitpierreana.
gigantea. *Wender.* ♂ (H. Marburg. 1825.)
globulosa. Steven. gracilis.
gracilis. *Dec.* ⊙ Gallia austr. *S.* 14. *D.* 17.
M. globulosa. *Steven.*
M. neapolitana. *Tenor. S.* 16. *D.* 27.
Trifolium spicatum. *Sib. Sm.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
graveolens. *Bunge.* ⊙ China. bor.
imbricata. Bess. M. Besseriana.
indica. All. parviflora.
indica. Desv. mauritanica.
italica. *Lam.* ⊙ Ital. Gall. Afr. bor. *S.* 13. *D.* 16.
M. rotundifolia. *Tenor. S.* 15.
M. rugosa. *Moench.*
Trifolium Melilotus italica. *Lin.*
Kochiana. *Willd.* ♂ Germ. Gall. *D.* 1.
M. dentata. *Kit.* (sec. *Spr.*)
M. diffusa. *Koch.* (sec. *Dec.*)
Trifolium Kochianum. *Hayne.*
laevis. Moench. sulcata.
leucantha. Koch. alba.
linearifolia. Nocca. linearis.
linearis. *Cav.* ⊙ Hispan. *D.* 3.
M. linearifolia. *Nocca.*
M. macrorrhiza. *Pers.* (sec. *Spr.*)
longifolia. *Tenor.* ⊙ Neap. Sicil. *S.* 17.
M. sulcata. *Desf.* (sec. *Sering.* in *Dec.*)
lupulina. Lam. Trifolium agraricum, badium, procumbens.
macrorrhiza. *Pers.* ♃ Hungar. *S.* 5. *D.* 11.
M. officinalis. *Pers.* (sec. *Koch.*)
Trifolium macrorrhizum. *W. K.*
(cfr. M. linearis.)
mauritanica. *Willd.* ⊙ Gall. Afr. bor. *S.* 12.
M. indica. *Desv.*
M. sulcata. *Desf. D.* 24.
Trifolium Melilotus *γ*. indica. *Lin.*
(cfr. M. longifolia.)
messanensis. *Desf.* ⊙ Ital. Afr. bor. *S.* 19. *D.* 23.
M. striata. *Moench.*
Trifolium Melilotus messanensis. *Lin.*
minima. *Roth.* Ind. or. *S.* 23. *D.* 26.
Trigonella minima. *Heyne.*
neapolitana. Tenor. gracilis.
officinalis. *Lin. Pers.* ♂ Eur. As. Afr. Am. *S.* 7. *D.* 6.
M. citrina. *Duval.*
Trifolium Melilotus officinalis. *Lin.*
Trifolium nr. 32. *Gmel.* sib. nr. 362. *Hall.* helv.
(cfr. M. alba, Petitpierreana, macrorrhiza, palustris.)

ornithopodioides. Lam. Trigonella ornithopodioides.
pallida. Bess. M. Petitpierreana.
palustris. *Kit.* ♂ Hungar. *S.* 6. *D.* 7.
M. officinalis. *Pers.* var. *Koch.*
Trifolium Melilotus palustris. *W. K.*
parviflora. *Desf.* ⊙ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 12.
M. indica. *All.*
M. rugulosa. *Willd.*
Trifolium indicum. *Loisl.*
Trifolium Melilotus indica δ. *Willd.*
Petitpierreana. *Willd.* ♂ Eur.
M. arvensis. *Wallr. D.* 20.
M. diffusa. *Koch.*
M. expansa. *Hort.*
M. officinalis. *Lam.* var. *Spr.*
M. pallida. *Bess. D.* 18.
Trifolium Petitpierreanum. *Hayne.*
plicata. Steven. M. Besseriana.
polonica. *Gaert. Pers.* ♂ Polonia.
Trifolium Melilotus polonica. *Lin.*
procumbens. Bess. Trigonella Besseriana.
psoraloides. Nutt. Psoralea eglandulosa.
rotundifolia. Tenor. italica.
rugosa. Moench. italica.
rugulosa. Willd. parviflora.
ruthenica. *Bbrst.* ⊙ Sarepta. *S.* 10. *D.* 4.
M. wolgica. *Poir.*
segetalis. *Sering.* ⊙ Hispan. *D.* 13.
sibirica. Poir. Medicago sibirica.
sicula. *Turr. Vitm.* Sicilia.
Trifolium Melilotus sicula. *Turr.*
striata. Moench. messanensis.
suaveolens. *Ledeb.* ♃ Dahuria. *S.* 23. *D.* 19.
sulcata. Desf. mauritanica.
taurica. *Hort.* ♂ Tauria.
Trifolium Melilotus taurica. *Bbrst.*
uncinata. Poir. Bess. Trigonella uncinata.
vulgaris. Willd. alba.
wolgica. Poir. ruthenica.
MELINIS. *Beauv. Spr.* 282.
Melinus. *D. Dietr.* 304.
Fam. Gramina Paniceа. *Kunth.*
minutiflora. *Beauv.* ♃ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
Agrostis glutinosa. *Fisch.*
Panicum Melinis. *Trin.*
Suardia picta. *Schrank.*
Tristegis glutinosa. *Nees.*
Melinospermum. *Walp.*
pumilum. Walp. Tephrosia pusilla.
Melinum. *Link.*
palustre. Link. Zizania palustris.
Melioides. *Endl.* Fraxinus.
Meliosma. *Blum.*
ferruginea. Blum. Millingtonia ferruginea.
lanceolata. Blum. Millingtonia lanceolata.
nitida. Blum. Millingtonia nitida.
MELIPHLEA. *Zuccar.*
Fam. Malvaceae. *Zucc.*
vitifolia. *Zucc.* ♄ Mexico.
Meliphyllum. *Benth.* Melissa.
MELISSA. *Lin. Spr.* 2052.
Acinos. *Moench. Autor.*
Calamintha. *Moench. Autor.*
Calomelissa. *Rchbch.*
Clinopodium. *Lin. Autor.*
Heteromelissa. *Benth.*
Macromelissa. *Benth.*
Meliphyllum. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* — Melisseae. *Spr. Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 326.) Abyssin.
Acinos. *Benth.* ⊙ Eur. Caucas.
Acinos clinopodii facie. *Gilib.*
Acinos thymoides. *Moench.*
Acinos vulgaris. *Pers.*
Calamintha Acinos. *Clairv. Gaud. Koch.*
Calamintha arvensis. *Lam.*
Clinopodium nr. 237. *Hall.* helv.
Thymus Acinos. *Lin. S.* 2058. 28.
Thymus alpinus. *Pall.* ind. t.
Thymus canescens. *Dumort.*
Thymus heterophyllus. *Poir.*
Thymus nr. 80. *Gmel.* sib.
β. Acinos diffusus. *Boenngh.*
Thymus acinoides. *Schleich.* (non *Tenor.*)
Thymus diffusus. *Bluff. Fngrht.*
γ. Acinos villosus. *Pers.*
aetheos. Hort. M. Nepeta.
alba. W. K. Satureia rupestris.
alpina. *Benth.* ♃ Eur. austr.
Acinos alpinus. *Moench. Pers.*
Calamintha alpina. *Lam.* fl. fr. *Koch.*
Clinopodium nr. 238. *Hall.* helv.
Thymus alpinus. *Lin. S.* 2058. 32.
Thymus montanus. *Crantz.*
Thymus villosissimus. *Tausch.*
altissima. Sib. Sm. officinalis.
arborescens. *Desf.* ♄ — —
asiatica. *Steud.* ♄ China. †
Clinopodium asiaticum. *Lour.*
Calamintha. *Lin.* ♃ Eur. austr. As. med.
M. foliosa. *Opiz.?*
M. intermedia. *Baumg.*
M. umbrosa. *Autor. germ.* (non *Bbrst.*)
Melissa nr. 241. *Hall.* helv.
Calamintha menthaefolia. *Host.*
Calamintha montana. *Lam.* fl. fr.
Calamintha officinalis. *Moench.*
Calamintha umbrosa. *Rchbch.*
Calamintha vulgaris. *Sweet.*
Nepeta intermedia. *Lejeun.*
Thymus Calamintha. *Scop. S.* 2058. 53.
Thymus Moschatella. *Pollin.*
Thymus umbrosus. *Spr.*
β. Thymus calaminthoides. *Rchbch.*
Calamintha. Aubl. M. Nepeta.
caroliniana. *Benth.* Am. sptr.
Calamintha caroliniana. *Sweet.*
Calamintha grandiflora. *Pursh.* (non *Moench.*)
Thymus carolinianus. *Michx.*
Thymus grandiflorus. *Sims.*
β? Calamintha dilatata. *Schrad.?*
(minime Melittis carolinina. *Spr.*)
Clinopodium. *Benth.* ♃ Eur. As. med.
Clinopodium aegyptiacum. *Lam.*
Clinopodium atropurpureum. *Hortul.*
Clinopodium variegatum. *Hortul. Willd.* hrb.
Clinopodium vulgare. *Lin. S.* 2062. 1.
Clinopodium nr. 79. *Gmel.* sib. 239. *Hall.* helv.
Thymus sylvaticus. *Bernh.*
coccinea. Spr. Gardoquia Hookeri.
cordifolia. Pers. officinalis.
corsica. Hortul. officinalis.
cretica. *Lin.* ♄ ♃ Creta.
Calamintha cretica. *Rchbch.*
Thymus hirtus. *Sieber.* (sec. *Benth.*)
cretica. Lam. Willd. hrb. Micromeria marifolia.
cretica. Russ. incana.
debilis. *Benth.* ⊙ Sibir. altaic.
Thymus debilis. *Ledeb. Bunge.*
flava. *Benth.* Ind. or.
foliosa. Opiz. M. Calamintha, officinalis.
fruticosa. Lin. Micromeria marifolia.
fruticosa. Willd. hrb. Satureia rupestris.
glandulosa. *Benth.* Corsica. Sardin.
Thymus glandulosus. *Req.*
grandiflora. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 2.
Acinos grandiflorus. *G. Don.*
Calamintha grandiflora. *Moench.* (non *Pursh.*)
Thymus grandiflorus. *Scop.*
graveolens. *Benth.* ⊙ Eur. austr. As. cauc.
Acinos canus. *Rchbch.*
Acinos erectus. *Friwalds.*
Acinos exiguus. *G. Don.*
Acinos graveolens. *Link.*
Thymus canus. *Steven.*
Thymus exiguus. *Sib. Sm.*
Thymus graveolens. *Bbrst. S.* 2058. 29.
graveolens. Host. officinalis.
hirsuta. *Blum.* Java.
hirsuta. Bulb. officinalis.
incana. *Benth.* Regio mediter.
Melissa cretica. *Russel.* (non *Lin.*)
Thymus hirtus. *Sib.* (sec. *Rchbch.*)
Thymus incanus. *Sib. Sm.*
intermedia. Baumg. M. Calamintha.
longicaulis. *Wall.* Ind. or.

Clinopodium longicaule. *Benth.* in *Wall.* pl. r.
Thymus origanifolius. *Don.*
Thymus piperatus. *Don.*
macrostema. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan.
majoranaefolia. Mill. patavina.
marifolia. Pers. Micromeria marifolia.
marifolia. Willd. hrbr. Gardoquia discolor.
maxima. Ard. Perilla ocimoides.
microphylla. *Benth.* ♃ ♄ Corsica.
Thymus corsicus. *Pers. S.* 2058. 33.
nepalensis. *Benth.* Ind. or.
Cunila Buchanani. *Spr.* 91. 6.
Cunila nepalensis. *Don.*
Lycopus dianthera. *Roxb.*
Melissa nepalensis. *Benth.* in *Wall.*
Mosla ocimoides. *Hamilt.* mpt.
Nepeta. *Lin.* ♃ Eur. austr. med.
Calamintha canescens. *Presl.?* (sec. *Benth.*)
Calamintha Nepeta. *Hffmsg. Lk. Pursh.*
Calamintha obliqua. *Host.*
Calamintha parviflora. *Lam.* fl. fr.
Calamintha rotundifolia. *Host.*
Calamintha trichotoma. *Moench.*
Melissa nr. 240. *Hall.* helv.
Thymus Brauneanus. *Hopp.*
Thymus Calamintha. *Scop.*
Thymus diffusus. *Hortul.*
Thymus Nepeta. *Smith. S.* 2058. 54.
β. M. obtusifolia. *Pers.*
γ. M. aetheos. *Hortul.*
Calamintha athonica. *Rchbch.*
Thymus athonicus. *Bernh.*
nova. Portenschl. Micromeria Pulegium.
obtusifolia. Pers. M. Nepeta.
occidentalis. Rafin. officinalis.
officinalis. *Lin.* ♃ Eur. As. cauc. *S.* 1.
M. corsica. *Hortul.*
M. foliosa. *Opiz.* (sec. *Rchbch.*)
M. graveolens. *Host.*
M. occidentalis. *Rafin.*
Melissa nr. 242. *Hall.* helv.
β. M. altissima. *Sib. Sm. S.* 3.
M. cordifolia. *Pers.*
M. hirsuta. *Balb. Willd.* hrb.
M. romana. *Mill.*
M. taurica. *Hortul.*
origanifolia. *Benth.* ♃ ♄ Libanus.
Clinopodium origanifolium. *Labil. S.* 2062. 3.
parviflora. *Benth.* Nepal.
patavina. *Benth.* ♃ Eur. austr.
M. majoranaefolia. *Mill.*
Acinos acuminata. *Friwalds.*
Acinos adscendens. *Moench.*
Acinos patavina. *Pers.*
Calamintha patavina. *Host.*
Nepeta patavina. *Fisch.?*
Thymus acinoides. *Tenor. S.* 2058. 30.
Thymus alpinus. *Brot.?*
Thymus patavinus. *Jacq. S.* 2058. 31.
Thymus suaveolens. *Sib. Sm. S.* 2058. 37.
β. M. rotundifolia. *Benth.*
Acinos rotundifolius. *Pers.*
Thymus melissoides. *Bernh.*
Thymus rotundifolius. *Poir.*
perennis. Forsk. Salvia aegyptiaca.
polyanthos. *Loddig.* ♃ — —
pulegioides. Lin. Hedeoma pulegioides.
Pulegium. Rochel. Micromeria Pulegium.
purpurascens. *Benth.* Hispan.
M. alpina. *Benth.* var.? *Benth. Spr.*
Acinos purpurascens. *Pers.*
Thymus purpurascens. *Poir.*
pyrenaica. *Jacq.* ♃ Pyren. Helv. Austr. *S.* 4.
Horminum pyrenaicum. *Lin.*
repens. *Benth.* As. med. Ind. or.
Clinopodium repens. *Wall.*
Thymus repens. *Don.*
romana. Mill. officinalis.
rotundifolia. Benth. patavina.
rugosa. *Lour.* ⊙ Cochinchin. *S.* 5.
serpyllifolia. Willd. hrbr. Micromeria marifolia.
subnuda. W. K. Micromeria Pulegium.
sylvestris. Lam. Melittis Melissophyllum.
taurica. Hortul. officinalis.

thymifolia. *Benth.* Carniolia.
Calamintha thymifolia. *Host.* (non *Rchbch.*)
(non Satureia thymifolia. *Scop.*)
umbrosa. *Bbrst.* As. med. Ind. or.
Clinopodium repens *β. Benth.* in *Wall.* pl. rav.
umbrosa. Aut. germ. M. Calamintha.
veronicaefolia. *Pers.* Bahama.
Thymus veronicaefolius. *Spr.* 2058. 5[1].
nr. 240. *Hall.* helv. M. Nepeta.
241. *Hall.* M. Calamintha.
242. *Hall.* officinalis.
Melissitus. *Medic. Moench.*
dentata. Moench. Pocockia cretica.
Melissoides. *Benth.* Plectranthus.
Melissophyllum. *Adans. Hall.*
nr. 244. *Hall.* Melittis Melissophyllum.
MELITTIS. *Lin. Spr.* 2063.
Melissophyllum. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Melisseae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
albida. Guss. M. Melissophyllum.
caroliniana. Spr. Macbridea pulchra.
grandiflora. Smith. M. Melissophyllum.
japonica. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 4.
M. Melissophyllum. *Thunb.* jap.
Scrophularina quaedam. *Benth.*
Melissophyllum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.
M. albida. *Guss.*
Melissa sylvestris. *Lam.*
Melissophyllum nr. 244. *Hall.*
β. M. grandiflora. *Smith.*
Melissophyllum. Thunb. japonica.
Mella. *Vandel.* Herpestes.
MELOCACTUS. *Salm. Dyck. Dec.* III. 460.
Cactus. *Lin.*
Fam. Cacteae. *Dec.* — Nopaleae. *Mart.* — Opuntiae. *Loud.*
ambiguus. Hort. Cereus leucanthus.
amoenus. *Hffmsg.* ♄ Columbia.
M. communis Jördensii. *Otto.*
atrosanguineus. *Hort. Ber.* ♄ St. Thomas.
Besleri. Lk. Otto. placentiformis.
Besleri affinis. Hort. Echinocactus spiralis.
bradypus. Lehm. Cereus senilis.
Columna Trajani. Hort. Cereus Columna Trajani.
communis. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Cactus communis. *Ait.*
Cactus Lamarckii. *Colla.*
Cactus Melocactus. *Lin. S.* 1838. 13.
β. M. Grengelii. *Hort.* *
(cfr. M. amoenus.)
curvispinus. *H. Berol.* ♄ Mexico.
depressus. Salm. Echinocactus depressus.
elegans. Hort. Echinocactus leucanthus.
excavatus. *Hort. Sweet.* ♄ Mexico.
Gilliesii. Hort. Echinocactus formosus.
Grengelii. Hort. Sweet. communis.
ingens. Karw. Echinocactus ingens.
Langsdorffii. Dec. Echinocactus Langsdorffii.
latispinus. Hort. Echinocactus cornigerus.
Lehmanni. *Miguel.* ♄ Caracas.
macracanthus. *Salm.* ♄ Ind. occ. *D.* 2.
Cactus macracanthus. *Salm.*
mammillariaeformis. *Salm.* ♄ Mexico.
melocactoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
Cactus melocactoides. *Hffmsg.*
meonacanthus. *Lk. Otto.* ♄ Jamaica.
Cereus meonacanthus. *Hort.*
Echinocactus meonacanthus. *Lk. Otto.* (Ncltr. I. p. 536.)
monoclonos. *Dec.* ♄ Ins. Carib. Surin.
Cactus hexagonus. *Lam.* (non *Lin.*)
octogonus. *Hort. Sweet.* ♄ Mexico.
parvispinus. Haw. Echinocactus parvispinus.
placentiformis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
M. Besleri. *Lk. Otto.*
Cactus placentiformis. *Lehm.*
polyacanthus. Dec. Echinocactus polyacanthus.
pyramidalis. *Lk. Otto.* ♄ Curacao. *D.* 3.
Cactus pyramidalis. *Salm.*

* Varietates: conicus, havannensis. *H. Ber.*, laniferus. *H. Ber.*, macrocephalus. *H. Ber.*, oblongus. *H. Ber.*, viridis. *H. Ber.*

rubens. *Pfeiff.* ♄ Ind. occ.
Salmianus. *Otto.* ♄ Curacao.
Cactus Hystrix. *Haw.* supl.? (sec. *Pfeiff.*)
Echinocactus Salmianus. *Lk. Otto. Dec.* III. 462. nr. 10.
Sellowii. Dec. Echinocactus Sellowii.
spatangus. *H. Berol.* ♄ Curacao.
violaceus. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
Zuccarinii. *Miquel.* ♄ Curacao.
Melocanna. *Trin.*
bambusoides. Trin. Beesha Rheedii.
excelsa. Roep. Beesha Rheedii, Bambusa maxima.
humilis. Roep. Beesha humilis.
MELOCHIA. *Lin. Spr.* 2349. *Dec.* I. 490.
Fam. Comizophyta. *Neck.* Cisti. *Rül.* — Gerania. *Adans. Rchb.* — Hermanniaceae. *Spach.* — Malvaceae. *Juss.* — Byttneriaceae Hermannieae. *Dec.*
affinis. *Wall.* Ind. or.
borbonica. Cav. Riedleia borbonica.
caracassana. Jacq. Riedleia caracassana.
carpinifolia. Wendl. Riedleia nudiflora.
concatenata. Lin. Riedleia concatenata.
corchorifolia. Lin. Riedleia corchorifolia.
cordata. *Burm.* Coromandel. †
corymbosa. *Meissn.* ♄ Am. austr.
Physodium corymbosum. *Presl.*
crenata. Berter. portoricensis.
crenata. Vahl. Riedleia crenata.
depressa. Lin. Riedleia depressa.
depressa. Mill. Cav. Riedleia peruviana.
diffusa. Berter. Riedleia crenata.
domingensis. Jacq. pyramidata.
erecta. *Burm.* Java. †
frutescens. Jacq. tomentosa.
graminifolia. St. Hil. Riedleia graminifolia.
hermannioides. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
hirsuta. Cav. Riedleia hirsuta.
hispida. *Hook.* Ins. Societat.
lupulina. Sw. Riedleia hirsuta.
macrophylla. *H. B.* ♄ N. Andalus. *D.* 4.
M. tomentosa. *Lin.* var. *Spr.*
mollissima. *Desf. Pers.* ♄ Am. austr.
nodiflora. Sw. Riedleia nodiflora.
odorata. Forst. Riedleia odorata.
ovata. Desf. Pentapetes ovata.
parviflora. H. B. (ex *Loud.* non apud *H. B.*)
parvifolia. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 4. *D.* 5.
pauciflora. *Wall.* Ind. or.
peruviana. Desr. Riedleia peruviana.
portoricensis. *Spr.* Portorico. *S.* 3.
M. crenata. *Berter.*
pyramidata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
M. domingensis. *Jacq.*
Moluchia fruticosa. *Medic.*
sericea. St. Hil. Riedleia sericea.
supina. Lin. Riedleia supina.
tomentosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 3.
β. M. frutescens. *Jacq.*
Moluchia frutescens. *Medic.*
(cfr. M. macrophylla, Turpiniana.)
truncata. Willd. Riedleia truncata.
Turpiniana. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
M. tomentosa. *Lin.* var. *Spr.*
ulmarioides. St. Hil. Riedleia Ulmariae.
varroniaefolia. *Desf.* ♄ — — †
venosa. Sw. Riedleia venosa.
MELODINUS. *Forst. Spr.* 960.
Fam. Apocyneae. *Juss.* Carisseae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Carisseae. *Spr.*
Baueri. *Endl.* Ins. Norfolk.
eugnifolius. *Wall.* Ind. or.
monogynus. *Carrey.* ♄ Ind. or. China. *S.* 3.
orientalis. *Blum.* ♄ Java.
parvifolius. *Lodd. Sweet.* ♄ Ind. or.
phillyraeoides. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 2.
scandens. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 1.
undulatus. *Lodd. Sweet.* ♄ Ind. or.
Melodorum. *Lour. Dec.*
arboreum. Lour. Unona sylvatica.
fruticosum. Lour. Unona dumetorum.
MELOLOBIUM. *Eckl. Zeyh.*
Ononis. *Thunb.* (ex parte.)
Sphingium. *E. Meyer.* (sec. *Benth.*)
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*

adenodes. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Sphingium lampolobum. *E. Meyer.*
alpinum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Sphingium canaliculatum. *E. Meyer.*
candicans. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Dichilus candicans. *E. Meyer.*
Sphingium velutinum. *E. Meyer.* (sec. *Walp.*)
cernuum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Cytisus aethiopicus. *Lin. S.* 2530. 13.
Lotus cernuus. *Lin.*
Ononis aethiopica. *Burm.*
Ononis cernua. *Lin. D.* II. 167. nr. 100.
Sphingium viscidulum. *E. Meyer.*
collinum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Sphingium decumbens. *E. Meyer.*
humile. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
microphyllum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Dichilus microphyllus. *E. Meyer.* in Linnaea.
Ononis microphylla. *Thunb. S.* 2497. 1. *D.* II. 166. nr. 79.
Sphingium microphyllum. *E. Meyer.*
spicatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Dichilus spicatus. *E. Meyer.*
spicigerum. *Steud.* ♄ Afr. austr.
M. spicatum. *E. Meyer?* (sec. *Walp.*)
Sphingium spicatum. *E. Mey.*
squarrosum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Sphingium canescens. *E. Meyer.*
viscidulum. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Sphingium viscidulum. *E. Meyer.*
Melongena. *Mill.*
incurva. Mill. Solanum Melongena.
ovata. Mill. Solanum ovigerum.
spinosa. Mill. Solanum ovigerum.
teres. Mill. Solanum esculentum.
MELOTHRIA. *Lin. Spr.* 2368. *Dec.* III. 313.
Fam. Caliciflorae. *Roy.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Sygalliphyta. *Neck.*
Cucumis. *Arrab.* ♃ Brasil.
foetida. *Desr.* ♃ Guinea. *D.* 2.
Rhynchocarpa foetida. *Schrad.*
Trichosanthes foetidissima. *Jacq. Spr.* 2334. 5.
indica. *Lour.* ⊙ Cochinch. *D.* 3.
monoica. *Schrad.* ⊙ India.
pendula. *Lin.* ⊙ Am. spt. Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
quinqueloba. Eckl. Zeyh. Cephalandra quinqueloba.
zeylanica. Koenig. Cissus pedata.
Melvilla. *Anders.*
speciosa. Anders. Cuphea Melvilla.
MEMECYLON. *Lin. Spr.* 1474. *Dec.* III. 5.
Valikaha. *Adans.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Ericae. *Rül.* — Memecyleae. *Dec.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Onagrae. *Adans. Juss.*
acuminatum. *Sm.* in *Rees.* ♄ Ind. or.? *D.* 12. (et? *Wall.* cat.)
amplexicaule. *Roxb.* ♄ Ind. or.
M. cordatum. *Wall.* cat. (non *Lam.*)
M. depressum. *Benth.* in *Wall.* cat.
angulatum. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb. ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
Melaleuca ovatifolia. *Poir.*
angustifolium. *Wight.* (ill. p. 215.) ♄ Ind. or.
capense. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
capitellatum. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 5. *D.* 5.
coeruleum. *Jack.* ♄ Ind. or.
cordatum. *Lam.* ♄ Ind. or. Ins. Maurit. *S.* 2. *D.* 14.
depressum. Benth. amplexicaule.
edule. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 11.
excelsum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 9.
ferreum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 15.
floribundum. *Benth.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
globiferum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
grande. *Retz.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 5. *D.* 13.
grande. Heyn. M. Heyneanum.
Heyneanum. *Benth.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
M. grande. *Heyn.* hrb. (non *Retz.*)
jambosioides. *Wight.* (ill. p. 215.) ♄ Ind. or.
laxiflorum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 7.
M. tinctorium. *Willd.? S.* 4.
myrtifolium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nigrescens. *Hook. Arn.* ♄ China.
obtusum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ovatum. *Sm.* in *Rees.* ♄ Ind. or. *D.* 10.
pachyderme. *Wall.* ♄ Ind. or.

pauciflorum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pyriforme. *Wight.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ramiflorum. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Zeyl. *D.* 8.
M. tinctorium. *Willd.* (sec. *Poir.*)
M. umbellatum. *Blum.*
Melaleuca bicolor. *Poir.*
sphaerocarpum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 6.
M. tinctorium. *Sieb.* an *Willd.?*
subquadrangulare. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
tinctorium. Willd. laxiflorum, ramiflorum.
trinerve. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
ulopterum. *Dec.* ♄ — — *D.* 2.
umbellatum. *Heyn.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
umbellatum. Blum. ramiflorum.
umbellatum. Gaert. Samara laeta.
MENAIS. *Lin. Spr.* 733. *Dietr.* 784.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Boragineae. *Juss.* — Convolvulaceae. *Spr. Rchb.* — Cordiaceae. *Mart. Endl.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ehretiaceae. *Meiss.* — Loniceræ. *Rül.*
topiaria. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
MENARDA. *Commers. Juss.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.*
— — — ♄ Madagasc.
MENDEZIA. *Decand.* V. 532.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bicolor. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Mendoni. *Adans.* Gloriosa.
MENDOZIA. *Vandel. Ruiz. Pav. Spr.* 2132.
Fam. Acanthaceae Thunbergieae. *Nees.* — Labiatae Verbeneae. *Spr.*
albida. *Velloz.* ♄ Brasil.
aspera. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
coccinea. *Arrab.* ♄ Brasil.
pilosa. *Mart.* ♄ Brasil.
puberula. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. Brasil.? *S.* 2.
Velloziana. *Mart.* ♄ Brasil.
Meneghinia. *Endl.* Anchusa asperrima.
MENESTORIA. *Decand.* IV. 390. *Dietr.* 946.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
Hamelliae. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 2. *Dr.* 2.
Mussaendae. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 3. *Dr.* 3.
rigida. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 4. *Dr.* 4.
. Gardenia rigida. *Hamilt.* in *Don.*
Tocoyenae. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 1. *Dr.* 1.
MENESTRATA. *Arrab.*
Fam.? (Dodecandria monogyn.)
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Mennichea. *Sonner.* Stravadium.
MENIOCCUS. *Desv. Dec.* I. 165.
Fam. Cruciferae. *Desv.* Alyssinae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
linifolius. *Desv.* ⊙ Taur. Podol. Hisp. Syria. *D.* 1,
M. serpyllifolius. *Desv.*
Alyssum illyricum. *Willd.*
Alyssum linearifolium. *Lagasc.*
Alyssum linifolium. *Willd.*
Alyssum minimum. *Pall.*
Farsetia linifolia. *Andrz.*
serpyllifolius. Desf. linifolium.
MENISCOSTA. *Blume.*
Fam. Laurineae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
MENISPERMUM. *Lin. Spr.* 1382. *Dec.* I. 102.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonae. *Adans.* — Asparagi. *Rül.* — Incompletae. *Roy.* — Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Juss.* — Sarmentaceae. *Lin.*
Abuta. Lam. Abuta rufescens.
acuminatum. Lam. Cocculus acuminatus.
acutum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 8. *D.* 6.
amarum. Willd. Aristolochia glaucescens.
bantamense. Spr. Cocculus bantamensis.
brachystachyon. Spr. Cocculus brachystachyus.
canadense. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 48. *D.* 1.
M. angulatum. *Moench.*
β. M. virginicum. *Lin.*
(cfr. M. dauricum.)
carolinum. Lin. Cocculus carolinus.
Chondrodendron. Spr. Cocculus Chondrodendrum.
Cocculus. Gaert. Cocculus lacunosus.
Cocculus. Willd. Cocculus Pluckenetii, glaucus.
cordifolium. Willd. Cocculus cordifolius.
coriaceum. Spr. Cocculus coriaceus.
corymbosum. Blum. Cocculus corymbosus.
Cotoneaster. Spr. Cocculus Cotoneaster.
crispum. Lin. Cocculus crispus.
dauricum. *Dec.* ♄ Dahuria. *D.* 2.
M. canadense β. *Lam.*
Menispermum nr. 86. *Gmel.* sib.
Trilophus ampelisagria. *Fisch.*
diversifolium. Spr. Cocculus diversifolius.
domingense. Spr. Cocculus domingensis.
edule. Vahl. Cocculus Cebatha.
ellipticum. Poir. Cocculus Leaeba.
Epibaterium. Spr. Cocculus Epibaterium.
fenestratum. *Gaert.* ♄ Zeylon. *S.* 23. *D.* 5.
Coscinium fenestratum. *Colebr.*
flavescens. Lam. Cocculus flavescens.
glabrum. Burm. Klein. Cocculus cordifolius.
glabrum. Koenig. Cocculus acuminatus.
glaucescens. Spr. Cocculus glaucescens.
glaucum. Lam. Cocculus glaucus.
gomphioides. Spr. Cocculus gomphioides.
hastatum. Lam. Cocculus hastatus.
hexagonum. Roxb. Cocculus hexagonus.
hirsutum. Lin. Cocculus sepium.
hirsutum. Roxb. Cocculus villosus.
japonicum. Thunb. Cocculus japonicus.
japonicum. Roxb. Cocculus Roxburghianus.
lacunosum. Lam. Cocculus lacunosus.
lanuginosum. Spr. Cocculus lanuginosus.
laurifolium. Roxb. Cocculus laurifolius.
Leaeba. Delil. Cocculus Leaeba.
leptostachyum. Spr. Cocculus leptostachyus.
Limacia. Spr. Cocculus Limacia.
Lyoni. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 50. *D.* 4.
malabaricum. Willd. Cocculus malabaricus.
milleflorum. Spr. Cocculus milleflorus.
monadelphum. Roxb. Cocculus suberosus.
oblongifolium. Spr. Cocculus oblongifolius.
orbiculatum. Lin. Cocculus orbiculatus.
ovalifolium. Vahl. Cocculus ovalifolius.
ovalifolium. Spr. (nr. 53.) Cocculus umbellatus.
palmatum. Lam. Cocculus palmatus.
peltatum. Lam. Clypea Burmanni.
polycarpum. Roxb. Cocculus acuminatus.
populifolium. Spr. Cocculus populifolius.
radiatum. Lam. Cocculus acuminatus.
reniforme. Spr. Cocculus Nephroia.
rimosum. Spr. Cocculus rimosus.
rotundifolium. Spr. Cocculus rotundifolius.
Roxburghii. Spr. Cocculus Roxburghianus.
sagittatum. Spr. Coccoloba sagittata.
Schimperi. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 178.) ♄ Abyssin.
smilacinum. *Dec.* ♄ Carolin. *D.* 3.
Cissampelos smilacina. *Lin.*
tamoides. Spr. Cocculus tamoides.
tinctorium. Spr. Cocculus Fibraurea.
tomentosum. Roxb. Cocculus trilobus.
triandrum. *Roxb.* Ins. Maldiv. *S.* 47.
Cocculus triandrus. *Wall.* cat.
triflorum. Spr. Cocculus triflorus.
trilobum. Thunb. Cocculus trilobus.
tuberculatum. Lam. Cocculus crispus.
verrucosum. Roxb. Cocculus crispus.
villosum. Lam. Roxb. Cocculus villosus.
virginicum. Lin. canadense.
nr. 86. *Gmel.* sib. dahuricum.
Menoceras. *R. Brown.* Velleia.
MENODORA. *Humb. Bonpl. Spr.* 99.
Bolivaria. *Chmss. Schlcht.* (sec. *Endl.*) *Dietr.* 51.
Fam. Acanthaceae. *Kunth.* — Bolivariaceae. *Griseb.* — Columellieae. *Don.* — Contortae Carisseae. *Rchb.* — Gentianeae. *Spr.*
helianthemoides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1.
integrifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Bolivaria integrifolia. *Chmss. Schlcht. Dr.* 1.
Calyptrospermum integrifolium. *A. Dietr.*
trifida. *Steud.* ♄ Brasil.
Bolivaria trifida. *Chmss. Schlcht. Dr.* 2.
Calyptrospermum trifidum. *A. Dietr.*
MENONVILLEA. *Decand. Spr.* 2288. *Dec.* I. 184.
Fam. Cruciferae Thlaspideae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
linifolia. *Fisch. Meyer.* ⊙ Chili.
M. linearis. *Bert.* hrbr. nr. 426 et 1140. (ex parte.)

linearis. *Dec.* ♃ ♄ Peru. Chili. *S.* 1. *D.* 1.
M. linearis var. caule basi lignoso. *Bert.* hrb. nr. 145.
Dispeltophorus crassifolius. *Lehm.*
(cfr. M. filifolia, trifida.)
trifida. *Steud.* ♃ Chili.
M. linearis. *Bert.* hrbr. nr. 426 et 1140. (ex parte.)

MENTHA. *Lin. Spr.* 2090.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Mentholdeae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
acute-serrata. Opiz. aquatica.
acutifolia. Sm. Rchbch. arvensis.
adspersa. Moench. aquatica.
Agardhiana. Fries. arvensis.
agrestis. Sole. arvensis.
alopecuroides. Hull. sylvestris.
angustifolia. Schreb. arvensis.
aquatica. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 17.
M. acute-serrata. *Opiz.*
M. aurita. *Weihe.*
M. brachiata. *Weihe.*
M. bugulaefolia. *Weihe.*
M. glabra. *Nees.* (non *Sole.*)
M. hirsuta. *Smith.*
M. nigrescens. *Weihe.*
M. origanoides. *Lejeun.*
M. palustris. *Mill.*
M. pedunculata. *Pers.*
M. pubescens. *Willd.* En.?
Mentha nr. 225. *Hall.* helv.
α. M. a. nemorosa. *Fries.*
M. capitata. *Opiz.*
M. citrata. *Rchbch.* (non? *Ehrh.*)
M. intermedia. *Host.*
M. purpurea. *Host.*
Mentha nr. 87. *Gmel.* sib.
β. M. hirsuta. *Lin.*
M. dubia. *Vill.*
M. dumetorum. *Schult.?*
M. nepetoides. *Lejeun?*
M. riparia. *Schreb.*
M. stricta. *Becker.*
M. urticaefolia. *Tenor?*
γ. M. ballotaefolia. *Opiz.*
M. paludosa. *Sole.*
M. palustris. *Sole.*
M. pyramidalis. *Tenor. Benth.*
M. rivalis. *Sole.*
M. subspicata. *Weihe.*
δ. M. citrata. *Ehrh.*
M. adspersa. *Moench.*
M. nigricans. *Mill.*
M. odorata. *Sole. Sm.*
Mentha nr. 87. *Gmel.* sib.
(cfr. M. arvensis, crispa.)
aquatica. Fl. d. 673. Ballota nigra.
arguta. Opiz. arvensis.
arvensis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 19.
α. M. arvensis γ et ζ vulgaris. *Benth.*
M. acutifolia. *Rchbch.*
M. agrestis. *Sole.*
M. austriaca. *Jacq.*
M. badensis. *Nees. Gmel.*
M. carinthiaca. *Host.*
M. dalmatica. *Tausch.*
M. diffusa. *Lejeun.*
M. divaricata. *Host.*
M. Ehrhardtiana. *Lejeun.*
M. exigua. *All.*
M. gentilis. *Mill. Plur. autor.*
M. intermedia. *Nees.*
M. laxa. *Host.*
M. melissaefolia. *Host.*
M. montana. *Host.*
M. mosana. *Lejeun.*
M. multiflora. *Host.*
M. Neesiana. *Opiz.*
(M. nitida. *Host.* sec. *Benth.*)
M. nummularia. *Schreb.*
M. paludosa. *Nees.*
M. palustris. *Moench.*
M. parietariaefolia. *Becker.*
M. parviflora. *Host.*
M. parvifolia. *Opiz.*
M. pilosa. *Wallr.*
M. polymorpha. *Host.*
M. procumbens. *Thuil.*
M. rotundata. *Opiz.*
M. rubro-hirta. *Lejeun.*
M. scrophulariaefolia. *Lejeun.*
M. stachyoides. *Host.*
M. suaveolens. *Host.*
M. sylvatica. *Host.*
M. tenuifolia. *Host.*
M. varians. *Host.*
M. villosa. *Beck.*
Mentha nr. 85. *Gmel.* sib. nr. 223. *Hall.* helv.
β. M. gentilis. *Lin.*
M. arvensis η. *Benth.*
M. austriaca. *Host.*
M. atrovirens. *Host.*
M. elegans. *Lejeun.*
M. gracilis. *Sole.*
M. grata. *Host.*
M. parviflora. *Schultz.*
M. pulchella. *Host.*
M. resinosa. *Opiz.*
M. rubra. *Sole.*
M. sativa. *Sole.*
M. variegata. *Sole.*
M. virgata. *Salisb.*
Mentha nr. 224. *Hall.* helv.?
γ. M. arvensis γ sativa δ rubra. *Benth.*
M. acutifolia. *Smith.*
M. Agardhiana. *Fries.*
M. angustifolia. *Schreb.*
M. aquatica var. III. *Fresen.*
M. aquatica B verticillata. *Fries.*
M. arguta. *Opiz.*
M. austriaca. *All.*
M. carniolica. *Host.*
M. coerulea. *Opiz.*
M. crenata. *Becker.*
M. dubia. *Schreb.*
(M. elata. *Host.* sec. *Benth.*)
M. hirsuta ζ verticillata. *Sm.*
M. latifolia. *Host.*
(M. longifolia. *Host.* sec. *Benth.*)
(M. maculata. *Host.* sec. *Benth.*)
M. melissaefolia. *Lejeun.*
M. nemorosa. *Host.*
M. nobilis. *Weihe.*
M. obtusata. *Opiz.*
M. origanifolia. *Host.*
M. ovalifolia. *Opiz.*
M. paludosa. *Schreb.*
M. palustris. *Moench.*
M. parviflora. *Schultz.*
M. pilosa. *Spr.*
M. plicata. *Opiz.*
M. rivalis. *Sole.*
M. Rothii. *Nees.*
M. rubra. *Smith.*
M. sativa. *Lin.*
M. serotina. *Host.*
M. Speckmoseriana. *Opiz.*
M. tortuosa. *Host.*
M. verticillata. *Mill. Lin.*
M. villosa. *Becker.*
M. viridula. *Host.*
δ. M. agrestis. *Sole.*
M. lamiifolia. *Host.*
M. ocimoides. *Host.*
M. pumila. *Host.*
ε. M. glabra. *Sole.*
M. gentilis. *Host. Plur. autor.*
M. praecox. *Sole.*
M. rubra. *Smith.*
ζ. M. crispa. *Plur. autor.*
atrovirens. Host. arvensis.
Auricularia. Lin. Dysophylla auricularia.
aurita. Weihe. aquatica.
australis. R. Br. Micromeria australis.
austriaca. Jacq. arvensis.

* cfr. De Genere praeter *Benthami* Labiatas: *Fresenius* Enumeratio Mentharum in Sylloge Ratisb. II. 225 et *Opiz* Naturalientausch. plurib. locis.

Gen. 4131. Spec. 45 256.

badensis. Gmel. arvensis.
ballotaefolia. Opiz. aquatica.
balsamea. Rchbch. viridis.
balsamea. Willd. piperita, pyramidalis.
Barkhausiana. Opiz.
blanda. Dec. Elsholtzia incisa.
blanda. Wall. Elsholtzia blanda.
borealis. Michx. canadensis.
brachiata. Weihe. aquatica.
brevispicata. *Lehm.* ♃ Sibir. alt.
M. viridis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
Brittingeri. Opiz. sylvestris.
bugulaefolia. Weihe. aquatica.
Burckhardtiana. Opiz.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sept. China? *S.* 26.
M. terebinthinacea. *Willd.* hrb.
β. M. borealis. *Michx. S.* 24.
canariensis. Lin. Bystropogon canariensis.
candicans. Crantz. sylvestris.
canescens. Roth. sylvestris.
canescens. Sieb. tomentosa.
capensis. Thunb. lavandulaefolia, salicina.
capitata. Opiz. aquatica.
carinthiaca. Host. arvensis.
carniolica. Host. arvensis.
cephalotes. Heyn. Lumnitzera capitata.
cervina. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 31.
M. punctata. *Moench.*
Mentha nr. 222. *Hall.* helv.
Preslia cervina. *Benth.*
Preslia glabriflora. *Opiz.*
Preslia villiflora. *Opiz.*
Pulegium cervinum. *Mill.*
chalepensis. Mill. sylvestris.
ciliata. Opiz. pratensis.
citrata. Ehrh. aquatica.
coccinea. *Roxb.* ♃ Ind. or.
coerulea. Opiz. arvensis.
cordifolia. Opiz. viridis.
corymbosa. Lam. Bystropogon canariense.
crenata. Becker. arvensis.
cretica. Hort. incana, tomentosa.
crispa. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 13.
M. aquatica γ crispa. *Benth.*
M. crispula. *Wender?*
M. piperita γ crispa. *Koch.*
Mentha nr. 230. *Hall.* helv.
crispa. Roth. Autor. viridis, arvensis.
crispa. Tenor. sylvestris.
crispata. Schrad. viridis, sylvestris.
crispula. Wender. crispa.
croatica. Weld. Nepeta croatica.
cruciata. Opiz. pratensis.
cuspidata. Opiz.
dahurica. *Fisch. Benth.* Sibir.
Horminum clinopodiifolium. *Pers.*
Lepechinia clinopodiifolia. *Willd. S.* 2061. 2.
dalmatica. Tausch. arvensis.
dentata. Hoborsky. Opiz. (M. tristis. *Opiz.*)
dentata. Moench. Willd. pratensis.
diemenica. Spr. Micromeria gracilis.
diffusa. Lejeun. arvensis.
divaricata. Host. arvensis.
divaricata. Lag. pyramidalis.
dubia. Schreb. arvensis.
dubia. Vill. aquatica.
dulcissima. Dumort. sylvestris.
dumetorum. Schult. aquatica, sylvestris.
Ehrhardtiana. Lejeun. arvensis.
Eisenstadtiana. Opiz. sylvestris.
Eisensteiniana. Opiz. sylvestris.
elata. Host. arvensis, reversa.
elegans. Lejeun. arvensis.
elliptica. Lejeun. Opiz.
elongata. Tenor. rotundifolia.
emarginata. Rchbch. sylvestris.
exigua. All. arvensis.
exigua. Lin. M. Pulegium.
Fieberiana. Opiz.
foetida. Burm. Dysophylla auricularia.
foliosa. Opiz. sylvestris.
fragrans. Presl. rotundifolia.
fruticosa. Hels. et *Bojer.* Tetradenia fruticosa.
fruticosa. Roxb. Elsholtziae vel Pogostemonis spec. *Benth.*

galeobdolifolia. Opiz.
galeopsifolia. Opiz.
gentilis. Lin. arvensis.
gibraltarica. Willd. M. Pulegium.
glabra. Mill. viridis.
glabra. Nees. Sole. arvensis.
glabrata. Vahl. piperita.
glomerata. Jan. suavis.
gracilis. R. Br. Micromeria gracilis.
gracilis. Smith. Sole. arvensis, pratensis.
grata. Host. arvensis.
gratissima. Wigg. sylvestris.
graveolens. *Presl.* ♃ Sicilia.
M. pyramidalis. *Tenor.?* (sec. *Benth.*)
Halleri. Gmel. sylvestris.
Halleri. Dierb. rotundifolia.
harcynica. Roehl. viridis.
hircina. Hull. piperita.
hirsuta. Lin. aquatica, reversa.
hirta. Becker. sylvestris.
hirta. Willd. piperita, suavis.
Hoferiana. Opiz.
hortensis. Opiz. viridis.
hybrida. Schleich. sylvestris.
hyptiformis. Lam. verticillata.
javanica. *Blum.* Java.
incana. *Willd* ♃ Graecia. Arab.
M. cretica. *Hort.*
M. persica. *Hort.*
M. spicata. *Forsk.*
(cfr. M. tomentosa.)
incana. Sole. sylvestris.
incisa. Wall. Elsholtzia incisa.
integra. Hamilt. Pogostemon parviflorum.
intermedia. Host. aquatica.
intermedia. Nees. arvensis.
kahirica. Forsk. piperita.
Korteana. Boenngh. sylvestris.
laevigata. Willd. viridis.
lamarckii. Tenor. sylvestris.
lamiifolia. Host. arvensis.
lanceolata. *Benth.* ♃ Ceylon.
Langii. Geig. pyramidalis.
Langii. Steud. piperita.
lapponica. *Whlbrg.* ♃ Lappon.
(M. badensis. *Gmel.* sec. *Spr.*)
latifolia. Host. arvensis.
lavandulacea. *Willd.* ♃ Hispan. Pr. b. sp. *S.* 16.
M. capensis. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
M. lavandulaefolia. *Pers.*
lavandulaefolia. Pers. lavandulacea.
laxa. Host. arvensis.
Lejeunii. Opiz. viridis.
longifolia. Host. arvensis, reversa.
longifolia. Huds. Forsk. sylvestris.
macrophylla. Opiz.
macrostachya. Tenor. rotundifolia.
maculata. Host. arvensis, reversa.
malabarica. Heyn. Dysophylla stellata.
Masneriana. Opiz.
melissaefolia. Host. Lejeun. arvensis α. γ.
Michelii. Tenor. Rchbch. viridis.
mollis. *Benth.* ♃ Am. austr.
Bystropogon confertus. *Willd.* hrb.
Bystropogon mollis. *H. B. S.* 2026. 6.
Bystropogon reticulatus. *Willd.* hrb.
mollissima. Borckh. sylvestris.
montana. Host. arvensis.
mosana. Lejeun. arvensis.
mucronulata. Opiz. rotundifolia.
multiflora. Host. arvensis.
myosuroides. Roth. Dysophylla myosuroides.
Neesiana. Opiz. arvensis.
neglecta. Tenor. rotundifolia.
nemerosa. Host. arvensis.
nemorosa. Willd. sylvestris.
nepetoides. Lejeun. aquatica.
nigrescens. Weihe. aquatica.
nigricans. Mill. aquatica.
niliaca. Jacq. sylvestris.
niliaca. Vahl. viridis.
nitida. Host. arvensis, reversa.
nobilis. Weihe. arvensis.
numidica. *Poir.* ♃ Afr. bor. *S.* 33.
nummularia. Schreb. arvensis.

oblonga. Opiz. sylvestris.
oblongifolia. Opiz.
obtusata. Opiz. arvensis.
ocimiodora. Opiz. viridis.
ocimoides. Host. arvensis.
ocimoides. Lam. Geniosporum prostratum.
odorata. Sole. Smith. aquatica.
officinalis. Hull. piperita.
origanifolia. *Raeusch.* ♄ Nivaria. †
origanifolia. Host. arvensis.
origanoides. Lejeun. aquatica.
origanoides. Tenor. sylvestris.
Ortmanniana. Opiz.
ovalifolia. Opiz. arvensis.
ovata. Cav. Elsholtzia cristata.
pallida. Nees. sylvestris.
palmatu. Fisch. (H. Gor. quid?)
paludosa. Nees. arvensis.
paludosa. Sole. aquatica.
palustris. Mill. aquatica.
palustris. Moench. arvensis.
parietariaefolia. Becker. arvensis.
parviflora. Host. Schultz. arvensis α. γ.
parvifolia. Opiz. arvensis.
Patrini. Pall. Elsholtzia cristata.
pedunculata. Pers. aquatica.
pekaensis. Opiz.
perilloides. Lam. Perilla ocimoides.
perilloides. Lin. Hyptis pectinata.
persica. Hort. incana.
pilosa. Spr. Wall. arvensis.
Pimentum. Nees. piperita.
piperita. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. Am. *S.* 8.
M. balsamea. *Willd.?* (sec. *Benth.*)
M. glabrata. *Vahl.*
M. Hudsonii. *Mirb.*
M. Kahirica. *Forsk.*
M. officinalis. *Hull.*
β. M. hirta. *Willd.* hrb.
M. hirsuta δ. *Smith.*
M. Pimentum. *Nees.*
γ. M. hircina. *Hull.*
δ. M. Langii. *Steud.* (non *Geig.*)
(cfr. M. crispa.)
piperita. γ. Smith. aquatica.
plicata. Opiz. arvensis.
plumosa. Lin. Bystropogon origanifolius.
polymorpha. Host. arvensis.
polystachya. Wall. Elsholtzia polystachya.
praecox. Sole. arvensis.
pratensis. *Sole.* ♃ Europ.
M. gentilis. *Sole. Sm. E. B.* (nec alior oper.) *S.* 21.
M. gracilis γ. *Sm.* act. Linn.
M. rubra. *Huds.*
β. M. dentata. *Willd.*
M. ciliata. *Opiz.*
M. cruciata. *Opiz.*
procumbens. Thuil. arvensis.
prostrata Host. arvensis.
pubescens. Rchbch. Willd. suavis.
pudina. Hamilt. Benth. viridis.
pulchella. Host. arvensis.
pulegioides. Rchbch. M. Pulegium.
Pulegium. *Lin.* ♃ Eur. Afr. bor. Am. austr. *S.* 28.
M. exigua. *Lin.*
M. simplex. *Host.*
Pulegium erectum. *Mill.*
Pulegium vulgare. *Mill.*
Mentha nr. 221. *Hall.* helv.
β. M. gibraltarica. *Willd.*
M. pulegioides. *Rchbch.*
M. tomentella. *Link.*
M. tomentosa. *Sm.* in *Rees.*
Pulegium tomentella. *Presl.*
pumila. Grah. Dysophylla pumila.
pumila. Host.
punctata. Moench. cervina.
purpurascens. Host. reversa.
purpurea. Host. aquatica.
pyramidalis. Tenor. Benth. aquatica.
quadrifolia. Don. Dysophylla cruciata.
quadrifolia. Hamilt. Dysophylla pumila.
quadrifolia. Roxb. Dysophylla quadrifolia.
quaternifolia. Roth. Dysophylla stellata.
ratisbonnensis. Opiz. sylvestris.
reflexifolia. Opiz. sylvestris.
Requienii. *Benth.* ♃ Corsica.
Audibertia. *Benth.*
Thymus parviflorus. *Req.*
resinosa. Opiz. arvensis.
reversa. *Rchbch.* ♃ Europ.
M. elata. *Host.*
M. hirsuta. *Autor.* var.
M. longifolia. *Host.*
M. maculata. *Host.*
M. nitida. *Host.*
M. purpurascens. *Host.*
riparia. Schreb. aquatica.
rivalis. Sole. arvensis.
Rosani. Tenor. sylvestris.
Rothii. Nees. arvensis.
rotundata. Opiz. arvensis.
rotundifolia. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 15.
M. elongata. *Tenor.* (sec. *Roth.*)
M. fragrans. *Presl.*
M. Halleri. *Dierb.*
M. macrostachya. *Tenor.*
M. mucronulata. *Opiz.*
M. neglecta. *Tenor.*
M. rugosa. *Lam.* fl. fr. *Roth.*
M. serotina. *Tenor.* (sec. *Rochel.*)
M. suaveolens. *Ehrh.*
Mentha nr. 84. *Gmel.* sib. nr. 226. *Hall.* helv.
rotundifolia. Sole. sylvestris.
Royleana. *Wall.* ♃ Ind. or.
rubra. Huds. pratensis.
rubra. Smith. arvensis.
rubrohirta. Lejeun. arvensis.
rugosa. Lam. Roth. rotundifolia.
salicinia. *Burch.* ♃ Pr. b. sp.
M. capensis. *Thunb.?* (non *Eckl.*)
sapida. Tausch. sylvestris.
sativa. Lin. arvensis.
satureioides. R. Br. Micromeria satureioides.
scrophulariaefolia. Lejeun. arvensis.
secunda. Roxb. Pogostemon plectranthoides.
serotina. Hort. arvensis.
serotina. Tenor. sylvestris, rotundifolia.
silesiaca. Opiz.
simplex. Host. M. Pulegium.
Speckmoseriana. Opiz. arvensis.
spicata. Crantz. viridis.
spicata. Forsk. incana.
spicata. Lin. sylvestris.
Sprengeliana. Opiz.
stachyoides. Host. arvensis.
stellata. Hamilt. Dysophylla stellata.
stellata. Lour. Dysophylla verticillata.
stricta. Becker. aquatica.
strobilifera. Wall. Cyclostegia strobilifera.
suaveolens. Ehrh. rotundifolia.
suaveolens. Host. arvensis.
suavis. *Guss.* ♃ Eur. austr.
M. balsamea. *Willd.* En.?
M. divaricata. *Lag.?*
M. emarginata. *Rchbch.?*
M. glomerulata. *Jan.*
M. hirta. *Willd.* En.
M. Langii. *Geiger. Nees.* (non *Steud.*)
M. pubescens. *Willd.* En. *Rchbch.*
M. pyramidalis. *Benth.* (spalmate, lege: suavis.)
suavis. Hoffm. sylvestris.
subspicata. Becker. Weihe. aquatica.
sylvatica. Host. arvensis.
sylvestris. *Lin.* ♃ Europ. As. Afr. *S.* 10.
Mentha nr. 227. *Hall.* helv.
α. M. canescens. *Roth.*
M. chalepensis. *Mill.*
M. incana. *Sole.*
M. mollissima. *Borckh.*
β. M. candicans. *Crantz.*
M. pallida. *Nees.*
γ. M. Eisenstadtiana. *Opiz.* ap. *Ten.*
M. Eisenstadtiana. *Opiz.*
M. Rosani. *Tenor.*
δ. M. candicans. *Mill.*
M. alopecuroides. *Hull.*
M. Brittengeri. *Opiz.*
M. gratissima. *Willd. Wigg.*
M. Halleri. *Gmel.*

M. hybrida. *Schleich.*
M. Korteana. *Boenngh.*
M. longifolia. *Huds.*
M. niliaca. *Willd.* (non *Vahl.*)
M. oblonga. *Opiz.*
M. pyramidalis. *Tenor.* (sec. *Koch.*)
M. ratisbonensis. *Opiz.*
M. reflexifolia. *Opiz.*
M. spicata. *Lin.*
M. suavis. *Hoffm.*
M. tomentosa. *Borckh.*
M. villosa. *Sole. Huds. Nees.*
M. Wierzbeckiana. *Opiz.*
Mentha nr. 228. *Hall.* helv.
ε. M. nemorosa. *Willd.*
M. hirta. *Becker.*
M. longifolia. *Forsk.*
M. niliaca. *Jacq.*
M. rotundifolia. *Sole.*
M. sapida. *Tausch.*
M. serotina. *Tenor.* (sec. *Benth.*)
ζ. M. origanoides. *Tenor.*
M. urticaefolia. *Tenor.*
η. M. crispa. *Tenor.*
M. crispata. *Schrad.* (sec. *Koch.*)
M. dulcissima. *Dumort.*
M. foliosa. *Opiz.*
M. emarginata. *Rchbch.*
M. Lamarckii. *Tenor.*
M. tomentosa. *Hopp.*
M. undulata. *Willd. Rchbch.*
M. velutina. *Lejeun.*
Mentha nr. 86. *Gmel.* sib.
sylvestris. Sole. rotundifolia.
Tauschiana. Opiz.
tenuifolia. Host. arvensis.
tenuifolia. Opiz. viridis.
tenuis. Michx. viridis.
terebinthinacea. Willd. hrb. canadensis.
tomentella. Link. M. Pulegium.
tomentosa. *Urvill.* ♃ Reg. mediter. *S.* 14.
M. canescens. *Sieb.*
M. cretica. *Hort.*
M. incana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
tomentosa. Hopp. sylvestris.
tomentosa. Smith. M. Pulegium.
tortuosa. Host. arvensis.
tristis. Opiz.
umbrosa. Opiz.
undulata. Willd. sylvestris.
urticaefolia. Tenor. sylvestris, aquatica.
varians. Host. arvensis.
variegata. Sole. arvensis.
velutina. Lejeun. sylvestris.
velutina. Wall. Dysophylla verticillata.
venulosa. Heyne. Dysophylla myosuroides.
verticillata. Don. Dysophylla pumila.
verticillata. Lin. arvensis.
verticillata. Roxb. Dysophylla verticillata.
villosa. Becker. arvensis.
villosa. Heyne. Pogostemon rotundatum.
villosa. Huds. Nees. sylvestris.
virgata. Salisb. arvensis.
viridis. *Lin.* ♃ Europ. Afr. austr. Am. *S.* 4.
M. balsamea. *Rchbch.* (sec. *Benth.*)
M. brevispicata. *Lehm.*
M. glabra. *Mill.?*
M. laevigata. *Willd.* En.
M. niliaca. *Vahl.*
M. ocimiodora. *Opiz.*
M. Pudina. *Hamilt. Benth.* in *Wall.*
M. spicata. *Crantz.* (α. viridis. *Lin.*)
M. tenuis. *Michx.*
Mentha nr. 229. *Hall.* hevl.
β. M. Michelii. *Rchbch.*
M. Lejeunii. *Opiz.*
M. tenuifolia. *Opiz.*
β. M. crispa. *Roth.*
M. cordifolia. *Opiz.*
M. crispata. *Schrad.* (sec. *Benth.*)
M. harcyrica. *Roehl.*
M. hortensis. *Opiz.*
viridula. Host. arvensis.
Wagneriana. Opiz.
Walteriana. Opiz.
Weidenhofferi. Opiz.
Weiheana. Opiz. arvensis.
Weitenberi. Opiz.
Wiersbeckiana. Opiz. sylvestris.
Wigmanniana. Opiz.
Winckleriana. Opiz.
Zeylanica. Burm. Geniosporum prostratum.
nr. 84. *Gmel.* sib. rotundifolia.
85. *Gmel.* arvensis.
86. *Gmel.* sylvestris.
87. *Gmel.* aquatica.
221. *Hall.* M. Pulegium.
222. *Hall.* cervina.
223. *Hall.* arvensis.
224. *Hall.* arvensis.
225. *Hall.* aquatica.
226. *Hall.* rotundifolia.
227. *Hall.* sylvestris.
228. *Hall.* sylvestris.
229. *Hall.* viridis.
230. *Hall.* crispa.

MENTZELIA. *Lin. Spr.* 1934. *Dec.* III. 343.
Macrosperma. *Endl.*
Microsperma. *Hook.*
Oligosperma. *Endlich.*
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Caprifolia. *Adans.* — Coniferae. *Lin.* (olim.) — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Fructiflorae. *Roy.* — Loaseae. *Juss.* — Onagrae. *Juss.* (olim.)
aspera. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 1.
aspera. Cav. hispida.
aurea. Nutt. oligosperma.
Bartonia. *Steud.* ⊙ Californ.
Bartonia aurea. *Lindl.*
hispida. *Willd.* ♃ Mexico. *S.* 1. *D.* 3.
M. aspera. *Cav.* (non *Lin.*)
(cfr. M. strigosa.)
oligosperma. *Sims.* ♃ Louisiana. *S.* 3. *D.* 2.
M. aurea. *Nutt.*
scabra. *H. B.* ♃ N. Granata. *D.* 5.
stipitata. *Moç. Sess.* (et? *Presl.*) ♃ Mexico. *D.* 6.
strigosa. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 4.
M. hispida. *Willd.* (sec. *Spr.*)
urens. *Arrab.* ♃ Brasil.

MENYANTHES. *Lin. Spr.* 624. *Dietr.* 649.
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Vent. Spr.* — Lysimachiae. *Juss.* — Menyantheae. *Mart.* Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Primulae. *Rül.* — Preciae. *Lin.*
brasilica. Arrab. Limnanthemum Humboldtianum.
capensis. Thunb. Villarsia ovata.
crista Galli. Hook. Villarsia crista Galli.
exaltata. Sims. Villarsia parnassifolia.
excelsa. Hort. Villarsia parnassifolia.
Hydrophyllum. Lour. Limnanthemum Hydrophyllum.
indica. Aubl. Limnanthemum Humboldtianum.
indica. Lin. Limnanthemum indicum.
indica. Thunb. Limnanthemum Thunbergianum.
macrophylla. Roth. Limnanthemum indicum, Kleinianum.
meridionalis. Willd. Limnanthemum Humboldtianum.
natans. Lam. Limnanthemum nymphoides.
nymphoides. Lin. Limnanthemum nymphoides.
nymphoides. Thunb. Limnanthemum peltatum.
ovata. Lin. Villarsia ovata.
paradoxa. Fries. trifoliata.
peltata. Thunb. Limnanthemum peltatum.
pumila. Dougl. Villarsia pumila.
punctata. Mühlbrg. Limnanthemum lacunosum.
sarmentosa. Sims. Limnanthemum sarmentosum.
sinarica. Hamilt. Limnanthemum indicum.
trachysperma. Michx. Limnanthemum lacunosum.
trifoliata. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Menyanthes nr. 55. *Gmel.* sib. nr. 633. *Hall.* helv.
β. M. paradoxa. *Fries.*
γ. M. americana. *Sweet.*
M. trifoliata. *Michx.*

MENZIESIA. *Smith. Spr.* 1410. *Dec.* VII. 713.
Arcimbalda. *Endl.*
Candollea. *Baum.*
Daboecia. *Endl. Don. Dec.* VII. 713.
Pyllodoce. *Salisb. Dec.* VII. 712.
Fam. Ericeae Rhododendreae. *Spr. Dec.* — Rhododendra. *Mirb.*

aleutica. *Spr.* ♄ Ins. Aleutic. *S.* 3.
Andromeda coerulea β viridiflora. *Pall.* hrb.
Phyllodoce Pallasiana. *G.* et *D. Don. D.* 2.
Bruckenthalii. Baumg. Bruckenthalia spiculifolia.
bryantha. Sw. Bryanthus Gmelini.
coerulea. *Whlbrg.* ♄ Eur. bor. Am. bor. *S.* 1.
Andromeda coerulea. *Lin.*
Andromeda taxifolia. *Pall.*
Andromeda nr. 8. *Gmel.* sib.
Erica arctica. *Waitz.*
Erica coerulea. *Willd.*
Erica nr. 22. *Gmel.* sib.
Phyllodoce taxifolia. *Salisb. D.* 1.
Daboeci. Dec. polifolia.
empetriformis. *Sm.* ♄ Am. bor. *S.* 2.
Phyllodoce empetriformis. *Don. D.* 3.
empetriformis. Grah. M. Grahami.
ferruginea. *Sm.* ♄ Am. bor. *S.* 7. *D.* 1.
M. urceolaris. *Salisb.*
glanduliflora. *Hook.* ♄ Am. sptr.
globularis. *Salisb.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 2.
M. ferruginea β. *Sims.* B. M.
M. pilosa. *Juss.*
M. Smithii. *Michx.*
Azalea pilosa. *Lam.*
Candollea azaleoides. *Baum.*
Grahami. *Hook.* ♄ Am. sptr.
M. empetriformis. *Grah.* (non *Sm.*)
intermedia. *Hook.* ♄ Am. sptr.
pilosa. Juss. globularis.
polifolia. *Juss.* ♄ Hibernia. *S.* 6. *
M. Daboeci. *Dec.*
Andromeda Daboecia. *Lin.*
Daboecia polifolia. *G. Don. D.* 1.
Erica Daboecia. *Lin.*
Vaccinicum cantabricum. *Huds.*
Smithii. Michx. globularis.
triflora. *Berter.* ♄ Jamaica. *S.* 8. *D.* 3.
Andromeda octandra. *Sw.*
Erica indica. *Waitz.*
urceolaris. Salisb. ferruginea.

Meoschium. *Beauv.*
aristatum. Beauv. Ischaemum aristatum.
australe. R. S. Ischaemum australe.
barbatum. Beauv. Ischaemum barbatum.
ciliare. Beauv. Ischaemum ciliare.
Meyenianum. Nees. Ischaemum Meyenianum.
semisagittatum. Schult. Ischaemum semisagittatum.
triticeum. R. S. Ischaemum triticeum.
villosum. R. S. Ischaemum villosum.

MEPHITIDIA. *Reinw. Dec.* IV. 452.
Lasianthus. *Jack. Dietr.* 566.
Fam. Rubiaceae. *Jack.* Guettardaceae. *Dec.*
attenuata. *Dec.* ♄ Sumatra. *D.* 2.
Lasianthus attenuatus. *Jack. Dr.* 2.
capitata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 5.
Lasianthus capitatus. *Blum. Dr.* 5.
cyanocarpa. *Dec.* ♄ Sumatra. Java. *D.* 2.
Lasianthus cyanocarpus. *Jack. S.* 410. 1. *Dr.* 1.
hexandra. *Dec.* ♄ Java. *D.* 13.
Lasianthus hexandrus. *Blum. Dr.* 13.
inaequalis. *Dec.* ♄ Java. *D.* 3.
Lasianthus inaequalis. *Blum. D.* 3.
inodora. *Dec.* ♄ Java. *D.* 12.
Lasianthus inodorus. *Blum. Dr.* 12.
laevigata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 10.
Lasianthus laevigatus. *Blum. Dr.* 10.
latifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 11.
Lasianthus latifolius. *Blum. Dr.* 11.
lucida. *Dec.* ♄ Java. *D.* 8.
Lasianthus lucidus. *Blum. Dr.* 8.
obscura. *Dec.* ♄ Java. *D.* 7.
Lasianthus obscurus. *Blum. Dr.* 7.
purpurea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 17.
Lasianthus purpureus. *Blum. Dr.* 17.
reticulata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 16.
Lasianthus reticulatus. *Blum. Dr.* 16.
Rhinocerotis. *Dec.* ♄ Java. *D.* 4.
Lisianthus Rhinocerotis. *Blum. D.* 4.
stercoraria. *Dec.* ♄ Java. *D.* 18.
Lasianthus stercorarius. *Blum. D.* 18.
stipularis. *Dec.* ♄ Java. *D.* 9.
Lasianthus stipularis. *Blum. Dr.* 9.
sylvestris. *Dec.* ♄ Java. *D.* 15.
Lasianthus sylvestris. *Blum. Dr.* 15.
tomentosa. *Dec.* ♄ Java. *D.* 6.
Lasianthus tomentosus. *Blum. Dr.* 6.
venosa. *Dec.* ♄ Java. *D.* 14.
Lasianthus venosus. *Blum. Dr.* 14.

Merathrepta. *Rafin.* Danthonia spicata.
Meratia. *Nees.*
fragrans. Nees. Chimonanthus fragrans.
Meratia. *Cassin.*
Sprengelii. Cass. Elvira biflora.

MERCIERA. *Decand. fil. Dec.* VII. 496. et 791. *Dietr.* 959. b.
Fam. Campanulaceae. *Dec. fil.*
brevifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2. *Dr.* 2.
Roella ciliata. *Drege.* hrbr. (ex parte, nec alior.)
Roella lateriflora. *Banks.* hrb.
Eckloniana. *Bueck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *
heterophylla. *Bueck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. * *
leptoloba. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3. *Dr.* 3.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *Dr.* 6.
Roella compacta. *Thunb.* in *Banks.* hrb.
Roella pinifolia. *Thunb.* in *Banks.* hrb.
Roella tenuifolia. *Thunb. S.* 785. 1.
Trachelium tenuifolium. *Lin. fil. Thunb.*

MERCKIA. *Fisch. Spr.* c. p. 53.
Wilhelmsia. *Rchbch.*
Fam. Caryophylleac. *Fisch.*
peploides. G. Don. Arenaria peploides.
physodes. *Fisch.* ♃ As. Am. bor. *S.* c. p. 124.
Arenaria physodes. *Fisch. Dec.* I. 413. nr. 122.

MERCURIALIS. *Lin. Spr.* 1529.
Linozostis. *Endl.* (spec. europ.)
Trismegista. *Endl.* (spec. indic.)
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiac. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
afra. Lin. Hydrocotyle villosa.
alternifolia. *Lam.* — — †
ambigua. *Lin. fil.* ⊙ Eur. austr.
M. annua. *Lin.* var. *Spr.*
androgyna. Lin. Croton ricinocarpus.
annua. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1.
M. ciliata. *Presl.*
Mercurialis nr. 1600. *Hall.* helv.
(cfr. M. ambigua.)
Cynocrambe. Scop. perennis.
elliptica. *Lam.* ♄ Lusit. Ins. bal. *S.* 2.
indica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
longifolia. *Lam.* — — †
longifolia. Host. perennis.
ovata. *Sternb. Hop.* ♃ Eur. austr.
M. perennis. *Lin.* var. *Spr.*
perennis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 4.
M. Cynocrambe. *Scop.*
M. longifolia. *Host.*
M. sylvatica. *Hopp.*
Mercurialis nr. 1601. *Hall.* helv.
sylvatica. Hopp. perennis.
tomentosa. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
triandra. *E. Meyer.* ⊙ Pr. b. sp.
nr. 1600. *Hall.* helv. annua.
1601. *Hall.* perennis.

MERENDERA. *Ramond.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Junci. *Cassel.* — Melanthaceae. *Link.* — Merendereae. *Mirb.*
bulbocodioides. *Ram.* ♃ Lusitan.
Colchicum bulbocodioides. *Brot.*
Bulbocodioides. Willd. M. Bulbocodium.
Bulbocodium. *Ram.* ♃ Pyren. Hisp.
M. bulbocodioides. *Willd.* Mag.
M. pyrenaica. *Auct.*
Bulbocodium autumnale. *Lap.*
Colchicum autumnale β. *Lam.* Enc.
Colchicum hexapetalum. *Pourr.*
Colchicum montanum. *Gawl.* Bot. Reg.
Geophila pyrenaica. *Berger.*
caucasica. *Brbst.* ♃ Caucas.
Bulbocodium trigynum. *Adam.*
Colchicum caucasicum. *Spr.* 1358. 7.
filifolia. *Cambess.* ♃ Barbaria.
Bulbocodium vernum. *Desf.* atl.

* Varietates hortorum: atropurpurea, latifolia, longifolia, minor, nana, pallida.

 Gen. 1139. Spec. 45,340.

pyrenaica. Autor. M. Bulbocodium.
sobolifera. *Fisch.* et *Meyer.* ♃ Persia bor.
MERIANA. *Arrabid.* (non *seq.*)
Fam. Primulaceae. *Steud.?* (V. 4.)
procumbens. *Arrab.* ♃? Brasil.
Meriana. *Adans.* Watsonia.
MERIANDRA. *Wallich. Benth.*
Fam. Labiatae Menthoideae. *Benth.*
bengalensis. *Benth.* Ind. or.
Salvia abyssinica. *R. Br.*
Salvia bengalensis. *Roxb.*
Salvia dianthera. *Roth.*
Salvia indica. *Heyn.* hrb.
Salvia stachydea. *Willd.* hrb.
Salvia stellata. *Hamilt.* hrb.
Salvia viscosa. *Wight.* hrb.
strobilifera. *Wall.* ♄ Ind. or.
MERIANIA. *Swartz. Dec.* III. 100.
Wrigtia. *Sol.*
Fam. Lythrariae Melastomaceae. *Spr.* — Melastomaceae. *Juss.*
adenostemum. Schrank. Lasiandra adenostemum.
aemula. Schrank. Lasiandra aemula.
ciliaris. Vent. Chaetogastra ciliaris.
coccinea. *Sw.* (*Loudon.*) ♄ Jamaica.
leucantha. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* 1.
Rhexia leucantha. *Sw.* pr. *Spr.* 1558. 8.
Rhexia speciosa. *Bert.*
(cfr. M. rosea.)
obtusifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 4.
Melastoma involucrata. *Desr. S.* 1556. 4.
parviflora. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 6.
prunifolia. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
Rhexia axillaris. *Pav.* in hrb. *Moric.*
purpurea. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* 3.
Rhexia purpurea. *Sw. S.* 1558. 9.
rosea. *Juss.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
M. leucantha. var. *Spr.*
Wrigtia rosea. *Hort. Angl.*
violacea. Schrank. Rhynchanthera limosa.
Merida. *Neck.* Portulaca.
Meridiana. *Lin.*
axilliflora. Schrank. Portulaca axilliflora.
elliptica. Poir. Portulaca Meridiana.
quadrifida. Poir. Portulaca Meridiana.
MERIMEA. *Cambess.*
Fam. Elatineae. *Cambess.*
arenarioides. *Cambess.* Amer.
Merista. *Banks* et *Soland.*
laevigata. Banks. Sol. Myrsine Urvillei.
Meriolyx. *Rafin.* Oenothera serrulata.
MERISTOSTIGMA. *A. Dietr.* 172.
Lapeyrousia. *Ker.*
Merisostigma. (citat) *Endl.*
Ovieda. *Spr.* 148.
Peurousia. *Pourr.*
Fam. Irideae. *Rchbch.* — Spathaceae Coronariae. *Spr.*
aculeatum. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Lapeyrousia aculeata. *Sweet.*
anceps. *Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 5.
Gladiolus anceps. *Thunb.*
Gladiolus denticulatus. *Lam.* ill.
Ixia Fabricii. *Delar.*
Ixia Lapeyrousia. *Gmel.* syst.
Ixia pyramidalis. *Lam.* Enc.
Lapeyrousia anceps. *Ker.*
Lapeyrousia compressa. *Pourr.*
Ovieda anceps. *Spr.* 7.
Witsenia pyramidalis. *Pers.*
azureum. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Lapeyrousia azurea. *Eckl.*
bracteatum. *Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Gladiolus anceps *β. Thunb.* diss.
Gladiolus bracteatus. *Thunb.* pr.
Lapeyrousia bracteata. *Ker.*
Ovieda bracteata. *Spr.*
corymbosum. *Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 1.
Ixia corymbosa. *Lin.*
Ixia crispifolia. *Andr.*
Ixia fastigiata. *Lam.*
Lapeyrousia corymbosa. *Ker.*
Ovieda corymbosa. *Spr.* 1.
Fabricii. *Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Gladiolus Fabricii. *Thunb.*
Lapeyrousia Fabricii. *Ker.*
Ovieda Fabricii. *Spr.*
falcatum. *Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Gladiolus falcatus. *Thunb.*
Lapeyrousia falcata. *Ker.*
Ovieda falcata. *Spr.* 2.
fissifolium *Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Gladiolus fissifolius. *Jacq.*
Lapeyrousia fissifolia. *Ker.*
Ovieda fissifolia. *Spr.*
heterophyllum. *Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Galaxia plicata. *Jacq.*
Ixia heterophylla. *Willd.*
Lapeyrousia fasciculata. *Ker.*
Ovieda fasciculata. *Spr.* 6.
junceum. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Ixia Gawleri. *Schrad.*
Gladiolus amabilis. *Salisb.*
Lapeyrousia juncea. *Gawl.*
laxum. *Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 9.
Gladiolus laxus. *Thunb.*
manuleaeflorum. *Steud.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Lapeyrousia manuleaeflora. *Eckl.*
silenoides. *Dietr.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus silenoides. *Jacq.*
Lapeyrousia silenoides. *Spr.*
Ovieda silenoides. *Spr.* 3.
Sparmanni. *Steud.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Gladiolus Sparmanni. *Thunb.*
Ixia Sparmanni. *Schult.*
Merkia. *Fisch.* Merckia.
MEROSTACHIS. *Spr.* 253. *Dietr.* 429.
Fam. Gramineae. *Spr.* Bromeae. *Kunth.*
speciosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
ternata. *Ness. Dr.* 2. ♄ Brasil.
Merremia. *Dennst.*
convolvulacea. Dennst. (*Rheed.* II. mal. VIII. 27.)
MERTENSIA. *Humb. Bonpl.*
Celtis. *Autor. Spr.* 1101.
Momisia. *Dietr.*
Fam. Celtideae. *Endl.* — Ulmaceae. *G. Don.* — Urticeae. *Kunth.*
Iguanea. *R. S.* ♄ Jamaica.
Celtis aculeata. *Willd.* (sec. *G. Don.*)
Celtis epiphylladena. *Orteg.?*
Rhamnus Iguanea. *Lin.*
Zizyphus Iguanea. *Pers. Lam.*
integrifolia. *R. S.* ♄ Senegamb.
Celtis integrifolia. *Lam.*
laevigata. *H. B.* ♄ N. Hispan.
Celtis glabrata. *Spr.* in ind.
Celtis laevigata. *Spr.* nr. 6. (non *Willd. S.* nr. 18.)
pubescens. *H. B.* ♄ Quito.
Celtis pubescens. *Spr.* 4.
rhamnoides. *R. S.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
Celtis aculeata. *Swartz.*
Rhamnus Iguanea. *Jacq. Cav.*
Zizyphus commutata. *R S.*.
zizyphoides. *H. B.* ♄ N. Granat.
Celtis zizyphoides. *Spr.* 6.
Mertensia. *Roth. G. Don.*
davurica. Don. Lithospermum davuricum.
denticulata. Don. Lithospermum denticulatum.
marginata. Don. Lithospermum marginatum.
maritima. Roth. Steenhammera maritima.
paniculata. Don. Pulmonaria paniculata.
parviflora. Don. Steenhammera maritima.
pulmonarioides. Don. Pulmonaria virginica.
sibirica. Don. Pulmonaria sibirica.
simplicissima. Don. Pulmonaria simplicissima.
MERYTA. *Forst.*
Fam.? Incertae sedis. *Juss.*
lanceolata. *Forst.* Ins. maris austr.
Mesadenia. *Rafin.* Cacalia.
MESEMBRYANTHEMUM. *Lin. Spr.* 1858. *Dec.* III. p. 415.
Abryanthemum. *Neck.*
Gasoul. *Adans.*
Gynicidia. *Neck.*
Hymenogyne. *Haw.*
Manettia. *Adans.*
Mesembryanthus. *Neck.*
Mesembryum. *Adans.*
Nycteranthus. *Neck.*

Vossia. *Adans.*
Fam. Aizoideae. *Spr.* — Caylicíflorae polypetalae. *Roy.* — Ficoideae. *Juss. Dec.* — Portulacae. *Adans.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Succulentae. *Lin.* b. Seda. *Rül.*
abbreviatum. *Haw.* Pr. b. sp.
acinaciforme. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 226. *D.* 108.
M. falcatum. *Murr. S.* 8.
(cfr. M. forficatum, laevigatum, subalatum.)
acinaciforme. Dec. pl. gr. lacerum.
acuminatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 258.
acutangulum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 139.
acutum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 78.
M. rostratoides. *Haw.* sec. *Spr.*
M. subrostratum. *Willd. S.* 72.
M. subulatoides. *Haw.*
M. subulatum. *Lin.* var. *Page.*
adscendens. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 54. *D.* 49.
M. longum. *Haw.* var.? *Dec.*
aduncum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 221. *D.* 201.
aduncum. Jacq. Willd. M. Schollii.
aequilaterale. *Haw.* ♄ Nov. Holl. *D.* 114.
M. aequilaterum. *Spr.* 230.
aggregatum. Haw. grossum.
agninum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
Aitonis. *Jacq.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 287.
M. papulosum. *Lin.* var. *Willd. Spr.*
albicaule. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
albidum. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 66. *D.* 33.
albinotum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
albipunctatum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
album. Haw. sessiliflorum.
aloides. *Haw.* (et? *Burch.*) ♃ Pr. b. sp. *S.* 68. *D.* 24.
M. compactum. *Ait.?* sec. *Dec.*
alsinifolium. *Hort. Loud.* ⊙ N. Holl.?
amoenum. *Salm. Dyck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 175.
ampullaceum. *Hort. Liverp.*
anatomicum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 94. *D.* 297.
β. M. emarcidum. *Thunb. S.* 98.
anceps. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 223. *D.* 168.
angulatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 286.
angustum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 53. *D.* 59.
β? M. hetrophyllum. *Andr.* (sec. *Haw.*)
anomalum. Willd. umbellatum.
apetalum. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 270.
M. copticum. *Jacq.*
M. micropetalum. (*Pers.*)
aphyllum. Hort. junceum.
arboriforme. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 309.
aridum. Moench. tortuosum.
articulatum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. †
articulatum. Thunb. junceum, pallens.
asperum. *Haw.* Pr. b. sp. *D.* 173.
attenuatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 220.
aurantiacum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 189.
M. aurantium. *Willd. S.* 174.
M. glaucoides. *Haw.*
(cfr. M. croceum.)
aureum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 173. *D.* 190.
australe. *Ait.* Nov. Holl. *S.* 195. *D.* 103.
M. demissum. *Willd.*
barbatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 164. *D.* 210.
M. stelligerum. *Haw.* syn.
(cfr. M. densum, hirsutum, stelligerum.)
bellidiflorum. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 70. *D.* 75.
β. M. subulatum. *Mill.* (et? *Wendl.* non *Haw.*)
bellidiflorum. Dec. pl. gr. subulatum.
bibracteatum. *Haw.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 74. *D.* 39.
bicolorum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 171. *D.* 194.
(cfr. M. coccineum.)
bidentatum. *Haw.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 61.
(cfr. M. semicylindricum.)
bifidum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 75. *D.* 38.
M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
bifolium. Breit. (quid? *Hffmsg.* Verz. I. p. 79.)
bigibberatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
blandum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 203. *D.* 180.
M. Burchellii. *Hort. Genev.*
Boerhavii. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
brachiatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 162. *D.* 241.
M. decussatum. *Thunb.?*
brachiatum. Dec. pl. gr. nitidum.
bracteatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 208. *D.* 167.
bracteatum. Willd. En. stipulaceum.
brevicaule. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 132. *D.* 91.
brevifolium. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 156. *D.* 229.
M. brevifolium β. *Haw.*
M. erigenifolium. *Jacq.*
(cfr. M. subglobosum.)
bulbosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 213.
Burchelli. Hort. Genev. blandum.
Burmanni. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 77.
caducum. *Ait.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 271.
calamiforme. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 79. *D.* 70.
calendulaceum. *Haw.* (rev. non misc.) ⊙ Pr. b. sp. *D.* 303.
calendulaceum. Haw. misc. pilosum.
calycinum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 218.
campestre. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 310.
canaliculatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 102. *D.* 245.
M. reflexum. *Willd.?* (sec. *Link.*)
M. repens. *Salm.* (sec. *Spr.*)
candens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
Candollei. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 305.
M. helianthoides. *Dec.* pl. gr. (non *Ait.*)
canescens. Haw. pulchellum.
caninum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 64. *D.* 30.
M. ringens α. caninum. *Lin.*
(cfr. M. vulpinum.)
canum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 67. *D.* 23.
canum. Salm. carinans.
capillare. Thunb. subglobosum.
capitatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. Nov. Holl. *S.* 130. *D.* 90.
M. pugioniforme. *Haw.* obs.
carinans. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 64.
M. canum. *Salm.* (non *Haw.*)
carinatum. Vent. lacerum.
carneum. Haw. Hort. grossum.
caulescens. *Mill. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 247. *D.* 143.
M. deltoides γ. *Willd.* β. simplex. *Dec.* pl. gr.
cauliculatum. Haw. diminutum.
ceratophyllum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
M. carvifolium. *Haw.* (revis. 152. non 47.) *S.* 110. *D.* 199.
chilense. *Molin.* Chili. *S.* 196.
ciliatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 118. *D.* 313.
(Arenariae species? *Haw. Dec.*)
clandestinum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
clavatum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 146. *D.* 252.
M. defoliatum. *Haw.*
β. M. horizontale. *Haw.* syn.
M. stramineum α. *Haw.* misc.
(cfr. M. noctiflorum.)
clavatum. Haw. claviforme.
clavellatum. *Haw.* ♄ Nov. Holl. *S.* 176. *D.* 102.
claviforme. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 277.
M. clavatum. *Haw.* (non *Jacq.*)
coccineum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 172. *D.* 193.
M. bicolor. *Curt.* β. coccineum. *Willd.*
M. bicolor β. minus. *Haw.*
compactum. *Ait.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *S.* 41. *D.* 36.
M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
(cfr. M. aloides, nobile.)
compressum. *Haw.* (obs. nr. 326. non 416.) ♄ Pr. b. sp. *S.* 189. *D.* 171.
compressum. Haw. obs. 416. virgatum.
concavum. *Hav.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 292.
confertum. Haw. incurvum, roseum.
connatum. *Hortul.* ♄ Pr. b. sp.
conspicuum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 206. *D.* 178.
copticum. *Lin.* ⊙ Aegyptus. *S.* 21. *D.* 269.
copticum. Jacq. apetalum.
coralliforme. *Vest.* — — (Sylloge II. 224.)
corallinum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 207.
corallinum. Thunb. coralloides.
coralloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 316.
M. corallinum. *Thunb.* (non *Haw.*) *S.* 140.
cordifolium. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 89. *D.* 288.
coriarium. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 311.
corniculatum. *Lin.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 126. *D.* 86.
(cfr. M. diversifolium.)
corniculatum. Haw. obs. diminutum.
cornutum. *Salm.* Pr. b. sp. *S.* 141.
coruscans. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 92.
crassifolium. *Lin.* Pr. b. sp. *S.* 200. *D.* 101.
crassulinum. *Dec.* (et? *Spr.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 248. *D.* 254.
M. crassuloides. *Haw.* (et? *Salm.*)

Gen. 4147. Spec. 45,457.

crassuloides. Haw. Salm. crassulinum.
criniflorum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 275.
M. spathulatum. *Thunb.* in *Willd.* sp. *S.* 3.
crispatum. Haw. crispum.
crispum. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 279.
M. crispatum. *Haw.* obs.
croceum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 192.
β. M. insititium. *Willd. S.* 190.
M. aurantium. *Haw.?* (sec. *Spr.*)
cruciatum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 87. *D.* 54.
crystallinum. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. Ins. Canar. Graecia. *S.* 8. *D.* 278.
β. M. glaciale. *Haw.*
crystallophanes. *Eckl. Zeyh.* ♂ Afr. austr.
cultratum. *Salm.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 48. *D.* 48.
M. lucidum. *Haw.* sec. *Spr.*
cuneifolium. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 272.
M. limpidum. *Ait. S.* 18.
M. pyropaeum. *Haw.* sec. *Spr.*
curtum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 138.
β. M. vaginatum β. politum. *Haw.* syn.
γ. M. hamatum. *Willd.* sec. *Haw.*
curvifolium. *Haw.* (rev. 47.) Pr. b. sp. *D.* 181.
curvifolium. Haw. syn. rev. 152. ceratophyllum.
cylindricum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 82. *D.* 72.
(cfr. M. teretifolium.)
cymbifolium. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 187.
cymbiforme. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 204. *D.* 184.
M. sessile. *Thunb.?*
debile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
decipiens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 84.
decumbens. *Mill. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 241. *D.* 151.
decussatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 136. *D.* 240.
(cfr. M. brachiatum.)
deflexum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 162.
M. violaceum. *Dec.?* (sec. *Haw.*)
deflexum. Salm. retroflexum.
defoliatum. Haw. clavatum.
deltoides. *Mill. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 145. *D.* 144.
M. deltoides α. *Lin.*
(cfr. M. caulescens, muricatum.)
demissum. Willd. australe.
densum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 166. *D.* 215.
M. barbatum γ. *Willd.*
denticulatum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 67. *D.* 34.
α. M. d. canum. *Haw.*
β. M. d. glaucum. *Haw.*
γ. M. d. candidissimum. *Haw.*
depressum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 52. *D.* 53.
depressum. Sims. longum.
difforme. *Lin.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *S.* 83. *D.* 60.
digitatum. Ait. digitiforme.
digitiforme. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 18.
M. digitatum. *Ait.*
dilatatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 237.
M. marginatum. *Haw.?* sec. *Spr.*
dimidiatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
M. rubricaule. *Haw.* sec. *Spr.*
(cfr. M. lacerum.)
diminutum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 80.
M. corniculatum. *Haw.*
M. loreum. *Lin.* (non *Haw.*)
M. subulatum. *Lin.* var. *Page.*
β. M. cauliculatum. *Haw.*
diversifolium. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 127. *D.* 83.
M. corniculatum β. *Willd.*
M. diversiphyllum. *Haw.* misc.
M. loreum. *Lin.?* sec. *Salm.* *
diversiphyllum. Haw. diversifolium.
dolabriforme. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 88. *D.* 63.
β. M. dolabriformoides. *Haw.*
dolabriformoides. Haw. dolabriforme.
dubium. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 128. *D.* 85.
dubium. Salm. procumbens.
echinatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 163. *D.* 216.
M. setosum. *Moench.*
echinatum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
edentulum. Haw. perfoliatum.
edule. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 227. *D.* 107.
effusum. Salm. geminiflorum.
elegans. Jacq. retroflexum.

* Varietates *Haworthianae*; brevifolium, atrovirens, glaucins, laetevirens.

elongatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 129. *D.* 93.
β. M. fusiforme. *Haw.*
emarcidum. Thunb. anatomicum.
emarginatoides. Haw. retroflexum.
emarginatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 184. *D.* 166.
M. roseum. *Willd.* sec. *Spr.*
erectum. *Hort. angl. Link.* ⊙? Pr. b. sp.
erigeriflorum. Jacq. brevifolium.
erminium. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
expansum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 95. *D.* 289.
M. tortuosum. *Dec.* pl. gr.
expansum. Dec. pl. gr. pallens.
falcatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 242. *D.* 149.
falcatum. Lam. glomeratum.
falcatum. Murr. acinaciforme.
falciforme. *Haw.* Pr. b. sp. *S.* 240. *D.* 148.
fasciculatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 139.
fastigiatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 103. *D.* 260.
β. M. reflexum. *Haw.*
γ. M. pallens. *Jacq.* sec. *Haw.*
(cfr. M. umbelliflorum.)
fastigiatum. Thunb. papuliferum.
felinum. *Lam. Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 62. *D.* 27.
M. ringens. *Lin.*
fibulaeforme. *Haw.* Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 8.
(cfr. M. orbiculare. not.)
ficiforme. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6.
filamentosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 231. *D.* 104.
M. serrulatum. *Lin.?* *
(cfr. M. mutabile.)
filicaule. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 109. *D.* 202.
filiforme. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 6.
M. lanceolatum. *Haw.* sec. *Dec.*
fissoides. Haw. obtusum.
fissum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 39. *D.* 17.
flaccidum. *Jacq.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 304.
flavum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 232.
flexifolium. *Haw. S.* 111. *D.* 200.
flexile. Haw. polyanthum.
flexuosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 115. *D.* 259.
floribundum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 159. *D.* 222.
M. hispidum β. *Willd.*
foliosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 134. *D.* 132.
M. tumidulum. *Haw.* sec. *Spr.*
forficatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 232. *D.* 123.
M. acinaciforme β. *Lam.*
M. filamentosum β. anceps. *Dec.*
forficatum. Jacq. mutabile.
formosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 176.
fragrans. *Salm.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 47. *D.* 44.
fulvum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 251.
M. noctiflorum. *Lin.* var? *Salm.*
M. stramineum. *Haw.* (non *Willd.*)
furfureum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
fuscum. *Hortor.* ♄ Pr. b. sp.
fusiforme. Haw. elongatum.
geminatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 210. *D.* 124.
geminatum. Jacq. geminiflorum.
geminiflorum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
M. geminatum. *Jacq.*
geniculiflorum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. Aegypt. Arab. *S.* 120. *D.* 253.
gibbosum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 66.
(cfr. M. perviride, luteo-viride.)
glabrum. *Ait.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 307.
M. pomeridianum. *Lin.* var.? *Sims.*
Hymenogyne glabra. *Haw.*
glabrum. Haw. pomeridianum.
glaciale. Haw. crystallinum.
gladiatum. Jacq. lacerum.
glaucescens. *Haw.* ♄ N. Holl. *S.* 228. *D.* 115.
glaucinum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 120.
M. mutabile. *Haw.* var.? *Dec.*
M. tricolor. *Jacq.* hort. (non *Haw.*)
glaucum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 180. *D.* 188.
glomeratum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 188.
M. falcatum. *Lam.?* (non *Lin.*)
gracile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 169.
M. stellatum. *Haw.* obs. (non *Dec.*) *S.* 224.
gramineum. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 274.
grandiflorum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.

* Citatur a *Linkio.* Hort. ber. 2. p. 51. sed non exstat planta Linaeana hujus denominationis.

graniforme. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 194. *D.* 315.
granulicaule. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 264.
grossum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 152. *D.* 247.
  M. aggregatum. *Haw.*
  M. carneum. *Haw.*
hamatum. Willd. curtum.
Haworthii. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 104. *D.* 203.
helianthoides. *Ait.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 302.
helianthoides. Dec. pl. gr. *Salm.* M. Candollei.
heteropetalum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 236. *D.* 118.
heterophyllum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 85. *D.* 58.
heterophyllum. Andr. angustum, praepingue.
hexaphyllum. Haw. Aizoon sarmentosum.
hirsutum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 167.
  M. barbatum. *Mill.* (*β. Lin. Willd.*)
  M. barbatum humile. *Hort.*
  M. stellatum. *Mill. Dec. D.* 214.
hirtellum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 160. *D.* 224.
  M. hispidifolium. *Haw.* sec. *Spr.*
  M. pilifolium. *Haw.* sec. *Spr.*
  M. tuberculatum. *Dec.* sec. *Spr.*
hispidifolium. Haw. hirtellum, tuberculatum.
hispidum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 158. *D.* 225.
  (cfr. M. floribundum, striatum, subhispidum.)
horizontale. Haw. clavatum, noctiflorum.
humifusum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 97. *D.* 299.
humile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 308.
  β. M. Petiveri. *Haw.*
hybridum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 32.
imbricans. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 186. *D.* 161.
imbricatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 216. *D.* 134.
inaequale. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 170. *D.* 195.
inclaudens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 223. *D.* 122.
incomptum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 153. *D.* 255.
inconspicuum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
incurvum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 239. *D.* 152.
  M. confertum. *Haw.* sec. *Spr. Link.*
  β. M. roseum. *Jacq. Willd.*
  γ. M. multiradiatum. *Jacq.*
inflexum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 114.
insititium. Willd. croceum.
intonsum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 212.
junceum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 101. *D.* 263.
  M. aphyllum. *Hort.*
  M. articulatum. *Thunb.?*
lacerum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 235. *D.* 112.
  M. acinaciforme. *Dec.* pl. gr.
  M. carinatum. *Vent.*
  M. dimidiatum. *Haw.* (sec. *Salm.*)
  M. gladiatum. *Jacq.*
  M. Milleri. *Willd. S.* 185.
laeve. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 143. *D.* 206.
  M. corallinum. *Thunb.?*
laeve. Thunb. M. Thunbergii.
laevigatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 109.
  M. acinaciforme. *Lin.* var. *Spr.*
  M. virescens. *Haw.?* sec. *Spr.*
lanceolatum. *Haw.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 282.
  M. filiforme. *Thunb.?*
  M. Volckameri. *Haw.*
lanceum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 283.
latum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 58. *D.* 52.
  M. linguiforme *β. Lin.*
laurifolium. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 312.
laxum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 96.
Lehmanni. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
leptaleon. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
lepidum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
leptaleum. Haw. retroflexum.
limpidum. Ait. cuneifolium, pyropaeum.
lineare. Thunb. pyropaeum.
lineolatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 142.
linguaeforme. *Haw. Lin.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 51.
  M. linguaeforme *γ. Lin.*
  M. obliquum. *Pers. S.* 49. *
  β. M. rufescens. *Haw. S.* 55.
longispinulum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 243.
longistylum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 108. *D.* 262.
  M. pallens. *Jacq.*
  M. pallescens. *Haw.*
  M. reflexum. *β. Haw.* misc.

* Sub M. linguaeforme conjungit *Page* (prodr. p. 169) sequentes *Haworthii* species: angustum, cruciatum, depressum, difforme, latum, longum, praepingue, scalpatum.

longum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 50. *D.* 48.
  M. linguiforme *δ. Lin.*
  M. lucidum. *Haw.*
  β. M. depressum. *Sims.* *
loratum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 294.
loreum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 125. *D.* 82.
loreum. Lin. diminutum, diversifolium.
lucidum. *Mill.* ♃ Pr. b. sp.
lucidum. Haw. longum.
lunatum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 243. *D.* 147.
lupinum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 28.
luteolum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
luteo-viride. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 43. *D.* 67.
  M. gibbosum. *Haw.* var. *Page.*
  M. perviride *β. Haw.* misc.
luteum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
macrorrhizum. *Dec.* ♃ Ins. Borbon. *D.* 81.
maculatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 137. *D.* 234.
  M. micans. *β. Haw.*
magnipunctatum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 22.
  M. mustellinum. *Salm.* sec. *Spr.*
marginatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 121.
  (cfr. M. dilatatum.)
maximum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 244. *D.* 146.
medium. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 46.
micans. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 154. *D.* 233.
  (cfr. M. maculatum.)
micranthum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 100. *D.* 265.
  M. parviflorum. *Jacq.* (non *Haw.*)
micropetalum. (*Pers.*) apetalum.
microphyllum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 192. *D.* 154.
Milleri. Willd. lacerum.
minimum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 2.
minutum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 1.
molle. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 177. *D.* 185.
moniliforme. *Haw. Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 37. *D.* 23.
mucronatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 193. *D.* 155.
mucroniferum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 209.
  M. pulverulentum. *Willd.* sec. *Salm.*
multiflorum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 215. *D.* 135.
  β. M. patens. *Willd.* En. *S.* 133.
multipunctatum. *Salm.* ♃ Pr. b. sp.
multiradiatum. Jacq. incurvum.
muricatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 246. *D.* 145.
  M. deltoides *α. Willd.*
murinum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 60. *D.* 20.
musculinum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
mustellinum. *Salm. Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 61. *D.* 26.
  (cfr. M. magnipunctatum.)
mutabile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 238. *D.* 119.
  M. filamentosum. *Dec.?* (sec. *Ait.*)
  M. forficatum. *Jacq.*
  (cfr. M. glaucinum.)
nitidum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 122. *D.* 249.
  M. brachiatum. *Dec.* pl. gr.
  M. pruinosum. *Thunb.*
nobile. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 21.
  M. compactum. *Haw.?* sec. *Dec.*
noctiflorum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 119. *D.* 250.
  β. M. stramineum. *Haw.*
  M. horizontale. *Haw.* sec. *Spr.*
nodiflorum. *Lin.* ☉ Aegypt. *S.* 22. *D.* 268.
notabile. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
nuciforme. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 11.
obconellum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 5.
obcordellum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 4.
obliquum. Willd. Pers. linguaeforme, scalpratum.
obsubulatum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 80. *D.* 71.
obtusum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 16.
  M. fissoides. *Haw.*
octophyllum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 14.
  M. testiculare. *β. γ. Haw.*
orbiculare. Page. **
ovatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 298.
pallens. *Ait. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 90. *D.* 293.
  M. articulatum. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
  M. canaliculatum. *Hort.*
  M. expansum. *Dec.* pl. gr.

* Varietates: angustius. *Haw.* attollens. *Haw.* decliva. *Haw.* purpurascens. *Haw.* (cfr. M. uncatum. *Haw.*)
** Sub hoc nomine conjungit *Page* (prodrom. p. 169) species *Haworthii*: fibulaeforme, minutum, obconellum, obcordatum, truncatellum.

pallens. Jacq. reflexum.
pallescens. Haw. longistylum.
papuliferum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 284.
 M. fastigiatum. *Thunb.*
papulosum. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 285.
 (cfr. M. Aitonis.)
parviflorum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 219. *D.* 141.
parviflorum. Jacq. micranthum.
parvifolium. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 230.
parvifolium. Lam. violaceum.
patens. Willd. multiflorum.
patulum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 172.
perfoliatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 211. *D.* 126.
 M. uncinatum *β. Willd.*
 β. M. edentulum. *Haw.*
perpusillum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
perviride. *Haw.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 44. *D.* 68.
 M. gibbosum. *Haw.* var. *Page.*
Petiveri. Haw. humile.
pilifolium. Haw. striatum, hirtellum.
pilosum. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 308.
 M. calendulaceum. *Haw.* misc. (non *Haw.* rev.)
pinnatifidum. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. Chili. *S.* 11. *D.* 280.
pisiforme. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 33. *D.* 19.
polyanthum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 187. *D.* 163.
 β. M. flexile. *Haw.*
polyphyllum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 164.
pomeridianum. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 301.
 M. glabrum. *Haw.* rev. (non *Ait.*)
praepingue. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 51. *D.* 45.
 M. heterophyllum. *Andr.* (non *Haw.*)
 M. linguaeforme. *Lin.* var. *Page.*
procumbens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 87.
 M. dubium. *Salm.*
productum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 203.
protractum. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 96.
pruinosum. Thunb. nitidum.
puberulum. *Haw.* ♂ Pr. b. sp.
pubescens. *Haw.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 45. *D.* 69.
pugioniforme. *Lin.* ♂ ♄ Pr. b. sp. *S.* 131. *D.* 89.
pugioniforme. Haw. obs. capitatum.
pulchellum. *Willd. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 157.
 M. canescens. *Haw.*
pulverulentum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 149. *D.* 226.
pulverulentum. Willd. mucroniferum, striatum.
punctatum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 79.
 M. teretiusculum. *Haw.* var. *Spr.*
puniceum. Jacq. violaceum.
purpurascens. *Salm.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 40.
purpureo-album. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
purpureo-croceum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 144.
purpureum. *Fisch.*
pustulatum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 50.
pygmaeum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 156.
pyropaeum. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 273.
 M. tricolor. *Willd.* Hort. Ber.
 β. M. lineare. *Thunb.*
 M. limpidum. *Ait.* var. *Spr.*
quadrifidum. *Haw.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 76. *D.* 37.
 M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
radiatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 209. *D.* 170.
ramulosum. *Haw.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *S.* 157. *D.* 42.
 M. rostratoides. *Haw.* (sec. *Dec.*)
 M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
rapaceum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 267.
rectum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
recurvum. *Moench.* (Meth. supl. 190.) ♄ Pr. b. sp.
recurvum. Haw. M. Schollii.
reflexum. Haw. fastigiatum.
relaxatum. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 91. *D.* 296.
repens. Salm. canaliculatum.
reptans. *Ait.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 201. *D.* 100.
retroflexum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 182. *D.* 160.
 M. deflexum. *Salm.*
 M. elegans. *Jacq.*
 M. leptaleum. *Haw.*
rigidicaule. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 98.
rigidum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 218. *D.* 136.
ringens. Lin. caninum, felinum.
robustum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 77. *D.* 35.
 M. rostratum. *Lin.* var. *Page.*
roseum. Jacq. Willd. incurvum.
Rossi. *Haw.* ♄ Ins. Van Diemen. *D.* 116.
rostellatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 125.
rostratoides. Haw. ramulosum, subrostratum.
rostratum. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 73. *D.* 41.
 β. M. tuberculatum. *Mill.*
 (cfr. M. bifidum, compactum, quadrifidum, ramulosum, robustum, quae omnia sec. *Page* varietates.)
rubricaule. *Willd. Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 234. *D.* 106.
 (cfr. M. dimidiatum, serrulatum.)
rubrocinctum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 110.
rufescens. Haw. linguaeforme.
sabulosum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 276.
Salmii. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 56. *D.* 56.
salmoneum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 244.
sarmentosum. *Haw.* ♄ N. Holl. *D.* 97. 197.
scabrum. *Lin.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 181. *D.* 158.
scalpratum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 43.
 M. linguiforme *α. Lin.*
 M. obliquum. *Willd.*
scapigerum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 65.
Schollii. *Salm.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 99.
 M. aduncum. *Jacq. Willd.* En.
 M. recurvum. *Haw. S.* 198.
semicylindricum. *Haw.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *S.* 64. *D.* 62.
 M. bidentatum. *Haw.* sec. *Spr.*
semidentatum. *Salm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 214. *D.* 128.
serratifolium. Hort. serratum.
serratum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 233. *D.* 174.
 M. serratifolium. *Hort.*
 (cfr. M. filamentosum.)
serrulatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 105.
 M. rubricaule. *Haw.* sec. *Spr.*
sessile. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 179. *D.* 227.
 (cfr. M. cymbiforme.)
sessiliflorum. *Ait.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 281.
 β? M. album. *Haw.*
setosum. Moench. echinatum.
simile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 95.
sordidum. Dec. spinuliferum.
spathulatum. Thunb. criniflorum.
speciosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 155. *D.* 235.
spectabile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 205. *D.* 177.
spiniforme. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 222. *D.* 198.
spinosum. *Lin* ♄ Pr. b. sp. *S.* 123. *D.* 208.
spinuliferum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 123. *D.* 242.
 M. sordidum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
splendens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 116. *D.* 256.
 (cfr. M. sulcatum.)
stellatum. Haw. syn. gracile.
stellatum. Dec. Mill. hirsutum.
stelligerum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 165. *D.* 211.
 M. barbatum. *Lin.* var? *Dec.*
stenum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
stipulaceum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 168. *D.* 204.
 M. bracteatum. *Willd.* En. (sec. *Link.*)
stramineum. *Willd.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 142.
 M. tricolorum. *Haw. D.* 88.
stramineum. Haw. clavatum, fulvum.
striatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 161. *D.* 221.
 M. hispidum *γ. Lin.*
 β. M. pilifolium. *Haw.* (sec. *Link.*)
 M. pulverulentum. *Willd.* (sec. *Link.*)
strictum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 202. *D.* 183.
strumosum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 217.
subaduncum. Haw. viride.
subalatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 111.
subalatoides. Haw. acutum.
subcompressum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
subglobosum. *Haw.* *β* Pr. b. sp. *D.* 228.
 M. brevifolium *α. Haw.* misc.
 M. capillare. *Thunb.*
subhispidum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
 M. hispidum. *β. Haw.* revis.
subincanum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 239.
subrostratum. Willd. acutum.
subrectum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 57.
subulatum. *Mill.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 71. *D.* 76.
 M. bellidiflorum simplex. *Dec.* pl. gr.
 (cfr. M. acutum, diminutum.)
sulcatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 257.
taurinum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 86. *D.* 55.
tenellum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 220. *D.* 137.
tenue. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 266.
tenuiflorum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 150. *D.* 248.
tenuifolium. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 107. *D.* 196.

teretifolium. *Haw.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 73.
M. cylindricum *β*. *Haw.* misc.
M. teretiusculum. *Haw.* sec. *Spr.*
teretiusculum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 81. *D.* 74.
(cfr. M. teretifolium, punctatum.)
testaceum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 112. *D.* 237.
testiculare. *Ait. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 12.
(cfr. M. octophyllum, testiculatum.)
testiculatum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
M. octophyllum *δ*. *Haw.* rev.
M. testiculare *δ*. *Haw.* syn.
tetragonum. *Thunb.* (et? *Moench.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 135. *D.* 182.
Thunbergii. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 186.
M. laeve. *Thunb.* (non *Ait.*)
tigrinum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp *S.* 63. *D.* 29.
torquatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
tortuosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 92. *D.* 291.
M. aridum. *Moench.*
tortuosum. Dec. pl. gr. expansum.
trichotomum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 178. *D.* 238.
tricolor. Willd. pyropaeum.
tricolor. Haw. stramineum.
tricolor. Jacq. Hort. Schoenb. glaucinum.
Tripolium. *Lin.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 300.
truncatellum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 7.
truncatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 12.
tuberculatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 219.
M. hispidifolium. *Haw.* (sec. *Dec.*)
(cfr. M. hirtellum.)
tuberculatum. Mill. rostratum.
tuberosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 175. *D.* 236.
tumidulum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 131.
(cfr. M. foliosum.)
turbinatum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 179.
turbiniforme. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 9.
umbellatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 147. *D.* 133.
umbelliflorum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 148. *D.* 261.
M. fastigiatum. *Haw.?* (sec. *Link.*)
uncatum. *Salm.* ♃ Pr. b. sp.
M. longum *ε*. uncatum. *Haw.*
uncinatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 212. *D.* 129.
(cfr. M. perfoliatum.)
uncinellum. *Salm.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 127.
unidens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
uvaeforme. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 10.
vaginatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 217. *D.* 140.
(cfr. M. curtum.)
vaginatum. *Lam.*
validum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
variabile. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 169. *D.* 197.
varians. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 93. *D.* 290.
verruculatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 145. *D.* 191.
versicolor. *Haw.* ♄ Pr. b. sp, *S.* 183. *D.* 159.
villosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 121. *D.* 314.
violaceum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 113. *D.* 165.
M. parvifolium. *Lam.*
M. puniceum. *Jacq.?*
(cfr. M. deflexum.)
virens. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 113.
virescens. *Haw.* ♄ N. Holl. *S.* 229. *D.* 117.
(cfr. M. laevigatum.)
virgatum. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 207. *D.* 150.
M. compressum. *Haw.* obs. 416. (non 326.)
viride. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 213. *D.* 130.
M. subaduncum. *Haw.*
viridiflorum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 151. *D.* 236.
Volkameri. Haw. lanceolatum.
vulpinum. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 65. *D.* 31.
M. caninum *β*. *Haw.* misc.

MESOCLASTES. *Lindl.* pag. 45.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
brachystachys. *Lindl.* Ind. or. *S.* 1.
uniflora. *Lindl.* Ind. or. *S.* 2.

Mesocentrum. *Cass.* Centaurea.
Mesodactylus. *Wall.* Apostasia.
Mesodetra. *Rafin.*
alata. Rafin. Helenium quadridentatum.

MESOGRAMMA. *Decand.* VI. 304.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
apiifolium. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 1.

MESONA. *Blum.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
palustris. *Blum.* Java.

Mesosphaeria. *Benth.* Hyptis.
Mesosphaerium. *Brown. Adans.* Hyptis suaveolens.
Mesosteirus. *Decand.* Stilpnophytum.

MESPILODAPHNE. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
ceanothifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea ceanothifolia. *Mart.*
leucophloea. *Nees.* ♄ Brasil.
pretiosa. *Nees.* ♄ Brasil.
Borbonia peruviana. *Juss.* in *Lam.* hrb.
Cryptocarya pretiosa. *Mart.*
Laurus Canelilla. *Willd.* hrb.
Laurus Quixos. *Lam.* Enc.
prolifera. *Nees.* ♄ Brasil.

Mespilophora. *Neck.* Mespilus.

MESPILUS. *Lin. Spr.* 1854. *Dec.* I. 633.
Mespilophora. *Neck.*
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Rosaceae. *Juss.* Pomaceae. *Vent.* — Pomaceae. *Lin.* — Pyri. *Lin.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
acerifolia. Poir. Burgsd. Crataegus cordata.
acuminata. Wallich. Crataegus acuminata.
aestivalis. Walt. Crataegus coccinea.
affinis. Spr. Cotoneaster affinis.
Amelanchier. Lin. Amelanchier vulgaris.
Amelanchier. Walt. Amelanchier ovalis.
anthyllidifolia. Spr. Osteomeles anthyllidifolia.
apiifolia. Spr. Crataegus apiifolia.
arborea. Michx. fil. Amelanchier canadensis.
arbutifolia. Lin. Photinia arbutifolia.
arbutifolia β. Michx. Pyrus melanocarpa.
Aria. Scop. Sorbus Aria.
Aronia. Willd. Crataegus Aronia.
aucupararia. Scop. Pyrus aucupararia.
axillaris. Pers. Crataegus parvifolia.
Azarolus. Poir. Crataegus Azarolus.
badiata. Bosc. Crataegus Bosciana.
benghalensis. Roxb. Photinia dubia.
Bosciana. Spach. Crataegus Bosciana.
Calpodendrum. Ehrh. Crataegus pyrifolia.
canadensis. Lin. Amelanchier canadensis, ovalis, sanguinea.
caroliniana. Poir. Crataegus flava.
caroliniana. Wendl. pruinosa.
Celsiana. Dum. Cours. Crataegus tanacetifolia.
Chamaemespilus. Lin. Pyrus Chamaemespilus.
chinensis. Blum. Crataegus chinensis.
coccinea. Ehrh. Crataegus coccinea.
coccinea. W. K. Cotoneaster coccinea.
constantinopolitana. Hort. Crataegus coccinea, heterophylla.
corallina. Desf. Crataegus cordata.
corallina. Tausch. Crataegus corallina.
cordata. Mill. Crataegus cordata.
cornifolia. Poir. Crataegus punctata, pyrifolia.
Cotoneaster. Lin. Cotoneaster vulgaris.
Crataegus. Borckh. Crataegus Oxyacantha.
crenulata. Don. Crataegus crenulata.
crus galli. Poir. Crataegus crus galli.
crus galli. Wats. Crataegus Watsoniana.
Cuila. Buchan. Cotoneaster Lindleyi.
cuneifolia. Ehrh. Crataegus punctata.
cuneifolia. Moench. Crataegus crus galli.
denticulata. Spr. Cotoneaster denticulata.
domestica. All. Sorbus domestica.
domestica. Gater. germanica.
elegans. Poir. Crataegus Oxyacantha.
elliptica. Willd. Crataegus elliptica.
eriocarpa. Desf. Cotoneaster vulgaris.
ferruginea. Spr. Eriobotrya cordata.
fissa. Poir. Crataegus fissa.
flabellata. Bosc. Crataegus coccinea.
flava. Willd. Crataegus flava.
flavescens. Bosc. Crataegus flavescens.
flexispina. Moench. Crataegus flava.
flexuosa. Bosc. Crataegus flexuosa.
florentina. Bert. Crataegus florentina.
Fontanesiana. Spach. Crataegus Fontanesiana.
germanica. *Lin.* ♄ Eur. As. med. *S.* 1. *D.* 1.
M. domestica. *Gater.*
M. sylvestris. *Mill.*
M. vulgaris. *Rchbch.*
glabrata. Spr. Eriobotrya glabrata.
glandulosa. Willd. Crataegus glandulosa.

grandiflora. Smith. Crataegus lobata.
heterophylla. Desf. Crataegus heterophylla.
heterophylla. R. P. Eriobotrya heterophylla.
hyemalis. Walt. Crataegus crus galli.
japonica. Thunb. Eriobotrya japonica.
laciniata. Walt. Crataegus pyrifolia.
laevigata. Poir. Crataegus laevigata.
laevis. Spr. Photinia laevis.
lanuginosa. R. P. Eriobotrya cordata.
latifolia. Poir. Crataegus latifolia, pyrifolia.
linearis. Poir. Crataegus crus galli.
lobata. Poir. Crataegus lobata.
Loddigesiana. Spach. Crataegus stipulacea.
lucida. Dum. Cours. Crataegus lucida.
lucida. Ehrh. Crataegus crus galli.
lutea. Poir. Crataegus lutea.
melanocarpa. Fisch. Cotoneaster vulgaris.
melanocarpa. Spr. Crataegus melanocarpa.
monogyna. Ehrh. Crataegus Oxyacantha.
nana. Dum. Cours. Crataegus crus galli.
nigra. Willd. Crataegus nigra.
obovata. Bosc. (quid?)
obtusifolia. Juss. Crataegus obtusifolia.
odorata. *Wendl.* (Flora 1823. 700. et? *Bosc.*) ♄ Am. sptr.
odoratissima. Andr. Crataegus orientalis.
Oliveriana. Bosc. Crataegus Oliveriana.
orientalis. Habl. Crataegus tanacetifolia.
orientalis. Mill. Cotoneaster tomentosa.
orientalis. Poir. Crataegus orientalis.
parvifolia. Mill. Crataegus parvifolia.
pauciflora. Poir. Crataegus pyracantha.
pectinata. Dum. Cours. Crataegus pectinata.
pentagyna. Spr. Crataegus pentagyna.
Persoonii. Spr. Crataegus obtusifolia.
phaeropyrum. Ehrh. Crataegus cordata.
pinnata. Dum. Cours. Crataegus tanacetifolia.
populifolia. Hort. Eriobotrya japonica.
pruinosa. *Wendl. fil.* (Flora 1823. 701.) ♄ Am. sptr.
  M. caroliniana. *Wendl.* H. Herrh.
prunellifolia. Poir. Crataegus prunellifolia.
prunifolia. Poir. Crataegus prunifolia.
pubescens. *Presl.* ♄ Sicilia.
pubescens. H. B. Crataegus pubescens.
pubescens. Wendl. fil. M. Wendlandi.
pumila. Schmidt. Pyrus arbutifolia.
purpurea. Poir. Crataegus sanguinea.
pygmaea. Baumg. Amelanchier tomentosa.
Pyracantha. Lin. Crataegus pyracantha.
pyrifolia. Willd. Crataegus pyrifolia.
racemiflora. Desf. Cotoneaster Fontanesii.
rotundifolia. Ehrh. Crataegus glandulosa.
sanguinea. Spach. Crataegus sanguinea.
Sieboldi. Blum. Crataegus Sieboldi.
sinensis. Poir. Raphiolepis rubra.
Smithii. Spr. Crataegus lobata.
spathulata. Spr. Crataegus spathulata.
spiralis. Blum. Crataegus spiralis.
stipulacea. Desf. Crataegus stipulacea.
stipulosa. H. B. Crataegus stipulosa.
subspinosa. Vent. Crataegus subspinosa.
sylvestris. Mill. germanica.
tanacetifolia. Poir. Crataegus tanacetifolia.
tinctoria. Don. Photinia dubia.
tomentosa. *Sartorelli.* ♄ — — †
tomentosa. Ait. Willd. Cotoneaster tomentosa.
tomentosa. Poir. Crataegus parvifolia.
Trewiana. Tausch. Crataegus punctata.
trifoliata. Bosc. Crataegus trifoliata.
triloba. Poir. Crataegus triloba.
turbinata. Spr. Crataegus turbinata.
unilateralis. Poir. Crataegus unilateralis.
villosa. Spr. Photinia villosa.
vulgaris. Rchbch. germanica.
Watsoniana. Spach. Crataegus Watsoniana.
Wendlandi. *Opiz.* (Flora 1834. 500.) ♄ Am. sptr.
  M. pubescens. *Wendl.* (Flora 1823. 700.)
xanthocarpa. Ehrh. Crataegus parviflora.
nr. 10. *Gmel.* sib. Cotoneaster vulgaris.

Messerschmidia. *Lin.*
angustifolia. Lam. Tournefortia angustifolia.
Arguzia. Lin. Tournefortia Arguzia.
cancellata. Willd. Lithospermum dispermum.
fruticosa. Lin. Tournefortia fruticosa.
hirsutissima. R. S. Tournefortia hirsutissima.
incana. Meyer. Tournefortia sessilifolia.
laurifolia. R. S. Tournefortia laurifolia.
longifolia. R. S. Tournefortia longifolia.
Milleri. R. S. Tournefortia scandens.
montana. R. S. Tournefortia montana.
polystachya. R. S. Tournefortia polystachya.
punctata. Spr. Tournefortia psilostachya.
rosmarinifolia. R. S. Tournefortia rosmarinifolia.
scandens. R. S. Tournefortia peruviana.
sericea. R. S. Tournefortia sericea.
syringaefolia. R. S. Tournefortia syringaefolia.
volubilis. R. S. Tournefortia volubilis.
nr. 19. *Gmel.* sib. Tournefortia Arguzia.

MESUA. *Lin. Spr.* 2465. *Dec.* I. 562.
Naghas. *Mirb.*
  Fam. Cisti. *Rül.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* — Omoplephyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
bracteata. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 2.
  Camellia drupifera. *Lour.*
coromandelina. *Wight.* (ill. p. 127.) ♄ Ind. or.
  M. ferrea. *Wight. Arn.* prdr.
ferrea. *Lin.* ♄ Ind. or. Molucc. *S.* 1. *D.* 1.
  Calophyllum nagassaricum. *Burm.*
  (cfr. M. speciosa, pedunculata.)
ferrea. Roxb. M. Roxburghii.
ferrea. Wight. Arn. coromandelina.
pedunculata. *Wight.* ♄ Ind. or.
  M. ferrea. *Chois.? Dec.?*
Roxburghii. *Wight.* ♄ Ind. or.
  M. ferrea. *Roxb.* fl. ind.
singapureana. *Wall.* ♄ Ind. or.
speciosa. *Chois.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
  M. ferrea. *Lin.* (sec. *Spr.*)

METABASIS. *Decand.* VII. 97. 307.
  Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
aethnensis. *Dec.* ⊙ Reg. mediter. *Dec.* VII. p. 307.
  Seriola aethnensis. *Lin. S.* 2888. 2. *Dec.* VII. p. 95. nr. 1.
  Seriola hispida. *Moench.*
  Seriola urens. *All.*
cretensis. *Dec.* ♂ ♃ Ins. Mediter. *D.* VII. 307.
  Seriola cretensis. *Lin. S.* 2888. 6. *Dec.* VII. 95.
  Seriola rubescens. *Tineo. S.* 2888. 4.
  Seriola urens. *Lin.? S.* 2888. 1.
  β. M. Hymettia. *Dec.* 1.
  Hypochaeris pinnatifida. *Aucher.*
  γ. Achyrophorus serioloides. *Dec.* VII. 93. nr. 6.
Hymettia. Dec. cretensis.

METABOLOS. *Blum. Dec.* IV. 435.
Sclerococcus. *Bartl.*
  Fam. Rubiaceae. *Blum.* Isertieae. *Dec.*
angustifolius. *Dec.* ♄ Ins. Manil. *D.* 9.
  Sclerococcus angustifolius. *Bartl.*
coeruleus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6.
ferrugineus. *Dec.* ♄ Ins. Philipp. *D.* 10.
  Sclerococcus ferrugineus. *Bartl.*
laevigatus. *Dec.* ♄ Ins. Philipp. *D.* 11.
  Sclerococcus laevigatus. *Bartl.*
latifolius. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
lineatus. *Dec.* ♃ Mexico? *D.* 7.
  Sclerococcus lineatus. *Haenk.*
prostratus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4.
radicans. *Dec.* ♃ Ins. Philipp. *D.* 8.
  Sclerococcus radicans. *Bartl.*
rigidus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5.
rugosus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
venosus. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.

METACHILON. *Lindl.* pag. 74.
  Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
cyathiforme. *Lindl.* Ind. or. *L.* 1.

METALASIA. *R. Brown. Dec.* VI. 250.
Endoleuca. *Cassin.*
Gnaphalium. *Lin. Spr.* 2724.
  Fam. Compositae Senecionideae.* *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
adunca. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 19.
  Gnaphalium muricatum. *Thunb. S.* 56.
  Seriphium gomphrenoides. *Lam.*
aristata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
aurea. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
capitata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
  M. ericoides. *Sieb.*
  Gnaphalium capitatum. *Lam.* (non *Thunb.*)
cephalotes. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
  Endoleuca pulchella. *Cass.*

Gnaphalium carneum. *Lam.?*
Gnaphalium cephalotes. *Thunb.*
Helichrysum cephalotes. *Don.*
(cfr. M. glomerata.)
cymosa. Cass. muricata.
distans. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 26.
Gnaphalium distans. *Schrank.*
divergens. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Gnaphalium divergens. *Thunb. S.* 54.
Gnaphalium muricatum. *Burm.*
β. Gnaphalium glabrescens. *Schrank.*
Dregeana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
Ecklonìana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
ericoides. Sieb. capitata.
erubescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
fasciculata. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Gnaphalium brevifolium. *Lam.*
Gnaphalium densum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Gnaphalium fasciculatum. *Thunb.*
Gnaphalium muricatum *δ.* fasciculatum. *Berg.*
fastigiata. Don. muricata.
glomerata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
M. cephalotes *β* glomerata. *Less.*
Endoleuca sphaerocephala. *Cass.*
Gnaphalium capitatum. *Thunb.*
Gnaphalium densum. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
hispida. Don. Elytropappus spinulosus.
intermedia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
lanceolata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Lichtensteinii. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
M. umbellata. *Cassin.*
mucronata. R. Br. Helichrysum mucronatum.
muraltiaefolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
muricata. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
M. cymosa. *Cass.*
M. fastigiata. *Don.*
M. polyanthos. *Don.*
Gnaphalium fastigiatum. *Thunb. S.* 55.
Gnaphalium muricatum. *Lin. S.* 56.
Gnaphalium polyanthos. *Thunb.* nr. 2. *S.* 11.
Gnaphalium umbellatum. *Schrank.*
octoflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gnaphalium polyanthos. *Thunb.* fl. cap. nr. 2. (sec. *Drege.*)
phylicoides. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
polyanthos. Don. muricata.
pulcherrima. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
Stoebe gnaphaloides. *Thunb. S.* 2686. 21.
pungens. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
quinqueflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
rosea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
rosmarinifolia. Sieb. Ozothamnus diosmaefolius.
seriphiifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
seriphioides. Don. Trichogyne seriphioides.
stricta. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.
umbellata. Cass. M. Lichtensteinii.
umbellata. Don. Erythropogon umbellatum.
uniflora. Don. Erythropogon imbricatus.

Metalasioides. *Dec.* Relhania.

METAPLEXIS. *R. Brown. Spr.* 995.
Urostelma. *Bunge?* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
fimbriata. *Spr.* ♄ Cumana. *S.* 2.
Cynanchum fimbriatum. *H. B.*
mucronata. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Asclepias mucronata. *Thunb.*
Stauntoni. *R. S.* ♄ China.

METASTELMA. *R. Brown. Spr.* 997.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
hirsutum. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 290.) Brasil.
parviflorum. *R. Br.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Cynanchum parviflorum. *Sw.*

METAZANTHUS. *Meyen. Dec.* VII. 259.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
cacalioides. *Meyen.* Chili. *D.* 2.
grandiflorus. *Meyen.* ⊙ Chili. *D.* 1.

Meteorina. *Cassin.*
crassipes. Cass. Dimorphotheca hybrida.
gracilipes. Cass. Dimorphotheca pluvialis.
gracilis. Less. Dimorphotheca pluvialis.
lyrata. Less. Dimorphotheca pluvialis.

Meteorus. *Lour.*
coccineus. Lour. Stravadium coccineum.

Methonica. *Juss.*
gloriosa. Salisb. Gloriosa simplex.
superba. Lam. Gloriosa superba.

METHORIUM. *Schott. Endlich.*
Fam. Bombaceae Helictereae. *Schott. Endl.*
canum. *Schott. Endl.* ♄ N. Holl.

METHYSCOPHYLLUM. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Terebinthaceae. *Eckl. Zeyh.*
glaucum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

Metopium. *Decand.* Rhus.

Metrocynia. *Pet. Thouar.*
— — Schotia simplicifolia.

METRODOREA. *St. Hilair. Spr.* c. p. 51.
Fam. Rutaceae. *Rchbch. Spr.* — Diosmeae. *Spach.*
nigra. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 94.
stipularis. *Mart.* ♄ Brasil.

METROSIDEROS. *Smith. Gaert. Spr.* 1831. *Dec.* III. 241.
Nani. *Adans.*
Fam. Myrtaceae. *Vent.*
abietina. Hffmsg. corifolia.
albida. Sieb. coriacea.
albiflora. *Gaert.* ♄ — —
Melaleuca albiflora. *Raeusch.*
angustifolia. *Sm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 6.
Leptospermum salicifolium. *Lam.*
Myrtus angustifolia. *Lin.*
anomala. Vent. Angophora cordifolia.
apocynifolia. *Salisb.* ♄ Port. Jacks. *D.* 23.
armillaris. Cav. Melaleuca ericifolia.
armillaris. Gaert. Melaleuca armillaris.
aromatica. Salisb. Eucalyptus piperita.
aspera. *Mackay.* ♄ N. Holl.
aspera. Hffmsg. Callistemon rugulosum.
australis. R. Br. Callistemon pallidum.
calycina. Cav. Melaleuca thymifolia.
calyculata. Sieb. Callistemon lineare.
capitata. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 11.
Callistemon capitatum. *Rchbch.*
Kunzea capitata. *Rchbch.*
Melaleuca eriocephala. *Sieb.*
Stenospermum capitatum. *Sweet.*
carinata. *Hort.* ♄ N. Holl. †
ciliata. *Sm.* ♄ N. Caledon. *S.* 2. *D.* 10.
Leptospermum ciliatum. *Forst.*
Melaleuca ciliata. *Forst.*
citrina. Curt. Callistemon lanceolatum.
connata. *Desf.* ♄ — — † *D.* 27.
coriacea. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
M. albida. *Sieber.*
coriacea. Poir. Melaleuca viridiflora.
coriacea. Salisb. Eucalyptus capitellata.
corifolia. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 13.
M. abietina. *Hffmsg.* (olim.)
Kunzea corifolia. *Rchbch.*
Leptospermum ambiguum. *Sm.*
Stenospermum corifolium. *Sweet.*
costata. Gaert. Angophora lanceolata.
crassifolia. Dum. Cours. Callistemon speciosum.
decora. Salisb. Callistemon lanceolatum.
decurrens. *Hort. angl.* ♄ N. Holl.
diffusa. *Sm.* ♄ N. Zeeland. *S.* 19. *D.* 2.
Melaleuca diffusa. *Forst.*
Melaleuca lucida. *Lin. fil.*
ericifolia. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 12.
Kunzea ericifolia. *Rchbch.*
excelsa. *Gaertn.* ♄ — —
Melaleuca excelsa. *Raeusch.*
flexuosa. Willd. Leptospermum flexuosum.
floribunda. Sm. Acmena floribunda.
florida. *Sm.* ♄ N. Zeeland. *S.* 16. *D.* 4.
Leptospermum scandens. *Forst.*
Melaleuca florida. *Forst.*
Melaleuca scandens. *Raeusch.*
fulgens. Gaert. Angophora lanceolata.
glandulosa. *Desf.* ♄ (H. P. ed. 3. 407.) N. Holl.
glauca. Bonpl. Callistemon speciosum.
glomulifera. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 5.
gracilis. *Salisb. Dryand.* ♄ N. Holl. †
gummifera. Gaert. Eucalyptus resinifera.
hirsuta. Andr. Angophora cordifolia.

hispida. Sm. Angophora cordifolia.
hybrida. Otto. Callistemon hybridum.
hypericifolia. Salisb. Melaleuca hypericifolia.
hyssopifolia. Cav. Melaleuca linarifolia.
juniperoides. Rchbch. Melaleuca juniperoides.
lanceolata. Pers. Angophora lanceolata.
lanceolata. Sm. Callistemon lanceolatum.
latifolia. Hffmsg. Callistemon lanceolatum.
laurifolia. Desf. Acmena floribunda.
linearifolia. Link. Callistemon lineariſolium.
linearis. Sm. Callistemon lineare.
linearis. Willd. Callistemon rigidum.
longifolia. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl. †
Lophantha. Vent. Callistemon lanceolatum.
lucida. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
Melaleuca lucida. *Forst.* (non *Lin.*)
macrophylla. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 4.
Sarcolaena multiflora. *Pet. Th.?* (sec. *Dec.*)
macropunctata. Dum. Cours. Callistemon rugulosum.
macropus. *Hook.* Ins. Sandwic.
marginata. Cav. Callistemon marginatum.
marginata. Hffmsg. (olim delenda.)
myrtifolia. *Gaert.* ♄ — —
myrtifolia. Hffmsg. Callistemon lanceolatum.
nana. *Gmel.* H. Carlsr. ♄ — —
nodosa. Cav. Gaert. Melaleuca nodosa.
obovata. *Hook.* ♄ Ins. Societat.
operculata. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 21. *D.* 8.
pallida. Bonpl. Callistemon pallidum.
pauciflora. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
perforata. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
Leptospermum perforatum. *Forst.*
Melaleuca perforata. *Forst.*
pinifolia. Wendl. Callistemum piniſolium.
pliniaefolia. *Desf.* ♄ N. Holl. *D.* 28. †
polymorpha. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandw. *D.* 9.
procera. *Salisb.* ♄ Port. Jacks. *D.* 21.
propinqua. *Endl.* in *Hügel.* (non *Salisb.*) ♄ N. Holl.
propinqua. Salisb. Eucalyptus resinifera.
pubescens. Hortor. Leptospermum Celsianum.
pungens. Rchbch. Melaleuca nodosa.
quinquenervia. Cav. Melaleuca viridiflora.
rigida. Hort. Callistemon rigidum.
rigidifolia. Hffmsg. Callistemon linearifolium.
rugulosa. Willd. Callistemon rugulosum.
salicifolia. *Gaert.* ♄ — — *D.* 14.
Melaleuca salicifolia. *Raeusch.*
saligna. Sm. Callistemon salignum.
scabra. Colla. Hort. Callistemon rugulosum.
scandens. *Gaert.* ♄ — — *D.* 17.
scariosa. *Wendl. Hornem.* ♄ — — *D.* 26.
semperflorens. Lodd. Callistemon lanceolatum, speciosum.
sororia. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
speciosa. Sims. Callistemon speciosum.
spectabilis. Gaert. villosa.
splendens. Gaert. Angophora lanceolata.
tomentosa. *Rich.* (Astrol. 336. et? *Hort. Angl.*) ♄ N. Zeelandia.
trinervia. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl. †
tubiflora. *Hort. Breit.* ♄ — — †
umbellata. *Cav.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *D.* 7.
Melaleuca umbellata. *Raeusch.*
vera. *Lindl.* ♄ Amboin. Java. *D.* 1.
villosa. *Sm.* ♄ Ins. Taheit. *S.* 18. *D.* 3.
M. spectabilis. *Gaert.*
Leucospermum collinum. *Forst.*
Melaleuca aestuosa. *Forst.*
Melaleuca spectabilis. *Raeusch.*
Melaleuca villosa. *Lin. fil.*
viminalis. Gaert. Callistemon rigidum.
viridiflora. Hort. Cels. Callistemon viridiflorum.

Metroxylon. *Rottb.*
Ruffia. Spr. Sagus Ruffia.
Sagus. Koen. Sagus Rumphii.
Sagus. Rottb. Sagus genuina.
taedigerum. Spr. Sagus taedigera.
viniferum. Spr. Sagus vinifera.

METTERNICHIA. *Mikan. Dietr.* 817.
Fam. Bignoniaceae? *Endl.* — Solanaceae. *Mikan.*
Principis. *Mik.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.

MEUM. *Lin. Spr.* 1050. *Dec.* IV. 162.
Fam. Umbelliferae. *Lin.* Seselineae. *Dec.* — Scadiophyta. *Neck.*
anethifolium. Fl. Wett. athamanticum.
athamanticum. *Jacq.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
M. anethifolium. *Fl. Wett.*
Meum nr. 761. *Hall.* helv.
Aethusa Meum. *Lin.* syst.
Athamanta Meum. *Lin.* sp.
Ligusticum capillaceum. *Lam.* fl. fr.
Ligusticum Meum. *Crantz. Dec.*
Seseli Meum. *Scop.*
Bunius. Loudon. Ptychotis heterophylla.
Dalechampii. Tenor. Trinia vulgaris.
fatuum. Pers. Carum verticillatum.
Foeniculum. Spr. Foeniculum vulgare.
heterophyllum. Moench. Ptychotis heterophylla.
inundatum. Spr. Helosciadium inundatum.
Mutellina. *Gaertn.* ♃ Eur. *S.* 3. *D.* 2.
Aethusa Mutellina. *Lam.*
Ligusticum Mutellina. *All. Crantz.*
Oenanthe Mutellina. *Poir.*
Oenanthe purpurea. *Lam.*
Phellandrium Mutellina. *Lin.*
Seseli Mutellina. *Hall.*
Seseli nr. 28. *Gmel.* sib. nr. 763. *Hall.* helv.
nudicaule. Moench. Seseli montanum.
nutans. Moench. Carum rigidulum.
piperatum. Schult. Foeniculum piperatum.
pyrenaicum. *Gay.* ♃ Pyrenaei. *D.* 3.
Endressia pyrenaica. *Gay.* ann. des sc. nat.
Laserpitium simplex. *Lapeyr.* (non *Lin.*)
Ligusticum simplex. *Benth.* (non *All.*)
segetum. Guss. Anethum segetum.
sibiricum. Spr. Silaus tenuifolius.
siifolium. *Presl.* ♃ Sicilia.
tenuifolium. Duby. Wallrothia tenuifolia.
nr. 761. *Hall.* athamanticum.

MEYENIA. *Schlchtd.*
Habrothamnus. *Endl.*
Fam. Cestrineae. *Schlcht.* — Solanaceae Cestrineae. *Endl.*
corymbosa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
fasciculata. *Schlcht.* ♄ Mexico.

Meyenia. *Nees.*
Hawtayneana. Nees. Thunbergia Hawtayneana.

Meyera. *Adans.* Holosteum.

Meyera. *Schreb.*
capitata. Spr. Tilesia capitata, Wollastonia scabriuscula.
fluctuans. Spr. Enhydra fluctuans.
guineensis. Spr. Cryphiospermum repens.
maritima. H. B. Enhydra maritima.
orientalis. Don. Caesalia axillaris.
sessilis. Sw. Enhydra sessilis.

MEYERIA. *Decand.* V. 670.
Glyphiphyllaea. *Dec.* nr. 4.
Holophyllaea. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
hispida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
longifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
myrtifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
parvifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.

Meyna. *Roxb.*
spinosa. Roxb. Vangueria spinosa.

Meynia. *Schult.*
spinosa. Schult. Vangueria spinosa.

MEZLERIA. *Presl. Dec.* VII. 350.
Lobelia. *Lin.*
Fam. Lobeliaceae. *Presl.*
depressa. *Presl.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Lobelia depressa. *Lin.?*
filicaulis. *Presl.* Pr. b. sp. *D.* 2.
humifusa. *Presl.* Pr. b. sp. *D.* 3.
(Lobelia alsinoides. *Lam.?* sec. *Dec. fil.*)

MEZONEURON. *Desf. Spr.* 1630. *Dec.* II. 484.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
cucullatum. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Caesalpinia cucullata. *Roxb.*
enneaphyllum. *W. A.* ♄ Ind. or.
Caesalpinia enneaphylla. *Roxb.* mus. ind.
glabrum. *Desf.* ♄ Ins. Timor. *S.* 1. *D.* 1.
hymenocarpum. *W. A.* ♄ Ind. or.
Caesalpinia hymenocarpa. *Wall.* cat.
pubescens. *Desf.* ♄ Ins. Java. *S.* 2. *D.* 2.
sumatranum. *W. A.* ♄ Ind. or.
Caesalpinia sumatrana. *Roxb.* mus. ind.

Mibora. *Adans.*
verna. Beauv. Sturmia verna.
Micambe. *Adans.*
ornithopodioides. Medic. Cleome Dilleniana.
violacea. Medic. Cleome violacea.
MICHAUXIA. *Herit. Spr.* 1423. *Dec.* VII. 457.
Mindium. *Adans. Juss.*
Fam. Campanulaceae. *Adans. Juss.*
campanuloides. *Juss.* ♂ Syria. *S.* 1. *D.* 2.
M. nova. *Gmel.* syst.
M. strigosa. *Pers.*
Campanula lyraefolia. *Salisb.*
dodecandra. Fisch. laevigata.
laevigata. *Vent.* ♂ Persia. *S.* 2. *D.* 3.
M. dodecandra. *Fisch.*
nova. Gmel. campanuloides.
nuda. *Dec. fil.* Persia. *D.* 1.
strigosa. Pers. campanuloides.
Michauxia. *Neck.* Relhania.
Michauxia. *Raeusch.*
spicata. Raeusch. (quid?)
Michelaria. *Dumort.*
bromoidea. Dumort. Bromus multiflorus.
MICHELIA. *Lin. Spr.* 2031. *Dec.* I. 79.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Annonac. *Rül. Adans.* — Coadunatae. *Lin.* — Magnolieae. *Dec.* — Malvaceae. *Juss.* — Ranunculaecae Magnolieae. *Rchbch.*
alba. *Dec.* (*Rumph.*) ♄ Java.
aurantiaca. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
M. Champaca. *Blum. Wight.* (ill. p. 13. non *Lin.*)
Champaca. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
M. Rheedii. *Wight.*
M. suaveolens. *Pers.*
Champaca. *Adans.*
Champaca. Blum. M. Blumei.
coerulea. *Dec.* (*Rumph.*) ♄ Java.
Doltsopa. *Buchan.* ♄ Java. *S.* 3. *D.* 3.
Manglietia Candollei. *Wall.* cat.? 6497.
Manglietia glauca. *Blum.*
evonymoides. Burm. M. Tsiampaca.
excelsa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Magnolia excelsa. *Wall.* hrbr. *S.* 2030. 15.
Figo. *Spr.* ♄ China. *S.* 4.
Eriodendrum Figo. *Lour.*
fuscata. Wight. Magnolia fuscata.
glauca. *Wight.* (ill. p. 14.) ♄ Ind. or.
Kisopa. *Buchan.* ♄ Nepal. *S.* 2. *D.* 2.
lactea. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lanuginosa. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 12.
longifolia. *Blum.* ♄ Java. *S.* 8.
macrophylla. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 11.
montana. *Blum.* Java. *S.* 9.
nilagarica. *Zenker.* ♄ Ind. or.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
ovalifolia. *Wight.* (ill. p. 13.) ♄ Ind. or.
parviflora. *Dec.* (*Rumph.*) ♄ Ternata. *S.* 5. *D.* 7.
pubinervia. *Blum.* ♄ Java.
M. rufinervis. *Blum.* Bid. (non *Dec.*)
pulneiensis. *Wight.* ♄ Ind. or.
Rheedii. Wight. M. Champaca.
rufinervis. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 10. *D.* 6.
rufinervis. Blum. pubinervia.
sericea. Pers. M. Tsiampaca.
suaveolens. Pers. M. Champaca.
Tsiampaca. *Lin.* ♄ Amboina. *D.* 4.
M. evonymoides. *Burm.*
M. sericea. *Pers. S.* 6.
M. velutina. *Blum.*
velutina. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 7. *D.* 5.
velutina. Blum. M. Tsiampaca.
Walkerii. *Wight.* (ill. p. 13.) ♄ Ind. or.
MICHOXIA. *Arrab.*
Fam. Tiliaceae? *Steud.*
calyptrata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
MICONIA. *Ruiz.* et *Pav. Dec.* III. p. 179.
Eriosphaera. *Dec.* nr. 10—30.
Eumiconia. *Dec.* nr. 31—82.
Hypoxanthus. *Rich.* hrbr. (*Dec.* nr. 10—30.)
Leiosphaera. *Dec.* nr. 1—9.
Melastoma. *Spr.* 1556.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
Acinodendron. D. Don. Melastoma Acinodendron.
affinis. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 57.
alata. *Dec.* ♄ Guiana. Brasil. *D.* 35.
Clidemia alata. *Don.*
Melastoma alata. *Aubl. S.* 70.
albicans. *Steud.* ♄ Ind. occ.
Chitonia albicans. *Don.*
Melastoma albicans. *Sw.* (see. *Don.*)
(cfr. M. holosericea.)
ambigua. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 69.
Melastoma ambigua. *Bonpl. S.* 104.
angustata. *D. Don.* ♄ Ins. Trinit.
aplostachya. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 30.
argentea. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 19.
Melastoma argentea. *Sw. S.* 75.
argyrophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
M. stenostachya. *Dec.* 14. (see. *Mart.*)
Melastoma argyrophylla. *Mart.*
Melastoma stenostachya. *Mart.*
astrolasia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 76.
Melastoma astrolasion. *Spr. S.* 28.
attenuata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 54.
Melastoma parviflora. *Aubl.? S.* 29.
Aubletiana. *Steud.* ♄ Guiana.
M. prasina. *G. Don.* (non *Dec.*)
Melastoma laevigata. *Aubl. S.* 83.
auriculata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 44.
Melastoma auriculata. *Mart.*
barbigera. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2.
biglomerata. *Dec.* ♄ Mons Duida Bras. *D.* 29.
Melastoma biglomerata. *Bonpl. S.* 57.
brachypoda. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 8.
Melastoma crocea. *Spr.* syst. (non *Desr.*) *S.* 110.
bracteolata. *Dec.* ♄ Loxa. *D.* 23.
Melastoma bracteolata. *Bonpl. S.* 36.
brunnea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 34.
Melastoma brunnea. *Mart.*
caelata. *Dec.* ♄ Loxa. *D.* 28.
Melastoma caelata. *Bonpl. S.* 40.
calvescens. *Dec.* ♄ Rio Negro. Bras. *D.* 42.
Melastoma calvescens. *Mart.*
caudata. *Dec.* ♄ Nova Granat. *D.* 55.
Melastoma caudata. *Bonpl. S.* 39.
caudigera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 52.
Melastoma caudata. *Mart.*
ceanothina. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 70.
ciliata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5.
Melastoma ciliata. *Rich. S.* 103.
Melastoma purpurascens. *Vahl.*
(cfr. Roussauxia articulata.)
cinchonaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 30.
Melastoma cinchonaefolia. *Mart.*
Melastoma leucandra. *Schrank.*
collina. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 46.
congestiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Melastoma sessiliflora. *Mart.*
corallina. *Spring.* ♄ Brasil.
coriacea. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 72.
Melastoma coriacea. *Sw. S.* 78.
Melastoma cymbifolia. *Rich. Bonpl.*
coronata. *Dec.* ♄ Mons Quindiu. Am. austr. *D.* 59.
Melastoma coronata. *Bonpl. S.* 90.
decussata. *D. Don.* ♄ Guiana.
detergibilis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Melastoma detergibilis. *Mart.*
discolor. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 38.
ecostata. Sweet. Melastoma ecostata.
elata. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 25.
Melastoma elata. *Sw. S.* 76.
(cfr. M. ferruginea.)
emarginata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 82.
eriodonta. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 43.
fallax. *Dec.* ♄ Bahia. Bras. *D.* 13.
ferruginata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Melastoma ferruginea. *Mart.*
β. Melastoma Pluckenetii. *Mart.*
ferruginea. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 26.
Melastoma elata. *Sw.* sec. *Spr.*
Melastoma ferruginea. *Desr.*
floribunda. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 64.
Melastoma floribunda. *Bonpl. S.* 97.
fulva. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 10.
Melastoma chrysophylla. *Rich.* act. Par.
Melastoma fulva. *Rich.* in *Bonpl. S.* 107.
β. Melastoma tinctoria. *Mart.*

? glaberrima. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 421.)
Melastoma glaberrima. *Schlcht.*
? glaucocarpa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Melastoma glaucocarpa. *Schlcht.*
grandifolia. *D. Don.* ♄ Ins. Trinit.
Melastoma grandifolia. *Hort. Chels.*
guayaquilensis. *Don.* ♄ Guayaquil. *D.* 53.
Melastoma guayaquilensis. *Bonpl. S.* 99.
havanensis. *Dec.* ♄ Havana. *D.* 61.
herpetica. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Melastoma herpetica. *Mart.*
holosericea. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 18.
Clidemia holosericea. *Don.*
(Melastoma albicans. *Sw.* sec. *Sm.*)
Melastoma holosericea. *Lin. S.* 18.
Ibaguensis. *Schlchl.* ♄ Mexico.
Melastoma ibaguensis. *Bonpl. D.* III. 201. 37.
impetiginosa. *Dec.* ♄ Brasil. Rio Negro. *D.* 32.
Melastoma impetiginosa. *Mart.*
Impetiolaris. *Don.* ♄ Ins. Carib. Doming. *D.* 31.
Melastoma impetiolaris. *Sw.*
Melastoma macrophylla. *Desr. S.* 54.
laevigata. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 65.
Melastoma laevigata. *Desr.*
(cfr. M. staminea.)
Lambertiana. *Dec.* ♄ Ins. St. Vincent. *D.* 41.
lanceolata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 77.
Melastoma lanceolata. *Desr. S.* 20.
lanuginosa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 81.
lepidota. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Melastoma lepidota. *Mart.*
leucocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 24.
Melastoma leucocarpa. *Mart.*
lineata. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 423.)
Melastoma lineata. *Schlchtd.*
longifolia. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 40.
Melastoma longifolia. *Aubl. S.* 30.
loxensis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 49.
Melastoma loxensis. *Bonpl. S.* 34.
lutescens. *Dec.* ♄ Mons Saraguru Loxa. *D.* 74.
Melastoma lutescens. *Bonpl. S.* 106.
macrostachya. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 78.
Martiusiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 47.
Melastoma Martiusiana. *Schrank.*
Maximilianea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 48.
Melastoma Maximilianea. *Mart.*
mellina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Melastoma mellina. *Mart.*
microcarpa. *Dec.* ♄ Brasil. (Guiana?) *D.* 68.
Melastoma laevigata. *Aubl.?*
minutiflora. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 71.
Melastoma minutiflora. *Bonpl. S.* 105.
nicotianaefolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 63.
Melastoma nicotianaefolia. *Desr. S.* 93.
paucidens. *Dec.* ♄ Para Brasil. *D.* 51.
Melastoma paucidens. *Mart.*
pendulifolia. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 60.
Melastoma pendulifolia. *Bonpl. S.* 101.
pepericarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
Gallasia pepericarpa. *Mart.*
pileata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Melastoma ciliata. *Mart.*
Melastoma pileata. *Mart.*
prasina. *Dec.* ♄ Jamaic. Hispaniol. *D.* 67.
Melastoma prasina. *Sw. S.* 31.
prasina. G. Don. M. Aubletiana.
punctata. *Don.* ♄ Ins. Carib. *D.* 39.
Melastoma punctata. *Desr. S.* 24.
pulverulenta. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 79.
Pomereula tomentosa. *Domb.*
purpurascens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
Melastoma purpurascens. *Aubl.*
Melastoma purpurea. *Willd.* sec. *Spr.* 74.
pyramidalis. *Dec.* ♄ Ins. Carib. Ind. occ. *D.* 62.
Chitonia pyramidalis. *Don.*
Melastoma acinodendron. *Lin.? S.* 48.
Melastoma pyramidalis. *Desr. S.* 87.
β. Melastoma portoricensis. *Spr.* (sec. *Dec.*)
γ. Melastoma pyramidalis. *Bonpl.*
(cfr. Melastoma adscendens.)
racemosa. *Dec.* ♄ Guian. Porto Rico. *D.* 1.
Melastoma decussata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Melastoma racemosa. *Aubl. Rich.*
rubescens. *D. Don.* ♄ Am. austr.
rubiginosa. *Dec.* ♄ Mons Quindiu. Am. mer. *D.* 27.
Melastoma rubiginosa. *Bonpl.*
(cfr. Diplochita Fothergilla.)
rufescens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 9.
Melastoma rufescens. *Aubl. S.* 67.
semicrenata. *D. Don.* ♄ Guadalup.
sepiaria. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 45.
Melastoma sepiaria. *Mart.*
serialis. *Dec.* ♄ Brasilia. *D.* 20.
setinodis. *Dec.* ♄ Mons Quindiu. *D.* 4.
Melastoma setinodis. *Bonpl. S.* 114.
Sieberi. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 73.
(nr. 260. *Sieber.* Fl. ins. Trinit.)
spondylantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 37.
Clidemia spondylantha. *Mart.* hrb. Monac.
Melastoma spondylantha. *Mart.*
staminea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 56.
Melastoma glabrescens. *Mart.*
Melastoma laevigata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Melastoma staminea. *Desr.*
stenostachya. Dec. argyrophylla.
subciliata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 58.
Melastoma laevigata. *Mart.*
Melastoma procera. *Mart.*
sylvatica. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 422.)
Melastoma sylvatica. *Schlcht.*
tenuifolia. *D. Don.* ♄ Am. austr.
tetrandra. *D. Don.* ♄ Jamaica.
Thomasiana. *Dec.* ♄ Ins. Thomas. *D.* 75.
Melastoma coriacea. *Juss.* hrb.
tomentosa. *Don.* ♄ Guian. Brasil. *D.* 33.
Melastoma megalophylla. *Mart.*
Melastoma tomentosa. *Rich.*
trichotoma. *Dec.* ♄ Martinica. *D.* 66.
Melastoma nigricans. *Vahl.*
Melastoma procera. *Sw.* (sec. *Spr.*) *S.* 16.
Melastoma trichotoma. *Desr.*
(cfr. Conostegia procera.)
trinervia. D. Don. Melastoma trinervis.
triplinervis. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 80.
tristis. *Spring.* ♄ Brasil.
urophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 50.
Rhexia caudata. *Mart.*

MICRACTIS. *Decand.* V. 619.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Bojeri. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 1.

MICRAEA. *Miers.*
Fam. Gentianeae? *Endl.*
— — Chili.

MICRAMPELIS. *Rafin.*
Fam. Cucurbitaceae. *Rafin.*
— —

Micranthea. *Desf.* Micrantheum.

MICRANTHEMUM. *Rich.* in *Michx. Spr.* 102.
Fam. Lysimachiaceae. *Juss.* — Primulaceae. *Cassel.* *Spr.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
emarginatum. *Elliot.* Am. sptr. *S.* 2.
orbiculatum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
Anonymus umbrosa. *Walt.*
Globifera umbrosa. *Gmel.* syst.

MICRANTHERA. *Chois. Spr.* c. p. 201. *Dec.* I. 560.
Tovomita. *Aubl.* (sec. *Meissn.* cfr. Bertolonia. *Spr.*)
Fam. Guttiferae. *Dec.*
clusiaefolia. *Chois.* ♄ Cayenne. *S.* 1. *D.* 1.
Clusia longifolia. *Rich.*

Micranthera. *Besser.* Bromus.

Micranthera. *Dec.* Rev. des Myrsin. Ardisia.

Micranthes. *Haworth.*
hieracifolia. Haw. Saxifraga pensylvanica.
hirta. Haw. Saxifraga hieracifolia.
pensylvanica. Haw. Saxifraga pensylvanica.
semipubescens. Haw. Saxifraga semipubescens.

MICRANTHEUM. *Spreng.* 3093.

Micranthea. *Desf.*
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchb.* — Tricoccae. *Spreng.*
ericoides. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1.

Micrantheum. *Presl.* Trifolium.

MICRANTHUS. *Pers. Ecklon.*
Fam. Irideae. *Pers.*
alopecuroideus. *Pers.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus alopecuroideus. *Lin.*
Gladiolus microanthus. *Schrank?*

Gladiolus plantagineus. *Pers.*
Ixia plantaginea. *Ait.*
Ixia triticea. *Burm.*
Phalangium spicatum. *Burm.*
Watsonia plantaginea. *Ker.*
β. M. plantagineus. *Eckl.*
γ. M. fistulosus. *Eckl.*
fistulosus. Eckl. alopecuroideus.
plantagineus. Eckl. alopecuroideus.
Micranthus. *Loud.* Macranthus.
Micranthus. *Wendl.* (et? *Roth.*)
oppositifolius. Wendl. Aetheilema parviflorum.
serpyllifolius. Roth. Aetheilema Rothii.
Micranchenia. *Decand.*
hispida. Dec. Dubyaea hispida.
Micrelium. *Forsk.*
asteroides. Forsk. Eclipta erecta.
Tolax. Forsk. Eclipta prostrata.
Microcala. *Hffmsg. Link.*
filiformis. Link. Cicendia filiformis.
Microcalia. *A. Rich.*
australis. Rich. Lagenophora Forsteri.
MICROCARPAEA. *R. Brown. Spr.* 79. *Dr.* 70.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*
americana. Spr. Herpestis chamaedrifolia.
cochlearifolia. *Smith.* ⊙ Ind. or. Aegypt.
Hedyotis maritima. *Lin. fil.*
Oldenlandia maritima. *Roth. S.* 471. 2.
Paederota cochlearifolia. *Koenig. Wight.* hrb.
Peplidium humifusum. *Delil. S.* 80. 1.
cuneifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
Limosella diandra. *Wight. Hrbr. Madr.* (non? *Lin.*)
montevidensis. Spr. Scoparia flava.
muscosa. *R. Br.* ♃ Ind. or. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Paederota minima. *Koenig. Retz.*
spathulata. Wight. Glossostigma spathulatum.
Microcentron. *Cass.* Carduus.
Microceras. *Decaisn.* Epimedium.
MICROCHILUS. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
major. *Presl.* ♃ Peru.
minor. *Presl.* ♃ Peru.
Microchlaena. *Wight. Arn.* Microlaena.
MICROCHLOA. *R. Brown. Spr.* 281. *Dietr.* 361.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Hordeaceae. *Spr.* — Gramina Paniceа. *Kunth.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 321.) Abyssin.
caffra. *Nees.* Caffraria.
Eleusine falcata. *Eckl.* hrb. un. it. nr. 821.
capensis. *Nees.* Pr. h. sp.
setacea. *R. Br.* ♃ Am. austr. Ind. or. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nardus indica. *Lin.*
Paspalum liliaceum. *Willd.* hrb. (nr. 1615. ex *Trin.* mpt.)
Rottboella setacea. *Roxb.*
Microcochle. *Benth.* Phaseolus.
MICROCODON. *Decand. fil. Dec.* VII. 421 et 788.
Campanula. *Autor. Spr.* 788. *Dietr.* 959.
Coelotheca. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 3.)
Eumicrocodon. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 12.)
Fam. Campanulaceae. *Dec. fil.*
brevibracteatum. *Buek.* Afr. austr. *D.* 2. **
Campanula brevibracteata. *Dietr.* 225.
Candolleanum. *Buek.* ⊙ Afr. austr.
M. glomeratum. *Dec.* 1.
M. sparsiflorum. *Dec.* 2.
Campanula hispida. *Eckl.* (olim.)
Campanula Microcodon. *Dietr.* 222.
Campanula sparsiflora. *Dietr.* 223.
Wahlenbergia hispidula. *Schrad.* in *Dec.* hrb.
depressum. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
glomeratum. Dec. M. Candolleanum.
lineare. *Buek.* Afr. austr. *D.* 2. ****
Campanula linearis. *Thunb. S.* 42. *Dr.* 144.
Wahlenbergia linearis. *Dec. fil. D.* VII. 426. nr. 9.
longebracteatum. *Buek.* Afr. austr. *D.* 2. ***
Campanula longebracteata. *Dietr.* 226.
pygmaeum. *Buek.* Afr. austr. *D.* 2. *
Campanula pygmaea. *Dietr.* 224.
sparsiflorum. Dec. M. Candolleanum.
MICROCOELIA. *Lindl.* pag. 60.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
exilis. *Lindl.* Madagasc. *L.* 1.

MICROCORYS. *R. Brown. Spr.* 2075.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Prostanthereae. *Benth.*
barbata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
purpurea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
virgata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
Microcos. *Lin.*
glabra. Jack. Grewia paniculata.
lateriflora. Lin. Grewia tiliaefolia.
Mala. Hamilt. Grewia Microcos.
paniculata. Lin. Grewia Microcos.
scabra. Smith. Grewia scabra.
Staunloniana. Don. Grewia Microcos.
tomentosa. Smith. Grewia paniculata.
MICRODERIS. *Decand.* VII. 128.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
rigens. *Dec.* ♃ Ins. Azoric.
Crepis rigens. *Ait.*
MICRODON. *Chois.*
Fam. Selagineae. *Chois.*
cylindricum. *Chois.* ♃ ♄ Afr. austr.
lucidum. *Chois.* ♃ Afr. austr.
Selago lucida. *Vent.*
Selago rotundifolia. *Lin. fil.?*
ovatum. *Chois.* ♄ Pr. h. sp.
Dalea Lippiastrum. *Gaert.*
Lippia ovata. *Lin.* mant.
Selago capitata. *Berg.*
Selago ovata. *Thunb. S.* 2108. 12.
MICROELUS. *Wight. Arn.*
Fam. Euphorbiaceae. *W. A.*
— — ♄ Ind. or.
MICROGLOSSA. *Decand.* V. 320.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
altissima. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
Baccharis altissima. *Bojer.*
hispida. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 4.
petiolaris. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 5.
sessilifolia. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
volubilis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Conyza prolifera. *Blum.*
Conyza volubilis. *Wall.* cat.
β? Conyza pyrifolia. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
Microgomphus. *Benth.* Sympieza.
MICROGYNE. *Less. Dec.* V. 296.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
trifurcata. *Less.* ⊙ Brasil. *D.* 1.
Microgyne. *Cassin.* Eriocephalus.
MICROLAENA. *R. Brown. Dietr.* 272.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Oryzeae. *Spr.*
stipoides. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 1.
Ehrharta stipoides. *Labil. S.* 1285. 14.
{**Microlaena.** *Wall.*
{**Microchlaena.** *Wight. Arn.*
quinquelocularis. W. A. Wallichia quinquelocularis.
spectabilis. Wall. Wallichia spectabilis.
Microlepis. *Dec.* Osbeckia.
MICROLICIA. *Don. Dec.* III. 117.
Fam. Melastomaceae. *Don.*
alsinefolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 5.
Rhexia alsinefolia. *Mart.*
arenariaefolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 26.
Rhexia arenariaefolia. *Mart.*
bivalvis. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 2.
Melastoma bivalvis. *Aubl.*
brevifolia. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 1.
Melastoma trivalvis. *Aubl.*
Rhexia brevifolia. *Rich.*
cordata. *Chmss.* ♄ Brasil.
M. variabilis. *Mart.* (sec. *Dec.*)
Rhexia cordata. *Spr.* 1558. 2.
Rhexia venusta. *Mart.* hrbr.
crenulata. Chmss. Cambessedia crenulata.
cupressina. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 24.
ericoides. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 23.
euphorbioides. *Mart.* (et? *Chmss.*) ♄ Brasil.
Rhexia euphorbioides. *Mart.* hrbr.
(cfr. M. variolosa.)
formosa. *Chmss.* ♄ Brasil.
fulva. Chmss. serpyllifolia.
glabra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 19.
graveolens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Rhexia exsul. *Mart.* hrb. (sec. *Chmss.*)
Rhexia graveolens. *Mart.*
Rhexia hirsuta. *Mart.* hrbr. (sec. *Chmss.*)

hypericoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
imbricata. *Chmss.* ♄ Brasil.
inundata. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 3.
Noterophila inundata. *Mart.*
Rhexia inundata. *Mart.*
isophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Rhexia isophylla. *Mart.*
Rhexia uncata. *Mart.*
jungermannioides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
Rhexia jungermannioides. *Mart.*
lanceaeflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Rhexia lanceaeflora. *Mart.*
Lhotzkyana. *Steud.* ♄ Brasil.
Melastoma nr. 52. *Lhotzky* et *Manso.*
Microlicia nr. 7. *Chmss.* Linnaea 1834. p. 388.
limnobios. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 4.
Noterophila limnobios. *Mart.*
Rhexia limnobios. *Mart.*
linifolia. Chmss. Lavoisiera linifolia.
linophylla. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 20.
M. setosa. *Dec.?* (sec. *Chmss.*)
marifolia. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 13.
myrtoidea. *Chmss.* ♄ Brasil.
pulchella. *Chmss.* ♄ Brasil.
punctatissima. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 6.
Rhexia punctatissima. *Mart.*
recurva. *Dec.* ♃ Cayenne. *D.* 7.
Melastoma diffusa. *Desr.*
Rhexia acisanthera. *Willd.* hrb.
Rhexia diffusa. *Spr.* 1558. 22.
Rhexia recurva. *Rich. S.* 1558. 84.
Rhexia uniflora. *Vahl. S.* 1558. 35.
scoparia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
Rhexia scoparia. *St. Hil.*
Seringeana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Rhexia Seringeana. *Mart.*
serpyllifolia. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 11.
M. fulva. *Chmss.?*
Rhexia fulva. *Spr.* 1558. 33. *Dec.* III. 198. nr. 1.
Rhexia thymifolia. *Mart.* hrb. Monac.? (sec. *Chmss.*)
serrulata. *Chmss.* ♄ Brasil.
setosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 27.
Rhexia setosa. *Spr.* 1558. 29.
(cfr. M. linophylla.)
subsetosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Rhexia setosa. *Mart.*
trichocalycina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Rhexia trichocalycina. *Mart.*
variabilis. *Mart.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 8.
(cfr. M. cordata.)
variolosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
β. Rhexia acicularis. *Mart.*
Rhexia baccharoides. *Mart.*
Rhexia enervia. *Mart.*
Rhexia euphorbioides. *Mart.* (sec. *Dec.*)
Rhexia exul. *Mart.* (sec. *Dec.*)
Rhexia fasciculata. *Mart.*
Rhexia hirsuta. *Mart.* (sec. *Dec.*)
Rhexia thymifolia. *Mart.* (sec. *Dec.*)
Rhexia venusta. *Mart.* (sec. *Dec.*)
γ. Rhexia alternans. *Mart.*
Rhexia Cochobambae. *Mart.*
Rhexia elachistophylla. *Mart.*
Rhexia variolosa. *Mart.*
vestita. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Rhexia vestita. *Mart.*
violacea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Rhexia violacea. *Mart.*
(non Rhexia viscidula. *Mart.*)
viscidula. *Chmss.* ♄ Brasil.
Melastoma sessilis. *Spr.* 1356. 136. *D.* III. 198. 2.

MICROLOMA. *R. Brown. Spr.* 998.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
calycinum. *E. Mey.* Afr. austr.
glabratum. *E. Mey.* Afr. austr.
lineare. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
Ceropegia sinuata. *Poir.*
Ceropegia tenuiflora. *Thunb.*
Ceropegia tenuifolia. *Lin.*
Periploca tenuifolia. *Lin.*
pyrotechnicum. *Spr.* ♄ Aegypt. *S.* 1.
Cynanchum pyrotechnicum. *Lin.*
sagittatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.

MICROLONCHUS. *Cassin. Dec.* VI. 562.
Mantisalca. *Cass. Dec.* nr. 1. 2.
Uralepis. *Dec.* nr. 3.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
divaricatus. *Dec.* ♂ Ind. or. *D.* 1.
Carduus centauroides. *Hamilt.* hrb.
Centaurea divaricata. *Wall.*
persicus. *Dec.* Persia. *D.* 3.
salmanticus. *Dec.* ♂ Eur. austr. *D.* 2.
Calcitrapa altissima. *Lam.* fl. fr.
Calcitrapa brevissima. *Moench.*
Centaurea salmantica. *Lin. S.* 2661. 78.
Centaurea tenella. *Hort.*
Centaurea tenuiflora. *Hort.*
Mantisalca elegans. *Cass.*
Microlophus. *Cass.* Centaurea.
alatus. Cass. Centaurea alata.

MICROMELON. *Blum. Spr.* c. p. 157.
Fam. Aurantia. *Spr. Blum.*
ceylanicum. *Wight.* (ill. p. 109.) ♄ Ceylon.
monophyllum. Wight. Paramignya monophylla.
pubescens. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 162.

MICROMERIA. *Bentham.*
Hesperothymus. *Benth.*
Piperella. *Presl. Benth.*
Pseudomelissa. *Benth.*
Sabbatia. *Moench.* (non *Pursh.*)
Satureia. *Autor. Spr.* 2085.
Thymus. *Autor.*
Fam. Labiatae Melissineae. *Benth.*
approxincata. *Rchbch.* ♃ ♄ Eur. medit.
Satureia approxincata. *Bivon. S.* 1.
Satureia fasciculata. *Rafin.*
Thymus fruticulosus. *Bertol.*
(cfr. M. inodora.)
arkansana. *Benth.* Am. sptr.
Hedeoma arkansana. *Nutt.*
australis. *Benth.* N. Holl.
Mentha australis. *R. Br.*
biflora. *Benth.* ♃ ♄ Ind. or.
Thymus biflorus. *Hamilt.*
Boliviana. *Benth.* Bolivia.
bracteolata. *Benth.* Am. sptr.
Hedeoma bracteolata. *Nutt.*
Zizyphora bracteolata. *R. S.*
Brownei. *Benth.* Am. austr.
Apozia chamaedryoides. *Willd.* hrb.
Thymus Brownei. *Swartz. S.* 2058. 39.
canescens. *Benth.* Sicilia.
Satureia canescens. *Gusson.*
Cunninghamii. *Benth.* N. Zeeland.
densiflora. *Benth.* ♃ ♄ Ins. Canariae.
Thymus floribundus. *Willd.* hrbr.
Douglassii. *Benth.* Am. sptr. occ.
Thymus Chamissonis. *Benth.*
Thymus Douglassii. *Benth.*
filiformis. *Benth.* ♃ ♄ Regio mediter.
Cunila thymoides. *Gouan.*
Piperella filiformis. *Presl.*
Thymus filiformis. *Ait. S.* 2058. 40.
Forbesii. *Benth.* ♃ ♄ Ins. Nicolai. Afr. occ.
Forskohlei. *Benth.* Arab.
Thymus imbricatus. *Forsk.*
Gilliesii. *Benth.* ♃ ♄ Chili.
glabella. *Benth.* ♃ Am. sptr.
Cunila glabella. *Michx. S.* 91. 2.
Hedeoma glabra. *Nutt.*
Zizyphora glabella. *R. S.*
gracilis. *Benth.* N. Holl.
Mentha diemenica. *Spr.* 2090. 29.
Mentha gracilis. *R. Br.* (non *Sm.*)
graeca. *Benth.* ♃ ♄ Eur. medit.
Satureia graeca. *Lin. S.* 1.
Satureia micrantha. *Hffmsg. Lk.*
Thymus hirtus. *Russel.*
Thymus micranthus. *Brot.*
β. Satureia consentina. *Tenor.*
γ. M. tenuifolia. *Rchbch.*
Satureia congesta. *Hornm. S.* 18.
Satureia hirta. *Host.?*
Satureia tenuifolia. *Tenor. S.* 10.
Thymus virgatus. *Tenor.*
inodora. *Benth.* ♃ ♄ Afr. bor.

M. approximata. *Rchbch.?* (sec. *Benth.*)
Thymus inodorus. *Desf.*
juliana. *Benth.* ♃ ♄ Regio mediter.
Sabbatia corymbosa. *Moench.* (non *Ell.*)
Satureia Juliana. *Lin. S.* 11.
β? Satureia hirsuta. *Presl.*
lanata. *Benth.* ♃ ♄ Ins. Canar.
Satureia lanata. *Link.*
marifolia. *Benth.* ♃ ♄ Eur. austr. Asia.
Bystropogon marifolius. *Juss.*
Calamintha cretica. *Lam.*
Calamintha fruticosa. *Pers. Hort.*
Melissa cretica. *Lam. Willd.* hrbr.
Melissa fruticosa. *Lin.*
Melissa marifolia. *Pers.*
Melissa serpyllifolia. *Willd.* hrbr.
Nepeta cretica. *Dietr.*
Nepeta parvifolia. *Hortul.*
Nepeta marifolia. *Cav. S.* 2095. 1.
Nepeta serpyllifolia. *Brbst.*
Thymus creticus. *Dec.*
Thymus Barrelieri. *Spr.* 2058. 45.
Thymus marifolius. *Willd. En.*
microphylla. *Benth.* ♃ ♄ Reg. Mediter.
Satureia filiformis. *Desf.? S.* 6.
Satureia microphylla. *Guss.*
Satureia Teneriffa. *Link.*
Thymus microphyllus. *Urvil. S.* 2058. 49.
Thymus Teneriffae. *Hort.* (non *Pers.*)
montana. Rchbch. Satureia montana.
nervosa. *Benth.* ♃ ♄ Regio mediter.
Satureia capitata. *Desf.*
Satureia filiformis. *Tenor.* (non *Desf.*)
Satureia nervosa. *Desf.* (ex citat. *Benth.*)
Thymus filiformis. *Sieb.*
Thymus Mastichina. *Sib. Sm.*
nubigena. *Benth.* ♃ Peru.
Apozia serpyllacea. *Willd.* hrb.
Thymus humifusus. *Willd.* hrb.
Thymus nubigenus. *H. B. S.* 2048. 42.
obovata. *Benth.* ♄ Jamaica.
Satureia incana. *Spr.* 3.
Satureia viminea. *Lin. S.* 5.
Thea imperialis. *Hort.*
Xenopoma obovatum. *Willd. Colla. S.* 2138. 1.
Zygis aromatica. *Desr.*
ovata. *Benth.* ♃ ♄ Abyssin.
Satureia ovata. *R. Br.* in *Salt.*
parviflora. *Rchbch.* Dalmatia.
Satureia inodora. *Hort.*
Satureia parviflora. *Visian.*
Piperella. *Benth.* ♃ Eur austr.
Calamintha croatica. *Host.*
Thymus croaticus. *Pers.*
Thymus marginatus. *Smith.*
Thymus Piperella. *All. Willd.* hrbr. *S.* 2058. 52.
Pulegium. *Benth.* ♃ Banatus.
Calamintha origanifolia. *Host.*
Calamintha subnuda. *Host.?*
Melissa nova. *Stev. Portschl.*
Melissa Pulegium. *Rochel.*
Melissa subnuda. *W. K.?*
Nepeta nova. *Bbrst.*
Thymus subnudus. *Spr.* 2058. 46.
punctata. *Benth.* ♃ ♄ Abyssin.
Satureia punctata. *R. Br.* in *Salt.*
pygmaea. Rchbch. Satureia pygmaea.
satureoides. *Benth.* N. Holl.
Mentha satureoides. *R. Br. S.* 2090. 35.
sinaica. *Benth.* (et *Decaisn.*) ♃ ♄ Arabia petr.
spicata. Rchbch. Satureia spicata.
stolonifera. *Benth.* ♃? N. Hispan.
subcordata. *Visian* in *Benth.* ♃ ♄ Dalmatia.
tenuifolia. Rchbch. graeca.
tenuis. *Benth.* ♃ ♄ Ins. Canar.
Satureia tenuis. *Link.*
Teneriffae. *Benth.* ♃ ♄ Ins. Teneriffa.
Thymus Teneriffae. *Poir. S.* 2058. 44.
Thymus terebinthinaceus. *Willd. En.*
varia. *Benth.* ♃ ♄ Ins. Canar.
Satureia thymoides. *Lowe.*
Satureia varia. *Benth.* et *Webb.*
Thymus ericaefolius. *Roth. Willd. En.*
Thymus inodorus. *Benth.* in Linnaea. (non *Desf.*)
variegata. Rchbch. Satureia variegata.

xalapensis. *Benth.* ♃? Mexico.
Thymus gracilis. *Willd.* hrb.
Thymus xalapensis. *H. B. S.* 2058. 53.
MICROPERA. *Lindl.* pag. 219.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
pallida. *Lindl.* Ind. or *L.* 1.
Micropetalum. *Pers.*
gramineum. Pers. Spergulastrum gramineum.
lanceolatum. Pers. Spergulastrum lanceolatum.
lanuginosum. Pers. Spergulastrum lanuginosum.
Micropetalum. *Tausch.* Saxifraga.
MICROPLEURA. *Lagasc. Dec.* IV. 71.
Fam. Umbelliferae Aralieae. *Rchbch.* — Umbelliferae Hydrocotyleae. *Dec.*
renifolia. *Lagasc.* Ins. Chiloe. *D.* 1.
Micropodium. *Decand.* Brassica.
MICROPSIS. *Decand.* V. 459.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
nana. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Micropus. *Bert.* hrbr. nr. 1146. (etiam sub. 443.)
MICROPUS. *Lin. Spr.* 2735. *Dec.* V. 461.
Acantholaena. *Dec.* nr. 1.
Bombycilaena. *Dec.* nr. 2—5.
Gnaphalodes. *Adans.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Carduaceae Gnaphalieae. *Loud.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
bombycinus. *Lagas.* Hispan. Mesopot. *S.* 4. *D.* 3.
M. discolor. *Pers.*
californicus. *Fisch. Mey.* ⊙ Californ. *D.* VII. 283.
conyzaeus. Duboi. erectus.
discolor. Pers. bombycinus.
erectus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 2.
M. conyzaeus. *Duboi.*
β. M. multicaulis. *Duboi.*
Filago multicaulis. *Lam.* fl. fr.
exiguus. Urvill. Evax exigua.
globiferus. *Berter.* (hrbr. nr. 433.) ⊙ Chili. *D.* 4.
(cfr. Micropsis nana.)
mareoticus. Spr. Evax mareotica.
minimus. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 5.
pygmaeus. Desf. Evax pygmaea.
supinus. *Lin.* ⊙ Aur. austr. *S.* 3. *D.* 1.
Filago supina. *Lam.* fl. fr.
Filago nr. 149. *Hall.* helv.
Gnaphalodes dentata. *Moench.*
Microrachis. *Dec.* Hymenolepis.
Microrrhinum. *Endlich.* Linaria.
MICRORHYNCHUS. *Less. Dec.* VII. 180.
Launaea. *Cass. Dec.* nr. 4—6.
Rhabdotheca. *Cass. Dec.* nr. 1—3.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.*
altissimus. *Steud.* ♃? Arab. fel.
bellidifolius. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 5.
Launaea bellidifolia. *Cass.*
asplenifolius. *Dec.* ♂ ♃ Ind. or. *D.* 3.
M. nudicaulis. *Less.* (sec. *Webb.*)
Hieracium dichotomum. *Roxb.*
Prenanthes asplenifolia. *Willd.*
Prenanthes dichotoma. *Wall.* cat.
Dregeanus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 6.
nudicaulis. *Less.* ♃ Aegypt. Arab.
Chondrilla nudicaulis. *Lin.*
Lactuca nudicaulis. *Murr.*
Rhabdotheca sonchoides. *Cass.*
Sonchus divaricatus. *Delil.* (non *Desf.*) *S.* 2880. 30. (ex parte.)
β. Lomatolepis nudicaulis. *Cass.*
Lactuca flava. *Forsk.?*
Scorzonera dichotoma. *Vahl.*
Sonchus dichotomus. *Savi.* (non *Bbrst.*)
(cfr. M. asplenifolius, patens.)
patens. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 2.
M. nudicaulis. *Less.* (sec. *Webb.*)
Prenanthes patens. *Wall.*
sarmentosus. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 4.
Lactuca sarmentosa. *Wight.*
Launaea pinnatifida. *Cass.*
Prenanthes sarmentosa. *Willd.*

MICROSACCUS. *Blum. Lindl.* p. 218.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
javensis. *Blum.* Java. *L.* 1.
MICROSEMMA. *Labil.*
Fam. Ternstroemiaceae. *Meissn.*
salicifolia. *Labil.* ♄ N. Holl.
Diplophractum salicifolium. *Spr.* 1900. 2.
MICROSERIS. *Don. Dec.* VII. 88.
Bellardia. *Colla.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
pygmaea. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Krigia chilensis. *Nees.*
Krigia pinnatifida. *Bert.*
Krigia pusilla. *Hort.*
Lepidonema chilense. *Fisch. Meyer.*
MICROSPERMUM. *Lagasc. Spr.* 2750. *Dec.* VII. 259.
Fam. Compositae Eupatoriaceae an Tagetineae. *Dec.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Eupatoriae Nassauviaceae. *Less.*
nummularifolium. *Lagasc.* N. Hisp. *S.* 1. *D.* 1.
Lavenia decumbens. *Swartz?* (sec. *Less.*)
Microsphace. *Benth.* Salvia.
Microstachys. *Juss.*
Chamaelea. Juss. Cnemidostachys Chamaelea.
corniculata. Juss. Cnemidostachys Vahlii.
ramosissima. St. Hil. Cnemidostachys salicifolia.
MICROSTEGIUM. *Nees.*
Fam. Gramineae. *Nees.*
Willdenowianum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
MICROSTEMMA. *R. Brown.*
Fam. Apocyneae. *R. Br.* — Asclepiadeae. *Rchb.* Stapelieae. *Endl.*
tuberosum. *R. Br.* N. Holl.
MICROSTEPHIUM. *Less. Dec.* VI. 496.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
niveum. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Arctotis populifolia. *Berg.*
Osteospermum niveum. *Lin. fil. S.* 2871. 16.
MICROSTYLIS. *Nutt. Lindl.* pag. 18.
Achroanthes. *Rafin.*
Crepidium. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Nutt.* Malaxideae. *Lindl.*
biaurita. *Lindl.* Ind. or. *L.* 7.
biloba. *Lindl.* Nepal. *L.* 8.
Malaxis acuminata. *Don.* prodr.? (sec. *Lindl.*)
diphyllos. *Lindl.* Unalaschka. *L.* 3.
Malaxis diphyllos. *Chmss.*
discolor. *Lindl.* Zeylon. *L.* 9.
excavata. *Lindl.* (B. R.) ♃ Mexico.
flavescens. *Lindl.* Java. *L.* 11.
Crepidium flavescens. *Blum.*
macrostachya. *Lindl.* Mexico. *L.* 14.
Ophrys macrostachya. *Llav.*
monophylla. *Lindl.* ♃ Europ. Am. sptr. *L.* 1.
Epipactis monophylla. *Schmidt.*
Epipactis nr. 1293. *Hall.* helv.
Malaxis monophyllos. *Willd. S.* 3028. 4.
Ophrys monophyllos. *Lin.*
Ophrys nr. 16. *Gmel.* sib.
ophioglossoides. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *L.* 2.
Malaxis ophioglossoides. *Willd.*
Malaxis unifolia. *Michx.*
Prescotia ophioglossoides. *Spr.* 2955. 2.
plantaginea. *Steud.* ♃ Ins. Societ.
Pterochilus plantagineа. *Hook.*
purpurea. *Lindl.* Zeylon. *L.* 10.
rupestris. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Rhedii. *Lindl.* Ind. or. *L.* 13.
Crepidium Rheedii. *Blum.*
Epidendrum resupinatum. *Forst.*
Malaxis Rheedii. *Willd.*
spicata. *Lindl.* Jamaica. *L.* 5.
Malaxis spicata. *Swartz.*
umbellata. *Lindl.* ♃ Ind. occ. *L.* 4.
Malaxis umbellata. *Sw.*
ventricosa. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
versicolor. *Lindl.* Ind. or. *L.* 12.
Liparis priochilus. *Bot. Cab.*
Malaxis Rheedii. *Heyn.* hrbr.
Wallichii. *Lindl.* Ind. or. *L.* 6.
MICROTEA. *Swartz. Spr.* 1097.
Fam. Atriplices. *Kunth.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Riviniaceae. *Agardt.*
debilis. *Swartz.* ⊙ Ind. occ. *S.* 1.
Ancistrocarpus Schrankii. *Ledeb.*
Aphananthe celosioides. *Link.*
Galenia celosioides. *Spr.*
Potamophila parviflora. *Schrank.* (non *R. Br.*)
(cfr. M. maypurensis.)
maypurensis. *G. Don.* ⊙ Am. austr.
(M. debilis. *Sw.* sec. *Spr.*)
Ancistrocarpus maypurensis. *H. B.*
Microtrema. *Klotzsch.*
opulentum. Klotzsch. Erica opulenta.
Microthouaria. *Pet. Th.* Thouaria.
MICROTIS. *R. Brown. Spr.* 2970.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Arethuseae. *Lindl.*
alba. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
Banksii. *Hook.* ♃ N. Zeeland.
M. porrifolia. *Spr.* (sec. *Hook.*)
media. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
parviflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
porrifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Epipactis porrifolia. *Sw.*
Ophrys unifolia. *Forst.*
Serapias porrifolia. *Willd.*
(cfr. M. Banksii.)
pulchella. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6.
rara. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
MICROTRICHIA. *Decand.* V. 366.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Perrottettii. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 1.
MICROTROPIS. *Wallich.* (non *E. Meyer.*)
Fam. Celastrineae. *Wall.*
bivalvis. *Wall.* ♄ Ind. or.
coriacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
discolor. *Wall.* ♄ Ind. or.
Cassine discolor. *Wall.* in *Roxb.* fl. in.
Evonymus garcinifolia. *Roxb.*
longifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Microtropis. *E. Meyer.*
hirsuta. E. Mey. Euchlora serpens.
Mida. *Cunningh.* (ex *Endl.* gen.)
Fam. Santalaceae. *Cunngh.*
— — ♄ N. Holl.
Miegia. *Pers.*
gigantea. Nutt. Arundinaria macrosperma.
macrosperma. Pers. Arundinaria macrosperma.
maritima. Willd. Arundinaria macrosperma.
Miegia. *Neck.* Hieracium.
Mieria. *Llal.* et *Lex.*
virgata. Llal. Lex. Schkhuria virgata.
MIERSIA. *Lind. Spr.* c. p. 130.
Fam. Gilliesicae. *Lindl.* — Liliaceae Asphodeleae. *Endl.*
chilensis. *Lindl.* ♃ Chili. *S.* c. p. 137.
myodes. *Berter.* ♃ Chili.
Gilliesia myodes. *Lindl.*
MIKANIA. *Willd. Spr.* 2669. *Dec.* V. 187.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Eupatorieae. *Cass.*
alata. *Dec.* ♃ Essequebo. *D.* 74.
Kleinia alata. *Meyer. S.* 2680. 5.
amara. *Willd.* ♄ Am. aust. *S.* 4. *D.* 60.
Eupatorium amarum. *Vahl.*
Eupatorium parviflorum. *Aubl.*
Eupatorium vincaeflorum. *Lam.*
amara. Berter. convulvulacea.
ambigua. *Dec.* ♃ Rio Grande. *D.* 4.
Andrachne. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 35.
angularis. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 18. *D.* 106.
angulosa. Rafin. denticulata, scandens.
angustifolia. H. B. Eupatorium angustifolium.
apiifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 110.
arborea. H. B. Eupatorium dendroides.
arborea. Roxb. Lachanodes prenanthiflora.
Argyreia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 46.
artemisioides. Cassin. Eupatorium foeniculaceum.
asparagoides. Lichtst. Euryops asparagoides.
attenuata. *Dec.* Peru. *D.* 57.
auriculata. *Willd.* ♃ P. b. sp. *S.* 24.
Eupatorium auriculatum. *Lam.*
Eupatorium scandens. *Thunb.?*
Senecio deltoideus. *Dec.* (V. p. 203.)
Badieri. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 53.
Bansteriae. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 54.

batataefolia. *Dec.* Cuba. *D.* 70.
Berteriana. *Spr.* Eupatorium Berterianum.
biformis. *Dec.* Bahia. *D.* 105.
brachypoda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 103.
bracteosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 52.
buddleiaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 36.
capensis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 80.
Eupatorium scandens. *Thunb.* (sec. *Dec.*)
chenopodiifolia. *Willd.* ♃ Senegamb. *S.* 16. *D.* 102.
chenopodioides. *Wall.* Senecio chenopodiifolius.
cissampelina. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 55.
clavellata. *Dec.* Brasil. *D.* 37.
clematidea. *Wall.* Nepal. *D.* 32.
congesta. *Dec.* Portorico. *D.* 72.
M. scandens. *Spr.* (ex parte.)
convolvulacea. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 86.
M. amara. *Berter.* hrb.
M. cordifolia. *Spr.* in *Balb.* hrb. (non *Willd.*)
cordifolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 26. *D.* 18.
Cacalia cordifolia. *Lin. fil.*
(cfr. M. convolvulacea, rubiginosa.)
deltoidea. *Poepp.* ♄ Cuba. *S.* 29. *D.* 20.
dentata. *Spr.* Brasil. *S.* 23. *D.* 111.
denticulata. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 78.
M. angulosa. *Rafin.*
Eupatorium denticulatum. *Vahl.*
denticulata. *Poepp.* M. Poeppigii.
dioscoreaefolia. *Dec.* ♃ ♄ Madagasc. *D.* 82.
Trixis dioscoreaefolia. *Bojer.*
β? Trixis crenata. *Bojer.*
diversifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 104.
erioclada. *Dec.* Brasil. *D.* 38.
erithalina. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 44.
floribunda. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 84.
Trixis floribunda. *Bojer.*
glomerata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 44.
gonoclada. *Dec.* ♄ Mexic. Brasil. *D.* 85.
Guaco. *H. B.* ♃ Fluv. Magdal. *S.* 19. *D.* 47.
M. Huaco. *Rieux.*
Cacalia Huaco. *Broegelm.*
Haenkeana. *Dec.* Orinoco. *D.* 64.
hastata. *Willd.* ♄ Jamaic. Cuba. *S.* 5. *D.* 23.
Cacalia hastata. *Lin.*
hederaefolia. *Dec.* Brasil. *D.* 105.
hirsutissima. *Dec.* Brasil. *D.* 94.
Hookeriana. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 59.
Houstonis. *Willd.* ♄ N. Hisp. Jamaic. *S.* 1. *D.* 27.
Eupatorium Houstonis. *Lin.*
Huaco. *Rieux.* M. Guaco.
laevis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 50.
lanuginosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 100.
Lasiandra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
latifolia. *Sm.* in *Rees.* Ins. St. Luciae. *D.* 51.
laurifolia. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 54.
Cacalia laurifolia. *Lin. fil.*
laxa. *Dec.* Peru. *D.* 91.
ligustrifolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 33.
Lindleyana. *Dec.* Guiana. *D.* 58.
linearifolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 1.
loxensis. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 17. *D.* 68.
Manettiae. *Dec.* Brasil. *D.* 30.
menispermea. *Dec.* Mexico. *D.* 96.
micrantha. *H. B.* ♃ Cumana. *S.* 15. *D.* 66.
microcephala. *Dec.* Brasil. *D.* 93.
microdonta. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 92.
microptera. *Dec.* Brasil. *D.* 69.
mollis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 12. *D.* 98.
myricaefolia. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 6.
myriocephala. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 34.
natalensis. *Dec.* Afr. austr. *D.* 79.
neurocaula. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 10.
nodosa. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 28. *D.* 19.
nummularia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 9.
oblongifolia. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 5.
obovata. *Dec.* Bahia. *D.* 41.
obtusata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 40.
officinalis. *Mart.* Brasil. *D.* 17.
opifera. *Mart.* Brasil. *D.* 77.
orinoccensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 13. *D.* 65.
Parkeriana. *Dec.* Guiana. *D.* 88.
penstemonoides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 12.
pinnatiloba. *Dec.* ♃ Rio Grande. *D.* 3.
platyphylla. *Dec.* Peru. *D.* 36.
Poeppigii. *Spr.* ♃ Cuba. *S.* 22. *D.* 97.
M. denticulata. *Poepp.* (non *Willd.*)
polystachya. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 24.
psilostachya. *Dec.* ♄ Peru? *D.* 25.
psychotrioides. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 43.
pteropoda. *Dec.* Brasil. *D.* 31.
pubescens. *Nutt.* ♄ Carolin. Georg. *S.* 6. *D.* 90.
Eupatorium scandens. *Walt.*
pyrifolia. *Dec.* ♃ ♄ Madagasc. *D.* 62.
Trixis pyrifolia. *Bojer.*
resinosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 31. *D.* 21.
rubiginosa. *Smith.* Am. austr. *D.* 101.
Cacalia cordifolia var. *Lin. fil.*
salzmanniaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 42.
satureiaefolia. *Willd.* Nothites satureiaefolia.
scandens. *Willd.* ♄ Am. austr. sptr. *S.* 7. *D.* 89.
M. angulosa. *Rafin?* (sec. *Dec.*)
Eupatorium scandens. *Lin.*
(cfr. M. congesta.)
scansoria. *Dec.* Brasil. *D.* 107.
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 28.
serratifolia. *H. B.* Eupatorium serratifolium.
serratifolia. *Sieb.* Eupatorium Sieberianum.
sessilifolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 7.
Sieberiana. *Dec.* Ins. Trinit. *D.* 67.
Eupatorium nr. 225: *Sieb.* hrb. Trinit.
smilacina. *Dec.* Brasil. *D.* 39.
sophiaefolia. *Spr.* Eupatorium sophioides.
speciosa. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 63.
stipulacea. *Willd.* ♃ Brasil. *S.* 21. *D.* 29.
Eupatorium stipulaceum. *Vahl.*
suaveolens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 99.
Tafallana. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 20. *D.* 43.
ternifolia. *Dec.* ♄ Rio Grande. *D.* 11.
testudinaria. *Dec.* Brasil. *D.* 75.
teucriifolia. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 33. *D.* 16.
thapsoides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 13.
thunbergioides. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 83.
Trixis thunbergioides. *Bojer.*
tomentosa. *Willd.* Cacalia penicillata.
trichophila. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 95.
Trinitaria. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 49.
verrucosa. *Spr.* ♄ Guadalup. *S.* 30.
(cfr. Eupatorium celtidifolium.)
viminaria. *Dec.* ♃ Rio Grande. *D.* 2.
viscosa. *Spr.* Entd. ♄ Brasil. *D.* 22.
vismiaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15.
vitifolia. *Dec.* Brasil. *D.* 109.
volubilis. *Willd.* ♄ Ind. or. Cuba. *S.* 9. *D.* 87.
Eupatorium volubile. *Vahl.*
β. Eupatorium cordatum. *Burm.*

Mikania. *Neck.* Perebea.
Milhania. *Neck.* Ipomoea.
Miliaria. *Trin.* Panicum.
Miliarium. *Moench.*
effusum. *Moench.* Milium effusum.

MILIUM. *Lin.* *Spr.* 260. *Dietr.* 293.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Agrostidea. *Spr.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Panicea. *Kunth.* — Gramina Poae. *Adans.*
amphicarpum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 4.
M. ciliatum. *Mhlbrg.*
Amphicarpum Purshii. *Kunth.* *Spr.* 294. 1. *Dietr.* 294. 1.
arundinaceum. *Sib.* *Sm.* Urachne parviflora.
attenuatum. *Moench.* Panicum miliaceum.
capense. *Lin.* Agrostis capensis.
capillaceum. *Koen.* Paspalum pedicellare.
capillare. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 7.
M. tomentosum. *Rottl.* (sec. *Spr.*)
Panicum subeglume. *Trin.*
capillare. *Moench.* Panicum capillare.
capillare. *Rottb.* Panicum commelinaefolium.
ciliatum. *Moench.* Panicum ciliatum.
ciliatum. *Mhlbrg.* amphicarpum.
cimicinum. *Lin.* Panicum cimicinum.
clandestinum. *Moench.* Panicum clandestinum.
coerulescens. *Schousb.* Urachne coerulescens.
colonum. *Moench.* Panicum colonum.
coloratum. *Moench.* Panicum coloratum.
comosum. *Poir.* Urachne parviflora.
compressum. *Poir.* Agrostis compressa.
compressum. *Swartz.* Paspalum platycaule.
confertum. *Guss.* *Link.* ⊙ Sicilia. Calabria.
confertum. *Mill.* effusum.
crus galli. *Moench.* Panicum crus galli.
cuspidatum. *Spr.* Urachne lanata.
Dactylon. *Moench.* Cynodon Dactylon.

digitatum. Swartz. Paspalum digitatum.
distichum. Mhlbrg. Paspalum Michauxianum.
effusum. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Agrostis effusa. *Poir.*
Miliarium effusum. *Moench.*
β. M. confertum. *Mill.*
M. scabrum. *Merlet.*
M. vernale. *Van Hall.*
effusum. Lour. Panicum miliare.
elegans. *Steud.* — — †
Piptatherum elegans. *Beauv.*
esculentum. Moench. Panicum miliaceum.
filiforme. Lagas. Sessé. Panicum mollissimum.
filiforme. Roxb. Paspalum nematodes.
frutescens. Sieb. Urachne parviflora.
gaditanum. Hort. Urachne parviflora.
gallecicum. R. S. Aira Lagascae, Airopsis agrostidea.
globosum. *Thunb.* Japon.
Agrostis globosa. *Poir.*
Eriochloa globosa. *Kunth. Dr.* 298. 10.
heterophyllum. Hort. (quid?)
hirsutum. Beauv. Panicum leucophaeum.
holciforme. Spr. Urachne grandiflora.
lanatum. *R. S.* ♃ Mexic. *Brasil. S.* 12. *Dr.* 3.
Leptocoryphium lanatum. *Nees.*
Paspalum lanatum. *H. B.*
(cfr. M. molle.)
latifolium. Cav. Paspalum stoloniferum.
latifolium. Moench. Panicum latifolium.
lendigerum. Lin. Gastridium australe.
maritimum. Clem. Agrostis maritima.
maritimum. Koen. Zoysia pungens.
Matrella. Poir. Zoysia pungens.
membranaceum. Moench. Panicum aegyptiacum.
mexicanum. *Spr.* Mexico. *S.* 22.
Avena stipoides. *Willd.* hrb.
(cfr. Stipa fimbriata.)
microspermum. *Lagas.* ⊙ Mexico. *S.* 10. *Dr.* 8.
Sporobolus ramulosus. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.)
minutiflorum. *Trin.* Senegal.
Panicum Perrottettii. *Kunth. Dietr.* 300. 141.
molle. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 4.
M. lanatum. *R. S.* var. *Trin.*)
Leptocoryphium molle. *Nees.*
Mühlenbergianum. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 9.
Milium nr. 3. *Mhlbrg.* gram.
multiflorum. Cav. Urachne parviflora.
muticum. Hort. Gastridium muticum.
natans. Spr. Luziola peruviana.
nemorosum. Moench. Panicum nemorosum.
nigricans. *R. P.* Peru. *S.* 6. *Dr.* 10.
Agrostis nigricans. *Poir.*
nigrum. Lam. Urachne virescens.
orinoccense. Willd. Panicum aturense.
paniceum. Host. Polypogon monspeliensis.
paniceum. Sw. Paspalum filiforme.
Panicum. Mill. Panicum miliaceum.
paradoxum. Lin. Urachne virescens.
paspaloides. Ell. Paspalum Michauxianum.
pauciflorum. Hort. Madr. Urachne parviflora.
phleoides. *Sweet.* ♃ Ind. or.
polystachyum. Spr. Helopus polystachyus.
punctatum. Lin. Helopus punctatus.
pungens. Torr. Spr. Urachne brevicaudata.
purpureum. Lapeyr. Urachne coerulescens.
racemosum. Smith. Urachne racemosa.
ramosum. Retz. Helopus annulatus.
rigidifolium. R. S. Panicum rigidifolium.
rigidum. Poir. Panicum rigidifolium.
roseum. *Spr.* Ins. Mascar. *S.* 11. *Dr.* 5.
Panicum madagascariense. *Spr.* (sec. *Trin.* mpt.)
Panicum roseum. *Willd.* hrb.
sanguinale. Roxb. Helopus sanguinalis.
scabrum. Guss. Gastridium muticum.
scabrum. Merl. effusum.
Scopolianum. Willem. Urachne virescens.
setaceum. Koen. Paspalum granulare.
sparsum. *Mill.* Vera Crux. † *Dr.* 11.
strictum. Willd. hrb. Andropogon mollis.
tenellum. Cav. Airopsis globosa.
Thomasii. *Duby.* Corsica.
Piptatherum Thomasi. *Kunth. Dr.* 322. 4.
tomentosum. *Rottl.* Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 6.
Panicum Brownianum. *Wight. Arn.* (sec. *Nees.*)
(cfr. M. capillare.)

undulatifolium. Moench. Panicum hirtellum.
velutinum. Dec. Paspalum velutinum.
vernale. *Bbrst.* ⊙ Taur. Caucas. *S.* 2. *Dr.* 2.
Agrostis vernalis. *Poir.*
vernale. Van Hall. effusum.
villosum. Sw. Panicum leucophaeum.

MILIUSA. *Decand. fil.*
Fam. Anonaceae. *Dec. fil.*
indica. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
Uvaria ciliata. *Heyn.* mpt.

MILLA. *Cavan.*
Millea. *Willd. Spr.* 1224.
Fam. Asphodeleae. *Mirb.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Liliaceae. *Cassel.* Agapantheae. *Endl.*
biflora. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 1.
uniflora. *Grah.* ♃ Buenos Ayr.
Millea. *Willd.* Milla.
Millefolium. *Adans.* Achillea.
Millegrana. *Adans.* Radiola.
Millegrana. *Juss.*
Surian. Juss. Cypsella humifusa.

MILLERIA. *Lin. Spr.* 2857. *Dec.* V. 503.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
alba. Hort. Baltimora recta.
angustifolia. Cav. Flaveria angustifolia.
biflora. Lin. Elvira biflora.
Contrayerva. Cav. Flaveria Contrayerva.
dichotoma. Cav. quinqueflora.
glandulosa. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
maculata. Mill. quinqueflora.
quinqueflora. *Lin.* ⊙ N. Hisp. *S.* 1. *D.* 1.
M. dichotoma. *Cav.*
β. M. maculata. *Mill.*
trifolia. *Mill.* ⊙ Campechay.

MILLETIA. *Wight. Arn.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *W. A.*
elliptica. *W. A.* ♄ Ind. or.
Galedupa elliptica. *Roxb.*
piscidia. *W. A.* ♄ Ind. or.
Galedupa piscidia. *Roxb.*
rubiginosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
splendens. *W. A.* ♄ Ind. or.

MILLINA. *Cassin. Dec.* VII. 109.
Eumillina. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
hyoseroides. *Dec.* ♃ Creta. *D.* 2.
Apargia hyoseroides. *Sieb. S.* 2894. 5.
Deloderium taraxacifolium. *Cass. Less.*
leontodontoides. *Cass.* ♃ Neapol. *D.* 1.
Apargia cichoracea. *Tenor.*
Apargia fasciculata. *Bivon.*

MILLINGTONIA. *Roxb. Spr.* 64. *Dietr.* 128.
Wellingtonia. *Meissn.*
Fam. Oleineae. *Loudon.* — Sapotaceae. *Juss.*
Arnottiana. *Wight.* (ill. p. 144.) ♄ Ind. or.
Sapindus microcarpus. *Wight. Arn.* prodr.
congesta. Roxb. Flemingia congesta.
ferruginea. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 3.
Meliosma ferruginea. *Blum.*
dilleniifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
lanceolata. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 3.
Meliosma lanceolata. *Blum.*
nana. Roxb. Flemingia nana.
nitida. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 6.
Meliosma nitida. *Blum.*
pinnata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
pungens. *Wall.* ♄ Ind. or. Ceylon.
simplicifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
stricta. Roxb. Flemingia stricta.
sumatrana. *Jack.* ♄ Sumatra.
Millingtonia. *Lin. fil.*
hortensis. Lin fil. Bignonia suberosa.

MILLOTIA. *Cassin. Dec.* VI. 161.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
tenuifolia. *Cass.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.

MILNEA. *Roxb.*
Nyalelia. *Dennst.* (sec. *Endl.*)
Fam. Meliaceae. *Roxb.*
edulis. *Roxb.* ♄ Ind. or.
montana. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Lansium montanum. *Jack.* *S.* 2384. 2.
Roxburghiana. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Walsura lanceolata. *Wall.* cat.
MILTONIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
candida. *Lindl.* ♃ — —
spectabilis. *Lindl.* ♃ Brasil.
Macrochilus Fryanus. *Knowll.* *Westc.*
Miltus. *Lour.*
africana. *Lour.* Gisekia Miltus.
MIMETES. *R. Brown.* *Spr.* 502. *Dietr.* 517.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
capitulata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Protea capitulata. *Poir.*
coriacea. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Protea coriacea. *Lichtst.*
cucullata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Leucadendrum cucullatum. *Lin.*
Protea cucullata. *Lin.*
(cfr. M. Hartogii.)
dichotoma. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Protea dichotoma. *Lam.*
(cfr. M. divaricata.)
divaricata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 10. *Dr.* 10.
Leucadendrum divaricatum. *Berg.*
Protea dichotoma. *Lam.* (sec. *Pers.*)
Protea divaricata. *Lin.*
Hartogii. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
Protea cucullata. *Lam.* ill. (*Lin.* var. *Poir.*)
Hibbertii. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Protea Hibbertii. *Poir.*
hirta. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Leucadendrum hirtum. *Berg.*
Protea hirta. *Lin.*
Massoni. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Protea Massoni. *Poir.*
myrtifolia. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
Protea myrtifolia. *Thunb.*
nitens. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Protea nitens. *Thunb.*
palustris. *Knight.* ♄ Pr. b. sp.
pauciflora. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 3.
Protea pauciflora. *Poir.*
purpurea. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 11. *Dr.* 11.
Leucadendrum proteoides. *Lin.*
Protea purpurea. *Lin.*
spectabilis. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Protea spectabilis. *Lichtst.*
(cfr. Protea latifolia.)
thymelaeoides. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
Leucadendrum thymelaeoides. *Berg.*
Protea thymelaeoides. *Poir.*
vacciniifolia. *Sweet.* ♄ Pr. b. sp.
Diastella vacciniifolia. *Knight.*
MIMOSA. *Lin.* *Spr.* 1415. *Dec.* II. 425.
Agne. *Rchbch.*
Batancaulon. *Dec.* nr. 35—39.
Cathara. *Rchbch.*
Eumimosa. *Dec.* nr. 1—26.
Habbasia. *Dec.* nr. 27—34.
Fam. Cassiae. *Rüling.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae Cassiae. *Adans.* — Leguminosae Mimoseae. *Dec.* *Rchbch.* — Lomentaceae. *Lin.* — Polyantherae. *Royen.*
abietina. *Poir.* Acacia abietina.
abstergens. *Roxb.* Acacia concinna.
aculeatocarpa. *Orteg.* Acacia acanthocarpa.
adenanthera. *Zeyh.* Acacia adenanthera.
adhaerens. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 45. *D.* 6.
adhaerens. *Mart.* M. Martiusiana.
adpressa. *Hook.* *Arn.* ♄ Uraguai.
adstringens. *Thonn.* et *Schum.* Acacia Adansoni.
aemula. *Spr.* Brasilia. *S.* 33. *D.* 67.
aggregata. *Pers.* *Juss.* Ind. or. *D.* 51.
agrestis. *Sieber.* Palaestina. *S.* 29. *D.* 66.
M. arvensis. *Sieb.*
alba. *Roxb.* Acacia leucophlaea.
alba. *Sw.* Inga alba.
albida. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 2.
albida. *Roxb.* hrb. Acacia Tuundra.
amara. *Roxb.* Acacia amara.
ambigua. *Salisb.* Acacia suaveolens.
angulata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 41. *D.* 59.
angustifolia. *Jacq.* Acacia angustifolia.
angustisiliqua. *Lam.* Desmanthus strictus.
angustissima. *Hort.* Acacia viminea.
Antillarum. *Lam.* Acacia parvifolia.
aqualica. *Bacle.* Desmanthus stolonifer.
aqualica. *Pers.* Desmanthus lacustris.
arabica. *Lam.* Acacia arabica.
arborea. *Forsk.* Acacia Julibrissin.
arborea. *Lin.* Acacia arborea.
arborea. *Thunb.* Acacia Nemu.
armata. *Ail.* Acacia armata.
armata. *Rottl.* hamata.
arvensis. *Sieber.* agrestis.
Asak. *Forsk.* Acacia Asak.
asperata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 31. *D.* 33.
β. M. pigra. *Lin.*
(cfr. M. Sicaria.)
atomaria. *Poir.* Acacia punctata.
aurivillus. *Mart.* ♄ Brasil.
balsamica. *Molin.* Adesmia balsamica.
barbadetimam. *Arrab.* Inga species?
Barcklayana. *Hort.* *Loudon.* ♄ — —
bauhinifolia. *Salisb.* — — *D.* 40.
Bellatrix. *Hffmsg.* (Verz. II. 162.) ♄ — —
M. Sicaria. *Hffmsg.* var? *Hffmsg.*
Acacia Habbas. *Lehm.* (non *Link.*)
bicolor. *Bacle.* Desmanthus trichostachyus.
bigemina. *Lin.* Inga bigemina.
biglobosa. *Jacq.* Parkia africana.
biglobosa. *Roxb.* Parkia Brunosis.
bijuga. *Arrab.* ♄ Brasil.
binervia. *Wendl.* Acacia glaucescens, longifolia.
bipinnata. *Aubl.* Entada polystachya.
botrycephala. *Vent.* Acacia discolor.
Bourgoni. *Aubl.* Inga Bourgoni.
brachyloba. *Mhlbrg.* Darlingtonia brachyloba.
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 42. *D.* 70.
brevifolia. *Humb.* Am. austr. *S.* 13.
caesia. *Lin.* Acacia caesia.
caesia. *Russ.* Acacia Farnesiana.
caffra. *Thunb.* Acacia caffra.
calocephala. *Mart.* ♄ Brasil.
camelcopardalis. (*Page.*) ♄ Pr. b. sp.
campechiana. *Müll.* ♄ Campech. *D.* 64.
canescens. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 32. *D.* 28.
capensis. *Burm.* Acacia capensis.
caracassana. *Jacq.* Acacia caracassana.
casta. *Lin.* ♄ Am. calid. *S.* 8. *D.* 38.
Cascabellilo. *Coll.* *Dec.* ♄ *D.* 44.
Catechu. *Lin.* Acacia Catechu.
caudata. *Vahl.* Acacia caudata.
Cavaty-tooma. *Roxb.* Acacia tomentosa.
Cavenia. *Molin.* Acacia Cavenia.
Ceratonia. *Lin.* Acacia Ceratonia.
chiliantha. *Meyer.* Entada chiliantha.
chrysantha. *Vahl.* Acacia chrysantha.
Chundra. *Roxb.* Acacia Sundra.
ciliata. *Willd.* ♄ Brasil. *D.* 30.
ciliata. *Spr.* M. Sprengelii.
Cineraria. *Lin.* Acacia Cineraria.
cinerea. *Arrab.* (non *Lin.*) ♄ Brasil.
cinerea. *Lin.* Desmanthus cinereus.
circinnalis. *Cav.* Acacia strombilifera.
circinnalis. *Lin.* Inga circinnalis.
cochlearis. *Labil.* Acacia cochlearis.
cochliocarpa. *Gomez.* ♄ Brasilia. *D.* 47.
Inga cochlocarpa. *Mart.* Reis.
(cfr. Pithecollobium Anaremotemo.)
colubrina. *Arrab.* Acacia colubrina.
comosa. *Sw.* Inga comosa.
concinna. *Willd.* Acacia concinna.
contortisiliqua. *Arrab.* Enterolobium glaucescens.
contortuplicata. *Hort.* Acacia glandulosa.
coorgancnsis. *Heyn.* Acacia xylocarpa.
corcondiana. *Roxb.* Inga umbellata.
coriacea. *Pers.* Inga sertulifera.
coriacea. *Sieber.* Inga punctata.
corniculata. *Lour.* ♄ China. *D.* 48.
cornigera. *Lin.* Acacia cornigera.
cornigera. *Lin. fil.* Acacia latronum.

cornuta. (*Raeusch.*) Africa.
coronillaefolia. Pers. Acacia coronillaefolia.
corymbosa. (*Raeusch.*) Cayenne.
crinita. Pers. pilosa.
crocea. *Arrab.* ♄ Brasil.
cyclocarpa. Jacq. Inga cyclocarpa.
cylindrica. Arrab. Inga cylindrica.
dealbata. (*Page.*) Acacia dealbata.
debilis. *H. B.* ⊙ Am. mer. *S.* 7. *D.* 1.
decipiens. Koenig. Acacia decipiens.
decurrens. Vent. Acacia decurrens.
deltoides. Nois. (quid?)
depressa. Poir. Desmanthus depressus.
Diadema. Arrab. Inga diadema.
dichotoma. Arrab. Inga dichotoma.
didyma. Arrab. Ingae species.
Diiringa. Roxb. Inga Jiringa.
Djiringa. Roxb. M. Jiringa.
discolor. Andr. Acacia discolor.
distachya. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 19.
distachya. Vent. Acacia lophantha.
divaricata. Jacq. Acacia divaricata.
divaricata. Hort. Desmanthus divergens.
dodonacifolia. Pers. Acacia dodonaeifolia.
dolens. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
dominiciana. *Desv.* Dominica.
dormiens. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 30. *D.* 27.
dulcis. Arrab. Inga Arrabidae.
dulcis. Roxb. Inga dulcis.
dumetorum. St. Hil. Acacia dumetorum.
dumosa. Roxb. Acacia dumosa.
eburnea. Lin. Acacia eburnea, horrida.
eburnea. Roxb. in *Banks.* hrb. Acacia Roxburghii.
elata. Roxb. Acacia elata.
elegans. Andr. Acacia lophantha.
Endymionis. *Mart.* ♃ Brasil.
ensifolia. Smith. Acacia longifolia.
Entada. Lin. Entada monostachya.
fagifolia. Jacq. Inga punctata.
fagifolia. Lin. Inga Burgoni.
falcata. Desf. Acacia longifolia.
falcata. Poir. Acacia falcata.
farcta. *Russel.* Aleppo.
farnesiana. Lin. Acacia farnesiana.
fastuosa. Jacq. Inga fastuosa.
ferruginea. Rottl. Acacia pennata.
ferruginea. Roxb. Acacia ferruginea.
fervida. *Mart.* ♃? ⊙? Brasil.
filicifolia. Lam. Acacia arborea.
filicoides. Cav. Acacia filicina.
filipes. *Mart.* ⊙ Brasil.
flagelliformis. Arrab. Inga flagelliformis.
flava. *Forsk.* Arabia. *D.* 55.
flexuosa. Rottl. Acacia speciosa.
floribunda. *Willd. H. B.* ♄ Cumana. *S.* 3. *D.* 7.
M. Willdenowii. *Poir.*
floribunda. Vent. Acacia floribunda.
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
foetida. Jacq. Inga foetida.
frondosa. Heyne. hrb. Acacia Tuundra.
frondosa. Klein. Acacia frondosa.
frondosa. Koenig. Acacia speciosa.
fruticosa. Arrab. Ingae species.
furcata. Pers. Acacia furcata.
geminata. Koenig. Inga geminata.
glandulosa. *Smith* in *Tuckey.* Ins. St. Jacob.
glandulosa. Michx. Darlingtonia glandulosa.
glandulosa. Vahl. Inga glandulosa.
glauca. Koenig. Acacia amara.
glauca. Lin. Acacia glauca.
glomerata. *Forsk.* Arab. *D.* 54.
glomerata. Arrab. Inga cauliflora.
grandiflora. Herit. Acacia grandiflora.
grandiflora. Hrbr. Madr. Parkia biglandulosa.
grandisiliqua. *Arrab.* ♄ Brasil.
guadalupensis. Pers. Inga guadalupensis.
guayaquilensis. Desf. Acacia guayaquilensis.
guianensis. Aubl. Acacia guianensis.
gummifera. Brouss. Acacia gummifera.
Habbas. Delil. polyacantha.
hamata. *Willd.* ♄ Ind. or. *D.* 20.
M. armata. *Rottl.* *S.* 23.
heterophylla. Lam. Acacia heterophylla, laurifolia.
hirsuta. *Spr.* Monte Video. *S.* 1. *D.* 45.

hirsutissima. *Mart.* ♃ Brasil.
hirta. *Arrab.* ♄ Brasil.
hispida. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 39. *D.* 29.
hispidula. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 13.
hispidula. Smith. Acacia hispidula.
honesta. *Mart.* ♄ Brasil.
horrida. Lin. Acacia horrida.
horrida. Russ. Acacia leucophaea.
horrida. Sm. in *Rees.* Acacia planifrons, Roxburghii.
horridula. Michx. Schrankia uncinata.
Houstoni. Herit. Acacia Houstoni.
humilis. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 25. *D.* 19.
hymenaeodes. Rich. Inga hymenaeodes.
hypoglauca. *Mart.* ♄ Brasil.
ignava. H. B. Acacia prostrata.
Jiringa. *Jack.* ♄ Malaya.
M. Djiringa. *Roxb.*
illinoensis. Michx. Darlingtonia brachyloba.
incurialis. *Arrab.* ♄ Brasil.
indica. Pers. Acacia Farnesiana.
Inga. Arrab. Inga edulis.
Inga. Lin. Inga vera.
ingoides. Roxb. Inga ingoides.
insidiosa. *Mart.* ♃? Brasil.
intermedia. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 24. *D.* 23.
Intsia. Lin. Acacia Intsia.
Intsia. Walt. Schrankia uncinata.
Intsia. Wight. hrb. Acacia concinna.
invisa. *Mart.* ♄ Brasil.
Julibrissin. Scop. Acacia Julibrissin.
juniperina. Vent. Acacia juniperina.
Kantuffa. Dec. Pterolobium Kantuffa.
Kleinii. Poir. Acacia tomentosa.
lacustris. H. B. Desmanthus lacustris.
latifolia. Lin. Inga latifolia.
latronum. Lin. fil. Acacia latronum, dumosa.
latispinosa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 38. *D.* 61.
M. phyllocantha. (*Pers.*)
Acacia latispinosa. *Desf.* (h. Par. ed. 3.)
laurina. Sw. Inga laurina.
laxa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Lebbeck. Lin. Acacia Lebbeck, speciosa.
lenis. *Arrab.* ♄ Brasil.
leptophylla. Cav. Inga leptophylla.
leucacantha. Jacq. Acacia horrida.
leucocephala. Lam. Acacia leucocephala.
leucophloea. Roxb. Mimosa leucophloea.
ligustrina. Jacq. Inga ligustrina.
ligustrina. Vahl. Inga Vahliana.
linearis. Hort. Acacia abietina.
linearis. Wendl. Acacia linifolia.
linifolia. Vent. Acacia linifolia.
litigiosa. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
longifolia. Pers. Acacia longifolia.
longisiliqua. *Arrab.* Brasil.
longisiliqua. Lam. Acacia trinervis.
longissima. Nois. (quid?)
lophantha. Pers. Acacia lophantha.
lucida. Roxb. Inga lucidior.
lucida. Vahl. Inga pilosiuscula.
lusoria. *Arrab.* Brasil.
lutea. *Mill.* ♄ Am. calid. *D.* 56.
lycopodioides. Pers. Acacia lycopodioides.
macrostachya. Poir. Acacia longifolia.
macrostachys. Vahl. Inga macrostachys.
madagascariensis. *Hort.* ♄ Madagasc.
malitiosa. *Mart.* ♃ ♄ Brasil.
mangensis. Sw. Acacia parvifolia.
Mangium. Forst. Acacia laurifolia.
Mansii. *Mart.* ⊙ Brasil.
marginata. Lam. Acacia odoratissima.
Martiusiana. *Steud.* ♄ Brasil.
M. adhaerens. *Mart.* (non *H. B.*)
mascarensensis. *Spr.* Ins. Mascaren. *S.* 35. *D.* 69.
mauroccana. Hort. Par. Mimosa mauroccana.
mellifera. Vahl. Inga mellifera.
meticulosa. *Mart.* ♃? ⊙? Brasil.
microcephala. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 21. *D.* 26.
microphylla. Smith. Schrankia uncinata.
modesta. *Mart.* ♃ Brasil.
mollissima. Hort. Acacia mollissima.
Monjollo. Arrab. Enterolobium Monjollo.
montana. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 18.
multiglandulosa. *H. B.* Am. austr. *S.* 20.
Musa. *Arrab.* ♄ Brasil.

natans. Lin. Desmanthus triqueter.
natans. Vahl. Desmanthus natans.
Nellgrenza. Heyn. Acacia amara.
nepalensis. *Hffmsg.* (Verz. II. 163.) ♄ Ind. or.
nigricans. Labil. Acacia nigricans.
nigricans. Vahl. Acacia Rohriana.
nilotica. Lin. Acacia vera.
nilotica. Thunb. Acacia capensis.
nitida. Vahl. Acacia nitida.
nodosa. Lin. Inga nodosa.
nudiflora. Rich. Acacia nudiflora.
nutans. *Arrab.* (non *Pers.*) ♄ Brasil.
nutans. Pers. Desmanthus nutans.
obliqua. Lam. Acacia suaveolens.
obliqua. Wendl. Acacia falcata.
obtusifolia. *Willd.* ♄ Brasil. *D.* 4.
M. sensitiva. *Lin.* sec. *Spr.*
octandra. Roxb. rubricaulis.
odoratissima. Lin. Acacia odoratissima.
Orfora. Forsk. Acacia horrida.
Ouyrarema. Aubl. Acacia Ouyrarema.
Ouyratama. Vitm. Acacia arborea.
Pacay. *Frezier. Vitm.* ♄ Guiana.
Pacoba. Arrab. Swartzia Flemingii.
palpitans. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 27. *D.* 22.
Parae. Poir. Inga heterophylla.
paniculata. West. Vahl. Acacia Westiana.
paniculata. Wendl. Acacia discolor.
paratyensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
parvifolia. Poir. Acacia microphylla.
parvifolia. Sw. Acacia parvifolia.
pectinata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12. *D.* 10.
pedunculata. Roxb. Parkia biglandulosa.
pellita. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 40. *D.* 31.
pellocantha. *Meyen.* (Reise I. 445.) ♄ Peru.
pennata. Lin. Acacia pennata.
pennata. Roxb. mus. ind. Acacia caesia.
pennata. Russ. rubicaulis.
peregrina. Hort. Acacia angustifolia.
peregrina. Lin. Acacia peregrina.
pernambucana. Lin. Desmanthus diffusus.
philicoides. Cav. Acacia divaricata.
phyllocantha. Pers. latispinosa.
pigra. Lin. asperata.
piliflora. Sw. Prosopis juliflora.
pilosa. *Lour.* ♄ China. *D.* 41.
pilosiuscula. Rich. Inga pilosiuscula.
pinifolia. Hort. Acacia linifolia.
pistaciaefolia. Willd. Inga pistaciaefolia.
plana. Arrab. tab. 10. Inga cordistipula.
plana. Arrab. tab. 28. Acacia quadriglandulosa.
planifrons. Koenig. Acacia planifrons.
plena. Lin. Desmanthus plenus.
polyacantha. *Willd.* ♄ Guinea. Abyssin. Aegypt. *D.* 32.
M. Habbas. *Delil.*
Acacia Habbas. *Link.*
polycarpa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 11.
polydactyla. *H. B.* ♄ N. Guiana. *S.* 17. *D.* 16.
polystachya. Lin. Jacq. Entada polystachya.
portoricensis. Jacq. Acacia portoricensis.
procera. Roxb. Acacia procera.
prostrata. Lam. Desmanthus natans.
ptericina. Poir. Acacia filicina.
pterocarpa. Lam. Gagnebia axillaris.
pubescens. Vent. Acacia pubescens.
pubifera. Poir. Inga cinerea.
pubigera. Hort. Par. Acacia pubescens.
pudibunda. *Willd.* ♄ Brasilia. *S.* 15. *D.* 14.
pudica. *Lin.* ⊙ ♂ Brasilia. *S.* 16. *D.* 12.
β. M. tetrandra. *H. B.*
pulchella. Roxb. Acacia Wightiana.
pulchra. *Arrab.* ♄ Brasil.
pumila. *Schlcht.* ♄ Mexico.
punctata. Lin. Desmanthus punctatus.
purpurea. Lin. Inga purpurea.
quadrangularis. *Arrab.* ♄ Brasil.
quadrangularis. Poir. Acacia tetragona.
quadrivalvis. Lin. Schrankia aculeata.
racemosa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
reticulata. Lin. Acacia reticulata.
reticulata. Wight. hrb. Inga flexuosa.
retusa. *Jacq.* ♄ Carthagena.
reversa. Sieb. Drepanocarpus lunatus.
rhodacantha. Pers. Acacia rhodacantha.
rhombifolia. Pers. Acacia rhombifolia.
rixosa. *Mart.* ♄ Brasil.
rosea. Vahl. Inga rosea.
Rottleri. Spr. rubicaulis.
rubicaulis. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 35.
M. octandra. *Roxb.*
M. pennata. *Russ.* hrb.
M. Rottleri. *Spr.* 28.
M. spinisiliqua. *Klein.*
rubiginosa. Rich. Inga rubiginosa.
rugata. Lam. Acacia concinna.
rutaefolia. Nois. Acacia rutaefolia.
rutaeolens. (*Page.*) ♄ N. Holl.
saligna. Labil. Acacia saligna.
salinarum. Steud. Acacia salinarum.
Saman. Jacq. Inga Saman.
sanguinea. (*Raeusch.*) ♄ Africa.
Saponaria. Lour. Inga Saponaria.
Saponaria. Roxb. Acacia concinna.
sarmentosa. Pers. Acacia sarmentosa.
scandens. Lin. Entada Gigalobium.
scandens. Roxb. Entada Purshaeta.
scolopendra. Nois. (quid?)
scorpioides. Forsk. Acacia farnesiana.
Seeressa. Roxb. Acacia Sophorae.
Sejal. Forsk. Acacia hadiensis.
semialata. Arrab. Inga semialata.
semispinosa. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 22. *D.* 63.
(cfr. Acacia microcantha.)
Senegal. Lin. Acacia albida.
senegalensis. Lam. Acacia Verek.
sensitiva. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 3.
(cfr. M. obtusifolia.)
sericea. Poir. Inga punctata.
sessilis. Arrab. Inga sessilis.
Siearia. *Hffmsg.* (Verz. I. 139. 221.) ♄ Brasil. *D.* 34.
M. asperata. *Lin.* var? *Dec.*
(cfr. M. Bellatrix.)
simplicifolia. Lin. fil. Acacia laurifolia.
sinemaniensis. Aubl. Inga angustifolia, Feuillei.
sinuata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 44. *D.* 62.
Smithiana. Roxb. Acacia Smithiana.
somnians. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 26. *D.* 21.
Acacia somnians. *Hort.?*
β. M. somniculosa. *H. B. D.* 24.
somniculosa. H. B. somnians.
Sophorae. Labil. Acacia Sophorae.
spartioides. Vahl. Acacia haematoma.
speciosa. Jacq. Acacia speciosa.
spectabilis. Vahl. Inga spectabilis.
spicata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
spinisiliqua. Rottl. rubicaulis.
spinosissima. Poir. Acacia polyacantha.
Sprengelii. *Dec.* Monte Video. *D.* 46.
M. ciliata. *Spr.* 9.
staminea. *Thunb.* Brasilia. *D.* 43.
stellata. Forsk. Acacia stellata.
stellata. Lour. Acacia taxifolia.
stipulacea. Roxb. Acacia stipulata.
stipulata. Roxb. Acacia stipulata.
stolonifera. Pers. Desmanthus stolonifer.
stricta. Andr. Acacia stricta.
strigosa. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 5.
strigosa. Pers. Acacia strigulosa.
strombulifera. Lam. Mimosa strombulifera.
suaveolens. Smith. Acacia suaveolens.
Sundra. Roxb. Acacia Sundra.
tamariscifolia. Lin. Acacia tamariscifolia.
tamariscifolia. Russ. hrb. Acacia concinna.
tamariscina. Heyn. hrb. Acacia Sundra.
tamariscina. Lam. Gagnebia tamariscina.
taxifolia. Pers. Parkia africana.
tenuifolia. Lin. Acacia tenuifolia.
tenuifolia. Roxb. Acacia caesia.
tenuis. Arrab. Inga tenuis.
tergemina. Lin. Inga tergemina.
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
terminalis. Salisb. Acacia discolor.
ternata. Poir. Acacia taxifolia.
tetragona. Poir. Schrankia uncinata.
tetrandra. H. B. pudica.
tetraphylla. Arrab. Ingae species.
tomentosa. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 11. *D.* 15
tomentosa. Rottl. Acacia tomentosa.
torta. Roxb. Acacia pennata.
tortilis. *Forsk.* Arabia. *D.* 53.

tortuosa. Burm. Acacia Burmanniana.
tortuosa. Lin. Acacia tortuosa.
trapezifolia. Roxb. Inga clypearia.
trapezifolia. Vahl. Inga trapezifolia.
triccphala. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
trichodes. Jacq. Acacia trichodes.
trinervis. Desf. Acacia trinervis.
triphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
triquetra. Vahl. Desmanthus triqueter.
trisperma. Arrab. Acacia trisperma.
ulicifolia. Salisb. Acacia verticillata.
ulicifolia. Wendl. Acacia juniperina.
umbellata. Arrab. Inga Velloziana.
umbellata. Vahl. Inga umbellata.
umbellifera. Vahl. Inga umbellifera.
umbrifera. Banks. Acacia planifrons.
uncinella. Poir. Acacia acanthocarpa.
unguis cati. Forsk. Inga mellifera.
unguis cati. Lin. Inga unguis cati.
uraguensis. *Hook. Arn.* ♄ Uraguai.
ursina. *Mart.* ⊙? ♃? Brasil.
vaga. Arrab. Pithecollobium Auaremotema.
vaga. Lin. Acacia vaga.
varia. Perrott. Desmanthus trichostachyus.
Velloziana. *Steud.* ♄ Brasil.
M. viva. *Arrab.* (XI. t. 33. non *Lin.*)
verticillata. Herit. Acacia verticillata.
virgata. Lin. Desmanthus virgatus.
virgultosa. Vahl. Inga virgultosa.
viscida. *Willd.* ♄ Brasilia. *D.* 25.
viva. *Lin.* ♃ Jamaica. *S.* 2. *D.* 9.
viva. Arrab. M. Velloziana.
Willdenowii. Poir. floribunda.
Woory. Heyn. hrb. Acacia ferruginea.
xanthocentra. *Martius.* ♃ Brasil.
xylocarpa. Roxb. Acacia xylocarpa.

MIMULUS. *Lin. Spr.* 2168.
Diplacus. *Nutt.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*
alatus. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
Alecterolophus. Scop. Rhinanthus villosus.
andicolus. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 10.
assamicus. *Griffith.* Ind. or.
aurantiacus. Curt. glutinosus.
cardinalis. *Lindl.* ⊙ Californ.
floribundus. *Lindl.* ⊙ Californ.
glabratus. *H. B.* ♃ Mexico.
M. guttatus. *Dec.* (sec. *Spr.*)
glandulosus. *Lehm.* ⊙ Am. sptr.
glutinosus. *Wendl.* ♄ Californ. *S.* 1.
M. aurantiacus. *Curt.*
M. viscosus. *Moench.*
Diplacus aurantius. *Don.*
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6.
guttatus. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *S.* 8.
M. luteus. *Curt. Pursh.*
M. splendens. *Hort.*
(cfr. M. glabratus.)
Harrisonianus. Hort. (hybr. ex M. cardinalis et roseus.)
hirsutus. *Blum.* Java.
Hoosoni. Hort. (hybr. ex M. cardinalis et roseus.)
javanicus. *Blum.* Java.
lanatus. *Pursh.* (ex *Loudon.*) ♃ Am. sptr.
Lewisii. *Pursh.* ♃ Missur. *S.* 4.
luteus. *Lin.* ♃ Chili. *S.* 7.
Placca ornata. *Miers.?* (sec. *Berter.*)
luteus. Curt. Pursh. guttatus.
moschatus. *Dougl.* ♃ Columbia.
nepalensis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ocellatus. *Berter.* ♃? Chili.
M. variegatus. *Hort. Paris.*
β. M. Smithii. *Lindl.*
orbicularis. *Wall.* cat. Ind. or.
parviflorus. Lindl. pilosiusculus.
perfoliatus. H. B. Leucocarpus alatus.
pilosiusculus. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 11.
M. parviflorus. *Lindl.* (sec. *Spr.*)
propinquus. *Lindl.* ♃ Am. sptr.
puniceus. *Steud.* ♄ Californ.
Diplacus puniceus. *Don.*
repens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.
ringens. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
roseo-cardinalis. Henslow. (hybridus.)
roseus. *Lindl.* ♃ California.
Smithii. Lindl. ocellatus.
splendens. Hort. guttatus.
strictus. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenellus. *Bunge.* ♃ China bor.
variegatus. Hort. Par. ocellatus.
viscosus. Moench. glutinosus.
Wilsoni. D. Don. (hybridus.)
Youngii. Hort. angl. (hybridus.)

MIMUSOPS. *Lin. Spr.* 1419.
Elengi. *Adans.*
Fam. Candelares. *Lin.* (olim.) — Haloraceae. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Ringentes, Anacardia. *Rül.* — Sapotaceae. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
acuminata. *Blum.* ♄ Java.
attenuata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Balota. *Gaert. fil.* ♄ Ind. or. Ins. amic.
M. dissecta. *Spr.* 3.
Achras Balota. *Aubl.*
Achras dissecta. *Lin. fil. Forst.*
Manilkara. *Adans.*
cyanocarpa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
dissecta. Spr. M. Balota.
Elengi. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Molucc. *S.* 1.
M. lucida. *Poir.* (sec. *Spr.*)
globosa. *Gaert. fil.* ♄ — —
hexandra. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Imbricaria. Willd. Imbricaria borbonica.
Kauki. Lam. obtusifolia.
Kummel. *Bruce.* ♄ Abyssin.
laevis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
lucida. Poir. M. Elengi.
Nattarium. *Raeusch.* ♄ Mauritia.
obtusifolia. *Lam.* ♄ Arab. Ind. or. N. Holl.
M. Kauki. *Lin. S.* 1.
Binectaria. *Forsk.*
parvifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
retusa. *Raeusch.* ♄ Cayenne.

MINA. *Lexaz. Dietr.* 918.
Fam. Solanaceae. *Lexaz.*
lobata. *Cervant.* ⊙ Mexico. *Dr.* 1.

Mindium. *Adans. Juss.* Michauxia.

MINQUARTIA. *Aubl.*
Fam.?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.

Minthidium. *Benth.* Hyptis.

Minthostachys. *Benth.* Bystropogon.

MINUARTIA. *Lin. Spr.* 367. *Dec.* III. 379. *Dietr.* 480.
Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Alsines. *Rül. Spach.* — Amaranthi. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* Mollugineae. *Spr.* — Minuartieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Scleranthеae. *St. Hil.*
campestris. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 3.
Alsine campestris. *Fenzl.*
dichotoma. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
Alsine dichotoma. *Fenzl.*
montana. *Lin.* ⊙ Hispan. Taur. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 2.
Alsine montana. *Fenzl.*
tenuifolia. Nees. Mart. Arenaria triandra.

MINURIA. *Decand.* V. 298.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
leptophylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
tenuissima. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.

MINUROTHAMNUS. *Decand.* VII. 286.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
phagnaloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.

MINUTIA. *Arrab.*
Fam.? (Diandria monogyn.)
trichotoma. *Arrab.* ♄ Brasil.

MIQUELIA. *Blum.*
Fam. Cyrtandreae. *Blum.*
coerulea. *Blum.* ⊙ Java.
Anomorhegmia Miquelii. *Meissn.*

Miquelia. *Meissn.*
Kleinii. Meissn. Aralia Kleinii.

MIRABELLIA. *Berter.*
Fam. Euphorbiaceae. *Steud.*
glechomoides. *Berter.* (Hrbr. nr. 1477.) ♃? Ins. Juan Fernand.

MIRABILIS. *Lin. Spr.* 570. *Dietr.* 708.
Jalapa. *Adans. Medic.*
Nyctago. *Roy. Juss.*
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Jalapae. *Adans.* — Nyctagineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Vagae. *Lin.* — Valerianae. *Rül.*
aggregata. Cav. Calyxhymenia aggregata.
cordata. Brous. hybrida.
corymbosa. Cav. Calyxhymenia corymbosa.
dichotoma. *Lin.* ♃ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. odorata. *Lin.*
M. parviflora. *Targ. Toz.*
Jalapa undulata. *Moench.*
Nyctago dichotoma. *Juss.*
dichotoma. Gater. M. Jalapa.
divaricata. *Lowe.* ♃ Madera.
M. hybrida. *Lepell.* var.? *Lowe.*
hybrida. *Lepell.* ♃ N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 2.
M. cordata. *Brous.*
(cfr. M. divaricata.)
Jalapa. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
M. dichotoma. *Gater.*
Jalapa congesta. *Moench.*
Nyctago hortensis. *Juss.*
Nyctago Jalapa. *Dec.*
longiflora. *Lin.* ⊙ ♃ Mexico. *S.* 4. *Dr.* 4.
Jalapa longiflora. *Moench.*
Nyctago longiflora. *Dec.*
odorata. Lin. dichotoma.
parviflora. Targ. Toz. dichotoma.
suaveolens. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 5. *Dr.* 5.
uniflora. *Schrank.* ♃ Brasil.
viscosa. Cav. Calyxhymenia viscosa.
MIRBELIA. *Smith. Spr.* 1664. *Dec.* II. 114.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
Baxteri. Bot. Reg. Podolobium scandens.
dilatata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
grandiflora. Cunningh. Chorizema platylobioides.
pungens. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
reticulata. *Sm.* ♄ N. Cambria. *S.* 2. *D.* 1.
(Pultenaea rubiaefolia. *Andr.*)
rubiaefolia. *G. Don.* ♄ N. Holl.
Pultenaea rubiaefolia. *Andr.*
(non M. reticulata. *Sm.* sec. *Sweet.*)
speciosa. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
Mirobalanus. *Gaert.*
Badamia. Poir. Terminalia Badamia.
bellirica. Gaert. Terminalia bellirica.
Chebula. Gaert. Terminalia Chebula.
citrina. Gaert. Terminalia citrina.
fatraea. Poir. Terminalia madagascariensis.
indica. Hamilt. Terminalia horrida.
rhomboidea. Poir. Terminalia rhomboidea.
Terminalia. Poir. Terminalia Badamia.
Misandra. *Commers.* Gunnera.
Misandra. *Dietr.*
juncea. Dietr. Bonapartea juncea.
strobilantha. Dietr. Bonapartea strobilantha.
MISANTHECA. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Laurineae. *Chmss. Schlcht.*
capitata. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Mischocarpus. *Blum.*
sundaicus. Blum. Cupania Mischocarpus.
Mischocaryum. *Endlich.* Sorocephalus.
MISCODENDRUM. *Banks. Dec.* IV. 285 et 671.
Fam. Loranthaceae. *Dec.*
brachystachyum. *Dec.* ♄ Ins. Statenland. *D.* 2.
imbricatum. *Poepp. Endl.* ♄ Chili.
lineare. Poepp. Endl. linearifolium.
linearifolium. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 5.
M. lineare. *Poepp. Endl.*
microphyllum. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
oblongifolium. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 4.
punctulatum. *Banks.* ♄ Am. *D.* 1.
Viscum flavescens. *Commers.* (sec. *Dec.*)
quadriflorum. *Dec.* ♄ Ins. Statenland. *D.* 3.
MISCOLOBIUM. *Vogel.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Vogel.*
densiflorum. *Benth.* ♄ Brasil.
divaricatum. *Benth.* ♄ Brasil.
glaucescens. *Mart.* ♄ Brasil.
polyphyllum. *Benth.* ♄ Brasil.
villosum. *Benth.* ♄ Brasil.
violaceum. *Vogel.* ♄ Brasil.
Leiolobium nigrum. *Benth.* (Wien. Ann. II. 94.)
Pterocarpus niger. *Arrab.*
Mistyllus. *Presl.*
spumosus. Presl. Trifolium spumosum.
turgidus. Presl. Trifolium vesiculosum.
MITCHELLA. *Lin. Spr.* 383. *Dec.* IV. 452. *Dietr.* 530.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Aparines. *Adans.* — Caprifoliae. *Link.* — Cymosae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
ovata. *Dec.* ♃ Quito. *D.* 2.
Geoherpum alsinefolium. *Willd.* mspt.
Nertera tetrasperma. *H. B. S.* 549. 2. (excl. syn.) *Dr.* 687. 3.
repens. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
MITELLA. *Lin. Spr.* 1693. *Dec.* IV. 49.
Drummondia. *Dec.* IV. 49.
Mitellaria. *Meissn.*
Mitellina. *Meissn.*
Mitellopsis. *Meissn.*
Oreanthus. *Rafin.?* (sec. *Meissn.*)
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Lonicerae. *Rül.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Portulaceae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Adans. Juss.* — Succulentae. *Lin.*
caroliniana. *Hort. Angl.* Am. sptr.
cordifolia. *Lam.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2.
(cfr. M. reniformis.)
diphylla. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
grandiflora. Pursh. Tellima grandiflora.
nuda. *Lin.* ♃ Sibir. Am. bor.?
Mitella nr. 3. *Gmel.* sib.
Drummondia mitelloides. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
nuda. Willd. reniformis.
pentandra. *Hook. Graham.* ♃ Am. sptr.
Mitellopsis Drummondia. *Meissn.*
Drummondia mitelloides. *Dec.* IV. 50.
prostrata. *Michx.* ♃ Canad. *S.* 4. *D.* 4.
reniformis. *Lam.* ♃ Sibir. Am. bor.?
M. cordifolia. *Lam.?* (sec. *Dec.*)
M. nuda. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
trifida. *Grah. Hook. Don.* ♃ Am. arctic.
Mitellopsis Hookeri. *Meissn.*
nr. 3. *Gmel.* sib. nuda.
Mitellaria. *Meissn.* Mitella.
Mitellina. *Meissn.* Mitella.
Mitellopsis. *Meissn.* Mitella.
Mithracarpus. *Rchbch.* Mitracarpum.
MITHRIDATEA. *Commers. Spr.* 3132.
Fam. Monimiaceae. *Endl.* — Urticeae. *Juss.*
cymosa. *Willd.* hrb. — —
quadrifida. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. Madag. *S.* 1.
Ambora quadrifida. *Poir.*
Ambora sempervirens. *Dietr.*
Ambora Tambourissa. *Lam.*
Tambourissa quadrifida. *Sonner.*
Mithridatium. *Adans.* Erythronium.
Mitina. *Adans.*
lanata. Cass. Carlina lanata.
Mitra. *Houst.* Mitreola.
MITRACARPUM. *Zuccar. Dec.* IV. 571.
Crusea. *Chmss.*
Mithracarpus. *Reichb.*
Schizangium. *Bartl.* mpt.
Staurospermum. *Tonn.*
Fam. Rubiaceae. *Zuccar.* Spermacoceae. *Dec.*
cuspidatum. *Dec.* ♄ ♃ Montevid. *D.* 5.
diffusum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Am. austr. *D.* 7.
Fischeri. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Jamaic. *D.* 13.
Spermacoce adscendens. *Fisch.*
Spermacoce Fischeri. *Link. S.* 393. 40.
hirtum. *Dec.* ⊙ Jamaica. *D.* 12.
Spermacoce hirta. *Sw. Spr.* 393. 28.
Humboldtianum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Am. austr. *D.* 1.
Spermacoce frigida. *Willd. S.* 393. 44.
Lhootzkianum. *Chmss.* ♃ Brasil.
neglectum. *Dec.* Brasil. *D.* 15.
Spermacoce neglecta. *Schott.*
Sagraeanum. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 8.
Salzmannianum. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 3.
scabrum. Zuccar. senegalense.
Schizangium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Schizangium durum. *Bartl.*

Sellowianum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 2.
senegalense. *Dec.* ⊙ ♄ Senegal. *D.* 9.
M. scabrum. *Zucc.?*
Oldenlandia verticillata. *Bacle.*
sphaerostigma. *Hochst.* (hrbr. abys. nr. 100.) Abyssin.
squarrosum. *Chmss. Schlcht.* Cuba. *D.* 16.
Spermacoce squarrosa. *Poepp.*
stylosum. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Ins. Manill. *D.* 14.
Spermacoce crassifolia. *Host.*
Spermacoce stylosa. *Link.*
Torresianum. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Ins. Marian. *D.* 10.
villosum. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Jamaica. *D.* 11.
Spermacoce hirta. *Jacq.* et? *Lin.*
Spermacoce villosa. *Sw.*
virgatum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Spermacoce virgata. *Willd.*

Mitragyne. *R. Brown.* Mitrasacme.

MITRARIA. *Cavan. Spr.* 2247. *Dec.* VII. 537.
Fam. Bignoniaceae. *Pers. Spr.* — Gesneriaceae Gesneriae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
coccinea. *Cav.* ♄ Ins. Chiloe. *S.* 1. *D.* 1.

Mitraria. *Gmel.*
Commersoniana. Gmel. Barringtonia speciosa.

MITRASACME. *Labil. Spr.* 441. *Dietr.* 512.
Anisomitra. *Endl.*
Dichelomitrium. *Endl.*
Holomitrium. *Endl.*
Mitracme. *Labil.* *
Mitragyne. *R. Brown.*
Fam. Gentianeae. *R. Br.*
alsinoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 16.
ambigua. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 20.
canescens. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 4.
M. prolifera. *Sieber.* (sec. *Schult.*)
capillaris. *Wallich.* Nepal. *S.* 11. *Dr.* 12.
cinerascens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 3.
M. prolifera. *Sieb.* (non *R. Br.*)
connata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 11.
elata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 9.
laricifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 17.
multicaulis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 18.
paludosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 6.
paradoxa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 19.
phascoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 13.
pilosa. *Labil.* Terra Diemen. *S.* 2. *Dr.* 14.
polymorpha. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 1.
prolifera. *R. Br.* N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 5.
prolifera. Sieb. canescens.
pygmaea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 8.
ramosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 7.
serpyllifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 17.
squarrosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 2.
stellata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.

MITREOLA. *Lin. Rich. Spr.* c. p. 49.
Fam. Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Spr.*
oldenlandioides. *Wall.* cat. Ind. or.
ophiorrhizoides. *Rich.* ⊙ Ind. occ. Carol. *S.* c. p. 59.
Anonymus sessilifolia. *Walt.*
Cynoctonum sessilifolium. *Gmel.* syst.
Ophiorrhiza Mitreola. *Lin.*
β. Cynoctonum petiolatum. *Gmel.* syst.
Anonymus petiolata. *Walt.*
paniculata. *Wall.* cat. Ind. or.

Mitrocarpa. *Torrey.* Eleocharis.
Mitrophora. *Neck.* Fedia.
Mitrospora. *Nees.*
polyphylla. Nees. Rhynchospora polyphylla.
Mitsa. *Chap.*
maculata. Chap. Coleus Bojerl.
Mitscherlichia. *Kunth.*
spectabilis. Kunth. Neaea Mitscherlichia.
Mnasium. *Schreb.*
paludosum. Willd. Rapatea paludosa.
sphaerocephalum. Rudg. Rapatea sphaerocephala.
unilaterale. Rudg. Rapatea unilateralis.

MNASSEA. *Arrab.*
Fam.? (Decandria monogyn.)
pinnata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Mnemion. *Spach.*
calcaratum. Spach. Viola calcarata.
cornutum. Spach. Viola cornuta.
elegans. Spach. Viola grandiflora.
grandiflorum. Spach. Viola altaica.
hirsutum. Spach. Viola rotomagensis.
tricolor. Spach. Viola tricolor.

Mnemosilla. *Forsk.*
aegyptiaca. Forsk. Hypecoum patens.
Mnesithea. *Kunth.*
laevis. Kunth. Rottboellia laevis.

MNESITHEON. *Rafin. Spr.* 2814.
Fam. Compositae amphieenianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.*
album. *Rafin.* Louisian. Florid. *S.* 1.
Buphthalmum angustifolium. *Pursh.?*
Ecliptae species? *Dec.* VII. 287.
luteum. *Rafin.* Louisian. *S.* 2.

MNIARUM. *Forst. Lin. fil. Spr.* 46. *Dietr.* 36.
Fam. Atriplices. *Cassel.* — Chenopodeae. *R. Br.* — Incertae sedis. *Juss.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Scleranthеae. *Bartl.*
biflorum. *Forst.* ♃ N. Zeeland. Magellan. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ditoca muscosa. *Gaertn.*
biflorum. R. Br. pedunculatum.
fasciculatum. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
pedunculatum. *Labil.* ♃ N. Holl.
M. biflorum. *R. Br.* (non *Forst.*)

MNIOPSIS. *Mart.*
Fam. Podostemeae. *Mart.*
scaturiginum. *Mart.* ♃ Brasil.
Crenius scopularum. *Spr.* c. p. 246. 247.

MOACURRA. *Roxb.*
Wahlenbergia. *R. Brown.* (ubi? sec. *Wall.* cat.)
Fam. Chailletiaceae. *R. Br.*
gelonioides. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Celastrus acuminata. *Wall.* cat. 4342.

Mocanera. *Juss.* Visnea.
Mocinia. *Decand.*
mutisioides. Dec. Stiftia chrysantha.
Mocinna. *Lagasc.*
brachiata. Lag. Galinsogea brachiata.
brasiliensis. Spr. Calea pinnatifida.
serrata. Lag. Galinsogea serrata.
Mocquinia. *Spreng.*
rubra. Spr. Loranthus Schlechtendalianus.

MODECCA. *Lam. Jacq. Spr.* 2361. *Dec.* III. 337.
Blepharanthes. *Smith.*
Microblepharis. *Wight. Arn.*
Fam. Asclepiadeae Passiflorae. *Rchbch.* — Passiflorae. *Dec.*
acuminata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4.
aliena. *Wall.* cat. Ind. or.
australis. *R. Br.* in *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
bracteata. Lam. Trichosanthes palmata.
cordifolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6.
diversifolia. Wall. Cissus lanceolaria.
dubia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
furfuracea. *Wall.* Ind. or.
heterophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5.
integrifolia. Lam. palmata.
lobata. *Jacq.* ♃ Sierra Leona. *S.* 2. *D.* 2.
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 8.
obtusa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 7.
palmata. *Lam.* ♄ Malab. *S.* 3. *D.* 1.*
β. M. integrifolia. *Lam.* *S.* 5. *D.* 3.**
trilobata. *Roxb.* ♃ Chittagong.
tuberosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Momordica cirrhiflora. *Wight.* hrbr.

Modiola. *Moench. G. Don.*
caroliniana. Don. Malva caroliniana.
decumbens. Don. Malva decumbens.
multifida. Moench. Malva caroliniana.
prostrata. Don. Malva prostrata.
Moehnia. *Neck.* Gorteria. Gazania.

MOEHRINGIA. *Lin. Spr.* 1496. *Dec.* I. 390.
Fam. Alsines. *Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Lin.* Sagineae. *Spr.* — Catotaphyta. *Neck.*
diversifolia. *Dolliner.* (Flora 1839. 2.) Styria.
lateriflora. Fenzl. Arenaria lateriflora.
macrophylla. Fenzl. Arenaria macrophylla.

---

* Sic legendum sec. *Schult.* mant. III. 67

* *Decandolleus* citat: *Rheed.* malab. 8. t. 20. 21. 22. quae clbo *Dennstaedt* sunt: Convolvulus paniculatus. *Lin.*
** *Rheed.* malab. 8. t. 23. quae clbo *Dennstaedt* est: Convolvulus gemellus. *Vahl*

muscosa. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.
(cfr. M. sedifolia.)
pendula. Fenzl. Arenaria pendula.
pentandra. *Gay.* (Ann. des sc. 1832. 42.) Pyrenaei.
polygonoides. M. K. Arenaria polygonoides.
Ponae. Fenzl. Arenaria Ponae.
sedifolia. *Willd.* ♃ Alp. Ital. *D.* 2.
M. muscoides sedoides. *Pers.*
stricta. *Sib. Sm.* ♃ Creta. *D.* 3.
Goulfeia stricta. *Fenzl.*
trinervia. Clairv. Arenaria trinervia.
umbrosa. Fenzl. Arenaria umbrosa.
villosa. Fenzl. Arenaria Wulfenii.

Moelleria. *Neck.* Casearia ramiflora.

MOENCHIA. *Ehrh. Spr.* 563. *Dietr.* 697.
Fam. Caryophylleae Sagineae. *Spr.*
cerastoides. *Spr.* ⊙ Scotia. Germ. bor. *S.* 2.
Cerastium tetrandrum. *Sm.*
Esmarchia cerastoides. *Rchbch.*
Sagina cerastoides. *Sm. Dec.* I. 389. *Dr.* 696. 1.
erecta. *Baumg. Fl. Wett.* ⊙ Europ.
M. glauca. *Pers.*
M. quaternella. *Ehrh. S.* 1. *Dr.* 1.
Alsinella erecta. *Moench.*
Cerastium quaternellum. *Fenzl.*
Doerriena erecta. *Borckh.*
Malachium erectum. *Grenier.*
Sagina erecta. *Lin.*
glauca. Pers. erecta.
octandra. *Rchbch.* Afr. bor.
Malachium octandrum. *Grenier.*
Sagina octandra. *Salzm.*
quaternella. Ehrh. erecta.

Moenchia. *Medic.*
narcissiflora. Medic. Allium senescens.

Moenchia. *Neck.* Cucubalus.

Moenchia. *Roth.*
aizoides. Roth. Draba aizoides.
campestris. Roth. Alyssum calycinum.
incana. Roth. Berteroa incana.
sativa. Roth. Camelina sativa.

Moenchia. *Wender.*
speciosa. Wender. Panicum saccharoides.

MOESSLERA. *Rchbch.*
Fam. Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.*
lateriflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Tittmannia lateriflora. *Brongn.*

Moghamia. *St. Hil.*
strobilifera. St. Hil. Zornia strobilifera.

MOGIPHANES. *Martius. Spr.* c. p. 52. 107. *Dietr.* 1128.
Fam. Amaranthaceae. *Mart.*
brasiliensis. *Mart.* ♄ ♃ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 5.
M. Jacquini. *Schrad.*
Gomphrena brasiliensis. *Jacq.*
Philoxeros brasiliensis. *R. Br.*
(cfr. M. virgata.)
diffusa. *Mart.* Brasil. *S.* 1. *Dr.* 7.
Celosia diffusa. *Hffmsg.* mpt.
flavescens. *Mart.* ♃ N. Granat. *S.* 7.
Alternanthera flavescens. *H. B. Dr.* 1127. 5.
Gomphrena brachiata. *Willd.* hrb.
Illecebrum flavescens. *Spr.* 927. 7.
hirtula. *Mart.* ♃? Brasil. Montevid. *S.* 6. *Dr.* 1.
multicaulis. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 3.
ramosissima. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.
straminea. *Mart.* ⊙ et? ♃ Brasil. *S.* 4. *Dr.* 5.
Gomphrena brasiliensis. *Lin.*
Gomphrena patula. *Wendl.*
villosa. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 4.
M. brasiliensis. *Mart.* var. *Spr.*
virgata. *Schrad.* ♂ Brasil.
M. brasiliensis. *Mart.?* (sec. *Loud.*)

Mogorium. *Juss.*
acuminatum. Lam. Jasminum trinerve.
dichotomum. Poir. Jasminum dichotomum.
gimea. Zucc. Jasminum Sambac.
goaense. Zucc. Jasminum Sambac.
hirsutum. Poir. Jasminum hirsutum.
multiflorum. Lam. Jasminum undulatum.
myrtifolium. Lam. Jasminum glaucum.
Sambac. Lam. Jasminum Sambac.
scandens. Lam. Jasminum scandens.
triflorum. Lam. Jasminum angustifolium.
trifoliatum. Lam. Jasminum auriculatum.
vimineum. Lam. Jasminum angustifolium.

MOHLANA. *Mart.*
Fam. Phytolacceae. *Mart.*
nemoralis. *Mart.* ⊙ Brasil.
secunda. *Mart.* ⊙ Brasil.
Rivina secunda. *R. P. S.* 482. 6. *Dr.* 653. 5.

Mokof. *Adans.* (*Kaempf.* t. 774. quid?)

Moldavica. *Adans. Moench.*
punctata. Moench. Dracocephalum punctatum.
elata. Moench. Dracocephalum sibiricum.

MOLDENHAUERIA. *Spreng.* 536. *Dietr.* 674.
Fam.?
scandens. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cavanilla scandens. *Thunb.*

Moldenhaweria. *Schrad.*
floribunda. Schrad. Tachigalia floribunda.

Molina. *Cavan.*
racemosa. Cav. Hiptage Madablota.

Molina. *Ruiz. Pav.*
articulata. Less. Baccharis articulata.
concava. R. P. Conyza concava.
conyzoides. Less. Baccharis conyzoides.
corymbosa. R. P. Baccharis corymbosa.
crispa. Less. Baccharis crispa.
cylindrica. Less. Baccharis cylindrica.
dependens. R. P. Baccharis dependens.
emarginata. R. P. Baccharis emarginata.
ferruginea. R. P. Baccharis ferruginea.
incana. R. P. Baccharis thyoides.
juncea. Less. Baccharis junciformis.
latifolia. R. P. Baccharis latifolia.
linearis. R. P. Baccharis angustifolia, linearis.
microcephala. Less. Baccharis microcephala.
milleflora. Less. Baccharis milleflora.
nitida. R. P. Baccharis nitida.
oblongifolia. R. P. Baccharis oblongifolia.
obovata. R. P. Baccharis obovata.
parviflora. R. P. Baccharis marginalis.
pentaptera. Less. Baccharis phyteumoides.
phyteumoides. Less. Baccharis phyteumoides.
prostrata. R. P. Baccharis prostrata.
reticulata. R. P. Baccharis genistelloides.
rhexioides. Less. Baccharis rhexioides.
sagittalis. Less. Baccharis sagittalis.
salicifolia. R. P. Baccharis salicifolia.
scabra. R. P. Baccharis scabra.
scandens. R. P. Baccharis scandens.
sessilifolia. Less. Baccharis sessilifolia.
striata. R. P. Baccharis ivaefolia.
tomentosa. R. P. Baccharis tomentosa.
trimera. Less. Baccharis trimera.
venosa. R. P. Bauharis venosa.
viscosa. R. P. Baccharis glutinosa.

Molinaea. *Bert.* Jubaea.

Molinaea. *Lam.*
alternifolia. Willd. Cupania alternifolia.
canescens. Roxb. Cupania canescens.
laevis. Willd. Cupania laevis.

Molineria. *Colla.*
plicata. Colla. Curculigo Sumatrana.

MOLINIA. *Koeler. Spr.* 294. *Dietr.* 411.
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.* — Gramina festucacea. *Spr.*
altissima. Link. coerulea.
aquatica. Wibel. Catabrosa aquatica.
arundinacea. Schrank. coerulea.
capillaris. Hartm. Festuca Hostii.
coerulea. *Moench.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. varia. *Schrank.*
M. variabilis. *Wibel.*
Aira coerulea. *Lin.*
Aira nr. 28. *Gmel.* sib.
Arundo nr. 1518. *Hall.* helv.
Enodium coeruleum. *Gaud.*
Festuca coerulea. *Dec.*
Hydrochloa coerulea. *Hartm.*
Melica coerulea. *Lin.*
β. Molinia altissima. *Link.*
M. arundinacea. *Schrank.*
M. littoralis. *Host.*
M. sylvatica. *Link. Wredow.*
Aira nr. 25. *Gmel.* sib.
Enodium littorale. *Rchbch.*

Enodium sylvaticum. *Link.*
γ. Aira atrovirens. *Thuil.*
Melica divaricata. *Meig. Wenig.*
littoralis. Host. coerulea.
serotina. *Mert. Koch.* ♃ Eur. austr. *Dr.* 2.
Agrostis serotina. *Lin.*
Bromus strictus. *Scop.*
Diplachne serotina. *Link.*
Festuca serotina. *Lin. S.* 352. 41.
Melica nodosa. *Piller. Mittelb.*
Schenodorus serotinus. *R. S.*
squarrosa. *Trin.* Altai. *Dr.* 3.
sylvatica. Link. coerulea.
varia. Schrank. coerulea.
variabilis. Wibel. coerulea.
Molium. *Don.* Allium.
Molle. *Adans.* Schinus.
MOLLIA. *Martius.*
Fam. Tiliaceae. *Mart.*
speciosa. *Mart.* ♄ Brasil.
Schlechtendalia speciosa. *Spr.* c. p. 295.
Mollia. *Gmel.*
imbricata. Gmel. Baeckea crenulata.
Mollia. *Willd.*
alsinefolia. Spr. Schult. Polycarpum alsinefolium.
aristata. Ait. Polycarpaea aristata.
corymbosa. Willd. Polycarpaea corymbosa.
diffusa. Willd. Polycarpaea Teneriffae.
fragilis. Spr. Polycarpaea fragilis.
gnaphalodes. Spr. Polycarpaea gnaphalodes.
latifolia. Willd. Polycarpaea latifolia.
minuartoides. Schult. Polycarpaea minuartoides.
Polycarpon. Spr. Polycarpon peploides.
spadicea. Willd. Polycarpaea spadicea.
stellata. Willd. Polycarpaea stellata.
tenuifolia. Willd. Polycarpaea tenuifolia.
MOLLINEDIA. *Ruiz. Pav.*
Fam. Annonaceae? *Endl.* — Nyctagineae. *Rchbch.* — Urticeae. *Mirb. Cassel.*
brasiliensis. *Schott.* ♄ Brasil.
Citrosma Schottiana. *Spr.* c. p. 407.
lanceolata. *R. P.* ♄ Peru.
ovata. *R. P.* ♄ Peru.
repanda. *R. P.* ♄ Peru.
MOLLUGO. *Lin. Dec.* I. 391.
Anthyllis. *Adans.*
Pharnaceum. *Spr.* 1134.
Fam. Alsines. *Rül.* — Aclithrophyta. *Neck.* — Caryophylleae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchb.* — Saginae. *Adans.*
arenaria. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 23.
M. spergulaefolia. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
Pharnaceum arenarium. *Spr.* 27.
bellidifolia. *Sering.* Jamaic. Guian. *D.* 9.
Pharnaceum bellidifolium. *Poir.*
Pharnaceum spathulatum. *Sw. S.* 1.
(cfr. M. nudicaulis.)
Berteriana. *Sering.* ⊙ Portoric. *D.* 7.
Pharnaceum Berterianum. *Spr.* 20.
Pharnaceum lineare. *Berter.*
(cfr. M. maritima, Schrankii.)
Cerviana. *Sering.* ⊙ Eur. austr. Afr. med. As. *D.* 22.
Pharnaceum Cerviana. *Lin. S.* 10.
Pharnaceum glabrum. *Lin.*
cordifolia. *Ser.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 16.
Pharnaceum cordifolium. *Lin. S.* 3.
denticulata. Guil. Perrot. Glinus denticulata.
dichotoma. *Sering.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 19.
Pharnaceum dichotomum. *Lin. S.* 13.
dichotoma. Schrank. M. Schrankii.
diffusa. Willd. M. Hoffmannseggiana.
distichu. Sering. racemosa.
fluvialis. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum fluviale. *Eckl. Zeyh.*
glinoides. *Cambess.* Brasil.
glomerata. *Sering.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 20.
Pharnaceum glomeratum. *Lin. fil. S.* 12.
hirta. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
Pharnaceum hirtum. *Spr.* 25.
Hoffmannseggiana. *Sering.* ⊙ Brasil. *D.* 33.
M. diffusa. *Willd.?*
Pharnaceum galioides. *Willd.*
Pharnaceum Hoffmannseggianum. *Schult.*
lanata. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum lanatum. *Bartl.*
Lichtensteiniana. *Sering.* Pr. b. sp. *S.* 32.
Pharnaceum galioides. *Lichtst.*
Pharnaceum Lichtensteinianum. *Schult.*
linearis. *Sering.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 25.
Pharnaceum lineare. *Lin. fil. S.* 8.
Linkii. *Sering.* ⊙ Brasil. *D.* 17.
M. triphylla. *Link.* (et *Lour.* sec. *W. A.*)
marginata. *Sering.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 21.
Pharnaceum marginatum. *Thunb. S.* 4.
maritima. *Sering.* Carolina. *D.* 31.
Pharnaceum Berterianum. *Spr.?* sec. *Spr.*
Pharnaceum maritimum. *Wall.*
microphylla. Sering. Gingensia microphylla.
mucronata. *Sering.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 29.
Pharnaceum mucronatum. *Thunb. S.* 11.
multiflora. *Sering.* ⊙ China. *D.* 18.
M. stricta. *Lin.* (sec. *Spr.*)
nudicaulis. *Lam.* ⊙ Ind. or. *D.* 12.
M. bellidifolia. *Sering.* (sec. *Spr.*)
Pharnaceum spathulatum. *Swartz.* (sec. *W. A.*)
oppositifolia. *Lin.* ⊙ Zeylon. *D.* 1.
Pharnaceum oppositifolium. *Spr.* 24.
paniculata. Burm. triphylla, M. Spergula.
parviflora. *Sering.* Ind. or. *D.* 10.
M. Spergula. *Lin.* (sec. *W. A.*)
Pharnaceum parviflorum. *Roth. S.* 2.
patens. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum patens. *Eckl. Zeyh.*
pentaphylla. *Lin.* ⊙ Zeylon. *D.* 11.
Pharnaceum pentaphyllum. *Spr.* 21.
(cfr. M. radiata.)
Pluckenetiana. *Steud.* India.
M. triphylla. *Burm.*
quadrangularis. *Sering.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 28.
Pharnaceum quadrangulare. *Lin. fil. S.* 16.
racemosa. *Lam.* ⊙ Ind. or. Pr. b. sp.
M. disticha. *Sering. D.* 14.
Pharnaceum distichum. *Lin. fil. S.* 19.
radiata. *R. P.* Chili. *D.* 13.
M. pentaphylla. *Lin.* (sec. *Spr.*)
M. triphylla. *Lour.* (sec. *W. A.*)
Glinus radiata. *Fenzl.*
reflexa. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum reflexum. *Eckl. Zeyh.*
rigida. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum rigidum. *Eckl. Zeyh.*
Schrankii. *Sering.* ⊙ Brasil. *D.* 5.
M. Berteriana. *Dec.* (sec. *Schlchtd.*)
M. dichotoma. *Schrank.*
M. verticillata. *Lin.* (sec. *Spr.*) *β. Lam.*
serpyllifolia. *Sering.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Pharnaceum serpyllifolium. *Lin. fil. S.* 5.
sinaica. *Steud.* Arab. petr.
Spergula nr. 220. Hrb. arab. un. it.
Spergula. *Lin.* ⊙ Ind. or. *D.* 6.
M. paniculata. *Burm.?* (sec. *Lam.*)
M. verticillata. *Roxb.* (non *Lin.*)
Glinus Spergula. *Fenzl.*
Pharnaceum Mollugo. *Lin. S.* 7.
(cfr. parviflora et Steudelia galioides.)
spergulaefolia. Willd. hrb. arenaria.
sperguloides. *Sering.* ⊙ Ind. or. *D.* 24.
Pharnaceum sperguloides. *Poir. S.* 9.
stricta. *Lin.* ⊙ Asia. *D.* 8.
Pharnaceum strictum. *Spr.* 23.
(cfr. M. multiflora.)
teretifolia. *Sering.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27.
Pharnaceum teretifolium. *Thunb. S.* 17.
tetraphylla. Lin. Polycarpum tetraphyllum.
trifolia. Schult. triphylla.
trigona. *Steud.* Pr. b. sp.
Pharnaceum trigonum. *Eckl. Zeyh.*
triphylla. *Lour.* ⊙ China. Luzon. Panama. *D.* 15.
M. paniculata. *Burm.* (sec. *W. A.*)
M. trifolia. *Schult.*
Pharnaceum triphyllum. *Spr.* 26.
triphylla. Burm. M. Pluckenetiana.
triphylla. Link. M. Linkii.
triphylla. Schrank. M. Schrankii.
umbellata. *Sering.* Arab. *D.* 30.
Pharnaceum umbellatum. *Forsk. S.* 6.
verticillata. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *D.* 4.

Pharnaceum verticillatum. *Spr.* 22.
(cfr. M. Schrankii.)
verticillata. Roxb. M. Spergula.
MOLOSPERMUM. *Koch. Dec.* IV. 230.
Fam. Umbelliferae Scandicinae. *Koch.*
cicutarium. *Dec.* ♃ Eur. austr. *D.* 1.
M. peloponesiacum. *Koch.*
Athamanta Galatta. *Gmel.* syst.
Athamanta Golaka. *Hacq.*
Cicutaria verticillata. *Moench.*
Ligusticum cicutarium. *Lam.* fl. fr.
Ligusticum peloponesiacum. *Lin.*
Ligusticum nr. 758. *Hall.* helv.
peloponesiacum. Koch. cicutarium.
Molpadia. *Cassin.*
suaveolens. Cass. Telekia speciosa.
MOLTKIA. *Lehm. Spr.* 585. *Dietr.* 725.
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Anchusae. *Endl.*
coerulea. *Lehm.* ♃ Armen. Caucas. *S.* 2. *Dr.* 2.
Onosma coerulea. *Willd.*
cyrenaica. *Spr.* Ager. cyren. *S.* 3. *Dr.* 3.
Nonaea phaneranthera. *Vivian.*
punctata. *Lehm.* ♃ As. min. *S.* 1. *Dr.* 1.
Molucca. *Adans. Moench.*
laevis. Moench. Molucella laevis.
spinosa. Moench. Molucella spinosa.
MOLUCELLA. *Lin. Spr.* 2105.
Molucca. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae Hyssopi. *Rül.*
acutiloba. *Ledeb. Meyer.* Caucasia.
armata. Sieb. spinosa.
diacanthophylla. Pall. Lagochilus diacanthophyllus.
frutescens. Lin. Ballota spinosa.
frutescens. Sieb. Ballota frutescens.
fruticosa. Forsk. Marrubium Pseudodictamnus.
grandiflora. Willd. Lagochilus diacanthophyllus.
integrifolia. R. Br. Otostegia integrifolia.
laevis. *Lin.* ♃ Syria. *S.* 6.
Molucca laevis. *Moench.*
laniflora. Willd. hrbr. Marrubium lanatum.
lanigera. *Bbrst.* Caucas.
Marrubiastrum. Stepham. Marrubium lanatum.
microphylla. Delil. Ballota saxatilis.
persica. Burm. Lin. Ballota persica.
phlomoides. Wight. Leucas chinensis.
repanda. R. Br. in *Salt.* Otostegia repanda.
scariosa. R. Br. Otostegia scariosa.
spinosa. *Lin.* ⊙ Ital. Graec. *S.* 7.
M. armata. *Sieb.*
Chasmania incisa. *Lindl. Presl.*
Molucca spinosa. *Moench.*
tuberosa. Pall. Eremostachys tuberosa.
Moluchia. *Medic.*
domingensis. Medic. Melochia pyramidata.
frutescens. Medic. Melochia tomentosa.
fruticosa. Medic. Melochia pyramidata.
Moly. *Moench.*
odorum. Moench. Allium odorum.
speciosum. Moench. Allium magicum.
Momisia. *Dietr.* Mertensia.
MOMORDICA. *Lin. Spr.* 2332. *Dec.* III. 311.
Amordica. *Neck.*
Ecbalium. *Rich.*
Poppya. *Neck.*
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Calyciflorae monopetalae. *Roy.* — Cucurbitaceae. *Lin.* — Sygalliphyta. *Neck.*
aculeata. *Poir.* ⊙ — — *S.* 12. *D.* 13.
M. acutangula. *Steud.*
acutangula. Steud. aculeata.
adoensis. *Hochst.* (hrbr. un. it. 166.) Abyssin.
angulata. *Savi. Tenor.* Italia.
aspera. Lam. M. Elaterium.
Balsamina. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 7. *D.* 1.
Nevrosperma cuspidata. *Rafin. Dec.* I. 313.
β. M. trilobata. *Wight.* hrbr.
bicolor. *Blum.* Ind. or. *D.* 12.
calcarata. *Colebr.* in *Wall.* cat. Ind. or.
M. Casea. *Hamill.* hrbr.
carinata. *Arrab.* Brasil.
Casea. Hamilt. calcarata.
Charantia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 9. *D.* 3.
β. M. zeylanica. *Mill.*
(cfr. M. muricata.)
cirrhiflora. Wight. Modecca Wightiana.
cochinchinensis. Spr. Muricia cochinchinensis.
Covel. Dennst. Coccinia indica.
cylindrica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 4. *D.* 5.
dioica. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *D.* 11.
M. hispida. *Dennst.* (foem.)
M. Missionis. *Walch.* cat. (sec. *W. A.*)
M. tuberosa. *Dennst.* (mas.)
dioica. Hamilt. M. Hamiltoniana.
echinata. *Willd.* ⊙ Pensylvan. *S.* 3. *D.* 10.
Sicyos lobata. *Michx.*
Elaterium. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 8.
M. aspera. *Lam.* fl. fr.
Ecbalium agreste. *Rchbch.*
Ecbalium officinarum. *Rich.*
Ecbalium purgans. *Schrad.*
Elaterium cordifolium. *Moench.*
Hamiltoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
M. dioica. *Hamilt.* hrb. (non *Roxb.*)
Heyneana. *Wall.* Ind. or.
hispida. Dennst. dioica.
humilis. *Hrbr. Madr. Wall.* Ind. or.
Hystrix. *Gill.* in *Hook.* Bonaria.
Lambertiana. *Sering.* ⊙ Ind. or. *D.* 9.
lanata. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 14.
Luffa. Lin. Luffa aegyptiaca.
Missonis. Wall. dioica.
mixta. Roxb. Muricia cochinchinensis.
monadelpha. Roxb. Coccinia indica.
muricata. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 10. *D.* 2.
M. Charantia *β. W. A.*
muricata. Arrab. racemosa.
operculata. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 6. *D.* 7.
pedata. Lin. Anguria pedisecta.
pterocarpa. *Hochst.* (hrbr. un. it. 187.) Abyssin.
purgans. *Mart.* Brasil.
quinquelobata. *Arrab.* Brasil.
racemosa. *Steud.* Brasil.
M. muricata. *Arrab.* (non *Willd.*)
renigera. *Wall.* cat. Ind. or.
senegalensis. *Lam.* ⊙ Senegal. *S.* 11. *D.* 4.
sicyoides. *Sering.* China. *D.* 15.
spicata. *Lin.* msp. *Sm.* — — *D.* 16.
subangulata. *Blum.* Ind. or. *D.* 6.
trifoliata. Lin. Trichosanthes trifoliata.
trilobata. Wight. M. Balsamina.
tuberosa. Dennst. dioica.
tubiflora. *Roxb.* ♃ Ind. or.
umbellata. Roxb. Bryonia umbellata.
verticillata. *Arrab.* Brasil.
zeylanica. Mill. M. Charantia.
Monacanthus. *Sweet.* Monachanthus.
Monacenta. *Dec.* Chaetogastra.
MONACHANTHUS. *Lindl.* pag. 157.
Monacanthus. *Sweet.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
discolor. *Lindl.* ♃ Demerara.
fimbriatus. *Lindl.* (B. M. t. 3708.) ♃ Brasil.
viridis. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 1.
(cfr. Myanthus barbatus.)
Monachne. *Beauv.*
racemosa. Beauv. Panicum reptans.
unilateralis. Beauv. Panicum Michauxii.
unilateralis. R. S. Panicum leucophaeum.
Monactineirma. *Bory.* Passiflora.
MONACTIS. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 546.
Fam. Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
dubia. H. B. Astemma dubium.
Flaveriae. *Dec.* ♄ Fluv. Amazon. *D.* 1.
M. flaverioides. *H. B.*
Phaetusa australis. *Spr.* 2819. 1.
flaverioides. Humb. Bonpl. M. Flaveriae.
Monanthes. *Haw.*
polyphylla. Haw. Sempervivum Monanthes.
spathulata. Cree. Sempervivum micranthes.
MONADENIA. *Lindl.* pag. 356.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
brevicornis. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 2.
densiflora. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 4.
macrocera. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 6.
macrostachya. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 5.

micrantha. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 3.
ophrydea. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 7.
prasinata. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 8.
Disa prasinata. *Ker.*
rufescens. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L* 1.
Disa rufescens. *Thunb.* *S.* 2938. 6.
Satyrium rufescens. *Sw.*

MONARDA. *Lin.* *Spr.* 93. *Dietr.* 108.
Blephilia. *Rafin.*
Cheilyctis. *Rafin.*
Coryanthus. *Nutt.*
Eumonarda. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Monardeae. *Benth.* — Labiatae Salvieae. *Spr.* — Verticillatae. *Lin.* Salviae. *Rül.*
affinis. *Link.* fistulosa.
allophylla. *Michx.* fistulosa.
altissima. *Willd.* fistulosa.
aristata. *Nutt.* ♃ Am. septr. *Dr.* 6.
M. citriodora. *Cervant.* *S.* 13.
barbata. *Wender.* fistulosa.
Beckii. *Eaton.* ♃ Am. septr.
Bradburiana. *Beck.* ♃ Am. septr. *S.* 16. *Dr.* 3.
M. fistulosa. *Hook.* Bot. Mag. t. 3310.
ciliata. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 11. *Dr.* 9.
Blephilia ciliata. *Rafin.*
ciliata. *Michx.* hirsuta.
citriodora. *Cervant.* aristata.
clinopodia. *Lin.* fistulosa.
clinopodia. *Vahl.* purpurea.
coccinea. *Michx.* didyma.
coerulea. *Hort.* fistulosa.
commutata. *Wender.* fistulosa.
cristata. *Hort.* fistulosa.
didyma. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 9. *Dr.* 1.
M. coccinea. *Michx.*
M. fistulosa var. *Curt.*
M. purpurascens. *Wender.*
M. purpurea. *Lam.*
(cfr. M. Kalmiana, oswegoensis.)
dubia. *Hort.* fistulosa.
elongata. *Lam.* fistulosa.
fistulosa. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 1. *Dr.* 2.
M. affinis. *Link.*
M. allophylla. *Michx.*
M. altissima. *Willd.*
M. barbata. *Wender.*
M. clinopodia. *Lin.*
M. coerulea. *Hort.*
M. cristata. *Hort.*
M. dubia. *Hort.*
M. elongata. *Lam.* (ex falsa citat. autor.)
M. glabra. *Lam.*
M. hybrida. *Wender.*
M. involucrata. *Wender.*
M. lilacina. *Wender.*
M. longifolia. *Lam.*
M. media. *Willd.*
M. oblongata. *Ait.*
M. purpurea. *Pursh.*
M. rugosa. *Ait.*
M. undulata. *Tausch.*
M. varians. *Barton.*
M. violacea. *Desf.*
(cfr. M. mollis.)
fistulosa. *Hook.* M. Bradburiana.
glabra. *Lam.* fistulosa.
gracilis. *Pursh.* ♃ Am. sept. *S.* 14. *Dr.* 8.
hirsuta. *Pursh.* ♃ Am. septr. *S.* 12. *Dr.* 10.
M. ciliata. *Michx.* (non *Lin.*)
Blephilia hirsuta. *Benth.*
Blephilia nepetoides. *Rafin.*
hybrida. *Wender.* fistulosa.
involucrata. *Wender.* fistulosa.
Kalmiana. *Pursh.* ♃ Am. septr. *S.* 8.
M. didyma β angustifolia. *Torr.*
lilacina. *Wender.* fistulosa.
longifolia. *Lam.* fistulosa.
lutea. *Michx.* punctata.
media. *Willd.* fistulosa.
menthaefolia. *Grah.* mollis.
mollis. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 3.
M. fistulosa β. *Willd.* *Benth.*
M. menthaefolia. *Grah.*

MONETIA. *Herit.* *Spr.* 465. *Dietr.* 600.
Fam. Asclepiadeae Apocyneae. *Rchb.* — Contortae. *Spr.*
oblongata. *Ait.* fistulosa.
oswegoensis. *Bart.* ♃ Am. septr.
M. didyma. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
pratensis. *Rafin.* ♃ Am. spr. †
punctata. *Lin.* ♃ ♂ Virgin. Carol. *S.* 10. *Dr.* 5.
M. lutea. *Michx.*
purpurascens. *Wender.* didyma.
purpurea. *Lam.* didyma.
purpurea. *Pursh.* fistulosa.
rigida. *Rafin.* Am. septr. †
rugosa. *Ait.* fistulosa.
Russeliana. *Nutt.* *Sims.* ♃ Am. septr. *S.* 15. *Dr.* 4.
scabra. *Beck.* ♃ Am. septr. *S.* 17. *Dr.* 7.
undulata. *Tausch.* fistulosa.
varians. *Bart.* fistulosa.
violacea. *Desf.* fistulosa.
virgata. *Rafin.* ♃ Am. septr. †
zeylanica. *Burm.* Anisomeles ovata.

MONARDELLA. *Benth.*
Fam. Labiatae Satureinae. *Benth.*
caroliniana. *Benth.* ♃ Am. septr.
Pycnanthemum Monardella. *Michx.* *S.* 2083. 9.
Douglassii. *Benth.* ♃ Californ.
montana. *Benth.* ♃ Carolina.
Pycnanthemum montanum. *Michx.* *S.* 2083. 6.
odoratissima. *Benth.* ♃ ♄ Am. septr. occ.
undulata. *Benth.* ♃ ♄ California.

MONARRHENUS. *Cassin.* *Dec.* V. 457.
Conyza. *Lam.* *Spr.* 2759.
Mahometa. *Dec.* mpt.
Tessaria. *Less.* (ex parte.)
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
pinifolius. *Cass.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 2.
Conyza salicifolia β angustifolia. *Lam.*
rufescens. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
Conyza heliotropifolia. *Lam.* *S.* 8.
salicifolius. *Cass.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
Conyza salicifolia α. *Lam.* *S.* 48.
(cfr. M. pinifolius.)

Monathera. *Rafin.* Ctenium americanum.
Monavia. *Adans.* Mimulus.
Monbin. *Adans.* Spondias.
Mondo. *Adans.* Carex.
Monella. *Herbert.*
angustifolia. *Herb.* Cyrtanthus angustifolius.
glauca. *Herb.* Cyrtanthus collinus.
ochroleuca. *Herb.* Cyrtanthus ochroleucus.
odora. *Herb.* Cyrtanthus odorus.
spiralis. *Herb.* Cyrtanthus spiralis.
ventricosa. *Herb.* Cyrtanthus ventricosus.

MONENTELES. *Labil.* *Dec.* V. 455.
Tessaria. *Less.* (ex parte.)
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
globiferus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
intermedius. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Pterocaulon. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Baccharis Pterocaulon. *Bojer.*
redolens. *Dec.* ♄ N. Caledon. *D.* 3.
Conyza redolens. *Willd.* *S.* 2759. 58.
Gnaphalium redolens. *Forst.*
Tessaria redolens. *Less.*
sphacelatus. *Labil.* ♃? N. Caledon. *D.* 6.
Tessaria sphacelata. *Less.*
sphaeranthoides. *Dec.* ♄ Ins. Australas. *D.* 7.
spicatus. *Labil.* ♃ N. Caledon. Ind. or. *D.* 1.
Gnaphalium cylindrostachyum. *Wall.*
Gnaphalium polycephalum. *Wall.*

Monerma. *Beauv.*
Gangitis. *R.* *S.* Campulosus monostachyus.
monandra. *Beauv.* Psilurus nardoides.
ramosa. *Schult.* Lepturus ramosus.
repens. *Beauv.* Lepturus repens.
simplex. *Gaudich.* Lepturus simplex.
stricta. *Presl.* Lolium strictum.
subulata. *Beauv.* Lepturus subulatus.

MONESES. *Salisb.* *Dec.* VII. 774.
Bryophthalmum. *E. Meyer.*
Parnassioides. (sect. Pyrolae.) *Koch.*
Fam. Pyrolaceae. *Lindl.*
grandiflora. *Salisb.* ♃ Eur. As. Am. *D.* 1.
Pyrola uniflora. *Lin.* *Spr.* 1574. 1.
Pyrola ur. 19. *Gmel.* sib. 1011. *Hall.* helv.

barlerioides. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. tetracantha. *Don.*
Azima nova. *Gmel.* syst.
Azima tetracantha. *Lam.*
Brunoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
diacantha. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. Canthium Rheedii.)
paleacea. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Camphorosma paleacea. *Lin. fil.*
tetracantha. Don. barlerioides.
triphylla. Dennst. Canthium didymum.

MONGEZIA. *Arrab.*
Fam.? (Polyandria monogyn.)
glabrata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
pilosa. *Arrab.* ♄ Brasil. †

Moniera. *Aubl.* Monniera.

Monilifera. *Adans.* Osteospermum.

MONIMIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Monimieae. *Juss.* — Urticeae. *Cassel.*
ovatifolia. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 2.
rotundifolia. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1.
Ambora tomentosa. *Bory.*
Eugenia villosa. *Poir.*
Myrtus villosa. *Spr.* 1822. 120.

Monina. *Ruiz. Pav.* Monnina.

Monneria. *Michx. Pers.*
africana. Pers. Herpestis africana.
amplexicaulis. Michx. Herpestis amplexicaulis.
Brownei. Pers. Herpestis Brownei.
cuneifolia. Michx. Herpestis cuneifolia.
pedunculosa. Pers. Herpestis pedunculosa.
rotundifolia. Michx. Herpestis rotundifolia.

Monneria. *Spr.* Monnieria.

MONNIERIA. *Lin. Dec.* I. 729.

Moniera. *Aubl.*

Monneria. *Spr.* 2477.
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae Cusparieae. *Dec.*
trifolia. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1.
Aubletia trifoliata. *Rich. Pers.*

MONNINA. *Ruiz.* et *Pav. Spr.* 2493. *Dec.* I. 338.

Hebeandra. *Bonpl.* (nr. 1—26. *Dec.*)

Monina. *R. P.*

Pterocarya. *Dec.* (nr. 27—29.)
Fam. Polygaleae. *Dec.*
aestuans. *Dec.* ♄ N. Granad. *S.* 2. *D.* 8.
Polygala aestuans. *Lin.*
angustifolia. *Dec.* ♃ Lima. *D.* 29.
angustifolia. Schlchtd. stenophylla.
bifurcata. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 23.
M. xalapensis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
cestrifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 9.
Hebeandra cestrifolia. *Bonpl.*
ciliolata. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 24.
conferta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 18.
crassifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 11. *D.* 15.
Hebeandra crassifolia. *Bonpl.*
crotalarioides. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 19.
evonymoides. *Schlchtd.* (Linn. XIV. 380.) ♄ Mexico.
excelsa. *Spr.* ♄ Java. *S.* 22.
Jackia excelsa. *Blum.*
fastigiata. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 5.
Hebeandra fastigiata. *Bonpl.*
herbacea. *Dec.* ⊙ Lima. *S.* 19. *D.* 26.
lanceolata. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 20.
Polygala lanceolata. *Poir.*
latifolia. *Dec.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 3.
Hebeandra latifolia. *Bonpl.*
ligustrifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4. *D.* 2.
Hebeandra prinoides. *Bonpl.*
(cfr. M. pubescens.)
linarifolia. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 20. *D.* 25.
longifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Polygala salicifolia. *Poir.*
(cfr. M. salicifolia.)
longifolia. Spr. macrophylla.
macrophylla. *Steud.* ♄ Java.
M. longifolia. *Spr.* 23.
Jackia longifolia. *Blum.*
macrostachya. *R. P.* ♃ Peru. *D.* 27.
myrtilloides. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 13.
Hebeandra myrtilloides. *Bonpl.*
nemorosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 16. *D.* 12.
Hebeandra mucronata. *Bonpl.*
obtusifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 14.
Hebeandra phylliraeoides. *Bonpl.*
pallida. *Spr.* ♃? Brasil. *S.* 18.
parviflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 4.
Hebeandra parviflora. *Bonpl.*
phytolaccaefolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 10.
Hebeandra padifolia. *Bonpl.*
pilosa. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 7.
M. polystachya. *R. P.* (sec. *Spr.*)
Hebeandra hirta. *Bonpl.*
polystachya. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 1.
(cfr. M. pilosa.)
pterocarpa. *R. P.* ♃ Peru. *D.* 28.
pubescens. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 6.
Hebeandra pubescens. *Bonpl.*
revoluta. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13. *D.* 16.
Hebeandra revoluta. *Bonpl.*
rupestris. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15. *D.* 17.
Hebeandra celastroides. *Bonpl.*
salicifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 21.
Polygala salicifolia. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 17.
semiserrata. *Mart.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 63.)
stenophylla. *Steud.* ♄ Mexico.
M. angustifolia. *Schlchtd.* (Linn. XIV. 380.)
sylvatica. *Chmss. Schlcht.* ♃? Mexico.
vitellina. *Spr.* ♄ Java. *S.* 21.
Jackia vitellina. *Blum.*
Xanthophyllum virens. *Roxb.* (sec. *Nees* in *Flora.*) *S.* 1477. 1.
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 14. *D.* 11.
Hebeandra evonymoides. *Bonpl. Willd.* hrb.
(cfr. M. bifurcata.)

MONOCARYUM. *R. Brown.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Melanthaceae Colchicaceae. *Endl.*
fasciculare. *Schult.* ♃ Syria.
Colchicum fasciculare. *R. Br.*
Curculigo fascicularis. *Spr.* 1207. 2.
Hypoxis fascicularis. *Willd.*

Monocentra. *Decand.* Chaetogastra.

MONOCERA. *Jack.* (non *Ell.*)
Fam. Elaeocarpeae. *Jack.*
ceylanica. *Arnot.* ♄ Ceylon.
glandulifera. *Hook. Wight.* (ill. p. 84.) ♄ Ind. or.
Griffithii. *Wight.* ♄ Ind. or.
Munroi. *Wight.* ♄ Ind. or.
petiolaris. *Jack.* ♄ Ind. or.
Elaeocarpus petiolaris. *Wall.*
Roxburghii. Wight. est: Elaeocarpus aristatus. *Roxb.* (Nmcltr. I. pag. 545.)
rugosa. Wight. est: Elaeocarpus rugosus. *Roxb.*
tuberculata. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Elaeocarpus bilocularis. *Roxb.* mus. ind.
Elaeocarpus serrulatus. *Roxb.* H. beng.
Elaeocarpus tuberculatus. *Roxb.* H. beng.
Walkeri. *Wight.* ♄ Ind. or.

Monocera. *Elliot.*
aromatica. Ell. Campulosus monostachyus.

Monoceras. *Autor.* lege Menoceras.

Monochaetum. *Dec.* Arthrostemma.

Monochila. *G. Don.* Goodenia.

MONOCHILUS. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Verbenaceae. *F. M.* Lippieae. *Endl.*
gloxinifolius. *Fisch. Mey.* ♃ Brasil.

Monocistis. *Lindl.* Hellenia abnormis.

Monochlaena. *Cass.*
racemosa. Cass. Eriocephalus umbellulatus.

Monochoria. *Presl.*
hastaefolia. Presl. Pontederia hastata.
vaginalis. Presl. Pontederia vaginalis.

MONOCOSMIA. *Fenzl.*
Fam. Portulacaceae. *Fenzl.*
corrigioloides. *Fenzl.* (N. stirp. decad. 93.) ⊙ Chili.
Calandrina monandra. *Dec.* III. 359. 14.
Corrigiola deltoidea. *Poepp.* (non? *Hook. Arn.*)
Talinum monandrum. *R. P. S.* 1762. 16.

Monodonta. *Decand.* Obeliscaria.

MONODORA. *Dunal. Spr.* 1947. *Dec.* I. 87.
Fam. Anonaceae. *Dun.*
microcarpa. *Dun.* ♄ Am. austr.
Anona microcarpa. *Jacq.*
Myristica. *Dun.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 1.
Anona Myristica. *Gaert.*

MONODYNAMIS. *Pohl.* (non *Gmel.*)
Fam. Diosmeae. *Meissn.* — Rutaceae. *Pohl.*
humilis. *Pohl.* ♄ Brasil.

Monodynamis. *Gmel.* syst.
Iserti. *Gmel.* Usteria guineensis.
MONOLEPIS. *Schrad.*
Fam. Chenopodeae. *Schrad.*
trifida. *Schrad.* — —
Chenopodium trifidum. *Hort. Wratisl.*
MONOLOPHUS. *Wallich.*
Fam. Scitamineae. *Wall.* — Zingiberaceae Alpiniae. *Endl.*
elegans. *Wall.* ♃ Ind. or.
Kaempferia elegans. *Wall.* pl. as.
linearis. *Wall.* ♃ Ind. or.
Costus linearis. *Spr.* 13. 8. *Dr.* 11. 14.
Kaempferia linearis. *Wall.* in *Roxb.* F. ind.
secunda. *Wall.* ♃ Ind. or.
Costus secundus. *Spr.* 13. 7. *Dr.* 11. 12.
Kaempferia secunda. *Wall.* in *Roxb.*
MONOLOPIA. *Decand.* VI. 74.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
major. *Dec.* ☉ Californ. *D.* 1.
minor. *Dec.* ☉ Californ. *D.* 2.
MONOMERIA. *Lindl.* pag. 61.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
barbata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 1.
MONOPLECTRA. *Rafin.*
Darwinia. *Rafin.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Rafin.*
— — ♄ Am. sptr.
Monophalacrus. *Cass.* Tessaria mucronata.
Monopogon. *Presl.*
avenaceus. *Presl.* Tristachya mexicana.
Monoporina. *J. S. Presl.*
venotheroides. *Presl.* Scyphaea racemosa.
MONOPSIS. *Salisb.* *Dec.* VII. 351.
Lobelia. *Autor.*
Fam. Lobeliaceae. *Salisb.*
conspicua. *Salisb.* ☉ Pr. b. sp.
M. speculum. *Dec. fil.* *D.* 2.
Lobelia Speculum. *Andr.*
(cfr. M. gracilis.)
corymbosa. *Presl.* Isolobus corymbosus.
debilis. *Presl.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 1.
Lobelia debilis. *Lin. fil.* *S.* 779. 130. *Dr.* 949. 170.
Lobelia tenella. *Zeyh.* hrbr. cap.
dioica. *Presl.* Holostigma dioicum.
inconspicua. *Salisb.* Enchysia erinoides.
gracilis. *Dec. fil.* ☉ Pr. b. sp. *D.* 3.
M. conspicua gracilis. *Presl.*
scintillaris. *Hort.* (quid?)
speculum. *Dec.* conspicua.
MONOSIS. *Decand.* V. 77.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
salicifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Eupatorium uniflorum. *Moç.* mpt.
Seriphium uniflorum. *Moç.* fl. mex.
tarchonanthifolius. *Dec.* ♄ Mexico.
tomentosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Fulcadea tomentosa. *Less.*
Turpinia tomentosa. *Lallav.* *Lex.*
Wightiana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Conyza Wightiana. *Wall.* cat. (nr. 3028. non 3093.)
MONOTAXIS. *Brongn.*
Fam. Euphorbiaceae. *Brongn.*
grandiflora. *Endl.* in *Hügel.* ☉? N. Holl.
linifolia. *Brongn.* N. Holl.
occidentalis. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
simplex. *Brongn.* ♄ N. Holl.
tridentata. *Endl.* ♄ N. Holl.
(*Sieber* Hrbr. N. Holl. nr. 551.)
MONOTOCA. *R. Brown.* *Spr.* 709. *Dec.* VII. 78. *Dietr.* 744.
Fam. Epacrideae. *R. Br.*
albens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
elliptica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Styphelia elliptica. *Smith.*
empetrifolia. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 5.
ledifolia. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *D.* 8.
lineata. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
Styphelia glauca. *Labil.*
patens. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
propinqua. *Cunningh.* ♄ N. Cambr. *D.* 7.
Pumilio. *Spr.* Needhamia Pumilio.
scoparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 4.
Styphelia scoparia. *Smith.*

MONOTRIS. *Endl.* pag. 303.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
secunda. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
MONOTROPA. *Lin.* *Nutt.* *Spr.* 1376. *Dec.* VII. 781.
Fam. Corydales. *Lin.* — Ericeae Monotropeae. *G. Don.* — Ericae Rhododendra. *Spr.* — Incertae sedis. *Juss.* — Monotropeae. *Nutt.* — Rhododendra. *Cassel.* — Papavera. *Rül.* — Ypsoophyta. *Neck.*
coccinea. *Zucc.* ♃ Mexico.
glabra. *Bernh.* Hypopitys glabra.
humilis. *Don.* Nepal. *S.* 6.
Hypopitys. *Lin.* Hypopitys multiflora.
Hypopitys. *Guert.* Hypopitys glabra.
hypophega. *Wallr.* Hypopitys glabra.
Hypopitys. *Wall.* Hypopitys lanuginosa.
hypoxya. *Spr.* Hypopitys glabra.
lanuginosa. *Michx.* Hypopitys lanuginosa.
Morisoni. *Pers.* M. Morisoniana.
Morisoniana. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 1.
M. Morisoni. *Pers.*
nepalensis. *Wall.* cat. Ind. or.
uniflora. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 2.
nr. 98. *Gmel.* sib. Hypopitys glabra.
Monotropis. *Schweinitz.*
odorata. *Schwtz.* Schweinitzia odorata.
MONSONIA. *Lin.* *Spr.* 2420. *Dec.* I. 638.
Odontopetalum. *Dec.* nr. 6—8.
Olopetalum. *Dec.* nr. 4. 5.
Sarcocaulon. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Geraniaceae. *Juss.* — Malvae. *Rül.* — Thalarsiphyta. *Neck.*
arabica. *Steud.* ♃ Arab. fel.
M. ovata. *Cav.* var.?
Monsonia nr. 1005. *Herb. arab. un. it.*
biflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Burmanni. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 3.
Geranium spinosum. *Lin.* *Burm.*
Sarcocaulon Burmanni. *Eckl.* *Zeyh.*
emarginata. *Herit.* ♄ Pr. b. sp.
Geranium emarginatum. *Lin. fil.* *Thunb.*
(non M. ovata. *Cav.*)
filia. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp.
M. lobata. *Montin.* *Ait.* *S.* 6. *D.* 6.
Geranium anemonoides. *Thunb.*
filia. *Hort.* pilosa.
grandiflora. *Burm.* spinosa.
Heritieri. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
M. spinosa. *Herit.*
Geranium spinosum. *Lin.*
Sarcocaulon Heritieri. *Eckl.* *Zeyh.*
lobata. *Mont.* *Ait.* filia.
ovata. *Cav.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 4.
(cfr. M. arabica, emarginata.)
Patersonii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Sarcocaulon Patersonii. *Eckl.* *Zeyh.*
(cfr. Pelargonium spinosum.)
pilosa. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 7.
M. filia. *Hort.* *Par.*
M. speciosa. *Sweet.* (ger. t. 77. non *Lin.*)
M. tenuifolia. *Hort.*
Geranium Monsonia. *Thunb.*
senegalensis. *Guill.* *Perrot.* Senegal.
speciosa. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 8.
M. grandiflora. *Burm.*
Geranium speciosum. *Thunb.*
speciosa. *Sweet.* pilosa.
spinosa. *Herit.* M. Heritieri.
tenuifolia. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
Geranium grandiflorum. *Cav.*
tenuifolia. *Hort.* pilosa.
Monstera. *Adans.* *Schott.*
Adansonii. *Schott.* Calla Dracontium.
cannaefolia. *Schott.* Pothos cannaefolia.
caudata. *Schott.* Pothos caudata.
decursiva. *Schott.* Pothos decursiva.
gigantea. *Schott.* Pothos gigantea.
lingulata. *Schott.* *Arum.* lingulatum.
officinalis. *Schott.* Pothos officinalis.
Peepla. *Schott.* Pothos peepla.
pertusa. *Schott.* Pothos pertusa.
pinnata. *Schott.* Pothos pinnata.
pinnatifida. *Schott.* Pothos pinnitifida.
Montabea. *Roem.* *Schult.* Moutabea.
MONTAGNAEA. *Decand.* V. 564.
Eriocarpha. *Cassin.*

Eriocoma. *Humb. Bonpl. Spr.* 2845.
Montanoa. *Lallav.* et *Lex.*
Priestleya. *Moç. Sess.* (non *Dec.*)
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantherae. *Cass.*
arborescens. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 7.
Eriocoma arborescens. *Alam.*
Montanoa floribunda. *Cervant.*
floribunda. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Eriocoma floribunda. *H. B. S.* 1.
frutescens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Eriocoma frutescens. *Alam.* mpt.
grandiflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Eriocoma grandiflora. *Alam.*
Montanoa grandiflora. *Lallav.*
Priestleya longifolia. *Moç. Sess.*
Karvinskii. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 5.
ovalifolia. *Dec.* ♄ Bogota. *D.* 8.
speciosa. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 3.
tomentosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
Eriocoma fragrans. *Don.*
Eriocoma heterophylla. *Schrad.*
Montanoa tomentosa. *Lall.* et *Lex.*
Montanoa. *Lallav.* et *Lex.*
floribunda. Cervant. Montagnaea arborescens.
tomentosa. Lall. et *Lex.* Montagnaea tomentosa.
Montalbania. *Neck.* Clerodendrum Siphonanthus.
Montbretia. *Red.*
securigera. Red. Gladiolus securiger.
MONTEZUMA. *Moç. Sess. Spr.* 2456. *D.* I. 477.
Fam. Bombaceae. *Dec.*
speciosissima. *Moç. Sess* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
MONTIA. *Lin. Spr.* 366. *D.* III. 362.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Ficoideae. *Link.* — Portulacaceae. *Juss.* — Succulentae Saxifragae. *Röl.* — Tricoccae. *Roy.* — Vagae. *Lin.*
erecta. Pers. fontana.
fontana. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
Cameraria fontana. *Moench.*
α. M. f. erecta. *Pers.*
M. minor. *Gmel.*
β. M. f. repens. *Pers.*
M. major. *Willd.*
M. rivularis. *Gmel.*
M. tenella. *Froel.*
Montia nr. 301. *Hall.* helv.
lamprosperma. *Chamis.* Am. austr.
M. fontana. *H. B.*
M. pentandra. *Willd.* hrb.
major. Willd. fontana.
minor. Gmel. fontana.
pentandra. Willd. lamprosperma.
rivularis. Gmel. fontana.
tenella. Froel. fontana.
nr. 301. *Hall.* helv. fontana.
MONTINIA. *Thunb. Lin. fil. Spr.* 476. *Dec.* III. 35. *Dietr.* 612.
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Onagrariae. *Juss. Dec.* Portulaceaeae. *Rchbch.*
acris. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
M. caryophyllacea. *Thunb.*
M. fruticosa. *Gaert.*
caryophyllacea. Thunb. acris.
fruticosa. Gaert. acris.
MONTIRA. *Aubl.*
Heinzelmannia. *Neck.*
Fam. Personatae. *Casscl.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Nees.* — Scrophularinae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ⊙ Guiana.
MOONIA. *Arnot. Dec.* VII. 288.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
heterophylla. *Arn.* ♃ ♄ Zeylon. *D.* 1.
MOORCROFTIA. *Chois.*
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
adpressa. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus adpressus. *Wall.* cat.
pinanginiana. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus pinangianus. *Wall.* cat.
MOQUILEA. *Aubl. Dec.* II. 526.
Couepia. *Aubl. Dec.* II. 526.
Hirtella. *Autor.* (ex parte.)
Fam. Chrysobalanaceae. *Spach.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchb.* — Rosaceae. *Juss.* Chrysobalaneae. *Dec.*
canomensis. *Mart.* ♄ Brasil.
Hirtella canomensis. *Spr.* c. p. 341. *Dr.* 1012. 15.
Couepia. *Zuccar.* ♄ Guiana.
Acia amara. *Willd.*
Couepia quianensis. *Aubl. D.* 1.
grandiflora. *Mart. Zuccar.* ♄ Brasil.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Kunthiana. *Zuccar.* ♄ Mexico.
Hirtella polyandra. *H. B. S.* 835. 8. *D.* II. 529. 14. *Dr.* 1012. 14.
paraensis. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
Combretum polyandrum. *Hffmsg.* mpt.
Parilla. *Steud.* ♄ Guiana.
Couepia Parilla. *Dec.* 2.
Uiti. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
MOQUINIA. *Decand.* VII. 22.
Siphonisma. *Dec.* nr. 6.
Spadonia. *Less.*
Spadonisma. *Dec.* nr. 1—5.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
Bojeri. *Dec.* ♄ Ins. Zinzibar. *D.* 6.
Vernonia cernua. *Bojer.*
cinerea. *Dec.* Brasil. *D.* 4.
Spadonia cinerea. *Hook. Arn.*
hypoleuca. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 5.
paniculata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Spadonia paniculata. *Less.*
polymorpha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Baccharis tomentosa. *Thunb.*
Gochnatia polymorpha. *Hrbr. Berol.*
Spadonia polymorpha. *Less.*
racemosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Conyza racemosa. *Spr.* 2759. 25. (sec. *Dec.*)
Spadonia racemosa. *Less.*
(cfr. Baccharis avicenniaefolia.)
Moquinia. *Spreng.*
rubra. Spr. Loranthus glaucus.
MORAEA. *Lin. Spr.* 166. *Dietr.* 152.
Homeria. *Vent.*
Fam. Ensatae. *Lin.* — Irideae. *Juss.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Wachendorfiae. *Röl.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
acorifolia. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 29. *Dr.* 34.
africana. Thunb. Aristaea cyanea.
alata. Vahl. Sisyrinchium palmifolium.
angusta. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 9.
Iris angusta. *Thunb.*
aphylla. Thunb. Sisyrinchium aphyllum.
Aristea. Lam. Aristea cyanea.
aurantiaca. *A. Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 27.
Bobartia aurantiaca. *Sweet.*
Sisyrinchium aurantiacum. *Zucc.*
barbigera. Salisb. ciliata.
Bermudiana. Thunb. Sisyrinchium Bermudianum.
bicolor. *Bot. Mag.* ♃ Pr. b. sp.?
Dietes bicolor. *Sweet.*
bituminosa. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 17. *Dr.* 18.
Iris bituminosa. *Thunb.*
Vieusseuxia bituminosa. *Eckl.*
brasiliensis. *Link.* et *Ott.* Brasil.
bulbifera. Jacq. Sparaxis bulbifera.
Candolleana. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 11.
Iris curtipendula. *Dec.*
Vieusseuxia iridioides. *Red.*
catenulata. *Lindl.* ♃ Ins. St. Maurit. *Dr.* 23.
Dietes catenulata. *Sweet.*
chimboracensis. *H. B.* ♃ Quito. *Dr.* 31.
chinensis. Thunb. Pardanthus chinensis.
ciliata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
M. barbigera. *Salisb.*
Iris ciliata. *Thunb.*
Vieusseuxia ciliata. *Ecklon.*
coerulea. Thunb. Aristaea coerulea.
collina. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 26.
M. iriopetala α. *Willd.*
M. juncea. *Lin.*
Homeria collina. *Sweet.*
Homeria ochroleuca. *Salisb.* in *R. S.*
Sisyrinchium collinum. *Cav.*
Sisyrinchium elegans. *Red.*
β. Humeria aurantiaca. *Sweet.*
(cfr. M. exaltata, flaccida, miniata.)
corniculata. Lour. Aristea umbellata.
crispa. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 29.

crispa. Ker. M. Gawleri.
diandra. Vahl. Diplarrhena Moraea.
dichotoma. Thunb. Aristea dichotoma.
edulis. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
M. fugax. *Jacq.* Hort.
M. vegeta. *Jacq.* ic.
Iris capensis. *Burm.*
Iris edulis. *Thunb.*
Iris longifolia. *Schneev.*
Vieusseuxia edulis. *Link.*
Vieusseuxia fugax α. *R. S.*
β. M. odora. *Salisb.*
Vieusseuxia fugax β. *R. S.*
(cfr. Vieusseuxia fugax.)
elegans. Jacq. Sisyrinchium elegans.
exaltata. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
M. collina β exaltata. *Bot. Mag.*
Homeria exaltata. *Sweet.*
Ferrariola. Jacq. Ferraria Ferrariola.
filiformis. Thunb. Sisyrinchium filiforme.
flaccida. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
M. collina α miniata minor. *Bot. Mag.*
Homeria flaccida. *Sweet.*
flexuosa. Lin. Sisyrinchium flexuosum.
foliosa. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 19. *Dr.* 22.
Marica foliosa. *Willd.* hrb.
fugax. Jacq. edulis.
fugax. Laroch. Vieusseuxia fugax.
Gawleri. *Spr.* (ind.) ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 19.
M. crispa. *Ker. S.* 20. (non 25.)
Iris crispa. *Thunb.*
Vieusseuxia crispa. *Eckl.*
gladiata. Thunb. Sisyrinchium gladiatum.
gladioloides. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 28. *Dr.* 33.
gracilis. *A. Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 12.
M. spathacea. *Ker.* var. *Spr.*
Iris gracilis. *Lichst.* in *R. S.*
Vieusseuxia gracilis. *Eckl.?*
grandiflora. Pers. Sisyrinchium grandiflorum.
Herberti. Lindl. Cypella Herberti.
hirsuta. *Dietr.* Pr. b. sp.
Iris hirsuta. *Lichtst.* in *R. S.*
iridioides. Lin. Iris moraeoides.
iriopetala. Willd. collina, tristis.
juncea. Lin. collina.
ixioides. Thunb. Nematostigma ixioides.
linearis. *H. B.* ♃ Guyana. *S.* 18. *Dr.* 21.
lineata. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Homeria lineata. *Sweet.*
longiflora. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 23.
Helixyra flava. *Salisb.* mpt.
longifolia. Pers. Sisyrinchium flexuosum.
lugens. Lin. Aristea melaleuca.
lurida. Ker. Vieusseuxia lurida.
magellanica. Willd. Witsenia pumila.
melaleuca. Thunb. Aristea melaleuca.
miniata. *Andr.* ♃ Pr. b. sp.
M. collina. var. *R. S.*
Homeria miniata. *Sweet.*
minuta. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Iris minuta. *Thunb.*
Northiana. Schneev. Marica Northiana.
odora. Salisb. edulis.
ovata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 26.
palmifolia. Jacq. Sisyrinchium latifolium.
palmifolia. Thunb. Tigridia Pavonia.
papilionacea. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
Iris papilionacea. *Thunb.*
Xiphium papilionaceum. *Schrank.*
Pavonia. Ait. Ker. Vieusseuxia Pavonia.
Pavonia. Thunb. Tigridia Pavonia.
pilosa. *Wendl.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 31.
plicata. Sw. Willd. Sisyrinchium latifolium.
plumaria. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
M. iriopetala. *Willd. Vahl.*
Iris plumaria. *Thunb.*
Vieusseuxia plumaria. *Eckl.*
polyanthos. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 28.
polystachya. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 15.
Iris lacera. *Lam.*
Iris polystachya. *Thunb.*
porrifolia. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Homeria porrifolia. *Sweet.*
pusilla. Thunb. Aristea pusilla.

ramosa. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 14.
Iris ramosa. *Thunb.*
Iris ramosissima. *Lin.*
Vieusseuxia ramosa. *Eckl.*
repens. Schrank. Aristea repens.
setacea. *Jacq.* Sisyrinchium striatum.
setacea. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
Iris setacea. *Thunb.*
Iris setifolia. *Lin. fil.*
Sisyrinchium. *Ker.* ♃ Eur. austr. *S.* 6. *Dr.* 5.
Diaphane edulis. *Salisb.*
Iris Sisyrinchium. *Lin.*
β. Iris fugax. *Tenor.*
Moraea Tenorreana. *Sweet.*
sortescens. Jacq. Moraea tristis.
spathacea. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
Bobartia indica. *Lin.*
Bobartia spathacea. *Sweet.*
Sisyrinchium spathaceum. *Pers.*
(cfr. M. gracilis.)
spathacea. Thunb. Aristea spathacea.
spicata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 26.
Homeria spicata. *Sweet.*
Sisyrinchium spicatum. *R. S.*
spiralis. Thunb. Aristea spiralis.
Tenoreana. Sweet. M. Sisyrinchium.
tenuis. Ait. Vieusseuxia tenuis.
tricolor. Andr. tristis.
tricuspis. Ker. Vieusseuxia glaucopis.
tripetala. Ker. Vieusseuxia tripetaloides.
tristis. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 16.
M. iriopetala β. *Willd.*
M. sordescens. *Jacq.*
M. tricolor. *Andr.*
M. vegeta. *Lin.*
Iris tristis. *Thunb. Lin. fil.*
Vieusseuxia tristis. *Eckl.*
umbellata. Thunb. Aristea umbellata.
undulata. Thunb. Ferraria undulata.
unguicularis. Lam. Vieusseuxia spiralis.
unguiculata. Ker. Vieusseuxia spiralis.
vaginata. Dec. Marica Northiana.
vegeta. Lin. tristis.
villosa. Gawl. Vieusseuxia villosa.
virgata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 24.
Hexaglottis virgata. *Sweet.*
Ixia virgata. *Willd.*
viscaria. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 17.
Iris viscaria. *Thunb.*
Zeyheri. *Lehm.* ♃ Afr. austr.

MORELIA. *Rich. Dec.* IV. 617.
Fam. Rubiaceae. *Rich.*
senegalensis. *Rich.* ♄ Senegal. *D.* 1.

MORELLA. *Lour. Spr.* 34.
Fam. Amentaceae. *Spr.*
rubra. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
Ascarina rubra. *Poir.*

MORELOSIA. *Llav.* et *Lex.*
Beireiria. *Jacq.* sec. *Spr.* gen.
Fam. Ebenaceae. *Endl.* — Styraceae. *Lindl. Meissn.*
Hanita. *Llav.* et *Lex.* ♄ Mexico.

Morelotia. *Gaudich.* in *Freyc.*
gahniaeformis. Gaud. Lampocarya Gaudichaudii.

MORENIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1334.
Fam. Palmae. *R. P.* Arecinae. *Mart.*
fragrans. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 1.

MORENOA. *La Lav.*
Fam. Convolvulaceae. *La Lav.*
globosa. *Lav.* ♃ Mexico.
Quamoclit globosa. *G. Don.*
grandiflora. *Lav.* ♃ Mexico.
Quamoclit grandiflora. *G. Don.*
patula. *Lav.* ♃ Mexico.

MORETTIA. *Decand. Spr.* 2308. *Dec.* I. 185.
Nectouxia. *Dec.* syst. II. p. 140.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
philaeana. *Dec.* Nubia. *S.* 1. *D.* 1.
Sinapis philaeana. *Delil.*

MORGANIA. *R. Brown. Spr.* 2176.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*
aspera. *Spr.* Ind. or. *S.* 3.
Gratiola aspera. *Roth.*

callitrichoides. *Spr.* Orinocco. *S.* 7.
Herpestes callitrichoides. *H. B.*
coerulea. Poir. glabra, pubescens.
glabra. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8.
M. coerulea α. *Poir.*
hyssopioides. *Spr.* Ind. or. *S.* 5.
Gratiola hyssopioides. *Roth.*
juncea. *Spr.* Ind. or. *S.* 6.
Dopatrium lobelioides. *Hamilt.* hrb.
Gratiola juncea. *Roth.*
lucida. Spr. Torenia crustacea.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.
M. coerulea β. *Poir.*
rotundifolia. *Spr.* Ind. or. *S.* 2.
Gratiola rotundifolia. *Lin.*
strigosa. *Spr.* Ind. or. *S.* 4.
Gratiola strigosa. *Roth.*

MORICANDIA. *Decand. Spr.* 2326. *Dec.* I. 221.
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamiae. *Rchb.ch.*
arvensis. *Dec.* ♂ Europ. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Brassica arvensis. *Lin.*
Brassica perfoliata β. *Lam.*
Brassica purpurea. *Mill.*
Turritis arvensis. *R. Br.*
β. Brassica suffruticosa. *Desf.*
Crantzia frutescens. *Lagasc.*
crassifolia. *Gay.* Arab. petr.
hesperidiflora. *Dec.* ☉ Aegypt. *S.* 2. *D.* 2.
Euzomum hesperidiflorum. *Spach.*
Hesperis acris. *Forsk.*
papillosa. *Steud.* Arab. petr.
M. arvensis. Hrb. arab. un. it nr. 236.
Ramburii. *Webb.* Hisp.
teretifolia. *Dec.* ☉ Afr. bor. *S.* 3. *D.* 3.
Brassica teretifolia. *Desf.*
Erucaria nr. 205. Hrbr. arb. un. it.

Morilandia. *Neck.* Cliffortia.

MORINA. *Lin. Spr.* 97. *Dec.* VI. 644.
Acanthocalyx. *Dec.* nr. 4.
Diotocalyx. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Dipsaceae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Scabiosae. *Adans. Rül.* — Sphanidophyta. *Neck.*
longifolia. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 2.
nana. *Wallich.* ♃ Nepal.
M. nepalensis. *Don.*
nepalensis. Don. nana.
orientalis. Mill. persica.
persica. *Lin.* ♃ Persia. Syria. As. min. *S.* 1. *D.* 1.
M. orientalis. *Mill.*
M. verticillata. *Moench.*
persica. Don. Asaphes nepalensis.
polyphylla. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 3.
verticillata. Moench. persica.

MORINDA. *Lin. Spr.* 295. *Dec.* IV. 446. *Dietr.* 984.
Chrysorrhiza. *Dec.* nr. 31.
Rojoc. *Adans. Dec.* nr. 1—27.
Padavara. *Dec.* nr. 28. 29.
Phyllinaeastrum. *Dec.* nr. 30.
Fam. Aggregatae. *Lin. Roy.* — Aparines. *Adans.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
angustifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 9. *Dr.* 9.
(cfr. M. Coreia.)
angustifolia. Roth. stenophylla.
aspera. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 17.
axillaris. Lam. Saldina Pseudomorinda.
bracteata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 3. *Dr.* 3.
Chachuca. *Hamilt.* ♄ Bengal. *S.* 7. *D.* 19. *Dr.* 20.
chrysorrhiza. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 31. *Dr.* 32.
Psychotria chrysorrhiza. *Schumach.*
citrifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 1.
citrifolia. Hunt. tinctoria.
cochinchinensis. *Dec.* ♂ Cochinch. *D.* 24. *Dr.* 25.
M. umbellata. *Lour.*
Coreia. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *D.* 21. *Dr.* 22.
M. angustifolia. *Roxb.?* (sec. *Spr.*)
exserta. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 19. *D.* 4. *Dr.* 4.
geminata. *Dec.* ♄ Gambia. *D.* 5. *Dr.* 5.
jasminoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 34.
laxa. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 27. *Dr.* 28.
macrophylla. *Desf.* ♄ — — *D.* 32. *Dr.* 33.
microcephala. *Bartl.* ♄ Ins. Lucon. *D.* 23.
M. microphylla. *D. Dietr.* 24.
microphylla. D. Dietr. microcephala.
Mudia. *Hamilt.* ♄ Coromand. *S.* 5. *D.* 18. *Dr.* 19.
M. tomentosa. *Heyn.* (sec. *Spr.*)
multiflora. *Roxb.* ♄ Ind. or *D.* 6. *Dr.* 6.
muscosa. *Jacq.* Cephaelis muscosa.
nodosa. *Hamilt.* ♄ Bengal. *S.* 12. *D.* 20. *Dr.* 21.
Padavara. Juss. tetrandra, umbellata.
palmetorum. *Dec.* ♄ Gambia. *D.* 15. *Dr.* 15.
parvifolia. *Bartl.* ♄ Ins. Lucon. *D.* 29. *Dr.* 30.
peduncularis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 4. *D.* 13. *Dr.* 13.
persicaefolia. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 10. *Dr.* 10.
phylliraeoides. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 17. *D.* 30. *Dr.* 31.
polysperma. Jack. Lucinaea Morindae.
pubescens. *Sm.* in *Rees.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 7. *Dr.* 7.
retusa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 13. *D.* 14. *Dr.* 14.
Rojoc. *Lin.* ♄ Am. aust. *S.* 1. *D.* 12. *Dr.* 12.
Rojoc. Lour. tetrandra.
sarmentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 26. *Dr.* 27.
scandens. Roxb. umbellata.
squarrosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 8.
stenophylla. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 16. *Dr.* 16.
M. angustifolia. *Roth.*
tetrandra. *Jack.* ♄ Ins. Malaic. *D.* 28. *Dr.* 29.
M. Padavara. *Juss. S.* 16.
M. Rojoc. *Lour.*
tinctoria. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. citrifolia. *Hunter. Roxb.* mus. ind.
tomentosa. *Roth.* ♄ Ind. or. *D.* 17. *Dr.* 18.
(cfr. M. Mudia.)
turbacensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 11. *Dr.* 11.
umbellata. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 15. *D.* 22. *Dr.* 23.
M. Padavara. *Juss.* (sec. *W. A.*)
M. scandens. *Roxb. D.* 25. *Dr.* 26.
umbellata. Lour. cochinchinensis.

Moringa. *Lam.*
aptera. Gaert. Hyperanthera aptera.
arabica. Pers. Hyperanthera monodynama.
nux eben. Desf. Hyperanthera Moringa.
oleifera. Lam. Hyperanthera Moringa.
polygona. Dec. Hyperanthera decandra.
pterosperma. Gaert. Hyperanthera Moringa.
zeylanica. Lam. Hyperanthera Moringa.

Morisia. *Gay.* (non *Nees.* nec Morysia. *Cass.*)
hypogaea. Gay. Erucaria hypogaea.

Morisia. *Nees.*
capitata. Nees. Rhynchospora Wallichiana.
Wallichii. Nees. Rhynchospora Wallichiana.

Moritzia. *Decand.*
ciliata. Dec. Anchusa ciliata.

MORMODES. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
atropurpurea. *Lindl.* (B. R. t. 1861.) ♃ Ind. or.
pardina. *Batem.* ♃ Mexico.
Cyclosia maculata. *Klotzsch.* (sec. *Lindl.*)

Mormoraphis. *Jack.*
sumatrana. Jack. Panax Jackianum.

MORNA. *Lindl. Dec.* VI. 161.
Fam. Compositae. *Lindl.* — Senecionideae. *Dec.*
nitida. *Lindl.* ♃ N. Holl. *D.* 1.
Rhytidanthe scabra. *Benth.*
nivea. *Lindl.* ☉ N. Holl.

Morocarpus. *Adans. Scop.*
capitatus. Scop. Blitum capitatum.
foliosus. Moench. Blitum virgatum.

Moronobea. *Aubl.*
coccinea. Aubl. Symphonia globulifera.
esculenta. Arrud. Symphonia esculenta.
globulifera. Schlcht. Symphonia globulifera.
grandiflora. Chois. Symphonia grandiflora.
montana. Schlcht. Symphonia globulifera.

Morophorus. *Neck.* Morus.

Morphixia. *Ker.*
aulica. Ker. Ixia aulica.
capillaris. Ker. Ixia capillaris.
incarnata. Ker. Ixia incarnata.
linearis. Ker. Ixia linearis.

MORRENIA. *Lindl.*
Fam. Asclepiadeae. *Lindl.*
odorata. *Lindl.* ♄ Buenos Ayr.
Cynanchum odoratum. *Hook. Arn.*

MORSTDORFFIA. *Steud.*
Tromsdorffia. *Blum.* (non *Mart.*)
Fam. Bignoniaceae. *Blum.*

elongata. *Steud.* ♄ Ins. Molucc.
Tromsdorffia elongata. *Blum.*
speciosa. *Steud.* ♄ Java.
Tromsdorffia speciosa. *Blum.*
MORUS. *Lin. Spr.* 551. *Dietr.* 689.
Morophorus. *Neck.*
Fam. Amentaceae. *Spr.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Moreae. *Gaudich.* — Urticae. *Rül. Juss.*
alba. *Lin.* ♄ Asia. *S.* 1. *Dr.* 1.
Morus nr. 1611. *Hall.* helv.
β. M. Columbassa. *Lodd.*
γ. M. dura. *Hort.*
δ. M. furcata. *Hort.*
ε. M. Guzziola. *Hort.*
ζ. M. italica. *Poir.*
η. M. lucida. *Hort.*
ϑ. M. macrophylla. *Hort. Lodd.*
ι. M. Marietii. *Hort.*
κ. M. membranacea. *Lodd.*
λ. M. Morettiana. *Hort.*
μ. M. multicaulis. *Perrot.* (sec. *Loud.* arbor. br.)
M. bullata. *Balb.*
M. cucullata. *Bonaf. Hort.*
M. tatarica. *Desf. Pall.* (non *Lin.*)
ν. M. nervosa. *Lodd. Hort. Dyck.*
ο. M. pumila. *Nois.*
M. nana. *Hort.*
π. M. romana. *Lodd.*
M. ovalifolia. *Hort.*
ρ. M. rosea. *Hort.*
σ. M. sinensis. *Hort.*
τ. M. subalba. *Hort.*
υ. M. Venaissaini. *Hort.*
Ampalis. Poir. mauritiana.
atropurpurea. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
australis. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 10. *Dr.* 6.
bifaria. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
bullata. Balb. alba.
byzantina. Sieb. constantinopolitana.
calcar galli. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
canadensis. Poir. scabra.
celtidifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5. *Dr.* 8.
Columbassa. Lodd. alba.
constantinopolitana. *Poir.* ♄ Thracia Creta. *S.* 8. *Dr.* 10.
M. byzantina. *Sieb.*
corylifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 6. *Dr.* 9.
cucullata. Bonaf. Hort. multicaulis.
Cudrana. Hamilt. Trophis fruticosa.
cuspidata. *Wall.* cat. Ind. or.
dura. Hort. alba.
furcata. Hort. alba.
Guzziola. Hort. alba.
japonica. *Hort. Dyck.* ♄ — —
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 13.
insularis. *Spr.* ♄ Ins. maris. austr. *S.* 12. *Dr.* 11.
intermedia. *Perrot.* ♄ Manila.
italica. Poir. alba.
laciniata. *Poir.* ♄ Madagasc.
M. nigra. *Lin.* var. *Spr.*
laciniata. Mill. nigra.
laevigata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
latifolia. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 9. *Dr.* 5.
lucida. Hort. alba.
mauritiana. *Jacq.* Madagasc. Ins. Mascar. *S.* 11. *Dr.* 7.
M. Ampalis. *Poir.*
macrophylla. Hort. alba.
Marieltii. Hort. alba.
membranacea. Hort. alba.
Morettiana. Hort. alba.
multicaulis. Perrot. alba.
nervosa. Hort. alba.
nigra. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 4. *Dr.* 3.
β. M. laciniata. *Mill.* (non? *Poir.*)
norwegica. Tillands. Rubus Chamaemorus.
papyrifera. Lin. Broussonetia papyrifera.
pendulina. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
pensylvanica. Hort. scabra.
Plumiera. Burm. Maclura Plumiera.
pumila. Nois. Hort. alba.
rosea. Hort. alba.
rubra. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 2.
scabra. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 12.
M. canadensis. *Poir.*
β. M. pensylvanica. *Hort.*
scandens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sinensis. Hort. alba.
spinosa. Hrbr. Mus. Paris. Maclura Plumiera.
subalba. Hort. alba.
Tataiba. *Arrab.* ♄ Brasil.
tatarica. Desf. Pall. alba.
tinctoria. Lin. Maclura tinctoria.
Venassaini. Hort. alba.
viridis. *Hamilt. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
xanthoxylon. Mill. Maclura tinctoria.
nr. 1611. *Hall.* alba.
MORYSIA. *Cassin. Dec.* VI. 90.
Athanasia. *Autor. Spr.* 2703.
Athanasioides. *Dec.* nr. 1—11.
Saintmorysia. *Endl.*
Stilpnoides. *Dec.* nr. 12.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
acerosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 11.
aspera. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Athanasia aspera. *Lin. S.* 2703. 13.
β. Athanasia laevigata. *Lin.*
dentata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
M. diversifolia. *Cass.*
Athanasia dentata. *Lin. S.* 15.
Gnaphalium dentatum. *Lin.*
diversifolia. Cass. dentata.
fasciculata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Pteronia fasciculata. *Willd.* hrb.
Tanacetum vestitum. *Lin. S.* 2728. 1.
juncea. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
leariloba. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
(cfr. Athanasia pectinata.)
longifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Athanasia linifolia. *Lin. fil.?*
Athanasia longifolia. *Lam. S.* 5. *D.* VI. 89. 22.
microcephala. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
Athanasia flexuosa. *E. Mey.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
pinnata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Athanasia pinnata. *Lin. fil. S.* 18.
spathulata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
velutina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
MOSCHARIA. *Ruiz. Pav. Dec.* VII. 72.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Nassavieae. *Less.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
pinnatifida. *R. P.* ♃ Chili. *D.* 1.
Gastrocarpha runcinata. *G. Don.*
Genus fortasse novum. *Berter.* hrb. nr. 1404.
Moschifera pinnatifida. *Molin.*
Mosigia pinnatifida. *Spr.* 2889. 1.
Phaceliae species? *Berter.* hrb. (sine nro.)
Moscharia. *Forsk.*
arabica. Vilm. Ajuga Iva.
asperifolia. Forsk. Ajuga Iva.
Forskohlei. Poir. Ajuga Iva.
Moschatellina. *Scop.*
tetragona. Moench. Adoxa Moschatellina.
Moschifera. *Molin.*
pinnatifida. Molin. Moscharia pinnatifida.
MOSCHOSMA. *Rchbch.*
Fam. Labiatae. *Rchbch.* Ocimoideae. *Benth.*
australe. *Benth.* N. Holl.
Lumnitzera moschata. *Spr.* 2048. 3.
Plectranthus moschatus. *R. Br.*
caesium. *Steud.* — —
Lumnitzera caesia. *Spr.* c. p. 223.
dimidiatum. *Benth.* ⊙ Afr. or. tropic.
Ocimum dimidiatum. *Schumch.*
ocimoides. *Benth.* ⊙ Ind. or.
M. polycladon. *Rchbch.*
Lehmannia ocimoides. *Jacq.*
Lumnitzera ocimoides. *Jacq. S.* 2048. 2.
Ocimum congestum. *Spr.*
Ocimum polycladon. *Link.*
polycladon. Rchbch. ocimoides.
polystachyum. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Lumnizera polystachya. *Jacq.*
Mentha polystachya. *Hffmsg.* (olim non *Wall.*)
Ocimum polystachyum. *Lin.*
Ocimum tenuiflorum. *Burm.*

MOSCHOXYLON. *Juss.*
Fam. Miliceae. *Juss.*
affine. *Juss.* ♄ Brasil.
Trichilia affinis. *Juss.* in *St. Hil.*
Catigua. *Juss.* ♄ Brasil.
Trichilia Catigua. *Juss.* in *St. Hil.*
Cipo. *Juss.* ♄ Guiana.
elegans. *Juss.* ♄ Brasil.
Trichilia elegans. *Juss.*
odoratum. *Juss.* ♄ Ins. Antill.
Trichilia moschata *β. Dec.* I. 623.
Trichilia odorata. *Andr. S.* 2391. 26.
Pleeanum. *Juss.* ♄ Brasil.
pseudostipulare. *Juss.* ♄ Brasil.
Richardianum. *Juss.* ♄ Brasil.
Trichilia Richardia. *Juss.* in *St. Hil.*
Swartzii. *Juss.* Jamaica.
Trichilia moschata. *Sw. S.* 2391. 4. *D.* I. 623. 8.
Mosigia. *Spreng.*
pinnatifida. Spr. Moscharia pinnatifida.
Mosina. *Adans.* Ortega.
Mosla. *Hamilt.*
ocimoides. Hamilt. Hedeoma nepalensis.
Mouffetta. *Neck.* Patrinia.
Mougeotia. *Kunth.*
caracasana. Kunth. Riedleia caracasana.
corchorifolia. Kunth. Riedleia corchorifolia.
hirsuta. Kunth. Riedleia hirsuta.
inflata. Kunth. Riedleia inflata.
mollis. Kunth. Riedleia mollis.
nodiflora. Kunth. Riedleia nodiflora.
polystachya. Kunth. Riedleia polystachya.
Moulinsia. *Cambess.*
capanioides. Cambess. Sapindus rubiginosus.
rubiginosa. Don. Sapindus rubiginosus.
Moulinsia. *Rafin.* Aristida gossypina.
Moullava. *Adans.* est: Almclovenia spinosa. *Dennst.*
Mourera. *Aubl.*
fluviatilis. Aubl. Lacis flaviatilis.
Mouricou. *Adans.* Erythrina.
Mouriri. *Aubl.* Mouriria.
MOURIRIA. *Juss. Dec.* III. 7.
Bockia. *Scop. Neck.*
Mouriri. *Aubl.*
Muriria. *Autor.*
Petaloma. *Swartz.*
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Coryphophyta. *Neck.* — Melastomaceae. *Juss.* — Memecyleae. *Dec.*
alternifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
cauliflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Petaloma cauliflora. *Mart.* insp.
domingensis. *Spach.* ♄ Domingo.
Petaloma domingensis. *Tussac.*
elliptica. *Mart.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 2.
Petaloma Mouriri. *Sw. S.* 1617. 2.
macrophylla. *Willd.* ♄ Brasil.
mexicana. *Moç. Sess.* ♄ Mexic. *D.* 5.
myrtilloides. *Poir.* ♄ Doming. Jamaic. *D.* 1.
Petaloma myrtilloides. *Sw.*
MOUROUCOA. *Aubl.*
Murocoa. *Roem. Schult.*
Murucoa. *Gmel.* syst. *Spr.* 648. *Dietr.* 751.
Fam. Convolvulaceae. *Juss.*
violacea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
Convolvulus macrospermus. *Willd.*
MOUTABEA. *Aubl.*
Montabea. *Roem. Schult.*
Mutabea. *Gmel.* syst.
Fam. Sapotaceae. *Cassel.* — Byttneriac. *Spr.*
Acostae. *R. S.* ♄ Peru.
Acosta aculeata. *R. P.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Cryptostoma laurifolia. *D. Dietr.* 767. 1.
Cryptostomum coriaceum. *Vahl.*
Cryptostomum guianense. *Raeusch.*
Cryptostomum laurifolium. *Willd. S.* 730. 1.
Moutan. *Dec.* Paeonia.
Moutouchi. *Aubl.*
Moutouchia. *Benth.*
crispata. Benth. Pterocarpus crispatus.
Draco. Benth. Pterocarpus Draco.
suberosa. Aubl. Pterocarpus suberosa.

MOZINNA. *Orteg.*
Loureira. *Cav. Spr.* 2402.
Fam. Euphorbiaceae. *Cassel. Mirb.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
cordata. *Orteg.* ♄ Mexico.
Loureira glandulosa. *Cav. S.* 2.
peltata. *Steud.* ♄ — —
Loureira peltata. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 311.)
spathulata. *Orteg.* ♄ Mexico.
Loureira cuneifolia. *Cav. S.* 2.
Mucizonia. *Dec.* Umbilicus.
MUCRENEA. *Benth.*
Fam. Polygonaceae Erigoneae. *Benth.*
californica. *Benth.* ⊙ Californ.
MUCUNA. *Adans. Dec.* II. 404.
Carpopogon. *Roxb.*
Citta. *Lour.*
Hornera. *Neck.*
Labradia. *Sweet.*
Macroceratides. *Raddi.*
Negretia. *Ruiz. Pav.*
Stizolobium. *Pers. Dec.* nr. 3—12. *Spr.* 2564.
Zoophthalmum. *Brown. Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
acuminata. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
altissima. *Dec.* ♃? Martinic. *D.* 3.
Dolichos altissimus. *Jacq. S.* 2563. 34.
Stizolobium altissimum. *Pers. Spr.* c. p. 281.
altissima. Bojer. Dioclea violacea.
anguina. *Wall.* ♄ Ind. or.
Carpopogon anguineum. *Roxb.* H. bengh.
atropurpurea. *Dec.* Ind. or. *D.* 14.
Carpopogon atropurpureum. *Roxb.*
bracteata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 17.
Carpopogon bracteatum. *Roxb.*
capitata. *Wight.* et *Arn.* ⊙ Ind. or.
Carpopogon capitatum. *Roxb.* H. bengh.
Dolichos Soorootoo. *Roxb.*
comosa. *Dec.* ♄ Essequebo. *D.* 9.
Dolichos comosus. *Meyer. S.* 2563. 39.
corymbosa. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
elliptica. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 7.
Negretia elliptica. *R. P.*
Stizolobium ellipticum. *Pers. S.* 5.
gigantea. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Carpopogon giganteum. *Roxb.*
Dolichos giganteus. *Willd. S.* 2563. 33.
Stizolobium giganteum. *Spr.* c. p. 180.
(cfr. M. nigricans.)
gracilis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
hirsuta. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
imbricata. *Dec.* ♄ Silhet. *D.* 16.
Carpopogon imbricatum. *Roxb.*
inflexa. *Dec.* ♄ Peruv. *D.* 6.
Negretia inflexa. *R. P.*
Stizolobium inflexum. *Pers. S.* 4.
macrocarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
macroceratides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
Macroceratides pseudostizolobium. *Raddi.*
Stizolobium macroceras. *Spr.* 18.
mitis. *Dec.* ♄ Peruv. *D.* 8.
Negretia mitis. *R. P.*
Stizolobium mite. *Pers. S.* 10.
mollis. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
Negretia mollis. *H. B.*
Stizolobium molle. *Spr.* 17.
monosperma. *Dec.* Ind. or. *D.* 13.
Carpopogon monospermum. *Roxb.* fl. ind.
Dolichos urens. *Roxb.* mus. ind.
Mutisiana. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 12.
Negretia Mutisiana. *H. B.*
Stizolobium Mutisianum. *Spr.* 16.
nigra. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
nigricans. *Steud.* ♄ Cochinch.
M. gigantea *β. Dec.*
Citta nigricans. *Lour.*
Stizolobium nigricans. *Pers. S.* 1.
nivea. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 15.
Carpopogon niveum. *Roxb.*
platycarpa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 10.
Negretia platycarpa. *R. P.*
Stizolobium platycarpum. *Pers. S.* 11.

pruriens. *Dec.* ♄ Malab. Ins. Molucc. *D.* 4.
Carpopogon pruriens. *Roxb.*
Dolichos pruriens. *Lin.*
Stizolobium pruriens. *Pers. S.* 2.
recta. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
rutilans. Moç. Sess. Canavalia obtusifolia.
spuria. *Steud.* ♄ Surinam.
Dolichos spurius. *Meyer.*
Stizolobium Meyeri. *Spr.* 12.
urens. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Negretia sericea. *Willd.* hrb. 13424. (spec. Humboldt.)
Stizolobium urens. *Pers. S.* 3.
virgata. Desv. Dolichos virgatus.
volubilis. *Steud.* ♃ Ind. or.
Carpopogon volubilis. *Roxb. Spr.* c. p. 272.

MÜHLENBERGIA. *Schreb. Spr.* 274. *Dietr.* 329.
Acroxis. *Trin.*
Sterocladium. *Trin.*
Fam. Gramineae Agrostideae. *Spr. Kunth.*
alpestris. *Trin.* ⊙ Caracas. Sibir. *Dr.* 20.
Lasiagrostis splendens. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.)
Podosaemum alpestre. *H. B.*
Polypogon alpestris. *Spr.* 251. 11.
Stipa alpestris. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Stipa splendens. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
Trichochloa alpestris. *R. S.*
anemagrostoides. *Trin.* mpt. Amer.
angustata. *Kunth.* ♃ Peru. *Dr.* 24.
Podosaemum angustatum. *Presl.* in *Haenk.*
arachnoides. Trin. Cinna arachnoidea.
aristata. *Pers.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 33.
M. Brachyelytrum. *Trin.*
M. erecta. *Schreb.*
Agrostis erecta. *Spr.* 266. 85.
Brachyelytrum aristatum. *R. S.*
Brachyelytrum erectum. *Beauv.*
Dilepyrum aristosum. *Michx.*
aspera. Trin. Vilfa aspera.
aspericaulis. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
baicalensis. *Trin.* Mons Baical.
Berteroniana. *Kunth.* Domingo. *Dr.* 26.
Podosaemum virens. *Balb.* msp.
Trichochloa Berteroniana. *Schult.*
Beyrichiana. *Kunth.* Brasilia. *Dr.* 11.
Brachyelytrum. Trin. aristata.
calamagrostidea. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 4.
Agrostis quitensis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Arundo quitensis. *R. S. S.* 262. 16.
Calamagrostis quitensis. *H. B.*
calicina. Trin. glomerata.
capillaris. *Trin.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 27.
Agrostis sericea. *Ell. Nutt.*
Podosaemum agrostideum. *Beauv.*
Podosaemum capillare. *Desv.*
Polypogon sericeus. *Spr.* 251. 12.
Serigrostis. *Rafin.*
Stipa capillaris. *Lam.*
Stipa diffusa. *Wall.*
Stipa sericea. *Michx.*
Tosagris agrostidea. *Beauv.*
Trichochloa capillaris. *R. S.*
β. M. Polypogon. *Trin. Dr.* 28.
Trichochloa Polypogon. *Dec.*
ciliata. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 7.
Agrostis ciliata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Podosaemum ciliatum. *H. B.*
Polypogon ciliatus. *Spr.* 251. 14.
Trichochloa ciliata. *R. S.*
Cinna. Trin. Cinna arundinacea.
clandestina. Trin. Vilfa cryptandra.
Clomena. *Trin.* ⊙ Mexico. Peru. *Dr.* 30.
Agrostis peruviana. *Spr.* 266. 72.
Cleomena peruviana. *R. S.*
Clomena peruviana. *Beauv.*
composita. Trin. Agrostis composita.
crinita. Trin. Agrostis crinita.
debilis. *Trin.* ♃ Quito. *Dr.* 2.
Agrostis debilis. *Spr.* 266. 66.
Podosaemum debile. *H. B.*
Trichochloa debilis. *R. S.*
diffusa. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 13.
M. multiflora. *Beauv.* in ind.
M. Schreberi. *Gmel.* syst.
Agrostis apetala. *Bosc.* mspt. (ex *Trin.*)
Dilepyrum diffusum. *Beauv.*
Dilepyrum minutiflorum. *Michx.*
Dilepyrum multiflorum. *Beauv.*
distichophylla. *Kunth.* ♃ Mexico.
Podosaemum distichophyllum. *Presl* in *Haenk.*
divaricata. Hort. Aristida divaricata, Chaeturus fasciculatus.
elegans. *Trin.* ⊙ Quito. *Dr.* 18.
Agrostis colorata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Agrostis quitensis. *Spr.* 266. 71.
Podosaemum elegans. *H. B.*
Trichochloa elegans. *R. S.*
erecta. *Presl* in *Haenk.* ⊙ Mexico. *Dr.* 15.
erecta. Schreb. aristata.
expansa. Trin. Cinna arachnoidea.
fasciculata. *Trin.* Am. sptr. *Dr.* 10.
M. rigida. *Trin.* var.? *Kunth.*
foliosa. Trin. Cinna filiformis.
glabrata. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 17.
Agrostis glabrata. *Spr.* 266. 70.
Podosaemum glabratum. *H. B.*
Stipa contracta. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Trichochloa glabrata. *R. S.*
glomerata. *Trin.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 12.
M. calycina. *Trin.*
Agrostis festucoides. *Mhlbrg.* in litt.
Agrostis setosa. *Mhlbrg.*
Alopecurus glomeratus. *Poir.*
Cinna glomerata. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
Dactylograma cinnoides. *Link.*
Podosaemum glomeratum. *Link.*
Polypogon glomeratus. *Willd. S.* 251. 9.
Polypogon setosus. *Spr.*
Trichochloa calycina. *Trin.*
Trichochloa glomerata. *Trin.*
(cfr. Cinna racemosa.)
gracilis. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 22.
M. virescens. *Kunth.* var. *Spr.*
Agrostis gracilis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Podosaemum gracile. *H. B.*
Trichochloa gracilis. *R. S.*
implicata. *Trin.* ♃ Mexico. *Dr.* 1.
Agrostis implicata. *Spr.* 266. 66.
Podosaemum implicatum. *H. B.*
Trichochloa implicata. *R. S.*
lateriflora. Trin. Cinna lateriflora.
Mertensii. *Trin.* mpt.
mexicana. Trin. Cinna mexicana.
microsperma. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 29.
Agrostis microcarpa. *Hortor.*
Agrostis microsperma. *Lag. S.* 266. 64.
Trichochloa microsperma. *Dec.*
mucronata. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 16.
Agrostis mucronata. *Spr.* 266. 69.
Podosaemum mucronatum. *H. B.*
Trichochloa mucronata. *R. S.*
multiflora. Beauv. diffusa.
pendula. *Trin.* Ins. Sitcha.
Agrostis latifolia. *Trin.*
Cinna expansa. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
Polypogon. Trin. capillaris.
quadridentata. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 19.
Agrostis caespitosa. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Agrostis quadridentata. *Spr.* 266. 73.
Podosaemum quadridentatum. *H. B.*
Trichochloa quadridentata. *R. S.*
rara. Trin. Agrostis rara.
rigida. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 9.
Agrostis rigida. *Spr.* 262. 68.
Podosaemum rigidum. *H. B.*
Trichochloa rigida. *R. S.*
Schreberi. Gmel. diffusa.
sciurea. Trin. Agrostis sciurea.
setosa. *Trin.* ⊙ Mexico. *Dr.* 8.
Agrostis setosa. *Spr.* 266. 67. *Willd.* hrb. (ex. *Trin.* mpt.)
Podosaemum setosum. *H. B.*
Trichochloa setosa. *R. S.*
simplex. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 31.
Podosaemum n. sp. *Nees* in *Sieb.* Agr. nr. 94.
Polypogon simplex. *Spr.* c. p. 30.
Trichochloa simplex. *Schult.*
sobolifera. Trin. Cinna sobolifera.

spicata. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 32.
Gymnopogon laevis. *Nees.* *Dr.* 379. 2.
Polypogon spicatus. *Spr.* 251. 10.
Trichochloa spicata. *Schult.*
Sprengelii. *Trin.* tenuifolia.
stipoides. *Trin.* (.) Quito. Mexico. *Dr.* 21.
Agrostis aspera. *Willd.* hrb. (ex *Trin.*)
Agrostis stipoides. *Spr.* 266. 74.
Podosaemum stipoides. *H. B.*
Stipa patens. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Stipa rostrata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Trichochloa stipoides. *R. S.*
stricta. *Kunth.* Am. austr.? *Dr.* 25.
Podosaemum strictum. *Presl.*
tenella. *Trin.* (.) Mexico. *Dr.* 6.
Podosaemum tenellum. *H. B.*
Polypogon gracilis. *Spr.* in ind.
Polypogon tenellus. *Spr.* 251. 13. (non 5.)
Trichochloa tenella. *R. S.*
tenuifolia. *Trin.* ♃ Mexico. *Dr.* 5.
M. Sprengelii. *Trin.*
Agrostis tenella. *Willd.* hrb.
Arundo tenella. *Spr.*
Arundo tenuifolia. *R. S.*
Calamagrostis tenuifolia. *H. B. S.* 262. 17.
tenuissima. *Kunth.* Panama. Mexico. *Dr.* 3.
Podosaemum tenuissimum. *Presl.*
virescens. *Trin.* (.) Mexico. *Dr.* 23.
Agrostis nutans. *Spr.* 266. 75. (ex parte.)
Agrostis stipoides. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Podosaemum virescens. *H. B.*
Trichochloa virescens. *R. S.*
viridissima. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Willdenowii. *Trin.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 14.
Achnatherum tenuifolium. *Beauv.*
Agrostis diffusa. *Mhlbrg.* (ex *Trin.* mspt.)
Agrostis sylvatica. *Torr.*
Agrostis tenuiflora. *Willd.* *S.* 266. 76.
Apera tenuiflora. *Beauv.*
Cinna tenuiflora. *Link.* En.
Podosaemum tenuiflorum. *Link.* hort.
Trichochloa longiseta. *Trin.*
(cfr. Agrostis pauciflora.)

MULGEDIUM. *Cassin. Dec.* VII. 247.
Agalma. *Dec.* nr. 17—22.
Agathyrsus. *D. Don.*
Cicerbita. *Wallr.* (ex parte.)
Eumulgedium. *Dec.* nr. 1—16.
Sonchus. *Lin.* (ex parte.) *Spr.* 2880.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Lees.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
acuminatum. *Dec.* ♂ Am sptr. *D.* 14.
Lactuca acuminata. *Spr.* 2886 5.
Lactuca villosa. *Jacq.* *S.* 2886. 6.
Cicerbita acuminata. *Wallr.*
Prenanthes sonchoides. *Dec.* h. msp.
Sonchus acuminatus. *Willd.*
Sonchus floridanus. *Rich.* (sec. *Spr.*)
albanum. *Dec.* ♃ Caucas. Iber. *D.* 10.
Lactuca albana. *Meyer.*
Lactuca racemosa. *Spr.* (sec. *Steven.*)
Sonchus albanus. *Steven.*
Sonchus sibiricus. *Lin.* var. *Bbrst.* *Spr.*
alpinum. *Cass.* ♃ Eur. Am. sptr. *D.* 1.
Agathyrsus alpinus. *Don.*
Aracium alpinum. *Monn.*
Cicerbita alpina. *Wallr.*
Hieracium coeruleum. *Scop.*
Sonchus alpinus. *Lin.* *S.* 38.
Sonchus canadensis. *Lin.* *With.*
Sonchus coeruleus. *Smith.*
Sonchus nr. 20. *Hall.* helv.
β. Sonchus lapponicus. *Froel.*
Sonchus montanus. *Retz.*
Cicerbita borealis. *Wallr.*
azureum. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 6.
Sonchus azurens. *Ledeb.*
cacaliaefolium. *Dec.* ♃ Caucas. Iber. *D.* 18.
Agathyrsus cacaliaefolius. *Don.*
Sonchus cacaliaefolius. *Bbrst.* *S.* 12.
cyaneum. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 8.
Agathyrsus cyaneus. *Don.*
Sonchus cyaneus. *Don.* *S.* 13.
Sonchus hastatus. *Wall.*
fissifolium. *Steud.* ♃? Sibir.
Sonchus nr. 13. *Gmel.* sib.
floridanum. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 13.
M. lyratum. *Cass.*
Agathyrsus floridanus. *Don.*
Cicerbita floridana. *Wallr.*
Lactuca floridana. *Gaert.*
Sonchus biennis. *Moench.*
Sonchus floridanus. *Lin.* *S.* 27.
Sonchus lapponicus. *Willd.* (ex parte.)
hastatum. *Less.* ♃ Unalasch. *D.* 20.
Sonchus hastatus. *Less.*
hispidum. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 19.
Sonchus hispidus. *Ledeb.*
Sonchus nr. 12. *Gmel.* sib.
integrifolium. *Cass.* Lactuca canadensis.
laevigatum. *Dec.* Ind. or. *D.* 12.
Prenanthes laevigata. *Wall.*
Lessertianum. *Dec.* Ind. or. *D.* 22.
Hieracium Lessertianum. *Wall.*
leucophaeum. *Dec.* ♂ Am. sptr. *D.* 17.
Agathyrsus leucophaeus. *Don.*
Cicerbita leucophaea. *Wallr.*
Sonchus leucophaeus. *Willd.*
Sonchus spicatus. *Lam.* *S.* 36.
lyratum. *Cass.* floridanum.
macrophyllum. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 3.
Agathyrsus macrophyllus. *Don.*
Cicerbita macrophylla. *Wallr.*
Sonchus canadensis. *Froel.* in *Uster.*
Sonchus cordifolius. *Desf.*
Sonchus macrophyllus. *Willd.* *S.* 39.
macrorrhyzum. *Royle.* ♃ Ind. or. *D.* 21.
multiflorum. *Dec.* (.)? ♃? Am. sptr. *D.* 9.
Sonchus multiflorus. *Desf.*
Sonchus racemosus. *Lam.* *S.* 35.
prenanthoides. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 4.
Agathyrsus prenanthoides. *Don.*
Sonchus prenanthoides. *Bbrst.* *S.* 28.
Plumieri. *Dec.* ♃ Eur. austr. *D.* 2.
Agathyrsus Plumieri. *Don.*
Sonchus acanthifolius. *Clairv.*
Sonchus cichoraceus. *Moench.*
Sonchus Plumieri. *Lin.* *S.* 40.
pulchellum. *G. Don.* Lactuca pulchella.
rapunculoides. *Dec.* Nepal. *D.* 7.
robustum. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 15.
Sonchus robustus. *Wall.*
runcinatum. *Cass.* tataricum.
sagittatum. *Royle.* Ind. or. *D.* 16.
sibiricum. *Less.* ♃ Eur. As. bor. Caucas. *D.* 11.
Agathyrsus sibiricus. *Don.*
Sonchus sibiricus. *Lin.* *S.* 14.
Sonchus nr. 11. *Gmel.* sib.
β. Sonchus tataricus *β.* *Urvil.*
tataricum. *Dec.* ♃ Sibir. Cauc. *D.* 5.
M. runcinatum. *Cass.*
Agathyrsus tataricus. *Don.*
Lactuca tatarica. *Meyer.*
Sonchus tataricus. *Lin.* *S.* 15.
Sonchus nr. 11. tab. 3. fig. C. C. *Gmel.* sib.

MULINUM. *Pers.* *Dec.* IV. 79.
Fam. Umbelliferae. *Pers.* Mulineae. *Dec.*
acaule. *Pers.* ♃ Am. austr. *D.* 5.
Laretia acaulis. *Gill.* et *Hook.*
Selinum acaule. *Cav.*
albo variegatum. *Gill.* et *Hook.* ♃? Chili.
angulatum. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 6.
Bolax angulatus. *Presl.*
(cfr. Pozoa coriacea.)
cuneatum. *Hook.* Chili.
Bolax spinosus. *Bert.* hrb. nr. 102. (non *Spr.*)
Fragosa spinosa. *R. P.?*
Diptcrygia. *Dec.* Asteriscium polycephalum.
Echinus. *Dec.* ♃ ♄ Chili. *D.* 3.
Bolax Echinus. *Presl.*
isatidicarpum. *Dec.* Asteriscium isatidicarpum.
microphyllum. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
Selinum microphyllum. *Cav.*
proliferum. *Pers.* ♃ ♄ Am. austr. *D.* 2.
Bolax prolifer. *Spr.* 1037. 7.
Selinum proliferum. *Cav.*
saniculaefolium. *Pers.* Diposis saniculaefolia.

spinosum. *Pers.* ♃ Chili. *D.* 1.
Azorella spinosa. *Pers.*
Bolax spinosus. *Spr.* 1037. 8.
(Fragosa spinosa. *R. P.* sec. *Spr. Hook.* sed vix.
Selinum spinosum. *Cav.*
ulicinum. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
MÜLLERA. *Lin. fil. Spr.* 2595. *Dec.* II. 259.
Fam. Leguminosae. *Juss.* Viciеae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
moniliformis. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 1. *D.* 1.
Coublandia frutescens. *Aubl.*
verrucosa. Hrb. Mus. Par. Brenmontiera Ammoxylon.
verrucosa. Pers. Ormocarpum verrucosum.
Münchhausia. *Lin.*
speciosa. Lin. Lagerstroemia speciosa.
MUNDIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2492. *Dec.* I. 337.
Fam. Polygaleae. *Kunth.*
albiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
desertorum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
glauca. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
montana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
scoparia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
spinosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Polygala spinosa. *Lin.*
Ulex capensis. *Lin.*
β. Polygala viminea. *Houtt.*
tabularis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Mundubi. *Adans.* Arachis.
Mundulea. *Dec.* Tephrosia.
Mungos. *Adans.* Ophiorrhiza.
Munnickia. *Blum.* Bragantia.
Munnicksia. *Dennst.*
laurifolia. Dennst. Hydnocarpus inebrians.
MUNRONIA. *Wight.*
Fam. Meliaceae. *Wight.*
Neilgherrica. *Wight.* (ill. p. 147.) ♄ Ind. or.
pumila. *Wight.* ♄ Ind. or. Ceylon.
Melia pumila. *Moon.*
Wallichii. *Wight.* ♄ Ind. or.
Turraea pinnata. *Wall.*
MUNROZIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2770. *Dec.* VII. 259.
Fam. Compositae *Pers.* homoianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Vernoniaceae. *Meissn.*—Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
corymbosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
lanceolata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 4.
trinervis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 2.
venosissima. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 3.
MUNTINGIA. *Lin. Spr.* 1903. *Dec.* I. 514.
Fam. Asperifoliae? *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Tiliaceae. *Juss.*
Calabura. *Lin.* ♄ Ins. Caribaeae. *S.* 1. *D.* 1.
glabra. *Spr.* ♄ Brasil. *D.* 2.
MUNYCHIA. *Cassin. Dec.* V. 222.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
brachyglossa. Cass. M. Cymbalariae.
Cymbalariae. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
M. brachyglossa. *Cass.*
Aster Cymbalariae. *Thunb.* *S.* 2761. 5.
Aster oppositifolius. *Lin.*
Felicia brachyglossa. *Cass.*
Solidago Cymbalaria. *Moench.*
cymbalarioides. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
Felicia dubia. *Cassin.?*
hirsuta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cineraria hirsuta. *Vent.* *S.* 2767. 32.
Muralta. *Adans.* Clematis.
MURALTIA. *Neck. Spr.* 2491. *Dec.* I. 335.
Heisteria. *Berg.*
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Polygaleae. *Dec.*
alopecuroides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 5.
(cfr. M. brevifolia, serpylloides, Thunbergii.)
anthospermifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
aspalatha. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 14.
asparagifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
aspera. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
brevicornu. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 23.
brevifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
M. alopecuroides. *Dec.* var. *Spr.*
Burmanni. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
Polygala ericoides. *Burm.*
ciliaris. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 30.
cliffortiaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
conferta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
M. thymifolia. *Dec.* sec. *Spr.*
Decandollei. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
M. squarrosa. *Dec.* (non *Thunb.*) *D.* 7.
depressa. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 22.
Polygala humilis. *Loddig.* (sec. *Spr.*)
diffusa. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 15.
Polygala micrantha. *Willd.?*
(cfr. M. virgata.)
divaricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
dumosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp.
Polygala dumosa. *Poir.*
ericifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Polygala mixta. *Thunb.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
fasciculata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
Polygala fasciculata. *Poir.*
filiformis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 28.
M. laxa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Polygala filiformis. *Thunb.*
(cfr. M. linophylla.)
Heisteria. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Heisteria pungens. *Berg.*
Polygala Heisteria. *Lin.*
humilis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
Polygala humilis. *Loddig.*
(cfr. M. depressa.)
juniperifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 9.
Polygala juniperifolia. *Poir.*
(cfr. M. pauciflora, sprengelioides.)
laricifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
laxa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 33.
Polygala laxa. *Thunb.*
(cfr. M. filiformis.)
linophylla. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
Polygala filiformis. *Thunb.?*
macrocarpa. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
macroceras. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 18.
marifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
metalasiaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
micrantha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Polygala micrantha. *Thunb.*
(cfr. M. virgata.)
mixta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 19.
Polygala mixta. *Lin. fil. Andr.*
(cfr. M. ericifolia.)
obovata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
Mundia spinosa. *Dec.?* (sec. *Spr.*)
ononidifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
parviflora. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 36.
Polygala parviflora. *Poir.*
pauciflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29.
M. juniperifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Polygala pauciflora. *Thunb.?*
phylicoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 25.
Polygala phylicoides. *Thunb.*
(cfr. M. linophylla, satureioides.)
pilosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27.
Polygala pilosa. *Poir.*
(cfr. M. squarrosa.)
Poiretii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31.
M. virgata. *Dec.?*
Polygala ericoides. *Poir.*
pubescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 21.
M. dumosa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
rubeacea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
ruscifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
satureioides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
M. phylicoides. *Dec.* var. *Spr.*
serpylloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
M. alopecuroides. *Dec.* (sec. *Spr.*)
sprengelioides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
M. juniperifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
squarrosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
M. pilosa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Polygala squarrosa. *Thunb. Lin. fil.*
squarrosa. Dec. M. Decandollei.
stipulacea. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 8.
Heisteria mitior. *Berg.*
Polygala stipulacea. *Lin.*
striata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 35.
Polygala striata. *Thunb.*
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
M. thymifolia. *Dec.?*
Polygala tenuifolia. *Poir.*

Thunbergii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Polygala alopecuroides α. *Thunb.*
thymifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 26.
Polygala thymifolia. *Thunb.*
(cfr. M. conferta, tenuifolia.)
trinervia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 6.
Polygala trinervia. *Thunb. Lin. fil.*
virgata. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
M. diffusa. *Burch.* (sec. *Spr.*)
Polygala micrantha. *Thunb.?*
Muricaria. *Desv.*
prostrata. Desv. Calcpina prostrata.
MURICIA. *Lour. Spr.* 142. *Dec.* III. 318.
Fam. Cucurbitaceae. *Juss.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 1.
Momordica cochinchinensis. *Spr.* 2332. 8.
Momordica mixta. *Roxb. W. A.*
Muriria. *Autor.* Mouriria.
Murocoa. *Roem. Schult.* Mouroucoa.
MURRAYA. *Lin. Spr.* 1569. *Dec.* I. 537.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Juss.* — Comizophyta. *Neck.* — Hesperideae. *Pers.*
Burmanni. Spr. Clausena excavata.
exotica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
M. japanensis. *Raeusch.*
Chalcas Cammuneng. *Burm.*
Chalcas japonensis. *Lour.*
Chalcas paniculata. *Lin.*
Limonia mallieulensis. *Forst.* hrbr.
Marsana buxifolia. *Sonner.*
exotica. Roxb. paniculata.
japanensis. Raeusch. exotica.
Koenigii. Spr. Bergera Koenigii.
longifolia. *Blum.* ♄ Java.
paniculata. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
M. exotica. *Roxb.* (non *Lin.*)
Chalcas paniculata. *Lour.*
paniculata. Jack. sumatrana.
sumatrana. *Roxb.* ♄ Ind. or.
M. paniculata. *Jack.* in *Hook.* (non *Dec.*)
Murucoa. *Gmel.* Mouroucoa.
MURUCUIA. *Juss. Spr.* 2356. *Dec.* III. 333.
Decaria. *Dec.* nr. 2.
Pentaria. *Dec.* nr. 1.
Fam. Cucurbitaceae. *Juss.*
adiantifolia. Sweet. Disemma adiantifolia.
aurantia. Forst. Disemma aurantia.
Baueri. Lindl. Disemma Bauerianum.
Herbertiana. Sweet. Disemma Herbertiana.
mollissima. Spr. Tacsonia mollissima.
ocellata. *Pers.* ♄ Ins. Antill. *S.* 1. *D.* 2.
Passiflora Murucuia. *Lin.*
orbiculata. *Pers.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 1.
Passiflora orbiculata. *Cav.*
peduncularis. Spr. Tacsonia peduncularis.
perfoliata. Spr. Passiflora perfoliata.
speciosa. Spr. Tacsonia speciosa.
viridiflora. Spr. Tacsonia viridiflora.
MUSA. *Lin. Spr.* 954.
Fam. Cratoophyta. *Neck.* — Musae. *Rül. Juss.* Uranieae. *Endl.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitammineae. *Lin.* — Zingiberes. *Adans.*
acuminata. *Colla.* ♃ Amboin. *S.* 8.
Balbisiana. *Colla.* ♄ Amboin. *S.* 1.
M. seminifera var. 2. *Lour.*
M. Troglodytarum β. *Lin.*
Berteroniana. *Colla.* ♃ Ins. Molucc.
M. Berterii. *Spr.* 2.
Bihai. Lin. Heliconia Bihai.
Carolinae. Sterler. rosacea.
Cavendishii. Paxton. chinensis.
chinensis. *Sweet.* ♄ China.
M. Cavendishii. *Paxton.*
Cliffortiana. Lin. paradisiaca.
coccinea. *Andr.* ♃ China. Ind. or. *S.* 11.
M. Uranoscopus. *Lour.*
corniculata. *Lour.* ♄ Cochinch.
M. paradisiaca. *Lin.* var. *Desv.*
discolor. *Hort.* ♄ — —
Ensete. *Bruc.* ♄ Africa.
glauca. *Roxb.* ♃ Pegu. *S.* 10.
(cfr. M. nepalensis.)
humilis. Jacq. Heliconia humilis.
maculata. *Jacq.* ♃ Ins. Maurit. *S.* 6.
mensaria. Moench. paradisiaca.
nana. *Lour.* ♄ Cochinch.
nepalensis. *Wallich.* ♄ Ind. or.
M. glauca. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
odorata. *Lour.* Cochinch.
M. paradisiaca moschata. *Desv.*
ornata. *Roxb.* ♃ Chittagong.
M. rosacea. *Jacq.?* sec. *Wallich.*
paradisiaca. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 4.
M. Cliffortiana. *Lin.*
M. mensaria. *Moench.*
M. sapientum. *Roxb.*
rosacea. *Jacq.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 7.
M. Carolinae. *Sterl.*
M. rubra. *Hort.*
rubra. Hort. rosacea.
sapientum. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 5.
seminifera. Lour. M. Balbisiana, textilis.
speciosa. *Tenor.* ♃ Ind. or.?
superba. *Roxb.* ♂ ♃ Ind. or. *S.* 9.
sylvestris. Colla. textilis.
textilis. *Nees.* ♃ Amboina. Ins. Molucc. Philip.
M. seminifera. *Lin.* var. *Lour.*
M. sylvestris. *Colla.* *S.* 3.
Troglodytarum. *Lin.* ♃ Ins. Molucc.
M. Uranoscopus. *Colla.* *S.* 12.
Uranoscopus. Colla. M. Troglodytarum.
Uranoscopus. Lour. coccinea.
MUSANGA. *C. Smith.*
Fam. Artocarpeae. *R. Br.*
— — ♄ Congo.
MUSCARI. *Mill. Desf. Spr.* 1216.
Fam. Asphodeleae. *St. Hil.* — Coronariae. *Rchbch.* — Liliaceae. *Spr.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
ambrosiacum. Moench. moschatum.
autumnale. Guss. parviflorum.
botryoides. *Mill.* ♃ Eur. Persia. *S.* 7.
Hyacinthus botryoides. *Lin.*
Hyacinthus nr. 1246. *Hall.* helv.
(cfr. M. parviflorum.)
botryoides. Bot. Mag. t. 157. pedunculare.
ciliatum. *Ker.* ♃ Eur. As. *S.* 4.
Hyacinthus ciliatus. *Cyril.*
Hyacinthus romanus β. *Lam.* Enc.
Hyacinthus sarmaticus. *Pall.*
commutatum. *Guss.* ♃ Sicilia.
Hyacinthus bifolius. *Gouan.*
Hyacinthus racemosus var. *Hrb.* un. it.
comosum. *Mill.* ♃ Eur. As. Afr. *S.* 2.
M. longissimum. *Medic.*
Hyacinthus comosus. *Lin.*
Hyacinthus nr. 1247. *Hall.*
β. M. monstrosum. *Mill.*
M. paniculatum. *Medic.*
Hyacinthus monstrosus. *Lin.*
Hyacinthus paniculatus. *Lam.* Enc.
γ. Hyacinthus fuliginosus. *Pall.*
filifolium. Whlbrg. parviflorum.
glaucum. *Lindl.* ♃ Persia.
longissimum. Medic. comosum.
macrocarpum. *Sweet.* ♃ Oriens.
M. moschatum β flavum. *Bot. Mag.*
maritimum. *Desf.* ♃ Sicil. Afr. bor. *S.* 3.
Hyacinthus maritimus. *Pers.*
monstrosum. Mill. comosum.
moschatum. *Desf.* ♃ As. min. *S.* 1.
M. ambrosiacum. *Moench.*
M. Muscarimi. *Medic.*
M. racemosum. *Mill.*
Hyacinthus Muscari. *Lin.*
(cfr. M. macrocarpum.)
Muscarimi. Medic. moschatum.
nutans. Bbrst. Scilla cernua.
orchioides. Mill. Lachenalia orchioides.
pallens. Bess. Hyacinthus pallens.
paniculatum. Medic. comosum.
parviflorum. *Desf.* ♃ Sicil. Afr. bor. Syria.
M. botryoides. *Mill.* var. *Spr.*
M. filifolium. *Whlbrg.*
Hyacinthus parviflorus. *Pers.*
β? M. autumnale. *Guss.*
pedunculare. *Haw.* ♃ — —
Hyacinthus botryoides. *Bot. Mag.* t. 157.

racemosum. *Willd.* ♃ Eur. Graec. *S.* 6.
Hyacinthus botryoides. *All.*
Hyacinthus juncifolius. *Lam.*
Hyacinthus non scriptus. *Habl.*
Hyacinthus racemosus. *Lin.*
Hyacinthus nr. 1245. *Hall.* helv.
sessiliflorum. *Spr.* ♃ Afr. bor. *S.* 8.
Hyacinthus sessiliflorus. *Vivian.*
suaveolens. *Fisch.* — — †
Muscaria. *Haw.*
acaulis. Haw. Saxifraga muscoides.
atropurpurea. Haw. Saxifraga muscoides.
caespitosa. Haw. Saxifraga muscoides.
muscoides. Haw. Saxifraga muscoides.
Musineon. *Rafin.* Seseli.
MUSSAENDA. *Lin. Spr.* 772. *Dec.* IV. 370. *Dietr.* 937.
Belilla. *Adans. Dec.* 1—15.
Caanthe. *Dec.* nr. 21. 22.
Landia. *Commers. Dec.* 16—20.
Fam. Apocyna an Lonicerae. *Rül.* — Caprifolia. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acuminata. *Blum.* ♄ Ins. Javae. *D.* 6. *Dr.* 6.
acutifolia. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. speciosa. *Poir.* var.? *Dec.*
aegyptiaca. Poir. lanceolata.
arcuata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 18. *Dr.* 18.
M. Landia. *Bory.*
Landia astrographa. *Commers.* Hrb. mus. Par.
Landia stelligera. *Commers.*
Belilla. Hamilt. frondosa.
calycina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
candida. Poir. Calycophyllum candidissimum.
candidissima. R. S. Calycophyllum candidissimum.
chinensis. *Lour.* ♄ Cochina. *D.* 26. *Dr.* 26.
citrifolia. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 7. *D.* 21. *Dr.* 21.
coccinea. Poir. Calycophyllum candidissimum.
cordifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
coriacea. Spr. Rondeletia coriacea.
corymbosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 12. *Dr.* 12.
M. frondosa. *Roxb.* mus. ind.
cubensis. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 8.
Bractearia durissima. *Poepp.*
cuneifolia. Don. Luculia cuneifolia.
discolor. *Pet. Th. Willd.* — — *D.* 24. *Dr.* 24.
discolor. Thonn. elegans.
Dovinia. Hamilt. frondosa.
echitioides. *Willd.* ♄ — — *D.* 25. *Dr.* 25.
elegans. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 19. *Dr.* 19.
M. discolor. *Thonn.* in *Vahl.* hrb.
erythrophylla. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 8. *Dr.* 8.
formosa. Jacq. Randia Mussaenda.
formosa. Lin. frondosa.
frondosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
M. Belilla. *Hamilt.*
M. Dovinia. *Hamilt.*
M. flavescens. *Hamilt.*
M. formosa. *Lin.* mant.
M. zeylanica. *Burm.*
frondosa. Lour. pubescens.
frondosa. Roxb. mus. ind. corymbosa.
glabra. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 4.
glomerulata. *Lam.* ♄ Guiana. *D.* 23. *Dr.* 23.
Rondeletia glomerulata. *Spr.* 775. 6.
hispida. *Don.* ♄ Nepal. *D.* 7. *Dr.* 7.
Humboldtiana. Steud. Randia Humboldtiana.
incana. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 14. *Dr.* 14.
Isertiana. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 10. *Dr.* 10.
M. macrophylla. *Schum.*
lanceolata. Poir. Chasalia divaricata.
lanceolata. Spr. luteola.
Landia. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 16. *Dr.* 16.
M. holosericea. *Sm.* in *Rees.*
M. latifolia. *Poir.*
Landia lappacea. *Domb. Vilm.*
Rondeletia Landia. *Spr.* 775. 9.
Landia. Bory. arcuata.
Landia. Sm. M. Stadmanni.
latifolia. Poir. M. Landia.
longifolia. *Lam.* ♄ Madagasc. *D.* 22. *Dr.* 22.
Luculia. Hamilt. Luculia gratissima.
luteola. *Delil.* ♄ Arab. Nubia. *D.* 9. *Dr.* 9.
M. aegyptiaca. *Lam. Poir.*
M. lanceolata. *Spr.* 4.
Manettia lanceolata. *Vahl.*
Ophiorrhiza lanceolata. *Forsk.*
macrophylla. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 10. *D.* 13. *Dr.* 13.
macrophylla. Schum. M. Isertiana.
nitida. H. B. Randia nitida.
odorifera. *Arrab.* ♄ Brasil.
parva. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pubescens. *Ait.* ♄ China. *D.* 11. *Dr.* 11.
M. frondosa. *Lour.*
pubescens. H. B. Randia Humboldtiana.
racemosa. *Sieb.* ♄ Ins. Maurit.?
Aristophyla racemosa. *Dec.* in Synom.
repens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rubra. *Rich.* ♄ — —
rubra. Bojer. zanzibarica.
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. 38.) ♄ Abyssin.
sericea. *Blum.* ♄ Java. *D.* 20. *Dr.* 20.
speciosa. *Poir.* ♄ Caracas. *D.* 1. *Dr.* 1.
Macrocnemium speciosum. *Jacq. S.* 766. 1.
spinosa. Lin. Randia armata.
Stadmanni. *Michx.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 17. *Dr.* 17.
M. Landia. *Sm.* in *Rees.*
Oxyanthus cymosus. *Rchbch.*
sumatrensis. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 5.
tetracantha. Cav. Randia tetracantba.
tetrandra. *Schult.* ♄ — — *Dr.* 27.
Macrocnemum tetrandrum. *Cav.*
tomentosa. *Wight.* ♄ Ind. or.
tubulosa. *D. Dietr.* ♄ Brasil. *Dr.* 31.
uniflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
variolosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
villosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
zanzibarica. *Bojer.* ♄ Ins. Zanzibar. Afr. or.
M. rubra. *Bojer.* hrb.
MUSSCHIA. *Dumort. Dec.* VII. 495.
Fam. Campanulaceae. *Dumort.*
aurea. *Dumort.* ♄ Madera. *D.* 1.
Campanula aurea. *Lin. fil. S.* 888. 39. *Dr.* 959. 237.
Mussinia. *Willd.*
incisa. Willd. Gazania pinnata.
linearis. Willd. Gazania subulata.
Othonna. Willd. Gazania Othonnites.
pinnata. Willd. Gazania pinnata.
pusilla. Lichtst. Gazania Lichtensteinii.
speciosa. Willd. Gazania speciosa.
uniflora. Willd. Gazania uniflora.
Mustelia. *Cavan.*
arundinacea. Cav. Chusquea scandens.
Mustelia. *Spr.*
Eupatoria. Spr. Stevia purpurea.
Mutabea. *Gmel.* Moutabea.
MUTISIA. *Lin. fil. Spr.* 2753. *Dec.* VII. 4.
Aplophyllum. *Cassin.*
Guariruma. *Cassin.*
Holophyllum. *Cassin.*
Mutisiastrum. *Less.*
Odontophyllum. *Less.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Chaetantophoreae. *Lagasc.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Labiatiflorae. *Dec.* — Synanthereae Mutisiaceae. *Cass.*
acerosa. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 25.
M. ulicina. *Don.*
acuminata. *R. P. Don.* Chili. *D.* 5.
arachnoidea. Don. speciosa.
auriculata. Poepp. latifolia.
Berteriana. *Endl.* ♄ Chili.
M. Berterii. *Dec.* 23.
Mutisia nr. 441. *Bert.* hrb.
Berterii. Dec. M. Berteriana.
Bridgesii. *Endl.* ♄ Chili.
campanulata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 10.
cana. *Poepp.* ♄ Chili.
caryophyllata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Clematis. *Lin. fil.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 2.
coccinea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 8.
dealbata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
M. speciosa β dealbata. *Less.*
decurrens. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 9. *D.* 12.
M. heliantha. *Poepp.*
gracilis. *Meyen.* (Reise I. 342. nomen.) ♄ Chili.
M. inflexa. *Cav.* var.? *Bert.* hrb. nr. 440 et 1154.
grandiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.

hastata. *Cavan.* ♄ Chili. *D.* 20.
M. sagittata. *Willd. S.* 6.
hastata. Bert. Poepp. spinosa.
heliantha. Poepp. decurrens.
hirsuta. *Meyen.* (Reise I. 451.) Peru.
Hookeri. *Meyen.* (Reise I. 348.) ♄ Chili.
M. linearifolia. *Hook.* (non *Cav.*)
ilicifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 5. *D.* 17.
M. spinosa. *Hook. Arn.*
M. truncata. *Don.*
inflexa. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 8.
M. subulata. *R. P. D.* 21.
(cfr. M. gracilis.)
lanata. *R. P. Don.* ♄ Chili. *D.* 11.
latifolia. *Don.* ♄ Chili. *D.* 19.
M. auriculata. *Poepp.*
Mutisia nr. 439. *Bert.* hrbr.
β. M. sanguinea. *Meyen.*
linearifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 12. *D.* 26.
linearifolia. Hook. M. Hookeri.
linifolia. *Hook.* ♄ Chili. *D.* 27.
microphylla. Willd. speciosa.
oligodon. *Endlich.* ♄ Chili.
peduncularis. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 3.
retrorsa. *Cav.* ♄ Patagon. *D.* 14.
M. runcinata. *Willd. S.* 10.
rosea. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 22.
M. subulata β rosea. *Hook. Arn.*
runcinata. Willd. retrorsa.
sagittata. Willd. hastata.
sanguinea. *Meyen.* (Reise I. 343.) ♄ Chili.
sinuata. *Cav.* ♄ Chili. *D.* 15.
sinuata. Willd. hrb. taraxacifolia.
speciosa. *Hook.* ♄ Brasilia. Quito. *D.* 6.
M. arachnoidea. *Don.*
β. M. microphylla. *Willd.* hrb. *D.* 9.
(cfr. M. dealbata.)
spinosa. *R. P.* ♄ Chili. *D.* 18.
M. auriculata. *Poepp.* (sec. *Less.*)
M. hastata. *Bert.*
spinosa. Hook. Arn. ilicifolia.
subspinosa. *Cav.* ♄ Peru. Chili. *S.* 7. *D.* 13.
subulata. R. P. inflexa, rosea.
taraxacifolia. *Less.* ♄ Chili. *D.* 16.
M. sinuata. *Willd.* hrb. *Cav.* hrb.
tridens. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 24.
truncata. Don. ilicifolia.
ulicina. Don. acerosa.
viciaefolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 4. *D.* 4.

MYAGRUM. *Lin. Spr.* 2259. *Dec.* I. 212.
Bricour. *Adans.*
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Adans.* Lunariae. *Adans.* — Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamiae siliculosae. *Rchbch.*
aegyptium. Lin. Didesmus aegyptius.
alpinum. Lapeyr. Cochlearia auriculata.
Alyssum. Mill. Camelina dentata.
amplexicaule. Moench. perfoliatum.
aquaticum. Lam. Nasturtium amphibium, palustre.
arborescens. Jacq. Crambe strigosa.
argenteum. Pursh. Vesicaria Ludoviciana.
armeniacum. Steud. Camelina armeniaca.
asperum. Poir. Bunias aspera.
auriculatum. Dec. Cochlearia auriculata.
austriacum. Jacq. Camelina austriaca.
balearicum. Lam. Succovia balearica.
Bauhini. Gmel. Camelina dentata.
biarticulatum. Crantz. Rapistrum perenne.
bursaefolium. Thuil. Calepina Corvini.
chloraefolium. Willd. Eunomia cordata.
clavatum. Lam. Bunias Erucago.
clavatum. Poir. Rapistrum clavatum.
cornutum. Lam. Pugionium cornutum.
Crantzii. Vitm. Camelina austriaca.
dentatum. Willd. Camelina dentata.
erucaefolium. Vill. Calepina Corvini.
Erucago. Lam. Bunias Erucago.
grandiflorum. Banks. Brachycarpaea varians.
hispanicum. Lin. Sinapis incana.
iberioides. Brot. Calepina Corvini.
irregulare. Asso. Calepina Corvini.
littorale. Scop. perfoliatum.
monospermum. Forsk. Rapistrum rugosum.
montanum. Berg. Cochlearia auriculata.
natans. Patr. Nasturtium natans.
orientale. Lin. Rapistrum orientale.
orientale. Sieb. Bunias Erucago.
palustre. Lam. Nasturtium palustre.
paniculatum. Lin. Neslia paniculata.
perenne. Lin. Rapistrum perenne.
perenne. Scop. Rapistrum rugosum.
perenne. Stev. Rapistrum costatum.
perfoliatum. *Lin.* ⊙ Eur. Asia. *S.* 1. *D.* 1.
M. amplexicaule. *Moench.*
M. littorale. *Scop.*
Myagrum nr. 524. *Hall.* helv.
Cakile perfoliata. *Herit.*
Rapistrum perfoliatum. *Berger.*
(cfr. Calepina Corvini.)
pinnatifidum. Ehrh. Camelina dentata.
pinnatum. Russel. Didesmus pinnatus.
prostratum. Poir. Calepina prostrata.
pumilum. Lam. Nasturtium palustre.
pyrenaicum. Lam. Nasturtium pyrenaicum.
rigidum. Pall. Euclidium syriacum.
rostratum. Scop. Euclidium syriacum.
rugosum. Lin. Rapistrum rugosum.
rugosum. Vill. Calepina Corvini.
rugosum β. Bbrst. Rapistrum costatum.
sativum. Aubry. Thlaspi alliaceum.
sativum. Lin. Camelina sativa.
saxatile. Lin. Cochlearia saxatilis.
sphaerocarpum. Jacq. Crambe hispanica.
spinosum. Lam. Zilla myagroides.
stylosum. Gochn. Rapistrum rugosum.
taraxacifolium. Lam. Bunias orientalis.
tataricum. Poir. Euclidium tataricum.
utriculatum. Berg. Vesicaria utriculata.
venosum. Pers. Rapistrum rugosum.
verrucosum. Lam. Ochthodium aegyptiacum.
nr. 1. *Gmel.* sib. Camelina sativa.
2. *Gmel.* sib. Neslia paniculata.
524. *Hall.* helv. perfoliatum.
525. *Hall.* helv. Rapistrum rugosum.

MYANTHUS. *Lindl.* pag. 155.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
barbatus. *Lindl.* (B. R. t. 1778.) ♃ Demerara.
Catasetum tridentatum. *Hook.* *
Monachanthus viridis. *Lindl.*
cernuus. *Lindl.* (B. R. t. 1721.) ♃ Brasil. *L.* 1.
Catasetum trifidum. *Hook.*
deltoideus. *Lindl.* (B. R. t. 1896.) ♃ Demerara.

MYCARANTHES. *Blum. Lindl.* pag. 62.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
latifolia. *Blum.* ♃ Java. *L.* 2.
lobata. *Blum.* ♃ Java. *L.* 3.
oblitterata. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
stricta. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
Eria stricta. *Lindl.*
Octomeria secunda. *Wall.* mpt.

Mycelis. *Cassin.*
ambigua. Cass. Lactuca deltoidea.
angulosa. Cass. Lactuca muralis.
muralis. Rchbch. Lactuca muralis.

Mycetia. *Reinw.*
cauliflora. Reinw. Bertiera lateriflora.

Myconia. *Lapeyr.*
boraginea. Lap. Ramondia pyrenaica.
pyrenaica. Autor. Ramondia pyrenaica.

Myconia. *Neck.* Chrysanthemum.

Mygalurus. *Link.*
alopecuroides. Link. Vulpia Alopecurus.
bromoides. Link. Vulpia bromoides.
caudatus. Link. Vulpia Myurus.
delicatulus. Link. Vulpia delicatula.
geniculatus. Link. Vulpia geniculata.
uniglumis. Link. Vulpia membranacea.

MYGINDA. *Jacq. Spr.* 559. *Dec.* III. 12. *Dietr.* 701.
Fam. Aquifoliaceae. *Bartl.* — Celastrineae. *Dec.* — Darinyphyta. *Neck.* ** — Dubii ordinis. *Lin.* — Jasminia. *Adans.* — Ilicineae. *Brongn.* — Plantagines. *Rül.* ** — Osariphyta. *Neck.* — Rhamneae. *Juss.* — Sambuci. *Rül.*

---

* In uno eodemque scapo flores Myanthi barbati, Catasceti tridentati, et Monachanti viridis observavit clbrus *Schomburgh.* cfr. Flora 1838. II. 440.

** Quod Rhacoma. *Lin.*

brasiliensis. Spr. Oreodaphne glauca.
Bredemeyeri. *Willd. Schult.* mant. ♄ Portorico.
Crossopetalum. Raeusch. M. Rhacoma.
Gongonha. Dec. Ilex paraguariensis.
ilicifolia. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
integrifolia. *Lam.* ♄ Doming. Martin. *S.* 3. *D.* 10.
latifolia. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 9. *Dr.* 9.
Paltoria ovalis. *R. P.* (sec. *Spr.*)
(cfr. Ilex Paltoria.)
microphylla. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ilex microphylla. *Spr.* in *Balb.* hrb.
myricoides. Willd. hrb. Ilex myricoides.
myrsinoides. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 5. *Dr.* 5.
myrtifolia. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 6.
Ilex myrsinites. *Pursh.*
pallens. *Sm.* in *Rees.* ♄ Antigua. *D.* 7. *Dr.* 7.
Rhacoma *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 8.
M. Crossopetalum. *Raeusch.*
Crossopetalum. *Adans.*
Rhacoma Crossopetalum. *Lin.*
rotundata. *Lam.* ♄ Portoric. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
uragoga. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 3. *Dr.* 3.
Mylachne. *Wallr.*
virginiana. Wallr. Epiphegus americanus.
Mylinum. *Gaud.*
carvifolia. Gaud. Selinum carvifolium.
Mylocaryum. *Willd.*
ligustrinum. Willd. Cliffortia nitida.
Mylosphora. *Neck.* Singana.
MYODA. *Lindl.* (in *Wall.* cat. 7390.)
Fam. Orchideae. *Lindl.*
rufescens. *Lindl.* Ind. or.
Myogalum. *Link.*
nutans. Link. Ornithogalum nutans.
MYONIMA. *Commers. Spr.* 407. *Decand.* IV. 463. *Dietr.* 569.
Fam Rubiaceae. *Juss.* Guettardinae. *Dec.*
borbonica. Raeusch. obovata.
grandiflora. *Willd.* mspt. (*Schult.* mant. 48.) ♄ — —
lanceolata. Willd. myrtifolia.
multiflora. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3. *Dr.* 3.
Faramea corymbosa. *Sieb.*
Ixora micrantha. *R. S.*
Ixora parviflora. *Lam.*
β. Eugenia violacea. *Lam.*
Faramea nr. 63. *Sieb.* fl. maur.
Ixora parviflora ovata. *Poir.*
myrtifolia. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. lanceolata. *Willd.*
Rubiacea nr. 103. *Sieb.* hrb. fl. maur.
oblongifolia. *Willd.* mpt. ♄ — —
M. multiflora *β. Dec.?*
obovata. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
M. borbonica. *Raeusch.*
umbellata. *Bartl.* ♄ Ins. Lucon. *D.* 4. *Dr.* 4.
MYOPORUM. *Banks. Forst. Spr.* 2133.
Fam. Myoporinae. *R. Br.* — Polygaleae Myoporinae. *Rchbch.* — Viticeae. *Cassel.* Myoporeae. *Spr.*
acuminatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
adscendens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16.
caprarioides. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
crassifolium. *Forst.* ♄ Ins. botan. *S.* 17.
debile. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10.
Andrewsia debilis. *Vent.*
Pogonia debilis. *Andr.*
diffusum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11.
ellipticum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
Andrewsia glabra. *Vent.*
Pogonia glabra. *Andr.*
euphrasioides. *Hook.* ♄ Ins. Societat.
humile. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6.
insulare. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
Elaeodendron australe. *Hort.* (non *Vent.*)
laetum. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 15.
Citharexylon perforatum. *Forst.*
montanum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
obscurum. *Endl.* ♄ Ins Norfolk.
ophioglossoides. *Steud.* ♄ N. Holl.
Pogonia ophioglossoides. *Ker.*
oppositifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
parvifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
Andrewsia scabra. *Zeyh.?*
Pogonia aspera. *Hort.*
Pogonia scabra. *Hort.*
Pogonia tuberculata. *Hort.*
platycarpum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
pubescens. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 18.
serratum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9.
Pogonia tetrandra. *Labil.*
tenuifolium. *Forst.* ♄ N. Holl. Caledon. *S.* 3.
Citharexylon tenuifolium. *Forst.*
tuberculatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12.
verrucosum. *Poir.* ♄ N. Holl.
Pogonia verrucosa. *Desv.*
viscosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 14.
Bertolonia glandulosa. *Spin.?*
Myopsia. *Presl.*
mexicana. Presl. Heterotoma lobelioides.
MYOSCHILOS. *Ruiz. Pav. Spr.* 952. *Dietr.* 1164.
Fam. Elaeagni. *Cassel.* — Santaleae. *Rchbch.* — Thymelaeeae. *Spr.*
oblongum. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
Myoseris. *Link.*
purpurea. Link. Intybellia purpurea.
MYOSOTIS. *Lin. Spr.* 593. *Dietr.* 733.
Eritrichium. *Schrad.*
Scorpiurus. *Haller.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
albida. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 31. *Dr.* 30.
Lithospermum ramosum. *Lehm.* (sec. *Schlchtd.*) *S.* 582. 33. *Dr.* 722. 32.
alpestris. *Schmidt. Lehm.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 4.
M. alpina. *Lapeyr.*
M. lithospermifolia. *Hornm.*
M. montana. *Bess. Bbrst.*
M. odorata. *Poir.*
M. perennis *γ. Dec.*
M. pyrenaica. *Pourr.*
M. rupicola. *Sm.*
M. scorpioides *β* lithospermifolia. *Willd.* En.
M. suaveolens. *W. K.*
M. sylvatica *β* alpestris. *Koch.*
alpestris. Sturm. sylvatica.
alpina. Lapeyr. alpestris.
annua. Lap. Moench. arvensis.
apula. Lin. Lithospermum apulum.
arenaria. Schrad. arvensis.
aretioides. *Chmss.* ♃ Sinus Laurent. *Dr.* 11.
arvensis. *Sibth. Rchbch.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. *S.* 12. *Dr.* 13.
M. annua. *Lap. Moench.*
M. arenaria. *Schrad.*
M. collina *ε. Wallr.*
M. ramosissima. *Roch.* (sec. *Rchbch.*)
M. scorpioides arvensis. *Ehrh.*
M. stricta. *Link. Mert. Koch.*
M. verna. *Opiz.*
Echioides annua. *Moench.*
Scorpiurus nr. 590. *Hall.*
arvensis. Bbrst. Lehm. intermedia.
arvensis. Link. hispida.
australis. *R. Br.* ⊙ N. Holl.
barbata. Bbrst. Echinospermum barbatum.
Barrelieri. Besser. Anchusa Barrelieri.
borbonica. Lam. Echinospermum borbonicum.
caespitosa. *Schultz.* ⊙ ♃? Eur. *S.* 6. *Dr.* 6.
M. lingulata. *R. S.*
M. uliginosa. *Schrad.*
(cfr. M. laxiflora.)
californica. *Fisch. Meyer.* ⊙ N. Californ.
Chorisiana. *Chmss.* ⊙ ♂ N. Californ. *Dr.* 7.
ciliata. *Rudolph.* ⊙ ♃ Sibir. *S.* 26. *Dr.* 27.
clavata. *Ledeb.* ⊙ ♃ Sibiria. *S.* 24. *Dr.* 25.
(cfr. M. peduncularis.)
collina. Ehrh. hispida.
commutata. R. S. repens.
compressa. *Turtsch.* Sibir. baical.
corymbosa. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 18. *Dr.* 19.
cynoglossoides. Lam. Echinospermum cynoglossoides.
davurica. *Pall.* ♃ Davuria.
M. pauciflora. *Lehm. Ledeb.?*
deflexa. Whlbrg. Echinospermum deflexum.
discolor. Murr. versicolor.
drabaefolia. Turtsch. villosa.
echinophora. Pall. Echinospermum minimum.

exscapa. Dec. nana.
filiformis. Schleich. hispida.
flaccida. *Dougl.* Am. sptr.
foliosa. *Lehm.* ♃ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
Anchusa foliosa. *Lehm.*
Forsteri. *Lehm.* ♃ N. Zeeland. *S.* 7. *Dr.* 8.
fruticosa. Lin. Heliotropium linifolium.
fruticosa. Haenk. Lithospermum purpureo-coeruleum.
fulva. *Hook.* ♃ Chili.
Myosotis nr. 443 et 1159. *Berter.* hrb.
glomerata. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 32. *Dr.* 33.
Cynoglossum glomeratum. *Pursh.*
gracilis. R. P. Echinospermum gracile.
grandiflora. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 1. *Dr.* 1.
Heliotropium scorpioides. *Willd.* hrb.
granulosa. *R. P.* ♃ Lima. *S.* 28. *Dr.* 29.
Hacquetii. D. Dietr. tergloviensis.
hispida. *Schlchtd.* ⊙ Europ.
M. arvensis. *Link.*
M. arvensis collina. *Hffm.*
M. collina. *Ehrh. Rchbch. Dr.* 15.
M. filiformis. *Schleich.*
M. ramosissima. *Sadl.* et *Pauer.*
humilis. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 29. *Dr.* 30.
intermedia. *Link.* ♂ Europ. *S.* 13. *Dr.* 14.
M. arvensis. *Autor. plur.* α major. *Roth.*
M. annua. *Lapeyr.* (sec. *M. K.*)
M. scorpioides arvensis. *Hcyn. Lin.*
β. M. umbrata. *Bot. Angl.*
involucrata. *Steven.* ⊙ Caucas. *S.* 19. *Dr.* 20.
lactca. Boenningh. sylvatica.
Lappula. Lin. Echinospermum Lappula.
latifolia. *Poir.* ♃ Ins. Canar. *S.* 2. *Dr.* 2.
laxa. *Lehm.* ⊙ Am. sptr. *S.* 17. *Dr.* 18.
laxa. Hort. sparsiflora.
laxiflora. *Rchbch.* ♃ German. Sibir.
M. caespitosa. *Schultz.* var. *Spr.*
M. nemorosa. *Bess.* (sec. *Ledeb.*)
M. palustris β. *Mert. Koch.*
leucophaea. *Dougl.* Am. sptr.
lingulata. Schultz. R. S. caespitosa.
lithospermifolia. Hornem. alpestris.
littoralis. *Steven.* ⊙ Litus mar. casp.
M. arvensis var. *Spr.*
longiflora. *Wall.* Ind. or.
lutea. *Pers.* ⊙ Hispan.
M. arvensis β. *Willd.*
Anchusa lutea. *Cav.*
lutea. Lam. Lithospermum apulum.
macrophyllum. Bbrst. Anchusa myosotidiflora.
micrantha. *Pall.* ad Volgam. *S.* 30. *Dr.* 31.
microcarpa. *Wall.* Ind. or.
montana. Bbrst. alpestris.
montana. Besser. sylvatica.
montana. Pourr. palustris.
monticola. *Wender.* — —
multicaulis. *Wall.* cat. Ind. or.
nana. *Vill.* ♃ Alp. Europ. *S.* 22. *Dr.* 23.
M. pauciflora. *Vilm.*
Eritrichium nanum. *Schrad.*
Scorpiurus nr. 592. *Hall.*
β. M. exscapa. *Dec.*
nemorosa. Bess. laxiflora.
obovata. *Ledeb.* ♃ Camtsch. Davur.
Eritrichium obovatum. *Bunge.*
obtusa. Kit. Anchusa Barrelieri.
odorata. Poir. alpestris.
ovalifolia. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 34.
pallens. *Wall.* cat. Ind. or.
palustris. *With.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 5. *Dr.* 5.
M. perennis. *Moench. Dec.*
M. scorpioides. *Autor.*
M. scorpioides var. palustris. *Lin. Sm.*
Myosotis nr. 8. *Gmel.* sib.
Echioides palustris. *Moench.*
Scorpiurus nr. 591. α. *Hall.*
β. M. repens. *Donn. Rchbch.*
M. commutata. *R. S.?*
(cfr. M. laxiflora, sparsiflora, strigulosa.)
pauciflora. Ledeb. rupestris.
pauciflora. Vilm. nana.
pectinata. *Pall.* ♃ Sibir. *S.* 25. *Dr.* 26.
peduncularis. *Lehm.* ⊙ Astracan. *S.* 23. *Dr.* 24.
M. clavata. *Ledeb.?* (sec. *R. S.*)
M. pedunculata. *Trevir.*
pedunculata. Trev. peduncularis.
perennis. Moench. palustris.
pusilla. *Loisl.* ⊙ Corsica. *S.* 21. *Dr.* 22.
pyrenaica. Pourr. alpestris.
ramosissima. Rochel. arvensis, hispida, stricta.
Redowskii. Hornem. Echinospermum patulum.
repens. Don. palustris.
robusta. *Don.* Ind. or. *S.* 33.
rotundifolia. *Wall.* Ind. or.
rupestris. *Pall.* ♃ Davuria. *S.* 11. *Dr.* 12.
M. pauciflora. *Ledeb.*
Anchusa rupestris. *Schult. R. Br.*
Eritrichium rupestre. *Bunge.*
rupicola. Sm. alpestris.
saxatilis. Pall. Echinospermum barbatum.
scorpioides. Krock. sparsiflora.
scorpioides. Lin. alpestris, arvensis, palustris, sylvatica.
sepium. Bess. sparsiflora.
sericea. *Lehm.* ♃ Sibir. *S.* 8.
Anchusa sericea. *R. S.*
sparsiflora. *Mikan.* ⊙ Europ. *S.* 16. *Dr.* 17.
M. laxa. *Hort. Berol.*
M. scorpioides. *Krock.*
M. sepium. *Bess.*
spathulata. *Forst.* N. Zeeland. *S.* 20. *Dr.* 21.
Anchusa spathulata. *R. Br.*
spinocarpos. Vahl. Echinospermum Vahlianum.
squarrosa. Bbrst. Echinospermum patulum.
squarrosa. Retz. Echinospermum Lappula.
stolonifera. *Gay.* (Ann. d. sc. nat. 1836.) ⊙ Hispan.
stricta. Link. arvensis.
strigulosa. *Rchbch.* ♃ Europ.
M. palustris γ strigulosa. *Mert. Koch.*
suaveolens. Poir. Exarrhena suaveolens.
suaveolens. W. K. alpestris.
subvillosa. *Ledeb.* Sibir. baical.
suffruticosa. *Torr.* ♃ ♄ Am. sptr.
sylvatica. *Ehrh.* ♃ Europ. *S.* 3. *Dr.* 3.
M. arvensis β sylvatica. *Pers.*
M. perennis β sylvatica. *Dec.*
M. scorpioides sylvatica. *Ehrh.*
Scorpiurus nr. 591. β. *Hall.*
β. M. montana. *Besser.*
M. decumbens. *Host.*
γ. M. s. lactea. *Boenngh.*
δ. M. umbrosa. *Schleich.*
tenuiflora. *Vivian.* ⊙ Ital. sup. *S.* 27. *Dr.* 28.
tergloviensis. *Hacq.* ♃ Alp. Austr. Helv.
M. Hacquetii. *D. Dietr.* 34.
M. nana. *Wulf. Jacq.* (*Vill.* var.?)
Eritrichium Hacquetii. *Koch.*
uliginosa. Schrad. caespitosa.
umbrata. Bot. Angl. intermedia.
umbrosa. Schleich. sylvatica.
ungulata. *G. Don.* ⊙ Sibiria.
verna. Opiz. arvensis.
versicolor. *Roth. Lehm.* ⊙ Europ. *S.* 15. *Dr.* 16.
M. annua var. lutea. *Lejeun.*
M. arvensis γ versicolor. *Pers.*
M. discolor. *Murr.*
Scorpiurus nr. 590 β. *Hall.* helv.
villosa. *Ledeb.* ♃ Sibir. *S.* 10. *Dr.* 10.
M. drabaefolia. *Turtsch.*
Anchusa villosa. *R. S.*
Eritrichium villosum. *Bunge.*
virginica. Lin. Echinospermum virginicum.
zeylanica. Lehm. Anchusa zeylanica.
nr. 8. *Gmel.* sib. palustris.

Myosotis. *Moench.*
connata. Moench. Cerastium perfoliatum.
dichotoma. Moench. Cerastium dichotomum.
lanata. Moench. Cerastium repens.
linearis. Moench. Cerastium arvense.
repens. Moench. Cerastium adscendens.
semidecandra. Moench. Cerastium semidecandrum.

Myosoton. *Moench.*
aquaticum. Moench. Cerastium aquaticum.

MYOSURUS. *Lin. Spr.* 1153. *Dec.* I. 25.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.*
cauda muris. Gilib. minimus.
minimus. *Lin.* ⊙ Europ. Am. bor. *S.* 1. *D.* 1.
M. cauda muris. *Gilib.* in *Uster.*

M. scaposus. *Gilib.* exerc.
Myosurus nr. 1179. *Hall.* helv.
Ranunculus Myosurus. *Afz.*
β. M. Shortii. *Rafin. D.* 2.
scaposus. Gilib. minimus.
Shortii. Rafin. minimus.
nr. 1179. *Hall.* helv. minimus.
MYOXANTHUS. *Poepp. Endl.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Endl.*
monophyllus. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
Myra. *Salisb.* Erica.
MYRCIA. *Decand.* III. p. 242.
Myrtus. *Lin. Spr.* 1822.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
acris. Dec. Eugenia acris.
acuminata. *Dec.* ♄ Nov. Granat. *D.* 102.
Myrtus acuminata. *H. B.*
(cfr. Jambosa ovariensis.)
albotomentosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 89.
Myrtus albotomentosa. *Mart.*
Amazonica. *Dec.* ♄ Ripae fluv. Amazon. *D.* 62.
Myrtus Amazoniae. *Mart.*
ambigua. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 73.
Eugenia Mini. *Mart.?*
andromedoides. *Cambess.* ♄ Brasil.
aromatica. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 415.)
Balbisiana. *Dec.* Guadal. *D.* 5.
banisteriaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 30.
Myrtus banisteriaefolia. *Mart.*
Berberis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 91.
Myrtus Berberis. *Mart.*
Billardiana. *Dec.* ♄ Nov. Andalus. *D.* 100.
Myrtus Billardiana. *H. B.*
Myrtus virgultosa. *Sw.* (sec. *Spr.*)
bracteata. *Dec.* ♄ Cayen. Bras. *D.* 24.
Eugenia bracteata. *Rich. Raeusch.* (non *Dec.*)
Myrtus bracteata. *Mart.*
bracteolaris. *Dec.* ♄ Cayen. *D.* 18.
Myrtus bracteolaris. *Poir.*
Myrtus Stoupyi. *Spr.* 82.
campestris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 37.
Myrtus campestris. *Mart.*
carnea. *Dec.* ♄ Essequeb. *D.* 19.
Myrtus carnea. *Meyer.*
Myrtus Coumete. *Spr.* var. *Spr.*
cassinoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 55.
clusiaefolia. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 96.
Myrtus clusiaefolia. *H. B.*
coccolobaefolia. *Dec.* ♄ Nov. Granat. *D.* 99.
Myrtus coccolobaefolia. *H. B.*
complicata. *Dec.* ♄ Am. merid. *D.* 98.
Myrtus complicata. *H. B.*
Myrtus deflexa. *H. B.* var. *Spr.*
cordiaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 43.
Myrtus cordiaefolia. *Mart.*
coriacea. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2.
Caryophyllus cotinifolius. *Mill.?*
Myrtus acris β. *Sw.*
Myrtus coriacea. *Vahl.* (et? *Sw.*) *S.* 130.
Myrtus cotinifolia. *Poir.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 75.
costata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 71.
Myrtus costata. *Mart.*
Coumeta. *Dec.* ♄ Guianea. *D.* 20.
Eugenia Coumeta. *Aubl.*
Myrtus Comete. *Spr.* 139.
(cfr. M. carnea.)
crassinervia. *Dec.* Guiana. *D.* 23.
Myrtus latifolia. *Forsyth.*
curatellaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 82.
Myrtus curatellaefolia. *Mart.*
daphnoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 28.
dealbata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 86.
Myrtus dealbata. *Mart.*
decorticans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 78.
Myrtus decorticans. *Mart.*
deflexa. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 8.
Eugenia deflexa. *Poir.*
divaricata. *Dec.* ♄ Doming. Martin. *D.* 6.
Eugenia divaricata. *Lam.*
Myrtus divaricata. *Hamilt.*
Myrtus laurifolia. *Hort. Par.*
Myrtus virgultosa. *Sw.* var. *Spr.*
divergens. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 16.
duriuscula. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 80.
elaeodendra. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 57.
elegans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 68.
Myrtus elegans. *Mart.*
eriocalyx. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 33.
Eriopus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 94.
Myrtus Eriopus. *Mart.*
Eriopus. Mart. Calyptranthes eriopoda.
eximia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 42.
exsucca. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 39.
Myrtus Duarti. *Mart.*
Myrtus exsucca. *Mart.*
fallax. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 13.
Eugenia fallax. *Rich.*
fenestrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 63.
Myrtus fenestrata. *Mart.*
ferruginea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 22.
Eugenia ferruginea. *Poir.*
Eugenia paniculata. *Sieb.* hrb. mart. (sec. *Presl.*)
Myrtus ferruginea. *Spr.?* (exc. syn.) 132.
Formosiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 92.
glauca. *Cambess.* ♄ Brasil.
Goyazensis. *Cambess.* ♄ Brasil.
grandifolia. *Cambess.* ♄ Brasil.
guianensis. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 17.
Eugenia guianensis. *Aubl.*
Myrtus guianensis. *Hamilt. Spr.* 54.
Hayneana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
Myrtus Hayneana. *Mart.*
hebepetala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 32.
Myrtus pseudo-caryophyllus. *Gomez?*
hirtiflora. *Dec.* ♄ Brasil.
Humboldtiana. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 103.
Myrtus deflexa. *H. B. S.* 115.
(cfr. M. complicata, mollis.)
hypoleuca. *Spring.* ♄ Brasil.
Kunthiana. *Steud.* ♄ Orinoco.
M. polyantha. *Dec.* 97. (non 72.)
Myrtus polyantha. *H. B. S.* 127.
Myrtus sylvatica. *Meyer.* sec. *Spr.*
lasiantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 90.
Myrtus lasiantha. *Mart.*
Lasiopus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 79.
Eugenia Lasiopus. *Mart.*
lauriflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 76.
Myrtus lauriflora. *Mart.*
leptoclada. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 10.
leucadendrum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 65.
leucophlaea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 40.
linearifolia. *Cambess.* ♄ Brasil.
Linkiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 41.
Myrtus Linkiana. *Mart.*
littoralis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 52.
Myrtus littoralis. *Mart.*
longifolia. *Dec.* ♄ Sylvae Orinoc. *D.* 105.
Myrtus longifolia. *H. B.*
macrocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 48.
macrochlamys. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 35.
macrophylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 46.
magnoliaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 47.
maragnana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 50.
Myrtus maragnana. *Mart.*
melastomoides. *Dec.* ♄ Tabago. *D.* 106.
Mini. *Sweet.* ♄ Guiana. Brasil.
M. splendens β. *Dec.* 11. β.
Eugenia microcarpos. *Lam.* (ex parte.)
Eugenia Mini. *Aubl.*
Myrtus Mini. *Spr.* 109.
(cfr. Eugenia patens.)
mollis. *Dec.* ♄ Nov. Granat. *D.* 101.
Myrtus deflexa. *H. B.* var. *Spr.*
Myrtus mollis. *H. B.*
multiflora. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 12.
Eugenia multiflora. *Rich.*
Myrtus multiflora. *Spr.* 112.
myoporina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 26.
Myrtus punctata. *Mart.* (non *Spr.*)
myrtillifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 60.
Myrtus myrtillifolia. *Mart.*
Neesiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 49.
Myrtus Neesiana. *Mart.*
nigrescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
Myrtus nigrescens. *Mart.*
nivea. *Cambess.* ♄ Brasil.

oblongata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 67.
Myrtus oblongata. *Mart.*
pallens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 77.
Myrtus torta. *Mart.* nr. 58.
palustris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 31.
Myrtus palustris. *Mart.*
pertusa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 64.
pilosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 83.
Myrtus pilosa. *Mart.*
pimentoides. Dec. Eugenia acris.
pinifolia. *Cambess.* ♄ Brasil.
platyclada. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 15.
polyantha. *Dec.* ♄ Brasil. (nr. 72. non 97.)
Myrtus polyantha. *Mart.* hrb.
polyantha. Dec. (nr. 97.) M. Kunthiana.
prunifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 81.
Myrtus prunifolia. *Mart.*
Pseudo-Mini. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 74.
Eugenia Pseudo-Mini. *Mart.*
pubescens. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 34.
pubiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 53.
punctata. *Dec.* ♄ Ins. Crucis. *D.* 1.
Eugenia punctata. *Vahl.*
Myrtus punctata. *Spr.* 56.
racemulosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 87.
Myrtus racemulosa. *Mart.*
ramulosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 61.
Myrtus virgultosa. *Mart.* (non *Sw.*)
reticulata. *Cambess.* ♄ Brasil.
rostrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 93.
Myrtus rostrata. *Mart.*
rubella. *Cambess.* ♄ Brasil.
rufidula. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 416.)
rufipes. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 36.
Myrtus rufipes. *Mart.*
salicifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 27.
Myrtus salicifolia. *Mart.*
Schrankiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 38.
Myrtus Schrankiana. *Mart.*
scutulifera. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 88.
Myrtus scutulifera. *Mart.*
sepiaria. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 51.
Myrtus sepiaria. *Mart.*
Sororia. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 7.
spectabilis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 45.
Myrtus spectabilis. *Mart.*
sphaerocarpa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 66.
Spixiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 70.
splendens. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 11.
Eugenia laxiflora. *Poir.*
Eugenia microcarpos α. *Lam.*
Eugenia periplocifolia. *Jacq.*
Myrtus splendens. *Sw. S.* 122.
(cfr. M. Mini.)
suaveolens. *Cambess.* ♄ Brasil.
subalpestris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 59.
Myrtus subalpestris. *Mart.*
subcordata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 84.
sylvatica. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 74.
Myrtus sylvatica. *Meyer.*
(cfr. Myrcia Kunthiana.)
Thomasiana. *Dec.* ♄ Ins. St. Thomas. *D.* 9.
tomentosa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 21.
Eugenia tomentosa. *Aubl.*
Myrtus Aubletii. *Spr.* 111.
torta. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 53.
Myrtus torta. *Mart.*
triantha. *Dec.* ♄ — *D.* 107.
umbellulifera. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 95.
Myrtus umbellulifera. *H. B.*
variabilis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 85.
Myrtus variabilis. *Mart.*
venulosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 56.
Myrtus venulosa. *Mart.*
β. M. v. capoeirensis. *Dec.*
vernicosa. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 108.
vestita. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 44.
Myrtus vestita. *Mart.*
xylopioides. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 104.
Myrtus xylopioides. *H. B. S.* 148.

MYRIACTIS. *Less. Dec.* V. 308.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
Gmelini. *Dec.* ♃ Caucas. Persia. *D.* 6.
Botryadenia Gmelini. *Fisch.* et *Meyer.*
Sphaeranthus integrifolius. *Lin. fil.?*
javanica. *Dec.* ♃ Java. *D.* 2.
Bellis javanica. *Blum.*
Lagenophora javanica. *Blum.* in litt.
pilosa. *Blum.* Java. *D.* 3.
Bellis pilosa. *Blum.*
Lagenophora pilosa. *Blum.*
nepalensis. *Less.* Nepal. *D.* 4.
Lavenia sphaerantha. *Wall.* cat.
Wallichii. *Less.* Nepal. *D.* 5.
Balsamita dentata. *Wall.* cat.
Wightii. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 1.

MYRIADENUS. *Desv. Dec.* II. 316.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Desv.*
echinocarpus. *Moric.* ♄ Brasil.
tetraphyllus. *Dec.* ♄ Jamaica. Bahia. *D.* 1.
Ornithopus tetraphyllus. *Lin.*

Myriadenus. *Cassin.* Jasonia.

Myriandra. *Spach.*
brachyphylla. Spach. Hypericum brachyphyllum.
Brathydis. Spach. Hypericum fasciculatum.
galioides. Spach. Hypericum galioides.
glauca. Spach. Hypericum glaucum.
ledifolia. Spach. Hypericum ledifolium.
Michauxii. Spach. Hypericum Michauxii.
nitida. Spach. Hypericum nitidum.
nudiflora. Spach. Hypericum nudiflorum.
prolifica. Spach. Hypericum prolificum.
spathulata. Spach. Hypericum spathulatum.

MYRIANTHEIA. *Pet. Th. Dec.* II. 55.
Fam. Amygdalaceae. *Rchbch.* — Homalineae. *Dec.*
— — ♄ Madagascar.

MYRIANTHUS. *Beauv. Spr.* 2338.
Fam. Artocarpeae. *R. Br.* — Cucurbitaceae. *Spr.*
arboreus. *Beauv.* ♄ Guiana. *S.* 1.

MYRIASPORA. *Dec.* III. 165.
Fam. Lythraricae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
egensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Blackia egensis. *Schrank.* mpt.
Melastoma egense. *Mart.*
paulensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Melastoma paulense. *Schrank.*

MYRICA. *Lin. Spr.* 554. *Dietr.* 692.
Clarisia. *Ruiz* et *Pav.* (sec. *Endl.*)
Comptonia. *Gaert.* (sec. *Endl.*)
Gale. *Adans.*
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* — Casaurineae. *Mirb.* — Myriceae. *Rich.* — Pistacieae. *Adans.* — Taxeae Myriceae. *Rchbch.*
aethiopica. *Lin.* ♄ Afr. austr.
M. capensis. *Hort.?*
M. cerifera. *Lin.* sec. *Spr.*
M. conifera. *Burm.*
(cfr. M. carolinensis.)
arabica. Vahl. Nageia arabica.
arguta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *Dr.* 13.
asplenifolia. Mill. serrata.
banksiaefolia. Wendl. serrata.
californica. *Chmss.* ♄ Californ.
capensis. Hort. aethiopica.
caracassana. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *Dr.* 15.
carolinensis. *Mill.* ♄ Am. sptr.
M. aethiopica. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
M. cerifera β. *Michx.*
M. pensylvanica. *Duham. S.* 3. *Dr.* 3.
cerifera. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. M. aethiopica, carolinensis.)
conifera. Burm. aethiopica.
cordifolia. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 16. *Dr.* 9.
esculenta. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 17. *Dr.* 16.
Farquhariana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Faya. *Ait.* ♄ Ins. Azor. *S.* 5. *Dr.* 5.
Gale. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. palustris. *Lam.* fl. fr.
hirsuta. Mill. quercifolia.
humilis. *Chmss.* ♄ Pr. b. sp.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
M. macrophylla. *Mirbel.*
incisa. Hort. (quid?)
integrifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(cfr. M. sapida.)
laciniata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
M. quercifolia. *Jacq.*
macrocarpa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 8. *Dr.* 12.

macrophylla. Mirb. javanica.
mexicana. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 6. *Dr.* 10.
Missionis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nagi. Thunb. Nageia japonica.
octandra. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 8. *Dr.* 17.
ovata. *Wendl.* ♄ Afr. austr.
palustris. Lam. M. Gale.
pensylvanica. Lam. carolinensis.
polycarpa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *Dr.* 14.
pubescens. *Ait.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *Dr.* 4.
quercifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 8.
  β. M. hirsuta. *Mill.*
quercifolia. Jacq. hirsuta.
sapida. *Wall.* ♄ Ind. or.
  M. integrifolia. *Roxb.?*
segregata. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 15. *Dr.* 6.
serrata. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 7.
  M. asplenifolia. *Mill.*
  M. banksiaefolia. *Wendl.*
trifoliata. Lin. Asaphes undulata, Rhus suaveolens.
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 7. *Dr.* 11.

Myricaria. *Desv.*
dahurica. Dec. Tamarix dahurica.
germanica. Desv. Tamarix germanica.
herbacea. Desv. Tamarix herbacea.
longifolia. Dec. Tamarix longifolia.
squamosa. Desv. Tamarix germanica.
vaginata. Desv. Tamarix vaginata.

MYRIOCEPHALUS. *Benth. Dec.* VI. 150.
  Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
appendiculatus. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* 1.

Myriochaeta. *Dec.* Sloanea.

MYRIOGYNE. *Less. Dec.* VI. 139.
  Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
Cunninghamii. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 3.
elatinoides. *Less.* ♃ Chili. *D.* 1.
  Cotula foetida. *Poepp.*
minuta. *Less.* ⊙ Ind. or. Japon. N. Holl. *D.* 3.
  Artemisia minima. *Thunb.* (non *Lin.*)
  Cotula cuneifolia. *Willd.*
  Cotula decumbens. *Pers.*
  Cotula minuta. *Forst.*
  Cotula sternutatoria. *Wall.*
  Dichrocephala minuta. *Herit.*
  Grangaea cuneifolia. *Poir.*
  Grangaea decumbens. *Desf.*
  Grangaea minuta. *Poir.*
  β. Artemisia sternutatoria. *Roxb.*

MYRIONEURUM. *R. Brown.*
  Fam. Rubiaceae. *R. Br.*
nutans. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
  Bertiera nutans. *Hamilt.* hrb.

MYRIOPHYLLUM. *Lin. Spr.* 3117. *Dec.* III. 68.
Pentapteris. *Hall. Dec.* nr. 1—15.
Ptilophyllum. *Nutt. Dec.* nr. 16.
Purshia. *Rafin.* (*Dec.* nr. 16.)
  Fam. Aquaticae Myriophyllae. *Rül.* — Catabophyta. *Neck.* — Halorageae. *Dec.* — Incompletae. *Roy.* — Inundatae. *Lin.* — Najades. *Juss.* — Onagrae. *Juss.* (Annal. d. mus.)
alterniflorum. *Dec.* ♃ Europ. *S.* 3. *D.* 3.
  M. alternifolium. *Steud.*
  M. spicatum. *Lin.* var.? *Poir.*
ambiguum. *Nutt.* Am. sptr. *S.* 5. *D.* 16.
  β. Purshia humilis. *Rafin.*
amphibium. *Labil.* ♃ Van Diemen. *S.* 10. *D.* 9.
choquitense. *Meyen.* (Reise I. 491.) Peru.
denudatum. *Pylaie.* N. Fundland.
elatinoides. *Gaudich.* Ins. Falkl. *S.* 11. *D.* 7.
heterophyllum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 10.
  Potamogeton verticillatum. *Wall.*
indicum. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 9. *D.* 6.
intermedium. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 12.
  Ammannia pinnatifida. *Lin. fil.?*
  Hottonia sessiliflora. *Vahl.*
limosum. Hectot. verticillatum.
nudum. Lapyl. tenellum.
pectinatum. *Dec.* ♃ Eur. *S.* 2. *D.* 2.
  M. spicatum. *Lin.* var.? *Poir.*
  M. verticillatum. *Fl. d.*
proserpinacoides. *Gill.* in *Hook.* Bonaria. Chili.
quitense. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 5.
scabratum. *Michx.* ♃ Carol. Georg. *S.* 7. *D.* 14.
  Potamogeton pinnatum. *Wall.*
  (cfr. M. tetrandrum.)
spicatum. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
  Myriophyllum nr. 27. *Gmel.* sib.
  Pentapteris nr. 993. *Hall.*
  (cfr. M. alterniflorum, pectinatum.)
tenellum. *Bigel.* ♃ Am. sptr. *D.* 15.
  M. nudum. *Lapylaie.* in litt.
ternatum. *Gandich.* Ins. Falkl. Chili. *S.* 12. *D.* 8.
  β. M. viridescens. *Gill.* mpt.
tetrandrum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *D.* 13.
  M. scabratum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
  Hottonia sessiliflora. *Willd.* (sec. *Spr.*)
tuberculatum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 8. *D.* 11.
verticillatum. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
  Myriophyllum nr. 28. *Gmel.* sib.
  Pentapteris nr. 992. *Hall.* helv.
  β. Pentapteris limosum. *Hectot.*
verticillatum. Fl. dan. pectinatum.
viridescens. Gill. ternatum.
nr. 27. *Gmel.* sib. spicatum.
nr. 28. *Gmel.* verticillatum.

MYRIPNOIS. *Bunge. Dec.* VII. 36.
  Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
dioica. *Bunge.* ♄ China. bor. *D.* 1.

MYRISTICA. *Lin. Spr.* 2382.
Camacum. *Adans.*
Pyrrhosa. *Blum.*
  Fam. Aclitrophyta. *Neck.** — Aristolochia. *Rchbch.* — Daphonophyta. *Neck.* — Lauri. *Rül. Juss.* — Myristiceae. *R. Br. Spr.* — Pistaciae. *Adans.*
acuminata. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 7.
amygdalina. *Wall.* ♄ Ind. or.
aromatica. Lam. moschata.
attenuata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Bicuhyba. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 409.
cimicifera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
cinerea. *Poir.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 5.
dactyloides. Gaert. tomentosa.
elliptica. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
exaltata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Farquhariana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fatua. *Sw.* ♄ Ins. Carib. Surin. *S.* 15.
  M. surinamensis. *Roland.*
fatua. Houtt. tomentosa.
ferruginea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
floribunda. *Wall.* cat. Ind. or.
fragrans. Thunb. moschata.
glabra. *Blum.* ♄ Java.
glauca. *Blum.* ♄ Java.
glaucescens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
globularia. Lam. microcarpa.
Heyneana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Hookeriana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Horsfieldii. *Spr. Blum.* ♄ Zeylon. Java. *S.* 8.
  Horsfieldia odorata. *Willd.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
iners. *Blum.* ♄ Java.
insipida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11.
integra. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
integrifolia. Roxb. sapida.
Iria. *Gaert.* ♄ — —
Iriagdehi. *Gaert.* ♄ Zeylon.
Knema. *Steud.* ♄ Ind. or.
  Knema glaucescens. *Jack. Wall.* cat.
lanceolata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lancifolia. *Poir.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 13.
madagascariensis. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 10.
malabarica. Lam. tomentosa.
micrantha. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
microcarpa. *Willd.* ♄ Ins. Moluc. Cochinch. *S.* 5.
  M. uviformis. *Lam.*
  Knema corticosa. *Lour.*
  β. M. globularia. *Lam.*
Missionis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
montana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
moschata. *Thunb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1.
  M. aromatica. *Lam.*
  M. fragrans. *Thunb.*
  M. officinalis. *Lin. fil.*
notha. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.

---

* Quoad M. sebifera.

obtusifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
officinalis. *Mart.* (non *Lin. fil.*) ♄ Brasil.
officinalis. Lin. fil. moschata.
Otoba. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
philippensis. *Lam.* ♄ Ins. Philip. *S.* 16.
salicifolia. *Willd.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 6.
M. sylvestris. *Houtt.*
sapida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β? M. integrifolia. *Roxb.* (sec. *Wall.*)
sebifera. *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 9.
M. Virola. *Raeusch.*
Sebophora. *Neck.*
Virola sebifera. *Aubl.*
? sesquipedalis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
(an Laurinea? *Wall.*)
spadicea. *Blum.* ♄ Java.
sphaerocarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
surinamensis. Roland. fatua.
sylvestris. Houtt. salicifolia.
tomentosa. *Thunb.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 14.
M. dactyloides. *Gaert.*
M. fatua. *Houtt.*
M. malabarica. *Lam.*
uviformis. Lam. microcarpa.
Virola. Raeusch. sebifera.

MYRMECIA. *Schreb. Spr.* 450. *Dietr.* 826.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Juss.*
calygona. *Steud.* ♃ ♄ Peru.
Lisianthus calygonus. *R. P. S.* 636. 25. *Dr.* 867. 24.
Tachia calygona. *Griseb.*
scandens. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. Tachia. *Gmel.* syst.
Tachia guianensis. *Aubl.*
Tachia. Gmel. scandens.

MYRMECODIA. *Jack. Dec.* IV. 450. *Dietr.* 567.
Fam. Rubiaceae. *Jack.* Guettardaceae. *Dec.*
armata. *Dec.* ♄ ♃ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
M. echinata. *Gaudich.*
M. tuberosa. *Blum.*
echinata. Gaud. armata.
inermis. *Gaud.* ♃ ♄ Ins. Moluc. *D.* 1. *Dr.* 1.
M. tuberosa. *Jack.*
Lasiostoma tuberosum. *Spr.* 438. 4.
tuberosa. Blum. armata.
tuberosa. Jack. inermis.

MYRMIDONE. *Mart.*
Fam. Melastomaceae. *Mart.* Miconieae. *Meissn.*
macrosperma. *Mart.* ♄ Brasil.
Tococa macrosperma. *Mart.*

Myrobalanus. *Gaert.* Mirobalanus.

Myrobroma. *Salisb.*
fragrans. Salisb. Vanilla planifolia.

MYRODENDRUM. *Schreb. Spr.* 1930.
Fam. Humiriaceae. *Mart.* — Incertae sedis. *Juss.* — Meliaceae. *Dec.* — Sapotaceae Styraceae. *Rchbch.*
amplexicaule. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1.
M. balsamiferum. *Raeusch.*
Houmiria balsamifera. *Aubl. Dec.* I. 620. 1.
Verniseckia. *Scop.*
balsamiferum. Raeusch. amplexicaule.
crassifolium. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
Humirium crassifolium. *Mart.*
floribundum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
Humirium floribundum. *Mart.*

MYRODIA. *Schreb. Spr.* 2416. *Dec.* I. 477.

Eumyrodia. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Bombaceae. *Dec.* — Comyzophyta. *Neck.* — Malvaceae. *Juss.* — Melieae. *Cassel.*
longiflora. *Sw.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 3.
Quararibea guinensis. *Aubl.*
ovata. Moç. Sess. turbinata.
pendulifiora. *Juss.* in *St. Hil.* ? ♄ Brasil.
scabra. *Mart.* ♄ Brasil.
turbinata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
M. ovata. *Moç. Sess.*
Quararibaea turbinata. *Poir.*
(cfr. M. verticillaris.)
verticillaris. *Moç. Sess.* ♄ Mexico.
(M. turbinata. *Sw.* var. *Spr.*)

MYROSMA. *Lin. fil. Spr.* 6.
Fam. Cannae. *Juss.* — Cratoophyta. *Neck.* — Scitamineae Canneae. *Spr.*
cannaefolia. *Lin. fil.* ♃ Surinam. *S.* 1.
M. cannaeformis. *Willd.*
Maranta Myrosma. *Dietr.* 2. 15.
Phrynium Myrosma. *Rosc.*
cannaeformis. Willd. cannaefolia.
comosa. *Spr.* ♃ Surinam. *S.* 2.
Maranta comosa. *Dietr.* 2. 44.
Phrynium comosum. *Rosc.*

MYROSPERMUM. *Jacq. Spr.* 1635. *Dec.* II. 94.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Sophoreae. *Spr.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
frutescens. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 1.
Calusia emarginata. *Berter.*
Myroxylon frutescens. *Willd.*
pedicellatum. Lam. peruiferum.
peruiferum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
M. pedicellatum. *Lam. S.* 2.
Myroxylon peruiferum. *Lin. fil.*
pubescens. *Dec.* ♄ Carthag. *D.* 2.
Myroxylon peruiferum. *Lamb.*
Myroxylon pubescens. *H. B.*
toluiferum. *Rich.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 4.
Myroxylon toluifera. *H. B.*
Toluifera Balsamum. *Lin.*

Myroxylon. *Lin. fil.*
frutescens. Willd. Myrospermum frutescens.
peruiferum. Lam. Myrospermum pubescens.
peruiferum. Lin. fil. Myrospermum peruiferum.
toluifera. H. B. Myrospermum toluifera.

Myroxylon. Forst.
orbiculatum. Forst. Xylosma orbiculatum.
suaveolens. Forst. Xylosma suaveolens.

Myrrhidium. *Dec. Eckl. Zeyher.*
anemonefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium anemonaefolium.
artemisiaefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium artemisiaefolium.
athamantoides. Eckl. Zeyh. Pelargonium athamantoides.
betonium. Eckl. Zeyh. Pelargonium myrrhifolium.
bullatum. Eckl. Zeyh. Pelargonium bullatum.
candicans. Eckl. Zeyh. Pelargonium candicans.
coriandraefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium coriandraefolium.
fruticosum. Eckl. Zeyh. Pelargonium fruticosum.
lacerum. Eckl. Zeyh. Pelargonium lacerum.
longicaule. Eckl. Zeyh. Pelargonium longicaule.
multicaule. Eckl. Zeyh. Pelargonium multicaule.
senecioides. Eckl. Zeyh. Pelargonium senecioides.
triangulare. Eckl. Zeyh. Pelargonium triangulare.
urbanum. Eckl. Zeyh. Pelargonium urbanum.

MYRRHINIUM. *Schott.*

Tetrastemon. *Hook. Arn.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Myrtaceae. *Schott.*
atropurpureum. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 405.
Feliciana rubriflora. *Cambes.*

MYRRHIS. *Adans. Scop. Spr.* 1072. *Dec.* IV. 231.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Juss.* Scandicineae. *Dec.*
alpina. Steud. Anthriscus sylvestris.
ammoides. Spr. Bunium denudatum.
andicola. H. B. Caldasia andicola.
angelicaefolia. R. S. Chaerophyllum angelicaefolium.
arborescens. Spr. Chaerophyllum arborescens.
aristata. Spr. Chaerophyllum aristatum.
aromatica. Spr. Chaerophyllum aromaticum.
aurea. Spr. Chaerophyllum aureum.
australis. All. Scandix australis.
bifida. Spr. Chaerophyllum procumbens.
brevipedunculata. *Hoffm.* Iberia. †
M. iberica. *Schult.*
bulbosa. All. Anthriscus torquata.
bulbosa. Spr. Chaerophyllum bulbosum.
Bunium. Spr. Bunium denudatum.
canadensis. Nutt. Cryptotaenia canadensis.
capensis. Spr. Chaerophyllum capense.
capillifolia. Guss. Bunium denudatum.
chaerophyllea. Lam. Anthriscus vulgaris.
Cicutaria. Spr. Chaerophyllum hirsutum.
clavata. Spr. Grammosciadium meoides.
Claytonii. Spr. Osmorrhiza longistylis.
Claytonii. Torr. Osmorrhiza brevistylis.
colorata. Spr. Chaerophyllum coloratum.
gilanica. R. S. Chaerophyllum gilanicum.
gracilis. Spr. Sphallerocarpus Cyminum.

hirsuta. *Spr.* Chaerophyllum hirsutum.
humilis. *R. S.* Chaerophyllum humile.
iberica. *Schult.* brevipednuculata.
longistylis. *Torr.* Osmorrhiza longistylis.
longifolia. *Spr.* Chaerophyllum millefolium.
millefolia. *Spr.* Chaerophyllum millefolium.
odorata. *Scop.* ♃ Eur. austr. As. med. *S.* 1. *D.* 1.
Myrrhis nr. 753. *Hall.* helv.
Chaerophyllum odoratum. *Lam.*
Lindera. *Adans.*
Scandix odorata. *Lin.*
pecten Veneris. *All.* Scandix pecten.
procumbens. *Spr.* Chaerophyllum procumbens.
pyrenaica. *Spr.* Bunium denudatum.
rosea. *Spr.* Chaerophyllum roseum.
scabra. *Spr.* Chaerophyllum scabrum.
sulcata. *Lagasc.* Calabria. *S.* 16. *D.* 2.
sylvestris. *Spr.* Anthriscus sylvestris.
temula. *Gaert.* Chaerophyllum temulum.
tenerrima. *Presl.* Bunium denudatum.
tenuifolia. *Schrank.* Chaerophyllum millefolium.
tenuifolia. *Schult.* Chaerophyllum tenuifolium.
torquata. *Spr.* Anthriscus torquata.
nr. 750. *Hall.* helv. Chaerophyllum temulum.
751. *Hall.* Chaerophyllum hirsutum.
752. *Hall.* Chaerophyllum bulbosum.
753. *Hall.* odorata.
754. *Hall.* Scandix pecten.

MYRSINE. *Lin.* *Spr.* 718. *Dietr.* 749.
Ageria. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Arcytophyta. *Neck.* — Bicornes. *Lin.* — Ericac. *Rül.* — Hilospermae. *Vent.* — Myrsineae. *R. Br.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapoteae. *Juss.* Myrsineae. *Rchbch.* — Vaccinia. *Adans.*
africana. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
M. glabra. *Gaert.*
(cfr. M. retusa, rotundifolia.)
ardisioides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4.
ardisioides. *Hook.* *Arn.* M. Hookeriana.
Athyrophyllum. *R. Br.* ♄ Cochinch. *S.* 6.
M. linearis. *Poir.*
Athrophyllum * lineare. *Lour.*
aurantiaca. *Wall.* Choripetalum aurantiacum.
avenis. *Dec.* ♄ Java.
Ardisia avenis. *Blum.* *Dr.* 748. 43.
Barthesia. *R. S.* Badula Barthesia.
Berterii. *Dec.* ♄ Domingo.
Sideroxylon Mastichodendrum. *Balb.* in *Dec.* hrb.
bifaria. *Wall.* M. Potama.
canariensis. *Spr.* ♄ Teneriff. *S.* 15.
Manglilla canariensis. *R. S.*
Scleroxylon canariense. *Willd.*
capitellata. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 31.
ciliata. *H. B.* dependens.
coriacea. *R. Br.* ♄ Jamaica. *S.* 9.
Samara coriacea. *Sw.*
coriacea. *Sieb.* M. Trinitatis.
crassifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17.
dentata. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 24.
M. ciliata. *H. B.* (sec. *Dec.* fil.) *S.* 3.
Caballeria dentata. *R. P.*
Manglilla dentata. *R. S.*
dependens. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 25.
Caballeria dependens. *R. P.*
Manglilla dependens. *R. S.*
divaricata. *A. Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
excelsa. *Don.* (non *Link.*) ♄ Ind. or.
excelsa. *Link.* Ardisia excelsa.
ferruginea. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 23.
Caballeria ferruginea. *R. P.*
Manglilla ferruginea. *R. S.*
floridana. *Michx.* in *Dec.* hrb. ♄ Florida.
(cfr. Sideroxylon punctatum.)
Heberdenia. *R. S.* Ardisia excelsa.
Hookeriana. *Steud.* ♄ China.
M. ardisioides. *Hook.* *Arn.* (non *H. B.*)
Icacorea. *R. S.* Ardisia acuminata.
ilicifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl.
Kellau. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 159.) ♄ Abyssinia.
laeta. *Dec.* ♄ Ind. occ.
Samara laeta. *Sw.* (non *Lin.*)
lanceolata. *Wall.* ♄ Ind. or.
latifolia. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 19.
Caballeria latifolia. *R. P.*
Manglilla latifolia. *R. S.*
linearis. *Poir.* M. Athyrophyllum.
lucida. *Wall.* ♄ Ind. or.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc.
Manglilla. *R. Br.* ♄ Peru. *S.* 5.
Bumelia Manglilla. *Willd.*
Chrysophyllum Manglilla. *Lam.*
Duhamelia Manglilla. *Domb.*
Manglilla Jussieui. *Pers.*
Manglilla peruviana. *Gmel.* syst.
Scleroxylon Manglilla. *Willd.*
Sideroxylon Manglilla. *Lam.* ill.
melanophleos. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11.
Chrysophyllum melanophleum. *Lam.*
Heeria melanophleos. *Meissn.*
Manglilla melanophleos. *Pers.*
Roemeria melanophlea. *Thunb.*
Scleroxylum melanophleum. *Willd.*
Sideroxylon laurifolium. *Lam.*
Sideroxylum melanophleum. *Lin.*
mitis. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
Chrysophyllum Millerianum. *Lam.*
Manglilla Milleriana. *Pers.*
Scleroxylon mite. *Willd.*
Sideroxylum mite. *Lin.*
myricoides. *Schlcht.* ♄ Mexico.
myrtifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. †
Samara myrtifolia. *Willd.* mpt.
oblonga. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 20.
Caballeria oblonga. *R. P.*
Manglilla oblonga. *R. S.*
pachysandra. *Wall.* ♄ Ins. fret. Malacc. *S.* 32.
pellucida. *Spr.* ♄ Peru.
Caballeria pellucida. *R. P.*
Manglilla pellucida. *R. S.*
penduliflora. *Moç.* *Sess.* ♄ Mexico.
popayanensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8.
Samara myricoides. *Willd.* hrb.
Porteriana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Potama. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 27. *Dr.* 44.
M. bifaria. *Wall.*
Rapanea. *R. Br.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Caballeria coriacea. *Meyer.* (sec. *Dec.*)
Plotia. *Neck.*
Rapanea guianensis. *Aubl.*
Samara floribunda. *Willd.*
racemosa. *Steud.* ♄ Am. austr.
Manglilla racemosa. *R. S.*
Scleroxylon racemosum. *Willd.*
retusa. *Ait.* ♄ Ins. Azoric. *S.* 2. *Dr.* 2.
M. africana. *Lin.* var. *R. Br.*
M. rotundifolia. *Lam.*
Richardiana. *Endl.* M. Urvillei.
rotundifolia. *Lam.* retusa.
rufescens. *Dec.* ♄ Brasil. *Dr.* 28.
salicifolia. *Dec. fil.* ♄ Domingo. *Dr.* 26.
Bumelia salicifolia. *Bert* in hrb. *Balb.* (non *Sw.*)
saligna. *Dec.* ♄ Am. austr.
Samara saligna. *Willd.* mpt.
Samara. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 10.
Samara pentandra. *Ait.*
scabra. *Gaert.* ♄ — —
semiserrata. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 30. *Dr.* 47.
sessilis. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 28. *Dr.* 45.
Sieberi. *D.* *Dr.* 32. est Badula Sieberi. *Dec. fil.*
spicata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 12.
M. tetrandra. *Willd.* hrb.?
subspinosa. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 29. *Dr.* 46.
tetrandra. *Willd.* spicata.
theaefolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Trinitatis. *Dec. fil.* ♄ Ins. Trinit. *Dr.* 25.
M. coriacea. *Sieb.* hrb. (non *R. Br.*)
undulata. *Cunningh.* M. Urvillei.
undulata. *Wall.* Embelia Nagushia.
urceolata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 18.
Urvillei. *Dec.* ♄ N. Zeeland. *Dr.* 19.
M. Richardiana. *Endl.* *Dr.* 31.
M. undulata. *Cunningh.* mpt.
Menista laevigata. *Banks.* *Soland.* mpt.
Suttonia australis. *A. Rich.* (Synma sec. *A. Cunningh.*)
variabilis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 16.
venosissima. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 22. *Dr.* 39.

* An Athyrophyllum uti in *R. Brown.*

Caballeria venosissima. *R. P.*
Manglilla venosissima. *R. S.*
venulosa. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 14.
Manglilla venulosa. *R. S.*
Scleroxylum venulosum. *Willd.*
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 22.

MYRSIPHYLLUM. *Willd. Spr.* 1378.
Fam. Asphodeleae. *Loudon.* — Liliaceae Asphodeleae Asparageae. *Endl.* — Sarmentaceae Smilaceae. *Spr.*
angustifolium. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
Medeola angustifolia. *Ait.*
asparagoides. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Asparagus medeoloides. *Thunb.?*
Dracaena medeoloides. *Lin. fil.*
Medeola asparagoides. *Willd.*

MYRTUS. *Lin. Spr.* 1822. *Dec.* III. 238.
Fam. Arbustiva. *Lin.* (olim.) — Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Hesperideae. *Lin.* — Myrtaceae. *Juss.* — Myrti. *Adans.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
acetosans. Spr. Eugenia acetosans.
Acka. Juss. Eugenia Acka.
acris. Sw. Eugenia acris, Myrcia coriacea.
* acuminata. *Mill.* ♄ Eur. austr.
acuminata. H. B. Myrcia acuminata.
acuminatissima. Blum. Syzygium acuminatissimum.
acuta. Mill. lusitanica.
aequalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
aeruginosa. Forsyth. Eugenia aeruginosa.
affinis. *Hort. Loud.* ♄ China.
aggregata. *Arrab.* ♄ Brasil.
albida. H. B. Eugenia albida.
albotomentosa. Mart. Myrica albotomentosa.
alpigena. Mart. Eugenia alpigena.
alpina. Sw. Eugenia alpina.
Amazoniae. Mart. Myocia Amazoniae.
anceps. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 126. *D.* 30.
androsaemoides. Hrbar. Ixora ovata.
androsaemoides. Lin. Eugenia androsaemoides.
* angustifolia. *Hort.* ♄ Eur. austr. †
angustifolia. Lin. Metrosideros angustifolia.
angustifolia. Spr. Eugenia angustifolia.
Arayan. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 36. *D.* 10.
aromatica. Poir. Eugenia acris.
Aubletii. Spr. Myrcia tomentosa.
australis. Spr. Jambosa australis.
axillaris. Poir. Eugenia Poiretii.
axillaris. Sw. Eugenia axillaris.
balsamica. Spr. Eugenia balsamica.
banisteriaefolia. Mart. Myrtus banisteriaefolia.
baruensis. Spr. Eugenia baruensis.
* belgica. *Mill.* ♄ Eur. austr.
Berberis. Mart. Myrcia Berberis.
Berteriana. Spr. Eugenia Berteriana.
biflora. Lin. Eugenia biflora.
Billardiana. H. B. Eugenia Billardiana.
* boetica. *Mill. Sweet.* ♄ Eur. austr.
borbonica. Spr. Jossinia buxifolia.
brachystemum. *Dec.* ♄ Doming. Portoric. *D.* 15.
Eugenia Patrisii. *Spr.* in *Balb.* hrb.
bracteata. Mart. Myrcia bracteata.
bracteata. Willd. Eugenia bracteata.
bracteolaris. Poir. Myrcia bracteolaris.
bracteolaris. Lam. in *Juss.* hrb. Eugenia brasiliensis.
brasiliana. Lin. Eugenia Michelii.
bullata. Salisb. Calyptranthes bullata.
buxifolia. Lam. Jossinia buxifolia.
buxifolia. Sw. Eugenia buxifolia.
Caledoniae. Spr. Caryophyllus ellipticus.
calophylla. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 23. *D.* 8.
campestris. Mart. Eugenia campestris, Myrcia campestris.
cana. Mart. Eugenia cana.
Candolleana. Mart. Eugenia Candolleana.
canescens. Lour. tomentosa.
capparidifolia. Mart. Eugenia capparidifolia.
carnea. Meyer. Myrcia carnea.
caryophyllata. *Arrab.* (non *Jacq.* non *Lin.*) ♄ Brasil.
caryophyllata. Jacq. Eugenia acris.
caryophyllata. Lin. Syzygium caryophyllum.

† Species asterisco notatae adnumerantur plerumque varietatibus *Myrti communis*, plures vero esse distinctas species *Millerus* cum aliis disseminatione probavit.

Caryophyllus. Blum. ♄ Java.
Caryophyllus. Spr. Caryophyllus aromaticus.
casearioides. H. B. Eugenia casearioides.
cassinoides. Spr. Jossinia cassinoides.
caudata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cauliflora. Blum. Jambosa cauliflora.
cauliflora. Mart. Eugenia cauliflora.
cayennensis. Spr. Eugenia citrifolia.
cerasiformis. Blum. Eugenia cerasiformis.
cerasina. Vahl. Eugenia ligustrina.
Cheken. Feuill. Eugenia Chekan.
chinensis. Lour. Symplocos sinica.
Chrysophyllum. Spr. Eugenia Chrysophyllum.
Chytraculia. Lin. Calyptranthus Chytraculia.
citrifolia. Poir. Eugenia Pimenta.
clinocarpa. Mart. Eugenia clinocarpa.
clusiaefolia. H. B. Myrcia clusiaefolia.
coarensis. Mart. Eugenia coarensis.
coccolobaefolia. H. B. Myrcia coccolobaefolia.
collina. Mart. Eugenia collina.
Comete. Spr. Myrcia Comete.
Commersonii. Spr. Jossinia lucida.
communis. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 9. *D.* 5.
(cfr. species * notatas.)
complicata. H. B. Myrcia complicata.
compressa. H. B. Eugenia compressa.
cordata. Sw. Eugenia cordata.
cordiaefolia. Mart. Myrcia cordiaefolia.
coriacea. Sieb. Syzygium glomeratum.
coriacea. Vahl. Myrcia coriacea.
coromandelina. Koen. Eugenia Roxburghii.
corticosa. Spr. Syzygium Jambolanum.
costata. Mart. Myrcia costata.
cotinifolia. *Burm.* ♄ Am. austr.
cotinifolia. Poir. Myrcia coriacea.
cotinifolia. Spr. Jossinia cotinifolia.
crassifolia. Mart. Eugenia crassifolia.
crenulata. Sw. Eugenia crenulata.
Cumini. Lin. Syzygium Jambolanum.
cuneata. Heyn. hrb. Eugenia cuneata.
curatellaefolia. Mart. Myrcia curatellaefolia.
cuspidatifolia. Mart. Eugenia cuspidifolia, sphaerosperma.
cymosa. Spr. Syzygium cymosum.
daphnoides. Spr. Eugenia ruscifolia.
dealbata. Mart. Myrcia dealbata.
decorticans. Mart. Myrcia decorticans.
decussata. *Arrab.* ♄ Brasil.
decussata. Mart. Psidium decussatum.
deflexa. H. B. Myrcia Humboldtiana.
deflexa. Poir. Myrcia deflexa.
delicatula. Mart. Myrcia delicatula.
densiflora. Blum. Jambosa densiflora.
dichotoma. Poir. Vahl. Eugenia dichotoma.
dioica. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 113. *D.* 31.
(cfr. Oreodaphne acutifolia.)
dioica. Sieb. Eugenia Trinitatis.
discolor. H. B. Eugenia discolor.
distycha. Sw. Eugenia distycha.
divaricata. Hamilt. Eugenia divaricata.
Dombeyi. Spr. Eugenia brasiliensis.
Duarti. Mart. Myrcia exsucca.
dumetorum. Poir. Eugenia dumetorum.
dumosa. Herit. Eugenia Heritiana.
dumosa. Spr. Eugenia salicifolia.
dumosa. Vahl. Eugenia dumosa.
dysenterica. Mart. Eugenia bimarginata, dysenterica.
egensis. Mart. Eugenia egensis.
elegans. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Psidium elegans. *Mart.*
elegans. Mart. Myrcia elegans.
elliptica. Spr. Jossinia elliptica.
emarginata. H. B. Eugenia emarginata.
Eriopus. Mart. Myrcia Eriopus.
erythrocarpa. H. B. Eugenia erythrocarpa.
erythroxyloides. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 42. *D.* 24.
excelsa. *Chmss.* ♄ Brasil.
exsucca. Domb. Eugenia exsucca.
exsucca. Mart. Myrcia exsucca.
fasciculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Felisberti. Mart. Eugenia Felisberti.
fenestrata. Mart. Eugenia Felisberti.
Fernandeziana. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan. Fernand.
Myrtus Luma. *Bert.* hrb. nr. 1484. (non *Molin.*)

ferruginea. Spr. Myrcia ferruginea.
fimbriata. H. B. Eugenia fimbriata.
firma. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 125. *D.* 19.
firma. Mart. Eugenia firma.
flava. Mart. Eugenia flavescens.
floribunda. Spr. Eugenia floribunda.
florida. Mart. Eugenia florida.
foetida. Spr. Eugenia foetida.
foliosa. H. B. Eugenia foliosa.
fragrans. Vahl. Eugenia fragrans.
fruticulosa. Mart. Eugenia fruticulosa.
fulva. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 133. *D.* 32.
glabra. *Arrab.* ♄ Brasil.
glabrata. *Blum.* (non *Sw.*) ♄ Java.
glabrata. Sw. Eugenia glabrata.
glomerata. Spr. Syzygium glomeratum.
Goetheana. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 12.
grammica. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 11. *D.* 20.
Greggii. Sw. Eugenia Greggii.
grumixama. *Arrab.* ♄ Brasil.
guayaquilensis. H. B. Eugenia guayaquilensis.
Hayneana. Mart. Myrcia Hayneana.
Heynei. Spr. Eugenia Roxburghii.
horizontalis. Vent. Eugenia disticha.
hypericifolia. Blum. Jambosa hypericifolia.
hypericifolia. Salisb. Syzygium hypericifolium.
Jaboticaba. *Arrab.* ♄ Brasil.
Jambos. H. B. Jambosa vulgaris.
javanica. Spr. Jambosa laurifolia.
inocarpa. Mart. Eugenia inocarpa.
inundata. Mart. Eugenia inundata.
• italica. *Mill. Sweet.* ♄ Eur. austr.
Kochiana. Mart. Eugenia Kochiana.
Kunthiana. Mart. Eugenia Kunthiana.
laevigata. Mart. Eugenia laevigata.
laevis. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 99. *D.* 35.
Lambertiana. Mart. Eugenia bahiensis.
lancea. Spr. Eugenia lancea.
lanceolata. Juss. Eugenia Dombeyana.
lasiantha. Mart. Myrcia lasiantha.
Lasiopus. Mart. Myrcia Lasiopus.
lateriflora. Mart. Eugenia umbellata.
latifolia. Forsyth. Eugenia umbellata.
latifolia. Heyne. Roth. Eugenia Roxburghii.
latifolia. Spr. Eugenia latifolia.
lauriflora. Mart. Myrcia lauriflora.
laurifolia. Hort. Par. Myrcia divaricata.
laurina. Retz. Bobua laurina.
laurina. Wight. hrb. Symplocos laurina.
laxa. Mart. Eugenia laxa.
Leucadendrum. Lin. Melaleuca Leucadendrum.
ligustrina. Sw. Eugenia ligustrina.
limbata. H. B. Eugenia limbata.
Lindleyana. H. B. Eugenia Lindleyana.
Lindleyana. Mart. Eugenia Martiusiana.
lineata. Blum. Jambosa lineata.
lineata. Sw. Eugenia lineata.
linifolia. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 7. *D.* 18.
 Eugenia leptospermoides. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
Linkiana. Mart. Myrcia Linkiana.
littoralis. Mart. Myrcia littoralis.
longifolia. H. B. Myrcia longifolia.
longifolia. Mart. Eugenia longifolia.
Loureiri. Spr. Eugenia nervosa.
lucida. *Lin.* ♄ Surinam. *S.* 53. *D.* 25.
lucida. Lam. Jossinia lucida.
Luma. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 83.
 (cfr. M. multiflora, Eugenia Cruckshanksii. Lemu.)
Luma. Bert. M. Fernandeziana.
lurida. *Spr.* ♄ Monte Vid. *S.* 12. *D.* 21.
• lusitanica. *Willd.* ♄ Lusitan.
 M. acuta. *Mill.*
macrophylla. *Hort.* ♄ — —
macrophylla. Spr. Jambosa malaccensis.
magnoliaefolia. Blum. Syzygium magnoliaefolium.
malaccensis. Spr. Jambosa malaccensis.
malpighioides. H. B. Eugenia malpighioides.
maragnana. Mart. Myrcia maragnana.
marginata. Spr. Eugenia marginata.
maritima. H. B. Eugenia acapulcensis.
maritima. Mart. Eugenia maritima.
maxima. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 114. *D.* 34.
• media. *Hffmsg.* ♄ Eur. austr. Oriens.
megapotamica. *Spr.* ♄ Rio grande. *S.* 143.
melastomoides. *Cunningh.* ♄ Port. Moreto. N. Holl.

mespiloides. Ppr. Jossinia mespiloides.
micrantha. H. B. Eugenia micrantha.
micrantha. Mart. Eugenia Maximiliana.
microphylla. *H. B.* ♄ Peru. N. Granat. *S.* 34. *D.* 4.
Mikaniana. Mart. Eugenia Mikaniana.
Mini. Spr. Myrcia Mini.
• minima. *Mill.* ♄ Eur. austr.
 M. mucronata. *Pers.* (non *Cambess.*)
 M. sponsalis. *Hort.*
modesta. Mart. Eugenia modesta.
monticola. Sw. Eugenia monticola.
monticola. Vahl. Eugenia ludibunda.
mucronata. *Cambess.* (non *Pers.*) ♄ Brasil.
mucronata. Pers. minima.
multiflora. *Juss.* ♄ Chili. *D.* 10.
 M. Luma. *Molin?* (non *Spr.* sec. *Dec.*)
multiflora. Spr. Myrcia multiflora.
muricata. Mart. Eugenia muricata.
myricoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 16. *D.* 6.
myrobalana. Mart. Eugenia myrobalana.
myrsinites. Mart. Psidium myrsinites.
myrsinoides. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 3.
myrtillifolia. Mart. Myrcia myrtillifolia.
Neesiana. Mart. Myrcia Neesiana.
nemoralis. Mart. Eugenia nemoralis.
nigra. Mart. Eugenia nigra.
nigrescens. Mart. Myrcia nigrescens.
nitens. Poir. Eugenia nitens.
nitida. *Arrab.* ♄ Brasil.
Nummularia. *Poir.* ♄ Ins. Falckl. *S.* 14. *D.* 1.
oblongata. Mart. Myrcia oblongata.
obovata. Spr. Syzygium obovatum.
obscura. Lindl. Eugenia obscura.
obtusa. Juss. Eugenia obtusa.
obtusissima. Blum. Jambosa obtusissima.
oleaefolia. H. B. Eugenia oleaefolia.
oleaster. Mart. Eugenia pseudocaryophyllus.
orbiculata. Spr. Jossinia orbiculata.
ovalis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 10. *D.* 22.
owariensis. Beauv. Jambosa owariensis.
pallens. Vahl. Eugenia pallens.
palustris. Mart. Myrcia palustris.
parviflora. Spr. Eugenia parviflora.
parvifolia. Juss. Eugenia parvifolia.
Patrisii. Spr. Eugenia Patrisii.
patula. Mart. Eugenia patula.
pendula. Blum. Eugenia pendula.
pia. Mart. Eugenia pia.
pilosa. Mart. Myrcia pilosa.
Pimenta. Lin. Eugenia acris, Pimenta.
Pimenta latifolia. Roxb. Myrcia pimentoides.
pimentoides. *Lindl.* ♄ Ind. occ.
pistaciaefolia. Mart. Eugenia pistaciaefolia.
Pohliana. Mart. Eugenia Pohliana.
Poiretii. Spr. Eugenia Poiretii.
polyantha. H. B. Myrcia Humboldtiana.
polyantha. Mart. Myrcia polyantha.
procera. Sw. Eugenia procera.
prunifolia. Mart. Myrcia prunifolia.
pseudocaryophyllus. Gomez. Eugenia pseudocaryophyllus, Myrcia hebepetala.
Pseudomini. Mart. Myrcia Pseudomini.
Pseudopsidium. Spr. Eugenia Pseudopsidium.
psidioides. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 36.
pubescens. H. B. Eugenia pubescens.
punctata. Spr. Myrcia punctata.
punicifolia. H. B. Eugenia punicifolia.
quadriflora. *Arrab.* ♄ Brasil.
quadrisperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
racemosa. Mart. Eugenia racemosa.
Reinwardtiana. Blum. Eugenia Reinwardtiana.
rigida. Mart. Eugenia rigida.
riparia. Mart. Eugenia riparia.
• romana. *Hoffmsg.* ♄ Eur. austr. Oriens.
rosmarinifolia. Pers. Eugenia rosmarinifolia.
rostrata. Mart. Myrcia rostrata.
rufa. *Arrab.* ♄ Brasil.
rufescens. Spr. Eugenia rufescens.
rufipes. Mart. Myrcia rufipes.
ruscifolia. Wight. hrb. Eugenia Willdenowii.
ruscifolia. Willd. Eugenia Roxburghii.
salicifolia. H. B. Eugenia salicifolia.
saligna. Burm. Melaleuca minor.
salutaris. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 35. *D.* 7.

samarangensis. Blum. Eugenia samarangensis.
sancta. Mart. Eugenia sancta.
seabra. *Arrud.* ♄ Pernamb.
Schrankiana. Mart. Myrcia Schrankiana.
scutulifera. Mart. Myrcia scutulifera.
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 50. *D.* 26.
Sellowiana. Mart. Eugenia Sellowiana.
sepiaria. Mart. Myrcia sepiaria.
seringapatmensis. Hrbr. Madr. Eugenia Willdenowii.
serrata. Koen. Eugenia laurina.
sessiliflora. Spr. Eugenia sessiliflora.
sessilifolia. Mart. Eugenia sessilifolia.
sinemariensis. Spr. Eugenia sinemariensis.
smilacifola. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Smithii. Spr. Acmena floribunda.
Sonneratii. Spr. Syzygium lanceolatum.
sparsiflora. Mart. Eugenia sparsiflora.
spectabilis. *Blum.* (non *Mart.*) ♄ Java. Ind. or.
spectabilis. Mart. Myrcia spectabilis.
spiciflora. Spr. Eugenia Sprengelii.
splendens. Sw. Myrcia splendens.
sponsalis. Hort. minima.
stigmatosa. Mart. Eugenia stigmatosa.
stipularis. *Hook. Arn.* ♄ Chiloe.
Stoupii. Spr. Myrcia bracteolaris.
subalpestris. Mart. Myrcia subalpestris.
subamplexicaulis. Mart. Eugenia subamplexicaulis.
sylvatica. Meyer. Myrcia sylvatica.
sylvestris. *Arrab.* ♄ Brasil.
Tabasco. *Willd.* hrbr. (Linn. VIII. 414.) ♄ Mexico.
* torentina. *Mill.* ♄ Eur. austr. Oriens.
tenella. Mart. Eugenia myrtillifolia, tenella.
tenuifolia. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 19.
tinifolia. Spr. Jossinia tinifolia.
tomentosa. *Ait.* ♄ China. *S.* 24. *D.* 16.
  Myrtus canescens. *Lour.*
torta. Mart. Myrcia pallens, torta.
triflora. *Spr.* ♄ Monte Vid. *S.* 49. *D.* 27.
triflora. Hrbr. Madr. Eugenia Willdenowii.
triflora. Jacq. Eugenia triflora.
trinervia. Lour. Eugenia dumetorum.
trinervia. Sm. Eugenia trinervia.
truncifiora. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
tuberculata. H. B. Eugenia tuberculata.
Ugni. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 30. *D.* 9.
  Eugenia Ugni. *Molin.* (ex *Spr.*)
Ugni. Bert. Eugenia Selkirkii.
umbellata. *Desv.* ♄ Guiana. *D.* 37.
umbellata. Mart. Eugenia micropora.
umbellulifera. H. B. Myrcia umbellulifera.
umbraticola. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 146. *S.* 33.
undulata. Spr. Eugenia undulata.
vaccinoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13.
Vahlii. Spr. Eugenia Vahlii.
variabilis. Mart. Myrcia variabilis.
variegata. Blum. Eugenia minima.
venosa. Spr. Jambosa venosa.
venulosa. Mart. Myrcia venulosa.
verrucosula. Mart. Eugenia verrucosula.
verticillata. *Arrab.* ♄ Brasil.
vestita. *Spr.* ♄ Rio grande. *S.* 142.
vestita. Mart. Myrcia vestita.
vetula. Mart. Eugenia vetula.
villosa. Spr. Monimia rotundifolia.
violacea. Spr. Eugenia violacea.
virgultosa. Mart. Myrcia ramulosa.
virgultosa. Sw. Eugenia virgultosa, Myrcia divaricata.
viridis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Willdenowii. Spr. Eugenia portoricensis, Willdenowii.
xalapensis. H. B. Eugenia xalapensis.
xylopioides. H. B. Myrcia xylopioides.
zeylanica. Lin. Syzygium zeylanicum.
zuzygium. Lin. Calyptranthes zuzygium.

Myscolus. *Cassin.*
megacephalus. Cass. Scolymus grandiflorus.
microcephalus. Cass. Scolymus hispanicus.

MYSTROXYLON. *Eckl. Zeyh.*
  Fam. Celastrineae. *Eckl. Zeyh.*
atheranthum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
eucleaeforme. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
filiforme. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
  Celastrus filiformis. *Thunb. Lin. fil.* *S.* 843. 24. *D.* III. 5. nr. 1. *Dr.* 1030. 1.
Kuba. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
pubescens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
sessiliflorum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
sphaerophyllum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
spiloearpum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

Mystyllus. *Presl.* Trifolium.

Myxa. *Endl.* Cordia.

MYXOPYRUM. *Blum.*
  Fam. Oleineae. *Blum.* Fraxineae? *Endl.*
nervosum. *Blum.* ♄ Java.

N.

NABALUS. *Cassin. Dec.* VII. 249.
Esopon. *Rafin.*
Harpalyce. *Don.*
Prenanthes. *Lin.*
  Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
alatus. *Hook.* ⊙ Am. sptr. occ. *D.* 8.
albus. Hook. suavis.
altissimus. *Hook.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
  Chondrilla altissima. *Lam.*
  Harpalyce altissima. *Don.*
  Prenanthes altissima. *Lin.* *S.* 2883. 24.
Bootii. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 9.
cordatus. *Hook.* ♃ Am. sptr. *D.* 10.
  Harpalyce cordata. *Don.*
  Prenanthes cordata. *Willd.* *S.* 2883. 18.
crepidineus. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 12.
  Harpalyce crepidina. *Don.*
  Hieracium crepidineum. *Froel.* mpt.
  Prenanthes crepidinea. *Michx.*
  Prenanthes gigantea. *Rafin.*
deltoideus. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 11.
  Prenanthes deltoidea. *Ell.* (non *Bbrsl.*)
Fraseri. *Dec.* ♃ Carolin. *D.* 4.
  N. trifoliatus. *Cass.*
  Harpalyce rubicunda. *Don.*
  Prenanthes alba. *Ell.* (non *Lin.*)
  Prenanthes rubicunda. *Willd.?* *S.* 2883. 23.
glaucus. *Dec.* Louisian. *D.* 6.
  Esopon glaucum. *Rafin.*
  Prenanthes glauca. *Rafin.*
  Prenanthes Serpentaria. *Pursh.* var. *Spr.*
illinoensis. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 16.
  Chondrilla illinoensis. *Poir.*
  Prenanthes aspera. *Michx.* (non *Schrad.*)
  Prenanthes illinoensis. *Pers.* *S.* 2883. 13.
integrifolius. *Cass.* ♃ Am. sptr. *D.* 14.
  Prenanthes alba. *Hort. Par.* (olim.)
integrifolius. Cass. suavis.
nanus. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 5.
  Harpalyce alba β. *Beck.*
  Prenanthes alba β nana. *Bigel.*
  Prenanthes nana. *Torr.*
racemosus. *Hook.* ♃ Canada. *D.* 15.
  Harpalyce racemosa. *Don. Beck.*
  Prenanthes racemosa. *Michx.* *S.* 2883. 12.
serpentarius. *Hook.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
  Harpalyce serpentaria. *Don.*
  Prenanthes serpentaria. *Pursh.* *S.* 2883. 26.
  (cfr. N. glaucus.)
suavis. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 7.
  N. albus. *Hook.*
  N. integrifolius. Cass.
  Chondrilla alba. *Lam.*
  Harpalyce alba. *Don.*
  Prenanthes alba. *Lin.?* *S.* 2883. 22.
  Prenanthes suavis. *Salisb.*
trifoliatus. Cass. N. Fraseri.
trilobatus. *Cass.* ♃ Am. sptr. *D.* 3.
virgatus. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 13.
  Harpalyce virgata. *Don. Beck.*
  Prenanthes simplex. *Pursh.*
  Prenanthes virgata. *Pursh.*
  Prenanthes autumnalis. *Walt.*
  Sonchus virgatus. *Desf.*

Gen. 1391. Spr. 47,901.

NABEA. *Lehm.*
Fam. Ericeae. *Lehm.*
montana. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
Maenabia montana. *Benth.* in *Dec.* VII. 612. 1.
NABLONIUM. *Cassin. Dec.* VI. 37.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
calyceroides. *Cassin.* N. Holl. *D.* 1.
Nacibaea. *Aubl.*
acutiflora. Poir. Manettia acutifolia.
alba. Aubl. Manettia picta.
angustifolia. Vahl. Manettia secundiflora.
coccinea. Aubl. Manettia coccinea.
glabra. Gaertn. Manettia Gaertneri.
racemosa. Poir. Manettia racemosa.
reclinata. Poir. Manettia reclinata.
umbellata. Poir. Manettia umbellata.
uniflora. Poir. Manettia uniflora.
Naematospermum. *Rich.*
laevigatum. Rich. Lacistema myricoides.
NAGEIA. *Gaertn. Spr.* 493.
Fam. Amentaceae. *Spr.* Antidesmeae? *Endl.* — Myriceae. *G. Don.* — Taxeae. *Reichb.*
arabica. *Willd.* ♄ Arabia. *S.* 2.
Buxus dioica. *Forsk.*
Myrica arabica. *Vahl.*
japonica. *Gaertn.* ♄ Japon. *S.* 1.
Myrica Nagi. *Thunb.*
Putranjiva. Roxb. Putranjiva Roxburghii.
Naghas. *Mirb.* Mesua.
Nahusia. *Schneev.*
coccinea. Schneev. Fuchsia coccinea.
NAJAS. *Lin. Spr.* 3078.
Fam. Catabrophyta. *Neck.* — Ceratophylleae. *Rchb.*— Fluviatiles. *Vent.* — Hydrocharideae? *R. Br.* — Incertae sedis. *Mirb.* — Najades. *Juss.* — Palmae spatha bifida. *Roy.* — Plantagines. *Rül.* — Potamophilae. *Rich.* — Vagae. *Lin.*
alagnensis. Pollin. Rchbch. Caulinia alagnensis.
arguta. *H. B.* ♃ Am. austr.
N. marina. *Lin.* var.? *Kunth.*
canadensis. *Michx.* Am. sptr.
flexilis. Rostk. Caulinia flexilis.
fluviatilis. Lam. marina.
fragilis. All. Caulinia fragilis.
graminea. Delil. Caulinia fragilis.
indica. Chamss. Caulinia indica.
intermedia. *Wolfg.* Lithauia.
major. All. Roth. marina.
marina. *Lin.* ⊙ Europ.
N. fluviatilis. *Lam.*
N. major. *All. Dec. S.* 1.
N. monosperma. *Willd.*
N. muricata. *Thuil.*
N. tetrasperma. *Willd.*
Ittnera major. *Gmel.* fl. b.
(cfr. N. arguta.)
microphylla. Rchbch. Caulinia microphylla.
minor. Roth. Caulinia fragilis.
monosperma. Willd. marina.
muricata. *Delil.* (non *Thuil.*) Aegypt.
muricata. Thuil. marina.
subulata. Thunb. Caulinia fragilis.
spinosa. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenera. *Schrad.* Brasil.
Caulinia tenella. *Nees.*
tenuifolia. R. Br. Caulinia indica.
tetrasperma. Willd. marina.
NAMA. *Lin. Spr.* 1013.
Fam. Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* — Hydroleaceae. *Juss.* — Lina an Primulae. *Rül.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Portulacaceae. *Adans.* — Primulaceae. *Spr.* — Succulentae. *Lin.*
convolvuloides. Willd. Evolvulus alsinoides.
dichotoma. *Chois.* ⊙ Peru. Mexico.
N. tetrandra. *Pavon* in *Moric.* hrbr.
Hydrolea dichotoma. *R. P.*
evolvuloides. Willd. Evolvulus alsinoides.
jamaicensis. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 1.
Hydrolea decurrens. *Moç. Sess.*
Hydrolea jamaicensis. *Raeusch.*
longiflora. *Chois.* ♄ Mexico.
N. sericea. *H. B.?* (sec. *Chois.*)
Hydrolea violacea. *Moç. Sess.*
origanifolia. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 3.
N. subincana. *Willd.* mpt.
Hydrolea tenella. *Moç. Sess.*
rupicola. *Bonpl. Chois.* ♄ Mexico. Peru.
(cfr. H. undulata.)
sericea. H. B. Willd. longiflora, Evolvulus incanus.
subincana. Willd. origanifolia.
tetrandra. Pav. dichotoma.
undulata. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 2.
Hydrolea congesta. *Willd.* mpt.
Hydrolea radians. *Moç. Sess.*
Hydrolea rupicola. *Moç. Sess.* (non? *Bonpl.*)
zeylanica. Lin. Hydrolea zeylanica.
NANANTHEA. *Decand.* VI. 45.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
perpusilla. *Dec.* ⊙ Corsica, Sardin. *D.* 1.
Chrysanthemum perpusillum. *Loisl. S.* 2809. 11.
Cotula pygmaea. *Poir.*
Nani. *Adans.* Metrosideros.
NANDINA. *Thunb. Spr.* 1296. *Dec.* I. 109.
Fam. Berberideae. *Spr. Dec.* — Incertae sedis. *Juss.* — Papaveraceae. *Rchbch.* — Sygolliphytha. *Neck.*
domestica. *Thunb.* ♄ Japan. China. *S.* 1. *D.* 1.
NANODEA. *Banks. Gaertn.* fil.
Fam. Elaeagni. *Cassel.* — Santalaceae. *Gaudich.*
muscosa. *Gaertn. fil.* Ins. Sandwic.
Balenerdia muscosa. *Commers.* mpt.
NANODES. *Lindl.* pag. 139.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
discolor. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 1.
NANOPHYTUM. *Less.*
Fam. Chenopodiaceae. *Less.*
caspicum. *Less.* ♄ Regio caspica.
Nanophytum. *Less.* syn. Rhynchopsidium.
Napaea. *Lin.*
crispa. Moench. Sida crispa.
dioica. Mill. Sida dioica.
hermaphrodita. Lin. Sida Napaea.
incurva. Moench. Sida hirta.
laevis. Lin. Sida Napaea.
lobata. Moench. Sida Napaea.
palmata. Moench. Sida dioica.
rhombifolia. Moench. Sida rhombifolia.
scabra. Lin. Sida dioica.
Napellus. *Dec.* Aconitum.
Napimoga. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Homalium Napimoga.
Napoleona. *Beauv.*
imperialis. Beauv. Belvisia coerulea.
Napus. *Medic.*
oleifera. Spenn. Brassica Napus.
oleracea. Spenn, Brassica oleracea.
Rapa. Spenn. Brassica Rapa.
Naravel. *Adans.* Naravelia.
NARAVELIA. *Decand.* I. 10.
Naravel. *Adans.*
Narvelia. *Link.*
Fam. Ranunculaceae. *Adans.* Clematideae. *Dec.*
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
laurifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
zeylanica. *Dec.* ♄ Zeylon. Ind. or. *D.* 1.
Atragene zeylanica. *Lin. S.* 2034. 6.
Clematis ceylanica. *Poir. Roxb.*
NARCISSUS. *Lin. Spr.* 1193.
Ajax. *Salisb.*
Assaracus. *Haw.*
Chloraster. *Haw.*
Corbularia. *Salisb.*
Diomedes. *Haw.*
Ganymedes. *Salisb.*
Helena. *Haw.*
Hermione. *Salisb.*
Illus. *Haw.*
Jonquillia. *Dec.*
Oileus. *Haw.*
Philogyne. *Salisb.*
Queltia. *Salisb.*
Schisanthes. *Haw.*
Tazetta. *Dec.*
Tros. *Haw.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br. St. Hil.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.* — Narcissi. *Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*

abscissus. *Haw.* ♃ Hispan. Gall. austr.
N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
albicans. *Haw.* ♃ Hispan. *S.* 25.
Corbularia albicans. *Haw.*
(cfr. N. obesus.)
albidus. *Schult.* ♃ — —
N. odorus. *Lin.* amoen.?
N. Queltia. *Sweet.*
Queltia alba. *Haw.*
albus. *Mill.* ♃ — —
albus. Haw. moschatus.
Amancaes. R. S. Pancratium Amancaes.
amplus. Salisb. incomparabilis.
anceps. Dec. papyraceus.
angustifolius. *Willd.* ♃ — —
N. Jonequilla. var.? *Spr.*
N. tenuior. *Curt.* var.? *Schult.*
angustifolius. Curt. radiiflorus.
annuus. Loisl. cupularis.
aperticorona. *Steud.* ♃ Afr. sptr.
Hermione aperticrona. *Haw.*
Assoanus. Dufour. juncifolius.
aurantius. *Schult.* ♃ Eur. austr.
N. odorus γ. *Lin.*
Queltia aurantia. *Haw.*
aureus. *Dec. Red.* ♃ — —
Corbularia aurea. *Haw.*
bericus. Turra. †
bicolor. *Lin.* ♃ Eur. austr. Pyr.
N. minor *β. Spr.*
N. moschatus *β* bicolor. *Dec.*
N. Pseudonarcissus *β. Dec. Red.*
N. sylvestris γ? *Lam.*
N. tubiflorus. *Salisb.*
Ajax bicolor. *Salisb.*
bicolor. Autor. corifolius.
biflorus. *Curt.* ♃ Brit. Gall. Helv. Ital. *S.* 16.
N. cothurnalis. *Salisb.*
N. medio-luteus. *Mill.*
N. poeticus. *Huds.* (*β. Suter. Lap.*)
N. orientalis C. *Tenor.*
Narcissus nr. 1250 *β. Hall.* helv.
β. N. b. hybridus. *Dec.*
(cfr. N. orientalis patellatris.)
bifrons. ♃ *Sims.* Hispan.
N. calathinus var. *Poir. Curt.*
N. primulinus. *Haw.* var. *Spr.*
N. radiatus. *Red.* var. *Ker.*
Hermione bifrons. *Haw.*
Hermione stellaris. *Salisb.*
(cfr. N. primulinus, compressus.)
biscrenatus. *Haw.* ♃ Eur. austr.
breviflos. *Haw.* ♃ Hispan.
Ajax breviflos. *Haw.*
Broussoneti. Lagas. oblitteratus, scrotinus.
Bulbocodium. *Lin.* ♃ Hispan. Lusit. Pyr. *S.* 28.
N. turgidus. *Salisb.*
N. juncifolius. *Lag.?* (sec. *Spr.*)
Corbularia Bulbocodium. *Haw.*
Corbularia serotina. *Haw.*
Corbularia turgida. *Salisb.*
β. N. tenuifolius. *Red.*
Bulbocodium. Brot. obesus.
calathinus. Delarb. heminalis.
calathinus. Lin. odorus, trilobus.
calathinus. Loisl. capax, reflexus.
cambricus. *Haw.* ♃ — —
campanulatus. Link. reflexus.
Campernelli. *Haw.* ♃ — —
candidissimus. Red. moschatus.
cantabricus. *Dec.* ♃ Hispan.
Corbularia cantabrica. *Haw.*
capax. *Schult.* ♃ Gall. mer.
N. calathinus. *Loisl. Red.*
Queltia capax. *Salisb.*
(cfr. N. triandrus.)
cerinus. *Schult.* ♃ — —
Hermione cerina. *Haw.*
cernuus. *Salisb.* ♃ Gallia merid. Hisp.
N. triandrus. *Curt.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Ganymedes cernuus. *Salisb.*
Ganymedes ochroleucus. *Haw.*
cernuus. Roth. tortuosus.
Chloraster. *Schult.* ♃ Barbar.
Chloraster integer. *Haw.*
chrysanthus. *Dec.* ♃ Gall. Ital.
N. Tazetta var. *Spr.*
(cfr. N. longiflorus.)
citrinus. *Schult.* ♃ — —
N. orientalis var. *Gmel.*
N. Tazetta bicolor. *Red.*
Hermione citrina. *Haw.*
compressus. *Haw.* ♃ Eur. merid.
N. bifrons. *Gmel.* var. *Salisb.*
N. dubius *Gouan.* var. *Dec.*
N. primulinus. *Haw.* var. *Spr.*
Hermione compressa. *Haw.*
concolor. *Schult.* ♃ — —
N. Haworthii. *G. Don.*
N. odorus δ. *Lin.*
N. triandrus. *Lin.* var. *Spr.*
Queltia concolor. *Haw.*
conspicuus. *D. Don.* (non? *Salisb.* ♃ — —
Corbularia conspicua. *Haw.*
conspicuus. Salisb. odorus.
Coornci. *Dec.* ♃ — —
coronatus. *Dec.* ♃ — —
cothurnalis. Salisb. biflorus.
cothurnalis. Williams. interjectus.
crenulatus. Haw. papyraceus.
cuneiflorus. *Salisb.* ♃ Hispan.
N. Pseudo-Narcissus. *Brot?*
N. pumilus. *Salisb.*
Ajax cuneiflorus. *Haw.*
cupularis. *Bertol.* ♃ Eur. merid.
N. flavus. *Lagasc.*
N. italicus. *Tenor.*
N. Tazetta. *Red. Bot. Mag.* (*β. Brot.*)
β. N. c. aureus. *Haw.*
N. annuus. *Loisl.*
N. orientalis δ. *Bot. Mag.*
cyclamineus. *Dec.* ♃ Hispan.?
Ajax cyclamineus. *Haw.*
Cypri. *Haw.* ♃ Cyprus.
dubius. *Gouan.* ♃ Gall. merid. *S.* 12.
N. pallidus. *Lam.*
N. poeticus. η. *Gouan.* Monsp.
(cfr. N. papyraceus, Trewianus.)
elatior. Haw. odorus.
exiguus. Salisb. minor.
festalis. Salisb. N. Pseudo-Narcissus, serratus.
fistulosus. *Schult.* ♃ — —
Hermione fistulosa. *Haw.*
flavus. Lagasc. cupularis.
flos lactis. *Haw.* ♃ — —
floribundus. *Schult.* ♃ — —
Hermione floribunda. *Haw.*
galathifolius. *Schult.* ♃ Pyrenaei.
Queltia galathifolia. *Haw.*
Gigas. *Haw.* ♃ — —
Corbularia Gigas. *Haw.*
glaucus. Hornm. propinquus, Pseudonarcissus.
Gouani. Roth. incomparabilis.
gracilis. *Sabin.* ♃ — —
N. Jonquilla. *Lin.* var. *Spr.*
grandiflorus. Salisb. major.
Haworthii. Don. concolor.
heminalis. *Salisb.* ♃ Gall. austr.
N. calathinus. *Delarb.*
N. infundibulum. *Poir.* sec. *Salisb.*
Philogyne heminalis. *Haw.*
β. N. mion. *Schult.*
Philogyne minor. *Haw.*
hispanicus. Gouan. major.
homochroos. *Schult.* ♃ — —
Ganymedes concolor. *Haw.*
jasmineus. *Schult.* ♃ — —
Hermione jasminea. *Haw.*
Hermione papyracea. *β. Haw.*
incomparabilis. *Curt.* ♃ Ital. Gall. austr. *S.* 17.
N. amplus. *Salisb.*
N. Gouani. *Roth.*
N. Nonpareille. *Hort.*
N. odorus. *Gouan.* (*β. Lin.*)
N. Pseudonarcissus. *Bertol.*
Queltia ampla. *Salisb.*
(cfr. N. odorus.)
inflatus. Haw. obesus.
infundibularis. *Salisb.* ♃ — —
infundibulum. Poir. heminalis, odorus.

interjectus. *Schult.* ♃ — —
N. cothurnalis. *Williams.* mpt.
Philogyne interjecta. *Haw.*
intermedius. *Loisl. Red.* ♃ Pyren.
N. Tazetta var. *Spr.*
Jonquilla. *Lin.* ♃ Eur. aust. Afr. bor. Oriens. *S.* 3.
N. juncifolius. *Salisb.*
Hermione Jonquilla. *Haw.*
Hermione juncifolia. *Haw.*
β? Hermione similis. *Salisb.*
(cfr. N. angustifolius, gracilis, intermedius, juncifolius, ochroleucus, tenuior, trilobus.
jonquilloides. *Willd.* ♃ Lusitania.
italicus. *Ker.* ♃ Italia.
N. papyraceus β. *Bot. Mag.*
N. Tazetta. *Lin.* var. *Sm.*
Hermione italica. *Haw.*
Hermione stylosa. *Haw.*
β. Hermione tenuiflora. *Haw.*
N. tenuiflorus. *Schult.* add.
γ. N. orientalis var. *Tenor. Spr.*
N. orientalis subplenus. *Bot. Mag.*
(cfr. N. praecox.)
juncifolius. *Req.* ♃ Gall.
N. Assonianus. *Dufour?*
N. Jonquilla β Pseudonarcissus. *Lap.?*
N. Jonquilla uniflorus. *Asso?*
N. Pseudonarcissus. *Desf.?*
juncifolius. Lag. N. Bulbocodium, lobulatus.
juncifolius. Salisb. N. Jonquilla.
lacticolor. *Haw.* ♃ Graecia.
laetus. Ait. trilobus.
laetus. Dec. odorus.
latifolius. *Schult.* ♃ — —
Hermione latifolia. *Haw.*
leucojifolius. Autor. tereticaulis.
lobatus. Poir. odorus.
lobularis. *Schult.* ♃ Anglia.
Ajax lobularis. *Haw.*
lobulatus. *Haw.* ♃ — —
Corbularia lobulata. *Haw.*
longiflorus. *Willd.* ♃ Oriens.
N. chrysanthus. *Dec.* (sec. *Schult.*)
N. praecox. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
N. tereticaulis. *Haw.* (sec. *Spr.*)
longipetalus. Schleich. patellaris.
lorifolius. *Haw.* ♃ Hispan.
N. bicolor. *Haw.* Transact.
Ajax lorifolius. *Haw.*
Luna. *Schult.* ♃ — —
N. niveus. *Lin.?* (sec. *Schult.*)
Hermione Luna. *Haw.*
Macleaii. *Lindl.* ♃ Pyren. As. min.
N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
Diomedes minor. *Haw.*
majalis. Bot. Mag. radiiflorus.
majalis. Spr. Entd. patellaris.
major. *Curt.* ♃ Gallia.
N. bicolor β. *Ait.*
N. grandiflorus. *Salisb.*
N. hispanicus. *Gouan.*
N. Pseudonarcissus. *Red.* (*Lin.* var. *Dec. Spr.*)
Ajax major. *Haw.*
(cfr. N. obvallaris.)
maximus. *D. Don.* ♃ — —
Ajax maximus. *Haw.*
medio-luteus. Mill. biflorus.
minor. *Lin.* ♃ Hispan. Lusit. Pyren.
N. exiguus. *Salisb.*
N. radians. *Lapeyr?* (sec. *Schult.*)
Ajax minor. *Haw.*
Ajax pygmaeus. *Salisb.*
β. N. nanus. *Haw.*
γ. Ajax minimus. *Haw.*
(cfr. N. bicolor, reflexus.)
mion. Schult. heminalis.
montanus. Ker. poculiformis.
moschatus. *Lin.* ♃ Hisp. Gall. *S.* 23.
N. candidissimus. *Red.*
Ajax albus. *Haw.*
Ajax patulus. *Salisb.*
(cfr. N. abscissus, bicolor, Macleaii, poculiformis, Rothii, Sabini, tortuosus.)
multiflorus. Lam. N. Tazetta.
nanus. Haw. minor.

neglectus. *Tenor.* ♃ Neapol.
niveus. *Loisl.* ♃ Gall. austr. Hisp. *S.* 9.
N. papyraceus α. *Bot. Mag.*
N. stellatus. *Rchbch.*
N. stellatus α albus. *Dec.*
N. unicolor. *Tenor.* (sec. *Jan.*)
(cfr. N. subalbidus, papyraceus.)
niveus. Link. N. Luna, papyraceus.
nobilis. *Schult.* ♃ Europ. austr.
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax nobilis. *Haw.*
nonpareille. Hort. incomparabilis.
nutans. *Haw.* ♃ Eur. merid.
N. triandrus. *Lin.* var. *Spr.*
N. trilobus. *Gawl.*
Ganymedes effusus. *Salisb.*
Ganymedes nutans. *Haw.*
obesus. *Salisb.* ♃ Lusit. Hisp.
N. albicans. *Haw.* var. *Spr.*
N. Bulbocodium. *Brot.*
N. inflatus. *Haw.*
Corbularia obesa. *Haw.*
oblitteratus. *Willd.* ♃ Mogador.
N. Broussonetii. *Lagasc.?* (sec. *Schult.*)
N. viridiflorus. *Schousb.?* (sec. *Schult.*)
obsoletus. *Haw.* ♃ Hispan.
obvallaris. *Salisb.* ♃ Anglia.
N. major. *Ker.*
N. odorus. *Lin.* var. *Spr.*
N. Pseudonarcissus. *Sibth.?*
N. Sibthorpii. *Haw.*
Ajax obvallaris. *Haw.*
ochroleucus. *Loisl.* ♃ Gall.
N. Jonquilla. *Lin.* var. *Spr.*
odorus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 18.
N. calathinus. *Curt.*
N. conspicuus. *Salisb.*
N. elatior. *Haw.*
N. infundibulum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
N. lobatus. *Poir.*
Narcissus nr. 1251. *Hall.* helv.
Philogyne conspicua. *Salisb.*
Philogyne odora. *Haw.*
(cfr. N. incomparabilis, obvallaris, trilobus, semipartitus.)
orientalis. *Lin.* ♃ Ital. Asia min. *S.* 11.
Hermione ambigua. *Salisb.*
Schisanthes orientalis. *Haw.*
(cfr. N. biflorus, italicus, citrinus, cupularis, polyanthos.)
pallidus. Poir. Lam. dubius.
papyraceus. *Ker.* ♃ Eur. merid. As. min.
N. anceps. *Dec.*
N. niveus. *Loisl.* (sec. *Spr.*)
N. Tazetta β. *Ait.*
N. Tazetta alba. *Red.*
N. unicolor. *Vent. Hort. Malm.* (non? *Tenor.*)
Hermione papyracea. *Haw.*
β. Hermione jasminea. *Salisb.*
Parkinsoni. *Haw.* ♃ — —
patellaris. *Salisb.* ♃ Austr. Gallia. Angl.
N. longipetalus. *Schleich.*
N. majalis. *Spr.* 14. (non *Curt.*)
N. poeticus. *Sm.* E. B.
patulus. *Loisl.* ♃ Gall. mer. Ital. *S.* 7.
N. orientalis. *Bot. Mag.* (A. *Tenor.*)
N. radiatus. *Red.* (sec. *Spr.*)
poculiformis. *Salisb.* ♃ Pyren.
N. montanus. *Bot. Reg.*
N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
Queltia poculiformis. *Haw.*
Queltia poculigera. *Salisb.*
poeticus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 13.
Narcissus nr. 1250. *Hall.* helv.
(cfr. N. radiiflorus, biflorus, recurvus, patellaris.)
polyanthos. *Loisl.* ♃ Hispan. *S.* 8.
N. orientalis. *Dryand. Ait.*
N. Tazetta. *All.* (γ. *Dec.* fl. fr.)
N. tereticaulis. *Haw.* (sec. *Dec.*)
praecox. *Tenor.* ♃ Neapol.
N. italicus. *Ker.*
N. longiflorus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Hermione italica α dubitata. *Haw.*
Hermione stylosa. *Salisb.* (sec. *Haw.*)
primulinus. *Haw.* ♃ Hispan.

N. bifrons *β*. *Bot. Mag.*
N. calathinus *γ*. *Bot. Mag.*
N. compressus. *Haw.* (sec. *Spr.*)
Hermione bifrons. *Haw.*
Hermione stellaris. *Salisb.*
propinquus. *Salisb.* ♃ Europ. austr.
N. glaucus. *Hornm.?* (sec. *Schult.*)
N. major *β*. *Ker.*
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax lacinularis. *Salisb.*
Ajax propinquus. *Haw.*
Pseudo-Jonquilla. Desf. juncifolius.
Pseudo-Narcissus. *Lin.* ♃ Eur. Taur. *S.* 21.
N. festalis. *Salisb.*
N. glaucus. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
N. sylvestris. *Lam.*
Narcissus nr. 1252. *Hall.* helv.
Ajax festalis. *Haw. Salisb.*
(cfr. N. major, serratus, nobilis, spurius, N. Telamonius.)
pulchellus. *Salisb.* ♃ Eur. merid.
N. triandrus var. luteus. *Bot. Mag.*
Ganymedes pulchellus. *Haw.*
β. Ganymedes striatulus. *Haw.*
pumilus. *Red.* ♃ — —
N. triandrus. *Lin.* var. *Spr.*
pumilus. Salisb. cuneiflorus.
pusillus. *G. Don.* ♃ — —
Philogyne minor. *Haw.*
Queltia. Sweet. albidus.
radians. Lapeyr. minor.
radiatus. *Red.* ♃ Majoria.
N. patulus. *Loisl.* (sec. *Spr.*)
(cfr. N. bifrons.)
radiiflorus. *Salisb.* ♃ Eur. merid. *S.* 15.
N. angustifolius. *Sm.*
N. majalis. *Bot. Mag.*
N. poeticus *β* angustifolius. *Bot. Mag.*
recurvifolius. *Lodd.* †
recurvus. *Haw.* ♃ Eur. austr.
N. poeticus. *Lin.* var. *Spr.*
reflexus. *Brot.* ♃ Lusit. Britan.
N. calathinus B. *Red.*
N. campanulatus. *Link.*
N. minor. *Lin.* var.? *Spr.*
regulosus. Sweet. rugulosus.
rugilobus. *Haw.* ♃ — —
rugulosus. *Schult.* ♃ — —
N. regulosus. *Sweet.*
Philogyne rugulosa. *Haw.*
rupicola. *Dufour.* ♃ Hispan.
Sabini. *Lindl.* ♃ Pyren.
N. moschatus. *Lin.* var. *Spr.*
Diomedes major. *Haw.*
semipartitus. *Schult.* ♃ — —
N. odorus var. *ε*. *Lin.* Amoen.?
Queltia semipartita. *Haw.*
serotinus. *Lin.* ♃ Ital. Hisp. Afr. bor. *S.* 1.
N. Broussonetii. *Lagasc.?* (sec. *Spr.*)
Hermione obsoleta. *Haw.*
serratus. *Haw.* ♃ Anglia.
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax festalis *β*. *Salisb.*
sexlobatus. *Haw.* †
Sibthorpii. Haw. obvallaris.
similis. *Haw.* ♃ — —
spurius. *Schult.* ♃ Anglia.
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax spurius. *Haw.*
stellaris. *Haw.* ♃ — —
stellatus. Dec. niveus, subalbidus.
striatulus. Haw. pulchellus.
subalbidus. *Loisl.* ♃ Gall. merid.
N. stellatus *β* subdiscolor. *Dec.*
sylvestris. Lam. bicolor, Pseudonarcissus.
Tazetta. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 4.
N. multiflorus. *Lam.*
Hermione Tazetta. *Haw.*
(cfr. N. chrysanthus, cupularis, intermedius, italicus, papyraceus, polyanthos.)
Telamonius. *Schult.* ♃ — —
N. Pseudonarcissus. *Lin.* var. *Spr.*
Ajax Telamonius. *Haw.*
tenuiflorus. Schult. italicus.
tenuifolius. *Salisb.* ♃ Hispan.
Corbularia tenuifolia. *Salisb.*
tenuifolius. Red. N. Bulbocodium.
tenuior. *Curt.* ♃ Gallia.
N. tenuis. *Ag.?*
N. uniflorus. *Hort.*
Hermione tegulaeflora. *Salisb.*
Hermione tenuior. *Haw.*
β. N. angustifolius. *Willd.*
tenuis. Ag. tenuior.
tereticaulis. *Haw.* ♃ Hispan.
N. longiflorus. *Willd.* var. *Spr.*
Hermione tereticaulis. *Haw.*
β. N. orientalis *α*. *Bot. Mag.*
N. leucojifolius. *Hort.*
Hermione leucoifolia. *Salisb.*
tortuosus. *Haw.* ♃ Hispan.
N. cernuus. *Roth.*
N. moschatus. *Ait.* (*Lin.* var. *Ker. Spr.*)
Ajax longiflorus. *Salisb.*
Ajax moschatus. *Haw.*
Trewianus. *Ker.* ♃ Oriens.
N. dubius. *Gouan.* (sec. *Spr.*)
N. orientalis *α*. *Bot. Mag.*
Hermione crenularis. *Salisb.*
Hermione grandiflora. *Haw.*
triandrus. *Lin.* ♃ Pyrenaei. *S.* 20.
N. calathinus. *Red.* sec. *Smith. Spr.*
N. cernuus. *Salisb.* sec. *Sm.*
Ganymedes albus. *Haw.*
Ganymedes triandrus. *Haw.*
(cfr. N. cernuus, concolor, nutans, pulchellus, pumilus.)
trilobus. *Lin.* ♃ Gall. Hisp. *S.* 19.
N. calathinus *β*. *Curt.*
N. Jonquilla major. *Quer.*
N. laetus. *Salisb.*
N. odorus. *Curt.*
Philogyne calathina. *Salisb.*
Philogyne triloba. *Haw.*
(cfr. N. tripartitus.)
tripartitus. *Hornm.* ♃ — —
N. trilobus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tripedalis. Lodd. †
tubiflorus. Salisb. bicolor.
turgidus. Salisb. N. Bulbocodium.
unicolor. *Tenor.* ♃ Sicil. Ins. Caprea. *S.* 10.
unicolor. Vent. papyraceus.
uniflorus. Hort. tenuior.
viridiflorus. *Schousb.* ♃ Barbar. Hisp. *S.* 2.
Chloraster fissus. *Haw.*
Hermione viridiflora. *Haw.*
nr. 1250. *Hall.* biflorus, poeticus.
1251. *Hall.* odorus.
1252. *Hall.* Pseudonarcissus.

NARDA. *Arrab.*
Fam. Rhamneae. *Steud.* (V. 1.)
spinosa. *Arrab.* ♄ Brasil.

NARDOPHYLLUM. *Don. Dec.* VII. 10.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
revolutum. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
Gochnatia revoluta. *Don.*
Pentaphorus rosmarinifolius. *Gilles.*

NARDOSMIA. *Cassin. Dec.* V. 205.
Tussilago. *Autor. Spr.* 2723.
Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Dec.* — Synantherae Tussilagineae. *Cass.*
angulosa. Cassin. frigida.
corymbosa. *Hook.* Ins. Melvil. *D.* 4.
denticulata. Cassin. fragrans.
fragrans. *Rchbch.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 1.
N. denticulata. *Cass.*
Cacalia alliariaefolia. *Poir.* it.
Tussilago fragrans. *Vill. S.* 5.
Tussilago racemosa. *Tausch.*
Tussilago suaveolens. *Desf.*
frigida. *Hook.* ♃ Eur. bor. Sibir. Am. bor. *D.* 3.
N. angulata. *Cass.*
Tussilago frigida. *Lin.*
Tussilago nr. 128. *Gmel.* sib.
Gmelini. Dec. Anandria Bellidiastrum.
laevigata. *Dec.* ♃ Sibir. Bohem? *D.* 2.
N. straminea. *Cass.*
Petasites laevigatus. *Rchbch.?*
Tussilago bohemica. *Hopp.?*
β. Tussilago saxatilis. *Turcz.*
N. saxatilis. *Dec.* (inter syn. Tussilaginis.)

palmata. *Hook.* ♃ Am. bor. *D.* 6.
Tussilago lobata. *Hort.*
Tussilago palmata. *Ait.*
sagittata. *Hook.* ♃ Am. bor. *D.* 5.,
Tussilago sagittata. *Pursh.*
spuria. Less. Petasites spuria.
straminea. Cass. laevigata.
NARDOSTACHYS. *Dec.* IV. 624.
Fam. Valerianeae. *Dec.*
grandiflora. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 2.
Fedia grandiflora. *Wallich.*
Jatamansi. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 1.
Patrinia Jatamansi. *Don.*
Valeriana Jatamansi. *Jones.*
Valeriana spica. *Vahl.*
NARDUS. *Lin. Spr.* 239. *Dietr.* 258.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina. *Lin.* digyna simplicia. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth.* — Gramina Phalaridea. *Adans.*
aristata. Lin. Psilurus nardioides.
ciliaris. *Lin.* Ind. or. *S.* 2.
N. ciliata. *Lam.?*
Perotis latifolia. *Ait.?* (sec. *Kunth.*)
ciliata. Lam. ciliaris.
Gangitis. Lin. Campulosus monostachyus.
incurva. Gouan. Psilurus nardoides.
indica. Lin. Microchloa setacea.
scorpioides. Lam. Campulosus monostachyus.
stricta. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 1.
Nardus nr. 1410. *Hall.*
Thomaea. Lin. Rottboellia Thomaea.
nr. 1410. *Hall.* helv. stricta.
NAREGAMIA. *Wight* et *Arn.*
Fam. Meliaceae. *W. A.*
alata. *W. A.* ♄ Ind. or.
Turraea alata. *Wight.* mpt.
Naringi. *Adans.* Limonia acidissima.
Naron. *Medic. Moench.*
iridioideum. Moench. Moraea iridioidea.
NARTHECIUM. *Hudson. Spr.* 1245.
Abama. *Adans.*
Fam. Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Junci. *Rül. Juss.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Merendereae. *Mirb.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
alpinum. Michx. Tofieldia calyculata.
americanum. *Ker.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
N. glutinosum. *Ker.* in *Bot. Mag.* (non *Michx.*)
Phalangium ossifragum. *Mhlbrg.*
anthericoides. Hopp. ossifragum.
boreale. Whlbrg. Tofieldia palustris.
calyculatum. All. Tofieldia calyculata.
falcatum. Poir. Tofieldia falcata.
flavescens. Whlbrg. Tofieldia calyculata.
glutinosum. Ker. americanum.
glutinosum. Michx. Tofieldia glutinosa.
iridifolium. Vill. Tofieldia calyculata.
ossifragum. *Huds.* ♃ Europ. *S.* 1.
N. anthericoides. *Hopp.*
Abama anthericoides. *Dec.*
Abama ossifragum. *Tratt.*
Anthericum ossifragum. *Lin.*
pubens. Michx. Tofieldia pubens.
pusillum. Michx. Tofieldia pusilla.
scabrum. *Rafin.* ♃ Virginia.
Narum. *Adans.* Uvaria.
NARVALINA. *Cassin. Dec.* V. 633.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
domingensis. *Cass.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Needhamia domingensis. *Cass.*
Nasmythia. *Huds.*
articulata. Huds. Eriocaulon septangulare.
Nassaea. *Dec.* Nassauvia.
NASSAUVIA. *Commers. Juss. Dec.* VII. 48.
Mastigophorus. *Cass. Dec.* nr. 10.
Nassaea. *Dec.* nr. 1—9.
Nassavia. *Lagasc. Spr.* 2749.
Nassovia. *Pers.*
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae Chaetantophoreae. *Lagasc.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Nassauvieae. *Cass.*
aculeata. Poepp. Panargyrum spinosum.
axillaris. Don. Strongyloma axillare.
capillata. Don. Triptilium capillatum.
Commersonii. Cass. suaveolens.
cordifolia. Don. Triptilion cordifolium.
Cummingii. Hook. Arn. macracantha.
diffusa. Don. Triptilium diffusum.
Durvillei. Cass. serpens.
Gaudichaudii. *Cass.* ♃ Am. austr. *D.* 10.
Mastigophorus Gaudichaudii. *Cass. Less. S.* c. p. 301.
glomerulosa. Don. Strongyloma glomerulosum.
macracantha. *Dec.* ♄ ♃ Chili. *D.* 2.
N. Cummingii. *Hook. Arn.*
N. suaveolens. *Don.*
multiflora. *Meyen.* (Reise I. 356.) ♃ Chili.
nivalis. *Poepp.* ♃ Chili. *D.* 8.
pinnigera. *Hook. Arn.* ♄ Chili. *D.* 5.
pumila. *Poepp.* ♃? Chili. *D.* 9.
pyramidalis. *Meyen.* (Reise I. 356.) ♃ Chili.
ramosissima. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 4.
revoluta. *Gill.* in *Hook.* et *Arn.* ♄ Chili.
sericea. *Poepp.* et *Endl.* ♄ Chili.
serpens. *D'Urvill.* Ins. Malouin. *D.* 7.
N. Durvillei. *Cass.*
sprengelioides. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 3.
suaveolens. *Lam.* ♃ Fret. Magel. *S.* 1. *D.* 1.
N. Commersonii. *Cass.*
suaveolens. Don. macracantha.
NASSAVIA. *Arrab.* (non *Lagasc.*)
Fam. Celastrinae. *Steud.* (Hexandr. monogyn.)
axillaris. *Arrab.* ♄ Brasil.
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Nassavia. *Lag.* Nassauvia.
Nassella. *Trin.* Urachne.
Nassovia. *Pers.* Nassauvia.
Nasturtioides. *Medic. Moench.*
inconspicuum. Moench. Lepidium ruderale.
Nasturtiolum. *Medic.*
castratum. Medic. Sennebiera pinnatifida.
pinnatum. Moench. Sennebiera pinnatifida.
NASTURTIUM. *R. Brown. Spr.* 2307. *Dec.* I. 137.
Brachylobos. *Dec.* nr. 2—17.
Cardaminum. *Dec.* nr. 1.
Chrysoraphanus. *C. A. Meyer.*
Clandestinaria. *Dec.* nr. 18—24.
Fam. Cruciferae Arabideae. *Dec.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
album. Spr. Smelowskia cinerea.
amphibium. *R. Br.* ♃ Europ. As. Am. *S.* 7. *D.* 16.
Brachyolobus amphibius. *All.*
Camelina aquatica. *Brot.*
Caroli-Gmelina lancifolia. *Fl. Wett.*
Cochlearia aquatica. *C. A. Meyer.*
Eruca aquatica. *Moench.*
Myagrum aquaticum. *Berg. Lam.*
Myagrum palustre. *Berg.*
Radicula lancifolia. *Moench.*
Radicula nr. 486. *Hall.* helv.
Roripa amphibia. *Besser.*
Sisymbrium amphibium. *Lin.*
Sisymbrium aquaticum. *Schkr. Pollich.*
Sisymbrium capillaceum. *Gilib.*
Sisymbrium diversifolium. *Stock.*
Sisymbrium Roripa. *Scop.*
β. N. riparium. *Wallr.*
Sisymbrium stoloniferum. *Presl.*
(cfr. N. anceps, palustre.)
anceps. *Rchbch.* ♃ Europ. *S.* 9. *D.* 4.
Sisymbrium amphibium terrestre. *Lin.*
Sisymbrium anceps. *Whlbrg.*
apetalum. Dec. indicum.
arabiforme. *Dec.* Am. austr. *D.* 24.
Arabis resediflora. *H. B. S.* 2313. 2.
Sisymbrium arabiforme. *Dec.* msp.
astylon. *Rchbch.* ♃ Saxon.
N. sylvestre et Camelina austriaca hybr.?
atrovirens. *Dec.* ⊙ China. *D.* 27.
N. indicum. *Dec.* (sec. *Spach.*)
Sisymbrium atrovirens. *Hornm.*
austriacum. Crantz. Camelina austriaca.
benghalense. *Dec.* ⊙? Bengal. *S.* 1. *D.* 16.
Sinapis benghalensis. *Roxb.* in hrb. *Lamb.*
bonariense. *Dec.* ⊙ Bonaria. *S.* 16. *D.* 8.
Sisymbrium bonariense. *Poir.*
brachycarpum. *C. A. Meyer.* ⊙ ♂ Sibir. alt.

bursa pastoris. Roth. Capsella pastoris.
bursifolium. *Dec.* ⊙ Camtschatka. *S.* 5. *D.* 11.
Sisymbrium bursifolium. *Patrin.*
Camelinae. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ China bor.
Camelina austriaca. *Bunge.* En. pl. chin.
Roripa Camelinae. *Spach.*
(cfr. N. globosum.)
ceratophyllum. *Dec.* ⊙ Mauritan. *S.* 15. *D.* 9.
Sisymbrium ceratophyllum. *Desf.*
chilense. Hort. erectum.
clandestinum. *Spr.* ⊙ Brasil. *S.* 23. *D.* 21.
Sisymbrium clandestinum. *Hort.*
coronopifolium. *Dec.* Afr. bor. *S.* 14. *D.* 10.
Sisymbrium coronopifolium. *Desf.*
crispum. Medic. Lepidium sativum.
diandrum. Moench. Lepidium Iberis.
diffusum. *Dec.* ⊙ Java. *S.* 17. *D.* 19.
N. heterophyllum. *Blum.*
divaricatum. *Wall.* Ind. or.
diversifolium. Wall. heterophyllum.
Draba. Crantz. Lepidium Draba.
erectum. *Trevir.* ⊙ Chili.
N. chilense. *Hort.*
N. Mirbelii. *Spr.*
gangeticum. *Wall.* Ind. or.
Sisymbrium gangeticum. *Hamilt.* hrbr.
(cfr. N. madagascariense.)
glaucophyllum. *Dec.* ♃ Persia. *S.* 3. *D.* 13.
globosum. *Fisch.* et *Mey.* ⊙ Dahuria.
N. Camelinae. *Fisch.* et *Mey.* (sec. *Spach.*)
Tetracellion globosum. *Turcz.*
Halleri. Andrz. Arabis Halleri.
heterophyllum. *Don.* Nepal. *S.* 28.
N. diversifolium. *Wall.* cat.
N. madagascariense. *Dec.* var.? *Wight* et *Arn.*
heterophyllum. Blum. diffusum.
hispidum. *Dec.* Pensylvania. *D.* 26.
Brachylobus hispidus. *Desv.*
Sisymbrium hispidum. *Poir.*
humifusum. *Guill.* et *Perrot.* Senegamb.
Iberis. Fl. Wett. Lepidium Iberis.
impatiens. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Mons Orizaba Mexic.
indicum. *Dec.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *D.* 19.
N. apetalum. *Dec.*
Clandestinaria indica. *Spach.*
Sisymbrium apetalum. *Desf.* hort.
Sisymbrium dubium. *Pers.*
Sisymbrium Sinapis. *Burm.*
(cfr. N. atrovirens.)
lippicense. *Dec.* ♃ Austr. Tracia. *S.* 13. *D.* 14.
N. pyrenaicum. *R. Br.* var. *Spach.*
N. Wulfenianum. *Host.* fl. aust.
Sisymbrium lippicense. *Wulf.*
Sisymbrium sylvestre *β*. *Willd.* sp.
madagascariense. *Dec.* ⊙? Madagasc. *S.* 21. *D.* 6.
N. divaricatum. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
N. gangeticum. *Hamilt.*
N. montanum. *Wall.* cat. (sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. N. heterophyllum, micranthum.)
Menziesii. Spr. Cardamine Menziesii.
mexicanum. *Moç. Sess.* Mexico. *D.* 7.
N. palustre. *Dec.* var.? *Dec.*
micranthum. *Dec.* Ind. or. *S.* 20. *D.* 5.
N. madagascariense. *Dec.* (sec. *Wight* et *Arn.*)
N. sparsum. *Don.*
Sisymbrium micranthum. *Roth.*
micropetalum. *Fisch. Mey.* ⊙ Am. sptr.
microphyllum. Rchbch. officinale.
microspermum. *Dec.* ⊙ China. *S.* 22. *D.* 20.
Mirbelii. Spr. erectum.
multifidum. Spr. Cardamine multifida.
myriophyllum. Spr. Sisymbrium myriophyllum.
natans. *Dec.* ♃ Sibiria. *S.* 6. *D.* 17.
Cochlearia natans. *C. A. Meyer.*
Myagrum natans. *Patrin.* hrb.
Sisymbrium nr. 31. *Gmel.* sib. (sec. *Meyer.*)
nebrodense. *Rafin.* Sicilia. *D.* 25.
Sisymbrium nebrodense. *Poir.*
officinale. *R. Br.* ♃ Eur. As. Afr. Am. *S.* 19. *D.* 1.
Arabis nasturtium. *Clairv.*
Baumerta Nasturtium. *Fl. Wett.*
Cardamine fontana. *Lam.*
Cardaminum Nasturtium. *Moench.*
Sisymbrium Nasturtium. *Lin.*
Sisymbrium nr. 34. *Gmel.* sib.
Sisymbrium nr. 482. *Hall.*
β. N. siifolium. *Rchbch.*
N. microphyllum. *Rchbch.*
Orizabae. *Chmss. Schlcht.* ♃? Mons Orizaba Mexic.
ovirense. Andrz. Arabis ovirensis.
palustre. *Dec.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. *S.* 10. *D.* 4.
N. terrestre. *R. Br.*
Brachyolobus palustris. *Clairv.*
Brachyolobus sylvestris. *All.*
Caroli-Gmelina palustris. *Fl. Wett.*
Myagrum aquaticum *α*. *Lam.* fl. fr.
Myagrum palustre. *Lam.* Enc.
Radicula palustris. *Moench.*
Radicula nr. 487. *Hall.*
Roripa nasturtioides. *Spach.*
Sisymbrium amphibium *α*. *Huds.*
Sisymbrium hybridum. *Thuil.*
Sisymbrium islandicum. *Oeder.*
Sisymbrium palustre. *Leyss. Roth.*
Sisymbrium terrestre. *With.*
β. Myagrum pumilum. *Lam.*
Sisymbrium pusillum. *Vill.*
γ. Brachylobus barbaraefolius. *Desv.*
Erysimum Barbarea. *Forsk.*
Sisymbrium barbaraefolium. *Delil.*
δ. Sisymbrium tanacetifolium. *Walt.*
ε. Sisymbrium mexicanum. *Sessé.* (sec. *Spr.*)
Sisymbrium Walteri. *Elliot.* (sec. *Spach.*)
paniculatum. Crantz. Neslia paniculata.
portoricense. *Spr.* Portoric. Doming. *S.* 11.
procurrens. Andrz. Arabis procurrens.
pumilum. *Cambess.* Brasil.
pyrenaicum. *R. Br.* ♃ Eur. austr. Doming. *S.* 12. *D.* 15.
Alyssum pyrenaicum. *Clairv.*
Alyssum nr. 488. *Hall.*
Brachylobus domingensis. *Desv.*
Brachylobus pyrenaicus. *All.*
Lepidium stylosum. *Pers.*
Myagrum pyrenaicum. *Lam.*
Roripa pyrenaica. *Spach.*
Sisymbrium domingense. *Poir.*
Sisymbrium pyrenaicum. *Lin.*
(cfr. N. lippicense.)
rivulare. Rchbch. sylvestre.
rotundifolium. *Rafin.* Louisiana. (*Dec.* syst. II. 700.)
ruderale. Scop. Lepidium ruderale.
sagittatum. *R. Br.* ♃ Sibir. Caspic. *S.* 4. *D.* 12.
Sisymbrium molle. *Jacq.*
Sisymbrium sagittatum. *Ait.*
sativum. Moench. Lepidium sativum.
saxatile. Crantz. Cochlearia saxatilis.
siifolium. Rchbch. microphyllum.
sinense. *Dec.* China. (*Dec.* syst. II. 699.)
Hutchinsia sinensis. *Desv.*
Lepidium petraeum. *Lour.*
Lepidium sinense. *Stock.*
sparsum. Don. micranthum.
sylvestre. *R. Br.* ♃ Eur. As. Am. N. Holl. *S.* 8. *D.* 1.
N. rivulare. *Rchbch.*
Brachylobus sylvestris. *All.*
Caroli-Gmelina sylvestris. *Fl. Wett.*
Radicula pinnata. *Moench.*
Sisymbrella sylvestris. *Spach.*
Sisymbrium sylvestre. *Lin.*
Sisymbrium vulgare. *Pers.*
Sisymbrium nr. 32. *Gmel.* sib.
Sisymbrium nr. 485. *Hall.*
terrestre. R. Br. palustre.
Thaliana. Andrz. Arabis Thaliana.
tuberosum. Rafin. Lepidium tuberosum.
Wulfenianum. Host. lippicense.
nr. 503. *Hall.* helv. Cochlearia officinalis.
504. *Hall.* Cochlearia Armoracea.
505. *Hall.* Lepidium latifolium.
506. *Hall.* Lepidium subulatum.
507. *Hall.* Lepidium graminifolium.
508. *Hall.* Lepidium ruderale.
509. *Hall.* Lepidium campestre.
510. *Hall.* Thlaspi perfoliatum.
511. *Hall.* Thlaspi arvense.
512. *Hall.* Aethionema saxatile.
513. *Hall.* Thlaspi alpinum.

514. *Hall.* Capsella bursa pastoris.
515. *Hall.* Teesdalia petraea.
516. *Hall.* Smelowskia alpina.

NASTUS. *Juss. Spr.* 1281.
Fam. Gramina Bambusacea. *Kunth.* — Gramina festucacea. *Spr.*
arundinaceus. Sm. Bambusa arundinacea.
baccifer. Rasp. Beesha Rheedii.
borbonicus. *Gmel.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2.
N. paniculatus. *Sm.* in *Rees.*
Bambusa alpina. *Bory.*
Stemmatospermum verticillatum. *Beauv.*
capitatus. *Kunth.* ♄ Ins. Borbon.
Chusque. H. B. Chusquea scandens.
Guadua. Spr. Guadua angustifolia.
latifolius. Spr. Guadua latifolia.
macrospermus. Rasp. Arundinaria macrosperma.
paniculatus. Smith. borbonicus.
Quila. R. S. Chusquea Quila.
strictus. Smith. Bambusa stricta.
Thouarsii. Rasp. Bambusa Thouarsii.
Tjankorreh. *R. S.* ♄ Java.
Bambusa scandens. *Blum.*
Schizostachyum Blumei. *Nees.*
verticillatus. Smith. Bambusa verticillata.
viviparus. Rasp. Bambusa Thouarsii.

NATHUSIA. *Hochst.*
Fam. Fraxineae. *Hochst.*
alata. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 245.) ♄ Abyssin.

Natridium. *Decand.* Ononis.

Natrix. *Moench. Dec.* Ononis.
crispa. Moench. Ononis crispa.
fruticosa. Moench. Ononis fruticosa.
pinguis. Moench. Ononis Natrix.
rotundifolia. Moench. Ononis rotundifolia.

NATSIATUM. *Hamilt.*
Fam. Menispermaceae. *Hamilt.* — Rhamneae? *Wall.*
herpeticum. *Hamilt.* ♄ Asia tropica.

Nauchea. *Descourt.* Clitoria.
pudica. Desc. Clitoria pudica.

NAUCLEA. *Lin. Spr.* 796. *Dec.* IV. 343. *Dietr.* 992.
Adina. *Salisb.* (sec. *Endl.*)
Nauclearia. *Dec.* nr. 1—22.
Pentacoryna. *Dec.* nr. 23—26.
Platanocarpum. *Endl.* (*Dec.* nr. 5—22.)
Uncaria. *Schreb.* (sec. *Endl.*)
Fam. Aggregatae. *Spr.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Dec.* — Scabiosae. *Rül.*
acida. Hunt. Uncaria acida.
aculeata. Kunth. Uncaria tomentosa.
aculeata. Lam. Uncaria guianensis.
Adina. Smith. Adina globifera.
Adinoides. Lindl. Adina peduncularis.
africana. *Willd.* ♄ Guinea. Ins. Philip. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 14.
Cephalanthus africanus. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
Uncaria inermis. *Willd.* in *Uster.*
Bartlingii. *Dec.* ♄ Ins. Philip. *D.* 4. *Dr.* 4.
N. mollis. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
Brunonis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cadamba. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 8.
N. citrifolia. *Poir.*
N. orientalis. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Cephalanthus orientalis. *Lin.*
calycina. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 25. *Dr.* 25.
canescens. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 21. *Dr.* 21.
Cinchonae. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 15. *Dr.* 15.
N. polycephala. *Richard?* (sec. *Dec.*)
Cinchona globifera. *Pavon.* msp.
citrifolia. Poir. N. Cadamba.
coadunata. *Roxb. Sm.* in *Rees.* ♄ Zeylon. *D.* 3. *Dr.* 3.
N. cordata. *Roxb. S.* 15.
Platanocarpum cordatum. *Korth.*
cordata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 19. *Dr.* 19.
cordata. Roxb. coadunata.
cordifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 23. *Dr.* 23.
N. sterculiaefolia. *Rich.* (sec. *W. A.*)
diversifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
excelsa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 11. *Dr.* 11.
ferrea. Blum. Uncaria ferrea.
ferruginea. Blum. Uncaria ferruginea.
Gambir. Hunt. Uncaria Gambir.
glaberrima. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 2. *Dr.* 2.
glabra. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 16. *D.* 10.
glabrata. Blum. Uncaria glabrata.
grandifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 18. *Dr.* 18.
N. macrophylla. *Blum.*
grandifolia. Spr. Uncaria macrophylla.
guianensis. D. Dietr. Uncaria guianensis.
Haenkeana. *Steud.* ♄ Ins. Luzon.
N. luzonensis. *D. Dietr.* 24.
N. rotundifolia. *Bartl.* in *Haenk.* hrb. *D.* 22. (non 13.)
Korthalsii. *Steud.* ♄ Ind. or.
Mitragyna speciosa. *Korth.*
lanceolata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 17. *Dr.* 17.
Cephalanthus orientalis. *Blum.*
lanosa. Poir. Uncaria lanosa.
longiflora. Poir. Uncaria acida.
luzonensis. Dietr. N. Haenkeana.
macrophylla. *Roxb.* ♄ Amboina. *S.* 13. *D.* 5. *Dr.* 5.
N. sessilifolia. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
macrophylla. Blum. grandifolia.
macrophylla. Perr. stipulosa.
microcephala. *Delil.* ♄ Singue. Afr. *D.* 16. *Dr.* 16.
Missionis. *Wall.* ♄ Ind. or.
mollis. *Blum.* ♄ Java. *D.* 28. *Dr.* 28.
mollis. Bartl. N. Bartlingii.
morindaefolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 27. *Dr.* 27.
Anthocephalus morindaefolius. *Korth.*
obtusa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 12. *Dr.* 12.
orientalis. *Lam.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 1. *D.* 20. *Dr.* 20.
(N. orientalis. *Lin.* ex parte. cfr. N. Cadamba.)
orientalis. Gaert. parvifolia.
ovalifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 7. *Dr.* 7.
ovalifolia. Spr. Uncaria ovalifolia.
parviflora. Pers. parvifolia.
parvifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. Ins. Philip. *S.* 3. *D.* 9.
N. orientalis. *Gaert.*
N. parviflora. *Pers.*
Cephalanthus pilulifer. *Lour.* (sec. *W. A.*)
Mitragyna parvifolia. *Korth.*
pedicellata. Blum. Uncaria pedicellata.
peduncularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
pilosa. Blum. Spr. Uncaria pilosa.
polycephala. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
polycephala. Rich. N. Cinchonae.
purpurea. *Roxb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 2. *D.* 24. *Dr.* 24.
Anthocephalus indicus. *Rich.*
Cephalanthus chinensis. *Lam.*
rotundifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 13. *Dr.* 13.
rotundifolia. Bartl. N. Haenkeana.
scandens. Sm. Uncaria pilosa.
sclerophylla. Hunt. Uncaria sclerophylla.
sericea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sessilifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 6. *Dr.* 6.
(cfr. N. macrophylla.)
sessilis. Spr. Uncaria sessilifructus.
setigera. Blum. Uncaria lanosa.
Silhetana. D. Dietr. Uncaria macrophylla.
sterculiaefolia. Rich. cordifolia.
stipulosa. *Dec.* ♄ Gambia. *D.* 26. *Dr.* 26.
N. macrophylla. *Perr.* et *Lepr.*
strigosa. *Korth.* ♄ Ind. or.
subdita. *Steud.* ♄ Ind. or.
Platanocarpum subditum. *Korth.*
tetrandra. Roxb. Cephalanthus naucloides.
tomentosa. Willd. Uncaria tomentosa.
Uncaria. D. Dietr. Uncaria ovalifolia.
undulata. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 12. *D.* 1. *Dr.* 1.
Wallichiana. Spr. Uncaria lanosa.

Nauclearia. *Dec.* Nauclea.

Naucleoides. *Dec.* Cephalanthus.

Nauenburgia. *Willd.*
trinervata. Willd. Flaveria trinervata.

Naumburgia. *Moench.*
guttata. Moench. Lysimachia thyrsiflora.
thyrsiflora. Rchbch. Lysimachia thyrsiflora.

Nauplius. *Cassin.*
aquaticus. Cass. Asteriscus aquaticus.
maritimus. Cass. Asteriscus maritimus.
sericeus. Cass. Asteriscus sericeus.

Navarettia. *Ruiz. Pav.*
involucrata. R. P. Gilia Navarettia.
pusilla. Hort. Par. Gilia eryngioides.

NAVIA. *Mart.*
Fam. Bromeliaceae. *Mart.*

acaulis. *Mart.* ♃ Brasil.
caulescens. *Mart.* ♃ Brasil.
Navicularia. *Adans. Fabric.*
Heisteri. Fabr. Sideritis syriaca.
Navicularia. *Radd.*
glabra. Radd. Panicum nemorale.
hirta. Radd. Panicum Bertolonianum.
lanata. Radd. Panicum leiocarpum.
Nazia. *Adans.* Lappago.
NEAEA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1422.
Mitscherlichia. *Kunth.* (sec. *Endl.*)
Fam. Nyctagineae. *Juss.*
Mitscherlichia. *Steud.* ♄ Am. austr.
Mitscherlichia spectabilis. *Kunth.*
oppositifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2.
verticillata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
Nebelia. *Neck.* Berardia.
affinis. Sweet. Berardia affinis.
paleacea. Sweet. Berardia paleacea.
phylicoides. Sweet. Berardia phylicoides.
Neckeria. *Gmel.* syst.
campestris. Gmel. Pollichia campestris.
Neckeria. *Scop. Medic.*
lutea. Scop. Corydalis capnoides.
sempervirens. Scop. Corydalis glauca.
NECTANDRA. *Rottb.*
Borbonia. *Gaert.*
Laurus. *Auctor.*
Ocotea. *Humb. Bonpl.*
Persea. *Spr.* (ex parte.) *S.* 1523.
Pomatia. *Nees.*
Porostema. *Schreb.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
Amazonum. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea Amazonum. *Mart.*
angustifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea angustifolia. *Schrad.*
Ocotea salicifolia. *Nees.* in *Neuw.* hrb. (non *Swartz.*)
anonyma. *Steud.* ♄ — —
Nectandra Willdenowiana. *Nees.* nr. 29. (non 9.)
Arnottiana. *Nees.* ♄ Peru.
bijuga. Rottb. Ocotea guianensis.
canescens. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Persea canescens. *Mart.* hrb. Monac.
cinnamomoides. *Nees.* ♄ N. Granat.
Laurus cinnamomoides. *Mutis. H. B.*
Laurus Quixos. *Lam.*
cissiflora. *Nees.* ♄ Peru.
concinna. *Nees.* ♄ Jamaica.
Laurus axaltata. *Schott.* hrb.
cuspidata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea cuspidata. *Mart.*
Ocotea riparia. *Mart.*
cymbarum. *Nees.* ♄ Orinoco.
Laurus corruscus. *Willd.* hrb.
Ocotea amara. *Mart.*
Ocotea cymbarum. *H. B.*
discolor. *Nees.* ♄ N. Granat.
Laurus discolor. *Willd.* hrb.
Laurus tigricida. *Mutis.*
Ocotea discolor. *H. B.*
Persea tigricida. *Spr.* 33.
(cfr. N. rigida.)
floribunda. *Nees.* ♄ Jamaica.
Laurus floribunda. *Sw. S.* 1321. 23.
grandiflora. *Nees.* ♄ Brasil.
japurensis. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea japurensis. *Mart.*
leucantha. *Nees.* ♄ Brasil.
Laurus exaltata. *Spr.* in *Günth.* hrb.
Persea leucantha. *Mart.*
lucida. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea lucida. *Mart.*
macrophylla. *Nees.* ♄ N. Granat.
Laurus pubescens. *Willd.* hrb.
Ocotea macrophylla. *H. B.*
Persea macrophylla. *Spr.* 42.
mollis. *Nees.* ♄ Am. austr.
Laurus villosa. *Willd.* hrb.
Ocotea mollis. *H. B.*
Persea incana. *Schott. S.* c. p. 405.
Persea mollis. *Spr.* 34.
nitidula. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea nitidula. *Mart.* hrb. Monac.
Persea paniculigera. *Mart.*
oppositifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
paterifera. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Laurus cupularis. *Schott.* hrb.
polita. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
polyphylla. *Nees.* ♄ Brasil.
psammophila. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea minarum. *Mart.* hrb. Mon.
Ocotea psammophila. *Mart.*
puberula. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea puberula. *Schott. S.* c. p. 405.
Puchury major. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea Puchury major. *Mart.*
Puchury minor. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea Puchury minor. *Mart.*
pulverulenta. *Nees.* ♄ Brasil.
rigida. *Nees.* ♄ N. Granat.
Laurus rigida. *Willd.* hrb.
Ocotea rigida. *H. B.*
(non Ocotea discolor. *H. B.* uti *Spr.*)
salicifolia. *Nees.* ♄ Mexico.
Laurus pendens. *Willd.* hrb.
Laurus splendens. *Willd.* hrb.
saligna. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea membranacea. *Spr.* 35.
(non? Laurus membranacea. *Sw.*)
sanguinea. *Rottb.* ♄ Am. austr.
Borbonia globosa. *Gaert.?*
Laurus Borbonia *β. Lam.*
Laurus globosa. *Aubl.*
Laurus martinicensis. *Jacq.*
Ocotea globosa. *Schlcht.*
Persea globosa. *Spr.* 19.
Persea sanguinea. *Spr.* 16.
sarcocalyx. *Nees.* ♄ Brasil.
Laurus sarcocalyx. *Mart.*
squarrosa. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea squarrosa. *Mart.* hrb.
striata. *Nees.* ♄ Mexico.
(Laurinea nr. 1146. *Schlcht.* Linnaea VI. 366.)
villosa. *Nees.* ♄ Brasil.
Littaea venosa. *Spr.* in hrb. Berol.
β. Laurus venosa. *Domb.*
virgultosa. *Nees.* ♄ Brasil.
Laurus virgultosa. *Mart.* hrb. Monac.
Willdenowiana. *Nees.* (nr. 9. non 29.) ♄ Caracas.
Laurus salicifolia. *Willd.* hrb.
Willdenowiana. Nees. nr. 29. anonyma.
xanthocalyx. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea xanthocalyx. *Mart.*
Nectandra. *Berg.*
decandra. Roxb. Linostoma decandrum.
laevigata. Berg. Gnidia oppositifolia.
sericea. Berg. Gnidia sericea.
tetrandra. Berg. Struthiola erecta.
NECTAROBOTHRIUM. *Lindl.*
Rhabdocrinum. *Reichb.*
Fam. Liliaceae. *Lindl.* Tulipaceae. *Endl.*
Redowskianum. *Chmss.* ♃ Sibirica.
striatum. *Ledeb.* ♃ Eur. Sibir. Am. arct.
Anthericum serotinum. *Lin.*
Bulbocodium alpinum. *Mill.*
Bulbocodium serotinum. *Lin.*
Gagea serotina. *Ker.*
Gagea striata. *Sweet.*
Lloydia alpina. *Salisb.*
Lloydia serotina. *Rchbch. Koch.*
Lloydia striata. *Sweet.*
Ornithogalum altaicum. *Laxm.*
Ornithogalum serotinum. *Lin.*
Ornithogalum striatum. *Willd. S.* 1183. 2.
Phalangium serotinum. *Lam.*
Phalangium nr. 1209. *Hall.* helv.
Nectaroscordium. *Lindl.*
siculum. Lindl. Allium siculum.
NECTOUXIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 755. *Dietr.* 920.
Fam. Solanaceae. *Kunth.* — Nicotianeae. *Endl.*
formosa. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.
Atropa arenaria. *Willd.* hrb.
Nectouxia. *Decand.* syst. Morettia.
NECTRIS. *Schreb. Spr.* 1326.
Cabomba. *Aubl.*

Villarsia. *Neck.*
Fam. Butomi. *Mirb.* — Cabombeae. *Rich.* — Hydrocharideae. *Spr. Rchbch.* — Hydropeltideae. *Lindl. Meissn.* — Junci. *Juss.* — Plyronthophyta. *Neck.*
aquatica. *Willd.* ♃ Am. austr. Guiana.
Cabomba aquatica. *Aubl. D.* I. 112. 1.
aquatica. Nutt. caroliniana.
caroliniana. *Steud.* Carolina.
N. aquatica. *Nutt.*
N. peltata. *Pursh.*
Cabomba Aubletii. *Michx.*
Cabomba caroliniana. *Gray.* (Ann. Novbr. IV. 47.)
furcata. *Leand.* ♃ Brasil.
Cabomba furcata. *Schult. fil.*
peltata. Pursh. caroliniana.
pinnata. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
Cacomba pinnata. *Schult. fil.*
(non Floerkea proserpinacoides. *Mhlbrg.*)
NEEDHAMIA. *R. Brown. Dec.* VII. 759.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
Pumilio. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Monotoca Pumilio. *Spr.* 709. 1. *Dr.* 744. 6.
Needhamia. *Cassin.*
domingensis. Cass. Narvalina domingensis.
Neesia. *Blume.*
altissima. Blum. Thespesia altissima.
Neesia. *Spr.*
Lupinaster. Spr. Pentaphyllum Lupinaster.
maritima. Spr. Santolina maritima.
Nefflea. *Benth.*
parviflora. Benth. Celsia parviflora.
Negretia. *Ruiz. Pav.*
elliptica. R. P. Mucuna elliptica.
inflexa. R. P. Mucuna inflexa.
mitis. R. P. Mucuna mitis.
mollis. H. B. Mucuna mollis.
Mutisiana. H. B. Mucuna Mutisiana.
platycarpa. R. P. Mucuna platycarpa.
sericea. Willd. hrb. Mucuna urens.
Negundo. *Moench.*
aceroides. Moench. Acer Negundo.
cochinchinense. Dec. Acer pinnatum.
mexicanum. Dec. Acer ternatum.
Negundium. *Rafin.*
fraxineum. Rafin. Acer Negundo.
NEJA. *Don. Dec.* V. 325.
Monogyria. *Dec.* nr. 3—7.
Phylloreia. *Dec.* nr. 2.
Podoneia. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Asteroideae. *Don. Dec.*
ciliaris. *Dec.* ♄ ♃ Rio grande. *D.* 7.
Diplopappus pinifolius glaber. *Hort. Ber.*
falcata. *Nees.* (Lin. XIV. Lit. 168.) Brasil?
filiformis. Nees. est: Erigeron filiformis. *Spr.* et: Diplopappus pinifolius. *Less.* H. Berol.
gracilis. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Diplopappus graminifolius. *Less.*
linearifolia. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 5.
macrocephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
nidorelloides. *Dec.* ♄ ♃ Brasil. *D.* 3.
subvillosa. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 4.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Rio grande. *D.* 6.
NEILLIA. *Don. Spr.* c. p. 192. *Dec.* II. 546.
Fam. Homalineae? *G. Don.* — Rosaceae Pomaceae. *Dec. Rchbch.* — Spiraeaceae. *Spach.*
rubiflora. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 2. *D.* 2.
thyrsiflora. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 1. *D.* 2.
virgata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
NELENSIA. *Poir.*
Fam. Acanthaceae? *Poir.*
bibracteata. *Poir.* ♃? Louisiana.
Ensleni bibracteata. *Rafin.*
NELITRIS. *Gaert. Spr.* 1823. *Dec.* III. 231.
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
Jambosella. *Gaert.* ♄ N. Caledon. Ins. Societ. *S.* 1. *D.* 1.
Decaspermum fruticosum. *Forst.*
Psidium decaspermum. *Lin fil.*
paniculata. *Lindl.* ♄ Ins. Moluc. *D.* 2.
N. polygama. *Spr.* 2.
Eugenia polygama. *Roxb.*
polygama. Spr. paniculata.
trinervia. Spr. Eugenia dumetorum.
Urvillei. *Dec.* ♄ Ins. Schellar. *D.* 2.
NELSONIA. *R. Brown. Spr.* 78. *Dietr.* 76.
Fam. Acanthaceae. *R. Br.* Nelsoniae. *Nees.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.*
albicans. *H. B.* ⊙ N. Granat. *Dr.* 4.
N. canescens. *Willd.* hrb. (sec. *Link.*) *Dr.* 5.
campestris. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
canescens. *Spr.* Senegal. *S.* 6.
Justicia canescens. *Lam.*
canescens. Willd. hrb. albicans.
hirsuta. *R. S.* ♄ Java. *S.* 5. *Dr.* 8.
Justicia brunelloides. *Lam.*
Justicia hirsuta. *Vahl.*
Strobilanthes hirsuta. *Decaisn.*
lamiifolia. *R. Br.* ⊙ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 9.
Justicia lamiifolia. *Roxb.*
nummulariaefolia. *R. S.* Portoric. *S.* 3. *Dr.* 3.
Justicia nummulariaefolia. *Vahl.*
origanoides. *R. S.* — — *S.* 4. *Dr.* 7.
Justicia origanoides. *Vahl.*
Rhytiglossa origanoides. *Nees.*
rotundifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
tomentosa. *Dietr.* ♃ Ind. or. *Dr.* 6.
Justicia benghalensis. *Spr.* 106. 78.
Justicia lamiifolia. *Koen.*
Justicia tomentosa. *Roxb.*
Justicia vestita. *R. S.*
Rhaphidosperma vestita. *Don.* in *Sweet.*
NELUMBIUM. *Juss. Spr.* 2018. *Dec.* I. 113.
Nelumbo. *Adans.*
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Hydrocharideae. *Juss.* — Nelumboneae. *Endl.* — Nymphaeaceae. *Salisb. Dec.* — Ranunculi. *Mirb.*
asiaticum. Rich. speciosum.
caspicum. *Fisch.* ♃ Mare casp.
codophyllum. *Rafin.* ♃ Louisiana. *D.* 3.
N. luteum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
discolor. *Steud.* China. †
Cyamus discolor. *Tratt.*
jamaicense. *Dec.* ♃ Jamaica. *D.* 5.
N. speciosum γ. *Willd.*
Nymphaea Nelumbo. *Lunan.*
javanicum. *Poir.* Java. — — †
indicum. Lam. speciosum.
luteum. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2.
Cyamus flavicomus. *Salisb.*
Cyamus luteus. *Tratt.*
Nymphaea Nelumbo β. *Lin.*
marginatum. *Steud.* China.
Cyamus marginatus. *Tratt.*
nuciferum. Gaert. speciosum.
pentapetalum. *Willd.* ♃ Carolina. *D.* 4.
Cyamus pentapetalus. *Pursh.*
Nymphaea pentapetala. *Walt.*
reniforme. *Willd.* ♃ Carolina.
Cyamus reniformis. *Pursh.*
Nymphaea reniformis. *Walt.* *S.* 1950. 11. *Dec.* I. 115.
speciosum. *Willd.* ♃ As. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
N. asiaticum. *Rich.*
Cyamus mysticus. *Salisb.*
Cyamus Nelumbo. *Smith.*
Nelumbo indica. *Lam.*
Nelumbo nucifera. *Gaert.*
Nymphaea Nelumbo. *Lin.*
Tamara alba. *Roxb.*
β. Tamara rubra. *Roxb.*
N. Tamara. *Roxb.*
(cfr. N. jamaicense.)
Tamara. Roxb. speciosum.
Nelumbo. *Adans.* Nelumbium.
Nemaconia. *Knowl. Westc.*
graminifolia. K. W. Ponera juncifolia.
NEMATANTHUS. *Schrad. Dec.* VII. 544.
Fam. Gesnericae. *Schrad.*
chloronema. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1.
corticola. Schrad. jonema.
jonema. *Mart.* ♄ Brasil.
N. corticola. *Schrad.*
N. longipes. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
longipes. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.
(cfr. N. jonema.)

Nematospermum. *Rich.* Naematospermum.
Nematostigma. *A. Dietr.*
ixioides. Dietr. Libertia ixioides.
paniculatum. Dietr. Libertia paniculata.
pulchellum. Dietr. Libertia pulchella.
Nemauchenes. *Cassin.*
ambigua. Cass. Endoptera aspera.
aspera. Cass. Endoptera aspera.
inermis. Cass. Endoptera aspera.
NEMEDRA. *Juss.*
Lansium. *Blum.?*
Fam. Meliaceae. *Juss.*
elaeagnoidea. *Juss.* ♄ N. Holl.
NEMESIA. *Vent. Spr.* 2165.
Fam. Personatae Rhinanthcae. *Spr.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Hemimerideae. *Benth.*
affinis. Benth. floribunda.
bicornis. *Pers.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2.
Antirrhinum bicorne. *Lin.*
chamaedrifolia. *Vent.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
Antirrhinum macrocarpum. *Ait.*
Antirrhinum scabrum. *Thunb.?*
floribunda. *Lehm.* ⊙ Pr. b. sp.
N. affinis. *Benth.*
foetens. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
frutescens. G. Don. Linaria fruticans.
linearis. *Vent.* Pr. b. sp. *S.* 4.
longicornis. Vent. Diascia Thunbergiana.
Nemia. *Berg.*
Cheiranthus. Berg. Manulea Cheiranthus.
rubra. Berg. Manulea rubra.
Nemochloa. *Nees.*
Orbigniana. Nees. Pleurostachys Orbigniana.
turbinata. Nees. Pleurostachys tenuiflora.
NEMOPANTHES. *Rafin. Dec.* II. 18.
Ilicioides. *Dum. Cours.*
Fam. Aquifoliaceae. *Spach.* — Celastrinae. *Dec.* — Rhamneae. *Rafin.* — Sapotaceae Lucumeae. *Rchb.*
canadensis. *Dec.* ♄ Am. septr. *D.* 1.
N. fascicularis. *Rafin.*
Ilex canadensis. *Michx. S.* 558. 21.
Ilex delicatula. *Bart.*
Prinos lucidus. *Ait. Dec.* I. p. 17.
fascicularis. Rafin. canadensis.
NEMOPHILA. *Barton. Spr.* 606. *Dietr.* 771.
Fam. Asperifoliae Hydrophylleae. *Spr. Rchbch.* — Hydrophylleae. *Meissn.*
atomaria. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
aurita. *Lindl.* ⊙ California.
insignis. *Benth.* ⊙ California. *Dr.* 3.
liniflora. *Fisch. Mey.* ⊙ Californ.
Menziesii. *Hook. Arn.* ⊙ Californ.
nemorosa. Reuben. Heynes. phacelioides.
Nuttallii. Colla. phacelioides.
paniculata. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Hydrophyllum appendiculatum. *Michx.*
parviflora. *Dougl.* ⊙ Californ.
pedunculata. *Dougl.* ⊙ Californ.
phacelioides. *Bart.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. nemorosa. *Reuben. Heynes.*
N. Nuttallii. *Colla.*
Nemotropis. *Dec.* Thlaspi.
NEMUM. *Desv.* in *Hamilt.*
Fam.? Cyperaceae. *Desv.*
Eleogiton spadiceum. *A. Dietr. Dr.* 230. 14.
Ereocaulon spadiceum. *Lam.*
Schoenus spadiceus. *Vahl. S.* 215. 2.
spadiceum. *Desv.* Domingo.
NENAX. *Gaert.*
Fam. Rubiaceae. *Eckl.*
acerosa. *Gaert.* ♄ Pr. b. sp.
Cliffortia acerosa. *Banks.* hrb.
(non Cliffortia ilifolia. *Lin.*)
(cfr. Amhraria glabra.)
Neocies. *Cassin.*
carduifolia. Cass. Erechtites carduifolia.
hieracifolia. Cass. Erechtites hieracifolia.
microcephala. Cass. Erechtites glomerata.
rigidula. Cass. Erechtites hieracifolia.
Neogaya. *Meissn.* Gaya.
NEOTTIA. *Adans. Neck. Rich. Spr.* 2958.
Fam. Orchideae. *Adans. Lin.* Neottieae. *Lindl.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*
acaulis. Smith. Spiranthes picta.
adnata. Sw. Pelexia adnata.
aestivalis. Dec. Spiranthes aestivalis.
amoena. Bbrst. Spiranthes amoena.
aphylla. *Hook.* ♃ Ins. Trinit.
australis. Don. Spiranthes pudica.
australis. R. Br. Spiranthes australis.
autumnalis. Pers. Spiranthes autumnalis.
bicolor. Ker. Spiranthes bicolor.
bracteosa. *Bot. Reg.* (t. 1934.) ♃ Brasil.
calcarata. Sw. Stenorrhynchus calcaratum.
camtschatica. *Spr.* ♃ Camtsch. Island. *S.* 4.
Epipactis camtschatea. *Sw.*
Ophrys camtschatea. *Lin.*
Serapias camtschatea. *Steud.*
cernua. Willd. Spiranthes cernua.
cordata. *Rich.* ♃ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 2.
Epipactis cordata. *Sw.*
Epipactis nr. 1292. *Hall.* helv.
Helleborine cordata. *Schmidt.*
Listera cordata. *R. Br.*
Ophrys cordata. *Lin.*
Ophrys nr. 23. *Gmel.* sib.
Serapias cordata. *Sw.*
β. Epipactis convallarioides. *Sw.*
Listera convallarioides. *Nutt.*
Listera cordata. *Bart. Bot. Amer.*
Neottia convallarioides. *Rich.*
Ophrys cordata. *Michx.*
Serapias convallarioides. *Sw.*
discolor. Steud. Goodyera discolor.
diuretica. Willd. Spiranthes diuretica.
elata. Sw. Spiranthes elata.
Eschscholziana. *Steud.* ♃ Unalaschk.
Listera Eschscholziana. *Chmss. Schlcht.*
flava. Sw. Stenorrhynchus flavum.
flexuosa. Sw. Spiranthes flexuosa.
gemmipara. *Smith.* ♃ Hibernia.
glandulosa. Sims. Ponthieva glandulosa.
grandiflora. Hook. (B. M. t. 27. 30.) Spiranthes grandiflora.
grandiflora. Bot. Mag. t. 2956. micrantha.
lanceolata. Willd. Stenorrhynchus lanceolatum.
latifolia. *Rich.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 1.
N. ovata. *Rich.*
Epipactis ovata. *Sw.*
Epipactis nr. 1291. *Hall.* helv.
Helleborine ovata. *Schmidt.*
Listera ovata. *R. Br.*
Ophrys bifolia. *Lam.* fl. fr.
Ophrys ovata. *Lin.*
Ophrys nr. 22. *Gmel.* sib.
Serapias ovata. *Sw.*
macrophylla. Don. Spiranthes macrophylla.
micrantha. *Sweet.* ♃ Ind. occ.
N. grandiflora. *Bot. Mag.* t. 2956. (non t. 2730.)
minor. Jacq. Spiranthes elata.
monophylla. Don. Herminium monophyllum.
nidus avis. *Rich.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 5.
Epipactis nidus avis. *Sw.*
Epipactis nr. 1290. *Hall.* helv.
Helleborine nidus avis. *Schmidt.*
Listera nidus avis. *Hook.*
Neottidium nidus avis. *R. Br.*
Ophrys nidus avis. *Lin.*
Ophrys nr. 24. *Gmel.* sib.
Serapias nidus avis. *Sw.*
β. Hellehorine succulenta. *Schmidt.*
orchioides. Sw. Stenorrhynchus orchioides.
ovata. Rich. latifolia.
picta. Sims. Spiranthes picta.
plantaginea. Don. Spiranthes plantaginea.
polystachya. Sw. Stenorrhynchus polystachyum.
procera. Ker. Goodyera procera.
pubera. *Steud.* ♃ Carolin. Georg.
Arethusa racemosa. *Walt.*
Ophrys pubera. *Michx.*
Serapias pubescens. *Steud.* ed. 1.
pubescens. Willd. Goodyera pubescens.
pudica. Sweet. Spiranthes pudica.
quadridentata. Willd. Spiranthes quadridentata.
reniformis. *Spr.* Ind. or. *S.* 3.
Listera reniformis. *Don.*
repens. Sw. Goodyera repens.
repens. Pursh. Goodyera tesselata.
Salassia. *Steud.* ♃ Borbon.

Epipactis Salassia. *Pers.*
Ophrys Salassia. *Commers.*
Serapias Salassia. *Steud.* ed. 1.
sinensis. *Pers.* ♃ China.
Aristotelea spiralis. *Lour.*
Epidendrum Aristotelea. *Raeusch.*
(cfr. Spiranthes amoena.)
speciosa. Jacq. Stenorrhynchus speciosum.
spiralis. Sw. Spiranthes aestivalis, autumnalis.
squamulosa. H. B. Stenorrhynchus squamulosum.
strateumatica. *R. Br.* ♃ Zeylon.
Orchis stratemmatica. *Lin.*
tortilis. Sw. Spiranthes tortilis.
vaginata. H. B. Stenorrhynchus vaginatum.
Neottidium. *R. Brown.*
nidus avis. R. Br. Neottia nidus avis.
Neou. *Adans.* Petrocarya sengalensis.
Neowedia. *Schrad.* (ex *Rchbch.* quid?)
(non? Neuwiedia. *Blum.*)
NEPENTHES. *Lin. Spr.* 2423.
Bandura. *Burm. Adans.*
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Aroideae. *Rchbch.* — Cytineae. *Brogn.* — Daphonophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss. Spr.* — Orchides. *Rül.* — Nepentheae. *Blum.* — Vagae. *Lin.*
ampullacea. *Jack.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cristata. *Brongn.* (Isis XXI. 1308.) Madagasc.
destillatoria. *Lin.* ♃ Zeylon. *S.* 1.
N. indica. *Poir.*
Bandura zeylanica. *Burm.*
destillatoria. Plur. aut. N. Phyllamphora.
gymnamphora. *Reinw.* ♃ Java.
indica. Poir. destillatoria.
madagascariensis. *Poir.* ♃ Madagasc. *S.* 2.
Phyllamphora. *Willd.* ♃ Cochinch. Ins. Moluc. *S.* 3.
N. destillatoria. *Lodd. Grah. Hook.* bot. Mag. (non *Lin.*)
Phyllamphora mirabilis. *Lour.*
Rafflesiana. *Jack.* in *Wall.* cat. Ind. or.
NEPETA. *Lin. Spr.* 2095.
Cataria. *Adans. Benth.*
Glechoma. *Lin.*
Macronepeta. *Benth.*
Orthonepeta. *Benth.*
Oxynepeta. *Benth.*
Pycnonepeta. *Benth.*
Schizonepeta. *Benth.*
Stachyura. *Rchbch.*
Stegionepeta. *Benth.*
Fam. Corytophytae. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
accrosa. *Webb.* ♃ Hisp. Afr. bor.
N. tuberosa. *Desf.* (non *Lin.* sec. *Webb.*)
acinifolia. Spr. cyanea.
agrestis. *Loisl.* Corsic. Hispan.
alba. Desf. nuda.
amboinica. Lin. Anisomeles ovata.
americana. *Burm. Vitm. Raeusch.* Am. austr. †
N. Cataria. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
amethystina. Desf. N. Nepetella.
angustifolia. Vahl. N. Nepetella.
annua. Pall. botryoides.
Apulei. *Ucria.* ♃ Sicilia. Afr. bor. Hisp.
N. rosea. *Salzm.*
N. tuberosa. *Desf.* sec. *Benth.*
argentea. Hort. grandiflora, Mussini.
aristata. Rich. Hyptis pectinata.
arragonensis. Lam. N. Nepetella.
azurea. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
betonicaefolia. *C. A. Meyer.* Caucasia.
bipinnata. Cav. N. botryoides.
botryoides. *Ait.* ⊙ Sibir. *S.* 39.
N. annua. *Pall.*
N. bipinnata. *Cav.*
N. multifida. *Lin. fil.*
brevifolia. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
Calamintha. *Tausch.* ♃ — — (Flora 1831. 219.)
N. violacea. *Hort. Canal.*
canescens. Raeusch. italica.
Cataria. *Lin.* ♃ Eur. Asia. Am. sptr. *S.* 16.
N. citriodora. *Beck.*
N. minor. *Mill.*
N. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Cataria vulgaris. *Moench.*
Cataria nr. 246. *Hall.* helv.
(cfr. N. americana.)
ciliaris. *Benth.* Ind. or.
circinnata. *Willd.* ♃ Cappadocia.
(cfr. Stachys nepetaefolia.)
citriodora. Beck. N. Cataria.
clinopodioides. *Royle.* Ind. or.
coerulea. Ait. latifolia.
colorata. Willd. grandiflora.
connata. *Royle.* Ind. or.
cretica. Dietr. Micromeria marifolia.
crispa. *Willd.* ♃ Oriens. *S.* 24.
croatica. Spr. Satureia rupestris.
cyanea. *Steven.* ♃ Caucas.
N. acinifolia. *Spr.* 4.
N. incana. *Ait. S.* 10.
N. mollissima. *Tausch?*
cyanotricha. Tausch. N. Mussini.
diffusa. *Fisch.* ♃ Sibiria.
diffusa. Hort. N. Mussini.
discolor. *Royle.* Ind. or.
distans. *Royle.* Ind. or.
disticha. Blum. Anisomeles ovata.
elata. *Royle.* Ind. or.
elliptica. *Royle.* Ind. or.
N. polystachya. *Benth.* in *Hook.*
fissa. *Meyer.* ♃ Caucas.
N. laxa. *Benth.*
N. longiflora. *Meyer?*
N. teucriifolia. *Willd.* hrb.
floccosa. *Benth.* Ind. or.
foliosa. *Moris.* Sardinia.
N. tuberosa. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
glabra. *Benth.* Oriens.
Glechoma. *Benth.* ♃ Eur. Asia.
Calamintha hederacea. *Scop.*
Chamaeclema hederacea. *Moench.*
Chamaeclema nr. 245. *Hall.* helv.
Glechoma hederacea. *Lin. S.* 2094. 1.
Glechoma micrantha. *Boengh.*
Glechoma nr. 75. *Gmel.* sib.
β. Glechoma hirsuta. *W. K.*
Glechoma magna. *Merat.*
γ. Glechoma heterophylla. *Opiz.*
Glechoma intermedia. *Schrad.*
glutinosa. *Benth.* Ind. or.
Goviana. *Benth.* Ind. or.
Dracocephalum Govianum. *Wall.*
gracilifiora. *Benth.* Ind. or.
grandiflora. *Bbrst.* ♃ Caucas.
N. argentea. *Hortul.*
N. colorata. *Willd.* En.
N. grandis. *Hortul.*
N. incana. *Hortul.*
N. lamiifolia. *Adans. Hoffm.*
N. melissaefolia. *Pers.*
N. teucrioides. *Hortul.*
N. violacea. *Hortul.*
grandiflora. Lapeyr. latifolia.
grandis. Hort. grandiflora.
grata. *Benth.* Ind. or.
graveolens. Vill. N. Nepetella.
heliotropifolia. *Lam.* Oriens. *S.* 41.
Satureia stricta. *Russel.*
hirsuta. Lin. N. Scorditis.
japonica. *Willd.* Japon.
N. incana. *Thunb.*
imbricata. Lagasc. italica.
incana. Ait. N. Nepetella.
incana. Bbrst. cyanea.
incana. Hortul. N. Mussini, grandiflora.
incana. Thunb. japonica.
indica. Burm. Leucas procumbens.
indica. Lin. Anisomeles ovata.
intermedia. Lejeun. Melissa Calamintha.
italica. *Lin.* ♃ Ital. Hispan. Caucas. *S.* 28.
N. Calamintha. *Tausch.*
N. canescens. *Raeusch?*
N. imbricata. *Lag.*
N. macrostachya. *Jan.*
N. marrubioides. *Willd.* En.
N. orientalis. *Mill.*
N. teucrioides. *Lam. Willd.*
N. violacea nr. 4. *Willd.* hrb.
Cataria canescens. *Moench.*

italica. Sib. Sm. N. Sibthorpii.
laniifolia. *Willd.* ♃ Armenia. *S.* 14.
lamiifolia. Hoffm. grandiflora.
lamiifolia. Hort. N. Mussini.
lanata. Jacq. tuberosa.
lanceolata. Lam. N. Nepetella.
latifolia. *Dec.* ♃ Pyrenaei. *S.* 22.
N. coerulea. *Ait.* (sec. *Benth.*)
N. grandiflora. *Lapeyr.*
lavandulacea. *Lin. fil.* ♃ Sibir. *S.* 38.
N. lobata. *Rudolph.*
N. multifida. *Lin.*
Lavandula nr. 76. *Gmel.* sib.
Lophanthus multifidus. *Benth.* in *Bot. Reg.*
Soussuria pinnatifida. *Moench.*
laxa. Benth. fissa.
leucophylla. *Benth.* Ind. or.
linearis. *Royle.* Ind. or.
lobata. Rudolph. lavandulacea.
longibracteata. *Benth.* Ind. or.
longiflora. *Vent.* ♃ Persia.
longiflora. Fisch. brevifolia.
longiflora. Meyer. laxa.
longiflora. Sims. N. Mussini.
lophantha. Fisch. chinensis.
macrantha. *Fisch.* ♃ Sibir. alt.
Dracocephalum sibiricum. *Lin. S.* 2053. 27.
Dracocephalum nr. 57. *Gmel.* sib.
Moldavica elata. *Moench.*
macrostachya. Jan. italica.
macroura. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *S.* 23.
madagascariensis. *Lam.* ♃ Madag. Ind. or. *S.* 37.
(cfr. Plectranthus rotundifolius.)
malabarica. Lin. Anisomeles malabarica.
marifolia. Cav. Micromeria marifolia.
marrubioides. Willd. italica.
melissaefolia. *Lam.* ♃ Ins. Archipel. medit. *S.* 8.
melissaefolia. Pers. grandiflora.
Meyeri. *Benth.* Caucas.
N. micrantha. *Meyer.* En. (non *Bunge.*)
minor. Mill. N. Cataria.
mollis. *Benth.* Ind. or.
mollissima. Tausch. cyanea.
multibracteata. *Desf.* ♃ Atlas. *S.* 29.
multifida. Lin. lavandulacea.
multifida. Lin. fil. botryoides.
Mussini. *Bbrst.* ♃ Iber. Caucas.
N. argentea. *Hortul.*
N. cyanotricha. *Tausch.*
N. diffusa. *Hortul.*
N. incana. *Hortul.*
N. lamiifolia. *Hortul.*
N. longiflora. *Sims.* (*Willd.* hrb. nr. 3. 4. 5.) *S.* 9.
N. salviaefolia. *Pers.*
N. teucrioides. *Hortul.*
N. violacea. *Hortul.*
N. Willdenowii. *Hortul.*
mutabilis. Rich. Hyptis spicata.
nepalensis. *Spr.* Nepal. *S.* 40.
Nepetella. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 12.
N. amethystina. *Desf. Poir.*
N. paniculata. *Mill.*
Cataria Nepetella. *Moench.*
β. N. angustifolia. *Vahl. S.* 15.
N. arragonensis. *Lam.*
N. graveolens. *Vill.*
N. lanceolata. *Lam.*
Cataria nr. 247. *Hall.* helv.
γ. N. incana. *Ait.* (sec. *Benth.*)
nervosa. *Royle.* Ind. or.
nivalis. *Benth.* Ind. or.
Glechoma nivalis. *Jacquem.* mspt.
nova. Bbst. Melissa Pulegium.
nuda. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 18.
N. paniculata. *Crantz.*
N. pannonica. *Jacq.*
N. violacea. *Vill. Willd.* hrbr. nr. 1. 2. 4. 5.
Cataria nuda. *Moench.*
Cataria violacea. *Moench.*
Cataria nr. 248. *Hall.* helv.
β. N. alba. *Desf.*
N. nuda. *Jacq.*
N. pannonica. *Lin. S.* 19.

N. ucranica. *Bbrst. Willd.* hrbr.
Cataria paniculata. *Moench.*
orientalis. Mill. italica.
paniculata. Crantz. nuda.
pannonica. Lin. nuda.
parviflora. *Bbrst.* ♃ Tauria. Caucas. *S.* 5.
N. sibirica. *Bbrst.* var. *Bunge.* in *Ledeb.*
Teucrium sibiricum. *Willd.* hrb.
parvifolia. Hortul. Micromeria marifolia.
patavina. Fisch. Melissa patavina.
pauciflora. Spr. (ubi?)
pectinata. Lin. Hyptis pectinata.
pinnatifida. Fisch. Dracocephalum botryoides.
polystachya. Benth. elliptica.
procumbens. Mill. N. Scorditis.
pungens. *Benth.* Persia.
pumila. Spr. Saturcia rupestris.
pusilla. *Benth.* Sibir. altaic.
Zizyphora pungens. *Bunge* in *Ledeb.*
racemosa. *Lam.* Oriens. *S.* 43.
raphanorhiza. *Benth.* Ind. or.
reticulata. Desf. tuberosa.
rosea. *Salzm.* N. Apulei.
ruderalis. *Hamilt.* Ind. or.
Glechoma erecta. *Roxb.*
Glechoma hindostana. *Roth.*
Glechoma indica. *Spr.* 2094. 2.
Thymus nepetoides. *Don.*
salviaefolia. *Royle.* Ind. or.
salviaefolia. Pers. N. Mussini.
scabra. Tausch. tuberosa.
Scorditis. *Lin.* ♃ ♄ Creta. Afr. bor. *S.* 35.
N. hirsuta. *Lin.* (nec *Autor.*)
N. procumbens. *Mill.*
N. tomentosa. *Sieber.*
septemcrenata. *Ehrnb.* ♃ Aegypt. Arab.
serpyllifolia. Bbrst. Micromeria marifolia.
sibirica. Bbrst. ucranica.
Sibthorpii. *Benth.* Graecia. Dalmat.
N. italica. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
sidaefolia. *Raeusch.* Peru. †
(an Hyptis polyantha. *Poit.* sec. *Benth.*)
spicata. *Benth.* Ind. or.
Betonica laevigata. *Don.*
suaveolens. Roem. an Hyptis suaveolens. *Poit.?*
supina. *Steven.* ♃ Caucas. *S.* 30.
tenuifolia. *Willd.* ♃ Armenia. *S.* 13.
N. Mussini. *Quorund.*
(cfr. N. fissa.)
teucroides. Hortul. grandiflora, Mussini.
teucroides. Lam. italica.
thibetica. *Benth.* Ind. or.
Glechoma thibetica. *Jacquem.* mpt.
tomentosa. Sieb. N. Scorditis.
tuberosa. *Lin.* ♃ Hisp. Lusit. Afr. bor. *S.* 33.
N. lanata. *Jacq.*
N. reticulata. *Desf.*
N. scabra. *Tausch.*
N. violacea. *Brot.*
(cfr. N. foliosa.)
tuberosa. Desf. N. Apulei, acerosa.
ucranica. *Lin.* ♃ Tauria. Podol. Sibir. *S.* 17.
N. sibirica. *Bbrst.*
Teucrium sibiricum. *Lin.*
ucranica. Brbst. Willd. hrbr. nuda.
Vaillantii. *Benth.* Oriens. hrb. nuda.
versicolor. Trevir. Anisomeles nepalensis.
violacea. Brot. tuberosa.
violacea. Hort. N. Calamintha, grandiflora, Mussini.
violacea. Vill. Willd. hrb. italica, nuda.
virginica. Willd. Pycnanthemum lanceolatum.
vulgaris. Lam. N. Cataria.
Wildenowiana. Hort. M. Mussini.
nr. 65. *Gmel.* sib. pannonica.

NEPHELAPHYLLUM. *Blum. Lindl.* p. 24.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
pulchrum. *Blum.* ♃ Java. *L.* 2.
tenuiflorum. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.

Nephelium. *Lin.*
benghalense. G. Don. Euphoria Longan.
informe. Cambess. Euphoria informis.
lappaceum. Lin. Euphoria Nephelium.
Lichi. G. Don. Cambess. Euphoria Litchi.
Longanum. Hook. Euphoria Longan.

pinnatum. Cambess. Schmidelia pinnata.
pupillum. *Wight.* (ill. p. 141.) ♄ Ind. or.
Democarpus pupilla. *Moon.* cat.
Euphoria pupillum. *Steud.* addendum. Nmclr. I. p. 616.
verticillatum. G. Don. Euphoria verticillata.
Nephrandra. *Gaertn.*
dubia. Gaertn. Vitex umbrosa.
Nephrandra. *R. Brown.* Marsdenia.
Nephroia. *Lour.*
sarmentosa. Lour. Cocculus Nephroia.
Neptunia. *Lour.*
oleracea. Lour. Desmanthus natans.
stolonifera. Guil. Perrot. Desmanthus stolonifer.
Neraudia. *Gaudich.*
glabra. Meyen. Boehmeria glabra.
melastomaefolia. Gaudich. Boehmeria melastomaefolia.
ovata. Gaudich. Boehmeria ovata.
Nerija. *Roxb.*
dichotoma. Roxb. Elaeodendron Roxburghii.
Nerine. *Herbert.*
aurea. Sweet. Amaryllis aurea.
corusca. Herb. Amaryllis curvifolia.
curvifolia. Herb. Amaryllis curvifolia.
flexuosa. Herb. Amaryllis flexuosa.
humilis. Herb. Amaryllis humilis.
lucida. Burch. Brunswigia lucida.
pulchella. Herb. Amaryllis pulchella.
radiata. Sweet. Amaryllis radiata.
rosea. Herb. Amaryllis rosea.
sarniensis. Herb. Amaryllis sarniensis.
undulata. Herb. Amaryllis undulata.
venusta. Herb. Amaryllis sarniensis.
versicolor. Herb. Amaryllis undulata.
NERIUM. *Lin. Spr.* 692. *Dietr.* 841.
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* Echiteae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Apocyneae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculatae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
antidysentericum. Lin. Wrightia antidysenterica.
antidysentericum. Lepech. Apocynum venetum.
caudatum. Lam. Strophanthus dichotomus.
chinense. Hunter. Strophanthus divergens.
coccineum. Roxb. Wrightia coccinea.
cononarium. Ait. Tabernaemontana coronaria.
Coraca. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
divaricatum. *Lour.* ♄ Cochinchin. *L.* 4.
divaricatum. Lin. Tabernaemontana divaricata.
flavescens. *Spin.* ♄ — —
N. luteum. *Nois?*
N. odorum β luteum. *Targ. Toz.*
grandiflorum. Desf. N. Oleander.
grandiflorum. Hort. angl. Cryptostegia grandiflora.
indicum. Mill. odorum.
latifolium. Mill. odorum.
?auriforme. Lam. N. Oleander.
luteum. Hort. flavescens.
obesum. Forsk. Adenium obesum.
odorum. *Ait.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
N. indicum. *Mill.*
N. odoratum. *Lam.*
N. Oleander. *Lin.* var. *Desf.*
β. N. latifolium. *Mill.*
γ? N. splendens. *Hort.*
(cfr. N. flavescens.)
Oleander. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. lauriforme. *Lam.* fl. fr.
β. N. O. album. *Desf.*
reticulatum. Roxb. Cryptolepis reticulata.
salicinum. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 3. *Dr.* 3.
scandens. Lour. Strophanthus scandens.
sibiricum. Medic. Apocynum hypericifolium.
splendens. Hort. odorum.
thyrsiflorum. *Paxton.* ♄ Nepal.
tinctorium. *Rottl.* ♄ Ind. or.
Wrightia tinctoria. *Roth.* (non *R. Br.*)
tinctorium. Hort. Alstonia scholaris.
tinctorium. Roxb. Wrightia tinctoria.
zeylanicum. Lin. Wrightia zeylanica.
NERTERA. *Banks. Dec.* IV. 451. *Dietr.* 687.
Nerteria. *Smith. Spr.* 549.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Viticeae Myoporeae. *Spr.*
adsurgens. *Pet. Th.* ♄ Ins. Trist. d'Acunh. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
Erythrodanum majus. *Pet. Th.*
alsinoides. *Chmss. Schlcht.* ♃? Mexico.
depressa. *Banks.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
N. repens. *R. P.*
Erythrodanum alsineforme. *Pet. Th.*
Gomosia granatensis. *Mutis.*
Gemozia americana. *Mirb.*
repens. R. P. depressa.
tetrasperma. H. B. Mitchella ovata.
NERVILIA. *Gaudich* in *Freyc.*
Fam. Orchideae. *Gaudich.*
aragoana. *Gaud.* ♃ Ins. Marian.
ovata. *Gaud.* ♃ Ins. Marian.
NESAEA. *Commers. Juss. Spr.* 1765. *Dec.* III. 90.
Nessea. *Steud. Nmclt.*
Fam. Lythrarieae. *Juss.* — Salicarieae. *Loudon.*
Candollei. Guillem. Ammannia dodecandra.
capitellata. *Presl.* (Isis XXI. 279.) Ins. Maurit.
Lythrum triflorum. *Sieb.* hrb. maurit. (non *Lin.*)
erecta. *Guillem. Perr.* Senegal.
radicans. *Guillem. Perr.* Senegal.
salicifolia. H. B. Heimia salicifolia.
speciosa. H. B. Diplusodon speciosus.
triflora. *H. B.* ♃ Ins. Maurit. Am. austr.? *S.* 3. *D.* 1.
Ammannia triflora. *Wall.* cat.
Lythrum Triantha. *Vent.* hrb.
Lythrum triflorum. *Lin. fil.*
Trotula Trianthis. *Commers.* hrb.
verticillata. H. B. Decodon verticillatum.
NESCIDIA. *Rich. Dec.* IV. 477.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Caffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
myrtifolia. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 1.
NESLIA. *Desv. Spr.* 2256. *Dec.* I. 202.
Fam. Cruciferae. *Desv.* Comelineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
paniculata. *Desv.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
Alyssum paniculatum. *Willd.*
Bunias paniculata. *Herit.*
Chamaelinum paniculatum. *Hort.*
Cochlearia sagittata. *Crantz.*
Crambe paniculata. *All.*
Myagrum Alyssum. *Mill.*
Myagrum paniculatum. *Lin.*
Myagrum nr. 2. *Gmel.* sib.
Nasturtium paniculatum. *Crantz.*
Raphanistrum paniculatum. *Roth.*
Rapistrum paniculatum. *Gaert.*
Rapistrum nr. 522. *Hall.* helv.
Vogelia paniculata. *Hornm.*
Vogelia sagittata. *Medic.*
Nesophila. *Dec. fil.* Wahlenbergia.
Nessea. *Steud.* Nesaea.
NESTLERA. *Spreng.* 2816. *D.* VI. 283.
Stephanopappus. *Less. Dec.* nr. 1. 2.
Strongylolepis. *Dec.* nr. 3—9.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae raditae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
biennis. *Spr.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
biennis. Less. reflexa.
conferta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Relhania dumosa. *E. Meyer.*
humilis. *Less.* Pr. b. sp.
Relhania dichotoma. *Willd.* hrb.
minuta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Pteronia minuta. *Lin. fil.?*
muriculata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
oppositifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
reflexa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
rigida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Nestlera. *Willd.* hrb.
festucaeformis. Willd. Eutriana bromoides.
Neuberia. *Ecklon.*
humilis. Eckl. Watsonia humilis.
longifolia. Eckl. Watsonia longifolia.
pyramidalis. Eckl. Watsonia iridifolia.
rosea. Eckl. Watsonia rosea.
Neudorffia. *Adans.*
peruviana. Adans. Nolana prostrata.
NEURACANTHUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Barlerieae. *Nees.*
tetragonostachys. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia tetragonostachya. *Wall.*

NEURACHNE. *R. Brown. Dietr.* 320.
Fam. Graminа. *R. Br.* Paniceа. *Kunth.*
alopecuroides. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Panicum alopecuroides. *Spr.* 323. 24.
meneritana. R. Br. Isachne meneritana.
montana. Gaudich. Panicum nubigerum.
torrida. Gaudich. Panicum torridum.
NEURACTIS. *Cassin. Dec.* V. 631.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
Leschenaultii. *Cass.* ⊙ Java. *D.* 1.
NEURADA. *Lin. Spr.* 1742. *Dec.* II. 548.
Neuras. *Adans.*
Fam. Aizoideae. *Rchbch.* — Coryphophyta. *Neck.* — Portulacaceae. *Spr.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae Neuradeae. *Dec.* — Suculentae. *Lin.*
procumbens. *Lin.* ⊙ Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Figaraea aegyptiaca. *Vivian.*
Neuras. *Adans.* Neurada.
NEUROCALYX. *Hook.*
Fam. Rubiaceae. *Hook.* Hedyotideae. *Meissn.*
Wightii. *Arnot.* Ind. or.
zeylanicus. *Hook.* Ind. or.
Neurocarpaea. *R. Brown.*
lanceolata. R. Br. Manettia lanceolata.
NEUROCARPUM. *Desv. Spr.* c. p. 264. *Dec.* II. 235.
Rhombifolium. *Rich.* hrb.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
angustifolium. *Kunth.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 2.
bracteatum. *Mart.* ♄ Brasil.
barbatum. *Desv.* ♄ Brasil.
cajanifolium. *Presl.* ♄ Am. austr.
Lotus fluminensis. *Arrab.*
densiflorum. *Benth.* ♃ Brasil.
ellipticum. *Desv.* ♃ ♄ Domingo. *S.* 5. *D.* 4.
Clitoria rubiginosa. *Pers.*
Clitoria tetragona. *Poir.*
Crotalaria elliptica. *Poir.*
Martia brasiliensis. *Zucc.*
Martia physodes. *Leand.* (sec. *Spr.*)
Martiusia physalodes. *Schult. Dec.* II. 236.
falcatum. *Dec.* ♄ Doming. Portoric. *S.* 6. *D.* 5.
Clitoria falcata. *Lam.*
frigidulum. *Mart.* ♃ Brasil.
glycinoides. *Desv.* ♃ Guiana.
Clitoria glycinoides. *Dec.* II. 234. 7.
guianense. *Desv.* ♃ Guiana. *S.* 4. *D.* 3.
Crotalaria guianensis. *Aubl.*
Crotalaria longifolia. *Lam.*
Rhombifolium canescens. *Rich.*
javitense. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
laurifolium. *Desv.* Ind. or. Portorico.
Clitoria laurifolia. *Poir.* (non *Desv.*) *S.* 2568. 9. *D.* II. 235. 15.
longifolium. *Mart.* Brasil.
macrophyllum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 7.
mexicanum. *Steud.* Mexico.
Martia mexicana. *Zuccar.*
rubiginosum. *Desv.* Am. austr.
Clitoria rubiginosa. *Pers.*
rufescens. *Benth.* Brasil.
simplicifolium. *Kunth.* ♄ Orinoco. *S.* 1. *D.* 1.
villosum. *Desv.* ♄ Am. austr.
NEUROCHLAENA. *R. Brown. Spr.* 2681. *Dec.* VI. 292.
Neurolaena. *R. Brown.* ed. *Nees.*
Fam. Compositae. *R. Br.* Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cassin.*
integrifolia. *Cass.* ♃? Ins. Antill.
N. Suriani. *Cass.* (Journ. de phys.)
Calea Suriani. *Cass.*
lobata. *R. Br.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Calea lobata. *Sw.*
Conyza lobata. *Lin.*
Neurolaena. *R. Brown.* in *Nees.* Neurochlaena.
Neuroctola. *Rafin.* Uniola.
NEUROLOMA. *Andrz. Spr.* 2312. *Dec.* I. 136.
Leiospora. *E. A. Meyer.*
Fam. Cruciferae. *Andr.* Arabideae. *Dec.* — Tetradynamiae Siliquosae. *Rchbch.*
arabidiflorum. *Dec.* ♃ Sibir. or. *S.* 1. *D.* 1.
Arabis grandiflora. *Lin.*
Arabis nr. 25. *Gmel.* sib.
Cardamine nudicaulis. *Pall.* in *Lamb.* hrbr.
Hesperis arabidiflora. *Dec.*
Parrya macrocarpa. *R. Br.*
(cfr. N. scapigerum.)
arcticum. *Spr.* Ins. Melvil. *S.* 3.
Parrya arctica. *R. Br.*
exscapum. *Steud.* ♃ Sibir. alt.
Parrya exscapa. *C. A. Meyer.*
nudicaule. *Dec.* ♃ Sibir. *S.* 2. *D.* 3.
Arabis nudicaulis. *Dec.*
Cardamine nudicaulis. *Lin.*
Cardamine nr. 43. *Gmel.* sib.
(cfr. Cardamine articulata.)
scapigerum. *Dec.* ♃ Sibir. *D.* 2.
N. arabidiflorum. *Dec.* var. *Spr.*
Cheiranthus scabiger. *Adans.*
Hesperis scapigera. *Dec.*
speciosum. *Steud.* ♃ Sibiria.
Hesperis speciosa. *Sweet.* (Fl. grd. II. 135.)
Parrya integerrima. *G. Don.*
Neuroloma. *Rafin.* Briza canadensis.
NEUROPELTIS. *Wall. Spr.* c. p. 52.
Fam. Convolvulaceae. *Wall.*
ovata. *Wall.* ♃ ♄ Ind. or.
racemosa. *Wall.* ♄ Ins. Freti Malacc. *S.* c. p. 113.
Neurosperma. *Rafin.*
cuspidata. Rafin. Momordica Balsamina.
Neurotropis. *Decand.* Thlaspi.
NEUWIEDIA. *Blum.*
Fam. Apostasieae. *Blum.* — Orchideae. *Blum.* (olim.)
veratrifolia. *Blum.* ♃ Java.
Nhandiroba. *Adans.* Fevillea.
Niara. *Dennst.*
montanensis. Dennst. (Rheed. mal. V. t. 28.)
Nibo. (*Steud.*) lege Vibo.
Nibora. *Rafin.*
aquatica. Rafin. Gratiola Nibora.
NICANDRA. *Adans. Gaertn. Spr.* 753. *Dietr.* 912.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Solanaceae. *Adans. Juss.* — Solaneae. *Endl.*
anomala. *Hort. Berol.* — —
indica. *R. S.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 1.
Physalis indica. *Lam.*
physalodes. *Gaert.* ⊙ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
Atropa physalodes. *Lin.*
Calydermus erosus. *R. P.*
Physalis daturaefolia. *Lam.*
Physalis peruviana. *Mill.*
Nicandra. *Schreb.*
amara. Willd. Potalia amara.
NICOLSONIA. *Decand.* II. 325.
Perrottetia. *Dec.* (Annal. des sc. nat.)
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
barbata. *Dec.* ♃ ♄ Jamaic. Doming. *D.* 1.
Perrottetia barbata. *Dec.*
Hedysarum barbatum. *Lin.* *S.* 2597. 4.
caffra. *E. Meyer.* ♃ ♄. Afr. austr.
cayennensis. *Dec.* ♃ ♄ Cayenne. *D.* 2.
Hedysarum lagocephalum. *Link.* (sec. *Vogel.*)
Hedysarum barbatum. *Lin.* var. *Spr.*
Hedysarum procumbens. *Arrab.* (sec. *Vogel.*)
(cfr. N. venustula.)
setigera. *E. Meyer.* ♃? Afr. austr.
Desmodium setigerum. *E. Meyer.* in *Dreg.* hrb.
styracifolia. Desv. Uraria styracifolia.
venustula. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 3.
N. cayennensis. *Dec.* (sec. *Vogel.*)
Hedysarum venustulum. *H. B.* *S.* c. p. 290.
Perrottetia venustula. *Dec.*
villosa. *Chmss. Schlcht.* ♃? Mexico.
NICOTIANA. *Lin. Spr.* 651. *Dietr.* 856.
Nictagella. *Rchbch.*
Tabacina. *Rchbch.*
Tabacum. *Rchbch.*
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Panicistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Adans.* — Solanaceae. *Rül. Juss.* Nicotianeae. *Endl.*
acuminata. *Grah.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 20.
acutifolia. St. Hil. plumbaginifolia.

alata. *Link. Otto.* ♃ Brasil.
(cfr. N. decurrens.)
alba. *Mill.* ⊙ Ins. Tabago.
N. fruticosa. *Lin.* var.? *R. S.*
alipes. Schrank. N. Tabacum.
andicola. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 16. *Dr.* 16.
angustifolia. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 3. *Dr.* 3.
N. longiflora. *Cav.* (sec. *Spr.*)
angustifolia. Ehrh. fruticosa.
angustifolia. Mill. N. Tabacum.
anisandra. *Vest.* ⊙ — — †
anisoloba. *Sweet.* ⊙ Chiloe.
asiatica. Hort. rustica.
attenuata. Hort. N. Tabacum.
auriculata. *Agardt.* (Lin. XIV. Lit. 160.) ⊙ ♃ ♄ —
N. maxima. *Hffmsg.*
axillaris. Lam. Petunia nyctaginiflora.
Berteriana. *Hort. Sweet.* ⊙ — —
bonariensis. *Lehm.* ⊙ Buenos Ayr. *S.* 10. *Dr.* 12.
brasiliensis. *Lk. Otto.* ⊙ Brasil.
brasilia. Hort. rustica.
breviflora. Poir. undulata.
cerinthoides. *Hornem.* ⊙ Brasil. *S.* 6. *Dr.* 6.
cerinthoides. Vitm. plumbaginifolia.
chinensis. *Fisch.* ♄ ⊙ China.
N. fruticosa. *Lour.*
N. lancifolia. *Agardh.* (cum cit. *Lin.*)
N. turcica. *Haberl.*
commutata. *Fisch. Mey.* (Lin. XIV. Lit. 160.) ⊙ ♂ ♄ — —
crispa. *Cav.* Am. sptr.
crispa. Desf. plumbaginifolia.
crispula. Hort. fruticosa.
decurrens. *Agardh.* ⊙ Brasil.
N. alata. *Link.* (sec. *Fisch. Mey.*)
N. brasiliensis. *Hort. Berol.*
(cfr. N. persica.)
decurrens. Tausch. pseudodecurrens.
dilatata. *Link.* ⊙ Am. austr.
N. Tabacum. *Lin.* var. *Spr.*
Forsteri. *R. S.* ♄ Ins. austr.
N. fruticosa. *Forst.*
fragrans. *Bernh.* ⊙ — —
frutescens. Lagasc. fruticosa.
fruticosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
N. frutescens. *Lagasc.*
N. Lehmanni. *Agh.*
β. N. angustifolia. *Ehrh.*
γ. N. crispula. *Hort.*
(cfr. N. alba, petiolata, virginica.)
fruticosa. Lour. chinensis.
fruticosa. Forst. N. Forsteri.
gigantea. Hort. macrophylla.
glauca. *Graham.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 8.
glutinosa. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
N. militaris. *Lin.*
Sailanthus glutinosus. *G. Don.*
Tabacus viscidus. *Moench.*
gracilipes. Hort. N. Tabacum.
haanaensis. Lagasc. N. Tabacum.
humilis. *Desf. Link.* ⊙ Aegypt.
humilis. Ehrh. Mill. pusilla.
humilis. Schult. rustica.
lancifolia. Agardh. chinensis.
lancifolia. Willd. ybarrensis.
Langsdorffii. *Weinm. Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 17.
latissima. Mill. macrophylla.
Lingua. Hort. N. Tabacum.
longiflora. *Cav.* ⊙ Chili.
(cfr. N. angustifolia.)
loxensis. *H. B.* ⊙ Am. austr.
N. Tabacum. *Lin.* var.? *Kunth.*
lyrata. *H. B.* ⊙ Cuba.
N. repanda. *Willd. Dr.* 7.
macrophylla. *Spr.* ⊙ Amer.
N. gigantea. *Ledeb. Hort.*
N. latissima. *Mill.*
N. Tabacum macrophyllum. *Schrank.*
marylandica. *Schüz. Schübl.* (Pl. h. Tub. p. 25.) ⊙ — —
maxima. Hffmsg. auriculata.
micrantha. *Haw.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
militaris. Lin. glutinosa.
minima. Molin. Nierembergia repens.
multivalvis. *Bot. Reg.* ⊙ Columbia.
nana. *Lindl.* ⊙ Am. septr. *S.* 19. *Dr.* 21.
nepalensis. *Lk. Otto.* ⊙ Nepal.
noctiflora. *Hook.* ⊙ Chili.
nyctaginiflora. Lehm. Petunia nyctaginiflora.
pallescens. Hort. N. Tabacum.
paniculata. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 13. *Dr.* 15.
N. viridiflora. *Lagasc.*
parviflora. Lehm. Petunia parviflora.
persica. *Lindl.* ⊙ Persia.
N. decurrens. *Agh.* (sec. *Fisch. Mey.*)
petiolata. *Agardh.* ⊙ Am. austr.
N. fruticosa. *Lin.* (sec. *Fisch. Mey.*)
plumbaginifolia. *Vivian. Willd.* ⊙ Brasil. *S.* 18. *Dr.* 9.
N. acutifolia. *St. Hil.* (sec. *Spr.*)
N. cerinthoides. *Vitm.* (non *Hornem.*)
N. crispa. *Desf. Pers.*
N. repanda. *Lehm.*
pseudodecurrens. *Steud.* ⊙ — —
N. decurrens. *Tausch.* (non *Agardh.*)
pulmonarioides. *H. B.* ⊙ Peru.
(cfr. N. undulata.)
pumila. Hort. rustica.
pusilla. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 4. *Dr.* 4.
N. humilis. *Ehrh. Mill.*
N. tenella. *Cav.* (sec. *Spr.*)
quadrivalvis. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 17. *Dr.* 19.
repanda. Willd. lyrata.
rotundifolia. *Lindl.* ⊙ N. Holl. *Dr.* 22.
rugosa. *Mill.* ⊙ Am.
N. rustica. *Lin.* var.?
ruralis. *Arrab.* ⊙? Brasil.
rustica. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Am. *S.* 8. *Dr.* 10.
β. N. asiatica. *Schult.*
N. scabra. *Lagas.*
N. sibirica. *Hort. Panorm.*
γ. N. tatarica. *Hort.*
δ. N. r. brasilia. *Schrank.*
ε. N. r. pumila. *Schrank.*
η. N. r. humilis. *Schrank.*
sanguinea. *Lk. Otto.* ⊙ Brasil.
scabra. Lagas. rustica.
Sellowii. *Lk. Otto.* ⊙ Montevideo.
serotina. Hort N. Tabacum.
sibirica. Hort. rustica.
suaveolens. *Lehm.* ♂ N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 16.
N. undulata. *Vent. R. Br.*
Tabacum. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. havanensis. *Lagas.*
β. N. T. attenuatum. *Schrank.*
N. angustifolia. *Mill.*
γ. N. T. pallescens. *Schrank.*
δ. N. T. alipes. *Schrank.*
ε. N. T. serotinum. *Schrank.*
η. N. T. gracilipes. *Schrank.*
ζ. N. T. Verdon. *Schrank.*
ϑ. N. T. Lingua. *Schrank.*
(cfr. N. dilatata, macrophylla, loxensis, ybarrensis.)
tatarica. Hort. rustica.
tenella. *Cav.* ⊙ Mexico.
(cfr. N. pusilla.)
tomentosa. R. Br. Lehmannia tomentosa.
undulata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 11. *Dr.* 13.
N. breviflora. *Poir.*
N. pulmonarioides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
undulata. Vent. suaveolens.
urens. Lin. Wigandia pruritiva.
Verdon. Hort. N. Tabacum.
vincaeflora. *Lagasc.* ⊙ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 14.
virginica. *Agardh.* ⊙ Am.
N. fruticosa. *Lin.* var.?
viscosa. *Lehm.* ⊙ Buen. Ayr. *S.* 9. *Dr.* 11.
ybarrensis. *H. B.* ⊙ Am. austr.
N. lancifolia. *Willd.* hrb.
N. Tabacum. *Lin.* var. *Spr.*

NIDORELLA. *Cassin. Dec.* V. 321.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
amplexicaulis. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 19.
auriculata. *Dec.* Afr. austr. *D.* 7.
chrysocoma. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 4.
Chrysocoma aurea. *Bojer.* in litt.
compressa. *Cass.* ♄ Ins. Maurit.
Conyza mauritiana. *Merat.* hrb. (non? *Willd.*)
exilis. *Dec.* ⊙ ♄ Afr. austr. *D.* 21.

foetida. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 17.
N. foliosa. *Cass.*
Chrysocoma foetida. *Lam.*
Conyza foetida. *Willd.* *S.* 2760. 110.
Erigeron foetidum. *Lin.*
Jasonia foetida. *Cassin.*
Inula foetida. *Lin.* *S.* 2761. 49.
Solidago retusa. *Burm.*
foliosa. Cass. foetida.
Gariepina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 22.
hirta. *Dec.* Afr. austr. *D.* 6.
hottentotica. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 12.
hyssopifolia. *Dec.* ♄ Afr. capens. *D.* 16.
Baccharis hyssopifolia. *E. Meyer.*
linifolia. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 10.
longifolia. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 20.
mespilifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Aster mespilifolius. *Less.*
mucronata. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 14.
Chrysocoma lappulina. *Bojer.* in litt.
obovata. *Dec.* Afr. austr. *D.* 8.
pinnatilobata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
polycephala. *Dec.* Afr. austr. *D.* 13.
punctulata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
rapunculoides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 13.
Baccharis rapunculoides. *E. Meyer.*
resedifolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 5.
senecionea. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 9.
solidaginea. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 11.
triloba. *Dec.* ♃ ♄ Arab. petr. *D.* 3.
Conyza triloba. *Decaisn.*
Erigeron incisus. *Sieber.* fl. pal.?

NIEBUHRIA. *Decand.* I. 243.
Fam. Capparideae. *Dec.*
arenaria. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
N. oblongifolia. *Dec.* var.? *Dec.*
avicularis. Dec. triphylla.
caffra. Dec. triphylla.
linearis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Capparis apetala. *Roth.*
Capparis linifolia. *Roxb.* h. Bengh.
Crataeva apetala. *Spr.* 1748. 8.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 5.
oblongifolia. *Dec.* ♄ Arab. Ind. or. *D.* 6.
Capparis heteroclita. *Roxb.* fl. ind.
Capparis heterogenea. *Roxb.* mus. ind.
Capparis oblongifolia. *Forsk.*
Crataeva oblongifolia. *Spr.* 1748. 7.
Streblocarpus oblongifolius. *Arn.*
oleoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
triphylla. *Wendl.* ♄ Afr. austr.
N. avicularis. *Dec.* 2.
N. caffra. *Dec.* 1.
Capparis triphylla. *Thunb.*
Crataeva avicularis. *Burch.* *S.* 1748. 10.
Crataeva caffra. *Burch.* *S.* 1748. 9.

Niebuhria. *Neck.* Wedelia.

NIEREMBERGIA. *Ruiz. Pav.* *Spr.* 647. *Dietr.* 861.
Fam. Solanaceae. *Spr.* *Rchbch.* Nicotianeae. *Endl.*
angustifolia. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
aristata. *Sweet.* ♃ Buenos Ayres.
calycina. *Hook.* ♃ La Plata. *Dr.* 5.
filicaulis. Lindl. linarifolia.
gracilis. *Hook.* ⊙ Bonaria.
graveolens. St. Hil. viscidula.
intermedia. Grah. Salpiglossis linearis.
linarifolia. *Grah.* ⊙ Mexico.
N. filicaulis. *Lindl.* *Dr.* 4.
pubescens. Spr. viscidula.
punicea. Hort. Petunia violacea.
repens. *R. P.* ⊙ ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. spathulata. *H. B.*
Nicotiana minima. *Molin.*
spathulata. H. B. repens.
subdentata. *Meyen.* (Reise I. 314.) Chili.
viscidula. *H. B.* ♄ Am. austr.
N. graveolens. *St. Hil.*
N. pubescens. *Spr.* 3. *Dr.* 3.

NIGELLA. *Lin.* *Spr.* 2008. *Dec.* I. 48.
Erobatos. *Dec.* nr. 10. 11.
Nigellaria. *Dec.* nr. 4—9.
Nigellastrum. *Moench.* *Dec.* 1—3.
Fam. Multisiliquae. *Lin.* Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*
agrestis. Presl. arvensis.
amoena. Salisb. hispanica.
aristata. *Sib.* *Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 5. *D.* 8.
arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 4. *D.* 7.
N. doliata. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
(cfr. N. divaricata.)
ciliaris. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 9. *D.* 2.
coarctata. *Gmel.* ⊙ Europ. *D.* 11.
N. damascena humilis. *Hort.*
N. damascena γ coarctata. *Willd.*
N. sativa β pygmaea. *Pers.*
coerulea. Lam. damascena.
corniculata. *Dec.* ⊙ — — *S.* 8. *D.* 2.
cretica. Mill. foeniculacea.
damascena. *Lin.* ⊙ Reg. medit. *S.* 1. *D.* 10.
N. coerulea. *Lam.*
N. elegans. *Salisb.*
N. involucrata. *Moench.*
N. multifida. *Gater.*
Melanthium. *Medic.*
(cfr. N. coarctata.)
divaricata. *Beaupr.* in *Dec.* ⊙ Taur. Aegypt.
N. arvensis. *Lin.* var. *Bbrst.*
N. laevis. *Delil.*
N. latifolia. *Mill.*
doliata. Pall. arvensis.
elegans. Salisb. damascena.
foeniculacea. *Dec.* ⊙ Tauria. *D.* 5.
N. arvensis. *Pall.* ind. t.
N. cretica. *Mill.*
N. sativa. *Lin.* var.? *Bbrst.*
N. segetalis. *Bbrst.* *S.* 3.
hispanica. *Lin.* ⊙ Hisp. Afr. bor. *S.* 6. *D.* 4.
N. amoena. *Salisb.*
N. polygyna. *Moench.*
indica. Roxb. sativa.
involucrata. Moench. damascena.
laevis. Delil. divaricata.
latifolia. Mill. divaricata.
multifida. Gater. damascena.
orientalis. *Lin.* ⊙ Syria. Caucas. *S.* 7. *D.* 3.
Nigellastrum flavum. *Moench.*
polygyna. Moench. hispanica.
pygmaea. Pers. coarctata.
sativa. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Ind. or. *S.* 2. *D.* 9.
β. N. indica. *Roxb.*
(cfr. N. foeniculacea.)
segetalis. Bbrst. foeniculacea.
truncata. *Vivian.* Alexandr.

Nigellaria. *Dec.* Nigella.

Nigellastrum. *Moench.*
flavum. Moench. Nigella orientalis.

Nigrina. *Lin.*
viscosa. Lin. Gerardia nigrina.

Nigrina. *Thunb.*
serrata. Thunb. Chloranthus serratus.
spicata. Thunb. Chloranthus inconspicuus.
spicifera. Lam. Chloranthus inconspicuus.

NIGRITELLA. *Rich.* *Spr.* 2932. *Lindl.* p. 281.
Fam. Orchideae. *Rich.* Ophrydeae. *Lindl.*
angustifolia. *Rich.* ♃ Europ. *S.* 1. *L.* 1.
Habenaria nigra. *R. Br.*
Orchis miniata. *Crantz.*
Orchis nigra. *Sw.*
Orchis nr. 1271. *Hall.* helv.
Satyrium nigrum. *Lin.*
fragrans. *Rchbch.* ♃ Tyrol. Carinth. Gall.
N. suaveolens. *Koch.*
Gymnadenia fragrans. *Sautt.*
Orchis suaveolens. *Vill.*
globosa. *Rchbch.* ♃ Europ.
Orchis globosa. *Lin.* *S.* 2923. 24. (*Lindl.* p. 269. 33.)
Orchis Halleri. *Crantz.*
Orchis nr. 1272. *Hall.* helv.
suaveolens. Koch. fragrans.

NIMA. *Hamilt.*
Fam. Rutaceae. *Rchbch.*
— —

Nimbo. *Dennst.*
melioides. Dennst. Bergera Koenigii.

NIMMOIA. *Wight.*

Nimmonia. *Wight.* ill.
Fam. Saxifragaceae. *Wight.*

floribunda. *Wight.* ♃? Ind. or.
Ameletia floribunda. *Wight.* ill. (p. 206.)
Nintooa. *Sweet.*
canescens. Webb. Lonicera canescens.
confusa. Sweet. Lonicera confusa.
japonica. Sweet. Lonicera chinensis.
longiflora. Sweet. Lonicera longiflora.
Niobe. *Salisb.*
cordifolia. Salisb. Funkia subcordata.
Niobea. *Willd.*
nemorosa. Willd. Hypoxis elongata.
pratensis. Willd. Hypoxis humilis.
Niota. *Adans.* Ceropegia.
Niota. *Lam.*
Commersonii. Pers. Vitmannia elliptica.
Lamarkiana. Blum. Vitmannia elliptica.
lucida. Wall. Vitmannia lucida.
pentapetala. Poir. Vitmannia Lamarkiana.
polyandra. W. A. Vitmannia polyandra.
tetrapetala. Lam. Vitmannia elliptica.
Niotoutt. *Adans.* Heudelotia.
NIPA. *Thunb. Spr.* 3066.
Fam. Daphonophyta. *Neck.* — Palmae. *Juss.* — Pandaneae? *Endl.*
fruticans. *Thunb.* ♄ Java. Ins. Molucc. *S.* 1.
Niphus. *Rafin.* Aristolochia.
Nirbisia. *G. Don.* Caltha.
Niruri. *Adans.* Phyllanthus.
NISA. *Pet. Th. Dec.* II. 55.
Fam. Amygdalaceae. *Rchbch.* — Homalineae. *Dec.* — Rhamneae. *Pet. Th.*
involucrata. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
nudiflora. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
NISSOLIA. *Lin. Spr.* 2507. *Dec.* II. 257.
Nissoliaria. *Dec.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Dalbergieae. *Vogel.* — Leguminosae. *Juss.* Dalbergieae. *Benth.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
aculeata. Arrab. Machaerium Vellozianum.
aculeata. Dec. Machaerium aculeatum.
aculeata. Spr. N. Berteroniana.
aculeata. Willd. hrb. Machaerium Humboldtianum.
acuminata. Dec. Machaerium acuminatum.
arborea. Lin. Machaerium arboreum.
Arrabidae. Steud. Machaerium Vellozianum.
Berteroniana. *Steud.* ♄ ad fluv. Magdal.
N. aculeata. *Spr.* (nec *alior*) *S.* 1.
bicallosa. *Vogel.* ♄ Brasil.?
N. fruticosa. *Willd.* hrb. (ex parte.)
debilis. *Arrab.* ♄ Brasil. †
declinata. Arrab. Machaerium lineatum.
diadelpha. Dec. Machaerium diadelphum.
dubia. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 16.
ferruginea. Willd. Machaerium ferrugineum.
firma. Arrab. Machaerium firmum.
fruticosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 1.
fruticosa. Arrab. Machaerium secundiflorum.
fruticosa. H. B. in *Willd.* hrb. bicallosa, hirsuta.
glabrata. Link. Machaerium arboreum.
hirsuta. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
N. fruticosa. *H. B.* in *Willd.* hrb. (ex parte.)
hirta. Arrab. Machaerium armatum.
incorruptibilis. Arrab. Machaerium incorruptibile.
lanceolata. Arrab. Machaerium secundiflorum.
legalis. Arrab. Machaerium legale.
leiophylla. Dec. Machaerium leiophyllum.
microptera. Poir. Machaerium micropterum.
nictitans. Arrab. Machaerium nictitans.
polyphylla. Poir. Machaerium polyphyllum.
polysperma. Bert. racemosa.
quinata. Aubl. Machaerium ferrugineum.
racemosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
N. polysperma. *Bert.* mpt.
reticulata. Arrab. Phellocarpus laxiflorus.
reticulata. Lam. Machaerium reticulatum.
retusa. *Willd* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 17.
robiniaefolia. Dec. Machaerium robiniaefolium.
robusta. Arrab. Centrolobium robustum.
spinosa. Arrab. Machaerium spinosum.
stipitata. Dec. Machaerium stipitatum.
uncinata. Arrab. Machaerium uncinatum.
Nissolia. *Adans. Moench.*
parviflora. Moench. Lathyrus inconspicuus.
uniflora. Moench. Lathyrus Nissolia.

Nissoliaria. *Dec.* Nissolia.
Nitelium. *Cassin.*
rubescens. Cass. Dicoma diacanthoides.
Nitrangium. *Endl.* Stylidium.
NITRARIA. *Lin. Spr.* 1759. *Dec.* III. 456.
Fam. Aizoideae. *Rchbch.* — Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ficoideae. *Juss.* — Passerinae. *Rül.*
Billardieri. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
caspica. *Willd.* ♄ Mare caspic.
N. Schoberi β caspica. *Dec.*
Schoberi. *Lin.* ♄ Russia. *S.* 1. *D.* 1.
N. sibirica. *Lam.*
Osyris Schoberi. *Pall.*
Osyris nr. 11. *Gmel.* sib.
(cfr. N. caspica.)
senegalensis. *Lam.* ♄ Senegal. *D.* 3.
sibirica. Lam. N. Schoberi.
tridentata. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 2. *D.* 2.
Peganum retusum. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Nivaria. *Medic.*
aestivalis. Moench. Leucojum aestivale.
monadelpha. Medic. Leucojum aestivale.
verna. Moench. Leucojum vernum.
NIVENIA. *R. Brown. Spr.* 504. *Dietr.* 624.
Fam. Proteaceae. *R. Brown.*
candicans. R. S. Serruria albicans.
capitata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
Protea capitata. *Poir.*
concava. *R. Br.* ♄ Afr. austr.
N. spathulata. *R. Br.* var. *Spr.*
Protea concava. *Lam.*
crithmifolia. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Protea crithmifolia. *Don.*
Protea Lagopus. *Andr.*
intermedia. Poir. media.
Lagopus. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Protea Lagopus. *Thunb.*
marginata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Protea marginata. *Poir.*
media. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
N. intermedia. *Poir.*
Paranomus sceptriformis. *Salisb.*
Protea intermedia. *Poir.*
Protea spicata. *Andr.?*
mollissima. *R. Br.* ♄ Afr. aust. *S.* 8. *Dr.* 8.
Protea mollissima. *Poir.*
parvifolia. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
Protea gustaviana. *Poir.*
Protea spathulata. *Thunb.* in ic. *Willd.* hrb.
sceptrum. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Protea alopecuroides. *Lam.*
Protea sceptrum gustavianum. *Sparm.*
spathulata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
Paranomus adiantifolius. *Salisb.*
Protea spathulata. *Thunb.*
(cfr. N. concava.)
spicata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
Leucadendrum spicatum. *Berg.*
Paranomus crithmifolius. *Salisb.*
Protea Lagopus. *Andr.*
Protea spicata. *Lin.*
Nivenia. *Vent.*
stylosa. Salisb. Witsenia corymbosa.
Nobula. *Adans.* Phyllis.
Nocca. *Pers.*
rigida. Pers. Lagascea helianthifolia.
NOCCAEA. *Moench. Rchbch.*
Hutchinsia. *R. Brown. Spr.* 2285. *Dec.* I. 177.
Iberidella. *Dec.* (ex parte.)
Nasturtiolum. *Scop. Dec.* (ex parte.)
Fam. Cruciferae. *Dec.* — Tetradynamae. *Rchbch.*
alpina. Rchbch. Smelowskia alpina.
brevicaulis. Rchbch. Smelowskia brevicaulis.
brevistyla. *Steud.* ♃ Persia Hyrcan.
Hutchinsia brevistyla. *Dec. S.* 5. *D.* 5.
Hutchinsia pygmaea. *Vivian.*
cepaeaefolia. Rchbch. Thlaspi cepaeaefolium.
hastulata. *Steud.* ♃ Persia. Sibir.
Hutchinsia hastulata. *Dec. S.* 7. *D.* 7.
Lepidium nr. 12. *Gmel.* sib.
Thlaspi hastulatum. *Steven.*
procumbens. Rchbch. Capsella procumbens.

pumila. *Steud.* ♃ Caucas. or.
Hutchinsia pumila. *Dec.* *S.* 3. *D.* 3.
Iberis pumila. *Steven.*
rotundifolia. *Moench.* Thlaspi rotundifolium.
stylosa. *Rchbch.* ♂ Neapol. Helvet.
Hutchinsia stylosa. *Dec.* *S.* 4. *D.* 4.
Iberis stylosa. *Tenor.*
Thlaspi sylvium. *Gaud.* (sec. *Rchbch.*)
trinervia. *Steud.* ♃ ♄ Persia.
Hutchinsia trinervia. *Dec.* *S.* 6. *D.* 6.

Noccaea. *Cavan.*
helianthifolia. *Cass.* Lagascea helianthifolia.
latifolia. *Cervant.* Lagascea latifolia.
macrophylla. *Zucc.* Lagascea helianthifolia.
mollis. *Jacq.* Lagascea mollis.
rigida. *Cav.* Lagascea rubra.
rubra. *Cass.* Lagascea rubra.
suaveolens. *Cass.* Lagascea suaveolens.

NOISETTIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 899. *Dec.* I. 290. *Dietr.* 1080.
Fam. Violarieae. *H. B.*
acuminata. *Dec.* Am. sptr. *D.* 1.
frangulaefolia. *H. B.* Calyptrion frangulaefolium.
galeopsifolia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 5. *Dr.* 3.
N. longifolia. *Nees.*
longifolia. *H. B.* ♄ Cayenne. *S.* 2. *D.* 1.
Jonidium longifolium. *R. S.*
Viola longifolia. *Poir.*
(cfr. N. orchidiflora.)
longifolia. *Nees.* galeopsifolia.
orchidiflora. *Ging.* in *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
N. longifolia. *H. B.* (sec. *Spach.*)
Jonidium orchidiflorum. *R. S.*
Viola orchidiflora. *Rudge.*
orinoccensis. *H. B.* Calyptrion orinocсense.
pyrifolia. *Mart.* Anchietea pyrifolia.
Roquefeuilliana. *St. Hil.* Anchietea Roquefeuilliana.

NOLANA. *Lin. Spr.* 714. *Dietr.* 801.
Zwingera. *Neck.*
Fam. Arrythophyta. *Neck.* — Asperifoliae. *Lin.* — Borragineae. *Juss.* — Nolanaceae. *Lindl. Endl.* — Solanaceae. *Rül. Adans. Juss.*
atriplicifolia. *D. Don.* ⊙ Peru.
N. grandiflora. *Lehm.*
coronata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 2. *Dr.* 5.
gallinacea. *Pers.* prostrata.
grandiflora. *Lehm.* atriplicifolia.
inflata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 3. *Dr.* 3.
paradoxa. *Lindl.* Chili. *S.* 6. *Dr.* 6.
N. revoluta. *R. P.* var.? *Berter.*
paradoxa. *Hook.* tenella.
prostrata. *Lin.* ⊙ Peru. Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. gallinacea. *Pers.*
Neudorffia peruviana. *Adans.*
Teganium procumbens. *Schmidel.*
revoluta. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 4. *Dr.* 4.
(cfr. N. paradoxa.)
spathulata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 5. *Dr.* 2.
tenella. *Lindl.* ⊙ Chili.
N. paradoxa. *Hook.* (non *Lindl.*)

NOLINA. *Michx. Spr.* 1372.
Nolinea. *Pers.*
Fam. Junceae. *Spr.* — Lilia. *Cassel.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.*
georgiana. *Michx.* ♃ Georgia. *S.* 1.
Phalangium virgatum. *Poir.*

Nolinea. *Pers.* Nolina.

NOLLETIA. *Cassin. Dec.* V. 366.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Chrysocomeae. *Cass.*
chrysocomoides. *Cass.* ♄ Maurit. *D.* 1.
Aster chrysocomoides. *Desf.* fl. alt.
Aster chrysocomifolius. *Hort.?*
Conyza chrysocomoides. *Desf.*
Conyza mauritanica. *Willd.* hrb.
Felicia Fontanesii. *Cass.*

Noltea. *Rchbch.* Ceanothus.

NOLTEA. *Schumach.*
Famil Sapotaceae. *Decand.* mpt. — Styracineae? *Meissn.*
tricolor. *Schum.* ♄? Guinea.

Noltia. *Eckl.* mpt. Selago.

NOMAPHILA. *Blum.*
Fam. Acanthaceae Hygrophileae. *Nees.*
corymbosa. *Blum.* ♃? Java.
petiolata. *Decaisn.* Ins. Timor.

Nomimium. *Ging.* Viola.

Nomisma. *Dec.* Thlaspi.

NOMISMIA. *Wight.* et *Arnot.*
Fam. Leguminosae Vicieae. *W. A.*
aurea. *W. A.* Ind. or.
Glycine aurea. *Willd.*
Glycine elongata. *Roth.* *S.* 2519. 18.
Dolichos rufescens. *Grah.* in *Wall.* cat.
Hedysarum aureum. *Koen. Rottl.*
Rhynchosia aurea. *Dec.* II. 386. nr. 22.
Rhynchosia elongata. *Dec.* l. c. nr. 19.
capitata. *W. A.* Ind. or.
Glycine capitata. *Heyn. Roth.* *S.* 2519. 19.
Rhynchosia capitata. *Dec.* II. 386. nr. 18.
nummularia. *W. A.* Ind. or.
Glycine nummularia. *Lin.* *S.* 2519. 17.
Rhynchosia nummularia. *Dec.* l. c. nr. 20.

Nomochloa. *Beauv.* lege Nemochloa.

NONATELIA. *Aubl. Spr.* 797. *Decand.* IV. 465. *Dietr.* 987.
Oribasia. *Schreb.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.* — Spanidophyta. *Neck.*
clusiaefolia. *Rchbch.* Chasalia clusiaefolia.
divaricata. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 10. *Dr.* 10.
divaricata. *Bartl.* panamensis.
filamentosa. *Hamilt.* Spermadyction scabrum.
formosa. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 9. *Dr.* 9.
grandiflora. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 7. *Dr.* 7.
N. longiflora. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
hispida. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 11. *Dr.* 11.
longiflora. *Aubl.* ♄ ♃ Guiana. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
Oribasia longiflora. *Gmel.* syst.
Psychotria longiflora. *Willd.*
Psychotria paucifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
lutea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 7. *D.* 5. *Dr.* 5.
Oribasia lutea. *Gmel.* syst.
Psychotria lutea. *Willd.*
macrophylla. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 8. *Dr.* 8.
Schwenkfeldia macrophylla. *Spr.* 830. 4.
officinalis. *Aubl.* ♄ Cayenne. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
Oribasia officinalis. *Gmel.* syst.
Psychotria involucrata. *Sw.?* (non *Willd.*)
Psychotria officinalis. *Raeusch.*
panamensis. *Dec.* ♄ Panama. *D.* 2. *Dr.* 2.
N. divaricata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
paniculata. *Aubl.* Psychotria flexuosa.
pubescens. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 8. †
racemosa. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Oribasia racemosa. *Gmel.* syst.
Psychotria racemosa. *Willd.*
secundiflora. *Spr.* Retiniphyllum secundiflorum.
violacea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Oribasia violacea. *Gmel.* syst.
Psychotria violacea. *Willd.*
nr. 90. *Rchb.* in *Sieb.* hrb. maur. Erythroxylon sideroxyloides.
91. *Rchb.* Erythroxylon hypericifolium.

NONEA. *Moench.*
Fam. Asperifoliae. *Rchbch.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *Mirb.*
aegyptiaca. *Moench.* Anchusa verrucosa.
alba. *Dec.* ⊙ Avignon. †
Echioides alba. *Poir.*
alpestris. *G. Don.* Lycopsis alpestris.
arvensis. *Dec.* Lycopsis arvensis.
ciliata. *R. S.* Oriens. Dalmat.
Lycopsis ciliata. *Willd.* *S.* 589. 4. *Dr.* 729. 4.
decumbens. *Moench.* vesicaria.
echioides. *R. S.* Lycopsis echioides.
erecta. *Bernh.* pulla.
flavescens. *G. Don.* Lycopsis flavescens.
grandiflora. *Steud.* — — †
Echioides grandiflora. *Desf.*
lutea. *Dec.* ⊙ Eur. austr. Caucas.
Anchusa dubia. *Nocca.*
Anchusa lutea. *Bbrst.*
Anchusa Lycopsidis. *Retz?*
Buglossum amoenum. *Gaert.?*
Echioides lutea. *Desf.*
Lycopsis lutea. *Lam.* *S.* 589. 11. *Dr.* 729. 11.
Oscampia trichotoma. *Moench.*

β. Anchusa divaricata. *Murr.*
(cfr. Lithospermum, orientale, pithyeum, Lycopsis elongata.)
nigricans. *Dec.* ⊙ Afr. bor. Lusit.
Anchusa nigricans. *Brot.*
Echioides nigricans. *Desf.*
Lycopsis nigricans. *Lam.*
Lycopsis vesicaria. *Lin.* (sec. *Lehm. Spr.*)
obtusifolia. R. S. Lycopsis obtusifolia.
phaneranthera. *Vivian.* Cyrenaica.
picta. Fisch. Mey. Lycopsis picta.
pulla. *Moench. Dec.* ⊙ Europ.
N. erecta. *Bernh.*
Anchusa pulla. *Bbrst.*
Anchusa tinctoria. *Pall.* ind. t.
Lycopsis pulla. *Lin. S.* 589. 10. *Dr.* 729. 10.
Lycopsis vesicaria. *Roth. Aut. ger.*
Onosma pulla. *Schrank?*
rosea. *Link.* ⊙ Caucas.
Anchusa rosea. *Bbrst.*
Echioides rosea. *Poir.*
Lycopsis rosea. *Lehm. S.* 589. 8. *Dr.* 729. 8.
(Lycopsis versicolor. *Steven* sec. *Spr.*)
Pulmonaria orientalis. *Mill.*
rubra. *Steud.* — — †
Echioides rubra. *Desf.*
setosa. R. S. Lithospermum setosum.
sordida. *Fisch. Mey.* ⊙ Mare caspic.
versicolor. Sweet. Lycopsis versicolor.
vesicaria. *Rchbch.* ⊙ Eur. austr.
N. decumbens. *Moench?*
N. violacea. *Dec.*
Echioides violacea. *Desf.*
Lithospermum vesicarium. *Loisl.*
Lycopsis vesicaria. *Lin. S.* 589. 9. *Dr.* 729. 9.
(cfr. N. nigricans, pulla.)
violacea. Dec. vesicaria.

Norantea. *Aubl.*
adamantium. Cambess. Ascium adamantium.
anomala. H. B. Ascium anomalum.
brasiliensis. Dec. Ascium anomalum.
goyazensis. Cambess. Ascium goyazense.
guianensis. Aubl. Ascium Aubletii.
japonensis. Mart. Ascium japonense.
indica. Sweet. (quid?)
paraensis. Mart. Ascium paraense.
violacea. Poir. Ascium Aubletii.

Norna. *Whlbrg.*
borealis. Whlbrg. Orchidium boreale.

Noronhia. *Pet. Th.*
Binia. Pet. Th. Olea cernua.
cernua. G. Don. Olea cernua.
chartacea. Stattm. Olea emarginata.
emarginata. Pet. Th. Olea emarginata.

Norta. *Adans.* Sisymbrium.

Nortenia. *Pet. Th.*
Thouarsii. Chmss. Schl. Torenia Nortenia.

Noryska. *Spach.*
chinensis. Spach. Hypericum monogynum.
myrtifolia. Spach. Hypericum Norysca.
mysorensis. Wight. Hypericum mysorense.

Notanthera. *Decand.* Loranthus.

Notarisia. *Cesat.* Seseli.

NOTELAEA. *Vent. Spr.* 59. *Dietr.* 49.
Rhysospermum. *Gaert. fil.*
Fam. Jasmineae. *Spr.* — Oleineae. *R. Br.* — Sapotaceae. *Rchbch.*
flavicans. *Dietr.* ♄ N. Holl. *Dr.* 7.
Lonicera flavicans. *Vahl.*
Thouinia flavicans. *Willem.*
ligustrina. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
longifolia. *Vent.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *Dr.* 1.
Olea apetala. *Vahl.*
(cfr. N. rigida.)
microcarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
nervosa. *Steud.* ♄ N. Holl.
Rhysospermum ellipticum. *Gaert. fil.* in tab.
Rhysospermum nervosum. *Gaert. fil.*
ovata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Posua. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 6. *Dr.* 8.
punctata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
rigida. *Desf.* ♄ Ins. Diemen. *Dr.* 6.
N. longifolia. *R. Br.* (sec. *Spr.*)

Noterophila. *Mart.*
inundata. Mart. Microlicia inundata.
limnobios. Mart. Microlicia limnobios.

NOTHITES. *Cassin. Dec.* V. 186.
Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Dec.* — Synantherae Eupatorieae. *Cass.*
angustifolia. Cass. satureiaefolia.
baccharidea. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 5.
Baccharis nr. 837. *Berter.* hrb.
breviflora. *Cass.* ♃ Brasil. *D.* 3.
latifolia. Cass. melissaefolia.
melissaefolia. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 1.
N. latifolia. *Cass.*
Eupatorium melissaefolium. *Lam.*
Mikania melissaefolia. *Willd. S.* 2669. 32.
ovatifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
petiolata. *Cassin.* Peru. *D.* 4.
satureiaefolia. *Dec.* ♃ ♄ Montevid. *D.* 2.
N. angustifolia. *Cass.*
Eupatorium satureiaefolium. *Lam.*
Mikania satureiaefolia. *Willd. S.* 2669. 23.

Nothium. *Lindl.* Maxillaria.

Nothria. *Berg.*
hirsuta. Berg. Frankenia hirsuta.
repens. Berg. Frankenia Nothria.

NOTICASTRUM. *Decand.* V. 279.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
adscendens. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 1.

Notiosphace. *Benth.* Salvia.

NOTOBASIS. *Cass. Dec.* VI. 660.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
syriaca. *Cass.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Syria. *D.* 1.
Carduus syriacus. *Lin.*
Cirsium maculatum. *Moench.*
Cirsium syriacum. *Gaert. S.* 2637. 74.
Cnicus obvallatus. *Salzm.*
Cnicus syriacus. *Willd.*
β. Cirsium bracteatum. *Link.*

NOTOCERAS. *R. Brown. Spr.* 2316. *Dec.* I. 140.
Diceratium. *Lagasc. Dec.* nr. 1. 2.
Macroceratium. *Dec.* nr. 4.
Tetraceratium. *Dec.* nr. 3.
Fam. Cruciferae Arabideae. *Dec.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
canariense. *R. Br.* ⊙ Ins. Canar. *S.* 1. *D.* 1.
Erysimum bicorne. *Ait.*
cardaminaefolium. *Dec.* ⊙ As. min. Graec. *S.* 4. *D.* 4.
Andrzeiowskia Cardamine. *Rchbch.*
Lepidium cornutum. *Sib. Sm.*
hispanicum. *Dec.* ⊙ Hispan. *S.* 2. *D.* 2.
Diceratium prostratum. *Lagasc.*
quadricorne. *Dec.* ⊙ Sibir. *S.* 3. *D.* 3.
Erysimum quadricorne. *Stephan. Willd.*
Nasturtium quadricorne. *Dec.*
Tetracme quadricornis. *Bunge.*
Sibthorpii. Spr. Mathiola bicornis.

NOTOCHETA. *Benth.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
hamosa. *Benth.* Ind. or.

Notonema. *Rafin.* Agrostis arachnoides.

NOTONIA. *Decand.* VI. 441.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
crassissima. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Cacalia crassissima. *Wall.*
grandiflora. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Cacalia grandiflora. *Wall.*
Cacalia Kleinia. *Hrbr. Madr.?* (sec. *Wall.*)
Cacalia sempervirens. *Spr.* in *Wall.*

Notonia. *Wight.* et *Arn.*
Wightii. W. A. Johnia Wightii.

NOTYLIA. *Lindl.* pag. 152. *Spr.* c. p. 305.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
Barkeri. *Lindl.* ♃ Mexico.
micrantha. *Lindl.* ♃ Demerara.
multiflora. *Lindl.* ♃ N. Granat.
Pleurothallis sagittifera. *H. B. S.* 3009. 7.
punctata. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit. *L.* 1.
Gomezia tenuiflora. *Lodd. Bot. Cab.*
Pleurothallis punctata. *Ker. S.* 3009. 6.
tenuis. *Lindl.* ♃ Demerara.

NOWODWORSKIA. *Presl. Dietr.* 340.
Fam. Gramineae Agrostideae. *Presl.*

agrostoides. *Presl.* ♃ Peru. Chili. *Dr.* 1.
Chaetotropis chilensis. *Kunth.* (sec. *Endl.*)
Polypogon elongatus. *H. B.* (ex *Trin.* mpt.)
Raspailia agrostoides. *Presl.*
NUDILUS. *Rafin.*
Fam. Aquifoliaceae. *Meissn.*
paradoxus. *Rafin.* (atl. Jour. 1833.) ♄ Texas.
Nugaria. *Decand.* Caesalpinia.
Nunnezharia. *Ruiz. Pav.*
fragrans. H. B. Chamaedorea fragrans.
Nunnezia. *Willd.*
fragrans. Willd. Chamaedorea fragrans.
NUPHAR. *Smith. Spr.* 1952. *Dec.* I. 116.
Fam. Nymphaeaceae. *Dec.* — Hydrocharideae Nymphaeaceae. *Rchbch.*
advena. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 6.
Nymphaea advena. *Ait.*
Nymphaea arifolia. *Salisb.*
japonica. *Dec.* ♃ Japonia. *S.* 5. *D.* 5.
Nymphaea lutea. *Thunb.*
intermedia. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Kalmiana. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3.
Nymphaea Kalmiana. *Sims.*
Nymphaea lutea. *Wall.*
Nymphaea lutea β Kalmiana. *Michx.*
Nymphaea microphylla. *Pers.*
latifolia. Smith. sagittaefolia.
lutea. *Smith.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 1.
Nenuphar lutea. *Heyne.*
Nymphaea lutea. *Lin.*
Nymphaea umbilicalis. *Salisb.*
Nymphaea nr. 12. *Gmel.* sib.
Nymphaea nr. 1066. *Hall.* helv.
Nymphozanthus vulgaris. *Rich.*
β. N. tenella. *Rchbch.*
γ. N. spathulifera. *Rchbch.*
minima. Sm. pumila.
minima. Spenn. N. Spenneriana.
pumila. *Dec.* ♃ Eur. bor. *S.* 2. *D.* 2.
N. minima. *Smith.*
Nymphaea lutea β minima. *Willd.*
Nymphaea lutea β pumila. *Timm.*
Nymphaea pumila. *Hoffm.*
sagittaefolia. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 5.
N. longifolia. *Smith.*
Nymphaea hastata. *Michx.* hrb.
Nymphaea longifolia. *Michx.*
sericea. *Lang.* ♃ Hungar. *S.* 4.
spathulifera. Rchbch. lutea.
Spenneriana. *Gaud.* ♃ Lacus sylvae nigrae Succiae.
N. minima. *Spenn.*
tenella. Rchbch. lutea.
NUTTALLIA. *Barton. Hook.*
Callirhoe. *Nutt.*
Fam. Malvaceae Sideae. *Meissn.*
cordata. *Lindl.* ♃ Am. sptr.
digitata. *Hook.* ♃ Am. sptr.
Callirhoe digitata. *Nutt.*
Malva Papaver. *Cav.* (sec. *Desf.*)
Sida digitata. *Spr.* 2747. 182.
grandiflora. *Paxt.* ♃ Am. sptr.
malvaeflora. *Fisch. Meyer.* Mexico.
Sida malvaeflora. *Dec.* I. 474. nr. 194.
Papaver. *Hook.* ♃ ♂ Louisiana.
Malva Papaver. *Cav. S.* 2433. 61. *Dec.* I. 431. 23. (cfr. N. digitata.)
pedata. *Hook.* ♃ Am. sptr.
Sida pedata. *Spr.* 2747. 183.
Nuttallia. *Spr.*
villosa. Spr. Trigonia villosa.
Nux. *Adans.* Juglans.
NUXIA. *Commers. Spr.* 435. *Dietr.* 431.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae Buddleieae. *Benth.*
congesta. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia.
dentata. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
dysophylla. *Benth.* in *Eckl.* hrbr. ♄ Pr. b. sp.
elata. Sw. Aegiphyla elata.
floribunda. *Benth.* in *Eckl.* hrbr. ♄ Pr. b. sp.
verticillata. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1. *Dr.* 1.
Aegiphyla Nuxia. *Spr.*
Nuytsia. *R. Brown.*
floribunda. R. Br. Loranthus floribundus.

NYALELIA. *Dennst.*
Milnea. *Roxb.* (sec. *Endl.*)
Fam. Aurantia. *Steud.*
racemosa. *Dennst.* ♄ Ind. or.
Achras retusa. *Dennst.* (*Rheed.* IV. t. 46. planta foem. sec. *Hamilt.*)
Lansii species. *Hamilt.* (*Rheed.* IV. t. 16.)
Nyctagella. *Rchbch.* Nicotiana.
Nyctago. *Roy. Juss.*
dichotoma. Juss. Mirabilis dichotoma.
hortensis. Juss. Mirabilis Jalappa.
Jalappa. Dec. Mirabilis Jalappa.
longiflora. Dec. Mirabilis longiflora.
NYCTANTHES. *Lin. Spr.* 54. *Dietr.* 42.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Jasmina. *Rül. Adans. Juss.* — Lilaceae. *Vent.* — Oliganthcrae diandrae. *Roy.* — Sepiariae. *Lin.*
acuminata. Gmel. Tabernaemontana divaricata.
angustifolia. Lin. Jasminum angustifolium.
Arbor tristis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Pariatica. *Adans.*
Parilium arbor tristis. *Gaert.*
Scabrita seabra. *Lin.*
Scabrita triflora. *Lin.*
elongata. Lam. Jasminum elongatum.
glauca. Lin. Jasminum glaucum.
Goa. Hort. Jasminum Sambac.
grandiflora. Lour. Jasminum arboreseens.
hirsuta. Lin. Jasminum hirsutum, Guettarta speciosa.
multiflora. Burm. Jasminum undulatum.
pubescens. Retz. Jasminum hirsutum.
Sambac. Lin. Jasminum Sambac.
scandens. Retz. Jasminum scandens.
triflora. Burm. Jasminum angustifolium.
undulata. Lin. Jasminum undulatum.
viminea. Retz. Jasminum angustifolium.
Nyctelaea. *Scop.* Ellisia.
Nycteranthus. *Neck.* Mesembryanthemum.
NYCTERINIA. *Don.*
Erinus. *Thunb. Spr.* 2145.
Zaluzianskya. *J. W. Schmidt.*
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
africana. *Don.* Pr. b. sp.
Erinus africanus. *Lin. S.* 7.
Zaluzianskya villosa. *Schmidt.*
capensis. *Benth.* ♃ Afr. austr.
Erinus capensis. *Lin.*
Erinus Lychnidea. *Lin. fil. S.* 5.
divaricata. *Benth.* Afr. austr.
fragrans. Benth. N. Lychnidea.
longiflora. *Benth.* Afr. austr.
Lychnidea. *Don.* ♄ Afr. austr.
N. fragrans. *Benth.*
Erinus fragrans. *Ait.*
Erinus Lychnidea. *Lam.* (non *Lin.*)
Manulea Lychnidea. *Desr.*
Selago Lychnidea. *Lin.*
maritima. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Erinus maritimus. *Lin. fil. Thunb. S.* 4.
pusilla. *Benth.* Afr. austr.
selaginoides. *Benth.* ♃ Pr. b. sp.
Erinus selaginoides. *Thunb. S.* 10.
villosa. *Benth.* ⊙ Pr. b. sp.
Erinus villosus. *Thunb. S.* 2.
Nycterisitium. *Ruiz. Pav.*
argenteum. H. B. Chrysophyllum granatense.
ferrugineum. H. B. Chrysophyllum ferrugineum.
Nycterium. *Vent.*
amazonicum. Lamb. Solanum amazonicum.
cardaminefolium. Vent. Solanum cornutum.
cordifolium. Vent. Solanum Vespertilio.
cornutum. Link. Solanum cornutum.
Fontanesianum. Loudon. Solanum Fontanesianum.
heterodoxum. Link. Solanum heterodoxum.
lobatum. Sweet. Solanum heterandrum.
luteum. Torr. Solanum heterandrum.
rostratum. Link. Solanum rostratum.
Vespertilio. Link. Solanum Vespertilio.
NYMPHAEA. *Lin. Spr.* 1950. *Dec.* I. 114.
Castalia. *Dec.* nr. 13—20.
Cyanaea. *Dec.* nr. 1—5.
Lotos. *Dec.* nr. 6—12.
Fam. Aquaticae Nymphaeae. *Rül.* — Aristolochiae. *Adans.* — Calizophyta. *Neck.* — Hydrocharides.

Juss. — Miscellaneae. *Lin.* — Nymphaeaceae. *Dec.* — Papaveraceae. *Cassel. Mirb.* — Polyantherae. *Roy.*
advena. Ait. Nuphar advena.
alba. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. Am. bor. *S.* 12. *D.* 14.
N. officinalis. *Gater.*
Nymphaea nr. 11. *Gmel.* sib. (excl. var. I.)
Castalia speciosa. *Salisb.*
alba. Patrin. pauciradiata.
alba. Presl. candida.
alba. Walt. odorata.
Amazonum. *Mart. Zucc.* ♃ Brasil.
ampla. *Dec. Steud.* ♃ Ind. occ. Aegypt. *S.* 8. *D.* 11.
N. Lotus. *Aubl.*
Castalia ampla. *Salisb.*
(cfr. N. Rudgeana.)
arifolia. Salisb. Nuphar advena.
Bashiniana. *Turtsch.* Mons Baical.
biradiata. *Sommerauer.* ♃ Styria.
blanda. *Meyer.* ♃ Am. austr. *S.* 17. *D.* 19.
N. glandulifera. *Rodsch.*
cahlara. Don. cyanea.
cahlara. Roxb. stellata.
candida. *Presl.* ♃ Bohemia.
N. alba. *Presl.* (*Lin.* var.?)
coerulea. *Savign.* ♃ Aegypt. *S.* 1. *D.* 2.
N. radiata. *Bercht.* et *Opiz.*
N. stellata *β. Sims.*
Castalia coerulea. *Tratt.*
coerulea. Andr. scutifolia.
Coteka. Roxb. edulis.
crenulata. *Rafin.* ♃ Am. sptr.
cyanea. *Roxb.* ♃ Ind. or.
N. cahlara. *Don.*
edulis. *Dec.* ♃ Ind. or. *S.* 10. *D.* 6.
N. Coteka. *Roxb.*
N. esculenta. *Roxb.*
Castalia edulis. *Salisb.*
esculenta. Roxb. edulis.
glandulifera. Rodsch. blanda.
gracilis. *Zuccar.* ♃ Mexico.
hastata. Michx. Nuphar sagittaefolia.
Kalmiana. Sims. Nuphar Kalmiana.
lasiophylla. *Mart. Zuccar.* ♃ Brasil.
longifolia. Michx. Nuphar sagittaefolia.
Lotus. *Lin.* ♃ Aegypt. Owar. *S.* 4. *D.* 9.
N. aegyptiaca. *Opiz.*
Castalia mystica. *Salisb.*
(cfr. N. thermalis.)
Lotus. Aubl. ampla.
Lotus. Burm. pubescens.
Lotus. W. K. thermalis.
lutea. Lin. Nuphar lutea.
lutea. Thunb. Nuphar japonica.
lutea β. Michx. Nuphar Kalmiana.
lutea β. Timm. Willd. Nuphar pumila.
madagascariensis. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 3.
N. stellata. *Willd.* var. *Spr.*
malabarica. Lam. stellata.
mexicana. *Zuccar.* ♃ Brasil.
micrantha. *Perrot.* et *Guil.* ♃ Senegamb.
microphylla. Pers. Nuphar Kalmiana.
minor. *Dec.* ♃ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 16.
N. odorata *β* minor. *Sims.*
N. odorata *β* rosea. *Pursh.*
Nelumbo. Arrab. Euryale brasiliana.
Nelumbo. Lin. Nelumbium speciosum.
Nelumbo. Lunan. Nelumbium jamaicense.
Nelumbo. Schoepf. Walt. Nelumbium luteum.
nitida. *Sims.* ♃ Sibir. Dahur. *S.* 15. *D.* 17.
N. odorata. *Willd.* hort. ber.
Nymphaea nr. 11. var. I. *Gmel.* sib.
Nouchali. Burm. stellata.
odorata. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 15.
N. alba. *Walt. Schoepf.*
Castalia pudica. *Salisb.*
(cfr. N. minor.)
odorata. Willd. nitida.
officinalis. Gater. alba.
pauciradiata. *Bunge.* ♃ Sibir.
N. alba. *Patrin.*
pentapetala. Walt. Nelumbium pentapetalum.
pubescens. *Willd.* ♃ Ind. or. Java. *S.* 6. *D.* 8.
N. Lotus. *Burm. Roxb.*
Castalia pubescens. *Blum.*
Castalia sacra. *Salisb.*
pulchella. *Dec.* ♃ Peru. *S.* 4. *D.* 5.
pumila. Hoffm. Nuphar pumila.
pygmaea. *Ait.* ♃ Chin. Sibir. or. *S.* 16. *D.* 18.
N. tetragona. *Georgi.*
Castalia pygmaea. *Salisb.*
radiata. Bercht. et *Opiz.* coerulea.
reniformis. *Walt.* ♃ Carolina. *S.* 11. *D.* 13.
Cyamus reniformis. *Pursh.*
Nelumbium reniforme. *Willd.*
rubra. *Roxb.* in *Andr.* ♃ Ind. or. *S.* 7. *D.* 7.
Castalia magnifica. *Salisb.*
β. C. r. rosea. *Sims.*
Rudgeana. *Meyer.* ♃ Surinam.
N. ampla *β* Rudgeana. *Dec.*
rufescens. *Perrot. Guill.* ♃ Senegamb.
sagittaefolia. Walt. Nuphar sagittaefolia.
scutifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
N. coerulea. *Andr.*
Castalia scutifolia. *Salisb.*
speciosa. *Mart. Zuccar.* ♃ Brasil.
stellata. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 3. *D.* 4.
N. Cachlara. *Roxb.* mus. ind.
N. malabarica. *Lam.*
N. Nouchali. *Burm.*
Castalia stellaris. *Salisb.*
Castalia stellata. *Blum. Tratt.*
(cfr. N. coerulea, madagascariensis.)
tetragona. Georgi. pygmaea.
thermalis. *Dec.* ♃ Hungar. *S.* 5. *D.* 10.
N. Lotus. *W. K.*
Castalia mystica. *Salisb.* in adnot.
umbilicalis. Salisb. Nuphar lutea.
versicolor. *Roxb. Sims.* ♃ Ind. or. *S.* 9. *D.* 12.
Castalia versicolor. *Salisb.*
nr. 11. *Gmel.* sib. alba, nitida.
12. *Gmel.* sib. Nuphar luteum.

Nymphanthus. *Lour.*
chinensis. Lour. Phyllanthus villosus.
Niuri. Lour. Phyllanthus Niuri.
pilosa. Lour. Emblica pilosa.
rubra. Lour. Phyllanthus ruber, lucens.
squamifolia. Lour. Phyllanthus squamifolius.

Nymphoides. *Fisch. Vent.*
europaea. Fisch. Limnanthemum nymphoides.

Nymphosanthus. *Rich.*
vulgaris. Rich. Nymphaea lutea.

Nyrophylla. *Neck.* Laurus.

NYSSA. *Lin. Spr.* 950. *Dietr.* 1162.

Tupelo. *Adans.*
Fam. Candelares. *Lin.* (olim.) — Daphonophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Juss.* — Haloraceae. *Lin.* — Ringentes Anacardia. *Rül.* — Santaleae. *Spr.*
angulisans. Michx. denticulata.
angulosa. *Poir.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 6.
N. denticulata. *Ait.* var.? *Poir.*
aquatica. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
N. biflora. *Michx.*
N. caroliniana. *Poir.*
N. integrifolia. *Ait.*
N. sylvatica. *Marsh.?*
aquatica. Poir. denticulata.
biflora. Michx. aquatica.
canadensis. Poir. villosa.
candicans. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 8. *Dr.* 3.
N. capitata. *Walt.*
N. Oye-chee. *Marsh.*
capitata. Walt. candicans.
caroliniana. Poir. aquatica.
denticulata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
N. angulisans. *Michx.*
N. aquatica. *Poir.* descr.
N. uniflora. *Walt. Whghm.*
(cfr. N. grandidentata.)
glauca. *Desf.* ♄ Am. sptr.
N. villosa. *Michx.* var.? *Pers.*
grandidentata. *Michx.* ♄ Florida.
N. denticulata. *Ait.* var.? *Poir.*
N. tomentosa. *Michx. Willd. Dr.* 4.
integrifolia. Ait. aquatica.
montana. *Gaert. fil.* ♄ Am. sptr.
montana. Hort. villosa.
multiflora. Walt. Wnghm. villosa.
Oye-chee. Marsh. candicans.

sylvatica. *Loddig.* ♄ Am. sptr.
sylvatica. Michx. Marsh. aquatica, villosa.
tomentosa. *Poir.* ♄ Am. sptr. †
tomentosa. Michx. grandidentata.
uniflora. Walt. denticulata.
villosa. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
N. canadensis. *Poir.*
N. montana. *Hort.*

N. multiflora. *Walt. Wnghm.*
N. sylvatica. *Michx.*
NYSSANTHES. *R. Brown. Spr.* 486.
Fam. Amaranthaceae. *R. Br.* — Aizoideae Amarantheae. *Rchbch.*
diffusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
erecta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.

O.

Obaejaca. *Cass.*
sylvatica. Cass. Senecio sylvaticus.
viscosa. Cass. Senecio viscosus.
OBELISCARIA. *Rafin. Dec.* V. 558.
Lepachys. *Rafin. Dec.* nr. 1.
Monodonta. *Dec.* nr. 3.
Ratabida. *D. Don.*
Ratibida. *Rafin.*
Rudbeckia. *Autor.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
columnaris. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Ratibida columnaris. *Hort. angl.*
Ratibida sulcata. *Rafin.*
Rudbeckia columnaris. *Pursh.*
Rudbeckia columnifera. *Fraser.*
(cfr. O. pulcherrima.)
pinnata. *Cass.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Lepachys pinnatifida. *Rafin.*
Rudbeckia cinerea. *Hort.*
Rudbeckia digitata. *Willd.* sp.
Rudbeckia odorata. *Hort.*
Rudbeckia pinnata. *Vent.*
pulcherrima. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 3.
Tagetes. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
O. columnaris. *Dec.* (sec. *D. Don.*)
Rudbeckia Tagetes. *James.*
Obeliscotheca. *Adans.* Rudbeckia.
Obentonia. *Velloz.*
castrata. Vell. Galipea macrophylla.
OBERONIA. *Lindl.* pag. 15.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
anthropophora. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 4.
bicornis. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 5.
brevifolia. *Lindl.* Ins. Societ. Mascar. *L.* 6.
Cymbidium equitans. *Sw. S.* 2991. 14.
Epidendrum equitans. *Forst.*
Pleurothallis disticha. *Rich.*
caulescens. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
gladiata. *Rich.* (Astrol. II. 7.) ♃ N. Irrland.
imbricata. *Lindl.* Java. *L.* 11.
Malaxis imbricata. *Blum.*
iridifolia. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 1.
Cymbidium iridifolium. *Roxb.* (non *Sw.*)
Malaxis ensiformis. *Smith. S.* 3028. 4.
longibracteata. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 2.
lunata. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 9.
Malaxis lunata. *Blum.*
micrantha. *Rich.* ♃ Ins. Vanikoro.
microphylla. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 12.
Malaxis microphylla. *Blum.*
monstruosa. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 10.
Malaxis monstruosa. *Blum.*
Myosurus. *Lindl.* ♃ Ins. Societ. Ind. or. *L.* 7.
Dendrobium Myosurus. *Sw. S.* 3017. 24.
Epidendrum Myosurus. *Forst.*
recurva. *Lindl.* ♃ Ind. or.
similis. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 13.
Malaxis similis. *Blum.*
spathulata. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 8.
Malaxis equitans. *Blum.*
Wightiana. *Lindl.* ♃ Ind. or.
Obesia. *Haw.*
decora. Haw. Stapelia decora.
geminata. Haw. Stapelia geminata.
punctata. Haw. Stapelia punctata.
serrulata. Haw. Stapelia serrulata.
Obione. *Gaert.*
muricata. Gaert. Atriplex sibirica.
sibirica. Aut. Atriplex sibirica.
Obletia. *Rozier.* Verbena Aubletia.

Oboejaca. *Cassin.* Obaejaca.
OBOLARIA. *Lin. Spr.* 479. *Dietr.* 665.
Schultzia. *Rafin.*
Fam. Capparides. *Rül.* — Orobanchoideae. *Vent. Cassel.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin. Adans.* Orobancheae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae? *Endl.*
caroliniana. *Walt.* ♃ Carolina. †
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ochetocarpus. *Meyen.* Loasa.
Ochetophila. *Poepp.*
divergens. Poepp. Sageretia divergens.
riparia. Poepp. Sageritia riparia.
OCHNA. *Lin. Spr.* 1919. *Dec.* I. 735.
Jabotapita. *Adans.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonae. *Adans.* — Magnolieae. *Juss.* — Ochnaceae. *Dec.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Vagae. *Lin.*
arborea. Burch. Diporidium arboreum.
atropurpurea. Dec. Diporidium atropurpureum.
capensis. Page. Diporidium arboreum.
cardiosperma. Lam. Gomphia cardiosperma.
chrysantha. Mund. Diporidium arboreum.
ciliata. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 5. *D.* 5.
(O. atropurpurea. *Dec.* sec. *Spr.* falso.)
dubia. *Guill. Perr.* ♄ Senegal.
Heyneana. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
O. parvifolia. *Heyn.* in *Wall.* cat.
humilis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Jabotapitta. *Arrab.* (non *Lin.*) ♄ Brasil. †
Jabotapitta. Lin. Gomphia Jabotapitta.
integrifolia. *Presl.* (Isis XXI. 273.) Ins. Maurit.
Elaeocarpus integrifolia. *Sieb.* hrb. maurit.
itineraria. *Arrab.* ♄ Brasil. †
laevigata. Vahl. Gomphia obtusifolia.
lanceolata. *Spr.* ♄ Malabar. *S.* 7.
lucida. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
β. O. squarrosa. *Rottb.* (et *Lin.* sec. *W. A.*)
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 9. *D.* 6.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 8. *D.* 7.
multiflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *S.* 4. *D.* 4.
nana. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nitida. *Thunb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
nitida. Wall. obtusata.
obtusata. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
O. nitida. *Wall.* (non *Thunb.*)
O. squarrosa. *Lin.*
(cfr. O. lucida.)
obtusifolia. Lam. Gomphia laevigata.
parvifolia. *Vahl.* ♄ Arabia fel. *S.* 6. *D.* 11.
Evonymus inermis. *Forsk.*
parvifolia. Heyn. O. Heyneana.
squarrosa. Lin. obtusata, Gomphia zeylanica.
squarrosa. Rottb. lucida.
stipulacea. *Colebr.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil. †
verticillata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
vulgaris. *Arrab.* ♄ Brasil. †
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ochapodium. *Vogel.* Aeschynomene.
OCHRADENUS. *Delil. Spr.* 1792.
Fam. Capparideae, Flacourtieae. *Rchbch.* — Resedaceae. *Spr.*
baccatus. *Delil.* ♄ Aegypt. sup. *S.* 1.
OCHRANTHE. *Lindl.*
Fam. Hypericaceae. *Lindl.* — Saxifragaceae Cunoniaceae. *Meissn.*
arguta. *Lindl.* ♄ China.

OCHROCARPUS. *Pet. Th. Spr.* 2464. *Dec.* I. 560.
Tovomita. *Aubl.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Guttiferae. *Dec.* — Garcinieae. *Spach.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Tovomita madagascariensis. *Cambess.*
OCHROMA. *Swartz. Spr.* 2353.
Fam. Bombaceae. *Dec.* — Malvaceae. *Mirb. Cassel.*
Lagopus. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Bombax pyramidale. *Cav.*
tomentosa. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Ochrosanthus. *Don.* Goodenia.
Ochrosia. *Juss.*
borbonica. Juss. Cerbera borbonica.
elliptica. Labil. est: Cerbera Odollam. *Gaertn.*
maculata. Jacq. Cerbera undulata.
OCHROXYLON. *Schreb.*
Curtisia. *Schreb.* nr. 508.
Fam. Terebinthaceae. *Juss.* — Xanthoxyleae. *Nees.*
punctatum. *Mart.* ♄ Brasil.
Fagara monophylla. *Lam.*
Zanthoxylon Ochroxylum. *Dec.* I. 725. *Spr.* 1125. 3.
Zanthoxylon simplicifolium. *Vahl.*
Ochrus. *Adans. Moench.*
pallida. Pers. Lathyrus Ochrus.
uniflora. Moench. Lathyrus Ochrus.
OCHTHOCHARIS. *Blum.* (Flora 1831. 523.)
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
OCHTHODIUM. *Decand. Spr.* 2263. *Dec.* I. 185.
Fam. Cruciferae Euclydieae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptiacum. *Dec.* ⊙ Aegypt. Syria. *S.* 1. *D.* 1.
Bunias aegyptiaca. *Lin.*
Euclidium aegyptiacum. *Andrz.*
Myagrum verrucosum. *Lam.*
Rapistrum aegyptiacum. *R. Br.* in *Ait.*
Ocimodon. *Benth.* Ocimum.
OCIMUM. *Lin. Spr.* 2049.
Gymnocimum. *Benth.*
Hierocimum. *Benth.*
Ocimodon. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Ocimoideae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
abyssinicum. Hort. Par. filamentosum.
acrocephalum. Blum. Acrocephalus Blumei.
acutum. *Thunb.* Japon. *S.* 19.
adscendens. *Willd.* Ind. or.
O. basilicum. *Lin.* var. *Spr.*
O. cristatum. *Roxb.* h. Beng.
O. indicum. *Roth.*
Plectranthus indicus. *Spr.* 2050. 21.
Plectranthus menthoides. *Willd.* hrbr. (ex parte.)
africanum. *Lour.* ⊙ Afr. or.
(O. serpyllifolium. *Forsk.* sec. *Spr.*)
album. Lin. basilicum.
album. Roxb. canum.
americanum. Auctor. micranthum.
americanum. Jacq. basilicum.
americanum. Lin. canum.
anisatum. Hort. basilicum.
aristatum. *Blum.* Java.
asperum. Roth. Coleus barbatus.
atropurpureum. Tenor. (ubi? quid?)
auricula. Forsk. Plectranthus madagascariensis.
Barrelieri. Roth. basilicum.
Basilicum. *Lin.* ⊙ Ind. or. Am. centr. Persia. *S.* 3.
α. O. pilosum. *Willd.* En.
O. ciliatum. *Horn.*
O. hispidum. *Lam.*
O. minimum. *Burm.* (non *Lin.*)
β. O. anisatum. *Hort.*
γ. O. caryophyllatum. *Roxb.*
O. integerrimum. *Willd. S.* 25.
O. lanceolatum. *Schum.* (sec. *Benth.* in add.)
δ. O. majus. *Hort.*
ε. O. album. *Lin. S.* 9.
O. americanum. *Jacq.*
O. laxum. *Vahl.* hrb. et? *Schousb.*
ζ. O. bullatum. *Lam.*
O. cochleatum. *Hort. Par.*
O. fimbriatum. *Hortul.*
O. peltatum. *Hort.*
O. scutellaroides crispum. *Burm.* (non *Lin.*)
O. urticaefolium. *Hort.* (non *Roth.*)
η. O. Barrelieri. *Roth.*
Plectranthus Barrelieri. *Spr.* 2050. 24.
ϑ. O. medium. *Mill.*
O. nigrum. *Thouin.*
ι. O. thyrsiflorum. *Lin.*
Bojeri. *Benth.* ♄ Madagasc.
O. cordifolium. *Bojer?*
brachiatum. *Blum.* Java.
bracteosum. *Benth.* Afr. occ. tropic.
bullatum. Lam. basilicum.
Burchellianum. Benth. serpyllifolium.
campechianum. *Mill.* ⊙ Am. central.
canum. *Sims.* ⊙ As. calid. Afr. trop.
O. album. *Roxb.*
O. americanum. *Lin. S.* 10.
O. hispidulum. *Schum.*
O. incanescens. *Mart.*
O. stamineum. *Sims. S.* 28.
capitatum. Roth. Acrocephalus capitatus.
capitellatum. Lin. Acrocephalus capitatus.
carnosum. *Link. Otto.* Brasil. N. Hisp.
Lumnitzera carnosa. *Spr.* c. p. 223.
caryophyllatum. Roxb. basilicum.
cephalotes. Hamilt. Acrocephalus capitatus.
chinense. Hort. Plectranthus nudiflorus.
Chandra. Hamilt. Acrocephalus capitatus.
ciliatum. Hornm. basilicum.
cinereum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
cochleatus. Desf. basilicum.
Cocsta. Spr. Plectranthus Coesta.
coloratum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 313.) Abyssin.
congestum. Spr. Moschosma ocimoides.
cordifolium. Bojer. O. Bojeri.
crispum. *Thunb.* Japon. *S.* 18.
cristatum. Roxb. adscendens.
densiflorum. Roth. Plectranthus rugosus.
dentatum. *Boerh. Moench.* ⊙ — — †
diffusum. *Benth.* ♄ ♃ Ind. or.
dimidiatum. Schum. Moschosma dimidiata.
fastigiatum. Roth. Willd. hrbr. Salvia plebeia.
febrifugum. Lindl. viride.
filamentosum. *Forsk.* Afr. or. trop.
O. abyssinicum. *Desf.*
O. grandiflorum. *Herit.*
fimbriatum. Hort. basilicum.
fluminense. *Arrab.* ⊙? Brasil.
foetidum. Banks. Plectranthus foetidus.
Forskohlei. *Benth.* Arab. fel.
O. gratissimum. *Forsk.* (non *Lin.*)
frutescens. Burm. sanctum.
frutescens. Lin. Perilla ocimoides.
frutescens. Mill. gratissimum.
frutescens. Sieb. micranthum.
gracile. *Benth.* Afr. trop. or.
grandiflorum. Blum. Orthosiphon stamineus.
grandiflorum. Herit. filamentosum.
gratissimum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 2.
O. frutescens. *Mill.*
O. petiolare. *Lam.*
O. zeylanicum. *Burm.* (ex parte.)
gratissimum. Forsk. Plectranthus ovatus.
guienense. *Schum.* Afr. occ.
hadiense. Forsk. Plectranthus madagascariensis.
heptodon. Beauv. viride.
hirsutum. Benth. in *Wall.* sanctum.
hirtum. Banks. hrb. Plectranthus hirtus.
hispidulum. Schum. canum.
hispidum. Lam. basilicum.
holosericeum. Breit. suave.
incanescens. Mart. canum.
indicum. Roth. adscendens.
inflexum. *Thunb.* Japon. *S.* 15.
(cfr. Plectranthus inflexus.)
inodorum. Burm. sanctum.
integerrimum. Willd. basilicum.
lamiifolium. *Hochst.* (hrb. abys. nr. 107.) ♄ Abyssin.
lanceolatum. Schum. basilicum.
laxum. Vahl. Schousb. basilicum.
macrostachyum. *Poir.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 22.
madagascariense. Pers. Plectranthus madagascariensis.
majus. Hort. basilicum.
maypurense. Roth. Plectranthus cordifolius.
medium. Mill. basilicum.

membranaceum. *Benth.* Afr. trop. occ.
menthoides. Heyne. viscosum.
menthoides. Lin. Geniosporum prostratum.
micranthum. *Willd.* ♃ Am. austr. *S.* 4.
O. americanum. *Autor.*
O. frutescens. *Sieb.* hrb.
O. montanum. *Hook. Bot. Mag.*
O. peltatum. *Hortul.*
O. pubescens. *Mill.*
minimum. *Lin.* ☉ Ind. or. Chili? *S.* 26.
O. salinum. *Molin.*
minimum. Burm. basilicum.
molle. Ait. Plectranthus cordifolius.
monachorum. Lin. sanctum.
monadelphum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
monadelphum. Roth. Coleus Heynei.
monostachyum. Beauv. Plectranthus Palisoti.
montanum. Hook. micranthum.
nigrum. Thouin. basilicum.
nudicaule. *Benth.* ♃ Brasil.
obovatum. *E. Meyer.* Afr. austr.
obtusifolium. *E. Meyer.* Afr. austr.
ovatum. *Benth.* ♃ Brasil. austr.
ovatum. Willd. hrb. Perilomia scutellarioides.
paniculatum. Pers. Coleus Persoonii.
peltatum. Hort. basilicum, micranthum.
peltatum. Schwaegr. Coleus scutellarioides.
petiolare. Lam. gratissimum.
pilosum. Willd. basilicum.
polycladum. Link. Moschosma ocimoides.
polystachyum. Lin. Moschosma polystachya.
prostratum. Lin. Geniosporum prostratum.
pubescens. Mill. micranthum.
punctatum. *Blum.* (non *Lin.*) Java.
punctatum. Lin. Plectranthus punctatus.
punctatum. Thunb. scabrum.
racemosum. Thunb. Plectranthus Thunbergii.
rigidum. *Benth.* ♃ ♄ Angola. Afr. trop.
rigidum. Hamilt. Orthosiphon rubicundus.
rugosum. *Thunb.* Japon. *S.* 17.
saccharoides. Heyn. Coleus barbatus.
salinum. Molin. minimum.
salvioides. Roth. Plectranthus salvioides.
sanctum. *Lin.* ☉ ♄ Ind. or. Java. *S.* 7.
O. frutescens. *Burm.*
O. hirsutum. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
O. inodorum. *Burm.*
O. monachorum. *Lin.*
O. scutellarioides. *Willd.* hrb.
O. tenuiflorum. *Lam. Willd. Autor.* (non? *Lin.*)
O. tomentosum. *Lam. S.* 12.
O. villosum. *Roxb.*
O. zeylanicum. *Burm.* (ex parte.)
Lumnitzera tenuiflora. *Spr.* 2048. 6.
Plectranthus monachorum. *Spr.* 2050. 10.
scabrum. *Thunb.* Japon.
O. punctatum. *Thunb.* fl. jap.
scutellarioides. Lin. Coleus scutellarioides.
scutellarioides. Willd. hrb. sanctum.
Selloi. *Benth.* ♃ Am. austr.
serpyllifolium. *Forsk.* ♄ Arab. fel. *S.* 27.
O. Burchellianum. *Benth.* (sec. *Benth.* in add.)
(cfr. O. africanum.)
stamineum. Sims. canum.
suave. *Willd.* ♄ Madagasc. *S.* 6.
O. gratissimum. *Lam.* Enc. (non *Lin.*)
O. holosericeum. *Breit. Hort.*
O. urticaefolium. *Roth.*
O. villosum. *Weinm.* (non *Roxb.*)
O. zeylanicum. *Desf.* h. Par. ed. 2.
suffruticosum. Schum. Orthosiphon glabratus.
sylvaticum. Schum. Geniosporum Palisoti.
tenellum. *Benth.* Madagascar.
tenuiflorum. *Lin.* Ind. or.
tenuiflorum. Burm. Moschosma polystachyum.
tenuiflorum. Lam. Autor. sanctum.
tereticaule. *Poir.* ♃ ♄ Afr. occ. trop. *S.* 24.
O. Thonningii. (nr. 2.) *Schum.*
ternifolium. Spr. Plectranthus ternifolius.
Thonningii. Schum. tereticaule, Orthosiphon glabratus.
thymiflorum. Roth. Orthosiphon glabratus.
thyrsiflorum. Lin. basilicum.
tomentosum. Lam. sanctum.
triste. Roth. Orthosiphon tomentosus.

urticaefolium. Hortul basilicum.
urticaefolium. Roth. suave.
Vaalae. *Forsk.* Arab. fel.
verticillatum. Lin. Plectranthus Thunbergii.
villosum. Roxb. sanctum.
villosum. Weinm. suave.
virgatum. *Thunb.* Japon. *S.* 14.
viride. *Willd.* ☉ ♄ Afr. or. trop. *S.* 5.
O. febrifugum. *Lindl.*
O. heptodon. *Beauv.*
O. viridiflorum. *Roth.*
viridiflorum. Roth. viride.
viscosum. *Roth.* ♃ Ind. or.
O. menthoides. *Heyn.* mpt.
Plectranthus viscosus. *Spr.* 2050. 22.
Zatarhendi. *Forsk.* (var α) Arab. fel.
(cfr Coleus Zatarhendi.)
zeylanicum. Burm. gratissimum, sanctum.
zeylanicum. Desf. suave.

Ockia. *Dietr.* Diosma.

OCOTEA. *Aubl. Humb. Bonpl.*
Persea. *Spr.* 1523.
Strychnodaphne. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Kunth.*
aenea. Mart. Oreodaphne tristis.
amara. *Mart.* ♄ Brasil.
Amazonum. Mart. Nectandra Amazonum.
angustifolia. *Schrad.* ♄ Brasil.
O. salicifolia. *Nees.* in hrb. *Neuw.*
attenuata. Nees. Phoebe attenuata.
bifida. Poepp. Pleurothyrium bifidum.
Bofa. H. B. Oreodaphne Bofo.
bracteolata. Mart. Petalanthera bracteolata.
chrysophylla. Poepp. Pleurothyrium chrysophyllum.
citrosmoides. Mart. Oreodaphne citrosmoides.
Cujumary. Mart. Ayodendron Cujumary.
cuspidata. Mart. Nectandra cuspidata.
cymbarum. H. B. Nectandra cymbarum.
cymbarum. Poepp. in hrbr. Berol. Phoebe cubensis.
cymbarum. Spr. in hrbr. Berol. Cryptocarya moschata.
daphnoides. Mart. Oreodaphne Martiana.
declinata. Blum. Phoebe declinata.
desertorum. Mart. Aydendron desertorum.
discolor. H. B. Nectandra discolor.
excelsa. Blum. Phoebe excelsa.
firmula. Mart. Aydendrum firmulum.
glaucescens. Nees. Phoebe glaucescens.
globosa. Schlcht. Nectandra sanguinea.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Laurus Ocotea. *Rich.*
Laurus surinamensis. *Sw.*
Nectandra bijuga. *Rottb.*
Persea surinamensis. *Spr.* 17.
Psychotria nutans. *Sieb.* mart. 79. (sec. *Presl.* Isis XXI. 272.)
iapurensis. Mart. Nectandra iapurensis.
lanceolata. *Nees.* (syst. non in *Wall.*) ♄ Brasil.
Strychnodaphne lanceolata. *Nees.*
lanceolata. Nees. in *Wall.* Phoebe lanceolata.
latifolia. H. B. Persea latifolia.
Lhotzkii. *Nees.* ♄ Brasil.
ligustrina. Nees. Phoebe ligustrina.
lineata. H. B. Persea lineata.
longifolia. H. B. Oreodaphne longifolia.
lucida. Mart. Nectandra lucida.
macrophylla. H. B. Nectandra macrophylla.
Maximilianea. Mart. Ocotea puberula.
minarum. Mart. Gymnobalanus minarum, Nectandra psammophila.
mollis. H. B. Nectandra mollis.
nitidula. Mart. Nectandra nitidula, Oreodaphne nitidula.
obtusifolia. H. B. Aydendron obtusifolium.
obtusifolia. Mart. Aydendron desertorum.
opifera. Mart. Oreodaphne opifera.
pallida. Nees. Phoebe pallida.
paniculata. Nees. Phoebe paniculata.
Pichurim. H. B. Aydendron Laurel.
polyantha. Mart. Oreodaphne polyantha.
psammophila. Mart. Nectandra psammophila.
psychotrioides. H. B. Oreodaphne psychotrioides.
puberula. *Nees.* ♄ Am. austr.
O. Maximilianea. *Mart.*
Strychnodaphne puberula. *Nees.*

Gen. 4598 Sprr. 18,807.

β. Laurus crassifolia. *Poir.*
Laurus puberula. *Rich.*
Persea crassifolia. *Spr.* 22.
Persea Richardiana. *Schlcht.*
pubescens. Nees. Phoebe pubescens.
Puchury major. Mart. Nectandra Puchury major.
Puchury minor. Mart. Nectandra Puchury minor.
pulchella. Mart. Oreodaphne pulchella.
ramentacea. Mart. Tetranthera Cervantesii.
rigida. H. B. Nectandra rigida.
riparia. Mart. Nectandra cuspidata.
rufo-tomentosa. Mart. Oreodaphne Spixiana, Persea rufo-tomentosa.
salicifolia. H. B. Nectandra salicifolia.
salicifolia. Nees. Nectandra angustifolia.
sericea. *H. B.* ♄ N. Granata.
Laurus Surea. *Willd.* hrb.
Persea argentea. *Spr.* 32.
sericea. Nees. in *Wall.* Phoebe sericea.
squarrosa. Mart. Nectandra squarrosa.
subacris. Mart. Oreodaphne lancifolia.
tristis. Mart. Oreodaphne tristis.
turbacensis. H. B. Nectandra turbacensis.
turbacensis. Poepp. Goeppertia longifolia.
umbelliflora. Blum. Phoebe umbelliflora.
umbrosa. H. B. Oreodaphne umbrosa.
umbrosa. Mart. Oreodaphne minarum.
variabilis. Mart. Oreodaphne variabilis.
velutina. Mart. Oreodaphne velutina.
virgultosa. Mart. Nectandra virgultosa.
xanthocalyx. Mart. Nectandra xanthocalyx.
Octadenia. *R. Brown.*
lybica. R. Br. Lobularia lybica.
OCTARILLUM. *Lour. Spr.* 540. *Dietr.* 678.
Fam. Santalaceae. *Rchbch.* — Thymelaeceae. *Spr.*
fruticosum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 1.
OCTAVIA. *Decand.* IV. 464.
Fam. Rubiaceae Guettardeae. *Dec.*
sessiliflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1.
OCTODON. *Schum. Tonn. Dec.* IV. 540.
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Dec.*
filifolium. *Tonn.* Guiana. *D.* 1.
Spermacoce filifolia. *Perrot.*
Octogonia. *Klotzsch.*
glabella. Klotzsch. Simocheilus glabellus.
hirta. Klotzsch. Simocheilus hirtus.
OCTOMERIA. *R. Brown. Spr.* 338. *Lindl.* pag. 9.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Malaxideae. *Lindl.*
Baueri. *Lindl.* ♃ Ind. occ. *L.* 2.
convallarioides. Wall. Eria convallarioides.
flava. Wall. Eria pubescens.
gracilis. *Lindl.* ♃ Brasil.
gracilis. Lodd. teretifolia.
graminifolia. *R. Br.* ♃ Ind. occ. *S.* 1. *L.* 1.
pubescens. Spr. Eria pubescens.
rosea. Spr. Eria rosea.
serratifolia. *Hook.* ♃ Brasil. *L.* 3.
spicata. Don. Eria convallarioides.
stellata. Spr. Eria stellata.
teretifolia. *Batem.* ♃ Brasil.
O. gracilis. *Lodd.* (non *Lindl.*)
tridentata. *Lindl.* ♃ Demerara.
Octopera. *D. Don.* Erica.
Bergiana. Don. Erica Bergiana.
Octostemum. *Dec.* Tetrazygia.
Ocymum. *Autor.* Ocimum.
Odina. *Roxb.*
Wodier. Roxb. Rhus Odina.
Odollam. *Adans.* Cerbera.
Odonectis. *Rafin.*
verticillata. Rafin. Pogonia verticillata.
ODONIA. *Bertol.*
Collaea. *Dec.* (sec. *Spr.* gen.)
Fam. Leguminosae. *Bert.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
speciosa. Spr. Collaea speciosa.
tomentosa. *Bertol.* Domingo. *S.* 1. *D.* 1.
Glycine velutina. *Berter.* in *Balb.* hrb.
trinervia. Spr. Atylosia Candollei.
Odontagnanthia. *Decand.* Kentrophyllum.
ODONTANDRA. *Humb. Bonpl.*
Fam. Hesperideae? *Rchbch.* — Meliaceae? *Kunth.*
acuminata. *H. B.* ♄ N. Granata.

Odontaria. *Decand.* Cupania.
Odontarrhena. *C. A. Meyer.*
Marschalliana. Mey. Alyssum Marschallianum.
microphylla. Mey. Alyssum microphyllum.
obovata. Mey. Alyssum obovatum.
obtusifolia. Mey. Alyssum obtusifolium.
tortuosa. Mey. Alyssum tortuosum.
Odontites. *Hoffm. Sprcng.*
glauca. Spr. Bupleurum glaucum.
gracilis. Bbrst. Bupleurum gracile.
granatensis. Boiss. Bupleurum granatense.
luteola. Hoffm. Bupleurum semicompositum.
luteola. Spr. Bupleurum aristatum.
procumbens. Spr. Bupleurum procumbens.
semicomposita. Spr. Bupleurum semicompositum.
tenuissima. Spr. Bupleurum tenuissimum.
Odontites. *Haller. Pers.*
lanceolata. Rchbch. Euphrasia lutea.
longiflora. Webb. Euphrasia longiflora.
lutea. Rchbch. Euphrasia lutea.
rubra. Pers. Bartsia Odontites.
serotina. Rchbch. Bartsia serotina.
verna. Rchbch. Bartsia Odontites.
viscosa. Lam. Euphrasia viscosa.
nr. 26. *Gmel.* sib. Bartsia Odontites.
27. *Gmel.* Euphrasia linifolia.
304. *Hall.* Bartsia Odontites.
305. *Hall.* Euphrasia lutea.
306. *Hall.* Euphrasia viscosa.
Odontocarpa. *Neck.* Valerianella.
ODONTOCARPHA. *Decand.* V. 71.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
Poeppigii. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
ODONTOGLOSSUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2915. *Lindl.* p. 211.
Fam. Orchideae. *Kunth.* Vandeae. *Lindl.*
apterum. *La Llav.* ♃ Mexico. *L.* 5.
Cervantesii. *La Llav.* ♃ Mexico. *L.* 3.
cirrhosum. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 2.
cordatum. *Lindl.* ♃ Mexico.
epidendroides. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 1. *L.* 1.
maculatum. *La Llav.* Mexico. *L.* 3.
Rossii. *Lindl.* (B. R. ser. 3. t. 48.) ♃ Mexico.
Odontolepis. *Boiss.* Cirsium.
ODONTOLOMA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2915. *Dec.* V. 11.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Kunth.*
acuminata. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 1. *D.* 1.
Eupatorium cornifolium. *Willd.* hrb.
Odontolophus. *Cassin.*
cyanoides. Cass. Centaurea trinervia.
Odontopetalum. *Decand.* Monsonia.
Odontophyllum. *Less.* Mutisia.
Odontoptera. *Cassin.* Arctotis.
Odontospermum. *Dec.* Alyssum.
Odontospermum. *Neck.* Asteriscium Borrichia.
ODONTOSTEMMA. *Benth.*
Fam. Caryophylleae. *Benth.*
glandulosum. *Benth.* Ind. or.
Odontostemum. *Decand.* Alyssum.
Odostemum. *Rafin.* Berberis Aquifolium.
ODONTOTRICHUM. *Zuccar. Dec.* VII. 260.
Fam. Compositae. *Zucc.*
cirsiifolium. *Zucc.* ♃ Mexic. *D.* 1.
OECEOCLADES. *Lindl.* pag. 235.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
falcata. Lindl. 9.
Angraecum falcatum. Nmeltr. p. 98. adde. syn.
Limodorum falcatum. *Bot. Mag.* (2097. non *Willd.*)
flexuosa. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
funalis. *Lindl.* ♃ Jamaic. *L.* 8.
Epidendrum funale. *Sw.*
Limodorum funale. *Sw.*
gracilis. Lindl.
Aerobium gracile. *Spr.*
Angraecum gracile. *Pct. Th.* Nmeltr. I. p. 98.
maculata. Lindl. 10.
Angraecum maculatum. Nmelt. p. 98.
Angraecum monophyllum. *Rich.*
Angraecum parviflorum. *Pct. Th.* Nmelt. I. p. 98.
paniculata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
parviflora. Lindl. 4.
pusilla. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 6.
Retzii. *Lindl.* Ind. or. *L.* 7.

Epidendrum pusillum. *Retz.*
Limodorum pusillum. *Willd.*
tenera. *Lindl.* Zeylon. *L.* 1.
Oechmea. *St. Hil.* Aechmea.
OEDERA. *Lin. fil. Thunb. Spr.* 2791.
Oederia. *Decand.* VI. 1.
Eriopoda. *Dec.* nr. 5.
Euoederia. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Echinopsideae. *Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
aliena. Lin. fil. Heterolepis decipiens.
alienata. Thunb. Hirpicium echinulatum.
apiculata. E. Mey. Eclopes apiculata.
hirta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
imbricata. Lam. latifolia.
laevis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
lancea. Cass. prolifera.
latifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
O. imbricata. *Lam.*
O. obtusifolia. *Cass.*
Buphthalmum capense. *Lin.* (ex parte.)
obtusifolia. Cass. latifolia.
prolifera. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 4.
O. lanceolata. *Cass.?*
Buphthalmum capense. *Lin.* (ex parte.)
trinervia. *Spr.* ♄ (ubi?)
Oedera. *Crantz.*
dragonalis. Crantz. Dracaena Draco.
Oedipachne. *Link.*
punctata. Link. Helopus punctatus.
Oedmannia. *Thunb.*
lanceolata. Thunb. Rafnia lancea.
OENANTHE. *Lin. Spr.* 1048. *Dec.* IV. 136.
Fam. Scadiophytae. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Selineae. *Koch.*
ambigua. Nutt. Archemora ambigua.
amoena. *Lehm.* (ex *Sweet.*) ♃ — —
apiifolia. *Brot.* ♃ Lusit. Corsic. *S.* 15. *D.* 7.
(cfr. O. pteridifolia.)
approximata. Merat. O. Lachenalii.
aquatica. Poir. O. Phellandrium.
australis. Wulf. O. Karsthia.
capensis. Houtt. Lichtensteinia pyrethrifolia.
carolinensis. Pursh. Tiedemannia teretifolia.
callosa. *Salzm.* ♃ Afr. bor. *D.* 6.
chaerophylloides. Pourr. pimpinelloides.
crocata. *Lin.* ♃ Britan. Hisp. Galicia. *S.* 14. *D.* 8.
daucifolia. Link. virgata.
diffusa. Lagasc. globulosa.
digitata. Nutt. Cynosciadium digitatum.
dubia. Roth. peucedanifolia.
exaltata. Thunb. Lichtensteinia lacera.
ferulacea. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 19.
filiformis. *Lam.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 17.
Conium filifolium. *Vahl.*
Seseli filifolium. *Thunb.*
Sium filifolium. *Willd.* hrb.
filiformis. Walt. Tiedemannia teretifolia.
filipenduloides. Thuil. peucedanifolia.
fistulosa. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 4. *D.* 1.
O. stolonifera. *Crantz.*
Oenanthe nr. 755. *Hall.* helv.
β. O. Tabernaemontani. *Gmel.*
γ. O. lanceolata. *Poir.*
glauca. Dec. silaifolia.
globulosa. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 12. *D.* 10.
gymnorrhiza. Brign. O. Lachenalii, silaifolia.
Huanaca. Spr. Huanaca Cavanillesii.
humilis. *Rafin.* ⊙ Sicilia. *D.* 16.
javanica. *Dec.* Java. *D.* 15.
Sium javanicum. *Blum?*
incrassans. *Bory* et *Chaub.* ⊙ ♂ Graecia.
inebrians. Thunb. Lichtensteinia inebrians.
interrupta. Thunb. Annesorrhiza capensis, montana.
involucrata. Cav. pimpinelloides.
Jordani. *Tenor.* ♃ Ital.
O. Lachenalii. *Gmel.?* (sec. *Dec.*)
Karsthia. *Hacq.* ♂ Carniol.
O. australis. *Wulf.*
O. pimpinelloides. *Lin.* var. *Spr. Dec.*
Lachenalii. *Gmel.* ♃ Germ. Ital. sup. *D.* 2.
O. gymnorrhiza. *Brign.* (sec. *Dec.*)
O. megapolitana. *Willd.*
O. michelfeldensis. *Lachen.*
O. peucedanoides. *Wredow.*
O. pimpinelloides. *Pollich. Sm. E. B.*
O. rhenana. *Dec.*
β. O. approximata. *Merat.*
γ. O. peucedanifolia. *Schleich.*
lanceolata. Poir. fistulosa.
linearis. *Wallich.* Nepal. *D.* 14.
megapolitana. Willd. O. Lachenalii.
Mutellina. Lam. Meum Mutellina.
nodiflora. Schousb. Sclerosciadium humile.
obscura. Spr. Lichtensteinia obscura, Sprengeliana.
patens. Moench. peucedanifolia.
peucedanifolia. *Pollich.* ♃ Eur. med. *S.* 7. *D.* 3.
O. dubia. *Roth.?*
O. filipenduloides. *Thuil.*
O. patens. *Moench.*
O. peucedanoides. *Roth.*
O. Pollichii. *Gmel.*
Oenanthe nr. 756. *Hall.* helv.
peucedanifolia. Smith. silaifolia.
peucedanoides. Roth. peucedanifolia.
peucedanoides. Wredow. O. Lachenalii.
Phellandrium. *Lam.* ♂ Europ. Am. spt. As. *S.* 16. *D.* 12.
O. aquatica. *Poir.*
Ligusticum Phellandrium. *Crantz.*
Phellandrium aquaticum. *Lin.*
Phellandrium nr. 21. *Gmel.* sib. 757. *Hall.* helv.
pimpinelloides. *Lin.* ♃ Eur. Afr. bor. *S.* 10. *D.* 5.
O. chaerophylloides. *Pourr.*
(cfr. O. Karsthia, virgata.)
pimpinelloides. Sm. Fl. d. O. Lachenalii.
Pollichii. Gmel. peucedanifolia.
prolifera. *Lin.* ♃ Austr. litt.? Ital. Graec. *S.* 13. *D.* 11.
prolifera. Hort. virgata.
prolifera. Host. silaifolia.
pteridifolia. *Lowe.* ♃ Madera.
O. apiifolia. *Brot?* (sec. *Lowe.*)
purpurea. Lam. Meum Mutellina.
quitensis. Spr. Ottoa oenanthoides.
rhenana. Dec. O. Lachenalii.
rigida. Nutt. Archemora rigida.
rigida striata. Lin. Seseli tortuosum.
sarmentosa. *Presl.* Am. occ. bor. *D.* 9.
silaifolia. *Bbrst.* ♃ Eur. Taur. *S.* 8. *D.* 4.
O. gymnorrhiza. *Brign.* (sec. *Rchbch.*)
O. glauca. *Dec.* hort. Monsp.
O. peucedanifolia. *Sm.* E. B.
O. prolifera. *Host.* (sec. *Rchbch.*)
O. tenuifolia. *Froel.*
O. virgata. *Koch.* in litt.
stolinifera. *Wall.* Ind. or. *D.* 13.
Phellandrium stoloniferum. *Roxb.*
stolonifera. Crantz. fistulosa.
stylosa. Pers. virgata.
Tabernaemontani. Gmel. fistulosa.
tenuifolia. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 18.
tenuifolia. Froel. silaifolia.
virgata. *Poir.* ♃ Afr. bor. *S.* 11.
O. daucifolia. *Link.* hrb.
O. pimpinelloides *β. Dec.*
O. prolifera. *Hort.*
O. stylosa. *Pers.*
virgata. Koch. silaifolia.
nr. 20. *Gmel.* sib. Seseli tortuosum.
755. *Hall.* helv. fistulosa.
756. *Hall.* peucedanifolia.
OENOCARPUS. *Mart. Spr.* 1346.
Fam. Palmae Arecineae. *Mart.*
Bacaba. *Mart.* ♄ Guiana. *S.* 2.
Bataua. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 3.
circulatextus. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 8.
distichus. *Mart.* ♄ Am. austr. *S.* 4.
frigidus. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 6.
Oreodoxa frigida. *H. B.*
minor. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
regius. *Spr.* ♄ Cuba. *S.* 7.
Oreodoxa regia. *H. B.*
Sancona. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 5.
Oreodoxa Sancona. *H. B.*
Oenoplia. *Pers.*
volubilis. R. S. Berchemia volubilis.

OENOTHERA. *Lin. Spr.* 1469. *Dec.* III. 46.
Agassizia. *Spach.*
Anogra. *Spach.*
Baumannia. *Spach.*
Boisduvalia. *Spach.*
Calylophis. *Spach.*
Chamaenerion. *Adans.*
Cratericarpium. *Spach.*
Godetia. *Spach.*
Hartmannia. *Spach.*
Holostigma. *Spach.*
Kneiffia. *Spach.*
Lavauxia. *Spach.*
Megapterium. *Spach.*
Meniolyx. *Rafin.*
Oenotherium. *Sering.* (*Dec.* 37—65.)
Onagra. *Sering. Spach.* (*Dec.* 4—36.)
Pachylophis. *Spach.*
Sphaerostigma. *Sering.* (*Dec.* 1—3.)
Xylopleurum. *Spach.* *
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Epilobia. *Rül.* — Fructifloracc. *Roy.* — Onagrac. *Adans.* — Onagrariae Onagreac. *Dec.*
acaulis. *Cav.* ♂ Chili. *S.* 41. *D.* 37.
O. anisoloba. *Sweet.*
O. grandiflora. *R. P.*
O. taraxacifolia. *Sweet.*
Lavauxia mutica. *Spach.*
acaulis. Lindl. cuspidata.
adscendens. *Willd.* Am. austr. *S.* 35. *D.* 65.
affinis. *Cambess.* Brasil.
Agassizia. *Steud.* ⊙ Chili.
O. cheiranthifolia. *Lindl.* (non? *Hornm.*)
Agassizia cheiranthifolia. *Spach.*
alata. *Rafin.* Luisiana. *D.* 3.
alata. Nutt. macrocarpa.
albicans. *Lam.* ♂ ♃ Peru. *D.* 17.
albicaulis. *Fras. Nutt.* (non *Pusrh.*) ♂ Missouri. *S.* 21. *D.* 60.
O. Nuttallii. *Sweet.*
Anogra Nuttalliana. *Spach.* monogr.
Baumannia Nuttalliana. *Spach.* hist.
albicaulis. Pursh. O. Purshiana.
ambigua. *Spr.* ♄ Pensylvan. *S.* 28. *D.* 49.
O. canadensis. *Gold. D.* 62.
O. fruticosa *β* ambigua. *Nutt.*
(cfr. O. hybrida.)
amoena. Lehm. roseo-alba.
angustifolia. Mill. parviflora.
anisoloba. *Sweet.* ♃ Chiloe.
anomala. Curt. Gaura mutabilis.
aurantiaca. Willd. hrb. multicaulis.
australis. *Salisb.* Port Desire. *D.* 67.
Berlandieri. *Steud.* Mexico.
Calylophis Berlandieri. *Spach.*
Berteriana. *Spach.* Chili.
biennis. *Lin.* ♂ Am. sptr. Eur. *S.* 1. *D.* 4.
Oenothera nr. 994. *Hall.* helv.
Onagra biennis. *Moench.*
Onagra europaea. *Spach.* hist.
Onagra vulgaris. *Spach.*
(cfr. O. gauroides, muricata, suaveolens.)
bifrons. *Don.* (et? *Lindl.*) ♂ Texas.
Boothii. *Dougl. Hook.* Am. sptr.
Bottae. *Steud.* California.
Holostigma Bottae. *Spach.*
brachysepala. *Spach.* Chili.
Oenothera nr. 1187. *Bert.* hrb.
(cfr. O. mendocinensis.)
caespitosa. *Nutt. Sims.* ♃ Am. sptr.
O. scapigera. *Pursh.*
Pachylophis Nuttallii. *Spach.*
canadensis. Goldie. ambigua.
capensis. Hort. tetraptera.
catharinensis. *Cambess.* Brasil.
centaureifolia. *Steud.* Montevid.
Lavauxia centaureifolia. *Spach.*
Chamissonis. Link. dentata.
cheiranthifolia. *Hornm.* ⊙ Chili. *S.* 15. *D.* 2.
Holostigma cheiranthifolium. *Spach.*
Sphaerostigma cheiranthifolium. *Fisch. Meyer.*

* Cfr. *Spach.* in Suite a Buffon Vol. IV. et Nouv. Annales du Museum. Tom. IV. 321. etc.

cheiranthifolia. Lindl. O. Agassizia.
chilensis. *Desf.* ⊙ Chili.
chrysantha. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 29. *D.* 37.
Kneiffia chrysantha. *Spach.* annl. d. Mus.
Kneiffia Michauxii. *Spach.* (ex parte.)
(cfr. O. pusilla.)
cochinchinensis. *Lour.* ♃ China.
concinna. *Don. Sweet.* Chili.
Boisduvalia concinna. *Spach.*
(cfr. O. humifusa.)
contorta. *Dougl. Hook.* Am. sptr. occ.
cordata. *Steud.* ♃ Chili. Ins. Juan Fernand.
O. mollissima. *Bert.* hrb. nr. 1486. (nec alia.)
corymbosa. *Lam.* Mexico. *S.* 5. *D.* 28.
O. spectabilis. *Hornm.*
corymbosa. Sims. O. Simsiana.
crispa. *Schult.* obs. — —
cruciata. *Nutt.* ♂ Am. sptr.
O. parviflora. *Lin.* var. *Spach.*
cuprea. *Schlcht.* ♃? Mexico.
(Oenothera nr. 531. *Chmss. Schl.* Lin. V. 556.)
cuspidata. *Steud.* Am. austr.
O. acaulis. *Lindl.* (non *Cav.*)
Lavauxia cuspidata. *Spach.*
decumbens. *Dougl.* ⊙ Californ.
Godetia decumbens. *Spach.*
Delessertiana. *Steud.* ♃? Mexico.
Xylopleurum Berlandieri. *Spach.*
densiflora. *Lindl.* ⊙ Californ.
Boisduvalia Douglassii. *Spach.*
dentata. *Cav. R. P.* ♃ Peru. Chili. *S.* 13. *D.* 1.
O. Chamissonis. *Lindl.*
Chamissonia flava. *Link.*
Holostigma arguta. *Spach.*
Onosuris Chamissonis. *Dec.* III. 64.
Sphaerostigma Chamissonis. *Fisch. Mey.*
(cfr. O. hirta.)
dentata. Link. heterophylla.
Drumondii. *Hook.* ♃ Am. sptr.
dubia. Hort. tetraptera.
elata. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 5.
O. crassipes. *Hort. Berol.*
Onagra Kunthiana. *Spach.*
β. O. salicifolia. *Desf.*
Onagra salicifolia. *Spach.*
eminens. *Tausch.* (Flora 1839. 559.) ♃? — —
epilobiifolia. *H. B.* ♃ N. Granada. *D.* 63.
Hartmannia epilobifolia. *Spach.*
erosa. *Lehm.* ⊙ Pr. b. sp.
Onagra erosa. *Spach.* hist.
Onagra Lehmanniana. *Spach.*
fissifolia. *Steud.* ⊙ Mexico.
O. pinnatifida. *Hort.* (non *H. B.* nec *Nutt.*)
Hartmannia parviflora. *Spach.*
Fraseri. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 27. *D.* 51.
O. mollis. *Goldie.*
O. tetragona. *Roth.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Kneiffia Fraseri. *Spach.*
fruticosa. *Lin.* ♄ Virgin. *S.* 25. *D.* 48.
O. tetragona. *Roth.* (sec. *Spr.*) *D.* 64.
Kneiffia suffruticosa. *Spach.*
(cfr. O. ambigua.)
gauroides. *Hornm.* ♂ ♃ Am. sptr. *D.* 32.
O. biennis. *Lin.* var. *Spr.*
O. hirsuta. *Dietr.*
Gayana. *Steud.* Chili.
Godetia Gayana. *Spach.*
glabra. Mill. parviflora.
glauca. *Michx.* ♃ Mississip. *S.* 26. *D.* 45.
Kneiffia glauca. *Spach.*
globularis. *Hort. Chelsea.* ♂ — —
Godetia. *Steud.* Californ.
Godetia Bottae. *Spach.*
gracilis. Schrad. riparia.
grandiflora. Ait. suaveolens.
grandiflora. Lam. O. Lamarckiana.
grandiflora. R. P. acaulis.
heterophylla. *Steud.* ⊙? Chili.
O. dentata. *Link.* (non *Cav.*)
O. tenuifolia. *Bert.* hrb. nr. 1190. (non 466.)
Holostigma heterophyllum. *Spach.*
heterophylla. Spach. variifolia.
hirsuta. *Steud.* (non *Dietr.*) ♃ Mexico.
Xylopleurum hirsutum. *Spach.*

hirsuta. Dietr. gauroides.
hirta. *Link.* ♃ Chili. Peru.
O. dentata. *Cav.* (sec. *Ser.* in *Dec.*)
O. micrantha. *Hornm. S.* 14.
Holostigma micranthum. *Spach.*
Sphaerostigma micranthum. *Fisch. Mey.*
hirta. Lin. Jussiaea hirta.
holosericea. *Tausch.* (Flora 1839. 558.) ⊙? — —
humifusa. *Nutt.* Florida. *S.* 20. *D.* 19.
O. concinna. *D. Don.* (? sec. *Lindl.*)
humilis. Don. purpurea.
hybrida. *Michx.* ♃ Carolin. *S.* 32. *D.* 46.
O. ambigua. *Nutt.* (sec. *Spach.*)
O. mollissima *Walt.*
O. tetragona. *Roth.* (sec. *Spach.*)
Kneiffia floribunda. *Spach.*
incana. *Nutt.* ♂ Am. sptr. *S.* 33. *D.* 66.
indecora. *Cambess.* Brasil.
laciniata. Hill. sinuata.
Lamarckiana. *Dec.* ♂ Am. sptr. *D.* 11.
O. grandiflora. *Lam.*
latiflora. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 44.
lepida. *Steud.* ⊙ Californ.
Godetia lepida. *Lindl.*
leucocarpa. *Comien. Lehm.* Am. sptr.
Lindleyana. *Dougl.* ⊙ Am. sptr.
Godetia Lindleyana. *Spach.*
linearis. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 36. *D.* 58.
Kneiffia angustifolia. *Spach.*
Kneiffia linearis. *Spach.* hist.
linifolia. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 47.
Kneiffia linifolia. *Spach.*
littoralis. *Schlcht.* ♄ Mexico.
(Oenothera nr. 532. *Chmss. Schl.* Linn. V. p. 556.)
longiflora. *Jacq.* ♂ Bonaria. *S.* 4. *D.* 18.
Onagra pellucida. *Moench.*
macrantha. *Sellow.* in hort. *Dyck.* ⊙
macrocarpa. *Pursh.* ♂ Am. sptr. *S.* 31. *D.* 12.
O. alata. *Nutt.*
Megapterium Nuttallianum. *Spach.*
β. O. missouriensis. *Sims.*
Megapterium missouriense. *Spach.*
maculata. *Hort. angl.* Am. sptr.
malacophylla. *Spach.* Chili.
media. *Link.* ♃ Am. sptr. *D.* 33.
Onagra Linkiana. *Spach.*
Onagra media. *Spach.* hist.
mendociensis. *Gill.* in *Hook.* ⊙ Chili.
O. brachysepala. *Spach?*
mexicana. *Spach.* ⊙? Texas.
micans. *Tausch.* (Flora 1839. 559.) ♃? — —
micrantha. *Presl.* (non *Hornm.*) ⊙ Chili.
O. rigida. *Gill.* mpt.
Gayophytum humile. *Juss.*
Gayophytum micranthum. *Hook. Arn.*
Holostigma paradoxum. *Spach.*
micrantha. Hornm. hirta.
minima. *Pursh.* ⊙ Georgia. *S.* 16. *D.* 34.
O. sinuata *β* minima. *Nutt.*
minutiflora. *Steud.* ⊙ Chili.
Holostigma minutiflorum. *Fisch. Meyer.*
missouriensis. Sims. macrocarpa.
mollissima. *Lin.* ⊙ Bonaria. *S.* 22. *D.* 21.
O. nocturna. *Willd.* hrb.
mollissima. Bert. hrb. (nr. 1486.) cordata.
mollissima. Hook. Arn. odorata.
mollissima. Walt. hybrida.
multicaulis. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 34. *D.* 54.
O. aurantia. *Willd.* hrb.
muricata. *Murr.* ⊙ Canada. *D.* 15.
O. biennis. *Lin.* var. *Spr.*
O. parviflora. *Lin.* (sec. *Spach.*)
O. suaveolens. *Desf.* (sec. *Lindl.*)
Onagra muricata. *Moench.*
mutabilis. Pers. tetraptera.
nervosa. *Hornm.* ♃ — —
nocturna. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 16.
O. albicans. *Lam.*
(cfr. O. stricta.)
Nuttallii. Sweet. albicaulis.
obtusifolia. *Steud.* Texas.
Xylopleurum obtusifolium. *Spach.*
octovalvis. Lin. Jussiaea octovalvis.
odorata. *Jacq.* ♃ ♂ Patagon. *S.* 10. *D.* 22.

O. mollissima. *Hook. Arn.* in *Bechy* voy.
O. undulata. *Don. Ait.*
Onagra undulata. *Moench.*
odoratissima. *Tausch.* (Flora 1839. 557.) ♃ ♄ — —
pallida. *Dougl. Hook.* ♃ Am. sptr.
Anogra Douglassiana. *Spach.*
Baumannia Douglassiana. *Spach.* hist.
parviflora. *Lin.* ♂ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 14.
O. angustifolia. *Mill.*
O. muricata. *Murr.* (sec. *Spach.*)
Onagra chrysantha. *Spach.*
Onagra parviflora. *Moench.*
β? O. glabra. *Mill.?*
pinnatifida. *H. B.* ⊙ ♃ Mexico. *D.* 41.
Hartmannia Kunthiana. *Spach.*
pinnatifida. Hort. fissifolia.
pinnatifida. Nutt. O. Purshiana.
propinqua. *Spach.* Chili.
Oenothera nr. 1186. *Bert.* hrb.
prostrata. *R. P.* ♃ Peru. *D.* 24.
O. sinuata. *Lin.* var. *Spr.*
pubescens. *Willd.* hrb. Am. austr. *S.* 23. *D.* 6.
pumila. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 37. *D.* 53.
O. gracilis. *Schrad.*
Kneiffia pumila. *Spach.*
purpurea. *Curt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 30.
O. humilis. *Don.*
Godetia purpurea. *Sweet.*
Godetia Willdenowiana. *Spach.*
Onagra purpurea. *Moench.*
purpurea. Lam. rosea.
Purshiana. *Steud.* Am. sptr.
O. albicaulis. *Pursh.* (non *Fras. Nutt.*)
O. pinnatifida. *Nutt.* (non *H. B.*)
Anogra pinnatifida. *Spach.*
Baumannia pinnatifida. *Spach.* hist.
pusilla. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 38. *D.* 56.
Kneiffia Michauxii. *Spach.* (ex parte.)
(cfr. O. chrysantha.)
pygmaea. *Dougl. Hook.* Am. sptr.
quadrivulnera. *Dougl.* ⊙ Am. sptr.
Godetia quadrivulnera. *Spach.*
ramulosa. *Steud.* ♃ Chili.
O. tenella. *Bert.* hrb. nr. 469 et 1189.
repanda. Medic. sinuata.
rhizocarpa. *Spr.* ♃ Louisiana. *S.* 39. *D.* 39.
O. triloba. *Nutt.* (sec. *Spach.*)
rigida. Gill. micrantha.
riparia. *Nutt.* Carolina. *S.* 30. *D.* 61.
O. gracilis. *Schrad.* (sec. *Fisch. Mey.*)
Romanzoffii. *Ledeb.* ⊙ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 31.
Godetia Romanzoffii. *Spach.*
rosea. *Ait.* ♃ Mexico. *S.* 44. *D.* 55.
O. purpurea. *Lam.*
O. rubra. *Cav.*
Hartmannia gauroides. *Spach.*
Hartmannia rosea. *Sweet.*
roseo-alba. *Bernh.* ⊙ Amer. *S.* 48. *D* 29.
O. amoena. *Lehm.*
Godetia amoena. *Sweet.*
Godetia Lehmanniana. *Spach.*
rubicunda. *Steud.* ⊙ Californ.
Godetia rubicunda. *Spach.*
rubra. Cav. rosea.
salicifolia. Desf. elata.
scapigera. Pursh. caespitosa.
Sellowii. *Link. Otto.* ⊙ Am. austr.
serotina. *Sweet.* (et? *Lehm.*) ♃ Am. sptr.
Kneiffia maculata. *Spach.*
serrulata. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 35.
Calylophis Nuttallii. *Spach.*
Meriolyx. *Rafin.*
Simsiana. *Sering.* ♂ Mexico. *D.* 10.
O. corymbosa. *Sims.*
β. O. spectabilis. *Hort.*
Onagra spectabilis. *Spach.*
sinuata. *Lin.* ⊙ Virginia. *S.* 9. *D.* 25.
O. laciniata. *Hill.*
O. repanda. *Medic.*
(cfr. O. minima, prostrata.)
Spachiana. *Steud.* Mexico.
Calylophis Drummondii. *Spach.*
speciosa. *Nutt.* ♃ Louisian. *S.* 43. *D.* 50.
Xylopleurum Nuttallii. *Spach.*

spectabilis. Hornm. O. Simsiana.
spiralis. *Hook.* California.
Sphaerostigma spirale. *Fisch. Meyer.*
stenophylla. *Steud.* ⊙ Chili.
O. tenuifolia. *Bert.* hrb. nr. 466. (non 1190.)
Holostigma tenuifolium. *Spach.*
β. O. tenuifolia var. major. *Bert.* hrb. nr. 467. *
striata. Autor. stricta.
stricta. *Ledeb.* ⊙ ♂ Chili. *D.* 23.
O. mutabilis. *Desf.* h. Par.
(O. nocturna. *Jacq.* sec. *Spr.*)
O. striata. *Autor.*
strigosa. Willd. tenuifolia.
strigulosa. *Steud.* ⊙ N. Californ.
Sphaerostigma strigulosum. *Fisch. Mey.*
suaveolens. *Desf.* ♂ Am. septr. *D.* 9.
O. grandiflora. *Ait. S.* 3. *D.* 8.
Onagra vulgaris *β. Spach.*
(cfr. O. muricata.)
subincana. Hort.
subulata. *R. P.* ♃ Chili. *S.* 55. *D.* 59.
Cratericarpium argyrophyllum. *Spach.*
β. O. uniflora. *Gill.* mpt.
taraxacifolia. Sweet. acaulis.
tarquensis. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 52.
Hartmannia tarquensis. *Spach.*
tenella. *Cav.* ♃ ⊙ Chili. *S.* 19. *D.* 26.
O. tenella. *Bert.* hrb. nr. 469. (ex parte.)
Godetia Cavanillesii. *Spach.* hist.
Godetia tenella. *Spach.*
tenella. Bert. hrb. nr. 1189. ramulosa.
tenuifolia. *Cav.* ⊙ Chili. *S.* 12. *D.* 27.
O. strigosa. *Willd.* hrb.
Godetia tenuifolia. *Spach.*
tenuifolia. Bert. heterophylla, stenophylla.
tetragona. Roth. fruticosa, Fraseri, hybrida.
tetraptera. *Cav.* ♃ N. Hispan. *S.* 42. *D.* 43.
O. capensis. *Hort.*
O. dubia. *Hort.*
O. mutabilis. *Pers.*
Hartmannia macrantha. *Spach.*
triloba. *Nutt.* ⊙ ♃ Louisiana. *S.* 49. *D.* 38.
Lavauxia Nuttalliana. *Spach.*
Lavauxia triloba. *Spach.* hist.
(cfr. O. rhizocarpa.)
tubifera. *Sessé.* ♃ Mexico. *D.* 42.
undulata. Ait. Don. odorata.
uniflora. Gill. subulata.
variifolia. *Steud.* Texas.
O. heterophylla. *Spach.* (non *Steud.*)
villosa. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 20.
viminea. *Dougl.* ⊙ Californ.
Godetia viminea. *Spach.*
vinosa. *Steud.* ⊙ Californ.
Godetia vinosa. *Lindl.*
virgata. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 46. *D.* 40.
Hartmannia affinis. *Spach.* in *Buff.*
Hartmannia virgata. *Spach.* annal. Mus.
viscosa. *Rafin.* Louisiana. *D.* 36.
viridescens. *Hook.* Am. sptr.
O. cheiranthifolia. *Hornm.* var. *Fisch. Mey.*
Webbiana. *Steud.* Mexico.
Xylopleurum Drummondii. *Spach.*
nr. 994. *Hall.* helv. biennis.
Oenotherium. *Sering.* Oenothera.
Oeonia. *Lindl.*
Oeonia. *Spreng.*
Auberti. Lindl. est: Aeonia volucris. *Spr.* (Nmcltr. I. p. 30.)
brachystachya. Lindl. Epidendrum brachystachyum.
macrostachya. Lindl. est: Aerides macrostachya. *Spr.* (Nmcltr. I. p. 30.)
Oetania. *Decand.* Unona.
Oftia. *Adans.* Spielmannia.
OGIERA. *Cassin. Dec.* V. 546.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cassin.*
Eleuthranthera. *Steud.* ♃ Domingo.
Eleuthranthera ovalis. *Poit.*
leiocarpa. *Cass.* ♃ Guiana.

* Forsan species distincta, sed ob defectum capsularum dubia.

O. triplinervis *β* leiocarpa. *Dec.*
Chalarium. *Poit.* in *Gay.* hrbr.
triplinervia. *Cassin.* ♄ Guiana. *D.* 1.
β. Siegesbeckia portoricensis. *Berter.*
(cfr. O. leiocarpa.)
triplinervia. Berter. Euxenia Mitiqui.
triplinervia. Spr. Euxenia grata.
Oglifa. *Cassin.*
arvensis. Cass. Filago arvensis.
O-Higgensia. *Ruiz.* et *Pav.* Higgensia.
Ohlendorffia. *Schrad.*
procumbens. Schrad. Aptosimum procumbens.
Oileus. *Haw.* Narcissus.
OIOSPERMUM. *Less. Dec.* V. 11.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
involucratum. *Less.* ⊙ Brasil. *D.* 1.
Amphirephis psilocarpa. *Nees. Mart.*
Calidermos repens. *Spr.*
Ethulia involucrata. *Nees. Mart. S.* 2717. 1.
Wightianum. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
Amphirephis Wightiana. *Wall.*
Okea. *Dietr.* Diosma.
OKENIA. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Nyctagineae. *Chmss. Schlcht.*
hypogaea. *Chmss. Schlcht.* ♃? Mexico.
Okenia. *Dietr.* Diosma.
OLAX. *Lin. Spr.* 187. *Dec.* I. 531. *Dietr.* 214.
Fam. Aurantia. *Juss.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ericae. *Rül.* — Olacineae. *Mirb. Dec.* — Pancistamineae. *Crantz.* — Santalaceae. *R. Br.* — Sapotaceae. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
acuminata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
aphylla. R. Br. Spermaxyron aphyllum.
Bodor. Hamilt. scandens.
Heyneana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
imbricata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
O. obtusa. *Blum.* sec. *Spr.*
longifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind or.
lucida. *Heyn.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β. O. Surcearia. *Hamilt.* hrbr.
obtusa. Blum. imbricata, scandens.
Phyllanthi. R. Br. Spermaxyron Phyllanthi.
Pseudaleia. Willd. Pseudaleia madagascariensis.
Pseudaleioides. Willd. Pseudaleia Thouarsii.
Psittacorum. Vahl. scandens, Wightiana.
scandens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
O. Bodor. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
O. obtusa. *Blum?* (sec. *Wight. Arn.*)
O. Psittacorum. *Vahl.* (ex parte.)
Roxburghia baccata. *Koen.* (synma sec. *W. A.*)
stricta. R. Br. Spermaxyron strictum.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
O. Psittacorum. *Vahl.* (ex parte.)
Fissilia Psittacorum. *Dec.* I. 532.
zeylanica. *Lin.* ♄ Zeylon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Olbia. *Medic. Moench.*
canescens. Moench. Lavatera maritima.
deflexa. Moench. Lavatera punctata.
hastata. Medic. Lavatera Olbia.
heterophylla. Moench. Lavatera thuringiaca.
micans. Moench. Lavatera micans.
obtusa. Medic. (Malvac. p. 42.) quid?
thuringiaca. Medic. Lavatera thuringiaca.
triloba. Medic. Lavatera triloba.
OLDENBURGIA. *Less. Dec.* VII. 12.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
arbuscula. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Papionum. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Scytala Papionum. *E. Meyer.*
paradoxa. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Oldenlandia. *Lin.*
affinis. Dec. Hedyotis dichotoma.
alata. Koen. Hedyotis alata.
alata. Roxb. Hedyotis Blumeana.
arenarioides. Willd. hrb. Hedyotis arenarioides.
aspera. Dec. Hedyotis aspera.
asperulae. Dec. Hedyotis Heynei.
biflora. Lin. Hedyotis biflora.
biflora. Roth. Vahlia Oldenlandia.
biflora. Roxb. Lam. Hedyotis Burmanniana.
Blumeana. Dec. Hedyotis Blumeana.
brachypoda. Dec. Hedyotis brachypoda.
caffra. Eckl. Zeyh. Hedyotis caffra.

capensis. Thunb. Hedyotis capensis.
capillaris. Dec. Hedyotis dichotoma.
conostyla. Dec. Hedyotis conostyla.
cordata. Arrab. Hedyotis cordata.
corymbosa. Ait. Hedyotis lactea.
corymbosa. Hrbr. Madr. Hedyotis pruinosa.
corymbosa. Lin. Hedyotis corymbosa.
crassifolia. Dec. Hedyotis sarcophylla.
crystallina. Roxb. Hedyotis pumila.
debilis. Forst. Hedyotis debilis.
decumbens. Spr. Vahlia sessiliflora.
Deppeana. Dec. Hedyotis Deppeana.
depressa. Willd. Hedyotis depressa.
dichotoma. Spr. Vahlia Oldenlandia.
dichotoma. Willd. Hedyotis Burmanniana.
diffusa. Roxb. Hedyotis Burmanniana.
digyna. Retz. Vahlia sessiliflora.
foetida. Forst. Hedyotis foetida.
glomerata. Michx. Hedyotis glomerata.
graminifolia. Dec. Hedyotis graminifolia.
herbacea. Dec. Hedyotis herbacea.
hirsuta. Lin. fil. Hedyotis hirsuta.
hispida. Poir. Hedyotis hispida.
lactea. Dec. Hedyotis lactea.
lancifolia. Dec. Hedyotis lancifolia.
linearifolia. Klein. Hedyotis dichotoma.
linifolia. Willd. Hedyotis dichotoma.
longifolia. Dec. Hedyotis longifolia.
longifolia. Lam. Rondeletia pilosa.
macrophylla. Dec. Hedyotis macrophylla.
maritima. Schult. (Hedyotis maritima *Lin.* alius generis et familiae. *Dec.*)
microtheca. Dec. Hedyotis microtheca.
multiflora. Dec. Hedyotis multiflora.
nudicaulis. Roth. Hedyotis nudicaulis.
ovatifolia. Dec. Hedyotis ovatifolia.
paniculata. Lin. Hedyotis racemosa.
pauciflora. Roxb. Hedyotis Burmanniana.
pentandra. Dec. Hedyotis pentandra.
pentandra. Retz. Vahlia Oldenlandia.
pumila. Dec. Hedyotis pumila.
pusilla. Rottl. Hedyotis dichotoma.
radicans. Roxb. Hedyotis racemosa.
ramosa. Roxb. Hedyotis ramosa.
ramosissima. Fisch. Hedyotis ramosissima.
ramosissima. Hohnkr. Karamyschovia hedyotoides.
repens. Burm. Hedyotis serpyllifolia.
repens. Lin. Dentella repens.
riparia. Dec. Hedyotis riparia.
rupestris. Lam. Hedyotis rupestris.
sabulosa. Dec. Hedyotis sabulosa.
scabra. Wight. Hedyotis pygmaea.
scabrida. Dec. Hedyotis scabrida.
sessiliflora. Lin. Vahlia sessiliflora.
spergulacea. Dec. Hedyotis spergulacea.
stricta. Lin. Hedyotis graminifolia.
stricta. Willd. hrb. Hedyotis Willdenowiana.
strigulosa. Dec. Hedyotis strigulosa.
tenuifolia. Burm. Hedyotis scabrida.
tenuifolia. Forst. Hedyotis tenuifolia.
trinervia. Retz. Hedyotis trinervia.
tuberosa. Lam. Hedyotis tuberosa.
umbellata. Hort. Hedyotis lactea.
umbellata. Lin Hedyotis umbellata.
uniflora. Lin. Hedyotis glomerata.
uniflora. R. P. Spermacoce uniflora.
verticillata. Bacl. Mitrocarpum senegalense.
virgata. Dec. Hedyotis virgata.
Willdenowiana. Schult. Hedyotis Willdenowiana.
zanguebarica. Dec. Hedyotis zanguebarica.

OLEA. *Lin. Spr.* 37. *Dietr.* 47.
Gymnelaea. *Endl.*
Oleaster. *Endl.*
Phillyraea. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Areytophyta. *Neck.* — Jasmina. *Adans. Rül. Juss.* — Oleaceae Oleineae. *Endl.* — Oleineae. *Link.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Sepiariae. *Lin.*

acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
O. fragrans. *Thunb.?* (sec. *Wall.*)
africana. Mill. verrucosa.
* *alba. Lam.* sativa. †
americana. *Lin.* ♄ Carolina. *S.* 3. *Dr.* 1.
* *amygdalina. Gouan.* sativa.
apetala. *Vahl.* (non *Andr.*) ♄ N. Zeeland. Ins Norfolk.
Gymnelaea. *Endl.* fl. Norfolk.
apetala. Andr. Notelaea longifolia.
arborea. *Loddig.* ♄ — —
* *argentata. Clement.* sativa.
* *arolensis. Clement.* sativa.
asiatica. *Hortor. Desf.* ♄ Ind. or.
atrorubens. Gouan. sativa.
attenuata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
buxifolia. Ait. O. Oleaster.
buxifolia. Mill. capensis.
* *cajetana. Petagn.* sativa.
capensis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 8.
O. buxifolia. *Mill.*
(cfr. O. emarginata, undulata.)
capensis. Buchoz. Asterocarpus tricuspidatus.
cernua. *Vahl.* ♄ Ins. Masear. *S.* 4. *Dr.* 9.
O. obtusifolia. *Lam.*
Noronhia Binia. *Pet. Th.*
Noronhia cernua. *G. Don.*
chrysophylla. *Lam.* ♄ — — *Dr.* 3.
O. europaea ferruginea. *Ait.*
O. ferruginea. *Hort.*
communis. Ait. O. Oleaster.
compacta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
concolor. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
* *craniomorpha. Gouan.* sativa.
cuspidata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
dentata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
depauperata. Wall. maritima.
dioica. *Roxb.* ♄ Silhet. *S.* 7. *Dr.* 15.
divaricata. *Desf.* ♄ — —
emarginata. *Lam.* ♄ Madagasc. *Dr.* 12.
O. capensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Noronhia chartacea. *Stattm.*
Noronhia emarginata. *Pet. Th.*
europaea. Lin. O. Oleaster, sativa.
exasperata. Jacq. excelsa.
exasperata. Willd. lancea.
excelsa. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 11. *Dr.* 11.
O. exasperata. *Jacq.*
O. sativa var. *Hffmsg.*
ferruginea. Hort. chrysophylla.
foveolata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
fragrans. *Thunb.* ♄ China. Japan. *Dr.* 13.
Osmanthus fragrans. *Lour.*
(cfr. O. acuminata.)
gallica. Mill. sativa.
glandulifera. *Desf.* (H. P. ed. 3. 391 et? *Wall.* cat.) ♄ Nepal.
grandiflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Phylliraea grandiflora. *Wall.* hrbr.
* *hispalensis. Clement.* sativa.
* *hispanica. Mill.* sativa.
intermedia. Tausch. undulata.
lancea. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 8. *Dr.* 5.
O. exasperata. *Willd.* En.
lancifolia. Moench. sativa.
* *latifolia. Ait.* sativa.
laurifolia. Lam. undulata.
Lindleyi. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
* *longifolia. Ait.* sativa.
maderiensis. *Hort. Cels.* ♄ Madera.
maritima. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β. O. depauperata. *Wall.* cat.
microcarpa. *Vahl.* ♄ Cochinch. *S.* 13. *Dr.* 16.
O. rigida. *Hort. Cels.*
Phylliraea indica. *Lour.*
nigra. *Loisl.* ♄ — —
* *obliqua. Ait.* sativa.
* *oblonga. Gouan.* sativa.
* *oblonga-atrovirens. Lam.* sativa.
obtusifolia. Lam. cernua.
* *odorata. Rozier.* sativa.
Oleaster. *Link.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 2.
O. communis. *Ait.*
O. europaea communis. *Lin.*
O. sylvestris. *Mill.*
β. O. europaea buxifolia. *Ait.*
paniculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 7.
paniculata. Roxb. O. Roxburghii.
pauciflora. *Wall.* ♄ Ind. or.

† Species asterisco notatae varietates Oleae sativae. *Link.* constituunt.

polymorpha. Risso. sativa.
• *praecox. Gouan.* sativa.
• *racemosa. Gouan.* sativa.
• *regia. Rozier.* sativa.
rigida. Hort. Cels. microcarpa.
robusta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
O. Roxburghii var. C. E. *Wall.* cat.
Ligustrum lucidum. *Hamilt.* hrbr.
Phillyraea robusta. *Roxb. S.* 56. 8. *Dr.* 46. 11.
Roxburghii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 14.
O. paniculata. *Roxb.*
Phillyraea paniculata. *Roxb. S.* 56. 7. *Dr.* 46. 10.
β. Phillyraea terminalis. *Roxb.* hrb.
(cfr. O. robusta.)
salicifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sativa. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
O. europaea. *Lin.*
O. gallica. *Mill.*
O. lancifolia. *Moench.*
O. polymorpha. *Risso.*
(cfr. O. excela, Oleaster, verrucosa et species asterisco notatas.)
• *sphaerica. Gouan.* sativa.
sylvestris. Mill. O. Oleaster.
undulata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 6.
O. capensis *β* undulata. *Jacq.*
O. laurifolia. *Lam.*
β? O. intermedia. *Tausch.*
• *variegata. Gouan.* sativa.
verrucosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 4.
O. africana. *Mill.*
O. sativa verrucosa. *R. S.*
viridula. Gouan. sativa.
Wightiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.

OLEARIA. *Moench. Dec.* V. 271.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
dentata. *Moench.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
Aster dentatus. *Andr.*
Aster ferrugineus. *Wendl.* in Flora.
Aster tomentosus. *Schrad.* et *Wendl.*
elliptica. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Aster ellipticus. *Cunningh.*
phlogopappa. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Aster phlogotrichus. *Spr.*
Diplostephium phlogotrichum. *Spr.* 2762. 6.
Eurybia quercifolia. *Cass.*
Haxtonia phlogopappa. *Caley.*
quercifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
Aster quercifolius. *Sieber.*
Aster cuneatus. *Cunningh.*
rotundifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3.
Diplopappus rotundifolius. *Less.*
stellulata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
Aster stellulatus. *Labil.*
Diplostephium stellulatum. *Nees.*
Eurybia fulvida. *Cassin.*
Haxtonia stellulata. *Caley.*
tomentosa. *Dec.* (inter syn. Aster.) ♄ N. Holl.
Aster tomentosus. *Schrad. Wendl. S.* 2762. 9.
Haxtonia tomentosa. *Caley.*

Olfa. *Adans.* Isopyrum.

Oligacoce. *Willd.* Astrephia.
carnosa. Willd. Valeriana carnosa.
hyalinorrhiza. Willd. Valeriana hyalinorrhiza.
polystachya. Willd. Valeriana polystachya.

Oligactis. *Cassin.*
apodocephala. Cass. Andromachia sessilifolia.
nubigena. Cass. Andromachia nubigena.
sessilifolia. Cass. Andromachia sessilifolia.
volubilis. Cass. Andromachia volubilis.

Oligadenia. *Ehrenb.* Tamarix.

Oligaerion. *Cass.* Sphenogyne.

OLIGANDRA. *Less.* synop. *Dec.* VII. 47.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
lucilioides. *Less.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 1.
lycopodioides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 2.

Oligandra. *Less.* (Linn. 1835. 199.)
atriplicoides. Less. Gandriloa atriplicoides.

Oliganthes. *Cassin.* Vernonia.
triflora. Cass. (quaenam Vernoniae species?)

OLIGARRHENA. *R. Brown. Spr.* 103. *Decand.* VII. 739. *Dietr.* 124.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
micrantha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Oligocarpha. *Cassin.*
nereifolia. Cass. Brachylaena nereifolia.

OLIGOCARPUS. *Less. Dec.* VI. 455.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
calendulaceus. *Less.* ⊙ Afr. austr. *D.* 1.
Calendula parviflora. *Thunb.*
Osteospermum calendulaceum. *Lin. fil.*

Oligochaeta. *Decand.* Serratula.

OLIGODORA. *Decand.* VI. 282.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
dentata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.

OLIGOGLOSSA. *Decand.* VI. 76.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acicularis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Jacosta acicularis. *E. Meyer.*

OLIGOGYNE. *Decand.* V. 629.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bahiensis. *Dec.* Bahia. *D.* 1.
Burchellii. *Hook.* Brasil. *Dec.* VII. 291.
megapotamica. *Dec.* Rio grande. *D.* 2.
tampicana. *Dec.* Mexico. *D.* 3.

Oligolepis. *Cassin.*
indicus. Cassin. Sphaeranthus indicus.

Oligomeris. *Cambess.* Reseda.

Oligophyllon. *Less.* Trixis.

Oligosporus. *Cassin.*
affinis. Less. Artemisia affinis.
campestris. Cass. Artemisia campestris.
condimentarius. Cass. Artemisia Dracunculus.
emarginatus. Cass. Abrotanella emarginata.
Marschallianus. Less. Artemisia Marschalliana.
mexicanus. Less. Artemisia mexicana.
monospermus. Decaisn. Artemisia Delileana.
pycnocephalus. Less. Artemisia pycnocephala.
scoparius. Less. Artemisia scoparia.

OLIGOTHRIX. *Decand.* VI. 304.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
gracilis. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 1.

OLINIA. *Thunb. Spr.* 853. *Dec.* II. 41. *Dietr.* 1037.
Fam. Rhamneae. *Spr.*
cymosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Sideroxylon cymosum. *Lin. fil.*

OLISBEA. *Decand.* III. 31.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Rhizophoreae. *Dec.*
rhizophoraefolia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.

Olisia. *Benth.* Stachys.

OLIVERIA. *Vent. Spr.* 1066. *Dec.* IV. 234.
Fam. Umbelliferae. *Vent.* Smyrneae. *Dec.*
decumbens. *Vent.* ⊙ Persia. *S.* 1.
O. orientalis. *Dec.* 1.
orientalis. Dec. decumbens.

OLMEDIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 3176.

Maquira. *Aubl.* (sec. *Endl.*)
Fam. Artocarpeae. *Endl.* — Urticeae. *Spr.*
angustifolia. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.
aspera. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
calophylla. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.
ferruginea. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.
laevis. *Ruiz. Pav.* ♄ Peru. *S.* 2.
Maquira. *Steud.* ♄ Guiana.
Maquira guianensis. *Aubl.*
mollis. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Poep. Endl.* ♄ Brasil.

Olocarpha. *Decand.* Hemizonia.

Olopetalum. *Decand.* Monsonia.

OLOSTYLA. *Decand.* IV. 440.

Holostyla. *Endl.*
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
corymbosa. *Dec.* ♄ N. Caledon. *D.* 1.
Stylocorina corymbosa. *Labil. S.* c. p. 85.

Olympia. *Spach.*
glauca. Spach. Hypericum olympicum.

Olynia. *Thunb.* Olinia.

Olythia. *Lindl.*
disticha. Lindl. Eugenia distycha.

OLYRA. *Lin. Spr.* 241. *Dietr.* 295.

Litachne. *Beauv.*

Mapira. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina Olyrea. *Kunth.* — Gramina Mays. *Adans.* — Gramina Oryzea. *Spr.*

arundinacea. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
O. paniculata *β. Trin.*
axillaris. Lam. pauciflora.
brasiliensis. Spr. floribunda.
capillata. *Trin.* Brasil.
O. floribunda. *Trin.* (non *Radd.*)
caudata. *Trin.* Peru.
ciliatifolia. *Raddi.* ♃ Brasil. *Dr.* 11.
cordifolia. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 10.
fasciculata. *Trin.* Bahia.
filiformis. *Trin.* Bahia.
floribunda. *Raddi.* Brasil. *Dr.* 12.
O. brasiliensis. *Spr.* 8.
Raddia brasiliensis. *Bertol.*
Strephium floribundum. *Nees.*
floribunda. Trin. capillata.
glaberrima. *Radd.* ♃ Brasil. *Dr.* 4.
hirsuta. Trin. ventricosa.
humilis. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 8.
latifolia. *H. B.* (et? *Lin.*) ♃ Cuba. Jamaica. *S.* 1. *Dr.* 7.
(cfr. O. paniculata.)
longifolia. *H. B.* ♃ Guiana. *S.* 5. *Dr.* 9.
malaccensis. Wall. Diplacrum caricinum.
micrantha. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 13.
(cfr. O. ventricosa.)
orientalis. *Lour.* Cochinch. *S.* 4. *Dr.* 16.
ovata. *Hamilt.* Cajenne. *Dr.* 15.
paniculata. *Sw.* ♃ Jamaica. *Dr.* 6.
O. latifolia. *Lin.?* (et *H. B.* sec. *Spr.*)
(cfr. O. arundinacea.)
paniculata. Schlcht. pubescens.
pauciflora. *Sw.* ⊙ Jamaic. Cajen. *S.* 3. *Dr.* 1.
O. axillaris. *Lam.*
Lithachne axillaris. *Beauv.*
Lithachne pauciflora. *Poir.*
polypodioides. *Trin.* Bahia.
Strephium distichophyllum. *Schrad?* (sec. *Trin.*) *Dr.* 296. 1.
pubescens. *Raddi.* ♃ Brasil. *Dr.* 5.
O. paniculata. *Schlchtd.*
(cfr. O. scabra.)
ramosissima. *Trin.* Bahia.
scabra. *Nees.* Brasil. *Dr.* 3.
O. pubescens var. glabra. *Radd.?*
scrobiculata. Schrad. ventricosa.
semiovata. *Trin.* Brasil.
ventricosa. *Nees.* Brasil. *Dr.* 14.
O. hirsuta. *Trin. ined.*
O. micrantha. *H. B.* (ex *Trin.*)
β. O. scrobiculata. *Schrad.*

Omalanthus. *Juss.* Homalanthus.
Omalanthus. *Less.*
camphoratus. Less. Omalotes camphorata.
Omalium. *Autor.* Homalium.
Omalocarpus. *Dec.* Anemone.
Omalocline. *Cassin.*
prunellaefolia. Cass. Soyeria prunellaefolia.
succisaefolium. Monn. Hieracium succisaefolium.

OMALOTES. *Dec.* VI. 83.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
camphorata. *Dec.* California. *D.* 1.
Omalanthus camphoratus. *Less.*

OMALOTHECA. *Cassin. Dec.* VI. 245.
Homalotheca. *Webb.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
supina. *Cass.* ♃ Europ. *D.* 7.
Gnaphalium alpinum. *Lightf.* (non *Lin.*)
Gnaphalium filiforme. *Liljebl.*
Gnaphalium fuscum. *Scop.*
Gnaphalium mutabile. *Hochel.* (ex parte)
Gnaphalium rectum. *Meyer.*
β. Filago acaulis. *Krock.*
Gnaphalium acaule. *Sieb.*
Gnaphalium pusillum. *Haenck.*

OMBROPHYTUM. *Poepp.* et *Endl.*
Fam. Balanophoreae. *Poepp. Endl.*
peruvianum. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.

OMMATODIUM. *Lindl.* pag. 363.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
Volucris. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
Ophrys triphylla. *Thunb.*
Ophrys Volucris. *Lin.*
Pterygodium Volucris. *Swartz. S.* 2939. 3.

Omoea. *Blum.*
micrantha. Blum. Ceratochilus micranthus.
Omolocarpus. *Neck.* Jasminum.
Omphacomeria. *Endl.* Leptomeria.
Omphalandria. *R. Brown.* Omphalea.

OMPHALEA. *Lin. Spr.* 2339.
Duchloa. *Adans.*
Omphalandria. *R. Br.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbieae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Spr.*
axillaris. Sw. Epistilium axillare.
cauliflora. Sw. Epistilium cauliflorum.
cordata. Sw. diandra.
diandra. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
O. cordata. *Sweet.*
eglandulosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
glandulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
lactescens. *Arrab.* ♄ Brasil.
laevigata. *Desf.* (H. P. ed. 3. 411.) ♄ — —
nucifera. Sw. triandra.
triandra. *Lin.* ♄ Jamaic. Fluv. Magdal. *S.* 2.
O. nucifera. *Sw.*
verticillata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Omphalobioides. *Dec.* Schotia.

OMPHALOBIUM. *Gaert. Spr.* 1594. *Dec.* II. 85.
Tali. *Adans.*
Fam. Connaraceae. *R. Br.* — Leguminosae Cassiae. *Adans.* — Terebinthaceae. *Dec.*
africanum. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *S.* 2. *D.* 2.
Connarus africanus. *Lam.*
Connarus venosus. *Smeath.* hrb.
(cfr. O. Lamberti.)
fasciculatum. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5.
Gaudichaudii. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 3.
O. indicum. *Gaert.* (sec. *Spr.*)
indicum. *Gaert.* ♄ Zeylon. *S.* 1. *D.* 1.
Connarus asiaticus. *Willd.*
Rhus Raedaetijavel. *Mill.*
Rhus zeylanicum. *Burm.*
(cfr. O. Gaudichaudii, Connarus monocarpus.)
Lambertii. *Dec.* Guiana. *D.* 4.
Connarus guianensis. *Lamb.* hrb.
Patrisii. ♄ Cayenne. *S.* 4. *D.* 6.
pentagynum. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 9. *D.* 11.
Connarus pentagynus. *Lam.*
Perrottetii. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 7. *D.* 10.
pinnatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 8.
Connarus pinnatus. *Lam.*
Smeathmanni. *Dec.* ♄ Afr. occ. *S.* 6. *D.* 9.
Thonningii. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 7.
Connarus florulentus. *Thonn.*
villosum. *Dec.* ♄ Afr. occ. *S.* 8. *D.* 11.
Cnestis trifolia. *Lam.*
Spondioides villosa. *Smeathm.*
Omphalobium. *Jacq.*
Schotia. Jacq. Schotia latifolia.

OMPHALOCARPUM. *Beauv. Spr.* 1880.
Fam. Sapotaceae. *R. Br.*
procerum. *Beauv.* ♄ As. or. *S.* 1.
Omphalococca. *Willd.*
cornifolia. Willd. Aegiphila cornifolia.
Omphalocaryum. *Klotzsch.*
capitatum. Klotzsch. Scyphogyne capitata.
eglandulosum. Klotzsch. Scyphogyne eglandulosa.
muscosum. Klotzsch. Scyphogyne inconspicua.

OMPHALODES. *Juss. Lehm.*
Cynoglossum. *Autor. Spr.* 601. *Dietr.* 142.
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Cynoglosseae. *Endl.*
amplexicaulis. *Lehm.* ⊙ Hispan. Lusit.
O. brassicaefolia. *G. Don.*
O. lusitanica. *Schrank.*
Cynoglossum lusitanicum. *Willd.*
Cynoglossum brassicaefolium. *Lagasc. S.* 44. *Dr.* 45.
Picotia brassicaefolia. *R. S.*
brassicaefolia. G. Don. amplexicaulis.
cornifolia. *Lehm.* ♃ As. min.
Cynoglossum cappadocicum. *Willd. S.* 42. *Dr.* 43.
Cynoglossum lusitanicum. *Vahl.*
Cynoglossum omphalodes *β. Lam.*
Picotia cappadocica. *R. S.*
cristata. Schrank. Cynoglossum cristatum.
Fortisii. *Steud.* ♂ Ins. Cherso.
Cynoglossum lusitanicum. *Fortis.*
Picotia Fortisii. *R. S.*

intermedia. *Decais.* Arab. petr.
Cynoglossum intermedium. *Fresen.*
linifolia. *Moench.* ⊙ Eur. austr.
Cynoglossum linifolium. *Lin.* *S.* 46. *Dr.* 47.
Picotia linifolia. *R.* *S.*
littoralis. *Lehm.* ⊙ Gall. occ.
Cynoglossum littorale. *Spr.* 45. *Dr.* 46.
Picotia littoralis. *R.* *S.*
lusitanica. Schrank. amplexicaulis.
myosotoides. *G. Don.* ♃ Libanus. Creta.
Cynoglossum lithospermifolium. *Lam.*
Cynoglossum myosotoides. *Labil.* *S.* 47. *Dr.* 48.
Heliotropium myosotoides. *Russel.* (sec. *Gmel.*)
Picotia lithospermifolia. *R.* *S.*
nitida. *Lehm.* ♃ Lusitan.
Cynoglossum lanceolatum. *Autor.*
Cynoglossum lusitanicum. *Brot.*
Cynoglossum nitidum. *Willd.* *S.* 41. *Dr.* 42.
Picotia nitida. *R.* *S.*
repens. Schrank. verna.
scorpioides. *Schrank.* ⊙ German.
Cynoglossum scorpioides. *Lin.* *S.* 48. *Dr.* 49.
Picotia scorpioides. *R.* *S.*
sempervirens. Don. Anchusa sempervirens.
verna. *Moench.* ♃ Eur. austr.
O. repens. *Schrank.*
Cynoglossum omphalodes. *Lin.*
Picotia verna. *R.* *S.*
(cfr. O. cornifolia.)

Omphalospora. *Bess.* Veronica.

Onagra. *Moench. Gaert. Spach.*
biennis. Moench. Oenothera biennis.
chrysantha. Spach. Oenothera parviflora.
erosa. Spach. Oenothera erosa.
europaea. Spach. Oenothera biennis.
Kunthiana. Spach. Oenothera elata.
Lehmanniana. Spach. Oenothera erosa.
Linkiana. Spach. Oenothera media.
media. Spach. Oenothera media.
mollissima. Moench. Oenothera mollissima.
parviflora. Moench. Oenothera parviflora.
pellucida. Moench. Oenothera longiflora.
purpurea. Moench. Oenothera purpurea.
salicifolia. Spach. Oenothera elata.
undulata. Moench. Oenothera odorata.
vulgaris. Spach. Oenothera biennis, suaveolens.

Onatex. *Rafin.* Carex.

ONCIDIUM. *Swartz.* *Spr.* 3001. *Lindl.* pag. 167.
Fam. Orchideae. *Sw.* Vandeae. *Lindl.*
altissimum. *Sm.* ♃ Ins. Antil. *S.* 15. *L.* 14.
Cymbydium altissimum. *Sw.*
Epidendrum altissimum. *Jacq.*
β. O. Baueri. *Lindl.*
Epidendrum Gigas. *Rich.*
(cfr. O. pictum.)
ampliatum. *Lindl.* ♃ Am. austr. centr. *L.* 20.
barbatum. *Lindl.* (coll. t. 27.) ♃ Am. austr.
Baueri. Lind. altissimum.
bicornutum. Hook. pubes.
bifolium. *Sims.* ♃ Monte Video. *S.* 7. *L.* 4.
Boydii. Hort. luridum.
carthagenense. *Sw.* ♃ Carthagen. *S.* 14. *L.* 17.
Epidendrum carthagenense. *Jacq.*
Epidendrum undulatum. *B. M.* t. 777. (non *Sw.*)
β. Epidendrum crispum. *Lam.*
Cavendishianum. *Batem.* (Orch. t. 3.) ♃ Guatemal.
Cebolleta. *Sw.* ♃ N. Granat. *S.* 9. *L.* 37.
O. juncifolium. *Lindl.* *S.* 6.
Cymbidium juncifolium. *Willd.*
Epidendrum Ceboletta. *Jacq.*
Epidendrum juncifolium. *Lin.*
ciliatum. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 12.
citrinum. *Lindl.* (B. R. 1758.) ♃ Ins. Trinit.
confragosum. *Lindl.* (B. R.) ♃ Mexico.
cornigerum. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 8.
crispum. *Lodd.* ♃ Brasil. *L.* 1.
cuneatum. Lindl. luridum.
deltoidum. *Lindl.* (B. R. 2006.) ♃ Peru.
divaricatum. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 33.
Donianum. *Batem.* ♃ Guatemala.
echinatum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 18. *L.* 28.
fimbriatum. *Lodd.* ♃ Brasil. *L.* 11.
flexuosum. *Sims.* ♃ Brasil. *S.* 13. *L.* 10.
Forbesia. *Hook.* (B. M. t. 3705.) ♃ Brasil.
funereum. *La Llav.* et *Lex.* ♃ Mexico.
globuliferum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 2. *L.* 22.
Harrisonianum. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 21.
heteranthum. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
hians. *Lindl.* ♃ Brasil.
hyalinobulbum. *Llav.* ♃ Mexico. *L.* 30.
intermedium. *Knowl. Westc.* ♃ Cuba.
iridifolium. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *L.* 23.
Cymbidium pusillum. *Sw.*
Epidendrum pusillum. *Lin.*
juncifolium. Spr. O. Ceboletta.
Lanceanum. *Lindl.* (B. R. t. 1887.) ♃ Surinam.
Lemonianum. *Lindl.* (B. R. t. 1789.) ♃ Cuba.
leucoebilum. *Batem.* (Orchid. t. 1.) ♃ Guatemala.
macranthum. *Lindl.* ♃ Quayaquil. *L.* 32.
lunatum. *Lindl.* (B. R. t. 1929.) ♃ Demerara.
luridum. *Lindl.* ♃ Am. austr. *S.* 11. *L.* 18.
O. Boydii. *Hort.*
O. cuneatum. *Lindl.* coll.
(cfr. Cymbidium guttatum.)
macrobulbosum. *Hort.* ♃ — — *
nubigenum. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 2.
nudum. *Bot. Reg.* ♃ Caracas.
obovatum. *Presl.* ♃ Mexico.
olivaceum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 4. *L.* 19.
ornithorhynchum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 17. *L.* 29.
onustum. *Lindl.* ♃ Amer. centr. *L.* 26.
panduriferum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 16. *L.* 27.
Papilio. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit. *S.* 19. *L.* 24.
pictum. *H. B.* ♃ N. Granat. *L.* 15.
O. altissimum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
puberum. Spr. pubes.
pubes. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 9.
O. bicornutum. *Hook.*
O. puberum. *Spr.* 9.
pulchellum. *Hook.* ♃ Demerara. *L.* 36.
pulvinatum. *Lindl.* (ex *Lood.*) ♃ Mexico.
pumilum. *Lindl.* ♃ Brasil. *S.* 20. *L.* 34.
quadripetalum. Sw. tetrapetalum.
raniferum. *Lindl.* (B. R. nov. ser. 48.) ♃ Brasil.
raniferum. *Lindl.* (B. R. ser. 2. t. 48.) ♃ Brasil.
reflexum. *Lindl.* (B. R.) ♃ Mexico.
Russelianum. *Lindl.* (B. R. t. 1830.) ♃ Brasil.
sanguineum. *Bot. Reg.* ♃ La Guayra.
serpens. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 31.
stramineum. *Batem.* ♃ Vera Crux.
Tayleurii. *Batem.* ♃ Mexico.
tetrapetalum. *Willd.* ♃ Jamaic. *S.* 8. *L.* 6.
O. quadripetalum, *Sw.*
Cymbidium tetrapetalum. *Sw.*
Epidendrum tetrapetalum. *Jacq.*
tigrinum. *La Llav.* ♃ Mexico. *L.* 25.
triquetrum. *R. Br.* ♃ Jamaic. *S.* 10. *L.* 35.
Cymbydium triquetrum. *Sw.*
Epidendrum triquetrum. *Sw.*
unicorne. *Bot. Reg.* ♃ Brasil.
variegatum. *Sw.* ♃ Am. austr. *S.* 12. *L.* 7.
Cymbidium variegatum. *Sw.*
Ophrys guianensis. *Aubl.*
viviperinum. *Lindl.* ♃ Paraguay. *L.* 3.

ONCINEMA. *Arnott.*
Fam. Asclepiadeae. Arn.
Roxburghii. *Arn.* ♄ Pr. b. sp.
Periploca capensis. *Roxb.* mpt.

Oncinus. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Theophrasta cochinchinensis.

ONCOBA. *Forsk.* *Spr.* 1948.
Fam. Bixineae. *Spach.* — Flacourtianeae. *Fresen.* — Tiliaceae. *Juss.*
monacantha. *Steud.* ♄ Senegamb.
O. spinosa. *Perrot.* (non *Forsk.*)
Lundia monocantha. *Thonn. Schum.*
spinosa. *Forsk.* ♄ Arab. *S.* 1.
spinosa. Perrot. monacantha.

Oncogastra. *Mart.* Hypocyrta.

Oncolobium. *Vogel.* Cassia.

Oncoma. *Spreng.*
pulchellum. Spr. Oxera pulchella.

Oncorrhiza. *Pers.* Oncus.

---

* cfr. *M. Makoy* (Horticulteur à Liège) Catalogue et Prix-Courant pour 1836. ubi pretium hujus plantae 150 Francs indicatur.

ONCORRHYNCHUS. *Lehm.*
Castilleia. *Lin.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Rhinanthaceae. *Lehm.*
pinnatifidus. *Lehm.* Chili.
tenellus. *Fisch. Meyer.* ♂ Califorr.
ONCOSTEMUM. *Juss.*
Fam. Ardisiaceae. *Juss.* — Myrsineae. *Endl.*
Capelieranum. *Juss.* ♄ Madagasc.
Commersonianum. *Juss.* ♄ Madagasc.
ONCUS. *Lour. Spr.* 1273.
Oncorrhiza. *Pers.*
Fam. Asparagi. *Mirb.* — Dioscoreae. *Endl.* — Sarmentaceae. *Spr.* — Smilaceae. *St. Hil.*
esculentus. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
ONOBROMA. *Gaertn. Spr.* 2655. *Dec.* VI. 613.
Fam. Compositae Carduaceae. *Loud* — Compositae Cynareae. *Spr.*
arborescens. Spr. Kentrophyllum arborescens.
armenium. *Spr.* ⊙ Armen. Persia. *S.* 3. *D.* 2.
Atractylis armena. *Poir.*
Carthamus armenus. *Willd.*
Heteracantha armena. *Don.*
(cfr. O. persicum.)
Carduncellus. Spr. monspeliense.
coeruleum. Gaertn. Carduncellus coeruleus.
corymbosum. Spr. Cardopatum corymbosum.
cynaroides. Spr. Coussinia cynaroides.
dentatum. Spr. Kentrophyllum dentatum.
flavescens. *Spr.* ⊙ Armenia. *S.* 4. *D.* 1.
Carthamus flavescens. *Bbrst.*
Carthamus oxyacantha. *Bbrst.* (sec. *Willd.*)
Kentrophyllum flavescens. *Tausch.*
glaucum. Spr. Kentrophyllum glaucum.
helenioides. *Spr.* ⊙ Afr. bor. *S.* 5. *D.* 4.
Carthamus helenioides. *Desf.*
leucocaulon. Spr. Kentrophyllum leucocaulon.
lucidum. Aucher. Coussinia lucida.
macrocephalum. Meyer. Coussinia macrocephala.
mitissimum. Spr. Carduncellus mitissimus.
monspeliense. Spr. Carduncellus monspeliensium.
multifidum. Spr. Carduncellus coeruleus.
persicum. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 3.
O. armenium var. *Spr.*
Carthamus persicus. *Willd.*
pinnatum. Spr. Carduncellus pinnatus.
salicifolium. Link. Carlina salicifolia.
Onobruchus. *Medic.* Onobrychis.
ONOBRYCHIS. *Gaertn. Spr.* 2523. *Dec.* II. 344.
Dendrobrychis. *Dec.* nr. 33—35.
Eubrychis. *Dec.* nr. 1—25.
Echinobrychis. *Dec.* nr. 36. 37.
Hymenobrychis. *Dec.* nr. 26—32.
Onobruchus. *Medic.*
Fam. Leguminosae Hydysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae Onobrychcae. *Rchbch.*
aequidentata. *D'Urvil.* ⊙ Creta. Melos. *S.* 14. *D.* 20.
Hydysarum aequidentatum. *Sib.* et *Sm.*
alba. *Desv.* ♃ Banat. Ital. *S.* 4. *D.* 9.
Hedysarum album. *W. K.*
Hedysarum Onobrychis β. *Lin.*
arenaria. *Dec.* ♃ Hungar. Sibir. *Dr.* 7.
Hedysarum arenarium. *Kit. Willd.*
Hedysarum erectum. *Patrin.*
Bergeriana. *Dec.* ♃ Campania. *D.* 25.
Hedysarum Bergerianum. *Spreng.* pug. (non in S. V.)
Buxbaumiana. Desv. O. Pallasii.
Buxbaumii. Bbrst. vaginata.
caput galli. *Lam.* ♃ Eur. austr. *S.* 7. *D.* 17.
Hedysarum caput galli. *Lin.*
(cfr. O. Echinus.)
carpathica. *Dec.* ♃ Carpathi. *D.* 24.
Hedysarum carpathicum. *W. K.*
Hedysarum petraeum. *Bbrst.* sec. *Spr.*
circinnata. *Desv.* ♃ Caucas. As. min. *S.* 12.
O. Michauxii. *Dec.?* (sec. *Meyer.*)
Hedysarum circinnatum. *Willd.*
Hedysarum radiatum. *Desf.*
comosa. Spr. Uraria comosa.
conferta. *Desv.* ♃ Caucas. Iber. Podol. *S.* 3. *D.* 3.
Hedysarum confertum. *Bbrst.*
(cfr. O. Fontanesii. *Dec.*)
cornuta. *Desv.* ♄ Oriens. *D.* 33.
O. orientalis. *Jaum. S.* 17.
Hedysarum cornutum. *Lin.*
cretica. *Desv.* ♃ Creta. Calabr. Sicil. *S.* 15.
Hedysarum creticum. *Nmcllr.* ed. 1.
Hedysarum Echinus. *Poir.?* (sec. *Spr.*)
crinita. *Desv.* ♃ Oriens. *D.* 14.
Hedysarum crinitum. *Nmcllr.* ed. 1.
crinita. Spr. Uraria crinita.
crista galli. *Lam.* ⊙ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 18.
Hedysarum crista galli. *Lin.*
cuneifolia. Dec. Taverniera cuneifolia.
Echinus. *Dec.* ♃ — *D.* 21.
Hedysarum caput galli. *Lin.* var.? *Dec.*
Hedysarum Echinus. *Poir.*
(cfr. β. cretica.)
eriophora. *Desv.* ♃ Hispan. *D.* 13.
Hedysarum eriophorum. *Pourr.*
Fontanesii. *Boiss.* ♃ Hispan. Numid.
O. conferta β. Fontanesii. *Dec.*
Hedysarum confertum. *Desf.* (non *Bbrst.*)
foveolata. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 19.
geminiflora. *Schrank. Mart.* ⊙ Brasil.
gracilis. *Besser.* ♃ Podol. austr. *D.* 11.
O. petraea. *Besser.*
O. sativa. *Lam.* var. *Spr.*
heterophylla. *C. A. Meyer.* Caucas.
heterophylla. Schrank. Desmodium triflorum.
Hohenackeriana. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
O. radiata γ. *C. A. Meyer.* En.
horrida. *Desv.* ♃ Barbaria. *D.* 15.
incurvata. *Dec.* ♃ — *D.* 23.
Hedysarum incurvatum. *Hornem.*
lineata. Desv. Flemingia lineata.
mareotica. *Steven.* ♃ Paludes Mareot. *D.* 8.
Michauxii. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 29.
O. picta. *Desv.*
Hedysarum cryptapterum. *Herit.*
montana. *Dec.* ♃ Alpes. Pyren. *S.* 2. *D.* 2.
O. sativa. var. *Whlbrg.*
Hedysarum montanum. *Pers.*
orientalis. Jaum. cornuta.
ornata. *Desv.* ♃ Galatia. *S.* 8. *D.* 30.
Hedysarum coronatum. *Poir.*
Hedysarum ornatum. *Willd.*
Pallasii. *Bbrst.* ♃ Iberia. Tauria. *D.* 27.
O. Buxbaumiana. *Desv. S.* 9.
Hedysarum Buxbaumianum. *Pall.* tabl.
Hedysarum Pallasii. *Willd.*
peduncularis. *Dec.* Tanger. *D.* 22.
Hedysarum pedunculare. *Cav.*
petraea. *Desv.* ♃ Caucas. *S.* 6. *D.* 10.
O. tannitica. *Spr.* sec. *Spr.*
Hedysarum carpathicum. *Willd.* sec. *Spr.*
Hedysarum petraeum. *Bbrst.*
petraea. Besser. gracilis.
picta. Desv. O. Michauxii.
procumbens. *Fisch. Steven.* ♃ Davuria.
ptolemaica. *Dec.* ♃ Aegypt. *S.* 20. *D.* 32.
Hedysarum ptolemaicum. *Delil.*
pumila. *Desv.* ♄ Hispania. *S.* 22. *D.* 35.
Hedysarum pumilum. *Lin.*
radiata. Bbrst. vaginalis.
radiata. Desf. circinnata, Hohenackeriana.
rotundifolia. Desv. Indigofera echinata.
sativa. *Lam.* ♃ Eur. As. med. *S.* 1. *D.* 1.
O. spicata. *Moench.*
O. viciaefolia. *Scop.*
O. vulgaris. *Jaum.*
Onobrychis nr. 396. *Hall.* helv.
Hedysarum Onobrychis. *Lin.*
β. O. s. subvillosa. *Dec.*
O. s. tatarica. *Fisch.*
O. tanaitica. *Fisch.* (et *Spr.* sec. *Dec.*)
(cfr. O. alba, gracilis, montana, petraea, supina.)
saxatilis. *Lam.* ♃ Gallia. Hisp. *S.* 5. *D.* 12.
O. tenuifolia. *Moench.*
Hedysarum microcarpum. *Dufour.*
Hedysarum saxatile. *Lin.*
sericea. Spr. Ebenus pinnata.
sibirica. *Turtsch.* Sibir. baical.
simplicifolia. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
sororia. Desv. Hallia sororia.
spicata. Moench. sativa.
squarrosa. *Vivian.* Aegyptus.
supina. *Dec.* ♃ Helv. austr. Gallia. *D.* 5.
Hedysarum herbaceum. *Lapeyr.*
Hedysarum pallidum. *Schleich.*

Hedysarum supinum. *Vill.*
Hedysarum Onobrychis. *Lin.* var. *Spr.*
tanaitica. Fisch. sativa.
tanaitica. Spr. petraea, sativa.
tenuifolia. Moench. saxatilis.
Tournefortii. *Desv.* ♃ Armenia. *S.* 10. *D.* 26.
Hedysarum Tournefortii. *Willd.*
tragacanthoides. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 34.
vaginalis. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
β. O. radiata. *Bbrst.* (*β. Meyer* En.)
Hedysarum Buxbaumii. *Bbrst.*
Hedysarum radiatum. *Bbrst.*
venosa. *Desv.* ♃ Numid. Cyprus. Persia. *S.* 11. *D.* 31.
Hedysarum venosum. *Desf.*
viciaefolia. Scop. sativa.
virgata. *Presl.* ♃ Sicilia.
vulgaris. Jaume. sativa.
nr. 396. *Hall.* helv. sativa.

ONONIS. *Lin. Spr.* 2497. *Dec.* II. 158.
Anonis. *Moench.*
Bugrana. *Dec.* (nr. 39—52.)
Bugranoides. *Dec.* (nr. 53—61.)
Euononis. *Dec.* (nr. 1—74.)
Lotononis. *Dec.* (nr. 75—103.)
Natridium. *Dec.* (nr. 22—38.)
Natrix. *Dec.* (nr. 1—21.)
Pteroononis. *Dec.* (nr. 62—65.)
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Roy. Juss.* Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae, Genisteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
aethiopica. Burm. Melolobium cernuum.
aggregata. Asso. striata.
alba. *Poir.* ⊙ Afr. bor. Neapol. *S.* 29. *D.* 51.
(cfr. O. oligophylla.)
alopecuroides. *Lin.* ⊙ Europ. austr. Afr. bor. *S.* 30. *D.* 49.
β. O. monophylla. *Desf. D.* 50.
alopecuroides. Pall. ind. t. hircina.
altissima. Lam. hircina.
angustissima. *Lam.* ♄ Hispan. *D.* 26.
Anil. *Mill.* ⊙ Insulae Amer. *D.* 104.
Indigoferae species. *Dec.?*
anthylloides. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 102.
Anthyllis onoides. *Burm.*
Psoralea herbacea. *Sieb.*
antiquorum. *Lin.* ♄ Oriens. Europ. austr. *S.* 6.
O. spinosa *γ* glabra. *Dec.* 42.
Bonaga antiquorum. *Medic.*
(cfr. O. diacantha.)
antiquorum. Autor. repens.
aphylla. Lam. variegata.
arachnoidea. *Lapeyr.* ♃ ♄ Pyrenaei. *S.* 66. *D.* 5.
aragonensis. *Asso.* ♄ Hispan. Pyren. *S.* 77. *D.* 53.
O. dumosa. *Lapeyr.*
(cfr. O. rosaefolia.)
arborescens. *Desf.* ♄ Barbaria. *S.* 51. *D.* 39.
arbuscula. *Desv.* ♄ Hispan.
(non O. tridendata. *Lin.* sec. *Desv.*)
arenaria. *Dec.* ♄ ♃ Gall. austr. *S.* 69. *D.* 11.
argentea. Lin. fil. Chrysoscias parviflora.
aristata. *Presl.* Sicilia.
arthropodia. Brot. pubescens.
arvensis. Murr. Roth. hircina.
arvensis. Huds. Lam. repens.
aspalathoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 101.
Anthyllis aspalathoides. *Burm.*
Lotus ononoides. *Desv. Lam.* (sec. *Dec.*)
β. Lotus persicus. *Desv. Burm.* (sec. *Dec.*) *S.* 2582. 36.
γ. Cytisus hirtus. *Burm.*
barbata. Cav. minutissima.
bicolor. *Moris.* ⊙ Sardinia.
biflora. *Desf.* Barbaria. *S.* 72. *D.* 12.
brachycarpa. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 15.
O. viscosa, *Lin.* var. *Spr.*
breviflora. *Dec.* ⊙ Ital. Sicil. Hisp. Gall. austr. *D.* 16.
O. viscosa *β. Lin. Dec.* fl. fr.
Broteriana. *Dec.* ⊙ Estremadura. *D.* 33.
O. lusitanica. *Spr.* 55.
O. racemosa. *Brot.*
Broussonetii. *Dec.* ⊙ Ager Madagoriens. *D.* 31.
caduca. Vill. repens.
calycina. *Vivian.* ⊙ Afric. bor. *S.* 43. *D.* 20.
calycina. Lam. pubescens.
campestris. *Sieber.* ♃ ♄ Palaestina. *S.* 54.
campestris. Koch et *Ziz.* spinosa.
canescens. Lam. tridentata.
capensis. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 58. *D.* 99.
capillaris. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 80.
capitata. *Cav.* ♃ Hispan. austr. *S.* 20. *D.* 56.
cenisia. *Lin.* ♃ Alpes Galloprov. Delph. Sabaud. Pyren. *S.* 44. *D.* 27.
O. cristata. *Mill.*
β. O. cenisia. *Asso.*
cephalotes. *Boiss.* ♄ Hispan.
cernua. Lin. Melolobium cernuum.
cheiranthoides. *Lapeyr.* Pyren.
Cherleri. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *S.* 74. *D.* 36.
O. mollis. *Savi?* sec. *Dec.*
(cfr. O. sicula. *Guss.*)
Cherleri. Forsk. vaginalis.
Cherleri. Sib. et *Sm.* mollis.
cicerifolia. *Dec.* ♄ — *D.* 63.
cintrana. *Brot.* ⊙ Lusitania. *D.* 18.
O. pendula. *Desf.* var. *Spr.* 47.
Columnae. *All.* ♃ Europ. med. et austr. *S.* 11. *D.* 58.
O. minutissima. *Jacq.* austr. *Suter.*
O. parviflora. *Lam.*
O. subocculta. *Vill.*
Ononis nr. 359. *Hall.* helv.
Anonis inaperta. *Moench.*
Bonaga Columnae. *Medic.*
compressa. *Lagasc.* — *D.* 70.
crassifolia. Dufour. tridentata.
crispa. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 33. *D.* 1.
Natrix crispa. *Moench.*
(cfr. O. hispanica.)
cristata. Mill. cenisia.
cuspidata. *Desf.* ♃ Algeria. *S.* 67. *D.* 6.
decumbens. Sieber. Psoralea decumbens.
decumbens. Thunb. Leptis prolifera.
decumbens. Mill. O. Milleri.
Denhardtii. *Tenor.* ⊙ Neapol.
O. diffusa. *Guss.* hrb.
Desfontainii. *Dufour.* O. Hispan. Ital.
O. mollis. *Lagasc.* (non *Savi.*) *D.* 35.
diacantha. *Sieber.* ♃ Creta. *D.* 2.
O. antiquorum. *Lin. var.?*
diffusa. *Tenor.* ⊙ Neapol. Barbar. *S.* 10. *D.* 45.
diffusa. Guss. O. Denhardtii.
dumosa. Lapeyr. aragonensis.
elongata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 89.
emarginata. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
ervoides. *Sieber.* Creta. *S.* 50.
euphrasiaefolia. *Desf.* ⊙ Barbaria. *S.* 32. *D.* 51.
excisa. Thunb. gemina, Lotononis excisa.
falcata. Vivian. mollis
fasciculata *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 97.
filicaulis. *Salzm.* Afr. bor.
filiformis. Lin. Indigofera sarmentosa.
flava. *Forsk.* Arabia.
foetens. All. hircina.
foetida. *Schousb.* Marocco. *D.* 28.
fruticosa. *Lin.* ♄ Gallia. Hispan. *S.* 52. *D.* 24.
O. purpurea. *Mill.*
Natrix fruticosa. *Moench.*
geminata. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 87.
O. excisa. *Thunb.* sec. *Spr.*
geminiflora. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *D.* 29.
gibraltarica. *Boiss.* ♄ Hispan.
glabra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 61. *D.* 95.
glandulifera. Weinm. rotundifolia.
glutinosa. *Mart.* ♄ Ind. or. *D.* 106.
glutinosa. Presl. viscosa.
heterophylla. Thunb. Lotononis heterophylla.
hircina. *Jacq.* ♃ ♄ Europa. *S.* 8.
O. alopecuroides. *Pall.* ind. t.
O. altissima. *Lam. D.* 40.
O. arvensis. *Retz. Murr. Roth.*
O. foetens. *All.*
O. inermis *α. Huds.?*
O spinosa *α* mitis. *Lin.*
Ononis nr. 356. *Hall.* (ex parte.)
Bonaga hircina. *Medic.*
hirsuta. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 76.
hirta. *Desf.* ♃ Oriens. *D.* 48.
(cfr. O. hispida.)
hispanica. *Lin.* ♄ Hispan. Lusit. Dalmat. *S.* 68. *D.* 2.
O. crispa. *Lin.* var.? *Dec.*

hispida. *Desf.* ♃ Barbaria. Tauria. *S.* 18. *D.* 43.
O. hirta. *Desf.* sec. *Spr.*
β. O. h. spinescens. *Dec.*
O. spinosa hirsutissima. *Steven.*
inaequifolia. *Dec.* Oriens. *D.* 64.
inaperta. Moench. O. Columnae.
inermis. Huds. hircina.
involucrata. Lin. fil. Polylobium involucratum.
juncea. *Asso.* ♄ Aragonia. *S.* 3. *D.* 55.
Lagopus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 98.
latifolia. Asso. tribracteata.
laxiflora. *Desf.* ⊙ Algeria. Corsica. *S.* 48. *D.* 30.
longifolia. *Brouss.*. ♃ ♄ Teneriffa. *S.* 75. *D.* 8.
litoralis. *Moris.* ♃? Sardinia. *S.* 78. (IV. p. 346.)
lusitanica. Spr. O. Broteriana.
macracantha. *Clarke.* ♄ Oriens. *D.* 66.
macrophylla. *Spreng.* (ubi? omissa in Syst. Vegetb.)
mauritanica. Lin. Indigofera coriacea.
micrantha. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 64. *D.* 90.
microphylla. Thunb. Melolobium microphyllum.
Milleri. *Dec.* ♄ Vera Crux. *D.* 103.
O. decumbens. *Mill.*
Indigoferae species? *Dec.*
minutissima. *Lin.* ♃ Hispan. Gall. austr. *S.* 12. *D.* 59.
O. barbata. *Cav.*
O. saxatilis. *Lam.*
Bonaga minutissima. *Medic.*
minutissima. Jacq. Suter. O. Columnae.
mitis. Gmel. fl. b. repens.
mitissima. *Lin.* ⊙ Lusit. Sicil. Afr. bor. Graecia. *S.* 13. *D.* 44.
Anonis scariosa. *Moench.*
mollis. *Savi.* ⊙ Ital. Graec. Afr. bor. *S.* 45.
O. Cherleri. *Sibth.* et *Sm.*
O. falcata. *Vivian.*
O. reclinata. *Loisl.* (non *Lin.*)
(cfr. O. Cherleri.)
mollis. Lagasc. O. Desfontainii.
monophylla. Desf. alopecuroides.
Morisonii. Gouan. pubescens.
Natrix. *Lin.* ♃ ♄ Europa. *D.* 4.
O. pinguis. *Lam.*
Ononis nr. 358. *Hall.*
β. O. pinguis. *Lin. S.* 65.
Natrix pinguis. *Moench.*
oligophylla. *Tenore.* ⊙ Calabr. Sicil. *S.* 28. *D.* 52.
O. alba. *Poir.* var.? *Dec.*
ornithopodioides. *Lin.* ⊙ Hispan. Sicil. Ital. Maurit. *S.* 73. *D.* 21.
Passaea. *Adans.*
ornithopodioides. Sieb. Medicago lineata.
pallida. *Hornm. Willd.* ⊙ — — *D.* 74.
paniculata. *Cav.* Afric. bor. *D.* 67.
parviflora. *Berg. Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 78.
Anthyllis quinqueflora. *Lin. fil.* sec. *Spr.*
parviflora. Lam. O. Columnae.
peduncularis. *Lindl.* ♄ Teneriffa.
pendula. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 47. *D.* 37.
O. reclinata. *Brot.*
(cfr. O. cintrana.)
pendula. Sieb. O. Sieberi.
persica. *Burm.* ⊙? Persia. *S.* 57. *D.* 71.
Picardi. *Boiss.* ⊙ Hispan.
picta. *Desf.* ♃ Barbaria. *D.* 7.
pinguis. Lin. O. Natrix.
pinnata. *Brot.* ⊙ Lusitania. *S.* 24. *D.* 65.
polymorpha. *Gusson.* Sicilia.
O. viscosa. *Lin.* var.?
procumbens. *Fisch.* — —
procurrens. Wallr. repens.
prostrata. Lin. Lotononis vexillata.
pubescens. *Lin.* ⊙ Gall. austr. Hispan. Lusit. *S.* 49. *D.* 19.
O. arthropodia. *Brot.*
O. calycina. *Lam.*
O. Morisoni. *Gouan.*
purpurea. Mill. fruticosa.
pyramidalis. *Cav.* Afr. bor. *D.* 68.
quinata. *Forsk. Vitm.* ♄ Arabia.
quinata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 98.
racemosa. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 56. *D.* 88.
racemosa. Brot. O. Broteriana.
ramosissima. *Desf.* ♃ Littora maris Archipel. *S.* 70. *D.* 10.
reclinata. *Lin.* ⊙ Gall. austr. *S.* 46. *D.* 34.
O. mollis. *Savi.* (sec. *Loisl.*)
reclinata. Brot. pendula.
reclinata. Lam. striata.
reflexa. *Roem.* Hort. Turic. Lusitania.
repens. *Lin.* ♄ Europa.
O. arvensis. *Lam. Huds. Sm.*
O. hircina. *Hoffm.*
O. mitis. *Gmel.* fl. b.
O. procurrens. *Wallr. D.* 41.
O. spinosa. *Pollich. Roth. S.* 7.
Bonaga arvensis. *Medic.*
β. O. caduca. *Vill.*
rhinanthoides. *Lapeyr.* ⊙ Pyrenaei. *S.* 15. *D.* 71.
rosaefolia. *Dec.* ♄ Hispania. *D.* 62.
O. aragonensis *β. Lam.*
rostrata. *Ucria.* — —
rotundifolia. *Lin.* (spec. ed. 1.) Carniol. Helv. Hisp. Pyren. *S.* 76. *D.* 22.
O. latifolia. *Asso.*
Ononis nr. 357. *Hall.*
Natrix rotundifolia. *Moench.*
rotundifolia. Lin. (spec. ed. 2.) tribracteata.
saxatilis. Lam. minutissima.
scabra. *Lapeyr.* ⊙ Pyren. orient. *S.* 16. *D.* 73.
scariosa. Moench. mitissima.
Schouwii. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 32.
secunda. Thunb. Polylobium fastigiatum.
senescens. Lapeyr. spinosa.
sericea. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 85.
(cfr. Argyrolobium lanceolatum.)
serrata. *Forsk.* ⊙ Aegypt. Archipelagi arenosa. *S.* 27. *D.* 47.
sicula. *Gusson.* ⊙ Sicilia. *D.* 17.
O. Cherleri. *Lin.* sec. *Spr.* 74.
Sieberi. *Besser.* Creta. *D.* 38.
O. pendula. *Sieber.*
speciosa. *Lagasc.* ♄ Granta. *D.* 54.
spicata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 75.
(cfr. Aspalathus linifolia.)
spinosa. *Lin.* ♄ ♃ Europ. *S.* 7. *D.* 42.
O. antiquorum. *Pollin. Autor.*
O. arvensis *β* spinosa. *Smith.*
O. campestris. *Koch* et *Ziz.*
O. senescens. *Lapeyr.*
Ononis nr. 356. *Hall.* ex parte.
Bonaga arvensis. *Medic.*
(cfr. O. hircina, antiquorum.)
spinosa. Hasselq. Hedysarum Alhagi.
stipulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 77.
striata. *Gouan.* ♃ ♄ Cebenn. Pyren. Hisp. *S.* 14. *D.* 57.
O. aggregata. *Asso.*
O. reclinata. *Lam.*
strigosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 59. *D.* 94.
subocculta. Vill. O. Columnae.
tribracteata. *Dec.* ♄ Carinthia. *D.* 23.
O. latifolia. *Asso.*
O. rotundifolia. *Lin.* var.? *Dec.* (*Lin.* spec. ed. 2.)
tridentata. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 53. *D.* 25.
O. crassifolia. *Dufour.*
β. O. canescens. *Lam.*
trifoliata. Lin. Trifolium bracteatum.
umbellata. Lin. Polylobium truncatum.
vaginalis. *Vahl.* ♄ Aegypt. Afr. bor. *S.* 41. *D.* 3.
O. Cherleri. *Forsk.*
variegata. *Lin.* ⊙ Europ. austr. Afr. bor. *S.* 27. *D.* 60.
O. aphylla. *Lam.*
vestita. *Vivian.* Lybia. *S.* 42. *D.* 13.
villosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35. *D.* 81.
Cytisi species? *Agh.*
(Non Crotalaria serpens. *E. Meyer.*)
villosa. Sieb. Chrysoscias parviflora.
villosissima. *Desf.* Algeria. *S.* 19. *D.* 46.
visciflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 103.
Anthyllis visciflora. *Lin. fil. S.* 2498. 5.
viscosa. *Lin.* ⊙ Europ. medit. Palaest. *S.* 71. *D.* 14.
O. glutinosa. *Presl.*
(cfr. O. brachycarpa, brevifolia, polymorpha.)
nr. 356. *Hall.* spinosa, hircina.
357. *Hall.* rotundifolia.
358. *Hall.* O. Natrix.
359. *Hall.* O. Columnae.

ONOPIX. *Rafin. Dec.* VII. 260.
Onopyxos. *Spr.* 2647.
Fam. Compositae. *Rafin.* Homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Cynareae. *Spr.*
intybaceus. *Rafin.* ♃ Louisiana. *D.* 2.
sericeus. *Rafin.* ♃ Louisiana. *D.* 1.
ONOPORDON. *Lin. Spr.* 2648. *Dec.* VI. 618.
Acanos. *Adans.*
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Siphonyphyta. *Neck.* — Synantherae Carduineae. *Cassin.*
Acanthium. *Lin.* ♃ Eur. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Acanos spina. *Scop.*
β? O. macroacanthum. *Schult.?*
γ. O. viride. *Desf.*
acaule. *Lin.* ♂ — — *D.* 11.
O. acaulon. *Willd.*
O. pyrenaicum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
(cfr. O. pyrenaicum.)
ambiguum. Fresen. elongatum.
arabicum. *Lin.* ♂ Arab.? Eur. austr. *S.* 7. *D.* 8.
O. lanatum. *Moench.*
arabicum. Bové. elongatum.
carthamoides. Hamilt. Vernonia aspera.
caulescens. *Urvil.* ♃ Ins. Melos. *S.* 8. *D.* 10.
cynaroides. Stev. Coussinia cynaroides.
deltoides. Ait. Rhaponticum atriplicifolium.
diacantha. Labil. (ex *Roem.* h. Turic.)
elatum. Sib. Sm. virens.
elongatum. *Lam.* ♂ Eur. austr. Arab. *D.* 4.
O. ambiguum. *Fresen.*
O. arabicum. *Bové.* (non *Lin.*)
O. illyricum. *Lin. S.* 4.
O. tomentosum. *Moench.*
(cfr. O. horridum.)
graecum. *Lin.* ⊙ Graecia. Cyperus. *S.* 6. *D.* 7.
gratum. *Besser.* ♂ — —
heteracanthum. *Meyer.* Caucas. *D.* 6.
horridum. *Vivian.* ♂ Corsic. Syria. *D.* 3.
O. illyricum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
O. macracanthum. *Urvil.* (non *Schousb.*)
illyricum. Lin. elongatum.
intermedium. *Schult.* — — *D.* 15.
lanatum. Hrbr. Madr. Dicoma lanuginosa.
lanatum. Moench. arabicum.
leptolepis. *Dec.* Persia. *D.* 9.
macracanthum. *Schousb.* ⊙ Afr. bor. *S.* 3. *D.* 5.
macracanthum. Urvil. horridum.
macroacanthum. Schult. O. Acanthium.
maximum. *Schult.* — — *D.* 15.
orientale. *Mill.* Syria. *D.* 16.
polyacanthum. Eichw. Cousinia onopordoides.
pyrenaicum. *Dec.* ♂ Pyrenaei. *D.* 12.
O. acaule. *Dec.* fl. fr. (et *Lin.* sec. *Spr.*)
O. uniflorum. *Cav.* var.? *Poir.*
rotundifolium. All. Arctio lanuginosa.
tauricum. Willd. virens.
teres. Hamilt. Vernonia teres.
tomentosum. Moench. elongatum.
uniflorum. *Cav.* Hispan. *S.* 10. *D.* 13.
virens. *Dec.* ♂ Eur. austr. Taur. *D.* 2.
O. elatum. *Sibt. Sm.*
O. viscosum. *Hornm.*
β. O. tauricum. *Willd.*
viride. Desf. O. Acanthium.
viscosum. Hornm. virens.
Onopyxos. *Rafin. Spr.* Onopix.
ONOSERIS. *Willd. Spr.* 2743. *Dec.* VII. 33.
Chaetachlaena. *Don.*
Cladoseris. *Less. Dec.* nr. 5—8.
Hipposeris. *Cassin. Dec.* nr. 9—13.
Isanthus. *Less.*
Lycoseris. *Cassin.*
Fam. Compositae Perdicieae. *Spr.* — Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.*
acerifolia. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 4. *D.* 8.
adpressa. *Less.* ♄ Peru. *D.* 10.
Centroclinium adpressum. *Hook.*
annua. *Less.* ⊙ Am. austr. *D.* 5.
brevifolia. Don. Seris polymorpha.
Cummingii. *Hook. Arn.* ⊙ Peru. *D.* 6.
denticulata. Willd. Lycoseris denticulata.
heterophylla. Spr. Trichocline heterophylla.
hieracioides. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 9. *D.* 1.
hieracioides Bert. Chaetanthera Berteriana.
hyssopifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3. *D.* 13.
integrifolia. *Less.* ♄ Peru. *D.* 11.
Centroclinium albicans. *Don.*
lanuginosa. Wall. Oreoseris lanuginosa, pusilla.
linifolia. Bert. Chaetanthera linifolia.
macrophylla. Wall. Berniera nepalensis.
mexicana. Willd. Lycoseris mexicana.
montevidensis. Spr. Aplopappus diffusus.
nepalensis. *Don.* Nepal.
Chaptalia maxima. *Don.*
odorata. *Hook. Arn.* ⊙ Peru. *D.* 7.
Chaetachlaena odorata. *Don.*
Leyssera odorata. *R. P.*
ovalifolia. Wall. Gerbera ovalifolia.
paniculata. Moç. Sess. Isotypus onoseroides.
purpurata. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 3.
Atractylis purpurea. *Lin.*
reflexa. *Cass.* ♃ Peru. *D.* 9.
Centroclinium reflexum. *Hook.*
salicifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 12.
speciosa. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 7. *D.* 2.
stricta. Spr. Trixis stricta.
turbacensis. Spr. Lycoseris mexicana.
ONOSMA. *Lin. Spr.* 586. *Dietr.* 726.
Sava. *Adans.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Anchuseae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Trachytophyta. *Neck.*
alborosea. *Fisch. Mey.* (Linnaea XIII. 112.) ♃ ♄ Natolia.
angustifolia. *Lehm.* Italia. *S.* 2. *Dr.* 2.
O. cinerea. *Schreb.*
O. erecta. *Sibt. Sm.* (sec. *Rchbch.*)
arenaria. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 6. *Dr.* 6.
bicolor. *Wall.* Ind. or.
bracteata. Wallich. macrocephala.
caspica. Willd. Lycopsis caspica.
cinerea. Schreb. angustifolia.
coerulea. Willd. Moltkia coerulea.
divaricata. *Lehm.* ⊙ Mare caspic. *S.* 13. *Dr.* 16.
O. orientalis. *Pall.*
echinata. *Desf.* ♂ Afr. bor. *S.* 9. *Dr.* 12.
O. verrucosa. *Dietr.*
echioides. *Lin.* ♂ Eur. austr. *S.* 8. *Dr.* 11.
Onosma nr. 18. *Gmel.* sib.
Cerinthe echioides. *Lin.*
β. O. setosa. *Hrbr. cauc. un. it.* 1838. (non *Ledeb.*)
(cfr. O. gigantea, stellata.)
Emodi. *Wallich.* ♃? Nepal. *S.* 24.
erecta. *Sib. Sm.* ♃ Creta. *S.* 3. *Dr.* 3.
O. taurica. *Bbrst.* (sec. *Rec. Goett.*)
(cfr. O. angustifolia.)
frutescens. Lam. orientalis.
fruticosa. *Labil.* ♄ Persia. Cypr. *S.* 1. *Dr.* 1.
gigantea. *Lam.* ♃ Tauria. As. min. *S.* 7. *Dr.* 7.
O. echioides. *Pall.* ind. t. (*Lin.* var. *R. S.*)
Gmelini. *Ledeb.* ♃ Sibir. *S.* 23. *Dr.* 10.
Onosma nr. 18. *Gmel.* sib.*
hispida. *Wall.* Ind. or.
macrocephala. *Don.* Nepal. *S.* 22.
O. bracteata. *Wallich.*
micrantha. *Pall.* ⊙ Sibir. *S.* 14. *Dr.* 17.
montana. *Sib. Sm.* ♃ Ital. Graec.
O. stellulata. *W. K.* (sec. *R. S.*)
montana. Gaud. stellulata.
orientalis. *Lin.* ♃ Aegypt. *S.* 17. *Dr.* 19.
O. frutescens. *Lam.?*
Cerinthe orientalis. *Lin.*
orientalis. Habl. stellulata.
orientalis. Pall. divaricata.
pilosa. *Russel.* Syria.
polyphylla. *Ledeb.* ♃ Tauria. *S.* 21. *Dr.* 9.
pulla. Schrank. Nonea pulla.
rigida. *Ledeb.* ♃ Tauria. *S.* 5. *Dr.* 4.
rostellata. *Lehm.* ♃ As. min. *S.* 15.
O. setigera. *Clarke.* (sec. *Spr.*)
rupestris. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 11. *Dr.* 14.
O. tenuiflora. *Willd.* (sec. *Lehm.*)

* et ad hanc speciem et ad O. simplicissima. *Lin.* citat cl. *Ledeb.* synon. *Gmel.* nr. 18. t. 40.

saxatilis. *Lehm.* Sibir. *S.* 12. *Dr.* 15.
Anchusa saxatilis. *Pall.*
Lycopsis saxatilis. *Turtsch.*
sericea. *Willd.* ♃ Caucas. *S.* 20. *Dr.* 22.
setigera. Clarke. rostellata.
setosa. *Ledeb.* ♃ Astracan. *Dr.* 8.
setosa. Hrbr. un. it. 1828. echioides.
simplex. Gaert. simplicissima.
simplicissima. *Lin.* ♃ Russia. *S.* 18. *Dr.* 20.
O. sibirica. *Lam.*
O. suffruticosa. *Schrank.*
(cfr. O. Gmelini.)
staminea. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. *Dr.* 23.
stellulata. *W. K.* ♃ Croat. Aust. Tauria. Helv. *S.* 4. *Dr.* 4.
O. echioides γ. *Bbrst.*
O. montana. *Gaud.*
O. orientalis. *Habl.*
O. taurica. *Pall.*
Symphytum nr. 601. *Hall.* helv.
strigosa. H. B. trinervia.
suffruticosa. Schrank. simplicissima.
synanthera. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♃ Sibir. altaic.
syriaca. *Labil.* ♃ Syria. *Dr.* 18.
taurica. Pall. stellulata.
tenuiflora. Willd. rupestris.
tenuifolia. *Tausch.* Carniola.
tinctoria. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 10. *Dr.* 12.
tricerosperma. *Lagasc.* ♃ Hispan.
trinervia. *Lehm.* ♃ Mexico. *S.* 19. *Dr.* 21.
O. strigosa. *H. B.*
Lithospermum longifolium. *Willd.* hrb.
verrucosa. Dietr. echinata.
vestita. *Wall.* Ind. or.
nr. 18. *Gmel.* sib. echioides.

ONOSMODIUM. *Michx.*
Fam. Asperifoliae. *Spr.* Anchuseae. *Endl.*
hispidum. *Michx.* ♃ Virginia.
Lithospermum virginianum. *Lin.*
Purshia hispida. *Spr.* 584. 1. *Dr.* 721. 1.
molle. *Michx.* ♃ Am. sptr.
Lithospermum carolinianum. *Lam.*
Lithospermum molle. *Mhlbrg.*
Purshia mollis. *Spr.* 584. 2. *Dr.* 721. 2.
scabrum. *R. S.* Virginia.

ONOSURIS. *Rafin. Dec.* III. 64.
Fam. Onagrariae. *Dec.*
acuminata. *Rafin.* ⊙ Louisiana. *D.* 1.
Oenothera nr. 3. *Robin.* Louis.
Chamissonis. Dec. Oenothera dentata.

Onotrophe. *Cassin.*
acaulis. Cass. Cirsium acaule.
oleracea. Cass. Cirsium oleraceum.
palustris. Cass. Cirsium palustre.

Onychium. *Blum.*
affine. Decaisn. Dendrobium affine.
connatum. Blum. Dendrobium connatum.
crumenatum. Blum. Dendrobium crumenatum.
fimbriatum. Blum. Dendrobium Blumii.
flavescens. Blum. Dendrobium flavescens.
gracile. Blum. Dendrobium gracile.
japonicum. Blum. Dendrobium japonicum.
lamellatum. Blum. Dendrobium lamellatum.
mutabile. Blum. Dendrobium mutabile.
nudum. Blum. Dendrobium nudum.
rigidum. Blum. Dendrobium firmum.
subulatum. Blum. Dendrobium subulatum.
tenellum. Blum. Dendrobium tenellum.
tetraedre. Blum. Dendrobium tetraedre.
tricuspe. Blum. Dendrobium tricuspe.

Onyx. *Medic.* Astragalus galegiformis.

Oocephalus. *Benth.* Hyptis.

OOCLINIUM. *Decand.* V. 133.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
capillare. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 6.
grandiflorum. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 1.
paucidentatum. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 2.
pedunculare. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
rigidum. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 5.
Eupatorium rigidum. *Sw. S.* 2668. 51.
Sideritis. *Dec.* ⊙? ♃? Bahia. *D.* 4.
villosum. *Dec.* Guiana. *D.* 7.
Praxelis villosa. *Cass.*

Oococca. *Decand.* Melococca.

Oomorphaea. *Dec.* Pentzia.

Opa. *Lour.*
Metrosideros. Lour. Syzygium Metrosideros.
odorata. Lour. Syzygium odoratum.

Opalatoa. *Lam.* Apalatoa.

Opelia. *Pers.* Opilia.

OPERCULARIA. *Gaert. Spr.* 382. *Dec.* IV. 615. *Dietr.* 526.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Link.* — Opercularieae. *Richard.* — Rubiaceae. *Cassel.* Operculariеae. *Dec.* — Valerianeae. *Juss.*
apiciflora. *Labil.* ♃ ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 3. *Dr.* 3.
aspera. *Gaert.* ♃ N. Zeeland. *S.* 2. *D.* 12. *Dr.* 12.
Rubioides aspera. *Soland.*
(cfr. O. hispida.)
Banksiana. Schult. Pomax hirta.
diphylla. *Gaert.* N. Zeeland. *D.* 13. *Dr.* 13.
O. hispida. *Spr.?* (sec. *Spr.*)
Rubioides diphylla. *Soland.*
hirtella. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 6. *Dr.* 6.
hispida. *Spr.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
O. aspera. *Juss.*
(cfr. O. diphylla.)
hispidula. *Endl.* in *Hügel.* N. Holl.
hyssopifolia. *Juss.* ♃ ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 7.
(cfr. O. ligustrifolia.)
Lamarckiana. Schult. Pomax hirta.
ligustrifolia. *Juss.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 8. *Dr.* 8.
O. hyssopifolia. *Juss.* var. *Spr.*
ocimifolia. *Juss.* ♃ N. Holl. *S.* 8. *D.* 10. *Dr.* 10.
paleata. *Young.* ♃ N. Holl. *S.* 10. *D.* 9. *Dr.* 9.
Cryptospermum Youngii. *Pers.*
pauciflora. *Endl.* in *Hügel.* N. Holl.
rubioides. *Juss.* ♃ N. Holl. *S.* 9. *D.* 11. *Dr.* 4.
sessiliflora. *Juss.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
spermacocea. *Labil.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.
O. vaginata. *Labil.* var. *Spr.*
umbellata. Gaert. Pomax hirta.
vaginata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.

OPETIOLA. *Gaert.*
Fam. Cyperoideae. *Rchbch.*
myosuroides. *Gaert.* Ind. or.

OPHELIA. *Don.*
Agathotes. *Don.*
Euophelia. *Griseb.*
Neurophyllum. *Griseb.*
Swertia. *Autor. Spr.* 1002.
Fam. Gentianeae. *Don.*
alata. *Griseb.* Himalayah.
Agathodes alata. *Don.*
angustifolia. *Don.* ⊙? Ind. or.
Swertia angustifolia. *Hamilt. S.* 17.
Baxteri. *Griseb.* N. Holl.
Chirata. *Griseb.* Ind. or.
Agathotes Chirayta. *Don.*
Gentiana Chirayta. *Roxb.*
Swertia Chirata. *Wall.*
cordata. *Don.* Ind. or.
Swertia cordata. *Wall.*
corymbosa. *Griseb.* ♃ Ind. or.
Swertia corymbosa. *Wight.* mpt.
Swertia trichotoma. *Wall.* cat.?
Dalhousiana. *Griseb.* Himalayah.
japonica. *Griseb.* Japon.
Gentiana japonica. *R. S.*
Swertia rotata. *Thunb.*
lurida. *Don.* Himalayah.
nervosa. *Griseb.* ♃ Nepal.
Swertia nervosa. *Wall.* cat.
paniculata. *Don.* Nepal.
Swertia paniculata. *Wall.* cat.
pulchella. *Don.* Ind. or.
Swertia pulchella. *Wall.*
β. Swertia elegans. *Wall.*
purpurascens. *Don.* Himalayah.
Swertia purpurascens. *Wall.* cat.
racemosa. *Griseb.* Himalayah.
Swertia racemosa. *Wall.* cat.
zeylanica. *Griseb.* Zeylon.
Swertia zeylanica. *Wall.*

Ophelus. *Lour.*
sitularius. Lour. Adansonia Situla.

OPHIOPOGON. *Curt. Ker. Spr.* 1260.
Fam. Sarmentaceae. *Spr.* — Smiliaceae? Ophiopogoneae. *Endl.*

Jaburan. *Loddig.* ♃ Japan.
japonicus. *Ker.* ♃ Japan. China. *S.* 1.
Convallaria japonica. *Lin.*
Flüggea japonica. *Rich.*
Polygonastrum compressum. *Moench.*
Slateria japonica. *Desv.*
intermedius. *Don.* Nepal. *S.* 3.
Flüggea intermedia. *Schult.*
pallidus. *Wall.* cat. (5138.) ♃ Ind. or.
spicatus. *Ker.* ♃ Japan. China. *S.* 2.
Convallaria spicata. *Thunb.*
Liriope spicata. *Lour.* (sec. *R. Br.*)
OPHIORRHIZA. *Lin. Spr.* 683. c. p. 75. *Dec.* IV. 415. *Dietr.* 944.
Mungos. *Adans.*
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Galia. *Rül.* — Gentianae. *Juss.* — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Rubiaceae. *Rich.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
acuminata. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 17. *Dr.* 17.
O. subumbellata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
argentea. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
bracteolata. *Wall.* ♃ Ind. or.
O. Mungos β. *Dec.*
Brunonis. *W. A.* ♃ Ind. or.
canescens. *Blum.* Java. *D.* 7. *Dr.* 7.
corymbosa. Hamilt. discolor.
discolor. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
O. Mungos. *Wall.* in *Roxb.* fl. ind.
β. O. corymbosa. *Hamilt.* hrb.
erubescens. *Wall.* cat. Ind. or.
fasciculata. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
Virecta fasciculata. *Hamilt.* msp.
Virecta suffruticosa. *Hamilt.* msp.
geminata. *Wall.* cat. Ind. or.
Dentilla geminata. *Hamilt.*
(Novum genus. *Wall.*)
Harrisoniana. *Heyn.* Ind. or.
heterophylla. *Jack.* Sumatra. *S.* 6. *D.* 16. *Dr.* 16.
japonica. *Blum.* ♃ Japan. *D.* 13. *Dr.* 12.
lanceolata. Forsk. Mussaenda luteola.
longiflora. *Blum.* ♃ Java. *D.* 9. *Dr.* 9.
marginata. *Blum.* ♃ Java. *D.* 4. *Dr.* 4.
Mitreola. Lin. Mitreola ophiorrhizoides.
Mungos. *Lin.* ♃ Java. Zeyl. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 2. (cfr. O. bracteolata.)
Mungos. Bartl. oblongifolia.
Mungos. Wall. in *Roxb.* fl. ind. discolor.
neglecta. *Blum.* ♃ Java. *D.* 11. *Dr.* 15.
oblongifolia. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Luzon. *D.* 2. *Dr.* 1.
O. Mungos. *Bartl.* in *Haenke.* hrb.
pectinata. *Arnot.* ♄ ♃ Zeylon.
perpusilla. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 19. *Dr.* 19.
prostrata. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 13.
Virecta prostrata. *Hamilt.* msp.
quadrifida. *Blum.* ♃ Java. *D.* 12. *Dr.* 11.
Richardiana. *Gaudich.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 18. *Dr.* 18.
rugosa. *Wallich.* ♃ Ind. or. Java. *S.* 4. *D.* 6. *Dr.* 6.
sanguinea. *Blum.* ♃ Java. *D.* 13. *Dr.* 10.
subcapitata. *Wall.* cat. Ind. or.
subumbellata. *Forst.* ♄ Ins. Otahit. *S.* 1. *D.* 20. *Dr.* 20.
tomentosa. *Jack.* ♃ Sumatr. *S.* 7. *D.* 15. *Dr.* 14.
trichocarpa. *Blum.* Java. *D.* 8. *Dr.* 8.
villosa. *Roxb.* ♃ Ind. or. *D.* 3. *Dr.* 3.
Ophioscorodon. *Wallr.*
magicum. Wallr. Allium magicum.
tricoccum. Wallr. Allium tricoccum.
ursinum. Wallr. Allium ursinum.
Ophiospermum. *Lour.*
sinense. Lour. Aquilaria chinensis.
Ophiostachys. *Redout.*
virginica. Red. Veratrum luteum.
OPHIOXYLON. *Lin. Spr.* 3206.
Fam. Aparines. *Adans.* — Apocyneae. *Juss.* Ophioxyleae. *Endl.* — Contortae Carisseae. *Spr. Rchb.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Incompletae. *Crantz.*
arboreum. Koenig. Sykesia Koenigii.
Ochrosia. Pers. Ochrosia borbonica.
serpentinum. *Lin.* ♄ Zeylon. Java. *S.* 1.
O. trifoliatum. *Gaert.*
trifoliatum. Gaert. serpentinum.
Ophira. *Lin.*
stricta. Lin. Grubbia rosmarinifolia.

OPHIURUS. *Gaert. fil. Dietr.* 446.
Fam. Gramineae Andropogineae. *Trin.* — Gramineae. *Gaert.* Rottboelliaceae. *Kunth.*
auriculatus. Trin. Ratzeburgia pulcherrima.
compressus. *Presl.* ⊙ Sicilia.
corymbosus. *Gaert.* Ind. or. N. Holl. *Dr.* 1.
Aegilops exaltata. *Lin.*
Rottboellia corymbosa. *Lin. fil. S.* 214. 24.
Rottboellia punctata. *Retz.*
cylindricus. Beauv. Lepturus subulatus.
erectus. Link. Lepturus filiformis.
filiformis. R. S. Lepturus filiformis.
incurvatus. Beauv. Lepturus incurvatus.
monostachyus. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 2.
pannonicus. Beauv. Lepturus pannonicus.
perforatus. *Trin.* Ind. or.
Hemarthria perforata. *Kunth.*
Rottboellia perforata. *Roxb.*
plicatus. *Nees.* Brasil.
Rottboellia loricata. *Nees.* (non? *Trin.*)
subulatus. Link. Lepturus cylindricus.
OPHRYOSPORUS. *Meyen. Dec.* VII. 260.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Meyen.*
triangularis. *Meyen.* ♄ Chili. *D.* 1.
OPHRYS. *Lin. Spr.* 2945. *Lindl.* pag. 372.
Fam. Orchideae. *Lin.* Ophrydeae. *Lindl.* — Palmae gynandrae. *Roy.*
aestiva. Balb. Spiranthes aestivalis.
aestivalis. Lam. Spiranthes aestivalis.
aestivalis. Michx. Spiranthes tortilis.
alaris. Lin. fil. Pterygodium catholicum.
alata. Lin. fil. Pterygodium alatum.
aloidea. Poir. guianensis.
alpina. Lin. Chamaerepes alpina.
anthropomorpha. *Willd.* ♃ Lusitan.
O. antropophora. *Willd.* var. *Spr.*
Aceras anthropomorpha. *Smith. R. Br.*
Aceras anthropophora β. *Lindl.*
Satyrium anthropomorphum. *Pers.*
anthropophora. *Lin.* ♃ Eur. austr.
Aceras anthropophora. *R. Br. Lindl.* p. 282.
Arachnites anthropophora. *Hoffm. Schmidt.*
Himantoglossum anthropophorum. *Spr.* 2927. 3.
Loroglossum anthropophorum. *Rich.*
Orchis anthropophora. *All.*
Orchis nr. 1264. *Hall.* helv.
Satyrium anthropophorum. *Pers.*
(cfr. O. anthropomorpha.)
anthropophora. Fl. dan. Orchis ustulata.
apiculata. Rich. fuciflora tabanifera.
apifera. *Huds.* ♃ Eur. Afr. bor. *S.* 3. *L.* 15.
O. arachnites. *Lam.* fl. fr. (α *Dec.* fl. fr.)
O. insectifera var. 2. *Lin.*
O. rostrata. *Tenor.*
Orchis nr. 1266. β *Hall.* helv.
apiformis. Desf. sphegifera.
arachnis. *Arrab.* ♃ Brasil. †
arachnites. *Hoffm.* ♃ Eur. *S.* 16. *L.* 24.
O. arachnoides. *Andr.* (non *Arrab.*)
O. aranifera. *Huds.*
O. bombiliflora. *Spr.*
O. fuciflora. *Moench.*
O. insectifera η arachnites. *Lin.*
Arachnites fuciflora. *Hoffm.*
Orchis arachnites. *Scop.*
Orchis fuciflora. *Schrank.*
Orchis nr. 1266. *Hall.* helv.
(cfr. O. apifera, aranifera, oestrifera.)
arachnoides. *Arrab.* (non *Andr.*) ♃ Brasil. †
arachnoides. Andr. arachnites.
Araneola. *Rchbch.* ♃ Vallesia. *L.* 12.
aranifera. *Smith.* ♃ Eur. *S.* 2. *L.* 13.
O. arachnites. *Link.* (β. *Dec.* fl. fr.)
O. crucigera. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
O. fuciflora. *Curt.*
O. speculum. *Bertol.*
aranifera. Steud. Hochst. atrata.
argentea. *Arrab.* ♃ Brasil. †
atrata. *Lindl.* ♃ Littorale. *L.* 23.
O. aranifera. *Steud. Hochst.* hrb. dalm. un. it.
atrata. Lin. Ceratandra atrata.
autumnalis. Balb. Spiranthes autumnalis.
barbata. Wall. Calopogon pulchellus.
Bertolonii. *Moretti.* ♃ Ital. super.

(O. aranifera. *Smith.* sec. *Spr.*)
O. Scolopax. *Tenor.* prodr.
O. speculum. *Bertol.*
bicolor. Thunb. Corycium bicolor.
bicornis. Sadler. cornuta.
bivalvata. Lin. fil. Penthea melaleuca.
bombylifera. Willd. tabanifera.
bombyliflora. Link. O. Scolopax.
bombyliflora. Mutel. tabanifera.
bombyliflora. Spr. arachnites.
brachyotus. *Rchbch.* ♃ Ital. sup. *L.* 16.
bracteata. Lin. fil. Satyrium bracteatum.
bremifera. *Steven.* ♃ Tauria. *L.* 20.
O. oestrifera. *Bbrst.* var. *Rchbch.*
bullata. Cyril. O. Scolopax.
caffra. Lin. Pterygodium caffrum.
campestris. *Arrab.* ♃ Brasil. †
camtschatea. Lin. Neottia camtschatea.
caroliniana. Raeusch. (quid?)
canaliculata. *Vivian.* ♃ Corsica. *L.* 7.
catholica. Lin. Pterygodium catholicum.
cernua. Lin. Spiranthes cernua.
ciliata. *Bivon.* ♃ Ital. Afr. bor. *S.* 6.
(cfr. O. speculum.)
ciliata. H. B. Cranichis ciliata.
circumflexa. Lin. Disperis secunda.
Corallorhiza. Lin. Corallorhiza innata.
Corallorhiza. Michx. Corallorhiza odontorhiza.
cordata. Lin. Neottia cordata.
cornuta. *Stev.* ♃ Tauria. Dalmat. Hungar. *L.* 16.
O. bicornis. *Sadler.*
corsica. *Vivian.* ♃ Corsica.
crabronifera. Sebast. Maur. fuciflora.
crucigera. Jacq. aranifera.
densiflora. Desf. Himantoglossum secundiflorum.
distoma. Bivon. tabanifera.
episcopalis. *Poir.* ♃ Creta. *S.* 13.
exaltata. Tenor. fuciflora.
ferrum equinum. *Desf.* ♃ Pelopon. *S.* 19. *L.* 27.
fimbriata. *Walt.* ♃ Carolina. †
fuciflora. *Hall. Rchbch.* ♃ Eur. med. *L.* 22.
O. apiculata. *Rich.* (sec. *Lindl.*)
O. arachnites. *Schleich. Thom. Sm.* E. B.
O. crabronifera. *Sebast. Maur.*
O. exaltata. *Tenor.*
O. oestrifera. *Rchbch.* (non *Stev.*)
(O. tentredinifera. *Willd.* sec. *Spr.*)
fuciflora. Curt. aranifera.
fuciflora. Moench. arachnites.
funerea. *Vivian.* ♃ Corsica. *L.* 3.
fusca. *Link.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 14. *L.* 4.
O. insectifera ζ. *Lin.*
O. lutea. *Bivon. Bern.*
β. O. iricolor. *Desf.*
(cfr. O vespifera.)
fusca. Sib. Sm. O. Tenoreana.
glabra. Pers. vespifera.
grandiflora. Tenor. tenthredinifera.
grassensis. *Jauvy.* — — †
guianensis. *Burm. Gmel.* ♃ Guiana.
O. aloidea. *Poir.*
hiulca. Sec. Maur. tabanifera.
insectifera. Lin. apifera, arachnites, fusca, lutea, myodes, scolopax, tabanifera, tenthredinifera, vespifera.
inversa. Thunb. Pterygodium inversum.
iricolor. Desf. fusca.
lancea. *Swartz.* ♃ Java.
Aceras lancea. *R. Br.*
Satyrium lanceum. *Pers.*
lilifolia. Huds. Liparis Loeselii.
lilifolia. Lin. Liparis lilifolia.
Loeselii. Lin. Liparis Loeselii.
lutea. *Cav.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 8. *L.* 2.
O. insectifera ε. *Lin.*
O. myodes γ. *Dec.* fl. fr.
O. vespifera. *Brot. Pers.* (non *Willd.*)
(cfr. O. pseudospeculum.)
lutea. Bivon. fusca.
macrostachya. Llav. Microstylis macrostachya.
mammosa. *Desf.* ♃ As. min. *S.* 18. *L.* 28.
monophyllos. Lin. Microstylis monophylla.
Monorchis. Lin. Herminium Monorchis.
muscaria. Lam. scolopax.
muscaria. Scop. myodes.
muscifera. Smith. myodes.
myodes. *Jacq.* ♃ Eur. Afr. bor. *S.* 1. *L.* 5.
O. insectifera α myodes. *Lin.*
O. muscifera. *Smith.*
Arachnites musciflora. *Hoffm.*
Epipactis myodes. *Schmidt.*
Orchis muscaria. *Scop.*
Orchis musciflora. *Schrank.*
β. O. major. *Gouan.*
nervosa. Thunb. Liparis nervosa.
nidus avis. Lin. Neottia nidus avis.
oestrifera. Bbrst. tabanifera.
oestrifera. Rchbch. fuciflora.
ovata. Lin. Neottia latifolia.
paleacea. H. B. Altensteinia paleacea.
paludosa. Fl. dan. Liparis Loeselii.
paludosa. Lin. Malaxis paludosa.
patens. Lin. fil. Penthea patens.
Pectus. *Mutel.* ♃ Algeria. *L.* 8.
picta. *Link.* ♃ Lusitan. *S.* 15. *L.* 18.
picta? Salzm. tabanifera.
prostrata. Tenor. apifera.
pseudospeculum. *Desf.* ♃ Gallia. *L.* 21.
(O. lutea. *Cav.* sec. *Spr.*)
O. speculum. *Dec.* fl. fr.
pubescens. *Presl.* ♃ Peru.
pulla. Cyrill. tabanifera.
Salassia. Commers. Neottia Salassia.
Scolopax. *Cav.* ♃ Eur. merid. Afr. bor. *S.* 7. *L.* 14.
O. apiculata. *Rich.* (sec. *Rchbch.*)
O. bombyliflora. *Link.* (sec. *Lindl.*)
O. insectifera δ. *Lin.*
O. muscaria. *Lam.* (sec. *Link.*)
O. myodes δ. *Lam.*
Scolopax. Brot. speculum.
Scolopax. Tenor. O. Bertolonii.
secundiflora. Steud. Himantoglossum secundiflorum.
speculum. *Link.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *L.* 6.
O. ciliata. *Biv. Bern.*
O. Scolopax. *Brot.*
O. vernixia. *Brot. Salzm.*
speculum. Bertol. aranifera.
speculum. Dec. fl. fr. pseudospeculum.
sphegifera. *Willd.* ♃ Afr. bor. *S.* 11. *L.* 9.
O. insectifera C. apiformis. *Desf.*
spiralis. Lin. Spiranthes amoena, aestivalis, autumnalis.
squamata. Forst. Dipodium squamatum.
tabanifera. *Willd.* ♃ Europ. austr. Afr. bor. *S.* 10. *L.* 19.
O. bombylifera. *Willd.*
O. bombyliflora. *Mutel.* (non? *Link.*)
O. distoma. *Biv. Bern.*
O. hiulca. *Seb. Maur. S.* 5.
O. insectifera B. biflora. *Desf.*
O. oestrifera. *Stev. Bbrst.*
O. picta. *Salzm.*
O. pulla. *Tenor.*
(cfr. O. Scolopax.)
Tenoreana. *Lindl.* ♃ Ital.
O. tenthredinifera. *Tenor.* (non *Willd.*)
tenthredinifera. *Willd.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 17. *L.* 25.
O. grandiflora. *Tenor.*
O. insectifera rosea. *Desf.*
β. O. villosa. *Desf.*
(cfr. O. fuciflora.)
tenthredinifera. Tenor. O. Tenoreana.
trifolia. Walt. Liparis liliifolia.
triphylla. Thunb. Ommatodium Volucris.
umbilicata. *Desf.* ♃ As. min. *S.* 12. *L.* 10.
unifolia. Forst. Microtis porrifolia.
unilateralis. Poir. Spiranthes diuretica.
vernixia. Brot. speculum.
vespifera. *Willd.* ♃ Barbar. *L.* 1.
O. glabra. *Pers.*
O. insectifera D. glaberrima. *Desf.*
vespifera. Brot. Pers. lutea.
villosa. Desf. tenthredinifera.
Volucris. Lin. Ommatodium Volucris.
Volucris. Thunb. Corycium vestitum.
nr. 22. *Gmel.* sib. Neottia latifolia.
23. *Gmel.* Neottia cordata.
24. *Gmel.* Neottia nidus avis.

Ophyostachys. *Redout.* Ophiostachys.
Ophyra. *Lin* Ophira.
OPILIA. *Roxb. Spr.* 836. *Dictr.* 1013.
Opelia. *Pers.*
Fam. Olacineae. *Mirb.* — Rhamneae. *Spr.* — Sapotaceae Myrsineae. *Rchbch.*
acuminata. *Wall.* cat. Ind. or.
Canscorae species? *Wall.*
amentacea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ximenia olaceoides. *Wight. Arn.* prdr. (sec. *Wight.* ill. p. 102.)
(cfr. Groutia celtidifolia.)
odorata. Spr. Aglaia odorata.
OPIZIA. *Presl. Dietr.* 372.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Presl.*
stolonifera. *Presl.* Rel. *Haenk.* ⨀ Mexico. *Dr.* 1.
Oplismenus. *Beauv.*
abortivus. Autor. Andropogon muricatus.
aemulus. Kunth. Panicum aemulum.
affinis. Presl. Panicum cristatum.
affinis. Schult. Panicum Schultesii.
africanus. Beauv. Panicum sylvaticum.
albus. R. S. Panicum Burmanni.
brasiliensis. Radd. Panicum Burmanni, sylvaticum.
Burmanni. Beauv. Panicum Burmanni.
colonus. H. B. Panicum colonum.
compositus. R. S. Panicum compositum.
cristatus. Presl. Panicum cristatum.
crus galli. Kunth. Panicum crus galli.
crus pavonis. H. B. Panicum crus galli.
cubensis. Kunth. Panicum cubense.
cuspidatus. Kunth. Panicum cuspidatum.
discolor. Kunth. Panicum discolor.
dubius. Kunth. Panicum dubium.
echinatus. Kunth. Panicum crus galli.
elatior. R. S. Panicum elatius.
erianthus. Kunth. Panicum erianthum.
fasciculatus. R. S. Panicum fasciculiflorum.
festucoides. Kunth. Panicum Chaetium.
flaccidus. Kunth. Panicum flaccidum.
foliaceus. Beauv. Panicum loliaceum.
frumentaceus. Kunth. Panicum frumentaceum.
hirsutus. Schult. Panicum Helopus.
hirtellus. R. S. Panicum hirtellum.
hirtellus. Radd. Panicum loliaceum.
hispidulus. Kunth. Panicum crus galli.
holciformis. H. B. Panicum holciforme.
Humboldtianus. Nees. Panicum Burmanni.
Jacquinii. Kunth. Panicum undatum.
jamaicensis. Kunth. Panicum jamaicense.
javanicus. R. S. Helopus sanguinalis.
imbecillis. Kunth. Panicum imbecille.
indicus. R. S. Panicum compositum.
intermedius. Kunth. Panicum italicum.
lanceolatus. Kunth. Panicum lanceolatum.
latifolius. Haenke. Panicum loliaceum.
limosus. Kunth. Panicum limosum.
loliaceus. Beauv. Panicum loliaceum.
longisetum. Kunth. Panicum longisetum.
magellanicus. R. S. Centotheca lappacea.
margaritaceus. Kunth. Panicum margaritaceum.
minarum. Nees. Panicum minarum.
muricatus. Kunth. Panicum crus galli.
oahuaensis. Nees et *Mey.* Panicum oahuaense.
parvifolius. Kunth. Panicum Nuttallianum.
penicillatus. Kunth. Panicum penicillatum.
pictus. Kunth. Panicum pictum.
polystachyus. H. B. Panicum Bonplandianum.
pratensis. Schult. Panicum pratense.
Preslii. Kunth. Panicum cristatum.
pseudocolonus. Kunth. Panicum colonum.
pseudoundulatifolius. Kunth. Panicum pseudoundulatifolium.
rariflorus. Presl. Panicum parciflorum.
repens. Presl. Panicum prorepens.
sabulicolus. Kunth. Panicum crus galli.
scaber. Kunth. Panicum scabrum.
secundus. Presl. Panicum secundum.
setarius. R. S. Panicum setarium.
spectabilis. Kunth. Panicum spectabile.
stagninus. Kunth. Panicum stagninum.
strictus. Schult. Panicum benghalense.
sylvaticus. R. S. Panicum sylvaticum.
tenuis. Presl. Panicum exile.
tomentosus. Schult. Panicum tomentosum.
undulatifolius. R. S. Panicum undulatifolium.
velutinus. Schult. Panicum velutinum.
Walteri. Kunth. Panicum carolinianum.
zelayensis. H. B. Panicum zelayense.
Oplotheca. *Nutt.* Hoplotheca.
OPOPONAX. *Koch. Dec.* IV. 170.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Koch.*
Chironium. *Koch.* ♃ Eur. austr. *D.* 1.
Ferula Opoponax. *Spr.* 1085. 3.
Laserpitium Chironium. *Lin.*
Pastinaca altissima. *Lam.*
Pastinaca Opoponax. *Lin.*
Selinum Opoponax. *Crantz.*
glabrum. *Bernh.* (select. sem. 1837.) ♃ Dalmatia.
Oporanthus. *Herbert.*
citrinus. Herb. Sternbergia citrina.
Clusianus. Herb. Sternbergia Clusiana.
colchiciflorus. Herb. Sternbergia colchiciflora.
exiguus. Herb. Sternbergia exigua.
luteus. Herb. Sternbergia lutea.
OPORINIA. *Don. Dec.* VII. 108.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.*
autumnalis. *Don.* ♃ Eur. Sibir. Am. sptr. *D.* 1.
Apargia autumnalis. *Willd.*
Apargia Taraxaci. *Hornm.* Il. d.
Hedypnois autumnalis. *Huds. Sm.*
Leontodon autumnalis. *Lin.*
Picris autumnalis. *Vill.*
Scorzonera autumnalis. *Lam.* Il. fr.
Scorzoneroides autumnalis. *Moench.*
β. Leontodon contortum. *Dumort.?*
(cfr. O. pratensis.)
hispidula. *Dec.* ⨀ Aegypt. *D.* 3.
Crepis hispidula. *Delil.*
Scorzonera hispidula. *Spr.* 2896. 27.
microcephala. *Boiss.* ♃ Hispan. *D.* 4.
pratensis. *Less.* ♃ German. *D.* 2.
O. autumnalis. *Don.* var. *Koch.*
Apargia pratensis. *Link.*
Hieracium Taraxaci. *Timm.* (sec. *Rchbch.* et *Lin.* sec. *Koch.*)
Leontodon pratensis. *Rchbch.*
Opsantha. *Delarb.* Gentiana germanica.
Opsopaea. *Neck.* Helicteris.
Opulus. *Medic. Moench. Hall.*
glandulosa. Moench. Viburnum Opulus.
vulgaris. Borckh. Viburnum Opulus.
nr. 668. *Hall.* Viburnum Opulus.
OPUNTIA. *Adans. Haworth. Dec.* III. 471.
Cactus. *Lin. Spr.* 1836.
Fam. Cacti. *Juss.* — Portulacae. *Adans.*
albicans. *Salm.* ♄ Mexico.
O. Prate. *Sabin.*
alpina. Gill. tuberosa.
Amyclaea. *Tenor.* ♄ Neapol. *D.* 28.
O. maxima. *Salm.*
andicola. *Hort. Angl.* ♄ Chili.
O. horizontalis. *Gill.*
aoracantha. *Lemair.* ♄ — —
Cereus ovatus. *Pfeiff.?*
arborea. *Steud.* ♄ Brasil.
Cactus arboreus. *Arrab.*
(cfr. O. brasiliensis.)
articulata. H. Berol. Cereus articulatus.
aurantiaca. *Gill. Lindl.* ♄ Chili.
Bouplandii. *Hort.* O. Tuna.
brasiliensis. *Haw.* ♄ Brasil. *D.* 33.
O. arborea. *Hort.* (sec. *Lemair.*)
Cactus brasiliensis. *Willd. S.* 66.
Cactus paradoxus. *Hornm.*
Cereus paradoxus. *Hort.*
caespitosa. *Nutt. Rafin.* ♄ Kentucky.
Calva. Lemair. Cereus articulatus.
candelabriformis. *Hort. Monac.* ♄ Mexico.
catocantha. *H. Berol.* ♄ St. Thomas.
clavarioides. *H. Berol.* ♄ Chili.
O. microthele. *Hort.*
Cereus clavarioides. *H. Berol.*
Cereus sericeus. *Hort.*
coccinea. Hort. O. Tuna.
coccinellifera. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 21.
Cactus cochenillifer. *Lin. S.* 74.
coccinellifera. Dec. pl. gr. nigricans, Tuna.

coerulea. Gill. sericea.
corrugata. *Gill.* ♄ Chili.
crassa. *Haw.* ♄ Mexico. *D.* 30.
Cactus coccinillifer. *Lin.* var. *Spr.*
β. O. glaberrima. *H. Ber.*
crinifera. *Salm.* ♄ Brasil.
O. senilis. *Parm.*
β. O. lanigera. *Parm.*
cruciata. Hort. ferox.
curassavica. *Mill.* ♄ Curacao. St. Thom. *D.* 5.
Cactus curassavicus. *Lin. S.* 77.
(cfr. O. triacantha.)
cylindrica. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 2.
Cactus cylindricus. *Lam. S.* 19.
Cereus cylindricus. *Haw.*
Darwinii. *Hensl.* ♄ Patagonia.
decipiens. *Dec.* ♄ Mexico.
(cfr. O. exuviata.)
decumana. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 20.
O. elongata. *Haw.*
O. maxima. *Mill. D.* 18.
Cactus decumanus. *Willd.*
Cactus elongatus. *Willd. S.* 75.
decumbens. *Salm.* ♄ Mexico.
O. irrorata. *Mart.*
O. repens. *Karw.*
deflexa. Lemair. gracilior.
dejecta. *Salm.* ♄ Havannah.
O. diffusa. *Hort.*
O. horizontalis. *Hort.*
diademata. *Lemair.* ♄ — —
O. platyacantha. *Hort. angl.?*
Cereus syringacanthus. *Pfeiff.?*
diffusa. Hort. dejecta.
Dillenii. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 12.
O. Tuna *β. Haw.*
Cactus Dillenii. *Ker. S.* 72.
Cactus indicus. *Roxb.*
(cfr. O. missouriensis.)
dolabriformis. Hort. ferox.
eburnea. *Lemair.* ♄ — —
elata. *H. Berol.* ♄ Brasil. Curacao.
elatior. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 16.
Cactus elatior. *Spr.* 76.
Cactus Tuna *β. Willd.*
(cfr. O. maxima.)
elongata. Haw. decumana, fulvispina.
extensa. *Salm.* ♄ — —
exuviata. *Dec.* ♄ Mexico.
O. decipiens major. *H. Vindob.*
O. undulata. *Hort.*
ferox. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 9.
O. cruciata. *Hort.*
O. dolabriformis. *Hort.*
Cactus ferox. *Willd.* (non *Nutt.*) *S.* 82.
ficus indica. *Mill.* ♄ Am. austr. Ital. *D.* 22.
O. vulgaris. *Tenor.*
Cactus ficus indica. *Lin. S.* 70.
Cactus Opuntia. *Guss.* (*Lin.* var. *Dec.*)
flavicans. *Lemair.* ♄ — —
flexibilis. Hort. O. Tuna.
floribunda. Lemair. O. Salmiana.
foliosa. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
O. hystrix. *Hort.*
O. pusilla. *Haw.* (non *Salm.*)
Cactus foliosus. *Willd.*
Cactus humilis. *Lagas.* (sec. *Spr.* 64.)
Cactus pusillus. *Willd.*
(cfr. O. fragilis.)
fragilis. *Haw.* ♄ Am. bor.
(O. pusilla. *Haw.* sec. *Spr.*)
O. Sabinii. *Hort.*
Cactus fragilis. *Nutt.*
fulvispina. *Salm.* ♄ — —
O. elongata. *Haw.* (sec. *Pfeiff.*)
furiosa. Wendl. tunicata.
galapageia. *Hensl.* ♄ Ins. Galapagos.
Gilliesii. H. Berol. Cereus ovatus.
glaberrima. Hort. Ber. crassa.
glauca. Hort. parvula.
glaucescens. *H. Berol. Salm.* ♄ Mexico.
glaucescens. Hort. grandis.
glaucophylla. *Wendl.* ♄ — —
glomerata. *Haw.* ♄ Mendoza.
gracilior. *Lemair.* ♄ — —
O. deflexa. *Lemair.* in litt.
gracilis. *Hort. Monac.* ♄ Mexico.
grandis. *Hort. Angl.* ♄ Mexico.
O. glaucescens. *Hort.* (non *H. Ber.*)
Hernandezii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 32.
Cactus cochinillifer. *Moç. Sess.*
horizontalis. Gill. andicola.
horizontalis. Hort. dejecta.
horrida. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 11.
O. humilis. *Haw.*
Cactus humilis. *Haw.*
humifusa. *Rafin. Nutt.* ♄ Am. sptr.
humilis. Haw. horrida.
hystrix. Hort. foliosa.
imbricata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Cereus imbricatus. *Haw.*
inermis. Dec. stricta.
intermedia. *Salm.* ♄ Dalmat.
O. vulgaris *γ* major. *Salm.*
irrorata. Mart. decumbens.
italica. Tenor. vulgaris.
Kleiniae. *Dec.* ♄ Mexico.
lanceolata. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 25.
Cactus lanceolatus. *Haw. S.* 78.
lanigera. Parm. crinifera.
lasiacantha. *H. Vindob.* ♄ — —
O. leucacantha. *Salm.?* (sec. *Pfeiff.*)
leptocaulis. *Dec.* ♄ Mexico.
O. virgata. *H. Berol.*
leucantha. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
O. subferox. *Scholl.*
(cfr. O. lasiacantha.)
leucosticta. *Wendl.* ♄ Mexico.
leucotricha. *Dec.* ♄ Mexico.
longispina. *Haw.* ♄ Mendoza.
longispina. Hort. orbiculata.
maxima. Mill. decumana.
maxima. Salm. amyclaea.
media. *Haw.* ♄ Am. sptr.
megacantha. *Salm.* ♄ Mexico.
O. mexicana. *Hort.*
mesacantha. *Nutt. Rafin.* ♄ Kentucky.
mexicana. Hort. coccinellifera, megacantha.
microdasys. *Lehm.* ♄ Mexico.
Cactus microdasys. *Lehm.*
β. O. pulvinata. *Dec.*
microthele. Hort. clavarioides.
missouriensis. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 8.
O. polyacantha. *Haw.*
(Cactus Dillenii. *Ker.* sec. *Spr.*)
Cactus ferox. *Nutt.* (non *Willd.*)
monacantha. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
Cactus monacanthos. *Willd. S.* 67.
Cactus Opuntia Tuna. *Dec.* pl. gr.
moniliformis. Haw. Cereus moniliformis.
myriacantha. *Lk. Otto.* ♄ Mexico.
nana. Dec. vulgaris.
nigricans. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 17.
O. coccinellifera. *Dec.* pl. gr. (sec. *Pfeiff.*)
Cactus nigricans. *Haw.*
Cactus pseudococcinillifer. *Bert.*
Cactus Tuna *γ* nigricans. *Sims.*
Nopalillo. *Karwins.* ♄ Mexico.
oblongata. *Wendl.* ♄ Mexico.
oligacantha. H. Vindob. spinulifera.
orbiculata. *Salm.* ♄ Chili.
O. longispina. *Hort.*
O. sericea *β* longispina. *Salm.*
Ottonis. G. Don. Echinocactus Ottonis.
ovata. *Pfeiff.* ♄ Chili.
O. ovoides. *Lemair.*
ovata. H. Angl. Cereus ovatus.
ovoides. Lemair. ovata.
parvula. *Salm.* ♄ Chili.
O. glauca. *Hort.*
Phyllanthus. Mill. Cereus Phyllanthus.
platyacantha. H. Angl. tuberosa, Cereus syringacanthus.
Poeppigii. *Otto.* ♄ Chili.
polyacantha. Haw. missouriensis.
polyantha. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 14.
Cactus Opuntia polyantha. *Dec.*
Cactus polyanthos. *Haw. S.* 79.

polymorpha. H. Angl. Cereus articulatus.
Prate. Sabin. albicans.
prostrata. *Hort. Monvil. Lemair.* ♄ — —
Pseudo-Tuna. *Salm.* ♄ Am. austr.
Cactus Pseudotuna. *Hort.*
puberula. *H. Vindob.* ♄ Mexico.
pubescens. *Wendl.* ♄ Mexico.
pulvinata. Dec. microdasys.
pusilla. *Salm.* ♄ Am. austr.
pusilla. Haw. foliosa.
ramulifera. *Salm.* ♄ Mexico.
repens. Karw. decumbens.
retrospinosa. *Lemair.* ♄ — —
robusta. *Wendl.* ♄ Mexico.
rosea. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Cactus subquadriflorus. *Moç. Sess.*
rubescens. *Salm.* ♄ Brasil. *D.* 29.
Sabinii. Hort. fragilis.
salicornoides. Hort. Hariota salicornoides.
Salmiana. *Parm.* ♄ Brasil.
O. floribunda. *Lemair.* mpt.
senilis. Parm. crinifera.
sericea. *G. Don.* ♄ Chili.
O. coerulea. *Gill.*
Cactus sericeus. *Gill.*
(cfr. O. orbiculata.)
speciosa. Haw. Cereus phyllanthoides.
spinaurea. *Karw.* ♄ Mexico.
spinosissima. *Mill.* ♄ Ind. occ. *D.* 10.
Cactus spinosissimus. *Lam. S.* 83.
spinulifera. *Salm.* ♄ Mexico.
O. oligacantha. *H. Vindob.*
splendens. *H. Angl.* ♄ — —
stapelia. *Dec.* ♄ Mexico.
streptacantha. *Lemair.* ♄ — —
stricta. *Haw.* ♄ Am. austr.
O. inermis. *Dec.* 27.
Cactus Opuntia inermis. *Dec.*
Cactus strictus. *Haw.*
subferox. Schott. leucacantha.
subinermis. *Link.* ♄ Am. austr.
sulphurea. *G. Don.* ♄ Chili.
Cactus sulphureus. *Gill.*
tomentosa. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 24.
Cactus tomentosus. *Link.*
triacantha. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 19.
(Cactus curassavicus. *Lin.* sec. *Spr.*)
Cactus triacanthus. *Willd.*
tuberculata. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 26.
Cactus tuberculatus. *Willd. S.* 71.
tuberosa. *H. Angl.* ♄ Chili.
O. alpina. *Gill.*
Tuna. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 13.
O. coccinea. *Hort.*
(O. coccinellifera. *Dec.* pl. gr. sec. *Pfeiff.*)
Cactus Bonplandii. *H. B.*
Cactus Opuntia. *Lin.* var. *Desf.*
Cactus Tuna. *Lin. S.* 79.
β. O. Bonplandii. *Hort.*
O. flexibilis. *Hort.*
tunicata. *H. Berol.* ♄ Mexico.
O. furiosa. *Wendl.*
Cereus tunicatus. *Lehm.*
Turpinii. *Lemair.* ♄ — —
Cereus syringacanthus. *Pfeiff.*?
Umbrella. *Steud.* ♄ Brasil.
Cactus umbrella. *Arrab.*
undulata. Hort. exuviata.
virgata. H. Berol. leptocaulis.
vulgaris. *Mill.* ♄ Am. Eur. austr. *D.* 31.
O. italica. *Tenor.*
Cactus Opuntia. *Lin. S.* 68.
β. O. nana. *Dec.*
Cactus humilis. *Desf.*
Cactus nanus. *Hort.*
(cfr. O. ficus indica, polyantha, stricta, Tuna.)

ORANIA. *Blum.*
Fam. Palmae. *Blum.* Areceae. *Mart.*
regalis. *Blum.* ♄ Java.

Orbea. *Haw.*
anguinea. Haw. Stapelia anguinea.
bisulca. Haw. Stapelia bisulca.
bufonia. Haw. Stapelia bufonia.
clypeata. Haw. Stapelia clypeata.
Curtisii. Haw. Stapelia Curtisii.
conspurcata. H. B. Stapelia conspurcata.
decora. Ham. Stapelia decora.
inodora. Haw. Stapelia inodora.
lepida. Haw. Stapelia lepida.
maculosa. Haw. Stapelia maculosa.
marginata. Haw. Stapelia marginata.
marmorata. Loud. Stapelia marmorata.
mixta. Haw. Stapelia mixta.
mutabilis. Haw. Stapelia rufa.
normalis. Haw. Stapelia normalis.
orbicularis. Haw. Stapelia orbicularis.
picta. Haw. Stapelia picta.
planiflora. Haw. Stapelia planiflora.
quinquenervia. Haw. Stapelia quinquenervia.
retusa. Haw. Stapelia retusa.
rugosa. Haw. Stapelia rugosa.
trisulca. Don. Stapelia trisulca.
variegata. Haw. Stapelia variegata.
Wendlandiana. Don. Loud. Stapelia Wendlandiana.
Woodfordiana. Don. Stapelia Woodfordiana.

ORBIGNIA. *Berter.*
Fam. Trioceae. *Bert.*
trifolia. *Bert.* (hrb. nr. 477.) ♄ Chili.

ORBIGNIA. *Martius.*
Fam. Palmae Cocoineae. *Mart.*
♄ Am. austr.

ORCHIDIUM. *Swartz.*
Calypso. *Salisb. Spr.* 3016.
Fam. Orchideae. *Swartz.*
americanum. *Steud.* ♃ Amer. arct.
Calypso americana. *R. Br. S.* 2.
Calypso borealis. *Hook.* (et *Salisb.* sec. *Lindl.*)
arcticum. *Sw.* ♃ Lappon. Sibir.
Calypso borealis. *Salisb. S.* 1.
Cymbidium boreale. *Sw.*
Cypripedium bulbosum. *Lin.*
Limodorum boreale. *Sw.*
Serapias nr. 6. *Gmel.* sib.
Norna borealis. *Whlbrg.*

Orchidocarpum. *Michx.*
arietinum. Michx. Asimia triloba.
grandiflora. Michx. Asimia grandiflora.
parviflorum. Michx. Asimia parviflora.
pygmaeum. Michx. Asimia pygmaea.

ORCHIPEDA. *Blum.*
Fam. Apocyneae. *Blum.* Plumiericeae. *Endl.*
foetida. *Blum.* ♄ Java.

ORCHIS. *Lin. Spr.* 2923. *Lindl.* pag. 258.
Aborchis. *Neck.*
Dactylorrhiza. *Neck.*
Fam. Orchideae. *Lin.* Ophrydeae. *Lindl.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*
abortiva. Lin. Limodorum abortivum.
abortina. Leyss. Orobanche coerulea.
acuminata. Desf. lactea.
acuta. Banks. Platanthera dilatata.
agostachys. Fisch. Platanthera dilatata.
alba. Lam. Platanthera bifolia.
albida. Frivald. Gymnadenia Frivaldskyana.
albida. Sw. Peristylus albidus.
albida. Crantz. Peristylus albidus.
alpina. Lin. Chamaerepes alpina.
amoena. Crantz. ustulata.
angustifolia. Bbrst. Gymnadenia angustifolia.
angustifolia. Krock. latifolia.
anthropomorpha. All. Ophrys anthropomorpha.
antropophora. All. Ophrys anthropophora.
aphylla. Forsk. Platanthera aphylla.
aphylla. Schmidt. Epipogium Gmelini.
arachnites. Scop. Ophrys arachnites.
aristata. *Fisch.* ♃ Unalaschka. *L.* 7.
atlantica. Sw. Satyrium maculatum.
atlantica. Willd. Peristylus atlanticus.
atropurpurea. *Tausch.* ♃ Austriae alp. (Flora 1831. 223.)
P. latifolia. ζ. *Link.*
barbata. Lin. Disa barbata.
batrachytes. Schrank. Peristylus viridis.
bicornis. Jacq. Ait. Satyrium parviflorum.
bicornis. Lin. Satyrium cucullatum.
bidendata. Ell. Platanthera herbipola.
biflora. Lin. Schizodium flexuosum.
bifolia. Fl. dan. Platanthera chlorantha.
bifolia. Lin. Platanthera bifolia.
bipunctata. Rafin. O. Branciforti.

blephariglottis. Ell. Autor. amer. Platanthera ciliaris.
blephariglottis. Willd. Platanthera blephariglottis.
brachystachys. *Urvill.* ♃ Ins. Malus.
O. sphaerica. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
bracteata. Tenor. romana.
bracteata. Willd. Peristylus bracteatus.
Brancifortii. *Bivon.* ♃ Italia. *S.* 32.
O. bipunctata. *Rafin.*
O. quadripunctata. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
Anacamptis quadripunctata. *Sweet.*
brevicornu. *Vivian.* ♃ Italia. *L.* 16.
O. mascula. *Lin.* var. *Spr.*
Burmanniana. Lin. Bartholina pectinata.
calcarata. *Walt.* ♃ Carolina. †
camtschatica. *Chms. Schlcht.* ♃ Camtschatka.
canariensis. *Lindl.* ♃ Ins. Canar. *L.* 13.
candidissima. Krock. (quid?)
caprina. Bbrst. Himantoglossum caprinum.
cassidea. *Bbrst.* ♃ Tauria.
O. coriophora. *Bbrst. Pall.* id. t.
O. coriophora. *Lin.* sec. *Lindl.*
O. coriophora *β* inodora. *Dec.* fl. fr. (sec. *Urvill.*)
β. O. fragrans. *Pollin.*
O. Polliniana. *Spr.*
Cataphracta. *Sieb.* ♃ — —
cercopitheca. Poir. O. Simia.
Chusua. Don. Gymnadenia Chusua.
ciliaris. Lin. Platanthera ciliaris.
cimicina. Crantz. coriophora.
cinerea. Suter. militaris.
clavellata. Michx. Gymnadenia tridentata.
collina. *Russel.* ♃ Aleppo.
collina. Banks. saccata.
Columnae. Schmidt. ustulata.
commelinifolia. Roxb. Habenaria commelinifolia.
comosa. Scop. latifolia.
Comperiana. *Steven.* ♃ Tauria. *L.* 39.
condensata. *Desf.* ♃ Ital. Afr. bor. *S.* 28.
O. pyramidalis. *Link.* (sec. *Desf.*)
conica. *Willd.* ♃ Lusitan. *S.* 26. *L.* 34.
conopsea. Lin. Gymnadenia conopsea.
conopsea. Act. ups. Gymnadenia densiflora.
convallariaefolia. Fisch. Orchis convallariaefolia.
cordata. Willd. Peristylus cordatus.
coriophora. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 29. *L.* 25.
O. cimicina. *Crantz. L.* 26.
Orchis nr. 1284. *Hall.* helv.
(cfr. O. cassidea.)
cornuta. Houtt. Satyrium coriifolium.
cornuta. Lin. Disa cornuta.
corsica. *Vivian.* ♃ Corsica. *L.* 29.
cristata. Michx. Platanthera cristata.
cruenta. *Retz.* ♃ Eur. bor. Hungar. *S.* 36.
cruenta. Mill. fl. d. haematodes.
cubitalis. Lin. Platanthera cubitalis.
cucullata. Lin. Gymnadenia cucullata.
Cyrilli. Tenor. provincialis.
densiflora. Wahlbrg. Gymnadenia conopsea.
dentata. Sw. Platanthera dentata.
dilatata. Pursh. Platanthera dilatata.
discolor. Pursh. Tipularia discolor.
divaricata. Rich. angustifolia.
dolichorhiza. Fisch. Platanthera Koenigii.
Draconis. Lin. Disa Draconis.
elata. Poir. Gymnadenia elata.
elegans. *Heuff.* ♃ Hungar.
ensifolia. Vill. laxiflora.
entomantha. Llav. Habenaria entomantha.
epidendroides. (*Raeusch.*) ♃ Ins. Maurit. †
erubescens. Zucc. Gymnadenia odorata.
expansa. *Tenor.* Neapol?
falcata. Thunb. Limodorum falcatum.
fastigiata. Spr. Gymnadenia fastigiata.
filicornis. Llave. Habenaria filicornis.
filicornis. Lin. fil. Penthea filicornis.
fimbriata. Ait. Platanthera fimbriata.
fissa. Willd. Platanthera fissa.
fistulosa. Moench. latifolia.
flava. Lin. Platanthera flava.
flava. Nutt. Gymnadenia flava.
flexicaulis. Gmel. syst. Disa torta.
flexuosa. Lin. Disa flexuosa.
flexuosa. Lin. fil. Schizodium flexuosum.
foliosa. *Soland.* mpt. *Lindl.* (nec *seq.*) ♃ Madera. *L.* 13.
foliosa. Masson. langebracteata.
foliosa. Sw. Bonatea foliosa, Habenaria alata.
formosa. *Steven.* ♃ Caucas. or.
O. longebracteata. *Bivon.* (sec. *Spr.*)
O. mutabilis. *Steven.*
fragrans. Pollin. cassidea.
fusca. *Jacq.* ♃ Europ. *S.* 18.
O. militaris. *Scop. Sm.* En. Bot. (*β. δ. Lin.*)
O. purpurea. *Huds.*
Orchis nr. 1276. *Hall.* helv.
(cfr. O moravica, hybrida.)
fuscescens. Pursh. Platanthera herbiola.
fuscescens. Lin. Perularia fuscescens.
galeata. *Lam.* ♃ Europ.
O. militaris *β* galeata. *Lindl.*
O. mimusops. *Thuil.*
O. signifera. *Vest.?*
O. Simia b. *Lois.*
gigantea. Smith. Platanthera Susannae.
globosa. Lin. Nigritella globosa.
globosa. Brot. lactea.
graminea. Crantz. Chamaerepes alpina.
grandiflora. Heyn. hrb. Habenaria rotundifolia.
grandiflora. Bigel. Platanthera grandiflora.
Habenaria. Lin. Habenaria macroceras.
haematodes. *Rchbch.* ♃ Europ.
O. cruenta. *Mill.* fl. d.
O. latifolia *δ* conica. *Lindl.*
Halleri. Crantz. Nigritella globosa.
Hatagirea. *Don.* prod. ♃ Ind. or.
O. latifolia *β* indica. *Lindl.* nr. 3. *β.*
herbiola. Pursh. Platanthera herbiola.
hircina. Bbrst. Himantoglossum caprinum.
hircina. Scop. Himantoglossum hircinum.
hirtella. Sw. Habenaria hirtella.
hispida. Thunb. Holothrix parvifolia.
hispidula. Lin. fil. Holothrix parvifolia.
Hostii. Tratt. Gymnadenia humilis.
humilis. Michx. Habenaria spectabilis.
huronensis. Nutt. Platanthera huronensis.
hybrida. *Boenngh.* ♃ Europ.
O. fusca. *Autor. plur.*
O. militaris. *Lin.* var.?
hyemalis. *Rafin.* ♃ Sicilia. *L.* 48. †
hyberborea. Lin. Platanthera hyperborea.
japonica. Thunb. Platanthera japonica.
iberica. Willd. Gymnadenia angustifolia.
Ichneumonea. *Sw.* ♃ Sierra Leona.
imbricata. Vest. ustulata.
incarnata. *Lin.* ♃ Succia. Eur.
O. latifolia. *Scop.* (sec. *Schmidt.*)
O. mixta *α. Retz.*
O. sambucina *β. Poir. Whlbg. Dec. L.* 8. *β.*
O. Schleicheri. *Sweet.*
(cfr. O. Traunsteineri.)
incisa. Mhlbg. Platanthera incisa.
incisa. Nutt. Platanthera fissa.
intacta. *Link.* ♃ Lusit. Calabr. *S.* 22. *L.* 46.
integra. Nutt. Gymnadenia flava.
intermedia. Meige et Wengr. O. Morio.
italica. *Poir.* ♃ Italia. †
Koenigii. Retz. Platanthera Koenigii.
lacera. Michx. Platanthera psychodes.
lactea. *Poir.* ♃ Afr. bor. Ital. *S.* 19.
O. acuminata. *Desf. S.* 31. *L.* 28.
O. militaris var. *Poir.* it.
O. parviflora. *Tenor.* (sec. *Lindl.*)
β. O. globosa. *Brot.* (sec. *Schrad.*)
lata. *Walt.* ♃ Carolina. †
latifolia. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 37. *L.* 3.
O. angustifolia. *Loisl. Krock.*
O. comosa. *Scop.*
O. divaricata. *Rich.*
O. fistulosa. *Moench.*
Orchis nr. 21. *Gmel.* sib. nr. 1279. *Hall.* helv.
β. O. longebracteata. *Schmidt.*
γ. O. sesquipedalis. *Willd. L.* 5.
(cfr. O. atropurpurea, Hatagirea, haematodes.)
latifolia. Brot. lusitanica.
latifolia. Scop. incarnata.
latifolia. Sturm. Autor. majalis.
laxiflora. *Lam.* ♃ Eur. austr. *S.* 4. *L.* 20.
O. ensifolia. *Vill.*
Orchis nr. 1282 *β. Hall.*
β. O. palustris. *Jacq.*

O. mascula. *Crantz.*
O. mediterranea. *Tenor.*
O. Morio β. *Lam.*
O. Tabernaemontani. *Gmel.* fl. b.
leucophaea. Nutt. Platanthera leucophaea.
Lindackeri. *Sieber.* ♃ Creta.
Lingua. Scop. Serapias Lingua.
longebracteata. *Bivon.* ♃ Eur. austr. *S.* 14. *L.* 40.
O. foliosa. *Masson.*
O. Robertiana. *Loisl.*
(cfr. O. formosa.)
longebracteata. Schmidt. latifolia.
longicornu. *Poir.* ♃ Ital. Afr. bor. *S.* 9. *L.* 31.
O. picta. *Loisl.*
longicornu. Heyn. hrb. Habenaria longicornu.
longicornu. Salzm. Bonatea pauciflora.
longicruris. *Link.* ♃ Lusitan. Lucania. *L.* 42.
O. militaris. *Brot.*
O. Simia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
lucana. *Spr.* (Pugil. II. p. 79.) ♃ Calabria.
lusitanica. *Steud.* ♃ Lusitania.
O. latifolia. *Brot.*
macra. *Lindl.* ♃ Anglia. *L.* 44.
O. tephrosanthos. *Bicheno. Autor. fl. Angl.*
macronectar. *Arrab.* ♃ Brasil.
maculata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 40. *L.* 21.
O. solida. *Moench.*
Orchis nr. 20. *Gmel.* sib. nr. 1278. *Hall.* helv.
(cfr. O. tetragona.)
majalis. *Rchbch.* ♃ Europ. *L.* 4.
O. latifolia. *Sturm. Autor. plur.*
Orchis nr. 1279. *Hall.* (ex parte.)
mascula. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 7. *L.* 14.
Orchis nr. 1283. *Hall.* helv.
β. O. ovalis. *Schmidt.*
(cfr. O. brevicornu, provincialis.)
mascula. Crantz. laxiflora.
mauritiana. Poir. Gymnadenia triphylla.
mauritiana. Sieb. Gymnadenia fastigiata.
mediterranea. Tenor. laxiflora.
membranacea. Afzel. Habenaria membranacea.
micranthera. Hamilt. Peristylus Hamiltonianus.
militaris. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 17. *L.* 37.
O. cinerea. *Suter. Schrank.*
O. Rivini. *Gouan.*
Orchis nr. 11. *Gmel.* sib. nr. 1277. *Hall.* helv.
(cfr. O. fusca, galeata, Simia, Smithii, variegata.)
militaris. Brot. longicruris.
mimusops. Thuil. galeata.
miniata. Crantz. Nigritella angustifolia.
mixta. Retz. incarnata, sambucina.
Monorchis. All. Scop. Crantz. Herminium Monorchis.
monorrhiza. Sw. Habenaria brachyceras.
montana. Schmidt. Platanthera bifolia.
moravica. *Jacq.* ♃ Europ.
O. fusca. *Jacq.* var. *Spr. Lindl.*
O. militaris. *Sm.* Eng. Bot.
Morio. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 8. *L.* 30.
Orchis nr. 1282. *Hall.*
O. pauciflora. *Tenor.* (sec. *Spr.* vix.)
β? O. intermedia. *Meig.* et *Wenig.*
(cfr. O. provincialis.)
muscaria. Scop. Ophrys myodes.
musciflora. Schmidt. Ophrys myodes.
mutabilis. *Steven.* ♃ Caucas.
mysorensis. Heyn. Platanthera marginata.
Nicodemi. Cyril. Sieber. Gymnadenia humilis.
nigra. Sw. Nigritella angustifolia.
nivea. Nutt. Gymnadenia nivea.
obcordata. Hamilt. Platanthera obcordata.
obsoleta. Willd. Peristylus obsoletus.
obtusata. Presl. Platanthera obtusata.
odoratissima. Lin. Gymnadenia odoratissima.
ophioglossoides. *Walt.* ♃ Carolina. †
orbiculata. Pursh. Platanthera orbiculata.
ornithis. Jacq. Gymnadenia ornithis.
ovalis. Schmidt. mascula.
pallens. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 11. *L.* 9.
O. sulphurea. *Curt.*
Orchis nr. 1281. *Hall.* helv.
(cfr. O. provincialis.)
pallens. Savi. saccata.
palustris. Jacq. laxiflora.
papilionacea. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *L.* 23.
papilionacea. Bot. Reg. rubra.

parasitica. (*Bacusch.*) ♃ Ins. Maurit.
parviflora. Tenor. acumina.
parviflora. Willd. Himantoglossum secundiflorum.
parviflora. Sw. Satyrium parviflorum.
parvifolia. *Chaubard. A. Amans.* ♃ Gallia. *L.* 15.
patens. *Desf.* ♃ Atlas. *S.* 15. *L.* 18.
pauciflora. Fisch. Gymnadenia pauciflora.
pauciflora. Tenor. provincialis.
pectinata. Smith. Habenaria pectinata.
pectinata. Thunb. Bartholina pectinata.
peloria. *Facoult. Poir.* ♃ — — †
picta. Loisl. longicornu.
plantaginea. Roxb. Habenaria platyphylla.
plantaginea. Sw. Satyrium plantagineum.
platyphyllos. Roxb. Habenaria plantaginea.
platyphyllos. Willd. Habenaria platyphylla.
Polliniana. Spr. cassidea.
pratensis. Salzm. Bonatea pratensis.
procera. Sw. Habenaria procera.
provincialis. *Balb.* ♃ Gallia. Ital. *L.* 11.
O. mascula β. *Vill.*
O. Morio β. *Vivian.*
β. O. Cyrilli. *Tenor.*
O. pallens. *Savi.*
O. pauciflora. *Tenor.*
pseudosambucina. Tenor. romana.
psychodes. Lin. Platanthera psychodes.
punctulata. *Steven.* ♃ Tauria. *L.* 45.
purpurascens. Spr. Gymnadenia purpurascens.
purpurea. *Tausch.* ♃ Italia. (Flora 1831. 222.)
purpurea. Huds. fusca.
pyramidalis. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 27.
Orchis nr. 1286. *Hall.* helv.
Anacamptis pyramidalis. *Rich.*
pyramidalis. Bbrst. taurica.
pyramidalis. Brot. condensata.
quadripunctata. Tenor. O. Brancifortii.
quinqueseta. Michx. Habenaria Michauxii.
radiata. Thunb. Platanthera radiata.
resupinata. *Naumb.* ♃ — — — †
Richardi. *Tratt.* ♃ — — †
Rivini. Gouan. militaris.
Robertiana. Loisl. longebracteata.
romana. *Sebast. Maur.* ♃ Ital. *S.* 39.
O. bracteata. *Tenor.*
O. pseudosambucina. *Tenor.*
(cfr. O. sulphurea.)
rotundifolia. Pursh. Platanthera rotundifolia.
Roxburgii. Pers. Habenaria platyphyllos.
rubra. *Jacq.* ♃ Italia. Dalm.
O. papilionacea. *Bot. Reg.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
saccata. *Tenor.* ♃ Littoral. Ital. *S.* 3. *L.* 6.
O. collina. *Banks.* in *Smith.* hrb.
saccifera. *Bory* et *Schaub.* ♃ Graecia.
sagittalis. Lin. fil. Disa sagittalis.
salina. *Turtsch.* ♃ Sibir. baical. *L.* 1.
sambucina. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 38. *L.* 8.
O. mixta β. *Retz.*
β. O. Schleicheri. *Sweet.*
O. sambucina rubra. *Schleich.*
Orchis nr. 1280. *Hall. helv.*
(cfr. O. incarnata.)
sambucina. Brot. sulphurea.
sancta. *Lin.* ♃ Palaestin. *S.* 20. *L.* 27.
sancta. D. Urvill. O. Urvillei.
satyroides. Lin. Schizodium flexuosum.
satyroides. Steven. Himantoglossum satyroides.
Schleicheri. Sweet. sambucina.
scutellata. Nutt. Platanthera herbiola.
secunda. Thunb. Tryphia secunda.
secundiflora. Bertol. Himantoglossum secundiflorum.
sesquipedalis. Willd. latifolia.
setacea. *Jacq. Vilm.* ♃ Martinica.
signifera. Vest. galeata.
Simia. *Lam.* ♃ Eur. austr. Anglia. *S.* 21.
O. cercopithecea. *Poir.*
O. cinerea. *Schrank. Schleich.* (sec. *Dec.*)
O. militaris. *Sm.* E. B. (ε. *Lin.*)
O. tephrosanthos. *Vill. L.* 43.
O. zoophora. *Thuil.*
(cfr. O. galeata. undulatifolia.)
Simia. Lin. variegata.
Smithii. *Sweet.* ♃ Anglia.
O. militaris. *Sm.* E. B. (non *Lin.*)

solida. Moench. maculata.
spathulata. Lin. fil. Disa spathulata.
speciosa. *Host.* ♃ Austria. *S.* 19.
O. mascula. *Jacq.* misl.
O. signifera. *Vest.* (sec. *Lindl.*)
spectabilis. Lin. Habenaria spectabilis.
sphaerica. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 25. *L.* 22.
(cfr. O. brachystachys.)
squamosa. Poir. Gymnadenia squamata.
stabiana. *Tenor.* ♃ Neapol.
strateumatica. Lin. Neottia strateumatica.
strictiflora. Opiz. O. Traunstaunerii.
stylomisantha. *Arrab.* ♃ Brasil.
suaveolens. Rchbch. Gymnadenia odoratissima.
suaveolens. Vill. Nigritella fragrans.
sulphurea. *Schrad. Link.* ♃ Lusitan.
O sambucina. *Brot.*
Susannae. Lin. Platanthera Susannae.
Susannae. Thunb. Platanthera radiata.
Tabernaemontani. Gmel. laxiflora.
taurica. *Lindl.* ♃ Caucas. *L.* 36.
O. pyramidalis. *Bbrst.* (non *Lin.*)
tenella. Lin. fil. Disa tenella.
tephrosanthos. Vill. O. Simia.
tenuis. Rottb. Habenaria plantaginea.
tetragona. *Heuff.* (Flora 1833. 363.) ♃ Hungar.
tipuloides. *Lin. fil.* Platanthera tipuloides.
Traunsteinerii. *Saut.* ♃ Tyrol. Bohem.?
O. angustifolia. *Reichb.* icong.
O. sambucina. *Lin.* var. *Lindl.*
O. strictifolia. *Opiz?* (Nat. Tausch. p. 217.)
trichocera. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia.
tridactylites. Webb. Habenaria tridactylites.
tridentata. Mhlbrg. Gymnadenia tridentata.
tridentata. Scop. variegata.
tripetaloides. Lin. fil. Disa excelsa.
triphylla. Spr. Gymnadenia triphylla.
triplicata. Willem. Calanthe veratrifolia.
undulata. Poir. Disa flexuosa.
undulatifolia. *Bivon.* ♃ Eur. austr. *L.* 41.
O. Simia. *Lin.* var. *Spr.*
O. tephrosanthos β undulatifolia. *Bot. Reg.*
Urvilleana. *Steud.* ♃ Colchis.
O. sancta. *Urvill.*
ustulata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 23. *L.* 47.
O. amoena. *Crantz.*
O. anthropophora. *Fl. d.*
Orchis nr. 12. *Gmel.* sib. nr. 1273. *Hall.* helv.
varia. *Burm.* ♃ Guiana.
variegata. *Jacq.* ♃ Eur. austr. *S.* 16. *L.* 35.
O. militaris. γ. *Lin.*
O. Simia. *Vill.*
O. tridentata. *Scop.*
Orchis nr. 1275. *Hall.* helv.
ventricosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
virens. Scop. Peristylus viridis.
virescens. Gaudin. Platanthera chlorantha.
virescens. Willd. Peristylus virescens.
viridiflora. Swartz. Habenaria viridiflora.
viridis. Swartz. Peristylus viridis.
zoophora. Thuil. O. Simia.
nr. 1262. *Hall.* Ophrys Monorchis.
1263. *Hall.* Chamaerepes alpina.
1264. *Hall.* Ophrys anthropomorpha.
1265. *Hall.* Ophrys myodes.
1266. *Hall.* Ophrys apifera, arachnites.
1267. *Hall.* Serapias Lingua.
1268. *Hall.* Himantoglossum hircinum.
1269. *Hall.* Peristylus viridis.
1270. *Hall.* Peristylus albidus.
1271. *Hall.* Nigritella angustifolia.
1272. *Hall.* Nigritella globosa.
1273. *Hall.* ustulata.
1274. *Hall.* Gymnadenia odoratissima.
1275. *Hall.* variegata.
1276. *Hall.* fusca.
1277. *Hall.* militaris.
1278. *Hall.* maculata.
1279. *Hall.* latifolia, majalis.
1280. *Hall.* sambucina.
1281. *Hall.* pallens.
1282. *Hall.* O. Morio, laxiflora.
1283. *Hall.* mascula.
1284. *Hall.* coriophora.
1285. *Hall.* Platanthera bifolia.
1286. *Hall.* pyramidalis.
1287. *Hall.* Gymnadenia conopsea.

ORCYA. *Arrab.*
Fam. Compositae. *Arrab.*
adhaerescens. *Arrab.* Brasil.

Oreanthus. *Rafin.*
bracteatus. Rafin. Tiarella pentandra.

OREAS. *Chamss. Spr.* c. p. 239.

Orobium. *Rchbch.*
Fam. Cruciferae. *Chamss.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
involucrata. *Chamss.* ♃ Ins. Aleut. *S.* c. p. 241.

Oregura. *Lindl.* Disa.

OREOBOLUS. *R. Brown. Spr.* 235. *Dietr.* 257.
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
obtusangulus. *Gaudich.* Ins. Maclov. *Dr.* 2.
Pumilio. *R. Br.* Ins. Diemen. *Dr.* 1.

OREOCALLIS. *R. Brown. Spr.* 528. *Dietr.* 648.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
grandiflora. *R. Br.* ♄ Quito. Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
Catas grandiflora. *Juss.*
Embothrium coccineum. *Forst.* var.? *Poir.*
Embothrium emarginatum. *R. P.*
Embothrium mucronatum. *Willd.* hrbr.

Oreochloa. *Link.*
disticha. Link. Sesleria disticha.

OREODAPHNE. *Nees.*
Agriodaphne. *Nees.*
Aperiphracta. *Nees.*
Ceramorpha. *Nees.*
Persea. *Spr.* 1523.
Umbellularia. *Nees.*
Fam. Laurineae. *Nees.*
aciphylla. *Nees.* ♄ Brasil.
acutifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
Myrtus dioica. *Spr.* (in hrb. Berol. et? Syst. Veg.)
Adenotrachaelium. *Nees.* ♄ ad fluv. Amazon.
amoena. *Nees.* ♄ Montevid.
angustifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea angustifolia. *Schott.* (*S.* c. p. 405.)
Beyrichii. *Nees.* ♄ Brasil.
Bofo. *Nees.* ♄ Brasil.
Laurus Bofo. *Willd.* hrb.
Laurus Persea. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Ocotea Bofo. *H. B.*
Persea Bofo. *Spr.* 1523. 29.
bullata. *Nees.* ♄ Pr. b. sp.
Laurus bullata. *Burch.*
Quercus africana. *Barrow.*
californica. *Nees.* ♄ California.
Tetranthera californica. *Arnott.* hrb.
cernua. *Nees.* ♄ Martinic.
Laurus nutans. *Hornm.*
Laurus nr. 106. *Sieb.* hrb. martin. (384. 395 fl. mixt.)
citrosmoides. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea citrosmoides. *Mart.* hrb. Monac.
commutata. *Nees.* ♄ — —
Ajovea guianensis. *Kunth.* hrb. (non *Aubl.*)
coriacea. *Nees.* ♄ Ind. occ.
Laurus coriacea. *Sw.* *S.* 1521. 4.
cuneata. *Nees.* ♄ Peru.
Laurus cuneata. *Domb.*
Laurus nitida. *Domb.*
cupularis. *Nees.* ♄ Ins. Mascar.
Laurus cupularis α. *Lam.*
Laurus Neesiana. *Schott.* hrb.
cymosa. *Nees.* ♄ Ins. Mascar.
Laurus cupularis β. *Lam.*
Laurus cymosa. *Willd.* hrb.
Persea cupularis. *Spr.* 18.
dispersa. *Nees.* ♄ Brasil.
divaricata. *Nees.* ♄ Cayenne.
Laurus divaricata. *Poir.*
domingensis. *Nees.* ♄ Doming.
Laurus salicifolia. *Trev.* in hrb. Berol.
exaltata. *Nees.* ♄ Jamaic.
Laurus exaltata. *Swartz.*
Persea exaltata. *Spr.* 12.
(non Ocotea turbacensis. *H. B.*)
floribunda. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea floribunda. *Schott.*
foetens. *Nees.* ♄ Ins. Canar. Mader.
Laurus foetens. *Ait.*

Laurus maderensis. *Lam.*
Laurus Till. *Poir.*
Persea foetens. *Spr.* 9.
glauca. *Nees.* ♄ Brasil.
Myginda brasiliensis. *Spr.* 559. 1. *Dr.* 700. 10.
Rhamnus coriaceus. *Spr.* in hrb. Berol.
Rhamnus integrifolia. *Spr.* in hrb. Berol.
indecora. *Nees.* ♄ Brasil.
Persea indecora. *Schott. S.* c. p. 405.
lanata. *Nees.* ♄ Brasil.
lancifolia. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea subacris. *Mart.* hrb. Monac.
Persea lancifolia. *Schott. S.* c. p. 405.
Leucoxylon. *Nees.* ♄ Jamaic. Portoric.
Laurus Leucoxylon. *Swartz.*
Persea Leucoxylon. *Spr.* 14.
longifolia. *Nees.* ♄ N. Granat.
Ocotea longifolia. *H. B.*
Persea longifolia. *Spr.* 40.
marginata. *Nees.* ♄ Ins. Maurit.
Martiana. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea daphnoides. *Mart.* hrb. Monac.
Martiniana. *Nees.* ♄ Ind. occ. Guiana.
Laurus borbonica γ. *Lam.*
Maximilianea. *Nees.* ♄ Brasil.
minarum. *Steud.* ♄ Brasil.
O. (Aperiphracta) umbrosa. *Nees.* (nr. 5. non 56.)
mucosa. *Nees.* ♄ — —
Laurus angustifolia. *Willd.* hrb.
nitidula. *Nees.* ♄ Brasil.
O. nitidula var. angustifolia. *Mart.* hrb. Monac.
β. Laurus pauciflora. *Schlcht.* in hrb. Berol.
notata. *Nees.* ♄ Brasil.
Laurus hexandra. *Spr.* (in hrbo Berol. non *Sw.*)
nutans. *Nees.* ♄ Brasil.
obtusata. *Nees.* ♄ Ins. Maurit.
opifera. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea opifera. *Mart.*
parviflora. *Nees.* ♄ Jamaic.
Laurus parviflora. *Sw.*
Persea parviflora. *Spr.* 37.
pauciflora. *Nees.* ♄ Ad fluv. Amazon.
phylliraeoides. *Nees.* ♄ Brasil.
Cryptocarya dubia. *Spr.* in hrb. Berol.
Cryptocarya monticola. *Mart.* hrb. Monac.
Poeppigiana. *Nees.* ♄ Chili.
polyantha. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea polyantha. *Mart.*
β. Laurus Pichurim. *Hrbr. Berol.*
porosa. *Nees.* ♄ Brasil.
psychotrioides. *Nees.* ♄ Mexico.
Laurus psychotrioides. *Willd.* hrb.
Ocotea psychotrioides. *H. B.*
Persea psychotrioides. *Spr.* 31.
pubescens. *Nees.* ♄ Brasil.
pulchella. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea pulchella. *Mart.*
Persea surinamensis. *Spr.* in *Günth.* hrb.
retroflexa. *Nees.* ♄ Domingo.
Laurus retroflexa. *Poir.*
Persea retroflexa. *S.* 23.
rigens. *Nees.* ♄ Brasil.
Tetranthera racemosa. *Spr.* (in hrbo Berol.)
semicompleta. *Nees.* ♄ Brasil.
Spixiana. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea rufotomentosa. *Mart.* hrb. Monac.
terminalis. *Nees.* ♄ Peru.
thymelaeoides. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea daphnoides. *Mart.* hrb. Mon. (ex parte.)
tristis. *Nees.* ♄ Brasil.
O. aenea. *Mart.* hrb. Monac.
O. tristis. *Mart.* hrb. Monac.
Tetranthera racemosa. *Spr.* hrb. Berol.
umbrosa. *Nees.* (nr. 56. non 5.) ♄ Ad fluv. Amazon.
Laurus umbrosa. *Willd.* hrb.
Ocotea umbrosa. *H. B.*
Persea umbrosa. *Spr.* 30.
umbrosa. Nees. nr. 5. minarum.
variabilis. *Mart.* ♄ Brasil.
Ocotea variabilis. *Mart.* hrb. Monac.
velutina. *Nees.* ♄ Brasil.
Ocotea velutina. *Mart.* hrb. Monac.
vesiculosa. *Nees.* ♄ Brasil.

Willdenowiana. *Nees.* ♄ — —
Laurus exaltata. *Willd.* hrb. (non *Sw.*)
Oreodoxa. *Willd.*
acuminata. Willd. (Mem. de l'acad. de Berl. 1804. quid?)
frigida. H. B. Oenocarpus frigidus.
praemorsa. Willd. (l. c. quid?)
regia. H. B. Oenocarpus regius.
Sarcona. H. B. Oenocarpus Sarcona.
Oreomyrrhis. *Endlich.* Caldasia.
Oreophea. *Autor.* lege Orophea.
Oreophila. *Don.*
apargioides. Don. Achyrophorus apargioides.
picroides. Don. Achyrophorus apargioides.
sessiliflora. Don. Achyrophorus sessiliflorus.
taraxacoides. Don. Achyrophorus taraxacoides.
tenuifolia. Don. Achyrophorus tenuifolius.
Oreophylax. *Endlich.* Gentiana.
Oreogeum. *Sering.* Geum.
Oreosciadium. *Dec.* Apium.
Oreoselinum. *Hffm.*
album. Hffm. Silaus longifolius.
austriacum. Hffm. Peucedanum austriacum.
capense. Eckl. Zeyh. Peucedanum capense.
caucasicum. Bbrst. Imperatoria caucasica.
Chabraei. Bbrst. Peucedanum Chabraei.
dahuricum. Bess. Peucedanum dahuricum.
elaphoboscum. Delarb. Peucedanum Cervaria.
elegans. Hffm. Peucedanum rablense.
humile. Bess. Peucedanum humile.
latifolium. Bbrst. Peucedanum latifolium.
legitimum. Bbrst. Peucedanum Oreoselinum.
montanum. Hffm. Peucedanum austriacum.
nigricans. Hffm. Peucedanum austriacum.
nigrum. Delarb. Peucedanum Oreoselinum.
podolicum. Bess. Peucedanum Chabraei.
pyrenaeum. Hffm. Angelica pyrenaea.
rablense. Hffm. Peucedanum rablense.
uliginosum. Eckl. Zeyh. Peucedanum uliginosum.
OREOSERIS. *Decand.* VII. 17.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
lanuginosa. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 1.
Chaptalia gossypina. *Royle.*
Onoseris lanuginosa A et C. *Wall.* cat.
(cfr. O. pusilla.)
nivea. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 3.
Arnica nivea. *Wall.* cat.
Senecio niveus. *Wall.* cat. (non *Thunb.*)
pusilla. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 2.
Onoseris lanuginosa B pusilla. *Wall.* cat.
OREOXIS. *Rafin.*
Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
humilis. *Rafin.* Am. sptr.
ORESCIA. *Reinw.*
Fam. Lysimachiae. *Reinw.*
montana. *Reinw.* (Syllog. ratisb. II. 15.) ♃? Java.
ORESITROPHE. *Bunge.*
Fam. Saxifragaceae. *Bunge.*
rupifraga. *Bunge.* ♃ China. bor.
Oriba. *Adans.* Anemone palmata.
Oribasia. *Schreb.*
longiflora. Gmel. Nonatelia longiflora.
lutea. Gmel. Nonatelia lutea.
officinalis. Gmel. Nonatelia officinalis.
paniculata. Gmel. Psychotria flexuosa.
racemosa. Gmel. Nonatelia racemosa.
violacea. Gmel. Nonatelia violacea.
ORIGANUM. *Lin. Spr.* 2082.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Satureineae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rchbch.*
acinacifolium. Wallr. Majorana hortensis.
aegyptiacum. Autor. Majorana crassifolia.
aegyptiacum. Lin. Majorana nervosa, O. Tournefortii.
benghalense. Burm. Pogostemum plectranthoides.
benghalense. Heyn. Pogostemum Heyneanum.
calcaratum. Juss. O. Tournefortii.
capitatum. Willd. hrbr. vulgare.
ciliatum. *Willd.* Guinea. *S.* 17.
(planta dubia, Acanthacea. *Benth.*)
clinopodioides. Walt. Pycnanthemum aristatum.
compactum. *Benth.* ♃ ♄ Afr. mediter.
O. glandulosum. *Salzm.* (non *Desf.*)
creticum. *Lin.* ♃ Graecia. *S.* 5.

Gen 1595. Spec. 19,851.

O. heracleoticum. *Rchbch.* (non *Lin.*)
O. hirtum. *Link.*
O. latifolium. *Mill.*
O. macrostachyum. *Link.*
O. megastachyum. *Link.*
O. vulgare β. *Benth.*
creticum. Sieb. heracleoticum.
decipiens. Wallr. vulgare.
Dictamnus. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 16.
Amaracus Dictamnus. *Benth.*
Amaracus tomentosus. *Moench.*
elegans. Stephan. Dracocephalum origanoides.
flexuosum. Wall. Pycnanthemum linifolium.
glandulosum. Desf. heracleoticum.
glandulosum. Salzm. compactum.
heracleoticum. *Lin.* ♃ Reg. mediter. *S.* 4.
O. creticum. *Sieber.*
O. glandulosum. *Desf.*
O. smyrnaeum. *Sm.* fl. gr. (non *Lin.*)
β. O. parviflorum. *Urvil.*
heracleoticum. Rchbch. creticum.
hirtum. Link. creticum.
humile. Poir. vulgare.
hybridum. Mill. sipyleum.
incanum. Walt. Pycnanthemum incanum.
indicum. Roth. Pogostemum Heyneanum.
latifolium. Mill. creticum.
laxiflorum. *Royle.* ♃ Ind. or.
macrostachyum. Link. creticum.
Majorana. Lin. Majorana hortensis.
majoranoides. Willd. Majorana hortensis.
majoricum. *Cambess.* ♃ Ins. Balear.
Maru. Lin. Majorana crassifolia.
Maru. Sib. Sm. Majorana microphylla.
megastachyum. Link. creticum.
micranthum. *Hortul. Colla.* ♃ — —
O. vulgare. *Lin.* var.? *Colla.*
microphyllum. Sieb. Majorana microphylla.
normale. *Don.* ♃ Ind. or.
O. vulgare. *Lin.* var. *Spr.*
nutans. Willd. hrb. vulgare.
oblongatum. Link. vulgare.
Onites. Lam. Majorana hortensis.
Onites. Lin. Majorana Onites.
orientale. Mill. vulgare.
pallidum. Desf. Pers. Majorana Onites.
parviflorum. Urvil. heracleoticum.
punctatum. *Poir.* ♃ — — *S.* 7.
salviaefolium. *Roth.* ♄ — —
sipyleum. *Lin.* ♃ Syria. Graecia. *S.* 15.
O. hybridum. *Mill.* (sec. *Benth.*)
smyrnaeum. Lin. Majorana Onites.
smyrnaeum. Smith. heracleoticum.
stoloniferum. Bess. vulgare.
suffruticosum. Hort. Majorana hortensis.
syriacum. Lin. Majorana nervosa.
thymiflorum. Rchbch. vulgare.
Tournefortii. *Ait.* ♄ Ins. Archip. graec. *S.* 14.
O. calcaratum. *Juss.*
Amaracus Tournefortii. *Benth.*
Tragoriganum. *Zucc. Tenor.* Italia? †
venosum. Willd. hrhr. vulgare.
vestitum. *Clark.* Palaestina.
Majorana crassifolia. *Benth.?* (sec. *Benth.*)
virens. Link. vulgare.
viride. Willd. hrhr. vulgare.
vulgare. *Lin.* ♃ Eur. As. med. Afr. bor. *S.* 1.
O. orientale. *Mill.*
O. stoloniferum. *Bess.*
O. venosum. *Willd.* hrbr.
Origanum nr. 78. *Gmel.* sib. nr. 233. *Hall.* helv.
β. O. humile. *Poir.*
γ. O. virens. *Hffmsg. Lk.*
O. oblongatum. *Lk.* En.
O. thymiflorum. *Rchbch.*
O. viride. *Willd.* hrbr.
δ. O. v. prismaticum. *Gaud.*
O. capitatum. *Willd.* hrb.
O. creticum. *Dec.* fl. fr. (β. *Lin.*)
Origanum nr. 234. *Hall.* helv.
ε. O. nutans. *Willd.* hrbr.
(cfr. O. micranthum.)
Wallichianum. Benth. Majorana hortensis.
nr. 78. *Gmel.* sib. vulgare.
233. *Hall.* helv. vulgare.
234. *Hall.* helv. vulgare.

ORIMARIA. *Rafin.*
Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
filiformis. *Rafin.* Kentuky.

ORITES. *R. Brown. Spr.* 524. *Dietr.* 644.
Amphiderris. *R. Br.*
Oritina. *R. Br.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
acicularis. *R. S.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
Oritina acicularis. *R. Br.*
diversifolia. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 1. *Dr.* 1.
excelsa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
revoluta. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 2. *Dr.* 2.

ORITHYIA. *D. Don.* *
Fam. Liliaceae. *D. Don.* Tulipaceae. *Endl.*
uniflora. *D. Don.* ♃ Altai.
Gagea uniflora. *Schult.*
Ornithogalum uniflorum. *Lin. Laxm.*
Tulipa altaica. *Gebler.* (et? *Pall.*)
β. O. oxypetala. *D. Don.*
Ornithogalum oxypetalum. *Ledeb.*

Oritina. *R. Brown.* Orites.

Orium. *Desv.*
lanuginosum. Desv. Clypeola criophora.

Orixa. *Thunb.*
japonica. Thunb. Othera japonica.

ORLAYA. *Hffm. Dec.* IV. 209.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Daucineae. *Dec.*
grandiflora. *Hffm.* ⊙ Eur. med. austr. *D.* 1.
Caucalis grandiflora. *Lin. Spr.* 1063. 1.
Caucalis nr. 739. *Hall.* helv.
maritima. *Koch.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 3.
Caucalis maritima. *Lam. S.* 1063. 7.
Caucalis pumila. *Gouan.*
Daucus maritimus. *Gaert.* (β. *Lin.*)
platycarpus. *Koch.* ⊙ Eur. aust. Tauria. *D.* 2.
Caucalis platycarpos. *Lin.*
Caucalis latifolia. *Lam.* fl. fr.
Daucus muricatus. *Schult.* fl. aust.?

Ormenis. *Cassin.*
bicolor. Cass. Anthemis mixta.
coronopifolia. Cass. Anthemis coronopifolia.
mixta. Dec. Anthemis mixta.

Ormiscus. *Dec.*
amplexicaulis. Eckl. Zeyh. Heliophila amplexicaulis.
pendulus. Spach. Heliophila pendula.
pinnatus. Eckl. Zeyh. Heliophila pinnata.
pusillus. Eckl. Zeyh. Heliophila pusilla.
tenuisiliqua. Eckl. Zeyh. Heliophila tenuisiliqua.

ORMOCARPUM. *Beauv. Dec.* II. 315.
Hormocarpus. *Spr.* gen.
Fam. Leguminosae. *Beauv.* Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
cassioides. Desv. sennoides.
rugosum. *Desr.* (Jour. de Bot. 1813. p. 122. nomen.)
sulcatum. *Desv.* ♄ Domingo. *D.* 2.
Pictetia ternata. *Dec.* (sec. *Desv.*)
sennoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
O. cassioides. *Desv.?* (sec. *Dec.*)
Hedysarum Nalla-Kashina. *Roxb.* mus. ind.
Hedysarum sennoides. *Willd.*
singapurianum. *Wall.* cat. Ind. or.
verrucosum. *Beauv.* ♄ Afr. or.
Müllera verrucosa. *Pers. S.* 2595. 2.

ORMOSIA. *Jacks. Spr.* 1665. *Dec.* II. 97.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
acuminata. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
acuta. *Vogel.* ♄ Brasil.
coarctata. *Jacks.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 3.
coccinea. *Jacks.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
Abrus arboreus. *Arrab.*
Robinia coccinea. *Aubl.*
dasycarpa. *Jacks.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Podalyria monosperma. *Poir.*
Sophora monosperma. *Sw.*
floribunda. *Wall.* cat. Ind. or.
glauca. *Wall.* cat. Ind. or.
macrophylla. *Benth.* ♄ Brasil.
minor. *Vogel.* ♄ Brasil.
nitida. *Vogel.* ♄ Brasil.

* Non Orythia. *Blum.*

Ormosolenia. *Tausch.*
cretica. Tausch. Sison Sieberianum.
Ormycarpus. *Neck.* Raphanus.
ORNITHIDIUM. *Salisb. Spr.* 3022. *Lindl.* p. 139.
Fam. Orchideae. *Salisb.* Vandeae. *Lindl.*
album. *Hook.* ♃ Ins. Trinitat.
aureum. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
coccineum. *Salisb.* ♃ Ind. occ. *S.* 1. *L.* 1.
Cymbidium coccineum. *Sw.*
Epidendrum coccineum. *Jacq.*
ORNITHOCEPHALUS. *Hook. Spr.* 3035. *Lindl.* p. 141.
Fam. Orchideae. *Hook.* Vandeae. *Lindl.*
gladiatus. *Hook.* ♃ Ins. Trinit. *S.* 1. *L.* 1.
trichorrhizus. *Batem.* ♃ Ins. Trinit.
ORNITHOCHILUS. *Wallich.*
Fam. Orchideae. *Wall.* Vandeae. *Lindl.*
fuscus. *Wall.* ♃ Ind. or.
Acrides difforme. *Wall.* in *Lindl.* p. 242.
ORNITHOGALUM. *Lin. Spr.* 1185.
Myogalum. *Link.*
Fam. Alliaceae. *Presl.* — Antherica. *Rül.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae Asphodeleae. *Vent.* Hyacintheae. *Endl.* — Liliaceae Cepae. *Adans.*
abyssinicum. Hort. Albuca abyssinica.
acutipetalum. Hrbar. Gagea minima.
aequipetalum. *Berter.* (hrbr. nr. 480 et 1195.) ♃ Chili.
affine. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
Cyanella alba. *Hrbr. Eckl.* nr. 228.
afrum. *Zucc.* ♃ Aegypt.
albucoides. H. Paris. Albuca abyssinica.
albucoides. Thunb. O. Rudolphi, Anthericum albucoides.
album. Kit. †
alliaceum. *Lodd.* ♃ Chili.
altaicum. Laxm. Nectarobothrium striatum.
altissimum. *Lin.* ♃ Pr. b. sp.
O. giganteum. *Jacq.*
Drimia altissima. *Curt. S.* 1223. 8.
anthericoides. Link. Scilla anthericoides.
arabicum. *Lin.* ♃ Eur. medit. Afr. bor. *S.* 59.
arabicum. Brot. lacteum.
arabicum. Red. thyrsoides.
arcuatum. *Steven.* ♃ Caucas.
O. narbonense. *Stev.*
arvense. Pers. Gagea arvensis.
aureum. *Curt.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 57.
O. dubium. *Houtt.*
O. thyrsoides α. *Ait.*
β. O. flavissimum. *Jacq.*
(cfr. O. miniatum, thyrsoides.)
autumnale. Lam. Scilla autumnalis.
barbatum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 38.
belgicum. Lejeun. Gagea pratensis, bohemica.
Bergii. *Schlchtd.* ♃ Pr. b. sp.
O. ciliatum. *Hrbr.* cap. un. it. nr. 572.
O. hispidum. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
bicolor. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
biflorum. D. Don. Scilla biflora.
bifolium. *Lodd.* ♃ Chili.
bifolium. Neck. Scilla bifolia.
bivalve. Lin. Allium striatum.
bohemicum. Poir. Loisl. Gagea Liotardi.
bohemicum. Zauschn. Gagea bohemica.
bonariense. Pers. Gagea bonariensis.
brachystachys. *H. Gorenk.* ♃ Dahuria.
bracteatum. Thunb. longebracteatum.
bracteatum. Torr. Gagea bracteata.
bulbiferum. Lin. Gagea bulbifera.
bulbigerum. Herbr. Gagea bulbifera.
bulbosum. Herbr. Gagea bulbifera.
caeruleum. Rafin. Scilla Copaniana.
callosum. Kit. Gagea callosa.
canadense. Lin. Albuca major, minor.
canaliculatum. *Lagas.* ♃ — —
capense. Lin. Eriospermum latifolium.
carolinianum. Hort. Allium striatum.
caudatum. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 54.
O. Massoni. *Gmel.* syst.
chinense. Lour. Barnardia scilloides.
chloranthum. Bbrst. Gagea chlorantha.
chloroleucum. *Lindl.* ♃ Chili.
chrysanthum. Jan. Gagea chrysantha.
ciliatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 26.
ciliatum. Eckl. Hrb. cap. O. Bergii.
circinnatum. Lin. Gagea reticulata.
Clusii. Tausch. Gagea Clusiana.
coarctatum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 56.
collinum. *Guss.* ♃ Dalmat. Sicilia.
O. comosum. *Sadler.*
O. garganicum. *Tenor.*
O. saxatile. *Visian.*
comosum. *Lin.* ♃ Austr. Pannon. *S.* 21.
comosum. Sadler. collinum.
concinnum. Salisb. unifolium.
conicum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 22.
corniculatum. Hort. Belved. †
corymbosum. *R. P.* ♃ Peru. Chili. *S.* 34.
crenulatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 27.
O. unifolium. *Retz.*
croceum. Ell. Anthericum croceum.
dichotomum. Labil. Thysanotus dichotomus.
dubium. Houtt. aureum.
Ecklonii. *Fisch. Mey.* (*Linn.* XIV. Lit. 162.) ♃ Pr. b. sp.
elatum. *Andr.* (Rep. t. 528.) *Delil.* ♃ Aegypt.
erubescens. Besser. Gagea erubescens.
exscapum. *Tenor.* ♃ Ital. Gall.
O. nanum. *Spr.* pug.
O. pauciflorum. *Rafin?*
O. refractum. *Moris.* (et *Willd.* sec. *Spr.*)
O. siculum. *Ucria?*
exscapum. Schultz. Gagea pratensis.
falcatum. *Heyn. Wight.* hrbr. ♃ Ind. or.
Phalangium falcatum. *Wall.* cat.
fibrosum. Desf. Gagea fibrosa.
filiforme. *Ledeb.* ♃ Reg. altaic.
fimbriatum. *Willd.* ♃ Tauria.
fistulosum. Ram. Dec. Gagea Liotardi.
fistulosum. Roth. Gagea saxatilis.
flavescens. Jacq. miniatum, thyrsoides.
flavescens. Lam. pyrenaicum, sulfureum.
flavissimum. Jacq. aureum.
flavum. *Forsk.* ♃ Arabia.
foliosum. Presl. Gagea foliosa.
fragiferum. Vill. Gagea Liotardi.
fuscatum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 42.
garganicum. Tenor. collinum.
geminiflorum. *Herb.* ♃ Lima.
giganteum. Jacq. altissimum.
glaucum. Dethard. Gagea pratensis.
gracile. Hagen. Gagea minima.
gramineum. Lam. Anthericum Liliago.
gramineum. Sims. Anthericum striatellum.
graminifolium. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
O. tenellum. *Jacq.?* (sec. *Willd.*) *S.* 29.
(cfr. O. niveum.)
Grimaldiae. Nocca. thyrsoides.
Haynii. Roth. Gagea spathacea.
hirsutum. Lin. Hypoxis erecta.
hispidum. Hornm. Anthericum pilosum.
hyalinum. Granier. Ornithogalum nutans.
japonicum. Thunb. Barnardia japonica.
indicum. *Willd.* ♃ Ind. or.
intermedium. Schultz. Gagea pratensis.
intermedium. Schleich. Gagea Liotardi.
junceum. Poir. O. Rudolphi.
juncifolium. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 41.
juncifolium. Bot. Mag. O. Rudolphi.
ixioides. *Ait.* ♃ California. *S.* 60.
lacteum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 53.
O. arabicum. *Brot.?* (sec. *Link.*)
lacteum. Vill. narbonense.
lanceolatum. *Labil.* ♃ Syria. *S.* 33.
latifolium. *Lin.* ♃ Arab. Aegypt. *S.* 49.
Stellaris latifolia. *Moench.*
liliforme. Lam. Czackia Liliastrum.
Liotardi. Sternb. Gagea Liotardi.
longebracteatum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 47.
O. bracteatum. *Thunb.*
luteum. Brot. †
luteum. Lin. Aut. Gagea arvensis, lutea, minima, pratensis.
maculatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 28.
O. secundum. *Jacq.* (sec. *Spr.*)

maculatum. Jacq. notatum.
marginatum. Pall. Gagea Clusiana.
maritimum. Brot. Lam. Scilla maritima.
Massoni. Gmel. caudatum.
merizostylum. *Steud.* ♃ Chili.
Ornithogalum nr. 478. *Berter.* hrbr.
miniatum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
O. aureum. *Eckl.* Hrbr. un. it.
O. aureum α. *Willd.* (γ. *Schult.*)
O. flavescens β. *Poir.*
minimum. Fl. d. Gagea spathaecea.
minimum. Lin. Gagea minima.
minimum. Willd. sp. Gagea arvensis.
minus. Lin. Mant. †
montanum. *Cyril.* ♃ Neap. Sicil.
O. patulum. *Rafin.*
O. umbellatum. *Lin.* var. *Spr.*
nanum. *Sm.* ♃ Graecia.
O. umbellatum β minus. *Whlbrg.*
nanum. Brot. unifolium.
nanum. Spr. pug. exscapum.
nanum. Thunb. Eucomis nana.
narbonense. *Lin.* ♃ Gall. austr. *S.* 50.
O. lacteum. *Vill.*
Scilla montana. *Savi.*
narbonense. Bert. pyrenaicum.
narbonense. Falk. Eremurus spectabilis.
narbonense. Reich. umbellatum.
narbonense. Stev. arcuatum.
nervosum. *Burch.* ♃ Pr. b. sp.
niveum. *Ait.* ♃ Pr. b. sp.
O. graminifolium. *Thunb.?*
Nocceanum. Balb. †
notatum. *Schult.* ♃ Pr. b. sp.
O. maculatum. *Jacq.* (non *Thunb.*)
nudiscapum. Schultz. Gagea pratensis.
nutans. *Lin.* ♃ Eur. As. min. *S.* 55.
O. hyalinum. *Granier.*
Ornithogalum nr. 1216. *Hall.* helv.
Albucea nutans. *Rchbch.*
Myogalum nutans. *Link.*
octandrum. Fingrh. Gagea arvensis.
odoratum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 43.
oligophyllum. *Clark.* Graecia.
ovatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 25.
oxypetalum. Ledeb. Orithyia uniflora.
palustre. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
paradoxum. Jacq. Eriospermum paradoxum.
patulum. Rafin. montanum.
pauciflorum. *Turtsch.* Sibir. baical.
Tulipa ornithogaloides. *Fisch.*
pauciflorum. Rafin. exscapum.
pedunculare. Presl. Gagea pygmaea.
Persoonii. Hopp. Gagea lutea.
pilosum. *Thunb. Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 30.
podolicum. Bess. Gagea podolica.
polyphyllum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 39.
prasinum. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 36.
pratense. Pers. Gagea pratensis.
pratense. Sadler. Gagea Clusiana.
proliferum. Pall. Gagea arvensis.
punctatum. Thunb. Eucomis punctata.
pusillum. Bbrst. Schmidt. Gagea Clusiana.
pygmaeum. Willd. Gagea pygmaea.
pyramidale. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 45.
pyrenaicum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 51.
O. flavescens. *Lam.* (sec. *Poir.*)
O. narbonense. *Bertol.*
Phalangium nr. 1210. *Hall.* helv.
Stellaris erecta. *Moench.*
β? O. stachyoides. *Rchbch.*[1]
(cfr. O. stachyoides, sulfureum.)
ramosum. Lam. Anthericum ramosum.
refractum. *Kit.* ♃ Hungar. *S.* 19.
O. exscapum. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
refractum. Moris. exscapum.
reticulatum. Pall. Gagea reticulata.
revolutum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 31.
roccense. Link. unifolium.
rubrum. R. P. Xiphidium rubrum.
Rudolphi. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
O. albucoides. *Hort.*
O. juncifolium. *Curt.* (non junceum.)
O. rupestre. *Rudolph.*
O. tenuifolium. *Red. S.* 35.
Anthericum albucoides. *Hort.*
rupestre. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 40.
Schreberi. Rchbch. Gagea pratensis.
scilloides. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 48.
secundum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp.
(non O. maculatum. *Thunb.* sec. *Schult.*)
serotinum. Rchbch. Anthericum serotinum.
sessiliflorum. *Desf.* ♃ Atlas. *S.* 24.
siculum. *Ucria.* ♃ Sicilia.
(cfr. O. exscapum.)
simplex. Becker. Gagea pratensis.
sinense. Lour. Barnardia japonica.
spathaceum. Hayne. Gagea spathacea.
spathaceum. Poir. Gagea bonariensis.
speciosum. Rafin. Scilla peruviana.
squamosum. Lam. Scilla Liliohyazinthus.
squilla. Gawl. Scilla maritima.
stachyoides. *Ait.* ♃ As. min. Graecia. *S.* 52.
O. pyrenaicum. *Gouan.* (sec. *Spr.*) *Hrb. un. it.*
stachyoides. Hort. sulphureum.
stachyoides. Rchbch. pyrenaicum.
stenopetalum. Fries. Gagea pratensis.
Sternbergii. Haenk. Hop. Gagea minima.
striatum. Willd. Nectarobothrium striatum.
suaveolens. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 37.
sulphureum. *Schult. Bertol.* ♃ Gall. Helv. Ital. Banat.
O. pyrenaicum. *Lang. Bot. Hung.?* Carniol.
O. pyrenaicum β. *Lam. Dec.*
O. pyrenaicum α flavescens. *Dub.*
O. pyrenaicum sulphureum. *Roch.*
Anthericum sulphureum. *W. K.*
Phalangium sulphureum. *Poir.*
Scilla sylvestris. *Savi.*
sylvaticum. Pers. Gagea lutea.
Szovitsii. Lang. Gagea Szovitsii.
tenellum. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 29.
O. graminifolium. *Thunb.?*
tenuifolium. *Guss.* ♃ Sicilia.
tenuifolium. Red. O. Rudolphi.
thyrsiflorum. Hort. thyrsoides.
thyrsoides. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 58.
O. arabicum. *Lin.* (ex defin.)
O. Grimaldiae. *Nocca.*
O. thyrsiflorum. *Hort.?*
β. O. flavescens. *Jacq.*
O. aureum γ. *Willd.*
transbaicalense. Pall. Gagea transbaicalensis.
transversale. Pall. Gagea spathaecea.
triandrum. Labil. Thysanotus triander.
triflorum. Ledeb. Gagea triflora.
trigonophyllum. Autor. Gagea Clusiana.
trigynum *Red.* ♃ — —
tuberosum. *Mill.* ♃ Pr. b. sp.
tunicatum. Presl. Gagea pratensis.
umbellatum. *Lin.* ♃ Eur. Afr. bor. Am. *S.* 18.
Ornithogalum. nr. 1215. *Hall.* helv.
Scilla campestris. *Savi.*
Stellaris corymbosa. *Moench.*
(cfr. O. montanum, nanum.)
undulatum. Thunb. Euconis undulata.
uniflorum. Laxm. Orithyia uniflora.
uniflorum. Lin. Gagea uniflora.
uniflorum. Zausch. Gagea pusilla.
unifolium. *Gawl.* ♃ Lusitan.
O. concinnum. *Salisb.*
O. nanum. *Brot.*
O. roccense. *Link.*
Scilla unifolia. *Lin. S.* 1217. 9.
(cfr. Scilla monophyllos.)
villosum. Bbrst. Gagea arvensis.
virens. *Lindl.* ♃ Afr. merid. *S.* 22.
Zauschneri. Pohl. Gagea bohemica.
zeylanicum. Hort. Belv. †
nr. 11. *Gmel.* sib. Melanthium sibirium.
12. *Gmel.* Gagea lutea. (et species affines.)
1215. *Hall.* helv. umbellatum.
1216. *Hall.* nutans.

ORNITHOGLOSSUM. *Salisb. Spr.* 1370.
Fam. Junceae. *Spr.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.*
glaucum. *Salisb.* ♃ Pr. b. sp.
O. viride. *Ait. S.* 1.
Cymation laevigatum. *Spr.* 1357. 3.
Lichtensteinia laevigata. *Willd.*
Melanthium viride. *Lin fil.*

Lichtensteinii. *Schlcht.* ♃ Pr. b. sp.
O. undulatum. *Spr.* c. p. 143.
Cymation undulatum. *Spr.* 1357. 1.
Lichtensteinia undulata. *Willd.*
undulatum. Spr. O. Lichtensteinii.
viride. Ait. glaucum.

Ornithopodium. *Adans. All.*
compressum. Moench. Ornithopus compressus.
scorpioides. All. Ornithopus scorpioides.
triphyllum. Moench. Ornithopus scorpioides.
nr. 393. *Hall.* helv. Ornithopus perpusillus.

ORNITHOPUS. *Lin. Spr.* 2603. *Dec.* II. 311.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Coronillae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Hedysareae. *Rchbch.*
compressus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 1.
Ornithopodium compressum. *Moench.*
compressus. Sieb. scorpioides.
coriandrinus. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. 113.) Abyssin.
durus. Cav. Arthrolobium durum.
durus. Dec. Arthrolobium ebracteatum.
ebracteatus. Brot. Arthrolobium ebracteatum.
exstipulatus. Thore. Arthrolobium ebracteatum.
heterophyllus. Brot. Arthrolobium durum.
intermedius. Roth. perpusillus.
lotoides. Vivian. Arthrolobium repandum.
nodosus. Mill. perpusillus.
nudiflorus. Lagasc. Arthrolobium ebracteatum.
perpusillus. *Lin.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 1. *D.* 2.
Ornithopodium nr. 393. *Hall.* helv.
β. O. intermedius. *Roth.*
O. roseus. *Dufour.*
O. sativus. *Brot.*
γ. O. nodosus. *Mill.*
pygmaeus. Vivian. Arthrolobium ebracteatum.
repandus. Poir. Arthrolobium repandum.
ruber. Lour. Desmodium rubrum.
sativus. Brot. perpusillus.
scorpioides. Lin. Arthrolobium scorpioides.
tetraphyllus. Lin. Myriadenus tetraphyllus.
trifoliatus. Lam. Arthrolobium scorpioides.

Ornithorynchium. *Roehl.*
syriacum. Roehl. Euclidium syriacum.

Ornithoxanthum. *Link.* Gagea.

Ornitrophe. *Juss.*
Allophyllus. Pers. Schmidelia Allophyllus.
aporetica. Roxb. Schmidelia serrata.
asiatica. Hort. Schmidelia Cobbe.
Cobbe. Willd. Schmidelia Cobbe.
Cominia. Willd. Schmidelia Cominia.
glabra. Roxb. Schmidelia glabra.
glabrata. Poir. Schmidelia glabrata.
integrifolia. Lam. Schmidelia integrifolia.
macrophylla. Poir. Schmidelia macrophylla.
Merularia. Commers. Pittosporum Senacia.
mollis. Poir. Schmidelia mollis.
occidentalis. Willd. Schmidelia occidentalis.
panigera. Labil. Schmidelia Cominia.
pinnata. Poir. Schmidelia pinnata.
rigida. Willd. Schmidelia rigida.
Schmidelia. Pers. Schmidelia racemosa.
serrata. Roxb. Schmidelia serrata.
spicata. Poir. Schmidelia spicata.

Ornus. *Moench.*
americana. Pursh. Fraxinus americana.
europaea. Pers. Fraxinus Ornus.
floribunda. Dietr. Fraxinus floribunda.
florifera. Hort. Fraxinus Ornus.
mammifera. Hort. Fraxinus rotundifolia.
rotundifolia. Mocnch. Fraxinus rotundifolia.
striata. Sweet. Fraxinus strigata.

OROBANCHE. *Lin. Spr.* 2205.
Anoplon. *Wallr.*
Hamodoron. *Wallr.*
Kopsia. *Dumort.*
Osproleon. *Wallr.*
Trionychon. *Wallr.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Orobancheae. *Vent.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Orobancheae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.*
acaulis. *Roxb.* ⊙? Ind. or. *S.* 17.
adenostemon. *Rchbch.* ♃ Saxonia.
Acginetia. Lin. Aeginetia indica.
aegyptiaca. *Dec.* Aegypt.
alba. *Stephan.* ♃ Caucasia. *S.* 16.
(cfr. O. speciosa.)
albolanata. *Steud.* ♃ China bor.
O. canescens. *Bunge.* (non *Presl.*)
americana. Lin. Conopholis americana.
amethystea. *Thuil.* ♃ Gall. Germ.
O. Eryngii. *Duboi.*
(cfr. O. elatior, cruenta.)
ammophila. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
amoena. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
apiculata. Wallr. minor.
arenaria. *Borckh.* ♃ German.
O. coerulea. *Plur. aut.* (sec. *Wallr.*)
O. comosa. *Wallr.*
O. laevis. *Ehrh.* (sec. *Wallr.*)
O. major. *Autor. quor.* (sec. *Wallr.*)
O. purpurascens. *Jacq.* (sec. *Rchbch.*)
O. purpurea. *Jacq.* (sec. *Rchbch.*)
arenaria. Autor. quor. caryophyllacea.
arenaria. Bbrst. cumana.
Artemisiae campestris. Gaud. loricata.
arvensis. *Dumort.* (Fl. belg. 33.) ⊙ Belgium.
barbata. Brot. foetida, major.
barbata. Lam. Poir. minor.
bicolor. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
O. cernua. *Pall.* (sec. *Meyer.*)
biflora. Nutt. Phelypaea biflora.
bipontina. Schultz. O. Galii.
bracteata. *Vivian.* Corsica.
bracteata. Weinm. O. Weinmanni.
californica. *Chmss. Schlcht.* California.
canescens. *Presl.* ♃ Sicilia.
O. foetida. *Poir?* (sec. *Spr.*)
canescens. Bunge. albo-lanata.
Cannabis. Vauch. ramosa.
capensis. Thunb. Harwaya capensis.
Carotae. *Des Moulin.* ♃ Gallia.
caryophyllacea. Quorund. rubens.
caryophyllacea. Schultz. crenuata.
caryophyllacea. Smith. O. Galii.
cernua. *Lin.* ♃ Hispan. *S.* 20.
O. cruenta. *Bertol.* (sec. *Rchbch.*)
cernua. Pall. bicolor, cernua.
coccinea. Bbrst. Phelypaea foliosa.
coerulea. *Vill.* ♃ Europ. *S.* 18.
O. cernua. *Pall.*
O. laevis. *Lam.*
O. purpurascens. *Jacq. Gmel.* (sec. *Wallr.*)
O. purpurea. *Jacq.* (sec. *Wallr. Koch.*)
O. ramosa β. *With.*
Orobanche nr. 294. *Hall.* helv.
Kopsia coerulea. *Dumort.*
Phelypaea coerulea. *C. A. Meyer.*
β. O. Millefolii. *Rchbch.*
coerulea. Autor. plur. arenaria.
coerulea. Fisch. coerulescens.
coerulescens. *Stephan.* ♃ Sibir. Cauc. Germ. *S.* 9.
O. coerulea. *Fisch.* in litt.
comosa. Wallr. arenaria.
compacta. *Vivian.* Afr. bor. *S.* 23.
condensata. *Moris.* ♃ Ital. Dalmat.
O. foetida. *Bivon.* (sec. *Vauch. Koch.*)
O. speciosa. *Moris.*
crenata. *Forsk.* Arabia.
crinita. *Vivian.* Corsica. *S.* 8.
O. densiflora. *Salzm.*
cruenta. *Bertol.* ♃ Europ. *S.* 4.
O. amethystea. *Thuil.* (ex parte sec. *Wallr.*)
O. caryophyllacea. *Schultz.*
O. gracilis. *Smith. Schleich.* *S.* 18.
O. vulgaris. *Gaud.*
cumana. *Wallr.* ♃ Caucas. Gallia.
O. arenaria. *Bbrst.* *S.* 25.
curviflora. *Vivian.* Aegyptus.
Cytisi scoparii. Vauch. O. rapum.
Delilei. *Decaisn.* Aegypt.
O. ramosa. *Delil.* (non *Lin.*)
densiflora. Salzm. crinita.
elatior. *Sutton.* ♃ Europ. *S.* 7.
O. amethystea. *Thuil.* (ex parte sec. *Wallr.*)
O. major. *Lcyss. Krock.*
(cfr. O. rubens.)
elatior. Flüg. reticulata.
elatior. Hornem. O. Rapum.
elatior. Koch. et *Ziz.* rubens.

elatior. Schleich. loricata.
Epithymum. Dec. ♃ Europ.
O. nuda. Koch. in litt.
O. paradoxa. Koch. in litt.
O. rubra. Hook. Smith. S. 14.
O. serpylli. Vauch.
O. sparsiflora. Wallr. S. 10.
(cfr. O. nudiflora.)
Eryngii. Duboi. amethystina.
fasciculata. Nutt. Phelypaea fasciculata.
flava. Mart. ♃ Bavaria.
(non O. loricata. Rchb. sec. Koch.)
foetida. Desf. ♃ Eur. austr. Afr. bor. S. 21.
O. barbata. Brot.
O. fusca. Lam.
O. major β. Vahl.
O. pubescens. Urvill. (sec. Spr.)
(cfr. O. canescens.)
foetida. Duby. O. rapum.
foetida. Lapeyr. reticulata.
foetida. Presl. variegata.
fragrans. Koch. ♃ Austria.
fusca. Lam. foetida.
Galii. Duby. ♃ Europ.
O. arenaria. Autor. quor.
O. bipontina. Schultz.
O. caryophyllacea. Smith. (Rchbch. f. 890.)
O. laevis. Geners. (sec. Wallr.)
O. major. Pollich. Scop. (Rchbch. f. 662.)
O. papyracea. Dec. (sec. Rchbch.)
O. Teucrii. Schultz? (sec. Koch.)
O. vulgaris. Dec.
Orobanche nr. 28. Gmel. sib. (excl. omn. var.) nr. 295. Hall. helv.
gallica. Grenier. (Flora 1839. 576.) ♃ Gallia.
glabrata. C. A. Meyer. ♃ Caucasia.
gracilis. Sm. cruenta.
gracilis. Wallr. labellata.
grandiflora. Bory et Chaub. ♃ Graecia.
hederae. Duby. minor.
indica. Spr. Ind. or. S. 28.
Büchnera hydrabadensis. Roth.
indica. Roxb. Harwaya squamosa.
insignis. Clarke. Phelypaea insignis.
interrupta. Pers. ♃ Pr. b. sp.
O. ramosa. Thunb.
Kopsia interrupta. Dumort.
labellata. Dumort. (Fl. belg. p. 33.) ♃ German. Belg.
O. gracilis. Wallr. (non Sm.)
laevis. Ehrh. arenaria.
laevis. Geners. O. Galii.
laevis. Lam. coerulea.
lavandulacea. Rchbch. ♃ Sicil. Caucas.
O. coerulea. Presl. fl. sic. Hrb. cauc. un. it. (ex parte.)
laxiflora. Rchbch. ♃ Germania.
O. Galii. Duby. (sec. Koch.)
longiflora. Pers. ♃ Caucas. S. 19.
O. coerulea. Hrb. cauc. un. it. (ex parte.)
Kopsia longiflora. Dumort.
Phelypaea longiflora. C. A. Meyer.
loricata. Rchbch. ♃ German. Helv.
O. Artemisiae campestris. Gaud.
O. elatior. Schleich.
O. gracilis. Schleich. (sec. Gaud.)
O. major. Bull.
(cfr. O. lucorum.)
lucorum. A. Braun. ♃ Bavar.
O. loricata. Rchbch. (f. 918. non 917.)
Ludoviciana. Nutt. Americ. sptr. S. 30.
lutea. Baumg. O. Rapum, rubens.
lutea. Eckl. Zeyh. Harwaya lutea.
major. Lin. ♃ Angl. Helv. Hisp. S. 2.
O. barbata. Brot. (sec. Spr.)
major. Autor. quor. arenaria.
major. Braun. salisb. rubens.
major. Bull. loricata.
major. Dec. Lam. O. Rapum.
major. Leyss. Krock. elatior.
major. Pollich. Scop. O. Galii.
major β. Vahl. foetida.
media. Desf. Afr. bor. S. 24.
medicaginis. Duby. ♃ Gall. Helv.
O. minor var. glaberrima. Gaud.
O. racemosa. Schleich.
medicaginis. Schultz. rubens.
Millefolii. Rchbch. coerulea.
minor. Sutton. ♃ Europ. S. 11.
β. O. barbata. Lam.
O. apiculata. Wallr.
O. hederac. Duby.
(cfr. O. nudiflora, medicaginis.)
minor. Vahl. fl. d. nudiflora.
nudiflora. Wallr. ♃ Europ. S. 12.
O. minor. Vahl. fl. d. (Lin. var. Koch.)
O. rigens. Loisl.
pallidiflora. Wimmer et Grabows. ♃ Siles.
O. alba. Stephan? (sec. Rchbch.)
papyracea. Dec. O. Galii.
paradoxa. Koch. O. Epithymum.
parviflora. E. Mey. Harwaya parviflora.
pedunculata. Vivian. Aegypt.
Phelypaea. Bbrst. Phelypaea foliata.
Phelypaea. Willd. Phelypaea violacea.
Picridis. Schultz. ♃ Gall. Ital. Germ. rhen.
platystigma. Rchbch. ♃ Alp. Salisb.
O. Scabiosae. Koch.
polymorpha. Schrank. (omnes species europaeae.)
procera. Koch. ♃ Palatinat.
pruinosa. Lapeyr. ♃ Eur. austr. S. 3.
pubescens. Urvill. foetida.
purpurascens. Jacq. arenaria.
purpurea. Jacq. arenaria.
purpurea. Thunb. Harwaya purpurea.
racemosa. Schleich. O. medicaginis.
racemosa. Steph. Boschniakia glabra.
ramosa. Lin. ♃ Europ. S. 26.
O. Cannabis. Vauch.
Orobanche nr. 30. Gmel. sib. nr. 296. Hall. helv.
Kopsia ramosa. Dumort.
Phelypaea ramosa. C. A. Meyer.
ramosa. Delil. O. Delilei.
Rapum. Thuil. ♃ Europa.
O. Cytisi scoparii. Vauch.
O. foetida. Duby. gall.
O. major. Lam. Dec.
reticulata. Wallr. ♃ Gall. austr.
O. elatior. Flüg. in litt.
O. foetida. Lapeyr.?
rigens. Loisl. ♃ Corsica. S. 6.
O. nudiflora. Wallr.? (sec. Wallr.)
rossica. Chmss. Schlcht. Boschniakia glabra.
rubens. Wallr. ♃ Europ.
O. caryophyllacea. Autor. quor.
O. elatior. Koch. et Ziz. (et Sutt. sec. Spr.)
O. lutea. Baumg. (sec. Rchbch.)
O. major. Braun. Salisb.
O. medicaginis. Schultz.
rubra. Hook. O. Epithymum.
Salviae. Schultz. ♃ Bavaria.
sanguinea. Presl. ♃ Sicilia. S. 22.
Scabiosa. Koch. platystigma.
scarlatina. E. Meyer. Harwaya scarlatina.
serpylli. Vauch. O. Epithymum.
sordida. C. A. Meyer. ♃ Sibir. alt.
sparsiflora. Wallr. O. Epithymum.
speciosa. Dec. ♃ Gallia. S. 15.
O. alba. Steph. (sec. Rchbch.)
O. caryophyllacea. Sm. (sec. Wallr.)
spectabilis. E. Meyer. Harwaya spectabilis.
squamosa. Thunb. Harwaya squamosa.
strobiligena. Rchbch. ♃ Saxonia.
O. Galii. Duby. (sec. Koch.)
Teucrii. Schultz. O. Galii.
tinctoria. Forsk. Phelypaea lutea.
torquata. Rchbch. ♃ Saxonia.
tubata. E. Meyer. Harwaya tubata.
ulicis. Des Moulins. ♃ Gallia.
uniflora. Lin. Phelypaea biflora.
varia. E. Meyer. Harwaya varia.
variegata. Wallr. ♃ Germ. Ital.
violacea. Wallr. Phelypaea violacea.
virginiana. Lin. Epiphegus americanus.
vulgaris. Poir. Dec. O. Galii.
Weinmanni. Steud. ♃ Russia.
O. bracteata. Weinm. (non Vivian.)
nr. 28. Gmel. sib. O. Galii, Phelypaea lanuginosa.
29. Gmel. Boschniakia glabra.
30. Gmel. ramosa.
294. Hall. helv. coerulea.

295. *Hall.* O. Galii.
296. *Hall.* ramosa.

Orobanche. *Arrabid.*
brasiliensis. Arrab. Besleriae species? *Dec.*
carnosa. Arrab. Besleriae species? *Dec.*
cernua. Arrab.
crenata. Arrab.
fissa. Arrab. Hypocyrtae species. *Dec.*
fluminensis. Arrab. Besleriae species? *Dec.*
fornix. Arrab. Hypocyrtae species. *Dec.*
hirta. Arrab. Gesneria allagophylla.
melancholica. Arrab. Hypocyrtae species. *Dec.*
monantheos. Arrab. Hypocyrtae species. *Dec.*
pedunculata. Arrab.
perianthomega. Arrab. Hypocyrtae species. *Dec.*
racemosa. Arrab. Rytidophyllum prasinatum.
serpens. Arrab. Hypocyrtae species.
spicata. Arrab. Gesneria allagophylla.
tuberosa. Arrab.
tubulosa. Arrab.
umbellata. Arrab.
ventricosa. Arrab. Besleriae species? *Dec.*
verticillata. Arrab.

Orobanchia. *Vandel.*
lanceolata. Poir. Alloplecti species.
radicans. Poir. Alloplecti species.

OROBELLA. *Presl.*
Fam. Leguminosae Vicieae. *Presl.*
vicioides. *Presl.* ♃ Ruthenia? (Boehm. Mus. II. 21.)
Orobus Fischeri. *Hort.* (et? *Sweet.* br. fl. g. 3. t. 289.)

Orobium. *Rchbch.* Oreas.

OROBUS. *Lin. Spr.* 2371. *Dec.* II. 376.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Leguminosae Viciae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Vicieae. *Spach.*
acutangulus. *Wender.* — —
albus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 9. *D.* 26.
O. angustifolius δ. *Lam.*
O. austriacus. *Crantz.*
O. montanus. *Hpp. Hornsch.* (non *Scop.*)
O. pannonicus. *Jacq.*
β. O. asphodeloides. *Gouan.*
(cfr. O. lacteus.)
alpestris. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 18. *D.* 8.
O. pallescens. *Bbrstn.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. O. lacteus.)
americanus. *Mill.* ♄ Jamaica. *D.* 35.
angustifolius. *Lin.* ♃ Sibiria. *D.* 27.
Orobus nr. 18. *Gmel.* sib.
(cfr. O. pallescens, filiformis, varius.)
angustifolius. Vill. canescens.
argenteus. *Mill.* ♄ Vera Crux. *D.* 38.
aristatus. Lapeyr. sylvaticus.
asphodeloides. Gouan. albus.
atropurpureus. *Desf.* ♃ Sicil. Afr. bor. *S.* 19. *D.* 28.
O. Rafinesquii. *Presl.*
O. siculus. *Rafin.*
(cfr. O. Fischeri, quadrangulus.)
atropurpureus. Lapeyr. canescens.
aurantius. *Stev. Bbrst.* ♃ Iberia. *D.* 14.
aureus. *Steven.* ♃ Tauria.
austriacus. Crantz. albus.
canescens. *Lin. fil.* ♃ Eur. austr. *D.* 25.
O. angustifolius. *Vill.* (β. *Murr. Poir.*)
O. atropurpureus. *Lapeyr.*
O. ensifolius. *Lapeyr.*
O. filiformis. *Lam. S.* 6.
O. gracilis. *Gaud.*
O. graminifolius. *Becker.*
O. linifolius. *Reichard.*
O. setiformis. *Schleich.*
O. viscioides. *Vill.*
Lathyrus attenuatus. *Vivian?* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. O. pallescens.)
capensis. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 27.
Vicia capensis. *Thunb. Dec.* II. 358. 28.
caucasicus. *Spr.* Caucas. *S.* 33.
O. erectus. *Poir?* (sec. *Spr.*)
Vicia abbreviata. *Fisch.*
Vicia cassubica. *Bbrst.*
Clusii. *Spr.* ♃ Austr. Hungar. *S.* 13.
O. vicioides. *Dec.* 11.
Vicia oroboides. *Wulff.*
coccineus. *Mill.* ♄ Vera Crux. *D.* 37.
coccineus. Loddig. Lathyrus sphaericus.
croceus. *Desf.* Asia min. *S.* 20. *D.* 15.
cyaneus. *Steven.* ♃ Caucas. *S.* 11. *D.* 30.
Platystylis cyanea. *Sweet.*
Denhardtii. *Tenor.* ⊙ Neapol.
digitatus. Bbrst. sessilifolius.
dispar. *Nutt.* ♃ Missouri. *S.* 34. *D.* 33.
divaricatus. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 12.
O. tuberosus. *Lin.* var. γ. *Sering.*
Emodi. *Wall.* cat. Ind. or.
ensifolius. Lapeyr. canescens.
erectus. *Poir.* — — *D.* 21.
O. caucasicus. *Spr.?* (sec. *Spr.*)
Faba. Brot. Vicia Faba.
filiformis. Lam. canescens.
Fischeri. *Sweet.* ♃ Sibiria.
O. siculus. *Rafin.* (sec. *Fisch. Mey.*)
(cfr. Orobelia vicioides.)
flaccidus. *Kit.* ♃ Croat. Sibir.
O. pauciflorus. *Hort.*
O. stipulaceus. *Hook.*
O. uninervius. *Turtsch.*
O. venosus. *Willd.* hrb. *D.* 7.
Orobus nr. 18. *Gmel.* sib. (IV. t. 5. fig. sinistr.)
Platystylis stipulacea. *Don?*
flaccidus. Radius. vernus.
formosus. *Steven.* ♃ Caucas. *S.* 3. *D.* 3.
fruticosus. Pers. Coursetia tomentosa.
Gmelini. *Fisch.* ♃ Sibiria.
O. luteus β orientalis. *Fisch. Mey.*
Orobus nr. 17. *Gmel.* sib.
Gmelini. Weinm. stenophyllus.
gracilis. Gaud. canescens, tuberosus.
graminifolius. Beck. canescens.
hirsutus. *Lin.* ♃ Caucas. Candia. *S.* 2. *D.* 2.
O. lathyroides. *Habl.*
β. O. laxiflorus. *Desf. D.* 1.
humilis. *Sering.* ♃? Dahuria. *D.* 19.
Lathyrus humilis. *Fisch. S.* 2572. 25.
intermedius. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Jordani. *Tenor.* ♃ Lucania.
lacteus. *Bbrst.* ♃ Morav. Dalm. Caucas. *S.* 8.
O. albus. *Lin.* var. *Sering.* in *Dec.* (sub O. lactus.)
O. albus. *Petter. Hochst.* Cent.
laevigatus. *W. K.* ♃ Hungar. Carniol. *S.* 23. *D.* 13.
laevigatus. Baumg. transylvanicus.
lathyroides. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 1. *D.* 4.
Orobus nr. 15. *Gmel.* sib.
lathyroides. Habl. hirsutus.
laxiflorus. Desf. hirsutus.
linifolius. *Wender.* ♃ — —
linifolius. Fl. Wett. canescens.
longifolius. *Nutt.* ♃ Missour. *S.* 4. *D.* 32.
Psoralea longifolia. *Pursh.*
luteus. *Lin.* ♃ Eur. austr. As. min. *S.* 22. *D.* 12.
O. montanus. *Scop. D.* 36.
O. Tournefortii. *Lapeyr.*
Orobus nr. 419. *Hall.* helv.
(cfr. O. Gmelini.)
montanus. Hpp. Hrnsch. albus.
montanus. Scop. luteus.
multiflorus. Sieber. venetus.
niger. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 30. *D.* 18.
Orobus nr. 418. *Hall.* helv.
(cfr. O. tristis.)
ochroleucus. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 31. *D.* 17.
pallescens. *Bbrst.* ♃ Tauria. Cauc. *S.* 7.
O. angustifolius. *Lin.* (sec. *Spr.*)
O. pannonicus. *Pall.* ind. t.
palustris. Rchbch. Lathyrus palustris.
pannonicus. Jacq. albus.
pannonicus. Pall. pallescens.
pastoensis. Spr. Coursetia dubia.
pauciflorus. Hort. flaccidus.
pellucidus. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 28.
Vicia pellucida. *Jacq. D.* II. 260. 43.
(cfr. Lessertia falciformis.)
Piscidia. *Spr.* N. Caledon. *S.* 35. *D.* 23.
Vicia Piscidia. *Forst.*
pisiformis. *Wender.* (sem. Marb. 1837. et? *Maund* ex *Loud.*) ♃ Eur. austr.
O. sylvestris. *Wender.*
pisiformis. H. Cracow. Lathyrus pisiformis.

Pluckenetii. *Lapeyr.* Pyrenaei. *S.* 15.
O. pyrenaicus. *Lin.*
O. tuberosus. *Vill.* (*Lin.* var. *β. Sering.*)
procumbens. *Mill.* ♄ Vera Crux. *D.* 34.
prostratus. Host. tuberosus.
pyrenaicus. Lin. O. Pluckenetii.
pyrenaicus. Scop. venetus.
quadrangulus. *Spr.* Sicilia. *S.* 5.
O. siculus. *Rafin.?* (sec. *Fisch. Mey.*)
Rafinesquii. Presl. atropurpureus.
rigidus. Lang. venetus.
ruscifolius. Willd. venetus.
saxatilis. *Vent.* ⊙ Galloprovin. *S.* 14. *D.* 31.
serotinus. Presl. venetus.
sessiliflorus. *Smith.* in *Rees.* ♃ — — *D.* 5.
sessilifolius. *Sib. Sm.* ♃ Tauria. *D.* 29.
O. digitatus. *Bbrst. S.* 10.
O. pyrenaicus. *Pall.* ind. t.
Platystylis sessilifolia. *Sweet.*
setiformis. Schleich. canescens.
siculus. Rafin. atropurpureus.
stenophyllus. *Steud.* Sibir. Russ.
O. Gmelini. *Weinm.* (non *Fisch.*)
Orobus nr. 18. *Gmel.* sib. tab. V. fig. dextra.)
stipulaceus. Hook. flaccidus.
subvillosus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
sylvaticus. *Lin.* ♃ Anglia. *S.* 32. *D.* 16.
O. aristatus. *Lapeyr.* (sec. *Spr.*)
Vicia cassubica. *Fl. d.* (*Lin.* var.? *Dec.*)
sylvaticus. Bast. Vicia multiflora.
sylvaticus. Dec. fl. fr. Vicia Orobus.
sylvestris. Wender. pisiformis.
tenuifolius. Roth. tuberosus.
tomentosus. Desf. Coursetia tomentosa.
Tournefortii. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 25.
transylvanicus. *Spr.* Transylvan. *S.* 24.
O. laevigatus. *Baumg.*
tuberosus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 16. *D.* 20.
Orobus nr. 417. *Hall.* helv.
Lathyrus montanus. *Bernh.*
β. O. tenuifolius. *Roth.*
O. gracilis. *Gaud.*
Lathyrus attenuatus. *Vivian.*
γ. O. prostratus. *Host.*
(cfr. O. divaricatus, Pluckenetii.)
uninervius. Turtsch. flaccidus.
variegatus. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei.
variegatus. Tenor. venetus.
varius. *Soland. Sims.* ♃ Italia. *S.* 26. *D.* 24.
O. angustifolius. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
O. versicolor. *Gmel.* syst.
varius. Schleich. Vicia pallens.
venetus. *Mill.* ♃ Italia. *D.* 35.
O multiflorus. *Sieber. D.* 9.
O. pyrenaicus. *Scop.* (non *Lin.*)
O. rigidus. *Lang.*
O. ruscifolius. *Willd.* hrb.
O. serotinus. *Presl.*
O. variegatus. *Tenor. D.* 10.
O. vernus *β* latifolius. *Rochel.*
O. vernus *β* ruscifolius. *Sering.* in *Dec.*
O. versicolor. *Bbrst.*
venosus. Willd. hrb. flaccidus.
vernus. *Lin.* ♃ Eur. As. min. *S.* 17. *D.* 6.
Orobus nr. 16. *Gmel.* sib. nr. 416. *Hall.* helv.
Lathyrus vernus. *Bernh.*
β. O. flaccidus. *Radius.*
(cfr. O. venetus.)
versicolor. Bbrst. venetus.
versicolor. Gmel. varius.
vicioides. Dec. O. Clusii.
vicioides. Vill. canescens.
nr. 15. *Gmel.* sib. lathyroides.
16. *Gmel.* vernus.
17. *Gmel.* O. Gmelini.
18. *Gmel.* flaccidus, stenophyllus.
416. *Hall.* vernus.
417. *Hall.* tuberosus.
418. *Hall.* niger.
419. *Hall.* luteus.
Orolanthus. *Catal. Hort.* lege: Aeolanthus.
ORONTIUM. *Lin. Spr.* 1290.
Fam. Acorinae. *Link.* — Arabideae. *Rül. Juss.* Orontieae. *R. Br.* — Emproophyta. *Neck.* — Piperitae. *Lin.*
aquaticum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
Pothos ovata. *Walt.*
(cfr. O. cochinchinense, Rhodea japonica.)
cochinchinense. *Lour.* ♃ Chin. Cochinch.
O. aquaticum. *Lin.* var. *Spr.*
japonicum. Thunb. Rhodea japonica.
Orontium. *Pers.*
arvense. Pers. Antirrhinum Orontium.
Asarina. Pers. Antirrhinum Asarina.
calycinum. Pers. Antirrhinum calycinum.
majus. Pers. Antirrhinum majus.
molle. Pers. Antirrhinum molle.
papilionaceum. Pers. Antirrhinum papilionaceum.
pinnatum. Pers. Antirrhinum pinnatum.
siculum. Pers. Antirrhinum siculum.
supinum. Willem. Linaria repens.
OROPETIUM. *Trin. Spr.* 246. *Dietr.* 445.
Fam. Gramineae. *Trin.*
thomaeum. *Trin.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nardus thomaea. *Lin.*
Rottboellia pilosa. *Willd.*
Rottboellia thomaea. *Willd.*
Orophanes. *Salisb.* Erica.
Orophea. *Blum.*
acuminata. Dec. fil. Bocagea acuminata.
enneandra. Blum. Bocagea enneandra.
hexandra. Blum. Bocagea hexandra.
polycarpa. Dec. fil. Bocagea polycarpa.
Oropogon. *Neck.* Andropogon.
Orostachys. *Ehrh.* Elymus europaeus.
Orostachys. *Fisch.*
chlorantha. Fisch. Umbilicus spinosus.
malachophylla. Fisch. Umbilicus malachophyllus.
serrata. Sweet. Umbilicus serratus.
spinosa. Sweet. Umbilicus spinosus.
thyrsiflora. Fisch. Umbilicus thyrsiflorus, Pyrgosea thyrsiflora.
OROXYLON. *Vent.* (V. 1.)
Fam. Bignoniaceae. *Vent.*
— — ♄ — —
Orphium. *E. Meyer.*
frutescens. E. Meyer. Chironia frutescens.
Orsina. *Bertol.* giorn. (non in *Dec.*)
camphorata. Bert. Jasonia glutinosa.
ORSINIA. *Bertol.* in *Dec.* V. 104.
Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Dec.*
Eupatoria. *Bert.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Eupatorium Armani. *Balb.*
ORTEGIA. *Lin. Spr.* 201. *Dec.* III. 375. *Dietr.* 205.
Mosina. *Adans.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Alsines. *Rül.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Saginae. *Adans.*
dichotoma. *Lin.* ♃ Italia. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
hispanica. *Lin.* ♃ Hispan. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
ORTHANTHERA. *Wight.*
Fam. Asclepiadeae Stapelieae. *Endl.*
♄ Ind. or.
Orthocarpaea. *Dec.* Helicteres.
ORTHOCARPUS. *Nutt. Spr.* 2160.
Fam. Personatae. *Nutt.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
luteus. *Nutt.* ⊙ Missuri. *S.* 1.
Orthocentron. *Cass.*
glomeratum. Cass. Cirsium polyanthemum.
ORTHOCERAS. *R. Brown. Spr.* 2965.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Neottieae. *Lindl.*
strictum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
ORTHOCLADA. *Beauv. Dietr.* 424.
Fam. Gramineae. *Beauv.*
laxa. *Beauv.* ♃ Guian. Brasil. *Dr.* 1.
O. rariflora. *Beauv.*
Aira laxa. *Rich.*
Panicum rariflorum. *Lam. Dr.* 400. 267.
Poa rariflora. *Beauv. S.* 341. 12.
Poa subumbellata. *R. S.*
rariflora. *Nees.* (non *Beauv.*) ♃ Brasil. *Dr.* 2.
rariflora. Beauv. laxa.
ORTHODANUM. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Vicieae. *E. Meyer.*
argenteum. *Mey.* ♄ Afr. austr.
latifolium. *Mey.* ♄ Afr. austr.
sordidum. *Mey.* ♄ Afr. austr.

Ortholeucas. *Benth.* Leucas.
Orthonepeta. *Benth.* Nepeta.
Orthopodium. *Benth.* Trichostemma.
Orthopogon. *R. Brown.*
abortivus. Spr. Panicum abortivum.
aemulus. R. Br. Panicum aemulum.
agrostoides. Trev. hort. Wratisl. Arundinella nepalensis.
Burmanni. R. Br. Panicum Burmanni.
compositus. Beauv. Panicum compositum.
crus galli. Spr. Panicum crus galli.
cubensis. Spr. Panicum cubense.
echinatus. Spr. Panicum crus galli.
flaccidus. R. Br. Panicum flaccidum.
hirsutus. Spr. hrb. Panicum spectabile.
hirtellus. R. Br. Panicum hirtellum.
hirtellus. Nutt. Panicum Nuttallianum.
hispidus. Spr. Panicum crus galli.
holciformis. Spr. Panicum holciforme.
imbecillis. R. Br. Panicum imbecille.
loliaceus. Spr. Panicum loliaceum.
parvifolius. Nutt. Panicum Nuttallianum.
pratensis. Spr. Panicum pratense.
remotus. Trin. Panicum compositum.
Retzii. Spr. Panicum crus galli.
setarius. Spr. Panicum setarium.
squarrosus. Spr. Panicum squarrosum.
stagninus. Spr. Panicum stagninum.
undulatifolius. Spr. Panicum undulatifolium.
velutinus. Spr. Panicum velutinum.
ORTHORAPHIUM. *Nees.*
Fam. Gramineae Oryzeae. *Nees.*
Roylei. *Nees.* Ind. or.
Orthoselis. *Decand.*
pilosa. Spach. Heliophila pilosa.
ORTHOSIPHON. *Benth.*
Fam. Labiatae Ocimoideae. *Benth.*
capitatus. *Benth.* Am. austr.
glabratus. *Benth.* ♃ Ind. or. Arab.?
Ocimum suffruticosum. *Schum.*
Ocimum Thonnigii. (nr. 6.) *Schum.*
Ocimum thymiflorum. *Roth.*
Plectranthus menthoides. *Willd.* hrbr. (ex parte.)
Plectranthus thymiflorus. *Spr.* 2050. 18.
incurvus. *Benth.* Ind. or.
pallidus. *Benth.* Ind. or.
rubicundus. *Benth.* ♃ Ind. or.
Lumnitzera rubicunda. *Spr.* c. p. 223.
Plectranthus rubicunda. *Don.*
β. Plectranthus mollissimus. *Wall.* mpt.
Ocimum tuberosum. *Roxb.* hrb. *Banks.*
Plectranthus tuberosus. *Roxb.* mpt.
γ. Ocimum rigidum. *Hamilt.*
scapiger. *Benth.* ♃ Ind. or.
stamineus. *Benth.* Ind. or. Java.
Ocimum grandiflorum. *Blum.*
tomentosus. *Benth.* Ind. or.
Ocimum triste. *Roth.*
Plectranthus tristis. *Spr.* 2050. 19.
virgatus. *Benth.* Ind. or.
Lumnitzera virgata. *Spr.* c. p. 223.
Plectranthus virgatus. *Don.*
viscosus. *Benth.* ♄ ♃ Ind. or.
Orthospermum. *R. Brown.* Chenopodium.
Orthosporum. *Ledeb. Mey.* Blitum.
Orthostemum. *R. Brown.*
erectum. R. Br. Exacum erectum.
ORTHOTHECIUM. *Schott* et *Endl.*
Fam. Sterculiaceae Helictereae. *Schott. Endl.*
Lhotzkyanum. *Schott. Endl.* ♄ Am. austr.
Orthosanthus. *Sweet.*
multiflorus. Sweet. Sisyrinchium multiflorum.
Ortiga. *Neck.* Loasa.
Orucaria. *Juss.* Drepanocarpus.
Orvala. *Lin.*
garganica. Lin. Lamium Orvala.
lamioides. Dec. Lamium Orvala.
ORYCHOPHRAGMUS. *Bunge.*
Fam. Cruciferae. *Bunge.*
sonchifolius. *Bunge.* ♂ China bor.
ORYGIA. *Forsk. Spr.* 1804. *Dec.* III. 455.
Fam. Aizoideae. *Rchbch.* — Ficoideae. *Dec.* — Portulacaceae. *Spr.*
decumbens. *Forsk.* ♄ Arabia fel. *S.* 1. *D.* 1.
Portulaca decumbens. *Vahl.*
Talinum decumbens. *Willd.*
portulacaefolia. Forsk. Talinum cuneifolium.
ORYMARIA. *Rafin.*
Bupleurum. *Lin.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Umbelliferae. *Rafin.* Ammieae. *Meissn.*
filiformis. *Rafin.* Am. sptr.
ORYTHIA. *Blum.* *
Fam. Gesneriaceae. *Blum.*
♄? Java.
ORYZA. *Lin. Spr.* 1329. *Dietr.* 263.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina *Lin.* digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Oryzae. *Adans. Kunth.*
communissima. *Lour.* ⊙ China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
glutinosa. *Lour.* ⊙ China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
latifolia. *Desv.* Carol. Doming. *Dr.* 3.
latifolia. H. B. platyphylla.
minuta. *Presl.* Ins. Luzonia. *Dr.* 2.
montana. *Lour.* China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
mutica. *Lour.* China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
nepalensis. *G. Don.* ⊙ Nepal.
parviflora. *Beauv.* — — †
perennis. *Moench.* (et? *Desf.* H. P.) ♃ — —
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
platyphylla. *R. S.* ♃ N. Granat.
O. latifolia. *H. B. S.* 2.
praecox. *Lour.* China.
O. sativa. *Lin.* var.? *Desv.*
pumila. *Hort.* — — †
O. sativa. *Lin.* var.?
sativa. *Lin.* ⊙ Am. As. Afr. Ital. *S.* 1. *Dr.* 1.
O. s. pubescens. *Desv.*
β. O. s. rubribarbis. *Desv.*
γ. O. s. emarginata. *Desv.*
δ. O. s. elongata. *Desv.*
ε. O. s. sorghoides. *Desv.*
(cfr. O. communissima, glutinosa, montana, mutica, perennis, pumila.)
subulata. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 4.
Oryzopsis. *Richard.*
asperifolia. Rich. Urachne asperifolia.
melanocarpa. Mhlbrg. Urachne racemosa.
mutica. Link. Urachne mutica.
paradoxa. Nutt. Urachne virescens.
parviflora. Nutt. Urachne brevicaudata.
setacea. Rich. Urachne setacea.
OSBECKIA. *Lin. Spr.* 1559. *Dec.* III. 138.
Chaetolepis. *Dec.* nr. 5.
Kadali. *Adans.*
Microlepis. *Dec.* nr. 1—4.
Osbeckiaria. *Dec.* nr. 16—34.
Pterolepis. *Dec.* nr. 6—15.
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Epilobia. *Rül.* — Melastomaceae. *Juss.* — Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Plyronthophyta. *Neck.*
alpestris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10.
Chaetogastra alpestris. *Mart.*
Rhexia alpestris. *Mart.*
Rhexia semiadnata. *Schrank.*
angustifolia. *Don.* ♃ Napaul. *S.* 23. *D.* 18.
Rhexia napaulensis. *Sering.* mpt.
antennina. *Smith.* ♄ Sierra Leona. *S.* 15. *D.* 33.
aspera. *Blum.* ♄ Ind. or.
O. glauca. *Benth.* in *Wall.* cat.
Melastoma aspera. *Lin. S.* 1556. 12. *D.* III. 145. nr. 7.
Aubletiana. Spr. Rhynchanthera grandiflora.
Bonplandiana. Spr. Arthrostemma multiflorum.
bracteolaris. *Dec.* ♄ Brasil. *D* 14.
Rhexia bracteolaris. *Schrank. Mart.*
brasiliana. Schrank. Leandra scabra.
buxifolia. *Arn.* Ind. or.
campestris. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
capitata. Don. O. Wightiana.
cernua. Spr. Chaetogastra cernua.
chinensis. *Spr. Lin.* ♃ China. *S.* 6. *D.* 16.
Melastoma osbeckioides. *Ker.* (sec. *Loud.*)

* Non Orithyia. *D. Don.*

ebulensis. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 20. *D.* 26.
Melastoma ebulensis. *Hamilt.*
coronata. Don. truncata.
crinita. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cupularis. *Don.* in *W. A.* ♄ Ind. or.
O. Wightiana. *Benth.* in *Wall.* cat. 4074. (non 4060.)
decandra. *Dec.* Sierra Leona. *D.* 34.
O. zeylanica var decandra. *Smith* in *Rees.*
decora. *Wall.* cat. Ind. or.
decumbens. *Dec.* ♃ Oware. *D.* 28.
Melastoma decumbens. *Beauv.*
divaricata. Spr. Chaetogastra divaricata.
excelsa. Spr. Brachycentrum excelsum.
glabrata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glauca. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glomerata. *Dec.* ♃ ♄ Am. austr. *D.* 12.
Arthrostemma glomeratum. *Chmss.*
Rhexia capitata. *Rich.*
Rhexia glomerata. *Rollb. S.* 1558. 65.
Rhexia trichotoma. *Sieb.* hrb. Martin. (sec. *Presl.*)
glutinosa. Spr. Bnequetia glutinosa.
grandiflora. *Smith.* ♃? Sierra Leona. *S.* 11. *D.* 29.
heteranthera. *Spr.* ♄ China. *S.* 10.
O. repens. *Dec.* 24.
Melastoma octandra. *Retz.*
Melastoma repens. *Desr.*
Rhexia heteranthera. *Bonpl.*
jucunda. Dec. Jucunda Martiana.
Kleinii. *Whigt. Arn.* ♄ Ceylon.
lanceolata. Spr. Chaetogastra lanceolata.
Langsdorffiana. Spr. Lasiandra Langsdorffiana.
Leschenaultiana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 22.
linearis. *Blum.* ♃? Java.
Melastoma linearis. *Reinw.*
Tristemma angustifolium. *Blum.* Bydr.
longicollis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Manillana. *Dec.* ♄ Ins. Philipp. *D.* 23.
marginulata. *Wall.* cat. Ind. or.
microphylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Rhexia microphylla. *Bonpl. S.* 1558. 49.
multiflora. *Smith.* ♄ Sierra Leona. *S.* 12. *D.* 31.
nepalensis. *Hook.* ♄ Nepal. *S.* 5. *D.* 19.
O. speciosa. *Don.* (sec. *Spr.*)
Melastoma squamosa. *Hamilt.* (ex *Wall.* cat.)
nutans. *Wall.* cat. Ind. or.
octandra. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 25.
Melastoma octandra. *Lin. S.* 1546. 141.
oleaefolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Lasiandra oleaefolia. *Chmss.*
Rhexia oleaefolia. *Schrank. Mart.*
ornata. Sw. Chaetogastra strigosa.
parnassifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6.
Rhexia parnassifolia. *Mart. Schrank.*
parvifolia. *Arn.* Ind. or.
peruviana. Pavon. Centronia laurifolia.
pityrophylla. Dec. Pyramia pityrophylla.
princeps. *Dec.* ♄ Brasilia.
Rhexia princeps. *Bonpl. S.* 1558. 25.
pulchella. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Melastoma pulchella. *Roxb.*
pumila. *Dec.* ♃ — — *D.* 15.
Rhexia pumila. *Bonpl.*
repanda. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 11.
Rhexia repanda. *Mart.*
repens. Dec. heteranthera.
rostrata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 22. *D.* 27.
Melastoma rostrata. *Hamilt.*
rotundifolia. *Smith.* ♄ Sierra Leon. *S.* 14. *D.* 30.
rubicunda. *Arn.* Ind. or.
senegambiensis. *Guill. Perr.* ♃? Senegamb.
septemnervia. Hamilt. stellata.
Simsii. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 8.
Melastoma osbeckioides. *Sims. S.* 1556. 9.
(cfr. O. chinensis.)
sipancoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13.
Rhexia sipancoides. *Mart.*
speciosa. Don. nepalensis.
stellata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 17. *D.* 20.
O. septemnervia. *Hamilt.* (ex *Wall.* cat.)
striphnocalyx. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Rhexia striphnocalyx. *Mart.*
ternifolia. *Don.* ♃ ♄ Nepal. *S.* 21. *D.* 21.
tortuosa. Spr. Chaetogastra tortuosa.
truncata. *Don.* in *W. A.* ⊙ Ind. or.
O. coronata. *Don.* mspt.
tubulosa. *Smith.* ♄ Sierra Leon. *S.* 13. *D.* 32.
urceolaris. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 1.
Rhexia urceolaris. *Schrank. Mart.*
virgata. *Don.* in *W. A.* ♄ Ind. or.
O. inappendiculata. *Don.* mspt.
Melastoma glomerata. *Klein.* hrb.
Melastoma saxatilis. *Dennst.* (non *Arrab.*)
Walkeri. *Arn.* Ind. or.
Wightiana. *Benth.* in *Wall.* cat. (4060 non 4074.) ♄ Ind. or.
O. capitata. *Don.* mspt.
Wightiana. Benth. in *Wall.* cat. 4074. cupularis.
zeylanica. *Lin.* ♃ ♄ Zeylon. *S.* 16. *D.* 17.
(cfr. O. decandra.)

Osbeckiaria. *Dec.* Osbeckia.
Oscillanthera. *Dec.* Loranthus.
Oskampia. *Moench.*
trichotoma. Moench. Nonea lutea.
Osmanthus *Lour.*
fragrans. Lour. Olea fragrans.

OSMITES. *Lin. Spr.* 1846. *Dec.* VI 290.
Bellidiastrum. *Less.*
Bellidiopsis. *Dec.* nr. 2—5.
Spanotrichum. *E. Meyer. Dec.* nr. 6. 7.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthеae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
anthemoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Anthemis dentata. *Lin.*
asteriscoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
Osmitopsis asteriscoides. *Less. Dec.* VI. 292. nr. 1.
Bellidiastrum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 2.
Bellidiastrum osmitoides. *Less.*
Relhania Bellidiastrum. *Poir.*
calicina. Lin. Peyrousea calycina.
camphorina. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
Osmitopsis asteriscoides *β. Dec.*
Osmitopsis camphorina. *Less.*
β. Anthemis leucantha. *Lin.*
camphorina. Gaert. dentata.
dentata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 4.
O. camphorata. *Gaert.*
Anthemis afra. *Burm.*
hirsuta. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
parviflora. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
pinnatifida. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Spanotrichum pinnatifidum. *E. Meyer.*

Osmitopsis. *Less.*
asteriscoides. Less. Osmites asteriscoides.
camphorina. Less. Osmites camphorina.

OSMORRHIZA. *Rafin. Dec.* IV. 232.
Myrrhis. *Autor.*
Spermatura. *Rchbch.*
Uraspermum. *Nutt.*
Fam. Umbelliferae Myrrhideae. *Dec.*
Berterii. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 3.
O. chilensis. *Hook. Arn.*
Myrrhis chilensis. *Bert.* hrb. nr. 446 et 463.
Scandix chilensis. *Molin.*
brevistylis. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Myrrhis Claytoni. *Torr.*
Uraspermum hirsutum. *Bigel.*
canescens. *Hook.* Chili.
longistylis. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
Myrrhis Claytoni. *Michx. S.* 1072. 2.
Myrrhis longistylis. *Torr.*
Scandix dulcis. *Mhlbrg.*
Uraspermum Claytoni. *Nutt.*

Osmothamnus. *Decand.*
fragrans. Dec. Azalea fragrans.
pallidus. Dec. Azalea pallida.
Osproleon. *Wallr.* Orobanche.

OSSAEA. *Decand.* III. 168.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 7.
Melastoma micrantha. *Bert.* hrb.
amygdalina. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 9.
Melastoma amygdalina. *Desr. S.* 1556. 130.
flavescens. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5.
Melastoma flavescens. *Aubl. S.* 1556. 45.

lateriflora. *Dec.* ♄ Ins. Moutserrat. *D.* 3.
  Melastoma lateriflora. *Vahl.* *S.* 1556. 128.
multiflora. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 6.
  Melastoma multiflora. *Desr.* *S.* 1556. 129.
purpurascens. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 8.
  Melastoma purpurascens. *Sw.* *S.* 1556. 126.
scabrosa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 2.
  Melastoma quinquenervia. *Mill.*
  Melastoma scabrosa. *Lin.* *S.* 1556. 133.
scalpta. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 1.
  Majeta scalpta. *Vent.*
  Melastoma acutipetala. *Rich.*
  Melastoma glomerata. *Vahl.* msp.
  Melastoma oxypetala. *Spr.* 1556. 137.
  Melastoma scalpta. *Poir.*
sparsiflora. *Dec.* ♄ Guadalup. *D.* 4.
  Melastoma sparsiflora. *Rich.* hrb.

Ostachyrium. *Nees.*
junceum. *Nees.* Panicum Pterygodium.

OSTEIZA. *Llav.*
  Fam. Compositae. *Llav.*
  — — Mexico.

Osteomeles. *Lindl.*
anthyllidifolia. *Lindl.* Pyrus anthyllidifolia.
ferruginea. *H. B.* Eriobotrya cordata.
glabrata. *H. B.* Eriobotrya glabrata.
latifolia. *H. B.* Eriobotrya cordata.
obtusifolia. *H. B.* Crataegus obtusifolia.

OSTEOSPERMUM. *Lin.* *Spr.* 2871. *Dec.* VI. 459.
Eriocline. *Cassin.*
Monilifera. *Adans.*
  Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthi. *Rül.* *Loudon.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Calendulaceae. *Cass.*
aciphyllum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 24.
amplexicaule. *Steud.* corymbosum.
arctotioides. *Lin. fil.* Venidium arctotioides.
arctotioides. *Thunb.* Venidium hispidulum.
asperum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 53.
  Calendula arborescens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
  Calendula aspera. *Thunb.*
Bidens. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 54.
  O. calendulaceum. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
  Senecio striatus. *Thunb.* (sec. *Less.*)
bipinnatum. *Thunb.* Garuleum bipinnatum.
Burchellii. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
calendulaceum. *Lin.* Oligocarpus calendulaceus.
ciliatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 38.
  O. rubens. *Burm.?*
  O. triquetrum. *Thunb.?*
coeruleum. *Jacq.* Garuleum coeruleum.
connatum. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 43.
coriaceum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
  O. pisiferum. *Burm.* (non *Lin.*)
corymbosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 12.
  β. O. glandulosum. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.?
  O. amplexicaule. *Steud.* hrb. Stuttg.
cuspidatum. *Dec.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *D.* 21.
dentatum. *Burm.* Tripteris arborescens.
dichotomum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
ephedroides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 27.
falcatum. *E. Mey.* Heteractis falcata.
fallax. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. ♄ Pr. b. sp. *D.* 50.
foveolatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
glabratum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 44.
  Calendula glabrata. *Thunb.* *S.* 2867. 4.
glandulosum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 26.
glandulosum. *Spr.* corymbosum.
grandidentatum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 37.
grandiflorum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 32.
helichrysoides. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 45.
herbaceum. *Lin. fil.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 55.
heterophyllum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 51.
hirsutum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 56.
ilicifolium. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 35.
  Calendula parviflora. *Gaudich.*
imbricatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 14.
  O. polygaloides. *Thunb.* in hrb. *Herit.*
incanum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
  O. subcanescens. *Dec.?*
junceum. *Lin.* Phymaspermum junceum.
lanceolatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 20.
lavandulaceum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 46.
laxum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 40.
leiocarpum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 48.
macrocarpum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
marginatum. *Spr. fil.* (tent. p. 27.) Pr. b. sp.
microphyllum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 25.
moniliferum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 6.
muricatum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr. *D.* 28.
nervatum. *Dec.* *E. Mey.* ♄ Afr. austr. *D.* 15.
niveum. *Lin fil.* Microstephium niveum.
pachypteris. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
perfoliatum. *Lin.* Venidium perfoliatum.
picridioides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 34.
pinnatifidum. *Herit.* Garuleum viscosum.
pinnatipartitum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 47.
pisiferum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 7.
  Chrysanthemoides. *Medic.*
pisiferum. *Burm.* hrb. coriaceum.
plebeium. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 29.
polygaloides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 18.
  Calendula rosmarinifolia. *Houtt.*
polygaloides. *Thunb.* hrb. imbricatum.
pterospermum. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
retirugum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
rigidum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 57.
  O. spinosum. *Lin.* var. *Spr.*
rotundatum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
rubens. *Burm.* ciliatum.
scabridum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 41.
  O. scabrum. *Thunb.?*
scabrum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
  (cfr. O. scabridum.)
scariosum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 31.
sonchifolium. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 36.
spinescens. *Thunb.* (non *Willd.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
  O. spinosum. *Jacq.* *Willd.* (non *Lin.*)
  Eriocline obovata. *Cass.*
spinescens. *Thunb.* hrb. Pentzia spinescens.
spinescens. *Willd.* spinosum.
spinosum. *Lin.* (non *Jacq.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
  O. spinescens. *Willd.* (non *Thunb.*)
  Buphthalmum durum. *Lin.*
spinosum. *Jacq.* spinescens.
subauritum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 33.
subcanescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 30.
  (cfr. O. incanum.)
subulatum. *Dec.* ♄ Afr. *D.* 23.
tenuilobum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 49.
teretifolium. *Thunb.* Pteronia baccharoides.
thymelaeoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 19.
tricuspe. *E. Mey.* tridens.
tridens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 52.
  O. tricuspe. *E. Mey.*
trigonospermum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
trigonum. *Spr.* Pteronia baccharoides.
tripteroideum. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 22.
triquetrum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 39.
  (cfr. O. ciliatum.)
Zeyheri. *Spr.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 41.

Osterdamia. *Neck.* Zoysia.
Osterdyckia. *Burm.* Cunonia.
Ostericum. *Hoffm.*
palustre. *Bess.* Angelica pratensis.
pratense. *Hoffm.* Angelica pratensis.
verticillare. *Rchbch.* Peucedanum verticillare.

OSTODES. *Blum.*
  Fam. Ephorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
paniculata. *Blum.* ♄ Java.

OSTRYA. *Scop.* *Spr.* 3121.
  Fam. Amentaceae. *Pers.* *Spr.* — Axonophyta. *Neck.* — Cupuliferae. *Rich.* *Endl.*
carpinifolia. *Scop.* vulgaris.
italica. *Scop.* vulgaris.
virginica. *Lam.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
  Carpinus triflora. *Moench.*
  Carpinus virginiana. *Ait.*
vulgaris. *Willd.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
  O. carpinifolia. *Scop.*
  O. italica. *Scop.*
  Carpinus Ostrya. *Lin.*

Ostryodium. *Desv.* Flemingia.

Gen. 1636. Spec. 50 297.

Oswaldia. *Cassin.*
bailleroides. Cass. Clibadium asperum.
OSYRICERA. *Blum. Lindl.* p. 13.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
crassifolia. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
OSYRIS. *Lin. Spr.* 176.
Fam. Caliciflorae. *Lin.* — Daphnonophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Adans.* — Osyrideae. *Juss.* — Passerinae. *Rül.* — Sandaleae. *Spr.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 281.) ♄ Abyssin.
Fusanus alternifolia. *R. Br.?*
alba. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
alba. Rochel. Thesium elegans.
arborea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
japonica. Thunb. Helwingia ruscifolia.
lanceolata. Steud. Hoch. quadrifida.
quadrifida. *Salzm.* ♄ Afr. bor.
O. lanceolata. *Steud. Hochst.*
rhamnoides. Scop. Hippophae rhamnoides.
Schoberi. Pall. Nitraria Schoberi.
Wightiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nr. 12. *Gmel.* sib. Nitraria Schoberi.
Otachyrium. *Nees.*
junceum. Nees. Panicum Pterygodium.
Otandra. *Salisb.*
cernua. Salisb. Geodorum dilatatum.
OTHANTHERA. *Blum.*
Fam. Melastomaceae. *Blum.* Rhexieae. *Meissn.*
moluccana. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
Melastoma moluccanum. *Dec.* III. 146. nr. 20.
OTANTHUS. *Link. Spr.* 2711.
Fam. Compositae Anthemideae. *Loudon.* — Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
maritimus. *Link.* ♃ Anglia. Eur. austr. *S.* 1.
Athanasia maritima. *Lin.*
Diotis candidissima. *Desf.*
Diotis maritima. *Poir. Dec.* VI. 34.
Filago maritima. *Lin.*
Gnaphalium legitimum. *Gaert.*
Neesia maritima. *Spr.*
Santolina maritima. *Sm.*
Santolina tomentosa. *Lam.* fl. fr.
Otaria. *Kunth.* Asclepias auriculata.
Othera. *Thunb.*
japonica. Thunb. Ilex Othera.
Orixa. Lam. Ilex Orixa.
OTHLIS. *Schott. Spr.* c. p. 407.
Fam. Dilleniaceae. *Spr.* — Ranunculaceae Dillenieae. *Rchbch.*
castaneaefolia. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.
OTHONNA. *Lin. Spr.* 1870. *Dec.* VI. 473.
Aristotelea. *Adans.*
Calthoides. *Juss.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae Jacobeae. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
abrotanifolia. Lin. Euryops abrotanifolius.
adscendens. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 46.
amplexicaulis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S* 6. *D.* 12.
O. parviflora. *Berg.* (non *Lin.*)
amplexifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 51.
O. perfoliata. *Jacq.* hort. (non *Lin.*)
angustifolia. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 28.
arborescens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 33.
O. coronopifolia. *Thunb.?* (non *Lin.*)
Athanasiae. Jacq. Euryops Athanasiae.
Athanasiae. Lin. fil. Euryops abrotanifolius.
auriculaefolia. *Lichtst. Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 58.
Bergeri. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12.
O. coronopifolia. *Lin* var? *Dec.*
brachypoda. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 49.
bulbosa. Lin. dentata, linifolia, oblongifolia, tuberosa.
bupleuroides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 15.
cacalioides. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 40.
cakilefolia. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 63.
calthoides. Mill. cheirifolia.
capillaris. Lin. fil. Gymnodiscus capillaris.
carnosa. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
Cineraria cacalioides. *Thunb. S.* 2767. 17.
cheirifolia. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *D.* 20.
O. calthoides. *Mill.*
ciliata. *Lin. fil.* ♄ Afr. austr. *S.* 33. *D.* 2.
coronopifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 9. (cfr. O. Bergeri.)
coronopifolia. Thunb. arborescens.
crassifolia. Lin. Hertia crassifolia.
crassifolia. E. Mey. rigida.
cuneata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 53.
cyanoglossa. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 59.
cylindrica. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29.
O. tenuissima. *Haw.* (non *Lin.*)
Cacalia cylindrica. *Lam. S.* 2674. 3.
Cineraria filifolia. *Thunb. S.* 2767. 19.
dentata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 36.
O. bulbosa β. *Lin.* sp.
denticulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 11.
digitata. Thunb. Doria digitata.
Dregeana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
Eckloneana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
elliptica. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 45.
ericoides. Thunb. Gamolepis ericoides.
filicaulis. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 52.
flabellifolia. Lodd. Euryops virgineus.
frutescens. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 31.
Cineraria Othonnites. *Lin.*
helenitis. Lin. Senecio brachychaetus.
heterophylla. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18.
imbricata. Thunb. Euryops imbricatus.
lactucaefolia. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 60.
lateriflora. Thunb. Euryops lateriflorus.
leptophylla. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 26.
Lingua. Thunb. Doria Lingua.
linifolia. *Lin. fil. Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 42.
O. bulbosa γ. *Lin.* sp.
linifolia. Burm. Euryops tenuissimus.
longifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.
lyrata. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 55.
macrophylla. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 48.
macrosperma. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 34.
membranifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 21.
minima. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 43.
multifida. Thunb. Euryops multifidus.
munita. Thunb. Gamolepis munita.
nudata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 10.
oblongifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 47.
O. bulbosa. *Lin.* spec. ed. 1?
osteospermoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
pallens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 22.
palustris. Lin. Cineraria palustris.
parviflora. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 17.
Senecio rigens. *Lin.*
parviflora. Berg. amplexicaulis.
Pavonia. *E. Mey.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
pectinata. Lin. Euryops pectinatus.
perfoliata. Jacq. Doria perfoliata.
petiolaris. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 50.
picridioides. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 61.
pinnata. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 35. *D.* 57.
pinnatifida. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 64.
pluridentata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
primulina. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 39.
quercifolia. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 35.
quinquedentata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 4.
quinqueradiata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
racemosa. E. Mey. Euryops racemosus.
ramulosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
reticulata. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 56.
retrofracta. Jacq. Doria retrofracta.
retrorsa. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 41.
rigida. *Dec.* (non *Burm.*) ♄ Afr. austr. *D.* 19.
O. crassifolia. *E. Meyer.* (et *Lin.* sec. Mey.)
rigida. Burm. Gazania Pavonia.
rotundiloba. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 54.
sedifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38.
senecionea. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
sonchifolia. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 62.
speciosa. Spr. Euryops tenuissimus.
spinescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 23.
subumbellata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
sulcata. Thunb. Euryops empetrifolius.
Tagetes. Lin. Gamolepis Tagetes.
tenuissima. Haw. cylindrica.
tenuissima. Lin. Euryops tenuissimus.
trifida. Thunb. Euryops trifidus.
trifurcata. Less. Gamolepis trifurcata.
trifurcata. Thunb. Euryops trifurcatus.
trinervia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 24.

triplinervia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 32.
tuberosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 44.
O. bulbosa. *Willd.* (α. *Lin.*)
umbelliformis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
undulata. E. Mey. Doria undulata.
vestita. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 65.
Cineraria vestita. *Haw.* (non *Spr.*)
viminea. *E. Mey.* ♄ Afr. austr. *D.* 27.
virginea. Thunb. Euryops virgineus.
Othrys. *Pet. Thouars.* Crataeva odorata.
Otidia. *Lindl. Sweet.*
alternans. Sweet. Pelargonium alternans.
Burmanniana. Eckl. Zeyh. Pelargonium Burmannianum.
carnosa. Sweet. Pelargonium carnosum.
corallina. Eckl. Zeyh. Pelargonium corallinum.
ceratophylla. Hffmsg. Pelargonium ceratophyllum.
dasycaulon. Eckl. Zeyh. Pelargonium dasycaulon.
ferulacea. Eckl. Zeyh. Pelargonium ferulaceum.
laxa. Sweet. Pelargonium laxum.
microphylla. Eckl. Zeyh. Pelargonium microphyllum.
OTIOPHORA. *Zuccar.*
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Zucc.*
scabra. *Zucc.* ♄ Madagasc.
Otites. *Adans. Ott.* Silene.
Otocalyx. *Dec. fil.* Symphyandra.
OTOCHILUS. *Lindl.* pag. 35.
Broughtonia. *Wall.* mpt.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
alba. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 1.
Broughtonia pendula. *Wall.*
fusca. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
Broughtonia amoena. *Wall.*
porrecta. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
OTOCHLAMYS. *Decand.* VI. 77.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Eckloniana. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 1.
Otophylla. *Benth.* Stachys.
Otoptera. *Decand.*
Burchellii. Dec. Lebeckia Burchelli.
OTOSTEGIA. *Benth.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
integrifolia. *Benth.* Abyssin.
Molucella integrifolia. *R. Br.* in *Salt.*
repanda. *Benth.* Abyssin.
Molucella repanda. *R. Br.* in *Salt.*
scariosa. *Benth.* ♄ Arab. Abyssin.
Clinopodium fruticosum. *Forsk.*
Molucella scariosa. *R. Br.* in *Salt.*
Phlomis moluccoides. *Vahl. S.* 2102. 23.
Ototropis. *Nees.*
rufescens. Nees. Desmodium rufescens.
sambuensis. Nees. Desmodium sambuense.
Ottelia. *Pers.*
alismoides. Pers. Damasonium indicum.
lanceolata. Wight. Damasonium sessile.
Ottoa. *Humb. Bonpl.*
oenanthoides. H. B. Oenanthe quitensis.
OTTONIA. *Spreng.* 568. *Dietr.* 707.
Serronia. *Gaudich.*
Fam. Piperaceae. *Endl. Kunth.* — Urticeae? *Spr.*
Anisum. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
O. Jaborandi. *Kunth.*
Serronia Jaborandi. *Guillem.*
Anisum. Mart. propinqua.
diversifolia. *Kunth.* ♄ Brasil.
eucalyptifolia. *Kunth.* ♄ Brasil.
Jaborandi. Kunth. O. Anisum.
Klotzschiana. *Kunth.* ♄ Brasil.
laeta. *Kunth.* ♄ Brasil.
Piper citrifolium. *Link.*
Piper Hoffmannseggianum. *R. S. Dr.* 140. 160.
leptostachya. *Kunth.* ♄ Brasil.
macrophylla. *Kunth.* ♄ Brasil.
propinqua. *Kunth.* ♄ Brasil.
O. Anisum. *Mart.* in *Hrbo. Berol.* (non *Spr.*)
Vahlii. *Kunth.* ♄ Ins. Trinit.
Piper ovatum. *Vahl. S.* 130. 3. *Dr.* 140. 225.
OUDNEYA. *R. Brown. Spr.* c. p. 239.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
africana. *R. Br.* ♄ Afr. bor. *S.* c. p. 241.
Hesperis nitens. *Vivian. S.* 2321. 12.
Ouratea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Gomphia guianensis.

Ouret. *Adans.* Aerua.
OURISIA. *Commers. Juss. Spr.* 2178.
Fam. Pediculares. *Juss.* — Personatae Scrophularinae. *R. Br.* Veroniceae. *Benth.* — Veroniceae. *Cassel.*
alpina. *Poep.* et *Endl.* ♃? Chili.
coccinea. *Pers.* ♃? Ins. Chiloe. Chili.
Dichroma coccinea. *Cav. S.* 2179. 1.
integrifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
magellanica. *Pers.* ♃ Magellan. Chili. *S.* 1.
Chelone ruelloides. *Lin.*
microphylla. *Poep.* et *Endl.* ♄ Chili.
pallens. *Poep.* et *Endl.* ♃? Chili.
polyantha. *Poep.* et *Endl.* ♄ Chili.
Ourouparia. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Nauclea aculeata.
Oustropis. *Don.*
microphylla. Don. Lotus microphyllus.
OUTEA. *Aubl. Spr.* 197. *Dec.* II. 510. *Dietr.* 203.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.*
bijuga. *Dec.* ♄ Ind or. *D.* 3. *Dr.* 3.
Macrolobium bijugum. *Colebr. S.* 196. 3.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
Macrolobium pinnatum. *Willd.*
Macrolobium Utea. *Gmel.* syst.
multijuga. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 2.
OUVIRANDRA. *Pet. Thouar.*
Uvirandra. *Mirb.*
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Aroideae. *Mirb.* — Hydrocharides. *Schult.* — Saurureae? *Endl.*
fenestralis. *Poir.* ♃? Madagasc.
Hydrogeton fenestrale. *Pers. Spr.* 1388. 1.
Ovieda. *Lin. Burm.*
inermis. Burm. Clerodendron Siphoranthus.
mitis. Lin. Clerodendron Siphonanthus.
ovalifolia. Juss. Clerodendrum ovatum.
spinosa. Lin. Clerodendrum spinosum.
Ovieda. *Spreng.*
anceps. Spr. Meristostigma anceps.
bracteata. Spr. Meristostigma bracteatum.
corymbosa. Spr. Meristostigma corymbosum.
Fabricii. Spr. Meristostigma Fabricii.
falcata. Spr. Meristostigma falcatum.
fasciculata. Spr. Meristostigma heterophyllum.
fissifolia. Spr. Meristostigma fissifolium.
silenoides. Spr. Meristostigma silenoides.
Ovilla. *Adans.* Jasione.
Owenia. *Hilsenb.* Polygonum Owenii.
OXALIS. *Lin. Spr.* 1724. *Dec.* I. 690.
Biophytum. *Dec.*
Oxys. *Moench. Lam.*
Fam. Bombaceae Oxalideae. *Rchbch.* — Comyzophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Gerania. *Adans. Juss.* — Gruinales. *Lin.* — Lina. *Rüling.* — Oxalideae. *R. Br. Dec.* — Succulentae. *Lin.* (olim.)
Acetosella. *Lin.* ♃ Eur. Am. Japon. *S.* 19. *D.* 123.
Oxalis nr. 89. *Gmel.* sib. *Hall.* 928.
Oxys alba. *Lam.* fl. fr.
β. O. parviflora. *Lejeun.*
Acetosella. Bot. Amer. americana.
acuminata. *Schlcht.* Mexico.
adenophylla. *Gill.* in *Hook.* Chili.
adscendens. Willd. hrb. medicaginea.
adspersa. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
aganophylla. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
alata. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
O. ciliata. *Spr.* 6.
O. mandioccana γ rhombifolia. *St. Hil.*
alba. *D. Don.* (*Sweet.* fl. gard. 398. non *Lam.*) ♃ Amer. austr.?
alba. Lam. O. Acetosella.
albicans. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 108. *D.* 30.
O. marginata. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
(cfr. O. Haenkeana.)
algoensis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
aliena. Spr. mandioccana.
amara. *St. Hil.* ♃ Brasil.
ambigua. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 99.
ambigua. Rich. O. Richardiana.
americana. *Bigel.* ♃ Am. sptr. *D.* 124.
O. Acetosella. *Bot. Am. bor.* (*Lin.* var.?)
amoena. *Jacq. Link.* ♃ Pr. b. sp.
O. elongata. *Jacq.* var. *Willd. Dec.*

andicola. *Gill.* Chili.
anemonoides. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
angustifolia. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 121. *D.* 11.
Aracatcha. Hort. crassicaulis.
arcuata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 76. *D.* 98.
O. glandulitheca. *Salisb.*
arenaria. *Berter.* Chili.
argentea. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
articulata. *Savign.* ♃ Montevid. *S.* 50. *D.* 60.
asinina. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 88.
autumnalis. St. Hil. eriorrhiza.
Barrelieri. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 109. *D.* 5.
O. cajanifolia. *St. Hil.*
O. cytisoides. *Zucc.*
bicolor. Savign. megallorrhiza.
bifida. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 71. *D.* 130.
bifida. Arrab. rhombeo ovata.
bifida. Willd. hrb. pubescens.
biflora. *Hort.* — — †
bifolia. *Page.* Pr. b. sp. †
bifurca. *Loddig.* Pr. b. sp.
pipartita. *St. Hil.* ♃ Rio grande.
bipunctata. Graham. Hook. O. Martiana.
Blumei. *Zucc.* ♄ Java.
Biophytum fruticosum. *Blum.*
borjensis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 123. *D.* 10.
O. fruticosa. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
Boweana. *Lodd.* (t. 1782.) Pr. b. sp.
O. Bowiei. *Lodd.* (t. 1585.) — —
brasiliensis. Bot. Cab. O. Martiana.
Brehmiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
brevicaulis. *Steud.* ♃ Chili.
O. pubescens. *Bert.* hrb. nr. 1199.
breviscapa. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 106.
Bridgesii *Bert.* ♃ Chili.
bupleurifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
(O. daphnaeformis. *Mikan.* sec. *Spr.* falso.)
Burmanni. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 128. *D.* 57.
caespitosa. *St. Hil.* ♄ Brasil.
cajanifolia. *St. Hil.* Brasil.
calcarea. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
campestris. *Mort. Zucc.* ⊙ Brasilia.
O. melilotoides. *Zucc.*
(O. Barrelieri. *Lin.* sec. *Spr.* sed minime.)
campestris. St. Hil. densifolia.
candida. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Candolleana. *Steud.* Ind. or.
Biophytum Candolleanum. *Wight.* (ill. p. 162.)
canescens. Jacq. tubiflora.
caprina. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 54. *D.* 71.
O. erecta. *Thunb. Savign.*
O. pes caprae. *Lin.*
(cfr. O. macrophylla.)
caprina. Curt. cernua.
carnosa. *Molin.* ♃ Chili.
(cfr. O. magellanica.)
cernua. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 72.
O. caprina. *Curt.*
O. pes caprae. *Savign.*
checoensis. *Meyen.* (Reise I. 406.) Chili.
chilensis. Pers. rosea.
chinensis. *Haw.* ♃ China.
cilariflora. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
ciliaris. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 67. *D.* 95.
ciliata. Spr. alata.
cineracea. *St. Hil.* ♃ Brasil.
cinerea. Zucc. O. Haenkeana.
collina. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Commersonii. *Pers.* Monte Vid. *S.* 132. 161. *D.* 147.
O. sexenata. *Savign.*
compacta. *Gill.* in *Hook.* Chili.
compressa. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 73.
confertissima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 158.
conorrhiza. *Jacq.* ♃ Paraguai. *S.* 93. *D.* 35.
convexula. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 70. *D.* 110.
cordata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 185.
corniculata. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 98. *D.* 20.
O. Dillenii. *Sieb.* hrb. mart.
O. prostrata. *Haw.*
O. monadelpha. *Roxb.*
O. pusilla. *Salisb.*
O. repens. *Thunb. Jacq.* (sec. *Zucc.*)
O. stricta. *Houtt.*
Oxys lutea. *Lam.* fl. fr.
β. O. lupulina. *H. B.* (sec. *Zucc.*) *S.* 107. *D.* 29.
γ. O. pilosiuscula. *H. B. D.* 28.
O. humistrata. *Willd.* hrb. nr. 8995.
O. micrantha. *Boyer.* in litt.
O. Lyoni. *Pursh. S.* 99. *D.* 22.
δ. O. villosa. *Brbst. D.* 21.
corniculata. Fl. d. Pollich. stricta.
corymbosa. *Dec.* ♃ Ins. Borbon. Maurit. *S.* 60. *D.* 78.
crassicaulis. *Zucc.* ♃ Peru. Mexic. *S.* 170.
O. Aracatcha. *Hort.*
crassifolia. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
crenata. *Jacq.* ⊙ Peru. *S.* 101. *D.* 15.
crispa. *Jacq.* Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 86.
cruentata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 128.
Cummingi. *Herbert.* (B. R. t, 1545.) ♃ Chili.
cuneata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 73. *D.* 131.
cuneifolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 74. *D.* 132.
cuprea. *Loddig.* ♃ Pr. b. sp.
cytisoides. Mart. Zucc. O. Barrelieri.
daphnaeformis. *Mikan. Zucc.* ♄ Brasil.
(cfr. O. bupleurifolia.)
Darwelliana. *Westc.* (Flor. cab. nr. 93.) ♃ — —
debilis. *H. B.* N. Granat. *S.* 65. *D.* 67.
O. gemella. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
decaphylla. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 136. *D.* 55.
della. Arrab. papilionacea.
dendroides. *H. B.* ⊙? ♄? N. Granad. *S.* 138.
O. viva. *Willd.* hrb. nr. 9026.
Biophytum dendroides. *Dec.* I. 690.
densifolia. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *S.* 175.
O. campestris. *St. Hil. S.* 186.
dentata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 57. *D.* 74.
Deppei. *Lodd.* ♃ Am. austr.
O. tetraphylla. *Lk. Otto.* (non *Cav.*)
depressa. *Eckl Zeyh.* Pr. b. sp.
digitata. Poir. flava, pentaphylla.
Dillenii. *Jacq.* ⊙ Carol. Guadal. *S.* 114. *D.* 18.
β. O. florida. *Salisb.*
O. glauca. *Rafin.* msp.
O. prostrata. *Haw.*
discolor. Hort. Angl. † — —
distans. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* 183.
O. hispida. *Zucc.*
(cfr. O. hirsutissima.)
disticha. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 92. *D.* 50.
(cfr. O. ebracteata.)
divaricata. *Mart. Zucc.* ⊙ Brasil.
O. pentantha. *Jacq.* var. sec. *Spr.* sed minime.)
divergens. *Benth.* (B. R. t. 1620.) ♃ Mexico.
divergens. Eckl. Zeyh. O. Eckloniana.
dormiens. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *S.* 189.
ebracteata. *Savign.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 52.
O. disticha. *Jacq.?* (sec. *Dec. Spr.*)
Eckloniana. *Steud.* Pr. b. sp.
O. divergens. *Eckl. Zeyh.* (non *Benth.*)
elegans. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 66. *D.* 65.
elongata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 79. *D.* 141.
(cfr. O. amoena, miniata.)
enneaphylla. *Cav.* ♃ Ins. Falkl. *S.* 134. *D.* 153.
erecta. Thunb. caprina.
ericoides. *Hort. Angl.* ♄ Pr. b. sp. †
eriocarpa. *Dec.* * Fret. Magellan.
Trifolium magellanicum. *Poir.*
eriorrhiza. *Zucc.* ♃ Monte Vid. *S.* 147.
O. autumnalis. *St. Hil.*
erythrorhiza. *Gill.* in *Hook.* Chili.
euphorbioides. *St. Hil.* ⊙? Brasil. *S.* 180.
exaltata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 101.
fabaefolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 90.
falcata. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Falconiana. *Steud.* ♃? Chili.
Oxalis nr. 489. *Bert.* hrb.
fallax. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 90.
ferruginata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 98.
filicaulis. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 72. *D.* 129.
(cfr. O. microphylla.)
filifolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 144.
filiformis. *H. B.* ♃ N. Granad. *D.* 31.
O. nematodes. *Spr.* 99.
filiformis. Lin. Indigofera sarmentosa.
flabellifolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 130. *D.* 151.
flaccida. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 97.

* In Annal. des scienc. natur.

flava. Lin. ♃ Pr. b. sp. S. 133. D. 149.
  O. digitata. Poir. var. sec. Poir.
floribunda. Lehm. ♃ Brasil.
floribunda. Bot. Reg. rosea.
floribunda. Link. Mart. O. Martiana.
florida. Salisb. O. Dillenii.
fontana. Bunge. ☉ China bor.
frutescens. Lin. O. Plumierii.
fruticosa. Radd. rusciformis.
fruticosa. Willd. hrb. borjensis.
fulgida. Bot. Reg. ♃ Pr. b. sp.
fulva. St. Hil. hirsutissima.
furcata. Lodd. ♃ Pr. b. sp.
fuscata. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 33. D. 103.
gemella. Willd. hrb. debilis.
geminata. Hook et Arn. Chili.
geniculata. Know. et Westc. ♃ Pr. b. sp.
glabra. Thunb. ♃ Pr. b. sp. S. 75. D. 139.
glandulitheca. Salisb. arcuata.
glandulosa. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 34. D. 102.
glauca. H. B. ♄ Fluv. Amazon. S. 122. D. 9.
  O. sphacelata. Willd. hrb.
glauca. Rafin. O. Dillenii.
glomerata. Hook. tortuosa.
goniorrhiza. Eckl. Zeyh. Pr. b. sp.
gracilicaulis. Eckl. Zeyh. Pr. b. sp.
gracilis. Jacq. versicolor.
grandiflora. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 35.
  O. variabilis γ. δ. Dec.
grandifolia. Dec. ♃ N. Andalus. D. 70.
  O. macrophylla. H. B. S. 61.
  O. umbrosa. Willd. hrb. (sec. Zucc.)
gyrorrhiza. Bert. ♃ Chili.
Haenkeana. Zucc. ♃ Peru.
  O. cinerea. Zucc.
  (O. albicans. H. B. var. sec. Spr. sed falso.)
Haenkeana. Spr. melilotoides.
hedysarifolia. Radd. O. Neaei, rhomboifolia.
hedysaroides. H. B. ♄ Peru. Brasil. S. 181. D. 8.
  O. Barrelieri. Willd. hrb. (sec. Zucc.)
  O. Plumieri. Sieber. (sec. Zucc.)
  O. sepium. St. Hil. S. 178.
Hernandesii. Moç. Sess. ♃ Mexico. D. 56.
heterophylla. Dec. ♃ Pr. b. sp. D. 53.
heterophylla. Eckl. Zeyh. variifolia.
hirsuta. Jacq. hirta.
hirsutissima. Mart. Zucc. ♄ Brasil.
  O. fulva. St. Hil.
  (O. distans. St. Hil. sec. Spr. sed minime.)
hirta. Lin. ♃ Pr. b. sp. S. 84. D. 42.
  β. P. hirsuta. Jacq. coll.
  O. hirtella. Jacq.
  O. sessilifolia. Lin.
  (cfr. O. venosa.)
hirtella. Jacq. hirta.
hirtella. Willd. hrb. parvifolia.
hispida. Mart. Zucc. distans.
hispidula. Zucc. ♃ Monte Vid. S. 146.
humilis. Thunb. ♃ Pr. b. sp. D. 111.
  O. purpurea. Jacq. var. Thunb. diss. S. 14.
  O. variabilis. Bot. Reg.
humistrata. Willd. hrb. corniculata.
Jacquiniana. H. B. ♃ Mexico. S. 64. D. 66.
javanica. Blum. Java.
imbricata. Eckl. Zeyh. Pr. b. sp.
impatiens. Arrab. ♃ Brasil.
incana. Eckl. Zeyh. Pr. b. sp.
incarnata. Lin. ♃ Pr. b. sp. S. 94. D. 49.
inops. Eckl. Zeyh. Pr. b. sp.
insipida. S. Hil. ♄ Brasil. S. 175.
intermedia. Steud. Ind. or.
  Biophytum intermedium. Wight. (ill. p. 162.)
laburnifolia. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 12. D. 91.
laciniata. Cav. ♃ Am. austr. S. 135. D. 154.
lacunosa. Eckl. Zeyh. Pr. b. sp.
laevigata. Willd. ☉ Pr. b. sp. S. 137. D. 112.
lanata. Lin. fil. ♃ Pr. b. sp. S. 21. D. 118.
  O. lanata. β. Thunb.
  (cfr. O. obtusa.)
lancaefolia. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 8. D. 89.
lasiandra. Zucc. ♃ Mexico.
lasiopetala. Zucc. ♃ Monte Video. S. 150.
lateriflora. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 115. D. 37.
latifolia. H. B. ♃ Mexico. S. 62. D. 69.
  O. umbrosa. Willd. hrb. (sec. Schlchtd.)

latipes. Mart. Brasil.
laxa. Hook. in Bech. Chili.
  Oxalis nr. 1200. Bert. hrb.
laxula. Jacq. Link. ♃ Pr. b. sp.
  O. purpurea. γ. Thunb. β. Dec. 109.
lepida. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 2. D. 84.
  O. monophylla. Lin. var. Eckl.
leporina. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 9. D. 87.
leptophylla. Zucc. ♄ Brasil.
  (O. saxatilis. St. Hil. sec. Spr. sed falso.)
libyca. Vivian. Ager cyren. S. 56.
lignosa. Willd. hrb. psoralcoides.
linearis. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 77. D. 134.
linearis. Zucc. O. Zuccariniana.
lineta. Gill. in Hook. ♃ ♄ Chili.
liniflora. Eckl. Zeyh. ♃ Pr. b. sp.
littoralis. Eckl. Zeyh. ♃ Pr. b. sp.
  O. tenella. Lodd.
livida. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 58. D. 75.
lobata. Sims. ♃ Chili. S. 148. D. 79.
  O. perdicaria. Bert.
  O. tenera. Lindl. (et? Spr.)
  Sassia perdicaria. Molin. (sec. Bert.) S. 1427. 2.
Loddigesiana. Eckl. Zeyh. Pr. b. sp.
longiflora. Lin. Virgin. S. 68. D. 127.
longiscapa. Willd. hrb. peduncularis.
lotoides. H. B. ♃ N. Granad. S. 104. D. 24.
loxensis. Willd. elegans.
lunulata. Zucc. ♃ Mexico.
lupinifolia. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 131. D. 148.
lupulina. H. B. corniculata.
lutea. Lam. corniculata.
lutea. Moench. stricta.
luteola. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 46. D. 119.
Lyoni. Pursh. corniculata.
macrogonya. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 47. D. 121.
macromischos. Spr. Pr. b. sp. S. 157.
macrophylla. ♃ Hornem. Pr. b. sp. D. 77.
  O. caprina. Thunb. (sec. Spr.)
macrophylla. H. B. grandifolia.
macrorrhiza. Gill. in Hook. ♃ Chili.
macrostylis. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 83. D. 38.
maculata. Desf. (Tabl. ed. 2. 168.) ♃ Pr. b. sp.
magellanica. Forst. ♃ Magellan. S. 41. D. 122.
  (O. carnosa. Molin. sec. Spr. sed vix.)
mallobolba. Cav. Am. austr. S. 127. D. 146.
mandioccana. Radd. ♄ Brasil. D. 80.
  O. aliena. Spr. 5. D. 81.
  (cfr. O. alata.)
marginata. Jacq. ♃ Pr. b. sp. S. 43. D. 115.
Martiana. Zucc. ♃ Brasil.
  O. bipunctata. Hook.
  O. brasiliensis. Bot. Cav. (t. 1962.)
  O. floribunda. Link. Otto.
  O. spectabilis. Hort.
  O. urbica. St. Hil. S. 153.
  O. violacea. Savign. (sec. Spr.)
mauritiana. Bot. Reg. ♃ Ins. Maurit.
medicaginea. H. B. ♃ N. Grant. S. 106. D. 27.
  O. adscendens. Willd. hrb.
megallorrhiza. Jacq. ♃ Peru. S. 49. D. 61.
  O. bicolor. Savign.
megapotamica. Spr. Brasil. S. 145.
melilotoides. Zucc. ☉ Peru.
  O. Haenkeana. Spr. 167.
melilotoides. St. Hil. campestris.
micrantha. Berter. ☉? Chili.
microphylla. Poir. ☉ N. Holl. S. 100. D. 23.
  O. filicaulis. Jacq. var.? Poir.
  O. hirtella. Willd. hrb. (sec. Zucc.)
  O. rubens. Haw. (sec. Dec. Spr.)
microphylla. H. B. parvifolia.
mimosoides. St. Hil. ♃ Brasil. S. 187.
  Biophytum mimosoides. Spach.
miniata. Jacq. ♃ Pr. b. sp. D. 138.
  O. elongata β. Willd.
minima. Eckl. Zeyh. Pr. b. sp.
minima. Poir. corniculata.
minuta. Thunb. ☉ Pr. b. sp. S. 27. D. 138.
mollis. H. B. ♃ Andes. D. 25.
  O. rufescens. Willd. hrb.
  (O. Lyoni. Pursh. sec. Spr. vix.)
monadelpha. Roxb. corniculata.

monophylla. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 83.
(cfr. O. lepida, rostrata.)
Mooniana. *Steud.* Ind. or.
Biophytum polyphyllum. *Moon.* (in *Wight.* ill. p. 162.)
multicaulis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
multiflora. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 87. *D.* 44.
O. hirta. var. *Jacq.* coll.
myriophylla. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* 163.
nana. *St. Hil.* Brasil. *S.* 49.
natans. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 69. *D.* 126.
Neaei. *Dec.* ♄ Mexic. Brasil. *D.* 4.
O. hedysarifolia. *Radd.* (sec. *Zucc.*)
O. puberula. *Nees. Mart.*
(nec vero: O. pentantha. *Jacq.* nec O. rhombeo-ovata. *St. Hil.* uti vult *Spr.*)
nematodes. Spr. filiformis.
nemorosa. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
nervosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Neuwiedii. *Zucc.* ♄ Brasil.
O. polymorpha var. f. polyantha. *Zucc.*
nidulans. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
nigrescens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 181.
(cfr. O. Zuccariniana.)
nuda. *W. Arn.* Ceylon.
nudiflora. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 63.
O. violacea. *Lin.* var.? *Dec.*
obtusa. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 117.
O. lanata α. *Thunb.*
ovata. *Zucc.* ♄ Brasil. *S.* 143.
pallens. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
paludosa. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* 162.
palustris. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* 155.
(cfr. O. papilionacea.)
papilionacea. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♃? Brasil.
O. delta. *Arrab.*
O. truncata. *Willd.* hrb.
(O. palustris. *St. Hil.* sec. *Spr.* sed falso.)
parviflora. Lejeun. O. Acetosella.
parvifolia. *Dec.* ♄ Quito. *S.* 120. *D.* 32.
O. microphylla. *H. B.*
patula. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
pectinata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 129. *D.* 150.
peduncularis. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 102. *D.* 13.
O. longiscapa. *Willd.* hrb.
pentantha. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 113. *D.* 1.
(cfr. O. Neaei.)
pentaphylla. *Sims.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 126.
O. digitata. *Poir.* (sec. *Dec.*)
perennans. *Haw.* ♃ N. Holl. *D.* 16.
Perdicaria. *Bert.* ♃? Chili.
pes caprae. Lin. caprina.
pes caprae. Savign. cernua.
pilosiuscula. H. B. corniculata.
Piottae. *Colla.* (*Bot. Reg.* 1817.) ♃ Pr. b. sp.
(cfr. O. punctata.)
piscularia. Hort. angl. — — †
platycaulis. *Steud.* ⊙ Chili.
Oxalis a pubescenti diversa. *Bert.* hrb. nr. 1200. (ex parte.)
platypila. *Gill.* in *Hook.* Chili.
Plumierii. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 116. *D.* 3.
O. frutescens. *Lin.*
(cfr. O. umbraticola.)
Plumierii. Sieb. hedysaroides.
polymorpha. Zucc. O. Neuwiedii, rhombeo-ovata, rosellata.
polyphylla. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 81. *D.* 143.
O. versicolor. *Jacq.* coll.
polyscapa. *Eckl. Zeyh.* ♃ Pr. b. sp.
praecox. *Lehm.* (sem. h. Hamb. 1826.) —
pratensis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
primulaefolia. *Radd.* Brasil. *S.* 4. *D.* 82.
O. verticillata. *Arrab.?*
prolifera. *W. Arn.* Ceylon.
Biophytum proliferum. *Wight.* ill.
prostrata. Haw. corniculata.
psoraloides. *H. B.* ♄ Brasil. *S.* 717. *D.* 2.
puberula. *Nees. Mart.* O. Neaei.
pubescens. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 103. *D.* 14.
O. bifida. *Willd.* hrb. (sec. *Zucc.*)
O. pubescens? *Bert.* hrb. nr. 487. (nec aliae.)
pubescens? Bert. 486. O. Vinaquillo.
pubescens? Bert. nr. 1199. brevicaulis.
pubescens. Bert. nr. 1200. laxa, platycaulis.
pulchella. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 44. *D.* 116.

punctata. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 113.
O. Piottae. *Colla.* (sec. *Spr.*)
purpurata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 59. *D.* 76.
purpurea. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 109.
(cfr. O. humilis, laxula, variabilis.)
purpurea. Lin. speciosa.
pusilla. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 133.
pusilla. Salisb. corniculata.
quadrifida. *Hort. angl.* ♃ Peru. †
quinata. *Savign.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 125. *D.* 54.
quinquepunctata. *Desf.* * ♃ Pr. b. sp.
racemosa. Savign. rosea.
reclinata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 80. *D.* 135.
refracta. *St. Hil.* ⊙ Brasil.
Reinwardtii. *Zucc.* Java.
O. sensitiva. *Zucc.* (tab. non descpt.)
repatrix. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 91. *D.* 48.
repens. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 90. *D.* 33.
O. stricta. *Houtt.*
(cfr. O. corniculata.)
reptans. *Soland.* Ins. Norfolk.
rhombeo-ovata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 171.
O. polymorpha var. a. c. d. e. *Zucc.*
β? O. bifida. *Arrab.?*
(cfr. O. Neaei.)
rhombifolia. *Jacq.* ♃? Caracas. *S.* 112. *D.* 12.
O. hedysarifolia. *Radd.* (sec. *Spr.*)
Richardiana. *Steud.* N. Zeeland.
O. ambigua. *Rich.* (Astrol. 296. non *Jacq.*)
rigidula. *Jacq. Link.* ♃ Pr. b. sp.
O. speciosa. *Jacq.* var. *Willd. Dec. Spr.*
rosacea. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 89. *D.* 46.
rosea. *Jacq.* ♃ Chili. *S.* 110. *D.* 36.
O. chilensis. *Pers.*
O. floribunda. *Bot. Reg.*
O. racemosa. *Savign.*
rosea. Sims. O. Simsii.
rosellata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 174.
O. polymorpha b. dolichoides. *Zucc.*
rostrata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 85.
O. monophylla. *Lin.* (sec. *Eckl.*)
rubella. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 88. *D.* 45.
O. hirta. *Jacq.* coll. ic.
rubens. Haw. microphylla.
rubra. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* 151.
rubro-flava. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 93.
rufescens. Willd. mollis.
rupestris. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* 152.
rusciformis. *Mikan.* ♄ Brasil.
O. fruticosa. *Radd.* S. 140.
saliciformis. *Mikan.* ♄ Brasil. *S.* 142.
sanguinea. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 92.
sarmentosa. *Zucc.* ♃ Brasil.
saxatilis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 182.
(cfr. O. leptophylla.)
scandens. *H. B.* ♃ Granat. *S.* 105. *D.* 26.
Schraderiana. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 63. *D.* 68.
Schiedeana. *Zucc.* ♃ Mexico.
secunda. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 86. *D.* 41.
Selloi. Spr. in ind. O. Zuccariniana.
Sellowiana. *Zucc.* ♃ Brasil.
semiglauca. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
sensitiva. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. ⊙ Ind. or. *S.* 139.
β. O. sessilis. *Hamilt.*
Biophytum sensitivum. *Dec.* p. 690.
Biophytum sessile. *Wall.*
sensitiva. Zucc. ic. O. Reinwardtii.
sepium. St. Hil. hedysaroides.
sericea. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 52. *D.* 59.
serpens. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* 165.
sessilifolia. Lin. hirta.
sessilis. Hamilt. sensitiva.
sexenata. Savign. O. Commersonii.
Simsii. *Sweet.* ♃ Chili.
O. rosea. *Sims.* B. Mag. (non *Jacq.*)
Smithiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
somnians. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *S.* 190.
speciosa. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 39. *D.* 107.
O. purpurea. *Lin.*
β. O. sugillata. *Jacq.*
(cfr. O. rigidula.)
sphacellata. Willd. glauca.

* Tabl. ed. 2. p. 168.

squamata. *Zucc.* Chili. *S.* 169.
staphyloides. *Mart.* Brasil.
stellata. *Eckl. Zeyh.* ♃? Pr. b. sp.
Sternbergii. *Zucc.* ♃ Peru. *S.* 160.
stricta. *Lin.* ♃ Eur. Amer. ⊙ *S.* 97. *D.* 19.
O. ambigua. *Salisb.*
O. corniculata. *Fl. d. Pollich.* etc. (*β. Savign.*)
Oxys lutea. *Moench.*
stricta. Houtt. corniculata.
strumosa. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 45. *D.* 114.
subacaulis. *Gill.* Chili.
sugillata. Jacq. speciosa.
sulphurea. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 105.
sylvestris. Willd. versicolor.
tenella. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 125.
tenella. Lodd. littoralis.
tenera. *Spr.* Monte Vid. *S.* 26.
(cfr. O. lobata.)
tenera. Willd. hrb. O. Jacquiniana.
tenuifolia. Lodd. O. Loddigesiana.
tetraphylla. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 124. *D.* 142.
tetraphylla. Lk. Otto. O. Deppei.
thermarum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Thunbergiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
O. versicolor var. *Thunb.*
tomentosa. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 137. *D.* 152.
tortuosa. *Lindl.* ♃ Chili.
O. glomerata. *Hook. Arn.* (sec. *Hook.*)
triangularis. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* 154.
trichocalyx. *Steud.* ♃ Chili.
Oxalis nr. 491. *Bert.* hrb.
tricolor. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 94.
tristis. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
truncata. Willd. hrb. papilionacea.
truncatula. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 101.
tuberosa. *Molin.* ♃ Chili. *S.* 111. *D.* 34.
tubiflora. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 85. *D.* 39.
β. O. canescens. *Jacq. D.* 40.
umbraticola. *St. Hil.* ♄ Brasil.
O. Plumierii. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
umbrosa. Willd. grandifolia, latifolia.
undulata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 32. *Dr.* 100.
urbica. St. Hil. O. Martiana.
variabilis. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 108.
O. purpurea *β. Thunb.*
(cfr. O. grandiflora, humilis.)
variifolia. *Steud.* Pr. b. sp.
O. heterophylla. *Eckl. Zeyh.* (non *Dec.*)
venosa. *Savign.* ♃ Afric. *D.* 51.
O. hirta. *Lin.* var. *Spr.*
versicolor. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 78. *D.* 140.
β. O. v. sylvestris. *Willd.*
γ. O. gracilis. *Jacq.*
(cfr. O. Thunbergiana.)
versicolor. Jacq. coll. polyphylla.
verticillata. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 17.
verticillata. Arrab. primulaefolia.
Vespertilionis. *Zucc.* Mexico.
villosa. Bbrst. corniculata.
Vinaquillo. *Steud.* ⊙? Chili.
Oxalis pubescens an nova species. *Bert.* hrb. nr. 486.
violacea. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 53. *D.* 64.
Sassia tinctoria. *Molin.* (sec. *Hook.*) *S.* 1424. 1.
virginea. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 95. *D.* 47.
O. virginica. *Nmcltr.* ed. 1.
virginica. Steud. virginea.
virgosa. *Molin.* ♃ Chili. *S.* 48. *D.* 62.
viva. Willd. hrb. dendroides.
Zuccariniana. *Steud.* ♄ Brasil.
O. linearis. *Zucc. S.* 136.
O. nigrescens *β* linearifolia. *St. Hil.*
O. Selloi. *Spr.* in ind.
nr. 89. *Gmel.* sib. O. Acetosella.

Oxerostylus. *Cass.* Silonoxerus.

OXERA. *Labil. Dietr.* 102.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.*
pulchella. *Labil.* ♄ N. Caledon. *Dr.* 1.
Oncoma pulchellum. *Spr.* c. p. 12. 18.

OXLEYA. *Cunnnigh.*
Fam. Cedrelaceae. *Endlich.* — Meliaceae Cedreleae. *Cunningh.*
xanthoxyla. *Cunningh.* ♄ N. Holl.

Oxyacantha. *Medic.* Crataegus.

Oxyadenia. *Spreng.* Oxydenia.

Oxyandra. *Dec.* Sloanea.

OXYANTHUS. *Decand. Spr.* 822. *Dec.* IV. 376. *Dietr.* 1006.
Fam. Rubiaceae. Gardeniaceae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.*
cymosus. Rchbch. Mussaenda Landia.
hirsutus. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 3.
O. speciosus. *Sims.*
speciosus. *Dec.* Sierra Leona. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
speciosus. Ait. tubiflorus.
speciosus. Sims. hirsutus.
tubiflorus. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 2.
O. speciosus. *Ait.*
Gardenia tubiflora. *Ait.*

OXYBAPHUS. *Herit. Spr.* 199.
Calymenia. *Pers.*
Calyxhymenia. *Ruiz. Pav.*
Vitmannia. *Turr.*
Fam. Nyctagineae. *Spr.*
aggregatus. Vahl. Allionia albida.
albidus. Sweet. Allionia albida. *Wall.* Nmcltr. I. p. 50.
angustifolius. Sweet. Allionia linearis. *Pursh.* Nmcltr. I. p. 50.
Cervantesii. *Lagas.* ♃ (*Schüz. Schübl.* pl. II. Tab. 27. *Sweet.* br. fl. g. t. 34.)
chilensis. *Steud.* ♃ Chili.
Calyxhymenia chilensis. *Desf.*
decumbens. Sweet. Allonia decumbens. *Spr.* Nmcltr. I. p. 50.
expansus. *Vahl.* ♃ Peru. *S.* 5.
Calyxhymenia expansa. *R. P.*
glabrifolius. *Vahl.* ♃ Peru. N. Hisp. *S.* 2.
Calyxhymenia glabrifolia. *Orteg.*
Myrabilis corymbosa. *Cav.*
hirsuta. Sweet. Allionia hirsuta. *Pursh.* Nmcltr. I. p. 50.
multiflorus. *Torr.* Am. sptr.
nyctaginea. Sweet. Allionia nyctaginea. *Michx.* Nomenclator I. p. 50.
ovatus. *Vahl.* ♃ Peru. *S.* 3.
Calyxhymenia ovata. *R. P.*
pilosa. Sweet. Allionia ovata. *Pursh.* Nmcltr. I. p. 50.
prostratus. *Vahl.* ♃ Peru. *S.* 4.
Calyxhymenia prostata. *R. P.*
viscosus. *Herit.* ♃ Peru. *S.* 1.
Calyxhymenia viscosa. *R. P.*
Mirabilis viscosa. *Cav.*
Vittmannia viscosa. *Turra.*

Oxycarpus. *Lour.*
celebrica. Poir. Garcinia celebrica.
cochinchinensis. Lour. Garcinia cochinchinensis.
gangetica. Hamilt. Garcinia Cowa.
indica. Poir. Garcinia indica.
indica. Hamilt. Garcinia cornea.

Oxyceros. *Lour.*
chinensis. Lour. Randia sinensis.
horridus. Lour. Randia horrida.

Oxycoccos. *Pers.*
erectus. Pursh. Schollera erythrocarpa.
erythrocarpus. Pers. Schollera erythrocarpa.
europaeus. Pers. Schollera oxycoccos.
hispidulus. Pers. Nutt. Schollera hispidula.
macrocarpus. Pers. Schollera macrocarpa.
palustris. Pers. Schollera oxycoccos.

Oxydenia. *Nutt.*
attenuata. Nutt. Leptochloa mucronata.
filiformis Nutt. Leptochloa filiformis.
virgata. Nutt. Leptochloa virgata.

Oxydendron. *Decand.*
arboreum. Dec. Andromeda arborea.

OXYDON. *Lessing.*
Oxyodon. *Decand.* VII. 43.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
bicolor. *Less.* ♃ N. Granat. *D.* 1.
Chaptalia runcinata. *H. B.*
Loxodon longipes. *Cass.*
Tussilago bicolor. *Willd.* hrb.

OXYGONUM. *Burch. Lindl.*
Fam. Polygoneae. *Lindl.*
— — ⊙ Pr. b. sp.

OXYGRAPHIS. *Bunge.*
Fam. Ranunculaceae. *Bunge.*
glacialis. *Bunge.* ♃ Sibiria altaic.
Caltha glacialis. *Spr.* 2042. 12.

Ficaria glacialis. *Fisch. Dec.* I. 44.
Ranunculus camtschaticus. *Dec.?*
OXYLOBIUM. *Andr. Spr.* 1648. *Dec.* II. 104.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
angustifolium. Cunn. obtusifolium.
arborescens. *R. Br.* ♄ Ins. Van Diem. *S.* 1. *D.* 1.
capitatum. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
cordifolium. *Andr.* ♄ N. Cambria. *S.* 3. *D.* 3.
dilatatum. Cunngh. Spadostyles Cunninghami.
ellipticum. *R. Br.* ♄ Ins. Van Diem. *S.* 2. *D.* 2.
Callistachys elliptica. *Vent.*
Gympholobium ellipticum. *Labil.*
ferrugineum. *Lodd.* ♄ N. Holl.
obtusifolium. *Sweet.* ♄ N. Holl.
O. angustifolium. *Cunn.* mpt.
Pultenaeae. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 5.
Callistachya sparsa. *Cunningh.* mpt. *Benth.*
Pultenaea sylvatica. *Sieber.*
retusum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
(cfr. Podolobium coriaceum.)
scandens. Benth. Podolobium scandens.
sericeum. Benth. Podolobium sericeum.
spectabile. *Endl.* ♄ N. Holl.
spinosum. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 4.
Oxylobus. *Moçin.*
trinervius. Moçin. Pharia trinervia.
Oxyloma. *Benth.* Erica.
Oxymeria. *Endl.* Leptomeria.
OXYMERIS. *Decand.* III. 190.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
quinquedentata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Melastoma oxypetalum. *Schrank. Mart.*
quinquenodis. *Dec.* ♄ Brasil.
Melastoma quinquenodis. *Schrank. Mart.*
Oxymitra. *Blum.* Polyalthia.
Oxynepeta. *Benth.* Nepeta.
Oxyodon. *Dec.* Oxydon.
OXYPETALUM. *R. Brown. Spr.* 996. c. p. 111.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
appendiculatum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Banksii. *R. S.* ♄ ♃ Brasil. *S.* 3.
Berterianum. *Spr.* N. Granat. *S.* 6.
capitatum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 11.
erectum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 9.
foliosum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 8.
Gothofreda. *R. S.* N. Granat. *S.* 2.
Gothofreda cordifolia. *Vent.*
megapotamicum. *Spr.* Rio Grand. *S.* 5.
microphyllum. *Hook. Arn.* Am. austr.
molle. *Hook. Arn.* Peru.
montanum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 7.
riparium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1.
solanoides. *Hook. Arn.* Bonaria.
strictum. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 10.
Oxyphaeria. *Andr.* Humea.
Oxyphlomis. *Benth.* Phlomis.
Oxypogon. *Rafin.*
elegans. Rafin. Lathyrus venosus.
Oxypolis. *Rafin.*
caroliniana. Rafin. Tiedemannia teretifolia.
denticulata. Rafin. Archemora denticulata.
rigida. Rafin. Archemora rigida.
tricuspidata. Rafin. Archemora tricuspidata.
triquinata. Rafin. Angelica triquinata.
OXYRAMPHIS. *Wallich.*
Fam. Leguminosae. *Wall.* Loteae. *Meissn.*
macrostyla. *Wall.* cat. Ind. or.
Crotalaria macrostyla. *Don. S.* 2548. 98. *D.* II. p. 135. nr. 136.
sericea. *Grah.* in *Wall.* Ind. or.
virgata. *Grah.* in *Wall.* Ind. or.
OXYRIA. *Hill. Spr.* 1327.
Fam. Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Polygoneae. *Spr.*
digyna. *Campd.* ♃ Alp. Eur. Am. Sibir.
O. reniformis. *Hook. S.* 1.
Acetosa digyna. *Mill.*
Donia digyna. *R. Br.*
Donia sapida. *R. Br.*
Lapathum digynum. *Lam.*
Lapathum nr. 1595. *Hall.* helv.
Rheum digynum. *Whlbrg.*
Rumex digynus. *Lin.*
elatior. *R. Br.* Nepal.
reniformis. Hook. digyna.
Oxys. *Moench.* Oxalis.
Oxyspermum. *Eckl. Zeyh.*
asperum. Eckl. Zeyh. Galopina Oxyspermum.
OXYSPORA. *Decand.* III. 123.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
paniculata. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 1.
Arthrostemma paniculatum. *Don.*
Rhexia paniculata. *Spr.* 1558. 85.
vagans. *Wall.* ♄ Ind. or.
OXYSTELMA. *R. Brown. Spr.* 982.
Fam. Asclepiadeae. *R. Brown.* Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
bornuense. *R. Br.* Afr. aequin.
carnosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2.
esculentum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Periploca esculenta. *Lin. fil.*
Hooperianum. *Blum.* Java.
Zippelianum. *Blum.* Java.
OXYSTOPHYLLUM. *Blume. Lindl.* p. 71.
Fam. Orchideae. *Blum.* Malaxideae. *Lindl.*
carnosum. Blum. est: Aporum concinnum. *Lindl.* in *Wall.* cat. Nmcltr. I. p. 114.
excavatum. *Blum.* ♃ Java. *L.* 3.
rigidum. *Blum.* ♃ Java. *L.* 2.
Oxytandrum. *Neck.* Apeiba.
OXYTROPIS. *Decand.* II. p. 275.
Astragalus. *Autor. Spr.* 2589.
Fam. Leguminosae Loteae, Astragaleae. *Dec.*
aciphylla. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
albana. Steven. cyanea.
altaica. Pers. brevirostrata.
ambigua. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 11.
O. uralensis. *Dec.* (sec. *Ledeb.*)
Astragalus ambiguus. *Pall.*
Astragalus nr. 76? *Gmel.* (sec. *Dec.*)
ampullata. *Pers.* ♃ Sibiria. *D.* 24.
O. physodes villosa. *Dec.* astrl.
Astragalus ampullatus. *Pall. S.* 168.
approximata. *Less.* Sibiria.
arctica. *R. Br.* ♃ Ins. Melville. *D.* 8.
Astragalus arcticus. *Spr.* 228.
argentata. *Pers.* ♃ Deserta Kirgisorum. *D.* 10.
Astragalus argentatus. *Pall. S.* 216.
argentata. Pursh. Astragalus missouriensis.
argyraea. *Dec.* ♃ Montes Altaici. *D.* 5.
O. argyrophylla. *Ledeb.*
argyrophylla. Ledeb. argyraea.
baicalia. *Pers.* ♃ Lacus Baical. *D.* 31.
Astragalus baicalia. *Pall. S.* 304.
Astragalus nr. 79. *Gmel.* sib.
bicolor. *Bunge.* ♃ China bor.
borealis. *Dec.* ♃ Ad Sinum St. Laurentii. *D.* 2.
brevicaulis. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
brevirostra. *Dec.* ♃ In montibus altaicis et Sibiriae. *D.* 21.
O. altaica. *Pers.*
Astragalus altaicus. *Pall. S.* 217.
Astragalus brevirostris. *Dec.*
caespitosa. *Pers.* ♃ In Dahuria. *D.* 23.
O. physodes glabra. *Dec.*
Astragalus caespitosus. *Pall. S.* 167.
Astragalus vesicarius. *Pall.* it.
campestris. *Dec.* ♃ In montosis Europ. *D.* 27.
Astragalus campestris. *Lin.*
Astragalus nr. 406. *Hall.*
Phaca campestris. *Whlbrg. S.* 2588. 15.
β. O. c. viscosa. *Dec.*
Astragalus foetidus. *Vill.* sec. *Spr.*
Astragalus viscosus. *Vill. S.* 178.
γ. O. c. sulphurea. *Fisch.* In Sibiria.
(cfr. O. sordida.)
candicans. *Dec.* ♃ In Sibiria orient. *D.* 16.
Astragalus candicans. *Pall. S.* 191.
caudata. *Dec.* ♃ Ad montes Altaicos. *D.* 17.
O. soongarica. *Dec.* var. *Ledeb.*
Astragalus caudatus. *Pall. S.* 205.
Astragalus spicatus. *Pall.* it.
coerulea. *Dec.* ♃ Sibiria ad lacum Baical. *D.* 7.
O. curvirostris. *Turtsch.*

Astragalus baicalensis. *Pall.*
Astragalus coeruleus. *Pall.* it.
Astragalus nr. 71. *Gmel.* sib. sec. *Dec.*
coerulea. Turtsch. filiformis.
curviflora. Turtsch. coerulea.
cyanea. *Bbrst.* ♃ Iberia. Helv. *D.* 3.
O. montana. *Steven.*
Astragalus montanus. *Bbrst.*
(cfr. Phaca lapponica.)
deflexa. *Dec.* ♃ In montibus Baicalens. *D.* 46.
Astragalus deflexus. *Pall.*
Astragalus hians. *Jacq.*
Astragalus parviflorus. *Lam. S.* 129.
Astragalus retroflexus. *Pall.*
Tium hians. *Moench.*
dichoptera. *Dec.* ♃ Sibiria? *D.* 50.
diffusa. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
O. glabra. *Dec.?* (sec. *Ledeb.*)
dubia. *Turtsch.* Sibir. baical.
filiformis. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 12.
O. coerulea. *Turtsch.* (non *Dec.*)
(non Astragalus tauricus. *Pall.*)
Fischeri. Dec. floribunda.
floribunda. *Dec.* ♂ Deserta Tatariae. *D.* 44.
O. Fischeri. *Dec.* 47.
O. longicuspis. *Ledeb.*
O. tenella. *Dec.* 49.
O. teres. *Dec.* 43.
O. versicolor. *Fisch.*
Astragalus floribundus. *Pall. S.* 56.
Astragalus teres. *Spr.* 72.
foetida. *Dec.* ♃ Alpes Helv. Pedem. Delph. *D.* 28.
Astragalus foetidus. *Vill.*
Astragalus Halleri. *All.*
Astragalus nr. 407. *Hall.*
Phaca viscosa. *Clairv.*
(cfr. O. campestris.)
follicularis. Pers. Astragalus follicularis.
glabra. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 45.
(cfr. O. diffusa.)
Gmelini. Fisch. longirostra.
grandiflora. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 15.
Astragalus grandiflorus. *Pall.*
β. O. g. carnea. *Dec.*
Astragalus dahuricus. *Patr.* hrb.
γ. O. g. leptoptera. *Dec.*
O. grandiflora. *Fisch.* in litt.
hedysaroides. Pers. Astragalus hedysaroides.
hirta. *Bunge.* ♃ China bor.
inaria. *Dec.* ♃ In Tataria ad fluv. Inar. *D.* 32.
Astragalus inarius. *Pall.*
Astragalus linearius. *Willd.*
inaria. Ledeb. pumila.
intermedia. *Bunge.* (Linn. XIV. Lit. 120.) Sibir.
Lamberti. *Pursh.* ♃ Ad fluv. Missouri Am. septr. *D.* 14.
Astragalus Lamberti. *Spr.* 194.
lanata. *Dec.* ♄ Sibiria. *D.* 35.
Astragalus dasyphyllus. *Pall.* astr. *S.* 156.
Astragalus nr. 81. *Gmel.* sib.
Phaca lanata. *Pall.* it.
Phaca sibirica. *Lin. fil.*
lapponica. Gaud. Phaca lapponica.
leptophylla. *Pall.* ♃ Sibiria. *D.* 22.
Astragalus leptophyllus. *Pall.* (non *Desf.*) *S.* 175.
Astragalus nr. 68. *Gmel.* sib.
leucantha. *Pers.* ♃ Sibiria. *D.* 9.
Astragalus leucanthus. *Pall. S.* 192.
Astragalus nr. 75. *Gmel.* sib.?
leucopodia. Ledeb. squamulosa.
longicuspis. Ledeb. floribunda.
longirostra. *Dec.* ♃ Sibiria Baicalens. *D.* 20.
O. Gmelini. *Fisch.*
microphylla. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 30.
Astragalus diphyllus. *Lam.*
Astragalus microphyllus. *Pall.*
Astragalus polyphyllus. *Willd. S.* 154.
Phaca microphylla. *Pall.* it.
microtriche. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
montana. *Dec.* ♃ In montosis Europae. *D.* 1.
Astragalus montanus. *Lin.*
Astragalus nr. 408. *Hall.*
Phaca montana. *Crantz. S.* 2588. 13.
montana. Spr. fl. h. Astragalus hypoglottis.
montana. Steven. cyanea.
myriophylla. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 37.
Astragalus myriophyllus. *Pall.*
Astragalus verticillaris. *Lin.? S.* 155.
Phaca myriophylla. *Pall.* it.
nigrescens. *Fisch.* ♃ Sibiria. *D.* 25.
Astragalus nigrescens. *Pall. S.* 75.
nitens. *Turtsch.* Sibir. baical.
oligantha. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
oxyphylla. *Dec.* ♃ Sibiria. Dahuria. *D.* 38.
Astragalus oxyphyllus. *Pall. S.* 150.
Phaca oxyphylla. *Pall.* it.
Pallasii. *Pers.* ⊙ Tauria. *D.* 42.
Astragalus lanatus. *Pall. S.* 96.
physocarpa. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
physodes. Dec. ampullata, caespitosa.
pilosa. *Dec.* ♃ Europ. Taur. Sibir. *D.* 41.
Astragalus pilosus. *Lin. S.* 53.
Astragalus nr. 52. *Gmel.* sib.
Astragalus nr. 411. *Hall.*
polyphylla. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
prostrata. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 36.
Astragalus dahuricus. *Pall.*
Astragalus dalguricus. *Spr.* 151.
Astragalus dalguricus. *Willd.*
Phaca prostrata. *Lin. fil.*
pumila. *Fisch.* ♃ Ad fluvium Juan. *D.* 33.
O. inaria. *Ledeb.* fl. alt. (non *Dec.* sec. *Bunge.*)
pumila. Ledeb. stenophylla.
setosa. *Dec.* ♃ Montes Altaici. *D.* 13.
Astragalus setosus. *Pall. S.* 189.
songarica. *Dec.* ♃ Sibiria austr. *D.* 18.
Astragalus songaricus. *Pall. S.* 206.
(cfr. O. caudata.)
sordida. *Dec.* ♃ Norwegia. Helv. Tyrol. *D.* 4.
O. campestris β sordida. *Koch.*
O. montana var.? *Dec.*
Astragalus sericeus α. *Lam.* fl. fr.
Astragalus sordidus. *Willd.*
Astragalus tyrolensis. *Sieb.*
Astragalus uralensis. *Vahl.* fl. d.
squamulosa. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 29.
O. leucopodia. *Ledeb.* (sec. *Bunge.*)
Astragalus squamulosus. *Poir. S.* 172.
stenophylla. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
O. pumila. *Ledeb.* fl. alt. (non *Dec.*)
subverticillaris. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
sulphurea. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
sulphurea. Fisch. campestris.
sylvatica. *Dec.* ♃ Dahuria. Sibir. *D.* 19.
Astragalus sylvaticus. *Willd. S.* 153.
Astragalus sylvicolus. *Pall.*
Phaca sylvatica. *Pall.* it.
taurica. Pers. Astragalus tauricus.
tenella. Fisch. floribunda.
teres. Dec. floribunda.
tragacanthoides. *Fisch.* ♄ Montes Altaici. *D.* 40.
triphylla. *Pers.* ♃ Insulae lacus Baical. Dahuria. *D.* 26.
Astragalus triphyllus. *Pall. S.* 221.
tuberculata. Turtsch. Astragalus muricatus.
uncata. Pers. Astragalus uncatus.
uralensis. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 6.
Astragalus uralensis. *Lin.*
Astragalus nr. 76. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
β. O. u. sericea. *Dec.* Pyren. Scot. Taur. Alp. Helv. Austr.
Astragalus uralensis. *Jacq.*
Astragalus velutinus. *Sieber.* hrb. austr.
Astragalus nr. 410. *Hall.*
Phaca uralensis. *Whlbrg. S.* 2588. 16.
vaginata. *Fisch.* ♃ Sibiria altaica. *D.* 48.
O. floribunda. *Dec.?* (sec. *Ledeb.*)
versicolor. Fisch. floribunda.
verticillaris. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 34.
Astragalus verticillaris. *Lin.?*
Astragalus nr. 80. *Gmel.* sib.
(cfr. O. myriophylla.)
viscosa. *Turtsch.* Sibir. baical.

OXYURA. *Dec.* V. 693.
Fam. Compositae Madieae. *Lindl.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
chrysanthemoides. *Dec.* ⊙ N. Californ. *D.* 1.

OXYDAEA. *Decand.* V. 376.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*

buphthalmoides. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 2.
Buphthalmum trifolium. *Poepp.*
verbesinoides. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 1.
OZODIA. *Wight. Arn.*
Fam. Umbelliferae Scandicineae. *W. A.*
foeniculacea. *W. A.* Ind. or.
Ozophyllum. *Schreb.*
foetidum. Raeusch. Ticorea foetida.
trifoliatum. Willd. Ticorea foetida.
OZOTHAMNUS. *R. Brown. Dec.* VI. 164.
Euozothamnus. *Dec.* nr. 8—12.
Faustula. *Cass. Dec.* nr. 1.
Petalolepis. *Cass.*
Fam. Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
adnatus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 11.
cinereus. *R. Br.* ♄ Terra Diemen. *D.* 6.
Chrysocoma cinerea. *Labil. S.* 2670. 16.
diosmaefolius. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 10.
O. ericifolius. *Cuningh.*
Gnaphaiinm diosmaefolium. *Vent. S.* 2724. 64.
Gnaphalium piluliferum. *Hort.*
Gnaphalium rosmarinifolium. *Spr.* 2724. 62.
Helichrysum diosmaefolium. *Less. Don.*
Metalasia rosmarinifolia. (*Autor?*)
ericifolius. Cuningh. diosmaefolius.
ferrugineus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
Chrysocoma ferruginea. *Spr.* 2670. 6.
Eupatorium ferrugineum. *Labil.*
Helichrysum ferrugineum. *Less.*
Petalolepis ferruginea. *Cass.*
obcordatus. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 8.
pinifolius. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *D.* 12.
Calea pinifolia. *Forst.*
purpurascens. *Dec.* ♄ Terra Diemen. *D.* 5.
reticulatus. *Dec.* ♄ Terra Diemen. *D.* 1.
Chrysocoma reticulata. *Labil.*
Faustula reticulata. *Cass.*
Gnaphalium reticulatum. *Spr.*
Helichrysum reticulatum. *Less.*
rosmarinifolius. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 3.
Eupatorium rosmarinifolium. *Labil.*
Helichrysum rosmarinifolium. *Less.*
Petalolepis rosmarinifolia. *Cass.*
rufescens. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 9.
thyrsoideus. *Dec.* ♄ Terra Diemen. *D.* 7.
turbinatus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.

P.

Pachidendron. *Haw.*
africanum. Haw. Aloe africana.
angustifolium. Haw. Aloe angustifolia.
ferox. Haw. Aloe ferox.
Principis. Haw. Aloe Dyckiana.
pseudoafricanum. Haw. Aloe africana.
pseudoferox. Haw. Aloe subferox.
supralaeve. Haw. Aloe supralaevis.
Pachila. *Rafin.* Erucaria.
Pachira. *Aubl.*
aquatica. Aubl. Carolinea princeps.
grandiflora. Juss. Carolinea grandiflora.
insignis. Savign. Carolinea insignis.
nitida. H. B. Carolinea princeps.
PACHITES. *Lindl.* p. 301.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
appressa. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
Pachyantaeris. *Griseb.* Hiraea.
Pachycalyx. *Klotzsch.*
glaber. Klotzsch. Simocheilus glaber.
hispidus. Klotzsch. Simocheilus hispidus.
inaequalis. Klotzsch. Simocheilus glaber.
pubescens. Klotzsch. Simocheilus Ecklonianus.
PACHYCARPUS. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Mey.* Cynancheae. *Endl.*
albus. *Meyer.* Afr. austr.
appendiculatus. *Mey.* Afr. austr.
concolor. *Mey.* Afr. austr.
coronarius. *Mey.* Afr. austr.
crispus. *Mey.* Afr. austr.
Asclepias crispa. *Lin.*
Asclepias undulata. *Lin.* syst.
Gomphocarpus crispus. *R. Br. S.* 980. 2.
dealbatus. *Mey.* Afr. austr.
gomphocarpoides. *Mey.* Afr. austr.
grandiflorus. Mey. Xysmalobium grandiflorum.
humilis. *Mey.* Afr. austr.
ligulatus. *Mey.* Afr. austr.
marginatus. *Mey.* Afr. austr.
orbiculatus. *Mey.* Afr. austr.
reflexus. *Mey.* Afr. austr.
rigidus. *Mey.* Afr. austr.
vexillatus. *Mey.* Afr. austr.
viridiflorus. *Mey.* Afr. austr.
PACHYCENTRIA. *Blum.* (Flora 1831. 519.)
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
constricta. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma constricta. *Blum. D.* III. 149. nr. 47.
varingaefolia. *Blum.* ♄ Java.
Melastoma varingaefolia. *Blum. D.* l. c. nr. 46.
Pachyderis. *Cassin.*
oblongifolia. Cass. Pteronia leptolepis.
Pachyderma. *Blum.* Stereoderma.
PACHYLAENA. *Don. Dec.* VII. 32.
Fam. Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
atriplicifolia. *Don.* ♃ Chili. *D.* 1.
PACHYLEPIS. *Less. Dec.* VII. 98.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.*
Kalmii. *Less.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Hieracium Kalmii. *Lin.* (non *Symons.*)
Sclerolepis Kalmii. *Monnier.*
Pachylepis. *Brongn.*
juniperoides. Brongn. Taxodium juniperoides.
Pachylobium. *Benth.* Dioclea.
PACHYLOBUS. *G. Don.*
Fam. Juglandeae. *Don.*
edulis. *Don.* ♄ Ins. St. Thomas.
PACHYLOMA. *Dec.* III. 122.
Fam. Lythraricae Melastomaceae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
coriaceum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Rhexia Pachyloma. *Mart.*
β. Rhexia bicuspis. *Schrank.*
γ. Rhexia Amazonum. *Schrank.*
Pachylophis. *Spach.*
Nuttalliana. Spach. Oenothera caespitosa.
Pachyne. *Salisb.*
spectabilis. Salisb. Phajus grandifolius.
PACHYNEMA. *R. Brown. Spr.* 1701. *Dec.* I. 70.
Fam. Dilleniaceae. *R. Br.* — Ranunculaceae Dillenieae. *Rchbch.*
complanatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Pachyneurum. *Bunge.*
grandiflorum. Bunge. (Linn. XIV. 121.) est:
Braya Meyeri. *Ledeb.* fl. alt supl.
Draba grandiflora. *C. A. Mey.* (Nmcltr. I. p. 527.)
Eutrema piliferum. *Turcz.*
Pachynotum. *Dec.* Mathiola.
Pachyphragma. *Dec.* Thlaspi.
PACHYPHYLLUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 3010. *Lindl.* p. 208.
Fam. Orchideae. *H. B.* Vandeae. *Lindl.*
distichum. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 1. *L.* 1.
echinocarpum. *Spr.* ♃ Am. austr. *S.* 2.
Cymbidium echinocarpum. *Sw.*
Dichaea echinocarpa. *Lindl.*
Epidendrum echinocarpum. *Sw.*
Limodorum pendulum. *Aubl.*
PACHYPLEURUM. *Ledeb.*
Fam. Umbelliferae. *Ledeb.*
alpinum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
simplex. Rchbch. Gaya simplex.
Pachypodium. *Lindl.*
glabrum. Don. Belonites bispinosa. *E. Mey.* Nmcltr. I. p. 196.
succulentum. Lindl. Belonites succulenta.
tomentosum. Don. Belonites succulenta. *E. Mey.* Nomencltr. I. p. 196.
tuberosum. Lindl. Belonites succulenta.
Pachypodium. *Webb.* et *Berth.*
Columnae. Webb. Sisymbrium Columnae.
erysimoides. Webb. Sisymbrium erysimoides.
Pachyptera. *Decand.* mpt. (Bignoniac species.)

PACHYRRHIZOS. *Rich. Spr. c.* p. 264. *Dec.* II. 402.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Rich.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
angulatus. *Rich.* ♄ Ind. or. Ins. Molucc. *S.* 2. *D.* 1.
Dolichos bulbosus. *Lin.*
Stizolobium bulbosum. *Spr.* 2564. 8.
montanus. *Dec.* ♄ Cochinch. *S.* 3. *D.* 3.
Dolichos montanus. *Lour.*
Stizolobium montanum. *Spr.* 2564. 9.
trilobus. *Dec.* ♄ China. *S.* 4. *D.* 2.
Dolichos trilobus. *Lour.*
tuberosus. *Spr.* ♄ Martinic. *S.* 1.
Dolichos tuberosus. *Lam. Dec.* II. 397. 5.
Stizolobium tuberosum. *Spr.* 2564. 7.
PACHYRYNCHUS. *Dec.* VI. 255.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
xeranthemoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Pachysa. *G.* et *D. Don.*
ardens. Don. Erica ardens.
aristata. Don. Erica Vernix.
baccans. Don. Erica baccans.
formosa. Don. Erica formosa.
glomiflora. Don. Erica reflexa.
Lambertiana. Don. Erica physodes.
physodes. Don. Erica physodes.
Vernix. Don. Erica Vernix.
vesicularis. Don. Erica vesicularis.
PACHYSANDRA. *Michx. Spr.* 3102. *Dietr.* 694.
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
coriacea. Hook. Sarcococca pruniformis.
procumbens. *Michx.* ♃ ♄ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
PACHYSTEMON. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
trilobum. *Blum.* ♄ Java.
PACHYSTOMA. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
pubescens. *Blum.* ♃ Java.
Pachystylum. *Dec. Eckl. Zeyh.*
glabrum. Eckl. Zeyh. Heliophila glabra.
Pachytorus. *Griseb.* Tetrapteris.
Pacouria. *Aubl.*
Gudara. Hamilt. Willughbeia Gudara.
guianensis. Aubl. Willughbeia scandens.
PACOURINA. *Aubl. Dec.* V. 14.
Meisteria. *Scop.*
Fam. Cynarocephalae. *Juss.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Synantherae Vernoniceae. *Cass.*
cirsiifolia. *H. B.* ♃ Quito. *D.* 2.
Acilepis cirsiifolia. *Spr.* 2649. 2.
Pacourinopsis dentata. *Cass.*
Vernonia cirsiifolia. *Less.*
edulis. *Aubl.* ♃? Guiana. *D.* 1.
Haynea edulis. *Willd. S.* 2658. 1.
Pacourinopsis integrifolia. *Cass.*
Vernonia edulis. *Less.*
Pacourinopsis. *Cass.*
dentata. Cass. Pacourina cirsiifolia.
integrifolia. Cass. Pacaurina edulis.
Padavara. *Dec.* Morinda.
Padota. *Adans.* Marrubium Alysson.
Padus. *Lin. Mill. Moench.*
avium. Mill. Prunus Padus.
caroliniana. Mill. Prunus caroliniana.
eglandulosa. Moench. Prunus lusitanica.
germanica. Borckh. Prunus Padus.
Laurocerasus. Mill. Prunus Laurocerasus.
Mahaleb. Borckh. Prunus Mahaleb.
nana. Borckh. Prunus Padus.
oblonga. Moench. Prunus virginiana.
serotina. Borckh. Prunus serotina.
virginiana. Mill. Prunus serotina.
virginica. Borckh. Prunus virginica.
PAEDERIA. *Lin. Spr.* 727. *Dec.* IV. 471. *Dr.* 976.
Fam. Apocyna. *Rül.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.* — Contortae Carisseae. *Spr.* — Rubiaceae. *Juss.* Paederieae. *Dec.*
aestivalis. Hamilt. foetida.
autumnalis. Hamilt. foetida.
brasiliana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 9.
P. erecta. *Spr.* (non *Roxb.*) *S.* 2.
erecta. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5. *Dr.* 5.
P. Roxburghii. *Spr.* 7.
(Alius generis et familiae. *Wight.* et *Arn.*)
erecta. Spr. brasiliana.
foetida. *Lin.* ♄ Ind. or. Japan. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. aestivalis. *Hamilt.* hrbr.
P. autumnalis. *Hamilt.* hrbr. (ex *Wall.* cat.)
Apocynum foetidum. *Burm.*
Crawfurdia paniculata. *Griseb.*
Gentiana scandens. *Lour.* (sec. Hrb. *Lour.* ex *Poir.* in Dict. d. sc. nat.)
Psychotria volubilis. *Roxb.* mus. ind.
fragrans. Lam. Landolphia owariensis.
lanuginosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Lingua. *Bojer.* ♄ Ins. Maurit.
Lygodysodea Lingua. *Bojer.*
macrocarpa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
owariensis. Spr. Landolphia owariensis.
recurva. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 2. *Dr.* 2.
(Alius generis et familiae. *Wight.* et *Arn.*)
Roxburghii. Spr. erecta.
secundiflora. Poir. Manettia secundiflora.
sessiliflora. *Poir.* ♃ ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 8. *Dr.* 8.
ternata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 6.
(Alius generis et familiae. *Wight.* et *Arn.*)
tetrandra. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 3.
Valli-Kara. *Juss.* ♄ Malab. *D.* 7. *Dr.* 7.
Hondbessen. *Adan.*
Reussia tomentosa. *Dennst.*
verticillata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 4.
PAEDEROTA. *Lin. Spr.* 81. *Dietr.* 64.
Bonarota. *Adans.*
(**Leptandra.** *Nutt.* sec. *Benth.*)
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Adans. Cassel.* — Primulaceae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Crantz.* — Rhinanthideae. *Dumort.* — Ringentes Veronicae. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Veroniceae. *Benth.*
Ageria. *Lin.* ♃ Alp. Austr. Ital. *S.* 2. *Dr.* 1.
P. Bonarota. *Jacq.* hort.
P. lutea. *Lin. fil.*
P. urticaefolia. *Brign.*
Bonarota chamaedrifolia. *Scop.*
Wulfenia Ageria. *Smith.*
Amherstiana. *Wall.* Ind. or.
angustifolia. *Turtsch.* Sibir. baical.
bonae spei. Lin. Diascia Bergiana.
Bonarota. *Lin.* ♃ Alp. Ital. Austr. *S.* 1. *Dr.* 3.
P. coerulea. *Lin. fil.*
Veronica Bonarota. *Lin.*
Wulfenia Bonarota. *Smith.*
β. P. chamaedrifolia. *Brign.*
Bonarota. Jacq. hort. P. Ageria.
chamaedrifolia. Brign. P. Bonarota.
chamaedrifolia. Roen. Microcarpea chamaedrifolia.
coerulea. Lin. P. Bonarota.
humilis. *Willd.* Sibir. altaic. *Dr.* 4.
lutea. Lin. fil. P. Ageria.
minima. Retz. Microcarpaea muscosa.
minima. Wight. Justicia rivinoides.
nudicaulis. Lam. Wulfenia carinthiaca.
obliqua. Dietr. Wulfenia obliqua.
racemosa. Houtt. Hemimeris montana.
urticaefolia. Brign. P. Ageria.
variegata. *Raeusch.* Ins. Maurit. †
Wulfenia. Lam. Wulfenia carinthiaca.
Zannichellii. *Brign.* ♃ Carinth. *Dr.* 2.
P. Ageria. *Lin.* var. *Spr.*
P. Bonarota. *Lin.* var. *Uechtr.*
Paeon. *Dec.* Paeonia.
PAEONIA. *Lin. Spr.* 1984. *Dec.* I. 65.*
Moutan. *Dec.* nr. 1.
Paeon. *Dec.* nr. 2—16.
Fam. Mutisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Lin.* — Synathrophyta. *Neck.*
albiflora. *Pall.* ♃ Sibir. Tart. *S.* 2. *D.* 9.
P. edulis. *Salisb.*

* Cnfr. Hortus Dyckensis 366. sqts.

P. sinensis. *Hort.*
Paeonia nr. 13. *Gmel.* sib.*
albiflos. *Sabin.* ♃ — —
(non P. albiflora. *Pall.*)
anomala. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 3. *D.* 8.
P. laciniata. *Pall.* fl. ros.
P. lobata. *Pall.* it.
P. quinquecapsularis. *Pall.* it.
P. sibirica. *Pall.* fl. ros. tab.
Paeonia nr. 14. *Gmel.* sib.
arborea. Don. P. Moutan.
arietina. *Anders.* ♃ Oriens. *S.* 11. *D.* 13.
P. cretica. *Autor.*
bannatica. Roch. pubens.
Baxteri. *Sabin.* ♃ — —
Brownii. *Dougl. Hook.* ♃ Am. sptr.
byzantina. Hort. decora.
commutata. *Wender.* (Sem. H. Marb. 1825.) ♃ — —
P. officinalis. *Lin.* var. *Hort.*
corallina. *Retz.* ♃ Europ. *S.* 6. *D.* 2.
P. foemina. *Mill.* (sec. *Dec.*)
P. integra. *Murr.*
P. mascula. *Desf.* (et *Mill.* sec. *Anders.*)
P. officinalis β mascula. *Lin.*
P. triternata. *Pall.* (sec. *Bbrst.*)
coriacea. *Boiss.* ♃ Hispan.
cretica. Autor. arietina, flavescens.
daurica. *Anders.* ♃ Dauria. Taur. *S.* 7.
P. rotundifolia. *Hort.*
P. triternata. *Pall.* (sec. *Dec.*)
decora. *Anders.* ♃ Thrac. Taur. *S.* 10.
P. byzantina. *Hort.*
edulis. Salisb. albiflora.
elegans. *Sabin.* ♃ — —
Emodi. *Wall.* ♃ Ind. or.
erecta. *Sabin.* ♃ — —
festa. *Hort. Loud.* ♃ — —
P. Makoya. *Marnock.*
festiva. Tausch. officinalis.
fimbriata. *Hort. angl.* ♃ Asia.
flavescens. *Presl.* ♃ Sicilia.
P. cretica. *Bot. Reg.* (t. 819.)
foemina. Desf. lanceolata.
foemina. Mill. corallina.
foliosa. *Sabin.* ♃ — —
fruticosa. Dum. Cours. P. Moutan.
fulgida. *Sabin.* ♃ — —
hirsuta. Mill. humilis.
humilis. *Retz.* ♃ Hispan. *S.* 9. *D.* 11.
β. P. hirsuta. *Mill.*
P. villosa. *Desf.*
(cfr. P. tatarica.)
humilis. Willd. En. paradoxa.
hybrida. Pall. tenuifolia.
integra. Murr. corallina.
intermedia. *C. A. Mey.* ♃ Sibir.
P. laciniata. *Sievers.* in *Pall.* Beitr.
laciniata. Pall. anomala.
laciniata. Siev. intermedia.
laciniata. Willd. tenuifolia.
lanceolata. *Salm.* (Hort. Dyckr. 367.) ♃ — —
P. foemina. *Desf. H. Par.*
lobata. *Desf.* ♃ Lusitan. *D.* 5.
P. lusitanica. *Mill.*
P. officinalis. *Brot.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
lobata. Pall. anomala.
macrophylla. *Sabin.* ♃ — —
Makoya. Marn. festa.
mascula. Desf. corallina.
mascula. Mill. officinalis.
microcarpa. *Salm.* (H. Dyck. 368.) ♃ — —
mollis. *Anders.* ♃ Sibir. *S.* 14. *D.* 16.
Moutan. *Sims.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1.
P. arborea. *Don.*
P. fruticosa. *Dum. Cours.*
P. officinalis. *Lour. Thunb.* jap.
P. suffruticosa. *Andr.*
β. P. papaveracea. *Andr.*
(cfr. P. commutata.)**

multifida. *Salm.* (H. Dyck. 369.) ♃ — —
nemoralis. Salisb. officinalis.
officinalis. *Retz. Willd.* ♃ Europ. *S.* 5. *D.* 3.
P. foemina. *Desf.*
P. mascula. *Mill.*
P. nemoralis. *Salisb.*
P. officinalis α foemina. *Lin.*
P. rubra. *Hort.*
(cfr. P. corallina.)*
officinalis. Brot. lobata.
officinalis. Falk. intermedia.
officinalis. Gouan. peregrina.
officinalis. Hayne. paradoxa.
officinalis. Lour. Thunb. P. Moutan.
papaveracea. Andr. P. Moutan.
paradoxa. *Anders.* ♃ Eur. austr. *S.* 15. *D.* 15.
P. humilis. *Willd.* En.?
P. officinalis. *Hayne.*
P. peregrina. *Smith.* in *Rees. Dec.* fl. fr.
P. promiscua. *Rchbch.*
β. P. tatarica. *Mill.*
peregrina. *Mill. Sims.* ♃ Oriens. *S.* 12. *D.* 14.
P. officinalis. *Gouan. Savi.*
P. promiscua. *Tausch.*
β. P. sessiliflora. *Bot. Mag.***
promiscua. Rchb. paradoxa.
promiscua. Tausch. peregrina.
pubens. *Sims.* ♃ Austr. Bannat.
P. bannatica. *Rochel.*
P. rosea. *Host.?*
quinquecapsularis. Pall. anomala.
rosea. Host. pubens.
rotundifolia. Hort. daurica.
rubra. Hort. officinalis.
Russi. *Bivon.* ♃ Sicil. *S.* 8. *D.* 10.
sessiliflora. *Sims.* ♃ Eur. austr.
P. villosa. *Sweet.* (non *Desf.*)
sinensis. Hort. albiflora.
splendens. *Sabin.* ♃ — —
subternata. *Salm.* (H. Dyck. 367.) ♃ — —
suffruticosa. Andr. P. Moutan.
tatarica. Mill. paradoxa.
tenuifolia. *Lin.* ♃ Tauria. *S.* 4. *D.* 6.
Paeonia nr. 15. *Gmel.* sib.
β. P. hybrida. *Pall. D.* 7.
P. laciniata. *Willd.* En.
triternata. Pall. corallina, daurica.
villosa. Desf. humilis.
villosa. Sweet. sessiliflora.
nr. 13. *Gmel.* sib. albiflora.
14. *Gmel.* anomala.
15. *Gmel.* tenuifolia.

Paepalanthus. *Mart.*
rigidulus. Mart. Eriocaulon rigidulum.
Spixianus. Mart. Eriocaulon Martianum.

PAGAMEA. *Aubl. Spr.* 547. *Dietr.* 685.

Pegamea. *Vilm.*
Fam. Contortae. *Rchbch.* — Loganiaceae. *Dec.* Gaertneriaceae. *Endl.* — Rubiaceae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.

PAGESIA. *Rafin.*
Fam. Personatae. *Rafin.*
leucantha. *Rafin.* ♃ Louisiana.
Chelone nr. 2. *Robin.* it.

Pajanelia. *Decand.*
Bignonia multijuga. Wall. (*Rheed.* I. t. 44.)

PAIVA. *Arrab.*
Fam.? (Pentandria monogyn.)
verticillata. *Arrab.* ♃ Brasil.

PALAFOXIA. *Lagasc. Spr.* 2700. *Dec.* V. 124.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Lagasc.* — Synantherae Adenostyleae. *Cass.*
fastigiata. *Less.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Hymenopappus integrifolius. *Spr.* 2701. 2.
Paleolaria fastigiata. *Less.*
Polypteris integrifolia. *Nutt. D.* V. 659.

---

* Varietates hortorum: candida, Humei, fragrans, grandiflora, Pottsii, Reevesii, rubescens, sibirica, spectabilis, tatarica, uniflora, vestalis, Whitleyi.

** Varietates: albido-plena. *Hort.* — Anneslei. *Sabin.* — Banksii. *Sabin.* — Baxteri. *Sabin* — carneo-plena. *Hort.* — Humei. *Bot. Reg.* — lacera. *Bot. Reg.* — papaveracea. *Sabin.* — punicea. *D. Don.* — Rawesii. *Hort.* — Reevesiana. *Baxt.* — rosea. *Hort.* — roseo-plena. *Hort.* — variegata. *Hort.*

* Varietates: alba, albicans, anemonaeflora, angustifolia, blanda, carnescens, glaucescens, imbricata, intermedia, rosea, rubra, Sabini.

** Varietates: acuminata, byzantina, commutata, compacta, fulgens, Grevillei, rosea, undulata.

latifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 4.
linearis. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
Ageratum lineare. *Cav.*
Paleolaria carnea. *Cass.*
Stevia lavandulaefolia. *Willd.*
Stevia linearis. *Cav.*
texana. *Dec.* Texas. *D.* 3.
Palana. *Cavan.* Palavia.
Palava. *Ruiz* et *Pav.*
biserrata. R. P. Sauravia biserrata.
glabrata. R. P. Sauravia serrata.
lanceolata. R. S. Sauravia Ruiziana.
scabra. H. B. Sauravia excelsa.
tomentosa. H. B. Sauravia tomentosa.
PALAVIA. *Schreb. Spr.* 2446. *Dec.* I. 458.
Palana. *Cav.*
Palava. *Moench.*
Fam. Malvaceae. *Juss.*
declinata. Moench. malvaefolia.
malvaefolia. *Cav.* ⊙ Lima. *S.* 1. *D.* 1.
P. declinata. *Moench.*
Malope parviflora. *Herit.*
moschata. *Cav.* ⊙ Lima. *S.* 2. *D.* 2.
P. prostrata. *Hort.*
prostrata. Hort. moschata.
rhombifolia. *Grah.* ⊙ China.
Paleolaria. *Cass.*
carnea. Cass. Palafoxia linearis.
fastigiata. Less. Palafoxia fastigiata.
Paletuviera. *Pet. Thouars.* Rhizophora.
Paleya. *Cass.*
albida. Cass. Barkhausia albida.
Paliavana. *Vellozo.* Gloxinia, Rytidophyllum.
PALICOUREA. *Aubl. Dec.* IV. p. 524. *Dietr.* 971.
Colladonia. *Spr.*
Galvania. *Vandel.*
Psychotria. *Juss. Willd. Spr.* 792.
Stephanium. *Schreb.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
alpina. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 31. *Dr.* 30.
Chiococca paniculata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Psychotria alpina. *Sw. S.* 66.
amethystina. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 21. *Dr.* 21.
Psychotria amethystina. *R. P. S.* 60.
angustifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 41. *Dr.* 40.
Psychotria stenophylla. *Spr.* 58.
apicata. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 6. *Dr.* 6.
Psychotria lineata. *Willd. S.* 80.
aurata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 53. *Dr.* 51.
barbinervia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 47. *Dr.* 45.
Psychotria lutea. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Psychotria macrophylla. *Spr.* in *Balb.* hrb.
calophylla. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 43. *Dr.* 41.
cayennensis. Rich. pedunculosa.
chionantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 13.
coccinea. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 33. *Dr.* 37.
Psychotria coccinea. *Poit.*
coerulea. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 27.
Psychotria coerulea. *R. P. S.* 72.
costata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 48. *Dr.* 46.
Psychotria reticulata. *R. P.* (sec. *Spr.*)
crocea. *R. S.* ♄ Ins. Carib. *D.* 11. *Dr.* 11.
Psychotria bicolor. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Psychotria crocea. *Sw. S.* 69.
Psychotria pallida. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
Psychotria radifolia. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
croceoides. *Desv.* ♄ Ins. Antill. *D.* 38. *Dr.* 36.
densiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
diuretica. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 51. *Dr.* 49.
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 36. *Dr.* 35.
Psychotria domingensis. *Jacq.*
(cfr. Psychotria salicifolia.)
elliptica. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 34. *Dr.* 33.
Psychotria circinnata. *Willd. S.* 55.
eriantha. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 32. *Dr.* 31.
Psychotria alpina. *Poir.*
fastigiata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 2. *Dr.* 2.
Psychotria fastigiata. *Spr.* 31.
(non Psychotria mexicana. *Willd.* sec. *Dec.*)
fastigiata. Chmss. P. Sellowiana.
flavescens. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 29. *Dr.* 28.
Psychotria flavescens. *Spr.* 56.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 45. *Dr.* 43.
Psychotria guianensis. *Raeusch.*
Psychotria Palicourea. *Sw.*
Simira Palicourea. *Poir.*
Stephanium guianense. *Gmel.* syst.
Haenkeana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 46. *Dr.* 44.
Cinchona Haenkeana. *Bartl*
hebecantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
hyacinthiflora. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 26. *Dr.* 26.
Psychotria hyacinthiflora. *R. P. S.* 71.
Psychotria hyacinthoides. *Pers.*
laxa. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 25. *Dr.* 25.
Psychotria brachiata. *Dietr.*
Psychotria laxa. *R. P.*
Psychotria luteo-virescens. *Pers.*
longibracteata. *Dec.* ♄ Panama. *D.* 22. *Dr.* 22.
P. amethystina β. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
longiflora. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 35. *Dr.* 34.
Psychotria longiflora. *Poir. S.* 32.
longifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 49. *Dr.* 38.
longifolia. St. Hil. xanthina.
macrobotrys. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 19. *Dr.* 19.
Psychotria macrobotrys. *R. P.*
macrocarpa. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 20. *Dr.* 20.
Psychotria anacardifolia. *Willd.*
Psychotria macrobotrys. *Spr.* 59. (ex parte.)
Marcgravii. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Galvania Vandellii. *Spr.*
Galvania Vellozi. *R. S.*
Psychotria Marcgravii. *Spr.* 104.
mitis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 24. *Dr.* 24.
Psychotria mitis. *R. P. S.* 92.
(cfr. Psychotria hundensis.)
nicotianaefolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 42. *Dr.* 39.
noxia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 49. *Dr.* 47.
obovata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 23. *Dr.* 23.
Psychotria obovata. *R. P. S.* 61.
officinalis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 52. *Dr.* 50.
Pavetta. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 7. *Dr.* 7.
Cestrum nervosum. *Mill.* (sec. *Dec.*)
Pavetta pentandra. *Sw.*
Psychotria Pavetta. *Sw.*
pedunculosa. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 12. *Dr.* 12.
P. cayannensis. *Desv.*
Psychotria pedunculosa. *Rich.*
petiolaris. *H. B.* ♄ N. Andalus. *D.* 44. *Dr.* 42.
Psychotria Palicurea. *Willd.* hrb.
Psychotria petiolaris. *Spr.* 75.
punicea. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 10. *Dr.* 10.
Psychotria punicea. *R. P. S.* 35.
quadrifolia. *Rudg.* ♄ Guiana. *D.* 17. *Dr.* 17.
rigida. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 55. *Dr.* 53.
P. strepens. *Mart.?* (sec. *Dec.*)
Psychotria byrsophylla. *Spr.* 95.
Psychotria rigida. *Willd.*
Sellowiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. fastigiata. *Chmss. Schlcht.*
sonans. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 50. *Dr.* 48.
speciosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 33. *Dr.* 32.
strepens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 54. *Dr.* 52.
(cfr. P. rigida.)
sulphurea. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 28. *Dr.* 27.
Psychotria sulphurea. *R. P. S.* 90.
tabernaefolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 3. *Dr.* 3.
Psychotria tabernaefolia. *Poir. S.* 24.
tetraphylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 18.
thyrsiflora. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 30. *Dr.* 29.
Psychotria thyrsiflora. *R. P. S.* 89.
tinctoria. *R. S.* ♄ Peru. *D.* 8. *Dr.* 8.
Psychotria tinctoria. *R. P. S.* 73.
Psychotria viridis. *R. P.* (sec. *Spr.*)
tinifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 37.
Colladonia tinifolia. *Spr.* 812. 1. *Dr.* 980. 1.
Psychotria tinifolia. *Willd.*
triphylla. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 15. *Dr.* 15.
umbellata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 14. *Dr.* 14.
verticillata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 16.
P. longifolia. *St. Hil.*
viridis. R. S. Psychotria viridis.
xanthina. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 9. *Dr.* 9.
Palimbia. *Besser.*
carvifolia. Koch. Peucedanum Chabraei.
Chabraei. Dec. Peucedanum Chabraei.
ramosissima. Dec. Peucedanum ramosissimum.
salsa. Bess. Peucedanum salsum.
Palisota. *Rchbch.* Commelina ambigua.

PALIURUS. *Adans. Mill. Juss. Spr.* 1111. *Dec.* II. 22.
Fam. Rhamni. *Juss.* — Zizyphi. *Adans.*
aculeata. Lam. australis.
Aubletia. R. S. ramosissima.
australis. *Gaert.* ♄ Eur. austr. Sibir. *S.* 1.
P. aculeatus. *Lam. D.* 1.
P. clypeiformis. *Medic.*
P. petasus. *Dum. Cours.*
P. spina Christi. *Mill.*
P. vulgaris. *Don.*
Rhamnus Paliurus. *Lin.*
Rhamnus nr. 84. *Gmel.* sib.
Zizyphus Paliurus. *Willd. Dr.* 1030. 26.
clypeiformis. Medic. australis.
inermis. Hort. Ceanothus reclinatus.
petasus. Dumont. Curs. australis.
ramosissima. *Poir.* ♄ China.
P. Aubletia. *R. S. D.* 3.
Aubletia ramosissima. *Lour.*
Zizyphus Aubletia. *D. Dietr.* 1031. 46.
Zizyphus ramosissima. *Spr.* 838. 19.
reticulata. Vahl. Zizyphus reticulata.
spina Christi. Mill. australis.
virgata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 3. *D.* 2.
Zizyphus incurvus. *Bot. Mag.* (non *Wall.*)
Zizyphus virgata. *D. Dr.* 1030. 45.
vulgaris. Don. australis.
PALLADIA. *Lam.*
Fam. (Octandria digyn.?)
antarctica. *Lam.* — — —
Blackwellia antarctica. *Gaert.* (II. t. 117. f. 1.)
Palladia. *Moench.*
atropurpurea. Moench. Lysimachia atropurpurea.
Pallasia. *Houtt.*
capensis. Houtt. Calodendrum capense.
Pallasia. *Humb. Bonpl.*
dentata. H. B. Verbesina dentata.
Pallasia. *Lin.*
comosa. Raeusch. Calligonum comosum.
caspica. Lin. Calligonum Pallasia.
polygonoides. Raeusch. Calligonum Pallasia.
Pterocarpus. Pall. Calligonum Pallasia.
Pallasia. *Scop.* Crypsis.
Pallasia. *Willd.*
grandiflora. Willd. Encelia halimifolia.
halimifolia. Ait. Encelia canescens.
procumbens. Spr. Encelia procumbens.
Pallavia. *Arrab.*
aculeata. Arrab. Pisonia Pallavia.
PALLENIS. *Cassin. Dec.* V. 487.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
spinosa. *Cass.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 1.
Buphthalmum aureum. *Salzm.*
Buphthalmum asteroideum. *Vivian.*
Buphthalmum spinosum. *Lin. S.* 2829. 7.
Palma. *Aubl. Mill.*
altissima. Mill. Elaeis occidentalis.
americana Mill. (Ind. occ.)
argentea. Jacq.
Cocos. Mill. Cocos nucifera.
dactylifera. Mill. Phoenix dactylifera.
Draco. Mill. Dracaena Draco.
gracilis. Mill. Bactrys minor.
Maripa. Aubl.
Mocaya. Aubl.
oleosa. Mill. (*Sloan.* Jam. 175.)
polypodiifolia. Mill. Cycas circinnalis.
prunifera. Mill. Chamaerops humilis.
pumila. Mill. Zamia furfuracea.
spinosa. Mill. Bactrys minor, Elaeis guianensis.
Palmia. *Endl.* Hewittia.
PALMSTRUCKIA. *Retz. fil.*
Fam. Personatae Rhinantheae. *Rchbch.*
— — —
PALOUEA. *Aubl.*
Palovea. *Pers. Dec.* II. 518.
Ginannia. *Schreb. Scop.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Brownea pauciflora. *Willd. S.* 2401. 4.
Paltoria. *Ruiz* et *Pav.*
ovalis. R. P. Ilex Paltoria.

Paludana. (*Raeusch.*)
crispa. (*Raeusch.*)
Pamea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Terminalia Pamea.
PAMPHALEA. *Lagasc. Dec.* VII. 73.
Panphalea. *Lagasc.*
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Nassauviaceae. *Dec.* — Synantherae Nassauviaceae. *Cass.*
bupleurifolia. *Less.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
cardaminefolia. *Less.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
Commersonii. *Cass.* ♃? Montevid. *D.* 1.
Lapsana crassifolia. *Vahl.* in *Juss.* hrb.
heterophylla. *Less.* ⊙? Brasil. *D.* 3.
maxima. *Less.* Brasil. *D.* 4.
PANAETIA. *Cassin. Dec.* VI. 162.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inulaeae. *Cass.*
fulva. *Lindl.* ⊙ N. Holl.
Lessonii. *Cass.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
PANARGYRUM. *Lagasc. Dec.* VII. 53.
Anargyrum. *Dec.* nr. 1. 2.
Eupanargyrum. *Dec.* nr. 4.
Panargyrus. *Lagasc.*
Piptostemma. *Don.*
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Naussauviaceae. *Dec.*
glomeratum. *Gill.* ♃ ♄ Chili. *D.* 1.
Lagascae. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 4.
oligocephalum. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 2.
P. uniflorum. *Don.*
spinosum. *Don.* ♄ Chili. *D.* 3.
Nassauvia aculeata. *Poepp.*
Pentanthus aculeatus. *Less.*
uniflorum. Don. oligocephalum.
PANAX. *Lin. Spr.* 1017. *Dec.* IV. 252.
Ginsa. *Adans.*
Fam. Araliaceae. *Juss.* — Gitonophyta. *Neck.* — Hederaceae. *Lin. Röl.* — Sarmentaceae. *Lin.* (olim.) — Umbellatae Araliaceae. *Spr. Rchbch.*
aculeatum. *Ait.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 3.
Zanthoxylon trifoliatum. *Lin.*
Anisum. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 21.
arboreum. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 3. *D.* 10.
P. australasia. *Pers.*
armatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
attenuatum. *Swartz.* ♄ Guadal. *S.* 1. *D.* 9.
australasia. Pers. arboreum.
australis. *Schult.* ♄ N. Holl. †
Hermas australis. *Spr.* in *R. S.*
bijugum. *Wall.* cat. Ind. or.
calvum. *Chmss.* ♄ Brasil.
chrysophyllum. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 4.
P. Morototoni. *Aubl. D.* 19.
P. undulata. *Pers.*
cochleatum. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. Java. *D.* 7.
P. scutellarioides. *Reinw.* in *Blum.*
Aralia cochleata. *Lam. S.* 1138. 15.
conchifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
crenatum. *Dietr.* — — †
decompositum. *Wallich.* Nepal. *D.* 28.
P. nodosum. *Wall.* (olim.)
digitatum. *Sweet.* ♄ Ind. or.
Finlaysonianum. *Wall.* cat. Ind. or.
foliolosum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fragrans. *Roxb.* ♄ Nepal. *D.* 24.
Aralia fragrans. *Don.*
Hedera fragrans. *Spr.* 916. 7. *Dr.* 1099. 32.
β. Cussonia Phaena. *Hamill.* hrbr.
fruticosum. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. Java. *S.* 6. *D.* 25.
Gaudichaudii. *Dec.* ♄ Ins. Sandwich. *D.* 12.
Aralia trigyna. *Gaudich.* mpt.
glabratum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 13.
Hainla. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 6.
Hedera Hainla. *Hamill. Don. S.* 916. 6. *Dr.* 1099. 31.
Heyneanum. *Wall.* ♄ Ind. or.
horridum. *Smith.* in *Recs.* ♄ Am. sptr. *D.* 5.
Jackianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Mormoraphis sumatrana. *Jack.*
Leschenaultii. Dec. Hedera Leschenaultii.
Lessonii. Dec. Cussonia Lessonii.
longepetiolatum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 14.
Loureirianum. *Dec.* ♄ China. *D.* 4.
Plectronia chinensis. *Lour.*

macrocarpum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 12.
micranthum. *Wall.* cat. Ind. or.
Morototoni. *Aubl.* chrysophyllum.
obtusum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 26.
ovatum. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic.
parviflorum. *Mart. Zuccar.* ♄ Brasil.
pinnatum. *Lam.*? ♄ Ins. Molucc.
P. secunda. *Schult.*
platyphyllum. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic.
polycarpum. *Wall.* cat. Ind. or.
Pseudo-Ginseng. *Wall.* Nepal.
quinquefolium. *Lin.* ♃ Am. sptr. As. bor. *S.* 7. *D.* 1.
sambucifolium. *Sieber.* ♄ N. Holl. *D.* 27.
sericeum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 20.
P. vinosum. *Schlcht.* *S.* 11.
serratum. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 16.
(cfr. Hedera elata, serrata.)
simplex. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 9. *D.* 8.
P. simplicifolium. *Dietr.*? (sec. *Dec.*)
simplicifolium. *Dietr.* simplex.
speciosum. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 18.
P. spinosum. *Poir.*
P. undulatum. *H. B.*
spinosum. *Lin. fil.* Aralia pentaphylla.
spinosum. *Poir.* speciosum.
splendens. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 15.
Aralia micans. *Willd.* mpt. *S.* 1138. 33. *D.* IV. 258. 11.
tomentosum. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 17.
trifolium. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 2.
P. pusillum. *Sims.*
Aralia triphylla. *Poir.*
tripinnatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
P. decompositum. *Wall.* olim. (non in *Dec.*)
undulatum. *H. B.* speciosum.
undulatum. *Pers.* chrysophyllum.
vinosum. *Schlcht.* sericeum.

Panciatica. *Picciv.*
purpurea. *Picc.* Cadia purpurea.

Pancovia. *Adans. Heist.* Potentilla Comarum.

Pancovia. *Willd.*
bijuga. *Willd.* Afzelia Pancovia.

Pancrasia. *Decand.* Coffea.

Pancratio-Crinum. *Herbert.*
disticho-capense. *Herb.* Crinum capense.

PANCRATIUM. *Lin. Spr.* 1195.
Carpodetes. *Herb.*
Chrysiphyala. *Ker.*
Eurycles. *Salisb.*
Hymenocallis. *Herb.*
Ismene. *Salisb.*
Leperiza. *Herb.*
Liriope. *Herb.*
Liriopsis. *Rchbch.*
Proiphys. *Herb.*
Stenomesson. *Herb.*
Fam. Amaryllideae. *R. Br.* Narcisseae. *Endl.* — Coronatae spathaceae. *Spr.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.* — Narcissi. *Juss.* — Spathaceae. *Lin.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
acutifolium. *Sweet.* ♃ Mexico.
P. mexicanum. *Bot. Reg.* (nec alior.)
Hymenocallis littoralis δ acutifolia. *Bot. Mag.*
aegyptiacum. *Loddig.* ♃ Aegypt.?
P. illyricum. *Forsk.*?
Amancaes. *Ker.* ♃ Lima. Brasil. *S.* 3.
Ismene Amancaes. *Herb.*
Ismene crinifolia. *Salisb.*
Narcissus Amancaes. *R. P.*
amboinense. *Lin.* Eurycles sylvestris.
americanum. *Mill.* ♃ Ind. occ.
P. caribaeum. *Lin.*? (sec. *Schult.*)
amoenum. *Salisb.* ♃ Guiana. *S.* 23.
P. excisum. *Lin. fil.* mpt.
P. fragrans. *Red.*
Hymenocallis amoena. *Herb.*
Hymenocallis sessilis. *Salisb.*
amoenum. *Andr.* ovatum.
angustum. *Ker.* ♃ Am. austr.? *S.* 14.
Hymenocallis angusta. *Herb.*
aurantiacum. *H. B.* ♃ Quito.
P. coccineum. *R. P.* (sec. *Spr.*)
Chrysiphiala aurantiaca. *Schult.*
Stenomesson aurantiacum. *Herbert.*
australasicum. *Ker.* Euryales alata.
australe. *Spr.* Euryales alata.
biflorum. *Roxb.* in *Ker.* ♃ Ind. or. *S.* 26.
Bovei. *Steud.* ♃ Syria.
P. parviflorum. *Decaisn.* (non *Desf.*)
calathiforme. *Red.* ♃ Am. austr.
P. calathinum α. *Ker.* *S.* 1.
P. narcissiflorum. *Jacq.* frag.
Ismene calathina. *Herb.*
(cfr. P. nutans.)
canariense. *Ker.* ♃ Ins. Canan. *S.* 5.
P. Teneriffae. *Willd.* hrb.? (sec. *Schult.*)
caribaeum. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 21.
P. declinatum. *Jacq.*
P. fragrans. *Willd.*
P. speciosum. *Red.*
Hymenocallis caribaea. *Herb.*
Hymenocallis fragrans. *Salisb.*
(cfr. P. americanum.)
caribaeum. *Curt.* speciosum.
caribaeum. *Mill.* mexicanum.
carolinianum. *Lin.* ♃ Am. sptr.
P. maritimum. *Pursh.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
Hymenocallis caroliniana. *Herb.*
Chlidanthus. *Steud.* ♃ Peru.
P. luteum. *Poir.* (et *Pav.* sec. *Lindl.*) *S.* 30.
Chlidanthus fragrans. *Herb. Lindl.*
coccineum. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 31.
P. croceum. *Red. Savign. Pers.*
P. limense. *Mus. Par.*
Chrysiphiala coccinea. *Schult.*
Chrysiphiala crocea. *Loud.*
Stenomesson coccineum. *Herb.*
Stenomesson croceum. *Hort.*
crassifolium. *Schult.* ♃ Florida.
Hymenocallis crassifolia. *Herb.*
croceum. *Red.* coccineum.
Cunninghami. *Steud.* ♃ N. Holl.
Eurycles Cunninghami. *Ait.* ex *Loudon.*
curvidentatum. *Hort.* P. Herbettianum.
declinatum. *Jacq.* caribaeum.
declinatum. *Red.* patens.
disciforme. *Red.* rotatum.
distichum. *Bot. Mag.* littorale.
Dryandri. *Ker.* littorale.
excisum. *Lin. fil.* amoenum.
expansum. *Sims.* ♃ Ind. occ. *S.* 15.
Hymenocallis expansa. *Herb.*
flavum. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 29.
Chrysiphiala flava. *Lindl.*
Stenomesson flavum. *Herb.*
fluitans. *Fras.* nutans.
formosum. *Hort.* speciosum.
fragrans. *Red.* amoenum.
fragrans. *Willd.* caribaeum.
glaucum. *Zuccar.* ♃ Mexico.
guadelupense. *Hort.* ♃ Guadelup. †
guianense. *Ker.* ♃ Guiana. *S.* 16.
Hymenocallis guianensis. *Herb.*
(cfr. P. petiolatum.)
Herbettianum. *Spr.* ♃ Peru. *S.* 37.
P. curvidentatum. *Hort.*
Stenomesson curvidentatum. *Herb.*
β. Chrysiphiala pauciflora. *Lindl.*
Stenomesson pauciflorum. *Sweet.*
humile. *Cav.* ♃ Hispan. austr. *S.* 36.
illyricum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 9.
P. stellare. *Salisb.*
Almyra stellaris. *Salisb.*
(cfr. P. aegyptiacum.)
illyricum. *Forsk.* aegyptiacum.
incarnatum. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 35.
P. quitense. *Willd.* hrb.?
Chrysiphiala incarnata. *Schult.*
Coburgia incarnata. *Sweet.*
Knightii. *Steud.* ♃ Florida.
Ismene Knightii. *Know.* et *Westc.*
latifolium. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 33.
Chrysiphiala latifolia. *Lindl.*
Leperiza latifolia. *Hrb.*
latifolium. *Mill.* speciosum.
limense. *Mus. Par.* coccineum.
littorale. *Jacq.* ♃ Am. austr. *S.* 17.
P. distichum. *Bot. Mag.*
Hymenocallis adnata. *Herb.*
Hymenocallis littoralis. *Salisb.*

β. P. Dryandri. *Ker. S.* 18.
P. mexicanum. *Hort.*
Hymenocallis Dryandri. *Herb.*
γ. P. distichum. *Bot. Mag.*
Hymenocallis disticha. *Herb.*
δ. P. mexicanum. *Lindl.*
(cfr. P. acutifolium.)
longiflorum. *Roxb.* ♃ Ins. Molucc. *S.* 7.
luteum. *Pavon.* in *Lamb.* hrb. ♃ Peru.
Clinanthus luteus. *Herb.*
(cfr. P. Chlidanthus.)
Macleanum. *Steud.* ♃ Lima.
Ismene Macleana. *Herb.*
Macquaria. Lewin est: Calostemma purpureum. *R. Br.*
maritimum. *Lin.* ♃ Reg. Mediter. *S.* 4.
maritimum. Pursh. carolinianum.
maximum. *Forsk.* ♃ Arabia.
mexicanum. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 20.
P. caribaeum. *Mill.*
mexicanum. Hort. littorale.
mexicanum. Lindl. Walt. rotatum.
narcissiflorum. Jacq. calathiforme.
nervifolium. Salisb. Eurycles sylvestris.
nutans. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 2.
P. calathinum β. *Bot. Mag.*
P. fluitans. *Fras.* in litt.
Ismene nutans. *Herb.*
ornatum. *Bouché.* ♃ — (Linnaea XIII. 79.)
ovalifolia. *Steud.* ♃ Ind. occ.
Hymenocallis ovalifolia. *Herb.*
ovatum. *Mill.* ♃ Ind. occ. *S.* 24.
P. amboinense β. *Lin.*
P. amoenum. *Andr.*
Hymenocallis amoena β ovata. *Herb.*
β. Hymenocallis spiralis. *Lee* in *Herb.*
parviflorum. *Desf.* ♃ — — *S.* 10.
parviflorum. Decaisn. P. Bovei.
patens. *Red.* ♃ Ind. occ. *S.* 22.
P. declinatum. *Red.*
Hymenocallis patens. *Herb.*
β. Hymenocallis caymanensis. *Herb.*
pedale. *Schult.* ♃ Brasil.
Hymenocallis pedalis. *Herb.*
petiolatum. *Willd.* ♃ Brasil.
P. guianense. *Ker.?* (sec. *Schult.*)
plicatum. *Livinst.* ♄ Ind. or.
quitense. Willd. incarnatum.
quitoense. *Schult.* ♃ Quito.
Hymenocallis quitoensis. *Herb.*
recurvatum. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 32.
Carpodetes recurvatus. *Herb.*
Chrysiphiala recurvata. *Lindl.*
ringens. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 12.
Liriope ringens. *Herb.*
rotatum. *Ker.* ♃ Carolina. *S.* 19.
P. disciforme. *Red.*
P. mexicanum. *Walt. Michx.*
Hymenocallis lacera. *Herb.*
Hymenocallis mexicana. *Herb.*
Hymenocallis paludosa. *Salisb.*
Hymenocallis rotata. *Herb.*
rubrum. *Pav.* in Hrbr. *Lamb.* ♃ Peru.
Stenomesson rubrum. *Herb.*
speciosum. *Salisb.* ♃ Ind. occ. *S.* 25.
P. caribaeum. *Curt.*
P. formosum. *Hort.*
Crinum speciosum. *Hort.*
Hymenocallis speciosa. *Salisb.*
β? P. latifolium. *Mill.*
Staplesi. *Steud.* ♃ Mexico.
Hymenocallis Staplesi. *Herb.*
stellare. Salisb. illyricum.
Tagliabue. *Colla.* ♃ — —
Teneriffae. Willd. canariense.
tenuiflorum. *Herb.* ♃ Am. austr.?
Hymenocallis tenuiflora. *Herb.*
tiaraeflorum. Salisb. zeylanicum.
trichromum. *Lexarca.* ♃ Mexico.
Chrysiphiala trichroma. *Schult.*
triflorum. Roxb. verecundum.
tubiflorum. *Schult.* ♃ Guiana.
Hymenocallis tubiflora. *Salisb.*
tubulosum. *Willd.* hrb. ♃ Am. austr.
undulatum. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 13.
P. triphyllum. *Willd.* hrb.?
Hymenocallis undulata. *Herb.*
uniflorum. *Don.* ♃ — — †
variegatum. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 34.
Chrysiphiala variegata. *Schult.*
verecundum. *Soland.* ♃ Ind. or. *S.* 8.
P. triflorum. *Roxb.*
viridiflorum. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 27.
Chrysiphiala verecunda. *Schult.*
zeylanicum. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 6.
P. tiaraeflorum. *Salisb.*

PANDANUS. *Lin. fil. Spr.* 3158.
Fam. Bromeliaceae. *Rchbch.* — Incertae sedis. *Juss.* — Muricatae. *Lin.* — Pandaneae. *R. Br.* — Palmae anomalae. *Spr.*
albus. *Hort.* ♄ Ind. or.
amaryllifolius. *Roxb.* ♄ Ind. or.
amarylloides. *Parment. Desf.* ♄ — —
angustifolius. *Hort.* ♄ — — †
bromeliaefolius. *Lodd. Desf.* H. P. ♄ Ins. Borbon.
Candelabrum. *Beauv.* ♄ Guiana. *S.* 12.
P. odoratissimus β spurius *Willd.*
caricosus. *Rumph. Spr.* Ins. Molucc. *S.* 5.
ceramicus. Rumph. sylvestris.
conoideus. *Pet. Th.* ♄ Madagasc.
conoideus. Lam. sylvestris.
drupaceus. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 13.
dubius. *Spr.* ♄ Amboina. *S.* 3.
P. erigens. *Pet. Th.?* (sec. *Spr.*)
edulis. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 21.
elegans. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 12.
ensifolius. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 11.
erigens. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar.
(cfr. P. dubius.)
fascicularis. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
P. maritimus. *Rumph.?*
P. spurius. *Rumph.*
foetidus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
furcatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
P. spinifructus. *Dennst.* (Hort. mal. II. t. 8.)
globiferus. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 10.
(cfr. P. sphaeroideus.)
humilis. *Rumph. Lour. Jacq.* ♄ Ind. or. China. *S.* 20.
P. montanus. *Bory.*
P. polycephalus. *Lam.*
(cfr. P. pygmaeus.)
inermis. *Roxb.* ♄ Ind. or.
integrifolius. *Lour.* ♄ China. Ind. or.
laevis. *Lour.* ♄ Cochinch. Java. *S.* 6.
P. moschatus. *Rumph.*
latifolius. *Hort. Loudon.* ♄ Ind. or. (Sylloge II. 52.)
longifolius. *Lodd.* ♄ Ind. or.
marginatus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
maritimus. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 17.
maritimus. Rumph. fascicularis.
montanus. Bory. humilis.
muricatus. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 19.
nudus. Pet. Th. utilis.
obeliscus. *Pet. Th.* ♄ Madagasc.
odoratissimus. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 1.
Athrodactylis spinosa. *Forsk.*
Keura odorifera. *Forsk.*
odoratissimus. Jacq. utilis.
palustris. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 9.
pedunculatus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
polycephalus. Lam. humilis.
purpurascens. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 14.
pygmaeus. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar.
P. humilis. *Rumph.* (sec. *Spr.*)
reflexus. *Lodd. Desf.* H. P. ♄ Ins. Borbon.
sativus. *Pet. Th.* ♄ Madagasc.
P. utilis. *Bory.* (sec. *Spr.*)
sessilis. *Bojer.* ♄ Ind. or.
sphaeroideus. *Pet. Th.* ♄ Ins. Mascar.
P. globiferus. *Pet. Th.* (sec. *Spr.*)
spinifructus. Dennst. furcatus.
spiralis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
spurius. Rumph. fascicularis.
spurius. Willd. P. Candelabrum.
sylvestris. *Rumph.* ♄ Ins. Molucc.
P. ceramicus. *Rumph.*
P. conoideus. *Lam.* *S.* 18.
turbinatus. *Loddig.* ♄ Ind. or.
unipapillatus. *Dennst.* ♄ Ind. or.
(Perin Kaida. *Hort. Malab.* II. t. 7.)

utilis. *Bory.* ♄ Madagasc. *S.* 2.
P. nudus. *Pet. Th.*
P. odoratissimus *Jacq.* frag.
PANDERIA. *Fisch. Mey.*
Pterochlamys. *Fisch.* mpt.
Fam. Chenopodiaceae. *Fisch. Mey.*
pilosa. *F. M.* ⊙ Caucasia.
Pandorea. *Endl.* Tecoma.
Panetos. *Rafin.* Hedyotis.
PANGIUM. *Reinw.*
Fam. Malvaceae. *Reinw.* — Pangieae. *Blum.*
edule. *Reinw.* ♄ Java. (Sylloge II. 12.)
Panicastrella. *Moench.*
capitata. Moench. Sesleria capitata.
muricata. Moench. Echinaria capitata.
PANICUM. *Lin. Spr.* 323.
Bambusella. *Rchbch.*
Brachiaria. *Trin.*
Cabrera. *Lagasc.*
Digitaria. *Hall.*
Dileucadea. *Rafin.*
Echinochloa. *Beauv.*
Flexularia. *Rafin.*
Glanduliloba. *Rafin.*
Harpostachys. *Trin.*
Ichnanthus. *Beauv. Dietr.* 301.
Isachne. *R. Br. Dr.* 302.
Ischnanthus. *Roem. Schult.*
Miliaria. *Trin.*
Oplismenus. *Beauv. Dietr.* 305.
Orthopogon. *R. Brown. Spr.* 322.
Paractaenum. *Beauv.*
Phanopyrum. *Rafin.*
Setaria. *Beauv.*
Tricholaena. *Schrad.*
Urochloa. *Beauv.*
Virgaria. *Trin.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Panica. *Adans.*
abludens. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 399.
P. paradoxum. *Roth.* mpt.
abortivum. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 394.
(P. paludosum. *Roxb.* sec. *Trin.* mpt.)
P. squarrosum. *Willd.* hrb. nr. 18824.
Anatherum abortivum. *Beauv.*
Anatherum squarrosum. *Beauv.*
Andropogon squarrosum. *Lin.* hrb.
Chamaeraphis abortiva. *Poir.*
Orthopogon abortivus. *Spr.* 1.
abyssinicum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 82.) Abyssin.
acariferum. *Trin.* Ind. or. China. *Dr.* 342.
Agrostis maxima. *Roxb.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 337. 65.
Melica latifolia. *Roxb.*
Thysanolaena Agrostis. *Nees* in *Royle.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
accrescens. Trin. radicans.
aciculare. *Desv.* Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 280.
P. subuniflorum. *Bosc.* (sec. *Nees.*)
acuminatum. *Sw.* Ind. occ. *S.* 94. *Dr.* 370.
acuminatum. Mhlbrg. P. Sprengelii.
acutiflorum. *Poir.* ♃ — — *S.* 101. *Dr.* 411.
acutifolium. Willd. capillare, hirtum.
adhaerens. Forsk. verticillatum.
adhaerens. Lin. Poa megastachya.
adoense. *Steud.* Abyssin.
Setaria dioica. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 126 et 262.)
(Setaria macrochaeta. *Hochst.* in schedulis amicis communicatis.)
adpressum. *Willd.* ♃ Ind. or. *Dr.* 62.
Digitaria barbata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Digitaria Rottleri. *R. S.*
adscendens. *H. B.* ♃ Am. sptr. *S.* 60. *Dr.* 53.
adscendens. Hffmsg. parvifolium.
adspersum. *Trin.* ♃ Domingo. *Dr.* 101.
P. caespitosum. *Spr.* (non. *Sw.*) *S.* 43.
adustum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 74.
aegyptiacum. *Retz.* ⊙ Oriens. Aegypt. Am. *Dr.* 49.
P. fallax. *Spr.* mspt. (ex *Trin.* mpt.)
P. filiforme. *Jacq.* obs. (sec. *Flügg.*)
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
Digitaria aegyptiaca. *Willd.* *S.* 283. 19.
Digitaria ciliaris β. *R. S.*
Milium membranaceum. *Moench.*
Paspalum aegyptiacum. *Poir.*
Paspalum sanguinale β. *Lam.* ill.

aemulum. *Steud.* N. Holl. Ins. Norfolk.
Oplismenus aemulus. *Kunth. Dr.* 20.
Orthopogon aemulus. *R. Br. S.* 322. 8.
aequinerve. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
affine. *Hook. Arn.* Ins. Sandvic.
P. pellitum. *Trin.* var? *Trin.* mpt.
affine. Nees. paspaloides.
affine. Poir. setigerum.
africanum. Poir. sylvaticum.
agglutinans. *Kunth.* ♄ Am. austr. *Dr.* 304.
P. arborescens. *Sieb.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
P. divaricatum var. *Lam.*
P. glutinosum. *Lam.* ill. *S.* 124.
P. orinoccense. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
agrostideum. Salzm. pallens.
agrostidiforme. Lam. agrostoides.
agrostidiforme. Radd. tenuiculum.
agrostoides. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr.
P. agrostidiforme. *Lam. Dr.* 131.
(P. elongatum. *Pursh.* sec. *Spr.*)
(P. proliferum. *Lam.* sec. *Spr.*)
P. rigidulum. *Bosc.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 165.
airoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 133. *Dr.* 320.
airoides. Flügg. madagascariense.
albens. *Trin.* Nepal.
Isachne albens. *Trin. Dr.* 302. 9.
album. Poir. P. Burmanni.
almadense. Nees. Trin. nemorale.
alopecuroides. Koen. glaucum.
alopecuroides. Lin. Pennisetum compressum, Linneae.
alopecuroides. Spr. Neurachne alopecuroides.
alopecuroides. Wall. verticillatum.
alopecuros. Fisch. macrourum.
alopecuros. Lam. Pennisetum setosum.
alternatum. *Brouss.* (ex *Trin.* mpt.)
altissimum. Brouss. Dec. jumentorum.
altissimum. Meyer. megiston.
amarum. *Ell.* ♃ Am. sptr. *S.* 129. *Dr.* 192.
ambiguum. *Trin.* ♃ Ins. Manil.
Urochloa paspaloides. *Presl.*
ambiguum. Lapeyr. glabrum.
americanum. Lin. Pennisetum typhoideum.
ammophilum. Trin. chloroticum.
amnigenum. *Trin.* mpt. — —
amplexicaule. Poir. ovalifolium.
amplexicaule. Rudge. P. Myurus.
anceps. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 170. *Dr.* 261.
P. pensylvanicum. *Spr.*
P. rigidulum. *Bosc.* in *Willd.* hrb. sec. *Spr. Dr.* 165.
P. rostratum. *Mhlbrg.*
ancylocarpum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) — —
angustifolium. Ell. Nutt. pubescens.
angustifolium. Lecont. melicarium.
angustifolium. Trin. Nees. nitidum.
angustum. *Trin.* Nepal.
anomalum. *Wall.* Carolina. †
ansatum. *Trin.* Brasil.
antidotale. *Retz.* Ind. or. *S.* 136. *Dr.* 346.
Antillarum. *Poir.* Ins. Antill.
Saccharum Antillarum. *R. S.*
Setaria Antillarum. *Kunth. Dr.* 308. 20.
antipodum. *Spr.* N. Holl. Ind. or. *S.* 96.
P. violaceum. *Klein* in *Willd.* hrb.
Isachne australis. *R. Br. Dr.* 302. 1.
β. P. atrovirens. *Trin. Dr.* 358.
Aira ischaemoides. *Koen.* in *Banks.* hrb.
Aira violacea. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
Isachne atrovirens. *Trin.* diss.
Isachne miliacea. *Roth.?* (sec. *Spr.*) *Dr.* 302. 3.
aquaticum. *Poir.* Portorico. *Dr.* 111.
aquaticum. Bosc. P. Elliotianum.
aquaticum. Mhlbrg. hydrophilum.
arabicum. *Nees.* in litt. Arabia fel.
Panicum nr. 807. *Steud. Hochst.* hrb. arab.
arborescens. Lin. Arundinaria glaucescens.
arborescens. Sieb. agglutinans.
arcuatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 12.
arenarium. Bbrst. glabrum.
arenarium. Brot. repens.
argenteum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 27.
argyrocraptum. Nees. commutatum.
aristatum. Macfad. jamaicense.
aristatum. Retz. lanceolatum, setarium.

aristatum. Willd. hrb. setarium.
aristidoides. Willd. Pennisetum compressum.
Arnacites. Trin. Brasil.
Arundinariae. Trin. mpt. Mexico.
arundinaceum. Swartz. Ind. occ. S. 188.
P. dispermum. Lam. S. 127.
Isachne dubia. Kunth. Dr. 302. 10.
Isachne panicea. Trin.
(cfr. P. patentissimum.)
arvense. Kunth. Senegal. Dr. 121.
asiaticum. Hort. italicum.
asperatum. Kunth. Sumatra. Dr. 357.
P. plicatum. Roxb.
asperrimum. Lagasc. miliaceum.
asperum. Lam. verticillatum.
asperum. Link. Pennisetum asperum.
astracanicum. Hortul. Koeleria brachystachya.
atrichum. Steud. Abyssin.
Gymnothrix glabra. Hochst. (hrb. un. it. nr. 11.)
atrovirens. Trin. antipodum.
attenuatum. Willd. Trin. Guiana.
(Non P. miliare. Lam. nec proliferum. Lam. sec. Trin. cfr. P. ramosum.)
attenuatum. Hort. italicum.
attenuatum. Nees. miliare.
aturense. H. B. ♃ Orinoco. S. 102. Dr. 329.
P. viridiflorum. Nees. (ex Trin. mpt.) Dr. 330.
Milium orinocense. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
aturense. Balb. P. Balbisianum.
aureum. Trin. ♃ Brasil.
Digitaria aurea. Spr. (excl. syn.) S. 283. 25.
Paspalum aureum. Trin.
Paspalum pulchrum. Willd. Nees. Dr. 292. 169.
β. Paspalum ramosissimum. Nees. Dr. 292. 170.
auricomum. Nees. ♃ Brasil. Dr. 207.
auriculatum. Willd. Am. austr. S. 193. Dr. 386.
auritum. Presl. Luzon. Mexic? Dr. 259.
australe. Spr. ♃ N. Holl. S. 32. Dr. 65.
P. striatulum. Schult.
P. striatum. R. Br. (non Lam.)
Paspalum patulum. Hornm. (sec. Trin.) Dr. 292. 136.
autumnale. Bosc. — — S. 168. Dr. 268.
avenaceum. H. B. ♃ Quito. Guian. S. 142. Dr. 163.
P. virgatum. Willd. En. (sec. Spr.)
(cfr. P. bulbosum.)
axillare. Nees. Brasil. Dr. 298.
Balanites. Trin. Fluv. Amazon.
Balbisianum. Schult. Domingo. Dr. 296.
P. aturense. Balb. hrb.
bambusiflorum. Trin. penicillatum.
bambusoides. Hamilt. ♄ Portorico. Dr. 302.
barbatum. Kunth. Ind. or. Dr. 57.
P. sanguinale. Lin. var. Trin. mpt.
Digitaria barbata. Willd. En.
(cfr. P. adpressum.)
barbatum. Lam. umbrosum.
barbatum. Roxb. Pennisetum barbatum.
barbinode. Trin. Brasil.
barbulatum. Michx. Carolina. S. 89. Dr. 222.
P. deustum. Ensl. (sec. Spr.)
P. nitidum. Lam. var. Pursh.)
P. pumilum. Bosc. (sec. Spr.)
P. strictum. Bosc. (sec. Spr.)
(cfr. P. Boscii, macrum, Mühlenbergii, sphaerocarpum.)
beckmanniaeforme. Mikan. paspaloides.
Beecheyi. Hook. Arn. Ins. Sandvic.
bellum. Steud. Ind. or.
P. pulchellum. Spr. 196. (non Radd.)
Isachne pulchella. Roth. Dr. 302. 4.
benghalense. Spr. Ind. or. S. 53.
P. strictum. Roxb.
Oplismenus strictus. Schult. Dr. 47.
bermudianum. Steud. Ins. Bermud.
P. aquaticum. Bosc. Spr. 158.
Bertolonianum. Schult. ♃ Brasil.
P. loliaceum. Bertol.
Echinolaena loliacea. Kunth. (ex parte.) Dr. 317. 8.
Navicularia hirta. Bertol.
(cfr. P. candicans.)
Beyreichii. Kunth. rugulosum.
bicolor. R. Br. N. Holl. S. 73. Dr. 325.
bicolor. Moench. viride.
bicorne. Kunth. Ind. or. Dr. 48.
Digitaria bicornis. R. S.
Paspalum bicorne. Lam.
bicrinitum. Salzm. Bahia.
bifasciculatum. Trin. P. Schraderi.
biflorum. Lam. Ins. Borbon. Ind. or.
P. cuspidatum. Willd. hrb.
P. dubium. Lam.
Isachne Lamarckii. Kunth.
Isachne mauritanica. Kunth. Dr. 302. 5.
Isachne miliaceae. Roth. (sec. Tausch.) Dr. 302. 3.
biforme. Kunth. Ins. Maurit. Borbon. Dr. 59.
P. sanguinale. Lin. var. Trin.
Digitaria biformis. Willd.
(cfr. Cynodon tenellus.)
bisulcatum. Thunb. Japan. Dr. 387.
P. grossarium. Thunb. jap.
blepharophorum. Presl. ♃ Mexico. Dr. 332.
Bobartii. Lam. Am. sptr. Dr. 264.
Bonplandianum. Steud. Orinoco.
P. polystachyum. Steud. (nec alior.)
P. stagninum. Retz. (sec. Spr.)
Oplismenus polystachyus. H. B. Dr. 41.
Boscianum. Spr. striatum.
Boscii. Poir. Carolina. Dr. 286.
P. barbatulum. Michx. (sec. Spr.)
brachiatum. Bosc. Ins. Bermud. S. 181.
brachiatum. Poir. chloroticum.
brachyclados. Rchbch. stoloniferum.
brachystachyum. Trin. ♃ Brasil.
Echinolaena brachystachya. Kunth. Dr. 317. 6.
brasiliense. Spr. parvifolium.
brevifolium. Kunth. ⊙ Mexico. Dr. 37.
Digitaria brevifolia. Link.
brevifolium. Jahn. (Syllog. Ratisb. I. 193.) ⊙ India.
brevifolium. Flügg. parvulum.
brevifolium. Lin. trichoides.
brizaeforme. Presl. Ins. Luzon. Dr. 18.
P. brizoides. Jacq. sec. Thiele. S. 25.
brizanthum. Hochst. (hrb. un. it. 89.) Abyssin.
brizoides. Jacq. (et? Lin.) ♃ Ind. or. Dr. 17.
(cfr. P. fluitans, brizaeforme.)
brizoides. Lam. paspaloides.
brizoides. Roxb. Trin. flavidum.
brizoides. Salzm. P. Salzmanni.
bromoides. Lam. P. Burmanni.
Brownei. R. S. N. Holl. S. 47. Dr. 68.
P. villosum. R. Br.
Brownianum. Wight. Arn. Milium tomentosum.
bulbosum. H. B. ♃ Mexico. Dr. 162.
P. avenaceum. H. B. (sec. Spr.)
P. nodosum. Willd. hrb. nr. 18746. (sec. Trin. mpt.)
Burmanni. Retz. ⊙ Ind. or. occ.
P. album. Poir.
P. bromoides. Lam.
P. hirtellum. Burm.
P. lappaceum. Willd. hrb.
Echinochloa hirtella. Schult.
Oplismenus albus. R. S.
Oplismenus brasiliensis. Radd.
Oplismenus bromoides. Beauv.
Oplismenus Burmanni. Beauv. Dr. 5.
Oplismenus Humboldtianus. Nees.
Orthopogon Burmanni. R. Br. S. 323. 5.
Burmanni. Bbrst. P. crus galli.
Burmanni. Schl. undulatifolium.
caesium. Hook. Arn. China.
caespititium. Lam. Am. austr. Dr. 260.
P. diffusum. Pursh. (non? Swartz.)
caespitosum. Spr. adspersum.
caespitosum. Sw. prostratum.
caffrorum. Retz. Sorghum caffrorum.
calvescens. Nees. Brasil. Dr. 333.
campestre. Nees. ♃ Brasil. Dr. 266.
camporum. Kunth. Brasil. Dr. 91.
Hymenachne camporum. Nees.
canaliculatum. Nees in Wight. hrb. Ind. or.
candicans. Nees. Brasil.
P. loliaceum. Berter?
P. pallens δ. Trin.
Echinolaena loliacea. Kunth. (ex parte.) Dr. 317. 8.
canescens. Roth. Ind. or. S. 115.
Setaria canescens. Kunth. Dr. 308. 54.
capense. Lichtst. Pr. b. sp. Dr. 400.

P. flexuosum. *Willd.* hrb. 18714. (sec. *Trin.* mspt.)
Tricholaena capensis. *Nees.*
capense. Spr. flexiramcum.
capillaceum. Lam. trichodes.
capillare. *Lin.* ⊙ Am. sptr. austr. *S.* 171. *Dr.* 262.
P. acutifolium. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
P. strigosum *Mhlbrg.*
Milium capillare. *Moench.*
β. P. philadelphicum. *Bernh.*
P. porphyrium. *Trin.* hrb. (ex *Nees.*)
(non P. diffusum. *Pursh.* sec. *Trin.*)
(cfr. P. effusum.)
capillare. Sw. commelinaefolium.
Carcyanum. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 96.
P. grossarium. *Roxb.*
P. procumbens *γ*? *Nees.*
caricoides. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 281.
carinatum. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 252.
carnosum. *Salzm.* Brasil.
carolinianum. *Spr.* ⊙ Am. sptr. *S.* 28.
P. dimidiatum. *Walt.*
P. hemitomum. *Schult.*
P. Walteri. *Mhlbrg.*
Oplismenus Walteri. *Kunth. Dr.* 51.
carthaginense. *Sw.* Am. austr. *S.* 65. *Dr.* 30.
P. fasciculatum *δ*. *Nees.*
cartilagineum. *Mhlbrg.* Georgia. *S.* 91. *Dr.* 365.
cartilagineum. Nees. distichophyllum.
caucasicum. *Trin.* Caucasia.
P. Isachne. *Roth.* var. *Trin.*
caudatum. *Lam.* Guian. Brasil.
P. onurus. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
P. setosum *β*. *Nees.*
P. triquetrum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
Setaria caudata. *R. S. Dr.* 308. 25.
Setaria erythrosperma. *Spr.* 321. 7.
Setaria gracilis. *Spr.* mpt. (non *H. B.*)
Setaria megapotamica. *Spr.* mpt. (ex *Trin.* mpt.)
Setaria rariflora. *Mikan.*
β. Setaria elongata. *Spr.* in *R. S.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 308. 37.
caudatum. Thunb. interruptum.
caudatum. Willd. hrb. Myurus.
caudigerum. *Trin.* mpt. — —
cayennense. *Lam.* ♃ Guian. Brasil. *S.* 148. *Dr.* 270.
P. floribundum. *Rich.* hrb.
P. pedunculare. *Willd.* hrb.
(cfr. P. dasytrichum, pilosissimum.)
cenchroides. Ell. Pennisetum Elliotii.
cenchroides. Lam. Cenchrus muricatus.
cenchroides. Rich. Pennisetum setosum.
cernuum. *Willd.* ⊙ Quito. *S.* 150.
Setaria cernua. *H. B. Dr.* 308. 34.
chaetophorum. *R. S.* Afr. aequin. *S* 117.
P. setigerum. *Beauv.*
chamaelonche. *Trin.* Am. septr.
Chamaeraphis. *Trin.* N. Holl.
Chamaeraphis hordeacea. *R. Br. S.* 357. 1.
Chaetium. *Steud.* ♃ Brasil.
Chaetium festucoides. *Nees.*
Oplismenus festucoides. *Kunth. Dr.* 45.
chaetophorum. *R. S.* Afr. aequinoct. *Dr.* 255.
P. setigerum. *Beauv.* fl. d'Ow.
chinense. *Trin.* China.
chloroticum. *Nees.* Ins. Antill. Brasil.
P. ammophilum. *Trin.* in litt.
P. brachiatum. *Poir.*
Setaria brachiata. *Kunth. Dr.* 308. 38.
chnoodes. *Trin.* ♃ Brasil. *Dr.* 233.
Chondrachyrum. *Trin.* Brasil.
Chondrachyrum scabrum. *Nees* in Hrbo Berol.
chrysanthum. *Steud.* Abyssin.
Setaria aurea. *Hochst.* (hrb. un. it. 409.)
chrysodactylon. *Trin.* Brasil.
Paspalum canescens. *Nees. Trin.* diss. *Dr.* 292. 173.
chrysostachyum. *Trin.* ⊙ Am. austr.
Digitaria aurea. *Spr.* 283. 25. (ex parte.)
Paspalum chrysostachyum. *Schrad.*
ciliare. *Retz.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. N. Holl. *Dr.* 43.
P. commutatum. *Nees.*
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
Digitaria ciliaris. *Koel. Pers. S.* 283. 20.
Digitaria consanguinea. *Gaudich.* in *Freyc.* (sec. *Hook.*)
Digitaria commutata. *Schult.*
Digitaria eriantha. *Steud.*
Milium ciliatum. *Moench.*
Paspalum ciliare. *Dec.*
Syntherisma ciliare. *Schrad.*
(cfr. P. velutinum.)
ciliatifolium. *Kunth.* ♃ Georgia. *Dr.* 220.
P. ciliatum. *Ell. S.* 92.
P. scoparium. *Michx.* (sec. *Mhlbrg.*)
ciliatum. Ell. ciliatifolium.
cimicinum. *Retz.* Ind. or.
Agrostis cimicina. *Poir.*
Axonopus cimicinus. *Beauv.*
Milium cimicinum. *Lin.*
Urochloa cimicina. *Kunth. Dr.* 299. 5.
clandestinum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 75. *Dr.* 288.
P. latifolium *β*. *Pursh.*
Milium clandestinum. *Moench.*
(cfr. Manisuris granularis.)
coarctatum. *Steven.* (ex *Trin.* mpt.) — —
coeruleum. *Mill.* ♄ Peru †
cognatum. Schult. fragile.
colonum. *Lin.* ⊙ Ind. or. occ. Afr. bor. *S.* 29.
P. crus galli var. *Bivon.* Cent.
P. haematodes. *Presl.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 416.
P. incertum. *Bosc. Willd.* hrb. (sec. *Trin.*)
P. tetrastichon. *Forsk.*
Echinochloa colona. *Link.*
Milium colonum. *Moench.*
Oplismenus colonus. *H. B. Dr.* 23.
β. P. pseudocolonum. *Roth.* (sec. *Trin.*) *S.* 30.
Oplismenus pseudocolonus. *Kunth. Dr.* 24.
γ. P. zonale. *Guss.* (sec. *Trin.*)
P. numidianum. *Presl.* sic. (non *Lam.*)
coloratum. *Lin.* ⊙ Afr. bor. austr. Am. sptr. *S.* 168. *Dr.* 190.
P. virgatum. *Mhlbrg.* (sec. *Sm.*)
Milium coloratum. *Moench.*
(cfr. P. polygamum, repens.)
coloratum. Pet. Th. Willd. hrb. madagascariense.
commelinaefolium. *Rudg.* Guiana. *Dr.* 263.
P. capillare. *Sw.*
Milium capillare. *Rottb.*
commutatum. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 293.
P. nervosum. *Mhlbrg.* (et? *Ell.*)
β. P. argyrocraptum. *Nees.*
(cfr. P. densum.)
commutatum. Nees. ciliare.
compactum. Kit. italicum.
composito proximum. Rottl. indicum.
compositum. *Lin.* Ind. or. N. Holl.
P. pratense. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
Digitaria composita. *Willd.* En.
Oplismenus compositus. *R. S. Dr.* 18.
Orthopogon compositus. *R. Br. S.* 322. 4.
Orthopogon remotus. *Trin.*
β? Oplismenus indicus. *R. S.*
(cfr. P. undatum, sylvaticum.)
compositum. Nees. macrourum.
compressum. *Bivon.* Sicilia. *S.* 164. *Dr.* 146.
compressum. Balb. glaucum.
compressum. Forsk. Eleusine indica.
condensatum. *Bert.* Brasil. *S.* 206. *Dr.* 94.
confertum. *Desv. Poir.* Ins. Antill. *Dr.* 390.
confusum. Trin. in *Nees.* jumentorum.
conglomeratum. *Lin.* Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 408.
Aira indica. *Lin.*
(non P. indicum. *Lin.* sec. *Trin.*)
conjugatum. *Roxb.* Coromand. *Dr.* 105.
Digitaria conjugata. *Schult.*
connivens. *Trin.* Brasil.
consanguineum. Kunth. pubescens.
contractum. *Trin.* mpt. Guadal. Domingo.
P. proliferum. *Spr.* hrb.
contractum. Wight. Arn. indicum.
convolutum. *Beauv.* ♃ Afr. aequin. Luzon. *S.* 156. *Dr.* 388.
P. ischaemoides. *Retz.* (sec. *Hook.*)
coriophorum. *Kunth.* Madagasc. *Dr.* 85.
corrugatum. *Ell.* Am. sptr.
Pennisetum corrugatum. *Nutt.*
Setaria corrugata. *Schult. Dr.* 308. 26.
corymbosum. *Roxb.* Ind. or.
Axonopus corymbosus. *Schult.*
Paspalum corymbosum. *Kunth. Dr.* 292. 51.

costatum. *Roxb.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 54. *Dr.* 114.
crinitum. *Willd.* hrb. ⊙ Mexico.
P. purpureum. *R. P.* (sec. *Spr.*)
Hymnothrix crinita. *H. B. Dr.* 309. 6.
Pennisetum crinitum. *Spr.* 318. 2.
crinum ursi. Bory. Zoysia tenuifolia.
cristatus. *Steud.* ♃ Mexico.
Oplismenus cristatus. *Presl. Dr.* 14.
β. Oplismenus affinis. *Presl.*
Oplismenus Preslii. *Kunth. Dr.* 15.
cruciforme. Sibth. cruciforme.
crus Ardeae. *Willd.* hrb. Am. austr.
Setaria crus Ardeae. *Kunth. Dr.* 308. 35.
crus corvi. Lin. crus galli.
crus galli. *Lin.* ⊙ Omnis terrar. orb.
P. crus corvi. *Lin.?* (certe *Autor.*)
P. digitatum. *Gilib.*
Panicum nr. 18. *Gmel.* sib. nr. 1544. *Hall.* helv.
Digitaria hispidula. *Willd.* (ex *Trin.* mpt.)
Echinochloa crus corvi. *Beauv.*
Echinochloa crus galli. *Beauv.*
Milium crus galli. *Moench.*
Oplismenus crus galli. *Kunth. Dr.* 30.
Orthopogon crus galli. *Spr.* 322. 12.
β. P. orizinum. *Gmel.*
P. Burmanni. *Bbrst.?*
P. Hostii. *Bbrst.*
P. oryzoides. *Arduin.*
P. stagninum. *Host.* (non *Retz.*)
Echinochloa commutata. *Schult.*
γ. P. hispidum. *Mhlbrg.*
P. hirtellum. *Walt.*
P. muricatum. *Michx.*
P. Walteri. *Pursh.*
Oplismenus muricatus. *Kunth. Dr.* 36.
Orthopogon hispidus. *Spr.* 322. 17.
Setaria muricata. *R. S.*
δ. P. sabulicolum. *Nees.*
P. dubium. *Sieber.*
Oplismenus sabulicolus. *Kunth. Dr.* 37.
ε. P. crus pavonis. *Nees.*
P. echinatum. *Willd.*
P. muricatum. *Hornm.*
Echinochloa composita. *Presl.*
Echinochloa crus pavonis. *Schult.*
Echinochloa echinata. *Beauv.*
Oplismenus crus pavonis. *H. B. Dr.* 33.
Oplismenus echinatus. *Kunth. Dr.* 38.
Orthopogon echinatus. *Spr.* 322. 15.
ζ. P. hispidulum. *Retz.*
P. hispidum. *Forst.*
Digitaria hispidula. *Willd.* En.
Echinochloa hispida. *Schult.*
Oplismenus hispidulus. *Kunth. Dr.* 29.
Orthopogon Retzii. *Spr.* 322. 18.
(cfr. P. limosum.)
crus galli. Fl. dan. viride.
crus pavonis. Nees. P. crus galli.
crus pici. Willd. stagninum.
ctenodes. Trin. stoloniferum.
cubense. *Steud.* Cuba.
Echinochloa cubensis. *Schult.*
Oplismenus cubensis. *Kunth. Dr.* 49.
Orthopogon cubensis. *Spr.* 322. 13.
cujabense. *Trin.* mpt.
cultratum. Trin. monostachyum.
curvatum. *Lin.* Ind. or. *S.* 147. *Dr.* 84.
P. interruptum. *Willd.* var? *Roxb.*
(cfr. P. lasianthum, Roxburghii.)
curviflorum. *Hornm.* (ex *Trin.* mpt.)
cuspidatum. *Roxb.* ♃ Ind. or.
Digitaria cuspidata. *Schult.*
Oplismenus cuspidatus. *Kunth. Dr.* 46.
cuspidatum. Willd. hrb. P. Meucritana.
cyanescens. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 238.
P. firmifolium. *Trin.* mpt.
P. parvifolium. *Lam.* var? *Trin.*
cylindricum. Link. setosum.
cynosuroides Scop. viride.
cynotis. *Trin.* Brasil.
Dactylon. Lin. Cynodon Dactylon.
dasytrichum. *Spr.* Brasil. *S.* 135.
P. cayennense. *Lam.* var. *Trin.*
P. hirsutum. *Willd.* hrb.
P. Rudgei *β. Nees.*
dasyurum. Nees. geniculatum.
dasyuram. Willd. hrb. glaucum.
debile. *Desf.* Numid. Ital. inf. *Dr.* 166.
Digitaria debilis. *Willd.*
P. filiforme. *Poir.* it.
Paspalum debile. *Poir.*
debile. Poir. hians.
debile. Torr. pubescens.
decipiens. *Link.* (non *Nees.*) ⊙ — — *Dr.* 113.
decipiens. Nees. fallax.
decolorans. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 61. *Dr.* 164.
P. elatum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
decompositum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 174. *Dr.* 328.
decumbens. *R. S.* ⊙ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 7.
Paspalum curvistachyum. *Radd.*
(Paspalum eriostachyum. *Radd.* ex *Dietr.*)
Paspalum decumbens. *Swartz.*
Paspalum nutans. *Lam.*
Paspalum pedunculatum. *Poir.*
demissum. *Trin.* Brasil.
densiflorum. *Willd.* Am. austr. *S.* 179. *Dr.* 406.
densispica. Poir. Pennisetum setosum.
densum. *Mhlbrg.* Am. sptr. *S.* 113. *Dr.* 368.
P. nervosum. *Ell.* (sec. *Spr.*)
denudatum. *Kunth.* — — *Dr.* 34.
Digitaria concinna. *Schrad.* (ex *Trin.* mpt.)
Digitaria denudata. *Link.*
Reimaria purpurascens. *Link.* (ex *Trin.* mpt.
depauperatum. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 217.
P. junceum. *Trin.*
P. pauciflorum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
β. P. montanum. *Torr.*
(non P. dichotomum. *Spr.* sec. *Trin.*)
(cfr. P. involutum.)
deustum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 155. *Dr.* 397.
P. unguiculatum. *Trin.* (sec. *Trin.* mpt.)
deustum. Brick. Ensl. barbatulum, macrum.
diagonale. *Nees.* Pr. b. sp.
diandrum. Kunth. laxum.
dichotomiflorum. Michx. proliferum.
dichotomum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 86. *Dr.* 204.
P. tectum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
(cfr. P. rectum.)
dichotomum. Forsk. Pennisetum dichotomum.
didactylon. *Kunth.* Ins. Borbon. *Dr.* 58.
Digitaria didactyla. *Willd. S.* 283. 3.
difforme. *Roth.* Ind. or. *S.* 107. *Dr.* 189.
diffusum. *Swartz.* ♃ Ind. or. *S.* 191. *Dr.* 258.
P. caespititium. *Lam.* (sec. *Spr.*)
diffusum. Pursh. caespititium.
digitarioides. Rasp. Paspalum Michauxianum.
digitatum. Gilib. P. crus galli.
dimidiatum. Burm. Cenchrus muricatus.
dimidiatum. Lin. Stenotaphrum glabrum.
dimidiatum. Walt. P. Walteri.
dioecum. Spr. melicoides.
discolor. *Trin.* Brasil. *Dr.* 176.
P. penicillatum. *Trin.* (sec. *Trin.*)
P. phragmites. *Nees.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 334.
Oplismenus discolor. *Kunth.*
discolor. Spr. pubescens.
dispar. *Trin.* Nepal.
Isachne dispar. *Trin. Dr.* 302. 7.
dispermum. Lam. arundinaceum.
dispersum. *Trin.* Bahia.
dissectum. Lin. Paspalum dissectum.
dissectum. Thunb. Paspalum scrobiculatum.
dissitiflorum. *Steud.* ⊙ Mexico.
Setaria rariflora. *Presl.* (non *Mikan.*) *Dr.* 308. 10.
distachyum. *Lin.* Ind. or. *S.* 13. *Dr.* 104.
P. gracile. *Nees.* in *Sieb.* hrb. (ex *Spr.* c. p. 34.)
P. subtile. *Nees.* in *Sieb.*
Digitaria distachya. *Pers.*
distans. Trin. flavidum.
distans. Willd. hrb. distichum.
distichophyllum. *Trin.* Guinea. *Dr.* 102.
P. cartilagineum. *Nees.*
distichopyllum. Nees. subulatum.
distichum. *Lam.* Ind. occ. *Dr.* 135.
P. Pennisetum. *Roth.*
Setaria disticha. *H. B.*
Setaria Pennisetum. *R. S.?*
disticham. Gaud. glabrum.
divaricatissimum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 67.

divaricatum. Lin. H. B. ♃ Am. austr. S. 78. Dr. 308.
P. glutinosum. Lam. ill.
P. latifolium. Lin. var. Trin.
β. P. maculatum. Rchbch.
(cfr. P. rigens, ruscifolium, pleiophyllum.)
divaricatum. Michx. hians.
divergens. H. B. ♃ Quito. Dr. 312.
P. fimbriatum. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
divergens. Mhlbrg. fragile.
diversinervium. Nees. (ex Trin. mpt.)
divisum. Forsk. Aegypt.
Setaria cenchroides. R. S.? (sec. R. S.)
domingense. Zucc. Domingo. Dr. 59.
Digitaria domingensis. R. S. S. 283. 11.
Digitaria repens. H. Par.? (sec. Kunth.)
Dregeanum. Nees. Pr. b. sp.
donacifolium. Radd. paludicola.
dubium. Steud. Coromand.
Echinochloa dubia. R. S.
Oplismenus dubius. Kunth. Dr. 26.
dubium. Lam. biflorum, potamium.
dubium. Sieb. P. crus galli.
eburneum. Trin. Nepal.
echinatum. Jacq. Willd. En. crus galli.
echinatum. Willd. hrb. uncinatum.
Echinolaena. Nees. ♃ Am. austr.
Echinolaena scabra. H. B. S. 314. 2. Dr. 317. 1.
β. Cenchrus marginalis. Rudge.
Cenchrus inflexus. Poir.
Echinolaena hirta. Desv. S. 314. 1. Dr. 317. 2.
Ecklonei. Nees. Pr. b. sp.
effusum. R. Br. N. Holl. Dr. 327.
(P. capillare. Lin. sec. Spr.)
elatius. Lin. fil. ⊙ Ind. or. Dr. 314.
Digitaria elatior. Willd. En.
Oplismenus elatior. R. S. Dr. 19.
elatius. Kunth. megiston.
elatum. Willd. hrb. decolorans.
elegans. Wight. Arn. Ceylon.
Sphaerocarpum elegans. Nees. hrb.
elephantipès. Nees. Brasil. Dr. 183.
Elliotianum. Schult. ⊙ Am. sptr. Dr. 89.
P. aquaticum. Bosc. in Willd. hrb. (ex Trin. mpt.)
P. gibbum. Ell.
(cfr. P. striatum.)
Elliotii. Spr. pubescens.
Elliotii. Trin. proliferum.
elongatum. Pursh. Am. sptr. Dr. 361.
P. agrostidiforme. Lam. (sec. Nees.)
P. virgatum. Lin. (sec. Spr. Trin.)
elongatum. Poir. interruptum, Poiretianum.
ensifolium. Baldw. ♃ Georgia. S. 90. Dr. 221.
P. arundinaceum. Sw. (sec. Nees ex Trin. mpt.)
Enslinii. Trin. macrum.
equinum. Salzm. Bahia.
erianthum. Poir. Carolina. S. 104.
P. hirticalycinum. Bosc. in Willd. hrb. (sec. Kunth.)
Oplismenus erianthos. Kunth. Dr. 39.
eriochryseoides. Nees. ♃ Brasil. Dr. 4.
P. ferrugineum. Trin.
eriogonum. Schrad. ⊙ — —
P. sanguinale. Lin. var. Trin. mpt.
Digitaria eriogona. Link.
eriophorum. Schult. Georgia. Dr. 366.
P. lanuginosum. Bosc. S. 159.
eriophorum. Link. P. Hoffmannseggii.
eriospermum. Hort.
erubescens. Willd. Pennisetum erubescens.
cruciforme. Sibth. ♃ Ins. Samos.
P. eruciforme. Autor. S. 26. Dr. 21.
erythrospermum. Hornm. italicum.
exaratum. Nees. ♃ Brasil. Dr. 6.
P. pappophorum var.? Nees.
excelsum. Nees. Brasil. Dr. 108.
Agrostis pernambucensis. Spr. 266. 23.
excelsum. Spr. Paspalum barbigerum.
excurrens. Trin. Nepal. Dr. 127.
exile. Steud. ♃ Panama. Mexic.
Oplismenus tenuis. Presl. Dr. 12.
expansum. Trin. mpt. Mexico.
falciferum. Trin. Guinea. Dr. 33.
fallax. Kunth. Brasil. Dr. 133.
P. decipiens. Nees.
fallax. Spr. mpt. aegyptiacum.

fasciculare. Schrad. P. Schraderi.
fasciculatum. Sw. ♃ Am. austr. S. 41. Dr. 128.
P. fastigiatum. Poir.
P. fuscatum. Presl.
P. fuscorubens. Lam. ill.
P. nigricans. Willd. hrb.
P. spithamineum. Willd. hrb. (sec. Trin. mpt.)
Digitaria miliacea. Willd. (sec. Trin. mpt.)
(cfr. P. flavescens, carthagenense.)
fasciculatum. Hort. P. Schraderi.
fasciculatum. Lam. fasciculiflorum.
fasciculiflorum. Steud. Jamaica.
P. fasciculatum. Lam. (non Sw.)
Oplismenus fasciculatus. R. S.
Urochloa fasciculata. Kunth.
fastigiatum. Poir. fasciculatum.
fatmense. Steud. Hochst. Helopus acrotrichus.
fenestratum. Hochst. (hrbr. un it. 85.) Abyssin.
ferrugineum. Kunth. P. phaeotrix.
ferrugineum. Trin. eriochrysoides.
festucoides. Poir. Ind. or. Dr. 391.
filamentosum. Pers. trichoides.
filiforme. Lin. Paspalum filiforme.
filiforme. Jacq. aegyptiacum.
filiforme. Poir. it. debile.
fimbriatum. Kunth. Presl. ⊙ Am. austr. Dr. 41.
P. sanguinale. Lin. var. Trin.
(cfr. P. viscidum.)
fimbriatum. Willd. hrb. divergens.
firmifolium. Trin. cyanescens.
firmum. Kunth. Urachne brevicaudata.
flaccidum. Steud. N. Holl.
Orthopogon flaccidum. R. Br. Dr. 21.
(Orthopogon imbecillis. R. Br. sec. Spr.)
flavescens. Swartz. Jamaica. S. 98. Dr. 372.
P. fasciculatum β. Nees.
flavescens. Moench. glaucum.
flavidum. Retz. Ind. or. Java. S. 15. Dr. 20.
P. brizoides. Roxb.
P. distans. Trin.
P. granulare. Lam. ill.
flavum. Nees. glaucum.
flexuosum. Retz. Ind. or. S. 172. Dr. 306.
(cfr. P. ventricosum.)
flexuosum. Rafin. (quid?)
flexuosum. Willd. hrb. capense.
floribundum. Willd. hrb. Ind. or.
Setaria floribunda. Spr. 321. 19. Dr. 308. 47.
floribundum. Rich. cayenense.
floridanum. Trin. Florida.
fluitans. Retz. ♃ Ind. or. Arab. Dr. 16.
P. brizoides. Lin. (sec. Vitm. Meyer.)
P. geminatum. Forsk. (sec. Willd.)
P. numidianum. Sieb. hrb.
fluitans. Brickel. hydrophilum.
fluitans. Delil. Meyer. paspaloides.
foliaceum. Steud. loliaceum.
foliosum. R. Br. N. Holl. S. 71. Dr. 321.
fragile. Kunth. ♃ Am. sptr. Dr. 201.
P. cognatum. Schult. Dr. 202.
P. divergens. Mhlbrg.
frondescens. Meyer. stoloniferum.
frondescens. Trin. paludicola.
frumentaceum. Roxb. ⊙ Ind. or. S. 64.
Echinochloa frumentacea. Link.
Oplismenus frumentaceus. Kunth. Dr. 44.
fugax. Koen. — — † Dr. 419.
fuscatum. Presl. fasciculatum.
fuscescens. Willd. hrb. purpurascens.
fuscorubens. Lam. fasciculatum, fuscum.
fuscum. Swartz. Jamaica. Dr. 129.
P. fasciculatum γ. Nees.
P. fuscorubens. Lam. (sec. Trin.)
Gaudichaudii. Kunth. Ins. Marian. Dr. 75.
Digitaria stricta. Gaudich.
Gayanum. Kunth. Senegal. Dr. 29.
geminatum. Forsk. fluitans.
geniculatum. Poir. Willd. ♃ Ins. Antill.
P. dasyurum. Nees.
Pennisetum geniculatum. Jacq.
Setaria geniculata. R. S. S. 321. 6. Dr. 308. 8.
geniculatum. Forsk in Spr. lege: geminatum.
geniculatum. Mhlbrg. proliferum.

geniculatum. Thunb. Pennisetum Thunbergii.
georgicum. Spr. P. Michauxii.
germanicum. Roth. Willd. italicum.
gibbosum. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 72.
Digitaria gibbosa. *Beauv.*
gibbum. Ell. P. Elliotianum.
glabrum. *Gaud.* ⊙ Eur. As. med. Am. sptr. *Dr.* 51.
P. ambiguum. *Lapeyr.*
P. arenarium. *Bbrst.*
P. distychum. *Gaud.*
P. Ischaemum. *Schreb.*
P. lineare. *Krock.*
P. sanguinale. *Pollich. Leers.*
Agrostis stellata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Digitaria filiformis. *Koel.*
Digitaria glabra. *Beauv.*
Digitaria humifusa. *Rich. S.* 283. 10.
Digitaria procumbens. *Hort.*
Paspalum ambiguum. *Dec.*
Paspalum Dactylon. *Lam.*
Syntherisma glabrum. *Schrad.*
glandulosum. Nees. uncinatum.
glaucescens. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 200. *Dr.* 240.
glaucescens. Lam. Arundinaria glaucescens.
glaucescens. Nees. sanguinale.
glaucum. *Lin.* ⊙ Omnis terrar. orbis.
P. cynosuroides. *Scop.* (sec. *Beauv.*)
P. flavescens. *Moench.*
P. laevigatum β. *Lam.*
P. lutescens. *Weig.*
P. penicillatum. *Willd.* hrb. (*Nees* nr. 101. non 36. sec. *Trin.*)
P. pumilum. *Poir.* (sec. *Kunth.*)
Panicum nr. 17. I. *Gmel.* sib. 1542. *Hall.* helv.
Pennisetum glaucum. *R. Br.*
Setaria glauca. *Beauv. Dr.* 308. 2.
Setaria pumilia. *R. S.*
β. P. tejucense. *Nees.*
P. dasyurum. *Willd.* hrb.
P. geniculatum. *Lam.?* (sec. *Kunth.*)
Setaria tejucensis. *Kunth. Dr.* 308. 9.
γ. P. alopecuroides. *Koen.*
P. flavum. *Nees.*
P. corrugatum. *Ell.*
Pennisetum corrugatum. *Nutt.*
Setaria corrugata. *Schult.*
Setaria flava. *Kunth. Dr.* 308. 3.
δ. Panicum holcoides. *Jacq.* (non *Roxb.*)
ε. Setaria gracilis. *H. B.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 308. 1.
(cfr. P. imberbe, intermedium.)
globulare. *Steud.* Ins. Philip.
Setaria globularis. *Presl. Dr.* 308. 11.
glomeratum. Moench. italicum.
glumare. *Trin.* N. Zeeland.
Urochloa glabra. *Brongn.*
glutinosum. *Swartz.* Am. austr. *Dr.* 305.
P. pubescens. *Presl.* (sec. *Trin.* mpt.)
glutinosum. Lam. aglutinans, latifolium.
gongylodes. Jacq. proliferum.
gossypinum. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
P. pellitum. *Trin.* var.? *Trin.*
gracile. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 26.
gracile. Nees. distachyum.
gracile. Willd. hrb. micranthum.
gracilentum. Poir. madagascariense.
gracilescens. *Desv. Poir.* Carolina. *Dr.* 414.
grandiflorum. Trin. zizanioides.
granulare. Lam. flavidum.
granuliferum. H. B. parvifolium.
grossarium. *Lin.* Am. austr. *S.* 44. *Dr.* 95.
(cfr. P. prostratum.)
grossarium. Koen. umbrosum.
grossarium. Roxb. P. Careyanum.
grumosum. *Nees.* Am. austr. *Dr.* 120.
P. pyramidale. *Lam.?* (sec. *Nees.*)
guadalupense. *Spr.* hrb. *Trin.* mpt. Guadal.
guineense. Desv. ovalifolium.
gymnocarpum. *Ell.* ♃ Georgia. *S.* 46. *Dr.* 401.
haematodes. Presl. colonum.
Haenkeanum. *Presl.* Mexico. *Dr.* 145.
Hamiltonii. *Kunth.* Ins. Antil. *Dr.* 60.
Digitaria setosa. *Hamilt.*
hebotes. *Trin.* Brasil.
Helopus. *Trin.* Ind. or. Ins. Mascar.
P. hirsutum. *Koen.*
P. Koenigii. *Spr.* 57.
Oplismenus hirsutus. *Schult.*
Setaria hirsuta. *Kunth. Dr.* 308. 51.
Setaria pilifera. *Spr.* c. p. 33.
Urochloa panicoides. *Schult.* mant.
Urochloa pubescens. *Kunth.* (syna. sec. *Trin.*)
helvolum. *Lin.* Ind. or. Brasil. *S.* 5.
P. geniculatum. *Vahl.* (sec. *Fisch.*)
Oplismenus helvolus. *Beauv.*
Pennisetum helvolum. *R. Br.*
Setaria helvola. *R. S. Dr.* 308. 6.
hemitomum. Schult. carolinianum.
heteranthum. *Nees.* et *Meyen.* China.
heteranthum. Link. uncinatum.
heterophyllum. Bosc. pubescens.
heterophyllum. Spr. pilosum.
Heynii. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 382.
P. tenue. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
hians. *Ell.* Am. sptr. *S.* 71.
P. divaricatum. *Michx.*
P. debile. *Poir.* (non *Desf.*)
P. patentissimum. *R. S.*
Aira incompleta. *Bosc.* ined. (sec *Trin.* mpt.)
Steinschisma. *Rafin.*
(cfr. P. melicoides.
hirsutum. *Swartz.* Ind. occ. *Dr.* 185.
hirsutum. Koen. helopus.
hirsutum. Lam. lanatum, millecranum, pubescens. radicans.
hirsutum. Willd. hrb. dasytrichum.
hirtellum. *Lin.* Ind. occ.
Echinochloa hirtella. *Schult.*
Milium undulatifolium. *Moench.*
Oplismenus hirtellus. *R. S. Dr.* 8.
Orthopogon hirtellus. *R. Br. S.* 323. 10.
hirtellum. All. Wulf. undulatifolium.
hirtellum. Burm. Panicum Burmanni.
hirtellum. Michx. setarium.
hirtellum. Walt. P. crus galli.
hirticaulon. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 175.
hirticalycinum. Bosc erianthum, ignoratum.
hirtum. *Lam.* ⊙ Guian. Brasil. *S.* 157. *Dr.* 247.
hirtum. Roth P. Rothii.
hirtum. Willd. tetraspermum.
hispidulum. Lam. Retz. crus galli.
hispidum. Forst. Mhlbrg. crus galli.
Hoffmannseggii. *R. S.* ♃ Brasil. *Dr.* 152.
P. eriophorum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
P. villosum. *Hffmsg.*
holciforme. *Steud.* ♃ Mexico.
Oplismenus holciformis. *H. B. Dr.* 40.
Orthopogon holciformis. *Spr.* 322. 16.
holcoides. Jacq. glaucum, Pennisetum barbatum.
holcoides. Hort. P. Pseudoholcus.
holcoides. Roxb. Pennisetum holcoides.
holochrysum. *Trin.* Brasil.
Paspalum radiatum. *Trin.*
holosericeum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 28.
hordeiforme. Thunb. Pennisetum japonicum.
hordeoides. *Lam.* Sierra Leona.
Gymnothrix hordeoides. *Kunth. Dr.* 309. 13.
horizontale. *Meyer.* Ind. occ. Am. austr. *Dr.* 38.
P. lineare. *Lin.?* (sec. *Kunth.*)
P. repens. *Hort. Par.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
Digitaria horizontalis. *Willd.*
Digitaria setigera. *Roth.* (sec. *Link.*)
Digitaria undulata. *Schrank.*
Schismus fasciculatus. *Beauv.* (sec. *Balb.*)
Hostei. Bbrst. crus galli.
humifusum. Kunth. glabrum.
hybridum. *Trin.* mpt. Guadalup.
Paspalum fuscatum. *Spr.* hrb.
hydrophilum. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 294.
P. aquaticum. *Mhlbrg.*
P. fluitans. *Brikel.* (ex *Schult.* mant.)
hydrophilum. *Salzm.* Bahia.
hydrophilum. Trin. potamium.
hymeniochilum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
jamaicense. *Steud.* Jamaica.
P. aristatum. *Hook. Macfad.*
Oplismenus jamaicensis. *Kunth. Dr.* 53.

javanicum. Poir. Helopus sanguinalis.
Ichnanthus. *Nees.* Am austr.
  Ichnanthus panicoides. *Kunth. Dr.* 301. 1.
jejunum. *Trin.* Louisiana.
ignoratum. *Kunth.* Carolina. *Dr.* 155.
  P. hirticalycinum. *Bosc.* in *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
  Anthaenanthia villosa. *Beauv.*
  Aulaxanthus ciliatus. *Ell.*
  Aulaxia ciliata. *Nutt.*
  Phalaris villosa. *Michx.*
imbecille. *Trin.* N. Holl.
  Oplismenus imbecillis. *Kunth. Dr.* 22.
  Orthopogon imbecillis. *R. Br. S.* 322. 7.
  (cfr. P. flaccidum.)
imbelle. Spr. tenellum.
imberbe. *Poir.* ⊙ Am. austr.
  P. glaucum var. *Trin.* ic.
  Setaria gracilis. *H. B.*
  Setaria imberbis. *R. S. Dr.* 308. 5.
  (cfr. P. purpurascens.)
immersum. *Trin.* ⊙ Am. austr.
  P. pulchrum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
  Axonopus aureus. *Beauv.*
  Digitaria aurea. *Spr.* 283. 25. (ex parte.)
  Paspalum aureum. *H. B. Dr.* 292. 168.
  Paspalum excavatum. *Trin.*
  Paspalum immersum. *Nees.*
  (cfr. Paspalum exasperatum.)
imperfectum. Roxb. Paspalum compactum.
impressum. *Nees.* ♃ Bahia.
  Setaria impressa. *Kunth. Dr.* 308. 31.
incomtum. *Trin.* Ins. Manill. *Dr.* 249.
incertum. Bosc. colonum.
inconstans. *Trin.* ♃ Brasil. *Dr.* 398.
  P. pallens ζ. *Trin.*
indicum. *Lin.* ♃ Ind. or. Manil. *S.* 23. *Dr.* 407.
  P. microstachyum. *Lam.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 87.
  Aira spicata. *Lin.*
  β. P. contractum. *Wight. Arn.* (non *Trin.*)
indicum. Hort. viride.
insigne. *Steud.* Abyssin.
  Tricholaena grandiflora. *Hochst.* (hrb. abyss. nr. 205.)
insulare. Meyer. leucophaeum.
intermedium. *Roth.* Ind. or.
  P. verticillatum. *Rottl.* (non *Lin.*)
  Setaria intermedia. *R. S. Dr.* 308. 4.
  Setaria Rottleri. *Spr.* 321. 2. *Dr.* 308. 22.
intermedium. Hornm. italicum.
interruptum. *Willd.* Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 83.
  P. caudatum. *Thunb.*
  P. elongatum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
  (cfr. P. inundatum.)
inundatum. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 86.
  P. interruptum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
  P. uliginosum. *Roth.*
involucratum. Roxb. Pennisetum typhoideum.
involutum. *Torr.* ♃ Am. sptr.
  P. depauperatum. *Michx.* var.?
Isachne. *Roth.* Ind. or. *S.* 116. *Dr.* 147.
  (cfr. P. caucasicum.)
ischaemoides. *Retz.* Ind. or. *S.* 50. *Dr.* 344.
  (cfr. P. convolutum.)
ischaemoides. Koen. Helopus barbatus.
Ischaemum. Schreb. glabrum.
isocalycinum. *Meyer.* ⊙ Guiana. *S.* 140. *Dr.* 331.
italicum. *Lin.* ⊙ Eur. As. N. Holl. *S.* 11.
  P. asiaticum. *Hort.*
  P. attenuatum. *Hort.*
  P. erythrospermum. *Hornem.*
  P. glomeratum. *Moench.*
  P. indicum. *Hort.* (non *Lin.*)
  P. melfrugum. *Hort.*
  P. setarium. *Hort.*
  P. setosum. *Hort.*
  Echinolaena erythrosperma. *R. S.*
  Pennisetum italicum. *R. Br.*
  Setaria italica. *Beauv. S.* 321. 11. *Dr.* 308. 24.
  Setaria Melinis. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
  β. P. maritimum. *Poir.*
  P. sibiricum. *Hort.*
  Setaria maritima. *R. S.*
  γ. P. germanicum. *Willd.*
  Setaria germanica. *Beauv.*
  Setaria rubicunda. *Dumort.?*
  δ. P. macrochaetum. *Jacq.*
  Setaria macrochaeta. *Link. S.* 221. 13. *Dr.* 308. 18.
  Pennisetum macrochaetum. *Jacq.*
  ε. P. compactum. *Kit.*
  P. serotinum. *Hort.* (non *Trin.*)
  ζ. P. pumilum. *Link.*
  Setaria pumila. *Schult.* mant. *Dr.* 308. 17.
  η. P. intermedium. *Hornem.*
  Echinochloa intermedia. *R. S.*
  Oplismenus intermedius. *Kunth. Dr.* 52.
jubiflorum. *Trin.* N. Holl.
jumentorum. *Pers.* ♃ Am. austr. *S*, 154. *Dr.* 174.
  P. altissimum. *Brouss. Dr.* 184.
  P. confusum. *Trin.* (sec. *Nees.*)
  P. laeve. *Lam.*
  P. maximum. *Jacq. R. S. Sieb.* hrb.
  P. polygamum. *Sw.*
  (cfr. P. praeforme.)
junceum. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 179.
junceum. Trin. diss. depauperatum.
juniperinum. Nees. lycopodioides.
Kleinianum. Nees. nepalense.
Koenigii. Spr. P. Helopus.
Kunthii. *Steud.* Ind. or.
  Digitaria stricta. *Roth. S.* 283. 24.
  Setaria stricta. *Kunth. Dr.* 308. 55.
lachneum. *Nees.* ♃ Brasil.
  Setaria lachnea. *Kunth. Dr.* 308. 32.
laetum. *Kunth.* Senegal. *Dr.* 271.
laeve. Lam. jumentorum.
laevigatum. *Mhlbrg.* Am. sptr.
  Setaria laevigata. *Schult. Dr.* 408. 42.
  Setaria erythrosperma. *Spr.?* (sec. *Spr.*)
laevigatum. Lam. glaucum, viride.
Lagopus. Willd. Eriochrysis cayennensis.
Lagotis. *Trin.* Brasil.
Lamarckii. *Kunth.* — — *Dr.* 420.
  Agrostis panicoides. *Lam.*
  Vilfa panicoides. *Beauv.*
lanatum. *Swartz.* Jamaic. Peru. *S.* 152. *Dr.* 307.
  P. hirsutum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
lanatum. Rottb. leucophaeum.
lancearium. Trin. nitidum.
lanceolatum. *Nees.* Ind. or. China.
  P. aristatum. *Retz.*
  P. lanceolatum. *Retz.*
  P. sylvaticum. *Lam.* var. *Trin.*
  (P. muricatum. *Michx.* sec. *Spr.*)
  Echinochloa lanceolata. *R. S.*
  Oplismenus lanceolatus. *Kunth. Dr.* 43.
lanuginosum. Ell. pubescens.
lanuginosum. Bosc. eriophorum.
lanuginosum. Presl. mollicomum.
lappaceum. Willd. P. Burmanni.
lasianthum. *Trin.* Brasil.
  P. curvatum. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
laterale. *Presl.* ♃ Peru. Brasil. *Dr.* 272.
laticomum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
latifolium. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 76. *Dr.* 285.
  P. glutinosum. *Meyer.* et? *Lam.*
  P. maculatum. *Aubl. Dr.* 290.
  β. P. divaricatum. *Lam.*
  γ. P. ruscifolium. *Kunth.*
  (cfr. P. clandestinum, macrocarpum.)
latifolium. Rchbch. zizanioides.
latifolium. Wall. P. Walteri.
latissimum. *Mikan.* ♃ Brasil. *S.* 145. *Dr.* 379.
  P. secundum. *Trin.* ic.
laxiflorum. Lam. pubescens.
laxum. *Swartz.* ⊙ Ind. occ. Brasil. *S.* 199. *Dr.* 371.
  P. agrostidiforme. *Radd.*
  P. diandrum. *Kunth. Dr.* 138.
  P. tenuiculum. *Meyer. S.* 176. *Dr.* 132.
Leandri. Trin. plantagineum.
leiocarpum. *Nees.* (et? *Spr.*) Brasil. *S.* 139.
  Ichnanthus leiocarpus. *Kunth. Dr.* 301. 3.
  Navicularia lanata. *Radd.*
leiogonum. *Delil.* Aegypt. *S.* 63. *Dr.* 194.
leiogonum. Sieb. numidianum.
leiophyllum. *Nees.* ♃ Brasil.
  Setaria leiophylla. *Kunth.*
  Setaria leucophylla. *D. Dr.* 308. 33.
lentigerum. *Presl.* — — *Dr.* 100.
leptocaulon. *Trin.* Afr. orient.

leptomerum. *Presl.* — — *Dr.* 139.
leptostachyum. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 82.
leucitis. Trin. mollissimum.
leucoblepharum. Trin. pubescens.
leucophaeum. *H. B.* ♃ Ind. occ. Brasil. *S.* 39. *Dr.* 336.
P. insulare. *Meyer.*
P. lanatum. *Rottb.?*
Acicarpa sacchariflora. *Radd.*
Agrostis villosa. *Poir.*
Andropogon insularis. *Lin.*
Milium hirsutum. *Beauv.*
Milium villosum. *Sw.*
Monachne unilateralis. *R. S.* (non *Beauv.*)
Saccharum leucophaeum. *Willd.* hrb.
Saccharum polystachyum. *Sieb.* hrb. Maur.
Trichachne insularis. *Nees.*
Trichachne sacchariflora. *Nees.*
β. P. tenerrimum. *Kunth. Dr.* 338.
Trichachne tenuis. *Nees.*
γ. Schoenus Fabri. *Rottb.*
ligulare. Nees. scaberrimum.
limosum. *Presl.* Ins. Luzon.
P. crus galli. *Lin.* var. *Trin.*
Oplismenus limosus. *Kunth. Dr.* 31.
Lindenbergianum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
lineare. Burm. Cynodon Dactylon.
lineare. Krock. glabrum.
lineare. Roxb. P. pseudodurwa.
lineatum. *Trin.* Senegal. *Dr.* 232.
Linkianum. Kunth. sanguinale.
Linkii. *Steud.* ♃ — —
Setaria longifolia. *Link. Dr.* 308. 41 —
liton. Schult. macrum.
lobatum. *Brouss.* (ex *Trin.* mpt.)
loliaceum. *Lam.* ♃ Am. austr.
(P. bromoides. *Lam.* sec. *Spr.*)
P. foliaceum. *Steud.*
Oplismenus foliaceus. *Beauv.*
Oplismenus hirtellus. *Radd.* (sec. *Spr.*)
Oplismenus latifolius. *Haenk.* hrb.
Oplismenus loliaceus. *Beauv. Dr.* 9.
Orthopogon loliaceum. *Spr.* 322. 2.
loliaceum. Bert. candicans.
Lolium. Nees. rottboellioides.
longiflorum. *Trin.* Brasil.
longiflorum. Gmel. parvulum.
longifolium. *Torr.* Ney Yersey.
longisetum. *Torr.* Am. sptr.
Oplismenus longisetus. *Kunth. Dr.* 42.
longisetum. Poir. Pennisetum borbonicum.
loreum. *Trin.* ♃ Brasil. *Dr.* 234.
lutescens. Weig. glaucum.
luxurians. *Willd. Nees.* Ins. Luzon. *Dr.* 231.
luxurians. Willd. hrb. P. Willdenowii.
luzonense. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 316.
lycopodioides. *Bory.* Ins. Borbon. *Dr.* 284.
β. P. juniperinum. *Nees. Willd.* hrb. *Dr.* 283.
macilentum. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 274.
macranthum. Trin. vaginatum.
macrocarpum. *Le Conte.* Am. sptr. *Dr.* 289.
P. latifolium. *Lin.* var. *Spr.*
macrochaetum. Link. italicum.
macrophyllum. Radd. perfoliatum.
macrospermum. Willd. hrb. olyroides.
macrostachyum. Nees. macrourum.
macrourum. *Trin.* ⊙ Am. austr.
P. compositum. *Nees.* (sec. *Trin.*)
P. macrostachyum. *Nees.* (sec. *Trin.*)
Pennisetum alopecurum. *Jacq.*
Setaria alopecuros. *Fisch.*
Setaria composita. *H. B. S.* 321. 9. *Dr.* 308. 29.
Setaria polystachya. *Schrad.*
macrum. *Kunth.* Am. sptr. *Dr.* 369.
P. barbulatum. *Spr.* (non *Michx.* sec. *Kunth.*) *S.* 89.
P. deustum. *Brick. Enslin.*
P. Enslini. *Trin.*
P. liton. *Schult.*
P. ovale. *Ell.*
P. pubescens. *Michx.* var. *Trin.*
P. tenue. *Mühlbrg.*
maculatum. Aubl. latifolium.
maculatum. Rchbch. divaricatum.
madagascariense. *Spr.* Madagas. Borbon. *S.* 132. *Dr.* 389.
P. airoides. *Flügg. Nees.*
P. coloratum. *Pet. Th.*

P. gracilentum. *Poir.?* (sec. *Spr.*) *Dr.* 415.
(cfr. Milium roseum).
malaccense. *Trin.* Ind. or. *Dr.* 253.
Agrostis malaccensis. *Willd.* hrb.
margaritiaceum. *Link.* ⊙ — —
Oplismenus margaritaceus. *Kunth. Dr.* 27.
marginatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 74. *Dr.* 318.
marginatum. Vahl. prostratum.
maritimum. Poir. italicum.
Martianum. Nees. nemorale.
mauritianum. *Willd.* hrb. Ins. Maurit.
Setaria mauritiana. *Spr.* 321. 18. *Dr.* 308. 46.
Maximiliani. *Schrad.* ♃ Brasil. *Dr.* 377.
maximum. Jacq. jumentorum.
megapotamicum. *Spr.* Rio Grande. *S.* 204. *Dr.* 405.
megastachyum. *Ness.* Brasil. *Dr.* 313.
megastachyum. Presl. P. Preslii.
megiston. *Schult.* ⊙ Brasil.
P. altissimum. *Meyer. Nees.*
P. elatius. *Kunth.* (non *Lin.*)
P. tuberculatum. *Presl.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 309.
melananthum. *Trin.* mpt. Buenos Ayres.
mel frugum. Hort. italicum.
melicarium. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 167. *Dr.* 257.
P. nudum. *Walt.?*
(cfr. P. milioides.)
melicoides. *Poir.* ♃ Brasil. *Dr.* 412.
P. dioecum. *Spr.* 202.
P. poaeforme. *Poir.* (sec. *Nees. Spr.*)
Melinis. Trin. Melinis minutiflora.
Meneri. Koen. miliare.
Meneritana. *Spr.* Zeylon. Ins. Mascar. *S.* 186.
Isachne Meneritana. *Poir. Dr.* 302. 6.
Isachne miliacea. *Trin.*
Neurachne Meneritana. *R. S.*
Mertensii. *Roth.* Essequebo. *S.* 192. *Dr.* 383.
mesocomum. *Nees.* Pr. b. sp.
Meyerianum. *Trin.* mpt. — —
Michauxii. *R. S.* Florid. Georg.
P. georgicum. *Spr.* 12.
P. molle. *Michx.*
Monachne unilateralis. *Beauv.*
Eriochloa mollis. *Kunth. Dr.* 298. 2.
micranthum. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 175. *Dr.* 206.
P. gracile. *Willd.* hrb.
microbachne. *Presl.* Am. austr.? *Dr.* 42.
microcarpum. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 162. *Dr.* 216.
microstachyum. Lam. indicum.
miliaceum. *Lin.* ⊙ Ind. occ. or. *S.* 143. *Dr.* 195.
P. asperrimum. *Lagasc. Dr.* 199.
P. Milium. *Pers.*
Milium esculentum. *Moench.*
Milium Panicum. *Mill.*
β. Milium attenuatum. *Moench.*
miliaceum. Walt. proliferum.
miliare. *Lam.* Ind. or. China. *Dr.* 197.
P. attenuatum. *Nees.*
P. brevifolium. *Balb.* in *Willd.* hrb.
P. Meneri. *Koen.* in *Willd.* hrb.
Milium effusum. *Lour.* (sec. *Trin.* mpt.)
(cfr. P. simplex.)
miliiforme. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 142.
milioides. *Nees.* ♃ Brasil. Am. sptr.?
P. angustifolium. *Lecont.?*
P. coloratum. *Schreb.* hrb.
P. hians. *Ell.?*
P. melicarium. *Michx.?*
Milium. Pers. miliaceum.
millegrana. *Poir.* Am. sptr. *Dr.* 246.
P. hirsutum. *Lam.*
minarum. *Steud.* ♃ Brasil.
Oplismenus minarum. *Nees. Dr.* 7.
minutum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 70. *Dr.* 324.
minutulum. *Gaudich.* Ins. Marian.
Isachne minutala. *Kunth. Dr.* 302. 8.
molinioides. *Trin.* ♃ Brasil. *Dr.* 181.
molle. *Swartz.* Jamaic. Surinam. *S.* 40. *Dr.* 115
P. patens. *Lin.?*
P. radicans. *Retz?*
molle. Michx. P. Michauxii.
molliconum. *Kunth.* ♃ Peru. *Dr.* 225.
P. lanuginosum. *Presl.*
mollifolium. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) — —
mollissimum. *Kunth.* ⊙ Mexico. *Dr.* 54.

P. leucitis. *Trin.*
Digitaria mollissima. *Schrad.*
Digitaria villosa. *Pers.* (sec. *Trin.*)
Milium filiforme. *Sessé Lagas.*
Milium velutinum. *Dec.*
Paspalum velutinum. *Kunth.*
Monachne. *Trin.* Ins. Borbon. *S.* 83. *Dr.* 359.
monobotrys. *Trin.* mpt. Brasil.
P. monostachyum. *Salzm.* (non *H. B.*)
Paspalum monostachyum. *Willd.* hrb.
monodactylon. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
monostachyum. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 8. *Dr.* 8.
P. cultratum. *Trin.*
Thrasya cultrata. *Nees.*
monostachyum. Salzm. monobotrys.
montanum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 185. *Dr.* 356.
montanum. Gaudich. nubigenum.
mucronatum. *Roth.* Ind. or. *S.* 28. *Dr.* 19.
P. brizoides. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Mühlenbergianum. *Schult.* Georgia. *Dr.* 211.
Panicum nr. 27. *Mhlbrg.* gram.
Mühlenbergii. Spr. P. Sprengelii.
multiflorum. *Poir.* Carolina. *Dr.* 171.
multiflorum. Ell. pubescens.
multinerve. *Desv. Poir.* Ins. Antill. *S.* 201. *Dr.* 375.
multinode. Lam. radicans.
multinode. Presl. nodosum.
munitum. *Trin.*. mpt. Mexico.
Panicum nr. 898. *Schied.* hrb.
muricatum. *Retz.* ⊙ China. Ind. or. *S.* 195. *Dr.* 396.
P. violaceum. *Rottl.*
Isachne dispar. *Trin.* (sec. *Nees.*)
Isachne muricata. *Nees.* in *Wight.*
(cfr. P. uncinulatum.)
muricatum. Michx. crus galli.
muscarium. *Trin.* Sierra Leona. *Dr.* 203.
muticum. *Forsk.* Aegypt. Arab. *Dr.* 118.
Digitaria nr. 895. *Hochst. Steud.* hrb. arab.
muticum. Link. numidianum.
myosuroides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 11.
myosurus. Rich. myurus.
Myurus. *Lam.* ♃ Am. austr. *S.* 22. *Dr.* 77.
P. amplexicaule. *Rudge.*
P. caudatum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
P. interruptum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
P. Myosurus. *Rich.?*
Agrostis alopecuroides. *Vahl.* mpt.
Agrostis monostachya. *Poir.*
Agrostis myurus. *Lam.*
Hymenachne amplexicaulis. *Nees.*
Hymenachne Myosurus. *Nees.*
Hymenachne Myurus. *Beauv.*
natans. Koen. paludosum.
naviculare. Nees. nemorale.
Neesii. Kunth. sanguinale.
neglectum. *R. S.* ♃ Africa. *Dr.* 404.
nemorale. *Schrad.* Brasil. Ins. Trinit. *Dr.* 318.
P. almadense. *Nees.*
P. lejocarpum. *Spr.* mpt.
P. Martianum. *Nees.*
P. naviculare. *Nees.*
Echinolaena navicularis. *Kunth. Dr.* 317. 5.
Ichnanthus almadensis. *Kunth. Dr.* 301. 2.
Ichnanthus lejocarpus. *Kunth.* (sec. *Trin.*)
Navicularia glabra. *Radd.*
nemorosum. *Swartz.* Ind. occ.
Echinolaena nemorosa. *Kunth. Dr.* 317. 4.
Milium nemorosum. *Moench.*
nemorosum. Rchbch. stoloniferum.
nepalense. *Spr.* Nepal. *S.* 184. *Dr.* 125.
P. Kleinianum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
P. nervosum. *Roxb.*
P. neurodes. *Schult.*
nephelophilum. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *Dr.* 78.
nervosum. *Lam.* Guiana. *Dr.* 256.
nervosum. Ell. densum.
nervosum. Mhlbrg. commutatum.
nervosum. Rottl. P. Rottleri.
nervosum. Roxb. nepalense.
neurodes. Schult. nepalense.
nitidum. *Lam.* ⊙ Am. sptr. *S.* 197. *Dr.* 212.
P. angustifolium. *Trin.*
P. lancearium. *Trin.*
(cfr. P. barbulatum, pubescens.)

nodiflorum. *Lam.* Carolina. *S.* 87. *Dr.* 203.
(P. angustifolium. *Ell.* sec. *Spr.*)
(P. depauperatum. *Mhlbrg.* sec. *Spr.*)
P. oligosanthes. *Schult.* mant. *Dr.* 217.
P. pauciflorum. *Ell.*
P. ramulosum. *Michx. Dr.* 200.
P. strictum. *Bosc.* in *R. S.*
(P. umbrosum. *Le Cont.* sec. *Spr.*)
(cfr. P. setaceum.)
nodosum. *Kunth.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 144.
P. multinode. *Presl.*
nodosum. Willd. hrb. bulbosum.
Norfolkianum. *Endlich.* Ins. Norfolk.
notatum. *Retz.* Sumatr. *S.* 166. *Dr.* 347.
nubigenum. *Kunth.* Ins. Sandwic. *Dr.* 154.
P. montanum. *Gaudich.*
P. pellitum. *Trin. Dr.* 409.
Eriachne montana. *Gaudich.* (cit. *Trin.*)
Nevrachne montana. *Gaudich.* (cit. *Kunth.*)
β. P. Pseudagrostis. *Trin.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 410.
nudum. Walt. melicarium.
numidianum. *Lam.* Afr. bor. (Brasil.?) *S.* 134. *Dr.* 117.
P. leiogonum. *Sieb.* hrb. *Spr.* hrb.
P. muticum. *Link.*
numidianum. Presl. colonum.
numidianum. Sieb. paspaloides.
Nuttallianum. *Steud.* Am. sptr.
Oplismenus parvifolius. *Kunth. Dr.* 50.
Orthopogon hirtellus. *Nutt.*
Orthopogon parvifolius. *Nutt.* em.
oahuaense. *Steud.* Ins. Oahua.
Oplismenus oahuaensis. *Nees* et *Meyen.*
obliquum. Roth. radicans.
obseptum. *Trin.* ♃ N. Holl. *Dr.* 31.
obtectum. *Presl.* Mexico. *Dr.* 143.
obtusifolium. *Delil.* Aegypt.
P. obtusiforme. *D. Dietr.* 22.
Digitaria obtusifolia. *R. S. S.* 283. 27.
obtusiforme. D. Dietr. obtusifolium.
obtusum. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 35. *Dr.* 148.
ocreatum. *Willd.* Ind. or.
Setaria ocreata. *Spr.* 321. 16. *Dr.* 308. 45.
oligosanthes. Schult. nodiflorum.
olyraefolium. Radd. stoloniferum.
olyroides. *H. B.* N. Andalus. *Dr.* 391.
P. macrospermum. *Willd.* hrb.
P. proboscideum. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 335.
onurus. Willd. caudatum.
orientale. Willd. Pennisetum orientale.
orinoccense. Willd. hrb. aglutinans.
ornatum. *Hamilt.* Portorico. *Dr.* 384.
ornithopus. Trin. sanguinale.
orycinum. Gmel. crus galli.
oryzoides. *Swartz.* ♃ Jamaic. Brasil. *S.* 77. *Dr.* 373.
oryzoides. Ard. crus galli.
ovale. Ell. pubescens.
ovaliferum. *Trin.* ♃ Brasil. *Dr.* 235.
ovalifolium. *Poir.* Afr. aequin. *Dr.* 254.
P. amplexicaule. *Poir.* (sec. *Beauv.*)
P. guineense. *Desv.* mpt.
ovatum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
pallens. *Sw.* Am. austr. *S.* 190. *Dr.* 93.
P. agrostideum. *Salzm.* (sec. *Trin.* mpt.)
Agrostis nutans. *Poir.*
Apluda Zeugites. *Aubl.*
Vilfa nutans. *Beauv.*
(cfr. P. candicans, inconstans.)
palmifolium. Koen. sulcatum.
palmifolium. Poir. plicatum.
paludicola. *Ness.* Brasil. *Dr.* 106.
P. donacifolium. *Raddi.*
P. frondescens. *Trin.* ic.
P. palustre. *Trin.*
paludosum. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 352.
P. natans. *Koen.*
Andropogon squarrosus. *Koen.?* (sec. *Roxb.*)
(cfr. P. abortivum.)
palustre. Trin. paludicola.
pappophorum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 5.
papposum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 48. *Dr.* 69.
Digitaria papposa. *Beauv.*
paractaenoides. *Trin.* Krabbeneiland.
Paractaenum. *Kunth.* N. Holl. *Dr.* 421.
Paractaenum Novae Hollandiae. *Beauv.*

paradoxum. *R. Br.* N. Holl.
Chamaeraphis paradoxa. *Beauv.*
paradoxum. Roth. abludens.
parciflorum. *Steud.* ♃ Mexico.
Oplismenus parviflorus. *Presl. Dr.* 11.
parviflorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 64.
parviflorum. Lam. Willd. hrb. tenellum.
parvifolium. *Lam.* Am. austr. *Dr.* 228.
P. adscendens. *Hffmsg. Willd.* hrb.
P. brasiliense. *Spr.* 189.
P. granuliferum. *Kunth?* (sec. *Trin.*) *Dr.* 229.
P. Myotis. *Trin.* hrb.
(cfr. P. ramosissimum.)
parvulum. *Trin.* Ind. or.
P. brevifolium. *Flügg.*
P. longiflorum. *Gmel. Retz.*
Digitaria longiflora. *Pers.*
(cfr. P. Pseudoduroa.)
paspaliforme. *Presl.* Peru. *Dr.* 13.
paspaloides. *Pers.* ♃ Am. austr. Afr. bor. *Dr.* 15.
P. affine. *Nees.*
P. beckmanniaeforme. *Mikan. S.* 27.
P. brizoides. *Lam.* ill.
P. fluitans. *Delil. Meyer.*
P. numidianum. *Sieb.* hrb. aeg. (sec. *Thiele.*)
P. truncatum. *Trin. Dr.* 24.
Digitaria affinis. *R. S.*
Digitaria appressa. *Pers.*
Paspalum appressum. *Rich.*
patens. *Lin.* Ind. or. (*S.* 198?) *Dr.* 349.
(cfr. P. radicans.)
patens. Burm. trigonum.
patentissimum. *Poir.* Doming. Mexic. *Dr.* 374.
P. arundinaceum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
patentissimum. R. S. hians.
pauciflorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 69. *Dr.* 322.
pauciflorum. Bory. serpens.
pauciflorum. Bosc. pubescens.
pauciflorum. Ell. nodiflorum.
pauciflorum. Willd. hrb. depauperatum, pygmaeum.
pedunculare. Willd. hrb. cayennense.
pedunculatum. *Torr.* Am. sptr.
pellitum. Trin. affine, gossypinum, nubigenum, sulphureum.
penicillatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 177.
P. bambusiflorum. *Trin.*
Oplismenus penicillatus. *Kunth.*
penicillatum. Trin. discolor.
penicillatum. Willd. hrb. (*Nees.* nr. 101.) glaucum.
Pennisetum. Roth. distichum.
pensylvanicum. Spr. anceps.
perfoliatum. *Ness.* ♃ Brasil. *Dr.* 299.
P. macrophyllum. *Radd.*
perforatum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 161.
Perrottetii. Kunth. Milium minutiflorum.
petiolatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 297.
Petiverii. Trin. remotum, velutinosum.
petrosum. *Trin.* Brasil.
phaeocarpum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
phaetrix. *Trin.* ♃ Montevideo. *Dr.* 73.
P. ferrugineum. *Kunth. Dr.* 340.
Trichachne ferruginea. *Nees.*
phalaroides. *R. S.* Java. *Dr.* 403.
Hymenachne phalaroides. *Nees.*
philadelphicum. Bernh. capillare.
phleiforme. *Presl.* Mexico. *Dr.* 79.
phleoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 10.
Phragmites. Nees. discolor.
pictum. *Koen.* ♃ Ind. or.
P. stagninum. *Koen.* var.? *Trin.*
Oplismenus pictus. *Kunth.*
pilisparsum. Meyer. pilosum.
pilosissimum. Roth. P. Rudgei.
pilosum. *Swartz.* ♃ Am. austr. *S.* 39. *Dr.* 134.
P. heterophyllum. *Spr.*
P. pilisparsum. *Meyer. Dr.* 136.
P. Sprengelianum. *Schult.*
P. trichophorum. *Schrad. Dr.* 137.
Setaria Meyeri. *Kunth.*
Setaria pilosa. *Kunth.*
Setaria Schraderi. *Kunth.*
planotis. *Trin.* Brasil.
plantagineum. *Link.* ☉ Brasil. *Dr.* 112.
P. Leandri. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)

platycarpum. *Trin.* Ins. Bonin.
pleiophyllum. *Link.* ♃ — — *Dr.* 310.
P. divaricatum. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
plicatum. *Lam.* Ind. or. Ins. Mascar. *Dr.* 126.
P. palmifolium. *Poir. Dr.* 122.
(cfr. P. sulcatum.)
plicatum. Roxb. asperatum.
poaeforme. *Willd.* Ins. Mascar. *S.* 149. *Dr.* 413.
P. maximum. *Jacq.* (sec. *Trin.* mpt.)
poaeforme. Poir. melicoides.
poaemorphum. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 275.
Poiretianum. *Schult.* Brasil.
P. elongatum. *Poir.*
P. speciosum. *Nees.* (non *Wall.*)
Setaria Poiretiana. *Kunth. Dr.* 308. 36.
(cfr. P. interruptum.)
polyanthes. Schult. pubescens.
polycomum. *Trin.* Guiana.
polygamum. Forsk. Penniseti species. *Trin.* mpt.
polygamum. Sw. jumentorum.
polygonatum. *Schrad.* Brasil. Mexico. *Dr.* 140.
P. trichogonum. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
Setaria polygonata. *Kunth.*
polygonoides. *Lam.* ♃ Am. austr. *Dr.* 273.
P. parvifolium. *Lam.* (sec. *Spr.*)
polyphyllum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 30.
polyrrhizum. *Presl.* California. *Dr.* 14.
polystachyum. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 81.
polystachyum. Burm. Pogonatum crinitum.
polystachyum. Lin. Pennisetum holcoides.
polystachyum. Rich. pyramidale.
polystachyum. Steud. P. Bonplandianum.
porphyrium. Trin. capillare.
portoricense. *Hamill.* Portorico. *Dr.* 385.
potamium. *Trin.* Brasil.
P. dubium. *Lam.* (sec. *Nees.*)
P. hydrophilum. *Trin.* (olim.)
pratense. *Steud.* Ins. Franciae.
Oplismenus pratensis. *Schult. Dr.* 48.
Orthopogon pratensis. *Spr.* 322. 3.
pratense. Willd. hrb. compositum.
Preslii. *Kunth.* Peru. *Dr.* 315.
P. megastachyum. *Presl.*
Prionitis. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 182.
proboscideum. Trin. olyroides.
procumbens. Nees. prostratum.
procurrens. *Nees.* Brasil.
Echinolaena procurrens. *Kunth. Dr.* 317. 7.
proliferum. *Lam.* ♃ Am. sptr. *S.* 165. *Dr.* 167.
P. attenuatum. *Willd.* (sec. *Kunth.*)
P. dichotomiflorum. *Michx.*
P. Elliottii. *Trin.* (ap. *Nees.*)
P. geniculatum. *Mhlbrg.*
P. gongylodes. *Jacq.*
P. miliaceum. *Walt.*
propinquum. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 71.
P. tenuiflorum. *R. Br.* var. *Spr.*
prorepens. *Steud.* ☉ Mexico.
Oplismenus repens. *Presl. Dr.* 25.
prostratum. *Lam.* ♃ Ind. or. occ. Arab. *Dr.* 97.
P. barbatum. *Lam.?*
P. caespitosum. *Swartz.*
P. grossarium. *Autor.* (non *Lin.*)
P. marginatum. *Vahl.* (ex *Trin.* mpt.)
P. procumbens. *Nees.*
P. repens. *Roxb. Burm.*
P. setigerum. *Retz. Dr.* 98.
P. Sieberi. *Link.*
P. subcordatum. *Roth.*
P. umbrosum. *Retz. Dr.* 99.
Digitaria umbrosa. *Pers.*
Echinochloa setigera. *R. S.*
Echinochloa subcordata. *Roth.*
Setaria barbata. *Kunth.*
Setaria geniculata. *Sieb.*
Setaria subcordata. *Nees. Dr.* 408. 40.
Setaria umbrosa. *Beauv.*
pruinosum. Bernh. subalbidum.
pruriens. *Trin.* Ins. Sandwic. Societ. *Dr.* 50.
Pseudagrostis. Trin. nubigenum.
pseudocolanum. Roth. colonum.
Pseudoduroa. *Nees.* Ind. or.
P. lineare. *Roxb.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. parvulum. *Trin.* (sec. *Nees* ex *Trin.* mspt.)

Pseudoholcus. *Steud.* ⊙? Am. austr.?
P. holcoides. *Hort.* (non *Jacq.*)
Setaria ambigua. *Schrad.*
pseudoundulatifolium. *R. S.* ⊙ Cayenne.
Oplismenus pseudoundulatifolius. *Kunth. Dr.* 2.
psilopodium. *Trin.* Ind. or. *Dr.* 169.
P. ramosum. *Koen.*
P. virgatum. *Roxb.*
Pterigodium. *Trin.* Brasil. *Dr.* 392.
Otachyrium junceum. *Nees.*
puberulum. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 36.
Digitaria puberula. *Link.*
Reimaria puberula. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
puberulum. Trin. P. Sellowii.
pubescens. *Lam. Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 84. *Dr.* 223.
P. angustifolium. *Ell. Dr.* 227.
P. consanguineum. *Kunth? Dr.* 209.
P. debile. *Torr.*
P. Enslinii. *Trin.*
P. hirsutum *β. Lam.* Enc.
P. lanuginosum. *Ell. Dr.* 215.
P. laxiflorum. *Lam. Dr.* 245.
P. nitidum. *Torr.*
P. pauciflorum. *Bosc.* (sec. *Spr.*)
P. pumilum. *Bosc.* (ex *Trin.* mpt.)
P. velutinum. *Bosc.*
P. villosum. *Ell.? Nutt.?*
β. P. discolor. *Spr.*
P. heterophyllum. *Bosc. Dr.* 244.
P. multiflorum. *Ell.*
P. ovale. *Ell. Dr.* 214.
P. polyanthes. *Schult.*
P. unciphyllum. *Trin.*
γ. P. leucoblepharum. *Trin. Dr.* 213.
(cfr. P. scoparium, sphaerocarpum.)
pubescens. R. Br. pubigerum.
pubescens. Hort. Paspalum elegans.
pubescens. Presl. glutinosum.
pubiflorum. *Trin.* N. Holl. *Dr.* 23.
pubigerum. *R. S.* N. Holl. *S.* 72. *Dr.* 319.
P. pubescens. *R. Br.*
pulchellum. *Radd.* ♃ Brasil.
Eriochloa pulchella. *Kunth. Dr.* 298. 12.
pulchellum. Spr. bellum.
pulchrum. Willd. hrb. immersum.
pumilum. Bosc. pubescens.
pumilum. Link. italicum.
pumilum. Poir. glaucum.
pungens. *Trin.* ♃ Brasil. *Dr.* 180.
purpurascens. *Radd. Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 191.
Panicum nr. 4. *Mhlbrg.*
Setaria affinis. *Schult.* mant. *Dr.* 308. 43.
Setaria fuscescens. *Willd.* hrb.
Setaria glauca *β* purpurascens. *Torr.*
Setaria imberbis. *R. S.* var. *Trin.*
Setaria purpurascens. *H. B. S.* 321. 8. *Dr.* 308. 13.
purpurascens. Opiz. viride.
purpureum. *R. P.* Peru.
Setaria purpurea. *R. S. Dr.* 308. 49.
(cfr. P. crinitum.)
pygmaeum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 68. *Dr.* 323.
P. pauciflorum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
(cfr. P. serpens.)
pyramidale. *Lam.* Senegal. *S.* 62. *Dr.* 119.
P. polystachyum. *Rich.* (sec. *Lam.*)
quale Linnaei. Krock. viride.
racemosum. Spr. reptans.
radiatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 66.
radicans. *Retz.* ♃ China. Nepal. *Dr.* 348.
P. accrescens. *Trin.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 279.
P. hirsutum. *Lam.* in Hrb. Mus. Par.
P. multinode. *Lam. Dr.* 278.
P. obliquum. *Roth. Dr.* 188.
P. patens. *Spr.* (non *Lin.*)
radicosum. *Presl.* Ins. Luzon. *Dr.* 40.
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
Digitaria repens. *Willd.* hrb.
Rafinesquianum. *Schult.* N. Caesarea. *Dr.* 417.
ramosissimum. *Trin.* Brasil.
P. parvifolium *γ.* 2. *Nees.*
ramosum. *Lin.* Ind. or. *S.* 130. *Dr.* 343.
P. attenuatum. *Willd. Jacq.* Ecl. (sec. *Tausch.*)
ramulare. *Trin.* N. Holl.
ramulosum. Michx. nodiflorum.
rariflorum. Lam. Orthoclada laxa.
raripilum. *Kunth.* Afr. occ. *Dr.* 230.
rarum. *R. Br.* N. Holland. *S.* 2. *Dr.* 1.
recalvum. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 337.
Trichachne recalva. *Nees.*
reclinatum. Vill. viride.
rectum. *R. S.* ⊙ Pensylvan. *Dr.* 364.
P. depauperatum. *Mhlbrg.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. strictum. *Pursh.*
redivivum. *Trin.* mpt. Mexico.
relaxatum. *Nees* in *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
remotum. *Retz.* Ind. or. *S.* 49. *Dr.* 345.
P. Petiverii. *Trin.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 103.
repandum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 9.
repens. *Lin.* ♃ Mexico. *Dr.* 186.
P. arenarium. *Brot.*
repens. Burm. setigerum.
repens. Nees. serpens.
repens. Roxb. prostratum.
reptans. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 160.
P. racemosum. *Spr.* 85.
Eriolytrum junceum. *Desv.* in *Juss.* hrb.
Monachne racemosa. *Beauv.*
Saccharum reptans. *Lam.*
Thalasium montevidense. *Spr.* c. p. 22. 30.
rescissum. *Trin.* Guinea.
Setaria longiseta. *Beauv. Dr.* 308. 56.
Riedelii. *Trin.* Brasil.
rigens. *Swartz.* ♃ Ind. occ. Am. austr. *S.* 80. *Dr.* 241.
P. divaricatum. *Lin.* (sec. *Tausch.*)
Isachne rigens. *Trin.*
rigidifolium. *Kunth.* Domingo. *Dr.* 242.
Agrostis rigidifolia. *Poir.*
Milium rigidifolium. *R. S.*
Milium rigidum. *Poir.*
rigidifolium. Trin. P. Trinii.
rigidulum. Bosc. agrostoides, anceps.
rivulare. *Trin.* Brasil. *Dr.* 109.
roseum. Willd. Milium roseum.
rostellatum. *Trin.* Brasil.
P. diffusulum. *Salzm.*
rostratum. Mhlbrg. anceps.
Rothii. *Spr.* Ind. or. *S.* 36.
P. hirtum. *Roth.*
Echinochloa hirta. *Schult.* mant.
Oplismenus hirtus. *R. S.*
Setaria hirta. *Kunth. Dr.* 308. 53.
rottboelloides. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 1. *Dr.* 2.
P. Lolium. *Nees. Dr.* 3.
Digitaria monostachya. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Rottleri. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 44.
P. nervosum. *Rottl.*
Digitaria nervosa. *R. S.*
Roxburghianum. R. S. uliginosum.
Roxburghii. *Spr.* Ind. or. *S.* 178. *Dr.* 350.
P. curvatum. *Lin.* (sec. *Nees* ap. *Trin.* mpt.)
P. tenellum. *Roxb.*
P. trypherum. *Schult.*
rude. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 178.
rude. Lam. verticillatum.
Rudgei. *R. S.* ♃ Am. austr.
(non P. cayennense. *Lam.*)
P. pilosissimum. *Roth. S.* 105.
P. scoparium. *Rudge.*
(cfr. P. dasytrichum.)
rufum. *Kunth.* Am. sptr. *Dr.* 156.
Anthenanthia rufa. *R. S.*
Aulaxanthus rufus. *Ell.*
Aulaxia rufa. *Nutt.*
rugosum. Bosc. verrucosum.
rugulosum. *Trin.* Brasil. *Dr.* 237.
P. Beyreichii. *Kunth. Dr.* 292.
P. Sellowii. *Nees.* in Hrb. *Beyreich.*
rupestre. *Trin.* Brasil. *Dr.* 208.
P. setifolium. *Trin.* (in litt. ex *Nees.*)
ruscifolium. *H. B.* ♃ Mexico. *Dr.* 311.
P. divaricatum. *Lin.* var. *Spr. Schlcht. Trin.*
sabulicolum. Nees. crus galli.
sabulorum. *Lam.* Monte Vid. *Dr.* 193.
P. dispermum. *Lam.* var. *Spr.*
saccharoides. *Kunth.* Am. austr. *Dr.* 341.
Paspalum saccharoides. *Nees.*
Saccharum polydactylon. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Saccharum polystachyum. *Sw.*

saccharoides. Trin. P. Teneriffae.
Salzmanni. *Trin.* mpt. Bahia.
P. brizoides. *Salzm.*
sanguinale. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *Dr.* 47.
P. arenarium. *Bbrst.*
P. glaucescens. *Nees.*
P. Linkianum. *Kunth.*
P. Neesii. *Kunth. Dr.* 53.
P. ornithopus. *Trin. Dr.* 63.
P. sanguineum. *Desm.*
P. trichostachyum. *Hort.*
Cynodon praecox. *R. S.*
Digitaria australis. *Willd.* hrb.
Digitaria marginata. *Link.*
Digitaria panicea. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Digitaria praecox. *Willd.* En.
Digitaria sanguinalis. *Scop. S.* 283. 9.
Digitaria sienitica. *Hort. Berol.*
Digitaria stricta. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Digitaria tristachya. *Willd.* hrb.
Digitaria velutina. *Beauv.*
Digitaria nr. 1526. *Hall.* helv.
Paspalum sanguinale. *Lam. Desf.*
Phalaris velutina. *Forsk.*
Phleum velutinum. *Forsk.* (ex citat. *autor.*)
Syntherisma praecox. *Walt.*
Syntherisma vulgare. *Schrad.*
(cfr. P. barbatum, biforme, eriogonum, fimbriatum, horizontale, aegyptiacum, ciliare, radicosum, umbraticolon, Paspalum inaequale.)
sanguinale. Burm. javanicum.
sanguinale. Pollich. Leers. glabrum.
sarmentosum. *Roxb.* Sumatra. *S.* 183. *Dr.* 354.
saxatile. *Salzm.* Bahia.
scaberrimum. *Lagasc.* ♃ Mexico. *Dr.* 198.
P. ligulare. *Nees?*
scabrifolium. *Nees.* ♃ Brasil.
P. setosum. *Sw.* var.? *Trin.*
Setaria scabrifolia. *Kunth. Dr.* 308. 30.
scabriusculum. *Ell.* Am. sptr. *Dr.* 170.
P. virgatum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
scabrum. *Lam.* Senegal.
P. crus galli. *Lin.* var.? *Lam.*
P. stagninum. *Lin.* var.? *Trin.*
Echinochloa scabra. *R. S.*
Oplismenus scaber. *Kunth. Dr.* 34.
scandens. *Trin.* ⊙ Brasil.
Pennisetum scandens. *Hort. Vindb.*
Setaria scandens. *Schrad. Dr.* 308. 15.
Setaria Trinii. *Kunth. Dr.* 308. 14.
β. P. tenacissimum. *Nees.*
Setaria tenacissima. *Schrad. Dr.* 308. 19.
scariosum. *Trin.* mpt. Mexico.
Panicum nr. 900. *Schied.* hrb.
Schiedeanum. *Trin.* mpt. Mexico.
Schiedei. Spr. Zeugites mexicanus.
Schraderi. *Kunth.* ⊙ — — *Dr.* 38.
P. bifasciculatum. *Trin.* mpt.
P. fasciculare. *Schrad. Hort.*
P. fasciculatum. *Hort.*
Digitaria fascicularis. *Link.*
Digitaria villosa. *Hort. Vindob.*
Reimaria fascicularis. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
Schultesii. *Steud.* St. Martha.
Oplismenus affinis. *Schult.* (non *Presl.*) *Dr.* 17.
sciurotis. *Trin.* ♃ Bahia. Ins. Cathar. *Dr.* 250.
Sclerochloa. *Trin.* Brasil.
scoparium. *Lam.* ⊙ Carolina. *Dr.* 269.
P. pubescens. *Lam.* (sec. *Spr.*)
scoparium. Michx. P. Walteri.
scoparium. Rudg. cayennense.
scopuliferum. Trin. serratum.
secundum. *Steud.* Peru.
Oplismenus secundus. *Presl. Dr.* 13.
secundum. Trin. latissimum.
Sellowii. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 291.
P. puberulum. *Trin.?* (non *Kunth.*)
(cfr. P. rugulosum.)
semialatum. *R. Br.* Nepal.
Urochloa semialata. *Kunth.*
semirugosum. *Nees.* Brasil.
Setaria semirugosa. *Kunth. Dr.* 308. 16.
semiundulatum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 289.) Abyssin.
senescens. *Trin.* mpt.
sericeum. *Ait.* ⊙ Ind. or.
Setaria sericea. *R. S. Dr.* 308. 50.
serotinum. Hort. italicum.
serotinum. Trin. Paspalum serotinum.
serpens. *Kunth.* Ins. Borbon. *Dr.* 282.
P. pauciflorum. *Bory. Willd.* hrb.
P. pygmaeum. *Spr.* 66. (non *R. Br.*)
P. repens. *Nees.*
P. umbellatum. *Trin.*
serratum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 157.
P. scopuliferum. *Trin. Dr.* 158.
Holcus serratus. *Thunb.*
Sorghum serratum. *R. S.*
serrulatum. *Roxb.* Ind. or. *S.* 52. *Dr.* 351.
setaceum. *Mhlbrg.* Georgia. *Dr.* 210.
P. nodiflorum. *Lam.?* (sec. *Nees.*)
setarium. *Lam.* Am. sptr. austr.
P. aristatum. *Retz* et *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
P. hirtellum. *Michx.*
Oplismenus setarius. *R. S. Dr.* 3.
Orthopogon setarius. *Spr.* 322. 1.
Setaria hirtella. *Schult.*
setifolium. Nees. subulatum.
setifolium. Trin. rupestre.
setigerum. Beauv. chaetophorum.
setigerum. Retz. prostratum.
setosum. *Swartz.* ⊙ Ind. occ.
P. cylindricum. *Link.*
P. macrostachyum. *Nees.* (ex synom.)
P. tenax. *Rich.*
Pennisetum alopecurum. *Jacq.*
Setaria Alopecuros. *Fisch.*
Setaria cylindrica. *Schult.*
Setaria macrostachya. *H. B. S.* 321. 14. *Dr.* 308. 28.
Setaria setosa. *Beauv.*
β. Setaria rariflora. *Mikan.*
(cfr. P. vulpisetum, macrourum.)
setosum. Hort. italicum.
sibiricum. Hort. italicum.
siccaneum. *Trin.* ad fluv. Amazon.
Sieberi. Link. prostratum.
simplex. *Rottl.* Ind. or.
P. attenuatum *β. Nees.*
simplex. Willd. hrb. sumatrense.
sorghoideum. *Hamilt.* Portorico. *Dr.* 303.
sparsicomum. *Nees* in *Wight.* hrb. Ind. or.
sparsum. *Nees.* in Hrb. Berol. (ex *Trin.* mpt.)
speciosum. *Walt.* Carolina. *Dr.* 402.
speciosum. Nees. P. Poiretianum.
spectabile. *Nees.* Angola. Brasil.
Oplismenus spectabilis. *Kunth. Dr.* 35.
Orthopogon hirsutus. *Spr.* hrb. (sec. *Kunth.*)
sphaerocarpum. *Ell.* ♃ Georgia. *Dr.* 224.
P. barbatulum. *Michx.* (sec. *Spr.*)
P. pubescens. *Michx.* var. *Trin.*
spicatum. Roxb. Pennisetum typhoideum.
spinescens. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 395.
Chamaeraphis spinosa. *Beauv.* in *R. S.*
spithameum. Willd. hrb. fasciculatum.
Sprengelianum. Schult. pilosum.
Sprengelii. *Kunth.* Am. sptr. *Dr.* 361.
P. acuminatum. *Mhlbrg.*
P. Mühlenbergii. *Spr.* 95.
spretum. *Schult.* N. Anglia. *Dr.* 367.
Panicum nr. 37. *Mhlbrg.*
squarrosum. *Lam.* Ind. or. *Dr.* 393.
Andropogon squarrosus. *Lin.?* (sec. *Lam.*)
Echinochloa squarrosa. *R. S.*
Orthopogon squarrosus. *Spr.* 322. 12.
squarrosum. Retz. Cenchrus muricatus.
squarrosum. Willd. hrb. abortivum.
stagninum. *Koen.* ♃ Ind. or.
P. crus galli. *Lin.* var.? *R. Br.*
P. crus pici. *Willd.* hrb.
P. hispidulum. *Lam.*
P. hispidum. *Forst.*
Echinochloa stagnina. *Beauv.*
Oplismenus stagninus. *Kunth. Dr.* 32.
Orthopogon stagninus. *Spr.* 322. 14.
stagninum. Host. P. crus galli.
stamineum. Hort. (quid?)
stenocladium. Trin. subulatum.
stigmosum. *Trin.* Brasil. *Dr.* 236.

stipatum. *Presl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 39.
stoloniferum. *Poir.* Am. austr. *Dr.* 92.
P. brachyclados. *Rchbch.*
P. caespitosum. *Sw.* (sec. *Spr.*)
P. frondescens. *Meyer. Dr.* 107.
P. olyraefolium. *Radd.*
β. P. ctenodes. *Trin.*
P. nemorosum. *Spr.* hrb. *Rchbch.*
γ. P. trichoclados. *Rchbch.*
streptostachys. *Spr.* Am. austr. *D.* 121. *Dr.* 317.
Streptostachys aspera. *Desv.*
Streptostachys hirsuta. *Beauv.*
striatulum. Schult. australe.
striatum. *Lam.* Carolina. *Dr.* 76.
P. Boscianum. *Spr.?*
P. gibbum. *Ell.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. striolatum. *Schult.*
striatum. R. Br. australe.
strictum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 25.
strictum. Bosc. nodiflorum.
strictum. Pursh. rectum.
strictum. Roxb. benghalense.
strigosum. Mhlbrg. capillare.
striolatum. Schult. striatum.
strumosum. *Presl.* California. *Dr.* 80.
subalbidum. *Kunth.* Senegalia. *Dr.* 172.
P. pruinosum. *Bernh.?* (ex *Trin.* mpt.)
subcordatum. Roth. prostratum.
subeglume. Trin. Milium capillare.
subquadriparum. *Trin.* ♃ Ind. or. Ins. Marian. *Dr.* 32.
subtile. Nees. distachyum.
subulatum. *Spr.* Brasil. *S.* 160. *Dr.* 380.
P. distichophyllum. *Nees.*
P. setifolium. *Nees. Dr.* 381.
P. stenocladium. *Trin. Dr.* 187.
Aira distichophylla. *Spr.*
subuniflorum. *Bosc.* Carolina. *S.* 67. *Dr.* 360.
(cfr. P. aciculare.)
sulcatum. *Aubl.* Guiana. *Dr.* 123.
P. palmifolium. *Koen.?* (sec. *Trin.*)
P. plicatum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
Setaria sulcata. *Radd.*
sulphureum. *Nees.* et *Meyen.* China.
P. pellitum. *Trin.* var. *Trin.* mpt.
sumatrense. *Roth.* Coromand. *S.* 144. *Dr.* 196.
P. simplex. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
sylvaticum. *Lam.* Ins. Borbon. Brasil.
P. africanum. *Poir.*
P. compositum. *Trin.* var. d. e. f.
Oplismenus africanus. *Beauv. Dr.* 16.
Oplismenus brasiliensis. *Radd.?* (sec. *Trin.*)
Oplismenus sylvaticus. *R. S. Dr.* 4.
(cfr. P. lanceolatum.)
tejucense. Nees. glaucum.
tenacissimum. Nees. scandens.
tenax. Rich. setosum.
tenellum. *Lam.* Sierra Leona. *Dr.* 239.
P. imbelle. *Spr.* (sec. *Nees.*) *S.* 180.
P. parviflorum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
tenellum. Hort. Paspalum elegans.
tenellum. Roxb. P. Roxburghii.
Teneriffae. *R. Br.* ♃ Ins. Canar. Arab. Ital. *S.* 103. *Dr.* 150.
P. saccharoides. *Trin.*
P. villosum. *Presl.*
Agrostis plumosa. *Tenor.*
Saccharum Teneriffae. *Lin.*
Tricholaena micrantha. *Schrad.*
β. Tricholaena rosea. *Nees.?* (ex *Trin.* mpt.)
γ. Tricholaena tonsa. *Nees.?* (ex *Trin.* mpt.)
tenerrimum. Kunth. leucophaeum.
tenerum. *Beyreich.* Am. sptr.
tenue. *Roxb.* Ind. or. *S.* 182. *Dr.* 355.
P. Heynii. *Roll.* (sec. *Spr.*)
tenuiculum. Meyer. laxum.
tenuiflorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 70.
Digitaria tenuiflora. *Beauv.*
(cfr. P. propinquum.)
tenuiflorum. Schrank. (Syllog. Ratisb. I. 192. quid?)
tenuifolium. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
tenuissimum. Mart. Schkr. Vilfa minutiflora.
tenuissimum. Vest. Polypogon monspeliensis.
ternatum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 76.) Abyssin.
tetrastichum. Forsk. colonum.

Thouarsianum. *Nees.* in hrb. Berol. (ex *Trin.* mpt.)
Thrasya. *Trin.* Am. austr.
Ceresia aristata. *Willd.* hrb.
Thrasya paspaloides. *H. B. S.* 315. 1.
thrasyoides. *Trin.* Brasil.
Paspalum pilosum. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.,
Thrasya hirsuta. *Nees.*
timorense. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *Dr.* 52.
Digitaria propinqua. *Gaudich.*
tomentosum. *Roxb.* Ind. or.
Oplismenus tomentosus. *Schult.* mant.
Setaria tomentosa. *Kunth. Dr.* 308. 52.
Torreyanum. *Wight. Arn.* Ind. or.
torridum. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *Dr.* 265.
Neurachne torrida. *Gaudich.*
trachypus. *Trin.* Nepal.
trachyspermum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 248.
P. hirtum. *Willd.* hrb.
trachystachyum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 153.
tremulum. *Spr.* N. Caesar. *S.* 161. *Dr.* 363.
Panicum nr. 39. *Mühlbrg.* gram.
tricarinatum. *Steud.* ♃ Ind. or.
Isachne tricarinata. *Roth. Dr.* 302. 2.
trichanthum. *Nees.* Am. austr.
P. trichoides. *H. B.* (et? *Sw.* sec. *Kunth.*)
trichocladum. Rchbch. stoloniferum.
trichogonum. Willd. hrb. polygonatum.
trichoides. *Swartz.* Am. sptr. *Dr.* 251.
P. brevifolium. *Lin. S.* 173.
P. capillaceum. *Lam.*
P. filamentosum. *Pers.*
(cfr. P. trichanthum.)
trichophorum. Schrad. pilosum.
trichostachyum. Hort. sanguinale.
trigonum. *Retz.* Ind. or. *S.* 99. *Dr.* 277.
P. patens. *Burm.*
trinerve. *Trin.* Brasil. *Dr.* 173.
Trinii. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 88.
P. rigidifolium. *Trin.* (non *Kunth.*)
triquetrum. Willd. hrb. caudatum.
tristachyoides. *Trin.* Sierra Leona.
triticeum. Willd. hrb. Pariana angustifolia.
triticoides. Poir. Pennisetum setosum.
truncatum. *Nees.* ♃ Brasil.
truncatum. Trin. paspaloides.
trypherum. Schult. P. Roxburghii.
tuberculatum. Presl. megiston.
tumescens. *Trin.* Brasil.
turgidum. *Forsk.* ♃ Aegypt. Arab. *S.* 126. *Dr.* 149.
uliginosum. *Roxb.* Ind. or. *S.* 51. *Dr.* 353.
P. Roxburghianum. *Schult.*
uliginosum. Roth. inundatum.
umbellatum. Trin. serpens.
umbraculum. Bosc. verrucosum.
umbraticola. *Kunth.* ⊙ Brasil. *Dr.* 45.
P. sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
Digitaria umbrosa. *Link.*
umbrosum. Le Conte. verrucosum.
umbrosum. Retz. prostratum.
uncinatum. *Radd.* ♃ Am. austr.
P. glandulosum. *Nees.*
P. heteranthum. *Link. Dr.* 114.
Echinolaena polystachya. *H. B. S.* 314. 3. *Dr.* 317. 3.
uncinulatum. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 326.
P. muricatum. *Retz.?* (sec. *Spr.*)
unciphyllum. Trin. pubescens.
undatum. *Steud.* ♃ Ins. Maurit.
Andropogon nutans. *Jacq.*
Oplismenus compositus. *R. S.* var. *Trin.*
Oplismenus Jacquini. *Kunth. Dr.* 10.
Pollinia undata. *Spr.* 298. 8.
undulatifolium. *Ard.* ⊙ Eur. austr. Caucas.
P. Burmanni. *Bbrst. Schleich.*
P. hirtellum. *All.* (non *Lin.*)
Oplismenus undulatifolius. *R. S. Dr.* 1.
Orthopogon undulatifolius. *Spr.* 322. 9.
unguiculatum. *Trin.* Pr. b. sp.
uniglume. *Hochst.* (Hrbr. abys. un. it. nr. 97.) Abyss.
unisetum. *Trin.* ♃ Mexico.
Urochloa uniseta. *Presl.*
Urochloa. *Steud.* ♃ Ins. Luzon.
Urochloa paspaloides. *Presl.*
utriculatum. *Steud.* Brasil.
Setaria vaginata. *Spr.* 321. 20. *Dr.* 308. 48.

Urvilleanum. *Kunth.* Chili. *Dr.* 159.
vaginatum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 300.
P. macranthum. *Trin.*
vagum. Scop. Polypogon monspeliensis.
velutinosum. *Nees.* ♃ Brasil.
P. Petiverii *β. Nees.*
P. velutinum. *Kunth. Dr.* 116.
velutinum. *Meyer.* ⊙ Surinam.
Oplismenus velutinus. *Spr.* 322. 6. *Dr.* 6.
Orthopogon velutinus. *Schult.*
velutinum. Bosc. pubescens.
velutinum. Kunth. D. Dietr. velutinosum.
Ventenatii. *Steud.* Portorico.
Cenchrus parviflorus. *Poir.*
Setaria Ventenatii. *Kunth. Dr.* 308. 39.
(non Pennisetum domingense. *Spr.* sec. *Trin.*)
ventricosum. *Lam.* Ind. or. *S.* 118. *Dr.* 276.
verrucosum. *Mhlbrg.* Am. sptr.
P. debile. *Ell.* (sec. *Spr.*)
P. rugosum. *Bosc.* in *Willd.* hrb.
P. umbraculum. *Bosc.* in *Willd.* hrb.
(cfr. P. nodiflorum.)
verticillatum. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. *S.* 1.
P. adhaerens. *Forsk.*
P. alopecuroideum. *Walt.*
P. asperum. *Lam.*
P. verticillatum. *R. Br.*
Panicum nr. 17. I. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Panicum nr. 1543. *Hall.* helv.
Pennisetum verticillatum. *R. Br.*
Setaria verticillata. *Beauv. S.* 321. 1. *Dr.* 308. 21.
β. Setaria nubica. *Link. Dr.* 308. 23.
verticillatum. Rottl. intermedium.
vestitum. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 339.
Trichachne velutina. *Kunth.*
vilfoides. *Trin.* Brasil. Guian. *Dr.* 90.
Hymenachne fluviatilis. *Nees.*
villosum. *Lam.* Ind. or. *S.* 100 et 110. *Dr.* 131.
P. angustifolium. *Ell.?* (sec. *Spr.*)
P. pubescens. *Michx.* (sec. *Nees.*)
Setaria villosa. *Beauv.?*
villosum. Ell. Nutt. pubescens.
villosum. Hffmsg. P. Hoffmannseggii.
villosum. Presl. P. Teneriffae.
vimineum. *Schrad.* ♃ Brasil. *Dr.* 376.
violaceum. Klein. Willd. hrb. antipodum.
violaceum. Lam. Pennisetum violaceum.
violascens. *Kunth.* ⊙ Brasil. Peru. *Dr.* 56.
Digitaria violascens. *Link.*
Paspalum fuscum. *Presl.* (sec. *Trin.*)
virescens. *Poir. Desf.* hrb. — — † *Dr.* 110.
virgatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 141. *Dr.* 168.
(cfr. P. elongatum, scabriusculum.)
virgatum. Mhlbrg. coloratum.
virgatum. Roxb. psilopodium.
virgatum. Willd. En. avenaceum.
viride. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. Am.
P. bicolor. *Moench.*
P. crus galli. *Fl. dan.*
P. cynosuroides. *Scop.* (sec. *Willd.*)
P. quale Linnaei. *Krock.*
Panicum nr. 17. II. *Gmel.* sib.
Pennisetum viride. *R. Br.*
Setaria viridis. *Beauv. S.* 321. 3. *Dr.* 308. 12.
β. P. purpurascens. *Opiz.*
P. reclinatum. *Vill.*
Setaria purpurascens. *Opiz.*
Setaria Weinmanni. *R. S.*
viride. Pollich. glaucum.
viridiflorum. Nees. aturense.
viscidum. *Ell.* ♃ Am. austr. *S.* 125. *Dr.* 219.
P. divergens. *H. B.* (sec. *Nees.*)
P. fimbriatum. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
viviparum. *Nees.* Guiana.
vulpinum. Willd. Pennisetum cenchroides.
vulpisetum. *Lam.* Domingo.
(Setaria macrostachya. *H. B.* sec. *Spr.*)
Setaria vulpina. *Beauv.*
Setaria vulpiseta. *R. S. Dr.* 308. 27.
Wallichianum. *Nees.* in *Wight.* hrb. Ind. or.
Walteri. *Poir.* ♃ Carol. Virgin. *Dr.* 287.
P. latifolium. *Walt.* (*Lin.* var. *Spr.*)
β. P. scoparium. *Michx.* (sec. *Trin.*)
Walteri. Mhlbrg. carolinianum.
Walteri. Pursh. P. crus galli.
Wightii. *Nees.* Ind. or.
Willdenowii. *Steud.* Ind. or.
Setaria luxurians. *Willd. Spr.* 321. 15. *Dr.* 308. 44.
xalapense. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 114. *Dr.* 226.
xanthophysum. *Gray.* Noveborac.
zelayense. *Steud.* ♃ Mexico.
Echinolaena zelayensis. *Schult.*
Oplismenus zelayensis. *H. B. Dr.* 28.
Zeyheri. *Nees.* Pr. b. sp.
zizanioides. *H. B.* ♃ Am. austr. *Dr.* 295.
P. grandiflorum. *Trin.* hrb. (sec. *Nees.*)
P. latifolium. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb. (sec. *Thiele.*)
zonale. Guss. colonum.
nr. 17. *Gmel.* sib. glaucum, verticillatum, viride.
18. *Gmel.* sib. Panicum crus galli.
1542. *Hall.* glaucum.
1543. *Hall.* verticillatum.
1544. *Hall.* crus galli.

Panisea. *Lindl.* Coelogyne parviflora.
Panke. *Molin.*
acaulis. Molin. Gunnera scabra.
sonchifolia. Willd. Frankoa sonchifolia.
tinctoria. Autor. Gunnera scabra.
Panopia. *Noronh.* Macananga.
Panopis. *Salisb.*
hamelifolia. Salisb. Rhopala sessilifolia.
Panphalea. *Lagas.* Pamphalea.
PANTASACHME. *Wall.*
Fam. Asclepiadeae. *Wall.* Cynancheae. *Endl.*
♃ Ind. or.
Panzera. *Willd.*
falcata. Willd. Eperua falcata.
Panzeria. *Gmel.*
caroliniana. Gmel. Lycium carolinianum.
Panzeria. *Moench.*
canescens. Bung. Leonurus canescens.
lanata. Bung. Leonurus lanatus.
multifida. Moench. Leonurus sibiricus.
sibirica. Hort. Leonurus sibiricus.
tatarica. Hort. Leonurus tataricus.
tomentosa. Moench. Leonurus lanatus.
tripartita. Moench. Leonurus tataricus.
PAPAVER. *Lin. Spr.* 1885. *Dec.* I. 117.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Papavera. *Rül. Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Rhoeades. *Lin.*
aculeatum. Thunb. garcpinum.
album. Mill. somniferum.
alpinum. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 4. *D.* 4.
P. alpinum *β* Linnaeanum. *Fisch. Mey.*
β. P. Burseri. *Crantz.*
(cfr. P. croceum, microcarpum, nudicaule, pyrenaicum.)
alpinum. Salisb. Stylophorum cambricum.
alpinum. Siev. croceum.
alpinum. Vill. pyrenaicum.
amoenum. *Bot. Reg.* ⊙ Ind. or.
apulum. *Tenor.* ⊙ Italia.
P. hybridum. *Lin.* var.?
arenarium. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 11. *D.* 12.
Argemone. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 2. *D.* 6.
P. arvense. *Borckh.*
P. clavigerum. *Lam.* fl. fr.
β. P. maritimum. *With.*
argemonoides. *Cesat.* (Linn. XIII. Lit. 84.) Mediolan.
armeniacum. *Lam.* ⊙ Armenia. *S.* 15. *D.* 23.
Argemone armeniaca. *Lin.*
arvense. Borckh. P. Argemone.
arvense. Salisb. P. Rhoeas.
aurantiacum. Loisl. pyrenaicum.
bipinnatum. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucasia.
bracteatum. *Lindl.* ♃ Russia. *D.* 18.
P. orientale. *Lin.* (sec. *Spr.*)
P. pulcherrimum. *Fisch.*
β. P. intermedium. *Dec. fil.?*
Burseri. Crantz. alpinum.
cambricum. Lin. Stylophorum cambricum.
caucasicum. *Bbrst.* ⊙ Iber. Caucas. *S.* 12. *D.* 22.
P. floribundum. *Desf.?* (sec. *Bbrst.*)
clavigerum. Lam. P. Argemone.
commutatum. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas. Iber.
P. Rhoeas. *C. A. Mey.* En. (*β. Boenngh.?*)
corsicum. *Thouin.* ♃ Corsica. (Sylloge I. 219.)
croceum. *Ledeb.* ♃ Sibir.

P. alpinum. *Sievers?*
P. alpinum δ croceum. *Fisch. Mey.*
P. nudicaule δ rubroaurantiacum. *Dec.*
P. rubroaurantiacum. *Fisch.*
davuricum. *Fisch.* ⊙ Davuria. (Sylloge I. 219.)
Decaisnei. *Hochst. Stend.* ⊙ Arab. petr.
Papaver nova species? *Decais.*
dodecandrum. Medic. (bot. Beob. 1783. p. 307. quid?)
dubium. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 7. *D.* 7.
P. parviflorum. *Lam.* fl. fr.
dubium. Tenor. Guss. pinnatifidum.
flavum. Moench. Stylophorum cambricum.
floribundum. *Desf.* ⊙ Armenia. *S.* 17. *D.* 14.
P. virgatum. *Smith.* in *Rees.*
frenatum. *Tenor.* Mons Aprutius.
fugax. *Poir.* ⊙ Persia. *S.* 13. *D.* 24.
gariepinum. *Burch.* ⊙ Afr. austr. *S.* 19. *D.* 16.
P. aculeatum. *Thunb.*
glabellum. Steven. laevigatum.
grandiflorum. Moench. orientale.
hispidum. Lam. hybridum.
horridum. *Dec.* ⊙? N. Holl. *S.* 18. *D.* 15.
hybridum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 5.
P. hispidum. *Lam.* fl. fr.
indehiscens. Dumort. somniferum.
intermedium. *Becker.* ⊙ Germania.
P. dubio-Rhoeas. (*Rchbch.*)
P. Rhoeas. *Lin.* var. *Koch.*
integrifolium. *Viguier.* ⊙ Hispan. *D.* 26.
P. Rhoeas. *Lin.* var.? *Dec.*
intermedium. Dec. fil. bracteatum.
laevigatum. *Bbrst.* ⊙ Taur. Caucas. *S.* 10. *D.* 11.
luteum. Lam. Stylophorum cambricum.
maritimum. With. P. Argemone.
microcarpum. *Dec.* ♃ Camtschat. *D.* 2.
P. alpinum γ microcarpum. *Fisch. Mey.*
P. miniatum. *Rchbch.*
P. nudicaule. *Lin.* var. *Spr.*
miniatum. Rchbch. microcarpum.
nudicaule. *Lin.* ♃ Eur. Am. As. bor. *S.* 3. *D.* 1.
P. alpinum α. *Fisch.* et *Mey.*
P. radicatum. *Rottb.*
Papaver nr. 8. *Gmel.* sib.
(cfr. P. croceum.)
obtusifolium. *Desf.* ⊙ Atlas. *S.* 8. *D.* 8.
officinale. Gmel. somniferum.
opiiferum. Forsk. somniferum.
orientale. *Lin.* ♃ As. min. Caucas. *S.* 22. *D.* 16.
P. grandiflorum. *Moench.*
P. spectabile. *Salisb.*
parviflorum. Lam. dubium.
persicum. *Lindl.* ⊙? Persia.
pilosum. *Sib. Sm.* ♃ Mons Olymp. *S.* 23. *D.* 19.
pinnatifidum. *Moris.* Ital. Sardin.
P. dubium. *Tenor. Guss.*
pulcherrimum. Fisch. bracteatum.
pyrenaicum. *Willd.* ♃ Alp. Ital. Gall. *S.* 5. *D.* 3.
P. alpinum. *Vill. Gouan. All. Lin.* var. *Koch. Fisch. Mey.*
P. aurantiacum. *Loisl.*
P. suaveolens. *Lap.*
Argemone pyrenaica. *Lin.*
radicatum. Rottb. nudicaule.
Rhoeas. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 6. *D.* 9.
P. arvense. *Salisb.*
(cfr. P. integrifolium, intermedium, Roubiaei, trilobum.)
Roubiaei. *Viguier.* ⊙? Gall. austr. *D.* 13.
P. Rhoeas. *Lin.* var. *Koch.*
rubro-aurantiacum. Fisch. croceum.
setigerum. *Dec.* ⊙ Ins. Stoechad. *S.* 20. *D.* 20.
P. somniferum. *Lin.* (sec. *Koch.*)
somniferum. *Lin.* ⊙ Graec. As. min. Aegypt. *S.* 21. *D.* 21.
P. album. *Crantz.*
P. indehiscens. *Dumort.*
P. nigrum. *Crantz.*
P. officinale. *Gmel.*
P. opiiferum. *Forsk.*
(cfr. P. setigerum.)
spectabile. Salisb. orientale.
suaveolens. Lapeyr. pyrenaicum.
trilobum. *Wallr. Spr.* ⊙ Saxonia. *S.* 9. *D.* 10.
P. Rhoeas. *Lin.* var. *Koch.*

turbinatum. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 14. *D.* 25.
virgatum. Smith. floribundum.
nr. 8. *Gmel.* sib. nudicaule.

Papaya. *Gaert.*
Carica. Gaert. Carica Papaya.
cauliflora. Poir. Carica cauliflora.
communis. Poir. Carica Papaya.
microcarpa. Poir. Carica microcarpa.
monoica. Poir. Carica monoica.
spinosa. Poir. Carica digitata.
vulgaris. Lam. Carica Papaya.

Papiria. *Thunb.*
ciliaris. Thunb. Gethyllis ciliaris.
lanceolata. Thunb. Gethyllis lanceolata.
spiralis. Thunb. Gethyllis spiralis.
villosa. Thunb. Gethyllis villosa.

PAPPEA. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Sapindaceae. *Eckl. Zeyh.*
capensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

PAPPOPHORUM. *Schreb. Spr.* 333. *Dictr.* 357.

Polyrhaphis. *Trin.*
Fam. Gramina Chloroidea. *Kunth.*
alopecuroideum. *Vahl.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 10.
Saccharum pappiferum. *Lam.*
(cfr. P. megapotamicum.)
arabicum. *Hochst.* Arab. petr.
coerulescens. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 7.
cenchroides. *Lichtst.* Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 1.
elegans. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
elongatum. *Spr.* Montevid. *S.* 8. *Dr.* 15.
eutrianoides. Trin. Nees. Eutriana multiseta.
gracile. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 6.
Enneapogon Desvauxii. *Beauv.*
laguroideum. *Schrad.* Ind. occ. *Dr.* 11.
macrostachyum. *Schrad.* ♃ Brasil. *Dr.* 13.
P. alopecuroideum. *Vahl.* var. *Trin.*
P. polystachyum. *Kunth.* in tab.
megapotamicum. *Spr.* Rio Grande. *S.* 9. *Dr.* 14.
P. alopecuroideum. *Vahl.* (ex *Trin.* mpt.)
molle. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Enneapogon mollis. *Lehm.*
mucronulatum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 12.
nigricans. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Enneapogon nigricans. *Desv.*
pallidum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
Enneapogon pallidus. *Desf.*
phleoides. *Lag.* ♃ Arabia felix. *S.* 2. *Dr.* 2.
Enneapogon phleoides. *R. S.*
polystachyum. Kunth. macrostachyum.
pumilio. Trin. Boissiera bromoides.
pungens. Trin. Triraphis pungens.
purpurascens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
Enneapogon purpurascens. *Desv.*
scabrum. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 9.
Enneapogon scaber. *Lehm.*
Schimperianum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 323.) Abyssin.
sinaicum. Trin. Boissiera bromoides.
squarrosum. *Russel.* Syria. *Dr.* 17.
(Genus distinctum sec. *R. Br.*)

Papularia. *Forsk.*
crystallina. Forsk. Trianthema crystallina.

Papyrius. *Lam.*
japonicus. Lam. Broussonetia papyrifera.
polymorphus. Cav. Broussonetia papyrifera.

Papyrus. *Willd. Humb. Bonpl.*
antiquorum. Willd. Cyperus Papyrus.
comosus. H. B. Cyperus affinis.
corymbosus. Nees. Cyperus corymbosus.
dehiscens. Nees. (quid?)
domesticus. Poir. Cyperus Papyrus.
elegans. Don. Cyperus elegans.
latifolius. Willd. Cyperus eminens.
laxiflorus. Spr. Cyperus laxiflorus.
madagascariensis. Willd. Cyperus madagascariensis.
odoratus. H. B. Cyperus odoratus.
Pangorei. Nees. Cyperus Pangorei.
tuberiferus. Schrad. (♃ Ind. or. quid?)
venustus. Nees. Cyperus venustus.

PAQUERINA. *Cassin. Dec.* V. 306.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
graminea. *Cass.* N. Holl. *D.* 1.
Bellis graminea. *Labil.*

Paractaenum. *Beauv.*
Novae Hollandiae. Beauv. Panicum Paractaenum.

Paragnathis. *Spreng.*
pulchella. Spr. Diplomeris pulchella.
Paralea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Diospyros Paralea.
Paramesus. *Presl.* Trifolium.
PARAMIGNYA. *Wight.*
Fam. Aurantiaceae. *Wight.*
monophyllum. *Wight.* ♄ Ind. or.
Micromelum monophyllum. *Wight*
Paranomus. *Salisb.*
adiantifolius. Salisb. Nivenia spathulata.
crithmifolius. Salisb. Nivenia spicata.
sceptriformis. Salisb. Nivenia media.
Parapetalifera. *Wendl.*
odorata. Wendl. Barosma crenata.
serrata. Wendl. Barosma serratifolia.
Paraphysis. *Dec.* Amberboa.
PARAPODIUM. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Cynancheae. *Endl.*
costatum. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
PARASTRANTHUS. *G. Don. Dec.* VII. 354.
Lobelia. *Autor.* (ex parte.) *Spr.* 779. *Dietr.* 949.
Rapuntium. *Presl.* (ex parte.)
Xanthomeria. *Presl.*
Fam. Lobeliaceae. *Don.*
capitatus. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 2.
Rapuntium capitatum. *Presl.*
ericoides. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 4.
Rapuntium ericoides. *Presl.*
euphrasioides. *Dec. fil.* Pr. b. sp.
Lobelia nr. 38. Hrbr. cap. m. it.
Rapuntium euphrasioides. *Presl.*
luteus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
P. simplex. *G. Don.*
Lobelia lutea. *Lin. S.* 88. *Dr.* 120.
Rapuntium luteum. *Presl.*
simplex. Don. luteus.
thermalis. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 5.
Lobelia thermalis. *Thunb. S.* 120. *Dr.* 160.
Rapuntium thermale. *Presl.*
unidentatus. G. Don. Dobrowskia unidentata.
variifolius. *G. Don.* Pr. b. sp. *D.* 3.
Lobelia variifolia. *Sims. S.* 80. *Dr.* 111.
Rapuntium variifolium. *Presl.*
PARATROPIA. *Dec.* IV. 265.
Fam. Araliaceae. *Dec.*
cantoniensis. *Hook. Arn.* ♄ China.
Aralia octophylla var. cantoniensis. *Lour.*
capitata. *W. A.* ♄ Ind. or.
longifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 4.
Sciodaphyllum longifolium. *Blum.*
nodosa. *Dec.* ♄ Java. *D.* 1.
Aralia nodosa. *Blum.*
pergamacea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 2.
Aralia pergamacea. *Blum.*
rigida. *Dec.* ♄ Java. *D.* 3.
Aralia rigida. *Blum.*
terebinthinacea. *Arnot.* ♄ Ceylon.
Hedera terebinthinacea. *Vahl?*
Heptapleurum stellatum. *Gaert.?* (sec. *Arn.*)
venulosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
Aralia digitata. *Roxb.*
Hedera terebinthinacea. *Wall.* cat.
Wallichiana. *W. A.* ♄ Ind. or.
PARDANTHUS. *Ker. Spr.* 169.
Fam. Irideae. *Ker.*
chinensis. *Ker.* ♃ Ind. China. Japon. *S.* 1.
Belemcanda chinensis. *Dec.*
Belemcanda punctata. *Moench.*
Ixia chinensis. *Lin.*
Moraea chinensis. *Thunb.*
nepalensis. *Sweet.* ♃ Nepal.
Pardisium. *Burm. Juss.* Perdicium.
Pardoglossa. *Lindl.* Dica.
Parentucellia. *Vivian.*
floribunda. Viv. Bartsia latifolia.
PARIANA. *Aubl. Spr.* 1969. *Dietr.* 442.
Aphonina. *Neck.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina anomala. *Spr.* — Gramina hordeacea. *Kunth.*
angustifolia. *Spr.* Orinoco. *S.* 2. *Dr.* 8.
Panicum triticeum. *Willd.* hrb.
campestris. *Aubl.* ♃ ♄ Guian. Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
glauca. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 2.
imberbis. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 7.
lanceolata. *Trin.* Bahia.
lunata. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
mollis. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 6.
parviflora. *Trin.* Bahia.
scabra. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
sylvestris. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
Pariatica. *Adans.* Nyctanthes arbor tristis.
PARIETARIA. *Lin. Spr.* 3205.
Freirea. *Gaudich.*[1]
Gesnouinia. *Gaudich.*[2]
Pouzolzia. *Gaudich.*[3]
Rousselia. *Gaudich.*[4]
Thaumuria. *Gaudich.*[5]
Fam. Blita. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Scabridae. *Lin.* — Sysellophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rül. Juss.*
affinis. *Hornem.* (quid?)
alsinefolia. *Delil.* Aegypt. *S.* 7.
arborea. *Ait.* ♄ Teneriffa.
Boehmeria arborea. *Desf.*
Boehmeria rubescens. *Jacq. S.* 3100. 27.
Gesnouinia arborea. *Gaudich.*
aspera. Lesch. est: Fatoua aspera. *Gaudich.* Nmcltr. I. 625.
assurgens. *Poir.* Lusitania.
P. lusitanica. *Lin.* var. *Spr.*
bracteata. Moench. cretica.
bracteata. Wight. hrbr. Urtica bracteata.
capensis. Thunb. Boehmeria capensis.
cochinchinensis. Lour. Boehmeria alienata.
cretica. *Lin.* ☉ Graecia. *S.* 6.
P. bracteata. *Moench.*
cretica. Loisl. lusitanica.
debilis. *Forst.* N. Zeeland. Ins. Norfolk. *S.* 4.
Urtica debilis. *Endl.*
Decaisnei. *Steud.* Ins. Timor.
Pouzolzia parietarioides. *Decaisn.*
diffusa. *Mert. Koch.* ♃ German. Helv.
P. judaica. *Schkr.*
P. ramiflora. *Moench.*
Parietaria nr. 1613. *Hall.* helv.
erecta. Mert. Koch. officinalis.
filiformis. *Tenor.* ☉ Ins. Caprae.
floridana. *Nutt.* ☉ Florida. *S.* 9.
gracilis. *Lowe.* Madera.
indica. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 2.
Oldenlandia verticillata. *Lin.* (sec. *Poir.*)
Urtica triplinervia. *Rottl.*
judaica. *Lin.* ♃ Eur. austr. Caucas. *S.* 3.
judaica. Schkr. Autor. germ. diffusa.
laevigata. *Poir.* Ins. Franc.
(cfr. Procris integrifolia.)
lanceolata. *Thunb.* Pr. b. sp.
P. pensylvanica. *Mhlbrg.?* (sec. *Spr.*)
lusitanica. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 5.
P. cretica. *Loisl.*
(cfr. P. assurgens, ocimifolia, punctata.)
maderensis. *Rchb. Hull.* ♃ ♄ Madera. (Fl. 1831. 131.)
P. officinalis. *Lin.* (sec. *Lowe.*)
micrantha. *Ledeb.* ☉ Sibiria.
Parietaria nr. 21. *Gmel.* sib.
microphylla. Lin. Urtica microphylla.
ocimifolia. *Poir.* ♃ Sicilia.
P. lusitanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
officinalis. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 1.
P. erecta. *Mert. Koch.*
Parietaria nr. 1612. *Hall.* helv.
(cfr. P. maderensis.)
pensylvanica. *Mhlbrg.* ☉ Pensylv. *S.* 8.
(cfr. P. lanceolata.)
pilosa. *Willd.* Pr. b. sp.
platyphyllos. *Link.* (quid?)
polygonoides. *Willd.* ☉ Armen. *S.* 10.
prostrata. Spr. Urtica serpyllacea.
punctata. *Willd.* Mons Athos.
P. lusitanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
ramiflora. Moench. diffusa.
serpyllifolia. Poir. Urtica serpyllacea.

---

[1] P. alsinaefolia. *Delil.* P. filiformis. *Tenor.* P. lusitanica. *Lin.* P. ocymifolia. *Poir.*
[2] P. arborea. *Ait.*
[3] P. canescens. *Poir.* P. indica. *Lin.* P. Sonerati. *Poir.*
[4] P. judaica. *Lin.* Urtica lappulacea. *Sw.*
[5] P. cretica. *Lin.* P. pensylvanica. *Mhlbrg.*

Soleirolii. *Spr.* Corsica. Sicil. *S.* c. p. 318.
Helexine Soleirolii. *Spr.*
Soleirolia. *Gaudich.*
Sonnerati. Poir. Proeris Sonnerati.
urticaefolia. Lin. fil. Boehmeria urticaefolia.
verbascifolia. *Poir.* Ins. Mascar.
(cfr. Boehmeria frondosa.)
zeylanica. Lin. Boehmeria alienata.
nr. 21. *Gmel.* sib. micrantha.
1612. *Hall.* helv. officinalis.
1613. *Hall.* diffusa.

PARILIA. *Dennst.*
Fam.?
malabarica. *Dennst.* Ind. or. (H. Malab. V. t. 3.)

Parilium. *Gaert.*
arbor tristis. Gaert. Nyctanthes arbor tristis.

Parinari. *Aubl.*
Parinarium. *Juss.*
campestre. Juss. Aubl. Petrocarya campestris.
dillenifolium. R. Br. in *Wall.* Petrocarya dillenifolia.
excelsum. G. Don. Petrocarya excelsa.
macrophyllum. G. Don. Petrocarya macrophylla.
montanum. Aubl. Petrocarya montana.

PARIPON. *Voigt.*
Fam. Palmae. *Voigt.*
Palmiri. *Voigt.* ♄ — — (Sylloge II. 51.) †

PARIS. *Lin. Spr.* 1515.
Alopicarpus. *Neck.*
Fam. Aspargi. *Rül. Juss.* — Diplosantherae. *Roy.* — Osariphyta. *Neck.* — Sarmentaceae Parideae. *Endl.* — Sarmentaceae Roseineae. *Spr.*
apetala. Hffm. incompleta.
hexaphylla. *Chmss.* ♃ Sibiria?
incompleta. *Bbrst.* ♃ Armen. Iber. *S.* 3.
P. apetala. *Hffm.*
P. octophylla. *Hffm.*
Demidovia polyphylla. *Hffm.*
obovata. *Ledeb.* ♃ Sibir.
octophylla. Hffm. incompleta.
polyphylla. *Smith.* ♃ Nepal.
P. verticillata. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
quadrifolia. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.
verticillata. *Bbrst.* ♃ Cauc. Sibir. *S.* 2.
(cfr. P. polyphylla.)

Pariti. *Adans.* Hibiscus.
Paritium. *St. Hil.*
abutiloides. G. Don. Hibiscus abutiloides.
circinnatum. G. Don. Hibiscus tiliaceus.
elatum. Don. Hibiscus elatus.
gangeticum. Don. Hibiscus Lampas.
guineense. Don. Hibiscus guineensis.
macrophyllum. Don. Hibiscus macrophyllus.
simile. Blum. Hibiscus similis.
sterculiaefolium. Guil. Perrot. Hibiscus sterculiaefolius.
tiliaceum. St. Hil. Hibiscus tiliaceus.
tricuspe. Don. Hibiscus tricuspis.
virgatum. Guil. Perrot. Hibiscus Perrottettii.

PARIVOA. *Aubl. Dec.* II. 510.
Adleria. *Neck.*
Dimorpha. *Schreb. Spr.* 2606.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
grandiflora. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 1.
Dimorpha grandiflora. *Willd.* *S.* 1.
tomentosa. Aubl. Crudya Parivoa.

PARKIA. *R. Brown. Spr.* c. p. 247.
Fam. Leguminosae. *R. Br.* — Mimoseae. *Loudon.*
africana. *R. Br.* ♄ Afr. occ.
P. biglobosa. *Loudon.*
Inga biglobosa. *Willd. Dec.* II. 442. nr. 106.
Inga senegalensis. *Dec.* nr. 112.
Mimosa biglandulosa. *Jacq.*
Mimosa taxifolia. *Pers.*
biglandulosa. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Mimosa grandiflora. *Hrbr. Madr.*
Mimosa pedunculata. *Roxb.* fl. ind.?
biglobosa. Loud. africana.
Brunonis. *Grah.* ♄ Ind. or. Timor.
P. Roxburghii. *G. Don.*
Inga Timoriana. *Dec.* II. 442. 111.
Mimosa biglobosa. *Roxb.* (non *Jacq.*)
Roxburghii. G. Don. P. Brunonis.
uniglobosa. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.

PARKINSONIA. *Lin. Spr.* 1632. *Dec.* II. 485.
Fam. Cassieae. *Rchbch. Rül.* — Caesalpinieae. *Spach.* Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae. *Adans.* Cassieae. *Dec.* — Lomentaceae. *Lin.*
aculeata. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.

PARMENTIERA. *Decand.* (ex *Meissn.*)
Fam. Bignoniaceae. *Dec.*
— — ♄ Mexico.

PARNASSIA. *Lin. Spr.* 1137. *Dec.* I. 320.
Fam. Capparideae. *Juss.* — Cistineae. *Rchbch.* — Droseraceae. *Dec.* — Hypericinae. *Don.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Saxifrageae. *Lindl. R. Brown.* — Succulentae Saxifragae. *Rül.* — Vagae. *Lin.* — Ypsoophyta. *Neck.*
asarifolia. *Vent.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3.
caroliniana. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 4.
P. grandiflora. *Dec.* (sec. *Spr.*)
europaea. Pers. palustris.
fimbriata. *Banks.* ♃ Am. sptr. occ. *S.* 6. *D.* 7.
grandifolia. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 6.
P. speciosa. *Hort?* (ex *Loud.*)
(cfr. P. caroliniana.)
Kotzebuei. *Chmss.* ♄ Am. bor. *S.* 5.
mysorensis. *Heyn.* Ind. or.
nubicola. *Wall.* Ind. or.
P. ovata. *Wall.* (non *Ledeb.*)
ornata. *Wall.* Ind. or.
ovata. *Ledeb.* ♃ Sibir. Am. bor. *S.* 4. *D.* 3.
ovata. Wall. nubicola.
palustris. *Lin.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
P. europaea. *Pers.*
P. vulgaris. *Cours.*
Parnassia nr. 832. *Hall.* helv.
β. P. parviflora. *Dec.* 2.
γ. P. tenuis. *Whlbrg.*
parviflora. Dec. palustris.
polynectaria. Forsk. Swertia decumbens.
pusilla. *Wall.* Ind. or.
Schmidii. *Zenk.* Mont. coer. Ind. or.
speciosa. Hort. grandifolia.
tenuis. Whlbrg. palustris.
vulgaris. Cours. palustris.
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
nr. 832. *Hall.* helv. palustris.

Parnassioides. *Koch.* Monesis.

PAROCHETUS. *Hamilt. Spr.* c. p. 263. 279.
Fam. Leguminosae. *Hamilt.* Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
communis. *Hamilt.* ♃ ♄ Nepal. *S.* 1. *D.* 1.
major. *Hamilt.* ♃ Nepal. *S.* 2. *D.* 2.

PARONYCHIA. *Adans. Juss. Spr.* 929. *Dec.* III. 370. *Dietr.* 1138.
Acanthonychia. *Dec.* nr. 18.
Chaetonychia. *Dec.* nr. 1.
Eunychia. *Dec.* nr. 2—17.
Fam. Amaranthaceae. *Spr.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.* — Saginae. *Adans.*
Achyrantha. Desf. Alternanthera Achyrantha.
alsinefolia. *Juss.* ♃ Hispan. *S.* 16. *Dr.* 17.
Herniaria alsinifolia. *Mill.*
Illecebrum alsinifolium. *Lin.*
Illecebrum frutescens. *Commers.*
arabica. *Juss.* ⊙ Arabia. *S.* 15. *D.* 3. *Dr.* 16.
Corrigiola albella. *Forsk.*
Illecebrum arabicum. *Lin.*
aretioides. *Dec.* ♄ ♃ Hispan. *D.* 11. *Dr.* 22.
Illecebrum aretioides. *Pourr.*
argentea. *Lam.* ♃ Eur. austr. *D.* 7.
P. glomerata. *Moench.*
P. hispanica. *Lam.* *S.* 11. *Dr.* 12.
P. italica. *Poir. R. S.*
P. narbonnensis. *Poir.*
P. nitida. *Gaert.*
P. vulgaris. *Desf.*
Illecebrum italicum. *Pers. Vill.*
Illecebrum narbonnense. *Vill.*
Illecebrum Paronychia. *Lin.*
β. Illecebrum mauritanicum. *Willd.* hrb.
(cfr. P. polygonifolia, serpyllifolia.)
argyrocoma. *Nutt.* ♃ Carolin. *S.* 18. *D.* 16. *Dr.* 19.
Anychia argyrocoma. *Mich.*

arragonica. *Schult.* Arragon.
P. nivea. *Dec.* var? *Dec.*
Illecebrum arragonicum. *Vest.*
australis. Gill. Herniaria setigera.
benghalensis *Juss.* ⊙ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
Achyranthes benghalensis. *Lam.*
Illecebrum benghalense. *Lin.*
bonariensis. *Dec.* ♃ Bonar. Brasil. *D.* 3.
P. brasiliana. *Dec.* in *Lam.* Enc. *S.* 14. *Dr.* 15.
Illecebrum brasilianum. *Steud.*
brasiliana. Dec. bonariensis.
camphorosmoides. *Cambes.* Brasil.
canariensis. *Juss.* ♄ Teneriff. *S.* 6. *D.* 12. *Dr.* 6.
Illecebrum canariense. *Lin.*
capensis. Eckl. Achyranthes uncinulata.
capitata. *Lam.* ♃ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 2.
P. rigida. *Moench.*
Illecebrum capitatum. *Lin.*
Illecebrum lugdunense. *Vill.?* (sec. *Dec.*)
Illecebrum pubescens. *Steud.*
chilensis. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 4. *Dr.* 21.
communis. *Cambes.* Brasil.
cymosa. *Dec.* ♃ Eur. austr. Graec. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Chaetonychia cymosa. *Sweet.*
Illecebrum cymosum. *Lin.*
dichotoma. *Nutt.* ♃ Virginia. *D.* 15.
P. virginica. *Spr.* 17. *Dr.* 18.
Achyranthes dichotoma. *Lin.*
Plottzia dichotoma. *Arnott.*
dichotoma. Dec. in *Lam.* Herniaria dichotoma.
echinata. *Lam.* ⊙ Terr. mediter. *D.* 2.
Illecebrum echinatum. *Desf. Poir.* *S.* 927. 11.
ficoidea. Desf. Alternanthera ficoidea.
frutescens. Desf. Alternanthera frutescens.
fruticosa. Desf. Herniaria polygonoides.
glomerata. Moench. argentea.
herniarioides. *Nutt.* ♃ Carolin. *S.* 19. *D.* 14. *Dr.* 20.
Anychia Herniariae. *Pers.*
Anychia herniarioides. *Michx.*
hispanica. Lam. argentea.
italica. Poir. R. S. argentea.
lanuginosa. *Poir.* ♃ Domingo.
Illecebrum lanuginosum. *Steud.*
Gomphrenae species? *Juss.*
linearifolia. Dec. Polycarpea linearifolia.
longifolia. *Steud.* ⊙? Chili.
Paronychia chilensis an diversa. *Bert.* hrb. nr. 1220.
maritima. Autor. nivea.
nitida. Gaert. argentea.
nivea. *Dec.* ♃ Hisp. Ital. Cauc. Oriens. *S.* 3. *D.* 10. *Dr.* 3.
P. arragonica. *Schult.?*
P. maritima. *Autor.*
Illecebrum cephalotes. *Bbrst.*
Illecebrum maritimum. *Vill.?*
Illecebrum niveum. *Pers.*
polycnemoides. *Schlcht.* ♃ Mexico. (Linn. XIII. 407.)
P. ramosissima. *Schlcht.* (l. c. V. 554.)
polygonifolia. *Dec.* ♃ Gall. Hisp. *S.* 12. *D.* 6. *Dr.* 13.
Illecebrum alpinum. *Vill.*
Illecebrum polygonifolium. *Vill.* in *Schrad.*
Illecebrum Paronychia *β. Pers.*
Illecebrum verticillatum *β. Willd.*
pubescens. Dec. Herniaria pyrenaica.
ramosissima. Dec. Pentacaena ramosissima.
ramosissima. Schlcht. polycnemoides.
Rosetta. *Cambes.* Brasil.
rigida. Moench. capitata.
sclerocarpa. *Decaisn.* Arab. petr.
sedifolia. *Salt.* Abyssinia.
Illecebrum sedifolium. *Steud.*
serpyllifolia. *Dec.* ♃ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 9. *Dr.* 14.
Illecebrum serpyllifolium. *Vill.*
sessiliflora. *Nutt.* ♃ Missuri. *S.* 9. *D.* 17. *Dr.* 9.
sessilis. Desf. Alternanthera sessilis.
sinaica. *Fres.* ♃ Sinai.
Smithii. *Chois.* ♄ Ins. Canar. *D.* 13. *Dr.* 11.
striata. Dec. Polycarpon tetraphyllum.
subulata. Dec. Polycarpea spadicea.
suffruticosa. Lam. Herniaria polygonoides.
tenella. Hort. Alternanthera tenella.
tenuifolia. *Dec.* ⊙ — — *D.* 19.
Illecebrum tenuifolium. *Willd.*
tetragona. Moench. Alternanthera sessilis.
verticillata. Dec. Illecebrum verticillatum.
virginica. Spr. dichotoma.

PAROPSIA. *Petit. Thours. Spr.* 2360. *Dec.* III. 322.
Fam. Passifloreae. *Dec.* — Asclepiadeae Passifloreae. *Rchbch.*
edulis. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Parosella. *Cav.*
tuberculata. Cav. Dalea tuberculata.
Parqui. *Adans* Cestrum foetidum.
Parria. *R. Brown.* Parrya.
PARROTIA. *C. A. Meyer.*
Fam. Hamamelideae. *Meyer.*
persica. *Meyer.* ♄ Persia. Caucas.
Hamamelis persica. *Dec.* IV. 268. nr. 2.
Parrya. *R. Brown.*
arctica. R. Br. Nevroloma arcticum.
macrocarpa. R. Br. Nevroloma macrocarpum.
integerrima. G. Don. Nevroloma speciosum.
PARSONSIA. *R. Brown.*
Echites. *Jacq. Spr.* 681. *Dietr.* 830.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
barbata. *Blum.* ♄ Java.
Echites barbata. *D. Dietr.* 54.
corymbosa. *R. Br.* ♄ Domingo.
Echites corymbosa. *Jacq.* *S.* 41. *Dr.* 51.
Forsteronia corymbosa. *Meyer.*
Periploca capsularis. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Helicandra. *Hook. Arn.* ♄ China.
Apocynum reticulatum. *Lour?*
floribunda. *R. Br.* ♄ Jamaic.
Echites floribunda. *Swartz.* *S.* 42. *Dr.* 52.
Forsteronia floribunda. *Meyer.*
heterophylla. *A. Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
Echites javanica. *Dietr.* 53.
lanceolata. *R. Br.* N. Holl.
Echites lanceolata. *Spr.* 53. *Dr.* 64.
mollis. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Echites mollis. *Spr.* 52. *Dr.* 63.
myrtifolia. *R. S.* ♄ Madagasc.
Echites myrtifolia. *Poir.* *S.* 45. *Dr.* 56.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
ovata. *Wall.* ♄ Ind. or.
pauciflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
spicata. *R. Br.* ♄ Carthagen.
Echites spicata. *Jacq.* *S.* 44. *Dr.* 55.
Forsteronia spicata. *Meyer.*
spiralis. *Wall.* ♄ Ind. or.
velutina. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Parsonsia. *P. Brown. Adans. Juss.*
herbacea. P. Brown. Cuphea Parsonsia.
prostrata. Bert. Cuphea Parsonsia.
PARTHENIUM. *Lin. Spr.* 2864. *Dec.* V. 531.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Amentaceae. *Roy.* — Compositae Ambrosiaceae. *Loudon.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
fruticosum. *Less.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Hysterophorus. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 8. *D.* 6.
Argyrochaeta bipinnatifida. *Cav.*
Hysterophorus. *Adans.*
Villanova bipinnatifida. *Orteg.*
incanum. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 5.
integrifolium. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 2.
luteum. Spr. Link. Heliopsis platyglossa.
ramosissimum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
tomentosum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
PARVATIA. *Decaisn.* (ex *Endl.*)
Fam. Menispermaceae. *Decaisn.*
— — Asia.
PASCALIA. *Ortega. Spr.* 2825. *Dec.* V. 549.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
baccata. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
Bidens fruticosa. *Lin.*
Coreopsis baccata. *Lin.*
Verbesina fruticosa. *Burm.*
(cfr. Wulffia stenoglossa.)
glandulosa. *Fisch.* — — †
glauca. *Orteg.* ♃ Chili. *S.* 1. *D.* 1.

PASCHANTHUS. *Burch. Dec.* III. 336.
Fam. Passifloreae. *Dec.*
repandus. *Burch.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.

PASITHEA. *Don.*
Fam. Asphodeleae. *Don.* — Liliaceae Asphodeleae Conantherae. *Endl.*
coerulea. *Don.* ♃ Chili.
Anthericum coeruleum. *R. P. Spr.* 1238. 29.
Phalangium coeruleum. *Poir.*
Stypandra coerulea. *R Br.*

PASPALUM. *Lin. Spr.* 252. *Dietr.* 292.
Cleachne. *Roland.* *
Paspalus. *Flüg.*
Sabsab. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramineae. *Lin.* Paniceae. *Spr. Kunth.* — Gramineae Phalarides. *Adans.*
abbreviatum. *Trin.* mspt. Mexico.
Paspalum nr. 888. *Schied.* hrb.
abstrusum. *Trin.* Brasil.
acuminatum. *Radd.* ♃ Brasil. *Dr.* 60.
adpressum. Rich. Panicum paspaloides.
aegyptiacum. Poir. Panicum aegyptiacum.
africanum. *Poir.* Africa. *Dr.* 148.
P. ciliatum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
altissimum. *Lecont.* ♃ Carolina. *Dr.* 118.
amazonicum. *Trin.* Am. austr.
ambiguum. Dec. Panicum glabrum.
ammodes. *Trin.* Brasil. *Dr.* 17.
ancylocarpos. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
angustifolium. *Lecont.* Am. sptr. *Dr.* 116.
angustifolium. Nees. P. Neesii.
annulatum. Flüg. Helopus annulatus.
appendiculatum. *Presl.* ♃ Panama. *Dr.* 166.
arenarium. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 111.
(cfr. P. longepedunculatum.)
aristatum. Moench. Beckmannia crucaeformis.
arundinaceum. *Poir.* Carolina. *Dr.* 127.
aspidiotes. *Trin.* Brasil.
attenuatum. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 165.
P. tenue. *Willd.* hrb.
aureum. H. B. Panicum immensum.
aureum. Trin. Panicum aureum.
auriculatum. *Presl.* ♃ Luzonia. *Dr.* 90.
barbatum. Nees. barbigerum.
barbatum. Schult. mant. Helopus barbatus.
barbigerum. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 34.
P. barbatum. *Nees.*
Panicum excelsum. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
bicorne. Lam. Panicum bicorne.
bicrululum. *Salzm.* Bahia.
blepharophorum. R. S. ciliatum.
Bonplandianum. *Flüg.* ♃ Quito. *S.* 42. *Dr.* 18.
Boryanum. *Presl.* ☉ Luzonia. *Dr.* 82.
P. vaginatum. *Sw.* (sec. *Thiele.*)
Boscianum. *Flüg.* Carolina. *S.* 57. *Dr.* 97.
P. brunneum. *Bosc.*
(cfr. P. purpurascens.)
brachiatum. Trin. ap. *Nees.* vaginatum.
brachystachyum. Trin. Helopus brachystachys.
bracteatum. Dufour. P. Michauxianum.
brasiliense. Spr. dissitiflorum.
brevifolium. *Flüg.* Ind. or. Maurit. *Dr.* 56.
brunneum. Bosc. P. Boscianum.
caespitosum. *Flüg.* ♃ Ind. occ. *S.* 21. *Dr.* 122.
P. dissectum. *Sw.*
campestre. *Trin.* Brasil.
canaliculatum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 7.
candidum. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 63. *Dr.* 20.
P. confertum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
canescens. Nees. Panicum chrysodactylon.
capillare. *Lam.* ☉ Am. austr. *S.* 40. *Dr.* 62.
P. platycaule. *Lam.* var? *Poir.*
carinatum. *Flüg.* ♃ N. Granat. *S.* 7. *Dr.* 5.
P. stellatum. *Trin.* ic. (sec. *Trin.*)
carolinianum. Poir. filiforme.
cartilagineum. *Presl.* Ins. Marian. Luzol. *Dr.* 91.
chinense. *Hook. Arn.* China.
P. filiforme chinense. *Kunth.*
chrysocomum. Trin. chrysostachyum.
chrysostachyum. *Schrad.* Luzon. *Dr.* 172.
P. chrysocomum. *Trin.* hrb. (ex *Nees.*)

* Ad hoc genus pertinent sec. *Trin.* mpt. P. ciliatum. *Rottb.* P. decumbens. *Rottb.* P. diffusum. *Rottb.*

chrysotrichum. *Schrad.* ♃ Brasil. *Dr.* 167.
ciliare. Dec. Panicum ciliare.
ciliatifolium. Michx. setaceum.
ciliatum. *H. B.* ♃ Brasil. *Dr.* 11.
P. blepharophorum. *R. S.*
ciliatum. Lam. conjugatum.
ciliatum. Rottb. Cleachne spec. *Roland.* ex *Trin.* mpt.
cochinchinense. *Willd.* ☉ Cochinch. *Dr.* 179.
Phleum cochinchinense. *Lour.*
Commersonii. Lam. scrobiculatum.
Commersonii. Zucc. membranaceum.
commutatum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 94.
P. dissectum. *Lin.* syst.
compactum. *Roth.* Ind. or. *S.* 80. *Dr.* 150.
Panicum imperfectum. *Roxb.*
complanatum. Nees. platycaule.
complicatum. D. Dietr. platycaule.
compressicaule. Radd. paniculatum.
compressum. Nees. platycaule.
confertum. *Lecont.* ♃ Georgia. *Dr.* 156.
confertum. Willd. candidum.
conjugatum. *Berg.* ☉ ♃? Am. austr. Afr. aequin. *S.* 12. *Dr.* 75.
P. ciliatum. *Lam.*
P. supinum. *Bosc.* (sec. *Poir.*)
P. tenue. *Gaert.*
consanguineum. *Kunth.* Ins. Moluc. Sandw. *Dr.* 41.
Digitaria consanguinea. *Gaudich.*
Digitaria villosa. *Pers.* ?
(cfr. Panicum ciliare.)
conspersum. *Schrad.* Brasil. *Dr.* 162.
P. latifolium. *Spr.* 65. (sec. *Nees.*)
P. platyphyllum. *Schult.*
convexum. *Flüg.* ♃ Mexico. *S.* 30. *Dr.* 131.
corcovadense. *Radd.* ♃ Brasil.
P. lanceolatum. *Mikan. Link. Dr.* 154.
P. plantagineum. *Nees. Dr.* 123.
(cfr. P. densum.)
coromandelinum. Lam. P. scrobiculatum.
corymbosum. Kunth. Panicum corymbosum.
coryphaeum. *Trin.* Brasil. *Dr.* 124.
P. pruinosum. *Trin.* (sec. *Trin.*)
cristatum. *Trin.* Chili.
ctenostachyum. Trin. Helopus grandiflorus.
cubense. *Spr.* Cuba. Domingo. *S.* 49. *Dr.* 173.
Lersia monora. *Sw.* (sec. *Trin.* mpt.)
curvistachyum. Radd. Panicum decumbens.
cuyabense. *Trin.* mpt. Am. austr.
cynosuroides. Brot. Spartina stricta.
Dactylon. Cav. Cynodon Dactylon.
Dactylon. Lam. Panicum glabrum.
dasyphyllum. *Elliot.* Am. sptr. *Dr.* 107.
P. macrospermum. *Flüg.* (sec. *Spr.*)
P. setaceum. *Michx.* var. *Trin.* mpt.
debile. *Poir.* Numidia. *Dr.* 38.
Digitaria debilis. *Willd.* En.
Panicum debile. *Desf.*
Panicum filiforme. *Poir.* it.
debile. Michx. setaceum.
debile. Mhlbrg. longepedunculatum.
decumbens. Rottb. Cleachne sp. *Roland.* (ex *Trin.* mpt.)
decumbens. Sw. Panicum decumbens.
densum. *Poir.* ♃ Brasil. *S.* 78. *Dr.* 149.
P. millegranum. *Schrad.* (sec. *Nees.*)
P. virgatum β Linneanum. *Radd.*
P. vulnerans. *Salzm.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. lanceolatum.)
denticulatum. *Trin.* Am. austr. *Dr.* 147.
depauperatum. *Presl.* ♄ Peru. *Dr.* 23.
difforme. *Lecont.* Am. sptr. *Dr.* 113.
diffusum. Rottb. Beauv. (Cleachne spec. *Roland.*)
Digitaria. Poir. P. Michauxianum.
digitatum. *Kunth.* Jamaica. *Dr.* 42.
Agrostis digitata. *Poir.*
Axonopus digitatus. *R. S.*
Digitaria jamaicensis. *Spr.* 283. 23.
Milium digitatum. *Sw.*
dilatatum. *Poir.* Brasil. *Dr.* 141.
P. ovatum. *Nees.*
P. platense. *Spr.* 51.
P Selloi. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
β. P. eriophorum. *Schult.*
P. lanatum. *Spr.* 81. (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 176.
dissectum. *Lin.* sp. ☉ Am. austr. *S.* 43. *Dr.* 93.
Panicum dissectum. *Lin.*

dissectum. Lin. syst. commutatum.
dissectum. Sw. caespitosum.
dissectum. Thunb. P. Thunbergii.
dissitiflorum. *Trin.* ♃ Brasil.
P. brasiliense. *Spr. Autor.*
Eriochloa brasiliensis. *Spr.* 253. 2. *Dr.* 298. 11.
distachyum. *Poit.* mspt. *Trin.* Domingo.
distans. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 49.
distichophyllum. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 18. *Dr.* 6.
P. polyphyllum. *Nees.*
distichum. *Burm.* Ind. or. *Dr.* 80.
P. longiflorum. *Retz.?* (sec. *Kunth.*)
P. vaginatum. *Sw.* (sec. *Thiele.*)
distichum. Houtt. Helopus villosus.
distichum. Lecont. P. Michauxianum.
distichum. Lin. Sw. notatum.
dolichopus. *Trin.* mspt. — —
P. eriophorum. *Willd.* hrb. (non *Schult.*)
dolichostachyum. Trin. pellitum.
dubium. *Dec.* ♃ — — *S.* 32. *Dr.* 109.
P. pubescens. *Hort.*
P. supinum. *Hort. Hafn. Dr.* 108.
elegans. *Flüg.* ♃ — — *S.* 55. *Dr.* 138.
P. pubescens. *Hort.* (sec. *Poir.*)
P. tenellum. *Willd.* En.
β. P. robustum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
elegans. Hort. membranaceum.
elegantulum. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 164.
P. tenue. *Willd.* hrb.
eminens. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 30.
erianthum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 15.
eriophorum. Schult. lanatum.
eriophorum. Willd. hrb. dolichopus.
eriostachyum. Radd. in *Dietr.* Panicum decumbens.
eruciferum. Trin. quadrifarium.
eucanum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 13.
exaltatum. *Presl.* ♃ Chili. *Dr.* 160.
exasperatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 171.
P. aureum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Cabrera chrysoblepharis. *Lagasc.*
excavatum. Trin. Panicum immernum.
extenuatum. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 61.
falcatum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
fasciculatum. *Willd.* ♃ Brasil. Quito. *S.* 67. *Dr.* 27.
fastigiatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 9.
ferrugineum. Trin. P. Lagascae.
filifolium. *Nees.* ined. (ex *Trin.* mpt.) Brasil.
filifolium. Radd. in *Kunth.* ind. fissifolium.
filiforme. *Flügg.* ⊙ Am. spt. Ind. occ. et? or. *Dr.* 40.
P. carolinianum. *Poir.*
Agrostis jamaicensis. *Poir.*
Agrostis lenta. *Ait.*
Axonopus paniceus. *Beauv.*
Digitaria filiformis. *Mhlbrg. Spr.* 283. 1.
Digitaria pilosa. *Michx.*
Digitaria villosa. *Pers.*
Milium paniceum. *Sw.*
Panicum filiforme. *Lin.*
Syntherisma villosa. *Walt.*
Vilfa? lenta. *Beauv.*
β. P. villosum. *Willd.* hrb. nr. 1613. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. chinense.)
filiforme. Jacq. Panicum aegyptiacum.
filiforme. Sw. P. Swartzianum.
fimbriatum. *H. B.* ♃ N. Granat. Brasil. *S.* 38. *Dr.* 139.
firmum. *Trin.* Ins. Maurit. *Dr.* 143.
fissifolium. *Radd.* Brasil. *Dr.* 65.
P. filifolium. *Kunth.* in ind.
flaccidum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 53.
P. inaequale. *Link?* (sec. *Nees.*)
flavum. *Presl.* — — *Dr.* 161.
flexuosum. Klein. Willd. hrb. longifolium.
floridanum. *Michx.* Florid. Carol. *S.* 29.
P. paniculatum. *Walt.?* (sec. *Pursh.*)
P. virgatum. *Walt.?* (sec. *Michx.*)
(cfr. P. macrospermum.)
fluitans. *Kunth.* ⊙ Georg. Carol. *Dr.* 2.
P. membranaceum. *Walt.* (sec. *Lecont.*)
P. mucronatum. *Mhlbrg.*
Ceresia fluitans. *Ell.* (sec. *Trin.*)
foliosum. *Kunth.* ♃ Havanna. *Dr.* 85.
P. Michauxianum. *Kunth.* (sec. *Spr.*)
Digitaria foliosa. *Lagasc.*
Forsterianum. *Flügg.* N. Caledon. *S.* 52. *Dr.* 129.
P. undulatum. *Spr.* mants.
frumentaceum. Rottl. scrobiculatum.
furcatum. *Flügg.* Carolin. Mexico. *S.* 11. *Dr.* 87.
P. obtusifolium. *Radd.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. platycaule. *Willd.* hrb. nr. 1582. (ex *Trin.* mpt.)
P. vaginatum. *Ell.* (sec. *Spr.*)
furcatum. Spr. hrb. Panicum hybridum.
fuscescens. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 47.
fuscum. *Presl.* ♃ Am. austr. *Dr.* 43.
glabrum. *Poir.* ♃ Ind. occ. *S.* 21. *Dr.* 125.
P. ischnocaulon. *Trin.* (ex ipso *Trin.* mpt.) *Dr.* 36.
glabrum. Bosc. macrospermum.
globosum. Rasp. Airopsis globosa.
gracile. *Rudg.* Guiana. *Dr.* 19.
P. repens. *Berg.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. pyramidale.)
gracile. Lecont. tenue.
gracile. Poir. P. Poiretii.
granulare. *Trin.* Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 71.
P. multicaule. *Poir?* (sec. *Spr.*)
Milium setaceum. *Koen. Jacq.* hrb.
guttatum. *Trin.* ♃ Brasil. *Dr.* 14.
Haenkeanum. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 72.
hemisphaericum. Poir. paniculatum.
heterophyllum. *Poir.* Domingo. *S.* 54. *Dr.* 126.
heterotrichum. *Trin.* Brasil.
hirsutum. *Retz.* China. *Dr.* 119.
P. leptostachyum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
P. pubescens. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
hirsutum. Poir. setaceum.
hirtum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 34. *Dr.* 28.
horticola. *Salzm.* Bahia.
Humboldtianum. *Flügg.* ♃ Quito. Mexic. *S.* 36. *Dr.* 10.
hyalinum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 67.
immensum. Nees. Panicum aureum.
inaequale. *Link.* ⊙ Manilla. *Dr.* 52.
Digitaria inaequalis. *Spr.* 283. 18.
Panicum sanguinale. *Lin.* var. *Trin.*
(cfr. P. flaccidum.)
inaequivalae. *Radd.* ♃ Brasil. *Dr.* 50.
incertum. *R. S.* ♃ — — *Dr.* 110.
P. leptostachyum. *Dec.*
P. pubescens. *Hort.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. hirsutum.)
incomptum. *Nees.* Brasil.
infirmum. R. S. setaceum.
iridifolium. *Poepp.* mpt. Chili.
ischnocaulon. Trin. glabrum.
Kleinianum. *Presl.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 81.
P. vaginatum. *Sw.* (sec. *Thiele.*)
Kora. Forst. littorale.
Kora. Willd. orbiculare.
lachneum. *Nees.* Brasil.
laeve. *Michx.* Georgia. *Dr.* 88.
P. laxum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
laevigatum. Bosc. macrospermum.
Lagascae. *R. S.* ♃ Havan. Monte Vid. *S.* 79. *Dr.* 163.
P. ferrugineum. *Trin.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 145.
P. Meyerianum. *Spr.* (sec. *Kunth.*)
P. paniculatum. *Lam.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. pubescens. *Lagasc.*
P. quadrifarium. *Hort. Berol.*
P. variegatum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 146.
lanatum. H. B. Milium lanatum.
lanatum. Spr. dilatatum.
lanceolatum. Mikan. P. corcovadense.
lanciflorum. *Trin.* Brasil.
lanuginosum. *Nees.* ⊙? Brasil. *Dr.* 39.
lanuginosum. Willd. hrb. lentiferum.
lasiogonum. *Link.* ⊙ — — *Dr.* 105.
laticulmum. Spr. platycaule.
latifolium. *Lecont.* ♃ Brasil. *Dr.* 114.
latifolium. Spr. conspersum.
laxiflorum. *Trin.* Brasil.
laxum. *Lam.* ♃ Am. austr. *S.* 28. *Dr.* 153.
P. virgatum. *Lin.?* var. *Poir.*
(cfr. P. laetum.)
Lecontianum. *Schult.* Am. sptr. *Dr.* 115.
P. undulosum. *Lecont.*
lenticulare. *H. B.* ♃ N. Andalus. *S.* 73. *Dr.* 151.
lentiferum. *Lam.* Carolina. *S.* 39. *Dr.* 133.
P. praecox. *Walt.?* (sec. *Flügg.*)
β? P. lanuginosum. *Willd.* hrb. nr. 1589. (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. melanospermum.)
lentiginosum. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 135.

leptos. Schult. tenue.
leptostachyum. *Flügg.* Venezuela. *S.* 46. *Dr.* 37.
leptostachyum. Dec. incertum.
ligulare. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 55.
lineare. Sw. mpt. P. Swartzianum.
lineare. Trin. P. Necsii.
littorale. *R. Br.* N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 76.
P. Kora. *Forst.* (sec. *Spr.*)
P. vaginatum. *Sw.* var. *Spr.*
lividum. *Trin.* mpt.
loliaceum. Willd. hrb. Microchloa setacea.
longepedunculatum. *Leconl.* Carolina. *Dr.* 112.
P. arenarium. *Schrad.* (sec. *Nees.*)
P. debile. *Mhlbrg.*
longiflorum. Radd. platycaule.
longiflorum. Retz. distichum.
longifolium. *Roxb.* Sumatra? Ins. Luzon. *Dr.* 101.
P. flexuosum. *Klein* in *Willd.* hrb. nr. 1574. 1. (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 92.
P. quadrifarium. *Lam.* (sec. *Spr.*)
longifolium. Hort. scrobiculatum.
macrophyllum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 58. *Dr.* 132.
macrospermum. *Flügg.* Am. sptr. *Dr.* 130.
P. floridanum. *Michx.*
P. glabrum. *Bosc.* (in *R. S.*)
P. laevigatum. *Bosc.* (in *Poir.*)
maculosum. Trin. notatum.
malacophyllum. *Trin.* Brasil.
mandioccanum. *Trin.* ♃ Brasil. *Dr.* 158.
P. strictum. *Spr.* 75. (sec. *Kunth.*)
β. P. undulatum. *Poir.*
marginatum. *Trin.* ♃ Brasil. *Dr.* 32.
marginatum. Spr. hrb. undulatum.
maritimum. *Trin.* Brasil.
melanospermum. *Poir.* Cayenne. *Dr.* 98.
P. lentiferum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
membranaceum. *Lam.* ♃ Peru. *S.* 41. *Dr.* 1.
P. Commersonii. *Zucc.*
P. elegans. *Hort.*
Ceresia elegans. *Pers.*
Ceresia membranacea. *Beauv.*
membranaceum. Walt. P Walterianum.
Meyerianum. Spr. P. Lagascae et Helopus Kunthii.
Michauxianum. *Kunth.* Am. sptr. austr. *Dr.* 84.
P. bracteatum. *Dufour.*
P. Digitaria. *Poir.*
P. distichum. *Lecont.*
P. supinum. *Bosc.* in *Lam.* (sec. *Spr.*)
Digitaria paspaloides. *Michx.*
Milium distichum. *Mhlbrg.*
Panicum digitarioides. *Rasp.*
(cfr. P. foliosum.)
microstachyum. *Presl.* — — *Dr.* 24.
miliare. Spr. milioideum.
milioideum. *Desv.* Portoric. *Dr.* 128.
P. miliare. *Spr.* 48.
millegranum. Schrad. densum.
minimum. *Nees* et *Meyen.* Peru.
minutum. *Trin.* Peru.
molle. *Poir.* Ins. St. Thomas. *S.* 23. *Dr.* 63.
P. platicaule. *Poir.* var. *Flügg.*
molle. Presl. molliconum.
molliconum. *Kunth.* ⊙ Luzon. *Dr.* 46.
P. molle. *Presl.*
monostachyum. Willd. hrb. Panicum monobotrys.
montevidense. Spr. undulatum.
mucronatum. *Mhlbrg.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 137.
P. natans. *Lecont.*
P. paniculatum. *Wall.*
P. repens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. fluitans.)
multicaule. *Poir.* Brasil. *Dr.* 70.
P. granulare. *Trin.?* (sec. *Spr.*)
P. papillosum. *Spr.?* (sec. *Nees.*)
natans. Lecont. mucronatum.
Necsii. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 54.
P. angustifolium. *Nees.*
P. lineare. *Trin.*
nematodes. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 177.
Digitaria Roxburghii. *Spr.* 283. 5.
Milium filiforme. *Roxb.*
nepalense. *Spr.* hrb. Nepal.
notatum. *Flügg.* ♃ Am. austr. *Dr.* 77.
P. distichum. *Lin.?*
P. vaginatum. *H. B.* (non *Sw.* ex *Trin.* mpt.)
β. P. maculosum. *Trin.*
P. littorale. *R. Br.?* (sec. *Nees.*)
nutans. Lam. Panicum decumbens.
obtusifolium. Radd. furcatum, Helopus barbatus.
oligostachyum. *Salzm.* Bahia.
orbiculare. *Forst.* Ins. societ.
P. Kora. *Willd.*
(non P. scrobiculatum. *Lin.* sec. *Trin.*)
orbiculatum. Poir. pusillum.
orthos. Schult. tenue.
ovale. *Nees.* hrb. Berol. Brasil.
ovatum. Nees. dilatatum.
pallidum. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 66. *Dr.* 21.
P. pellitum. *Willd.* hrb. nr. 1571. (ex *Trin.* mpt.)
paniculatum. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 74. *Dr.* 134.
P. compressicaule. *Radd.*
P. hemisphaericum. *Poir.*
P. strictum. *Pers.*
paniculatum. Lam. quadrifarium, Lagascae.
paniculatum. Wall. mucronatum.
papillosum. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 69.
(cfr. P. multicaule.)
parviflorum. *Rhode* in *Flügg.* ⊙ Am. austr. *S.* 25. *Dr.* 68.
P. pilosum. *Roth.?* (sec. *Spr.*)
patulum. Hornm. Panicum australe.
pectinatum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 12.
pedicellare. *Trin.* mpt. Ind. or.
Milium capillaceum. *Koenig.*
pedunculare. *Presl.* — — *Dr.* 142.
pedunculatum. Poir. Panicum decumbens.
pellitum. *Nees.* Brasil. *Dr.* 31.
P. dolichostachyum. *Trin.* in litt.
pellitum. Willd. pallidum.
pilosum. *Lam.* Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 120.
P. setaceum. *Michx.* var. *Trin.* mpt.
pilosum. Roth. parviflorum.
pilosum. Spr. hrb. Panicum thrasioides.
plantagineum. Nees. corcovadense.
platense. Spr. dilatatum.
platycaule. *Poir.* ⊙ Am. austr. *Dr.* 57.
P. complanatum. *Nees.* (sec. *Trin.*)
P. complicatum. *D. Dietr.* 59.
P. compressum. *Nees.* (sec. *Kunth* et *Trin.*)
P. laticulmum. *Spr.* 24.
P. longiflorum. *Radd.?* (sec. *Nees.*)
P. tenue. *Willd.* hrb. (sec. *Thiele.*)
P. tristachyum. *Lam.*
Digitaria domingensis. *Desv.*
Milium compressum. *Sw.*
(cfr. platyculmum, Agrostis compressa.)
platycaule. Willd. hrb. furcatum.
platyculmum. *Pet. Th.* Ins. Maurit. *Dr.* 58.
P. platycaule α. *Flügg.*
platyphyllum. Schult. conspersum.
plicatulum. Michx. undulatum.
plicatum. Pers. undulatum.
Poeppigianum. *Trin.* mpt. Chili.
Poiretii. *R. S.* Domingo. *Dr.* 64.
P. gracile. *Poir.*
polyphyllum. Nees. distichophyllum.
polystachyum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 69. *Dr.* 95.
praecox. Wall. lentiferum, Cynodon Dactylon.
Preslii. *Kunth.* ♃ Peru. *S.* 44. *Dr.* 44.
pressum. *Nees.* hrb. Berol. Brasil.
protensum. Trin. supinum.
pruinosum. Trin. coryphaeum.
puberulum. *R. S.* N. Holl. *S.* 45.
P. pubescens. *R. Br. Dr.* 96.
pubescens. R. Br. puberulum.
pubescens. Hort. elegans, incertum.
pubescens. Lagasc. P. Lagascae.
pubescens. Mhlbrg. hirsutum.
pubescens. Presl. P. Preslii.
pubescens. Willd. Enr. *Link.* setaceum.
pubifolium. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 139.
pulchellum. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 27. *Dr.* 66.
P. tristachyum. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.
Reimaria elegans. *Flügg.*
pulchrum. Willd. Nees. Panicum aureum.
pumilum. *Nees.* ♃ Bahia. *Dr.* 78.
punctatum. Flügg. Helopus punctatus.
purpurascens. *Ell.* Georg. Carol. *Dr.* 155.
P. Boscianum. *Flügg.* (sec. *Spr.*)
P. virgatum. *Wall.*

purpureum. R. P. stoloniferum.
pusillum. *Vent.* Am. austr. *S.* 26. *Dr.* 73.
P. orbiculatum. *Poir.*
pyramidale. *Nees.* ♃ Fluv. Amazon. *Dr.* 22.
P. gracile. *Rudg.* var. *Trin.* mpt.
quadrifarium. *Lam.* Monte Vid. *S.* 77. *Dr.* 144.
P. cruciferum. *Trin.* in litt.
P. paniculatum. *Lam.* (sec. *Kunth.*)
(cfr. P. longifolium.)
quadrifarium. Hort. Berol. P. Lagascae.
racemosum. Jacq. stoloniferum.
radiatum. Trin. Panicum holochrysum.
ramosissimum. Nees. Panicum aureum.
reduncum. *Nees.* in Hrbo Berol. Brasil.
reimarioides. *Brongn.* — —
Panici species. *Trin.* mpt.
repens. *Berg.* ♃ Guiana. *S.* 62. *Dr.* 25.
Ceresia fluitans. *Ell.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. gracile, mucronatum.)
riparium. *Nees.* ⊙ Fluv. Amazon. *Dr.* 121.
robustum. Link. elegans.
Rodschiedianum. *Meyer.* (ex *Trin.* mpt.)
rufum. *Nees.* in hrb. Berol. Brasil.
rupestre. *Trin.* Cuba.
saccharoides. Nees. Panicum saccharoides.
Salzmanni. *Trin.* mspt. Bahia.
P. umbrosum. *Salzm.*
sanguinale. Lam. Panicum aegyptiacum, sanguinale.
sanguinale. Schult. Helopus sanguinalis.
sanguinolentum. *Trin.* ♃ Brasil. *Dr.* 16.
saxatile. *Salzm.* Bahia.
scalare. *Trin.* Brasil.
scoparium. *Flügg.* ♃ Am. austr. *S.* 71. *Dr.* 29.
scrobiculatum. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 44. *Dr.* 89.
P. Commersonii. *Lam.*
P. coromandelinum. *Lam. S.* 60. *Dr.* 99.
P. frumentaceum. *Rottl.*
P. longifolium. *Hort.*
P. venustum. *Forst.*
β. P. dissectum. *Thunb.?*
(cfr. P. orbiculare.)
scutatum. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 140.
Selloi. Spr. dilatatum.
semirugosum. *Nees.* in *Trin.* mspt. Bahia.
serotinum. *Flügg.* Carolina. *Dr.* 45.
Digitaria pilosa. *Willd.* En.
Digitaria serotina. *Michx.*
Panicum serotinum. *Trin.*
Syntherisma serotina. *Walt.*
serpens. *Nees.* ⊙ Fluv. Amazon. *Dr.* 74.
setaceum. *Michx.* ♃ Carolin. Doming. *S.* 2. *Dr.* 103.
P. ciliatifolium. *Michx.*
P. debile. *Michx. S.* 4.
P. hirsutum. *Poir.*
P. infirmum. *R. S.*
P. protensum. *Trin.* (sec. *Trin.*)
P. pubescens. *Willd.* En.
P. supinum. *Bosc.*
(cfr. P. dasyphyllum, pilosum, spathaceum.
setifolium. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
siccum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 33.
singulare. *Link.* Brasil. *Dr.* 104.
spathaceum. *Poir. Desv.* Ins. Thomas. *Dr.* 106.
P. debile. *Michx.* (sec. *Spr.*)
stellatum. *Flügg.* ♃ Am. austr. *S.* 17. *Dr.* 4.
P. cuyabense. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
stellatum. Trin. ic. carinatum.
stoloniferum. *Bosc.* Am. austr. *S.* 70. *Dr.* 26.
P. purpureum. *R. P.*
P. racemosum. *Jacq.*
Milium latifolium. *Cav.*
strictum. Brot. Spartina stricta.
strictum. Pers. paniculatum.
strictum. Spr. mandiocanum.
subarticulatum. Beauv. (quid ?)
succinctum. Trin. Helopus succinctus.
suffultum. *Mikan.* ♃ Brasil. *S.* 72. *Dr.* 35.
sumatrense. *Roth.* Ind. or. *S.* 61. *Dr.* 100.
superbum. Spr. Eustachys distichophylla.
supinum. Bosc. setaceum.
supinum. Hornem. dubium.
Swartzianum. *Flügg.* Ind. occ. *S.* 6. *Dr.* 102.
P. filiforme. *Sw.* pr.
P. lineare. *Sw.* mpt.

tenax. *Trin.* mpt. N. Zeeland.
tenellum. Willd. elegans.
tenerum. Nees. est: dissitiflorum. *Trin.*
tenue. *Kunth.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 117.
P. gracile. *Lecont.*
P. leptos. *Schult.*
P. orthos. *Schult.* (sphalm. in *Kunth.*)
tenue. Gaert. conjugatum.
tenue. Willd. hrb. platycaule.
Thouarsianum. *Flüg.* Madagasc. *S.* 50. *Dr.* 48.
Thunbergii. *Kunth.* Japon.
P. dissectum. *Thunb.* jap.
tomentosum. *Poir.* — — *Dr.* 174.
tridentatum. Trin. Helopos tridentatus.
tristachyum. *Lecont.* ♃ Georgia. *Dr.* 86.
Digitaria tristachya. *Schult.*
tristachyum. Willd. hrb. pulchellum.
tristachyum. Lam. platycaule.
umbellatum. Lam. Cynodon Dactylon.
umbrosum. *Trin.* mpt. Brasil.
umbrosum. Salzm. P. Salzmanni.
undulatum. *Poir.* ♃ Am. sptr. mer. *Dr.* 157.
P. marginatum. *Spr.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
P. montevidense. *Spr.* 35. (sec. *Nees.*)
P. plicatulum. *Michx.*
P. plicatum. *Pers.*
P. virgatum. *Lecont.*
undulatum. Spr. P. Forsterianum.
undulosum. Lecont. P. Leconteanum.
uniflorum. *Steud.* Bahia.
Digitaria uniflora. *Salzm.*
vaginatum. *Swartz.* ♃ Am. sptr. austr. *S.* 10. *Dr.* 79.
Helopus barbatus. *Trin.?* (sec. *Spr.*)
Panicum brachiatum. *Trin.* in *Sieb.* hrb. maurit.
(cfr. P. distichum, Boryanum, Kleinianum.)
vaginatum. Elliot. P. Walterianum.
vaginatum. H. B. notatum.
variegatum. Link. P. Lagascae.
velutinum. *Kunth.* ⊙ Mexico. *Dr.* 178.
Digitaria ciliaris. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Milium filiforme. *Sessé.*
Milium velutinum. *Dec.*
venustum. Forst. scrobiculatum.
villosum. Thunb. Helopus villosus.
villosum. Willd. hrb. filiforme.
virgatum. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 16. *Dr.* 152.
(cfr. P. laxum, densum.)
virgatum. Lecont. undulatum.
virgatum. Walt. purpurascens.
vulnerans. Salzm. densum.
Walterianum. *Schult.* ⊙ Georg. Carol. *Dr.* 3.
P. membranaceum. *Walt.*
P. vaginatum. *Elliot.*

Paspalus. *Flügg.* Paspalum.
Passaea. *Adans.* Ononis ornithopodioides.
Passalea. *Banks.* Alsodeia.
PASSERINA. *Lin. Spr.* 1479.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Daphnoideae. *Cassel.* — Incompletae. *Roy.* — Passerineae. *Rül.* — Thymelaeeae. *Adans. Juss.* — Vepreculae. *Lin.*
annua. *Wickstr.* ⊙ Eur. As. Afr. *S.* 1.
P. Stellera. *Ram.*
Stellera annua. *Salisb.*
Stellera Passerina. *Lin.*
anthylloides. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33.
(cfr. Gnidia virescens.)
calycina. *Dec.* ♄ Pyren. *S.* 11.
P. juniperifolia α. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Lapeyr.*
canescens. *Schousb.* ♄ Hispan. Afr. bor.
Daphne lanuginosa. *Lam.* (sec. *Wickstr.*)
capitata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
cephalophora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
P. eriocephala. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Lachnaea sphaerocephala. *Burm.* (sec. *Wickstr.*)
Chamaedaphne. *Bunge.* ♄ China bor.
ciliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25.
conglomerata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
P. glomerata. *Autor.*
Lachnaea conglomerata. *Lin.*
coridifolia. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
Daphne coridifolia. *Lam.*
cupressoides. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
dichotoma. *Steud.* ⊙ Dahuria.
Stellera dichotoma. *Fisch. Sweet.*

Gen. 1728. Spec. 51,229.

dioica. *Ramond.* ♄ Pyren. *S.* 14.
P. empetrifolia. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Berger.*
Daphne dioica. *Lin.*
Thymelaea dioica. *All.*
dodecandra. Lin. Struthiola erecta.
empetrifolia. Lapeyr. dioica.
ericoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22.
eriocephala. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
Lachnaea eriocephala. *Lin.*
(cfr. P. cephalophora.)
filiformis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
filiformis. Mill. Struthiola erecta.
globosa. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24.
P. planifolia. *Burm?*
glomerata. Autor. conglomerata.
Gnidia. Lin. Pimelea Gnidia.
grandiflora. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31.
P. uniflora β alba. *Berg.*
hirsuta. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 16.
P. Metnan. *Forsk.*
β. P. polygalaefolia. *Lapeyr.* (sec. *Loisl.*)
hirsuta. Asso. Brot. tinctoria.
juniperifolia. Lapeyr. calycina, nivalis.
laevigata. Lin. Gnidia oppositifolia.
lateriflora. Wendl. spicata.
laxa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
(cfr. P. tenuiflora.)
Lessertii. *Wickst.* ♄ Persia.
linearifolia. *Wickst. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
linearifolia. Pourr. thesioides.
linoides. Thunb. Gnidia linoides.
Metnan. Forsk. hirsuta.
nervosa. Thunb. striata.
nitida. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 13.
Daphne argentata. *Lam.*
Daphne nitida. *Vahl.*
nivalis. *Ramond.* ♄ Pyrenaei. *S.* 12.
P. juniperifolia β. *Lapeyr.*
Daphne calycina. *Lam.* (β. *Loisl.*)
orientalis. *Willd.* ♄ Hispan. Oriens.
P. villosa. *Wickst.* (sec. *Spr.*)
paleacea. *Wickst.* ♄ Pr. b. sp.
Lachnaea paleacea. *Banks.* hrb.
pectinata. *Loddig.* ♄ Pr. b. sp.
pentandra. Thunb. Lonchostoma obtusiflorum.
pilosa. Lin. Pimelea pilosa.
planifolia. Burm. globosa.
polygalaefolia. Lapeyr. hirsuta.
prostrata. Lin. Pimelea prostrata.
pubescens. *Wickst.* ♄ Austria? †
Daphne pubescens. *Lin. fil.*
purpurea. *Wickst.* ♄ Pr. b. sp.
Lachnaea purpurea. *Ait. Andr.*
racemosa. *Wickst.* ⊙ Sibir. *S.* 21.
Stellera altaica. *Thib. Pers.*
rigida. *Wickst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23.
salsolaefolia. *Poir.* ♄ — —
sericea. Lin. Gnidia sericea.
setosa. Thunb. Gnidia setosa.
spicata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 32.
P. lateriflora. *Wendl.*
Struthiola littoralis. *Wendl.* (sec. *Hffmsg.*)
Stellera. Lam. annua.
Stelleri. *Wickst.* ♄ Sibir. *S.* 20.
Stellera Chamaecasme. *Lin.*
Stellera nr. 15. *Gmel.* sib.
striata. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
P. nervosa. *Thunb.*
stricta. Thunb. Gnidia stricta.
Tartonraira. *Schrad.* ♄ Gall. Ital. *S.* 19.
Daphne candicans. *Lam.* fl. fr.
Daphne Tartonraira. *Lin.*
Thymelaea Tartonraira. *All.*
β. Daphne Osyroides. *Vahl.* hrb.
tenuiflora. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
P. laxa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tetragona. Lin. Struthiola erecta.
thesioides. *Wickst.* ♄ Hispan. *S.* 9.
P. linearifolia. *Pourr.*
Daphne thesioides. *Lam.*
Thunbergii. *Wickst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30.
Gnidia oppositifolia. *Thunb.*
Thymelaea. *Dec.* ♄ Gall. Hisp. *S.* 18.
Daphne Thymelaea. *Lin.*
Thymelaea Cneorum. *Fl. Wett.*
Thymelaea sanamunda. *All.*
tinctoria. *Pourr.* ♄ Gall. Hisp. Lusit. *S.* 15.
P. hirsuta. *Asso. Brot.*
Daphne vermiculata. *Vahl.*
tomentosa. *Wickst.* ♄ Oriens.
P. villosa var. *Spr.*
Daphne tomentosa. *Lam.*
uniflora. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
(cfr. P. grandiflora.)
velutina. *Boiss.* ♃ ♄ Hispan.
villosa. *Wickst.* ♄ Eur. austr. As. min. *S.* 26.
Daphne villosa. *Lin.*
(cfr. P. orientalis, tomentosa.)
virgata. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 28.

PASSIFLORA. *Lin. Spr.* 2355. *Dec.* III. 322.
Anthactinia. *Bory.* (*Dec.* nr. 59—104.)
Asephananthes. *Bory.* (*Dec.* 11—38.)
Astrophea. *Dec.* (1—3.)
Cieca. *Medic.* (*Dec.* 11—38.)
Decaloba. *Dec.* (39—58.)
Erndelia. *Neck.*
Granadilla. *Adans. Medic.* (*Dec.* 59—104.)
Monactineirma. *Bory.* (*Dec.* 11—38.)
Polyanthea. *Dec.* (4—9.)
Tacsonoides. *Dec.* (105—109.)
Tetrapathaea. *Dec.* (10.)
Fam. Caliciflorae monopetalae. *Royen.* — Capparides. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Eredophyta. *Necker.* — Malvaceae. *Cassel.* — Passiflorae. *Juss. Dec.*
acerifolia. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
acuminata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 79.
adenopoda. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 99.
adiantifolia. Ker. Disemma adiantifolia.
Adiantum. Willd. Disemma adiantifolia.
adulterina. Lin. fil. Tacsonia adulterina.
alata. *Ait.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 72.
alato-coerulea. *Lindl.* ♄ Hort. angl. *D.* 85.
(Hybrida ex P. alata et coerulea.)
alba. *Lk. Otto.* ♄ Brasil.
albicans. *Hort. Chels. Loud.* ♄ Mexico.
albida. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 11. *D.* 74.
alnifolia. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 67. *D.* 55.
amethystina. Mikan. stipulacea.
angulata. *Cav. Sweet.* ♄ Mexico.
angustifolia. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 71. *D.* 28.
P. heterophylla. *Jacq. Ait.* (non *Lam.*)
P. longifolia. *Lam. Cav.*
Cieca heterophylla. *Moench.*
appendiculata. *Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 110.
arborea. Spr. glauca.
arvensis. *Arrab.* ♃ Brasil.
aurantia. Andr. Disemma adiantifolia.
aurantia. Forst. Disemma aurantia.
auriculata. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 20. *D.* 15.
bahiensis. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 293.) Bahia.
bauhiniifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 33. *D.* 23.
Berteriana. *Balb.* ♄ Domingo. *D.* 38.
bicornis. *Mill.* ♄ Carthagena. *D.* 120.
biflora. *Lam.* ♄ Ins. Carib. Am. merid. *D.* 42.
P. lunata. *Smith.* *S.* 22.
P. Verspertilio. *Lawr.* (non *Lin.*)
biglandulosa. Caley. Disemma Herbertiana.
bilobata. *Arrab.* ♃? Brasil.
bilobata. *Juss.* ♄ Domingo. *D.* 19.
Tacsonia bilobata. *Spr.* 2357. 5.
brasiliensis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 411. et? H. angl.) ♄ Brasil.
bryonifolia. Spr. bryonioides.
bryonioides. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 58.
P. bryonifolia. *Spr.* 77.
capsularis. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Brasil. Jamaic. *S.* 29. *D.* 41.
Granadilla capsularis. *Medic.*
caracasana. *Jacq.* ♄ Caracas.
P. rubricaulis. *Jacq.* (ex *Loudon.*)
(cfr. P. multiformis, vitifolia.)
Cavanillesii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 13.
P. cuprea. *Cav.* (non *Lin.*)
cephaleima. *Bory.* ♄ Brasil. *D.* 122.
chinensis. *Sweet.* ♄ China.
P. coerulea. *Lour.* (non *Lin.*)

ciliaris. *Curt.* ciliata.
ciliata. *Ait.* ♃ Jamaica. *S.* 48. *D.* 109.
P. ciliaris. *Curt.* *Steud.*
cirrhiflora. *Juss.* ♄ Guiana. *S.* 82. *D.* 4.
clypeata. *Smith.* ♄ Nov. Granat. *D.* 121.
coccinea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 9. *D.* 62.
coccinea. *Banks.* Disemma coccinea.
cochinchinensis. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 87.
P. pallida. *Lour.* *D.* 116.
coerulea. *Lin.* ♄ Brasil. Peru. *S.* 78. *D.* 102.
Granadilla coerulea. *Medic.* *Moench.*
β. P. Colvillii. *Sweet.*
(cfr. P. alato-coerulea, coeruleo-racemosa, stenophylla.)
coerulea. *Lour.* chinensis.
coeruleo-racemosa. *Sabin.* ♄ In hortis. *D.* 84.
(Hybrida ex coerulea et racemosa.)
Colvillii. *Sweet.* coerulea.
contrayerva. *Smith.* ♄ Mexico. *D.* 118.
coriacea. *Juss.* ♄ Am. mer. *S.* 64. *D.* 26.
cuneata. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 30. *D.* 119.
(cfr. P. lyraefolia.)
cuneifolia. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 44. *D.* 95.
cuprea. *Lin.* ♄ Ins. Baham. Provident. *S.* 17. *D.* 12.
cuprea. *Cav.* P. Cavanillesii.
cyathophora. *Desv.* ♄ Guiana. *D.* 111.
dentata. *Arrab.* Brasil.
diaden. *Arrab.* Brasil.
Dictamo. *Sessé.* ♄ Nova Hispan. *D.* 21.
difformis. *H. B.* ♄ Nova Granad. *S.* 65. *D.* 27.
digitata. *Don.* ♄ Ins. Trinit.
discolor. *Link.* P. Maximiliana.
edulis. *Sims.* (et *Arrab.*) ♄ Brasil. *D.* 93.
P. incarnata. *Lin.* sec. *Spr.*
elongata. *Poir.* oblongata.
emarginata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 84. *D.* 2.
exsudans. *Zuccar.* ♄ Mexico.
filamentosa. *Cav.* ♄ Am. mer. *S.* 79. *D.* 100.
P. palmata. *Lodd.* *Dr.* 101.
foetida. *Cav.* ♃ ⊙ Ins. Carib. *S.* 39. *D.* 108.
P. foetida var. *β.* *Lin.*
P. hirsuta. *Lodd.*
P. variegata. *Mill.*
Granadilla foetida. *Gaert.*
(cfr. P. hibiscifolia.)
foetida. *Bot. Mag.* hircina.
geminiflora. *Dec.* Brasil. *D.* 8.
glabra. *Mill.* minima.
glabra. *Wendl.* Disemma adiantifolia.
glabrata. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 59. *D.* 17.
P. hemicycla. *Meyer.* sec. *Spr.*
glandulosa. *Cav.* Tacsonia glandulosa.
glauca. *H. B.* ♄ Nov. Granad. *D.* 1.
P. arborea. *Spr.* 83.
glauca. *Ait.* stipulata.
globosa. *Arrab.* Brasil.
gossypifolia. *Desv.* hibiscifolia.
gracilis. *Link.* En. ⊙ ♄ (cfr. *Schüz.* *Schübler.* pl. H. Tüb. p. 29.)
guazumaefolia. *Juss.* ♄ Nov. Granad. *S.* 73. *D.* 61.
guazumaefolia. *Jacq.* theobromaefolia.
hederacea. *Cav.* ♄ Ins. Antill. *S.* 70. *D.* 36.
hederaefolia. *Lam.* minima, suberosa.
hemicycla. *Meyer.* ♄ Essequebo. *D.* 47.
P. Vespertilio. *Rodsch.* (non *Lin.*)
(cfr. P. glabrata.)
Herbertiana. *Ker.* Disemma Herbertiana.
Hermanni. *Dec.* ♄ Curacao. *D.* 125.
heterophylla. *Lam.* ♄ Domingo. *D.* 124.
(cfr. P. peltata.)
heterophylla. *Ait.* *Jacq.* angustifolia.
hexangularis. (*Raeusch.*) ♄ Ind. occ.
Heyneana. *Wall.* Ind. or.
hibiscifolia. *Lam.* ♃ Ins. Carib. *D.* 107.
P. foetida *α.* *Lin.*
P. gossypifolia. *Desv.*
P. hirsuta. *Ait.?* (sec. *Poir.*)
hircina. *Sweet.* ♄ Brasil.
P. foetida. *Bot. Mag.*
P. hirsuta. *Bot. Cab.*
hirsuta. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 52. *D.* 33.
P. parviflora. *Sw.* pr.
hirsuta. *Bot. Cab.* hircina.
holosericea. *Lin.* ♄ Vera Crux. *S.* 51. *D.* 6.

Hondala. *Steud.* ♄ Zeylon.
P. Hondala. *Steud.* ed. 1.
Granadilla Hondala. *Gaert.*
incarnata. *Lin.* ♄ Am. mer. Virgin. *S.* 45. *D.* 92.
P. rigidula. *Jacq. fil.* (sec. *Spr.*)
Granadilla incarnata. *Medic.* *Moench.*
(cfr. P. edulis, Kerii.)
indecora. *H. B.* ♄ Nov. Granad. *S.* 26. *D.* 80.
jorulensis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 27. *D.* 50.
Hondala. *Steud.* P. Hodala.
Kerii. *Spr.* ♄ Am. bor. *S.* 46.
P. incarnata *β.* *Dec.*
P. incarnata. *Ker.*
kermesina. *Hort. Berol.* *Lindl.* ♄ Brasil.
lancifolia. *Desf.* ♄ Ins. Antill. *D.* 113.
latifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 73.
laurifolia. *Lin.* ♄ Am. merid. Surin. *S.* 7. *D.* 77.
Granadilla laurifolia. *Medic.*
Leschenaultii. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 43.
Bryonia tricuspidata. *Leschen.*
ligularis. *Juss.* ♄ Peru. Carac. *S.* 5. *D.* 69.
littoralis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 68. *D.* 16.
Lockharti. *G. Don.* ♄ Ins. Trinit.
longiflora. *Lam.* Tacsonia longiflora.
longifolia. *Lam.* angustifolia.
longipes. *Juss.* ♄ Nov. Granad. *S.* 14. *D.* 76.
Loudonii. *Sweet.* ♄ — —
lunata. *Arrab.* (non *Juss.*) Brasil.
lunata. *Juss.* ♄ Peru. *D.* 117.
lunata. *Smith.* biflora.
lutea. *Lin.* ♃ Ind. occ. Florid. Carol. *S.* 56. *D.* 31.
Granadilla lutea. *Medic.*
lyraefolia. *Tussac.* ♄ Jamaica. *D.* 52.
P. cuneata. *Willd.* sec. *Spr.*
maculata. *Scan.* ♃ ♄ Curacao. *D.* 29.
P. minima. *Lin.* var.? *Dec.*
maculata. *Don.* peltata.
maliformis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 66.
manicata. *Pers.* Tacsonia manicata.
mauritiana. *Pet. Th.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 71.
P. quadrangularis *β.* *Lam.*
Maximiliana. *Bory.* ♄ Brasil. *D.* 49.
P. discolor. *Lk.* *Otto.*
P. Vespertilio. *Ker.*
Mayana. *Hort. Angl.* (hybrida.)
mediterranea. *Arrab.* ♃ Brasil.
menispermifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 37. *D.* 89.
mexicana. *Juss.* ♃ Acapulco. *S.* 34. *D.* 20.
minima. *Lin.* ♄ Am. calid. *S.* 72. *D.* 32.
P. glabra. *Mill.* (non *Wendl.*)
P. hederaefolia *β.* *Lam.*
Cieca minima. *Moench.*
Cieca viridis. *Medic.*
(cfr. P. maculata.)
misera. *H. B.* ♃ Am. mer. *S.* 66. *D.* 25.
mixta. *Lin.* Tacsonia mixta.
mollis. *H. B.* ♄ Nov. Granad. *S.* 54. *D.* 56.
moluccana. *Reinw.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 9.
mucronata. *Lam.* ♄ Brasil. *S.* 10. *D.* 69.
multiflora. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 18. *D.* 14.
multiformis. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 49. *D.* 123.
P. caracasana. *Willd.* En. sec. *Dec.*
Murucuia. *Lin.* Murucuia ocellata.
Murucuia. *Mill.* perfoliata.
nepalensis. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 86.
nigelliflora. *Hook.* ♄ Buenos Ayr.
nigra. *Jacq.* suberosa.
nitida. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 16. *D.* 60.
normalis. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 24. *D.* 22.
normalis. *Willd.* phyt. perfoliata.
oblongata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 35.
P. elongata. *Poir.*
P. oblonga. *Dec.* 51.
obscura. *Lindl.* ♄ Am. austr.
obtusa. *Arrab.* ♄ Brasil.
odora. *Lk.* *Otto.* sicyoides.
olivaeformis. *Arrab.* (non *Mill.*) ♄ Brasil.
olivaeformis. *Mill.* peltata.
onychina. *Lindl.* ♃ Buenos Ayres.
P. Sulivani. *Booth.* mpt.
orbiculata. *Cav.* Murucuia orbiculata.
ornata. *H. B.* ♄ Nov. Granat. *S.* 12. *D.* 75.
ovalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
ovata. *Martin.* ♄ Guiana. *D.* 3.

pallida. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 21. *D.* 11.
pallida. Lour. cochinchinensis.
palmata. Lodd. filamentosa.
pannosa. *Smith.* ♄ Ind. occ. *D.* 37.
parviflora. Sw. hirsuta.
patula. *Wendl.* ♄ — —
pedata. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 81. *D.* 104.
peduncularis. Cav. Tacsonia peduncularis.
peltata. *Cav.* ♄ Ins. Antill. Virgin. *S.* 74. *D.* 35.
P. heterophylla γ. *Lam.*
P. olivaeformis. *Mill.*
β? P. maculata. *Don.*
P. peltata. *Pursh.*
Balduina. *Rafin.* (non *Nutt.*)
penangiana. *Wall.* Ind. or.
penduliflora. *Berter.* ♄ Jamaica. *S.* 63. *D.* 46.
perfoliata. *Lin.* ♄ Jamaica. *D.* 29.
P. Murucuia. *Mill.?*
P. normalis. *Willd.* phyt. (non *Lin.*)
Murucuia perfoliata. *Spr.* 2356. 2.
pertusa. *Arrab.* ♃ Brasil.
phoenicea. *Lindl.* ♃ Am. austr.
picta. Hortul. tuberosa.
picturata. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 43. *D.* 106.
pilosa. *R. P.* ♄ Mexico. *D.* 96.
pinnatistipula. *Cav.* Chili. *S.* 41.
polyaden. *Arrab.* ♄ Brasil.
porophylla. *Arrab.* ♄? Brasil.
princeps. Lodd. racemosa.
pubescens. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 32. *D.* 18.
pulchella. *H. B.* ♄ Caracas *S.* 36. *D.* 81.
punctata. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 57. *D.* 57.
punctata. Lodd. tuberosa.
punicea. *R. P.* ♄ Am. mer. *D.* 91.
pyriformis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 112.
quadrangularis. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *S.* 3. *D.* 70.
Granadilla quadrangularis. *Medic.*
(cfr. P. mauritiana.)
quadriglandulosa. *Meyer.* ♄ Essequebo. *S.* 38.
racemosa. *Brot.* (et? *Arrab.*) ♄ Brasil. *S.* 60. *D.* 82.
P. princeps. *Lodd.*
Raddiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 87.
reflexiflora. *Cav.* ♄ Quito. *D.* 105.
Tacsonia reflexiflora. *Juss. S.* 2357. 8.
retusa. *Hook. Arn.* Uraguay.
rigidula. Jacq. incarnata.
Rohrii. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 45.
rotundifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 58. *D.* 54.
rubra. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 28. *D.* 40.
Granadilla rubra. *Moench.*
sanguinea. *Colla.* (non *Smith.*) — *D.* 83.
sanguinea. Smith. Tacsonia sanguinea.
Sengaporeana. *Wall.* Ind. or.
septenata. *Dec.* ♄ — *D.* 5.
serrata. *Lin.* ♄ Martinica. *S.* 80. *D.* 103.
serratifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 15. *D.* 59.
Granadilla serratifolia. *Medic.*
serratistipula. *Sessé.* ♄ Mexico. *D.* 68.
serrulata. *Jacq.* ♄ Carthagena. *S.* 42. *D.* 94.
setacea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 88.
sexflora. *Juss.* ♄ Domingo. *S.* 25. *D.* 7.
sicyoides. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
P. odora. *Lk. Otto.*
stenophylla. *Hffmsg.* (Verz. I. 85. II. 172.) ♄ — —
P. coerulea β angustifolia. *Willd.* En.
stipulata. *Aubl.* ♄ Cayenne. *D.* 86.
P. amethystina. *Mikan.*
P. glauca. *Ait. S.* 55.
suberosa. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 69. *D.* 34.
P. hederaefolia α. *Lam.*
P. nigra. *Jacq.? Lam.?*
Cieca nigra. *Medic.*
Cieca suberosa. *Moench.*
Granadilla suberosa. *Gaertn.*
subpeltata. *Orteg.* ♄ Nov. Hisp. *D.* 90.
Sulivani. Booth. onychina.
Sururuca. *Arrab.* ♃? Brasil.
sylvestris. *Arrab.* ♃? Brasil.
Tacso. Cav. Tacsonia longiflora.
tetradena. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 114.
tetrandra. *Banks.* ♄ Nov. Zeeland. *D.* 10.
theobromaefolia. *Dec.* ♄ — *D.* 115.
P. guazumaefolia. *Jacq.*
tiliaefolia. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 67.
tinifolia. *Juss.* ♄ Cayen. Essequeb. *S.* 8. *D.* 78.
tomentosa. Cav. Tacsonia tomentosa.
trifoliata. Cav. Tacsonia trifoliata.
trigona. R. P. Tacsonia trigona.
triloba. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 95.
trinervia. Spr. Tacsonia trinervia.
tripartita. *Breit. Hort.* ♄ — —
trisetosa. *Sessé.* ♄ Mexico. *D.* 24.
tuberosa. *Jacq.* ♄ Am. calid. *D.* 53.
P. picta. *Hortul.*
P. punctata. *Lodd.* (non *Lin.*)
tubiflora. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 73. *D.* 126.
tucumanensis. *Hook.* ♄ Chili.
variegata. *Mill.* ⊙ ♂ Ind. occ.
P. foetida. *Lin.* var.?
velutina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 63.
verrucosula. *Weinm.* ♄ N. Holl. (Sylloge I. 228.)
Vespertilio. *Lin.* ♄ Am. calid. *D.* 48.
Granadilla Vespertilio. *Moench.*
Vespertilio. Ker. P. Maximiliana.
Vespertilio. Lawr. biflora.
Vespertilio. Rodsch. hemicycla.
villosa. *Arrab.* Brasil.
violacea. *Arrab.* ♄ Brasil.
viridiflora. Cav. Tacsonia viridiflora.
vitifolia. *H. B.* ♄ Am. mer. *D.* 97.
P. caracassana. *Jacq.* sec. *Spr.*
Warei. *Ware.* ♄ Florida or.
Passoura. *Aubl.* Conohoria Passoura.
PASTINACA. *Lin. Spr.* 1084. *Dec.* IV. 188.
Malabaila. *Hoffm.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Peucedaneae. *Dec.*
altissima. Lam. Opoponax Chironium.
ambigua. Torr. Archemora ambigua.
Anethum. Spr. Anethum graveolens.
arvensis. Pers. sativa.
Candolleana. *W. A.* Ind. or.
dissecta. Hort. Zozimia absinthifolia.
dissecta. Vent. P. Sekakul.
divaricata. *Desf.* ♃ Corsica. *D.* 3.
P. graveolens. *Salzm.*
P. Kochii α. *Duby.*
P. sativa. *Thomas.*
P. velutina. *Koch.* in litt.
Fleischmanni. *Hladnick. Koch.* ♂ Carinth.
Fleischmanni. Rchb. fl. germ. exs. selinoides.
foeniculacea. Spr. Ferula foeniculacea.
glauca. Scop. Peucedanum gallicum, Schottii, Trinia vulgaris.
graveolens. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 3. *D.* 7.
Heracleum graveolens. *Spr.*
Malabaila graveolens. *Hoffm.*
graveolens. Bernh. Anethum graveolens.
incana. Willd. Zozimia absinthifolia.
Kochii. Duby. divaricata, latifolia.
latifolia. *Dec.* ♃ Corsica. *D.* 2.
P. Kochii var. latifolia. *Duby.*
ligusticifolia. *W. A.* Ind. or.
lucida. *Lin.* ♂ Ins. Balear. *S.* 1. *D.* 4.
nudicaulis. Spr. Ferula Nuttallii.
obtusifolia. *Dec.* ♃ Graec. As. med. *D.* 10.
Ferula obtusifolia. *Spr.* 1085. 4.
Peucedanum obtusifolium. *Sib. Sm.*
opaca. Bernh. sativa.
Opoponax. Lin. Opoponax Chironium.
panicifolia. *Fisch. Sweet.* ♃ Tauria.
pimpinellifolia. *Bbrst.* ♂ Caucas. Pers. *S.* 4. *D.* 9.
Heracleum pimpinellifolium. *Spr.*
Malabaila pimpinellifolia. *Spr.*
pratensis. Fl. d. sativa.
rectistyla. *Cesati.* ⊙ ♂ Italia. Graecia.
Heracleum aureum β multiradiatum. *Cesati.*
rigida. Spr. Archemora rigida.
sativa. *Lin.* ♂ Eur. Asia. *S.* 2. *D.* 1.
P. arvensis. *Pers.*
P. opaca. *Bernh.*
P. pratensis. *Fl. d.*
P. sylvestris. *Mill. Huds.*
P. taraxacifolia. *Hort.*
Pastinaca nr. 808. *Hall.* helv.
Anethum Pastinaca. *Wibel.*
Selinum Pastinaca. *Crantz.*
Sekakul. *Russel.* ♂ Syria. Aegypt. *D.* 8.
P. dissecta. *Vent.*

Heracleum pumilum. *Vivian.*
Tordylium Sekakul. *Mill.*
Tordylium suaveolens. *Delil.*
selinoides. *Visian.* (Flora 1829. Ergbl. 10.) ♂ Dalmat.
P. Fleischmanni. *Rchbch.* fl. g. exs. (non *Hladn.*)
stenocarpa. *Dec.* Sibir. *D.* 6.
sylvestris. Mill. Huds. sativa.
taraxacifolia. Hort. sativa.
toluccensis. Spr. Ferula toluccensis.
triquinata. Spr. Angelica triquinata.
umbrosa. *Steven.* Tauria. *D.* 5.
nr. 30. *Gmel.* sib. Heracleum flavescens.

PATABEA. *Aubl. Dec.* IV. 537.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
alba. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 3.
Cephaelis cymosa. *Spr.* 794. 26. *Dr.* 972. 37.
Psychotria maypurensis. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
coccinea. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 2.
Cephaelis Patabea. *Gmel.* syst.
Cephaelis sessiliflora. *Willd. S.* 794. 20. *Dr.* 972. 35.
coriacea. *Chmss.* ♄ Brasil.
Cephaelis coriacea. *D. Dietr.* 972. 38.
tenerior. *Chmss.* ♄ Brasil.
Cephaelis tenuis. *D. Dietr.* 972. 39.
tenuiflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Cephaelis tenuiflora. *D. Dietr.* 972. 36.

Patagnana. *Gmel.*
sensitiva. Gmel. syst. Smithia sensitiva.

Patagonium. *Schrank.*
hedysaroides. Schrank. Adesmia muricata.
racemosum. E. Meyer. Adesmia racemosa.

PATAGONULA. *Lin.*

Patagonica. *Adans.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* — Boragineae. *Juss.* — Convolvulaceae. *Spr.* — Cordiaceae. *Mart. Endl.* — Trachytophyta. *Neck.*
americana. *Lin.* ♄ Patagonia.
Cordia Patagonula. *Ait. Spr.* 708. 39. *Dr.* 746. 50.
Petraea dentata. *Spr.* 2125. 5. (sec. *Chmss.*)
Petraea denticulata. *Schrad.*

PATERSONIA. *R. Brown. Spr.* 171. *Dietr.* 157.
Fam. Irideae. *R. Br.*
glabrata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
glauca. *R. Br.* ♃ Ins. Diemen. *S.* 6. *Dr.* 6.
Genosiris fragilis. *Labil.*
glauca. Bot. Mag. longiscapa.
lanata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
longifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
longiscapa. *Sweet.* ♃ N. Holl.
P. glauca. *Bot. Mag.* nr. 2677. (non. *R. Br.*)
media. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 4.
occidentalis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 7.
sericea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Patersonia. *Wall.*
carolinensis Wall. Ruellia carolinensis.

PATIMA. *Aubl. Dec.* IV. 444.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
Forsythii. *Dec.* ♄ ♃ Guiana. *D.* 2.
guianensis. *Aubl.* ♄ ♃ Guiana. *D.* 1.

PATOMIA. *Wight.*
Fam. Anonaceae. *Wight.*
parvifolia. *Wight.* (ill. p. 17.) ♄ Ind. or.
Walkerii. *Wight.* ♄ Ind. or.

PATRINIA. *Juss. Spr.* 381. *Dec.* IV. 623. *Dietr.* 525.

Gytonanthus. *Rafin.*

Moufleta. *Neck.*
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Link.* — Valerianeae. *Juss.*
coronata. Fisch. sibirica.
heterophylla. *Bunge.* ♃ China bor.
hispida. *Bunge.* China bor.
Jatamansi. Don. Nardostachys Jatamansi.
intermedia. *R. S.* ♃ Sibiria. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. nudiuscula. *Fisch. S.* 3.
Fedia intermedia. *Hornem.*
nudiuscula. Fisch. intermedia.
ovata. *Bunge.* China. bor.
rupestris. *Juss.* ⊙ ♃ Sibir. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Fedia rupestris. *Vahl.*
Valeriana rupestris. *Pall.*
Valeriana sibirica. *Willd.*
Valeriana nr. 3. α. *Gmel.* sib.
scabiosaefolia. *Link.* ♃ Dahuria. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
Fedia serratulaefolia. *Trevir. Desf.*
β. P. serratulaefolia. *Fisch.*
scabra. *Bunge.* China bor.
serratulifolia. Fisch. scabiosaefolia.
sibirica. *Juss.* ♃ Sibir. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. coronata. *Fisch.*
Fedia sibirica. *Gaert. Vahl.*
Fedia ruthenica. *Mirb. Sweet.*
Valeriana ruthenica. *Willd.*
Valeriana sibirica. *Lin.*
Valeriana sibirica nr. 3. β. *Gmel.* sib
Valerianella lutea. *Moench.*
villosa. *Juss.* ♃ Japon. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
Fedia villosa. *Vahl.*
Valeriana villosa. *Thunb.*

PATRINIA. *Rafin.*
Fam. Lomentaceae. *Rafin.*
sericea. *Rafin.* ♃ Am. sptr.

PATRISIA. *Rich. Humb. Bonpl. Spr.* 1936. *Dec.* I. 255.
Fam. Bixineae. *Rchbch.* — Flacourtianeae. *Rich.*
affinis. *H. B.* ♃ Orinoco. *D.* 4.
P. dentata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
bicolor. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 2. *D.* 1.
dentata. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 1. *D.* 3.
(cfr. P. affinis, parviflora.)
parviflora. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 2.
pyrifera. Rich. Ryanaea speciosa.

Pattara. *Adans.* Dauceria.

Patsjoti. *Adans.* Strumpfia.

Patya. *Neck.* Verbena.

Pauletia. *Cavan.*
aculeata. Cav. Bauhinia Pauletia.
bicolor. Bongard. Bauhinia bicolor.
cheilantha. Bong. Bauhinia cheilantha.
cuyabensis. Bong. Bauhinia cuyabensis.
dodecandra. Bong. Bauhinia dodecandra.
ferruginea. Bong. Bauhinia Bongardi.
fusconervis. Bong. Bauhinia fusconervis.
glandulosa. H. B. Bauhinia glandulosa.
glaucescens. H. B. Bauhinia glaucescens.
grandifolia. Bong. Bauhinia grandifolia.
hirsuta. Bong. Bauhinia hirsuta.
holophylla. Bong. Bauhinia holophylla.
inermis. Cav. Bauhinia inermis.
longifolia. Bong. Bauhinia longifolia.
longiflora. Bong. Bauhinia longiflora.
marginata. Bong. Bauhinia marginata.
multinervia. H. B. Bauhinia multinervia.
ovata. Bong. Bauhinia ovata.
pentandra. Bong. Bauhinia pentandra.
picta. H. B. Bauhinia picta.
rufa. Bong. Bauhinia rufa.

PAULLINIA. *Lin. Spr.* 1503. *Dec.* I. 604.

Corindum. *Adans.*
Fam. Aceres. *Bül.* — Diplosantherae. *Roy.* — Gerania. *Adans.* — Sapindaceae. *Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Trihilatae. *Lin.*
acutangula. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 19. *D.* 9.
Semarillaria acutangula. *R. P.*
asiatica. Lin. Toddalea aculeata.
australis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 35.
barbadensis. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. *S.* 8. *D.* 21.
Berteriana. Balb. Urvillea Berteriana.
bipinnata. *Poir.* ♄ Brasil. *S.* 31. *D.* 32.
(cfr. P. thalictrifolia.)
caribaea. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 11. *D.* 26.
caracassana. Jacq. Seriana caracassana.
carthaginensis. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 10. *D.* 25.
(cfr. P. triternata.)
Cururu. *Arrab.* ♄ Brasil.
caudata. *Arrab.* ♄ Brasil.
cauliflora. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 30. *D.* 33.
clavigera. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
connarifolia. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 14. *D.* 36.
(cfr. P. rufescens.)
costata. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
Cupana. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 23. *D.* 16.
cupanaefolia. *Rich.* ♄ Caracas. *S.* 13. *D.* 33.
curassavica. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 9. *D.* 20.
Cururu. *Lin.* ♄ Ins. Antil. *S.* 1. *D.* 2.
Semarillaria Cururu. *R. P.*
densiflora. *Smith.* ♄ N. Granat. *D.* 6. *D.* 24.
dentata. *Arrab.* ♄ Brasil.

divaricata. Sw. Seriana divaricata.
diversifolia. *Jacq.* ♄ Ins. Antil. *D.* 30.
Seriana triternata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
elegans. *Cambess.* ♄ Brasil.
fibulata. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 15. *D.* 37.
fluminensis. Arrab. thalictrifolia.
granidflora. *Cambess.* ♄ Brasil.
Guarumima. Arrab. Seriana Guarumima.
hispida. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 32. *D.* 31.
japonica. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 29. *D.* 34.
ingaefolia. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 28. *D.* 39.
laciniata. *Wendl.* ♄ Am. austr. †
macrophylla. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 6.
P. pinnata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
maritima. *Arrab.* ♄ Brasil.
meliaefolia. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* 27. *D.* 10.
mexicana. Jacq. Seriana angustifolia.
mexicana. Willd. Seriana mexicana.
mollis. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *D.* 28.
P. pubescens. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
multiflora. *Cambess.* ♄ Brasil.
P. Timbo. *Arrab.?*
nitida. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 3. *D.* 3.
nodosa. *Jacq.* ♄ Ins. Antill. *S.* 5. *D.* 23.
obovata. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 20. *D.* 13.
Semarillaria obovata. *R. P.*
obtusa. *Arrab.* ♄ Brasil.
pinnata. *Lin.* ♄ Am. austr. Afr. occ. *S.* 16. *D.* 5.
(cfr. P. macrophylla.)
polyphylla. *Schumach.* ♄ Ind. occ. *S.* 34. *D.* 22.
polyphylla. Lin. Seriana triternata.
polyphylla. Aubl. Seriana polyphylla.
pteropoda. *Lin. Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 26. *D.* 19.
pubescens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 12. *D.* 27.
(cfr. P. mollis.)
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
riparia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 2. *D.* 4.
rufescens. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 38.
P. connarifolia. *Rich.* (sec. *Spr.*)
senegalensis. *Juss.* ♄ Senegamb. *S.* 22. *D.* 15.
Seriana. Lin. Seriana sinuata.
sphaerocarpa. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 24. *D.* 17.
subrotunda. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 25. *D.* 18.
Semarillaria subrotunda. *R. P.*
Tamuya. *Arrab.* ♄ Brasil.
tetragona. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 18. *D.* 7.
thalictrifolia. *Juss.* ♄ Doming. Brasil. *S.* 33. *D.* 12.
P. fluminensis. *Arrab.*
P. bipinnata. *Poir.* (sec. *Mart.*)
Timbo. Arrab. multiflora.
tomentosa. *Jacq.* ♄ Ins. Antill. *S.* 21. *D.* 14.
trigonia. Arrab. weinmanniaefolia.
triternata. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 29.
P. carthagenensis. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
triternata. Lin. Seriana triternata.
turbacensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 1.
velutina. *Berter.* ♄ N. Granat. *S.* 7. *D.* 11.
Vespertilio. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 17. *D.* 8.
weinmanniaefolia. *Mart.* ♄ Brasil.
P. trigonia. *Arrab.*

PAULOWNIA. *Siebold* et *Zucc.*
Fam. Scrophularinae. *Zucc.* Digitaleae. *Endl.*
tomentosa. *Sieb. Zucc.* ♄ Java.
Bignonia tomentosa. *Thunb.*
Incarvillea tomentosa. *Spr.* 2231. 2.

Pautsauvia. *Juss.* Marlea.

PAVETTA. *Lin. Spr.* 400. *Dec.* IV. 490. *Dietr.* 537.
Fam. Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.*
abyssinica. *Fresen.* ♄ Abyssin.
alba. Vahl. indica.
amboinica. Blum. Ixora amboinica.
amplexicaulis. *Pers.* ♄ Ind. or. *D.* 29. *Dr.* 31.
angustifolia. *R. S.* ♄ Ind. or. *D.* 28. *Dr.* 30.
Ixora angustifolia. *Lam.*
Pavetta indica. *Burm.*
anthophylla. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 22. *Dr.* 24.
arenosa. *Lour.* ♄ China. *S.* 10. *D.* 30. *Dr.* 32.
Ixora arenosa. *Poir.*
aristata. *Wall.* cat. Ind. or.
barbata. Sm. Polyozus barbatus.
breviflora. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 11. *Dr.* 11.
Ixora brachiata. *Roxb.?* (sec. *W. A.*)
Brunonis. *Wall.* Ind. or.
P. mollis. *Wall.* (sec. *Don.*)
caffra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 16. *Dr.* 17.
P. corymbosa. *Houtt.*
P. thyrsiflora. *Thunb.* hrb.
Crinita capensis. *Houtt.*
Ixora alba. *Burm.*
Ixora caffra. *Poir.*
canescens. *Dec.* ♄ Angola. *D.* 21. *Dr.* 22.
P. tomentosa. *Rich.*
canescens. R. Br. in *Wall.* P. Wallichiana.
chinensis. *R. S.* (III. 526.) ♄ Ins. Philip.
Ixora chinensis. *Lam.*
(cfr. Ixora crocata.)
cinerea. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 23. *Dr.* 25.
coccinea. Blum. Ixora coccinea.
congesta. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia.
Cornelia. Rchbch. Canthium Cornelia.
corymbosa. Houtt. caffra.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
foetidissima. Cyril. Putoria calabrica.
genipaefolia. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 20. *Dr.* 21.
graciliflora. *Wall.* cat. Ind. or.
gracilis. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 24. *Dr.* 26.
hispidula. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
javanica. Blum. Ixora javanica.
incarnata. Blum. Ixora incarnata.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. alba. *Vahl.*
Ixora Nunypapata. *Roxb.* mus. ind.
Ixora paniculata. *Lam.*
Ixora Pavetta. *Roxb.*
indica. Burm. angustifolia.
lanceolata. *Eckl.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 23.
longiflora. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 7. *D.* 13. *Dr.* 14.
Ixora longiflora. *Poir.*
Ixora occidentalis. *Forsk.*
(cfr. P. macrantha.)
longiflora. Blum. macrantha.
longipes. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 7. *Dr.* 7.
lucens. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrantha. *Steud.* ♄ Java.
P. longiflora. *Blum.* (*Vahl.* var. *β. Dec.*)
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
mollis. Wall. P. Brunonis.
montana. *Reinw.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 3.
naucleiflora. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
odorata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 4.
Opulina. *Dec.* ♄ N. Caledon. *D.* 25. *Dr.* 27.
Chiococca Opulina. *Spr.* 807. 5.
Coffea Opulina. *Forst.*
owariensis. *Beauv.* ♄ Afr. aeq. *S.* 3. *D.* 15. *Dr.* 16.
Ixora owariensis. *Poir.*
paludosa. *Blum.* ♄ Batavia. *D.* 8. *Dr.* 8.
parasitica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 11. *D.* 31. *Dr.* 33.
Ixora parasitica. *Poir.*
parviflora. *Afz.* ♄ Guinea. *S.* 2. *D.* 17. *Dr.* 18.
parviflora. Smeat. P. Smeathmanni.
pentandra. Sw. Palicourea Pavetta.
petiolaris. *Wall.* cat. Ind. or.
polyantha. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
reflexa. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
reticulata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
Rothiana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 11. *Dr.* 12.
P. villosa. *Roth.* (non *Vahl.*)
salicifolia. Blum. Ixora salicifolia.
sambucina. *Dec.* ♄ Ins. amicor. *D.* 26. *Dr.* 28.
Chiococca sambucina. *Spr.* 807. 4.
Coffea sambucina. *Forst.*
Smeathmanni. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 18. *Dr.* 19.
P. parviflora. *Smeath.* hrb.
stricta. Blum. Ixora stricta.
subglabra. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 19. *Dr.* 20.
sumatrensis. *Roth.* ♄ Sumatra. *S.* 6. *D.* 12. *Dr.* 13.
sylvatica. *Blum.* ♄ Java. *D.* 9. *Dr.* 10.
tomentosa. *Roxb. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. velutina. *Wall.* cat.
Ixora tomentosa. *Roxb.*
triflora. *Dec.* ♄ Ins. Taheiti. *D.* 27. *Dr.* 29.
Chiococca triflora. *Spr.* 807. 6.
villosa. *Vahl.* ♄ Arab. felix. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 15.
Ixora villosa. *Poir.*
tomentosa. Roth. canescens.
velutina. Wall. tomentosa.
villosa. Roth. P. Rothiana.

Gen 1740. Spec. 52,587

Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
P. canescens. *R. Br.* in *Wall.* cat. (non *Dec.*)
Weberaefolia. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Wightiana. Wall. Stylocoryne Webera.
Pavia. *Mill. Lam.*
alba. Poir. Aesculus macrostachya.
atropurpurea. Spach. Aesculus Pavia.
carnea. Spach. Aesculus carnea.
discolor. Spach. Aesculus discolor.
edulis. Poit. Aesculus macrostachya.
flava. Moench. Dec. Aesculus flava.
glabra. Spach. Aesculus glabra.
humilis. Lindl. Aesculus humilis.
hybrida. Dec. Aesculus hybrida.
indica. Royle. Colebr. Aesculus indica.
intermedia. Spach. Aesculus intermedia.
Lindleyana. Spach. Aesculus Pavia.
lutea. Poir. Aesculus flava.
lucida. Spach. Aesculus Pavia.
macrocarpa. Hort. Sweet. Aesculus Pavia. *Lin.* var.
macrostachya. Dec. Aesculus macrostachya.
Michauxii. Spach. Aesculus Pavia.
mutabilis. Spach. Aesculus mutabilis.
neglecta. G. Don. Aesculus neglecta.
octandra. Mill. Aesculus Pavia.
pallida. Spach. Aesculus pallida.
rubra. Lam. Aesculus Pavia.
versicolor. Spach. Aesculus Pavia.
Watsoniana. Spach. Aesculus rubibunda.
Willdenowiana. Spach. Aesculus Pavia.
Pavinda. *Retz.*
capensis. Retz. Audouinia capitata.
PAVONIA. *Cavan. Spr.* 2439. *Dec.* I. 442.
Cancellaria. *Dec.* nr. 17—24.
Hibisus. *Dec.* (ex parte.) I. 446.
Lass. *Adans.*
Malache. *Dec.* nr. 6—16.
Prestonia. *Scop.* (non *R. Br.*)
Typhalea. *Dec.* nr. 1—5. *
Fam. Malvaceae. *Adans. Juss.*
acerifolia. Link. platanifolia.
acuminata. *Spr.* ♄ — — *S.* 19.
Hibiscus acuminatus. *Cav. D.* 15.
arabica. *Hochst. Steud.* Arab. fil.
Hibiscus microphyllus. *Vahl.?*
arenaria. *Roth.* Ind. or.
Hibiscus arenarius. *Roth.* (non *Scop.*)
aristata. Cav. P. spinifex.
Berterii. *Spr.* ♃? Jamaica. *S.* 21.
Hibiscus brasiliensis. *Berter. D.* 18.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 37.
Hibiscus pentaspermus. *Lin. D.* 65.
cancellata. *Cav.* ⨀ Caracas. *S.* 30.
Hibiscus cancellatus. *Lin.*
Cavanillesii. *Spr.* in ind. Ind. or.
P. hastata. *Spr.* 20. (non 6.)
Hibiscus hastatus. *Cav. D.* 14.
coccinea. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 12. *D.* 7.
(cfr. Achania cordata.)
Columella. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 13. *D.* 8.
Columella Malvinda. *Commers.* mpt.
(cfr. P. parviflora.)
corymbosa. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 34. *D.* 20.
Althaea corymbosa. *Sw.*
cuneifolia. Cav. praemorsa.
deltoidea. *Mart.* Brasil.
diuretica. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
hastata. *Cav.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 6.
flava. *Spring.* ♄ Brasil.
glechomoides. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
grandiflora. *St. Hil.* Brasil.
hastata. Spr. nr. 20. P. Cavanillesii.
hirsuta. *Guil. Perrot.* ♃ ♄ Senegamb.
hirta. *Spr.* ♄ Monte Vid. *S.* 32.
hirta. Klotzsch. sulphurea.
hispida. *Spr.* ♃? — — *S.* 22.
Hibiscus hispidus. *Spr. D.* 11.
Luschnathiana. *Klotzsch.* (l. c.) Brasil.
involucrata. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 301.) Brasil.
lanceolata. *Schied.* ♄ Mexico.
latifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 15.
Lebretonia latifolia. *Mart.*

* Huc etiam a clbrmo. *St. Hilaire* revocantur genera: Goethea. *Mart.* Lebertonia. *Schrank.* Lopimia. *Mart.*

leptocarpa. *Cav.* ♄ Surinam. *S.* 5. *D.* 5.
Urena leptocarpa. *Lin. fil.*
longifolia. Juss. Malvaviscus longifolius.
mexicana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 29.
modesta. *Mart.* Brasil.
mollis. *H. B.* N. Granat. *S.* 27. *D.* 17.
multiflora. Juss. Malvaviscus multiflorus.
muricata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 26. *D.* 17.
Hibiscus cordifolius. *Lin. fil.*
odorata. *Willd.* ♂ Ind. or. *S.* 28. *D.* 21.
Hibiscus Chittle-Benda. *Roxb.* mus. ind. or.
Hibiscus moriforius. *Rottl.* in *Smith.* hrb.
Hibiscus odoratus. *Roxb.* h. Bengh.
P. sidoides. *Hornm.* (sec. *W. A. Spr.*) *D.* 22.
ovata. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23.
Hibiscus ovatus. *Cav. D.* 13.
paniculata. *Cav.* Am. austr. *S.* 35. *D.* 19.
Urena foetida. *Herit.* msp.
papilionacea. *Cav.* Ins. Societ. *S.* 14. *D.* 13.
parviflora. *Desf.* ♄ — — *D.* 9.
P. Columella. *Cav.* (sec. *Spr.*)
pellita. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 9. *D.* 14.
pentacarpos. *Poir.* ♃ Ora mar. adriat.
P. veneta. *Spr.*
Hibiscus pentacarpos. *Lin.*
pilosa. *Willd.* En. ♄ — —
platanifolia. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 36.
P. acerifolia. *Link.*
Hibiscus acerifolius. *Dec.* 27.
Hibiscus collinus. *Hort. angl.*
Poeppigia. *Schlchtd.* Cuba.
Achania Poeppigii. *Spr.* 2470. 7.
praemorsa. *Willd.* Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 16.
P. cuneifolia. *Cav.*
Hibiscus praemorsus. *Lin. fil.*
racemosa. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 24. *D.* 11.
P. spicata. *Cav.*
Althaea racemosa. *Sw.*
repanda. *Spr.* Ind. or. *S.* 6.
Urena repanda. *Sm. D.* I. 441. 3.
Romborna. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Rosa campestris. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
rosea. *Wall.* Ind. or.
rosea. Schlcht. P. Schiedeana.
Schiedeana. *Steud.* ♄ Mexico.
P. rosea. *Schlcht.* (non *Wall.*)
Schimperiana. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 53. et 170.) Abyssin.
Schrankii. *Spr.* Brasil. *S.* 16.
Lebretonia coccinea. *Schrank. D.* I. 446.
semiserrata. *Steud.* ♄ Brasil.
Lebretonia semiserrata. *Dec.* I. 446.
Schouwia semiserrata. *Schrad.*
sessiliflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 25. *D.* 15.
sidaefolia. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 11. *D.* 10.
sidoides. Hornem. odorata.
speciosa. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 10. *D.* 12.
spinifex. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *D.* 1.
Corchorus spinosus. *Sieb.* Fl. mart.
Hibiscus spinifex. *Lin.*
β. P. aristata. *Cav.*
spiralis. Cav. Malvaviscus ciliatus.
stellata. *Spr.* Brasil. *S.* 1.
Urena stellata. *Spr.*
sulphurea. *Steud.* Brasil.
P. hirta. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 301. non? *Spr.*)
triloba. *Guil. Perrot.* ♃ ♄ Senegamb.
Typhelaea. *Cav.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 2.
Urena Typhelaea. *Lin.*
typhelaeoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 3.
urens. *Cav.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 33. *D.* 4.
Sida urens. *Lin.* (sec. *Poir.*)
veneta. Spr. pentacarpos.
virginica. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 17.
Hibiscus virginicus. *Dec.* 17.
Zeylanica. *Cav.* ⨀ Zeylon. *S.* 31. *D.* 23.
Hibiscus zeylanicus. *Lin.*
Pavonia. *Domb.*
lutea. Domb. Cordia lutea.
Pavonia. *Ruiz* et *Pav.* Laurelia.
PAXTONIA. *Cunning.*
Fam. Orchideae. *Cunning.* Dendrobieae. *Lindl.*
rosea. *Cunning.* ♃ Manilla.

PAYPAYROLA. *Aubl.*
Ligonia. *Scop.*
Payrola. *Juss.*
Wibelia. *Pers. Spr.* 888. *Dietr.* 1096.
Fam.? Incertae sedis. *Juss.*
brasiliensis. *Steud.* ♄ Brasil.
Wibelia brasiliensis. *Spr.* 2. *Dr.* 2.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Wibelia guianensis. *Pers. S.* 1. *Dr.* 1.
Payrola. *Juss.* Paypayrola.
PECHEA. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandria monogyn.)
megaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
verticillata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Pechea. *Pourr.*
subcylindrica. Pourr. Crypsis schoenoides.
Pecheya. *Scop.* Coussarea.
Pecten. *Duby.* Scandix.
Pectidium. *Less.*
punctatum. Less. Pectis punctata.
Pectidopsis. *Decand.*
angustifolia. Dec. Pectis angustifolia.
Pectinaria. *Benth.* Hyptis.
Pectinaria. *Haw.*
articulata. Haw. Stapelia articulata.
Pectinatrum. *Cass.*
napifolium. Cass. Centaurea rapifolia.
Pectinellum. *Decand.* Ageratum.
PECTIS. *Lin. Spr.* 2783. *Dec.* V. 98.
Scala. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül. Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
anceps. *Less.* ⊙ Ins. Carib.? *D.* 10.
angustifolia. *Torr.* ⊙ Am. sptr.
Pectidopsis angustifolia. *Dec.* V. 98.
Berlandieri. *Dec.* ⊙ Mexico.
bipinnata. Lam. Schkuhria abrotanifolia.
Bonplandiana. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 6.
canescens. H. B. Lorentea canescens.
canescens. Less. Lorentea auricularis.
capillaris. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
carthusianorum. *Less.* ⊙ Domingo. *D.* 15.
ciliaris. *Lin.* ⊙ Domingo. *S.* 4. *D.* 13.
Chthonia ciliaris. *Cassin.*
β? Chthonia glaucescens. *Cass.*
ciliaris. Sw. P. Swartziana.
costata. *Ser.* et *Merc.* ⊙ Mexico. *D.* 11.
discoidea. Hornem. Longchampia capillifolia.
elongata. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 9. *D.* 5.
fasciculata. Poir. prostrata.
fasciculiflora. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 14.
humifusa. Sw. Lorentea humifusa.
linifolia. *Lin.* ⊙ Jamaic. Doming. *S.* 7. *D.* 1.
linifolia. Gaert. punctata.
meifolia. Wall. Glossocardia Boswellea.
minuta. Schreb. Bellium minutum.
multifida. Orteg. Schkuhria abrotanifolia.
pinnata. Lam. Schkuhria abrotanifolia.
prostrata. *Cav.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *D.* 12.
P. fasciculata. *Poir.* (sec. *Dec.*) *S.* 1.
Chthonia prostrata. *Bcauv.*
prostrata. Sieb. P. Sieberi.
punctata. *Lin.* ⊙ Domingo. *S.* 8.
P. linifolia. *Gaert.* (sec. *Less.*)
Pectidium punctatum. *Less. D.* V. 98.
punctata. Sw. P. Swartziana.
pygmaea. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 6. *D.* 8.
serpyllifolia. *Less.* ♃ ♄ Ind. occ. *D.* 16.
P. humifusa. *Wydler.*
Chthonia repens. *Cassin.*
Sieberi. *Less.* ♃ Martinic. *D.* 17.
P. prostrata. *Sieb.* hrb. *Mart.*
Swartziana. *Less.* ⊙ Ind. occ. *D.* 2.
P. ciliaris. *Sw.* (ex parte.)
P. punctata. *Sw.* hrb. (non *Lin.*)
Chthonia leptocephala. *Cassin.*
tenella. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
uniaristata. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 7.
Pectophytum. *Humb. Bonpl.*
pedunculare. H. B. Bolax peduncularis.

PEDALIUM. *Lin. Spr.* 2142.
Cacatali. *Adans.*
Fam. Bignoneae. *Juss.* — Luridae. *Lin.* — Pedalineae. *R. Br.* — Personatae. *Adans.* Bignoniaceae. *Rchbch.* — Solana. *Rül.* — Veronicae. *Cassel.*
filiforme. *Pav.* mspt. Mexico.
Ischnia verbenacea. *Dec.* mpt. (ex *Meiss.*)
Macceria. *Dec.* in *Moç. Sess.* mpt.
Murex. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1.
Pedalium. *Adans.* Polygonum frutescens.
Pedicellaria. *Decand.* Cleome.
PEDICELLIA. *Lour. Spr.* 1507. *Dec.* I. 618.
Fam. Rutaceae. *Rchbch.* — Sapindaceae. *Dec.*
oppositifolia. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1. *D.* 1.
Pedicularioides. *Benth.* Gerardia.
PEDICULARIS. *Lin. Spr.* 2158.
Prosopia. *Rchbch.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Melampyraceae. *Rchb.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Ringentes angiosperma. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
abrotanifolia. *Steven.* ♃ Sibir. *S.* 56.
P. myriophylla. *Pall.* (ex parte.)
P. verticillata β. *Willd.*
acaulis *Scop. Wulf.* ♃ Alp. Austr. Ital. *S.* 42.
acaulis. Arrab. (alius generis.)
achilleaefolia. *Steven.* ♃ Sibir. *S.* 28.
P. comosa. var. *Steven. Rchbch.*
adscendens. Gaud. P. Barrelieri.
adscendens. Hop. Schleich. tuberosa.
adunca. *Bbrst. Stev.* ♃ Sibir. Camtsch. *S.* 63.
aequinoctialis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 18.
alopecuroides. *Adam.* Sibiria. *S.* 31.
P. lanata. *Willd.* hrb.
P. Langsdorfii β. *Steven?*
altaica. *Steven.* ♃ Sibir. altaic. *S.* 24.
P. comosa. *Lin.* var. *Steven.*
altaica. Stephan. rubens.
altissima. Pall. uncinata.
amoena. *Adam.* ♃ Sibir. Camtsch. *S.* 66.
P. verticillata. *Bunge.* in *Ledeb.* fl. alt.
arctica. *R. Br.* Ins. Melvill. *S.* 27.
asparagoides. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 81.
asplenifolia. *Floerk.* ♃ Alp. Austr. *S.* 8.
P. atrorubens. *Dec.* (sec. *Spr.*)
asplenifolia. Wall. P. Wallichiana.
atrorubens. *Schleich.* ♃ Alp. Helvet.
P. pennina. *Gaud.*
(cfr. P. asplenifolia.)
auriculata. Smith. pallida.
avena. *Wall.* Ind. or. Nepal.
Barrelieri. *Rchbch.* ♃ Alp. Helv. Pedemont.
P. adscendens. *Gaud.* (non *Schleich.*)
P. tuberosa. *Vill. Pollin.?*
brachystachys. *Bunge.* ♃ Alp. altaic.
brevifolia. *Don.* ♃ Ind. or. *S.* 59.
Brunoniana. *Wall.* Ind. or.
caespitosa. *Webb.* ♃ Hispan.
caespitosa. Sieb. rostrata.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 20.
capitata, *Adam.* Am. arctica. *S.* 41.
P. grandiflora. *Chamis.* in *Spr.* 15.
carnosa. *Wall.* Ind. or.
caucasica. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 38.
cenisia. Gaud. gyroflexa.
Chamissonis. *Steven.* P. Romanzovii.
comosa. *Lin.* ♃ Alp. Europ. Sibir. *S.* 32.
Pedicularis nr. 19. *Gmel.* sib.
γ. P. imbricata. *Pall.* hrb.
P. pyramidata. *Pall.* hrb.
γ. P. venusta. *Schang.* hrb.
P. salina. *Turcz.* hrb.
δ. P. procera. *Adams.*
P. frondosa. *Pall.* hrb.
(cfr. P. achilleaefolia, altaica, fasciculata, rubens, tanacetifolia.)
comosa. Arrab. (alius generis.)
comosa. Mattus. sudetica.
comosa. Scop. foliosa.
compacta. *Steph. Willd.* ♃ Sibir. *S.* 41.
condensata. *Bbrst.* ♃ Caucasia. *S.* 49.
cristata. Vilm. Raeusch. gyroflexa.
discolor. Adans. tanacetifolia.

elata. *Willd.* ♃ Sibiria. *S.* 47.
P. punicea. *Pall.* (sec. *Stev.*)
Pedicularis nr. 22. *Gmel.* sib.
elegans. *Don.* ex *Sweet.* ♃ Sibiria.
euphrasioides. *Steven.* ♃ Sibir. Labrad. *S.* 17.
P. ramosa. *Wormsk.* (sec. *Stev.*)
Pedicularis nr. 15. *Gmel.* sib.
β. P. labradorica. *Houtt.*
exaltata. *Don.* ex *Sweet.* ♃ Sibiria.
fasciculata. *Bellard.* ♃ Ital. Gall. *S.* 33.
P. comosa. *Lin.* var. *Steven.*
P. gyroflexa. *Willd.* (non *Vill.*) *Gaud.*
P. tuberosa. *All.*
fissa. Turcz. rubens.
flammea. *Lin.* ♃ Eur. Am. bor. *S.* 52.
flammea. Autor. versicolor.
flammea. Fl. dan. P. Oederi.
flava. *Pall.* ♃ Sibir. *S.* 37.
P. sulphurea. *Pall.* it.
foliosa. *Lin.* ♂ Alp. Eur. *S.* 44.
P. comosa. *Scop.*
Pedicularis nr. 317. *Hall.* helv.
foliosa. Gunn. virescens.
Friederici Augusti. *Tommasin.* (Linnaea XIII. 75.) ♃ Austr. littor.
frondosa. Pall. comosa.
furfuracea. *Wall.* Emodi mont.
geminiflora. Portenschl. P. Portenschlagii.
gladiata. *Michx.* ♃ Am. septr.
P. verticillata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
gracilis. *Wall.* Nepal.
grandiflora. Chmss. capitata.
grandiflora. Fisch. macrantha.
groenlandica. *Retz.* ♃ Am. bor. Groenl. *S.* 2.
gyroflexa. *Vill.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 7.
P. cenisia. *Gaud.*
P. proboscidea. *Gaud.* mpt. (olim.)
Pedicularis nr. 324. *Hall.* helv.
gyroflexa. Willd. Gaud. fasciculata.
gyroflexa. Dec. pyrenaica.
Hacquetii. *Graf.* ♃ Alpes Carniol.
hirsuta. *Lin.* ♃ Lappon. *S.* 55.
hirsuta. All. rosea.
hirsuta. Haenk. sudetica.
Hookeriana. *Wall.* Ind. or.
Jacquini. *Koch.* ♃ Alp. Austr. Sallsb.
P. rostrata. *Jacq.*
imbricata. Pall. comosa.
incarnata. *Jacq.* ♃ Alp. Europ. med. *S.* 3.
P. rostrato-spicata. *Crantz.*
Pedicularis nr. 319. *Hall.* helv.
(cfr. P. uncinata.)
incarnata. Pall. rubens.
interrupta. *Steph.* ♃ Sibir. *S.* 46.
labradorica. Houtt. euphrasioides.
laciniosa. Pall. rubens.
laeta. Stev. tanacetifolia.
laevicaulis. Lang. palustris.
lanata. Pall. verticillata.
lanata. Willd. hrb. alopecuroides.
lanceolata. *Michx.* ♃ Am. sptr.
P. pallida. *Pursh.* var. *Elliot.*
Langsdorffii. Fisch. alopecuroides, purpurascens.
lanigera. *Wall.* Ind. or.
lapponica. *Lin.* ♃ Eur. bor. *S.* 13.
lasiostachys. *Bunge.* ♃ Sibir. altaic.
longiflora. *Rudolph.* ♃ Sibir. or. *S.* 1.
P. tubiflora. *Fisch. Stev.*
(cfr. P. siphonantha.)
lusitanica. *Hffmsg.* et *Link.* ⊙ Lusitan.
P. sylvatica var. major. *Brot.*
macrantha. *Spr.* Davur. *S.* 61.
P. grandiflora. *Fisch. Stev.*
macrocarpa. Pall. tristis.
macrodon. *Richards.* Sinus Hudson. *S.* 64.
megalantha. *Don* in *Wall.* cat. Ind. or.
mollis. *Wall.* Ind. or.
myrtophylla. *Pall.* Davuria. *S.* 23.
(cfr. P. abrotanifolia.)
nasuta. *Bbrst. Stev.* Ins. Curil. *S.* 62.
nasuta. Turtsch. tanacetifolia.
Nelsonii. *Richards.* Am. arct.
obsoleta. Crantz. recutita.
Oederi. *Vahl.* ♃ Norweg. *S.* 54.
P. flammea. *Grunn.*

Orizabae. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
pallida. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 34.
P. auriculata. *Sm.* in *Rees.*
P. serotina. *Mhlbrg.*
P. virginica. *Lam.*
Pedicularis nr. 14. *Gmel.* sib.
(cfr. P. lanceolata.)
palustris. *Lin.* ⊙ ♃ ♂ Europ. Sibir. *S.* 16.
Pedicularis nr. 14. *Gmel.* sib. nr. 320. *Hall.* helv.
parviflora. *Smith.* Am. bor. occ. *S.* 40.
pectinata. *Wall.* Ind. or.
pennina. Gaud. atrorubens.
Portenschlagii. *Saut.* ♃ Alp. Austr.
P. geminiflora. *Portenschl.*
porrecta. *Wall.* Ind. or.
proboscidea. *Steven.* ♃ Sibir. *S.* 60.
P. uncinata. var. *Willd.* spec.
Pedicularis nr. 20. *Gmel.* sib.
procera. Adams. comosa.
psyllifolia. *Poir.* — —
pulchella. *Turtsch.* ♃ Sibir. baical.
punicea. Pall. elata.
purpurascens. *Chmss.* ♃ Ins. Aleutic. *S.* 39.
P. Langsdorffii. *Fisch. Stev.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
pyramidata. Pall. comosa.
pyrenaica. *Gay.* ♃ Pyrenaei.
ramosa. *Wormsk.* Groenland. *S.* 21.
(cfr. P. euphrasioides.)
recutita. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Am. sptr. *S.* 43.
P. obsoleta. *Crantz.*
Pedicularis nr. 316. *Hall.* helv.
resupinata. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 14.
Pedicularis nr. 16. *Gmel.* sib.
Romanzovii. *Chmss.* Camtschac. *S.* 12.
P. Chamissonis. *Steven.*
rosea. *Jacq.* ♃ Alp. Europ. *S.* 57.
P. hirsuta. *All.*
rostrata. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 4.
P. rostrato-capitata. *Crantz.*
Pedicularis nr. 322. *Hall.* helv.
β. P. caespitosa. *Sieber.*
rostrata. Jacq. P. Jacquini.
rostrato-capitata. Crantz. rostrata.
rostrato-spicata. Crantz. incarnata.
rubens. *Stephan.* ♃ Sibir. *S.* 25.
P. comosa γ. *Steven.*
P. incarnata. *Pall.* it.
P. laciniosa. *Pall.* hrb.
Pedicularis nr. 21. *Gmel.* sib.
β. P. fissa. *Turcz.*
γ. P. altaica. *Steph.*
(cfr. P. tanacetifolia.)
rubens. Ledeb. uliginosa.
salina. Turcz. comosa.
sceptrum carolinum. *Lin.* ♃ German. Scandin. *S.* 36
Pedicularis nr. 17. *Gmel.* sib.
sceptrum marianum. *Arrab.* ♃ Brasil.
(Planta alius generis.)
serotina. Mhlbrg. pallida.
sessilis. *Arrab.* ♃ Brasil. †
(Planta alius generis.)
siphonantha. *Don.* Nepal.
P. longiflora. *Rudolph.* (sec. *Spr.*)
speciosa. *Ledeb.* ♃ Sibir.
spicata. *Pall.* ♃ Davuria. *S.* 3.
Stevenii. Bunge. verticillata.
striata. *Pall.* ♃ Davur. *S.* 19.
stricta. *Wall.* Emodi mont.
subrostrata. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
sudetica. *Willd.* ♃ Sudeti. Sibir. *S.* 26.
P. comosa. *Mattus.*
P. flammea. *Krock.*
P. incarnata. *Krock.*
P. recutita. *Krock.*
P. verticillata. *Krock.*
sulphurea. Pall. flava.
summana. Spr. tuberosa.
sylvatica. *Lin.* ♃ ⊙ Europ. *S.* 22.
Pedicularis nr. 13. *Gmel.* sib. nr. 321. *Hall.* helv.
tanacetifolia. *Adam.* ♃ Sibir. bor. *S.* 10.
P. comosa. *Lin.* var. *Steph.*
P. discolor. *Adams.*
P. laeta. *Stev.* hrb.

P. nasuta. *Turtsch.* (non *Bbrst.*)
P. rubens. *Steph.* *β.* *Bunge.*
tristis. *Lin.* ⊙ ♂ Sibir. *S.* 50.
P. macrocarpa. *Pall.* hrb.
Pedicularis nr. 23. *Gmel.* sib.
tuberosa. *Lin.* ♃ Alp. Europ. *S.* 5.
P. adscendens. *Schleich.*
P. gyroflexa. b. *Vill.*
P. incarnata *β.* *All.*
P. summana. *Spr.*
P. uncinata. *Poir.* (sec. *Dec.*)
Pedicularis nr. 323. *Hall.* helv.
tuberosa. *All.* fasciculata.
tuberosa. *Vill.* P. Barrelieri.
tubiflora. *Fisch.* *Steven.* longiflora.
uliginosa. *Bung.* (Linn. XIV. Lit. 122.) ♃ Sibir. alt.
P. rubens. *Ledeb.* fl. alt. (non *Steph.*)
uncinata. *Stephan.* ♃ Sibir. *S.* 9.
P. altissima. *Pall.*
P. incarnata. *Lin.*
(cfr. P. proboscidea.)
uncinata. *Poir.* tuberosa.
venusta. *Schang.* comosa.
versicolor. *Whlbrg.* ♃ Alp. Eur. med. Sibir. *S.* 53.
P. flammea. *Autor.* helv. austr.
Pedicularis nr. 24. *Gmel.* sib. nr. 315. *Hall.* helv.
verticillata. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Sibir. *S.* 45.
P. Stevenii. *Bunge.* *Ledeb.*
Pedicularis nr. 18. *Gmel.* sib. nr. 318. *Hall.* helv.
(cfr. P. abrotanifolia, gladiata.)
verticillata. *Bung.* *Ledeb.* amoena.
villosa. *Ledeb.* Sibir. *S.* 29.
virescens. *Hartm.* Scandinav. *S.* 6.
P. foliosa. *Gunner.*
virginica. *Lam.* pallida.
Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
P. asplenifolia. *Wall.* (non *Floerk.*)
Wilhelmsiana. *Bbrst.* Caucas. *S.* 48.
Wlassoviana. *Steven.* Sibir. *S.* 65.
nr. 13. *Gmel.* sib. sylvatica.
14. *Gmel.* palustris.
15. *Gmel.* euphrasioides.
16. *Gmel.* resupinata.
17. *Gmel.* sceptrum carolinum.
18. *Gmel.* verticillata.
19. *Gmel.* comosa.
20. *Gmel.* proboscidea.
21. *Gmel.* rubens.
22. *Gmel.* elata.
23. *Gmel.* tristis.
24. *Gmel.* versicolor.
315. *Hall.* flammea.
316. *Hall.* recutita.
317. *Hall.* foliosa.
318. *Hall.* verticillata.
319. *Hall.* incarnata.
320. *Hall.* palustris.
321. *Hall.* sylvatica.
322. *Hall.* rostrata.
323. *Hall.* comosa.
324. *Hall.* gyroflexa.

PEDILANTHUS. *Neck.* *Spr.* 3077.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Kunth.*
angustifolius. *Poit.* ♄ — —
P. cordatus. *Spr.* 4.
canaliculatus. *Sweet.* ♄ Am. austr.
Euphorbia canaliculata. *Lodd.*
carinatus. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 3.
Crepidaria carinata. *Haw.*
Euphorbia carinata. *Don.*
cordatus. *Spr.* angustifolius.
cordellatus. *Haw.* ♄ Am. austr.
Crepidaria cordellata. *Haw.*
Euphorbia cordellata. *Haw.*
padifolius. *Poit.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
Crepidaria padifolia. *Haw.*
Euphorbia anacampseroides. *Lam.*
Euphorbia tithymaloides *β* padifolia. *Lin.*
Tithymalus laurocerasifolius. *Mill.*
subcarinatus. *Haw.* ♄ Am. austr.
tithymaloides. *Poit.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
Crepidaria myrtifolia. *Haw.*
Euphorbia myrtifolia. *Lam.*
Euphorbia tithymaloides α myrtifolia. *Lin.*
Tithymalus myrtifolius. *Mill.*

Pedilea. *Lindl.* Dienia.

Pedilonia. *Presl.*
violacea. *Presl.* Wachendorfia hirsuta.

Pedilonum. *Blum.*
biflorum. *Blum.* Dendrobium gemellum.
erosum. *Blum.* Dendrobium erosum.
Hasseltii. *Blum.* Dendrobium Hasselti.
Kuhlii. *Blum.* Dendrobium Kuhlii.
secundum. *Blum.* Dendrobium secundum.
undulatum. *Blum.* Dendrobium hymenophyllum.

Pegamea. *Vilm.* Pagamea.

PEGANUM. *Lin.* *Spr.* 1760. *Dec.* I. 712.
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* Thalictra. *Rül.* — Pistaciae. *Adans.* — Rutaceae. *Juss.*
crithmifolium. *Retz.* ♄ Mare casp.
P. Harmala. *Lin.* var. *Bbrst.*
davurica. *Lin.* Ruta davurica.
Harmala. *Lin.* ♃ ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 1. *D.* 1.
Peganum nr. 96. *Gmel.* sib.
Harmala multifida. *Moench.*
(cfr. P. crithmifolium.)
Nigellastrum. *Bunge.* China bor.
retusum. *Forsk.* Nitraria tridentata.
nr. 96. *Gmel.* sib. P. Harmala.

Pegesia. *Rafin.* Gerardia.

PEGIA. *Colebr.*
Fam. Terebinthaceae. *Colebr.*
Colebrookiana. *Wight.* nitida.
nitida. *Colebr.* ♄ Ind. or.
P. Colebrookiana. *Wight.* (ill. p. 185.)?

PEGOLETTIA. *Cassin.* *Dec.* V. 481.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
acuminata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
baccharidifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
oxyodonta. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 2.
polygalaefolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Eupatorium retrofractum. *Thunb.* *S.* 2668. 145.
Vernonia polygalaefolia. *Lichtst.*
senegalensis. *Cass.* ⊙ Senegal. Arab. *D.* 1.
Kuhnia arabica. *Hochst.* *Steud.* *D.* VII. 267.
tenella. *Dec.* ⊙? ♃? Afr. austr. *D.* 6.

PEIOXOTOA. *Juss.* in *St. Hil.* *
Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
discolor. *Griseb.* ♄ Brasil.
glabra. *Juss.* ♄ Brasil.
macrophylla. *Griseb.* ♄ Brasil.
reticulata. *Griseb.* ♄ Brasil.
tomentosa. *Griseb.* ♄ Brasil.

Peireskia. *Lemair.* Pereskia.

Peixotopteris. *Griseb.* Heteropteris.

Pekea. *Aubl.*
butyrosa. *Aubl.* Caryocar butyrosum.
ternata. *Poir.* Caryocar glabrum.
tuberculosa. *Aubl.* Caryocar tomentosum.
villosa. *Poir.* Caryocar villosum.

Pekia. *Juss.*
Couroupita. *Juss.* Lecythis bracteata.

PELARGONIUM. *Herit.* *Spr.* 2377. *Dec.* I. 649.
Calliopsis. *Sweet.*
Campylia. *Sweet.* *Dec.* 60—62.
Ciconium. *Sweet.* *Dec.* 102—112.
Chorisma. *Lindl.* *Dec.* 101.
Cortusina. *Dec.* 169—178.
Cynosbata. *Dec.* 60—62.
Eumorpha. *Eckl.* *Zeyh.*
Dimacria. *Lindl.* *Dec.* 52—59.
Geranium. *Lin.*
Grenvillea. *Sweet.*
Hoarea. *Sweet.* *Dec.* 1—51.
Jenkensonia. *Sweet.* *Dec.* 101.
Isopetalum. *Sweet.* *Dec.* 76.
Myrrhidium. *Dec.* 91—99.
Otidia. *Lindl.* *Dec.* 76.
Pelarginum. *Dec.* 102—324.
Peristera. *Dec.* 63—68.
Phymatanthus. *Sweet.*
Polyactium. *Dec.* 75.
Seymouria. *Sweet.*
Fam. Geraniaceae. *Dec.*

* Cfr. *Grisebach* in Linnaea XIII. 212.

abrotanifolium. *Jacq.* ♄* *S.* 185. *D.* 126.
  Geranium abrotanifolium. *Lin. fil.*
abyssinicum. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia.
acaule. *Dec.* ♃ *D.* 333.
  Geranium acaule. *Thunb.*
acerifolium. *Herit.* ♄ *S.* 161. *D.* 241.
  P. angulosum minus. *Wendl.*
  P. tricuspidatum. *Hort.*
  Geranium acerifolium. *Hort.*
  Geranium citriodorum. *Cav.*
  (cfr. P. Beaufortianum, floridum, formosissimum, Lamberti.)
acerinum. Hffmsg. palmatum.
acerosum. Hort. palmatum.
acetosum. *Ait.* ♄ *S.* 109. *D.* 102.
  Ciconium acetosum. *Eckl. Zeyh.*
  Geranium acetosum. *Lin.*
aciculare. *Hffmsg.* ♄ Pr. b. sp.
  P. australe β. *Hort. Berol.*
aconitophyllum. *Steud.* ♃
  Polyactium aconitophyllum. *Eckl. Zeyh.*
acugnaticum. *Pet. Th.* ♃ Ins. Trist. Acuna. *D.* 119.
  P. inodorum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
aculeatum. *Hort.* ♄
  Geranium aculeatum. *Paters.*
  Geranium echinatum. *Thunb.*
acuminatum. *Dec.* ♃ *D.* 339.
  Geranium acuminatum. *Thunb.*
adulterinum. *Herit.* ♄ *S.* 142. *D.* 263.
  Geranium adulterinum. *Thunb.*
  β. P. Curtisii. *Hort.*
  P. neapolitanum. *Van Eeden.*
  (cfr. P. obtusifolium, thynneae, trilobatum.)
aemulum. *Sweet.* ♄ *D.* 258.
  (hybrida? ex P. Beaufortianum et P. cucullatum.)
  (cfr. P. lepidum.)
aemulum. Hffmsg. australe.
aequaliflorum. *Colvil.* ♄
  Ciconium aequaliflorum. *Sweet.*
affine. *Andr.* ♃
  Dimacria affinis. *Sweet.*
albidum. *Colvil.* ♄
  Ciconium albidum. *Sweet.*
albiflorum. *Spin.* ♄ *D.* 193.
  P. patulum. *Spin.*
  P. variegatum. *Willd.* var. *Spr.*
alchemilloides. *Ait.* ♃ *S.* 71. *D.* 123.
  Geranium alchemilloides. *Lin.*
  Isopetalum alchemilloides. *Eckl. Zeyh.*
  (cfr. P. heterogamum.)
alneum. Hffmsg. betulaefolium.
alnifolium. *Willd.* ♄ *D.* 362.
  P. betulinum latifolium. *Hort.*
alpinum. *Eckl. Zeyh.* ♄
alternans. *Wendl.* *S.* 177. *D.* 73.
  P. alternatim-pinnatum. *Wendl.*
  Otidia alternans. *Hffmsg.*
alternatim-pinnatum. Wendl. alternans.
althaeoides. *Herit.* ♃ *S.* 68. *D.* 68.
  Geranium althaeoides. *Lin.*
  Peristera althaeoides. *Eckl. Zeyh.*
amatymbicum. *Steud.* ♃
  Polyactium amatymbicum. *Eckl. Zeyh.*
amoenum. *Sweet.* ♃ *D.* 151.
  P. placidum. *Hffmsg.?*
  Ciconium placidum. *Hffmsg.?*
  (Hybridum ex P. fulgidum et P. viciaefolium.)
amplissimum. *Willd.* ♄ *S.* 160. *D.* 363.
  P. distantifolium. *Hort.*
anceps. *Ait.* ♃ *S.* 72. *D.* 118.
  Peristera anceps. *Eckl. Zeyh.*
anemonefolium. *Jacq.* ♂ *D.* 97.
  P. lacerum γ anemonefolium. *Willd.*
  Myrrhidium anemonefolium. *Eckl. Zeyh.*
anethifolium. *Steud.* ♃
  Polyactium anethifolium. *Eckl. Zeyh.*
angulosum. *Ait.* ♄ *S.* 162. *D.* 243.
  Geranium acerifolium. *Cav.*
  Geranium angulosum. *Mill.*
  Geranium cucullatum, var. limbriatum. *Burm.*

* Patria omnium Pelargoniorum est Pr. b. sp. nisi alia indicata; cfr. infra Catalogum specierum dubiarum vel hybridarum, a *Decandolleo* omissarum.

β. P. plicatum. *Hffmsg.*
  (cfr. P. acerifolium, cardiifolium, formosissimum multinerve, villosum.)
angustifolium. *Dec.* ♃ *D.* 325.
  Geranium angustifolium. *Thunb.*
  Hoarea angustifolia. *Eckl. Zeyh.*
angustum. *Hort.* ♄ *D.* 311.
antidysentericum. *Steud.* ♄
  Jenkensonia antidysenterica. *Eckl. Zeyh.*
aphanoides. *Dec.* ♃ *D.* 366.
  Geranium aphanoides. *Thunb.*
  Isopetalum aphanoides. *Eckl. Zeyh.*
apiifolium. *Jacq. fil.* ♄ *S.* 184. *D.* 140.
  P. multiradiatum. *Wendl.* *S.* 52. *D.* 75.
  P. sanguineum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
  Polyactium multiradiatum. *Eckl. Zeyh.*
appendiculatum. *Willd.* ♃ *S.* 54. *D.* 142.
  Geranium appendiculatum. *Lin. fil.*
  Hoarea appendiculata. *Eckl. Zeyh.*
ardens. *Sweet.* ♄ *S.* 33. *D.* 146.
  Geranium ardens. *Andr.*
  (Hybridum ex? P. lobatum et P. fulgidum.)
arenarium. *Dec.* ♃ *D.* 330.
  Geranium arenarium. *Burm.*
arenicola. *Steud.* ♄
  Polyactium arenarium. *Eckl. Zeyh.*
aristatum. *Sweet.* ♃
  Dimacria aristata. *Sweet.*
  Geranium barbatum var. undulatum. *Andr.*
artemisiaefolium. *Dec.* ♄
  P. fruticosum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
  Myrrhidium artemisiaefolium. *Eckl. Zeyh.*
articulatum. *Willd.* ♃ *S.* 20. *D.* 20.
  Geranium articulatum. *Cav.*
  Isopetalum articulatum. *Eckl. Zeyh.?*
asarifolium. *Sweet.* ♃
  Seymouria asarifolia. *Sweet.*
asperifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 289.
  Geranium asperifolium. *Andr.*
  (Hybridum ex? P. obtusifolium et Beaufortianum.)
asperum. *Ehrh.* ♄ *D.* 321.
  P. graveolens. *Herit.* var. *Spr.*
  Geranium Radula. *Roth.*
astragalifolium. *Pers.* ♃ *S.* 39. *D.* 55.
  P. pinnatum. *Willd.*
  Dimacria astragalifolia. *Sweet.*
  Geranium astragalifolium. *Cav. Andr.*
  Geranium pinnatum. *Lin.*
  Geranium proliferum γ. *Lin.*
  Hoarea astragalifolia. *Eckl. Zeyh.*
athamanthoides. *Herit.* ♃ *S.* 84. *D.* 127.
  Myrrhidium athamanthoides. *Eckl. Zeyh.*
atrofuscum. *Sweet.* ♄ *D.* 292.
atrosanguineum. *Dec.* ♃ *D.* 50.
  Hoarea atrosanguinea. *Sweet.*
  (Hybridum ex? P. viciaefolium et P. melananthum.)
atrum. *Herit.* ♃ *S.* 34. *D.* 49.
  Hoarea atra. *Sweet.*
auriculatum. *Willd.* *S.* 22. *D.* 22.
  P. ciliatum. *Jacq.*
  Dimacria auriculata. *Sweet.*
auritum. *Willd.* ♃ *S.* 23. *D.* 23.
  Geranium auritum. *Burm.*
  Geranium prolificum δ auritum. *Lin.*
  Hoarea aurita. *Eckl. Zeyh.*
australe. *Jacq.* ♃ N. Holl. *S.* 65. *D.* 67.
  P. inodorum. *Desf.*
  β. P. aemulum. *Hffmsg.*
australe. Sweet. glomeratum.
autumnale. Hort. floridum.
Baileyanum. *Sweet.* ♄ *D.* 217.
Balbisianum. *Spin.* ♄ *D.* 244.
balsameum. *Jacq.* ♄ *S.* 172. *D.* 320.
  P. cephalicum. *Hffmsg.*
barbatum. *Jacq.* ♃ *S.* 47. *D.* 35.
  Dimacria barbata. *Sweet.*
  (non Geranium barbatum. *Andr.* sec. *Sweet.*)
  Geranium proliferum. *Burm.*
  Geranium prolificum β. *Lin.*
  Hoarea barbata. *Eckl. Zeyh.*
  (cfr. P. aristatum, recurvatum.)
Barnardinum. *Sweet.* ♄ *D.* 201.
  (Hybridum ex? P. grandiflorum et P. fulgidum.)
Barringtonii. *Willd.* ♄ *S.* 113. *D.* 246.

Gen 1751. Spec. 52.857.

P. retusum. *Hffmsg.* (olim.)
P. Tormanni. *Wendl.*
P. Willdenowii. *Dietr.*
(cfr. P. coarctatum, Dennisianum, Husseyanum.)
Beaufortianum. *Pers.* ♄ *D.* 204.
Geranium Beaufortiae. *Andr.*
Geranium Beaufortianum. *Desf.*
(Hybridum ex? P. acerifolium et P. variegatum.)
(cfr. P. aemulum, asperifolium.)
Bellardi. *Spin.* ♄ *D.* 196.
P. variegatum. *Willd.* var. *Spr.*
bellulum. *Sweet.* ♄ *D.* 278.
P. capitatum. *Ait.* var. *Spr.*
P. rosella. *Hort.*
Bentinkianum. *Hort.* ♄ *D.* 163.
P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*
Ciconium Bentinkianum. *Hffmsg.*
Berterianum. *Spin. Colla.* ♄
P. Nissonianum. *Lecchi.* mpt.
betonicum. Jacq. myrrhifolium.
betulaefolium. *Schrank.* ♄
P. cordatum *β. Ait. Willd.*
β. P. alneum. *Hffmsg.*
betulinum. *Ait.* ♄ *S.* 106. *D.* 209.
Geranium betulinum. *Lin.*
(cfr. P. alnifolium.)
bicolor. *Ait.* ♄ *S.* 100. *D.* 165.
Geranium bicolor. *Jacq.*
(cfr. P. imbricatum, obscurum.)
bifolium. *Willd.* ♃ *S.* 18. *D.* 18.
Geranium biflorum. *Autor.*
Geranium bifolium. *Burm.*
bijugum. *Steud.* ♃
Hoarea bijuga. *Eckl. Zeyh.*
bipartitum. *Dec.* ♃ *D.* 53.
Dimacria bipartita. *Sweet.*
(Hybridum ex? P. corydaliflorum et P. viciaefolium.)
bipinnatifidum. *Steud.* ♄
Hoarea bipinnatifida. *Eckl. Zeyh.*
Birolii. *Spin. Colla.* ♄
Blandfordianum. *Sweet.* ♄ *D.* 312.
P. graveolens. *Herit.* var. *Spr.*
Geranium Blandfordianum. *Andr.*
blandum. *Sweet.* ♄ *D.* 228.
P. platypetalum. *Sweet.* var. *Spr.*
blandum. Hornem. P. Hornemanni.
blattarium. *Jacq.* ♃ ♄ *S.* 88. *D.* 77.
Campylia blattaria. *Sweet.*
Geranium tomentosum. *Andr.?* (sec. *Breit.*)
Boyleae. Sweet. formosissimum.
bracteosum. *Dec.* ♄ *D.* 163.
(Hybridum ex? P. fulgidum et P. hybridum.)
Breesianum. *Sweet.* ♄ *D.* 260.
(Hybridum ex? P. quercifolium et? —)
Brownei. *Sweet.* ♄ *D.* 287.
bubonifolium. *Pers.* ♃ ♄ *S.* 46. *D.* 38.
Geranium bubonifolium. *Andr.*
Hoarea bubonifolia. *Sweet.*
bullatum. *Jacq.* ♂ *D.* 92.
P. canaliculatum. *Zucc.?*
P. myrrhifolium *β. Willd.*
Myrrhidium bullatum. *Eckl. Zeyh.*
Burdini. *Colla.* ♄
P. elegantissimum. *Hort. Burdin.*
Burmannianum. *Steud.* ♄
Otidia Burmanniana. *Eckl. Zeyh.*
caffrum. *Steud.* ♃
Polyactium caffrum. *Eckl. Zeyh.*
calycinum. *Sweet.* ♄ *D.* 248.
P. craterifolium. *Hffmsg.*
(Hybridum ex? P. cucullatum et P. fulgidum.)
campestre. *Steud.* ♄
Hoarea campestris. *Eckl. Zeyh.*
canaliculatum. Zucc. bullatum.
canariense. *Willd.* ♂ ♄ Ins. Canar. *S.* 98. *D.* 91.
candicans. *Spr.* ♄ *S.* 97.
Myrrhidium candicans. *Eckl. Zeyh.*
candidum. *Hoare. Sweet.* ♄ *D.* 216.
(cfr. P. speciosum.)
canescens. Sweet. incisum.
canum. *Pers.* ♄ *S.* 93. *D.* 87.
Campylia cana. *Sweet.*
Geranium tomentosum. *Andr.* (sec. *Dec.*)
capillare. *Willd.* ♃ ♄ *S.* 78. *D.* 86.
P. malherniium. *Herit.* ined.
Campylia capillaris. *Eckl. Zeyh.*
Geranium capillare. *Cav.*
capitatum. *Ait.* ♄ *S.* 152. *D.* 269.
Geranium capitatum. *Lin.*
Geranium rosa. *Hort.*
(cfr. P. bellulum, concolor, eximium, floridum, Husseyanum, Lechianum, oblatum, rubens, versicolor.)
capnoides. Herit. minimum.
cardiifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 240.
P. angulosum. *Ait.* var. *Spr.*
(cfr. P. speciosum, villosum.)
carinatum. *Sweet.* ♄ *S.* 94. *D.* 88.
Campylia carinata. *Sweet.*
Geranium ovatum. *Cav.*
Geranium tricolor ovalifolium. *Andr.*
carneum. *Jacq.* ♃ *S.* 51. *D.* 59.
Dimacria carnea. *Sweet.*
Geranium lobatum *γ. Lin.*
Geranium pinnatifidum. *Cav.*
carnosum. *Ait.* ♄ *S.* 175. *D.* 74.
Geranium carnosum. *Lin.*
Otidia carnosa. *Sweet.*
carrotaefolium. Hffmsg. flavum.
cartilagineum. *Steud.* ♃
Campylia cartilaginea. *Eckl. Zeyh.*
Castellianum. *Spin.* ♄ *D.* 354.
Cataractae. *Steud.* ♄
Eumorpha cataracta. *Eckl. Zeyh.*
caucalifolium. *Jacq.* ♂ *S.* 82. *D.* 98.
centauroides. *Herit.* ♃ *S.* 42. *D.* 44.
(cfr. P. purpurascens.)
cephalicum. Hffmsg. balsameum.
ceratophyllum. *Herit.* ♄ *S.* 179. *D.* 69.
Otidia ceratophylla. *Hffmsg.*
cerinum. *Dec.* ♄ *S.* 117. *D.* 110.
Ciconium cerinum. *Sweet.*
chamaedrifolium. *Jacq.* ♃ *S.* 59. *D.* 66.
Chelidonium. Dec. P. Ficaria.
chrysanthemifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 159.
(Hybridum ex P. ignescens et P. quercifolium)
ciliatum. *Herit.* ♃ *S.* 5. *D.* 6.
Hoarea ciliata. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
β. P. hirtum. *Willd.* (nr. 9. non 119.)
P. pilosum. *Steud.*
Geranium pilosum. *Cav.*
(cfr. P. parnassioides.)
ciliatum. Jacq. auriculatum.
ciliatum. Willd. parnassioides.
citriodorum. *Hort.* ♄
P. citrosum. *Voit.*
citrosum. Voit. citriodorum.
clandestinum. Herit. acugnaticum.
clandestinum. Spin. trilobatum, villosum.
clarum. Hffmsg. zonale.
clavatum. *Herit.* ♃ *S.* 67. *D.* 120.
clypeatum. *Steud.* ♃
Dibrachya clypeata. *Eckl. Zeyh.*
coarctatum. *Sweet.* ♄ *D.* 257.
(Hybridum ex? P. Barringtoniae et? —)
coccineum. Ehrh. hybridum.
cochleatum. *Willd.* ♄ *D.* 239.
P. concavifolium. *Hort.*
P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
Collae. *Spin.* ♄ *D.* 195.
P. villosum. *Sweet.* var. *Spr.*
columbinum. *Jacq.* ♃ *S.* 74. *D.* 63.
Geranium alceoides. *Lin.?*
Peristera columbina. *Eckl. Zeyh.*
coluteaefolium. *Sweet.* ♃
Colvillii. *Sweet.* ♄ *D.* 280.
compositum. Herit. laevigatum.
Comptoniae. *Sweet.* ♄ *D.* 294.
(Hybridum ex? P. obtusilobum et? —)
concavifolium. *Pers.* ♃
P. radicatum. *Vent.* *S.* 6. *D.* 9.
Geranium ciliatum. *Andr.*
Hoarea radicata. *Sweet.*
concavifolium. Hort. cochleatum.
concavum. Hffmsg. P. Dennisianum.
concinnum. *Sweet.* ♄ *D.* 274.
concolor. *Sweet.* ♄ *D.* 157.
P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*

condensatum. *Pers.* ♃
P. roseum. *Dec.* *S.* 32. *D.* 31.
Geranium roseum. *Andr.*
Hoarea rosea. *Sweet.*
conduplicatum. *Willd.* ♄ *S.* 119. *D.* 235.
P. cordifolium. *Hort.*
confusum. *Dec.* ♄ *S.* 136.
P. sanguineum. *Willd.*
coniophyllum. *Steud.* ♃
Polyactium coniophyllum. *Eckl. Zeyh.*
consanguineum. *Willd.* ♄ *D.* 357.
conspicuum. *Sweet.* ♃
P. Grenvilleanum. *Hort.*
Geranium Grenvilleae. *Andr.*
Greenwillea conspicua. *Sweet.*
corallinum. *Steud.* ♄
Otidia corallina. *Eckl. Zeyh.*
cordatum. *Ait.* ♄ *D.* 232.
P. cordifolium. *Dietr.*
Geranium cordifolium. *Cav.*
β? P. festivum. *Hffmsg.*
(cfr. P. betulaefolium, eriophyllum, Mostynae, Watsoni.)
cordifolium. Hort. conduplicatum.
coriandrifolium. *Jacq.* ♂ *S.* 83. *D.* 94.
Geranium coriandrifolium. *Lin.*
Jenkensonia coriandrifolia. *Sweet.*
Myrrhidium coriandrifolium. *Eckl. Zeyh.*
coronillaeflorum. Fisch. rapaceum.
coronillaefolium. *Pers.* ♃ *S.* 41. *D.* 56.
Dimacria coronillaefolia. *Sweet.*
Geranium coronillaefolium. *Andr.*
coronopifolium. *Jacq.* ♃ ♄ *S.* 76. *D.* 85.
Campylia coronopifolia. *Sweet.*
coronopifolium. Hort. P. Serra.
cortusaefolium. *Herit.* ♄ *S.* 130. *D.* 175.
Geranium cortusaefolium. *Andr.*
(cfr. P. heracleifolium.)
cortusaefolium. Jacq. saniculaefolium.
coruscans. *Sweet.* ♄ *D.* 275.
corydaliflorum. *Dec.* ♃ *D.* 34.
G. selinum flavum. *Andr.*
Hoarea corydaliflora. *Sweet.*
(cfr. P. bipartitum.)
Cotyledonis. *Herit.* ♄ Ins. Helen. *S.* 108. *D.* 76.
Geranium Cotyledonis. *Lin.*
Isopetalum Cotyledonis. *Sweet.*
crassicaule. *Herit.* ♄ *S.* 111. *D.* 173.
P. mamillaricaule. *Hort.*
β. P. mamillosum. *Hort.*
crassicaule. Curt. primulinum.
crassifolium. Hffmsg. hermanniaefolium.
crataegifolium. *Eckl. Zeyh.*
Geranium crataegifolium. *Thunb.*
craterifolium. Hffmsg. calycinum.
crenatum. Hffmsg. zonale.
crispum. *Herit.* ♄ *S.* 145. *D.* 301.
Geranium crispum. *Lin.*
Geranium hermanniaefolium. *Lin. fil.*
β. P. pectinifolium. *Sweet.*
crithmifolium. *Smith.* ♄ *S.* 180. *D.* 72.
P. paniculatum. *Jacq.*
Otidia crithmifolia. *Hffmsg.*
cruentum. *Sweet.* ♃ ♄ *D.* 150.
(Hybridum ex? P. fulgidum et P. melananthum.)
cucullatum. *Ait.* ♄ *S.* 112. *D.* 236.
Geranium cucullatum. *Lin.*
(cfr. P. aemulum, calycinum, Dennisianum, involucratum, Mostynae, multinerve, opulifolium, rubescens, speciosum, Watsoni.)
cuneatum. Hffmsg. mixtum.
Curtisianum. *Balb. Spin.* ♄ *D.* 194.
P. Curtisii. *Jacq.?*
Curtisianum. Spr. pulchellum.
Curtisii. Hort. adulterinum.
Curtisii. Jacq. P. Curtisianum.
cuspidatum. *Willd.* ♄ *D.* 188.
P. glaucophyllum. *Wendl.*
P. glaucum. *Herit.* var. *Spr.*
cynosbatifolium. *Willd.* ♄ *S.* 149. *D.* 62.
P. oxaloides. *Ait.*
P. oxoniense. *Van Eeden.*
dasycaulon. *Haw.* ♄ *S.* 178. *D.* 70.
Otidia dasycaula. *Eckl. Zeyh.*
daucifolium. *Steud.*
Geranium daucifolium. *Thunb.*
Polyactium daucifolium. *Eckl. Zeyh.*
daucifolium. Willd. flavum.
daucoides. Jacq. flavum.
Daveyanum. *Sweet.* ♄ *S.* 168. *D.* 282.
P. Rowanium. *Hffmsg.* (olim.)
decipiens. *Haw.* ♄
delphinifolium. *Willd.* ♄ *S.* 173. *D.* 324.
deltoideum. Herit. P. Ficaria.
Dennisianum. *Sweet.* ♄ *D.* 247.
P. concavum. *Hffmsg.*
(Hybridum ex? P. Barringtonii et P. cucullatum.)
densiflorum. *Steud.* ♄
Ciconium densiflorum. *Eckl. Zeyh.*
denticulatum. *Jacq.* ♄ *S.* 173. *D.* 322.
Geranium reticulatum. *Nocca?*
depressum. Jacq. longiflorum.
depressum. Lichtst. Willd. hrb. lignosum.
dichondraefolium. *Burch.* ♃ ♄ *S.* 87. *D.* 78.
dichotomum. *Steud.* ♄
Jenkensonia dichotoma. *Eckl. Zeyh.*
difforme. *Sweet.* ♄ *D.* 222.
O. platypetalum. *Sweet.* var. *Spr.*
dimidiatum. *Steud.* ♄
Isopetalum dimidiatum. *Eckl. Zeyh.*
dioicum. *Ait.* ♃ *S.* 21. *D.* 48.
Geranium melananthum. *Andr.*
Hoarea dioica. *Sweet.*
dipetalum. *Herit.* ♃ *S.* 12. *D.* 8.
Seymouria Heritieri. *Sweet.*
discipes. *Haw.* ♄ *D.* 341.
Isopetalum discipes. *Colvil.*
dissectum. *Steud.* ♄
Ligularia dissecta. *Eckl. Zeyh.*
distans. *Herit.* ♃ *S.* 70. *D.* 121.
distantifolium. Hort. amplissimum.
divaricatum. *Dec.* ♄ *D.* 369.
Geranium divaricatum. *Thunb.*
divaricatum. Dietr. egregium.
diversifolium. *Wendl.* ♄ *D.* 186.
P. glaucum. *Herit.* var. *Spr.*
P. paniculatum. *Dietr.*
dondiaefolium. *Link.* ♃ *D.* 337.
dumosum. *Sweet.* ♄ *S.* 137. *D.* 211.
(cfr. P. optabile, venustum.)
echinatum. *Curt.* ♄ *S.* 129. *D.* 172.
P. hamatum. *Jacq.*
Cortusina rubropurpurea. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. saepeflorens.)
egregium. *Hort.* ♄ *D.* 364.
P. divaricatum. *Dietr.*
P. Felderi. *Wendl.*
elatum. *Hort.* ♄ *D.* 89.
P. Histrio. *Hffmsg.*
P. scabrum. *Herit.* var. *Spr.*
Campylia elata. *Eckl. Zeyh.*
Geranium tricolor arboreum. *Andr.*
Phymathanthus elatus. *Sweet.*
elegans. *Willd.* ♄ *S.* 60. *D.* 184.
Eumorpha elegans. *Eckl. Zeyh.*
Geranium elegans. *Andr.*
elegantissimum. Hort. P. Burdini.
ellipticum. *Dec.* ♄ *D.* 345.
Geranium ellipticum. *Thunb.*
elongatum. *Steud.* ♃
Geranium elongatum. *Cav.*
Isopetalum elongatum. *Eckl. Zeyh.*
emarginatum. *Wendl.* (et? *Moench.*) ♄ †
ensatum. *Dec.* ♃ *D.* 326.
Geranium ensatum. *Thunb.*
Hoarea ensata. *Eckl. Zeyh.*
eriophyllum. *Sweet.* ♄ *D.* 233.
P. cordatum *β* tomentosum. *Hort. Spr.*
eriostemum. *Jacq.* ♃ ♄ *S.* 91. *D.* 80.
Campylia eriostema. *Eckl. Zeyh.*
Geranium ovale. *Burm.*
Geranium ovatum. *Cav.?*
errans. Hort. exul.
erubescens. *Spin.* ♄ *D.* 245.
erythraeum. *Dec.* ♄ *D.* 344.
Geranium rubens. *Thunb.*
erythraeum. Hffmsg. saepeflorens.
erythrophyllum. *Steud.* ♄
Hoarea erythrophylla. *Eckl. Zeyh.*

eupatoriaefolium. *Steud.* ♃
Hoarea eupatoriaefolia. *Eckl. Zeyh.*
euphrasenm. *Hornm.* ♃ *D.* 338.
eximium. *Sweet.* ♄ *D.* 285.
(Hybridum ex? P. capitatum et P. angustum.)
expansum. *Steud.*
Geranium expansum. *Thunb.*
exstipulatum. *Ait.* ♄ *S.* 147. *D.* 303.
Geranium exstipulatum. *Cav.*
exsul. *Hffmsg. Lk.* ♄ *D.* 367.
P. errans. *Hort.*
Felderi. Hort. Wendl. egregium.
ferulaceum. *Willd.* ♄ *S.* 176. *D.* 71.
Geranium ferulaceum. *Cav.*
Otidia ferulacea. *Eckl. Zeyh.*
festivum. Hffmsg. cordatum.
Ficaria. *Willd.* ♃ *S.* 15.
P. Chelidonium. *Dec.* 16.
P. deltoideum. *Herit.* mpt.
Geranium Chelidonium. *Houtt.*
filipendulifolium. *Sweet.* ♃
P. triste *β. Sims.*
Polyactium filipendulifolium. *Eckl. Zeyh.*
fissifolium. *Pers.* ♃ *S.* 45. *D.* 36.
Dimacria fissifolia. *Sweet.*
Geranium fissifolium. *Andr.*
Hoarea fissifolia. *Eckl. Zeyh.*
flavescens. *Steud.* ♄
Chorisma flavescens. *Eckl. Zeyh.*
flavum. *Ait.* ♃ *S.* 56. *D.* 141.
P. carotaefolium. *Hffmsg.* (olim.)
P. daucifolium. *Willd.*
Geranium daucifolium. *Murr.*
Geranium flavum. *Lin. fil.*
Polyactium flavum. *Eckl. Zeyh.*
β. P. daucoides. *Jacq.*
(cfr. P. corydaliflorum, nutans.)
flexuosum. *Dec.* ♄ ♃ *D.* 340.
Geranium flexuosum. *Thunb.*
floccosum. *Sweet.* ♄ *D.* 158.
P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*
(Hybridum ex? P. ignescens et P. Principissae.)
floribundum. *Ait.* ♃ *S.* 44. *D.* 40.
Dimacria floribunda. *Sweet.*
Geranium floribundum. *Andr.*
floridum. *Sweet.* ♄ *D.* 288.
P. autumnale. *Hort.*
P. capitatum. *Ait.* var. *Spr.*
(cfr. P. Smithii.)
foliolosum. *Dec.* ♃ *D.* 54.
P. viciaefolium. *Herit.* (sec. *Spr.*)
Dimacria foliolosa. *Sweet.*
Geranium pinnatum. *Andr.*
Hoarea foliolosa. *Eckl. Zeyh.*
formosissimum. *Desf.* ♄
P. acerifolium. *Herit.* var. *Spr.*
P. angulosum formosissimum. *Pers.*
P. angulosum speciosum. *Hort.*
P. Boyleae. *Sweet. D.* 208.
P. formosum. *Desf.* arb. (sec. *Dec.*)
P. pulchrum. *Hffmsg.* (olim.)
β. P. formosum multiflorum. *Van Eeden.*
P. fulgens. *Hffmsg.* (olim.)
Ciconium fulgens. *Hffmsg.*
formosum. Balb. scabrum.
formosum. Desf. formosissimum.
formosum. Sweet. P. Willdenowii.
Fothergillii. *Sweet.* ♄
Ciconium Fothergillii. *Sweet.*
fragile. Willd. tripartitum.
fragrans. *Willd.* ♄ *S.* 62. *D.* 116.
Geranium odoratissimum erectum. *Andr.*
fragrantissimum. *Link.* ♄ *D.* 365.
fraternum. *Schrank.* ♄ *D.* 306.
P. scabrum. *Herit.* var. *Spr.*
(Hybridum ex? P. formosum, tripartitum.)
fruticosum. *Willd.* ♄ *S.* 186. *D.* 129.
Geranium fruticosum. *Cav.*
Myrrhidium fruticosum. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. artemisiaefolium.)
fulgens. Hffmsg. formosissimum.
fulgidum. *Ait.* ♄ *S.* 101. *D.* 153.
Geranium fulgidum. *Lin.*
Polyactium fulgidum. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. amoenum, ardens, Barnardianum, Bentinkianum, bracteosum, calycinum, concolor, cruentum, Feldenii, floccosum, hoaraefolium, ignescens, patens, Rottleri, pyrethrifolium, scintillare.)
fuscatum. *Jacq.* ♄ *S.* 156. *D.* 203.
Gardeniae. *Hort.* ♄ †
(cfr. P. venustum.)
geranioides. *Steud.* ♃
Isopetalum geranioides. *Eckl. Zeyh.*
Ghilini. *Spin.* ♄ *D.* 205.
gibbosum. *Willd.* ♄ *S.* 102. *D.* 139.
Geranium gibbosum. *Cav.*
Polyactium gibbosum. *Eckl. Zeyh.*
glaucoides. V. Eeden. glaucum.
glaucophyllum. Wendl. cuspidatum.
glaucum. *Herit.* ♄ *S.* 104. *D.* 185.
P. lanceolatum. *Hort.*
Geranium glaucum. *Lin.*
Geranium lanceolatum. *Cav.*
β. P. Tankervillei. *Hort.*
P. glaucoides. *V. Eeden.*
(cfr. P. cuspidatum, diversifolium, sororium.)
glomeratum. *Jacq. fil.* ♃ N. Holl. *S.* 64. *D.* 114.
P. australe. *Sweet.* (*β. Willd.* En.)
Geranium glomeratum. *Andr.*
glutinosum. *Ait.* ♄ *S.* 167. *D.* 315.
Geranium crataegifolium. *Roth.*
Geranium glutinosum. *Cav.*
Geranium viscosum. *Scop. Cav.*
(cfr. P. iatrophaefolium, viscosissimum.)
gracile. *Steud.* ♃
Hoarea gracilis. *Eckl. Zeyh.*
grandiflorum. *Willd.* ♄ *S.* 159. *D.* 191.
Eumorpha grandiflora. *Eckl. Zeyh.*
Geranium grandiflorum. *Andr.*
β. P. nobile. *Hort.*
(cfr. P. opulifolium, sororium.)
gratum. *Willd.* ♄ *S.* 139. *D.* 355.
(cfr. P. pubescens.)
graveolens. *Ait.* ♄ *S.* 166. *D.* 313.
Geranium terebinthinaceum. *Cav.*
(cfr. P. asperum, Blandfortianum, Vandesiae.)
Grevillianum. Hort. conspicuum.
Grimaldiae. *Spin.* ♄ *D.* 206.
P. semitrilobum. *Jacq.* var. *Spr.*
grossularioides. *Ait.* ♃ *S.* 73. *D.* 117.
Geranium grossularioides. *Lin.*
Peristera grossularioides. *Eckl. Zeyh.*
hamatum. Jacq. echinatum.
hepaticaefolium. *Spr.* (N. prov. p. 31.) ♄ *D.* 199.
hepaticaefolium. Hffmsg. pinguifolium.
heracleifolium. *Lodd.* ♃ *D.* 57.
P. coronillaefolium. *Pers.* var. *Spr.*
Dimacria heracleifolia. *Sweet.*
Heritieri. *Jacq.* ♄ *S.* 150.
hermanniaefolium. *Jacq.* ♄ *S.* 107. *D.* 300.
Geranium hermanniaefolium. *Lin.*
β? P. crassifolium. *Hffmsg.*
(cfr. P. tricuspidatum.)
heterogamum. *Herit.* ♄ *S.* 133. *D.* 111.
P. quinquelobatum. *Steud.*
Ciconium heterogamum. *Sweet.*
Ciconium homoganum. *Hffmsg.*
Geranium quinquelobatum. *Lam.*
(Hybridum ex? P. alchemilloides, zonale. cfr. P. venustum.)
heterolobum. *Dec.* ♃ *D.* 329.
Geranium heterolobum. *Thunb.*
heterophyllum. *Jacq.* ♃ *S.* 25. *D.* 26.
heterophyllum. Herit. hirsutum.
hibridaefolium. *Steud.* ♄
Polyactium hybridaefolium. *Eckl. Zeyh.*
Hippocrepis. Herit. saniculaefolium.
hirsutum. *Ait.* ♃ *S.* 36. *D.* 45.
P. heterophyllum. *Herit.*
Geranium hirsutum. *Burm. Cav.*
Geranium lobatum *β. Lin.*
Hoarea hirsuta. *Eckl. Zeyh.*
hirtum. *Jacq.* ♄ *S.* 187. *D.* 135.
Geranium hirtum. *Burm. Cav.*
Ligularia hirta. *Eckl. Zeyh.*
hirtum. Willd. (nr. 9.) ciliatum.
hispidum. *Willd.* ♄ *S.* 169. *D.* 317.
Geranium hispidum. *Lin. fil.*

Histrio. Hffmsg. elatum.
Hoareanum. *Sweet.* ♄ *D.* 215.
Hoaraeflorum. *Sweet.* ♃ ♄ *D.* 149.
(Hybridum ex? P. fulgidum et nutans.)
holosericeum. *Sweet.* ♃ ♄ *S.* 90. *D.* 83.
Campylia holosericea. *Sweet.*
Ciconium velutinum. *Hffmsg.*
Hornemanni. *Dec. D.* 343.
P. blandum. *Hornem.*
humifusum. *Willd.* ⊙ *S.* 66. *D.* 65.
Geranium decumbens. *Balb.*
Geranium procumbens. *Andr.* (sec. *Spr.*)
Peristea procumbens. *Eckl. Zeyh.*
humile. Hort. pumilum.
Husseyanum. *Sweet.* ♄ *D.* 272.
(Hybridum ex? P. capitatum, Barringtonii.)
hybridum. *Ait.* ♄ *S.* 126. *D.* 106.
P. coccineum. *Ehrh.*
Ciconium coccineum. *Hffmsg.*
Geranium hybridum. *Lin.*
Geranium miniatum. *Andr.*
β. P. roseum. *Ehrh.*
γ. Ciconium hybridum. *Hffmsg.*
δ. Geranium miniatum album. *Andr.*
Ciconium oxyphyllum. *Colvil. Sweet.*
(cfr. P. lepidum, patens.)
iatrophaefolium. *Dec.* ♄ *D.* 323.
P. glutinosum. *Ait.* var. *Spr.*
Jenkensoni. *Sweet.* ♄ *D.* 286.
ignescens. *Sweet.* ♄ *D.* 156.
β. P. splendens. *Willd.*
Geranium ignescens. *Andr.*
(cfr. P. chrysanthemifolium, concolor, floccosum, rubescens, Smithii, Tibbitsianum, Wellisianum.)
illustre. *Sweet.* ♄ *S.* 123.
P. palmatum. *Van Eeden.*
imbricatum. *Sweet.* ♄ *D.* 166.
P. venustum. *Hffmsg.* (olim.)
(Hybridum ex? P. bicolor, obscurum.)
imperiale. Hffmsg. rubrocinctum.
incisum. *Willd.* ♄ *S.* 98. *D.* 130.
P. monsoriaefolium. *Fisch.*
Geranium incisum. *Andr.*
Ligularia incisa. *Eckl. Zeyh.*
incrassatum. *Curt. Pers.* ♄ *S.* 49. *D.* 58.
Geranium incrassatum. *Andr.*
Hoarea incrassata. *Sweet.*
inodorum. *Willd.* ♃ N. Holl. *S.* 63. *D.* 115.
inodorum. Desf. australe.
inquinans. *Ait.* ♄ Ins. Helen. Pr. b. sp. *S.* 109. *D.* 108.
Ciconium inquinans. *Hffmsg. Eckl. Zeyh.*
Geranium inquinans. *Lin.*
(cfr. P. Bentinkianum.)
involucratum. *Sweet.* ♄ *D.* 219.
P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
(Hybridum ex? P. cucullatum et sanguineum. cfr. P. Tibitsianum.)
iocastum. *Steud.* ♃
Peristera iocasta. *Eckl. Zeyh.*
ionidiflorum. *Steud.* ♄
Ligularia ionidiflora. *Eckl. Zeyh.*
Kalmianum. V. Eeden. spurium.
lacerum. *Jacq.* ⊙ *S.* 79. *D.* 95.
Myrrhidium lacerum. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. anemonefolium, longicaule.)
laciniatum. *Pers.* ♃ *S.* 38. *D.* 25.
Geranium laciniatum. *Andr.* t. 231.
Hoarea laciniata. *Hffmsg. Eckl. Zeyh. Sweet.*
(cfr. P. penniforme, purpurascens.)
ladanosma. *Hffmsg.* ♄ *D.* 366.
laevigatum. *Willd.* ♄ *D.* 190.
Geranium laevigatum. *Lin. fil.*
Eumorpha laevigata. *Eckl. Zeyh.*
β. P. compositum. *Herit.*
laevigatum. Herit. oxyphyllum.
Lamberti. *Sweet.* ♄ *D.* 296.
(Hybridum ex? P. acerifolium et P. scabrum.)
lanatum. *Dec.* ♄ *D.* 347.
Geranium lanatum. *Thunb.*
lanceolatum. *Steud.* ♃
Dimacria lanceolata. *Sweet.* (ger. 4. t. 387.)
lanceolatum. Hort. glaucum.
lancifolium. *Steud.* ♄
Hoarea lancifolia. *Eckl. Zeyh.*
lateripes. *Herit.* ♄ *S.* 163. *D.* 180.
β. Geranium hederinum. *Andr.*
lateritium. Willd. malvaefolium.
lavateraefolium. *Steud.* ♄
Ciconium lavateraefolium. *Eckl. Zeyh.*
laxum. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Otidia laxa. *Sweet.*
Lechianum. *Spin.* ♄ *D.* 310.
(Hybridum ex? P. capitatum et P. quercifolium.)
Leeanum. *Loud.* ♃
Hoarea Leeana. *Sweet.*
lepidum. *Sweet.* ♄ *D.* 259.
(Hybridum ex? P. aemulum et P. hybridum.)
lepoldinum. Hffmsg. P. Thynneae.
leptopetalum. *Sweet.* ♄
Ciconium leptopetalum. *Sweet.*
Geranium stenopetalum. *Andr.*
lessertiaefolium. *Steud.* ♃
Hoarea lessertiaefolia. *Eckl. Zeyh.*
leucanthum. Hffmsg. zonale.
lignosum. *Spr.* ♄ *S.* 136.
P. depressum. *Lichtst.* in *Willd.* hrb.
lineare. *Pers.* ♃ *S.* 10. *D.* 14.
Dimacria linearis. *Sweet.*
Geranium lineare. *Andr.*
Hoarea linearis. *Eckl. Zeyh.*
lineatum. *Sweet.* ♄ *D.* 210.
littorale. *Hügel.* ♄ N. Holl.
lividum. Dietr. nothum.
lobatum. *Willd.* ♃ *S.* 51. *D.* 145.
P. trilobatum. *Van Eeden.*
Geranium lobatum. *Lin.*
Polyactium lobatum. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. ardens.)
longicaule. *Jacq.* ♂ *D.* 96.
P. lacerum β. *Willd.*
Jenkensonia longicaulis. *Hffmsg.*
Myrrhidum longicaule. *Eckl. Zeyh.*
longiflorum. *Jacq.* ♃ *S.* 2. *D.* 2.
Dimacria longiflora. *Sweet.*
β. P. depressum. *Jacq.*
Dimacria depressa. *Sweet.*
longifolium. *Jacq.* ♃ *S.* 1. *D.* 1.
Dimacria longifolia. *Sweet.*
Geranium longifolium. *Burm. Cav.*
Geranium proliferum ε. *Lin.*
Hoarea longifolia. *Sweet.*
Loschgeanum. *Martius.* ⊙ ♃
lucidum. *Hort. Dietr.* ♄
Ciconium lucidum. *Hffmsg.*
macranthum. *Sweet.* ♄
P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
maculatum. *Hoare.* ♄
(cfr. P. obscurum.)
mahernium. Herit. capillare.
majestum. Hort. villosum.
malvaefolium. *Jacq.* ♃ ♄ *S.* 151. *D.* 60.
Ciconium malvaefolium. *Hffmsg.*
β. P. lateritium. *Willd. D.* 61.
Ciconium lateritium. *Hffmsg.*
mamillaricaule. Hort. crassicaule.
marginatum. *Link.* ♄
P. variegatum. *Hort.*
P. zonale marginatum. *Willd.*
Campylia variegata. *Sweet.*
Ciconium marginatum. *Hffmsg.*
Geranium marginatum. *Cav.*
marmoratum. *Steud.* ♄
Eumorpha marmorata. *Eckl. Zeyh.*
melananthum. *Jacq.* ♃ *S.* 50. *D.* 47.
Hoarea melanantha. *Sweet.*
(cfr. P. atrosanguineum, cruentum, selenifolium.)
melissinum. *Sweet.* ♄ *D.* 44.
microphyllum. *Steud.* ♄
Otidia microphylla. *Eckl. Zeyh.*
millefoliatum. *Sweet.* ♃
minimum. *Willd.* ♃ ♄ *S.* 86. *D.* 126.
P. capnoides. *Herit.*
Geranium minimum. *Cav.*
mixtum. *Sweet.* ♄ *D.* 304.
P. cuneatum. *Hffmsg.*
β. P. orphanum. *Hffmsg.*
moestum. Hffmsg. triste.
monsoniaefolium. Fisch. incisum.

monstrum. *Ait.* ♄ *D.* 112.
P. zonale. *Ait.* var. *Spr.*
Ciconium monstrum. *Hffmsg.*
Mostynae. *Sweet.* ♄
(Hybridum ex P. cucullatum. *Ait.* et cordatum. *Ait.*)
multibracteatum. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 51.) ♄ Abyssin.
multicaule. *Jacq.* ♂ *S.* 80. *D.* 99.
Jenkinsonia multicaulis. *Hffmsg.*
Myrrhidium multicaule. *Eckl. Zeyh.*
multinerve. *Sweet.* ♄ *D.* 237.
(Hybridum ex P. angulosum. *Ait.* et cucullatum. *Ait.*)
multiradiatum. Wendl. apiifolium.
munitum. *Burch.* ♄ *D.* 368.
Murrayanum. *Colla.* ♄ (et? *Sweet.* 164.)
myrrhifolium. *Ait.* ♃ *S.* 81. *D.* 93.
P. betonicum. *Jacq.*
Geranium betonicum. *Cav.*
Geranium myrrhifolium. *Lin.*
Myrrhidium betonicum. *Eckl. Zeyh.*
nanum. *Sweet.* ♄ *D.* 161.
P. ignescens nanum. *Hoare.*
nanum. Herit. parvulum.
neapolitanum. Van Eeden. adulterinum.
nervifolium. *Jacq.* ♃ *S.* 29. *D.* 28.
Hoarea nervifolia. *Sweet.*
nervosum. *Sweet.* ♄ *D.* 254.
Newshamianum. *Sweet.* ♄ *D.* 227.
nigrescens. *Sweet.* ♄
Nissonianum. Hort. P. Berterianum.
niveum. *Loudon.* ♄
Hoarea nivea. *Sweet.*
nobile. *H. Par. Dietr.* ♄ *D.* 200.
Eumorpha nobilis. *Eckl. Zeyh.*
nobile. Hort. grandiflorum.
nothum. *Willd.* ♄ *D.* 356.
P. lividum. *Dietr.*
nummulariaefolium. *Salisb.* ♄
Hoarea nummularifolia. *Sweet.*
Peristea nummulariaefolia. *Eckl. Zeyh.*
nutans. *Dec.* ♃ *D.* 33.
P. flavum. *Ait.* var. *Spr.*
P. rapaceum luteum. *Sims.*
Hoarea carinata. *Eckl. Zeyh.*
Hoarea nutans. *Sweet.*
oblatum. *Sweet.* ♄ *D.* 283.
(Hybridum? ex P. capitatum, eximium.)
obscurum. *Sweet.* ♄ *D.* 167.
P. bicolor. *Ait.* var. *Spr.*
P. maculatum obscurum. *Hoare.*
obtusifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 264.
P. obtusilobum. *Willd.* var. *Spr.*
P. obtusum. *Hffmsg.?*
Ciconium orbiculare. *Hffmsg.?*
(Hybridum ex P. adulterinum et —)
obtusilobum. *Sweet.* ♄ *D.* 264.
(cfr. P. asperifolium, Comptoriae, obtusifolium, Scarboroviae.)
odoratissimum. *Ait.* ♃ ♄ *S.* 61. *D.* 115.
Cortusina odoratissima. *Eckl. Zeyh.*
Geranium odoratissimum. *Lin.*
β. Geranium africanum. *Cav.*
Oenotherae. *Jacq.* ♃ *S.* 57. *D.* 84.
Campylia Oenotherae. *Sweet.*
Geranium Oenotherae. *Lin. fil.*
Geranium ovatum. *Jacq.* coll.
optabile. *Sweet.* ♄ *D.* 212.
(Hybrid.? ex P. dumosum et penicillatum.)
opulifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 202.
P. opulinum. *Hffmsg.?*
(Hybrid.? ex P. grandiflorum et cucullatum.)
opulinum. Hffmsg. opulifolium.
ornatum. *Sweet.* ♄ *D.* 168.
ornithropifolium. *Steud.* ♃
Hoarea ornithropifolia. *Eckl. Zeyh.*
orobifolium. *Sweet.* ♃
orphanum. Hffmsg. mixtum.
ovale. *Herit.* ♄ *S.* 58. *D.* 183.
ovalifolium. *Dec.* ♃ *S.* 3. *D.* 3.
Geranium undulatum. *Andr.* t. 292?
Hoarea ovalifolia. *Sweet.*
oxalidifolium. *Pers.* ♃ *S.* 30. *D.* 27.
Dimacria oxalidifolia. *Sweet.*
Geranium oxalidifolium. *Andr.*
oxaloides. *Willd.* ♃ *S.* 13. *D.* 15.
Geranium oxaloides. *Burm.*
Geranium proliferum ζ. *Lin.*
oxoniense. Van Eeden. cynosbatifolium.
oxyaloides. Ait. cynosbatifolium.
oxyphyllum. *Dec.* ♄ *D.* 187.
P. laevigatum. *Herit.*
pallens. *Sweet.* ♃ ♄ *S.* 99. *D.* 169.
Geranium pallens. *Andr.*
pallidum. *Willd.* ♄ *D.* 307.
palmatum. *Hort. Par.* ♄
P. acerinum. *Hffmsg.* (olim.)
P. acerosum. *Hort.*
palmatum. Van Eeden. illustre.
panduraeforme. *Eckl. Zeyh.* ♄
paniculatum. *Hornem.* ♄ *D.* 351.
P. formosum. *Desf.*
paniculatum. Jacq. crithmifolium.
pannifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 224.
papaverifolium. *Steud.* ♃
Polyactium papaverifolium. *Eckl. Zeyh.*
papilionaceum. *Ait.* ♄ *S.* 121. *D.* 231.
Geranium papilionaceum. *Lin.*
parnassioides. *Dec.* ♃ *D.* 5.
P. ciliatum. *Willd. Herit.* (sec. *Spr.*)
Geranium ciliatum. *Cav.*
Hoarea parnassioides. *Eckl. Zeyh.*
particeps. *Sweet.* ♄ *D.* 176.
Geranium cortusaefolium var. cortusioides. *Andr.*
(Hybrid.? ex P. cortusaefolium et reniforme.)
parviflorum. *Steud.* ♄
Geranium parviflorum. *Andr.*
parvulum. *Dec.* ⊙? *S.* 75. *D.* 124.
P. nanum. *Herit.*
Geranium parvulum. *Thunb.*
Peristera parvula. *Eckl. Zeyh.*
patens. *Sweet.* ♃ ♄ *D.* 148.
(Hybrid.? ex P. fulgidum et —?)
patulum. *Jacq.* ♄ *S.* 155. *D.* 197.
patulum. Spin. albiflorum.
pectinifolium. Sweet. crispum.
pedicellatum. *Sweet.* ♄
peltatum. *Ait.* ♄ *S.* 164. *D.* 181.
Dibrachya peltata. *Eckl. Zeyh.*
Geranium peltatum. *Lin.*
pendulum. *Sweet.* ♄
penicillatum. *Willd.* ♄ *S.* 105. *D.* 207.
Geranium elegans. *Dum. Cours.*
(cfr. P. optabile.)
penniforme. *Pers.* ♃ *S.* 43. *D.* 42.
Geranium laciniatum. *Andr.* t. 269.
Hoarea penniformis. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
peucedanifolium. *Steud.* ♃
Polyactium peucedanifolium. *Eckl. Zeyh.*
phymatanthoides. *Hffmsg.* (Verz. II. p. 172.) ♄
pictum. *Pers.* (nr. 21.) ♃ ♄ *S.* 37. *D.* 171.
P. rubromaculatum. *Poir.*
Geranium pictum. *Andr.* (t. 160.)
pictum. Pers. (nr. 18.) pulchellum.
pilosellaefolium. *Steud.* ♄
Hoarea pilosellaefolia. *Eckl. Zeyh.*
pilosum. *Pers.* ♃ *S.* 48. *D.* 41.
Geranium pilosum. *Andr.*
Hoarea pilosa. *Sweet.*
β. Hoarea bicolor. *Sweet.*
γ. Hoarea blanda. *Sweet.*
(cfr. P. selenifolium, setosum.)
pingue. *Dec.* ♄ *D.* 343.
Geranium pingue. *Thunb.*
pinguifolium. *Sweet.* ♄ *D.* 179.
P. hepaticaefolium. *Hffmsg.* (olim.)
Geranium hederinum, fl. albo. *Andr.*
pinnatum. *Steud.* ♃
Geranium pinnatum. *Cav.*
Hoarea pinnata. *Eckl. Zeyh.*
pinnatum. Willd. astragalifolium.
piperatum. *Spin.* ♄ *D.* 314.
P. verbenaefolium. *Sweet.*
placidum. Hffmsg. amoenum.
platypetalum. *Sweet.* ♄ *S.* 132. *D.* 221.
(cfr. P. blandum, difforme.)
plicatum. *Dec.* ♃ *D.* 332.
Geranium plicatum. *Thunb.*
plicatum. Hffmsg. angulatum.

populifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄
Potteri. *Sweet.* ♄ *D.* 154.
P. fulgidum. *Ait.* var. *Spr.*
primulaeforme. *Steud.*
Polyactium primulaeforme. *Eckl. Zeyh.*
primulinum. *Sweet.* ♄ *D.* 174.
P. crassicaule. *Curt.* (et *Herit.* var. *Spr.*)
principissae. *Sweet.* ♄ *D.* 271.
(cfr. P. floccosum.)
procumbens. *Pers.* ♃ *D.* 64.
Geranium procumbens. *Andr.*
Peristera procumbens. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. humifusum.)
proliferum. *Steud.* ♄
Geranium proliferum. *Cav.*
Hoarea prolifera. *Eckl. Zeyh.*
pubescens. *Spin.* ♄ *D.* 358.
P. gratum. *Willd.* var. *Spr.*
pulchellum. *Sims.* ♃ ♄ *D.* 170.
P. Curtisianum. *Spr.* 35.
P. pictum. *Pers.* (nr. 18.)
Geranium pictum. *Andr.* (t. 168.)
pulchellum. Willd. P. Willdenowii.
pulcherrimum. *Sweet.* (et? *Voigt.*) ♄ *D.* 261.
pulchrum. *Sweet.* ♄ *D.* 225.
pulchrum. Hffmsg. formosissimum.
pulverulentum. *Sweet.* ♄
pumilum. *Willd.* ♄ *D.* 104.
P. humile. *Hort.*
P. stenopetalum. *Ehrh.* var. *Spr.*
Ciconium humile. *Sweet.*
Ciconium pumilum. *Hffmsg.*
punctatum. *Willd.* ♃ *S.* 14. *D.* 7.
Geranium punctatum. *Andr.*
purpurascens. *Pers.* ♃
P. centauroides. *Herit.* var. *Spr.*
P. purpureum. *Hort.*
Geranium laciniatum var. *Andr.*
Hoarea purpurascens. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
purpurascens. Van Eeden. spectabile.
purpureum. Hort. purpurascens.
pustulosum. *Sweet.* ♄ *D.* 305.
pygmaeum. *Spr.* ♄ †
pyrethrifolium. *Sweet.* ♃ *D.* 152.
(Hybrid.? ex P. fulgidum et radula.)
quercifolium. *Ait.* ♄ *S.* 165.
Geranium quercifolium. *Lin.*
Geranium terebinthaceum. *Murr.*
β. P. bipinnatifidum. *Herit.*
Geranium pinnatifidum. *Murr.*
γ. P. Spinii. *Sweet.*
(cfr. P. Leeheanum.)
quinatum. *Sims.* ♄ *S.* 174. *D.* 100.
Geranium praemorsum. *Andr.*
Jenkinsonia quinata. *Sweet.*
quinquelobum. *Colla.* ♄
quinquevulnerum. *Willd.* ♄ *S.* 182. *D.* 164.
Geranium quinquevulnerum. *Andr.*
radiatum. *Pers.* ♃ *S.* 7. *D.* 4.
Dimacria radiata. *Sweet.*
Geranium radiatum. *Andr.*
Hoarea radiata. *Eckl. Zeyh.*
radiatum. Vent. concavifolium.
radula. *Ait.* ♄ *S.* 170. *D.* 319.
Geranium radula. *Cav.*
Geranium revolutum. *Jacq.*
β. P. roseum. *Willd. Hort.*
P. rosodorum. *Hffmsg.*
γ. P. raduloides. *Hort?*
radula. Roth. asperum.
radulaefolium. *Steud.* ♃
Polyactium radulaefolium. *Eckl. Zeyh.*
raduloides. Hort. radula.
ramosissimum. *Willd.* ♄ *S.* 181. *D.* 133.
Geranium ramosissimum. *Cav.*
Ligularia ramosissima. *Eckl. Zeyh.*
ranunculifolium. *Steud.* ♃
Isopetalum ranunculophyllum. *Eckl. Zeyh.*
rapaceum. *Jacq.* ♃ *S.* 54. *D.* 32.
P. coronillaeflorum. *Fisch.*
P. selinum. *Pers.*
Geranium prolificum *α.* *Lin.*
Geranium rapaceum. *Lin.*
Hoarea rapacea. *Eckl. Zeyh. Sweet.*
Razoumovianum. *Spr.* (Mants. I. 46. non in S. V.) ♄

recurvatum. *Sweet.*
Dimacria recurvata. *Sweet.*
Geranium barbatum var. minor. *Andr.*
recurvatum. Hort. revolutum.
reflexum. *Pers.* ♃ *S.* 26. *D.* 30.
P. retusum. *Hort.*
Geranium reflexum. *Andr.*
regale. Hffmsg. villosum.
reniforme. *Curt.* ♄ *S.* 114. *D.* 178.
Cortusina reniformis. *Eckl. Zeyh.*
Geranium reniforme. *Andr.*
(cfr. P. particeps, saepeflorens.)
reticulatum. *Dec.* ♃ *S.* 4. *D.* 4.
P. scapifolium. *Herit.*
Hoarea pectinata. *Eckl. Zeyh.?*
Hoarea reticulata. *Sweet.*
retinervium. *Dec.* ♄ *D.* 109.
P. zonale. *Ait.* var. *Spr.*
Ciconium reticulatum. *Sweet.*
retusum. Hort. P. Barringtoni, reflexum, spurium.
revolutum. *Pers.* ♃ *S.* 24. *D.* 21.
P. recurvum. *Hort.*
Geranium revolutum. *Andr.*
Hoarea revoluta. *Eckl. Zeyh.*
rhoeadifolium. *Steud.* ♃
Hoarea rhoeadifolia. *Eckl. Zeyh.*
ribifolium. *Jacq.* ♄ *S.* 153. *D.* 230.
ribifolium. Dum. Cours. stenopetalum.
rigescens. *Sweet.* ♄ *D.* 255.
rigidum. *Willd.* ♄ *S.* 144. *D.* 262.
P. strictum. *Dietr.*
rigidum. Wendl. sidaefolium.
rosetta. Hort. bellulum.
roseum. Ait. Dec. condensatum.
roseum. Ehrh. hybridum.
roseum. Willd. Hort. radula.
rosodorum. Hffmsg. radula.
Rosula. Hffmsg. zonale.
Rowanium. Hffmsg. P. Daweyanum.
Royal-George. Hort. Colla. villosum.
rubens. *Willd.* ♄ *D.* 270.
P. capitatum. *Ait.* var. *Spr.*
rubescens. *Sweet.* ♄ *S.* 122. *D.* 279.
(Hybrid.? ex P. cucullatum et ignescens.)
rubrocinctum. *Link.* ♄ *S.* 116. *D.* 234.
P. imperiale. *Hffmsg.* (olim.)
rubromaculatum. Poir. pictum.
rugosum. *Hort. Andr. Sweet.* ♄
rumicifolium. *Sweet.* ♃
Dimacria rumicifolia. *Sweet.* (4. t. 318.)
saepeflorens. *Sweet.* ♄ *D.* 177.
Geranium echinatum saepeflorens. *Andr.*
β? P. echinatum rubrum. *Hort. angl.*
P. erythraeum. *Hffmsg.* (non *Dec.*)
P. reniforme. *Sweet.* (non? *Curt.*)
(Hybrid.? ex P. reniforme et echinatum.)
sanguineum. *Wendl.* ♃ ♄ *S.* 183. *D.* 147.
sanguineum. Willd. apiifolium.
saniculaefolium. *Willd.* ♄ *S.* 157. *D.* 198.
P. cortusaefolium. *Jacq.*
P. hippocrepis. *Herit.*
Geranium hederaefolium. *Dum. Cours.*
Geranium tabulare. *Burm. Cav.*
scabrum. *Ait.* ♄ *S.* 146. *D.* 299.
P. formosum. *Balb.* (sec. *Spr.*)
Geranium scabrum. *Lin.*
(cfr. P. elatum, fraternum, Lamberti, tricuspidatum.)
scandens. *Ehrh.* ♄ *S.* 124. *D.* 103.
Ciconium scandens. *Eckl. Zeyh. Hffmsg.*
Geranium acetosum roseum. *Dum. Cours.*
scapifolium. Herit. reticulatum.
scaposum. *Dec.* ♃ ♄ *S.* 16. *D.* 79.
P. tomentosum. *Herit.* mpt.
P. trichostemum *β.* *Willd.*
Geranium glaucum. *Cav.*
Scarbonoviae. *Sweet.* ♄ *D.* 295.
(Hybrid. ex P. obtusilobum et? —)
schizopetalum. *Sweet.* ♃
scintillare. *Sweet.* ♄ *D.* 155.
P. fulgidum. *Ait.* var. hybr.? *Spr.*
scutatum. *Sweet.* (et *Link.*) ♄ *D.* 182.
P. peltatum. *Ait.* var. *Spr.*
Dibrachya scutata. *Eckl. Zeyh.*
selenifolium. *Dec.* ♃ *D.* 46.

P. pilosum. *Pers.* var. *Spr.*
Hoarea selenifolia. *Sweet.*
(Hybr. ex P. melananthum et?)
selinum. Pers. rapaceum.
semitrilobum. *Jacq.* ♄ *S.* 141. *D.* 267.
senecioides. *Herit.* ⊙ *S.* 85. *D.* 125.
Myrrhidium senecioides. *Eckl. Zeyh.*
serotinum. Hort. P. Watsoni.
Serra. *Hffmsg.* ♄
P. coronopifolium. *Hort.* (non *Jacq.*)
Phymatanthus Serra. *Hffmsg.*
serratum. *Dec.* ♄ *D.* 346.
Geranium serratum. *Thunb.*
setigerum. *Sweet.* ♃
Dimacria setigera. *Sweet.*
Geranium barbatum. *Andr.* (nec *alior.*)
setiferum. *Dec.* ♃ *D.* 327.
Geranium setosum. *Thunb.*
Hoarea setosa. *Eckl. Zeyh.*
setosum. *Dec.* ♃ *D.* 37.
P. pilosum. *Pers.* var. *Spr.*
Hoarea setosa. *Sweet.*
Seymouriae. *Sweet.* ♄ *D.* 265.
P. sidaefolium. *Willd.* var. *Spr.*
P. solubile. *Sweet.* var. hybr.?
sidaefolium. *Willd.* ♄ *S.* 120. *D.* 348.
P. rigidum. *Wendl.* (sec. *Hffmsg.*)
P. spectabile. *Hort.*
Cortusina sidaefolia. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. Seymouriae.)
sidoides. *Dec.* ♃ *D.* 328.
Geranium sidaefolium. *Thunb.*
Smithii. *Sweet.* ♄ *D.* 160.
(Hybr.? ex P. ignescens et floridum.)
solubile. *Sweet.* ♄ *D.* 256.
(cfr. P. Seymouriae.)
sororium. *Willd.* ♄ *D.* 189.
(Hybr. ex P. grandiflorum et glaucum.)
spathulatum. *Pers.* ♃ *S.* 11. *D.* 10.
Dimacria spathulata. *Sweet.*
Geranium spathulatum. *Andr.*
speciosum. *Willd.* ♄ *S.* 118. *D.* 238.
P. candidum. *Sweet.* (sec. *Hffmsg.*)
P. elegans. *Wendl.* (non *Willd.*)
P. formosum. *Dietr. Hffmsg.* (olim.)
(Hybr. ex P. cardiifolium et cucullatum.)
(cfr. P. cochleatum, involucratum, macranthum, striatum.)
spectabile. *Sweet.* ♄ *D.* 253.
P. purpurascens. *Van Eeden.*
(Hybr.? ex P. cucullatum, ignescens. cfr. P. sidaefolium.)
sphondilifolium. *Steud.* ♃
P. sphondilifolium. *Eckl. Zeyh.*
Spinii. Colla. quercifolium.
spinosum. *Willd.* ♄ *S.* 103. *D.* 138.
(Monsonia Patersonii. *Dec.* sec. *Spr.*)
splendens. Willd. ignescens.
spurium. *Willd.* ♄ *D.* 350.
P. Kalmianum. *V. Eeden.*
P. retusum. *Hort.*
staphysagrioides. *Sweet.* ♄
staticaefolium. *Steud.* ♃
Campylia staticaephylla. *Eckl. Zeyh.*
stenopetalum. *Ehrh.* ♄ *S.* 123. *D.* 105.
P. ribifolium. *Dum. Cours.*
Ciconium stenopetalum. *Hffmsg.*
stipulaceum. *Willd.* ♃ ♄ *S.* 19. *D.* 19.
Geranium stipulaceum. *Lin. fil.*
striatum. *Sweet.* ♄ *D.* 226.
P. speciosum. *Willd.* var. *Spr.*
strictum. Dietr. rigidum.
strigosum. *Steud.* ♄
Hoarea strigosa. *Eckl. Zeyh.*
suaveolens. *Desf.* ♄ *D.* 352.
superbum. *Vent.* ♄
superbum. Dietr. P. Willdenowii.
Sweetianum. *Dec.* ♃ *D.* 51.
Hoarea elegans. *Sweet.*
tabulare. *Herit.* ♃ *S.* 69. *D.* 122.
Eumorpha tabularis. *Eckl. Zeyh.*
Geranium tabulare. *Cav.*
Tankervillei. Hort. glaucum.
tectum. *Dec.* ♄ *D.* 342.
Geranium tectum. *Thunb.*
tenuifolium. *Herit.* ♄ *S.* 188. *D.* 134.
Ligularia tenuifolia. *Eckl. Zeyh.*
tenuilobum. *Steud.* ♄
Eumorpha tenuiloba. *Eckl. Zeyh.*
ternatum. *Jacq.* ♄ *S.* 148. *D.* 308.
Geranium ternatum. *Lin.*
tetragonum. *Herit.* ♄ *S.* 128. *D.* 101.
Chorisma tetragona. *Lindl.*
Geranium tetragonum. *Lin.*
Jenkinsonia tetragona. *Sweet.*
β. Geranium trigonum. *Scop.*
theianthum. *Steud.* ♃
Hoarea theiantha. *Eckl. Zeyh.*
Thynneae. *Sweet.* ♄ *D.* 277.
P. adulterinum. *Herit.* var. *Spr.*
P. leopoldinum. *Hffmsg.* (olim.)
Tibbitsianum. *Sweet.* ♄ *D.* 281.
(Hybr.? ex P. involucratum et ignescens.)
tomentellum. *Dec.* ♃ ♄ *S.* 334.
Geranium tomentosum. *Thunb.*
tomentosum. *Jacq.* ♄ *S.* 154. *D.* 229.
Geranium menthaeodorum. *Nocca.*
β. P. villosum. *Spin.*
tomentosum. Herit. scaposum.
Tormanni. Dietr. Wendl. P. Barringtonii.
tottum. *Dec.* ♄ *D.* 349.
Geranium tottum. *Thunb.*
triangulare. *Steud.* ♃
Myrrhidium triangulare. *Eckl. Zeyh.*
trichostemum. *Jacq.* ♃ ♄ *S.* 89. *D.* 81.
(cfr. P. scaposum.)
tricolor. *Curt.* ♃ ♄ *S.* 77. *D.* 90.
P. violarium. *Jacq.*
Campylia tricolor. *Eckl. Zeyh.*
Geranium tricolor. *Andr.*
Phymatanthus tricolor. *Sweet.*
tricuspidatum. *Herit.* ♄ *D.* 297.
P. scabrum. *Herit.* var. *Spr.*
tricuspidatum. Hort. acerifolium.
trifidum. *Willd.* ♃ *S.* 27. *D.* 24.
Geranium trifidum. *Burm. Cav.*
trifidum. Jacq. tripartitum.
trifoliatum. *Steud.* ♃
Hoarea trifoliata. *Eckl. Zeyh.*
trigonum. *Hort.* ♄ †
trilobatum. *Schrad.* ♄ *D.* 298.
P. adulterinum. *Herit.* var. *Spr.*
P. clandestinum. *Spin.* (sec. *Dec.*)
trilobatum. Van Eeden. lobatum.
trilobum. *Dec.* ♃ *D.* 331.
Geranium trilobum. *Thunb.*
tripartitum. *Willd.* ♄ *S.* 95. *D.* 137.
P. trifidum. *Jacq.*
Jenkinsonia tripartita. *Hffmsg.*
Ligularia trifida. *Eckl. Zeyh.*
β. P. fragile. *Willd.*
Geranium fragile. *Andr.*
(cfr. P. fraternum.)
triphyllum. *Jacq.* ♃ *S.* 28. *D.* 29.
Hoarea triphylla. *Sweet.*
triste. *Ait.* ♃ *S.* 53. *D.* 144.
P. tuberosum. *Hort.*
Geranium triste. *Lin.*
Polyactium triste. *Eckl. Zeyh.*
β? Geranium villosum. *Mill.*
γ? Geranium pastinacaefolium. *Mill.*
δ? P. moestum. *Hffmsg.*
(cfr. P. filipendulinum.)
tuberosum. Hort. triste.
uitenhagense. *Steud.* ♃
Polyactium uitenhagense. *Eckl. Zeyh.*
undulaeflorum. *Sweet.* ♃
Hoarea undulaeflora. *Sweet.*
undulatum. *Ait.* ♃ *S.* 9. *D.* 13.
Dimacria undulata. *Sweet.*
Geranium undulatum. *Andr.* (t. 292.)
unicolorum. Willd. P. Willdenowii.
uniflorum. *Spr.* ♄ *S.* 134. *D.* 302.
urbanum. *Steud.* ♃
Myrrhidium urbanum. *Eckl. Zeyh.*
urenaefolium. *Steud.* ♄
Ciconium urenaefolium. *Eckl. Zeyh.*
Vandesiae. *Sweet.* ♄ *D.* 318.
P. graveolens. *Herit.* var. *Spr.*

variegatum. *Willd.* ♄ *S.* 158. *D.* 192.
Eumorpha variegata. *Eckl. Zeyh.*
Geranium variegatum. *Lin.*
(cfr. P. albiflorum, Bellardi.)
variegatum. Hort. marginatum.
variifolium. *Steud.* ♄
Geranium heterophyllum. *Thunb.*
Hoarea heterophylla. *Eckl. Zeyh.*
velutinum. *Herit.* ♃ *S.* 17. *D.* 17.
Cortusina velutina. *Eckl. Zeyh.*
velutinum. Hffmsg. holosericeum.
venustum. *Sweet.* ♄ *D.* 213.
P. heterogamum. *Herit.* var. *Spr.*
(Hybr? ex P. dumosum et Gardeniae.)
venustum. Hffmsg. (olim) imbricatum.
verbasciflorum. *Dec.* ♃ ♄ *S.* 92. *D.* 82.
Camphylia verbasciflora. *Sweet.*
Geranium verbasciflorum. *Andr.*
verbenaefolium. Sweet. piperatum.
veronicaefolium. *Steud.* ♃
Campylia veronicaefolia. *Eckl. Zeyh.*
versicolor. *Sweet.* ♄ *D.* 276.
P. capitatum. *Ait.* var. *Spr.*
viciaefolium. *Herit.* ♃ *S.* 40. *D.* 52.
Dimacria pinnata. *Sweet.*
Geranium pinnatum. *Cav.*
(cfr. P. amoenum, atrosanguineum, bipartitum, foliolosum.)
villiferum. *Dec.* ♃ ♄ *D.* 335.
Geranium villosum. *Thunb.*
villosum. *Sweet.* ♄ *S.* 135. *D.* 251.
P. majestum. *Hort.*
P. Royal George. *Hort.*
P. regale. *Hffmsg.* (olim.)
Ligularia villosa. *Eckl. Zeyh.*
(Hybr? ex P. angulosum, cardiifolium. cfr. P. Collae, clandestinum.)
villosum. Spin. tomentosum.
violarium. Jacq. tricolor.
violaeflorum. *Dec.* ♃ *D.* 39.
Hoarea violaeflora. *Sweet.*
virgineum. *Pers.* ♃ *S.* 8. *D.* 12.
Dimacria virginea. *Sweet.*
Geranium undulatum. *Andr.* (t. 317.)
Hoarea virginea. *Eckl. Zeyh.*
viscosissimum. *Sweet.* ♄ *D.* 316.
P. glutinosum. *Ait.* var. *Spr.*
vitifolium. *Ait.* ♄ *S.* 143. *D.* 268.
Watsoni. *Link.* ♄ *S.* 131. *D.* 249.
P. cucullatum expansum. *V. Eeden.*
P. serotinum. *Hort.*
(Hybr? ex P. cordatum, cucullatum. cfr. P. Youngii.)
Wellsianum. *Sweet.* ♄ *D.* 273.
(Hybr? ex P. Husseyanum et ignescens.)
Willdenowii. *Link.* *S.* 138.
P. formosum. *Sweet.* (sec. *Spr.*)
P. pulchellum. *Willd.*
P. superbum. *Dietr.*
Willdenowii. Dietr. P. Barringtonii.
Youngii. *Sweet.* ♄ *D.* 218.
(Hybr? ex P. maculatum et Watsonii.)
zonale. *Willd.* ♄ *S.* 127. *D.* 107.
Ciconium zonale. *Hffmsg. Eckl. Zeyh.*
Geranium zonale. *Lin.*
β. P. clarum. *Hffmsg.*
Ciconium clarum. *Hffmsg.*
γ. Ciconium cocciniflorum. *Hffmsg.*
P. crenatum. *Hffmsg.*
δ. Ciconium crenatum. *Hffmsg.*
ε. P. leucanthum. *Hffmsg.*
Ciconium leucanthum. *Hffmsg.*
ζ. Ciconium Rosula. *Hffmsg.*
P. Rosula. *Hffmsg.*
(cfr. P. marginatum, monstrum, retinervium.)

Varietates, hortorum culturae, hybridae, dubiae, aut ad alias notas referendae, nonnullae forsan admittendae species.

Abdalah. *Hort.*
abreviatum. *Hort.*
Abron. *Hort.*
abrotanifolium. *Sweet.* (351.)
abutiloides. *Sweet.* (nova ser. 2.)
acanthifolium. *Hffmsg.*
aceroides. *Sweet.* (242.)
acetabulosum. *Sweet.* (nova ser. 40.)
acetosellum. *Hort.*
Ciconium acetosellum. *Hffmsg.*
acidum. *Sweet.* (261.)
acinatum. *Hort.*
aconitifolium. *Hort.*
Actinograma. *Hort.*
acutidentatum. *Sweet.* (nova ser. 40.)
acutilobum. *Sweet.* (184.)
Admiral. *Hort.*
Adonis. *Hort.*
adulterinum. Wendl. limbatum.
aemulum. *Sweet.* (160.)
affluens. *Sweet.* (194.)
Ahrenbergianum. *Hort. Belg.*
aimable Rosette. *Hort.*
alatum. *Sweet.* (nova ser. 25.)
Albertine. *Hort.*
albicans. *Hort.*
albinotum. *Sweet.* (359.)
albionense. *Hort.*
Alexander Kaiser. *Hort.*
Alexandrinum. *Penny.*
Alfred. *Hort.*
alienatum. *Hort.*
Allenii. *Sweet.* (229.)
alutaceum. *Hffmsg.*
P. scabrum. *Hort.*
amabile. *Dietr.*
P. zonale. *Willd.* var?
Ciconium amabile. *Hffmsg.*
amaranthe. *Hort.*
amarylloipes. *Hort.*
ambiguum. *Schult.*
ambrosiacum. *Hffmsg.*
Amersleyi. *Hort.*
amicum. *Hffmsg.*
amoenum. *Sweet.* (121.)
anacamptum. *Sweet.* (nova ser. 64.)
Andrewsii. *Hort.*
Dimacria Andrewsii. *Sweet.*
Geranium heterophyllum. *Andr.* (nec *alior.*)
angelicum. *Hort.*
anisodonton. *Sweet.* (398.)
Anna Botyis. *Hort.*
Anna Maria. *Hort.*
Anna Paulowa. *Hort.*
anodaefolium. *Hffmsg.*
P. elegans. *Hort.*
P. pavoninum. *Hffmsg.* (olim.)
anomalum. *Hort.*
anosma. *Hffmsg.*
P. citriodore. *Breit.*
Antonianum. *Hort.*
apioides. *Steud.*
Dimacria apiifolia. *Sweet.*
Geranium apiifolium. *Andr.* (non *Jacq.*)
Apollo. *Hort.*
arboreum. *Hort.*
ardens. *Sweet.* (45.)
ardescens. *Sweet.* (231.)
arctinum. *Hort.*
argutum. *Sweet.* (344.)
armatum. *Sweet.* (214.)
aromaticum. *Hffmsg. Link.*
asperifolium. *Sweet.* (169.)
astrantiaefolium. *Hffmsg.*
atrofuscum. *Hort.*
atrolaceum. *Hort.*
atropurpureum. *Sweet.* (152.)
atrosanguineum. *Sweet.* (151.)
augustum. *Link.*
aurantiacum. *Sweet.* (198.)
aurantiodorum. *Hffmsg.*
P. ribifolium. *Baum.*
auroreum. *Hort.*
Avronianum. *Sweet.* (364.)
Azalea. *Hort.*
Bacchantum. *Kleist. Hffmsg.*
Bakerianum. *Sweet.* (240.)
balsameum. Hort. spirans, trilingue.
bamburiense. *Hort.*
Banisterii. *Hort.*
Barklayanum. *Sweet.* (304.)

Barmanum. *Voit.*
P. Burmanni. *Hffmsg.*
basilicum. *Sweet.* (360.) = ? Basilisk. *Hort.*
Batscheba. *Hort.*
Bayleanum. *Hort.*
beau de vert. *Hort.*
Beaute supreme. *Hort.*
bella Donna. *Hort.*
belle Ceracasinne. *Hort.*
belle Henriette. *Hort.*
bellulum. *Sweet.* (160.)
Bendoniae. *Sweet.* (191.)
Besseri. *Link.*
Bethalina. *Hort.*
Bichonia. *Hort.*
biflorum. *Sweet.* (287.)
bipartitum. *Sweet.* (142.)
bipinnatifidum. *Sweet.* (nova ser. 62.)
Bischof of Salisbury. *Hort.*
Blandfordianum. *Sweet.* (101.)
P. candidum. *Link.* En.
Blucherianum. *Hort.*
Ciconium Blucherianum. *Hffmsg.*
Boila. *Hort.*
Boilese. *Hort.*
Bolivar. *Hort.*
Brightianum. *Sweet.* (227.)
Bristolianum. *Hort.*
Broughtoniae. *Sweet.* (181.)
Browms Elisabeth. *Hort.*
Brugmannianum. *Van. Eeden.*
bryoniaefolium. *Sweet.* (320.)
buls fine Sedling. *Hort.*
Burmanni. Hffmsg. P. Barmanum.
Burnelianum. *Sweet.* (369.)
calamistratum. *Sweet.* (nova ser. 32.)
Caledonia. *Hort.*
caleophyllum. *Hort.*
calliston. *Sweet.* (nova ser. 8.)
calocephalon. *Sweet.* (201.)
calographicum. *Hort.*
Camarum. *Hort.*
Cameronianum. *Penny.*
camphoratum. *Hffmsg.*
campyliaeflorum. *Sweet.* (251.)
campylosepalum. *Sweet.* (379.)
candidissimum. *Hort.*
candidum. Link. P. Blandfordianum.
Canedii. *Hort.*
carbasinum. *Sweet.* (34.)
cardiifolium. *Sweet.* (15.)
Carclessianum. *Penny.*
carnescens. *Sweet.* (388.)
carolinianum. *Hort.*
cartilagineum. *Sweet.* (382.)
caryophyllaceum. *Sweet.* (347.)
castaliaefolium. *Hort.*
Castilioanum. *Hort.*
Cathrina Stuart. *Hort.*
cephalotes. *Hffmsg.*
cerinum. *Sweet.* (176.)
chaerophyllum. *Sweet.* (257.)
chamaerhodon. *Hort.*
Chandler. *Hort.*
Charlwoodii. *Sweet.* (380.)
chelidonifolium. *Sweet.* (341.)
chenopodifolium. *Sweet.* (328.)
citriodore. Breit. anosma.
Claudius Caesar. *Hort.*
Cleopatrae. *Hort.*
Clintoniae. *Sweet.* (392.)
clarum. *Sweet.* (366.)
coarctatum. *Sweet.* (70.)
coecatum. *Hort.*
coerulescens. *Hort.*
coilophyllum. *Sweet.* (nova ser. 3.)
coloratum. *Hort.*
Colvillianum. *Sweet.* (260.)
Colvillii. *Sweet.* (86.)
commixtum. *Sweet.* (nova ser. 71.)
compactum. *Sweet.* (nova ser. 70.)
comptum. *Sweet.* (255.)
conclausum. *Sweet.* (305.)
concretrum. *Sweet.* (nova ser. 23.)
conduplicatum crispum. Hort. vestitum.
congestum. *Sweet.* (325.)
Constantin. *Hort.*
convolutum. *Hffmsg.*
cordatum varium. Van Eeden. P. Volucris.
cordiforme. *Sweet.* (nova ser. 45.)
coreaceum. *Hort.*
coronatum. *Hort.*
corruscans. *Hort.*
Cosmianum. *Sweet.* (189.)
crassifolium. *Vent.*
crataegaefolium. *Sweet.* (nova ser. 18. non *Eckl. Zeyh.*)
crenaeflorum. *Sweet.* (non depictum.)
crenatum. *Sweet.* (345.)
Ciconium crenatum. *Sweet.*
crenulatum. *Sweet.* (162.)
crispolobum. *Hffmsg.*
crispum. *Sweet.* (383.)
crispum minus. Hort. hospes.
crithmifolium. *Sweet.* (354.)
cruciforme. *Hffmsg.*
cruentum. *Sweet.* (170.)
Cumadolianum. *Hort.*
Cummingiae. *Sweet.* (nova ser. 35.)
cuneiflorum. *Sweet.* (330.)
Cupido. *Hort.*
curinbetium. *Hort. Cels. Hffmsg.*
cycloides. *Hffmsg.*
Czconianum. *Hort.*
damnoides. Hort. thamnoides.
Damssonia. *Hort.*
Darnleyanum. *Sweet.* (nova ser. 63.)
David. *Hort.*
Davyanum. *Hort.*
Dawson. *Hort.*
Deburghae. *Sweet.* (nova ser. 20.)
decoloratum. *Hort.*
decorum. *Sweet.* (nova ser. 14.)
Defience. *Hort.*
de galle. *Hort.*
degener. *Hffmsg.*
delectabile. *Hffmsg.*
P. eximium. *Hffmsg.* (olim.)
P. spectabile pulcherrimum. *Van Eeden.*
delicatum. *Hort.*
Denisianum. *Hort.*
dentatum. *Andr.*
dependens. *Sweet.* (195.)
dianthiflorum. *Hort. Cels. Hffmsg.*
diaphanum. *Hort.*
dilatatum. *Sweet.* (378.)
dimacriaeflorum. *Sweet.* (220.)
dissectum. *Sweet.* (247 et ? *Hffmsg.*)
dissimile. *Sweet.* (nova ser. 60.)
distichum. *Hffmsg.*
divergens. *Sweet.* (nova. ser. 35.)
diversilobum. *Sweet.* (361.)
Dobracanum. *Sweet.* (253.)
Dodonaei. *Hffmsg.*
P. glutinosum. *Van Eeden.*
Don Juan. *Hort.*
Don Niclas. *Hort.*
double Pinks. *Hort.*
dubium. *Hort.*
Duc de Glochester. *Hort.*
Duc de Ruttland. *Hort.*
Duc de York. *Hort.*
Ducesse of Kent. *Hort.*
dumosum. *Sweet.* (19.)
durum. *Hffmsg.*
Eclips. *Hort.*
echinum. *Hort.*
elatum. *Sweet.* (96.)
electum. *Sweet.* (238.)
elegans. *Sweet.* (132. 202. 222.)
Campylia elegans. *Sweet.*
elegans maximum. *Hort.*
elegans. Hort. anodaefolium.
elegantulum. *Steud.*
Dimacria elegans. *Sweet.* (202.)
Eleonore *Hort.*
Elisabeth. *Hort.*
Emilius. *Hort.*
eratinum. *Sweet.* (nova ser. 28.)
Erdens *Hort.*

propugnatum. Hffmsg. fulminans.
pruinosum. Hffmsg.
psilophyllum. Sweet. (356.)
pubescens. Andr.
pudicum. Hort.
pulverulentum. Sweet. (218.)
puniceum. Hffmsg.
Ciconium puniceum. Hffmsg.
purpureum. Hffmsg.
P. inquinans purpureum. Hort.
Ciconium purpuriflorum. Hffmsg.
purum Sweet. (334.)
quadriflorum. Sweet. (321.)
Quendivii. Hort.
Quenii. Hort.
quercifolium. Baum. ustulatum.
quercifolium. Hort. Cels. phellodes.
quercinum. Hffmsg.
P. quercifolium. Hort. (non Ait.)
quinquecuspidatum. Hort.
quinquemaculatum. Hort.
quinquevulnerum. Hort.
Quin Schebas. Hort.
ramigerum. Sweet. (352.)
ramulosum. Sweet. (177.)
ranunculifolium. Dietr.
rarum. Hffmsg.
P. speciosum. Van Eeden.
recurvatum. Sweet. (223.)
recurvifolium. Sweet. (343.)
reformatum. Hort.
Reginae. Hort.
regium. Sweet. (368.)
Reine d'Hongarie. Hort.
Reine des Pays-Bas. Hort.
repandum. Hffmsg.
reticulatum. Sweet. (143.)
Ciconium reticulatum. Sweet.
Rheinwardtianum. Hffmsg.
P. trilobum. Van Eeden.
Rhodiola. Hort.
rhodopetalum. Sweet. (nova ser. 13.)
ribiodorum. Baum. aurantiodorum.
Richianum. Sweet. (370.)
Richmondianum. Penny.
rigescens. Sweet. (112.)
ringens. Sweet. (256.)
Robertianum. Hffmsg.
Robinsoni. Sweet. (150.)
Roccole. Hort.
Rochuter. Hort.
Roi adonia. Hort.
Roi de Babylon. Hort.
Roi d'Angleterre. Hort.
Roi de Suabe. Hort.
Roi des Negres. Hort.
Roi George. Hort.
Rosamunde. Hort.
Rose brillant. Hort.
rotundifolium. Hort.
Rowanum. Hort.
Royale George. Hort.
Royanum. Hort.
roug et noir. Hort.
rubens. Hort.
rubescens. Sweet. (30.)
rubrum. Hort.
Russelianum. Sweet. (385.)
saturatum. Sweet. (nova ser. 33.)
salebrosum. Sweet. (309.)
Salomon. Hort.
Saundersii. Sweet. (205.)
scabrum. Hort. alutaceum.
scariosum. Voit. Wendl.
Scheridedon. Hort.
Schreiberianum. Hort.
Schwarzenbergianum. Hort.
schwarzer Prinz. Hort.
scintillans. Sweet. (28.)
scitulum. Sweet. (290.)
Schellii. Hort. P. Skellii.
Scottii. Sweet. (264.)
scutatum. Hort.
selectum. Sweet. (190.)
selenifolium. Sweet. (159.)
sericeum. Voit.
serratifolium. Sweet. (221.)
Seymaur. Hort.
siccifolium. Hffmsg. Dietr.
P. novum. Hort.
Ciconium siccifolium. Hffmsg.
sisymbriifolium. Sweet. (358.)
Skellii. Wendl.
Ciconium Skellii. Hffmsg.
Smithianum. Sweet.
Dimacria Smithian. Sweet. (358.)
Smits. Hort.
smyrniifolium. Sweet. (sine icon.)
Sophia. Hort.
Southcotianum. Sweet. (348.)
Souverain. Hort.
speciosissimum. Andr.
speciosum. Van Eeden. rarum.
spectabile pulcherrimum. Van Eeden. rarum.
sphaerocephalum. Sweet. (317.)
sphondyliifolium Sweet. (246.)
Spinii. Sweet. (362.)
spirans. Hffmsg.
P. balsameum. Hort.
Stadthalter. Hort.
Stapeltoni. Sweet. (212.)
Sternianum. Hort.
Stewartii. Sweet. (353.)
suberectum. Hort.
succulentum. Sweet. (nova ser. 69.)
suffusum. Sweet. (nova ser. 43.)
sulphureum. Sweet. (163.)
Dimacria sulphurea. Sweet.
Suprema. Hort.
Susanna. Hort.
Sussy. Hort.
Synnoti. Sweet. (342.)
tanacetifolium. Sweet. (336.)
tenellum Hort.
Dimacria tenella. Sweet.
Geranium tenellum. Andr.
ternatifidum. Dietr.
tinctum. Sweet. (nova ser. 29.)
thamnoides. Hffmsg.
P. damnoides. Hort.
Tibitsianum. Hort.
torrefactum. Sweet. (243.)
tortuosum. Sweet. (nova ser. 39.)
trachyphyllum. Hffmsg.
translucens. Sweet. (395.)
transcendens. Hort.
triflexum. Hort.
trilingue. Hffmsg.
P. balsameum speciosum. Hort.
trilobum. Van Eeden. P. Rheinwardtianum.
tripartitum. Hort. laeve.
triumphans. Hort.
Triumphe de Flore. Hort.
Triumphe de Gant. Hort.
trivulnerum. Hort.
umbellatum. Breit.
Ciconium umbellatum. Hffmsg.
undatum. Hffmsg.
undulifolium. Hffmsg. Dietr.
P. floribundum. Breit.
undulopetalum. Hort.
urbanum. Sweet. (nova ser. 46.)
ustulatum. Hffmsg.
P. quercifolium. Baum.
valpirum. Hort.
Vanberghianum. Hort.
Vandelium. Hort.
Van de six. Hort.
varium. Sweet. (166.)
veniferum. Sweet. (322.)
veniflorum. Sweet. (258.)
venosum. Sweet. (209.)
Venus. Hort.
verbasciflorum. Sweet. (157.)
verbenaefolium. Sweet. (149.)
verecundum. Sweet. (316.)
versicolor. Sweet. (78.)
vespertinum. Sweet. (239.)

vestifluum. *Sweet.* (nova ser. 26.)
vestitum. *Hffmsg.*
P. conduplicatum crispum. *Hort.*
Victorianum. *Sweet.* (nova ser. 6.)
Violette du mond. *Hort.*
virginellum. *Hort.*
viscidum. *Dietr. Hffmsg.*
viscosissimum. *Sweet.* (118.)
vitifolium planum. Hort. ficifolium.
Volucris. *Hffmsg.*
P. cordatum varium. *Van Eeden.*
Vulkan. *Hort.*
Wallnery. *Hort.*
Wassington. *Hort.*
Waterloo. *Hort.*
Watsonianum. *Hort.*
Wawerly. *Hort.*
Webbianum. *Penny.*
Wedelii. *Hort. Hffmsg.*
Wellington. *Hort.*
Wellsianum. *Sweet.* (175.)
Wightintou. *Hort.*
William Prinz. *Hort.*
Yeatamanianum. *Sweet.* (nova ser. 59.)
Youngii. *Sweet.* (131.)
Your fine starlet. *Hort.*
Ypsilanti. *Hort.*
Zenobium. *Hort.*
Zingiberinum. *Sweet.* (nova ser. 38.)
Pelecinus. *Moench.*
biserrula. Moench. Biserrula Pelecinus.
PELECYNTHIS. *E. Meyer.*
Caminotropis. *E. Meyer.*
Colobotropis. *E. Meyer.*
Hybotropis. *E. Meyer.*
Rafnia. *Autor.* (ex parte.) *S.* 2338. *D.* II. 118.
Fam. Papilionaceae Sophoreae. *E. Meyer.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.*
axillaris. *Mey.* ♄ Pr. b. sp.
Rafnia axillaris. *Thunb. S.* 9. *D.* 7.
corymbosa. *Mey.* ♄ Pr. b. sp.
Rafnia spicata. *Thunb. S.* 11. *D.* 9.
dichotoma. *Mey.* ♄ Afr. austr.
diffusa. *Mey.* ♄ Pr. b. sp.
Rafnia diffusa. *Thunb. S.* 5. *D.* 15.
gibba. *Mey* ♄ Afr. austr.
opposita. *Mey.* ♄ Pr. b. sp.
Crotalaria opposita. *Lin.*
Cytisus capensis. *Berg.*
Liparia opposita. *Murr.*
Rafnia opposita. *Thunb. S.* 8. *D.* 6.
Spartium capense. *Lin.*
retroflexa. *Mey.* ♄ Pr. b. sp.
Rafnia retroflexa. *Thunb. S.* 4. *D.* 12.
rhomboidea. *Mey.* ♄ Afr. austr.
PELEXIA. *Poit. Spr.* 2950.
Fam. Orchideae. *Poit.* Neottieae. *Lindl.*
adnata. *Spr.* ♃ Ind. occ. *S.* 1.
P. spiranthoides. *Lindl.*
Neottia adnata. *Sw.*
Satyrium adnatum. *Sw.*
falcata. *Spr.* ♃ Japon. *S.* 3.
Cymbidium falcatum. *Sw.*
Epipactis falcata. *Willd.*
Serapias falcata. *Thunb.*
foliosa. *Poep. Endl.* ♃ Brasil.
japonica. *Spr.* ♃ *S.* 2.
Cymbidium erectum. *Sw.*
Epipactis erecta. *Willd.*
Serapias erecta *Thunb.*
pauciflora. *Poep. Endl.* ♃ Brasil.
repens. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
spiranthoides. Lindl. adnata.
PELIOSANTHES. *Andr. Spr.* 1274.
Fam. Aroideae Nepentheae. *Reichbch.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* Anl. — Melanthaceae. *Schull.* — Narcisseae hypoxideae. *Schultz.* — Sarmentaceae. *Spr.* syst. — Smilaceae? Ophiopogoneae. *Endl.*
altissima. *Don.* ♃ Ind. or.
humilis. *Andr.* ♃ Malacca. *S.* 2.
Teta. *Andr.* ♃ Ind. or. *S.* 1.
Teta viridiflora. *Roxb.*
violacea. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.

PELIOSTOMUM. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Salpiglossideae. *Benth.*
— — Pr. b sp.
Pella. *Gaert.*
ribesioides. Gaert. (quid?)
(non Embelia Grossularia. *Retz.*)
PELLACALYX. *Korthals.*
Fam. Saxifragaceae. *Endl.*
— — ♄ Java.
PELLETERIA. *St. Hilair.*
Fam. Primulaceae. *St. Hil.*
verna. *St. Hil.* Brasil.
Pellinia. *Molin.*
cordifolia. Molin. Eucryphia cordifolia.
Pellionia. *Gaudich.*
divaricata. Gaud. Procris divaricata.
elatostomoides. Gaud. Procris elatostomoides.
Peltandra. *Rafin.*
sagittaefolia. Rafin. Caladium sagittaefolium.
undulata. Rafin. Caladium undulatum.
virginica. Rafin. Caladium virginicum.
Peltanthera. *Roth.*
solanacea. Roth. Vallaris Heynii.
PELTARIA. *Lin. Spr.* 2279. *Dec.* I. 166.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae. *Juss.* Alyssineae. *Dec.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.*
aleppica. Hort. Isatis aleppica.
alliacea. *Lin.* ♃ Austr. Ital. *S.* 1. *D.* 1.
Bohatschia alliacea. *Crantz.*
Clypeola alliacea. *Lam.*
angustifolia. *Dec.* ♃ Syria. *S.* 3. *D.* 2.
capensis. Lin. fil. Aubrietia lepidioides.
Garcini. *Burm.* Isatis Garcini.
glastifolia. *Dec.* ♃ Oriens. *S.* 2. *D.* 3.
obcordata. *Steud.* — —
Aurinia obcordata. *Desv.*
Peltaria. *Burm.*
capensis. Burm. Pterocarpus Peltaria.
Peltidium. *Zollikof.* Willemetia apargioides.
PELTODON. *Pohl.*
Fam. Labiatae. *Pohl.* Ocimoideae. *Benth.*
longipes. *St. Hil.* Brasil.
pusillus. *Pohl.* ♃ Brasil.
radicans. *Pohl.* ♃ Brasil.
tomentosus. *Pohl.* ♃ Brasil.
PELTOGYNE. *Vogel.*
Fam. Caesalpinieae. *Vogel.*
discolor. *Vogel.* ♄ Brasil.
Peltophorus. *Desv.*
elegans. Beauv. Manisuris Myurus.
Myurus. Desv. Manisuris Myurus.
Peltopsis. *Rafin.* Potamogeton perfoliatum.
Peltospermum. *Decand.* mpt. (ex *Meissn.*)
(Bignonia latisiliqua. *Poir.*)
PEMPHIS. *Forst. Dec.* III. 89.
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Juss.*
acidula. *Forst.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
P. angustifolia. *Roxb. Sieb.*
Lythrum Pemphis. *Lin.*
Melanium fruticosum. *Spr.* 1764. 4.
angustifolia. Roxb. acidula.
PENAEA. *Lin. Spr.* 428.
Geissoloma. *Lindl. Kunth.* *
Sarcocolla. *Neck. Kunth.* **
Fam. Cassiae. *Rül.* — Dicroophyta. *Neck.* — Jasmina. *Adans.* — Incertae sedis. *Juss. Spr.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Pennaeaceae. *Kunth. R. Br.* — Polygaleae. *Rchbch.* — Vagae. *Lin.*
acuta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
(cfr. P. longiflora.)
Cneorum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
formosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
fruticulosa. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
fucata. *Lin.* Pr. b. sp.
P. furcata. *Murr.*
P. fuscata. *Autor.*

* Huc: P. marginata. *Lin.* et forsan? P. lateriflora. *Thunb.* P. tomentosa. *Thunb.*
** Huc: P. acuta. *Thunb.* P. formosa. *Thunb.* P. longiflora *Meerb.* P. Sarcocolla. *Lin.* P. squamosa. *Lin.*

P. Sarcocolla. *Berg. S.* 7. *Dr.* 7.
P. tetragona. *Berg.*
furcata. Murr. fucata.
fuscata. Autor. fucata.
imbricata. *Grah.* ♄ Pr. b. sp.
lateriflora. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
longiflora. *Meerb.* ♄ Pr. b. sp.
P. acuta. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
marginata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 10.
mucronata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
myrtilloides. Thunb. myrtoides.
myrtoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
P. myrtilloides. *Thunb. Dr.* 1.
nitida. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 9. *Dr.* 9.
punicea. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
Sarcocolla. Lam. squamosa.
Sarcocolla. Lin. Berg. fucata.
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch.
squamosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
P. Sarcocolla. *Lam.*
P. tetragona. *Berg?* (sec. *Willd.*)
tetragona. Berg. fucata, Sarcocolla.
tomentosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 12.

Penicillaria. *Swartz. Willd.*
ciliata. Willd. Pennisetum Linnaei.
cylindrica. R. S. Pennisetum Linnaei.
involucrata. Schult. Pennisetum typhoideum.
Pluckenetii. Link. Pennisetum typhoideum.
spicata. Willd. Pennisetum typhoideum.

PENNANTIA. *Forst. Spr.* 942. *Dietr.* 1148.
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Incertae sedis. *Juss.* — Rhamneae. *Endl.* — Terebinthaceae? *Spr. Meissn.*
corymbosa. *Forst.* ♄ N. Zeland. *S.* 1. *Dr.* 1.

PENNISETUM. *Rich. Pers. Spr.* 318. *Dietr.* 310.
Penicillaria. *Swartz.*
Gymnothrix. *Beauv. Dietr.* 309.
Fam. Gramineae Paniceae. *Kunth.*
adoense. *Steud.* Abyssin.
Gymnothrix adoensis. *Hochst.* (Hrbr. abys. nr. 94.) Abyssin.
alopecuroides. *Steud. Trin.* Pr. b. sp.
Gymnothrix purpurascens. *Schrad. Dr.* 4.
(cfr. P. Thunbergii.)
alopecuroides. Hamilt. P. Hamiltoni.
alopecuroides. Spr. P. Linnaei.
Alopecuros. Jacq. Panicum macrourum.
amethystinum. Beauv. (quid?)
articulare. *Trin.* Ins. Nucawita. *S.* 14. *Dr.* 16.
asperifolium. *Kunth.* Afr. bor. *Dr.* 10.
Cenchrus asperifolius. *Desf.*
asperifolium. Hochst. Steud. hrbr. arab. nr. 100. P. Ruppellii.
asperifolium. Hochst. Steud. nr. 308. elatum.
asperum. *Schult.* Pr. b. sp. *Dr.* 22.
Panicum asperum. *Link.*
Setaria macrochaeta. *Jacq.* (sec. *Link.*)
asperum. Link. compressum.
aureum. *Link.* India. *Dr.* 23.
P. borbonicum. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
barbatum. *Schult.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 20.
Panicum barbatum. *Roxb.*
Panicum holcoides. *Jacq.?* (ex *Trin.* mpt.)
borbonicum. *Kunth.* Ins. Borbon. *Dr.* 11.
Panicum longisetum. *Poir.*
(cfr. P. aureum.)
breve. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 3.
P. setosum. *Radd.* (*Rich.* var. *Trin.*)
calyculatum. Spr. Cenchrus calyculatus.
carneum. *Hornm.* (ex *Trin.* mpt.) — —
cenchroides. *Rich.* ⊙ ♃? Afr. bor. austr. Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 12.
P. ciliare. *Link.*
Cenchrus ciliaris. *Lin.*
Panicum vulpinum. *Willd.* En.
Setaria cenchroides. *Beauv.*
cereale. Trin. typhoideum.
ciliare. Link. cenchroides.
compressum. *R. Br.* Ind. or. Pr. b. sp. N. Holl.
P. asperum. *Link.* H. Ber. (sec. *Schrad.*)
P. japonicum. *Trin.*
Cenchrus purpurascens. *Thunb.*
Gymnothrix japonica. *Kunth. Dr.* 2.
Gymnothrix purpurascens. *Swartz.* mpt.
Panicum alopecuroides. *Lin.* sp. (non Mant.)
Panicum hordeiforme γ. *Thunb.*
Setaria compressa. *Kunth. Dr.* 308. 7.
β. P. hordeiforme. *Spr.* 5.
Alopecurus hordeiformis. *Lin.*
Cenchrus hordeiformis. *Thunb.*
Gymnothrix cenchroides. *R. S. Dr.* 1.
Panicum aristidoides. *Willd.* hrb.
γ. Gymnothrix Thouarsii. *Beauv. Dr.* 3.
corrugatum. Nutt. Panicum corrugatum.
crinitum. Spr. Panicum crinitum.
dichotomum. *Delil.* ♃ Aegypt. Arab. *S.* 6. *Dr.* 6.
P. phalaroideum. *Schult.* mant.
Cenchrus ramosissimus. *Poir.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 259. 17.
Panicum dichotomum. *Forsk.*
Phalaris setacea. *Forsk.*
distylum. *Guss.* (*Trin.* mpt.) Afr. bor.
Cenchrus ciliaris. *Desf.* (*Lin.* var.?)
domingense. *Spr.* Domingo. *S.* 1.
Gymnothrix domingensis. *Kunth. Dr.* 12.
(non Setaria Ventenatii. *Kunth.* sec. *Trin.* mpt.)
elatum. *Hochst.* ♃ Arab. petr.
P. asperifolium. Hrbr. un. it. arab. nr. 308. (non 100.)
erubescens. *Link.* Ins. Thomas am. *Dr.* 19.
Panicum erubescens. *Willd.*
Setaria erubescens. *R. S.*
fasciculatum. *Trin.* Persia. Caucas. Arab.
P. sinaicum. *Decaisn.*
flavescens. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 2.
geniculatum. Jacq. Panicum geniculatum.
giganteum. Tenor. typhoideum.
glaucifolium. *Hochst.* (hrbr. un. it. 390.) ♃? Abyssin.
glaucum. R. Br. Panicum glaucum.
Hamiltonii. *Steud.* Ind. or.
P. alopecuroides. *Hamilt.* (non *Spr.* nec *Steud.*) *Dr.* 18.
helvolum. R. Br. Panicum helvolum.
hirsutum. Nees. setosum.
holcoides. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 21.
P. polystachyum. *Schult.*
Panicum holcoides. *Roxb.* (non *Jacq.*)
Panicum polystachyum. *Lin.*
Saccharum arundinaceum. *Retz.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. barbatum.)
hordeiforme. Spr. compressum.
japonicum. Trin. compressum.
italicum. R. Br. Panicum italicum.
Karwinskyi. *Schrad.* Mexico.
latifolium. *Spr.* ♃ Montvideo. *S.* 5.
Gymnothryx latifolia. *Schult. Dr.* 10.
Linnaei. *Kunth.* ⊙ Ind. or. Pr. b. sp. *Dr.* 17.
P. alopecuroides. *Spr.* 19.
Alopecurus indicus. *Lin.*
Cenchrus alopecuroides. *Thunb.*
Holcus racemosus. *Forsk.* (sec. *Spr.*)
Panicum alopecuroides. *Lin.*
Penicillaria ciliata. *Willd.*
Penicillaria cylindrica. *R. S.*
longistylum. *Hochst.* (hrbr. abys. nr. 65.) Abyssin.
macrochaetum. Jacq. Panicum italicum.
macrostachyum. *Trin.* Ins. Molucc.
Gymnothrix macrostachya. *Brogn.*
macrostachyum. Fres. P. Ruppelii.
macrourum. *Trin.* Pr. b. sp.
Catatherophora hordeiformis. *Steud.*
Gymnothrix caudata. *Schrad. Dr.* 5.
Gymnothrix cenchroides. *R. S.* var. *Nees.*
Gymnothrix hordeiformis. *Nees.*
Perotis latifolia. *Eckl.* hrb. un. it. nr. 973.
myosuroides. Spr. Cenchrus myosuroides.
nepalense. *Spr.* Nepal. *S.* 8. *Dr.* 24.
nervosum. *Trin.* Brasil.
Gymnothrix nervosa. *Nees. Dr.* 7.
nigricans. *Trin.* ⊙ ♃ Ins. Luzon.
Gymnothrix nigricans. *Presl. Dr.* 8.
orientale. *Pers.* ♃ Galatia. *S.* 11. *Dr.* 8.
Alopecurus hordeiformis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Cenchrus orientalis. *Willd.* in *Vent.* hrb.
Panicum orientale. *Willd.*
orientale. Hrbr. Berol. Triticum scaberrimum.
pallidum. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 14.
parviflorum. *Trin.* Sierra Leona.
pedicellatum. *Trin.* Cap. virid.
pentastachyum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 515.) Abyssin.
Pentastachya abyssinica. *Hochst.*
peruvianum. *Trin.* Peru.
phalaroides. Schult. dichotomum.

Gen. 1767. Spec. 53,360.

plumosum. *Hochst. Steud.* (hrbr. ar. un. it. 794.) Arabia fel.
polystachyum. Schult. holcoides.
Preslii. *Trin.* Peru.
Gymnothrix latifolia. *Presl.*
Gymnothrix Preslii. *Kunth. Dr.* 11.
Prieurii. *Kunth.* Senegal. *Dr.* 13.
pungens. Nutt. Cenchrus Elliottii.
purpurascens. H. B. setosum.
ramosum. *Smith.* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
Richardi. Kunth. seto sum.
riparioides. *Hochst.* (Hrbr. abys. un. it. nr. 93.) Abyssin.
riparium. *Hochst.* (hrbr. abyss. nr. 84.) Abyssin.
rufescens. *Spr.* Afr. bor. Arab. *S.* 7. *Dr.* 9.
Cenchrus rufescens. *Desf.*
Ruppellii. *Steud.* Abyssin.
P. macrostachyum. *Fres.* (non *Trin.*)
scandens. Jacq. Panicum scandens.
Schimperi. *Steud.* Abyssin.
Gymnothrix Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 287.)
sciureum. *Trin.* mpt. — —
setosum. *Rich.* Ind. occ. Seneg. Java. *S.* 9.
P. breve. *Nees.*
P. hirsutum. *Nees.*
P. purpurascens. *H. B. Dr.* 1.
P. Richardi. *Kunth. Dr.* 4.
P. triticoides. *R. S.*
Panicum Alopecuros. *Lam.*
Panicum cenchroides. *Rich.*
Panicum densispica. *Poir.*
Panicum triticoides. *Poir.*
Setaria cenchroides. *R. S.*
(cfr. P. uniflorum, violaceum.)
Sieberi. *Kunth.* Martinic. *Dr.* 25.
Gymnothrix geniculata. *Schult.*
Setaria geniculata. *Sieber.*
sinaicum. Decaisn. fasciculatum.
spicatum. Delil. typhoideum.
squamulatum. *Fresen.* Abyssin.
Thunbergii. *Kunth.* Pr. b. sp. *Dr.* 26.
P. alopecuroides. *Steud.?* (sec. *Trin.*)
Cenchrus geniculatus. *Thunb.*
Panicum geniculatum. *Thunb.*
tristachyon. *Spr.* ♃ Quito. *S.* 4.
Gymnothrix tristachya. *H. B. Dr.* 9.
triticoides. R. S. setosum.
typhoideum. *Rich. Pers.* ⊙ Ind. or. *S.* 18.
P. cereale. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
P. giganteum. *Tenor.* (ex *Trin.* mpt.)
P. spicatum. *Delil.*
Cenchrus spicatus. *Cav.*
Holcus spicatus. *Lin.*
Panicum americanum. *Lin.*
Panicum spicatum. *Roxb.*
Penicillaria Pluckenetii. *Link.*
Penicillaria spicata. *Willd.*
β. Panicum involucratum. *Roxb.*
Penicillaria involucrata. *Schult.*
uniflorum. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 5.
P. setosum γ. *Trin.*
Vahlii. *Kunth.* Arabia. *Dr.* 15.
Cenchrus setigerus. *Vahl.* (non *Spr.*)
versicolor. *Schrad.* — —
verticillatum. R. Br. Panicum verticillatum.
villosum. *R. Br. Fres.* Abyssinia.
violaceum. *Rich.* Senegal. *Dr.* 7.
P. typhoideum β. *Trin.*
Panicum violaceum. *Lam.*
viride. R. Br. Panicum viride.

Pentacalia. *Cassin.*
peltata. Cass. Psacalium peltatum.

PENTACAENA. *Bartl.*

Acanthonychia. *Dec.* III. p. 372.
Fam. Paronychieae. *Bartl.*
polycnemoides. Bartl. ramosissima.
ramosissima. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
P. polycnemoides. *Bartl.* in *Presl.* reliq.
Paronychia ramosissima. *Dec.* III. 372. nr. 18. *Dr.* 1138. 23.
Polycnemum arvense an diversum. *Bert.* hrb. nr. 557.
β. Pentacaena tenuior. *Steud.*
Paronychia chilensis. *Bert.* hrb. nr. 1221.
tenuior. Steud. ramosissima.

PENTACARYA. *Decand.* mpt.
Fam. Borragineae. *Dec.* Ehretiaceae. *Lindl.*
heliotropoides. *Dec.* Ins. Societ.
Heliotropium anomalum. *Hook. Dr.* 720. 65.
Lithospermum incanum. *Forst. Spr.* 582. 10. *Dr.* 722. 10.

PENTACEROS. *Meyer.*
Fam. Apocyneae. *Meyer.*
aculeatus. *Meyer.* ♄ Surinam.

PENTACHONDRA. *R. Brown. Dec.* VII. 759.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Lysimachiaceae Epacrideae. *Rchbch.*
involucrata. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 1.
Styphelia involucrata. *Spr.* 710. 9. *Dr.* 791. 9.
involucrata. Cungh. Cyathodes glauca.
pumila. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. Ins. Diemen. *D.* 2.
Epacris pumila. *Forst.*
Styphelia pumila. *Spr.* 710. 27.

Pentacoryna. *Decand.* Nauclea.

PENTACRYPTA. *Lehm. Dec.* IV. p. 100.
Fam. Umbelliferae. *Lehm.* Ammieae. *Dec.*
atropurpurea. *Lehm.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 1.

Pentadactylon. *Gaert. fil.*
angustifolium. Gaert. fil. Persoonia Pentadactylon.

PENTADESMA. *R. Brown.*
Fam. Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *R. Br.*
butyraica. *R. Br.* ♄ Sierra Leona.

Pentaglossum. *Forsk.*
linifolium. Forsk. Lythrum thymifolium.

PENTAGLOTTIS. *Wallich.*
Fam. Byttneriacea. *Wall.*
tomentosa. *Wall.* Ind. or.

PENTAGONASTER. *Klotzsch.*
Fam. Myrtaceae Leptospermeae. *Klotzsch.*
Baxteri. *Klotzsch.* ♄ N. Holl.
Calothamnus Baxteri. *Hort.*
Calothamnus spathulata. *Hort.*

Pentagonia. *Vent.*
Speculum. Vent. Specularia Speculum.

PENTALOBA. *Wallich.* (et? *Lour.*)
Fam. Violarieae. *Dec. Wall.*
benghalensis. *Wall.* cat. Ind. or.
lanceolata. *Wall.* Ind. or.
Vareca lanceolata. *Roxb.* (ex *Wall.* cat.)
macrophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
Roxburghii. *Wall.* Ind. or.
Vareca heteroclyta. *Roxb.* (ex *Wall.* cat.)
sessilis. Lam. Alsodeia sessilis.

PENTAMERIS. *Beauv. Dietr.* 396.
Fam. Gramina avenacea. *Kunth.*
airoides. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
angulata. *Nees.* Pr. b. sp.
angustifolia. *Nees.* Pr. b. sp.
barbata. *Nees.* Pr. b. sp.
Buckeana. *Lehm.* Pr. b. sp.
P. procumbens. *Nees.*
cirrhosula. *Nees.* Pr. b. sp.
collinita. *Nees.* Pr. b. sp.
crispa. *Nees.* Pr. b. sp.
curvifolia. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Avena capensis. *Lin. fil.* (ex *Trin.* mpt.)
Avena glomerata. *Steud.*
Danthonia curvifolia. *Schrad.*
β. Andropogon Thunbergii. *Kunth.*
Danthonia livida. *Trin.*
Holcus avenaceus. *Thunb.*
Sorghum avenaceum. *Beauv.*
(cfr. P. denudata.)
cyathophora. *Nees.* Pr. b. sp.
densiflora. *Nees.* Pr. b. sp.
denudata. *Nees.* Pr. b. sp.
P. curvifolia. *Nees.* var.? *Nees.*
distichophylla. *Nees.* Pr. b. sp. *Dr.* 9.
Danthonia distichophylla. *Lehm.*
elegans. *Nees.* Pr. b. sp.
eriostoma. *Nees.* Pr. b. sp.
filiformis. *Nees.* Pr. b. sp.
glandulosa. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Danthonia glandulosa. *Schrad.*
heptameris. *Nees.* Pr. b. sp.
hirsuta. *Nees.* Pr. b. sp.
involucrata. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Avena involucrata. *Schrad.*
Chaetobromus involucratus. *Nees.* (ex *Trin.* mspt.)
Danthonia involucrata. *Schrad.*

Lima. *Nees.*
longiglumis. *Nees.* Pr. b. sp.
macrantha. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 5.
Avena macrocalycina. *Steud.*
Danthonia macrantha. *Schrad.*
micrantha. *Nees.* Pr. b. sp.
Danthonia micrantha. *Trin.*
Polypogon capense. *Hornm.*
mutica. *Nees.* Pr. b. sp.
nutans. *Nees.* Pr. b. sp.
pallescens. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Avena pallida *β. Thunb.*
Danthonia pallescens. *Schrad.*
papillosa. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Andropogon asper. *Kunth.*
Avena capensis. *Steud.*
Avena muricata. *Spr.* N. Ent.
Avena papillosa. *Schrad.*
Danthonia papillosa. *Schrad.*
Holcus asper. *Thunb.*
Sorghum asperum. *R. S.*
patula. *Nees.* Pr. b. sp.
porosa. *Nees.* Pr. b. sp.
propinqua. *Nees.* Pr. b. sp.
rupestris. *Nees.* Pr. b. sp.
scabra. *Nees.* Pr. b. sp.
Avena papillosa. *Steud.*
(non: P. papillosa, nec glandulosa. *Nees.*)
speciosa. *Nees.* Pr. b. sp.
stricta. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Danthonia stricta. *Schrad.*
Avena hexantha. *Steud.*
Thouarsii. *Beauv.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 1.
P. tortuosa. *Nees.*
Avena colorata. *Steud.*
Avena pallida. *Thunb.*
Danthonia tortuosa. *Trin.*
Trisetum villosum. *Sieb.*
tortuosa. Nees. P. Thouarsii.
trichotoma. *Nees.* Pr. b. sp.
villosa. *Nees.* Pr. b. sp.
Avena aristidoides. *Steud.* (non *Thunb.*)
Avena triseta. *Thunb.*
Danthonia Thunbergii. *Kunth. Dr.* 395. 18.
Danthonia villosa. *Steud.* ined.
Trisetum villosum. *Pers.*
viscidula. *Nees.* Pr. b. sp.

PENTANEMA. *Cass'n. Dec.* V. 474.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
divaricata. *Cassin.* ⊙? Oriens. *D.* 1.

Pentanome. *Sessé.*
simplicifolia. Sessé. Xanthoxylon Pentanome.

Penthanthera. *Don.* Rhododendrum.

PENTHANTHUS. *Hook. Arn.* (non *Less.*) *Dec.* VII. 55.
Fam. Compositae Nassauviaceae. *Dec.*
jungioides. *Hook. Arn.* ♄ Peru. *D.* 1.

Pentanthus. *Less.*
aculeatus. Less. Panargyrum spinosum.

PENTAPERA. *Klotzsch. Dec.* VII. 613.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
sicula. *Klotzsch.* ♄ Sicilia. *D.* 1.
Erica sicula. *Guss. S.* 1408. 266.

Pentapeltis. *Endl.* Xanthosia.

PENTAPETES. *Lin. Spr.* 2410. *Dec.* I. 498.
Fam. Columniferae. *Lin.* — Malvaceae. *Rül. Juss.* — Byttneriaceae. *Dec.* — Pentapeteae. *Spr.* — Omoplephyta. *Neck.*
acerifolia. Lin. Pterospermum acerifolium.
angustifolia. Blum. P. phoenicea.
bracteosa. *Steud.* ♄ Senegal.
Brotera bracteosa. *Guil. Perrot.*
Erythroxylon. Forst. Melhania Erythroxylon.
Leprieurii. *Steud.* ♄ Senegal.
Brotera Leprieurii. *Guil. Perrot.*
ovata. *Decand. Pers.* ⊙ N. Hispan. *D.* 2.
P. parviflora. *Fisch.*
Brotera ovata. *Cav.*
Dombeya ovata. *Cav.*
Melhania ovata. *Spr.* 2352. 3.
Melochia ovata. *Desf.*
Sprengelia modesta. *Schult.*
(cfr. Sida mollissima.)
parviflora. Fisch. ovata.
phoenicea. *Lin.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 1. *D.* 1.
P. angustifolia. *Blum.*
Assonia phoenicea. *Schreb.*
Cavanillea phoenicea. *Gmel.* syst.
Dombeya phoenicea. *Cav.*
suberifolia. Lin. Pterospermum suberifolium.
velutina. Vahl. Melhania velutina.

Pentaphorus. *Gilles. Don.*
fascicularis. Don. Gochnatia fascicularis.
foliolosus. Don. Gochnatia rigida.
glutinosus. Gill. Gochnatia glutinosa.
pyrifolius. Don. Gochnatia pyrifolia.
rosmarinifolius. Gill. Nardophyllum revolutum.

Pentaphragma. *Wall.*
begonifolium. Wall. Phyteuma begonifolium.

Pentaphragma. *Zuccar.* Schubertia.

Pentaphyllum. *Gaert.*
norwegicum. Gaert. Potentilla norwegica.

Pentaphyllum. *Pers.*
Ammani. Ledeb. Trifolium Lupinaster.
Lupinaster. Pers. Trifolium Lupinaster.
macrocephalum. Spr. Trifolium megacephalum.

PENTAPOGON. *R. Brown. Spr.* 277. *Dietr.* 346.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Avenaceae. *Spr.*
Billardieri. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Agrostis quadrifida. *Labil.*
Billardieri. Beauv. Agrostis quadriseta.

Pentaptera. *Roxb.*
angustifolia. Roxb. Terminalia Berryi.
Arjuna. Roxb. Terminalia Arunja.
bialata. Roxb. Terminalia bialata.
coriacea. Roxb. Terminalia coriacea.
crenulata. Dec. Terminalia glabra.
crenulata. Roxb. Terminalia crenulata.
cuneata. Dec. Terminalia cuneata.
glabra. Roxb. Terminalia glabra.
macrocarpa. Wall. Terminalia macrocarpa.
obovata. Dec. Terminalia glabra.
paniculata. Roxb. Terminalia paniculata.
pyrifolia. Wall. Terminalia pyrifolia.
Saja. Hamilt. Terminalia Saja.
tomentosa. Roxb. Terminalia tomentosa.
triopteris. Heyn. Terminalia paniculata.
undulata. Hamilt. Terminalia undulata.

Pentapteris. *Haller.*
nr. 992. *Hall.* helv. Myriophyllum verticillatum.
993. *Hall.* Myriophyllum spicatum.

Pentaria. *Decand.* Muruenia.

Pentarrhaphia. *Lindl.*
longiflora. Lindl. Conradia ventricosa.

PENTARRHAPHIS. *Humb. Bonpl. Dietr.* 375.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
scabra. *H. B.* ♃ Mexico. *Dr.* 1.
Atheropogon Pentarrhaphis. *Spr.* 305. 15.
Strombodurus gracilis. *Willd.* hrb. nr. 1629. (ex *Trin.* mpt.)

PENTARRHINUM. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Cynancheae. *Endl.*
insipidum. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.

Pentastachya. *Hochst.*
abyssinica. Hochst. Pennisetum pentastachyum.

PENTASTEMUM. *Herit.*
Chelone. *Lin. Autor. Spr.* 2196.

Pentstemum. *Autor.*
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Personatae Scrophularinae. *Spr. Rchb.* — Scrophularinae. *Schultz.* Digitalieae. *Endl.*
acuminatum. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
albidum. *Nutt.* ♃ Am. sptr.
P. teretifolium. *Fras.*
Chelone albida. *Spr.* 15.
alpinum. *Torr.* ♃? Am. sptr.
Chelone alpina. *Spr.* 17.
ambiguum. *Torr.* Am. sptr.
amplexicaule. Moench. pubescens.
angustifolium. *Poir.* ♃ Am. austr.
P. Kunthii. *G. Don.*
Chelone angustifolia. *H. B.*
Chelone campanulata. *Cav.* var. *Spr.*
angustifolium. Bot. Reg. roseum.

angustifolium. Fras. coeruleum.
atropurpuraceum. *G. Don.* ♃ Mexico.
Chelone atropurpurea. *Sweet.*
attenuatum. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
Bradburii. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
P. grandiflorum. *Fras.*
Chelone Bradburii. *Steud.*
Chelone grandiflora. *Spr.* 14.
brevifolium. *Lindl.* ♃ Californ.
campanulatum. *Willd.* ♃ Mexico.
Chelone campanulata. *Cav. S.* 8.
Chelone campanuloides. *Andr.*
Cobaea. *Nutt. Hook.* ♃ Texas.
coeruleum. *Nutt.* ♃ Missouri.
P. angustifolium. *Fraser.* (non *Poir.*)
Chelone coerulea. *Spr.* 13.
confertum. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
cristatum. Fras. erianthum.
denstum. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
diffusum. *Dougl.* ♃ Californ.
Digitalis. *Nutt.* ♃ Am sptr.
Chelone Digitalis. *Spr.* 18.
elegans. *G. Don.* ♃ Mexico.
P. pulchellum. *Lindl.*
Chelone elegans. *H. B. S.* 7.
erianthemum. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
P. cristatum. *Fras.*
Chelone cristata. *Spr.* 12.
Chelone erianthera. *Steud.*
erianthemum. Fras. glabrum.
frutescens. *Lamb.* ♄ Camtsch. Ins. Aleut.
Chelone frutescens. *Steud.*
Digitalis dasyantha. *Pall.*
gentianoides. *Poir.* ♃ Mexico.
Chelone gentianoides. *H. B. S.* 3.
glabrum. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
P. eriantherum. *Fras.* (non *Pursh.*)
Chelone erianthera. *Spr.* 10.
glandulosum. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
glaucum. *Graham.* ♃ Am. sptr.
gracile. *Nutt.* ♃ Am. sptr.
Chelone gracilis. *Spr.* 16.
grandiflorum. Fras. P. Bradburii.
heterophyllum. *Lindl.* ♃ Californ.
hirsutum. *Willd.* ♃ Am. sptr.
P. pubescens β angustifolium. *Pursh.*
Chelone hirsuta. *Lin. S.* 11.
β. P. pubescens. *Pursh.*
P. amplexicaule. *Moench.*
Chelone Pentstemum. *Lin.*
imberbe. *Steud.* ♃ N. Hisp.
P. inerme. *Poir.* (in Dict. sc. nat.)
Chelone imberbis. *H. B. S.* 4.
Kunthii. G. Don. angustifolium.
laevigatum. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 9.
Chelone laevigata. *Steud.*
Chelone Pentstemum. *J. F. Mill.*
Mackeyanum. *Know.* et *Westc.* ♃ Ohio.
Murrayanum. *Hook.* in Bot. Mag. ♃ Texas.
Nuttallii. *Beck.* Am. sptr.
ovatum. *Hook.* ♃ Am. sptr.
procerum. *Grah.* ♃ Am. sptr.
pruinosum. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
pubescens. Ait. hirsutum.
pulchellum. *Lindl.* elegans.
Richardsonii. *Dougl.* ♃ Columbia.
roseum. *G. Don.* ♃ Mexico.
P. angustifolium. *Bot. Reg.* t. 1122.
Chelone rosea. *Cervant.*
Scouleri. *Dougl.* ♃ Am. spt. occ.
speciosum. *Dougl.* ♃ Am. spt. occ.
staticifolium. *Lindl.* ♃ Californ.
teretifolium. Fras. albidum.
triphyllum. *Dougl.* ♃ Californ.
venustum. *Dougl.* ♃ Am. sptr.

Pentataxis. *Don.*
micrantha. Don. Helichrysum Zeyheri.

PENTATROPIS. *R. Brown.*
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Cynancheae. *Endl.*
cynanchoides. *R. Br.* ♃ ♄ Abyssin.

PENTHEA. *Lindl.* pag. 360.

Disa. *Autor. Spr.* 2938.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
filicornis. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 3.
Disa filicornis. *Thunb.*
Disa patens. *Swartz. S.* 31.
Orchis filicornis. *Lin.*
melaleuca. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
Disa melaleuca. *Thunb. S.* 29.
Ophrys bivalvata. *Lin. fil.*
Serapias melaleuca. *Thunb.*
obtusa. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
Disa Richardiana. *Lehm.* mpt.
patens. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 5.
Disa patens. *Thunb.* (non *Sw.*)
Disa tenuifolia. *Swartz. S.* 30.
Ophrys patens. *Lin. fil.*
Serapias patens. *Thunb.*
reflexa. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 4.

Penthea. *Don.*
laxa. Don. Barnadesia laxa.

PENTHORUM. *Lin. Spr.* 1729. *Dec.* III. 414.
Fam. Corniculatae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Portulaceae. *Adans.* — Sedeae. *Spr.* — Sempervivae. *Juss.* — Succulentae Saxifragae. *Rül.* — Synathrophyta. *Neck.*
chinense. *Pursh.* ♃ China. *D.* 2.
sedoides. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.

Pentstemum. *Willd.* Pentastemum.

PENTZIA. *Thunb. Willd. Dec.* VI. 136.

Eremocephala. *Dec.* nr. 3—12.

Oomorphaea. *Dec.* nr. 1—2.
Fam. Compositae Anthemoideae. *Loudon.* — Compositae Senecioideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
annua. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 12.
cinerascens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
cotuloides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
crenata. Thunb. flabelliformis.
dichotoma. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
elegans. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
flabelliformis. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
P. crenata. *Thunb.*
Balsamita flabelliformis. *Pers. Spr.* 2715. 1.
Gnaphalium dentatum. *Lin.*
Tanacetum flabelliforme. *Herit.*
globosa. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Cotula globifera. *Lichtst.* mpt.
microphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
(cfr. P. quinquefida.)
nana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
quinquefida. *Less.* ♄ Pr. b. sp.
P. microphylla. *Dec.?*
Cotula quinquefida. *Thunb.*
sphaerocephala. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
spinescens. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Osteospermum spinescens. *Thunb.* hrb.
virgata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Athanasia hirsuta. *Zeyh.* hrb. cap.
Chrysanthemum incanum. *Thunb.*

Peperidia. *Rchbch.* Peperomia.

PEPEROMIA. *Ruiz* et *Pavon.*

Peperidia. *Rchbch.*

Piper. *Spr.* 130. *Dietr.* 140.
Fam. Piperaceae. *Decand.*
acuminata. *R. P.* ♃ Peru.
Piper acuminatum. *Pers. Dr.* 22.
Piper nemorosum. *Vahl. S.* 133.
Piper planifolium. *Poir.*
alata. *R. P.* ♃ Peru. Domingo.
Piper alatum. *Vahl. S.* 116. *Dr.* 25.
alpina. *Dietr.* ♃ Jamaica.
Piper alpinum. *Sw. S.* 132. *Dr.* 56.
alsinoides. *Dietr.* ♃? Carolina.
Piper alsinoides. *Lam. S.* 209.
Piper cassinoides. *D. Dietr.* nr. 90.
amplexicaulis. *Dietr.* ♃ Jamaica.
Piper amplexicaule. *Sw. S.* 128. *Dr.* 9.
(cfr. P. amplexifolia.)
amplexifolia. *Dietr.* ♃ Jamaica.
P. talinifolia. *Link.*
Piper amplexifolium. *Link. Dr.* 10.
Piper amplexicaule. *Sw.* (sec. *Spr.*)
angulata. *H. B.* ♃ Cumana.
Piper angulatum. *R. S. S.* 220. *Dr.* 93.
angustata. *H. B.* ♃ Cumana.
Piper angustatum. *R. S. S.* 221. *Dr.* 125.

asarifolia. *Schlchtd.* ♃? Mexico.
Piper asarifolium. *D. Dietr.* 84.
basellaefolia. *H. B.* ♃ Peru.
Piper basellaefolium. *R. S. S.* 189. *Dr.* 88.
biuncialis. *H. B.* N. Granat.
Piper biunciale. *R. S. S.* 154. *Dr.* 60.
blanda. *H. B.* ♃ Caracas.
Piper blandum. *Jacq. S.* 198. *Dr.* 123.
Blattarum. *Dietr.* ♃ Portorico.
Enckea blattarum. *Kunth.*
Piper blattarum. *Spr.* 125. *Dr.* 28.
Piper discolor. *Wydler.*
brachyphylla. *Dietr.* ♄ Am. austr.
Piper brachyphyllum. *Willd. S.* 122. *Dr.* 54.
Piper nitens. *Haw.*
brachystachya. *Dietr.* ♃ Peru.
P. filiformis. *R. P.*
Piper brachystachyon. *Vahl. S.* 217. *Dr.* 139.
Piper orbiculatum. *Poir.* (sec. *Poir.*)
capensis. Loud. Piper capense.
ciliata. *H. B.* ♃ N. Andalus.
Piper ciliatum. *R. S. S.* 192. *Dr.* 107.
circinnata. *Link.* ♃? Brasilia.
Piper circinnatum. *R. S. Dr.* 102.
Piper circulare. *Desf.* in *Willd.* hrb.
clusiaefolia. Loud. obtusifolia.
colorata. *H. B.* ♃ Popaya.
Piper coloratum. *R. S. S.* 126. *Dr.* 29.
concava. *R. P.* Peru.
Piper concavum. *Vahl. S.* 193. *Dr.* 122.
concinna. *Dietr.* ♄ Jamaica.
Piper concinnum. *Haw. Dr.* 79.
congesta. *H. B.* ♃ Peru.
Piper congestum. *R. S. S.* 202. *Dr.* 145.
conjugata. *H. B.* ♃ Peru.
Piper conjugatum. *R. S. S.* 147. *Dr.* 17.
cordifolia. *Dietr.* ♃? Jamaica.
Piper cordifolium. *Sw. S.* 174. *Dr.* 45.
cordifolia. Opiz. P. Opiziana.
coriacea. *Loud.* ♄ Ind. or.
Piper coriaceum. *Vahl. S.* 49. *Dr.* 237.
crystallina. *R. P.* ♃? Lima.
Piper crystallinum. *Vahl. S.* 135. *Dr.* 18.
cuneifolia. *Dietr.* ♃ Caracas.
Piper cuneifolium. *Jacq. S.* 130. *Dr.* 16.
dendrophila. *Schlchtd.* ♃? Jalapa.
Piper dendrophilum. *D. Dietr.* 27.
dependens. *R. P.* ♃ Peru.
Piper dependens. *Vahl. S.* 159. *Dr.* 71.
Deppeana. *Schlchtd.* Mexico.
Piper Deppeanum. *D. Dietr.* 113.
discolor. *Loud.* ♃ Am. austr.
Piper discolor. *Sw. S.* 101. *Dr.* 334.
dissimilis. *H. B.* ♃ N. Granat.
Piper dissimile. *R. S. S.* 191. *Dr.* 99.
distachya. *Dietr.* ♃ Am. austr.
Piper distachyum. *Lin. S.* 170. *Dr.* 51.
diversifolia. *H. B.* ♃ Peru.
Piper diversifolium. *R. S. S.* 153. *Dr.* 58.
dolabriformis. *H. B.* ♃ Peru.
Piper dolabriforme. *R. S. S.* 157. *Dr.* 20.
elliptica. *Dietr.* Ins. Borbon.
Piper ellipticum. *Lam. S.* 187. *Dr.* 89.
elliptica. Link. mauritiana.
elongata. *H. B.* ♃ Cumana.
Piper extensum. *R. S. S.* 156. *Dr.* 33.
emarginata. *R. P.* ♃ Peru.
Piper emarginatum. *Vahl. S.* 169. *Dr.* 15.
filiformis. *Dietr.* Jamaica.
Piper filiforme. *Sw. S.* 214. *Dr.* 124.
filiformis. R. P. brachystachya.
foliiflora. *R. P.* Peru.
Piper foliiflorum. *Vahl. S.* 208. *Dr.* 147.
foliosa. *H. B.* ♃ N. Granat.
Piper foliosum. *R. S. S.* 144. *Dr.* 48.
fontinalis. *Dietr.* ♃ Fluv. Amazon.
P. reflexa. *H. B.*
Piper fontinale. *R. S. S.* 206. *Dr.* 124.
furcata. *Opiz.* ♃ Peru.
Piper furcatum. *D. Dietr.* 57.
galioides. *H. B.* ♃ N. Granat.
Piper galioides. *R. S. S.* 207. *Dr.* 142.
glabella. *Dietr.* Jamaica.
Piper glabellum. *Sw. S.* 173. *Dr.* 52.
Piper scandens. *Sw.*

grandifolia. *Dietr.* ♃ Guinea.
Piper Afzelianum. *R. S. S.* 161.
Piper grandifolium. *Eckeland* in *Afzel. Dr.* 85.
Guildingiana. *Dietr.* Ins. St. Vincent.
P. reniformis. *Hook.*
Piper Guildingianum. *Spr.* 234. *Dr.* 73.
Haenkeana. *Opiz.* ♃ Peru.
Piper Haenkeanum. *D. Dietr.* 148.
Haworthiana. *Dietr.* ♃ India.
Piper Haworthianum. *Schult. Dr.* 104.
Piper pubescens. *Haw.*
hemionitidifolia. *Hamilt.* ♃ Domingo.
Piper hemionitidifolium. *D. Dietr.* 154.
hernandiaefolia. *Dietr.* Ind. occ.
Piper hernandiaefolium. *Vahl. S.* 172. *Dr.* 55.
heterostachya. *A. Dietr.* ♃ Peru.
P. tristachya. *Opiz.*
Piper heterostachyum. *D. Dietr.* 97.
hispidula. *Dietr.* ⊙ Jamaic. Martin.
Piper hispidulum. *Sw. S.* 155. *Dr.* 82.
humilis. *Dietr.* ♃ Ins. St. Crucis.
Piper brevicaule. *Poir.*
Piper humile. *Vahl. S.* 183. *Dr.* 91.
inaequalifolia. *R. P.* ♃ Lima. Peru.
Piper aromaticum. *Willd.* En. *Link.*
Piper inaequalifolium. *Vahl. S.* 201. *Dr.* 144.
incana. *Dietr.* ♄ Brasil.
Piper incanum. *Haw. S.* 164. *Dr.* 86.
lanata. *A. Dietr.* Archipel. malayen.
Piper lanatum. *Roxb. S.* 165. *Dr.* 12.
laxiflora. *H. B.* ♃ N. Granat.
Piper laxiflorum. *R. S. S.* 146. *Dr.* 76.
leptostachya. *Hook.* Ins. Sandvicens.
longepedunculata. *Opiz.* ♃ Peru.
Piper longepedunculatum. *D. Dietr.* 70.
longiflora. *Link.* in *Willd.* hrb.
Piper longiflorum. *D. Dietr.* 116.
loxensis. *H. B.* ♃ Loxa.
Piper loxense. *R. S. S.* 205. *Dr.* 132.
lunaris. *Hamilt.* Domingo.
Piper lunare. *D. Dietr.* 87.
macrorrhiza. *H. B.* ♃ Peru.
Piper macrorrhizum. *R. S. S.* 226. *Dr.* 150.
macrostachya. *Dietr.* ♃ Cayenne.
Piper macrostachyum. *Vahl. S.* 136. *Dr.* 24.
maculosa. *Hook.* ♃ Domingo.
P. variegata. *R. P.*
Piper maculosum. *Lin. S.* 171. *Dr.* 75.
Piper variegatum. *Pers.*
magnoliaefolia. *Dietr.* ♄ Am. austr.
Piper magnoliaefolium. *Jacq. S.* 129. *Dr.* 42.
mauritiana. *Dietr.* Ins. Maurit.
P. elliptica. *Link.*
Piper mauritianum. *Schult. Dr.* 103.
maypurensis. *H. B.* ♃ Orinoco.
Piper maypurense. *R. S. S.* 188. *Dr.* 96.
membranacea. *Hook.* Ins. Sandvicens.
microphylla. *H. B.* ♃ N. Granat.
Piper microphyllum. *R. S. S.* 223. *Dr.* 138.
mollis. *H. B.* ♃ N. Granat.
Piper molle. *R. S. S.* 181. *Dr.* 49.
monostachya. *R. P.* ♃ Peru.
Piper monostachyum. *Vahl. S.* 140. *Dr.* 37.
muscosa. *Link. Willd.* hrb. Brasilia.
Piper muscosum. *Schult. Dr.* 101.
myosuroides. *Dietr.* Guiana.
Piper myosuroides. *Rudge. S.* 143. *Dr.* 53.
Myosuros. *Willd.* hrb. Domingo.
Piper Myosurus. *D. Dietr.* 64.
myrtifolia. *Dietr.* Ins. St. Crucis.
Piper myrtifolium. *Vahl. S.* 134. *Dr.* 19.
nematostachya. *Link.* in *Hffmsg.* hrb. Brasil.
P. nemostachya. *A. Dietr. Dr.* 50.
Piper nematostachyum. *Steud.* nmcltr. ed. 1.
nemostachya. Dietr. nematostachya.
nummulariaefolia. *H. B.* ♃ N. Granat. Jamaic.
Piper nummulariaefolium. *Sw. S.* 179. *Dr.* 67.
Piper rotundifolium. *Lam.* var. α. *Poir.*
obliqua. *R. P.* ♃ Am. austr.
Piper acuminatum. *Lin. S.* 123.
Piper herbaceum. *Bot. Mag.*
Piper obliquum. *Pers.* nr. 98. *Dr.* 23.
obtusifolia. *Dietr.* ♃ Am. austr.
Piper magnoliaefolium. *Haw.*

Gen. 1790. Spec. 53 584.

Piper obtusifolium. *Lin. S.* 168. *Dr.* 43.
β. P. clusiaefolia. *Loud.*
Piper clusiaefolium. *Jacq.*
(cfr. P. subrotunda.)
obversa. *Dietr.* Montserrat.
Piper obovatum. *Vahl.* Ecl.
Piper obversum. *Vahl. S.* 218. *Dr.* 111.
Opiziana. *A. Dietr.* ♃ Peru.
P. cordifolia. *Opiz.*
Piper Opizianum. *D. Dietr.* 72.
orbiculata. *Dietr.* Carolina.
Piper orbiculatum. *Poir. Dr.* 136.
(cfr. P. brachystachya.)
ovalifolia. *Hook.* ♃ Ins. St. Vincent.
Piper ovalifolium. *D. Dietr.* 110.
pallens. *H. B.* ♃ Popayan.
Piper pallens. *R. S. S.* 222. *Dr.* 109.
pallida. *Dietr.* Ins. Societ.
Piper pallidum. *Forst. S.* 142. *Dr.* 38.
peepuloides. *Dietr.* ♃ Ind. or.
Piper peepuloides. *Roxb. Dr.* 12.
Piper pipuloides. *R. S.*
Piper pupuloides. *Spr.* 166.
pellucida. *H. B.* ⊙ Am. austr.
Piper pellucidum. *Lin. S.* 152. *Dr.* 78.
peltata. Dietr. Heckeria peltata.
peltoidea. *H. B.* ♃ Cumana.
Piper peltoideum. *R. S. S.* 180. *Dr.* 62.
pendula. *Willd.* Hrb. Am. merid. †
Piper pendulum. *Steud.*
peploides. *H. B.* ♃ Mons Cotopaxi.
Piper peploides. *R. S. S.* 204. *Dr.* 137.
pereskiaefolia. *H. B.* ♃ Caracas.
Piper pereskiaefolium. *Jacq. S.* 196. *Dr.* 117.
perforata. *Opiz.* ♃ Mexico.
Piper perforatum. *D. Dietr.* 11.
phyllantha. *Opiz.* ♃ Peru.
Piper phyllanthus. *Willd.* hrb. *Dr.* 146.
pilosa. *R. P.* Peru.
Piper pilosum. *Vahl. S.* 127. *Dr.* 14.
plantaginifolia. *Opiz.* ♃ Chili.
Piper plantaginifolium. *D. Dietr.* 69.
plicata. *Opiz.* ♃ Acapulco.
Piper plicatum. *D. Dietr.* 115.
polybotrya. *H. B.* ♃ Peru.
Piper polybotryum. *R. S. S.* 162. *Dr.* 83.
(cfr. P. tristachya.)
polystachya. *Hook.* ♃ Ind. occ.
Piper obtusifolium. *Jacq. S.* 203.
Piper polystachyum. *Ait. Hook. Dr.* 118.
(cfr. P. portulacoides, pubescens.)
portulacaefolia. *H. B.* ♃ Peru.
Piper portulacaefolium. *R. S. S.* 200. *Dr.* 129.
portulacoides. *Dietr.* Ins. Maurit.
Piper obtusifolium. *Jacq.* (sec. *Poir.*)
Piper portulacoides. *Lam. Dr.* 106.
pruinosa. Kunth. Heckeria peltata.
pubescens. *R. P.* ♃ Peru.
Piper pubescens. *Pers. Dr.* 98.
Piper polystachyum. *Ait?* (sec. *Poir.*)
Piper saxicolum. *Vahl. S.* 185.
pulchella. *Dietr.* ♃ Jamaica.
Piper pulchellum. *Ait. S.* 194. *Dr.* 126.
pulicaris. *Opiz.* ♃ Mexico.
Piper pulicaris. *D. Dietr.* 66.
pumila. *Opiz.* ♃ Peru.
Piper pumilum. *D. Dietr.* 59.
purpurea. *R. P.* Peru.
Piper purpureum. *Vahl. S.* 139. *Dr.* 31.
pyrifolia. *H. B.* ♃ N. Andalus.
Piper monostachyum. *Poir.*
Piper murinum. *R. S. S.* 151. *Dr.* 35.
quadrangularis. *A. Dietr.* Ins. Trinit.
Piper quadrangulare. *Thomps. Dr.* 94.
quadrifolia. *H. B.* ♃ Am. merid.
Piper quadrifolium. *Lin. S.* 199. *Dr.* 131.
reflexa. *Dietr.* Ind. occ. Pr. b. sp.
Piper reflexum. *Lin. S.* 216. *Dr.* 135.
Piper tetraphyllum. *Forst.*
(cfr. P. rhombea.)
reflexa. H. B. fontinalis.
reniformis. *Dietr.* India.
Piper reniforme. *Poir. S.* 158. *Dr.* 74.
reniformis. Hook. P. Guildingiana.
repens. *H. B.* ♃ N. Andalus.
Piper repens. *R. S. Dr.* 63.
Piper scandens. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
retusa. *Dietr.* Pr. b. sp.
Piper retusum. *Lin. fil. S.* 175. *Dr.* 46.
rhombea. *R. P.* Peru.
Piper reflexum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Piper rhombeum. *Vahl. Dr.* 134.
rhomboidea. *Hook.* ♃ Ins. Societat.
Rollingo. *Link* in *Willd.* hrb.
Piper Rollingo. *Schult. Dr.* 128.
rostrata. *Dietr.* Ins. Molucc.
Piper rostratum. *Roxb. S.* 167. *Dr.* 40.
rotundata. *H. B.* ♃ N. Granat.
Piper rotundatum. *R. S. S.* 190. *Dr.* 100.
rotundifolia. *H. B.* ♃ Am. austr.
Piper rotundifolium. *Sw. S.* 178. *Dr.* 65.
(cfr. P. nummulariaefolia.)
Roxburghiana. *Dietr.* Archipel. malayen.
Piper angustifolium. *Roxb. Dr.* 8.
Piper Roxburghianum. *Schult.*
rubella *Hook.* ♃ Am. austr.
Piper rubellum. *Haw. S.* 235. *Dr.* 127.
rubioides. *H. B.* ♃ N. Andalus.
Piper rubioides. *R. S. S.* 224. *Dr.* 120.
rubricaulis. *Dietr.* ♃ Brasil.
Piper rubricaule. *Nees. Dr.* 141.
rupestris. *H. B.* ♃ N. Andalus.
Piper rupestre. *R. S. S.* 149. *Dr.* 32.
ruscifolia. *H. B.* ♃ Cumana.
Piper ruscifolium. *R. S. S.* 145. *Dr.* 47.
saligna. *H. B.* ♃ N. Granat.
Piper salignum. *R. S. S.* 148. *Dr.* 7.
sarmentosa. *Dietr.* ♃ Ins. Malayens.
Piper latifolium. *Hunt.*
Piper sarmentosum. *Roxb. S.* 163. *Dr.* 68.
saxatilis. *Dietr.* Nepal.
Piper saxatile. *Wallich. S.* 215. *Dr.* 130.
scandens. *R. P.* Peru.
Piper scandens. *Vahl. Dr.* 80.
(cfr. P. repens, scandens.)
Schiedeana. *Schlcht.* Mexico.
scutata. Dietr. Heckeria scutata.
scutellaefolia. *R. P.* Peru.
Piper scutellaefolium. *Vahl. S.* 227. *Dr.* 151.
Piper scutellatum. *Pers.*
secunda. *R. P.* ♄ Peru.
Piper racemosum. *Vahl. S.* 160.
Piper secundum. *Pers. Poir. Dr.* 77.
septemnervis. *R. P.* Peru.
Piper septemnerve. *Vahl. S.* 186. *Dr.* 105.
serpens. *Loudon.* ♃ Ind. occ.
P. scandens. *R. P.* (sec. *Schrad.* Journ.)
Piper serpens. *Sw. S.* 176.
serpyllifolia. *Dietr.* Ins. Maurit.
Piper nummularium. *Lam.*
Piper serpyllifolium. *Vahl. S.* 211.
sessilifolia. *H. B.* in *Willd.* hrb. Am. austr. †
Piper sessilifolium. *Willd.* hrb.
sidaefolia. Dietr. Heckeria sidaefolia.
simplex. *Hamilt.* Jamaica.
Piper simplex. *D. Dietr.* 36.
spathulata. *Hamilt.* Jamaica.
Piper spathulatum. *D. Dietr.* 41.
speciosa. Kunth. Heckeria speciosa.
stellata. *Dietr.* ♃ Jamaica.
Piper stellatum. *Sw. S.* 195. *Dr.* 119.
stolonifera. *H. B.* ♃ N. Granat.
Piper stoloniferum. *R. S. S.* 228. *Dr.* 153.
striata. *R. P.* Peru.
Piper striatum. *Vahl. S.* 138. *Dr.* 30.
suaveolens. *Dietr.* ♃ Cuba.
Piper suaveolens. *Desf. Dr.* 143.
subpeltata. Dietr. Heckeria subpeltata.
subrotunda. *Dietr.* — ♃
Piper subrotundum. *Haw. Dr.* 44.
talinifolia. *H. B.* ♃ N. Granat.
Piper talinifolium. *R. S. S.* 150. *Dr.* 21.
talinifolia. Link. amplexifolia.
tenella. *Dietr.* ⊙ Jamaica.
Piper tenellum. *Sw. Dr.* 39.
tenerrima. *Schlcht.* Mexico.
tenuiflora. *Opiz.* ⊙ Mexico.
Piper tenuiflorum. *D. Dietr.* 81.

tetragona. *R. S.* Peru.
Piper tetragonum. *Vahl. S.* 184. *Dr.* 92.
tithymaloides. *Dietr.* ♃ Domingo.
Piper tithymaloides. *Vahl. S.* 131. *Dr.* 34.
tomentosa. *Dietr.* Java.
Piper tomentosum. *Vahl. S.* 212. *Dr.* 108.
tricarinata. *Dietr.* ♃ Ind. occ.
Piper tricarinatum. *Haw. Dr.* 140.
trifolia. *Dietr.* ♃ Guiana.
Piper trifolium. *Lin. S.* 213. *Dr.* 112.
trinervis. *R. P.* Peru.
Piper trinerve. *Vahl. S.* 124. *Dr.* 26.
tristachya. *H. B.* ♃ N. Granat.
P. polybotrya. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Piper tristachyum. *R. S. Dr.* 61.
tristachya. Opiz. heterostachya.
tuberosa. *Opiz.* ♃ Mexico.
Piper tuberosum. *D. Dietr.* 152.
umbellata. *H. B.* ♄ Am. austr.
Piper latifolium. *Jacq.* hort. (sec. *Haw.*)
Piper umbellatum. *Lin. S.* 117.
umbilicata. *R. P.* ♃ Mexico. Lima.
Piper globosum. *Poir.*
Piper umbilicatum. *Vahl. S.* 225. *Dr.* 149.
urocarpa. *Fisch. Mey.* ♃ ♄ Brasil.
Urvilliana. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
Vahlii. *A. Dietr.* — —
Piper pubescens. *Vahl. S.* 182.
Piper Vahlii. *D. Dietr.* 95.
variegata. R. P. maculosa.
verticillata. *Dietr.* ⊙ ♃? Jamaica.
Piper verticillatum. *Lin. S.* 197. *Dr.* 133.

PEPLIDIUM. *Delil. Spr.* 80. *Dietr.* 62.
Famil. Personatae. *Spr.* Scrophularinae. *Rchbch.* Scrophularinae. *Schultz.* Gratioleae. *Benth.*
capense. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Limosella diandra. *Lin.*
(cfr. Glossostigma spathulatum. *Wight. Arn.*)
humifusum. Delil. Microcarpea cochlearifolia.

PEPLIS. *Lin. Spr.* 1324. *Dec.* III. 76.
Chabraea. *Adans.*
Fam. Calycanthemae. *Lin. Whlbrg.* — Epilobia. *Rül.* Lythrarieae. *Dec.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Salicariae. *Juss.*
alternifolia. *Bbrst.* ⊙ Ad Wolgam. *S.* 4. *D.* 3.
P. wolgensis. *Fisch.*
alternifolia. Fisch. Tetradictis salsa.
americana. Pursh. Crypta minima.
biflora. *Salzm.* ⊙ Numidia.
Borysthenica. Besser. Ammannia borysthenica.
diandra. Nutt. Didiplis linearis.
indica. Willd. Ameletia indica.
occidentalis. Spr. Ammannia occidentalis.
Portula. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
Peplis nr. 856. *Hall.* helv.
Portula diffusa. *Moench.*
tetrandra. Lin. Hedyotis tuberosa.
wolgensis. Fisch. alternifolia.
nr. 856. *Hall.* helv. P. Portula.

Pepo. *Moench. Rich.*
lagenarius. Moench. Cucurbita lagenaria.
macrocarpus. Rich. Cucurbita maxima.
Melopepo. Moench. Cucumis Melopepo.
verrucosus. Moench. Cucumis verrucosa.
vulgaris. Moench. Cucurbita Pepo.

PERA. *Mutis. Spr.* 2001.
Peridium. *Schott.* (sec. *Endl.*)
Perula. *Schreber.*
Spixia. *Leand.* (sec. *Endl.*)
Fam. Euphorbiaceae. *Schultz.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
arborea. *Mutis.* ♄ N. Granat. *S.* 1.

PERALTEA. *Humb. Bonpl. Dec.* II. 474.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae. *Kunth.* Geoffreae. *Dec.*
lupinoides. *H. B.* ♄ N. Hisp. *D.* 1.
Brongniartia thermoides. *Spr.* c. p. 287.
oxyphylla. *Dec.* ♄ N. Hisp. *D.* 2.

Perama. *Aubl.*
galioides. Poir. Mattuschkea galioides.
hirsuta. Aubl. Mattuschkea hirsuta.
hispida. Poir. Mattuschkea hispida.

Peramibus. *Rafin.*
acutus. Rafin. Coreopsis acuta.
hirtus. Rafin. Coreopsis hirta.
scaber. Rafin. Coreopsis scabra.

Percepier. *Moench.*
arvensis. Moench. Alchemilla Aphanes.

PERDICIUM. *Lin. Spr.* 2739. *Dec.* VII. 38.
Idicium. *Neck.*
Leiocarpum. *Dec.* nr. 2.
Pardisium. *Dec.* nr. 1.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
Anandria. R. Br. Anandria Bellidiastrum.
brasiliense. Lin. Trixis brasiliensis.
brasiliense. Mart. Trixis glutinosa.
brasiliense. Quorund. Trixis Lessingii.
cacalioides. H. B. Trixis cacalioides.
calycinum. Mart. Trixis calycina.
chilense. Willd. Chaetanthera chilensis.
cordatum. Moç. Sess. Acourtia hebeclada.
corymbosum. Moç. Trixis corymbosa.
decurrens. Moç. Trixis decurrens.
divaricatum. H. B. Trixis divaricata.
exscapum. Steud. Loxodon brevipes.
flexuosum. H. B. Trixis divaricata.
glaciale. Poepp. Chabraea glacialis.
havanense. H. B. Trixis frutescens.
lactucoides. Vahl. Homoianthus magellanicus.
laevigatum. Berg. Trixis frutescens.
leiocarpum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 2.
lithospermifolium. Poepp. Chabraea lithospermifolia.
lyratum. R. Br. Chaptalia lyrata.
magellanicum. Lin. Clarionea magellanica.
mexicanum. Moç. Sess. Dumerilia Humboldtii.
nervosum. Thunb. Landtia nervosa.
nutans. Poepp. Perezia nutans.
oblongum. R. P. Chaptalia oblonga.
ovale. R. P. Chaptalia ovalis.
paniculatum. Poepp. Leuceria paniculata.
pedicularifolium. Poepp. Clarionea pedicularifolia.
piloselloides β. Juss. Loxodon brevipes.
piloselloides. Vahl. Lieberkuhnia bracteata.
populifolium. Smith. Nardosmia Gmelini.
prenanthoides. Poepp. Perezia prenanthoides.
Printzii. Cass. P. Taraxaci.
purpureum. Vahl. Chabraea purpurea.
radiale. Lin. Trixis frutescens.
recurvatum. Poepp. Homoianthus linearis.
recurvatum. Vahl. Homoianthus echinulatus.
roseum. Poepp. Chabraea rosea.
sarmentosum. Steud. Chevreulia stolonifera.
semiflosculare. Hamilt. Berniera nepalensis.
semiflosculare. Lin. P. Taraxaci.
semiflosculare. Walt. Chaptalia tomentosa.
squarrosum. Vahl. Homoianthus squarrosus.
suaveolens. Urvil. Chabraea suaveolens.
Taraxaci. *Vahl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
P. Printzii. *Poir.*
P. semiflosculare. *Lin.*
Pardisium semiflosculare. *Burm.*
tomentosum. Thunb. Anandria Bellidiastrum.
triflorum. Hamilt. Ainsliaea pteropoda.
viscosum. Poepp. Perezia viscosa.

PEREBEA. *Aubl.*
Mikania. *Neck.*
Fam. Artocarpeae? *Endl.* — Sysellophyta. *Neck.* — Urticeae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Ins. Carib.

PEREILEMA. *Presl. Dietr.* 343.
Fam. Gramineae Agrostideae. *Presl.*
crinitum. *Presl.* ⊙ Panama. *Dr.* 1.

PEREPUSA. *Mart.*
Fam. Gentianeae. *Mart.*
montana. *Mart.* ♄ Brasil.

PERESKIA. *Mill. Haw. Dec.* III. 474.
Cactus. *Lin. Spr.* 1838.
Peireskia. *Lemaire.*
Fam. Cacteae. *Dec.* — Nopaleae. *Mart.* — Ribesiaceae Cacteae. *Rchbch.*
acardia. Parm. aculeata.
aculeata. *Mill.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Cactus Pereskia. *Lin.*

β. P. acardia. *Parm.*
γ. P. brasiliensis. *H. Hamb.*
P. longispina. *Haw.*
(cfr. P. Bleo.)
Bleo. *Dec.* ♄ N. Granad. Mexico. *D.* 2.
Cactus Bleoa. *H. B.*
Cactus Pereskia. *Lin.* var. *Spr.*
β. P. cruenta. *Hort.*
brasiliensis. Hort. aculeata.
crassicaulis. Zuccar. spathulata.
cruenta. Hort. P. Bleo.
glomerata. *Pfeiff.* ♄ Peru.
grandiflora. Hort. grandifolia.
grandifolia. *Haw.* ♄ Brasil. *D.* 9.
P. grandiflora. *Hort.*
Cactus grandifolius. *Spr.* 89.
Cactus Rosa. *Arrab.?*
(cfr. P. horrida.)
horrida. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
(P. grandifolia. *Haw.* sec. *Spr.*)
Cactus horridus. *H. B.*
longispina. Haw. aculeata.
lychnidiflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Cactus fimbriatus. *Moç. Sess.*
opuntiaeflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Cactus opuntiaeflorus. *Moç. Sess.*
Pititache. *Karw.* ♄ Mexico.
plantaginea. *H. Goett.* ♄ — —
portulacaefolia. *Haw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 4.
Cactus portulacaefolius. *Lin. S.* 88.
rotundifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Cactus frutescens. *Moç. Sess.* (ex *Pfeiff.*)
Cactus rotundifolius. *Moç. Sess.* (ex *Dec.*)
spathulata. *H. Berol.* ♄ Mexico.
P. crassicaulis. *Zuccar.*
zinniaeflora. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 5.
Cactus zinniaeflorus. *Moç. Sess.*
Pereskia. *Arrab.*
paniculata. Arrab. Hippocratea Pereskia.
Pereuphora. *Hffmsg.*
coronata. Hffmsg. Serratula coronata.
PEREZIA. *Less. Dec.* VII. 62.
Fam. Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Nassauviaceae. *Cass.*
Beckii. Hook. Arn. Homoianthus linearis.
bidentata. *Meyen.* (Reise I. 470.) ♃? Peru.
carthamoides. Hook. Arn. Clarionea carthamoides.
ciliaris. Hook. Arn. Clarionea ciliaris.
cubataensis. Less. Homoianthus cubatensis.
dicephala Less. Clarionea dicephala.
diversifolia. Meyen. P. Gayana.
Doniana. Less. Homoianthus echinulatus.
fruticosa. Llav et *Lex.* Acourtia formosa.
Gayana. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 3.
P. diversifolia. *Meyen?* (Reise I. 311.)
glandulosa. *Meyen.* (Reise I. 470.) ♃? Peru.
lactucoides. Less. Homoianthus magellanicus.
laevis. Less. Homoianthus laevis.
Lagascae. Cass. Clarionea magellanica.
linearis. Less. Homoianthus linearis.
magellanica. Lagasc. Clarionea magellanica.
moschata. Llav et *Lex.* Acourtia moschata.
multiflora. Less. Homoianthus multiflorus.
nutans. *Less.* ♃ Chili. *D.* 2.
Perdicium nutans. *Poepp.*
ochroleuca. Less. Trixis ochroleuca.
pedicularifolia. Less. Clarionea pedicularifolia.
Poeppigii. Less. Clarionea virens.
prenanthoides. *Less.* ♃? Chili. *D.* 1.
Perdicium prenanthoides. *Poepp.*
pungens. Less. Clarionea pungens.
recurvata. Less. Homoianthus echinulatus.
reflexa. *Meyen.* (Reise I. 311.) Chili.
runcinata. Lagasc. Clarionea runcinata.
spathulata. Hook. Arn. Homoianthus viscosus.
squarrosa. Less. Homoianthus squarrosus.
turbinata. Llav et *Lex.* Acourtia turbinata.
virens. Hook. Arn. Clarionea virens.
viscosa. Less. Homoianthus viscosus.
Perforaria. *Chois.* Hypericum.
PERGULARIA. *Lin. Spr.* 973.
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* — Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
accedens. *Blum.* Java.
angustifolia. *Fisch.* — — +
campanulata. Hamilt. Raphistemma pulchellum.
cinerascens. Spr. Marsdenia cinerascens.
clausa. Spr. Marsdenia clausa.
divaricata. Lour. Strophanthus divergens.
edulis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
Cynanchum edule. *Andr.*
erecta. Spr. Marsdenia erecta.
exilis. Spr. Tylophora exilis.
glabra. *Lin.* ♄ Java.
P. minor α. *Andr.*
Emericia Pergularia. *R. Br.*
Vallaris indica. *Gmel.* syst.
Vallaris Pergularia. *Burm. S.* 682. 1. *Dr.* 832. 1.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 3.
P. minor β. *Andr.*
limbata. Wall. pallida.
lucida. *Fisch.* — — +
minor. Andr. glabra, japonica, tomentosa.
odoratissima. Andr. purpurea, Daemia cordata.
pallida. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
P. limbata. *Wall.*
Asclepias pallida. *Roxb.*
parviflora. *Blum.* Java.
purpurea. *Vahl.* ♄ Ind. or. China. *S.* 4.
P. odoratissima α. *Andr.*
Asclepias cordata. *Burm.*
rostrata. Spr. Marsdenia rostrata.
sanguinolenta. *Lindl.* ♄ Senegamb. *S.* 14.
sinensis. *Lour.* ♄ China.
Emericia sinensis. *Lour.*
Periploca chinensis. *Spr.* 962. 4.
suaveolens. Spr. Marsdenia suaveolens.
tinctoria. Spr. Marsdenia tinctoria.
tomentosa. Lin. Daemia cordata.
velutina. Spr. Marsdenia velutina.
villosa. *Blum.* Java.
viridiflora. Spr. Marsdenia viridiflora.
PERIANDRA. *Mart.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Mart.*
acutifolia. *Benth.* Brasil.
angulata. *Benth.* ♄ Brasil.
angustifolia. Mart. dulcis.
Berteriana. *Benth.* ♃ Domingo.
Clitoria Berteriana. *Dec.* II. 234. 12.
coccinea. *Benth.* ♄ Brasil.
Clitoria coccinea. *Schrad. S.* 2568. 14.
Clitoria falcata. *Nees.*
densiflora. *Benth.* ♄ Brasil.
dulcis. *Mart.* ♄ Brasil.
β. P. angustifolia. *Mart.*
heterophylla. *Benth.* ♃? Brasil.
mucronata. *Benth.* ♄ Brasil.
racemosa. *Benth.* ♄ Brasil.
Periballia. *Trin.*
hispanica. Trin. Deschampsia involucrata.
poaeoides. Trin. Deschampsia involucrata.
PERIBLEMA. *Decand.* (ex *Meissn.*)
Boutonia. *Dec.* rev.
Fam. Bignoniaceae. *Dec.*
cuspidata. *Dec.* ♄ Madagasc.
Bignonia cuspidata. *Bojer.* mpt.
Pericalia. *Cassin.*
cordifolia. Cass. Cacalia cordifolia.
Pericallis. *Don.* Senecio.
Pericalymma. *Endlich.* Leptospermum.
Periclymenum. *Mill.*
americanum. Mill. Lonicera grata.
germanicum. Roel. Lonicera Periclymenum.
italicum. Mill. Lonicera Caprifolium.
racemosum. Mill. Chiococca racemosa.
sempervirens. Mill. Lonicera sempervirens.
scrotinum. Ait. Lonicera Periclymenum.
verticillatum. Mill. Lonicera verticillata.
vulgare. Mill. Lonicera Periclymenum.
Perideraea. *Webb.*
fuscata. Webb. Maruta fuscata.
PERIDERIDIA. *Rchbch.*
Fam. Umbelliferae. *Nutt.* Smyrneae. *Dec.*
americana. *Rchbch.* ♃ Am. septr.
Eulophus americanus. *Nutt. Dec.* IV. 248. 1.
PERIDIUM. *Schott. Spr.* c. p. 410.
Pera. *Mutis.* (sec. *Lindl.*)
Fam. Tricoccae. *Spr.*

ferrugineum. *Schott.* Brasil.
glabratum. *Schott.* Brasil.
obtusifolium. *Schott.* Brasil.
PERILLA. *Lin. Spr.* c. p. 222.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
elata. Don. Elsholtzia blanda.
fruticosa. Don. Elsholtzia polystachya.
leptostachya. Don. Elsholtzia incisa.
macrostachya. *Wall.* Ind. or.
P. ocimoides. *Lin.* var? *Wall.*
marathrosma. Spr. Hyptis marathrosma.
ocimoides. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 4.
Melissa maxima. *Ard.*
Mentha perilloides. *Lin.*
Ocimum frutescens. *Lin.*
(cfr. P. macrostachya.
polystachya. Don. Pogostemon glabrum.
PERILOMIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2068.
Fam. Labiatae. *Kunth.* Scutellarineae. *Benth.*
cordifolia. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
dubia. *Spr.* Brasil. *S.* 3.
fruticosa. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
ocimoides. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 2.
scutellarioides. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 1.
Ocimum ovatum. *Willd.* hrb. (non *Benth.*)
tomentosa. *Benth.* Mexico.
PERIMENIUM. *Schrad.*
Fam. Compositae radiatae. *Schrad.*
discolor. *Schrad.* (Ind. sem. 1830.) ♃ Mexico.
Peripea. *Aubl.*
palustris. Aubl. Buchnera palustris.
Periphragmos. *Ruiz* et *Pav.*
dependens. R. P. Cantua buxifolia.
flexuosus. R. P. Cantua pyrifolia.
foetidus. R. P. Vestia lycioides.
uniflorus. R. P. Cantua uniflora.
PERIPLOCA. *Lin. Spr.* 962. *Dietr.* 1173.
Aploca. *Neck.*
Asclepias. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* — Asclepiadeae Periploceae. *R. Br.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
africana. Lin. Cynanchum pilosum.
albicans. *Poir.* ♄ Ind. or.
alboflavescens. *Dennst.* Ind. or.
(*Rheed.* H. mal. IX. t. 9.)
angustifolia. *Labil.* ♄ Afr. bor. Syria. *S.* 7. *Dr.* 8.
P. laevigata. *Vahl.*
P. rigida. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
audicea. (*Raeusch.*) ♄ Ins. Lampedos.
bifida. D. Dr. Phyllanthera bifida.
capensis. Roxb. Oncinema Roxburghii.
capsularis. Forst. Echytes corymbosa.
chinensis. Spr. Pergularia sinensis.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 6.
cordata. Poir. Hemidesmus cordatus.
divaricata. Spr. Strophanthus divergens.
emetica. Retz. Secamone emetica.
esculenta. Lin. Oxystelma esculenta.
graeca. *Lin.* ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. maculata. *Moench.*
Humboldtiana. Schult. Astephanus cubensis.
indica. Lin. Hemidesmus indicus.
laevigata. *Ait.* ♄ Insul. Canar.
P. punicaefolia. *Cav. S.* 8. *Dr.* 9.
laevigata. Vahl. angustifolia.
linearis. *Hochst.* (hrb. un. it. 365.) ♄ Abyssin. *
maculata. Moench. graeca.
mauritiana. *Poir.* Ins. Mascar. *S.* 2. *Dr.* 2.
Cynanchum mauritianum. *Lam.*
Secamone mauritiana. *Don.*
(cfr. P nigrescens.)
mucronata. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr.
nigrescens. *Afz.* ♄ Guinea.
P. mauritiana. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Palvalli. *Dennst.* Ind. or. (H. mal. IX. t. 12.)
paniculata. *Bunge.* ♃ China. bor.
parviflora. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
parviflora. Willd. hrb. Astephanus cubensis.
pubescens. *Willd.* hrb. Am. austr. †

* In schedulis amicis communicatis (pag. 15.) Streptocaulon abyssinicum. *Hochst.*

punicaefolia. Cav. laevigata.
reticulata. Roth. Cynanchum Heyneanum.
rigida. *Vivian.* ♄ Ins. Aeoliae.
P. angustifolia. *Labil.* (sec. *Spr.*)
Secamone. Lin. Secamone Alpini.
Secamone. Thunb. Secamone Thunbergii.
sylvestris. Retz. Gymnema sylvestris.
tenuifolia. Willd. hrb. Cynanchum lanceolatum.
tenuifolia. Lin. Microloma lineare.
tunicata. Retz. Cynanchum pauciflorum.
virgata. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 10.
Periptera. *Decand.*
punicea. Dec. Sida Periptera.
Peristera. *Dec. Eckl. Zeyh.*
althaeoides. Eckl. Zeyh. Pelargonium althaeoides.
anceps. Eckl. Zeyh. Pelargonium anceps.
columbina. Eckl. Zeyh. Pelargonium columbinum.
grossularioides. Eckl. Zeyh. Pelargonium grossularioides.
humifusa. Eckl. Zeyh. Pelargonium humifusum.
jocasta. Eckl. Zeyh. Pelargonium jocastum.
nummulariaefolia. Eckl. Zeyh. Pelargonium nummulariaefolium.
parvula. Eckl. Zeyh. Pelargonium parvulum.
procumbens. Eckl. Zeyh. Pelargonium procumbens.
PERISTERIA. *Hook. Lindl.* pag. 161.
Fam. Orchideae. *Hook.* Vandeae. *Lindl.*
cerina. *Lindl.* ♃ Am. austr.
elata. *Hook.* ♃ Panama. *L.* 1.
guttata. *Know.* et *Westc.* ♃ Am. austr.
pendula. *Hook.* ♃ Demerara.
PERISTROPHE. *Nees.*
Justicia. *Autor.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
bicalyculata. *Nees.* ⊙ Ind. or. Arab.
Dianthera bicalyculata. *Retz.*
Dianthera bifida. *Moench.*
Dianthera malabarica. *Lin. fil.*
Dianthera paniculata. *Forsk.*
Dianthera ruderalis. *Russ.* hrb.
Justicia bicaliculata. *Vahl. S.* 106. 110.
Justicia ligulata. *Lam.*
Justicia malabarica. *Ait.*
cernua. *Nees.* ♃ ♄ Afr. austr.
fragilis. *Nees.* Ind. or.
lanceolaria. *Nees.* Ind. or.
Justicia lanceolaria. *Roxb. S.* 106. 122.
speciosa. *Nees.* ⊙ Bengal.
Justicia speciosa. *Roxb. S.* 106. 123. *Dr.* 90. 118.
tinctoria. *Nees.* ♃ Ind. or.
Justicia baphica. *Spr.* 106. 124.
Justicia involucrata. *Roxb.* hrb.
Justicia Roxburghiana. *Schult.*
Justicia tinctoria. *Roxb.*
PERISTYLUS. *Blum. Lindl.* pag. 297.
Habenaria. *Autor. Spr.* 2924.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
albidus. *Lindl.* ♃ Eur. *L.* 13.
Gymnadenia albida. *Rich. Spr.* 2925. 6.
Habenaria albida. *R. Br.*
Orchis albida. *Sw.*
Orchis alpina. *Crantz.*
Orchis nr. 1270. *Hall.* helv.
Platanthera albida. *Lindl.*
Satyrium albidum. *Lin.*
Satyrium scanense. *Lin.* it. scan.
aristatus. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 20.
atlanticus. *Lindl.* ♃ Atlas. *L.* 21.
Orchis atlantica. *Willd.* (sec. *Lindl.*)
Satyrium atlanticum. (*Desf.* cit. *Lindl.*)
Satyrium maculatum. *Desf.*
bracteatus. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 11.
Gymnadenia bracteata. *Presl.*
Habenaria bracteata. *R. Br. S.* 17.
Orchis bracteata. *Willd.*
Satyrium bracteatum. *Pers.*
Chorisianus. *Lindl.* ♃ Unalasch. *L.* 1.
Habenaria Chorisiana. *Chmss. Schlcht.*
citrinus. *Lindl.* ♃ Borbon. *L.* 6.
Habenaria citrina. *Pet. Th. S.* 13.
Commersonianus. *Lindl.* ♃ Borbon. *L.* 5.
Gymnadenia Commersoniana. *Rich.*
constrictus. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 17.
Herminium constrictum. *Lindl.* B. R.
Platanthera constricta. *Lindl.* in *Wall.* cat.
cordatus. *Lindl.* ♃ Eur. austr. Afr. sptr. *L.* 8.

Habenaria cordata. *R. Br. S.* 9.
Herminium cordatum. *Lindl.* in *Bot. Reg.*
Orchis cordata. *Willd.*
Satyrium diphyllum. *Link.*
densiflorus. *Lindl.* ♃ Lusitan. *L.* 7.
Satyrium densiflorum. *Brot.*
fallax. *Lind.* ♃ Ind. or. *L.* 9.
Herminium fallax. *Lindl.* in *Wall.* cat.
β? Habenaria affinis. *Don.?* (sec. *Spr.*)
goodyeroides. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 15.
Habenaria goodyeroides. *Don. S.* 27.
Herminium goodyeroides. *Lindl.* in *Wall.* cat.
gracilis. *Blum.* ♃ Java. *L.* 18.
grandis. *Blum.* ♃ Java. *L.* 19.
Hamiltonianus. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 14.
Herminium Hamiltonianum. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Orchis micranthema. *Hamilt.* hrb.
islandicus. *Lindl.* ♃ Island. *L.* 2.
latifolius. Lindl. Benthamia latifolia.
obsoletus. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 3.
Habenaria obsoleta. *Spr.* 10.
Orchis obsoleta. *Willd.*
Satyrium obsoletum. *Pers.*
plantagineus. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 16.
Herminium plantagineum. *Lindl.* in B. R.
virescens. *Lindl.* ♃ Pensylvan. *L.* 10.
Habenaria virescens. *Spr.* 5.
Orchis virescens. *Mhlbrg.*
viridis *Lindl.* ♃ Eur. As. occ. *L.* 12.
Gymnadenia viridis. *Rich. S.* 2925. 4.
Habenaria viridis. *R. Br.*
Himantoglossum viride. *Rchbch.*
Orchis batrachytes. *Schrank.*
Orchis virens. *Scop.*
Orchis viridis. *Swartz.*
Orchis nr. 18. *Gmel.* sib. nr. 1269. *Hall.* helv.
Platanthera viridis. *Lindl.* synops.
β. Satyrium alpinum. *Schmidt. Krock.*
γ. Satyrium ferrugineum. *Schmidt.*
Satyrium fuscum. *Huds.*

PERITOMA. *Decand.* I. 237. *Spr.* 1300.
Fam. Capparideae. *Dec.*
serrulatum. *Dec.* ☉ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Atalanta serrulata. *Nutt.*
Cleome serrulata. *Pursh.*

PERITTIUM. *Vogel.*
Fam. Caesalpinieae. *Vogel.*
ferrugineum. *Vogel.* ♄ Brasil.
(cfr. Melanoxylon Brauna.)

PERLEBIA. *Martins.* (non *Dec.*)
Fam. Leguminosae (Cassieae?) *Mart.*
bauhinoides. *Mart.* (Reise II. 555.) ♄ Brasil.

Perlebia. *Decand.*
triquetra. Dec. Colladonia triquetra.

PERNETTIA. *Gaudich. Spr.* c. p. 157. *Dec.* VII. 586. *Dietr.* 1885.
Fam. Ericineae. *Gaudich.*
ciliaris. *D. Don.* ♄ Peru. *D.* 10. *Dr.* 10.
elliptica. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 12. *Dr.* 12.
empetrifolia. *Gaudich.* ♄ Ins. Maclov. Magell. *D.* 1. *Dr.* 1.
Andromeda empetrifolia. *Lam.*
Arbutus empetrifolia. *Lin. fil.*
β. P. pumila. *Hook. D.* 2. *Dr.* 3.
Arbutus pumila. *Forst.* (sec. *Spr.*)
leucocarpa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 3. *Dr.* 3.
Arbutus leucocarpa. *Poepp.*
microphylla. *Gaudich.* ♄ Am. austr. *D.* 5. *Dr.* 5.
P. Cavanillesiana. *G. Don.*
P. myrsinites. *Don.?*
Andromeda Myrsinites. *Lam.*
β? P. serpyllifolia. *Dec.* 4. *Dr.* 4.
Arbutus microphylla. *Forst. S.* 1541. 15.
Arbutus serpyllifolia. *Lam.*
mucronata. *Gaudich.* ♄ Magell. *D.* 6. *Dr.* 6.
Arbutus mucronata. *Forst. Lin. fil. S.* 1541. 14.
myrsinoides. *Zuccar.* ♄ N. Granat.
Gaultheria myrsinoides. *H. B. S.* 1544. 5. *Dec.* VII. 693. 12.
myrtilloides. *Zuccar.* ♄ Chili.
Arbutus myrtilloides. *Poepp.*
Pentlandii. *Dec.* ♄ Bolivia. *D.* 11. *Dr.* 11.
phillyreaefolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 8. *Dr.* 8.
Arbutus phillyreaefolia. *Pers. S.* 1541. 9.
pilosa. G. Don. (*D.* 7.) est Arbutus pilosa. *Grah.* Nmcltr. I. p. 119.
pumila. Hook. empetrifolia.
purpurea. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 9. *Dr.* 9.
racemulosa. *Dec.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 14. *Dr.* 14.
Arbutus nr. 808. *Berter.* hrb. chil.
rigida. *Dec.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 13. *Dr.* 13.
Arbutus rigida. *Berter.* hrb. nr. 1430. *Colla.*
serpyllifolia. Dec. microphylla.

Pernettia. *Gaudich.* Pernettia.

Pernetya. *Scop. Neck.* Canarina.

Peroa. *Pers.* Peroioa. *Cavan.*

PEROBACHNE. *Presl. Dietr.* 462.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Presl.*
secunda. *Presl.* ♃ Ins. Luzonia. *Dr.* 1.

Peroioa. *Cavan.*
microphylla. Cav. Leucopogon microphyllus.

PERONEMA. *Jack.*
Fam. Verbenaceae. *Jack.* Lippieae? *Endl.*
canescens. *Jack.* ♄ Sumatra.

Peronia. *Decand.*
stricta. Dec. Thalia dealbata.

Perostema. (*Raeusch.*)
bijuga. (*Raeusch.*)
sanguinea. (*Raeusch.*)

PEROTIS. *Ait. Spr.* 247. *Dietr.* 450.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Kunth.* — Gramineae SacchArineae. *Spr.*
Burmanni. Pers. latifolia.
hordeiformis. *Nees* in *Royle.* hrb.
latifolia. *Ait.* ♃ Ind. or. Japon. Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. patula. *Nees* in *Wight.* (ex *Trin.* mpt.)
P. spicaeformis. *Beauv.*
Agrostis spicaeformis. *Lin. fil.*
Anthoxanthum spicaeforme. *Autor.*
Saccharum spicatum. *Lin.*
Xystidium barbatum. *Presl.* (sec. *Thiele.*)
β. P. Burmanni. *Pers.*
Anthoxanthum indicum. *Lin.*
(cfr. Nardus ciliaris.)
latifolia. Eckl. Pennisetum macrourum.
longiflora. *Nees.* China. Macao.
patula. Nees. latifolia.
polystachya. Willd. Pogonatherum crinitum.
rara. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Saccharum rarum. *Beauv.*
Xystidium maritimum. *Trin.*
scabra. *Willd.* hrb. nr. 1504. (ex *Trin.* mpt.) Senegal.
spicaeformis. Beauv. latifolia.

PEROTRICHE. *Cassin. Dec.* VI. 264.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
tortilis. *Cassin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gymnachaena bruniades. *Rchbch.* in *Sieb.*

Perpensum. *Burm.*
blitispermum. Burm. Gunnera perpensa.

PERROTTETIA. *Humb. Bonpl. Spr.* c. p. 50. *Dietr.* 1024.
Fam. Celastrineae? *Kunth.*
quinduensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* c. p. 87. *Dr.* 1.

Perrottetia. *Decand.*
barbata. Dec. Nicolsonia barbata.
venustula. Dec. Nicolsonia venustula.

PERSEA. *Mill. Gaertn. Spr.* 1523. *Dietr.* 1822.

Eriodaphne. *Nees.*

Gnesiopersea. *Nees.*

Laurus. *Lin. Autor.*
Fam. Laurineae. *Spr.*
acuminata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 32.
alba. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 31.
alpigena. *Spr.* ♄ Jamaica. *S.* 13. *Dr.* 25.
Laurus alpigena. *Swartz.*
(non Ocotea obtusifolia. *H. B.*)
americana. Mill. gratissima.
amplexicaulis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *Dr.* 9.
angustifolia. Schott. Oreodaphne angustifolia.
argentea. Spr. Ocotea sericea.
Bofo. Spr. Oreodaphne Bofo.
Borbonia. Spr. carolinensis.
Camphora. Spr. Camphora officinarum.
canariensis. Spr. Apollonias canariensis.
carolinensis. *Nees.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 18.
P. Borbonia. *Spr.* 15.
Laurus Borbonia. *Lin.*
Laurus carolinensis. *Michx. S.* 1521. 7.

caryophyllata. *Mart.* ♄ Brasil.
Licaria guianensis. *Aubl.*
Cassia. Spr. Cinnamomum aromaticum.
Cathia. Spr. Phoebe paniculata.
caustica. Spr. Mauria simplicifolia.
cinnamomifolia. *H. B.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 11.
Laurus hundensis. *Willd.* hrb.
Cinnamomum. Spr. Cinnamomum zeylanicum.
crassifolia. Spr. Ocotea puberula.
Cubeba. Spr. Daphnidium Cubeba.
cupularis. Spr. Oreodaphne cymosa.
drymifolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *Dr.* 5.
dulcis. Spr. Cinnamomum dulce.
erythropus. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
exaltata. Spr. Oreodaphne exaltata.
ferruginea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 27. *Dr.* 29.
Laurus ferruginea. *Willd.* hrb.
floribunda. Schott. Oreodaphne floribunda.
foetens. Spr. Oreodaphne foetens.
fuliginosa. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 22.
globosa. Spr. Nectandra sanguinea.
grandis. *Nees.* ♄ Ind. or.
Laurus grandis. *Wall.* cat.
gratissima. *Gaert. fil.* ♄ Am. tropic. *S.* 11. *Dr.* 3.
P. americana. *Mill.*
Laurus indica. *Sieb.* hrb. Trinit.
Laurus Persea. *Lin.*
β. P. praecox. *Poepp.*
hirta. *Nees.* ♄ Peru.
hypericifolia. *Nees.* ♄ — — *Dr.* 28.
Laurus hypericifolia. *Willd.* hrb.
hypoglauca. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 6.
incana. Schott. Nectandra mollis.
incrassata. Nees. (*Dr.* 2.) Haasia incrassata.
indecora. Schott. Oreodaphne indecora.
indica. *Spr.* ♄ Madera. Ins. Canar. Azor. *S.* 8. *Dr.* 8.
Laurus americana. *Hrbr. Berol.*
Laurus indica. *Lin.*
Laurus Teneriffae. *Poir.*
(cfr. Linharea aromatica.)
laevigata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 24. *Dr.* 17.
Laurus viburnoides. *Willd.* hrb.
lancifolia. Schott. Oreodaphne lancifolia.
latifolia. *Spr.* ♄ N. Granat. *S.* 41.
Ocotea latifolia. *H. B.*
laxa. Mart. Camphoromoea laxa, venulosa.
leucantha. Mart. Nectandra leucantha.
Leucoxylon. Spr. Oreodaphne Leucoxylon.
lineata. *Spr.* ♄ Orinoco. *S.* 43.
Ocotea lineata. *H. B.*
Lingue. *Nees.* ♄ Chili. *Dr.* 23.
Laurus Ligé. *Domb.* hrb.
Laurus Lingui. *Miers. Bert.* hrb. nr. 518.
β. Laurus palustris. *Poepp.*
longifolia. Spr. Oreodaphne longifolia.
macrophylla. Spr. Nectandra macrophylla.
macrophylla β. Blum. Phoebe attenuata.
macropoda. *H. B.* ♄ Am. austr. *Dr.* 12.
(P. Leucoxylon. *Spr.* var. *Spr.*)
membranacea. Spr. Nectandra saligna, Phoebe membranacea.
Meyeniana. *Nees.* ♄ Chili. *Dr.* 24.
mollis. Spr. Nectandra mollis.
montana. Spr. Cinnamomum montanum.
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 25. *Dr.* 27.
Laurus bogotensis. *Willd.* hrb.
nitida. Spr. Cinnamomum eucalyptoides.
nutans. *Nees.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 13.
Laurus Leucoxylon. *Willd.* hrb.
Laurus nutans. *Isert.* in *Willd.* hrb.
obovata. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 30.
paniculigera. Mart. Nectandra nitidula.
parviflora. Spr. Oreodaphne parviflora.
patens. Spr. Phoebe patens.
peduncularis. Nees. (*Dr.* 1.) Haasia peduncularis.
peruviana. *Nees.* ♄ Peru.
petiolaris. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 39. *Dr.* 16.
Pichurim. Spr. Aydendron Laurel.
praecox. Poepp. gratissima.
psychotrioides. Spr. Oreodaphne psychotrioides.
puberula. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 403.
pyrifolia. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 15.
Laurus javitensis. *Spr.* in hrb. Berol. (non *H. B.*)
Litsaea glaucescens. *Spr.* in hrb. Bras. (non *H. B.*)
β. Laurus pyrifolia. *Bredem.* in *Willd.* hrb.
Laurus pruinosa. *Willd.* hrb.
pyrifolia. Spr. Cinnamomum pyrifolium.
retroflexa. Spr. Oreodaphne retroflexa.
Richardiana. Schlcht. Ocotea puberula.
rigida. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 20.
rufotomentosa. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 19.
Ocotea rufotomentosa. *Mart.* hrb. Monac.
sanguinea. Spr. Nectandra sanguinea.
Sassafras. Spr. Sassafras officinale.
Schiedeana. *Nees.* ♄ Mexico. *Dr.* 4.
(Perseae species. *Schl.* Linn. VI. p. 365. nr. 1141.)
Sellowiana. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
sericea. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 26. *Dr.* 26.
Laurus sericea. *Willd.* hrb.
subtriplinervia. Mart. Camphoromoea subtriplinervia.
surinamensis. Spr. Oreodaphne pulchella, Ocotea guianensis.
Tamala. Spr. Cinnamomum Tamala.
tenuiflora. Mart. Leptodaphne tenuiflora.
tigricida. Spr. Nectandra discolor.
tomentosa. Spr. Cinnamomum tomentosum.
umbrosa. Spr. Oreodaphne umbrosa.
venosa. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 14.

Persica. *Mill.*
Amygdalus. Mill. Amygdalus sinensis.
ispahamensis. Thouin. Amygdalus Persica.
laevis. Dec. Amygdalus Persica.
nana. Mill. Amygdalus nana.
necturina. Ait. Amygdalus Persica.
nucicarpa. Borkh. Amygdalus Persica.
pumila. Lin. Prunus sinensis.
vulgaris. Mill. Amygdalus Persica.

Persicaria. *Lin. Gaert.* Polygonum.
virginiana. Gaert. Polygonum virginianum.

Persicaria. *Neck.* Atraphaxis.

Personaria. *Lam.* Gorteria.

PERSOONIA. *Smith. Spr.* 510. *Dietr.* 630.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
acerosa. Sieber. juniperina.
angulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 17.
angustifolia. Knight. Salisb. linearis.
arida. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 24.
P. hirsuta *β. R. Br.*
articulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 43.
(cfr. P. glauca.)
attenuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 40.
Caleyi. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 14.
Chamaepitys. Cunningh. gnidioides.
cornifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 37.
Cunninghamii. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 28.
curvifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 11.
daphnoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 35.
(cfr. P. revoluta.)
elliptica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 42.
falcata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 32.
fastigiata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 10.
ferruginea. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 36.
P. laurina. *Pers.*
filifolia. Dietr. linearis.
flexifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 19.
Fraseri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
fusca. *Hort.* ♄ N. Holl. †
glauca. *Smith.* ♄ N. Holl.
P. articulata. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
glaucescens. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 27.
P. lanceolata. *Andr.* var.? *R. Br.*
gnidioides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 23.
P. Chamaepitys. *Cunningh. Dr.* 7.
graminea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 45.
hirsuta. *Pers.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 9.
(cfr. P. arida.)
juniperina. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
P. acerosa. *Sieb. Dr.* 8.
lanceolata. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 33.
P. ligustrina. *Knight. Salisb.*
(cfr. P. latifolia, glaucescens.)
latifolia. *Andr.* ♄ N. Holl.
P. lanceolata. *Andr.* var.? *R. Br.*
latifolia. Knight. Salisb. salicina.
laurina. Pers. ferruginea.
ledifolia. *Hort.* ♄ N. Holl. †
linearis. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 15.
P. angustifolia. *Knight. Salisb.*
P. filifolia. *Dietr.*

linearis. Sieber. nutans.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 46.
lucida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 16.
marginata. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 38.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 41.
microcarpa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
microphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 31.
mollis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 12.
myrtilloides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *Dr.* 27.
P. oleifolia. *Cunningh.* mpt.
nutans. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 24.
P. linearis. *Sieber.* (sec. *Schult.* mant.)
oblongata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 26.
oleifolia. Cunningh. myrtilloides.
oxycoccoides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 29.
pallida. *Graham.* ♄ N. Holl.
Pentadactylon. *Steud.* ♄ N. Holl.
Pentadactylon angustifolium. *Gaert. fil.*
pinifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 5.
prostrata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 39.
pruinosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
revoluta. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 25.
P. daphnoides. *Cunningh.* mspt.? (sec. *R. Br.*)
rigida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 20.
saccata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
salicina. *Pers.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *Dr.* 34.
P. latifolia. *Knight. Salisb.*
Linkia laevis. *Cav.*
scabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 22.
sericea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.
spathulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 23.
striata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 13.
tenuifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
teretifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
thymifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 30.
virgata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 18.

Persoonia. *Michx.*
angustifolia. Michx. Marshallia angustifolia.
lanceolata. Michx. Marshallia lanceolata.
latifolia. Michx. Marshallia latifolia.

Persoonia. *Willd.*
guaeroides. Willd. Carapa guianensis.

Perula. *Schreb.* Pera.

PERULARIA. *Lindl.* pag. 285.
Fam. Orchideae, Ophrydeae. *Lindl.*
fuscescens. *Lindl.* ♃ Sibiria. *L.* 1.
Orchis fuscescens. *Lin. S.* 2923. 41.
Orchis nr. 17. *Gmel.* sib.

Pervinca. *Adans. Scop. Moench.*
major. Moench. Vinca major.
minor. Moench. Vinca minor.
rosea. Moench. Vinca rosea.
nr. 572. *Hall.* Vinca minor.
nr. 573. *Hall.* helv. Vinca major.

PERYMENIUM. *Schrad. Dec.* V. 608.

Schistocarpha. *Less.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
Barclayanum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Berlandierii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
buphthalmoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Cervantesii. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 5.
Verbesina mexicana. *Cav.*
discolor. *Schrad.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Schistocarpha bicolor. *Less.*
gymnolomoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8.
Mendezii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
verbesinoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.

PESOMERIA. *Thouars.*
Fam. Orchideae. *Thouars.*
tetragona. *Thouars.* ♃ Ins. Franciae.

Petagnana. *Gmel.* Smithia.

PETAGNIA. *Gusson. Dec.* IV. 83.

Heterosciadium. *Decand.* in hrb. *Balb.*
Fam. Umbelliferae, Saniculeae. *Dec.*
saniculaefolia. *Guss.* ♃ Sicilia. *D.* 1.
Sison Gussonianum. *Balb.* hrb.
Sison Gussonii. *Spr.* c. p. 118.

PETALACTE. *Don. Dec.* VI. 267.

Amphilasia. *Dec.* nr. 3.

Eupetalacte. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bicolor. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Petalolepis bicolor. *Less.*
canescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
coronata. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Evax involucratus. *Schrank.*
Gnaphalium Achilleae. *Sieb.*
Gnaphalium coronatum. *Lin.*
Petalolepis coronata. *Less.*

PETALANTHERA. *Nees. Dietr.* 1840.
Fam. Laurineae. *Nees.*
bracteolata. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.
Ocotea bracteolata. *Mart.* hrb. Monac.

PETALIDIUM. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
barlerioides. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia barlerioides. *Roth. S.* 2214. 21.
Ruellia bracteata. *Roxb.* hrbr.

Petalolepis. *Cassin.*
bicolor. Less. Petalacte bicolor.
coronata. Less. Petalacte coronata.
ferruginea. Cass. Ozothamnus ferrugineus.
rosmarinifolia. Cass. Ozothamnus rosmarinifolius.

Petaloma. *Roxb.*
alternifolia. Roxb. Bruguiera madagascariensis.

Petaloma. *Swartz.*
cauliflora. Mart. Mouriria cauliflora.
domingensis. Juss. Mouriria domingensis.
Mouriri. Sw. Mouriria guianensis.
myrtilloides. Sw. Mouriria myrtilloides.

PETALOPOGON. *Reissek.*
Fam. Rhamneae. *Reissek.*
cuspidatus. *Reissek.* ♄ Pr. b. sp. (N. stirp. dec. nr. 92.)
Phylica cuspidata. *Eckl. Zeyh. Dr.* 1157. 37.

PETALOSTEMMA. *R. Brown.*
Fam.?
Chenopodii. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.

PETALOSTEMUM. *Michx. Dec.* II. 248.

Cylipogon. *Rafin.*

Dalea. *Vent.*

Kuhnistera. *Lam.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch. Spach.*
alopecuroides. Pers. Dalea alopecuroides.
amethystinum. *Schott.* Brasil.
candidum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Dalea candida. *Willd. S.* 2607. 2.
Psoralea candida. *Poir.*
capitatum. *Dec.* Missouri.
Cylipogon capitatum. *Rafin.*
carneum. *Michx.* ♃ Georg. Florid. *D.* 2.
Dalea carnea. *Poir. S.* 3.
Psoralea carnea. *Poir.*
corymbosum. *Michx.* ♃ Carol. Georg. *D.* 6.
Cylipogon virgatum. *Rafin.*
Dalea corymbosa. *Poir.*
Dalea Kuhnistera. *Willd. S.* 2607. 6.
Kuhnia pinnata. *Walt.*
Kuhnistera caroliniensis. *Lam.*
Psoralea corymbosa. *Poir.*
laxiflorum. Steud. Dalea laxiflora.
macrostachyum. *Torr.* Am. sptr.
roseum. *Nutt.* ♃ Florida. *D.* 4.
villosum. *Nutt.* ♃ Missouri. *D.* 5.
Dalea villosa. *Spr.* 2607. 1.
violaceum. *Michx.* ♃ Georg. Florida. *D.* 1.
Dalea purpurea. *Vent.*
Dalea violacea. *Willd. S.* 2607. 5.
Kuhnistera violacea. *Ait.*
Psoralea violacea. *Poir.*

Petalotoma. *Decand.*
brachiata. Dec. Carallia sinensis.

Petamenes. *Salisb.* Gladiolus quadrangularis.

Petasioides. *Vilm.* Petesioides.

PETASITES. *Neck. Gaert. Dec.* V. 206.

Tussilago. *Lin. Spr.* 1723.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Tussilagineae. *Cass.*
albus. *Gaert.* ♃ Europ. *D.* 2.
Petasites nr. 139. *Hall.* helv.
Tussilago alba. *Lin. S.* 8.
β. P. glabrescens. *Hopp.*
γ. Tussilago ramosa. *Hopp.*
alpina. Baumg. Homogyne alpina.
discolor. Baumg. Homogyne discolor.
glabrescens. Hopp. albus.
hybridus. Fl. Wett. vulgaris.
laevigatus. *Rchbch.* Bohem. Sibir.

Tussilago bohemica. *Hopp.*
Tussilago laevigata. *Willd. S.* 7.
niveus. *Cassin.* ♃ Europ. *D.* 3.
P. paradoxus. *Baumg.*
Petasites nr. 141. *Hall.* helv.
Tussilago frigida. *Host.*
Tussilago nivea. *Vill. S.* 12.
Tussilago paradoxa. *Retz.*
Tussilago spuria. *Schrank.*
officinalis. Moench. Gaert. vulgaris.
paradoxus. Baumg. niveus.
spurius. *Rchbch.* ♃ Europ.
P. tomentosus. *Dec.* 4.
Nardosmia spuria. *Less.*
Tussilago paradoxa. *Roth.*
Tussilago spuria. *Retz.*
Tussilago tomentosa. *Hopp.*
tomentosus. Dec. spurius.
vulgaris. *Desf.* ♃ Europ. *D.* 1.
P. hybridus. *Fl. Wett.*
P. officinalis. *Moench. Gaert.*
Petasites nr. 138 et 140. *Hall.* helv.
Tussilago hybrida. *Lin.*
Tussilago Petasites. *Lin. S.* 13.
nr. 138. *Hall.* helv. vulgaris.
139. *Hall.* albus.
140. *Hall.* vulgaris.
141. *Hall.* nivea.
142. *Hall.* Homogyne alpina.
143. *Hall.* Tussilago Farfara.

PETESIA. (*Lin.*) *Bartl. Spr.* 415. *Dec.* IV. 549. *Dietr.* 549.
Fam. Aparines. *Adans.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
carnea. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 3.
Eumachia carnea. *Dec.* IV. 478.
carnosa. *Hook.* ♄ Ins. Societat.
coriacea. *Hook.* Ins. Sandvicens.
grandis. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 1. *Dr.* 1.
hispida. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 4. *Dr.* 4.
Lygistum. Lin. Manettia Lygistum.
nitida. *Bartl.* ♄ Ins. Philip. Marian. *D.* 2. *Dr.* 2.
simplicissima. *Lour.* ⊙ Cochinch. *S.* 5. *Dr.* 7.
spicata. *Sw.* ♄ Jamaic. *D.* 6. *Dr.* 6.
stipularis. Lin. Rondeletia tomentosa.
terminalis. *Hook.* Ins. Sandwic.
ternifolia. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 3. *Dr.* 3.
tomentosa. *Jacq.* ♄ Carthagen. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 5.
trifida. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 4.
villosa. Smith. Rondeletia umbellulata.

Petesioides. *Jacq.*
laurifolium. Jacq. Wallenia laurifolia.

Petilium. *Lin.*
imperiale. Rchbch. Fritillaria imperialis.

PETITIA. *Jacq. Spr.* 423. *Dietr.* 492.
Fam. Jasmina. *Adans.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbenaceae Lantaneae. *Endl.* — Viticeae. *Juss.* — Verbenaceae Viticeae. *Schultz.*
domingensis. *Jacq.* ♄ Doming. *S.* 1. *Dr.* 1.
quinduensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. tenuifolia. *Willd.* hrb.
tenuifolia. Willd. hrb. quinduensis.

Petitia. *Gay.*
scabra. Gay. Angelica scabra.

Petitia. *Neck.* Hibiscus.

PETIVERIA. *Lin. Spr.* 1402. *Dietr.* 1817.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Holeraceae. *Lin.* Phytolaccae. *Rül. Schultz. Spach.*
alliacea. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. octandra. *Jacq.*
(cfr. P. tetrandra.)
hexaglochin. *Fisch.* et *Meyer.* ♄ Brasil.
octandra. Lin. alliacea.
tetrandra. *Gomez. Nees.* ♄ Brasil.
P. alliacea. *Lin.* var. *Spr.*

PETREA. *Lin. Spr.* 2125.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchb.* — Personatae. *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Halleriae. *Lin.* — Verbenac. *Adans.* Lantaneae? *Endl.* — Vitices. *Juss.*
arborea. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
dentata. Spr. Cordia americana.
denticulata. Schrad. Cordia americana.
erecta. *Hort. Lond.* ♄ Am. austr.
guianensis. *Kunth.* hrb. ♄ Cayenne.
P. volubilis var.? guianensis. *Chmss.*
mexicana. *H. B. Willd.* hrb. ♄ Mexico.
P. volubilis var.? mexicana. *Schlcht.*
oblonga. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4.
P. racemosa. *Nees. Mart.*
racemosa. Nees. Mart. oblonga.
rugosa. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 3.
Stapeliae. *Paxt.* ♄ Am. austr.
subserrata. *Chmss.* Brasil.
volubilis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
(cfr. P. guianensis, mexicana.)

PETROBIUM. *R. Brown. Spr.* 2691. *Dec.* V. 501.
Fam. Compositae Eupatorinae. *Spr.* — Compositae. *R. Br.* Heliantheae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
arboreum. *R. Br.* ♄ Ins. Helen. *S.* 1. *D.* 1.
P. Forsteri. *Cass.*
Bidens arborea. *Roxb.*
Drimyphyllum Helenianum. *Burch.*
Laxmannia arborea. *Forst.*
Spilanthus arboreus. *Forst.*
Spilanthus pseudogummifera. *Forst.*
Spilanthus tetrandrus. *Roxb.*
Forsteri. Cass. arboreum.

PETROCALLIS. *R. Brown. Spr.* 2284. *Dec.* I. 166.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* Alyssineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
pyrenaica. *R. Br.* ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Draba pyrenaica. *Lin.*
Draba rubra. *Crantz.*
Zizia pyrenaica. *Roth.*

Petrocarvi. *Tausch.*
cretense. Tausch. Athamanta cretensis.

PETROCARYA. *Schreb. Spr.* 1396. *Dietr.* 1688.

Dugortia. *Neck. Scop.*

Parinarium. *Juss. Dec.* II. 527.
Fam. Chrysobalaneae. *Schultz. Spach.* — Onagreae Chrysobalaneae. *Rchbch.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Rosaceae Chrysobalaneae. *Dec.*
brasiliensis. *Schott.* ♄ Brasilia.
P. montana. *Willd.* sec. *Spr.*
campestris. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 2.
Parinari campestre. *Aubl. D.* 2.
dillenifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Parinarium dillenifolium. *R. Br.* in *Wall.* cat.
excelsa. *Steud.* ♄ Sierra Leona.
Parinarium excelsum. *Don. Sabin. D.* 4.
macrophylla. *Steud.* ♄ Sierra Leona.
Parinarium macrophyllum. *G. Don.*
montana. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
Mampata. *Adans?*
Parinari montanum. *Aubl. D.* 1.
(cfr. P. brasiliensis.)
senegalensis. *Steud.* ♄ Senegal.
Neou. *Adans.*
Parinarium senegalense. *Perrot. D.* 3.

PETROGETON. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
alpinum. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
dentatum. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
Crassula dentata. *Thunb. S.* 1149. 86. *D.* III. 388. 57.
nemorosum. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
nivale. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
patens. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
typicum. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
Umbella. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
Crassula Umbella. *Jacq. S.* 1149. 31.
Septas Umbella. *Haw. Dec.* III. 383. nr. 2.

PETROMARULA. *Decand. fil. Dec.* VII. 456.
Fam. Campanulaceae. *Dec.*
pinnata. *Dec. fil.* ♃ ⊙ Creta. *D.* 10.
Phyteuma pinnatum. *Lin. S.* 787. 24. *Dr.* 957. 34.

PETROPHILA. *R. Brown. Spr.* 498. *Dietr.* 618.

Arthrostigma. *Endl.* [1] *

Atylus. *Salisb.*

Petrophile. *Endl.* [2]

Protea. *Poir.*

Symphiolepis. *Endl.* [3]

Xerostole. *Endl.* [4]
Fam. Proteaceae. *R. Br.*

* Petrophila I. Sectio I. 2. II. 3. III. 4. IV. *R. Brown.* prdr.

acicularis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 7.
anceps. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 5.
biloba. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 26.
canescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 14.
crassifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
crispata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 15.
divaricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 24.
diversifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 19.
dubia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 27.
ericifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
fastigiata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 16.
filifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 8.
fuscifolia. Knight. Salisb. pulchella.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 10.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
macrostachya. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 23.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
pedunculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 18.
phylicoides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 9.
propinqua. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 26.
pulchella. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 12.
P. fuscifolia. *Knight. Salisb.*
Protea dichotoma. *Cav.*
Protea fuscifolia. *Salisb.*
Protea pulchella. *Schrad. Wendl.*
rigida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 11.
Serruriae. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 17.
sessilis. *Sieber.* ♄ N. Holl. *Dr.* 13.
squamata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 20.
striata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 22.
teretifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
trifida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 21.

PETROSELINUM. *Hoffm. Dec.* IV. 102. *Dietr.* 1281.
Apium. *Lin. Spr.*
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Ammieae. *Dec.*
filiforme. *Rich.* N. Zeeland. *Dr.* 6.
fractophyllum. *Lagasc.* (ex *Sweet.*) ♂ — —
hortense. Hoffm. sativum.
peregrinum. *Lagasc.* ♂ Peru. Hispan? *D.* 2. *Dr.* 3.
P. romanum. *Sweet?*
Ammi petroselinoides. *Haenk.* hrb. *Presl.*
Apium latifolium. *Poir.*
Apium romanum. *Zucc.?* (sec. *Dec.*)
Bupleurum petroselinoides. *Spr.* pr.
Ligusticum peregrinum. *Lin.*
Sison peregrinus. *Spr.* 1045. 7.
prostratum. *Dec* Van Diemen. *D.* 4. *Dr.* 4.
Apium prostratum. *Labil. S.* 1049. 2.
romanum. Sweet. peregrinum, sativum.
sativum. *Hoffm.* ♂ Eur. austr. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. hortense. *Hoffm.*
Apium Petroselinum. *Lin. S.* 1049. 3.
Apium vulgare. *Lam.*
β. Apium crispum. *Mill.*
γ. Apium latifolium. *Mill.*
δ. Apium tuberosum. *Bernh. Desf.*
ε. Apium romanum. *Zucc.* (sec. *Spr.*)
Petroselinum romanum. *Sweet?*
sativum. Hook et *Gill.* Seseli Gilliesii.
segetum. *Koch.* ⊙ ♂ Angl. Gall. Helv. *D.* 5. *Dr.* 5.
Pimpinella segetum. *Spr.* pr.
Sison arvensis. *Brot?* (sec. *Dec. Spr.*)
Sison segetum. *Lin. S.* 1045. 6.
Sium segetum. *Lam.*
Sium nr. 779. *Hall.* helv.
selinoides. *Dec.* ♃ — — *D.* 3. *Dr.* 2.
Selinum peregrinum. *Willd.*
(cfr. Gnidium apioides.)
Thermoeri. *Weinm.* Russia.

PETROTHECA. *Rudge.*
Fam.?
ericaefolia. *Rudg.* — —
glandulosa. *Rudg.* — —

PETUNGA. *Decand.* IV. 398.
Spicillaria. *A. Rich.*
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Decand.*
glomerata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 4.
longifolia. *Dec.* ♄ Java. *D.* 2.
Higgensia longifolia. *Blum.*
microcarpa. *Dec.* ♄ Java. *D.* 3.
Higgensia microcarpa. *Blum.*
Roxburghii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Randia racemosa. *Roxb.*

PETUNIA. *Juss. Spr.* 652. *Dietr.* 847.
Fam. Solanaceae. *Juss.* Nicotianeae. *Endl.*
acuminata. *Graham.* ♃ Chili.
Atkinsiana. D. Don. violacea.
nyctaginiflora. *Juss.* ♃ Laplata. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nicotiana axillaris. *Lam.*
Nicotiana nyctaginiflora. *Lehm.*
parviflora. *Juss.* Laplata. *S.* 2. *Dr.* 2.
Nicotiana parviflora. *Lehm.*
phoenicea. Juss. violacea.
violacea. *Hook.* ⊙ Bonaria. *Dr.* 3.
P. phoenicea. *Hort.*
Nierenbergia puniceа. *Hort.*
β. P. Atkinsiana. *D. Don.* (hybrida.)

Peuce. *Rich.*
balsamea. Rich. Pinus balsamea.
Cedrus. Rich. Pinus Cedrus.
rubra. Rich. Pinus rubra.

PEUCEDANUM. *Lin. Spr.* 1082. *Dec.* IV. 176. *Dietr.* 1322.
Angelicoides. *Dec.* nr. 30.
Cervaria. *Gaert. Dec.* nr. 19—21.
Eupeucedanum. *Dec.* nr. 1—16.
Selinoides. *Dec.* nr. 22—29.
Thysselinum. *Hoffm. Dec.* nr. 17. 18.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Foeniculа. *Adans.* — Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
album. Hort. alpestre, Silaus longifolius.
album. Poir. alsaticum.
alpestre. *Lin.* ♃ Bessarab. *S.* 9. *D.* 24. *Dr.* 40.
P. album. *Desf.*
P. minus. *Poir.*
Silaus alpestris. *Bess.*
(cfr. Silaus Besseri, longifolius.)
alpestre. Stev. Bunium virescens.
alsaticum. *Lin.* ♃ Europ. austr. *D.* 19. *Dr.* 33.
P. pyrenaicum. *Colla.*
Cervaria alsatica. *Gaud.*
Cnidium alsaticum. *Spr.* 1047. 8.
Ligusticum alsaticum. *Link.*
Pteroselinum alsaticum. *Rchbch.*
Selinum nr. 798. *Hall.* helv.
β. P. palustre. *Sieber.*
P. venetum. *Koch. Dr.* 34.
Selinum alsaticum. *Crantz. Roth.*
Selinum austriacum. *Bertol.*
Selinum venetum. *Spr.* 1081. 3. (sec. *Dec.*)
alsaticum. Poir. officinale.
alsaticum. Quorund. Trinia vulgaris.
altissimum. Desf. officinale.
ammoniacum. *Nees.* ♃ Persia.
Dorema armeniacum. *Don.*
arenarium. *W. K.* ♃ Hungar. Transylv. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 7.
(cfr. P. japonicum.)
arenarium. Hort. Meum sibiricum.
aureum. *Ait.* ♂ Teneriffa. *S.* 11. *D.* 9. *Dr.* 9.
Ferula aurea. *Link.*
Ferula songarica. *Pall.* (sec. *Spr.*)
austriacum. *Koch.* ♃ Austr. Ital. *D.* 22. *Dr.* 37.
P. montanum. *Koch. D.* 23.
Athamanta Golaka. *Hacq.* (sec. *Spr.*)
Ferula austriaca. *Spr.* pr.
Ferula montana. *Spr.* pr.
Oreoselinum austriacum. *Hoffm.*
Oreoselinum montanum. *Hoffm.*
Oreoselinum nigricans. *Hoffm.*
Pteroselinum austriacum. *Rchbch.*
Pteroselinum montanum. *Rchbch.*
Selinum argenteum. *Crantz.*
Selinum austriacum. *Jacq.*
Selinum montanum. *Schleich.*
Selinum nigricans. *Murrith. Gaud.*
Selinum nigrum. *Lam.*
Selinum polymorphum. *Spr.* 1081. 8.
Selinum nr. 799. *Hall.* helv. (ex parte.)
baicalense. *Koch.* ♃ Hung. Sibir. *D.* 18. *Dr.* 28.
Pteroselinum sibiricum. *Rchbch.*
Selinum baicalense. *Redowsk* in *Willd.* En. *S.* 1081. 9.
Selinum collinum. *Kit.* in *Willd.* hrb.
(cfr. P. terebinthaceum.)
Bellardi. *Lagasc.* (ex *Sweet.*) ♃ Pedemont.
Besserianum. *Dec.* ♃ Odessa. *D.* 6. *Dr.* 5.
P. ruthenicum. *Bbrst.* (sec. *Rochel.*)
Ferula Besseriana. *Spr.* in litt.
caledonicum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 19.

Imperatoria Chabraei. *Bess.*
Imperatoria glauca. *Bartl.*
Pastinaca glauca. *Scop.* (sec. *Rchbch.*)
Pteroselinum glaucum. *Rchbch.*
selinoides. *Dec.* ♂ Sibiria. *D.* 29.
Selinum sibiricum. *Retz.*
Thysselinum involucratum. *Moench.*
serotinum. Pers. Silaus tenuifolius.
seselioides. *Turtsch.* Sibir. baical. *Dr.* 45.
sibiricum. *Willd.* ♃ Sibir. Caucas. Croat. *D.* 8. *Dr.* 8.
Ferula sibirica. *Spr.* 1085. 17.
Ferula tatarica. *Fisch. Bbrst.*
Silaus. Bbrst. Silaus Besseri.
Silaus. Lin. Silaus pratensis.
Sprengelii. *Dec.* — — *D.* 39. *Dr.* 55.
Selinum paniculatum. *Spr.* 1081. 12.
stadense. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 18.
sylvestre. *Dec.* ⊙ ♃ Europ. *D.* 17. *Dr.* 27.
P. palustre. *Moench.*
Athamanta flexuosa. *Jacq.*
Athamanta Pisana. *Savi.*
Selinum palustre. *Lin.*
Selinum sylvestre. *Jacq.*
Selinum Thysselinum. *Crantz.*
Selinum nr. 17. *Gmel.* sib. nr. 799. *Hall.* helv. (ex parte.)
Thysselinum angustifolium. *Rchbch.*
Thysselinum palustre. *Hoffm. Rchbch.*
Thysselinum Plinii. *Spr.*
Thysselinum sylvestre. *Rchbch.*
β. Selinum intermedium. *Bess.*
Callisace Schiwereckii. *Hoffm.*
Selinum Schiwereckii. *Bess.*
γ. Selinum cantabrigiense. *Fisch.*
Callisace cantabrigiensis. *Hoffm.*
tauricum. Bbrst. ruthenicum.
tauricum. Hort. Par. Lor. et *Dur.* Bunium virescens.
tenuifolium. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 10.
tenuifolium. Desf. Poir. Silaus tenuifolius.
terebinthaceum. *Fisch.* — —
(P. baicalense. *Koch.* sec. *Dec.* negant *Rchbch. Chmss.*)
Selinum terebinthaceum. *Trevir.*
ternatum. *Nutt.* ♃ Carolina. *D.* 35. *Dr.* 51.
P. officinale. *Lin.* var. *Spr.*
triternatum. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr. *Dr.* 20.
uliginosum. *D. Dietr.* Afr. austr. *Dr.* 39.
Oreoselinum uliginosum. *Eckl. Zeyh.*
vaginatum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 29.
venetum. Koch. alsaticum.
verticillare. *Koch.* ♃ Pedem. Ital. *D.* 30. *Dr.* 22.
Angelica verticillaris. *Lin.*
Imperatoria verticillaris. *Dec. S.* 1087. 2.
Ostericum verticillare. *Rchbch.*
Thommasinia verticillaris. *Bertol.*
verticillatum. *Rafin.* Louisiana. *D.* 30. *Dr.* 52.
virgatum. Chmss. Schlcht. Ifdregea virgata.
Vocontiorum. Spr. Heracleum minimum.
Wallichianum. *Dec.* Ind. or. *D.* 25. *Dr.* 41.
Selinum tenuifolium. *Wallich.*
Zeyheri. *Steud.* Afr. austr.
P. rigidum. *Eckl. Zeyh.* (non *Bunge.*) *Dr.* 46.
nr. 4. *Gmel.* sib. Silaus longifolius.
5. *Gmel.* sib. Silaus pratensis.
6. *Gmel.* sib. isetense, Cnidium anomalum.
797. *Hall.* helv. Silaus pratensis.

PEUMUS. *Molin. Spr.* 1870.
Boldea. *Juss.*
Fam. Nyctagineae. *Rchb.* — Rhamneae. *Schult.* — Sarcothalamiceae, Monimiaceae. *Schulz.* — Urticeae? *Spr.*
alba. *Molin.* ♄ Chili.
(vix Laurinea. *Nees.*)
Boldus. *Molin.* ♄ Chili.
P. fragrans. *Pers. S.* 1.
Boldus chilanum. *Nees. Dr.* 1824. 5.
Boldus chilensis. *Molin.*
Laurus Belloto. *Miers. Berter.*
Laurus Lingui. *Bridg.?*
fragrans. Pers. P. Boldus.
mammosa. *Molin.* ♄ Chili.
rubra. *Molin.* ♄ Chili.
(cfr. Cryptocarya Peumus.)
Pevraea. *Commers.* Combretum purpureum.
PEUROUSEA. *Dcand.* VI. 76.
Lapeyrousea. *Thunb.* (non *Pourr.*)
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
calycina. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Lapeyrousia calycina. *Thunb.*
Lapeyrousia Thunbergii. *Cass.*
Osmites calycina. *Lin. fil. S.* 2738. 1.
Relhania calycina. *Poir.*
oxylepis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cotula umbellata. *Lin. fil. S.* 2734. 4.

Peyrousia. *Pourr. Ker.* Lapeyrousia.
Peyrusa. *Rich.*
Royenoides. Rich Symphysia martinicensis.
PFAFFIA. *Mart. Spr.* c. p. 52. 106. *Dietr.* 1129.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *Mart.*
glabrata. *Mart.* ♃ Brasil. *S* 6. *Dr.* 1.
glauca. Spr. Serturnera glauca.
gnaphaloides. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 7.
Gomphrena gnaphaloides. *Vahl.*
Gomphrena lanata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
hirtula. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 11. *Dr.* 5.
iresinoides. Spr. Serturnera iresinoides.
jubata. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 6.
luzulaeflora. D. Dietr. Serturnera luzulaeflora.
puberula. Spr. Brandesia puberula.
rufa. Spr. Brandesia rufa.
sericea. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 10. *Dr.* 2.
Gomphrena sericea. *Spr.* 931. 13.
Gomphrena tuberosa. *Spr.* 931. 14.
tomentosa. *Mart.* ♃ Brasil. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
velutina. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
villosa. Spr. Brandesia villosa.

PHACA. *Lin. Spr.* 2588. *Dec.* II. 273.
Astragaloides. *Adans.*
Colutea. *Lam. Poir.*
Spiesia. *Neck.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
abbreviata. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
aboriginorum. *Hook.* Am. sptr.
alpina. *Jacq.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 3. *Dr.* 3.
Astragalus penduliflorus. *Lam.*
Astragalus nr. 401. *Hall.* helv.
Colutea alpina. *Poir.*
Phaca nr. 49. *Gmel.* sib.
(cfr. Phaca membranacea. *Fisch.*)
alpina. Lin. frigida.
arenaria. *Pall.* ♃ Sibir. or. *S.* 7. *Dr.* 13.
Colutea arenaria. *Lam.*
Arnottiana. *Gill.* in *Hook.* Chili.
astragalina. *Dec* ♃ Eur. Labrad. *S.* 9. *D.* 11.
P. minima. *Vill.*
Astragalus alpinus. *Lin.*
Astragalus minimus. *Lin.*
Astragalus montanus. *Jacq.* austr. *Pall.* it.
Astragalus nr. 59. *Gmel.* sib. nr. 404. *Hall.* helv.
Colutea astragalina. *Poir.*
australis. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 6. *D.* 10.
P. Halleri. *Vill.*
P. helvetica. *Vilm.*
Astragalus australis. *Lam.* fl. fr.
Astragalus nr. 403. *Hall.* helv.
Colutea australis. *Lam.* Enc.
(cfr. Astragalus phacaeformis.)
baetica. *Lin.* ♃ Eur. aust. *S.* 1. *D.* 1.
Astragalus lusitanicus. *Lam.*
Colutea baetica. *Lam.*
Berteriana. Moris. canescens.
brachytropis. *Steven.* ♃ Cauc. or. *S.* 8. *D.* 14.
Astragalus brachytropis. *C. A. Meyer.*
caespitosa. *Nutt.* ♃ Louisiana. *S.* 18. *D.* 6.
Astragalus triphyllus. *Pursh.*
campestris. Whlbrg. Oxytropis campestris.
Candolleana. H. B. triflora.
canescens. *Hook. Arn.* Chili.
P. Berteriana. *Moris.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
carinata. *Hook. Arn.* Chili.
Chamissonis. *Vogel.* Chili.
chilensis. *Nees.* Chili.
Astragalus nr. 821. *Berter.* hrbr.
coquimbensis. *Hook. Arn.* Chili.
Crucksbanksii. *Hook. Arn.* Chili.
densifolia. *Smith.* ♃ California. *S.* 19. *D.* 8.
elata. *Hook. Arn.* Chili.

exaltata. *Ledeb.* (ex *Loudon.*) ♃ Sibir.
flava. *Hook. Arn.* Chili.
floridana. Willd. Glottidium floridanum.
frigida. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 4. *D.* 2.
P. alpina. *Lin.*
P. ochreata. *Crantz.*
Astragalus pubescens. *Schrank. Braune.* (sec. *Rchb.*)
Astragalus nr. 402. *Hall.* helv.
Colutea frigida. *Poir.*
Gerardi. Vill. glabra.
glabra. *Clarion.* ♃ Gallia. *D.* 9.
P. Gerardi. *Vill. S.* 5.
Colutea glabra. *Poir.*
halicacaba. Willd. Astragalus Vulnerariae.
Halleri. Vill. australis.
helvetica. Vitm. australis.
incana. Vahl. Astragalus anthylloides.
inflata. *Gill.* in *Hook.* ♃? Chili.
lanata. Pall. Astragalus dasyphyllos.
lapponica. *Whlbrg.* ♃ Lappon. Norw. Helv. *S.* 14. *D.* 12.
P. montana. *Whlbrg.*
Astragalus Cervini. *Thomas.*
Astragalus valesiacus. *Thom.*
Oxytropis cyanea. *Rchbch.* (ex parte.)
Oxytropis lapponica. *Gaud. Koch.*
lutea. *Ledeb.* (ex *Loudon.*) ♃ Sibir.
membranacea. *Fisch. Link.* Davuria. *S.* 12.
P. alpina *β. Dec.*
microphylla. Lin. fil. Astragalus polyphyllus.
mollis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 20. *D.* 7.
montana. Crantz. Astragalus montanus.
montana. Whlbrg. lapponica.
muricata. Lin. fil. Astragalus muricatus.
myriophylla. Pall. Astragalus myriophyllus.
ochreata. Crantz. frigida.
ochroleuca. *Hook. Arn.* Chili.
oroboides. *Dec.* ♃ Europ. bor. Sibir. *D.* 13.
Astragalus alpinus giganteus. *Pall.*
Astragalus leontinus. *Whlbrg.* (non *Jacq.*)
Astragalus oroboides. *Hornm. S.* 2589. 69.
oxyphylla. Pall. Astragalus oxyphyllus.
pauciflora. (*Pers.*) triflora.
pectinata. *Hook.* Am. sptr.
prostrata. Pall. Astragalus dalguricus.
Salsula. Bbrst. Sphaerophysa caspica.
salsula. Pall. Sphaerophysa salsula.
sibirica. Lin. fil. Astragalus dasyphyllus.
sordida. *Fisch. Link.* — —
subverticillaris. *Fisch. Mey.* (Linn. XIV. Lit. 162.) — Astragalus subverticillaris. *Grah.*
sylvatica. Pall. Astragalus sylvaticus.
Tragacantha. All. Astragalus aristatus.
triangularis. *Fisch.* (ex *Sweet.* non? *Zea.*) ♃ Sibir.
triangularis. Zea. Astragalus triangularis.
triflora. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 4.
P. Candolliana. *H. B.*
P. pauciflora. (*Pers.*)
trifoliata. *Lin.* ⊙ China. *S.* 11. *D.* 16.
uralensis. Whlbrg. Astragalus uralensis.
vesicaria. Lin. Astragalus halicacabus.
villosa. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 5.
Astragalus villosus. *Michx.*
viscosa. Clairv. Oxytropis foetida.
nr. 48. *Gmel.* sib. alpina.

PHACELIA. *Michx. Spr.* 633. *Dictr.* 660.
Cosmanthus. *Nolte.* (ex *Meissn.*)
Endiplus. *Rafin.*
Fam. Asperifoliae. *Spr.* — Boragineae. *Juss.* — Hydrophylleae. *Rr. Br.*
Aldea. Loudon. peruviana.
bipinnatifida. *Michx.* Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
β. P. pubescens. *Poir.*
brachyantha. *Benth.* Chili.
californica. *Chmss.* California.
P. circinnata. *Jacq.* (sec. *Hook. Arn.*)
ciliata. *Benth.* California.
circinnata. *Jacq.* ⊙ Chili. Patagon. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. rudis. *Dougl.* (sec. *Benth.*)
Aldaea circinnata. *Willd.*
Aldaca pinnata. *R. P.?*
Heliotropium pinnatum. *Vahl.*
Hydrophyllum Aldea. *R. S.*
Hydrophyllum magellanicum. *Vahl.* var.? *Juss.* (cfr. P. californica, heterophylla.)
congesta. *Hook.* ⊙ Texas. *Dr.* 8.
Endiplus. *Steud.* Am. sptr.
Endiplus phacelioides. *Rafin.*
fimbriata. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4.
Polemonium ciliatum. *Willd.* hrb.
furcata. *Dougl.* Californ.
(Polemoniacea, novum genus. *Benth.*)
glabra. *Nutt.* Arkansas.
hastata. *Dougl.* Am. sptr.
heterophylla. *Pursh.* ♂ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
P. circinnata. *Jacq.* (sec. *Benth.*)
hirsuta. *Nutt.* Arkansas.
integrifolia. *Torr.* Am. sptr.
malvaefolia. *Chamiss.* ⊙ Californ. *Dr.* 7.
parviflora. Pursh. Eutoca parviflora.
peruviana. *Spr.* ♃ Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. Aldea. *Loudon.*
Aldaca pinnata. *R. P.*
(cfr. P. circinnata.)
platycarpa. *Spr.* Mexico. N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Convolvulus platycarpos. *Cav.*
pubescens. Poir. bipinnatifida.
ramosissima. *Dougl.* Am. sptr.
rudis. Dougl. circinnata.
tanacetifolia. *Benth.* ⊙ Am. sptr.
vitifolia. *Paxt.* ⊙ Texas.

Phacellaria. *Willd.* hrb.
panicea. Willd. hrb. Chloris submutica.

PHACOCAPNOS. *Bernh.*
Fam. Fumariaceae. *Bernh.*
Cracca. *Bernh.* Afr. austr.
Corydalis Cracca. *Chmss. Schlcht.*
Corydalis laevigata. *E. Mey.*
Dregeanus. *Bernh.* Afr. austr.
pruinosus. *Bernh.* Afr. austr.
Corydalis pruinosa. *E. Mey.*

PHAEOCARPOS. *Mart. Spr.* 1462.
Fam. Sapindaceae. *Mart.*
agrestis. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1.
campestris. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. c. p. 150.

Phacosperma. *Haw.*
peruviana. Haw. Calandrina Phacosperma.

Phaecasium. *Cass.*
lampsanoides. Cass. Crepis pulchra.

Phaenixopus. *Cassin.* Phaenopus.

PHAENOCOMA. *Don. Dec.* VI. 266.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
prolifera. *Don.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Elichrysum proliferum. *Willd. S.* 2726. 23.
Xeranthemum proliferum. *Lin.*

Phaenoglossa. *Decand.* Amphiglossa.
Phaenomeria. *Lindl.* Alpinia magnifica.
Phaenopappus. *Decand.* Amberboa.

PHAENOPUS. *Decand.* VI. 176.
Pygodesmia. *Don.*
Phaenixopus. *Cassin.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
acanthifolius. *Cass.* ♃ Creta. *D.* 3.
Chondrilla acanthifolia. *Poir.*
Prenanthes acanthifolia. *Willd.*
decurrens. Cass. vimineus.
intybaceus. Less. Brachyramphus intybaceus.
ramosissimus. Rchbch. vimineus.
triqueter. *Dec.* ♂ Syria. *D.* 2.
Lygodesmia triquetra. *Don.*
Prenanthes triquetra. *Labil.*
vimineus. *Rchbch.* ♂ Europ. *D.* 1.
P. decurrens. *Cass.*
Lactuca decorticata. *Forsk.*
Chondrilla sessiliflora. *Lam.* fl. fr.
Chondrilla viminea. *Lam.* Enc.
β. P. ramosissimus. *Rchbch.*
Chondrilla ramosissima. *Zeyher.*
Prenanthes ramosissima. *All.*

Phaeostoma. *Spach.*
Douglasii. Spach. Clarkia elegans.

Phaetusa. *Gaertn.*
americana. Gaertn. Verbesina Phaetusa.
australis. Spr. Monactis Flaveriae.
borealis. Spr. Verbesina Phaetusa.

PHAGNALON. *Cassin. Dec.* V. 396.
Conyza. *Autor. Spr.* 2739.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
abyssinicum. *C. H. Schultz.* ♄ Abyssin.
Bennetti. Lowe. calycinum.
calycinum. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 5.
P. Bennetti. *Lowe.*
Conyza calycina. *Cav.*
Lagascae. Cass. saxatile.
nitidum. *Fresen.* ♄ Arab. petr. *D.* 6.
pumilum. *Dec.* ♄ Creta. *D.* 7.
Conyza pumila. *Sib. Sm. S.* 29.
Conyza pygmaea. *Sieber.*
(cfr. Conyza procumbens.)
rupestre. *Dec.* ♄ Regio mediter. *D.* 4.
P. spathulatum. *Cass.*
P. Tenorii. *Presl.*
Conyza geminiflora. *Tenor.*
Conyza rupestris. *Lin. S.* 49.
Conyza saxatilis. *Tenor.* (non *Lin.*)
Conyza tomentosa. *Forsk. Shaw.*
saxatile. *Cass.* ♄ Regio mediter. *D.* 3.
P. subdentatum. *Cass.*
Conyza saxatilis. *Lin. S.* 50.
β. P. Lagascae. *Cass.*
Conyza intermedia. *Lagasc.*
sordidum. *Dec.* ♄ Regio medit. *D.* 1.
P. tricephalum. *Cass.*
Conyza sordida. *Lin. S.* 50.
Gnaphalium conyzoideum. *Lam.*
Gnaphalium sordidum. *Lin.*
spathulatum. Cass. rupestre.
subdentatum. Cass. saxatile.
Tenorii. Presl. rupestre.
tricephalum. Cass. sordidum.
umbelliforme. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 2.
PHAJUS. *Lour. Lindl.* 128.
Pachyne. *Salisb.*
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
albus. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 7.
bicolor. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 6.
Blumei. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 3.
Limodorum Incarvillei. *Blum.*
callosus. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 8.
Limodorum callosum. *Blum.*
flavus. *Lindl.* ♄ Java. *L.* 9.
Limodorum flavum. *Blum.*
grandifolius. *Lour.* ♃ China. *L.* 1.
Bletia Tankervilliae. *R. Br.* in *Ait.* ed. 2. *S.* 3037. 1.
Limodorum Tankervilliae. *Ait.* ed. 1.
Limodorum Incarvillei. *Pers.*
Pachyne spectabilis. *Salisb.*
grandifolius. Lindl. in *Wall.* cat. P. Wallichii.
maculatus. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 5.
Bletia flava. *Wall.*
Bletia Woodfordii. *Hook.*
veratrifolius. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 4.
Cymbidium veratrifolium. *Roxb.* H. Beng.
Dendrobium veratrifolium. *Roxb.*
Wallichii. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2
P. grandifolius. *Lindl.* in *Wall.* cat.
PHALACRAEA. *Decand.* V. 105.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
latifolia. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 1.
Ageratum conyzoides. *Lin.* var.? *Spr.*
Ageratum latifolium. *Cav.?*
Phalacrodiscus. *Less.*
arvensis. Fisch. Mey. Pyrethrum arvense.
ceratophylloides. Less. Leucanthemum cebennense.
corsicus. Less. Leucanthemum corsicum.
graminifolius. Less. Leucanthemum graminifolium.
lanceolatus. Less. Leucanthemum lanceolatum.
maximus. Less. Leucanthemum maximum.
montanus. Less. Leucanthemum montanum.
pyrethroides. Decaisn. Anthemis libanotica.
PHALACROLOMA. *Cassin. Dec.* V. 297.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Less.*
acutifolium. Cass. Stenactis annua.
Beyrichii. *Fisch. Mey.* ⊙ ♂ Carolina. (Linn. XIV. Lit. 162.)
Erigeron Beyrichii. *Hort. Ber.*
Erigeron strigosum. *Beyr.*
Stenactis Beyrichii. *Fisch. Mey.*
obtusifolium. *Cass.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Erigeron carolinianum. *Lin. S.* 2760. 33.
Erigeron hyssopifolium. *Michx.*
PHALACRODERIS. *Decand.* VII. 97.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
Coa. *Dec.* Ins. Cos. *D.* 1.
Crepis foetida var. coa. *Urvil.?*
Phalacromesus. *Cassin.* Tessaria mucronata.
PHALAENOPSIS. *Blum. Lindl.* pag. 213.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
amabilis. *Blum.* ♃ Manilla. *L.* 1.
Epidendrum amabile. *Lin. S.* 3026. 25.
Phalangium. *Juss.*
Adenanthera. Poir. Conanthera Forsteri, Dianella ensifolia.
alatam. Hamilt. Wall. cat. est: Anthericum tuberosum. *Roxb.*
albucoides. Poir. Anthericum albucoides.
bicolor. Red. Bulbine planifolia.
baeticum. Boiss. Anthericum baeticum.
bipedunculatum. Jacq. Anthericum triflorum.
canaliculatum. Poir. Anthericum canaliculatum.
capillare. Poir. Anthericum capillare.
ciliatum. H. B. Anthericum ciliatum.
coarctatum. Poir. Stypandra coarctata.
coeruleum. Poir. Pasithea coerulea.
comosum. Poir. Anthericum comosum.
croceum. Michx. Anthericum croceum.
croceum. Nutt. Anthericum Nuttallianum.
eccremorrhizum. Poir. Anthericum eccremorrhizum.
elatum. Poir. Chlorophytum elatum.
esculentum. Nutt. Camassia esculenta.
exuviatum. Poir. Anthericum exuviatum.
falcatum. Wall. Ornithogalum falcatum.
fastigiatum. Poir. Chlorophytum elatum.
filifolium. Poir. Anthericum filifolium.
filiforme. Poir. Anthericum filiforme.
flexifolium. Poir. Anthericum Jacquinianum.
fragrans. Poir. Anthericum glaucum.
glaucum. Poir. Anthericum glaucum.
graecum. Poir. Anthericum graecum.
latifolium. H. B. Anthericum latifolium.
Liliago. Schreb. Anthericum Liliago.
Liliastrum. Poir. Czackia Liliastrum.
longifolium. Poir. Anthericum longifolium.
marginatum. Poir. Anthericum physodes.
milleflorum. Hort. Arthropodium paniculatum.
nepalense. Lindl. Anthericum nepalense.
niveum. Poir. Anthericum niveum.
ossifragum. Ahlbrg. Narthecium americanum.
paniculatum. Red. Arthropodium paniculatum.
pauciflorum. Poir. Anthericum pusillum.
pendulum. Red. Arthropodium pendulum.
pilosum. Poir. Anthericum pilosum.
planifolium. Pers. Bulbine planifolia.
pomeridianum. Sweet. est: Anthericum pomeridianum. *Ker.*
Quamash. Pursh. Camassia esculenta.
ramosissimum. Presl. Anthericum ramosissimum.
ramosum. Lam. Anthericum ramosum.
reflexum. Poir. Conanthera Echeandia.
revolutum. Pers. nr. 10. Hyacinthus revolutus.
revolutum. Pers. nr. 18. Anthericum revolutum.
scilloides. Poir. Anthericum scilloides.
serotinum. Lam. Nectarobothrium striatum.
spicatum. Poir. Hyacinthus revolutus.
spirale. Poir. Anthericum spirale.
squameum. Poir. Anthericum squameum.
sulphureum. Poir. Ornithogalum sulphureum.
triflorum. Pers. Anthericum triflorum.
undulatum. Poir. Anthericum graminifolium.
vespertinum. Poir. Anthericum vespertinum.
villosum. Poir. Anthericum villosum.
virgatum. Poir. Nolina georgiana.
nr. 1207. *Hall.* helv. Anthericum Liliago.
1208. *Hall.* Anthericum ramosum.
1209. *Hall.* helv. Nectarobothrium striatum.
1210. *Hall.* Ornithogalum pyrenaicum.
1211. *Hall.* Scilla bifolia.
1212. *Hall.* Scilla italica.
1213. *Hall.* Gagea lutea.
1214. *Hall.* Gagea minima.

PHALARIS. *Lin. Spr.* 285. *Dietr.* 286.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* Agrostidea. *Kunth. Spr.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
alpina. Haenk. Phleum Michelii.
americana. *Elliot.* ⊙? Am. sptr. *S.* 12. *Dr.* 12.
P. arundinacea. *Michx. Mhlbrg.*
P. ludoviciana. *Torr.*
Calamagrostis colorata. *Nutt.*
Digraphis americana. *Loudon.*
(cfr. P. angusta.)
Ammophila. Link. Ammophila arundinacea.
angusta. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 6.
P. americana. *Ell.* (sec. *Trin.* mpt.)
P. laxa. *Spr.* in Hrb. *Kunth.* (ex *Trin.* mpt.)
P. tuberosa. *Lin.* var.? *Nees.*
appendiculata. *Schult.* Aegypt. Abyssin. *Dr.* 10.
P. dentata. *Sieb.*
P. paradoxa. *Lin.* var. *Spr.*
aquatica. Ait. minor.
aquatica. Lin. coerulescens.
aquatica. Brot. Sibth. nodosa.
arenaria. Willd. Phleum arenarium.
aristata. Gouan. Polypogon monspeliensis.
aristata. Schousb. Alopecurus lasiostachyus.
arundinacea. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. spt. *S.* 11. *Dr.* 11.
P. colorata. *Beauv.*
P. picta. *Hort.*
Arundo colorata. *Ait.*
Arundo nr. 1524. *Hall.* helv.
Baldingera arundinacea. *Dumort.*
Baldingera colorata. *Fl. Wett.*
Calamagrostis colorata. *Sibth.*
Calamagrostis variegata. *With.*
Digraphis arundinacea. *Trin.*
Endallex. *Rafin.*
Phalaris nr. 12. *Gmel.* sib.
Typhoides arundinacea. *Moench.*
arundinacea. Michx. americana.
aspera. Retz. Phleum asperum.
Barrelieri. Tenor. Koeleria villosa.
Bellardi. Willd. Phleum tenue.
brachystachya. *Link.* Lusitania. *Dr.* 2.
P. canariensis. *Brot.*
P. nitida. *Presl.* (sec. *Trin.*)
P. quadrivalvis. *Lagasc.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 19.
bulbosa. Cav. coerulescens.
bulbosa. Lin. Phleum tenue.
bulbosa. Desf. minor.
caesia. *Nees.* ex *Trin.* mpt.
caespitosa. *Pet. Th.* (ex *Trin.* mpt.)
californica. *Hook. Arn.* Californ.
canariensis. *Lin.* ⊙ Ins. Canar. Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. ovata. *Moench.*
canariensis. Brot. brachystachya.
capensis. Thunb. minor.
caroliniana. Walt. microstachya.
chilensis. *Presl.* Chili. *Dr.* 18.
ciliata. Lagasc. Phleum Micheli.
coerulescens. *Desf.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 5. *Dr.* 3.
P. aquatica. *Lin. S.* 2.
P. aquatica minor. *Savi.*
P. bulbosa. *Cav. Brot.*
P. commutata. *R. S.*
P. nitida. *Presl.*
P. variegata. *Spr.*
Phleum alatum. *Host.*
colorata. Beauv. arundinacea.
commutata. R. S. coerulescens.
cristata. Forsk. Polypogon monspeliensis.
crypsoides. *Urvill.* ⊙ Graecia. *Dr.* 13.
cuspidata. Hort. Phleum cuspidatum.
cylindrica. Dec. Phleum tenue.
decumbens. Moench. minor.
dentata. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 16.
P. minor var. monstrosa. *Nees.*
Chilochloa dentata. *Trin.*
Phleum dentatum. *Pers.*
dentata. Sieb. appendiculata.
disticha. Forsk. Vilfa pungens.
erucaeformis. Lin. Beckmannia erucaeformis.
explicata. Link. Crypsis alopecuroides.
geniculata. Smith. Crypsis alopecuroides, schoenoides.
hispida. *Thunb.* Japon. *Dr.* 17.
Chilochloa? hispida. *Beauv.*
Digitaria hispida. *Spr.* 283. 13.

intermedia. Bosc. microstachya.
laxa. Spr. in Hrb. *Kunth.* angustata.
ludoviciana. Torr. americana.
macrostachya. D. Dietr. microstachya.
maritima. Nutt. Ammophila arundinacea.
Michelii. Savi. Phleum Michelii.
microstachya. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 6.
P. caroliniana. *Walt.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 15.
P. intermedia. *Bosc. Poir.*
P. macrostachya. *D. Dietr.* 5.
minor. *Retz.* ⊙ Eur. Aegypt. Pr. b. sp. *Dr.* 4.
P. aquatica. *Ait. S.* 2.
P. bulbosa. *Desf.*
P. capensis. *Thunb.*
P. decumbens. *Moench.*
mollis. Pet. Th. Polypogon intermedius.
mucronata. Desf. Phleum cuspidatum.
muricata. Forsk. Lappago racemosa.
nepalensis. *Trin.* Nepal. *Dr.* 8.
nitida. Presl. coerulescens, brachystachys.
nodosa. *Lin.* ♃ Eur. austr. Oriens. *S.* 4. *Dr.* 7.
P. aquatica. *Brot. Sibth.*
P. bulbosa. *Cav.*
P. tuberosa. *Lin.*
oryzoides. Lin. Leersia oryzoides.
ovata. Moench. canariensis.
paniculata. Ait. Phleum asperum.
paradoxa. *Lin.* ⊙ Ital. Gall. Oriens. *S.* 8. *Dr.* 9.
P. praemorsa. *Lam.*
pectinata. *Roth.* ⊙ — — *S.* 9. *Dr.* 11.
phleoides. Lin. Phleum Boehmeri.
phleoides. Savi. Phleum Michelii.
phleoides β. Ait. Phleum arenarium.
picta. Hort. arundinacea.
praemorsa. Lam. paradoxa.
pubescens. Lam. Koeleria villosa.
quadrivalvis. Lagasc. brachystachys.
sativa. Pers. Phleum tenue.
semineuta. R. S. Poa semineuta.
semiverticillata. Forsk. Agrostis alba.
setacea. Forsk. Pennisetum dichotomum.
subulata. Savi. Phleum tenue.
tenuifolia. Hort. Phleum asperum.
tenuis. Host. Phleum tenue.
trigyna. Host. Phleum cuspidatum.
tuberosa. Link. coerulescens.
tuberosa. Lin. nodosa.
utriculata. Autor. Alopecurus ventricosus.
utriculata. Lin. Alopecurus utriculatus.
vaginiflora. Forsk. Crypsis schoenoides.
variegata. Spr. coerulescens.
velutina. Forsk. Panicum sanguinale.
villosa. Michx. Panicum ignoratum.
zizanioides. Lin. Andropogon muricatus.
nr. 12. *Gmel.* sib. arundinacea.
13. *Gmel.* Phleum Boehmeri.
Phaleria. *W. Jack.* Drimyspermum.
Phalerocarpus. *Don.* Gaultheria.
PHALLARIA. *Schum. Dec.* IV. 619.
Fam. Rubiaceae Guettardaceae. *Dec.*
horizontalis. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 1.
spinosa. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 2.
Phalocallis. *Hook.*
plumbea. Lindl. est: Cypella plumbea. *Lindl.*
Phaloe. *Dumort.* (Fl. belg. 110)
nodosa. Dumort. Spergula nodosa.
saginoides. Dumort. Spergula saginoides.
subulata. Dumort. Spergula subulata.
Phalona. *Dumort.*
echinata. Dumort. est: Cynosurus echinatus. *Lin.*
Phalolepis. *Cassin.* Centaurea.
Phanera. *Lour.*
coccinea. Lour. Bauhinia scandens.
PHANIA. *Decand.* V. 114.
Euphania. *Dec.* nr. 1.
Oxylobus. *Moç.* in *Dec.* 2. 3.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Dec.*
arbutifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Ageratum arbutifolium. *H. B. S.* 2697. 1.
Stevia arbutifolia. *Willd.*
multicaulis. *Dec.* ♃ ♄. Am. austr. *D.* 1.
trinervia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Oxylobus trinervius. *Moçin.*
Phanopyrum. *Rafin.* Panicum

Pharbitis. *Chois.*
diversifolia. Lindl. Convolvulus Lindleyi.
hispida. Chois. Convolvulus purpureus.
Nil. Chois. Convolvulus Nil.
variifolia. Decaisn. Convolvulus variifolius.
PHARIUM. *Herbert.*
Fam. Asphodeleae. *Herb.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.* — Narcisseae Haemerocallideae. *Schult.*
elegans. *Steud.* ♃ Mexico.
Bessera elegans. *Schult.* fil.
fistulosum. Herb. P. Herbertii.
Herberti. *Steud.* ♃ Mexico.
P. fistulosum. *Herb.*
Bessera Herberti. *G. Don.*
Pharnaceum. *Lin.*
albens. Thunb. Ginginsia albens.
arenarium. Spr. Mollugo arenaria.
bellidifolium. Poir. Mollugo bellidifolia.
Berterianum. Spr. Mollugo Berteriana.
brevicaule. Bartl. Gingensia brevicaulis.
Cerviana. Lin. Mollugo Cerviana.
confertum. Eckl. Zeyh. Gingensia conferta.
cordifolium. Lin. Mollugo cordifolia.
depressum. Lin. Polycarpaea depressa.
dichotomum. Lin. Mollugo dichotoma.
diffusum. Bartl. Steudelia diffusa.
distichum. Lin. fil. Mollugo racemosa.
fluviale. Eckl. Zeyh. Mollugo fluvialis.
galioides. Lichtst. Mollugo Lichtensteiniana.
galioides. Willd. Mollugo Hoffmannseggiana.
glabrum. Lin. Mollugo Cerviana.
glomeratum. Lin. fil. Adenogramma Mollugo.
glomeratum. Steud. Hochst. Steudelia galioides.
glomeratum. Thunb. Mollugo glomerata.
hirtum. Spr. Mollugo hirta.
Hoffmannseggianum. R. S. Mollugo Hoffmannseggiana.
incanum. Lin. Gingensia elongata.
lanatum. Bartl. Mollugo lanata.
Lichtensteinianum. Schult. Mollugo Lichtensteiniana.
lineare. Andr. Gingensia albens. aurantia elongata.
lineare. Thunb. Lin. Mollugo linearis.
marginatum. Thunb. Mollugo marginata.
maritimum. Walt. Mollugo maritima.
microphyllum. Thunb. Gingensia microphylla.
Mollugo. Lin. Mollugo Spergula, Steudelia galioides.
mucronatum. Thunb. Mollugo mucronata.
occultum. Forsk. Giseckia pharnacioides.
parviflorum. Roth. Mollugo parviflora.
patens. Eckl. Zeyh. Mollugo patens.
pentagonum. Roxb. Glinus dictamnoides.
pentaphyllum. Spr. Mollugo pentaphylla.
pruinosum. Haw. Gingensia pruinosa.
quadrangulare. Thunb. Mollugo quadrangularis.
reflexum. Eckl. Zeyh. Mollugo reflexa.
rigidum. Bartl. Mollugo rigida.
serpyllifolium. Thunb. Mollugo serpyllifolia.
spathulatum. Sw. Mollugo bellidifolia.
sperguloides. Poir. Mollugo sperguloides.
strictum. Spr. Mollugo stricta.
suffruticosum. Pall. Geblera suffruticosa.
teretifolium. Thunb. Gingensia teretifolia.
trigonum. Eckl. Zexh. Mollugo trigona.
triphylla. Burm. Mollugo Pluckenetiana.
triphyllum. Spr. Mollugo triphylla.
umbellatum. Forsk. Mollugo umbellata.
verrucosum. Eckl. Zeyh. Hypertelis verrucosa.
verticillata. Spr. Mollugo verticillata.
PHARUS. *Lin. Spr.* 1284. *Dietr.* 233.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina. *Lin.* Olyrea. *Kunth.* — Gramina Oryzae. *Adans.*
aristatus. Retz. Zizania aristata.
Banksii. *Spr.* N. Holl. *S.* 3.
Leptaspis Banksii. *R. Br. Dr.* 274. 1.
brasiliensis. *Radd.* ♃ Brasil. *Dr.* 3.
P. pubescens. *Spr.* 2.
Abildgardia polystachya. *Spr.* mant.
ciliatus. Retz. Zizania ciliata.
glaber. *H. B.* ♃ N. Andal. Antil. *Dr.* 2.
P. lancifolius. *Hamill.?*
P. lappulaceus. *Lam.*
P. latifolius. *Autor.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
glochidiatus. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 5.
lancifolius. Hamilt. glaber.
lappulaceus. Aubl. scaber.
lappulaceus. Lam. glaber.
latifolius. *Lin.* ♃ Jamaic. Guian. *S.* 1. *Dr.* 6.
latifolius. Autor. glaber.
latifolius. Lam. scaber.
micranthus. *Schrad.* ♃ Brasil. *Dr.* 4.
ovalifolius. Hamilt. scaber.
pubescens. Spr. brasiliensis.
scaber. *H. B.* ♃ Am. austr. *Dr.* 1.
P. lappulaceus. *Aubl.*
P. latifolius. *Lam.*
P. ovalifolius. *Hamilt.*
Phasellus. *Moench.*
lanatus. Moench. Phaseolus farinosus.
lathyroides. Moench. Phaseolus lathyroides.
scaber. Moench. Phaseolus scaber.
PHASEOLUS. *Lin. Dec.* II. 390. *Spr.* 2565. *
Drepanospron. *Benth.*
Euphaseolus. *Dec.* (nr. 1—36.)
Lasiospron. *Benth.*
Leptospron. *Benth.*
Macroptilium. *Benth.*
Microchloe. *Benth.*
Phasellus. *Moench.* (*Dec.* nr. 37—53.)
Strophostyles. *Ell.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Phaseoleae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
abyssinicus. Duroi. violaceus.
aconitifolius. *Lin. fil.* ⊙ Ind. or. Arab. *S.* 23. *D.* 36.
P. lobatus. *Roxb.* mus. ind.
P. palmatus. *Forsk.*
P. trilobus. *Wall.* cat. (ex parte.)
Dolichos dissectus. *Lam.*
aconitifolius. Roxb. mus. ind. trilobus.
adenanthos. *Meyer.* ⊙ Guiana. *S.* 5. *D.* 30.
alatus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 5. *D.* 30.
alatus. Roxb. fl. ind. rostratus.
amarus. Roxb. rostratus.
amoenus. *Forst.* ⊙ Ins. Societ. *S.* 8.
amoenus. Macfad. P. Macfadyeni.
anguineus. *Bunge.* ⊙ China bor.
angulosus. *Orteg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 39.
P. diversifolius. *Pers.* (sec. *Spr.*) *D.* 37.
P. trilobus. *Michx.*
P. vexillatus. *Wall.* (non *Lin.*)
Dolichos angulosus. *Dec.* II. 399. nr. 33.)
Glycine angulosa. *Willd.*
Strophostyles angulosa. *Ell.*
angustatus. *Wall.* cat. Ind. or.
angustifolius. *Grah.* in *Wall.* cat. ⊙ Ind. or.
anisotrichus. *Schlcht.* Mexico.
appendiculatus. *Benth.* Brasil.
Arrabidae. *Steud.* ⊙? Brasil.
P. dolichoides. *Arrab.* (non *Roxb.*)
Asellus. *Molin.* Chili. *S.* 22. *D.* 57.
Asellus. Heyn. trilobus.
asper. *Benth.* Brasil.
asperrimus. *Schrank.* (Sylloge II. 31.) ⊙ Brasil.
atropurpureus. *Sessé.* N. Hispan. *D.* 42.
aureus. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
barbulatus. *Mart.* Brasil.
bicolor. *Arrab.* Brasil.
bracteatus. *Spr.* Brasil. *S.* 3.
bracteolatus. *Nees. Mart.* Brasil. *D.* 6.
brevipes. *Benth.* Ins. Maurit.
P. speciosus. *Bojer.* (non *H. B.*)
caeduorum. *Mart.* Brasil.
caffer. Haberl. capensis.
campestris. Mart. (quid?)
calcaratus. *Roxb.* ♂ Ind. or.
campestris. *Mart.* Brasil.
candidus. *Arrab.* Brasil.
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 33. *D.* 55.

* Praeter species supra memoratas in hortis coluntur perplures, maxima ex parte ad P. vulgarem referendae: v. e. aureus. *Zucc.* — bicolor. *Hort. Vindb. Zeyher.* — bicornis. *H. Lugd. Tenor.* — Bihai. *Mart.* H. Erl. — bipunctatus. *Jacq. Lam.* — Bocconi. *Thouin.* — carneus. *Haberle.* — cruentus. *Haberle.* — domingensis, *Zucc. Mart.* — durus. *Mart.* — elongatus. *Haberle.* — Hoffmanni. *Mart.* — incarnatus. *Mart.* — luteolus. *Balb. Tenor.* — maculatus. *Mart.* — melaleucus. *Hort. Leid.* — melanospermus. *Mart.* — mesomelus. *Haberle.* — ornithopus. *Mart.* — Ourta e Caramenia. *Mart.* — paraguaiensis. *Tenor.* — retusus. *Moench.* — rufus. *Jacq.* — saccharatus. *Moench.* — sexpedalis. *Hort. Leid.* — scriptus. *Hort.* — sinensis. *Hort.* — subrotundus. *H. monsp. Tenor.* — vitellinus. *Hort.* — Willot. *Mart.* — Zebra. *Hort.* — zeylanicus. *Tenor.* cfr. caeterum: *Bentham* in Wien. Annal II. 136. etc.

P. caffer. *Haberl?*
Strophostyles capensis. *E. Meyer.*
capensis. Burm. Rhynchosia glandulosa.
Caracalla. *Lin.* ♃ ♄ Ind. or. Brasil. *S.* 2. *D.* 1.
chlorospermus. *Tenor.* — —
chrysanthus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 48.
circinalis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
cirrhosus. *H. B.* ⊙ Vera Crux. *S.* 34. *D.* 13.
clitorioides. *Mart.* Brasil.
coccineus. Lam. multiflorus.
cochleatus. *Arrab.* Brasil.
compressus. *Dec.* (et? *Haberl.*) ⊙ — — *D.* 18.
P. romanus. *Savi.*
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
coriaceus. *Desv.* Para Brasil.
crassifolius. *Mart.* ♄ Brasil.
crotalarioides. *Mart.* Brasil.
Cummingii. *Benth.* Chili.
depauperatus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
derasus. *Schrank.* ⊙ Brasil. *D.* 25.
P. inamoenus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
diversifolius. Pers. angulosus.
dolichoides. *Roxb.* ♃ Ind. or.
dolichoides. Arrab. P. Arrabidae.
erythroloma. *Mart.* Brasil.
farinosus. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 16. *D.* 40.
Phasellus lanatus. *Moench.*
ferrugineus. *Salzwed. Medic.* (Bot. Beob. 1783. 213.)
Ervum Mastichinum. *Pall.* in *Hortor.* catal.
ficifolius. *Schrad.* ⊙ Ind. or.
firmulus. *Mart.* ♄ Brasil.
formosus. *H. B.* ⊙ Nov. Hisp. *S.* 38. *D.* 15.
(cfr. P. sylvestris.)
fuscus. *Wall.* ⊙ Ind. or.
fusiformis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
gibbosifolius. *Orteg.* ⊙ Cuba. *D.* 34.
(cfr. P. subtrilobus.)
glaber. *Schlcht.* Mexico.
glaber. Roxb. glabrescens.
glabrescens. *Steud.* Ind. or.
P. glaber. *Roxb. Wall.* cat. (non *Schlcht.*)
glycinaeformis. *Weinm.* ⊙ China.
gonospermus. *Savi.* ⊙ *D.* 24.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
β. P. pictus. *Cav.*
gracilis. *Poepp.* Cuba.
Grahamianus. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
grandiflorus. *Steud.* Brasil. †
P. violaceus. *Arrab.*
grandis. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
grandispermus. *Hort. Leid.*
haematocarpos. *Savi.* ⊙ *D.* 22.
P. vulgaris var. *Spr.*
hastaefolius. *Mart.* Brasil.
helvolus. Lin. Dolichos helvolus.
Hernandesii. *Savi.* ⊙ Mexico. *D.* 47.
heterophyllus. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 13. *D.* 35.
hircinus. *Heyne* in *Wall.* cat. Ind. or.
hirsutus. *Mart.* Brasil.
hirtus. *Retz.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 20.
(cfr. P. Mungo.)
inamoenus. *Lin.* ⊙ Afr. *S.* 9. *D.* 27.
P. macrocarpus. *Moench.* (non *Poir.*)
P. platyspermus. *Haberl.?*
(cfr. P. derasus, Xuaresii, lunatus.)
ionocarpus. *Fingerh.* ⊙ — —
lasiocarpus. *Mart.* Brasil.
lathyroides. *Lin.* ⊙ Jamaica. *S.* 31. *D.* 51.
Phasellus lathyroides. *Moench.*
latifolius. *Benth.* Brasil.
leptospermus. *Lagasc.* Nov. Hisp. *D.* 7.
leptostachyus. *Benth.* Mexico.
lilac. Zucc. vulgaris.
linearis. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 40. *D.* 8.
longepedunculatus. *Mart.* Brasil.
longifolius. *Benth.* Brasil.
lunatus. *Lin.* ⊙ Bengal. *S.* 12. *D.* 26.
P. inamoenus. *Lin.* (sec. *Benth.*)
lupinoides. *Fingerh.* ⊙ — —
β. P. pisiformis. *Fingerh.*
Macfadyeni. *Steud.* Jamaica.
P. amoenus. *Macfadyen.*
macrocarpus. *Poir. D.* 32.
(cfr. Dolichos sesquipedalis.)
macrocarpus. Moench. inamoenus.
macropus. *Benth.* Mexico.
macrostachyus. *Elliot.* ♃ Am. septr. *D.* 4.
maritimus. *Benth.* ♃ Brasil.
Lotus maritimus. *Arrab.*
Martii. *Benth.* Brasil.
Max. *Lin.* ⊙ Ind. or. Java. *S.* 27. *D.* 54.
Cadelium. *Medic.*
Max. Roxb. P. Mungo.
melaleucus. Hort. Leid.
membranaceus. *Benth.* Brasil.
mesoleucus. *Schrank.* ⊙ Brasil.
microcarpus. *Mart.* ⊙ Mexico.
microspermus. *Orteg.* ⊙ Cuba. *S.* 29. *D.* 33.
minimus. *Roxb.* ⊙ China.
Minoomoo. Roxb. P. Roxburghii.
modestus. *Mart.* Brasil.
monophyllus. *Benth.* Brasil.
multiflorus. *Lam.* ⊙ Am. calid. *S.* 11. *D.* 16.
P. vulgaris coccineus. *Lin.*
P. coccineus. *Hort.*
β. P. m. albiflorus. *Lam.*
Mungo. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 28. *D.* 45.
P. hirtus. *Retz.* (sec. *Savi. W. A.*)
P. max. *Roxb.* fl. ind.
nanus. Lin. vulgaris.
nigerrimus. Zucc. vulgaris.
obliquaefolius. *Mart.* Brasil.
oblongus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 19.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
obovatus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
obvallatus. *Schlcht.* Mexico.
ovalispermus. *Fingerh.* ⊙ — —
ovatus. *Benth.* Brasil.
Pallar. *Molin.* Chili. *S.* 7. *D.* 56.
(cfr. P. pilosus.)
palmatus. Forsk. aconitifolius.
panduratus. *Mart.* Brasil.
paniculatus. Michx. perennis.
parabolicus. Barton. Dolichos helvolus.
parviflorus. *Schlcht.* Mexico.
pascuorum. *Mart.* Brasil.
pauciflorus. *Benth.* Texas.
pedicellatus. *Benth.* Mexico.
peduncularis. *H. B.* ⊙ N. Granat. *D.* 12.
P. pedunculatus. *Spr.* 39.
peduncularis. Barton. Dolichos helvolus.
pedunculatus. Spr. peduncularis.
perennis. *Walt.* ♃ Am. bor. *S.* 1. *D.* 3.
P. paniculatus. *Michx.*
Dolichos polystachyos. *Lin.*
pictus. Cav. gonospermus.
pilosus. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 10.
P. Pallar. *Molin.* sec. *Spr.*
pisiformis. Fingerh. lupinoides.
pisiformis. Schrad. radiatus.
pius. *Mart.* Brasil.
platyspermus. Haberl. inamoenus.
portoricensis. *Berter.* Portorico. *S.* 6.
praecox. *Fingerh.* ⊙ — —
psoraloides. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
puberulus. *H. B.* ⊙ Caracas. *S.* 35. *D.* 29.
radiatus. *Lin.* ⊙ ♂ China. Zeyl. *S.* 26. *D.* 49.
P. pisiformis. *Schrad.* sec. *Haberl.*
radiatus. Roxb. Wall. cat. P. Roxburghii.
radicans. *Benth.* Brasil.
repens. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
romanus. Savi. compressus.
rostratus. *Wall.* Ind. or.
P. alatus. *Roxb.* fl. ind.
P. amarus. *Roxb.* mus. ind.
Roxburghii. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
P. Minoomoo. *Roxb.* mus. ind.
P. Mungo. *Wall.* cat. (ex parte.)
P. radiatus. *Roxb.* fl. ind. *Wall.* cat. (non *Lin.*)
saponaceus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 20.
P. vulgaris var. *Spr.*
scaber. *Steud.* ⊙ *D.* 50.
Phasellus scaber. *Moench.*
Schiedeanus. *Schlcht.* ♃ Mexico.
Schottii. *Benth.* Brasil.
sclaracoides. *Jacq. Vilm.* Havanna.
semierectus. *Lin.* ⊙ Am. merid. *S.* 21. *D.* 52.
Phasiolus semierectus. *Moench.*

senegalensis. *Guil. Perrott.* ♃ ♄ Senegal.
speciosus. *H. B.* ⊙ Orinoco. Mexico. *S.* 37. *D.* 11.
speciosus. Bojer. brevipes.
sphaericus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 23.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
sphaerospermus. Lin. Dolichos sphaerospermus.
Spixianus. *Mart.* Brasil.
stipularis. *Lam.* ⊙ Peru. *S.* 25. *D.* 41.
sublobatus. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ⊙ Ind. or.
subtortus. *Benth.* Brasil.
subtrilobus. *Link.* ⊙ Brasil. Cuba. *S.* 19
P. gibbosifolius. *Orteg?* sec. *Spr.*
subvolubilis. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
superbus. *Dec. fil.* (Mem. Gen.) ⊙ — —
sylvestris. *H. B.* ⊙ Mexico. *D.* 14.
P. formosus. *H. B.* sec. *Spr.*
tetraspermus. Heyn. Lablab vulgaris.
torusus. *Roxb.* ⊙ Nepal.
triangularis. *Fingerh.* ⊙ — —
trilobus. *Ait.* ⊙ Ind. or. *S.* 24. *D.* 38.
P. Asellus. *Heyn.* hrb. (non *Molin.*)
Dolichos stipulaceus. *Lam.*
Dolichos trilobus. *Lin.*
Glycine triloba. *Lin.*
β. P. aconitifolius. *Roxb.* mus. ind. (non fl. ind.)
trilobus. Michx. angulosus.
trinervius. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
truxillensis. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 36. *D.* 9.
tuberosus. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 4. *D.* 2.
tunkidus. *Savi.* ⊙ — — *D.* 21.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*
tunkinensis. *Lour.* ⊙ Cochinch. *S.* 17. *D.* 31.
velutinus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
vestitus. *Hook.* Lima.
vexillatus. *Lin.* ⊙ Carol. Havan. *S.* 15. *D.* 44.
P. helvolus. *Michx.*
Dolichos vexillatus. *Kunth. D.* II. p. 399. nr. 29.
Glycine peduncularis. *Mhlbrg.*
Strophostyles peduncularis. *Elliot.*
vexillatus. Walt. angulosus.
violaceus. *Steud.* ⊙ Afr. *D.* 53.
P. abyssinicus. *Duroi?*
Dolichos abyssinicus. *Hort.*
Dolichos violaceus. *Hort.?*
Phaseolus violaceus. *Moench.*
violaceus. Arrab. grandiflorus.
vulgaris. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 10. *D.* 17.
P. lilac. *Zucc.*
P. nigerrimus. *Zucc.*
β. P. nanus. *Lin.*
(cfr. P. compressus, gonospermus, haematocarpos, multiflorus, oblongus, saponaceus, sphaericus, tumidus, Xuaresii.)
Wightianus. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Xuarezii. *Zucc.* ⊙ Am. austr. *D.* 28.
P. vulgaris. *Lin.* var. *Spr.*

Phasiolus. *Moench.*
semierectus. Moench. Phaseolus semierectus.
violaceus. Moench. Phaseolus violaceus.

Phaylopsis. *Willd.*
imbricata. Sweet. est: Aetheilema imbricatum. Nmcltr. I. p. 32.
longifolia. Bot. Mag. Aetheilema longifolia.
parviflora. Willd. Aetheilema parviflorum.

PHEBALIUM. *Vent. Spr.* c. p. 157. 164. *Dec.* I. 719.
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Rutaceae. *Rchbch.*
anceps. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 1.
Eriostemum anceps. *Spr.* 1582. 7.
anceps. Sieb. elaeagnaefolium.
aureum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Billardieri. *Juss.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
P. elaeagnoides. *Sieb.*
Eriostemum squameum. *Labil. S.* 1582. 5.
correaefolium. *Juss.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
P. ovatum. *Sieb.*
diosmeum. Juss. phylicoides.
elaeagnifolium. *Juss.* ♄ N. Holl. *S.* 6.
P. anceps. *Sieber.*
elaeagnoides. Sieb. P. Billardieri.
elatum. *Cuningh.* ♄ N. Holl.
hexapetalum. *Juss.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
lachnaeoides. *Cunnigh.* ♄ N. Holl.
lineare. *Mackay.* ♄ N. Holl.
ovatum. Sieb. correaefolium.
phylicoides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
P. diosmeum. *Juss.*
salicifolium. *Juss.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
squamulosum. *Vent.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 2.
Eriostemum lepidotum. *Spr.* 1582. 6.

Pheboanthe. *Tausch.* lege: Phleboanthe.

Phellandrium. *Lin.*
aquaticum. Lin. Oenanthe Phellandrium.
ciliatum. Herbar. Spananthe paniculata.
Mutellina. Lin. Meum Mutellina.
stoloniferum. Roxb. Oenanthe stolonifera.
nr. 21. *Gmel.* sib. Oenanthe Phellandrium.

PHELLINE. *Labil. Spr.* c. p. 37. 42. *Dietr.* 500.
Fam. Sapotaceae Styracceae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.*
comosa. *Labil.* ♄ N. Caledon. *Dr.* 1.

PHELLOCARPUS. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
acutus. *Benth.* ♄ Brasil.
Piscidia acutata. *Mart.* mspt.
Amazonum. *Mart.* ♄ Brasil.
floridus. *Benth.* ♄ Brasil.
Piscida florida. *Mart.* mpt.
laxiflorus. *Benth.* ♄ Brasil.
Nissolia reticulata. *Arrab?*
β. Pterocarpus cultratus. *Arrab.*

PHELYPAEA. *Adans. Desf. Spr.* 2206.
Anblatum. *Endl.*
Anoplanthus. *Endl.*
Cistanthe. *Hffmsg. Link.*
Enanoplon. *Endl.*
Haemodorum. *Wallr.*
Kopsia. *Dumort.* (ex parte.)
Trionychon. *Wallr.* (ex parte.)
Fam. Orobanchoideae. *Vent.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Personatae Rhinantheae. *Rchb.* — Plasyrgophyta. *Neck.*
abbreviata. *Steud.* Ind. or.
Aeginetia abbreviata. *Hamilt. Wall.*
Aeginetia indica. var.? *Hrbr. Madr.*
biflora. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
Orobanche biflora. *Nutt.*
Orobanche uniflora. *Lin.*
coccinea. Pers. foliata.
coerulea. C. A. Mey. Don. Orobanche coerulea.
fasciculata. *Spr.* Louisiana. *S.* 4.
Orobanche fasciculata. *Nutt.*
fissa. *C. A. Mey.* Caucas.
flava. *C. A. Mey.* Caucas.
foliata. *Lamb.* ♃ Tauria. Caucas. *S.* 2.
P. coccinea. *Pers.*
Aeginetia coccinea. *Juss.*
Anoplon Biebersteinii. *C. A. Mey.*
Lathraea Phelypaea. *Pall.*
Orobanche coccinea. *Willd.*
Orobanche Phelypaea. *Bbrst.*
indica. *Spr.* Ind. or.
Aeginetia indica. *Roxb.* 2211. 1.
Orobanche Aeginetia. *Lin.*
lanuginosa. *C. A. Mey.* ♃ Sibir. alt.
Orobanche caesia. *Rchbch.*
Orobanche nr. 28. t. 46. fig. 1. *Gmel.* sib.
longiflora. C. A. Mey. Orobanche longiflora.
lutea. *Desf.* ♃ Lusitan. Afr. bor. Arab. *S.* 6.
P. tinctoria. *Brot.*
Cistanthe lutea. *Hffmsg. Link.*
Lathraea Phelypaea. *Lin.*
Lathraea quinquefida. *Forsk.*
Orobanche tinctoria. *Forsk.*
(cfr. P. Tournefortii.)
pulchella. *C. A. Mey.* ♃ Sibir. Caucas.
salsa. *C. A. Mey.* ♃ Sibir. Caucas.
Anblatum tataricum. *Fisch.*
tinctoria. Brot. lutea.
Tournefortii. *Desf.* ♃ Armen. *S.* 1.
P. lutea. var. A. *Poir.*
Aeginetia Tournefortii. *Juss.*
violacea. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 5.
Orobanche Phelypaea. *Willd.*

Phelipaea. *Thunb.*
sanguinea. Thunb. Hypolepis sanguinea.

Phemeranthus. *Rafin.*
teretifolius. Rafin. Talinum teretifolium.

Phenotrichis. *Decaisn.*
villosa. Meissn. Cynanchum villosum.
PHILADELPHUS. *Lin. Spr.* 1834. *Dec.* III. 205.
Syringa. *Adans.*
Fam. Calyciflorae tetrapetalae. *Roy.* — Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Cunoniaceae. *Spach.* — Hesperideae. *Lin.* — Myrti. *Rül. Juss.* — Philadelphaeae. *Don. Dec.* — Portulacae. *Adans.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
affinis. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 419.)
aromaticus. Hort. Par. Bosc. coronarius.
coronarius. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Syringa suaveolens. *Moench.*
β. P. nanus. *Mill.*
γ? P. aromaticus. *Hort. Par.*
corymbosus. Wall. Deutzia corymbosa.
floribundus. *Schrad.* ♄ Am. sptr. *D.* 3.
floribundus. Roem. Leptospermum scoparium.
gordonianus. *Lindl.* ♄ Californ.
gracilis. Loudon. trinervius.
grandiflorus. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 6.
P. inodorus. *Hort.*
P. laxus. *Hort.*
grandiflorus. Hort. speciosus.
grandiflorus. Lindl. verrucosus.
hirsutus. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 9.
(cfr. P. trinervius.)
humilis. Hort. laxus.
imbricatus. Soland. Beckea crenulata.
inodorus. *Lin.* ♄ Carolina. *S.* 5. *D.* 11.
Syringa inodora. *Moench.*
inodorus. Haw. trinervius.
inodorus. Hort. grandiflorus.
intermedius. *Hort. Dyck.* ♄ — —
latifolius. *Schrad.* ♄ Am. sptr. *D.* 5.
P. pubescens. *Cels.*
laxus. *Schrad. Hort.* ♄ Am. sptr. *D.* 8.
P. grandiflorus. *Willd.* var?
P. humilis. *Hort.*
P. laxus. *Hort.*
laniger. Ait. Leptospermum australe.
Lewisii. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 10.
mexicanus. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 418.)
nanus. Mill. coronarius.
nepalensis. Wall. tomentosus.
pubescens. *Rafin.* (et? *Loisl.*) ♄ Am. sptr.
scoparius. Ait. Leptospermum scoparium.
speciosus. *Schrad.* ♄ Am. sptr. *D.* 7.
P. grandiflorus. *Hort.*
tomentosus. *Don.* ♄ Nepal.
P. nepalensis. *Wall.*
triflorus. *Wall.* ♄ Nepal.
trinervius. *Schrad.* ♄ Am. sptr.
P. hirsutus. *Nutt.?*
P. gracilis. *Lodd.*
P. inodorus. *Haw.*
verrucosus. *Schrad.* ♄ Am. sptr. *D.* 4.
P. grandiflorus. *Lindl.* (et? *Pursh.*)
Zeyheri. *Schrad.* ♄ Am. sptr. *D.* 2.
PHILAGONIA. *Blum. Spr.* c. p. 37. *Dietr.* 693.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Rutaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Blum.* — Verniceae. *Schultz.*
procera. Spr. sambucina.
sambucina. *Blum.* ♄ Java.
P. procera. *Spr.* c. p. 43. *Dr.* 1.
PHILESIA. *Juss. Spr.* 1267.
Capia. *Domb.*
Fam. Asparagi. *Juss.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Philesieae. *Lindl.* — Smilaceae? Philesieae. *Endl.*
buxifolia. *Willd.* ♄ Magellan. *S.* 1.
P. magellanica. *Raeusch.*
magellanica. Raeusch. buxifolia.
PHILIBERTIA. *Humb.* et *Bonpl. Spr.* 995.
Fam. Asclepiadeae. *Kunth.* Cynancheae. *Endl.*
flava. *Meyen.* (Reise I. 466.) Peru.
Gilliesii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
gracilis. *D. Don.* ♃ Buenos Ayres.
P. grandiflora. *Hook.* Bot. Mag.
grandiflora. Hook. gracilis.
solanoides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
PHILIPPIA. *Klotzsch. Dec.* VII. 695.
Eleutherostemon. *Klotzsch. Dec.* nr. 10—17.
Erica. *Autor.*
Euphilippia. *Dec.* nr. 1—9.
Salaxis. *Spr.* 1409.
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
abietina. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. Maurit. *D.* 16.
Salaxis abietina. *Salisb. Willd.* En.
Salaxis imbricata. *Willd.* hrb.
Salaxis mauritiana. *Bojer* in *Wall.* cat. (sec. *Dec.*)
arborescens. *Klotzsch.* ♄ Ins. Maurit.
Salaxis arborescens. *Salisb. Willd. S.* 1.
aristata. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 12.
brachyphylla. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 17.
Chamissonis. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
ciliata. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
densa. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 4.
Salaxis densa. *Bojer.*
floribunda. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 9.
galioides. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. Madagasc. *D.* 10.
Eleutherostemon galioides. *Klotzsch.*
Erica galioides. *Lam.*
Goudotiana. *Klotzsch.* ♄ Madagasc. *D.* 6.
Leeana. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Erica absynthioides. *E. Mey.* mpt.
Erica pedunculata. *Lee.*
Erica pistillaris. *Hort. angl.*
Erica virgata nana. *Wendl.*
montana. *Klotzsch.* ♄ Ins. Maurit. Borbon. *D.* 5.
Salaxis montana. *Salisb. Willd. S.* 2.
Salaxis mauritiana. *Bojer?* (sec. *Klotzsch.*)
parviflora. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 7.
ramosissima. *Dec.* ♄ Borbon. *D.* 11.
tenuifolia *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 8.
tenuissima. *Klotzsch.* ♄ Madagasc. *D.* 14.
viscosa. *Dec.* ♄ Borbon. *D.* 13.
Eleutherostemum multiglandulosum. *Klotzsch.*
Erica viscaria. *Bory.* mpt. (non *Lin.*)
PHILLYRAEA. *Lin. Spr.* 56. *Dietr.* 46.
(**Olea.** *Lin.* sec. *Endl.*)
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Jasmina. *Adans. Rül. Spr.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Oleineae. *Link.* — Sapotaceae Styraceae. *Rchbch.* — Sepiariae. *Lin.*
angustifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 6. *Dr.* 8.
P. a. lanceolata. *Ait.*
β. P. a. rosmarinifolia. *Ait.*
P. rosmarinifolia. *Mill.*
γ. P. a. brachiata. *Ait.*
brachiata. Hort. angustifolia.
buxifolia. *Link.* ♄ Eur. austr.
P. latifolia, buxifolia. *Link.*
P. media β buxifolia. *Ait.*
coriacea. *Link.* ♄ Eur. austr.
P. latifolia coriacea. *Link.*
grandiflora. Wall. Olea grandiflora.
ilicifolia. *Willd.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 1.
P. latifolia ilicifolia. *Link.*
P. latifolia serrata. *Pollin.*
P. latifolia spinosa. *Ait.*
P. longifolia. *Link.*
P. spinosa. *Mill. R. S.*
indica. Lour. Olea microcarpa.
laevis. *Willd.* ♄ Gall. austr. *S.* 3. *Dr.* 9.
P. latifolia. laevis. *Ait.*
lanceolata. Hort. angustifolia.
latifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 2.
(cfr. P. buxifolia, coriacea, ilicifolia, laevis, ligustrifolia, longifolia, media, obliqua, obtusata.)
ligustrifolia. *Mill. Link.* ♄ Ital. Afr. bor. *Dr.* 4.
P. latifolia δ. *Dec.*
P. media, virgata. *Link.*
P. virgata. *Willd.* En.
(cfr. P. racemosa.)
longifolia. *Link.* ♄ Eur. austr.
P. latifolia, longifolia. *Link.*
media. *Link.* ♄ Eur. austr. *S.* 4. *Dr.* 6.
P. latifolia ε media. *Lapeyr.*
P. media virgata. *Ait.*
(cfr. P. buxifolia, ligustrifolia, microphylla, oleaefolia, pendula, racemosa.)
microphylla. *Link.* ♄
P. latifolia. *Lin.* var. *Dietr.*
P. media, microphylla. *Link.*
obliqua. *Ait.* ♄ Eur. austr. *S.* 5. *Dr.* 3.
P. latifolia γ obliqua. *Willd.*
obtusata. *Link.* ♄ Eur. austr.
P. latifolia, obtusata. *Link.*

oleaefolia. *Willd.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 7.
P. media δ oleaefolia. *Ait.*
paniculata. *Roxb.* ♄ China. *S.* 7. *Dr.* 10.
pedunculata. *Bory* et *Chaub.* ♄ Graecia. *Dr.* 12.
pendula. *Willd.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 5.
P. media γ pendula. *Ait.*
racemosa. *Link.* ♄ Ital.
P. ligustrifolia. *Mill.* (sec. *Dietr.*)
P. media, racemosa. *Link.*
robusta. Roxb. Olea robusta.
rosmarinifolia. Mill. angustifolia.
spinosa. Mill. ilicifolia.
terminalis. Roxb. Olea robusta.
virgata. Ait. media.
virgata. Willd. ligustrifolia.

Philocrena. *Brongnart.*
pusilla. Brongn. Tristicha Philocrena.

PHILODENDRUM. *Schott.*
Calostigma. *Schott.*
Euphilodendrum. *Schott.*
Meconostigma. *Schott.*
Sphincterostigma. *Schott.*
Fam. Aroideae Philodendreae. *Schott.*
arborescens. Schott. est: Caladium arborescens. Nmcltr. I. p. 249.
bipinnatifidum. *Schott.* ♃ ♄ Brasil.
cannaefolium. *Mart.* ♄ Brasil. (non? *Sweet.*)
cannaefolium. Sweet. Pothos cannaefolia.
crassinervium. Lindl. Pothos crassinervia.
fragrantissimum. Lindl. est: Caladium fragrantissimum. Nmcltr. I. p. 249.
grandifolium. *Schott.* ♄ Caracas.
Arum grandifolium. *Jacq.*
Caladium grandifolium. *Willd. S.* 3061. 6.
hederaceum. *Schott.* ♃ ♄ Am. austr.
Arum hederaceum. *Lin. S.* 3060. 17.
Imbe. *Schott.* ♄ Am. austr.
lacerum. *Schott.* ♄ Ind. occ.
Arum lacerum. *Jacq.*
Caladium lacerum. *Willd. S.* 3061. 10.
laciniosum. *Schott.* ♄ Brasil.
pinnatifidum. *Schott.* ♄ Caracas.
Arum pinnatifidum. *Jacq.*
Caladium pinnatifidum. *Willd. S.* 3061. 19.
Simsii. Sweet. est: Arum Simsii. Nmcltr. I. p. 249.
speciosum. *Schott.* ♄ Am. austr.
tripartitum. *Schott.* ♄ Caracas.
Arum tripartitum. *Jacq.*
Caladium tripartitum. *Willd. S.* 3061. 30.

PHILODYCE. *Mart.*
Sympachne. *Beauv.*
Fam. Eriocauleae. *Mart.*
Hoffmannseggii. *Mart.* Para Brasil.

PHILOGLOSSA. *Decand.* V. 567.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
peruviana. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 1.

Philogyne. *Salisb.*
calathina. Salisb. Narcissus trilobus.
conspicua. Salisb. Narcissus odorus.
heminalis. Salisb. Narcissus heminalis.
interjecta. Salisb. Narcissus interjectus.
minor. Haw. Narcissus pusillus.
odora. Haw. Narcissus odorus.
rugulosa. Haw. Narcissus rugulosus.
triloba. Haw. Narcissus trilobus.

Philomeda. *Pet. Thouars.* Gomphia.
Philonomia. *Dec.* Macromeria.
Philonotis. *Rchbch.* Ranunculus.

PHILOSTEMUM. *Rafin.*
Fam. Terebinthaceae. *Rafin.*
radicans. *Rafin.* ♄ Louisiana.
Rhus radicans. *Lin.?* (sec. *Poir.*)

Philostyzus. *Cass.*
Fontanesianus. Cass. Centaurea ferox.

PHILOTHECA. *Rudge. Spr.* 2399. *Dec.* I. 721.
Fam. Diosmeae. *Schultz.* — Rutaceae. *Rudge.*
australis. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Eriostemon salsolifolia. *Smith.*
Reichenbachii. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
Steudelii. *Buchngr.* in litt. ♄ N. Holl. (Philotheca. hrb. *Lhotsky.* un. it.)

PHILOXERUS. *R. Brown. Dietr.* 1133.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *R. Br.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*
aggregatus. *H. B.* ♃ Am. austr. *Dr.* 3.
Gomphrena aggregata. *Willd. S.* 931. 20.
brasiliensis. R. Br. Mogiphanes brasiliensis.
conicus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Gomphrena conica. *Spr.* 931. 26.
crassifolius. *H. B.* ♃ Am. austr.
Gomphrena crassifolia. *Spr.* 931. 17.
diffusus. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Gomphrena diffusa. *Spr.* 931. 19.
vermiculatus. *R. Br.* ♃ Carol. Am. austr. *Dr.* 1.
Gomphrena vermicularis. *Sw.* 932. 18.
Illecebrum vermiculatum. *Lin.*

PHILYDRUM. *Banks. Spr.* 28. *Dietr.* 25.
Fam. Commelinaceae. *Rchbch.* — Coronariae Commelineae. *Spr.* — Junceae. *R. Br.* — Phylidreae. *R. Br.*
lanuginosum. *Gaert.* ♃ Chin. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Garciana cochinchinensis. *Lour.*
β. P. lanuginosum. *Willd?*
pygmaeum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.

PHIPPSIA. *R. Brown. Dietr.* 332.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Agrostideae. *Kunth.*
algida. *R. Br.* Eur. bor. Ins. Melv. *Dr.* 1.
Agrostis algida. *Whlbrg. S.* 266. 47.
Trichodium algidum. *R. S.*
Vilfa algida. *Trin.*
β. P. monandra. *Trin.*
Colpodium monandrum. *Trin.*
Vilfa monandra. *Trin.*
monandra. Trin. algida.

Phleastrum. *Sering.* Trifolium.
Phlebidia. *Lindl.* Disa.
Phleboanthe. *Tausch.*
Laxmanni. Tausch. Teucrium Laxmanni.

PHLEBOCARYA. *R. Brown.*
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Haemodoraceae. *R. Br.* — Narcisseae. *Rchbch.*
ciliata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.

PHLEBOCHITON. *Wallich.* (ex *Lindl.*)
Fam. Terebinthaceae Sumachineae. *Lindl.*
♄ Ind. or.

PHLEBOLITHRIS. *Gaert.*
Fam. Sapoteae. *Cassel.*
indica. *Gaert.* ♄ India.
Mimusopis *Lin.* species. *Poir.*

PHLEBOPHYLLUM. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
♄ Ind. or.

PHLEUM. *Lin. Spr.* 250. *Dietr.* 283.
Stelephuros. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Adans.* — Gramina. *Lin.* Agrostidea. *Spr. Kunth.* — Gramina digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
aculeatum. Lam. Crypsis aculeata.
Aegylops. Scop. Aegylops ovata.
africanum. *Lour.* Afr. or. *Dr.* 13.
alatum. Hort. Phalaris coerulescens.
alopecuroides. Piller. Crypsis alopecuroides.
alpinum. *Lin.* ♃ Eur. Asia. *S.* 2. *Dr.* 10.
P. nigricans. *Willd.* hrb. nr. 1529. (sec. *Trin.*)
P. pratense η. *Schreb.*
Phalaris alpina. *Willd.* act. Ber.
β. P. commutatum. *Gaud.*
P. capitatum. *Scop.* sec. *Rchbch.*
P. Gerardi. *Panz. Schleich.*
ambiguum. Tenor. P. Michelii.
annuum. *Bbrst.* ⊙ Taur. Caucas. *S.* 12. *Dr.* 3.
P. asperum β. *Trin.* Agrost.
Chilochloa annua. *R. S.*
arenarium. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. bor. *S.* 10. *Dr.* 5.
P. ramosum. *Gilib.*
Achnodon arenarius. *Link.*
Achnodonton arenarium. *Trin.*
Chilochloa arenaria. *Beauv.*
Crypsis arenaria. *Desf.*
Phalaris arenaria. *Willd. Sm.*
Phalaris phleoides β. *Ait.*
arvense. Pourr. pratense.
asperum. *Vill.* ⊙ Eur. *S.* 9. *Dr.* 2.
P. Lima. *Hort.* *
P. odoratum. *Schreb.*
P. paniculatum. *With. Huds. Sm.*

---

* At cl. *Tenore.* hort. Neap. 1813. p. 77. utramque distinctam recenset.

P. sibiricum. *Hort.*
P. ventricosum. *Moench.*
P. viride. *All.*
Chilochloa aspera. *Beauv.*
Chilochloa paniculata. *Beauv.*
Phalaris aspera. *Lam. Retz.*
Phalaris paniculata. *Ait.*
Phalaris tenuifolia. *Hort.*
autumnale. Scop. Sesleria elongata.
Bellardi. Gmel. syst. geniculatum.
Bellardi. Willd. tenue.
Bertolonii. Dec. pratense.
Boehmeri. *Wibel.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 8. *Dr.* 4.
P. glabrum. *Bernh.*
P. laeve. *Bbrst.*
P. Phalaris. *Pers.*
P. Phalaroides. *Koel.*
Chilochloa Boehmeri. *Beauv.*
Chilochloa phalaroides. *Quorund.*
Phalaris phleoides. *Lin.*
Phalaris nr. 13. *Gmel.* sib.
bulbosum. Gouan. pratense.
capitatum. Scop. alpinum et Alopecurus Gerardi.
ciliatum. Gilib. pratense.
cochinchinense. Lour. Paspalum cochinchinense.
commutatum. Gaud. alpinum.
crinitum. Roxb. Polypogon maritimus.
crinitum. Schreb. Polypogon monspeliensis.
cristatum. Scop. Cynosurus cristatus.
cuspidatum. *Willd.* ♃ Tyrol. Austr. litt. *S.* 11. *Dr.* 7.
P. Hostii. *Jacq.*
P. trigynum. *Schrad.*
Chilochloa cuspidata. *Beauv.*
Phalaris cuspidata. *Hort.*
Phalaris mucronata. *Desf.*
Phalaris trigyna. *Host.*
dentatum. Pers. Phalaris dentata.
echinatum. *Host.* ⊙ Ital. Dalmat. Graec. *D.* 3. *Dr.* 9.
P. felinum. *Sib. Sm. S.* 7.
P. graecum. *Willd.* hrb. nr. 1534. (ex *Trin.* mpt.)
felinum. Sib. Sm. echinatum.
flavum. Scop. Alopecurus agrestis.
geniculatum. *Bellar. Vilm.* ♃ Pedemont. Mons Cenisius.
P. Bellardi. *Gmel.* syst.
P. commutatum. *Gaud.?* sec. *R. S.*
Gerardi. All. Alopecurus Gerardi.
Gerardi. Panz. Schleich. alpinum.
glabrum. Bernh. P. Boehmeri.
graecum. Willd. hrb. echinatum.
Haenkeanum. *Presl.* Sinus Nutka. *Dr.* 11.
hirsutum. Suter. Phleum Micheli.
Hostii. Jacq. cuspidatum.
laeve. Bbrst. P. Boehmeri.
Lima. Hort. asperum.
macrourum. Willd. hrb. Cinna macroura.
Mesopotamiae. Hort. tenue.
Michelii. *All.* ♃ Eur. austr. *S.* 4. *Dr.* 6.
P. ambiguum. *Tenor.* (ex *Trin.* mpt.)
P. hirsutum. *Suter.*
P. phalaroideum. *Vill.*
Chilochloa Michelii. *Rchbch. Trin.*
Phalaris alpina. *Haenk.*
Phalaris ciliata. *Lagasc.* (sec. *Bess. Trin.*)
Phalaris Michelii. *Savi.*
Phalaris mucronata. *Desf.*
Phalaris phleoides. *Savi.*
monspeliense. Koel. Polypogon monspeliensis.
nigricans. Willd. hrb. alpinum.
nodosum. Lin. pratense.
odoratum. Hort. asperum.
paniculatum. With. Huds. asperum.
Phalaris. Pers. P. Boehmeri.
phalaroides. Koel. P. Boehmeri.
phalaroideum. Vill. P. Michelii.
pratense. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *Dr.* 8.
P. arvense. *Pourr.*
P. ciliatum. *Gilib.*
β. P. nodosum. *Lin.*
P. bulbosum. *Host.*
P. tuberosum. *Panz.*
Phleum nr. 16. *Gmel.* sib.
γ. P. stoloniferum. *Host.*
δ. P. Bertolonii. *Dec.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 12.
ε. P. villosum. *Opiz.* (Nat. *Tausch.* 221.)
(cfr. P. alpinum.)

ramosum. Gilib. arenarium.
schoenoides. Jacq. aust. Crypsis aculeata.
schoenoides. Lin. Jacq. ic. Crypsis schoenoides.
sibiricum. Hort. asperum.
stoloniferum. Host. pratense.
strictum. Willd. hrb. Cinna stricta.
subulatum. Spr. hrb. Lasiochloa hispida.
supinum. Lam. Crypsis schoenoides.
tenue. *Schrad.* ⊙ Europ. Oriens. *S.* 5. *Dr.* 1.
P. Bellardi. *Willd.* En.
P. Mesopotamiae. *Hort.*
Achnodonton Bellardi. *Beauv.*
Achnodonton tenue. *Beauv.*
Phalaris Bellardi. *Willd.*
Phalaris bulbosa. *Lin.*
Phalaris cylindrica. *Dec.*
Phalaris sativa. *Pers.*
Phalaris subulata. *Savi.*
Phalaris tenuis. *Host.*
trigynum. Schrad. cuspidatum.
tuberosum. Panz. pratense.
vaginatum. Cyrill. Polypogon vaginatus.
velutinum. Forsk. ex *Autor.* Panicum sanguinale.
ventricosum. Moench. asperum.
villosum. Opiz. pratense.
villosum. Willd. Alopecurus geniculatus.
viride. All. asperum.
nr. 16. *Gmel.* sib. pratense.

PHLOGACANTHUS. *Nees. Dietr.* 80.
Justicia. *Autor.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
asperulus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 5.
Justicia asperula. *Wall.* mpt.
Justicia hedyotidifolia. *Wall.* (ex parte.)
curviflorus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia curviflora. *Wall.*
guttatus. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 4.
Justicia guttata. *Wall.*
thyrsiflorus. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
Justicia thyrsiflora. *Roxb. S.* 106. 9.
tubiflorus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.
Justicia tubiflora. *Hamilt.*

PHLOIODICARPUS. *Turtsch.* (Flora 1834. Beibl. 14.)
Fam. Umbelliferae. *Turtsch.*
dahuricus. *Turtsch.* ♃ Dahuria.
Cachrys sibirica. *Stephan. S.* 1052. 10.
Libanotis cachroides. *Dec.* IV. 151. 8.
β. P. nudiusculus. *Turtsch.*
nudiusculus. Turtsch. dahuricus.
villosus. *Turtsch.* Sibir. baical.

Phlomidopsis. *Link.*
tuberosa. Link. Phlomis tuberosa.

PHLOMIS. *Lin. Spr.* 2102.
Dendrophlomis. *Benth.*
Euphlomis. *Benth.*
Gymnophlomis. *Benth.*
Leonurus. *Adans.*
Lychnitis. *Benth.*
Oxyphlomis. *Benth.*
Phlomidopsis. *Link.*
Phlomitis. *Rchbch.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss* Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
africana. Beauv. Leonitis pallida.
agraria. *Ledeb.* ♃ Sibir. altaic.
P. bicolor. *Willd.* hrbr.
alba. Forsk. Ballota Forskohlei.
alpina. *Pall.* ♃ Sibir. altaic. *S.* 22.
angustifolia. *Dec.* ♄ Ital.
P. lanata. *Willd?* (sec. *Spr.*)
angustifolia. Mill. fruticosa, flavescens.
armeniaca. *Willd.* ♃ Armen. *S.* 10.
aspera. Willd. Leucas aspera.
aurea. *Decaisn.* ♃ Arab. petr.
bicolor. *Benth.* ♄ Lybia.
P. samia β bicolor. *Vivian.*
bicolor. Willd. hrbr. agraria.
biflora. Roxb. Leucas procumbens.
biflora. Vahl. Leucas biflora.
biloba. *Desf.* ♃ Atlas. *S.* 16.
bracteosa. *Royle.* Ind. or.
breviflora. *Benth.* Ind. or.

Bruguieri. *Desf.* ♄ Persia. *S.* 24.
calycina. Roxb. Roylea elegans.
caribaea. Jacq. Leucas martinicensis.
Cashmeriana. *Royle.* Ind. or.
cephalotes. Roth. Leucas cephalotes.
chinensis. Blum. Leucas javanica.
chinensis. Retz. Leucas chinensis.
chinensis. Wight. Leucas marrubioides.
ciliata. Heyn. hrb. Leucas ciliata.
clandestina. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia.
condensata. *Mart.* Hort. Erl. †
cordata. *Royle.* Ind. or.
cretica. *Presl.* ♄ Creta. *S.* 3.
P. ferruginea. *Tenor.* var. *β. Benth.*
P. fruticosa. *Sieb.* hrb. cret.
crinita. *Cav.* ♃ Hispan. *S.* 15.
decemdentata. Willd. Leucas decemdentata.
dimidiata. Roth. Leucas dimidiata.
elliptica. *Benth.* Persia.
esculenta. Roxb. Leucas Pluckenetii.
ferruginea. *Tenor.* ♄ Neapol. *S.* 2.
(cfr. P. cretica.)
ferruginea. Hortul. fruticosa.
ferruginea. Mill. purpurea.
flaccida. Steud. Leucas flaccida.
flavescens. *Mill.* ♄ Asia min.
P. angustifolia. *Mill.* (sec. *Benth.*)
floccosa. *Don.* ♄ Aegyptus.
fruticosa. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 1.
P. ferruginea. *Hort.*
β. P. angustifolia. *Mill.*
γ. P. latifolia. *Mill.*
(cfr. P. flavescens.)
fruticosa. Sieb. cretica.
glabrata. Vahl. Leucas glabrata.
herba venti. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 17.
herba venti. Pall. pungens.
hirta. Roth. Leucas hirta.
indica. Lin. Leucas indica.
italica. *Smith.* ♄ Ital. Lusit. *S.* 8.
P. purpurea. *Lin.* sp. ed. 2.
P. rotundifolia. *Mill.*
laciniata. Lin. Eremostachys laciniata.
lamiifolia. *Royle.* Ind. or.
P. latifolia. *Benth. Royl.* in *Hook.* misc.
lanata. *Willd.* ♄ Ital. Cret. *S.* 6.
P. fruticosa minor. *Hort.*
P. microphylla. *Sieb.* (sec. *Benth.*)
P. parvifolia. *Presl.*
lanigera. Sievers. Eremostachys molucelloides.
latifolia. Mill. fruticosa.
latifolia. Royle. Benth. lamiifolia.
Leonitis. Lin. Leonitis ovata.
Leonurus. Lin. Leonitis Leonurus.
linifolia. Roth. Leucas linifolia.
lunarifolia. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 14.
(cfr. P. Russeliana.)
Lychnitis. *Lin.* ♄ Gall. Ital. *S.* 11.
macrophylla. *Wall.* Emodi montes.
martinicensis. Sw. Leucas martinicensis.
micrantha. Burch. Stachys Burchellii.
microphylla. Sieb. lanata.
mollis. Schum. Leucas martinicensis.
moluccana. Roxb. Leucas flaccida.
moluccoides. Vahl. Otostegia scariosa.
montana. Roth. Leucas montana.
montana. Rottl. Russ. Leucas marrubioides.
nepetaefolia. Lin. Leucas nepetaefolia.
Nissolii. *Lin.* ♃ As. min. *S.* 9.
nutans. Roth. Leucas nutans.
Olivieri. *Benth.* Persia.
orientalis. *Mill. Dec.* ♃ As. minor.
pallida. Schum. Leucas pallida.
parviflora. *Benth.* (in *Wall.* cat. non in Monogr.)
Emodi mont.
parvifolia. Burch. Stachys integrifolia.
parvifolia. Presl. lanata.
pilosa. Hrbr. Madr. Leucas nepetifolia.
pilosa. Roxb. Leucas pilosa.
Pluckenetii. Roth. Leucas Pluckenetii.
pungens. *Willd.* ♃ Asia. *S.* 18.
P. herba venti. *Pall.* it.
Phlomis nr. 74. *Gmel.* sib.
purpurea. *Lin.* (sp. ed. 1.) ♄ Hisp. Lusit. *S.* 7.
P. ferruginea. *Mill.*
P. salviaefolia. *Jacq.*
purpurea. Lin. sp. ed. 2. italica.
rigida. *Labil.* ♃ Syria.
Rodontia. Hamilt. Leucas Hamiltoniana.
rotundifolia. Mill. italica.
rugosa. *Wall.* Ind. or.
Russeliana. *Lagasc.* ♃ Oriens.
P. lunarifolia *β* Russeliana. *Bot. Mag.*
salviaefolia. Jacq. purpurea.
Samia. *Lin.* ♃ Ins. Archip. Afr. bor. *S.* 13.
(cfr. P. bicolor.)
scariosa. *Presl.* ♄ Calabr. *S.* 4.
sibirica. Medic. Leonurus sibiricus.
simplex. *Royle.* Ind. or.
spinosa. *Vandel.* ⊙ Brasilia. (Roem. script. 61.)
stricta. Heyn. hrb. Phlomis stricta.
tomentosa. Madr. Hrbr. Leucas marrubioides.
tuberosa. *Lin.* ♃ Caucas. Sibir. *S.* 19.
Phlomis nr. 73. *Gmel.* sib.
Leonitis tuberosa. *Hffmsg.*
Phlomidopsis tuberosa. *Link.*
Phlomoides tuberosa. *Moench.*
urticaefolia. Vahl. Leucas urticaefolia.
virens. *Dec.* ♄ As. min. *S.* 5.
P. viscosa. *Poir.* (sec. *Benth.*)
viscosa. Poir. virens.
zeylanica. Heyn. Phlomis Pluckenetii.
zeylanica. Lin. Leucas zeylanica.
zeylanica. Murr. Roxb. Leucas linifolia.
nr. 72. *Gmel.* sib. Leonurus lanatus.
73. *Gmel.* tuberosa.
74. *Gmel.* pungens.

Phlomitis. *Rchbch.* Phlomis.

Phlomoides. *Moench.*
tuberosa. Moench. Phlomis tuberosa.

PHLOX. *Lin. Spr.* 664. *Dietr.* 764.

Fonna. *Adans.*
Fam. Convolvuleae Polemonieae. *Spr. Rchbch.* — Lychnides. *Rül.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Adans.* — Polemoniaceae. *Juss.* — Trachytophyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
acuminata. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 9. *Dr.* 9.
P. decussata. *Lyon.*
acutifolia. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
alba. Moench. suaveolens.
altissima. Moench. caroliniana.
amoena. Sims. pilosa.
aristata. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 14. *Dr.* 14.
atrocaulis. Hort. (hybrida.)
bifida. *Beck.* in *Riddell.* ♃ Am. sptr.
biflora. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 20. *Dr.* 20.
brevifolia. *Baum. Hffmsg.* ♃ — —
Brownii. *Hort. Dyck.* ♃ — —
Caldriana. *Courtois.* ♃ — —
canadensis. *Sweet.* ♃ Canada.
candida. Pers. suaveolens.
canescens. *Hort. Dyck.* ♃ — —
carnea. *Ker.* ♃ Am. sptr. *S.* 10. *Dr.* 10.
carolina. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 3.
P. altissima. *Moench.*
P. triflora. *Michx?* (sec. *Pursh.*)
carolina. Walt. pyramidalis.
cordata. Elliot. paniculata.
crassifolia. *Bot. Cab.* ♃ Am. sptr.
P. stolonifera *β* crassifolia. *Don.*
cruenta. Curt. (hybrida?)
decussata. Lyon. acuminata.
disticha. *Sabin.* ♃ Am. sptr.
divaricata. *Lin.* ♃ Pensylvan. *S.* 7. *Dr.* 7.
divergens. *Wender.* — —
Drummondii. *Hook.* ♃ Texas. *Dr.* 21.
elata. *Penny.* ♃ Am. sptr.
excelsa. *Penny.* ♃ Am. sptr.
floridana. Nutt. P. Nuttalliana.
fruticosa. *Hort.* ♄ Am. sptr. †
glaberrima. *Lin.* ♃ Virgin. *S.* 12. *Dr.* 12.
Hoodii. *Richards.* ♃ Am. sptr. *S.* 19. *Dr.* 19.
Ingramiana. Hort. P. Nuttallii.
intermedia. *Lodd.* ♃ Am. sptr.
involucrata. *Nutt.* (ex *Loudon.*) ♃ Am. sptr.
lacta. *Penny.* ♃ Am. sptr.
latifolia. Michx. pyramidalis.

linearis. Cav. Collomia coccinea.
Listoniana. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
longiflora. Sweet. P. Sickmanni.
macrophylla. Court. (hybrida?)
maculata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
(cfr. P. suaveolens.)
missourica. *Hort. Dyck.* ♃ Am. sptr.
nitida. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
P. ovata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
P. suffruticosa. *Hort.*
nivalis. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
Nuttallii. *Court.* ♃ Am. sptr.
P. floridana. *Nutt.* (ex *Loud.*)
β. P. Ingramiana. *Hort.* (hybrida.)
obovata. Mhlbrg. reptans.
odorata. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
omniflora. Hort. (hybrida.)
ovata. *Lin.* ♃ Virgin. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. P. nitida.)
paniculata. *Lin.* ♃ Carolin. *S.* 4. *Dr.* 4.
β. P. cordata. *Elliot.*
paniculata. Michx. undulata.
penduliflora. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
philadelphica. *Hort.* ♃ Am. sptr.
pilosa. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 13. *Dr.* 13.
P. amoena. *Sims.*
pinnata. Cav. Cantua glomeruliflora.
procumbens. *Lehm.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 22.
prostrata. Ait. reptans.
pulchella. *Hort.* ♃ Am. sptr.?
pyramidalis. *Smith.* ♃ Carolina. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. carolina. *Walt.*
P. latifolia. *Michx.*
reflexa. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
reptans. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 8.
P. obovata. *Mhlbrg.*
P. prostrata. *Ait.*
P. stolonifera. *Sims.*
scabra. Sweet. P. Sickmanni.
setacea. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 17. *Dr.* 17.
Shepherdii. Penny. (hybrida.)
sibirica. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 16. *Dr.* 16.
Phlox nr. 39. *Gmel.* sib.
Sickmanni. *Lehm.* ♃ Am. sptr.
P. longiflora. *Sweet.*
P. scabra. *Sweet.* (sec. *Desf.*)
P. tardiflora. *Penny.*
speciosa. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 15. *Dr.* 15.
stolonifera. Sims. reptans, crassifolia.
suaveolens. *Ait.* ♃ Am. sptr.
P. alba. *Moench.*
P. candida. (*Pers.*)
P. maculata β candida. *Michx.*
subulata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 18. *Dr.* 18.
suffruticosa. *Vent.* ♃ ♄ Am. sptr. *S.* 11. *Dr.* 11.
suffruticosa. Hort. nitida.
tardiflora. Penny. P. Sickmanni.
Thomsoni. *Court.* ♃ Am. sptr.?
tigrina. *Wender.* — —
triflora. Michx. carolina.
undulata. *Ait.* ♃ Carolin. *S.* 5. *Dr.* 5.
P. paniculata. *Michx.*
undulata. Moench. paniculata.
Vernoniana. Hort. (hybrida.)
virginica. *Lodd.* ♃ Virginia.
Wheeleriana. Sweet. (hybrida.) ♃
nr. 39. *Gmel.* sib. sibirica.

PHOBEROS. *Lour. Spr.* 1840.
Fam. Flacourtiaceae. *Wight.* et *Arn.* — Mespileae. *Schultz.* — Rosaceae. *Spr.*
chinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 2.
Roumea chinensis. *Wall.* hrbr.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1.
Roumea cochinchinensis. *Wall.* hrbr.
crenatus. *Wight.* ♄ Ind. or.
Flacourtia crenata. *Wall.* cat. (ex parte.)
lanceolatus. *Wight.* ♄ Ind. or.
Flacourtia crenata. *Wall.* cat. (ex parte.)
macrophyllus. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Flacourtia inermis. *Wall.* cat.
Wightianus. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Flacourtia Wightiana. *Roxb.*

PHOEBE. *Nees. Dietr.* 1821.
Ocotea. *Blum.*
Fam. Laurineae. *Blum.*
attenuata. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 4.
Laurus attenuata. *Wall.* cat.
Ocotea attenuata. *Nees* in *Wall.* pl. as.
Persea macrophylla var. cuneata. *Blum.*
cubensis. *Nees.* ♄ Cuba. *Dr.* 17.
Laurus parviflora. *Poepp.*
Ocotea cymbarum. *Hrbr. Berol.*
declinata. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 10.
Laurus declinata. *Blum.* cat.
Ocotea declinata. *Blum.* Bydr.
elongata. *Nees.* ♄ Ind. occ. Peru. *Dr.* 12.
Laurus elongata. *Willd.* hrb. 1.
excelsa. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 3.
Laurus geminiflora. *Reinw.*
Ocotea excelsa. *Blum.*
glaucescens. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
Laurus floribunda. *Wall.* cat. (ex parte.)
Laurus glaucescens. *Roxb.*
Ocotea glaucescens. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
lanceolata. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 7.
Laurus lanceolaria. *Roxb.*
Laurus lanceolata. *Wall.* cat.
Laurus pubescens. *Wall.* cat. (ex parte.)
Ocotea lanceolata. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
β. Laurus salicifolia. *Hamilt.* hrb.
Laurus camphorata. *Hamilt.* hrb.?
ligustrina. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
Laurus ligustrina. *Wall.* cat.
Ocotea ligustrina. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
Maynensis. *Nees.* ♄ Chili. *Dr.* 15.
membranacea. *Nees.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 14.
Laurus membranacea. *Swartz.*
Persea membranacea. *Spr.* 1523. 35.
pallida. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 8.
Laurus pubescens. *Wall.* cat. (ex parte.)
Ocotea pallida. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
paniculata. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
Cinnamomum Cathia. *Don.*
Laurus paniculata. *Wall.*
Ocotea paniculata. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
patens. *Nees.* ♄ Jamaic. *Dr.* 13.
Laurus elongata. *Willd.* hrb. 2.
Laurus patens. *Sw.*
Persea patens. *Spr.* 1523. 36.
Poiretiana. *Nees.* ♄ Domingo. *Dr.* 16.
Laurus paniculata. *Poir.*
(Persea montana. *Spr.* ex parte.)
pubescens. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
Cinnamomum tomentosum. *Don.* (ex parte.)
Laurus pubescens A. B. *Wall.* cat.
Ocotea pubescens. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
Persea tomentosa. *Spr.* 1521. 48.
sericea. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Cinnamomum tomentosum. *Don.* (ex parte.)
Laurus sericea. *Wall.* cat.
Ocotea sericea. *Nees.* in *Wall.* pl. as.
umbelliflora. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 11.
Ocotea umbelliflora. *Blum.* Bydr.

Phoenicanthemum. *Blum.*
coccineum. Blum. Loranthus coccineus.
pentapetalum. Blum. Loranthus pentapetalus.
Wallichianum. Blum. Loranthus Wallichianus.

PHOENICAULIS. *Nutt.* in *Torr.* et *Gray.*
Fam. Cruciferae Arabideae. *Nutt.*
Menziesii. *Nutt.* Am. sptr.
Hesperis Menziesii. *Hook.*

PHOENIX. *Lin. Spr.* 1339. *Dietr.* 1631.
Dachel. *Adans.*
Phoniphora. *Neck.*
Fam. Palmae. *Lin.* Phoenicinae. *Mart.* — Pocilmophyta. *Neck.*
acaulis. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
ammonis. *Ehrenb.* — —
dactylifera. *Lin.* ♄ As. Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. excelsa. *Cav.*
Palma dactylifera. *Mill.*
(cfr. P. reclinata.)
excelsa. Cav. dactylifera.
farinifera. *Roxb.* ♄ Cochinch. *S.* 3. *Dr.* 3.
P. pusilla. *Lour.*
P. pygmaea. *Raeusch. Loddig.*
leonensis. *Lodd.* ♄ Sierra Leona.
P. spinosa. *Thonn.* (cfr. Flor. 1840. p. 2. Beil.)
Fulchironia senegalensis. *Lestib.* (in *Desf.* II. P. ed. 3. p. 29.)

paludosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
pusilla. *Gaert.* ♄ Ind. or.
pusilla. Lour. farinifera.
pygmaea. Raeusch. farinifera.
reclinata. *Jacq.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. dactylifera. *Lin.* var.? *Poir.*
spinosa. Thonn. leonensis.
sylvestris. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Phoenixopus. *Cassin.*
decurrens. Cass. Phaenopus vimineus.
intybaceus. Less. Brachyramphus intybaceus.
ramosissimus. Rchbch. Phaenopus ramosissimus.
vimineus. Rchbch. Phaenopus vimineus.
Phoenocoma. *Hort.* Phaenocoma.
Pholidandra. *Neck.* Raputia.
PHOLIDIA. *R. Brown. Spr.* 2134.
Fam. Myoporinae. *R. Br.* — Polygalaceae Myoporinae. *Rchbch.* — Verbenaceae. *Schultz.* — Viticeae Myoporeae. *Spr.*
resinosa. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 58.) ♄ N. Holl.
scoparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
Pholidocarpus. *Blum.* Borassus.
PHOLIDOTA. *Lindl. Spr.* 2997. *Lindl.* p. 37.
Crinonia. *Blum.*
Ptilocnema. *Don.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
aculeata. *Bot. Reg.* ♃ Ind. or.
articulata. *Lindl.* ♃ Ind. or.
carnea. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 4.
Crinonia carnea. *Blum.*
Gardneriana. *Wall.* ♃ Ind. or.
globosa. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 5.
Crinonia globosa. *Blum.*
imbricata. *Lindl.* ♃ Ind. or. (*B. R.* 1777. non 1213.)
imbricata. Lindl. B. R. t. 1213. pallida.
pallida. *Lindl.* ♃ Nepal.
P. imbricata. *Lindl.* B. R. t. 1213. (non 1777.) *L.* 1.
Cymbidium imbricatum. *Roxb.*
Ptilocnema bracteatum. *Don. S.* 2999. 1.
recurva. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 6.
undulata. *Wall.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
Pholiurus. *Trin.*
graecus. Trin. Rottboellia digitata.
pannonicus. Trin. Lepturus pannonicus.
Phoniphora. *Neck.* Phoenix.
PHORMIUM. *Lin. Spr.* 1228. *Dietr.* 1555.
Fam. Aloineae. *Schultz.* — Asphodeleae. *Juss.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Agapanthaeae. *Endl.* — Liliaceae Asphodeleae. *Vent.*
aloides. Lin. Lachenalia luteola, tricolor.
bulbiferum. Cyrill. Lachenalia pendula.
hirtum. Thunb. Lachenalia hirta.
hyacinthoides. Lin. Lachenalia orchioides.
orchioides. Thunb. Lachenalia hyacinthoides.
tenax. *Forst. Lin* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *Dr.* 1.
Chlamydia tenacissima. *Gaert.*
Lachenalia ramosa. *Lam.*
viride. Thunb. Uropetalum viride.
Phosanthus. *Rafin.* Isertia.
PHOTINIA. *Lindl. Spr.* 1856. *Dec.* II. 631.
Fam. Mespileae. *Schultz.* — Pomaceae. *Spach.* — Rosaceae Pomaceae. *Lindl.*
arbutifolia. *Lindl.* ♄ California. *S.* 2. *D.* 2.
Crataegus arbutifolia. *Ait.*
Mespilus arbutifolia. *Link.*
arguta. *Wall.* ♄ Ind. or.
dubia. *Lindl.* ♄ Nepal. *S.* 3. *D.* 4.
Crataegus Shicola. *Hamilt.*
Mespilus benghalensis. *Roxb.*
Mespilus tinctoria. *Don.*
eugeniifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
integrifolia. *Lindl.* ♄ Nepal. *S.* 4. *D.* 3.
Pyrus integerrima. *Wallich. Don.*
laevis. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 5.
Crataegus laevis. *Thunb.*
Lindleyana. *W. A.* ♄ Ind. or.
Notoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
serrulata. *Lindl.* ♄ Japon. China. *S.* 1. *D.* 1.
Crataegus glabra. *Thunb.*
villosa. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 6.
Crataegus villosa. *Thunb.*
PHRAGMITES. *Trin. Dietr.* 352.
Fam. Gramineae Arundinaceae. *Trin.*
australis. *Trin.* N. Holl.
P. explanatus. *Trin.*
P. minor. *Trin.*
P. Naya. *Trin.*
Arundo australis. *Cav.*
Arundo Naya. *Koen.* (Synma ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. mauritanica.)
capensis. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
P. communis. *Lin.* var.? *Trin.*
capensis. Trin. P. Xenochloa.
caudatus. *Nees.* et *Meyen.*
chilensis. *Steud.* ♃ Chili.
Arundo a Phragmitide diversa. *Berter.* hrb. (sine nr.)
communis. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. N. Holl. *Dr.* 1.
Arundo Phragmites. *Lin. S.* 354. 1.
Arundo vulgaris. *Lam.*
Arundo vulnerans. *Gilib.*
Arundo nr. 61. *Gmel.* sib.
Cynodon Phragmites. *Rasp.*
Czernia arundinacea. *Presl.*
β. Arundo Pseudophragmites. *Lejeun.*
Calamagrostis nigricans. *Merat.*
γ. Arundo altissima. *Benth.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. capensis.)
Egmontianus. *Trin.* mpt. Portus Egmont.
Arundo Egmontiana. *R. S.*
explanatus. Trin. australis.
flexuosus. *Trin.* Ins. Molucc.
Arundo flexuosa. *Brongn.*
giganteus. *Gay.* Gall. austr.
Arundo gigantea. *Hrb. un. it.*
graecus. *Steud.* ♃ Graecia.
Arundo graeca. *Link.*
isiacus. *Kunth.* ♃ Aegypt. *Dr.* 2.
Arundo isiaca. *Delil. S.* 354. 2.
Arundo maxima. *Forsk.*
(cfr. P. Karka.)
Karka. *Trin.* Ind. or.
P. isiacus. *Kunth.* var. *Spr.*
Arundo Karka. *Retz.*
Naya. Trin. australis.
martinicensis. *Trin.* mpt. Martinic.
P. occidentalis. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
mauritanica. *Kunth.* ♃ Ins. Bourbon. *Dr.* 3.
P. communis. *Trin.* var. *Trin.* mpt.
occidentalis. Trin. martinicensis.
Roxburghii. *Steud.* Ind. or.
Arundo Karka. *Roxb.* (non *Retz.*)
Arundo Roxburghiana. *Kunth.*
Xenochloa. *Trin.* ♃ Pr. b. sp.
P. capensis. *Trin.* (non *Nees.*)
Xenochloa arundinacea. *Lichtst.*
PHREATIA. *Lindl.* pag. 63.
Dendrolirium. *Blum.* (ex parte.)
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
coriacea. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 7.
Dendrolirium coriaceum. *Blum.*
densiflora. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 4.
Dendrolirium densiflorum. *Blum.*
elegans. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 1.
laxiflora. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 3.
Dendrolirium laxiflorum. *Blum.*
pusilla. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 5.
Dendrolirium pusillum. *Blum.*
retusa. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 2.
Dendrolirium retusum. *Blum.*
secunda. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 6.
Dendrolirium secundum. *Blum.*
PHRYMA. *Lin. Spr.* 2055.
Leptostachya. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes gymnospermae. *Crantz.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Verbenae. *Adans.*
carolinensis. Walt. leptostachya.
dehiscens. Lin. fil. Chascanum cuneifolium.
leptostachya. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
P. carolinensis. *Walt.*
Phryma. *Forsk.* Priva dentata.
PHRYNIUM. *Willd. Spr.* 5. *Dietr.* 8.
Fam. Cannae. *R. Br.* — Marantaceae. *Mart.* — Scitamineae Cannae. *Spr.*
Achira. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
Maranta capitata. *R. P.*
Allouya. Roxb. Maranta Allouya.
altissimum. *Poepp. Endl.* ♃ Brasil. *Dr.* 7.

angustifolium. *Lodd.* ♃ Ind. or.
capitatum. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 3.
Maranta Placentaria. *Dietr.*
Phyllodes Placentaria. *Lour.*
Pontederia ovata. *Lin.*
Casupo. Rosc. Calathea discolor.
chrysoleucum. *Poepp. Endl.* ♃ Peru. *Dr.* 3.
coloratum. *Hook.* ♃ Brasil.
comosum. Rosc. Myrosma comosa.
cylindricum. *Rosc.* ♃ Am. austr.
Maranta cylindrica. *Dietr.*
dicephalum. *Poepp. Endl.* ♃ Peru. *Dr.* 8.
dichotomum. *Roxb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 1.
Clinogyne dichotoma. *Salisb.*
Donax Arundinastrum. *Lour.*
Maranta dichotoma. *Dietr.* 2. 1.
Maranta Tonkat. *Lour.?*
Thalia cannaeformis. *Forst.*
Thalia dealbata. *Hort.*
Thalia dichotoma. *Roxb.* in *Willd.* hrb.
ellipticum. Rosc. Calathea spicata.
exscapum. *Poepp. Endl.* ♃ Brasil.
flavescens. Sweet. est: Calathea flavescens. Nmcltr. I. p. 253.
grandiflorum. *Rosc.* ♃ Brasil. *S.* 7.
Maranta grandiflora. *Dietr.*
grandifolium. Sweet. est: Calathea grandifolia. Nmcltr. I. p. 253.
imbricatum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 5.
Maranta imbricata. *A. Dietr. Dr.* 3. 51.
latifolium. *Blum.* ♃ Java.
littorale. *Ledeb.* (ex *Sweet.*) ♃ Brasil.
longibracteatum. Sweet. est: Calathea longibracteata. Nmcltr. I. p. 253.
luteum. Sweet. est: Calathea lutea. Nmcltr. I. p. 253.
macilentum. Sweet. est: Calathea macilenta. Nmcltr. I. p. 253.
maximum. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 9.
microcephalum. *Poepp. Endl.* ♃ Brasil. *Dr.* 6.
monostachyum. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
Myrosma. Rosc. Myrosma cannaeformis.
obliquum. *Lodd.* ♃ Ind. or.
orbiculatum. Sweet. est: Calathea orbiculata. Nmcltr. I. p. 253.
ovatum. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *S.* 8.
Maranta ovata. *Dietr.*
pachystachyum. *Poepp. Endl.* ♃ Peru. *Dr.* 5.
Parkeri. Rosc. Calathea Parkeri.
parviflorum. *Roxb.* ♃ Bengal.
Maranta parviflora. *Dietr.*
propinquum. *Poepp. Endl.* ♃ Brasil. *Dr.* 2.
pubigerum. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 11.
pubinerve. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 12.
Rossii. Sweet. est: Calathea Rossii. Nmcltr. I. p. 253.
setosum. *Rosc.* ♃ Brasil.
Maranta secunda. *Grah.*
Maranta setosa. *Dietr.* 2. 17.
spicatum. *Roxb.* ♃ Pegu.
Maranta caespitosa. *Dietr.*
velutinum. *Poepp. Endl.* ♃ Brasil. *Dr.* 4.
villosum. Sweet. est: Calathea villosa. Nmcltr. I. p. 253.
violaceum. Rosc. Calathea violacea.
virgatum. *Roxb.* ♃ Malabar. *S.* 2.
Maranta virgata. *Dietr.* 2. 13.
zebrinum. Rosc. Calathea zebrina.

PHTHEIROSPERMUM. *Bunge.*
Fam. Rhinanthaceae. *Bung.* — Scrophularinae Gerardieae. *Benth. Endl.*
chinense. *Bung.* ⊙ ♂ China bor.

Phthirusa. *Martius.*
clandestina. Mart. Loranthus clandestinus.

Phu. *Dec.* Valeriana.

Phucagrostis. *Caulin.*
major. Caul. Cymodocea aequorea.
minor. Caul. Zostera marina.

Phusicarpos. *Desv.* Hovea.

PHYCELLA. *Lindl. Spr.* c. p. 130. 133.
Eustephia. *Cav.* (sec. *Endl.*)
Fam. Amaryllideae. *Lindl.* Narcisseae. *Endl.* — Narcissineae Amaryllideae. *Schultz.*
biflora. *Lindl.* ♃ Chili.
brevituba. *Herb.* ♃ Chili.
corusca. *Lindl.* ♃ Chili.
cyrthanthoides. *Lindl.* ♃ Chili.
Amaryllis cyrthanthoides. *Sims. S.* 1198. 31.
(cfr. Sphaerotele peruviana.)
glauca. *Bot. Cab.* ♃ Chili.
P. ignea *β* glauca. *Bot. Mag.*
Herbertiana. *Lindl.* ♃ Andes.
ignea. *Lindl.* ♃ Chili.
Amaryllis ignea. *Lindl. S.* 1198. 32.
(cfr. P. glauca.)

PHYGELIUS. *E. Meyer.*
Fam. Scrophularinae Digitalleae. *Benth.*
♄ Afr. austr.

PHYLA. *Lour. Spr.* 533. *Dietr.* 653.
Fam. Lepidocarpicae. *Schultz.* — Proteaceae. *Spr.*
chinensis. *Lour.* ⊙ China. *S.* 1. *Dr.* 1.

PHYLICA. *Lin. Spr.* 945. II. 34. *Dietr.* 1157.
Alaternoides. *Adans.*
Eriophylica. *Dec.* nr. 1—36.
Leiophylica. *Dec.* nr. 37—39.
Soulangia. *Brogn.*
Trichocephalus. *Brongn.*
Tylanthus. *Reissek.* (*Dec.* nr. 1—36.
Walpersia. *Reissek. Endl.* (*Dec.* nr. 3. 27.)
Fam. Corypbophyta. *Neck.* — Dumosae. *Lin.* — Passerinae. *Rül.* — Rhamneae. *Juss.* — Tricoccae. *Roy.* — Zizyphi. *Adans.*
abietina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 1.
acerosa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 7. *Dr.* 6.
acmaephylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 5.
acuminata. *Nois. Loudon.* ♄ Pr. b. sp.
alpina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
angustifolia. Hort. paniculata.
arborea. *P. Th.* ♄ Ins. Trist. d'Acua. *S.* 19. *D.* 36. *Dr.* 33.
arborescens. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Soulangia arborescens. *Eckl. Zeyh.*
arborescens. Link. nitida.
asperulata. Wender. (quid?)
atrata. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 45.
Trichocephalus atratus. *Eckl. Zeyh.*
australis. *Link.* ♄ N. Holl. *D.* 13.
(cfr. P. parviflora.)
axillaris. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 31. *Dr.* 47.
P. rosmarinifolia. *Thunb.*
Soulangia axillaris. *Brongn.*
bicolor. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
P. strigosa. *Thunb. S.* 13. *Dr.* 19.
brevifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
brunioides. Lam. imberbis.
buxifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 29. *Dr.* 20.
Soulangia buxifolia. *Brongn.*
callosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 26. *Dr.* 22.
P. reflexa. *Lam.*
Trichocephalus callosus. *Eckl. Zeyh.*
capitata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *D.* 25. *Dr.* 17.
Commelini. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 24.
P. pubescens. *Wendl.*
P. strigosa. *Berg.*
comosa. *Steud.* ♄. Pr. b. sp.
Trichocephalus comosus. *Eckl. Zeyh.*
cordata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 28. *Dr.* 21.
Soulangia cordata. *Brongn.*
(cfr. P. dioica, laevis.)
cordifolia. *Lam.* ♄ — —
cotinifolia. *Portschl.* mpt. ♄ Ins. St. Helenae.
Soulangia oppositifolia. *Reissek.* (N. stirp. dec. nr. 90.)
cuspidata. Eckl. Zeyh. Petalopogon cuspidatus.
cylindrica. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 20. *Dr.* 36.
(cfr. P. pubescens.)
debilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
dioica. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
P. cordata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Soulangia dioica. *Don.*
disticha. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 11.
divaricata. *Vent.* ♄ — — *D.* 41.
P. ledifolia. *Desf.?* (sec. *Dec.*)
elliptica. *Roxb.* ♄ Ins. Helena. *S.* 31. *D.* 1.
elongata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 46. *Dr.* 29.
Trichocephalus elongatus. *Eckl. Zeyh.*
empetroides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 10.
ericoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 2.
eriophora. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 32.
P. arborescens. *Link.*
P. nitida. *Lam. S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 13.
excelsa. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
P. glumosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)

fulva. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 38.
glabrata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 6.
globosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 44.
gnidioides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 41.
gracilis. *D. Dietr.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 26.
  Trichocephalus gracilis. *Eckl. Zeyh.*
hirsuta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 15.
  Soulangia hirsuta. *Eckl. Zeyh.*
horizontalis. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25.
  P. plumosa. *Spr.* Berl. Mag. (sec. *Dec.* et *Lin.* sec. *Spr.*)
imberbis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 12. *Dr.* 8.
  P. brunioides. *Lam.*
  Trichocephalus imberbis. *Eckl. Zeyh.*
imbricata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 39. *Dr.* 46.
  Beckea cordata. *Burm.* (sec. *Thunb.*)
  Brunia imbricata. *G. Don.* (non *Wendl. fil.*)
juniperifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
laevis. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
  P. cordata var. laevis. *Schlchtd.*
  Trichocephalus laevis. *Eckl. Zeyh.*
lanceolata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 9. *Dr.* 16.
lancifolia. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
  Beckea lancifolia. *Eckl. Zeyh.*
ledifolia. *Desf.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
  Soulangia ledifolia. *Eckl. Zeyh.*
  (cfr. P. divaricata.)
linearis. *Desf.* ♄ Pr. b. sp. †
littoralis. *D. Dietr.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 24.
  Trichocephalus littoralis. *Eckl. Zeyh.*
longirostrata. Hort. paniculata.
lutescens. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 43.
  Soulangia lutescens. *Eckl. Zeyh.*
microcephala. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 49. *D.* 42.
microphylla. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 31.
  Soulangia microphylla. *Eckl. Zeyh.*
myrtifolia. Poir. paniculata.
nitida. Lam. eriophora.
oblongifolia. Hort. paniculata.
oleaefolia. *Vent.* ♄ Pr. b. sp.
  P. oleoides. *Dec.* 30.
  P. spicata. *Lodd.*
  Soulangia oleaefolia. *Brongn.*
oleoides. Dec. oleaefolia.
orientalis. *Willd.* ♄ Ind. or. *D.* 50.
  Soulangia orientalis. *Sweet.*
ovata. *Hort.* ♄ Pr. b. sp.
paniculata. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 34.
  P. angustifolia. *Hort.*
  P. longirostrata. *Hort.*
  P. myrtifolia. *Poir.*
  P. oblongifolia. *Hort.*
  P. sessiliflora. *Hort.*
  Soulangia paniculata. *Brongn.*
papillosa. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
  P. plumosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
parviflora. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 9.
  P. australis. *Link.* sec. *Spr.*
pedicellata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32.
pinea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
  Soulangia pinea. *Eckl. Zeyh.*
  (cfr. P. spicata.)
pinifolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 37. *Dr.* 48.
  Beckea africana. *Burm.*
  Brunia pinifolia. *Brongn.*
plumosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 36.
  (cfr. P. excelsa, horizontalis, papillosa.)
pubescens. *Lam. Ait.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 44.
  (non P. cylindrica. *Wendl.* sec. *Eckl. Zeyh.*)
pubescens. Willd. P. Commelini.
pumila. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 14.
racemosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 38. *Dr.* 49.
  Beckea cordata. *Burm.*
  Beckea racemosa. *Eckl. Zeyh.*
ramosissima. *Dec.* ♄ Ins. Helen. *D.* 2.
  P. rosmarinifolia. *Roxb.*
reclinata. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 33. *Dr.* 14.
recurvifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 39.
reflexa. Lam. callosa.
rhipophora. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 27.
  Trichocephalus rhipophorus. *Eckl. Zeyh.*
rigida. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 18.
rosmarinifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 19. *Dr.* 12.
  P. secunda. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
  Soulangia axillaris. *Brongn.*
rosmarinifolia. Roxb. ramosissima.
rosmarinifolia. Willd. P. Willdenowiana.
rubra. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 48. *Dr.* 30.
  Soulangia rubra. *Lindl.*
  Trichocephalus ruber. *Eckl. Zeyh.*
secunda. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
  (cfr. P. rosmarinifolia.)
sessiliflora. Hort. paniculata.
spicata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S* 20. *Dr.* 27. *Dr.* 34.
  Trichocephalus spicatus. *Brongn.*
spicata. Lodd. oleoides.
squamosa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 47.
squarrosa. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *Dr.* 23.
stipularis. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 7.
  Trichocephalus stipularis. *Brongn.*
strigosa. Berg. P. Commelini.
strigosa. Thunb. bicolor.
thymifolia. *Vent.* ♄ Ins. ocean. pacific. *S.* 16. *D.* 35.
  Soulangia thymifolia. *Brongn.*
thyrsophora. *Steud.* ♄ Afr. austr.
  Beckea thyrsophora. *Eckl. Zeyh.*
trachyphylla. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 23.
  Trichocephalus trachyphyllus. *Eckl. Zeyh.*
trichotoma. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 43. *Dr.* 15.
verticillata. *D. Dietr.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 25.
  Trichocephalus verticillatus. *Eckl. Zeyh.*
villosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 17. *Dr.* 45.
virgata. *D. Dietr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 28.
  Trichocephalus virgatus. *Eckl. Zeyh.*
virgata. Wender. (quid?)
Willdenowiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 40.
  P. rosmarinifolia. *Willd.* En.

Phyllachne. *Forst. Lin. fil.*
uliginosa. Forst. Forstera muscifolia.

PHYLLACTIS. *Schrad.* (non *Pers.*) *Dec.* V. 534.
  Fam. Compositae Coreopsideae. *Schrad.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
zinnoides. *Schrad.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 1.

Phyllactis. *Pers.*
rigida. Pers. Valeriana rigida.
spathulata. Pers Valeriana spathulata.
tenuifolia. Pers. Valeriana tenuifolia.

PHYLLAGATHIS. *Blum. Dietr.* 1462.
  Fam. Melastomaceae. *Blum.*
rotundifolia. *Blum.* ♄ Sumata. *Dr.* 1.
  Melastoma rotundifolia. *Jack.* *S.* 1556. 154. *D.* III. 144. 46.

Phyllamphora. *Lour.*
mirabilis. Lour. Nepenthes Phyllamphora.

PHYLLANTHERA. *Blum.*
  Fam. Asclepiadeae. *Blum.* Periplocae? *Endl.*
bifida. *Blum.* ♄ Java.
  Periploca bifida. *D. Dietr.* 1173. 5.

Phyllantherum. *Rafin.* Trillium.

PHYLLANTHUS. *Lin. Spr.* 2344.
Conami. *Aubl.*
Melanthesa. *Blum.*
Niruri. *Adans.*
  Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
acuminatus. *Vahl.* ♄ Cayenn. *S.* 34.
  P. attenuatus. *Willd.* hrb.
  P. averrhoaefolius. *Hort.*
  P. cumanensis. *Willd.* hrb.
  P. subglomeratus. *Poir.*
  (cfr. P. lycioides, ruscoides.)
acutifolius. *Poir.* ♄ Brasil. *S.* 17.
alatus. *Blum.* ♄ Java.
anceps. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 47.
andrachnoides. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 50.
angustifolius. Pers. Xylophylla angustifolia.
arabicus. *Hochs. Steud.* (Hrb. arab. nr. 982.) Arab. fel.
Arbuscula. Sw. Xylophylla arbuscula.
attenuatus. Willd. hrb. acuminatus.
averrhoaefolius. Hort. acuminatus.
bacciformis. Lin. Agyneia phyllanthoides.
Blumei. *Steud.* ♄ Java.
  Melanthesa rubra. *Blum.*
brasiliensis. Lam. P. Conami.
calycinus. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 65.
cantoniensis. *Hornem.* ⊙ China. *S.* 52.
carolinensis. Walt. obovatus.
Casticum. (*Raeusch.*) ♄ Fort Louis.

ceramiceus. Pers. Xylophylla longifolia.
cernuus. *Poir.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 15.
(Breynia disticha. *Forst.* sec. *Spr.* syst.)
Melanthesa cernua. *Decaisn.*
chinensis. Hort. villosus.
cinerascens. *Hook. Arn.* ♄ China.
cochinchinensis. *Spr.* Cochinch. *S.* 24.
Cathetus fasciculata. *Lour.*
cognatus. *Spr.* Jamaic. *S.* 50.
P. Niruri. *Lin.* var. *Chms. Schlcht.*
compressus. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 59.
Conami. *Sw.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 35.
P. brasiliensis. *Lam.*
Conami brasilensis. *Aubl.*
cornifolius. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 67.
cumanensis. Willd. hrb. acuminatus.
cuneatus. *Willd.* ⊙ China. *S.* 61.
P. obcordatus. *Hort.*
Cygnorum. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
debilis. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 54.
discolor. *Poep.* Cuba. *S.* 12.
distichus. *Hook.* ♄ Ins. Sandvic.
dumetosus. Poir. Kirganelia dumetosa.
ellipticus. *Desf.* ♄ — — †
ellipticus. H. B. Kirganelia elliptica.
elongatus. Steud. Xylophylla elongata.
Embelica. Lin. Emblica officinalis.
Epiphyllanthus. Lin. Xylophylla angustifolia.
falcatus. Pers. Xylophylla falcata.
fasciculatus. Dietr. rotundatus.
fasciculatus. Poir. Kirganelia elegans.
floribundus. H. B. Kirganelia floribunda.
fraxinifolius. *Lodd. Loudon.* ♄ Ind. or.
glaucescens. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 66.
gracilis. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
grandiflorus. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 33.
P. multiflorus. *Poir.*
grandifolius. *Lin.* ♄ Porto Rico. *S.* 29.
(cfr. P. ovatus.)
grandifolius. Hort. juglandifolius.
graveolens. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 45.
Hamrur. *Forsk.* ♄ Arabia.
hyssopifolioides. *H. B.* ♄? Orinoco. *S.* 60.
javanensis. *Poir.* ♄ Java.
P. maderaspatensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
incurvus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 56.
introductus. *Steud.* ♄ China. Java.
Melanthesa chinensis. *Blum.*
juglandifolius. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 27.
P. grandifolius. *Hort.*
Kirganelia. Willd. Kirganelia elegans.
lanceolatus. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 39.
lathyroides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 22.
P. Niruri. *Lin.* var. *Chmss. Schlcht.*
latifolius. Sw. Xylophylla latifolia.
Leucopyrus. Koen. Flüggea Leucopyrus.
Lhotzkyanus. *Hochst.* (Hrbr. N. Holl. un. it. nr. 231.)
♄ N. Holland.
linearis. Pers. Xylophylla linearis.
longifolius. *Lam.* Ins. Mascar. *S.* 26.
longifolius. Jacq. Cicca disticha.
lucens. *Poir.* ♄ China. *S.* 30.
P. turbinatus. *Sims.* (sec. *Hook.*) *S.* 14.
Nymphanthus rubra. *Lour?*
Lucena. Heyne. Xylophylla obovata.
lucidus. Hort. Xylophylla obovata.
lycioides. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 43.
P. acuminatus. *Vahl.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
maderaspatensis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 16.
(cfr. P. javanensis.)
microphyllus. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 23.
microphyllus. Mart. parvifolius.
mimosoides. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 8.
mollis. *Blum.* Java.
montanus. Pers. Xylophylla montana.
mucronatus. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 44.
multiflorus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 32.
multiflorus. Poir. grandiflorus.
myrsinites. *H. B.* ♄ Orinoc. *S.* 19.
Niruri. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 51.
Nymphanthus Niruri. *Lour.*
Urinaria erecta. *Medic.*
(cfr. P. cognatus, lathyroides.)
nummulariaefolius. *Poir.* ⊙ Ind. or. Madagasc. *S.* 63.
nutans. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 64.
obcordatus. Roxb. Fisch. cuneatus.
oblongifolius. *Dennst.* Ind. or. (H. mal. V. t. 44.)
obovatus *Ahlbrg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 49.
P. caroliniensis. *Wall.*
obscurus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Java.*
P. villosus. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Glochidion obscurum. *Blum.*
obscurus. Willd. Bradleia mollis.
obtusus. *Schrank* ♄ Guinea? (Sylloge II. 65.)
orbicularis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 18.
orbiculatus. *Rich.* Cayenn. †
ovalifolius. *Forsk.* ♄ Arabia.
ovatus. *Poir.* ♄ Martin.
P. grandifolius. *Lin.* (sec. *Spr.*)
parvifolius. *Steud.* ♃ ♄ Brasil.
P. microphyllus. *Mart.* (Reise I. 285. non *H. B.*)
phillyreaefolius. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 38.
piscatorum. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 41.
polygonoides. *Nutt.* Am. sptr. *S.* 48.
(cfr. P. pruinosus.)
polyphyllus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 9.
pruinosus. *Poepp.* Cuba.
P. polygonoides. *Nutt?* (sec. *Spr.*)
pulchellus. *Endl.* in *Hügel.* ♄ ♃ N. Holl.
purpurascens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 21.
quadrangularis. *Klein. Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 10.
racemifer. *Steud.* ♄ Java.
Melanthesa racemosa. *Blum.*
racemosus. Lin. fil. Emblica racemosa.
ramiflorus. Pers. Geblera suffruticosa.
ramosus. *Arrab.* ♄ Brasil.
reticulatus. *Poir.* ♄ Ind. or.
P. rotundatus. *Poir.* (sec. *Spr.*)
retusus. *Dennst.* Ind. or. (*Rheed.* V. t. 43.)
rhamnoides. *Retz.* ♄ Ind. or. *S.* 11.
Melanthesa rhamnoides. *Blum.*
Rhamnus vitis idaea. *Burm.*
rotundatus. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 36.
P. fasciculatus. *Dietr.*
(cfr. P. reticulatus.)
rotundifolius. *Klein. Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 62.
ruber. *Spr.* ♄ Cochinchin. *S.* 31.
Nymphanthus rubra. *Lour.*
(cfr. P. lucens.)
rupestris. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 20.
ruscoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 42.
P. acuminatus. *Vahl.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
salviaefolius. H. B. Kirganelia salviaefolia.
scandens. *Roxb. Fisch.* ♄ Ind. or.
simplex. *Retz.* ⊙ Coromand. *S.* 46.
speciosus. Jacq. Xylophylla arbuscula.
squamifolius. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 25.
Nymphanthus squamifolia. *Lour.*
stellatus. *Retz.* ♄ Ceylon. *S.* 40.
strictus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
subglomeratus. *Poir.* Cayenn.
(cfr. P. acuminatus.)
sylvaticus. *Steud.* ♄ Java.
Melanthesa virgata. *Blum.*
symphoricarpoides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 68.
tetrandrus. Roxb. Agyneia tetrandra.
thymoides. *Knowl.* ♄ N. Holl.
turbinatus. Sims. lucens.
Urinaria. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 53.
verrucosus. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 13.
villosus. *Poir.* ♄ China. *S.* 28.
P. chinensis. *Hort.*
Nymphanthus chinensis. *Lour.*
(cfr. P. obscurus.)
virgatus. *Forst.* ♄ Ins. Societ. *S.* 55.
virgineus. Pers. Kirganelia elegans.
virosus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 37.
PHYLLARTHRON. *Decand.* (ex *Meissn.*)
Anthrophyllum. *Bojer.* (non *Blum.*)
Fam. Bignoniaceae. *Dec.*
(4. species ex Ins. Mascaren.)
Phyllarthus. *Neck.* Cereus.
Phyllaurea. *Lour.*
Codiaeum. Lour. Codiaeum chrysosticton.
PHYLLEPIDIUM. *Rafin.*
Fam. Amaranthaceae. *Roem. Schult.*
scariosum. *Rafin.* Baltimor.
Phyllimena. *Blum.*
paludosa. Blum. Enhydra paludosa.
Phylliraeastrum. *Dec.* Morinda.

PHYLLIS. *Lin. Spr.* 1021. *Dec.* IV. 578. *Dietr.* 1248.
Nobula. *Adans.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Gitonophyta. *Neck.* — Loniceräe. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Anthospermeae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.* — Umbellatae. *Roy.*
Galopina. *Cruse.* Galopina circaeoides.
Nobla. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Bupleuroides Nobla. *Moench.*
β. P. parviflora. *Rich.*
parviflora. *Rich.* P. Nobla.
PHYLLOCALYMNA. *Benth. Dec.* VI. 150.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
micropodioides. *Benth.* N. Holl. *D.* 1.
Phyllocephalum. *Blum.*
frutescens. *Blum.* Decaneurum frutescens.
PHYLLOCLADUS. *Rich.*
Fam. Coniferae Taxineae. *Rich.* — Taxeae. *Rchbch.*
rhomboidalis. *Rich.* ♄ Terra Diemen.
Brownetera. *Rich.*
Podocarpus asplenifolia. *Labil.*
Salisburia? Billardieri. *Rich.*
Thalamia aspleniifolia. *Spr.* 3151. 1.
Phyllodes. *Lour.*
Placentaria. *Lour.* Phrynium capitatum.
Phyllodium. *Desv.*
elegans. *Desv.* Desmodium elegans.
lutescens. *Desv.* Desmodium lutescens.
pulchellum. *Desv.* Dicerma pulchellum.
Phyllodoce. *Salisb.*
empetriformis. *Don.* Menziesia empetriformis.
Pallasiana. *Don.* Menziesia aleutica.
taxifolia. *Salisb.* Menziesia coerulea.
PHYLLOLOBIUM. *Fisch. Spr.* 2561. *Dec.* II. 521.
Lessertia. *Dec.* (sec. *Vogel.*)
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.*
chinense. *Fisch.* ♃ China. *S.* 1. *D.* 1.
zanzibariense. *Bojer.* ♄ Ins. Zanzibar.
Phylloma. *Gawl.*
aloifolium. *Gawl.* Lomatophyllum borbonicum.
borbonicum. *Haw.* Lomatophyllum borbonicum.
Jacquini. *G. Don.* Aloe hexapetala.
macrum. *Link.* Lomatophyllum macrum.
rufocinctum. *Sweet.* Lomatophyllum rufocinctum.
Phyllomatia. *Wight.* et *Arn.* Rhynchosia.
Phyllonoma. *Willd.*
ruscifolia. *Willd.* Dulongia acuminata.
PHYLLOPAPPUS. *Walp.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Walp.*
lanceolatus. *Walp.* (Linn. XIV. 507.) N. Holl.
PHYLLOPODIUM. *Benth.*
Manulea. *Autor. Spr.* 2147.
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
bracteatum. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
capitatum. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
Manulea capitata. *Thunb.* *S.* 25.
cuneifolium. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
Manulea cuneifolia. *Thunb.* *S.* 10.
heterophyllum. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
Manulea heterophylla. *Thunb.* *S.* 25.
pumilum. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
PHYLLOPUS. *Decand.* III. 177.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
Martiusii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Melastoma Phyllopus. *Schrank.* *Mart.*
Phyllostachys. *Torr.* Carex Willdenowii.
PHYLLOSTEGIA. *Benth.*
Fam. Labiatae Prasieae. *Benth.*
Chamissonis. *Benth.* Ins. Sandwich.
Prasium glabrum. *Gaudich.* (sec. *Benth.* lab.)
clavata. *Benth.* Ins. Sandwic.
dentata. *Benth.* Ins. Sandwic.
floribunda. *Benth.* ♃ Ins. Sandwic.
glabra. *Benth.* Ins. Sandwic.
grandiflora. *Benth.* ♃ Ins. Sandwic.
Prasium grandiflorum. *Gaudich.*
hirsuta. *Benth.* Ins. Sandwic.
leptostachys. *Benth.* parviflora.
macrophylla. *Benth.* Ins. Sandwic.
Prasium macrophyllum. *Gaudich.*
mollis. *Benth.* Ins. Sandwic.
parviflora. *Benth.* Ins. Sandwic.
P. leptostachys. *Benth.* in *Bot. Reg.*
Prasium parviflorum. *Gaudich.*
racemosa. *Benth.* Ins. Sandwic.
vestita. *Benth.* Ins. Sandwic.
Phyllostegia. *Rchbch.* Tradescantia.
Phyllostemma. *Neck.* Aruba.
PHYLLOTA. *Dec. Benth.*
Pultenaea Phyllota. *Dec.* II. 113. *Spr.* 1664.
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Dec.*
aspera. *Benth.* ♄ N. Holl.
Pultenaea aspera. *Sieb.* *S.* 32. *D.* 29.
barbata. *Benth.* ♄ N. Holl.
Bauerii. *Benth.* ♄ N. Holl.
Billardieri. *Benth.* ♄ N. Holl.
comosa. *Benth.* ♄ N. Holl.
Pultenaea comosa. *Sieb.* *S.* 33. *D.* 30.
grandiflora. *Benth.* ♄ N. Holl.
phylicoides. *Benth.* ♄ N. Holl.
Pultenaea phylicoides. *Sieb.* *S.* 25. *D.* 32.
pilosa. *Benth.* ♄ N. Holl.
squarrosa. *Benth.* ♄ N. Holl.
Pultenaea squarrosa. *Sieb.* *S.* 34. *D.* 31.
PHYMASPERMUM. *Less. Dec.* VI. 41.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
junceum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Osteospermum junceum. *Thunb.* *S.* 2871. 11.
Phymatanthus. *Sweet.*
elatus. *Sweet.* Pelargonium elatum.
grandiflorus. *Sweet.* (hybridum.)
interlinctus. *Sweet.* (Ger. sec. 2. t. 54. hybridum.)
latifolius. *Colvil.* (hybridum.)
Serra. *Hffmsg.* Pelargonium Serra.
tricolor. *Sweet.* Pelargonium tricolor.
villosus. *Sweet.* (hybridum.)
PHYMATIDIUM. *Lindl.* pag. 209.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
denticulatum. *Lindl.* ♃ Ins. St. Cathrin. *L.* 1.
falcifolium. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 2.
Phymosia. *Desv.* Malva abutiloides.
PHYSA. *Petit Thouars.* *Dec.* I. 393.
Fam. Caryophylleae. *Dec.* — Portulaceaceae. *Rchb.?*
madagascariensis. *Dec.* Madagasc. *D.* 1.
PHYSALIS. *Lin. Spr.* 749. *Dietr.* 900. *
Alkekingi. *Adans.*
Cacabus. *Bernh.*
Cycolis. *Bernh.*
Epetetiorhiza. *Don.*
Eurostorhiza. *Don.*
Herschelia. *Bowdich.*
Megistocarpus. *Bernh.*
Physalodendron. *Don.*
Physaloides. *Moench.*
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Solanaceae. *Rül.* *Juss.* Solaneae. *Endl.*
abyssinica. *Hort. Berol.* minima.
adulterina. *Fisch.* — — †
aequata. *Jacq. fil.* ⊙ — — *Dr.* 13.
P. ixocarpa. *Brot.* *Dec.*
Alkekingi. *Lin.* ♃ Eur. Japan. *S.* 9. *Dr.* 4.
P. Halicacabum. *Scop.*
Physalis nr. 577. *Hall.* helv.
Alkekingi officinarum. *Moench.*
Alkekingi. *Lour.* indica.
Alpini. *Jacq.* Creta. Euboea. *S.* 3.
P. flexuosa. *Lin.* var. *Nees.*
P. Sugunda. *Hamilt.* (ex parte sec. *Nees.*)
angulata. *Lin.* ⊙ Ind. or. occ. *S.* 14. *Dr.* 10.
P. flexuosa. *Hamilt.* hrb.
P. minima. *Wallich.* cat.
P. obscura α glabra. *Pursh.*
P. peruviana. *Wallich.* (A. E. G. H.)
P. Sugunda. *Hamilt.* (ex parte.)
(cfr. P. patula.)
angulata. *Heyn.* hrb. minima.
angulata. *R. P.* lanceifolia.
angulata. *Willd.* hrb. indica, Jacquini.
arborescens. *Lin.* ♄ N. Hisp. *S.* 1.
arborescens. *Thunb.* somnifera.
arenaria. *Hort.* P. Linkiana.

* cfr. *Nees* Ueber die Gattung Physalis in *Schlechtendal* Linnaea 1831. p. 431. et sqts. et Transact. of the Linn. soc. Tom. XXII. p. 65. etc. et *Bernhardi* Linnaea XIII. 357.

aristata. Willd. Atropa aristata.
atriplicifolia. Jacq. philadelphica.
barbadensis. Jacq. pubescens.
barbadensis. Lam. peruviana.
bulbosa. Hedw. chenopodiifolia.
chenopodiifolia. *Lam.* ♃ Peru. *Dr.* 6.
P. bulbosa. *Hedw.* in litt.
P. incana. *Desf.*
P. tuberosa. *Willd. S.* 10.
chenopodiifolia. Willd. philadelphica.
cordata. *Mill.* ⊙ Vera Crux.
curassavica. *Lin.* ♄ Curacao. *S.* 5. *Dr.* 2.
P. origanifolia. *Lam.* (sec. *Nees.*) *
curassavica. Willd. hrb. viscosa.
diffusa. Willd. hrb. minima.
divaricata. Don. indica.
dubia. Link. P. Linkiana.
edulis. Sims. peruviana.
esculenta. Willd. peruviana.
flexuosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
P. somnifera β. *Lam.* (α. *Nees.*)
P. Sugunda. *Hamill.* (ex parte.)
P. tomentosa. *Heyn.* hrb.
flexuosa. Russel. hrb. angulata.
foetens. *Poir.* ⊙ Am. austr. *S.* 12. *Dr.* 14.
P. foetidissima. *Lagasc.*
P. nodosa. *Lam.* ill.
foetidissima. Lagasc. foetens.
frutescens. Dec. Withania suberosa.
Halicacabum. Scop. P. Alkekingi.
heterophylla. *Nees.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 5.
P. nutans. *Wall.?*
P. pensylvanica. *Willd.* hrb.
P. tomentosa. *Wall.?*
Jacquini. Link. viscosa.
incana. Desf. chenopodiifolia.
indica. *Lam.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 11.
P. angulata. *Wild.* (ex parte.)
P. Alkekingi. *Lour.*
P. minima. *Mill. Roxb.*
P. parviflora. *R. Br.*
P. peruviana. *Wallich.* (K.)
P. pseudoangulata. *Blum.*
Nicandra indica. *R. S.*
β. P. divaricata. *Don.*
ixocarpa. Brot. aequata, Linkiana.
Lagascae. R. S. minima.
lanceifolia. *Nees.* ⊙ Am. austr. spt.
P. angulata. *R. P.*
P. lanceolata. *Michx.?* (sec. *Nees.*)
P. laurifolia. *D. Dietr.* 8.
lanceolata. Michx. lanceifolia, pensylvanica.
latifolia. Lam. peruviana.
laurifolia. D. Dietr. lanceifolia.
Limensis. Retz. prostrata.
Linkiana. *Nees.* ⊙ Brasil. *Dr.* 9.
P. angulata. *Hort.*
P. arenaria. *Hort.*
P. dubia. *Link.*
P. ixocarpa. *Brot.* in horto Bonn.
lutea. *Medic.* ♃ — — †
maxima. *Mill.* ⊙ Vera Crux.
megistocarpus. Zucc. philadelphica.
micrantha. Link. minima.
minima. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 12.
P. abyssinica. *Hort.*
P. angulata. *Heyne.* hrb.
P. barbadensis. *Wight.* hrb.
P. Lagascae. *R. S.*
P. micrantha. *Link.*
P. parviflora. *Lagasc. Willd. Hort. Berol.*
P. peruviana. *Wallich. Heyne.* hrb.
P. pubescens. *Willd.* hrb. *Heyne* hrb.
P. Rothiana. *R. S.*
P. villosa. *Roth.*
minima. Mill. Roxb. indica.
minima. Willd. angulata.
mucronata. *Willd.* En. ♄ — —
nodosa. Lam. foetens.
nutans. *Wall.* ⊙ Carolina.
P. heterophylla. *Nees?* (sec. *Nees.*)
obscura. Michx. Pursh. angulata, pubescens.
origanifolia. *Lam.* ♄ Brasil.
Atropa origanifolia. *Desf.*
(cfr. P. curassavica.)
orinocensis. *H. B.* ♃? Orinoco. *S.* 20.
ovata. Poir. philadelphica.
parviflora. R. Br. indica.
parviflora. Lagasc. Willd. minima.
patula. *Mill.* ⊙ Vera Crux.
P. angulata. *Lin.* var.? *Nees.*
pensylvanica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 8.
P. Jacquini. *Link.*
P. lanceolata. *Michx.* (sec. *Spr.*)
P. tomentosa. *Wall.?* (sec. *Pursh.*)
P. virginiana. *Mill.* (sec. *Spr.*)
P. viscosa. *Jacq.* (*Lin.* var. *Nees.*)
peruviana. *Lin.* ♃ Peru. Ind. or. *Dr.* 7.
P. barbadensis. *Lam.*
P. edulis. *Sims.*
P. esculenta. *Willd.*
P. latifolia. *Lam.*
P. pubescens. *Lin.* hrb. (sec. *Nees.*) *R. Br. S.* 19.
P. tomentosa. *Medic.*
P. tuberosa. *Zuccag.*
Alkekingi pubescens. *Moench.*
peruviana. Mill. Atropa physalodes.
peruviana. Roxb. pubescens.
peruviana. Wallich. angulata, indica, minima, pubescens.
philadelphica. *Lam.* ⊙ Am. septr. *Dr.* 16.
P. atriplicifolia. *Jacq.*
P. chenopodiifolia. *Willd.*
P. megistocarpos. *Zuccag.*
P. ovata. *Poir.*
prostrata. *Herit.* ⊙ Peru. *S.* 15. *D.* 17.
P. limensis. *Retz.*
Cacabus prostratus. *Bernh.* (Linn. XIII. 360.)
Physaloides prostrata. *Moench.*
pruinosa. Lin. pubescens.
pseudoangulata. *Blum.* Java.
pubescens. *Lin.* ⊙ Am. sptr. Ind. or. *Dr.* 15.
P. peruviana. *Roxb. Wall.* cat. (C. D. F.)
P. ramosa. *Mill.*
P. Rothiana. *Herb. hort. Berol.*
P. staminea. *Mhlbrg.*
Alkekingi procumbens. *Moench.*
β. P. pruinosa. *Lin. S.* 18.
P. barbadensis. *Jacq.*
P. obscura β. pubescens. *Pursh.*
P. pubescens β. *Lam.*
Alkekingi villosa. *Moench.*
pubescens. Lin. hrb. peruviana.
ramosa. *Forsk.* ⊙ Arabia.
ramosa. Mill. pubescens.
Rothiana. R. S. minima.
Rothiana. Hrbr. Berol. pubescens.
solanacea. Mart. Saracha procumbens.
somnifera. *Lin.* ♄ Eur. austr. Graec. Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 1.
P. arborescens. *Thunb.*
P. tomentosa. *Sieb.* hrb. Maurit.
Physaloides somnifera. *Moench.*
β. P. tomentosa. *Thunb.* (sec. *Nees.*)
staminea. Mhlbrg. pubescens.
stramonifolia. Wall. Anisodus luridus.
suberosa. Cav. Withania suberosa.
subtriflora. *R. P.* ⊙ Peru.
Sugunda. *Hamill.* ♃ Ind. or. (*Rheed.* IV. t. 55.)
(cfr. P. flexuosa.)
tomentosa. Heyn. somnifera.
tomentosa. Medic. peruviana.
tomentosa. Sieb. Thunb. somnifera.
tomentosa. Wall. heterophylla.
tuberosa. Willd. chenopodiifolia.
tuberosa. Zucc. peruviana.
villosa. *Mill.* ⊙ Vera Crux.
P. indica. *Lam.?* (sec. *Nees.*)
villosa. Moench. Physaloides somnifera.
villosa. Roth. minima.
virginiana. *Mill.* ♃ Virginia.
P. lanceolata. *Michx.?* (sec. *R. S.*)
P. pensylvanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
viscosa. *Lin.* Am. sptr. Brasil. *S.* 7. *Dr.* 3.
P. pensylvanica. *Lin.* (ex parte.)
viscosa. Jacq. pensylvanica.
nr. 577. *Hall.* helv. P. Alkekingi.

* sed *Desf.* H. P. ed. 3. p. 113. utramque distinquit.

PHYSALOBIUM. *Benth.* in *Hügel.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
carinatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
elatum. *Hügel.* ♄ N. Holl.
Stirlingii. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya Stirlingii. *Lindl.*
Physalodendron. *Don.* Physalis.
Physaloides. *Moench.*
prostrata. Moench. Physalis prostrata.
somnifera. Moench. Physalis somnifera.
Physanthera. *Berter.*
callistachys. Bert. Rodriguezia stricta.
PHYSARUS. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
Blumei. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
PHYSENA. *Pet. Thouars.*
Fam. ?
madagascariensis. *Steud.* ♃ Madagasc.
Physianthus. *Mart.* (*Dietr.* 1217.)
albens. Mart. (*Dr.* 1.) Arauja balens.
angustifolius. Hook. Arn. Arauja angustifolia.
megapotamicus. Spr. (*Dr.* 2.) Arauja megapotamica.
Physicarpos. *Desv.* Hovea.
Physidium. *Schrad.*
procumbens. Schrad. Angelonia procumbens.
PHYSICHILUS. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Hygrophileae. *Nees.*
Serpyllum. *Nees.* ♃? Ind. or.
Physiglochis. *Neck.* Carex dioica.
PHYSINGA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
prostrata. *Lindl.* (B. R.) ♃ Demerara.
Physiphora. *Soland.*
laevigata. Soland. Alsodeia physiphora.
Physkium. *Lour.*
natans. Lour. Valisneria Physkium.
Physocalycium. *Vest.* Bryophyllum.
PHYSOCALYMNA. *Pohl. Dec.* III. 89.
Fam. Lythrarieae. *Dec.*
floridum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 1.
PHYSOCALYX. *Pohl.*
Fam. Scrophularinae. *Pohl.* Gerardieae. *Benth.*
aurantiacus. *Pohl.* ♄ Brasil.
major. *Mart.* ♄ Brasil.
minor. *Mart.* ♄ Brasil.
rhinanthoides. *Chamis.* ♃ Brasil.
Physocarpidium. *Rchbch.* Thalictrum.
Physocarpon. *Neck.* Lychnis.
Physocarpum. *Dec.* Thalictrum.
Physocarpus. *Camb.* Spiraea.
Physocaulis. *Dec.* Chaerophyllum.
Physochlaina. *G. Don.*
orientalis. Don. Hyoscyamus orientalis.
physaloides. Don. Hyoscyamus physaloides.
Physodium. *Presl.*
corymbosum. Presl. Melochia corymbosa.
Physolobium. *Sweet.* Physalobium.
Physophora. *Hffmsg. Link.*
sylvatica. Hffmsg. Link. Physospermum cornubiense.
PHYSOPODIUM. *Desv. Dec.* III. 94. *Dietr.* 2027.
Fam. Lythrarieae. *Desv.*
volubile. *Desv.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 1. *Dr.* 1.
PHYSOSIPHON. *Lindl.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
carinatus. *Lindl.* ♃ Am. austr.
emarginatus. *Lindl.* ♃ Am. austr.
Humboldtia emarginata. *Pav.* in *Lamb.*
Pleurothallis emarginata. *Lindl.* (pag. 6. nr. 9.)
Loddigesii. *Lindl.* ♃ N. Hispan.
Helis tubata. *Lodd.*
Pleurothallis tubata. *Lodd.*
spiralis. *Lindl.* ♃ Brasil.
PHYSOSPERMUM. *Gusson. Spr.* 1058. *Dec.* IV. 246. *Dietr.* 1363.
Fam. Umbelliferae. *Gusson.* Smyrneae. *Dec.*
acteaefolium. *Presl.* ♃ Sicilia. *D.* 4. *Dr.* 4.
Laserpitium aquilegifolium. *Tenor.* prdr.
Smyrnium cicutarium. *Bbrst.* sec. *Spr.*
angelicaefolium. *Guss.* ♃ Sicilia. *D.* 5. *Dr.* 4.
aquilegifolium. *Koch.* ♃ Eur. austr. Taur. *D.* 1. *Dr.* 1.
Danaa aquilegifolia. *All.*
Haenselera domaecornis. *Lagas.*
Ligusticum aquilegifolium. *Willd.*
Physophora sylvatica. *Hffsmg. Link.*
cicutarium. *Spr.* ♃ Caucas. *D.* 3. *Dr.* 3.
Ligusticum caucasicum. *Willd.* hrb.
Smyrnium cicutarium. *Bbrst. Spr.* 1051. 6.
(cfr. P. acteaefolium.)
commutatum. Spr. cornubiense.
cornubiense. *Dec.* ♃ Anglia. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. commutatum. *Spr.* 1058. 1. (nec. synon.)
Danaa aquilegifolia. *Lagas.*
Ligusticum cornubiense. *Lin.*
Gussoni. Lagas. Pleurospermum austriacum.
nudicaule. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
Pimpinella Danaa. *Bbrst.*
Smyrnium nudicaule. *Bbrst.*
(non? P. aquilegifolium. *Koch.* sec. *C. A. Meyer.*)
PHYSOSTEGIA. *Benth.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
denticulata. G. Don. virginiana.
imbricata. Hook. virginiana.
speciosa. Sweet. virginiana.
truncata. *Benth.* ⊙ ♃ Texas.
variegata. G. Don. virginiana.
virginiana. *Benth.* ⊙ ♃ Am. sptr.
Dracocephalum lamifolium. *Moench.*
Dracocephalum obovatum. *Ell.*
Dracocephalum virginianum. *Lin. S.* 2053. 1.
Prasium coccineum. *Walt.*
β. P. denticulata. *G. Don.*
Dracocephalum denticulatum. *Ait. S.* 2053. 2.
Prasium purpureum. *Walt.*
γ. P. imbricata. *G. Don.*
Dracocephalum imbricatum. *Hook.*
δ. P. speciosa. *G. Don.*
Dracocephalum speciosum. *Sweet.*
ε. P. variegata. *G. Don.*
Dracocephalum variegatum. *Vent. S.* 2053. 3.
Prasium incarnatum. *Walt.* (sec. *Pursh.*)
PHYSOSTELMA. *Wight.*
Fam. Asclepiadeae. *Wight.* Pergularieae. *Endl.*
♄ Ind. or.
PHYSOSTEMON. *Mart. Spr.* 1426. *Dietr.* 1480.
Fam. Capparideae. *Mart.*
lanceolatus. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
rotundifolius. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
tenuifolius. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 2.
PHYTELEPHAS. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 3197.
Fam. Palmae. *R. P.* Pandaneae. *R. Br.* — Phytelephanteae. *Mart.* — Typhineae. *Kunth.*
macrocarpa. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
Elephantusia macrocarpa. *Willd.*
(cfr. P. microcarpa.)
microcarpa. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 2.
P. macrocarpa *β. Poir.*
Elephantusia microcarpa. *Willd.*
PHYTEUMA. *Lin. Spr.* 787. *Dec.* VII. 450. *Dietr.* 957.
Hederanthum. *G. Don. Dec.* nr. 2—20.
Podanthum. *G. Don. Dec.* nr. 21—35.
Rapunculus. *Adans. Mill.*
Synotoma. *G. Don. Dec.* nr. 1.
Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulaceae. *Juss.* — Fructillorae. *Roy.* — Sygollipbyta. *Neck.*
americanum. Hill. Ait. Campanula americana.
amplexicaule. *Willd.* ♃ As. min. *S.* 21. *D.* 32. *Dr.* 30.
angustatum. Wender. (quid?)
armeriaefolium. Tausch. humile.
atropurpureum. Hopp. nigrum.
Aucherii. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 33.
Balbisii. *Dec. fil.* ♃ Alp. Ital. Pedem. *D.* 20. *Dr.* 19.
P. cordatum. *Balb.* misc. (non *Vill.*)
begoniaefolium. *Roxb.* Fret. Malacc. *S.* 25.
Pentaphragma begoniaefolium. *Wall. D.* VII. 495. 1.
betonicaefolium. *Vill.* ♃ Europ. *S.* 12. *D.* 14. *Dr.* 13.
P. cordifolium. *Lapeyr.* (sec. *Dec. fil.*)
P. spicatum *β* betonicaefolium. *Pohl.*
β. P. persicifolium. *Hopp. Dr.* 15.
(cfr. P. Michelii, nigrum.)
betonicaefolium. Hort. scorzoneraefolium.
bipinnatum. *Lour.* China. †
Sambuci species. *Dec.*
brevifolium. Schleich. orbiculare.
campanuloides. Bbrst. Sims. P. Sibthorpianum.
canescens. *W. K.* ♃ Hungar. Caucas. *S.* 23. *D.* 29. *Dr.* 27.
P. lanceolatum *β. Pers.*
Campanula alopecuroides. *Willd.* hrbr.

Campanula americana. *Hort.*
Campanula canescens. *Hort.*
β. P. salicifolium. *Kit. D.* 30. *Dr.* 28.
P. salignum. *Bess.*
capituliforme. Rochel. orbiculare.
Carestiae. Birol. humile.
Carestiae. Loisl. serratum.
Charmelii. Vill. Dec. P. Scheuchzeri.
Charmelii. Sieb. P. Sieberi.
charmelioides. Birol. P. Scheuchzeri.
cochinchinense. Lour. Sambucus phyteumoides.
collinum. *Guss.* ♃ Dalmat. Ital. *Dr.* 22.
P. limonifolium. *Sibt. Sm.?* (sec. *Fisch. Mey.*)
Campanula virgata. *Tenor.* (non *Labil.*)
Columnae. Thom. P. Scheuchzeri.
comosum. *Lin.* ♃ Alp. Austr. Ital. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rapunculus comosus. *Mill.*
comosum. Gouan. Vill. orbiculare.
cordatum. Balb. P. Balbisii.
cordatum. Bot. Mag. Vill. orbiculare.
cordifolium. Lapeyr. P. Sieberi, betonicaefolium.
corniculatum. Clairv. P. Scheuchzeri.
crispum. Pourr. Jasione perennis.
ellipticum. Poir. lanceolatum.
ellipticum. Sibt. Sm. P. Sibthorpianum.
ellipticum. Vill. orbiculare.
fistulosum. Rchbch. orbiculare.
globulariaefolium. *Sternb. Hopp.* ♃ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.
P. pauciflorum. *All. Vill. Jacq. Dec.*
globulariaefolium. Hegetschw. pauciflorum.
graminifolium. Sieb. hemisphaericum, humile.
Halleri. *All.* ♃ Germ. Helv. *D.* 18. *Dr.* 17.
P. ovatum. *Schmidt.*
P. spicatum β coeruleum. *Hegetschw.*
P. urticaefolium. *Clairv.* (sec. *Rchbch.*)
Rapunculus nr. 683. *Hall.* helv.
Halleri. Duby. spicatum.
hemisphaericum. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 4.
P. graminifolium. *Sieb.* hrbr. austr.
P. intermedium. *Hegetschw.*
P. Micheli. *Lapeyr.*
P. pauciflorum. *Lapeyr.*
Rapunculus hemisphaericus. *Mill.*
Rapunculus nr. 679. *Hall.* helv.
(cfr. P. Michelii, humile.)
hemisphaericum. Geners. orbiculare.
humile. *Schleich.* ♃ Eur. med. austr. *D.* 6. *Dr.* 6.
P. armeriaefolium. *Tausch.*
P. Carestiae. *Birol.* (non *Loisl.*)
P. graminifolium. *Sieb.* (sec. *Rchbch.*)
P. hemisphaericum β. *Vest.*
Jacquini. Sieb. Campanula Jacquini.
inaequatum. *Kit.* ♃ Hungar. *D.* 34. *Dr.* 32.
intermedium. Hegetschw. hemisphaericum.
intermedium. Jan. P. Sieberi.
lanceolatum. *Willd.* Armen. *S.* 19. *D.* 25. *Dr.* 24.
(cfr. P. limonifolium.)
lanceolatum. Vill. orbiculare.
limonifolium. *Sibth. Sm.* ♃ Graecia. Oriens. *D.* 22. *Dr.* 21.
P. lanceolatum. *Desf.* Mus. (non? *Willd.*)
P. strictum. *Sims.*
P. stylosum. *Schrank.*
P. virgatum. *Lodd.*
(non Campanula virgata. *Labil.* cfr. P. collinum, lobelioides.)
lobelioides. *Willd.* Armen. *D.* 24. *Dr.* 23.
P. limonifolium. *Sib. Sm.?* (sec. *Fisch. Mey.*)
P. virgatum. *Willd.* var. *Spr.*
Michelii. *All.* ♃ Helv. Pyren. *S.* 14. *D.* 13. *Dr.* 12.
P. betonicaefolium. *Vill.* var. *M. K.*
P. hemisphaericum. *Lin.* var. *Poir.*
Michelii. Hegetschw. Bertol. orbiculare.
Michelii. Schmidt. P. Scheuchzeri.
minutum. *R. S.* ♃ Sierra Texeda. *D.* 35. *Dr.* 33.
Campanula minuta. *Agardh.* mpt.
nigrum. *Schmidt.* ♃ German. *D.* 19. *Dr.* 18.
P. atropurpureum. *Hopp.*
P. betonicaefolium. *Vill.* var. *Spr.*
P. ovale. *Hopp.*
P. ovatum. *Hffm.*
P. Rapunculus. *Murr.*
P. spicatum. *Lin.* var. *Pers. Pohl.*
orbiculare. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 5. *D.* 9. *Dr.* 8.
P. capituliforme. *Roch.*
P. comosum. *Gouan.* mspt. (non *Lin.*)
P. cordatum. *Vill.? Bot. Mag.*
P. hemisphaericum. *Geners.*
P. Michelii. *Hegetschw.* (Reise, nec *alior.*)
P. orbiculatum. *Pohl.*
P. Scheuchzeri. *Lapeyr.* (nec *alior.*)
Rapunculus orbicularis. *Mill.*
Rapunculus nr. 681. *Hall.* helv.
β. P. lanceolatum. *Vill.*
γ. P. ellipticum. *Vill.*
δ. P. comosum. *Vill.* (non *Lin.*)
Rapunculus comosus. *Lam.* fl. fr.
ε. P. brevifolium. *Schleich.*
P. pilosum. *Hegetschw.*
η. P. fistulosum. *Rchbch.*
P. Scheuchzeri. *Schmidt. Ficin.*
ovale. Hopp. nigrum.
ovatum. Hffm. nigrum.
ovatum. Lam. P. Scheuchzeri.
ovatum. Schmidt. P. Halleri.
pauciflorum. *Lin.* ♃ German. Helv. Ital. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 3.
P. globulariaefolium. *Hegetschw.* (non *Hopp.*)
Rapunculus pauciflorus. *Scop.*
Rapunculus nr. 680. *Hall.* helv.
pauciflorum. Autor. globulariaefolium.
persicifolium. Hopp. betonicaefolium.
pilosum. Hegetschw. orbiculare.
pinnatum. Lin. Petromarula pinnata.
pulchellum. *Fisch. Mey.* ♃ Caucas. *D.* 26.
P. limoniifolia. *Meyer.* En. (non *Sib. Sm.*)
Rapunculus. Murr. nigrum.
repandum. *Sib. Sm.* ♃ As. min. *S.* 15. *D.* 27. *Dr.* 25.
Campanula phyteumoides. *Zucc.?* (sec. *R. S.*) *D.* VII. 485. 180.
rigidifolium. Dufour. Jasione foliosa.
rigidum. *Willd.* ♃ As. min. *S.* 20. *D.* 23. *Dr.* 26.
salicifolium. Kit. canescens.
salignum. Bess. canescens.
Scheuchzeri. *All.* ♃ Eur. med. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 10.
P. Charmelii. *Vill. D.* 10. *Dr.* 9.
P. charmelioides. *Birol.*
P. Columnae. *Thomas.*
P. corniculatum. *Clairv.*
P. ovatum. *Lam.*
Rapunculus nr. 682. *Hall.* helv.
Scheuchzeri. Lap. Schmidt. orbiculare.
scorzoneraefolium. *Vill.* ♃ Eur. med. *S.* 13. *D.* 12. *Dr.* 11.
P. betonicaefolium. *Sims.* (non *Vill.*)
P. Michelii. *Bertol.* fl. it. (non *All.*)
P. Scheuchzeri β. *Pers.* (γ. *Schult.* fl. austr.)
serratum. *Vivian.* ♃ Corsica. *D.* 7.
P. Carestiae. *Loisl.* (non *Birol.*) *Dr.* 5.
sibiricum. *Vest.* Sibir. *D.* 4.
P. pauciflorum. *Hrbr. Johan.*
Sibthorpianum. *R. S.* Olympus. Caucas.
P. ellipticum. *Sibt. Sm.*
Campanula phyteumoides. *Zucc.?*
β. P. campanuloides. *Bbrst. S.* 22. *D.* 31. *Dr.* 29.
P. virgatum. *Kotsch.*
Sieberi. *Spr.* ♃ Alp. Austr. Helv. *S.* 11. *D.* 17. *Dr.* 7.
P. Carmelii. *Sieb.* hrb. austr.
P. intermedium. *Jan.* (non *Hegetsch.*)
Sinai. *Dec.* ♃ Mons Sinai. *D.* 28.
spicatum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 11. *D.* 17. *Dr.* 16.
Rapunculus spicatus. *Scop. Mill.*
Rapunculus nr. 684. *Hall.* helv.
β. P. Halleri. *Duby.* (non *All.*)
strictum. Ker. limonifolium.
stylosum. *Bess.* (non *Schrank.*) ♃ Galicia.
stylosum. Schrank. limonifolium.
tenuifolium. *Dec. fil.* ♃ Byzant. *D.* 21. *Dr.* 20.
tricolor. *Molin.* Chili.
(non Phyteumae species. *Dec. fil.*)
urticaefolium. Clairv. P. Halleri.
veronicaefolium. *Schrad.* ♃ Salisburg. *D.* 15. *Dr.* 14.
virgatum. Kotsch. P. Sibthorpianum.
virgatum. Willd. Campanula virgata.
Phyteuma. *G. Don.* (subgenus.) Reseda.
Phyteumoides. *Dec. fil.* Wahlenbergia.
Phyteumoides. *Smeath.*
hirsuta. Smeath. Vireeta multiflora.

Phyteumopsis. *Juss.*
angustifolia. Poir. Marshallia angustifolia.
lanceolata. Poir. Marshallia lanceolata.
latifolia. Poir. Marshallia latifolia.
PHYTOCRENA. *Wall.*
Fam. Araliaceae. *Meissn.* — Menispermaceae. *Lindl. Wall.* — Umbelliferae Araliaceae. *Rchbch.* — Urticeae. *Wall.* (olim.)
bracteata. *Wall.* ♄ Ind. or.
gigantea. *Wall.* ♄ Ind. or.
oblonga. *Wall.* Ind. or.
palmata. *Wall.* Ind. or.
PHYTOLACCA. *Lin. Spr.* 1744. *Dietr.* 2181.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae Amarantheae. *Spr.* — Aclitrophyta. *Neck.* — Incompletae. *Roy.* — Phytolacceae. *Rül. Schultz.* — Piperitae. *Lin.*
abyssinica. *Hffm.* ♄ Abyssin. *S.* 1. *Dr.* 2.
P. dodecandra. *Herit.*
P. lutea. *Masigl.*
acinosa. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
bogotensis. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 3. *Dr.* 3.
chilensis. *Miers.* ♃ Chili.
decandra. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. vulgaris. *Mill.*
dioica. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
dodecandra. Herit. abyssinica.
drastica. *Poepp.* et *Endl.* ♄ Chili. *Dr.* 8.
Pircunia drastica. *Bert.* mpt.
heptandra. Retz. stricta.
icosandra. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 6.
P. triquetra. *Moench.*
icosandra. Bot. Mag. mexicana.
littoralis. *Poep. Endl.* ♄ Chili. *Dr.* 9.
lutea. Marsigl. abyssinica.
mexicana. *Sweet.* (non *Mill.*) ♃ Mexico.
P. icosandra. *Bot. Mag.* (non *Lin.*)
mexicana. Mill. octandra.
octandra. *Lin.* ♃ Japon. *S.* 4. *Dr.* 4.
P. mexicana. *Mill.*
stricta. *Hffm.* ♃ Amer.
P. heptandra. *Retz. S.* 5. *Dr.* 5.
PHYTOXIS. *Molin. Spr.* 2081.
Fam. Labiatae. *Spr.*
acidissima. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 1.
Piaranthus. *R. Brown.*
aridus. Sweet. Stapelia arida.
fasciculatus. R. S. Stapelia fasciculata.
Gussoneanus. Don. Stapelia europaea.
incarnatus. Don. Stapelia incarnata.
parviflorus. Don. Stapelia parviflora.
piliferus. Sweet. Stapelia pilifera.
pullus. R. Br. Stapelia pulla.
punctatus. R. Br. Stapelia punctata.
ramosus. Sweet. Stapelia ramosa.
PICARDENIA. *Hook. Dec.* V. 665.
Fam. Compositae Heleniceae. *Hook.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
Richardsoni. *Hook.* ♃ Am. septr. *D.* 1.
Picea. *Link. D. Don.*
amabilis. Don. Pinus amabilis.
balsamea. Don. Pinus balsamea.
Fraseri. Don. Pinus Fraseri.
grandis. Don. Pinus grandis.
nobilis. Don. Pinus nobilis.
obovata. Ledeb. Pinus obovata.
pectinata. Loud. Pinus Picea.
Pichta. Loud. Pinus Pichta.
Pindrow. Loud. Pinus Pindrow.
Pinsapo. Bois. Pinus Pinsapo.
religiosa. Loud. Pinus religiosa.
vulgaris. Link. Pinus Abies.
Webbiana. Loud. Pinus spectabilis.
PICKERINGIA. *Nutt. Dec.* VII. 733.
Fam. Ericeae. *Nutt.*
paniculata. *Nutt.* ♄ Florida. *D.* 1.
Cyrilla paniculata. *Nutt.* in *Syllim.*
PICNOMON. *Adans. Cass. Dec.* VI. 634.
Fam. Compositae Cardui. *Adans.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
Acarna. *Cass.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *D.* 1.
Carduus Acarna. *Lin.*
Carlina Acarna. *Bbrst.*
Carthamus canescens. *Lam.*
Cirsium Acarna. *Moench. S.* 2637. 18.
Cnicus Acarna. *Lin.*
Picnocomon. *Wallr.* Cephalaria.
Picotia. *Roem. Schult.*
brassicaefolia. R. S. Omphalodes amplexicaulis.
cappadocica. R. S. Omphalodes cornifolia.
Fortisii. R. S. Omphalodes Fortisii.
linifolia. R. S. Omphalodes linifolia.
lithospermifolia. R. S. Omphalodes myosotoides.
littoralis. R. S. Omphalodes littoralis.
nitida. R. S. Omphalodes nitida.
scorpioides. R. S. Omphalodes scorpioides.
verna. R. S. Omphalodes verna.
PICRAMNIA. *Swartz. Spr.* 1018. *Dietr.* 1238.
Fam. Cassuvieae. *Spach. Loud.* — Rhamneae. *Spr.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Verniceae. *Schultz.*
Antidesma. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 2. *Dr.* 2.
Brasiliastrum americanum β. *Lam.*
Antidesma. Sieb. pentandra.
ciliata. *Mart.* ♄ Brasil.
pentandra. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. Antidesma. *Sieber.* hrb. mart.
PICRASMA. *Blum.*
Fam. Rutaceae. *Blum.* — Zanthoxyleae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
PICRIA. *Lour. Spr.* 2252. *Dec* VII. 537.
Fam. Gesneriaceae. *Schultz.* Cyrtandreae? *Endl.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.*
fel terrae. *Lour.* ♃ China. *S.* 1. *D.* 1.
surinamensis. *Spr.* Surinam. *S.* 2.
Besleria bivalvis. *Lin. fil.*
PICRICARYA. *Dennst.*
Fam.?
oppositifolia. *Dennst.* ♄ Ind. or. (*Rheed.* IV. t. 54.)
PICRIDIUM. *Desf. Dec.* VII. 182.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Cassel.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
albidum. Dec. Barkhausia albida.
arabicum. *Hochst. Steud.* ♂? Arab. *D.* 3.
dichotomum. *Fisch. Mey.* ♂ Caucas. *D.* 7.
Sonchus dichotomus. *Bbrst. S.* 2880. 26.
hispanicum. *Vent.* ⊙ Hispan. *D.* 6.
P. pinnatifidum. *Lagasc.*
Sonchus hispanicus. *Jacq.*
ilicifolium. *Webb.* ♃ Teneriffa.
ligulatum. *Vent.* ♄ Afr. bor. *D.* 2.
orientale. *Dec.* ⊙ Oriens. Sinai. *D.* 5.
Scorzonera orientalis. *Lin. S.* 2896. 26.
pinnatifidum. Lag. hispanicum.
tingitanum. *Desf.* ♃ Afr. bor. *D.* 1.
Closirospermum. *Neck.* (sec. *Less.*)
Reichardia runcinata. *Moench.*
Reichardia tingitana. *Roth.*
Scorzonera ciliata. *Forsk.*
Scorzonera tingitana. *Lin.*
Sonchus tingitanus. *Lam. S.* 2880. 33.
vulgare. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 4.
Reichardia integrifolia. *Moench.*
Reichardia picroides. *Roth.*
Scorzonera picroides. *Lin.*
Sonchus picroides. *Lam. Spr.* 2880. 32.
Sonchus squarrosus. *Lam.* fl. fr.
Picrina. *Rchbch.* Picris.
PICRIS. *Lin. Spr.* 2893. *Dec.* VII. 128.
Closirospermum. *Neck.*
Eupicris. *Dec.* nr. 1—15.
Picrina. *Rchbch.*
Spitzelia. *Schultz. Dec.* nr. 16—19.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Cichoraceae. *Juss.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
abyssinica. *Schultz.* (Flora 1839. 20.) Abyssin.
aculeata. Vahl. Helminthia aculeata.
alpina. Lam. Crepis alpina.
altissima. Delil. lappacea.
altissima. Desf. hieracioides.
altissima. Ledeb. P. Sprengeriana.
angustifolia. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 12.
aspera. Poir. integrifolia.
asperrima. *Lindl.* ⊙ N. Holl.
asplenioides. Lin. Helminthia asplenioides.
autumnalis. Vill. Oporinia autumnalis.

barbarorum. *Lindl.* ⊙ N. Holl.
camtschatica. *Lodd.* (et? *Ledeb.*) ⊙ Camtschatka.
(cfr. P. dahurica.)
Chaixii. *Poir.* ⊙ Pyrenaei.
P. Sprengeriana. *Chaix.* in *Lapeyr.* et? *Pourr. S.* 5.
Apargia taraxaciflora. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
coronopifolia. *Desf.* ♃ Afr. bor *D.* 19.
Apargia coronopifolia. *Willd.*
Spitzelia coronopifolia. *Schultz.*
crepoides. Saull. sonchoides.
dahurica. *Fisch.* ♂ Davur. *D.* 5.
P. camtschatica. *Ledeb.*
P. hieracioides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
P. virens. *Desf.*
Picris nr. 32. *Gmel.* sib. (ex parte.)
danubialis. All. Leontodon hastilis.
echioides. Lin. Helminthia echioides.
flexuosa. *Thunb.* Japon.
foetida. Lam. Crepis foetida.
glaucescens. *Dec.* Iberia. *D.* 10.
globulifera. Desf. Endoptera Dioscoridis.
grandiflora. *Tenor.* Mont. Aprutii.
P. pauciflora. *Guss.* hrb.? (et *Willd.* sec. *Dec.*)
hamulosa. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 7.
P. hieracioides γ indica. *Dec.?*
β? P. strigosa. *Wall.*
hieracioides. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Picris nr. 32. *Gmel.* sib. (ex parte.) nr. 24. *Hall.* helv.
Crepis hieracioides. *Lam.* fl. fr.
Crepis lappacea. *Lapeyr.*
Crepis scabra. *Lapeyr.*
Crepis virgata. *Lapeyr.*
Hedypnois hieracioides. *Huds.*
β. Picris altissima. *Desf.*
γ. P. ruderalis. *Schmidt.*
δ. P. humifusa. *Willd.* mag.
P. paleacea. *Vest.*
(cfr. P. davurica, hamulosa, sonchoides, umbellata.)
hirta. All. Leontodon Villarsii.
hispida. All. Leontodon hispidus.
hispidissima. Koch. laciniata.
humifusa. Willd. Helminthia humifusa.
humilis. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 14.
japonica. *Thunb.* Japon. *S.* 9. *D.* 15.
integrifolia. *Desf.* ⊙ Europ. Oriens. *D.* 6.
P. aspera. *Poir.*
Crepis aspera. *Lam.* Enc. (non *Lin.*)
laciniata. *Visian.* ♂ Dalmat. *D.* 8.
P. hieracioides β sinuata. *Ledeb.?*
P. hispidissima. *Koch.*
P. scaberrima. *Guss.?*
Crepis hieracioides. *Schkr.*
Crepis hispidissima. *Bartl.*
Crepis laciniata. *Schkr.*
laevis. *Meyer.* ♃ Caucas. *D.* 11.
Deckera canescens. *C. A. Meyer.*
Hypochaeris canescens. *Steven.*
lappacea. *Spr.* ⊙ Aegypt. Afr. bor.
P. altissima. *Desf. S.* 4. *D.* 16.
laxa. *Dec.* ⊙ Romulia. *D.* 4.
lyrata. *Delil.* Aegypt. *S.* 12.
P. radicata β. *Dec.*
Spitzelia lyrata. *Schultz.*
macloviana. Urvill. Chabraea suaveolens.
nilotica. Sieber. pilosa.
paleacea. Vest. umbellata.
pauciflora. *Willd.* ⊙ Gallia. Pyren. *S.* 7. *D.* 2.
P. pyrenaica. *Gaert.* (non *Lin.*)
P. Sprengeriana. *Pourr.*
P. strigosa. *Hort.*
Crepis lappacea. *Willd.*
Crepis Sprengeriana. *All.*
Medicusia lappacea. *Rchbch.*
pauciflora. Guss. grandiflora.
pilosa. *Delil.* ⊙ Aegyptus. *S.* 8. *D.* 17.
P. nilotica. *Sieber?*
Spitzelia aegyptiaca. *Schultz.*
pyrenaica. Lin. Crepis blattarioides.
pyrenaica. Gaert. pauciflora.
radicata. *Less.* ⊙ Aegypt. *D.* 18.
P. lyrata. *Delil.*
Crepis radicata. *Forsk.*
Spitzelia Sieberi. *Schultz.*
Thrincia caulescens. *Trev. Spr.* c. p. 303.
(cfr. P. lyrata.)
repens. Lour. Barkhausia repens.
Rhagadiolus. Pers. Endoptera Dioscoridis.
rigida. Ledeb. strigosa.
rubra. Lam. fl. fr. Barkhausia rubra.
ruderalis. Schmidt. hieracioides.
saxatilis. All. Leontodon alpinus.
sonchioides. *Vest.* ♃ Tyrol.
P. crepoides. *Saull.*
P. hieracioides β brachypoda. *Dec.*
Sonchus asper. *Wulf.* hrb.
scabra. *Forsk.* Arabia.
spinosa. Poir. Helminthia spinosa.
Sprengeriana. *Lam. Pers.* ⊙ Eur. austr. *D.* 3.
P. altissima. *Ledeb.*
Crepis rhagadioloides. *Lin.*
Crepis Sprengeriana. *All. S.* 2877. 16.
Helminthia Sprengeriana. *Gaert.*
Hieracium Sprengerianum. *Lin.*
Medicusia aspera. *Moench.*
Medicusia Sprengeriana. *Rchbch.*
Sprengeriana. Lap. P. Chaixii.
Sprengeriana. Pourr. pauciflora.
striata. Spr. Hieracium capense.
strigosa. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 2. *D.* 9.
P. rigida. *Ledeb.?* (sec. *Dec.*) *S.* 3.
strigosa. Hort. pauciflora.
strigosa. Wall. hamulosa.
sulphurea. *Delil.* ♃? ⊙ Aegypt. *D.* 13.
Taraxaci. All. Leontodon Taraxaci.
taraxaciflora. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *D.* 20.
Apargia taraxaciflora. *Vivian.*
tuberosa. All. Thrincia tuberosa.
tuberosa. Lapeyr. Soyeria blattarioides.
umbellata. *Nees.* ♂ German. Alsat.
P. hieracioides angustifolia. *Wallr.*
P. hieracioides ε paleacea. *Dec.*
P. paleacea. *Vest.*
Apargia rigens. *Martens.*
Apargia umbellata. *Schrank.*
Hieracium sabaudum. *Smith. Hook.* (sec. *Rchbch.*)
Leontodon umbellatus. *Schrank.*
virens. Desf. dahurica.
nr. 25. *Hall.* helv. Leontodon hispidus.
26. *Hall.* Leontodon hastilis.
27. *Hall.* Leontodon Taraxaci.
28. *Hall.* Oporina autumnalis.
32. *Gmel.* sib. dahurica, hieracioides.,

Picrium. *Schreb.* Coutoubea.

PICROPHLOEUS. *Blum.*
Fam. Loganiaceae Potalieae. *Endl.* — Strychneaceae. *Blum.*
javanensis. *Blum.* ♄ Java.

PICRORHIZA. *Royle.*
Fam. Scrophularinae Verbeneae. *Benth.*
Lindleyana. *Royle.* Nepal.
Veronica (lapsacalami Valeriana) Lindleyana. *Wall.* cat.

PICROSIA. *Don. Dec.* VII. 251.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.*
longifolia. *Don.* ♃ Peru. *D.* 1.
Tragopogon fritillarioides. *Less.*

PICTETIA. *Decand. Spr.* c. p. 264. 294. *Dec.* II. 314.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
aristata. *Dec.* ♄ Doming. Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 2
Aeschynomene aristata. *Jacq. S.* 2598. 2.
Poiretia aristata. *Desr.*
Desvauxii. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 4. *D.* 5.
Robinia spinifolia. *Desv.*
Jussieui. *Dec.* ♄ — — *D.* 4.
Robinia aculeata. *Juss.* hrb.
obcordata. *Dec.* ♄ Doming. *S.* 3. *D.* 3.
squamata. *Dec.* ♄ Ins. St. Thom. Guinea. *S.* 1. *D.* 1.
Caragana spinosa. *Rich.* hrb.
Rathkea glabra. *Schumch.*
Robinia squamata. *Vahl. S.* 2558. 18.
Robinia squamosa. *Poir.*
ternata. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 5. *D.* 6.
Aeschynomene ternata. *Spr.* in *Balb.* hrb.
(cfr. Ormocarpum sulcatum.)

PIDDINGTONIA. *Dec. fil. Dec.* VII. 340.
Bernonia. *Endl.* (sect. Pratiae.)
Fam. Lobeliaceae. *Dec.*
nummularia. *Dec.* ♃ Ind. or. Java. *D.* 1.

Lobelia begonifolia. *Wall.*
Lobelia nummularia. *Lam.*
Lobelia obliqua. *Hamill.*
(Lobelia zeylanica. *Lin.* sec. *Spr.*)
Pratia begonifolia. *G. Don.*
Rapuntium nummularium. *Presl.*

PIERARDIA. *Roxb. Spr.* 1484. *Dietr.* 1771.
Fam. Sapindaceae? *Loud.* — Euphorbiaceae Phyllantheae. *Blum.*
dulcis. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. sapida. *Roxb.*
racemosa. *Blum.* ♄ Java.
sapida. Roxb. dulcis.

Piercea. *Mill.*
glabra. Mill. Rivina laevis.
tomentosa. Mill. Rivina canescens.

Pieris. *Don.* (*Dietr.* 1890.)
formosa. Don. Andromeda formosa.
japonica. Don. Andromeda japonica.
lanceolata. Don. Andromeda squamulosa.
ovalifolia. Don. Andromeda ovalifolia.
phyllireaefolia. Don. Andromeda phillyreaefolia.
sinensis. Sweet. est: Andromeda sinensis. Nmncltr. I. p. 89. (B. C. t. 1648.)

Pigafetta. *Adans.* Eranthemum.

Pigea. *Decand.*
Banksiana. Ging. Jonidium Banksianum.
calycina. Dec. Jonidium calycinum.
filiformis. Dec. Jonidium monopetalum.
glauca. Endl. Jonidium glaucum.
monopetala. Ging. Jonidium monopetalum.

Pilea. *Lindl.*
herniarioides. Lindl. Urtica herniariifolia.
muscosa. Lindl. Urtica microphylla.
trianthemoides. Lindl. Urtica trianthemoides.

PILEANTHUS. *Labil. Spr.* 2618. *Dec.* III. 209.
Fam. Myrtaceae. *Spr.*
Limacis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
peduncularis. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 83.) ♄ N. Holl.

PILITIS. *Lindl. Dec.* VII. 769.
Fam. Epacrideae. *Lindl.*
acerosa. *Lindl.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 1.

PILLERA. *Endl.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Endl.*
Ins. Norfolk.

PILOCARPUS. *Vahl. Spr.* 1141. *Dec.* I. 728. *Dr.* 1419.
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Fraxinellae. *Nees. Mart.* — Rhamneae. *Cass.* — Rutaceae. *Spr. Dumort.*
Humboldtii. *Spr.* ♄ N. Andalus. *S.* 4.
Esenbeckia pilocarpoides. *H. B.*
parviflorus. Mart. spicatus.
pauciflorus. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
racemosus. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
spicatus. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. parviflorus. *Mart.*

Pilocereus. *Lemaire.*
columna. Lem. Cereus columna Trajani.
senilis. Lem. Cereus senilis.

PILOGYNE. *Schrad.* in *Eckl. Zeyh.*

Zehneria. *Endlich.* (sec. *Endl.*)
Fam. Cucurbitaceae. *Schrad.*
affinis. *Schrad.* ♃ Afr. austr.
cuspidata. *Schrad.* ♃ Afr. austr.
dilatata. *Schrad.* ♃ Afr. austr.
Ecklonii. *Schrad.* ♃ Afr. austr.
membranacea. *Schrad.* Afr. austr.
suavis. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp.
Bryonia scabra. *Thunb.?*
velutina. *Schrad.* Afr. austr.
Zehneria. *Steud.* ♃ Ins. Norfolk.
Zehneria Baueriana. *Endl.*

Pilophora. *Jacq.*
testicularis. Jacq. Manicaria saccifera.

Pilosanthus. *Neck.* Serratula.

PILOSTYLES. *Guillm.*
Fam. Raffleciaceae. *Guillm.* — Rhizantheae. *Blum.*
Berterii. *Guillm.* Chili.
Frostia parasatica. *Bert.* hrb.

Pimela. *Lour.*
alba. Lour. Canarium album.
nigra. Lour. Canarium Pimelum.
oleosa. Lour. Canarium microcarpum.

PIMELEA. *Forst. Spr.* 116. *Dietr.* 137.
Choristachys. *Endl.*[1]
Epallage. *Endl.*[2]
Heterolaena. *Endl.*[3]
Malistachys. *Endl.*[4]
Phyllolaena. *Endl.*[5]
Thecanthes. *Wicksl.*
Fam. Daphnoideae. *Cassel.* — Thimelaeeae. *R. Br.*
angustifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 7.
P. paludosa. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
arenaria. *Cunningh.* ♄ Van Diemen. *Dr.* 14.
argentea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 35. *Dr.* 41.
brevifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
cernua. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
P. linifolia. *Sm.* (sec. *Spr.*)
cinerea. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 23. *Dr.* 30.
-clavata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 25.
collina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 3.
Cornucopiae. *Vahl.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 45.
Tecanthes Cornucopiae. *Wicksl.*
crinita. *Lindl.* ♄ N. Holl.
curviflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 42.
decussata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.
P. ferruginea. *Labil.*
diosmaefolia. *Bot. Cab.* ♄ N. Holl. *Dr.* 13.
drupacea. *Labil.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 24. *Dr.* 36.
ferruginea. Labil. decussata.
filamentosa. Rudg. linifolia.
flava. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 22.
glauca. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 8.
Gnidia. *Willd.* ♄ N. Zeeland. *S.* 20. *Dr.* 24.
Banksia Gnidia. *Forst.*
Cookia Gnidia. *Gmel.* syst.
Passerine Gnidia. *Lin. fil.*
graciliflora. *Hook.* (B. M. 3288.) ♄ N. Holl. *Dr.* 32.
gracilis. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 32. *Dr.* 43.
grandiflora. *Don. Hook.* N. Holl.
Hendersonii. *Grah.* (B. M. 3721.) ♄ N. Holl.
hispida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 12 et 15.
humilis. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 26. *Dr.* 21.
hypericina. *Hook.* ♄ N. Holl. *Dr.* 39.
imbricata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 26.
incana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 37.
P. nivea. *Labil.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 38.
intermedia. *Lindl.* ♄ N. Holl. *Dr.* 33.
laevigata. Gaert. prostrata.
lanata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 16.
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 44.
ligustrina. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 9.
linifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 1.
P. filamentosa. *Rudg.*
P. involucrata. *Banks.*
Passerina involucrata. *Thunb.*
(cfr. P. cernua, spathulata.)
linoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
longiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 27.
longifolia. *Banks. Wickst.* ♄ N. Zeeland. *Dr.* 35.
Passerina longifolia. *Thunb.*
microcephala. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 23.
nivea. *Labil.* ♄ Ins. Diem. *S.* 30.
(cfr. P. incana.)
octophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 28.
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 6.
(cfr. P. angustifolia.)
pauciflora. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 14. *Dr.* 17.
pilosa. *Willd.* ♄ N. Zeeland. *S.* 22. *Dr.* 31.
Banksia pilosa. *Forst.*
Banksia tomentosa. *Forst.*
Cookia pilosa. *Gmel.* syst.
Passerine pilosa. *Lin. fil.*
(cfr. P. virgata.)
prinifolia. (*Nois.*) ♄ N. Holl. †
prostrata. *Willd.* ♄ N. Zeeland. *S.* 25. *Dr.* 19.
P. laevigata. *Gaertn.*
Banksia prostrata. *Forst.*
Cookia prostrata. *Gmel.* syst.
Passerine prostrata. *Lin. fil.*
punicea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 46.
Tecanthes punicea. *Wickst.*
rosea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 11.
sericea. *R. Br.* ♄ Ins. Diem. *S.* 29. *Dr.* 29.

---

1 Pimelea sectio III. *R. Br.* pr. 2. V. 3. I. 4. IV. 5. II.

P. villosa. *Banks. Soland.* mpt.
Passerine villosa. *Thunb.* mpt.
serpyllifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 18.
spathulata. *Labil.* ♄ N. Holl.
P. linifolia. *Smith.* (sec. *Spr.*)
spicata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 34. *Dr.* 40.
sylvestris. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 20.
Urvilliana. *Rich.* (Astrolab. 175.) ♄ N. Zeeland.
virgata. *Vahl.* ♄ N. Holl. *Dr.* 34.
P. axillaris. *Banks. Soland.*
P. pilosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Passerine axillaris. *Thunb.*

Pimenta. *Lindl.*
vulgaris. Lindl. Eugenia Pimenta.

PIMPINELLA. *Lin. Spr.* 1042. *Dec.* IV. 119. *Dietr.* 1295.
Anisum. *Adans.* (*Dec.* nr. 20—22.)
Ledebouria. *Link.* (*Dec.* nr. 11.)
Tragium. *Spr.* (*Dec.* nr. 8—19.)
Tragoselinum. *Moench.* (*Dec.* nr. 1—7.)
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Carea *Adans.* — Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
alpina. Vest. Host. P. Saxifraga.
anethifolia. Don. Ptychotis anethifolia.
angelicaefolia. Lam. Aegopodium Podagraria.
anisoides. *Brign.* ♃ Neapol. *D.* 7. *Dr.* 7.
P. aromatica. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
anisoides. Guss. bubonoides.
Anisum. *Lin.* ⊙ Graec. Aegypt. *D.* 20. *Dr.* 20.
Anisum officinale. *Moench.*
Anisum vulgare. *Gaert.*
Apium Anisum. *Targ. Tozz.*
Sison Anisum. *Spr.* 1045. 3.
Tragium Anisum. *Link.*
(cfr. P. apula.)
apula. *Bernh.* ⊙ Apulia.
P. Anisum. *Lin.* var.?
aromatica. *Bbrst.* ♂ Iberia. Caucas. *D.* 16. *Dr.* 16.
Tragium aromaticum. *Spr.* 1043. 4.
(cfr. P. bubonoides, villosa.)
aurea. *Decand.* ♃ Persia. *D.* 5. *Dr.* 5.
austriaca. Mill. magna.
bubonoides. *Brot.* ♃ Lusit. Ital. *D.* 12. *Dr.* 12.
P. anisoides. *Guss.* (non *Brign.*)
Athamanta lasiantha. *Willd.* hrb. (sec. *Schult.*)
Bubon tortuosus. *Link* et *Hffmsg.*
Tragium anisoides. *Brigant.*
Tragium Broteri. *Spr.* 1043. 5.
Tragium Gussoni. *Presl.*
(cfr. P. villosa.)
caffra. *D. Dietr.* Afr. austr. *Dr.* 21.
Anisum caffrum. *Eckl. Zeyh.*
Candolleana. *W. A.* ♃ Ind. or.
canescens. Loisl. P. Tragium.
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 27. *Dr.* 29.
Sison capensis. *Spr.* 1045. 10.
(cfr. Bubon gummifer.)
cretica. *Poir.* Ins. Graec. *D.* 21. *Dr.* 23.
P. tenuis. *Sieb.* hrb. (sec. *Dec.*)
crispa. Hornem. P. Saxifraga.
Cumbrae. *Buch.* ♃ Teneriffa. *D.* 14. *Dr.* 14.
Tragium incanum. *Chois.*
dahurica. *Turtsch.* Sibir. Dahur.
Danaa. Bbrst. Physospermum nudicaule.
depressa. *Dec.* ♃ Creta. *D.* 8. *Dr.* 8.
P. Tragium. *Lin.* var. *Spr.*
Tragium depressum. *Sieber.*
dichotoma. *Lin.* ⊙ Hispan. *D.* 22. *Dr.* 24.
dichotoma. Hort. Helosciadium leptophyllum.
dichotoma. Spr. Trinia Kitaibelii.
dioica. Hort. Helosciadium leptophyllum.
dioica β. Lap. Gaya pyrenaica.
dioica. Lin. Trinia vulgaris.
dioica. Urvil. Trinia hispida.
dioica rossica. Fisch. Trinia hispida.
dissecta. Retz. magna.
diversifolia. Dec. Heracleum diversifolium.
domingensis. Willd. Helosciadium leptophyllum.
eriocarpos. *Russel.* Aleppo. *D.* 24. *Dr.* 26.
P. tenuis. *Sieb.* hrb. cret.
Tragium eriocarpos. *Schult.*
Tragium tenue. *Link.*
(cfr. P. tenuifolia.)
flava. *C. A. Meyer.* Caucasia.
genevensis. Vill. P. Saxifraga et Ptychotis heterophylla.
germanica. Vill. — — †
glauca. Hoffm. Trinia Kitaibelii.
glauca. Lin. Trinia vulgaris.
Heyneana. Wallich. Heliosciadium Heyneanum.
hircina. Less. magna.
hircina. Moench. P. Saxifraga.
hirtellum. *Steud.* Abyssin.
Tragium hirtellum. *Hochst.* (hrb. un. it. 355.)
hispida. Loisl. peregrina.
javana. *Dec.* ♃ Java. *D.* 19. *Dr.* 19.
intermedia. *Nees.* ♃ Europ.
involucrata. *W. A.* ⊙? Ind. or.
Apium involucratum. *Roxb.*
Athamanta Roxburghiana. *Wall.* cat.
Phellandrium nr. 7217. *Wall.* cat.
Ptychotis Roxburghiana. *Dec.* IV. 109. nr. 6. *Dr.* 1287. 6.
involucrata. Jan. Carum Carvi.
laciniata. Thore. magna.
lateriflora. Link. Helosciadium leptophyllum.
leptophylla. Pers. Helosciadium leptophyllum.
Leschenaultii. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 18. *Dr.* 18.
lutea. *Desf.* ♃ Atlas. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
magna. *Lin.* ♃ Europ. Oriens. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. major. *Gouan. Mill.*
P. Saxifraga. *Scop.*
Tragoselinum magnum. *Moench.*
Tragoselinum majus. *Lam.* fl. fr.
Tragoselinum nr. 785. *Hall.* helv.
β. P. rubra. *Hort.*
γ. P. orientalis. *Gouan.*
P. austriaca. *Mill.*
P. media. *Hoffm.*
γ. P. laciniata. *Thore.*
P. dissecta. *Retz.*
P. hircina. *Leers.*
P. peregrina. *Lejeun.*
P. pratensis. *Thuil.*
P. tenuifolia. *Schwgr. Koert.*
Tragoselinum dissectum. *Moench.*
Tragoselinum nr. 787. *Hall.* helv.
magna. Habl. P. Saxifraga.
major. Wallr. P. Saxifraga.
media. Geners. P. Saxifraga.
media. Hoffm. magna.
minor. Ehrh. P. Saxifraga.
multicaulis. Poir. Trinia vulgaris.
nigra. Willd. P. Saxifraga.
nodosa. *Urvil.* ♃ Ins. Samos. *D.* 9. *Dr.* 9.
orientalis. Gouan. magna.
palmetorum. *Steud.* Arab. fel.
Tragium palmetorum. *Hochst. Steud.* (hrbr. arab. 910.)
peregrina. *Lin.* ♂ Eur. austr. Taur. *D.* 11. *Dr.* 11.
P. hispida. *Loisl.*
P. taurica. *Hort.*
Ledebouria pimpinelloides. *Link.*
Tragium peregrinum. *Spr.* 1043. 3.
Tragium tauricum. *Ledeb. S.* 1043. 2.
β. Torilis trilobata. *Vivian.*
(cfr. P. Tragium.)
petraea. Beaupr. P. Tragium.
peregrina. Lejeun. magna.
pratensis. Thuil. magna.
Pseudotragium. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 15. *Dr.* 15.
pubescens. Wallich. Helosciadium pubescens.
pumila. Jacq. Trinia vulgaris.
ramosissima. *Dec.* Persia. *D.* 6. *Dr.* 6.
ramosissima. Hort. Helosciadium leptophyllum.
rotundifolia. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 1. *Dr.* 1.
Sion rotundifolius. *Spr.* 1045. 3.
rotundifolia. Scop. P. Saxifraga.
rupestris. *Bory.* Hispania. *D.* 26. *Dr.* 28.
P. saxifraga. *Lin.* var? *Dec.*
rubra. Hopp. magna.
Saxifraga. *Lin.* ♃ Eur. Tauria. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
P. minor. *Ehrh.*
P. rotundifolia. *Scop.*
Tragoselinum minus. *Lam.* fl. fr.
Tragoselinum Saxifraga. *Moench.*
Tragoselinum nr. 32. *Gmel.* sib. nr. 786. *Hall.* helv.
β. P. alpina. *Vest. D.* 26. *Dr.* 27.
P. Saxifraga. *Fl. d.*
γ. P. Saxifraga dissectifolia. *Wallr.*
P. genevensis. *Vill.*
P. hircina. *Moench.*
P. magna. *Habl.*

P. nigra β. *Bbrst.*
δ. P. nigra. *Willd.*
P. media. *Geners.*
ε. P. crispa. *Hornem.*
Saxifraga. Scop. magna.
segetum. Spr. Petroselinum segetum.
Stadensis. *D. Dietr.* Afr. austr. *Dr.* 22.
Anisum stadense. *Eckl. Zeyh.*
taurica. Hort. peregrina.
tenuifolia. *Dec.* Persia. *D.* 23. *Dr.* 25.
P. eriocarpa. *Russ?* (sec. *Spr.*)
Tragium tenuifolium. *Spr.* 1043. 6.
tenuifolia. Schwgr. Körte. magna.
tenuis. Sieb. cretica.
Tragium. *Vill. Lam.* ♃ Eur. austr. Caucas. *D.* 10. *Dr.* 10.
P. canescens. *Loisl.*
P. Saxifraga γ. *Loisl.*
Tragium canescens. *Hoffm.*
β. P. Tragium glauca. *Dec.*
Tragium Columnae. *Spr.* 1043. 1.
Tragium glaucum. *Presl.*
γ. P. Tragium laciniata. *Dec.*
P. petraea. *Beaupr.*
trifoliata. Wallich. Heliosciadium trifoliatum.
villosa. *Schousb.* ♃ Marocc. *D.* 13. *Dr.* 13.
P. bubonoides. *Brot.* (sec. *Desf.*)
P. aromatica. *Bbrst.* (sec. *Spr.* S. V.)
Tragium depressum. *Sieb.*
Tragium Schousboei. *Spr.* in *R. S.*
Tragium villosum. *Hoffm. Desf.*

Pimpinella. *Adans. Gaert. Hall.*
agrimonoides. Gaert. Poterium hybridum.
minor. Lam. Poterium Sanguisorba.
officinalis. Gaert. Sanguisorba officinalis.
Sanguisorba. Gaert. Poterium Sanguisorba.
spinosa. Gaert. Poterium spinosum.
nr. 705. *Hall.* Sanguisorba officinalis.
706. *Hall.* helv. Poterium Sanguisorba.

Pinalia. *Lindl.*
alba. Hamilt. Don. Eria convallarioides.

PINARDA. *Arrab.*
Fam. (Diandria monog.)
repens. *Arrab.* ♃? Brasil.

Pinardia. *Cassin. Less.*
anisocephala. Cass. Chrysanthemum viscosum.
coronaria. Less. Chrysanthemum coronarium.
frutescens. Less. Chrysanthemum carnosulum.
nodosa. Less. Chrysanthemum nodosum.
Roxburghii. Less. Chrysanthemum Roxburghii.

Pinardia. *Neck.* Aster, Conyza.

Pinaria. *Dec.* Mathiola.

PINAROPAPPUS. *Less. Dec.* VII. 99.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.*
roseus. *Less.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Achyrophorus roseus. *Less.*

PINCKNEYA. *Michx. Spr.* 770. *Dec.* IV. 366. *Dietr.* 933.
Fam. Rubiaceae. *Pers.* Cinchonaceae. *Dec.*
pubens. *Michx.* ♄ Georg. Carol. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cinchona carolinia. *Poir.*
Pincknea pubescens. *Pers.*

Pineda. *Ruiz. Pav.*
incana. R. P. Homalium incanum.

Pingraea. *Cass.*
angustifolia. Cass. Baccharis Pingraea.

PINGUICULA. *Lin. Spr.* 85. *Dietr.* 60.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Corydales. *Lin.* — Lentibulariaceae. *Schultz.* — Lysimachiae. *Juss.* Lentibularieae. *Rchbch.* — Personatae. *Adans.* *Cassel.* — Pinguiculaceae. *Dumort.* — Primulaceae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.*
acutifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 4.
alba. Floerk. alpina.
alpestris. Pers. alpina.
alpina. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 2. *Dr.* 3.
P. alba. *Floerk.*
P. alpestris. *Pers.*
P. flavescens. *Floerk.*
P. purpurea. *Willd.*
alpina. Berger. lusitanica.
alpina. Weber. vulgaris.
antarctica. *Vahl.* Magellan. *S.* 5. *Dr.* 5.
(cfr. P. calyptrata.)
brachyloba. *Ledeb.* Livonia. *S.* 7. *Dr.* 10.
calyptrata. *H. B.* ♃ N. Granat. *Dr.* 6.
P. antarctica. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
campanulata. Lam. lutea.
camtschatica. *Willd.* hrb. *Pall.* Camtschat.
caudata. *Schlcht.* ♃? Mexico.
coerulea. Walt. elatior.
crystallina. *Sibt. Sm.* Cyprus. *S.* 11. *Dr.* 13.
daurica. *Pall.* in *Willd.* hrb. Dauria. *Dr.* 8.
edentula. *Hook.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 17.
P. lutea. *Walt.* (sec. *Spr.*)
elatior. *Michx.* ♃ Carol. Georg. *S.* 12. *Dr.* 14.
P. coerulea. *Wall.*
flavescens. Floerk. alpina.
grandiflora. *Lam.* ♃ Eur. austr. Britan. *S.* 3.
P. leptoceras. *Rchbch.*
P. vulgaris. *Berger.*
Pinguicula nr. 293. *Hall.* helv.
(cfr. P. longifolia.)
hirtiflora. *Tenor.* Ital. *S.* 10.
involuta. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 15. *Dr.* 19.
(cfr. P. macrophylla.)
leptoceras. Rchbch. grandiflora.
lilacina. *Schlcht.* Mexico. *Dr.* 21.
longifolia. *Decand.* ♃ Gallia.
P. grandiflora. *All.* (*Lam.* var? *Dec.*) *Dr.* 2.
lusitanica. *Lin.* ♃ Lusit. Angl. *S.* 9. *Dr.* 12.
P. alpina. *Berger.*
P. villosa. *Huds. Lightf. Renault.*
P. vulgaris. *Aubr. Bonam. Maylny.*
lutea. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 13. *Dr.* 16.
P. campanulata. *Lam.*
(cfr. P. edentula.)
macroceras. *Pall.* in *Willd.* hrb. Unalaschk. *Dr.* 9.
(cfr. P. microceras.)
macrophylla. *H. B.* ♃ N. Hispan. *Dr.* 20.
P. involuta. *R. P.* (sec. *Spr.*)
microceras. *Chmss.* Unalaschk.
P. macroceras. *Ledeb.* in *Rchbch.* ic. (sec. *Chmss.*)
moranensis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 6. *Dr.* 7.
pumila. *Michx.* ♃ Georgia. *S.* 14. *Dr.* 18.
purpurea. Willd. alpina.
sibirica. *Vest.* Sibiria.
P. alpina. *Pall.*
spathulata. *Ledeb.* Regio Baical. *Dr.* 15.
villosa. *Lin.* ♃ Lappon. Groenl. *S.* 8. *Dr.* 11.
villosa. Gunn. vulgaris.
villosa. Huds. lusitanica.
vulgaris. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. alpina. *Weber.*
β. P. villosa. *Gunn.*
Pinguicula nr. 44. *Gmel.* sib. 292. *Hall.* helv.
vulgaris. Autor. quor. grandiflora, lusitanica.
nr. 44. *Gmel.* sib. vulgaris.
292. *Hall.* helv. vulgaris.
293. *Hall.* grandiflora.

PINILLOSIA. *Ossa. Dec.* V. 528.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
tetranthoides. *Dec.* ♃ Ins. Carib. *D.* 1.
Tetranthus Berterii. *Spr.* 2719. 2.

Pinkea. *Pers.*
pubescens. Pers. Pinckneya pubens.

PINUS. *Lin. Spr.* 3143.

Abies. *Neck.*

Apinus. *Neck.*

Larix. *Neck.*

Picea. *Link. D. Don.*
Fam. Abietinae. *Rich.* — Coniferae. *Lin.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Pini. *Rül.* — Strobilaceae. *Rchb.*
Abies. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. *S.* 10.
P. excelsa. *Lam.* fl. fr.
P. picea. *Durvi.*
Pinus nr. 1656. *Hall.* helv.
Abies excelsa. *Dec.*
Abies pectinata. *Gilib.*
Abies picea. *Mill.*
Picea pectinata. *D. Don.*
β. P. viminalis. *Alstroem.*
γ. Abies excelsa nigra. *Loud.*
δ. Abies excelsa carpathica. *Loud.*
P. carpathica. *Hort.*
Abies carpathica. *Hort.*
ε. Abies excelsa pendula. *Loud.*
ζ. Abies excelsa variegata. *Loud.*
η. Abies excelsa Clanbrasiliana. *Loud.*
P. Clanbrasiliana. *Hort.*

Abies Clanbrasiliana. *Loud.*
ϑ. Abies excelsa pygmaea. *Loud.*
Abies elegans. *Hort.*
Abies nana. *Hort.*
ι. Abies excelsa tenuifolia. *Loud.*
κ. Abies excelsa gigantea. *Loud.*
λ. Abies excelsa monstrosa. *Loud.*
Abies monstrosa. *Hort.*
Abies. Duroi. P. Picea.
Abies. Lour. Agathis loranthifolia.
Abies. Pall. obovata.
adunca. *Bosc.* ♄ Ins. Canar?
(cfr. P. canariensis.)
alba. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 12.
P. canadensis. *Duroi. Mill.*
P. glauca. *Moench.* Weisst.
P. laxa. *Ehrh.*
P. tetragona. *Moench.*
Abies alba. *Poir.*
Abies curvifolia. *Salisb.*
altissima. Hort. (quid?)
amabilis. *Dougl.* ♄ Californ.
Picea amabilis. *D. Don. Loud.*
americana. Duroi. canadensis.
americana. Gaert. pectinata.
americana. Nmcltr. ed. 1. microcarpa.
arabica. *Sieb. Spr.* ♄ Oriens.
P. australis. *Hort. Berol.* (non *Mill.*)
Araucaria. Molin. Araucaria imbricata.
australis. Hort. Berol. arabica.
australis. Mill. palustris.
austriaca. *Tratt.* ♄ Austr. Hungar.
P. nigricans. *Host.*
P. Pinaster. *Schult.* fl. austr.
ayacahuite. *Ehrnbrg.* ♄ Mexico.
balsamea. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
Abies balsamea. *Poir.*
Abies balsamifera. *Michx.*
Peuce balsamea. *Rich.*
Picea balsamea. *D. Don.*
Bankseana. *Lamb.* ♄ Canada. *S.* 27.
P. Hudsoniana. *Poir.*
P. rupestris. *Michx.*
P. sylvestris δ divaricata. *Ait.*
bracteata. *Don.* ♄ Californ.
Brunoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
P. decidua. *Wall.* hrb.
Bruttia. *Tenor.* ♄ Calabria.
P. conglomerata. *Graeff.*
(P. Pinaster. *Ait.* sec. *Spr.*)
californica. *Loud.* ♄ Californ.
canadensis. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 6.
P. Abies canadensis. *Marsh.*
P. americana. *Duroi.*
Abies canadensis. *Poir.*
canadensis. Duroi. alba.
canariensis. *Sweet.* ♄ Ins. Canar. *S.* 30.
P. adunca. *Bosc.?* (sec. *Spr.*)
caramanica. Loud. P. Laricio.
carpatica. Hort. P. Abies.
Cedrus. *Lin.* ♄ Syria. As. min. *S.* 40.
Abies Cedrus. *Poir.*
Cedrus Libani. *Loud.*
Larix Cedrus. *Mill.*
Peuce Cedrus. *Rich.*
Cembra. *Lin.* ♄ Eur. austr. Sibir. *S.* 38.
P. montana. *Lam.* fl. fr.
Pinus nr. 30. *Gmel.* sib. nr. 1659. *Hall.* helv.
α. P. Cembra sibirica. *Loud.*
β. P. Cembra pygmaea. *Loud.*
γ. P. Cembra helvetica. *Loud.*
cembroides. *Zucc.* ♄ Mexico.
cephalonica. *Steud.* ♄ Cephalon.
Abies cephalonica. *Loud.*
Abies Luscombeana. *Hort.*
Abies taxifolia. *Hort.*
chinensis. Hort. P. Pinaster.
cinerea. Roehl. A. Picea.
Clanbrasiliana. Hort. P. Abies.
coerulea. *Lodd. Loud.* ♄ — —
Abies coerulea. *Hort.*
conglomerata. Graeff. P. Brutia.
corsicana. Loud. P. Laricio.
Coulteri. *D. Don.* ♄ California.
P. macrocarpa. *Lindl.* mpt.
cupressoides. *Molin.* ♄ Chili.
Abies cupressoides. *Poir.*
Damarra. Lamb. Agathis loranthifolia.
denticulata. Michx. nigra.
Deodora. *Roxb.* ♄ Ind. or.
dioica. *Arrab.* ♄ Brasil.
divaricata. Ait. P. Banksiana.
Douglasii. *Lamb.* ♄ Am. sptr.
P. laxifolia. *Lamb.*
Abies californica. *Hort.*
Abies Douglasii. *Loud.*
dumosa. *Lamb.* ♄ Nepal.
Abies dumosa. *Loud.*
echinata. Mill. variabilis.
escarena. Risso. P. Pinaster.
excelsa. *Wall.* ♄ Nepal.
excelsa. Lam. P. Abies.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Fischeri. Booth. P. Pumilio.
Fraseri. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
Abies Fraseri. *Poir.*
Picea Fraseri. *G. Don.*
genuensis. Lodd. halepensis.
Gerardiana. *Wall.* ♄ Nepal.
P. Gerardi. *Sweet.*
P. Neosa. *Jacques.*
glabra. *Walt.* ♄ Carolina. †
glauca. Moench. alba.
grandis. *Dougl.* ♄ Californ.
Picea grandis. *G. Don.*
halepensis. *Mill. Ait.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 21.
P. genuensis. *Lodd.*
P. maritima. *Lamb.*
P. minor. *Hort.*
P. sylvestris. *Gouan.*
halepensis. Bbrst. P. Laricio, Pinaster.
hirtella. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9.
Hudsoniana. Poir. P. Bankseana.
humilis. *Link.* ♄ Eur.
P. Pumilio. *Lamb.* (non *Haenk.*)
inops. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 25.
P. virginiana. *Mill. Duroi.*
insignis. *Dougl.* ♄ Californ.
intermedia. Duroi. pendula.
Khutrow. *Royle.* ♄ Ind. or.
Lambertiana. *Dougl.* ♄ Californ.
lanceolata. Lamb. Cunninghamia insignis.
laricina. Duroi. microcarpa.
Laricio. *Poir.* ♄ Tauria. Corsica. *S.* 20.
(P. halepensis. *Bbrst.* sec. *Spr.*)
P. maritima. *Pall.*
P. Pinea. *Habl.*
β. P. corsicana. *Loud.*
γ. P. subviridis. *Duham.*
δ. P. caramanica. *Loud.*
P. romana. *Hort. Cels?*
Laricio. Santi. P. Pinaster.
Larix. *Lin.* ♄ Eur. Asia. *S.* 41.
Pinus nr. 1658. *Hall.*
Abies Larix. *Poir. Rich.*
Larix communis. *Fisch.*
Larix decidua. *Mill.*
Larix europaea. *Dec.*
Larix pyramidalis. *Salisb.*
β. Larix alba. *Hort.*
γ. Larix compacta. *Laws.*
δ. Larix dahurica. *Laws.*
ε. Larix intermedia. *Laws. Fisch.*
Pinus intermedia. *Lodd.*
ζ. Larix laxa. *Laws.*
η. Larix pendula. *Lodd.*
ϑ. Larix repens. *Laws.*
ι. Larix sibirica. *Fisch.*
Larix archangelica. *Laws.*
Larix rossica. *Sabin.*
Pinus sibirica. *Lodd.* (Varietates ex *Loudon.*)
Larix. Pall. P. Pseudolarix.
laxa. Ehrh. alba.
leiophylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Lemoniana. Benth. P. Pinaster.
Llaveana. *Schiede. Hort.* ♄ Mexico.
longifolia. *Lamb.* ♄ Nepal. *S.* 35.
lutea. *Walt.* ♄ Carolina.
macrocarpa. Lindl. P. Coulteri.
mariana. Gaert. Ehrh. nigra.

marilandica. Hort. nigra.
maritima. *Mill. Lamb.* ♄ Eur. austr.
(cfr. P. halepensis.)
maritima. Lam. Dec. P. Pinaster.
maritima. Pall. P. Laricio.
Massoniana. *Lamb.* ♄ China. Cochinch. *S.* 24.
P. sylvestris. *Lour.*
Massoniana. D. Don. P. Pinaster.
Menziesii. *Dougl.* ♄ Californ.
Abies Menziesii. *Hort.*
Mertensiana. *Bongard.* ♄ Ins. Sitcha.
microcarpa. *Lamb.* ♄ Am. sptr. *S.* 42.
P. americana. *Nmcllr.* ed. 1.
P. laricina. *Duroi.*
P. Larix nigra. *Duroi.*
P. pendula. *Willd.* hrb.
Abies americana. *Poir.*
Larix americana. *Michx.*
Larix microcarpa. *Poir.*
minor. Hort. chalepensis.
mitis. Michx. variabilis.
montana. Hoffm. sylvestris.
montana. Lam. P. Cembra.
montana. Mill. P. Mughus.
Montezumae. *Lamb.* ♄ Mexico.
P. occidentalis. *Kunth.*
monticola. *Dougl.* ♄ Californ.
Morinda. *Hort.* ♄ — —
Abies Morinda. *Hort.*
Mugho. Poir. P. Mughus.
Mughus. *Jacq.* ♄ Austria.
P. montana. *Mill.*
P. Mugho. *Poir.*
P. sylvestris. *Lin.* var. *Vill. Whlbrg.*
Mughus. Scop. P. Pumilio.
muricata. *Don.* ♄ Californ.
Neosa. Jacq. P. Gerardiana.
nepalensis. Hort. (plures confusae species. v. c. P. Pinaster.)
nigra. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 11.
P. denticulata. *Michx.*
P. mariana. *Ehrh. Gaert.*
P. marilandica. *Hort.*
Abies denticulata. *Poir.*
Abies mariana. *Mill.*
nobilis. *Dougl.* ♄ Californ.
Abies nobilis. *Hort.*
Picea nobilis. *G. Don.*
Novae. Zeelandiae. Lodd. P. Pinaster.
obliqua. *Sautter.* ♄ Tyrol. †
obovata. *Steud.* ♄ Sibir.
P. Abies. *Pall.* fl. ros. (non *Lin.*)
Abies nr. 26. *Gmel.* sib.
Picea obovata. *Ledeb.*
occidentalis. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 39.
occidentalis. Kunth. P. Montezumae.
oocarpa. *Schied.* ♄ Mexico.
orientalis. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 13.
Abies orientalis. *Poir.*
orientalis. Falk. Anabasis Ammodendrum.
Pallasiana. *Lamb.* ♄ Sibiria.
palustris. *Mill. Ait.* ♄ Carol. Florid. *S.* 34.
P. australis. *Michx. Mill.*
patula. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
pectinata. Lam. fl. fr. P. Picea.
pectinata. Nmcltr. ed. 1. rubra.
pendula. *Ait. Lamb.* ♄ Am. sptr. *S.* 43.
P. intermedia. *Duroi.*
P. Larix nigra. *Marsh.*
Abies pendula. *Poir.*
Larix americana. *Hort.*
Larix pendula. *Salisb.*
Picea. *Lin.* ♄ Eur. *S.* 1.
P. Abies. *Duroi. Fl. d.*
P. pectinata. *Lam.* fl. fr.
Pinus nr. 1637. *Hall.* helv.
Abies alba. *Mill.*
Abies candicans. *Fisch.*
Abies minor. *Gilib.*
Abies pectinata. *Dec.*
Abies Picea. *Lindl.*
Abies taxifolia. *Desf.*
Abies vulgaris. *Poir.*
Picea pectinata. *Loud.*
Picea vulgaris. *Link.*

Picea. Duroi. P. Abies.
Pinaster. *Ait.* ♄ Gall. Ital. *S.* 17.
P. halepensis. *Bbrst.* (sec. ips. in *Rochel.*)
P. Laricio. *Santi. Bbrst.*
P. maritima. *Lam. Dec.*
P. sylvestris. *Mill.* (γ. *Lin.*)
β. P. escarena. *Risso.*
P. scarina. *Hort. Cels.*
γ. P. Lemoniana. *Benth.*
δ. P. chinensis. *Hort.*
ε. P. nepalensis. *Hort.*
ζ. P. N. Zeelandiae. *Ait. Lodd.*
η. P. St. Helenica. *Hort.*
ϑ. P. Massoniana. *D. Don.* (non? *Lamb.*)
Pindrow. *Royle.* ♄ Himalaya.
Abies Pindrow. *Royl.*
Taxus Lambertiana. *Wall.*
Pinea. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 22.
P. sativa. *Lam.*
β. P. fragilis. *Duham.*
γ. P. cretica. *Hort.*
δ. P. americana. *Hort.*
Picea. Habl. P. Laricio.
Pinsapo. *Steud.* ♄ Hispan.
Abies Pinsapo. *Sweet.*
Picea Pinsapo. *Bois.* (ex *Loud.*)
ponderosa. *Dougl.* ♄ Am. sptr.
Pseudolarix. *Steud.* ♄ Sibir.
P. Larix. *Pall.*
Abies nr. 28. *Gmel.* sib.
Larix intermedia. *Fisch.?*
Larix sibirica. *Ledeb.*
Pumilio. *Haenk.* ♄ Austr. Hungar. Gall. *S.* 16.
P. echinata. *Hort.*
P. montana. *Baum.*
P. Mughus. *Scop.* (non *Jacq.*)
P. uncinata. *Dec.* (sec. *Loud.*)
β. P. rubraeflora. *Loud.*
γ. P. Fischeri. *Booth.*
Pumilio. Lam. humilis.
pungens. *Lamb.* ♄ Carolina. *S.* 28.
pygmaea. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♄ Sibir.
pyrenaica. *Lapeyr.* ♄ Pyrenaei. *S.* 19.
radiata. *Don.* ♄ Californ.
religiosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8.
Abies religiosa. *Chmss. Schlcht.*
Picea religiosa. *Loud.*
resinosa. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 26.
P. rubra. *Michx.*
rigensis. Lodd. Loud. sylvestris.
rigida. *Mill.* ♄ Am. sptr. *S.* 31.
rigida. Lapeyr. (Pyr. I. 146. quid?)
romana. Hort. Cels. P. Laricio.
Romania. *Hort.* ♄ Eur. austr.
Abies Romania. *Loud.*
rotundata. *Link.* ♄ Alp. Eur. med.
P. uncinata. *Ramond?*
rubra. *Lamb.* ♄ Am. sptr. *S.* 14.
P. americana. *Gaert. Wngnh.*
P. pectinata. *Nmcltr.* ed. 1.
Abies pectinata. *Poir.* Encyc. (non *Lam.* fl. fr.)
Peuce rubra. *Rich.*
rubra. Mill. sylvestris.
rupestris. Michx. P. Banksiana.
Sabiniana. *Dougl.* ♄ Californ.
sanguinea. *Lapeyr.* ♄ Pyrenaei. *S.* 18.
P. uncinata. *Dec.*
(cfr. P. rotundata.)
sativa. Lam. P. Picea.
scarina. H. Cels. P. Pinaster.
serotina. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 33.
P. Taeda alopecuroides. *Ait.*
sibirica. *Steud.* (et? *Dutour.*) ♄ Sibir.
P. Picea. *Pall.* fl. ros.
Abies sibirica. *Ledeb.*
Abies nr. 27. *Gmel.* sib.
sinensis. *Lamb.* (et? *Hort.*) ♄ China.
(cfr. P. Pinaster.)
Smithiana. *Don.* ♄ Himalaya.
Abies Smithiana. *Loud.*
spectabilis. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
P. tinctoria. *Wall.*
P. Webbiana. *Wall.*
Abies Webbiana. *Hort.*
Picea Webbiana. *Loud.*

squarrosa. *Walt.* ♄ Carolin.
Strobus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 37.
β. P. S. alba. *Hort.*
γ. P. S. brevifolia. *Hort.*
δ. P. S. compressa. *Booth.*
sumatrana. *Hort.* (Sylloge II. 53.) ♄ Sumatra?
Abies sumatrana. *Hort.* (*Desf.* II. Par. ed. 3.)
sylvestris. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 15.
Pinus nr. 29. *Gmel.* sib. nr. 1660. *Hall.* helv.
β. P. montana. *Hoffm.*
γ. P. rubra. *Mill.*
Abies rubra. *Poir.*
δ. P. scotica. *Willd.* *
(cfr. P. Banksiana, tatarica.)
sylvestris. Gouan. halapensis.
sylvestris. Lour. P. Massoniana.
sylvestris. Mill. P. Pinaster.
Taeda. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 32.
(cfr. P. rigida, serotina, variabilis.)
tatarica. *Mill.* ♄ Tatar. Sibir.
P. sylvestris *γ.* *Willd.*
taurina. *Lodd. Loud.* ♄ Tauria.
taxifolia. *Lamb.* ♄ Am. sptr. *S.* 7.
Teocote. *Chamis. Schlcht.* ♄ Mexico.
tetragona. Moench. alba.
timoriensis. *Loud.* ♄ Ins. Timor.
tinctoria. Walt. spectabilis.
tortuosa. Don. sylvestris. *
tuberculata. *Don.* ♄ Californ.
uncinata. Dec. rotundata, sanguinea.
uncinata. Don. sylvestris. *
variabilis. *Lamb.* ♄ Am. sptr. *S.* 29.
P. echinata. *Mill.*
P. mitis. *Michx.*
P. Taeda *β.* *Poir.*
viminalis. *Alstr. Tratt.* ♄ Austria.
P. Abies *δ.* *Willd.*
Webbiana. Wall. spectabilis.
nr. 29. *Gmel.* sib. sylvestris.
30. *Gmel.* sib. P. Cembra.
1656. *Hall.* helv. P. Abies.
1657. *Hall.* helv. P. Picea.
1658. *Hall.* P. Larix.
1659. *Hall.* P. Cembra.
1660. *Hall.* sylvestris.
PINZONA. *Mart. Zuccar.*
Fam. Dilleniaceae. *Zucc.*
coriacea. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
PIPAREA. *Aubl. Dec.* I. 316.
Fam. Cisti. *Juss.* — Violarieae. *Dec.*
dentata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Alsodeia Piparea. *Spr.* 901. 16.
Conohoria Aubletii. *Dietr.* 1061. 7.
(cfr. P. multiflora.)
multiflora. *Gaert.* ♄ Cayenn. *D.* 1.
P. dentata. *Aubl ?*
PIPER. *Lin. Spr.* 130. *Dietr.* 140. **
Dugagelia. *Gaudich ?*
Enckea. *Kunth.*
Piperiphorum. *Neck.*
Schilleria. *Kunth.*
Steffensia. *Kunth.*
Fam. Ara. *Rül.* — Aroideae. *Spr.* — Blita. *Adans.* — Emproophyta. *Neck.* — Palmae incompletae. *Roy.* — Piperaceae. *Lin. Dec.*
abbreviatum. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 274.
abutiloides. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria abutiloides. *Kunth.*
acre. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 297.
acuminatum. Pers. Peperomia acuminata.
acuminatum. Lin. Peperomia obliqua.
acutifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 61. *Dr.* 245.
P. velutinum. *Opiz.* in *Haenk.*
Steffensia acutifolia. *Kunth.*
acutifolium. Poepp. tuberculatum.
acutifolium. Hort. Ber. mollicomum.
adscendens. *Endl.* Ins. Norfolk.
aduncum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 28. *Dr.* 192.
P. scabrum. *Lam.*

* Varietates ex *Loudon.* Arbor. brit. altaica. *Ledeb.* — genevensis, haguenensis, horizontalis, intermedia, monophylla, rigensis, scariosa, tortuosa. *Don.* uncinata. *Don.*
** Cnfr. *Kunth.* Linn. XI. 561. et sqts.

Steffensia adunca. *Kunth.*
(cfr. P. celtidifolium, granulosum.)
aemulum. *Endl.* Ins. Norfolk.
aequale. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Peru. *S.* 47. *Dr.* 168.
Schilleria aequalis. *Kunth.*
Afzelianum. R. S. Peperomia grandifolia.
aggregatum. Berg. Lacistema myricoides.
alare. *Hamill.* ♄ Cayenne. *Dr.* 343.
alatum. Vahl. Peperomia alata.
albido-punctatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 318.
albidum. *H. B.* ♄ Carthagen. *S.* 87. *Dr.* 268.
albo maculatum. D. Dietr. variegatum.
album. *Vahl.* ♄ Java. *S.* 113. *Dr.* 317.
alnoides. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia alnoides. *Kunth.*
alpinum. Sw. Peperomia alpina.
alsinoides. Lam. Peperomia alsinoides.
alveolatum. *Opiz.* ♄ Peru. *Dr.* 262.
Amalago. *Lin.* ♄? Jamaica. *S.* 83. *Dr.* 267.
amplexicaule. Sw. Peperomia amplexicaulis.
amplexifolium. Link. Peperomia amplexifolia.
amplum. *Kunth.* ♄ Brasil.
P. nigrum. *Beyr.* in Hrbo. Berol.
P. sylvestre. *Arrab.*
Steffensia ampla. *Kunth.*
Andicola. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 104. *Dr.* 333.
angulatum. R. S. Peperomia angulata.
angustatum. R. S. Peperomia augustata.
angustifolium. *Lam.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 155.
Steffensia angustifolia. *Kunth.*
angustifolium. Roxb. Peperomia Roxburghiana.
angustifolium. R. P. elongatum.
angustum. Autor. augustum.
anisatum. *H. B.* ♄ Orinoco. *Dr.* 345.
P. catalpaefolium. *H. B.* (sec. *Spr.*)
anonaefolium. *Kunth.* ♄ Guiana.
Steffensia anonaefolia. *Kunth.*
arborescens. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 86. *Dr.* 306.
arboreum. Aubl. macrophyllum, verrucosum.
arcuatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 296.
arcuatum. Opiz. falcatum.
aristolochioides. *Lam.* ♄ Ins. Praslin. *S.* 60. *Dr.* 244.
aromaticum. Poir. nigrum.
aromaticum. Willd. Peperomia inaequalifolia.
asarifolium. D. Dietr. Peperomia asarifolia.
asperifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 27. *Dr.* 193.
P. fruticosum. *Rich.*
P. hirsutum. *Sw.?* (sec. *Poir.*)
Steffensia asperifolia. *Kunth.*
(non P. scabrum. *Sw.*)
asperifolium. Opiz. P. Opizii.
asperiusculum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 26. *Dr.* 194.
Steffensia asperiuscula. *Kunth.*
asperum. Pers. obesum.
attenuatum. Willd. hrb. laevigatum.
augustum. *Rudge.* ♄ Guiana.
P. angustum. *Spr.* 14. *Dr.* 213.
aurantiacum. *Wall.* cat. Ind. or.
auriculatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 293.
auritum. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 66. *Dr.* 250.
(non P. caracassanum. *Presl.* *Reliq.* *Haenk.* sec. *Kunth.*)
Schilleria aurita. *Kunth.*
auritum. Sieb. ulmifolium.
Avanum. *Wall.* cat. Ind. or.
baccatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 294.
bantamense. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 304.
barbatum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 88. *Dr.* 269.
Schilleria barbata. *Kunth.*
basellaefolium. *Wall.* cat. (non *R. S.*) Ind. or.
basellaefolium. R. S. Peperomia basellaefolia.
Betle. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 100. *Dr.* 308.
biunciale. R. S. Peperomia biuncialis.
blandum. Jacq. Peperomia blanda.
Blattarum. Spr. Peperomia Blattarum.
boehmeriaefolium. *Wall.* Ind. or.
botrytis. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 22. *Dr.* 198.
brachyphyllum. Willd. Peperomia brachyphylla.
brachystachyum. *Wall.* (non *Vahl.*) ♄ Ind. or.
brachystachyum. Vahl. Peperomia brachystachya.
Bredemeyeri. *Jacq.* ♄ Am. austr. *Dr.* 256.
P. lacunosum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
P. rugosum. *Bredem.* in *Willd.* En.
brevispicatum. *Opiz.* ♄ — — *Dr.* 171.

Gen. 1981. Spec. 55.513.

bullatum. *Vahl.* ♄? Ind. occ. *S.* 50.
  P. crocatum. *R. P.* (sec. *Poir.*)
  P. rugosum. *Lam. Dr.* 166.
californicum. *Presl.* ♄ Californ. *Dr.* 336.
  Enckea californica. *Kunth.*
callosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 38. *Dr.* 179.
  Schilleria callosa. *Kunth.*
canaliculatum. *Opiz* in *Presl.* ♄ Ins. Luzon.
candidum. *Blum.* (Verh. Bat. Genots. nomen.)
caninum. *Blum.* ♄ Java. Ind. or. *Dr.* 310.
  P. Cubeba. *Roxb.*
capense. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 92. *Dr.* 282.
  Peperomia capensis. *Loud.*
caracassanum. *Bredem.* ♄ Caracas.
  Steffensia caracassana. *Kunth.*
caracassanum. Opiz. Presl. rel. *Haenk.* controversum.
caripense. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 36. *Dr.* 182.
Carpunya. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 63. *Dr.* 247.
  P. Carpupija. *Pers.*
  Schilleria Carpunya. *Kunth.*
Carpupija. Pers. P. Carpunya.
cassinoides. *Opiz.* ♄ Peru. *Dr.* 231.
cassinoides. (*Lin.* in) *D. Dietr.* nr. 90. Peperomia alsinoides.
catalpaefolium. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 108. *Dr.* 346.
  Schilleria catalpaefolia. *Kunth.*
  (cfr. P. anisatum.)
catalpaefolium. Weigelt. caudatum.
caudatum. *Vahl.* ♄ Brasil Cayene. *S.* 114. *Dr.* 350.
  P. catalpaefolium. *Weigelt.* (non *H. B.*)
  P. Nhandi. *Rich.*
  Schilleria caudata. *Kunth.*
ceanothifolium. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 89. *Dr.* 272.
  Enckea ceanothifolia. *Kunth.*
celebicum. *Blum.* ♄ Ins. Celebes. *Dr.* 239.
celtidifolium. *H. B.* (non *seq.*) ♄ N. Granat. *S.* 41. *Dr.* 176.
  P. aduncum. *Lin.?* (*sec. Schlcht. Cham.*)
  Steffensia celtidifolia. *Kunth.*
celtidifolium. Desf. Hamilt. unguiculatum.
celtidiforme. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 230.
cernuum. *Arrab.* Brasil.
Chaba. *Hunter.* ♄ Java. Bengal. *S.* 76. *Dr.* 284.
Chamissonis. *Steud.* ♄ Mexico.
  P. oblongum. *Chmss. Schlcht.* (Linn. V. 73. non *H. B.*)
  Steffensia oblonga. *Kunth.*
chelseanum. R. S. tomentosum.
chimonanthifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
  Steffensia chimonanthifolia. *Kunth.*
Churumayu. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4.
  P. Churumayu. *D. Dietr.* 224.
  Schilleria Churumayu. *Kunth.*
circinnatum. R. P. Peperomia circinnata.
circulare. Desf. Peperomia circinnata.
citrifolium. *Lam.* ♄ Cayen. Brasil. *S.* 31. *Dr.* 187.
  P. longicuspe. *Willd.* hrb.
  P. rugosum. *Vahl.*
  Steffensia citrifolia. *Kunth.*
  (cfr. P. longifolium, ovatum.)
citrifolium. Link. Ottonia laeta.
clusiaefolium. Jacq. Peperomia obtusifolia.
clypeatum. *Wall.* cat. Ind. or.
coccoloboides. *Kunth.* ♄ Brasil.
  Steffensia coccoloboides. *Kunth.*
coloratum. R. S. Peperomia colorata.
colubrinum. *Link.* ♄ Brasil. *Dr.* 189.
  P. heterophyllum. *R. P.?* (sec. *Spr.*)
  P. impunctatum. *Willd.* hrb. *Link. Dr.* 149.
  Schilleria colubrina. *Kunth.*
commutatum. *Steud.* ♄ Mexico.
  P. plantagineum. *Schlcht.* (non *Lam.*)
  Steffensia plantaginea. *Kunth.*
concavum. R. P. Peperomia concava.
congestum. R. S. Peperomia congesta.
conjugatum. R. S. Peperomia conjugata.
consanguineum. *Kunth.* ♄ Guiana.
  Steffensia consanguinea. *Kunth.*
controversum. *Steud.* ♄ Mexico.
  P. caracasanum. *Opiz. Presl.* in. *Haenk.* rel. *Dr.* 261.
  (non P. auritum. *H. B.* sec. *Kunth.*)
cordifolium. Sw. Peperomia cordifolia.
coriaceum. Vahl. Peperomia coriacea.
cornifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 69. *Dr.* 254.
  Schilleria cornifolia. *Kunth.*
coruscans. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 68. *Dr.* 252.
  Schilleria coruscans. *Kunth.*

corylifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
  Schilleria corylifolia. *Kunth.*
crassifolium. Hort. (quid?)
crassinervium. *H. B.* ♄ N. Granata. *S.* 35. *Dr.* 183.
  Steffensia crassinervia. *Kunth.*
crassispicatum. *Opiz.* ♄ Panama. *Dr.* 232.
crassum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 299.
crassum. Arrab. densespicatum.
crebrinerve. Willd. hrb. tumidum.
crystallinum. Vahl. Peperomia crystallina.
crocatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 29. *Dr.* 190.
  Steffensia crocata. *Kunth.*
Cubeba. *Lin. fil.* ♄ Java. *S.* 58. *Dr.* 311.
Cubeba. Roxb. caninum.
cumanense. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 55. *Dr.* 229.
  Schilleria cumanensis. *Kunth.*
cuneifolium. D. Dietr. nr. 259. prunifolium.
cuneifolium. Jacq. Peperomia cuneifolia.
Curumaya. D. Dietr. Churumayu.
curvatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 44. *Dr.* 170.
cuspidatum. *Hamilt.* ♄ Domingo. *Dr.* 202.
decumanum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 106. *Dr.* 341.
  P. marginatum. *Jacq.?* (sec. *Spr.*)
  Steffensia Schlechtendalii. *Kunth.?*
decumanum. Vahl. marginatum.
densespicatum. *Steud.* ♄ Brasil.
  P. crassum. *Arrab.* (non *Blum.*)
densum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 316.
denudatum. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 270.
dependens. Vahl. Peperomia dependens.
Deppeanum. D. Dietr. Peperomia Deppeana.
dichotomum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 39. *Dr.* 178.
dichotomum. Hort. Par. glaucescens.
dichotomum. Poepp. P. Poeppigii.
diffusum. *Vahl.* ♄ Ceylon. Java. *S.* 112. *Dr.* 322.
  P. Karok. *Blum.*
dilatatum. *Rich.* ♄ Am. austr. *S.* 24. *Dr.* 196.
dilatatum. Rchbch. Sieb. ulmifolium.
diospyrifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
  Steffensia diospyrifolia. *Kunth.*
discolor. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 414. non *seq.*) ♄
discolor. Balb. unguiculatum.
discolor. Schlcht. P. Schlechtendalii.
discolor. Sw. Peperomia discolor.
dissimile. R. S. Peperomia dissimilis.
distachyon. Lin. Peperomia distachya.
divaricatum. *Meyer.* ♄ Essequebo. *S.* 45. *Dr.* 172.
diversifolium. R. S. Peperomia diversifolia.
dolabriforme. R. S. Peperomia dolabriformis.
dubium. Dietr. unguiculatum.
dumosum. *Rudge.* ♄ Guiana. *Dr.* 211.
  P. obesum. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
ellipticum. Lam. Peperomia elliptica.
elongatum. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 74.
  P. angustifolium. *R. P.*
  P. purpurascens. *D. Dietr.* 265.
  Steffensia elongata. *Kunth.*
emarginatum. Vahl. Peperomia emarginata.
emarginellum. *Swartz.* Guadaloup.
eucalyptifolium. *Rudg.* ♄ Guiana. *S.* 11. *Dr.* 216.
  Steffensia eucalyptifolia. *Kunth.*
evonymifolium. *Kunth.* ♄ Peru.
  P. lanceolatum. *Poepp.* (non *R. P.*)
  Steffensia evonymifolia. *Kunth.*
exasperatum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *Dr.* 238.
excavatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 34. *Dr.* 185.
excelsum. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 89. *Dr.* 325.
eximium. *Kunth.* ♄ Brasilia.
  Steffensia eximia. *Kunth.*
exsectum. *Mart.* ♄ Brasil.
extensum. R. S. Peperomia elongata.
falcatum. *Dietr.* ♄ Peru. *Dr.* 173.
  P. arcuatum. *Opiz.*
fallax. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 115. *Dr.* 313.
  P. spurium. *Link.* (sec. *Spr.*)
fasciculatum. R. P. Heckeria umbellata.
Fernandezianum. *Berter.* ♄ Ins. Juan Fernand.
filiforme. Sw. Peperomia filiformis.
Finlaysonianum. *Wall.* cat. Ind. or.
flagellare. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 65. *Dr.* 249.
flexuosum. *Rudge.* ♄ Guiana. *S.* 17. *Dr.* 210.
flexuosum. Jacq. P. Jacquinianum.
foliiflorum. Vahl. Peperomia foliiflora.
foliosum. R. S. Peperomia foliosa.

fontinale. R. S. Peperomia fontinalis.
fruticosum. Rich. asperifolium.
fuligineum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia fuliginea. *Kunth.*
furcatum. D. Dietr. Peperomia furcata.
galioides. R. S. Peperomia galioides.
Gaudichaudianum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia Gaudichaudiana. *Kunth.*
gemellum. Willd. hrb. Heckeria subpeltata.
geniculatum. *Sw.* ♄ Jamaica. Ins. Trinit. *S.* 12. *Dr.* 214.
P. nitidum. *Weigelt.* hrb. Surin.
P. secundum. *Poepp.*
Steffensia geniculata. *Kunth.*
geniculatum. Hort. Willd. En. glaucescens.
glabellum. Sw. Peperomia glabella.
glabratum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia glabrata. *Kunth.*
glabrum. *Mill.* ♄ Campechia. *Dr.* 281.
glandulosum. *Opiz.* ♄ Luzon. *Dr.* 276.
glaucescens. *Jacq.* ♄
P. dichotomum. *Hort. Par.* (olim.)
P. geniculatum. *Willd.* En. supl.
P. nodulosum. *Link. S.* 13. *Dr.* 215.
Enckea glaucescens. *Kunth.*
globosum. Poir. Peperomia unguiculata.
glyphicum. Hffmsg. spurium.
gracile. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 40. *Dr.* 177.
granatense. D. Dietr. grandifolium.
grande. *Vahl.* ♄ Am. austr. Ins. Luzon. *S.* 57. *Dr.* 241.
grandifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15.
P. granadense. *D. Dr.* 212.
Schilleria grandifolia. *Kunth.*
grandifolium. Eckeland in *Afz.* Peperomia grandifolia.
granulosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 73. *Dr.* 264.
Guigual. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 233. *Dr.* 289.
Guildingianum. Spr. Peperomia Guildingiana.
Haenkeanum. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon.
P. hirsutissimum. *Opiz. Dr.* 330.
Haenkeanum. D. Dietr. Peperomia Haenkeana.
halesiaefolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria halesiaefolia. *Kunth.*
Haworthianum. Schult. Peperomia Haworthiana.
hemionitidifolium. D. Dietr. Peperomia hemionitidifolia.
herbaceum. Bot. Mag. Peperomia obliqua.
hernandiaefolium. Vahl. Peperomia hernandiaefolia.
heteromallum. Pers. secundum.
heterophyllum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 30. *Dr.* 188.
P. punctatum. *Poepp.*
Schilleria heterophylla. *Kunth.*
(cfr. P. colubrinum.)
heterostachyum. D. Dietr. Peperomia heterostachya.
Hillarianum. *Steud.* ♄ Brasil.
Schilleria Hillariana. *Kunth.*
hirsutissimum. Opiz. P. Haenkeanum.
hirsutum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 10. *Dr.* 217.
P. hispidum. *Sw.* pr.
Steffensia hirsuta. *Kunth.*
(cfr. P. asperifolium.)
hispidulum. Sw. Peperomia hispidula.
hispidum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *Dr.* 218.
hispidum. Sw. hirsutum.
Hoffmannseggianum. R. S. Ottonia laeta.
humile. Mill. P. Milleri.
humile. Vahl. Peromia humilis.
hyalinum. *Wall.* cat. Ind. or.
hydrangeifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia hydrangeifolia. *Kunth.*
Jaborandi. *Arrab.* ♃? Brasil.
Jacquemontianum. *Kunth.* ♄ Domingo.
Steffensia Jacquemontiana. *Kunth.*
Jacquinianum. *R. S.* ♄ Caracas. *Dr.* 260.
P. flexuosum. *Jacq.*
Steffensia flexuosa. *Kunth.*
javitense. *H. B.* ♄ Orinoca. *S.* 64. *Dr.* 248.
impunctatum. Link. colubrinum.
inaequalifolium. Vahl. Peperomia inaequalifolia.
incanum. Haw. Peperomia incana.
incurvum. *Sieb.* ♄ Martinic. *Dr.* 340.
indecorum. *Kunth.* ♄ Peru.
Schilleria indecora. *Kunth.*
insigne. *Kunth.* ♄ Cayenne.
Steffensia insignis. *Kunth.*
interruptum. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 273.
juliflorum. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 180.
Jussiacanum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria Jussiacana. *Kunth.*
Karok. Blum. diffusum.
Karwinskianum. *Kunth.* ♄ Mexico.
Schilleria Karwinskiana. *Kunth.*
Kunthianum. *Steud.* ♄ Brasil.
P. populifolium. *Kunth.* (non *Opiz.*)
Schilleria populifolia. *Kunth.*
lacunosum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 70. *Dr.* 255.
Steffensia lacunosa. *Kunth.*
(cfr. P. Bredemeyeri.)
laeve. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 93. *Dr.* 302.
laevigatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 91. *Dr.* 277.
P. attenuatum. *Willd.* hrb.
P smilacifolium. *Willd.* hrb.
Enckea laevigata. *Kunth.*
laevifolium. *Blum.* (Verh. batav. Gnos. nomen.)
lanatum. Roxb. Peperomia lanata.
laneaefolium. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 71. *Dr.* 257.
Schilleria laneaefolia. *Kunth.*
lanceatum. *A. Dietr.* ♄ Jamaica. *Dr.* 162.
P. lancifolium. *Hamilt.*
lanceolatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 52. *Dr.* 163.
lanceolatum. Roxb. P. Lonchites.
lanceolatum. Salzm. P. Olfersianum.
lancifolium. Hamilt. lanceatum.
Langsdorfii. *Schrank.* ♃ Brasil. †
lapathifolium. *Steud.* ♄ Mexico.
P. macrophyllum. *Chmss. Schlcht.* (non *H. B.*)
Schilleria lapathifolia. *Kunth.*
latifolium. *Forst.* ♄ Ins. Ocean. austr. *S.* 96. *Dr.* 327.
P. methysticum. *Lin.*
latifolium. Hunt. Peperomia sarmentosa.
latifolium. Jacq. Hort. Peperomia umbellata.
latifolium. Lam. Heckeria subpeltata.
latum. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 94. *Dr.* 279.
Enckea lata. *Kunth.*
laurifolium. *Mill.* ♄ Vera Crux. *Dr.* 280.
laurifolium. H. B. laurinum.
laurinum. *R. S.* ♄ Peru. *Dr.* 234.
P. laurifolium. *H. B. S.* 54.
Schilleria laurifolia. *Kunth.*
laxiflorum. R. S. Peperomia laxiflora.
laxum. *Vahl.* ♄ Ins. Philip. Mascar. *S.* 80. *Dr.* 290.
lentaginoides. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria lentaginoides. *Kunth.*
leptostachyum. *Ware.* Florida orient.
leptostachyum. Wall. cat. tenuispicatum.
leptostachyum. Willd. hrb. tenue.
lepturum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria leptura. *Kunth.*
Lhotzkyanum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia Lhotzkyana. *Kunth.*
lineatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 42. *Dr.* 175.
Schilleria lineata. *Kunth.*
linguefolium. *Hamilt.* ♄ Jamaica. *Dr.* 161.
Linkii. *A. Dietr.* ♄ Am. merid. *Dr.* 222.
P. tuberculato affine. *Link.* Jahrb.
Lonchites. *R. S.* ♄ Ins. Molucc. *Dr.* 283.
P. lanceolatum. *Roxb.*
P. moluccanum. *Spr.* 75.
longepedunculatum. D. Dietr. Peperomia longepedunculata.
longiflorum. D. Dietr. Peperomia longiflora.
longifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 32. *Dr.* 186.
P. rugosum. *Vahl?* (sec. *Poir.*)
Schilleria longifolia. *Kunth.*
longum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 99. *Dr.* 315.
P. aristolochioides. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
Lowong. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 292.
loxense. R. S. Peperomia loxensis.
Lucaeanum. *Steud.* ♄ Brasil.
Schilleria Lucaeana. *Kunth.*
lunare. D. Dietr. Peperomia lunaris.
Luschnathianum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia Luschnathiana. *Kunth.*
macrophyllum. *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 59.
P. arboreum. *Aubl. Dr.* 242.
P. obliquum. *R. P.* (sec. *Poir.*)
Schilleria macrophylla. *Kunth.*
macrophyllum. Chamss. Schlcht. lapathifolium.
macrorrhizum. R. S. Peperomia macrorrhiza.
macrostachyum. Vahl. Peperomia macrostachya.
macrourum. H. B. tuberculatum.
maculatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 266.

maculosum. Lin. Peperomia maculosa.
magnoliaefolium. Haw. Peperomia obtusifolia.
magnoliaefolium. Jacq. Peperomia magnoliaefolia.
majusculum. *Blum.* ♄ Java. Amboin. *Dr.* 324.
Malamiri. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 82. *Dr.* 307.
margaritiferum. *Bert.* ♄ Ins. Juan Fernand.
marginatum. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 342.
P. decumanum. *Vahl.* (non *Lin.*)
Schilleria marginata. *Kunth.*
marianum. *Opiz.* ♄ Ins. Marian. *Dr.* 331.
Martianum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria Martiana. *Kunth.*
mascarense. D. Dietr. pyrifolium.
mauritianum. Schult. Peperomia mauritiana.
maypurense. R. S. Peperomia maypurensis.
medium. Jacq. plantagineum.
melastomoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Schilleria melastomoides. *Kunth.*
methysticum. *Forst.* ♄ Ins. ocean. pacif. *S.* 97. *Dr.* 326.
methysticum. Lin. fil. latifolium.
microphyllum. R. S. Peperomia microphylla.
microstachyon. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 43. *Dr.* 174.
Mikanianum. *Steud.* ♄ Brasil.
Schilleria Mikaniana. *Kunth.*
Milleri. *R. S.* ♃ Jamaic. Barbad.
P. humile. *Mill. Poir.*
miniatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 305.
mite. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 62. *Dr.* 246.
molle. R. P. Peperomia mollis.
mollicomum *Kunth.* ♄ Brasil.
P. acutifolium. *Hort. Berol.* (1835.)
Steffensia mollis. *Kunth.*
mollissimum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 323.
molucanum. Spr. P. Lonchites.
monostachyum. Poir. Peperomia pyrifolia.
monostachyum. Vahl. Peperomia monostachya.
mucronulatum. *Blum.* ♄ Ins. Kambangan. *Dr.* 320.
Mullesua. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 232. (c. p. 20.) *Dr.* 288.
muricatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 321.
murinum. R. S. Peperomia pyrifolia.
muscosum. Schult. Peperomia muscosa.
myosuroides. Rudg. Peperomia myosuroides.
Myosuros. D. Dietr. Peperomia Myosuros.
myrtifolium. Vahl. Peperomia myrtifolia.
nematostachyum. Steud. Peperomia nematostachya.
nemorosum. Vahl. Peperomia acuminata.
Nhandi. Rich. caudatum.
nigrescens. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 303.
nigricans. *Willd.* hrb. ♄ Ins. Maurit. *Dr.* 164.
P. nigrum. *Lam.* in litt.
nigrum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 77. *Dr.* 319.
P. aromaticum. *Poir.*
nigrum. Beyr. amplum.
nigrum. Hort. spurium.
nigrum. Lam. nigricans.
nitens. Haw. Hort. Peperomia brachyphylla.
nitidulum. *Opiz.* ♄ Mexico. *Dr.* 208.
nitidum. *Swartz.* ♄ Jamaic. Surinam. *S.* 48. *Dr.* 167.
P. praemorsum. *Roxb.*
Steffensia nitida. *Kunth.*
nitidum. Weigelt. geniculatum.
nodulosum. Link. glaucescens.
Novae Hispaniae. *Colla.* ♄ Am. austr.
nubigenum. *Kunth.* ♄ Mons Pichincha Columbiae.
Steffensia nubigena. *Kunth.*
nummulariaefolium. Sw. Peperomia nummulariaefolia.
nummularium. Lam. Peperomia serpyllifolia.
nutans. Opiz. tuberculatum.
obesum. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 18. *Dr.* 201.
P. asperum. *Pers.*
P. scabrum. *R. P.*
(cfr. P. dumosum.)
obliquum. *R. P.* ♄ Peru.
P. Ruizianum. *D. Dietr.* 243.
Steffensia obliqua. *Kunth.*
(cfr. P. macrophyllum.)
obliquum. Pers. (nr. 98.) Peperomia acuminata.
oblongatum. *Opiz.* ♄ Peru. *Dr.* 226.
oblongum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 19. *Dr.* 209.
P. secundum. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Schilleria oblonga. *Kunth.*
oblongum. Chmss. Schlcht. P. Chamissonis.
obovatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 23. *Dr.* 197.
Schilleria obovata. *Kunth.*

obovatum Vahl. Peperomia obversa.
obtusifolium. Jacq. Peperomia polystachya.
obtusifolium. Lin. Peperomia obtusifolia.
obversum. Vahl. Peperomia obversa.
Opizianum. D. Dietr. Peperomia Opiziana.
Opizii. *Steud.* ♄ Peru.
P. asperifolium. *Opiz* in *Haenke.* (non *R. P.*)
Steffensia Opizii. *Kunth.*
Olfersianum. *Kunth.* ♄ Brasil.
P. lanceolatum. *Salzm.*
Steffensia Olfersiana. *Kunth.*
orbiculatum. Poir. Peperomia orbiculata.
orthostachyum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Enckea orthostachya. *Kunth.*
ovalifolium. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ovalifolium. D. Dietr. Peperomia ovalifolia.
ovatum. Vahl. Ottonia Vahlii.
pallens. R. S. Peperomia pallens.
pallidum. Forst. Peperomia pallida.
patens. *Opiz.* ♄ Peru. *Dr.* 207.
pedicellosum. *Wall.* cat. Ind. or.
peepuloides. Roxb. Peperomia peepuloides.
pellucidum. Lin. Peperomia pellucida.
peltatum Lin. Heckeria peltata.
peltatum. R. P. Heckeria sidaefolia, umbellata.
peltoideum. R. S. Peperomia peltoidea.
peploides. R. S. Peperomia peploides.
pepuloides. D. Dr. Peperomia peepuloides.
pereskiaefolium. Jacq. Peperomia pereskiaefolia.
persicariaefolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria persicariaefolia. *Kunth.*
phyllanthus. Willd. hrb. Peperomia phyllanthus.
phytolaccaefolium. *Opiz.* ♄ Quajaquil. *Dr.* 169.
pilosiusculum. *Opiz.* ♄ Panama. *Dr.* 206.
pilosum. Vahl. Peperomia pilosa.
piluliferum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 67. *Dr.* 253.
Schilleria pilulifera. *Kunth.*
pinnatum. *Lour.* ♄ China. *S.* 229. *Dr.* 353.
pipuloides. R. S. Peperomia peepuloides.
planifolium. Poir. Peperomia acuminata.
plantagineum. *Lam.* ♄ Ins. Caribaeae. *S.* 102. *Dr.* 337.
P. Amalago. *Lin.* var. *Poir.*
P. medium. *Jacq.*
P. reticulatum. *Hffmsg.* (olim.)
P. syringaefolium. *Balb.* in Hrb. reg. Berol.
Enckea plantaginea. *Kunth.*
plantagineum. Schlcht. commutatum.
plantaginifolium. D. Dietr. Peperomia plantaginifolia.
plicatum. D. Dietr. Peperomia plicata.
Poeppigii. *Steud.* ♄ Peru.
P. dichotomum. *Poep.* in *Lucae.* hrb. (non *R. P.*)
P. scabrum. *Poep.* in *Lucae.* hrb.
Steffensia Poeppigii. *Kunth.*
Poiteanum. *Kunth.* ♄ Guiana.
Enckea dubia. *Kunth.*
polybotryum. R. S. Peperomia polybotrya.
polystachyon. Ait. Peperomia polystachya.
populifolium. *Opiz.* ♄ Mexico. *Dr.* 344.
populifolium. Kunth. P. Kunthianum.
portulacaefolium. R. S. Peperomia portulacaefolia.
portulacoides. Lam. Peperomia portulacoides.
potamogetonifolium. *Opiz.* ♄ Ins. Marianae. *Dr.* 251.
pothifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
P. truncatum. *Arrab.*
Steffensia pothifolia. *Kunth.*
pothoides. *Wall.* cat. Ind. or.
praemosum. Rottb. nitidum.
pruinosum. H. B. Heckeria peltata.
prunifolium. *Jacq.* ♄ Caracas.
P. cuneifolium. *D. Dietr.* nr. 259. (non nr. 16.)
P. Radula. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Pseudo-Churumayu. *Poepp.* ♄ Peru.
Steffensia Pseudo-Churumayu. *Kunth.*
psilostachyum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8. *Dr.* 219.
Psittacorum. *Endl.* Ins. Norfolk.
pubescens. Haw. Peperomia Haworthiana.
pubescens. Pers. Peperomia pubescens.
pubescens. Vahl. Peperomia Vahlii.
pulchellum. Ait. Peperomia pulchella.
pumilum. D. Dietr. Peperomia pumila.
punctatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 37. *Dr.* 190.
punctatum. Poepp. heterophyllum.
pupuloides. Spr. Peperomia peepuloides.
purpurascens. *Desf.* (H. P. ed. 3. 414.) ♄ — —

purpurascens. D. Dietr. elongatum.
purpureum. Vahl. Peperomia purpurea.
pyrifolium. *Vahl.* ♄ Ins. Mascaren. *S.* 81.
P. mascarense. *D. Dietr.* 291.
quadrangulare. Thomps. Peperomia quadrangularis.
quadrifolium. Lin. Peperomia quadrifolia.
racemosum. *Mill.* ♄ Vera Crux. *Dr.* 235.
P. Staphyle. *R. S.*
racemosum. Vahl. Peperomia secunda.
radicans. *Vahl.* ♄ Ins. Franciae. *S.* 111. *Dr.* 329.
Radula. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 72. *Dr.* 258.
Steffensia Radula. *Kunth.*
(cfr. P. prunifolium.)
recurvum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 295.
reflexum. Lin. Peperomia reflexa.
reniforme. *Willd.* hrb. Domingo. †
reniforme. Poir. Peperomia reniformis.
repens. R. S. Peperomia repens.
reticulatum. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 105. *Dr.* 339.
reticulatum. Hffmsg. plantagineum.
reticulosum. *Opiz.* ♄ Mexico. Quajaquil. *Dr.* 205.
retrofractum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 46. *Dr.* 165.
retusum. Lin. Peperomia retusa.
revolutum. *Rich. H. B.* (N. G. t. 3. f. 1—6.) Am. austr.
rhododendrifolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia rhododendrifolia. *Kunth.*
rhombeum. Vahl. Peperomia rhombea.
rhomboidale. *Dum. Cours. Desf.* (H. P. ed. 3. 414.) ♄ — —
ribesioides. *Wall.* Ind. or.
richardiaefolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia richardiaefolia. *Kunth.*
riparium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 53. *Dr.* 233.
Schilleria riparia. *Kunth.*
rivinoides. *Kunth.* ♄ Brasil.
Schilleria rivinoides. *Kunth.*
Rollingo. Schult. Peperomia Rollingo.
rostratum. Roxb. Peperomia rostrata.
rotundifolium. Lin. Peperomia rotundifolia.
Roxburghianum. Schult. Peperomia Roxburghiana.
rubellum. Haw. Peperomia rubella.
rubioides. R. S. Peperomia rubioides.
rubricaule. Nees. Peperomia rubricaulis.
rude. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 51. *Dr.* 227.
Schilleria rudis. *Kunth.*
rufinerve. *Opiz.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 332.
rugosum. Bredem. Willd. P. Bredemeyeri.
rugosum. Lam. bullatum.
rugosum. Opiz. stupposum.
rugosum. Vahl. citrifolium.
Ruizianum. D. Dietr. obliquum.
rupestre. R. S. Peperomia rupestris.
ruscifolium. H. B. Peperomia ruscifolia.
salicariaefolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia salicariaefolia. *Kunth.*
salicifolium. *Vahl. Schum.* ♄ Surinam. *S.* 2. *Dr.* 156.
salignum. R. S. Peperomia saligna.
salicinum. *Opiz.* ♄ Panama.
Piper saliuncum. *A. Dietr. Dr.* 158.
saliuncum. A. Dietr. salicinum.
sarmentosum. Roxb. Peperomia sarmentosa.
sauruoides. *Hamilt.* ♄ Portorico. St. Thomas. *Dr.* 271.
saxatile. Wallich. Peperomia saxatilis.
saxicolum. Vahl. Peperomia pubescens.
scabriusculum. *A. Dietr.* ♄ Peru. *Dr.* 200.
P. scabrum. *Opiz.*
scabrum. *Sw.* ♄ Jamaica. Panama. *Dr.* 199.
Steffensia scabra. *Kunth.*
scabrum. Lam. aduncum.
scabrum. Opiz. scabriusculum.
scabrum. Poepp. P. Poeppigii.
scabrum. R. P. obesum.
scabrum. Willd. hrbr. tuberculatum.
scandens. Swartz. Peperomia glabella.
scandens. Vahl. Peperomia scandens.
Schiedeanum. *Steud.* ♄ Mexico.
P. tiliaefolium. *Chamss.* (non? *Hamill.*)
Steffensia tiliaefolia. *Kunth.*
Schlechtendalii. *Steud.* ♄ Mexico.
P. discolor. *Schlcht.* (Linn. V. 74. non? *Sw.*)
Enckea discolor. *Kunth.*
scopulorum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia scopulorum. *Kunth.*
scutatum. Willd. Heckeria scutata.
scutellaefolium. Vahl. Peperomia scutellaefolia.
scutellatum. Pers. Peperomia scutellata.
scutiphyllum. *Hamilt.* ♄ Hayti. *Dr.* 352.
secundum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 33. *Dr.* 184.
P. heteromallum. *Pers.*
Steffensia secunda. *Kunth.*
secundum. Poepp. geniculatum.
secundum. Poir. Peperomia secunda.
secundum. Willd. hrb. oblongum, variegatum.
Sellowianum. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia Sellowiana. *Kunth.*
septemnerve. Vahl. Peperomia septemnervis.
serpens. Sw. Peperomia serpens.
serpyllifolium. Vahl. Peperomia serpyllifolia.
sessilifolium. Willd. hrb. Peperomia sessilifolia.
sidaefolium. Link. Heckeria sidaefolia.
simplex. *Endl.* Ins. Norfolk.
simplex. D. Dietr. Peperomia simplex.
Siriboa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 107. *Dr.* 312.
smilacifolium. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 93. *Dr.* 278.
Enckea smilacifolia. *Kunth.*
smilacifolium. Willd. hrbr. laevigatum.
spathulatum. D. Dietr. Peperomia spathulata.
speciosum. H. B. Heckeria speciosa.
spurium. *Link.* ♄ — — *Dr.* 314.
P. glyphicum. *Hffmsg.*
P. nigrum. *Hort. ber.*
Staphyle. R. S. racemosum.
stellatum. Sw. Peperomia stellata.
stipulaceum. *Opiz.* ♄ Mexico. *Dr.* 338.
Enckea stipulacea. *Kunth.*
stoloniferum. R. S. Peperomia stolonifera.
striatum. Vahl. Peperomia striata.
stupposum. *Dietr.* ♄ Peru. *Dr.* 191.
P. rugosum. *Opiz.*
suaveolens. Desf. Peperomia suaveolens.
subpeltatum. Willd. Heckeria subpeltata.
subrotundum. Haw. Peperomia subrotunda.
Suipigua. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 231. *Dr.* 287.
sulcatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 240.
sundaicum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 298.
sylvaticum. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 103. *Dr.* 309.
sylvestre. *Lam.* ♄ Ind. or. Cochinch. *S.* 79. *Dr.* 286.
sylvestre. Arrab. amplum.
syringaefolium. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 84. *Dr.* 300.
syringaefolium. Balb. plantagineum.
talinifolium. R. S. Peperomia talinaefolia.
tectoniaefolium. *Kunth.* ♄ Brasil.
Steffensia tectoniaefolia. *Kunth.*
tenellum. Sw. Peperomia tenella.
tenue. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 90. *Dr.* 277.
P. leptostachyum. *Willd.* hrbr.
Enckea tenuis. *Kunth.*
tenuiflorum. D. Dietr. Peperomia tenuiflora.
tenuifolium. *Hort.* ♃ — — †
tenuispicatum. *Steud.* Ind. or.
P. leptostachyum. *Wall.* cat. (nec *alior.*)
terminale. D. Dietr. 310. thermale.
terminale. H. B. unguiculatum.
tetragonum. Vahl. Peperomia tetragona.
tetraphyllum. Forst. Peperomia reflexa.
thermale. *Koenig.* ♄ Malabar. *S.* 55.
P. terminale. *D. Dietr.* 301. (non 348.)
tiliaefolium. *Hamilt.* ♄ Cayenn. *Dr.* 351.
tiliaefolium. Desv. mpt. Laurea tiliaefolia.
tiliaefolium. Schlcht. P. Schiedeanum.
tithymaloides. Vahl. Peperomia tithymaloides.
tomentosum. *Mill.* ♄ Vera Crux.
P. chelseanum. *R. S. Dr.* 236.
tomentosum. Vahl. Peperomia tomentosa.
transparens. *Fisch.* (ex *Schult.* mant. nomen.)
tricarinatum. Haw. Peperomia tricarinata.
trifolium. Lin. Peperomia trifolia.
trinerve. Vahl. Peperomia trinervis.
trioecum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 78. *Dr.* 285.
triquetrum. *Opiz.* ♄ Mexico. *Dr.* 339.
tristachyum. R. S. Peperomia tristachya.
truncatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
tuberculatum. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 221.
P. acutifolium. *Poepp.*
P. macrourum. *H. B. S.* 6. *Dr.* 220.
P. nutans. *Opiz. Dr.* 263.
P. scabrum. *Willd.* hrbr.

P. verrucosum. Sieber. hrbr. Trin.
Steffensia tuberculata. Kunth.
β. P. Linkii. A. Dietr.
P. obliquum. Balb. Berter. (synma sec. Kunth.)
tuberculatum. Bredem. nutans.
tuberosum. D. Dietr. Peperomia tuberosa.
tumidum. H. B. ♄ Quito. S. 21. Dr. 203.
P. crebrinerve. Willd. hrb.
Steffensia tumida. Kunth.
ulmifolium. Steud. ♄ Ind. occ.
P. auritum. Siebr. hrb. martin.
P. dilatum. Rchbch. in Sieb. hrb. Trinit.
Schilleria ulmifolia. Kunth.
umbellatum. Jacq. Heckeria sidaefolia.
umbellatum. Lin. Heckeria umbellata.
umbellatum. Sieb. Heckeria peltata.
umbilicatum. Vahl. Peperomia umbilicata.
umbrosum. H. B. ♄ N. Granat. S. 25. Dr. 195.
Schilleria umbrosa. Kunth.
unguiculatum. R. P. ♄ Peru. S. 109. Dr. 347.
P. celtidifolium. Desf. H. Par.? Hamilt.?
P. discolor. Balb. hrb.
P. dubium. A. Dietr.? Dr. 349.
P. terminale. H. B. Dr. 348.
Enckea unguiculata. Kunth.
Vahlii. D. Dietr. Peperonia. Vahlii.
variegatum. H. B. ♄ N. Granat. S. 56.
P. albo muculatum. D. Dr. 228.
P. secundum. Willd. hrb. (ex parte.)
Schilleria variegata. Kunth.
variegatum. Pers. Peperomia maculosa.
vasculosum. Wall. cat. Ind. or. Dr. 204.
velutinum. H. B. ♄ Peru. S. 20.
Schilleria velutina. Kunth.
velutinum. Opiz. ovatifolium.
venustum. Wall. cat. Ind. or.
verrucosum. Sw. ♄ Jamaica. S. 5. Dr. 223.
P. arboreum. Aubl. (sec. Poir.)
Steffensia verrucosa. Kunth.
verrucosum. Sieb. tuberculatum.
verticillatum. Lin. Peperomia verticillata.
viminale. Opiz. ♄ Ins. Luzon. Dr. 147.
xylopioides. Kunth. ♄ Brasil.
Steffensia xylopioides. Kunth.
xylosteoides. Steud. ♄ Brasil.
Schilleria xylosteoides. Kunth.
Piperella. Benth. Micromeria.
Piperiphorum. Neck. Piper.
Piptanthus. Sweet.
nepalensis. Sweet. Thermopsis nepalensis.
Piptatherum. Beauv.
acuminatum. Presl. Helopus acuminatus.
annulatum. Radd. Helopus punctatus.
coerulescens. Beauv. Urachne coerulescens.
comosum. R. S. Urachne parviflora.
confine. Schult. Helopus punctatus.
elegans. Beauv. Milium elegans.
flavescens. Sieb. Helopus punctatus.
frutescens. Link. Urachne parviflora.
holciforme. R. S. Urachne grandiflora.
laeve. Nees. Mey. Helopus Meyeni.
multiflorum. Beauv. Urachne parviflora.
nigrum. Torr. Urachne racemosa.
obtusum. Nees. Meyen. Helopus obtusus.
paradoxum. Beauv. Urachne virescens.
punctatum. Beauv. Helopus punctatus.
Thomasii. Kunth. Milium Thomasii.
PIPTOCARPHA. R. Brown. (non Hook. Arn.) Dec. VII. 261.
Fam. Compositae. R. Br. amphigynanthae. Rchbch. — Compositae Inuleae. Meissn. — Corymbiferae. Schultz. — Synantherae Vernonieae. Cass.
brasiliana. Cass. P. Brownei.
Brownei. Dec. ♄ Brasil. D. 1.
P. brasiliana. Cass.
Piptocarpha. Hook. Arn.
diacanthoides. Hook. Arn. Flotowia diacanthoides.
Piptoceras. Cassin.
babylonicum. Cass. Centaurea babylonica.
Behen. Cass. Centaurea Behen.
Piptochaetium. Presl.
setifolium. Presl. Urachne panicoides.
Piptoclainia. G. Don.
supina. Don. Heliotropium supinum.

PIPTOCOMA. Cassin. Dec. V. 74.
Fam. Compositae Eupatorineae. Schultz. Less. — Compositae homoianthae. Rchbch. — Compositae Vernoniaceae. Dec. — Synantherae Vernoniaceae. Cass.
lychnophorioides. Less. ♄ Brasilia. D. 2.
Vernonia trichoearpha. Spr. c. p. 298.
rufescens. Cass. ♄ Domingo. D. 1.
Piptopogon. Cassin.
decipiens. Cass. Seriola laevigata.
Piptostemum. Don. Panargyrum.
PIQUERIA. Cavan. Spr. 2720. Dec. V. 104.
Artemisioides. Dec. nr. 5—7.
Eupiqueria. Dec. nr. 1—4.
Fam. Compositae. Pers. Eupatoriaceae. Spr. Less. — Compositae homoiantheae. Reichb. — Synantherae Eupatorineae. Cass.
artemisioides. H. B. ♄ Quito. S. 1. D. 6.
Flaveria peruviana. Juss.
Flaveria spicata. Smith. in Rees.
floribunda. Dec. ♄ Peru. Chili. D. 5.
galioides. Dec. ♄ Peru. D. 7.
ovata. G. Don. trinervia.
pilosa. H. B. ♃ Mexico. S. 3. D. 2.
pubescens. Smith. ♄ Peru. D. 3.
quinqueflora. Cassin. ♄ Peru. D. 4.
trinervia. Cav. ♃ N. Hispan. S. 2. D. 1.
Ageratum febrifugum. Sessé ined.
Stevia febrifuga. Moçin.
β? P. ovata. G. Don.
Pirarda. Adans. Ethulia.
Piratinera. Aubl.
guianensis. Aubl. Brosimum Aubletii.
Pircunia. Berter.
drastica. Bert. Phytolacca drastica.
Pirigara. Aubl.
hexapetala. Aubl. Gustavia fastuosa.
speciosa. H. B. Gustavia speciosa.
superba. H. B. Gustavia augusta.
tetrapetala. Aubl. Gustavia tetrapetala.
valida. Blum. Gustavia tetrapetala.
Piringa. Juss. Gardenia.
Piripeia. Aubl.
palustris. Aubl. Buchnera palustris.
PIRIQUETA. Aubl. Dec. III. 348.
Burcardia. Scop.
Burghartia. Neck.
Fam. Loasaceae. Rchbch. — Turneraceae. Dec.
cistoides. Meyer. Am. austr.
Turnera cistoides. Hort. (non Lin.)
racemosa. Sweet. Tournefortia racemosa.
tomentosa. H. B. ⊙ Orinoco. D. 2.
Turnera hexandra? Spr. c. p. 124.
Turnera tomentosa. Willd. hrb.
villosa. Aubl. ⊙ Guiana. D. 1.
Turnera rugosa. Willd. S. 1116. 16.
Turnera villosa. Raeusch.
Piropliorum. Neck. Pyrus.
Pisaura. Bonat.
automorpha. Bonat. Lopezia racemosa.
PISCIDIA. Lin. Spr. 2535. Dec. II. 267.
Fam. Cyteophyta. Neck. — Leguminosae. Juss. Loteae. Dec. — Leguminosae Phaseoli. Adans. — Papilionaceae. Lin. Loteae. Rchbch.
carthagenensis. Lin. ♄ Am. austr. S. 1. D. 2.
Corallodendrum. Arrab. ♄ Brasil.
Erythrina. Lin. ♄ Ind. occ. S. 1. D. 1.
Erythryna piscipula. Lin.
Robinia alata. Mill.
longifolia. Willd. ♄ N. Hisp. S. 4.
Aeschynomene longifolia. Cav.
Daubentonia longifolia. Dec. II. 267. 2.
punicea. Cav. ♄ N. Hispan. S. 3.
Aeschynomene miniata. Orteg.
Daubentonia punicea. Dec. II. 267. 1.
PISONIA. Lin. Spr. 1401. Dietr. 1691.
Calpidia. Pet. Th. (sec. Endl.)
Palluvia. Arrab. (sec. Endl.)
Fam. Aelithrophyta. Neck. — Jalapae. Adans. — Nyctagineae. Juss. — Phytolaccae. Rül. — Vagae. Lin.
aculeata. Lin. ♄ Ind. occ. S. 11. Dr. 13.
P. loranthoides. Kunth. (sec. Spr.)
Brunoniana. Endl. ♄ Ins. Norfolk.

buxifolia. Rottb. Maba buxifolia.
Calpidia. *Steud.* ♄ Madagasc.
Calpidia lanceolata. *Pet. Th. S.* 1674. 1.
coccinea. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 7. *Dr.* 3.
discolor. *Spr.* ♄ Jamaic. *S.* 4. *Dr.* 9.
eucalyptifolia. Kunth. P. Pacurero.
excelsa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 11.
fragrans. *Desf.* ♄ Ins. Antill. *S.* 3. *Dr.* 8.
Georgina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
grandis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 7.
hirtella. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 9. *Dr.* 4.
inermis. Jacq. nigricans.
latifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 390.) ♄ Ins. Antil.
limonella. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 12.
loranthoides. Kunth. aculeata.
macrophylla. *Link.* ♄ — —
mexicana. Willd. Boerhavia arborea.
mitis. *Lin.* ♄ Ind. or. †
morindifolia. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nigricans. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 6. *Dr.* 2.
P. inermis. *Jacq.*
nitida. *Desf.* ♄ Ins. Antill.
obovata. *Link.* ♄ — —
obtusata. *Sw.* Ins. Carib. Jamaic. *S.* 8. *Dr.* 10.
Olversiana. *Lk. Klotzsch. Otto.* (Ic. pl. H. Berol. I. t. 15.) ♄
Pacurero. *H. B.* ♄ N. Andal. Brasil. *S.* 10. *Dr.* 6.
P. eucalyptifolia. *Kunth.* (sec. *Spr.*)
Pallavia. *Steud.* ♄ Brasil.
Pallavia aculeata. *Arrab.*
pubescens. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 5.
racemosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
subcordata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 5. *Dr.* 1.
P. subovata. *Poir.*
subovata. Poir. subcordata.
villosa. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 14.

PISTACIA. *Lin. Spr.* 3184. *Dec.* II. 64.
Fam. Axonophyta. *Neck.* — Amentaceae. *Lin.* — Cassuvieae. *Spach.* — Pistaceae. *Adans. Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* Anacardieae. *Dec.*
americana. *Mill.* ♄ Ind. occ.
atlantica. *Desf.* ♄ Numid. Constantin. *S.* 2. *D.* 3.
chia. *Desf.* ♄ Ins. Chio.
P. Lenti-cus γ. *Dec.*
chinensis. *Bunge.* ♄ China bor.
fagaroides. *Willd.* ♄ — — *S.* 3. *D.* 5.
Lentiscus. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. Oriens. *S.* 1. *D.* 7.
Terebinthus Lenticus. *Moench.*
β. P. massiliensis. *Mill.*
(cfr. P. chia.)
macrophylla. Pers. trifolia.
massiliensis. Mill. P. Lentiscus.
mexicana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 4.
narbonnensis. *Lin.* ♄ Gall. austr.
P. reticulata. *Willd.*
P. Terebinthus β heterophylla. *Dec.* fl. fr. supl.
P. vera γ narbonensis. *Dec.* fl. fr.
officinarum. Ait. trifolia.
oleosa. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 6. *D.* 6.
reticulata. Willd. narbonnensis.
Simarouba. *Mill.* ♄ Jamaica.
Terebinthus. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. Oriens. *S.* 4. *D.* 2.
P. vera. *Mill.*
Terebinthus. Mill. vera.
trifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
P. macrophylla. (*Pers.*)
P. officinarum. *Ait.*
P. vera β. trifolia. *Dec.*
vera. *Lin.* ♄ Syria. Eur. austr. *S.* 5. *D.* 1.
P. Terebinthus. *Mill.*
(cfr. P. narbonnensis, trifolia.)
vera. Mill. P. Terebinthus.
Vitex. Lin. Vitex pubescens.

PISTIA. *Lin. Spr.* 3063.
Kodda Pail. *Adans.*
Fam. Aquaticae Lemnae. *Rül.* — Aristolochiae. *Adans.* — Aroideae. *Rchbch.* Pistiaceae. *Endl.* — Hydrocharides. *Juss.* — Daphonophyta. *Neck.* — Pistiaceae. *Rich.* — Valisneriaceae. *Schultz.*
Stratiotes. *Lin.* ♃ As. Afr. Am. austr. *S.* 1.
Zala asiatica. *Lin.*

Pistolochia. *Bernh.*
intermedia. Bernh. Corydalis fabacea.
solida. Bernh. Corydalis Halleri.

Pistolochia. *Rchbch.* Aristolochia.

PISTORINIA. *Decand.* III. 399.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.*
brevifolia. *Boiss.* ⊙ Hisp.
hispanica. *Dec.* ⊙ ♂ Hispan. Afr. bor. *D.* 1.
Cotyledon hispanica. *Lin. S.* 1731. 24.
Cotyledon Pistorinia. *Orteg.*

PISUM. *Lin. Spr.* 2570. *Dec.* II. 368.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Leguminosae Viciae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.*
americanum. Mill. Lathyrus magellanicus.
Aphaca. Brot. Lathyrus Aphaca.
arvense. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *D.* 3.
P. sativum ε arvense. *Poir.*
P. uniflorum. *Moench.*
Lathyrus oleraceus β. *Lam.* fl. fr.
baclium. Hort. sativum.
biflorum. *Rafin.* ⊙ Sicilia. *S.* 5.
biflorum. Sternb. Lathyrus grandiflorus.
borussicum. Hort. sativum.
chlorospermum. Hort. sativum.
coerulescens. Hort. sativum.
elatius. *Stev. Bbrst.* ⊙ Iberia. *S.* 3.
excorticatum. Hort. sativum.
fertile. Hort. sativum.
fulvum. *Sib. Sm.* ⊙ As. min. *S.* 4.
humile. Mill. sativum.
Jomardi. *Schrank.* Aegyptus.
macrospermum. Hort. sativum.
maritimum. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 1. *D.* 4.
Ochrus. Lin. Vicia Ochrus.
praecox. Hort. sativum.
prolificum. Hort. sativum.
quadratum. Hort. sativum.
roseum. Hort. sativum.
rugosum. Hort. sativum.
saccharatum. Hort. sativum.
sativum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
P. baclium. *Hort.*
P. borussicum. *Hort.*
P. chlorospermum. *Hort.*
P. coerulescens. *Hort.*
P. excorticatum. *Desf.*
P. fertile. *Hort.*
P. humile. *Mill.*
P. macrocarpum. *Hort.*
P. macrospermum. *Hort.*
P. praecox. *Hort.*
P. prolificum. *Hort.*
P. quadratum. *Mill.*
P. roseum. *Hort.*
P. rugosum. *Hort.*
P. saccharatum. *Hort.*
P. sibiricum. *Hort.*
P. smyrnense. *Hort.*
P. umbellatum. *Mill.*
P. uniflorum. *Hort.* (non *Moench.*)
P. viride. *Hort.*
P. zeylanicum. *Hort.*
sibiricum. Hort. sativum.
smyrnense. Hort. sativum.
thebaicum. *Willd.* ⊙ — — *D.* 8.
P. sativum. *Lin.* var. *Spr.*
umbellatum. Mill. sativum.
uniflorum. Hort. sativum.
uniflorum. Moench. arvense.
viride. Hort. sativum.
zeylanicum. Hort. sativum.

PITAVIA. *Molin.*
Fam. Laurineae. *Spr.*
punctata. *Molin.* ♄ Chili.
Galvezia punctata. *R. P. Spr.* 1520. 1.
spicata. *Steud.* ♄ Chili.
Galvezia spicata. *Berter.*

PITCAIRNIA. *Herit. Spr.* 1168. *Dictr.* 1467.
Spirastigma. *Herit.*
Fam. Bromeliaceae. *Juss.* — Coronariae Bromeliac. *Spr.* — Narcissoideae. *Vent.*
albiflora. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 12.
P. albiflos. *Herbert. Dr.* 9.
albiflos. Herb. albiflora.
albucaefolia. *Schrad.* ♃ Ind. occ. *Dr.* 17.

angustifolia. *Ait.* ♃ Ins. St. Crux. *Dr.* 12.
P. tomentosa. *Hort.*
Hepetis angustifolia. *Raeusch.*
(cfr. P. fusfuracea.)
angustifolia. Red. P. Redouteana.
brachiata. *Chamis.* Ins. Philip.? †
bracteata. *Ait.* ♃ Ins. Antill. *S.* 4.
P. latifolia. *Red.*
P. racemosa. *Hort.*
(cfr. P. sulphurea.)
Brochinia. D. Dr. (26.) est: Brochinia paniculata. *Schult.*
bromeliaefolia. *Ait.* ♃ Ind. occ. *S.* 8. *Dr.* 14.
Hepetis angustifolia. *Sw.*
caricifolia. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 9.
chilensis. Loddig. Puya chilensis.
coarctata. Pers. Puya chilensis.
crystallina. Pers Puya lanuginosa.
discolor. Herbert. Billbergia amoena.
excelsa. *Lodd.* — — †
ferruginea. *R. P.* ♃ Peru.
Pourretia ferruginea. *Spr.* 1169. 3. *Dr.* 1466. 6.
flammea. *Lindl.* ♃ Brasil. *Dr.* 7.
furfuracea. *Bot. Magz.* ♃ Am. austr. *Dr.* 21.
P. angustifolia *β* furfuracea. *Hornem.?*
P. intermedia. *Hort.*
furfuracea. Jacq. Ecl. ramosa.
furfuracea. Willd. Puya Bonplandiana.
graminifolia. Hort. integrifolia.
humilis. *Lodd.* ♄ Am. septr.
inermis. *D. Dietr.* ♃ Am. austr. *Dr.* 2.
Pourretia inermis. *E. Meyer* in *Presl.* rel.
Integrifolia. *Gawl.* ♃ Ind. occ. *Dr.* 11.
P. graminifolia. *Hort.*
intermedia. Hort. furfuracea.
iridiflora. *Hort. Loud.* ♃ Am. austr.
Karwinskyana. *Schult.* ♃ Mexico. *Dr.* 4.
laevis. Willd. hrb. pungens.
lanata. Dietr. Puya lanata.
lanuginosa. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 7. *Dr.* 22.
latifolia. *Ait.* ♃ Ind. occ. *S.* 3. *Dr.* 18.
Bromelia nudicaulis. *Lin.?*
Hepetis latifolia. *Raeusch.*
latifolia. Andr. platyphylla.
latifolia. Red. bracteata.
media. *Loddig.* Am. austr.
muscosa. *Mart. Schult.* ♃ Brasil. *Dr.* 5.
paniculata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 5. *Dr.* 1.
Pourretia paniculata. *R. P.*
pruinosa. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 11. *Dr.* 25.
platyphylla. *Schrad.* ♃ Jamaica. *Dr.* 19.
P. latifolia. *Andr.*
pulverulenta. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 6. *Dr.* 23.
pungens. *H. B.* ♃ Am. austr. *Dr.* 24.
P. angustifolia. *Ait.* (sec. *Spr.*)
pyramidata. Link. Puya Bonplandiana.
pyramidata. Pers. Puya pyramidata.
racemosa. Hort. bracteata.
ramosa. *Jacq.* Ecl. Am. austr. *Dr.* 20.
P. furfuracea. *Jacq.*
Redouteana. *Schult.* ♄ Ins. St. Crux. *Dr.* 13.
P. angustifolia. *Red.* (*β. Bot. Mag.*)
secunda. Dietr. Tillandsia secunda.
speciosa. *Hort.* — — †
staminea. *Lodd.* ♃ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 6.
suaveolens. *Lindl.* ♃ Brasil. *Dr.* 8.
sulphurea. *Andr.* ♃ Ins. Antill. *Dr.* 16.
P. bracteata *β* sulphurea. *Bot. Mag.*
tomentosa. Hort. angustifolia.
Vallisolitana. *Lexar.* ♃ Mexico. *Dr.* 4.

PITCHERIA. *Nutt.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Lindl.*
(ubi? quid? ex *Lindl. Meissn.*)

Pithecoctenium. *Mart.* mpt. (ex *Meissn.*)
(Bignoniae sectio: Radula. *Dec.*)

PITHECOLLOBIUM. *Mart.*
Fam. Mimoseae. *Mart.*
Auaremotemo. *Mart.*
Mimosa cochlocarpa. *Gomez.*
Mimosa vaga. *Arrab.*
cauliflorum. *Mart.* ♄ Brasil.
Inga quinogemina. *Hffmsg.* mspt.
glabratum. *Mart.* ♄ Brasil.
gummiferum. *Mart.* ♄ Brasil.
tortum. *Mart.* ♄ Brasil.

PITHECOSERIS. *Mart. Dec.* V. 84.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
pacourinoides. *Mart.* hrb. ♃ Brasil. *D.* 1.

Pithecurus. *Willd.* hrb.
canescens. Willd. Andropogon canescens.
gracilis. Willd. Andropogon Myosurus.

Pithosillum. *Cassin.* Senecio.
lyratum. Cass. Senecio Pithosyllum.

Pithuranthos. *Vivian.*
denudatus. Viv. Deverra Pithuranthos.

Pitonia. *Dec.* Exostemma.

Pittonia. *Adans.* Tournefortia.

Pittosporoides. *Soland.*
umbellatum. Soland. Pittosporum umbellatum.

PITTOSPORUM. *Soland. Banks. Spr.* 875. *Dec.* I. 346. *Dietr.* 1067.

Eupittosporum. *Putterl.*

Oeidocarpon. *Putterl.*
Fam. Pittosporeae. *Dec.* — Polygalaceae Pittosporeae. *Rchbch.* — Rhamneae. *Juss.*
Andersonii. *Fisch.* ♄ N. Holl.
angustifolium. *Lodd.* ♄ N. Holl.
arbutifolium. Hort. P. Tobira, viridiflorum.
bicolor. *Hook.* ♄ N. Holl.
bracteolatum. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
capense. Hort. viridiflorum.
ceylanicum. *Wight.* (ill. p. 173.) ♄ Ind. or.
chinense. Don. P. Tobira.
commutatum. *Putterl.* ♄ Afr. austr.
P. viridiflorum. *Eckl. Zeyh.* (non *Sims.*)
coriaceum. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. P. laurifolium.)
cornifolium. *Cunningh.* ♄ N. Zeeland. *Dr.* 12.
crassifolium. *Soland.* ♄ N. Holl.
crenulatum. *Putterl.* ♄ N. Zeeland.
crispum. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 410.) ♄ — —
densiflorum. *Putterl.* ♄ N. Holl.
enkianthoides. Rich.. Cunningh. microcarpum.
eriocarpum. *Royl.* ♄ Ind. or.
eugenioides. A. Cunningh. umbellatum.
expense. *Nois. Loud.* ♄ — —
ferrugineum. *Ait.* ♄ Guinea. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 8.
(cfr. P. Rumphii.)
floribundum. Wight. Arn. est: Celastrus nepalensis. *Steud.* Nmcltr. I. p. 315.
fulvum. *Rudg.* ♄ N. Holl. *D.* 7. *Dr.* 7.
P. revolutum. *Ait.* (non *Dec.* sec. *Dec.* in ann. Mus.) *S.* 3. *Dr.* 5.
P. tomentosum. *Bonpl.* (sec. *Dec.*)
hirsutum. Link. revolutum.
hirtum. Willd. revolutum.
Hügelianum. *Putterl.* ♄ N. Holl.
japonicum. Hort. Adenobium salicifolium.
lanceolatum. Putterl. est: Celastrus lanceolata. *Spr.* Nmlctr. I. p. 315.
laurifolium. *Willd.* ♄ Teneriffa. *D.* 10. *Dr.* 10.
P. coriaceum. *Ait.* (sec. *Spr. Putterl.*)
ligustrifolium. *A. Cunningh.* ♄. N. Holl.
longifolium. *Putterl.* ♄ N. Holl.
mauritianum. Lodd. P. Senacia.
microcarpum. *Putterl.* ♄ N. Zeeland.
P. enkianthoides. *Rich. Cunningh.*
P. umbellatum. *A. Cunningh.*
nanum. *Hook.* ♄ N. Holl.
neelgherrense. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
oleaefolium. *A. Cunningh.* ♄ Ind. or.
P. phylliraeoides. *Cunningh.* (olim.)
pauciflorum. *Hook. Arn.* ♄ China.
phylliraeoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 11. *Dr.* 11.
phylliraeoides. Cunningh. oleaefolium.
pimeleoides. *A. Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
procumbens. *Hook.* ♄ N. Holl.
Bursaria procumbens. *Putterl.*
revolutum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
P. ledifolium. *Dec.* ann. d. Mus.
P. tomentosum. *Bonpl.* (sec. *Desf.*) *Dr.* 6.
β. P. hirtum. *Willd.* En. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 8.
P. hirsutum. *Link.*
revolutum. Ait. fulvum.
Roeanum. *Putterl.* ♄ N. Holl.
Rumphii. *Putterl.* ♄ Amboina.
P. ferrugineum *β* tilarium. *Sm.* in *Rees.*
Senacia. Putterl. est: Celastrus undulatus. *Lam.* Nomenclator I. p. 315. ubi addenda synonyma:

P. mauritianum. *Lodd.*
P. undulatifolium β latifolium. *Hügel.*
Ornitrophe merularia. *Commers.* mpt.
sinense. Desf. viridiflorum.
taitense. *Putterl.* Ins. Taiti.
P. undulatum. *Guillem.*
tenuifolium. *Gaertn.* ♄ Zeeland. *D.* 12. *Dr.* 13.
P. translucens. *Hook.* mpt.
Trichilia monophylla. *Rich.* (Astrol. 360.)
tetraspermum. *Wight. Arn.* Ind. or.
Tobira. *Ait.* ♄ Japon. China. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 1.
P. arbutifolium. *Hort.* (sec. *Putterl.*)
P. chinense. *Don.*
Evonymus Tobira. *Thunb.*
tomentosum. Bonpl. fulvum, revolutum.
transluscens. Hook. tenuifolium.
tuberculatum. *Zeyher.* — — ♄ *D.* 15. †
umbellatum. *Gaert.* ♄ N. Zeeland. *D.* 13. *Dr.* 14.
P. eugenioides. *A. Cunningh.*
Pittosporoides umbellata. *Soland.*
umbellatum. A. Cunningh. microcarpum.
undulatum. *Vent. Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 4.
undulatum. Guill. taitense.
uniflorum. *Putterl.* ♄ — —
viridiflorum. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. arbutifolium. *Hort.*
P. capense. *Hort.*
P. sinense. *Desf.*
viridiflorum. Eckl. commutatum.
Wallichii. Putterl. est: Celastrus pauciflorus. *Wall.* (Nmeltr. I. p. 313.)

Pitumbea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Casearia macrophylla.

PITYRODIA. *R. Brown.*
Fam. Verbenaceae. *R. Br.* Lantaneae. *Endl.* — Viticeae Verbeneae. *Spr.*
salvifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Premna salvifolia. *Spr.* 2118. 12.

Placoma. *Pers.* Plocama.

Placus. *Lour.*
laevis. Lour. Baccharis laevis.
tomentosus. Lour. Baccharis cochinchinensis.

Pladera. *Roxb.*
alata. Hamilt. Canscora alata.
decussata. Roxb. Canscora decussata.
perfoliata. Roxb. Canscora perfoliata.
pusilla. Roxb. Cicendia Roxburghii.
sessiliflora. Roxb. Canscora sessiliflora.
virgata. Roxb. Canscora diffusa.

Plaea. *Pers.* Pleea.

PLAGIANTHUS. *Forst. Spr.* 2417. *Dec.* I. 477.
Fam. Bombaceae. *Dec.* — Malvaceae. *Juss.*
divaricatus. *Forsk.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 1.
Lampenii. Bot. Reg. Sida pulchella.
sidoides. *Hook.* ♄ Terra Diemen.

PLAGIOBOTHRYS. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Asperifoliae. *F. M.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae Craniospermeae. *Dec.* ex *Meissn.*
rufescens. *F. M.* ⊙ Chili.

PLAGIOCARYUM. *Willd.*
Fam.? (Diandria monogynia.)
scabrum. *Willd* hrb. Brasil. †

PLAGIOCHEILUS. *Haenke.* mpt. *Dec.* VI. 142.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
solivaeformis. *Dec.* ♃ Bolivia. *D.* 2.
tanacetoides. *Haenk.* ♃ Am. austr. *D.* 1.

PLAGIOLOBIUM. *Sweet.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Sweet.*
chorizemaefolium. *Sweet.* ♄ N. Holl.
Hovea chorizemaefolia. *Dec.* II. 115. nr. 7. *S.* 2502. 6.
ilicifolium. *Sweet.* ♄ N. Holl.
Hovea ilicifolia. *Cunningh.*

Plagiophyllum. *Schlcht.*
grandifolium. Schlcht. Rhexia grandifolia.
parvifolium. Schlcht. Rhexia parvifolia.

Plagiorutis. *Sering.* Melilotus.

Plagiostemon. *Klotzsch.*
bicolor. Klotzsch. Simocheilus bicolor.
puberulus. Klotzsch. Simocheilus Klotzschianus.

Plagiostoma. *Benth.* Leucas.

Plagiotaxis. *Wallich.*
Chickrassa. Wall. Chuckrasia tabularis.
grandiflora. Wall. Disoxylon grandiflorum.
velutina. Wall. Chuckrasia velutina.

Plagiotis. *Benth.* Hyptis.

Plagius. *Herit.*
ageratifolius. Herit. Balsamita ageratifolia.
Allionii. Herit. Balsamita virgata.
grandiflorus. Herit. Balsamita grandiflora.
virgatus. Dec. Balsamita virgata.

PLANARIUM. *Desv.*
Fam. Leguminosae. *Desv.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
latisiliquum. *Desv.* ♄ Peru.
Hedysarum latisiliquosum. *Juss.* hrb.
Poiretia latisiliqua. *Desv. Dec.* III. 315. 3.

Plancia. *Neck.* Hieracium.

PLANERA. *Michx. Spr.* 552. *Dietr.* 690.
Fam. Amentaceae. *Cassel. Spr.* — Ulmaceae. *Mirb. Lindl.* — Urticaceae. *Rchbch.*
Abelicea. *Schult.* ♄ Creta. *S.* 3. *Dr.* 2.
Abelicea. *Smith.*
Quercus cretensis. *Lam.?*
Ulmus Abelicea. *Sibt. Sm.*
americana. Hort. aquatica.
aquatica. *Gmel.* ♄ Carolina.
P. americana. *Hort.*
P. Gmelini. *Michx. S.* 2. *Dr.* 3.
P. ulmifolia. *Michx.*
Anonymus aquatica. *Walt.*
carpinifolia. *Wats.* (Dend. t. 106.) ♄ Sibiria.
crenata. Desf. P. Richardi.
Gmelini. Michx. aquatica.
parvifolia. Sweet. Ulmus parvifolia.
Richardi. *Michx.* ♄ Am. sptr. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. crenata. *Desf.*
Rhamnus carpinifolius. *Pall.*
Rhamnus ulmoides. *Güldenst.*
Ulmus campestris. *Walt.*
Ulmus crenata. *Hort. Par.*
Ulmus nemoralis. *Ait.*
Ulmus polygama. *Rich.*
ulmifolia. Michx. aquatica.

Planera. *Giseke. Raeusch.*
speciosa. Giseke. est: Costus speciosus. *Sm.* Nmeltr. I. p. 426.

Planetanthemum. *Nees.* Eranthemum.

Planorachis. *Dec.* Hymenolepis.

Plantaginella. *Moench.*
aquatica. Moench. Limosella aquatica.

PLANTAGO. *Lin. Spr.* 456. *Dietr.* 505.
Arnoglossum. *Endlich.*
Coronopus. *Endl.*
Psyllium. *Neck.*
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Holeraceae. *Whlbrg.* — Jasmina. *Adans.* — Oligantherae tetrandrae. *Roy.* — Plantagines. *Rül. Juss.* — Primulaceae. *Rchbch.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 143.) Abyssin.
adriatica. Campan. P. Cornuti.
adspersa. *Bernh.* ♄ Lusitan.
aegyptiaca. Jacq. squarrosa.
afra. *Lin.* ♄ Afr. bor. Sicil. *S.* 84. *Dr.* 88.
agrestis. *Salzm.* Afr. bor.
albicans. *Lin.* ♃ Eur. medit. Afr. bor.
P. ovata. *Forsk.* (sec. *Delil.*) *Dr.* 54.
albicans. Cav. parvula.
albicans. Hort. microcephala.
albicans. Schousb. velutina.
aliena. Schrad. eriostachya.
alopecuroides. *Lam.* Numidia.
P. serpentina. *Lam.* (sec. *Spr.*)
P. Serraria var. *Poir.* it.
alpina. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 41. *Dr.* 46.
P. ovina. *Vill.*
Plantago nr. 657. *Hall.* helv.
β. P. bidentata. *Murith.*
γ. P. incana. *Ram. Dec.*
alpina. Jacq. Vill. montana.
alpina. Sieb. serpentina.
altissima. *Lin. Jacq.* ♃ Hongar. Transyl. Ital. *S.* 16. *Dr.* 19.
P. lanceolata β. *Dec.*
P. sylvatica. *Hnr. Mart.*
β. P. dalmatica. *Schott.*
P. Schottii. *R. S.*
γ. P. irrigua. *Fisch.*
P. capitata. *Presl.* (nec *alior.*)
P. Preslii. *Tenor.*
altissima. Brot. eriophora.

amplexicaulis. *Cav.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 75. *Dr.* 79.
β. P. lagopoides. *Desf. Poir.*
arborescens. *Poir.* ♄ Ins. Canar. *S.* 80. *Dr.* 84.
arenaria. *W. K.* ⊙ Eur. austr.
P. Cynops. *Pall.* ind. t.
P. indica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
P. italica. *Gmel.* it.
P. Psyllium. *Autor. plur.*
Psyl ium annum. *Thuill.*
argentea. Desf. saxatilis.
argentea. Lam. sericea.
argentea. Sieb. cylindrica.
argentea. Spr. pug. microcephala.
argentea. Tenor. velutina.
argentea. Vill. victorialis.
aristata. *Michx.* ♃ Illinois. *S.* 67. *Dr.* 70.
arvensis. Presl. eriostachya.
asiatica. *Lin.* ♃ Sibir. China. *S.* 3. *Dr.* 3.
P. exaltata. *Hornem.* (sec. *Spr.*)
P. Tabernaemontani. *Baumg.* (sec *recens. Lips.*)
Plantago nr. 3. *Gmel.* sib.
(cfr. P. cordata, depressa, erosa, glabra.)
aspera. Gaud. serpentina.
atrata. Hopp. montana.
attenuata. *Wallich.* Nepal. *S.* 23. *Dr.* 29.
P. lanceolata. *Lin.* var. *Spr.* c. p.
australis. *Lam.* Buenos Ayr. *S.* 8. *Dr.* 8.
azorica. *Hochst.* hrbr. azor. ⊙? Ins. Azor.
barbata. *Forst.* ♃ Terra ignis. *S.* 27. *Dr.* 30.
P. pauciflora. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
Bellardi. *All.* ⊙ Eur. austr. *S.* 40. *Dr.* 43.
P. holostea. *Lam. Desf.*
P. lanata. *Poir.* it.
P. pilosa. *Cav. Dec.*
P. villosa. *Lam.*
(cfr. P. pygmaea.)
bellidifolia. *Vivian.* Aegypt.
bicarinata. *Meyer.* ♄ Essequebo.
bidentata. Murrith. alpina.
brachyphylla. R. S. subulata.
bracteata. Moench. major.
brasiliensis. *Sims.* ♃? Brasil. *S.* 93. *Dr.* 78.
Browniana. Schult. triantha.
brutia. *Tenor.* ♃ Ital. inf. *S.* 6. *Dr.* 6.
(non P. uliginosa. *Baumg.*)
bullata. Don. crassa.
Bungei. *Steud.* ⊙ Sibir. alt.
P. pusilla. *Bunge.*
camtschatica. *Link.* ♃ Camtsch. *S.* 12. *Dr.* 16.
canadensis. Desf. cordata.
canaliculata. *Hffmsg.* (Verz. II. ap. 51.) ♃ — —
canescens. *Schrad.* ⊙ Am. austr.
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 18.
capitata. *Tenor.* (non *Hopp.*) ♃ Neapol.
capitata. Hopp. sericea.
capitata. Presl. altissima.
capitella. Ram. subulata.
capitellata. Dec. subulata.
carinata. Moench. P. Loefflingii.
carinata. Schrad. P. Holosteum.
carnosa. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 36. *Dr.* 39.
carnosa. R. Br. triantha.
caroliniana. *Walt.* ♂ Carolina. *S.* 21. *Dr.* 24.
caspica. Fisch. Meyer. P. Loefflingii.
Catananche. Clark. cretica.
ceratophylla. *Hffmsg. Link.* ♃ Lusitan. *S.* 71. *Dr.* 74.
P. coronopifolia. *Brot.*
chilensis. H. Paris. P. Durvillei.
ciliata. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 26. *Dr.* 28.
Columnae. Gouan. P. Coronopus.
commutata. *Guss.* spl. Sicilia.
P. Coronopus. *Guss.* prdr.
congesta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 82. *Dr.* 86.
connivens. Moench. virginica.
cordata. *Lam.* ♃ Am. sptr.
P. asiatica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
P. canadensis. *Desf.*
P. kentukensis. *Michx.*
coriacea. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 97. *Dr.* 90.
Cornuti. *Gouan.* ♃ Reg. mediter.
P. adriatica. *Campan.*
P. Coronopus *γ. Lam.*
P. Gouani. *Gmel.* syst. *S.* 4. *Dr.* 4.
P. gracilis. *Hort.*
P. maxima. *Ruching.*
Cornuti. Jacq. P. Coronopus.
coronopifolia. Brot. ceratophylla.
coronopifolia. Murr. Roth. P. Coronopus.
Coronopus. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 72. *Dr.* 75.
P. Columnae. *Gouan.*
P. Cornuti. *Jacq.*
P. coronopifolia. *Roth.*
P. Cupani. *Guss.*
P. Jacquini. *R. S.*
P. integralis. *Gaud.*
P. neglecta. *Guss.*
Plantago nr. 658. *Hall.* helv.
Coronopus. Guss. commutata.
crassa. *Willd.* ♃ Ital. Transylv. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. bullata. *Don.*
P. crassifolia. *Roth.*
P. crispa. *Jacq.*
P. Tabernaemontani. *Baumg.?* (sec. *Rchbch.*)
crassifolia. Forsk. teretifolia.
crassifolia. Roth. crassa.
cretica. *Lin.* ⊙ Graec. As. min. *S.* 57.
P. Catananche. *Clark.*
P. decumbens. *Forsk.?*
crispa. Jacq. crassa.
crithmoides. Desf. macrorrhiza.
cucullata. *Lam.* ♃ Canada.
(cfr. P. maxima. *Ait.*)
Cumingiana. *Fisch. Mey.* ♃ Chili.
P. tomentosa. *Chmss.* (in Linnaea I. ex parte non *Lam.*)
cylindrica. *Forsk.* ♃ Aegypt. *S.* 79. *Dr.* 83.
P. argentea. *Sieb.*
(cfr. P. setosa.)
cynopidea. Schult. divaricata.
Cynops. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 83. *Dr.* 87.
P. genevensis. *Dec.*
P. suffruticosa. *Lam.*
Plantago nr. 662. *Hall.* helv.
Psyllium genevense. *Poir.*
Psyllium suffruticosum. *St. Hil.*
Cynops. Pall. arenaria.
dalmatica. Schott. altissima.
debilis. *R. Br.* N. Holl.
P. varia. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
declinata. Hort. microcephala.
decumbens. Forsk. cretica, sericea.
decumbens. Rchbch. lanceolata.
dentata. Roth. maritima.
depressa. *Willd.* ♃ Sibiria.
P. asiatica. *Lin.* var. *Link. Ledeb.*
P. virginica. *Giseck.*
diffusa. *Presl.* — — †
divaricata. *Zucc.* ⊙ — —
P. cynopidea. *Schult.*
P. hirsuta. *Kit.* in litt.
P. indica. *Lin.* var. *Spr.*
P. rigida. *Hort.*
Durvillei. *Delil.* ♃ Chili. Californ.
P. chilensis. *Desf. H. Paris.* (ed. 3. 390.)
elongata. *Pursh.* Am. sptr. *S.* 66.
P. pauciflora. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
eriophora. *Hffmsg. Link.* ♃ Lusitania.
P. altissima. *Brot.*
P. argentea. *Brot.*
P. lanceolata. *Brot.*
P. Linkii. *Schrad.*
P. variabilis. *Link.*
eriopoda. *Torr.* Am. sptr.
eriorrhiza. Willd. hrb. linearis.
eriostachya. *Tenor.* ⊙ Ital. *Dr.* 44.
P. aliena. *Schrad.?*
P. arvensis. *Presl.*
P. fruticosa. *Lagasc.*
P. intermedia. *Lapeyr.?*
P. Lagopus. *Lin.* var. *R. S. Spr.*
erosa. *Wallich.* Ind. or.
P. asiatica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Eschscholtziana. *Fisch. Mey.* ♃ Chili.
P. tomentosa. *Chmss.* (Linnaea I. ex parte.)
exaltata. *Hornm.* ♃ Sibiria.
Plantago nr. 2. t. 36. (non 35.) *Gmel.* sib.
(cfr. P. asiatica.)
exigua. Murr. pumila.
Fernandeziana. *Bertcr.* ♄ Ins. Juan Fernand.
frigida. Willd. mpt. nubigena.

fruticosa. Desf. lusitanica.
fruticosa. Lagasc. eriostachya.
garganica. *Tenor.* (ex *Loudon.*) ⊙ — —
genevensis. Dec. P. Cynops.
gentianoides. *Sib. Sm.* ♃ As. min. *S.* 7. *Dr.* 7.
Gerardi. Schult. P. Holosteum.
glabra. *Nutt.* Am. sptr.
P. asiatica. *Lin.* var. *Spr.*
glauca. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucasia.
glomerata. *Poir.* Teneriffa. *S.* 64. *Dr.* 68.
gnaphaloides. Nutt. P. Purshii.
Gouani. Gmel. P. Cornuti.
gracilis. *Poir.* ♃ Hispan. *S.* 32. *Dr.* 35.
gracilis. Hort. P. Cornuti.
graminea. *Lam.* ♃ Europ. austr.
P. graminiformis γ. *Lam.* fl. fr.
P. maritima. *Lin.* var. *Spr.*
graminea. Schleich. P. Wulfenii.
graminea. Willd. hrb. xorulensis.
graminiformis. Lam. graminea, maritima.
grandiflora. *Meyen.* (Reise I. 348.) Chili.
Halleri. Schleich. (quid?)
hirsuta. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
P. recurvata. *Lin.* var. *Spr.*
P. Thunbergii. *Poir.*
hirsuta. Kit. divaricata.
hirsuta. Pourr. serpentina.
hirsuta. R. P. limensis.
hirtella. *H. B.* ♃ Am. austr.
P. major. *Lin.* var. *Spr.*
hispida. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39. *Dr.* 42.
hispidula. *R. P.* Chili. *S.* 65. *Dr.* 69.
holosericea. Gaud. saxatilis.
Holosteum. *Scop.* ♃ Eur. austr.
P. carinata. *Schrad.*
P. Gerardi. *Schult.*
P. subulata. *Wulf.*
P. Wulfenii. *Sturm. Schreb.*
(cfr. P. recurvata.)
Hookeriana. *Fisch. Mey.* (Linnaea XIII. Lit. 113.) ⊙ Texas.
P. tomentosa β. *Lam.?*
humifusa. Bernh. lanceolata.
hungarica. W. K. lanceolata.
Jacquini. R. S. P. Coronopus.
incana. Ram. alpina.
incurvata. Murr. recurvata.
indica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 87. *Dr.* 92.
P. scabra. *Moench.*
(cfr. P. arenaria, divaricata, sicula.)
integralis. Gaud. P. Coronopus.
intermedia. Gilib. major.
intermedia. Lapeyr. eriostachya.
interrupta. Poir. sparsiflora.
jorullensis. D. Dr. xorullensis.
irrigua. Fisch. altissima.
Ispaghula. *Roxb.* ⊙ Bengal. *S.* 89. *Dr.* 94.
italica. Gmel. arenaria.
juncoides. Lam. maritima.
kentukensis. Michx. cordata.
lagopodioides. Schrank. lusitanica.
lagopoides. Desf. Poir. amplexicaulis.
Lagopus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 20. *Dr.* 23.
(cfr. P. eriostachya.)
Lagopus. Pursh. P. Purshii.
Lagurus. *Roth.* Hispania.
lanata. *Wight.* in *Wall.* cat. Ind. or.
lanata. Poir. P. Bellardi.
lanata. Radd. P. Raddiana.
lanata. Willd. hrb. microcephala.
lanceolata. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 15. *Dr.* 14.
Plantago nr. 656. *Hall.* helv.
β. P. hungarica. *Willd.*
P. decumbens. *Rchbch.* (*Bernh.*) *Dr.* 12.
P. humifusa. *Bernh.* (cat. 1815.) *
γ. P. lanata. *Host.*
P. lanuginosa. *Bast.*
δ. P. nigricans. *Link.*
ε. P. l. sylvatica. *Pers.*
lanceolata. Brot. eriophora.
lanuginosa. Bast. lanceolata.

leiopetala. *Lowe.* ♃ Ins. Canar.
Lessingii. *Fisch. Mey.* ⊙ Mongol.
limensis. *Pers.* Lima. *S.* 34. *Dr.* 37.
P. hirsuta. *R. P.*
limosa. Kit. major.
linearis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 50. *Dr.* 55.
P. eriorrhiza. *Willd.* hrb.
P. xorulensis. *H. B.* (var. alpina. *Chmss.*)
Loefflingii. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 73. *Dr.* 76.
P. carinata. *Moench.*
β. P. caspia. *Pisch. Meyer.* (in hrb. un. it.)
P. minuta. *C. A. Mey.*
Loefflingii. Bbrst. tenuiflora.
Loefflingii. Huds. maritima.
Loureiri. *R. S.* ♃ China. Japan. *S.* 5. *Dr.* 5.
P. major. *Lour.*
lusitanica. *Lin.* ♃ Lusitan.
P. lagopodioides. *Schrank.*
P. Lagopus. *Brot.* (*Lin.?* sec. *Spr.*)
β. P. pseudolusitanica. *R. S.*
P. fruticosa. *Hort. Par.*
lusitanica. Willd. hrb. vaginata.
macrocarpa. *Chmss.* Ins. Aleutic. *S.* 93. *Dr.* 15.
macrorrhiza. *Poir.* ♃ Ital. Afr. bor. *S.* 70. *Dr.* 73.
P. crithmoides. *Desf.*
major. *Lin.* ♃ Europ. As. Am. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. bracteata. *Moench.*
P. intermedia. *Gilib.*
P. limosa. *Kit.*
P. minima. *Dec.*
P. nana. *Tratt.*
P. subsinuata. *Hornm.*
P. Tabernaemontani. *Baumg.* (sec. *Spr.*)
P. uliginosa. *Schmidt.*
Plantago nr. 660. *Hall.* helv.
(cfr. P. sinuata.)
major. Lour. P. Loureiri.
maritima. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 42. *Dr.* 47.
P. graminiformis β. *Lam.* fl. fr.
β. P. subulata. *Wohllbn. Roth.*
P. Wulfenii. *Spr.* fl. h.
γ. P. dentata. *Roth. Hoffm.*
P. Loefflingii. *Huds.*
δ. P. squamata. *Fl. d.*
ε. P. juncoides. *Lam.*
(cfr. P. salsa.)
maxima. *Jacq.* ♃ Sibir. *Dr.* 10.
P. cucullata. *Lam.* sec. *R. S. Spr.*
Plantago nr. 2. t. 35. (non 36.) *Gmel.* sib.
maxima. Ruching. P. Cornuti.
media. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 11. *Dr.* 11.
Plantago nr. 659. *Hall.* helv.
mexicana. Link. xorullensis.
micrantha. *Ledeb.* ♃ Sibir.
microcephala. *Poir.* ⊙ Ind. or. Persia.
P. albicans. *Hortul.*
P. argentea. *Spr.* pug.
P. declinata. *Hort. matr.*
P. lanata. *Willd.* hrb. *S.* 77. *Dr.* 81.
P. monspeliensis. *Willd.* En.
P. villosa. *Moench. Roth.*
minima. Dec. major.
minuta. *Bbrst. Pall.* ⊙ Caucas. *S.* 24. *Dr.* 26.
minuta. Link. parvula.
mollis. *Hook.* Chili.
monosperma. Pourr. sericea.
monspeliensis. Willd. microcephala.
montana. *Lam.* ♃ Eur. med. *S.* 17. *Dr.* 20.
P. alpina. *Vill. Schrank. Rochel.*
P. atrata. *Hopp.*
P. lanceolata γ. *Pers.*
P. nigricans. *Autor.*
P. quinquenervia. *Schleich.*
P. sphaerocephala. *Poir.*
Plantago nr. 656. γ. *Hall.* helv.
multiceps. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 62. *Dr.* 65.
Myosurus. *Lam.* Monte Video. *S.* 35. *Dr.* 38.
nana. Tratt. major.
neglecta. Gusson. P. Coronopus.
nigricans. Autor. montana.
nigricans. Link. lanceolata.
nitida. *R. S. Hort.* ⊙ — —
P. Psyllium. *Lin.* (sec. *Spr.*)
nivea. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 63.

* Sed *Bernhardi* in Catalogo 1836 ait Egometipse nec. P. *humifusam* nec *decumbentem* unquam speciem denominavi.

notata. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 53. *Dr.* 58.
nubigena. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 61. *Dr.* 66.
P. frigida. *Willd.* mpt.
nutans. *Lam.* Hispan.
P. Victorialis. *Poir.* (sec. *Spr.*)
oliganthos. *R. S.* ♃ Am. sptr.
P. pauciflora. *Pursh.*
(cfr. P. elongata, sparsiflora.)
ovata. Forsk. albicans.
ovina. Vill. alpina.
paludosa. *Turtsch.* Sibir. baical.
parviflora. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 91. *Dr.* 96.
parviflora. Hort. stricta.
parvula. *R. S.* Hispan.
P. albicans. *Cav.?*
P. minuta. *Link.*
parvula. Weld. P. Weldenii.
patagonica. *Jacq.* ⊙ Patagon. *S.* 54. *Dr.* 59.
pauciflora. *Lam.* Magellan. *S.* 59. *Dr.* 64.
pauciflora. Pursh. oliganthos.
philippica. *Cav.* ⊙ ♃ Ins. Philipp. *S.* 68. *Dr.* 71.
pilosa. Cav. Dec. P. Bellardi.
pilosa. Kit. P. Victorialis.
polystachya. *Vivian.* Aegypt.
praecox. *C. A. Meyer.* ♂ Caucas.
Preslii. Tenor. altissima.
princeps. *Chmss.* ♄ Ins. Sandwich. *S.* 96. *Dr.* 89.
pseudolusitanica. R. S. lusitanica.
pseudopsyllium. H. Par. P. Psyllium.
Psyllium. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 85. *Dr.* 91.
P. pseudopsyllium. *H. Par.*
Plantago nr. 661. *Hall.* helv.
Psyllium annuum. *Mirb.*
Psyllium erectum. *St. Hil.*
Psyllium. Autor. arenaria.
pubescens. Lapeyr. Dec. serpentina.
pumila. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Aegypt. *S.* 90. *Dr.* 95.
P. exigua. *Murr.*
P. stricta. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
pumila. Weld. P. Weldenii.
pungens. Lapeyr. subulata.
purpurascens. *Nutt.* Am. sptr.
Purshii. *R. S.* ⊙ Am. sptr.
P. gnaphaloides. *Nutt.* *S.* 30. *Dr.* 33.
P. Lagopus. *Pursh.*
P. velutina. *Poir.?*
pusilla. *Nutt.* Am. sptr. *Dr.* 61.
P. tenuiflora. *W. K.* (sec. *Rchbch.*)
pusilla. Bunge. P. Bungei.
pygmaea. *Lam.* — —
P. Bellardi. *All.* (sec. *Spr.*)
queleniana. *Gaudich.* in *Freyc.* N. Holl.
quinquenervia. Schleich. montana.
Raddiana. *Schult.* (mant. III. 78.) Madera.
P. lanata. *Raddi.*
radicata. *Hffmsg. Link.* ♃ Lusitan. *S.* 51. *Dr.* 56.
recurvata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *Dr.* 49.
P. incurvata. *Murr.*
P. subulata. *Wulff.* (sec. *Spr.*)
recurvata. Willd. hrb. serpentina.
remota. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 37. *Dr.* 40.
remota. Bbrst. in *Willd.* hrb. salsa.
rigens. Schult. rigida.
rigida. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 28.
P. rigens. *Schult.* mant.
P. rigidiuscula. *D. Dr.* 31.
rigida. Hort. divaricata.
rigidiuscula. D. Dr. rigida.
robusta. *Roxb.* ♄ Ins. St. Helena. *Dr.* 97.
roselana. Poir. stricta.
rugosa. *Hochst.* (hrbr. abyss. nr. 60.) ♃? Abyssin.
salsa. *Bbrst. Pall.* ♃ Tauria. Bessarab. *S.* 45. *Dr.* 50.
P. maritima. *Pall.* ind. t. (*Lin.* var. *Rchbch.*)
P. remota. *Bbrst.* in *Willd.* hrb.
Plantago nr. 4. *Gmel.* sib.
saxatilis. *Bbrst.* ♃ Caucas. Afr. bor. Helv. *S.* 33. *Dr.* 36.
P. holosericea. *Gaud.*
β. P. argentea. *Desf.* (sec. *Trev. Rchbch.*)
scabra. Moench. indica.
Schottii. R. S. altissima.
scirpoides. *Lam.* Hispan. *S.* 52. *Dr.* 57.
scorzoneraefolia. *Lam.* Armen. *S.* 38. *Dr.* 41.
sericea. *W. K.* ♃ Eur. austr. *S.* 19. *Dr.* 22.
P. argentea. *Desf. Dec.*
P. capitata. *Hopp.*
P. decumbens. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
P. monosperma. *Pourr.*
β. P. rubens. *Portenschl.?*
(cfr. P. saxatilis, Victorialis.)
sericea. R. P. vestita.
serpentina. *Lam.* ⊙ ♃ Eur. austr. *S.* 43. *Dr.* 48.
P. alpina. *Sieb.* hrb. austr.
P. aspera. *Gaud.*
P. hirsuta. *Pourr.* (sec. *Spr.*)
P. recurvata. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
P. serrata. *Hall. fil.* in *Gaud.*
P. subulata. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
P. Wulfenii. *M. K.*
(cfr. P. alopecuroides.)
Serraria. *Lin.* ♃ Ital. Afr. bor. *S.* 69. *Dr.* 72.
(cfr. P. alopecuroides.)
serrata. Hall. fil. P. serpentina.
sessiliflora. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 55. *Dr.* 60.
setosa. *Clark.* Syria.
P. cylindrica. *Forsk.* (sec. *Spr.*)
sicula. *Presl.* ⊙ Sicilia.
P. indica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
sinuata. *Lam.* ♃ Ins. Maurit.
P. major. *Lin.* var. *H. B.*
sparsiflora. *Michx.* ♃ ⊙ Am. sptr. *S.* 22. *Dr.* 25.
P. interrupta. *Poir.*
P. pauciflora. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
sphaerocephala. Poir. montana.
squamata. Fl. dan. maritima.
squarrosa. *Murr.* ⊙ Aegypt. *S.* 86.
P. aegyptiaca. *Jacq.*
Psyllium aegyptiacum. *Mirb.*
stricta. *Schousb.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 88. *Dr.* 93.
P. parviflora. *Hort.*
subsinuata. Hornem. major.
subulata. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 58. *Dr.* 63.
P. brachyphylla. *R. S.*
P. triquetra. *Pers.*
β. P. pungens. *Lapeyr.*
subulata. Lagasc. serpentina.
subulata. Roth. Whlbrg. maritima.
subulata. Wulf. P. Holosteum.
suffruticosa. Lam. P. Cynops.
sylvatica. Mart. altissima.
sylvatica. Pers. lanceolata.
syrtica. *Vivian.* ⊙ Afr. bor.
Tabernaemontani. Baumg. asiatica, crassa, major.
tenuiflora. *W. K.* ⊙ Hung. Taur. As. med. *S.* 46. *Dr.* 51.
P. Loefflingii. *Bbrst.*
(cfr. P. pusilla.)
tenuis. *Hffmsg. Link.* Lusitan. *S.* 48. *Dr.* 53.
teretifolia. *Sieb.* ♃ Aegypt. *S.* 47. *Dr.* 52.
P. crassifolia. *Forsk.*
P. maritima. *Delil.*
Thunbergii. Poir. hirsuta.
tomentosa. *Lam.* Monte Video. *S.* 9. *Dr.* 9.
(cfr. P. Hookeriana.)
tomentosa. Chmss. P. Cuminghiana, Eschscholtziana.
triantha. *Spr.* Terra Diem. *S.* 74. *Dr.* 77.
P. Browniana. *Schult.* mant.
P. carnosa. *R. Br.*
triquetra. Pers. subulata.
truncata. *Chmss.* ♃ Chili. *S.* 93. *Dr.* 13.
tumida. *Link. Chmss.* ⊙ Chili. *S.* 31 et 94. *Dr.* 34.
uliginosa. *Baumg.* ♃ Transylv.
uliginosa. Schmidt. major.
uniflora. Lin. Limosella lacustris.
vaginata. *Vent.* ♄ Ins. Canar. Afr. bor. *S.* 76. *Dr.* 80.
P. lusitanica. *Willd.* (sec. *Spr.*)
varia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 25. *Dr.* 27.
(cfr. P. debilis.)
variabilis. Link. eriophora.
velutina. *Poir.* ♃ Calabr. *S.* 78. *Dr.* 82.
P. albicans. *Schousb.* (sec. *Spr.*)
P. argentea. *Tenor.*
vestita. *R. S.* ♄ Peru. *S.* 81. *Dr.* 85.
P. sericea. *R. P.*
Victorialis. *Poir.* ♃ Eur. austr. *S.* 18. *Dr.* 21.
P. argentea. *Vill.*
P. pilosa. *W. K.* (sec. *Spr.*)
P. sericea. *W. K.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. P. nutans, saxatilis.)

Gen. 5005. Spec. 36.077.

villosa. Lam. P. Bellardi.
villosa. Moench. Roth. microcephala.
virginica. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 13. *Dr.* 17.
P. connivens. *Moench.*
virginica. Gisek. depressa.
Weldenii. *Rchbch.* ⊙ Dalmatia. *Dr.* 45.
P. parvula. *Weld.* in litt.
P. pumila. *Weld.* in litt.
Wulfenii. M. K. (Bernh.) serpentina.
Wulfenii. Schreb. Sturm. P. Holosteum.
Wulfenii. Spr. fl. h. maritima.
xorullensis. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 60.
P. graminea. *Willd.* hrb.
P. jorullensis. *D. Dietr.* 67.
P. mexicana. *Link. Dr.* 32.
(cfr. P. linearis.)
nr. 2. *Gmel.* sib. exaltata, maxima.
3. *Gmel.* asiatica.
4. *Gmel.* salsa.
655. *Hall.* helv. Littorella lacustris.
656. *Hall.* lanceolata, montana.
657. *Hall.* alpina.
658. *Hall.* P. Coronopus.
659. *Hall.* media.
660. *Hall.* major.
661. *Hall.* P. Psyllium.
662. *Hall.* P. Cynops.
Plappertia. *Rchbch.* Chailletia Leucosia.
Plaso. *Adans.* Butea.
Platanocarpum. *Korth.*
cordatum. Korth. Nauclea coadunata.
subditum. Korth. Nauclea subdita.
Platanocephalus. *Dec.* Cephalanthera.
PLATANTHERA. *Rich. Spr.* 2926. *Lindl.* p. 284.
Habenaria. *Autor. Spr.* 2924.
Mecosa. *Blum.*
Orchis. *Autor.*
Fam. Orchideae. *Rich.* Ophrydeae. *Lindl.*
acuifera. Lindl. Habenaria acuifera.
acuminata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 12.
(cfr. P. latilabris.)
albida. Lindl. Peristylus albidus.
angustata. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 25.
Mecosa angustata. *Blum.*
aphylla. *Lindl.* ♃ Arab. *L.* 27.
Habenaria aphylla. *R. Br. S.* 23.
Orchis aphylla. *Forsk.*
arcuata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 19.
bifolia. *Reichb.* ♃ Europ. *S.* 1. *L.* 4.
P. solstitialis. *Boenngh.*
Orchis alba. *Lam.*
Orchis bifolia. *Lin.*
Habenaria bifolia. *R. Br.*
Orchis nr. 13. *Gmel.* sib. nr. 1285. *Hall.* helv.
Satyrium bifolium. *Whlbrg.*
β. P. brachyglossa. *Rchbch.*
Orchis bifolia brachyglossa. *Wallr.*
bifolia. Rich. chlorantha.
blephariglottis. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 32.
Habenaria blephariglottis. *Beck. S.* 22.
Orchis blephariglottis. *Willd.*
Blumii. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 26.
Mecosa dilatata. *Blum.*
brachyglossa. Rchbch. bifolia.
brachyphylla. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 38.
candida. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 47.
Habenaria triflora. *Don. S.* 25.
chlorantha. *Reichb.* ♃ Europ. *L.* 5.
P. bifolia. *Rich. Lodd.* (*β. Mayrhof.*)
Orchis bifolia. *Fl. dan. E. B.*
Orchis virescens. *Gaudin.*
ciliaris. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 33.
Habenaria ciliaris. *R. Br. S.* 20.
Orchis ciliaris. *Lin.*
β. Orchis blepharoglottis. *Ell. Aut. amer.*
clavigera. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 23.
commelinifolia. Lindl. Habenaria commelinifolia.
constricta. Lindl. in *Wall.* cat. Peristylus constrictus.
convallariaefolia. *Lindl.* ♃ Camtschatc.
Orchis convallariaefolia. *Fisch.* mpt.
cordifolia. Lindl. Hemipilia cordifolia.
crispa. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 42.
cristata. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 30.
Habenaria cristata. *R. Br. S.* 21.
Orchis cristata. *Michx.*
cubitalis. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 36.
Habenaria cubitalis. *R. Br. S.* 33.
Orchis cubitalis. *Lin.*
decipiens. *Lindl.* ♃ Camtsch. Sibir. *L.* 29.
densa. Wall. Habenaria densa.
dentata. *Lindl.* ♃ China. *L.* 51.
Orchis dentata. *Swartz.*
dilatata. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 14.
Habenaria borealis. *Chmss.*
Habenaria dilatata. *Hook. S.* 4.
Orchis acuta. *Banks.*
Orchis agastachys. *Fisch.* mpt.
Orchis dilatata. *Pursh.*
elegans. *Lindl.* ♃ Am. bor. occ. *L.* 3.
fimbriata. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 41.
Habenaria fimbriata. *R. Br. S.* 47.
Orchis fimbriata. *Ait.*
fissa. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 43.
Habenaria fissa. *R. Br.*
Orchis fissa. *Willd. S.* 51.
Orchis incisa. *Nutt.* (nec *alior.*)
flava. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 39.
Habenaria flava. *R. Br. S.* 34.
Orchis flava. *Lin.*
foliosa. Brongn. Habenaria maxillaris.
geniculata. Lindl. Wall. Habenaria geniculata.
gigantea. Lindl. P. Susannae.
gracilis. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 17.
graminea. *Lindl.* (nr. 35. non 19.) ♃ Madagasc. Ins. Mascar.
Habenaria graminea. *Spr.* 29.
Satyrium gramineum. *Pet. Th.*
β. Satyrium flexuosum. *Pet. Th.*
graminea. Lindl. nr. 29. P. Lindleyi.
grandiflora. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 44.
Habenaria grandiflora. *Torr. Beck.* (non *Lindl.*)
Orchis grandiflora. *Bigel.*
herbiola. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 11.
Habenaria herbiola. *R. Br. S.* 2.
Orchis bidentata. *Ell.*
Orchis fuscescens. *Pursh. Lodd.* (non *Lin.*)
Orchis herbiola. *R. Br.*
Orchis scutellata. *Nutt.?*
Heyneana. Lindl. Wall. cat. Habenaria Heyneana.
holopetala. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 31.
Habenaria blephariglottis. *Hook.* Exot. fl. (nec *alior.*)
huronensis. *Lindl.* ♃ Am. bor. *L.* 15.
Habenaria huronensis. *Spr.* 6.
Orchis huronensis. *Nutt.*
hyperborea. *Lindl.* ♃ Eur. arct. Am. arct. *L.* 12.
Habenaria hyperborea. *R. Br. S.* 1.
Orchis hyperborea. *Lin.*
japonica. *Lindl.* ♃ Japon. *L.* 24.
Orchis japonica. *Thunb.*
incisa. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 40.
Habenaria incisa. *Spr.* 52.
Orchis incisa. *Mhlbrg. Willd.*
Koenigii. *Lindl.* ♃ Eur. arct. Unalasch. *L.* 10.
Orchis Koenigii. *Retz. S.* 2923. 42.
β. Orchis dolichorhiza. *Fisch.* mpt.
lacera. Bot. Cab. Sweet. psychodes.
latilabris. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 21.
P. acuminata. *Wall.* cat. (ex parte.)
leucophaea. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 45.
Orchis leucophaea. *Nutt.*
leucostachys. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 16.
Lindleyi. *Steud.* ♃ Am. sptr.
P. graminea. *Lindl.* nr. 19. (non nr. 35.)
linifolia. Lindl. Wall. Habenaria graminea.
longebracteata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 39.
lucida. Lindl. Wall. Habenaria lucida.
marginata. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Orchis mysorensis. *Heyn.* hrbr.
Menziesii. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 8.
obcordata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 28.
Orchis obcordata. *Don. Hamilt. S.* 2923. 5.
obtusata. *Lindl.* ♃ Am. sptr. As. sptr. *L.* 1.
Habenaria obtusata. *Richards. S.* 11.
Orchis obtusata. *Pursh.*
orbiculata. *Lindl.* ♃ Canada. *L.* 7.
Habenaria macrophylla. *Hook.*
Habenaria orbiculata. *Torr. S.* 16.
Orchis orbiculata. *Pursh.*

Orchidis. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
psychodes. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 46.
P. lacera. *Bot. Cab. Sweet.*
Habenaria lacera. *R. Br. S.* 58.
Habenaria psychodes. *Spr.* 59.
Orchis lacera. *Michx.*
Orchis psychodes. *Lin.*
radiata. *Lindl.* ♃ Japon. *L.* 52.
Habenaria radiata. *Spr.* 54.
Orchis radiata. *Thunb.*
Orchis Susannae. *Thunb.*
robusta. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 50.
rostrata. Lindl. Wall. Habenaria rostrata.
rotundifolia. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *L.* 34.
Habenaria rotundifolia. *Richards. S.* 50.
Orchis rotundifolia. *Pursh.*
Rumphii. Brongn. Habenaria Rumphii.
Schischmareffiana. *Lindl.* ♃ Unalaschk. *L.* 9.
Habenaria Schischmareffiana. *Chmss.*
Spiranthes unalaschkensis. *Spr.?* (sec. *Lindl.*)
solstitialis. Boengh. bifolia.
stricta. *Lindl.* ♃ Am. sptr. occ. *L.* 18.
Susannae. *Lindl.* ♃ Ind. or. China. *L.* 49.
P. gigantea. *Lindl.* in *Wall.* cat.
Habenaria gigantea. *Don. S.* 56.
Habenaria Susannae. *R. Br. S.* 53.
Orchis gigantea. *Smith.*
Orchis Susannae. *Lin.*
β. Habenaria intermedia. *Don.* (sec. *Spr.*)
tipuloides. *Lindl.* ♃ Camtschatc. *L.* 2.
Orchis tipuloides. *Lin. fil.*
Tipularia camtschatica. *Spr.* 3018. 2.
uniflora. *Lindl.* ♃ Nepal. *L.* 48.
Habenaria uniflora. *Don. S.* 24.
viridis. Lindl. Peristylus viridis.

PLATANUS. *Lin. Spr.* 3126.
Fam. Aceres. *Rül.* Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Plataneae. *Lestiboud. Schultz.*
acerifolia. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 3.
β. P. digitata. *Hort.?*
P. orientalis *β* acerifolia. *Ait.*
cuneata. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 2.
P. orientalis undulata. *Ait.*
digitata. Hort. acerifolia.
elongata. Ait. orientalis.
lobata. Moench. occidentalis.
mexicana. *Moric.* ♄ Mexico.
occidentalis. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
P. lobata. *Moench.*
orientalis. *Lin.* ♄ Graecia. As. min. *S.* 1.
P. o. elongata. *Ait.*
P. palmata. *Moench.*
(cfr. P. acerifolia, cuneata.)
palmata. Moench. orientalis.
undulata. Ait. cuneata.

PLATEA. *Blum.*
Fam. Olacineae? *Blum.*
excelsa. *Blum.* ♄ Java.
latifolia. *Blum.* ♄ Java.

PLATONIA. *Kunth. Dietr.* 428.
Fam. Gramineae Festucaceae. *Kunth.*
elata. *Kunth.* Quito. *Dr.* 1.

Platonia. *Mart.*
insignis. Mart. Symphonia esculenta.

Platostoma. *Beauv.*
africanum. Beauv. Geniosporum Palisoti.

Platurium. *Juss.*
rubrum. Juss. Holmskioldia sanguinea.

Platycapnos. *Dec.* Fumaria.

PLATYCARPHA. *Less. Dec.* V. 71.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Less.*
glomerata. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cynara glomerata. *Thunb.*
Stoebea glomerata. *Spr.* 2658. 3.

PLATYCARPIUM. *Humb. Bonpl.*
Fam. Bignoniaceae. *Kunth.*
orinocecnse. *H. B.* ♄ Orinoco.
Sickingia orinocecnsis. *Spr.* 637. 3.

Platycheilus. *Cassin.*
ochroleucus. Cass. Trixis ochroleuca.

PLATYCHILUM. *Delaun. Dec.* II. 116.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
Celsianum. *Delaun.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Gompholobium Celsianum. *Hort.*
Goodia simplicifolia. *Spr.* c. p. 267.

PLATYCODON. *Decand. fil. Dec.* VII. 422.
Fam. Campanulaceae. *Dec.*
grandiflorum. *Dec. fil.* ♃ Sibir. Dahur. *D.* 1.
Campanula gentianoides. *Lam.* Enc.
Campanula grandiflora. *Lin. fil. S.* 788. 141. *Dr.* 959. 240.
Campanula nr. 21. *Gmel.* sib.
Wahlenbergia grandiflora. *Schrad.*
homallanthinum. *Dec.* ♃ Sibir.
Campanula homallanthina. *Ledeb. Dr.* 959. 241.
Campanula Redowskiana. *Chmss. Schlcht.*
Wahlenbergia homallanthina. *Dec.* VII. 425. 6.
Wahlenbergia Krubsiana. *Fisch.*

PLATYCRATER. *Sieb.* et. *Zuccar.*
Fam. Saxifragaceae Hydrangeae. *Sieb. Zucc.*
♄ Java.

Platygalium. *Decand.* Galium.

PLATYGYNA. *Mercier.*
Fam. Euphorbiaceae. *Merc.*
urens. *Merc.* ♄ Havana.

PLATYLEPIS. *Kunth.* (non *sequent.*)
Fam. Cyperaceae. *Kunth.*
brasiliensis. *Kunth.* ♃ Brasil.
capensis. *Kunth.* ♃ Brasil.

Platylepis. *Rich.*
goodyeroides. Rich. Goodyera occulta.

Platylepis. *Cass.* Carduus.

PLATYLOBIUM. *Smith. Spr.* 2541. *Dec.* II. 116.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
aphyllum. *Hort.* ♄ N. Holl. †
formosum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Cheilococca aciniifolia. *Salisb.*
gracile. *Hort.* ♄ N. Holl. †
lanceolatum. Andr. Bossiaea heterophylla.
microphyllum. Sims. Bossiaea microphylla.
Murrayanam. *Hook.* ♄ Van Diemen.
obcordatum. *Vent.* ♄ N. Holl. *D.* 5.
Bossiaea microphylla. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
obtusangulum. *Hook.* ♄ Van. Diem.
ovatum. Smith. Bossiaea ovata.
parviflorum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3.
reticulatum. Sieb. Chorizema platylobioides.
Scolopendrium. Vent. Bossiaea Scolopendrium.
triangulare. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.

Platyloma. *Benth.* Erica.

Platylophus. *D. Don.*
trifoliata. Don. Weinmannia trifoliata.

Platymene. *Decand.* Trachymene.

PLATYMERIUM. *Bartl. Dec.* IV. 619.
Fam. Rubiaceae. *Bartl.*
glomeratum. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 1.

PLATYMISCIUM. *Vogel.*
Fam. Dalbergieae. *Vogel.* — Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
dichotomum. *Benth.* ♄ Brasil.
floribundum. *Vogel.* ♄ Brasil.
latifolium. *Benth.* ♄ Brasil.
luteum. *Mart.* ♄ Brasil.
Pterocarpus luteus. *Arrab.*
nitens. *Vogel.* ♄ Brasil.
praecox. *Mart.* ♄ Brasil.
speciosum. *Vogel.* ♄ Brasil.

PLATYNEMA. *Wight. Arn.* (non *Schrad.*) *Dietr.* 2149.
Fam. Malpighiaceae. *W. A.*
laurifolium. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
(non Gaertnera laurifolia. *Wall.*)
parvifolium. Dietr. (2.) est: Hiptage parvifolia. *Wight. Arn.*

Platynema. *Schrad.*
paniculata. Schrad. Pulmonaria paniculata.

PLATYPETALUM. *R. Brown. Spr.* c. p. 239.
Fam. Cruciatae. *R. Br.*
dubium. *R. Br.* Ins. Melvil.
involucratum. *Bung.* ♃ Sibir. alt.
purpurascens. *R. Br.* ♃ Ins. Melvil. *S.* c. p. 241.

PLATYPODIUM. *Vogel.*
Fam. Dalbergieae. *Vogel.*
elegans. *Vogel.* ♄ Brasil.
viride. *Vogel.* ♄ Brasil.

Platypteris. *Humb. Bonpl.*
crocata. H. B. Verbesina crocata.

Platyraphium. *Cass.*
Billardieri. Cass. Chamaepeuce diacantha.
Jacquini. Cass. Chamaepeuce afra.
PLATYSEMA. *Benth.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
triquetrum. *Benth.* ♄ Brasil.
Vexillaria triquetra. *Hffmsg.*
Platysma. *Blum.*
gracile. Blum. Podochilus gracilis.
PLATYSPERMUM. *Hook.* (non *Hoffm.*)
Fam. Cruciatae. *Hook.*
scapigerum. *Hook.* Am. sptr.
Platyspermum. *Hoffm.*
alatum. Hoffm. Daucus alatus.
littorale. Koch. Daucus bessarabicus.
muricatum. Hoffm. Daucus muricatus.
pulcherimum. Koch. Daucus pulcherrimus.
Platyspora. *Salisb.* Erica.
PLATYSTEMMA. *Wall.*
Fam. Cyrtandraceae. *Jack. Meissn.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.?* — Scrophularinae. *Wall.*
majus. *Wall.* Ind. or.
violoides. *Wall.* ⊙ Ind. or.
PLATYSTEMUM. *Benth.*
Boothia. *Dougl.* mspt.
Fam. Papaveraceae Platystemoneae. *Benth.*
californicum. *Benth.* ⊙ Californ.
leiocarpum. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
PLATYSTIGMA. *Benth.*
Fam. Papaveraceae Platystemoneae. *Benth.*
lineare. *Benth.* ⊙ Californ.
PLATYSTIGMA. *R. Brown.*
Fam.? — —
myristiceum. *R. Br.* in *Wall.* cat.
PLATYSTYLIS. *Lindl.* pag. 18.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
atropurpurea. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 2.
Malaxis atropurpurea. *Blum.*
decurrens. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 1.
Malaxis decurrens. *Blum.*
Platystylis. *Sweet.*
cyanea. Sweet. Orobus cyaneus.
sessilifolia. Sweet. Orobus sessilifolius.
stipulacea. Don. Orobus stipulaceus.
Plazeria. *Willd.*
rufa. Willd. Eriochrysis cayennensis.
PLAZIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 2744. *Dec.* VII. 47.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Perdicieae. *Spr. Dec.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
brasiliensis. Spr. Stiftia chrysantha.
conferta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
parviflora. Spr. Stiftia parviflora.
PLECTANEIA. *Pet. Thouars.*
Fam. Apocyneae. *Juss.* Plumieriеae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchb.* — Gentianeae. *Schultz.*
Thouarsii. *R. S.* ♄ Madagasc.
Plectanthera. *Mart.*
ciliosa. Mart. Luxemburgia corymbosa.
floribunda. Mart. Luxemburgia speciosa.
Plectocephalus. *D. Don.*
americanus. Don. Centaurea americana.
PLECTOCOMIA. *Mart.*
Fam. Palmae Lepidocaryneae. *Mart.*
elongata. *Mart.* ♄ Java.
Calamus maximus. *Reinw.*
PLECTRANTHUS. *Herit. Spr.* 2050.
Amethystoides. *Benth.*
Coleoides. *Benth.*
Dentidea. *Lour.*
Germanea. *Lam. Poir.*
Heterocylix. *Benth.*
Melissoides. *Benth.*
Pyramidium. *Benth.*
Fam. Labiatae. *Herit.* Ocimoideae. *Benth.*
amboinensis. Spr. Coleus aromaticus.
amethystoides. *Benth.* China.
aromaticus. Roxb. Coleus aromaticus.
asper. Spr. Coleus barbatus.
australis. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 6.
barbatus. Andr. Coleus barbatus.
Barrelieri. Spr. Ocimum basilicum.
bicolor. Blum. Coleus bicolor.
calicinus. *E. Mey.* Afr. austr.
canescens. *Benth.* Madagasc.
caninus. Roth. Coleus spicatus.
carnosus. Smith. Anisochilus carnosus.
ciliatus. *E. Mey.* Afr. austr.
Coetsa. *Don.* ♃ Ind. or.
Ocimum Coetsa. *Spr.* c. p. 223.
Scutellaria japonica. *Burm.* (ex parte.)
coloratus. *E. Mey.* (non *Don.*) Afr. austr.
coloratus. Don. Geniosporum strobiliferum.
comosus. Sims. Coleus barbatus.
congestus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4.
cordifolius. *Don.* ♄ Ind. or.
P. divaricatus. *Weinm.*
P. incanus. *Link. S.* 9.
P. maypurensis. *Spr.* 20.
P. mollis. *Spr.* 11.
P. secundus. *Roxb.*
Ocimum maypurense. *Roth.*
Ocimum molle. *Ait.*
crassifolius. Hort. Wight. Coleus aromaticus, Anisochilus carnosus.
crassifolius. Vahl. Coleus Zatarhendi.
divaricatus. Weinm. cordifolius.
dubius. *Vahl.* (non *Spr.*) Japon.
dubius. Spr. est: Anisochilus carnosus. *Wall.*
foetidus. *Benth.* N. Holl.
Ocimum foetidum. *Banks.* hrb.
Forskohlei. Vahl. madagascariensis.
Forskohlei. Willd. Coleus barbatus.
Forsteri. *Benth.* Ins. N. Hebrid.
fruticosus. *Herit.* ♄ Pr. h. sp. *S.* 1.
Germanea urticifolia. *Lam.*
furcatus. Hort. Ajuga furcata.
galeatus. Vahl. Coleus galeatus.
Gerardianus. *Benth.* Ind. or.
Hyssopus lophanthoides. *Don.*
graveolens. R. Br. parviflorus.
hirtus. *Benth.* Afr. austr.
Ocimum hirtum. *Banks.* hrb.
hispidus. *Benth.* Ind. or.
javanicus. *Benth.* Java.
Elsholtzia javanica. *Blum.*
incanus. Link. cordifolius.
indicus. Spr. Ocimum adscendens.
inflexus. *Vahl.* Japon.
Ocimum inflexum. *Thunb.?*
ingratus. Blum. Coleus ingratus.
laciniatus. Blum. Coleus laciniatus.
lanceolatus. *Bojer.* Madagasc.
laxiflorus. *Benth.* Afr. austr.
Lescbenaultii. *Benth.* Java.
longiflorus. *Benth.* Madagasc.
Macraei. *Benth.* Ind. or.
P. rugosus β tomentosum. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
macrophyllus. Blum. Coleus macrophyllus.
maculatus. Bojer. Coleus Bojeri.
madagascariensis. *Benth.* Madag. Afr. austr. Arab.
P. Forskohlei. *Vahl.*
P. pubescens. *Willd.* hrb.
P. villosus. *Sieb.*
Germanea Forskohlei. *Poir.*
Ocimum auricula. *Forsk.* in *Banks.* hrb.
Ocimum hadiense. *Forsk.*
Ocimum madagascariense. *Pers.*
malabaricus. Klein. Coleus malabaricus.
maypurensis. Spr. cordifolius.
melissoides. *Benth.* Ind. or.
menthoides. *Benth.* Ind. or.
micranthus. Spr. Moschosma polystachyum.
mollis. Spr. cordifolius.
mollissimus. Wall. Orthosiphon rubicundus.
monachorum. Spr. sanctum.
monadelphus. Heyn. Coleus Heynei, spicatus.
monadelphus. Roxb. Coleus barbatus.
montanus. *Benth.* Ind. or.
moschatus. R. Br. Moschosma australe.
mysurensis. Heyn. Coleus barbatus.
nankinensis. *Spr.* China. *S.* 27.
Dentidia nankinensis. *Lour.*
Dentidia purpurascens. *Pers.*
Dentidia purpurea. *Lam.*
nigrescens. *Benth.* supl. Ind. or.
P. Wightii β. *Benth.*
nudiflorus. *Willd.* China. *S.* 12.

Germanea nudiflora. *Poir.*
Ocimum chinense. *Hort.*
(cfr. Coleus spicatus.)
oblongifolius. *Wall.* Ind. or.
ocimoides. Hrbr. Madr. Coleus scutellarioides.
ovatus. *Benth.* Arab. fel.
Ocimum gratissimum. *Forsk.*
Palisoti. *Benth.* Afr. occ. trop.
Ocimum monostachyum. *Beauv.*
paniculatus. Jacq. parviflorus.
parviflorus. *Willd.* ♄ N. Holl.
P. graveolens. *R. Br.*
P. paniculatus. *Jacq.*
Germanea parviflora. *Poir.*
parviflorus. R. Br. Moschosma polystachyum.
petiolaris. *E. Mey.* Afr. austr.
pubescens. Willd. hrb. madagascariensis.
punctatus. *Herit.* ♂ ⊙ Abyssin.
Galeopsis abyssinica. *Hort.*
Galeopsis maculosa. *Lam.*
Germanea maculosa. *Lam.*
Germanea punctata. *Poir.*
Ocimum punctatum. *Lin. fil.*
repens. *Wall.* Ind. or.
rotundifolius. *Spr.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 17.
Coleus rugosus. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
Germanea rotundifolia. *Poir.*
Nepeta madagascariensis. *Lam.?* (sec. *Benth.*)
rubicundus. Don. Orthosiphon rubicundus.
rugosus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Isodon plectranthoides. *Schrad.*
Lumnitzera densiflora. *Spr.* 2048. 7.
Ocimum densiflorum. *Roth.*
saccatus. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
scrophularioides. *Wall.* Ind. or.
scutellarioides. Blum. Coleus Blumei.
scutellarioides. R. Br. Coleus scutellarioides.
secundus. Roxb. cordifolius.
Sieberi. *Benth.* N. Holl.
spicatus. *E. Mey.* Pr. b. sp.
spicatus. Wight. Coleus scutellarioides.
striatus. *Benth.* Ind. or.
strigosus. *Benth.* Afr. austr.
strobiliferus. Roxb. est: Anisochilus carnosus. *Wall.*
subincisus. *Benth.* Ind. or.
ternatus. *Sims.* ♃ Madagasc.
(P. ternifolius. *Don.?* sec. *Spr.*)
ternifolius. *Don.* ♃ Ind. or.
Ocimum ternifolium. *Spr.* c. p. 224.
(cfr. P. ternatus.)
Thunbergii. *Benth.* Pr. b. sp.
Ocimum racemosum. *Thunb.*
Ocimum verticillatum. *Lin. fil.*
(Ocimum basilicum. *Lin.* var. *Spr.*)
thymiflorus. Spr. Orthosiphon glabratus.
tomentosus. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
tristis. Spr. Orthosiphon tomentosus.
tuberosus. Blum. Coleus tuberosus.
tuberosus. Roxb. Orthosiphon rubicundus.
vestitus. *Benth.* ♄ Madagasc.
villosus. Sieb. madagascariensis.
virgatus. *Don. Benth.* Ind. or.
Lumnitzera virgata. *Spr.* c. p. 223.
viscosus. Spr. Ocimum. viscosum.
Walkeri. *W. Arnt.* Ceylon.
Wightii. *Benth.* Ind. or.
(cfr. P. nigrescens.)
zeylanicus. *Benth.* Ceylon.

PLECTRITIS. *Decand.* IV. 631.
Fam. Valerianeae. *Dec.*
brachystemum. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
congesta. *Dec.* ⊙ Am. sptr. occ. *D.* 1.
Valerianella congesta. *Lindl.*

PLECTROCARPA. *Gillies.*
Fam. Zygophylleae. *Hook.*
tetracantha. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.

PLECTRONIA. *Lin. Spr.* 913. *Dec.* IV. 475. *Dietr.* 1102.
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Rhamni. *Juss.* — Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
chinensis. Lour. Panax Loureiranum.
ciliata. D. Dietr. Psilostoma ciliata.
citrifolia. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 4.
corymbosa. Burm. ventosa, Celastrus Plectronia.
hirsuta. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 3.
Canthium senegalense. *Rich.*
madagascariensis. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
pauciflora. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 5.
spinosa. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
ventosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. corymbosa. *Rich.* (*Burm.* ex parte.)
Canthium Thunbergianum. *Chmss. Schlcht.*
Serissa capensis. *Thunb.*
β? Lycium barbatum. *Thunb.*
Lycioserissa capensis. *R. S.*
Lycium inerme. *Lin. fil.*

Plectrotropis. *Schumach.*
angustifolia. Schum. Dolichos Plectrotropis.
striata. Schum. Dolichos striatus.

PLEEA. *Michx. Spr.* 1552. *Dietr.* 1867.

Plaea. *Pers.*
Fam. Junceae. *Cassel. Rchbch.* — Melanthaceae. *Rich.* Veratreae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Spr.*
Sieberi. Rchbch. Anguillaria biglandulosa.
tenuifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Chabraea tenuifolia. *Michx.*

PLEGORRHIZA. *Molin. Spr.* 1527. *Dietr.* 1864.
Fam. Incertae sedis. *Juss.*
adstringens. *Willd.* ♄ Chili. Buen. Ayr. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. Quicura. *Molin.*
Quicura. Molin. adstringens.

Pleione. *Don.*
humilis. Don. Coelogyne humilis.
praecox. Don. Coelogyne praecox.

Plenkia. *Rafin.*
setiflora. Rafin. Glinus setiflorus.

PLEOCARPHUS. *Don. Dec.* VII. 72.
Fam. Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Nassauvieae. *Less.*
revolutus. *Don.* ♄ Chili. *D.* 1.

Pleomeles. *Salisb.* Sanseviera spicata.

PLEOTHEA. *Wall.*
Fam. Rubiaceae. *Wall.*
bifida. *Wall.* cat. Ind. or.
Dentella bifida. *Hamilt.* hrb.
cylindrica. *Wall.* Ind. or.

PLERAGINA. *Arrud.*
Fam.? — —
odorata. *Arrud.* ♄ Brasil.
rufa. *Arrud.* ♄ Brasil.
umbrosissima. *Arrud.* ♄ Brasil.

PLEROMA. *Don. Dec.* III. 151. *Dietr.* 1988.
Fam. Lythraricae Melastomaeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Don.*
diffusum. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 7. *Dr.* 7.
Melastoma diffusa. *Pavon.*
granulosum. Don. Lasiandra Fontanesiana.
heteromallum. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Melastoma heteromalla. *Don. Sims.*
holosericeum. Don. Lasiandra argentea.
laxum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 2. *Dr.* 2.
Melastoma laxa. *Desv. S.* 1556. 85.
ledifolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma ledifolia. *Desv. S.* 1556. 2.
mexicanum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 8. *Dr.* 8.
Melastoma aspera. *Pavon.*
ochypetala. Don. Lasiandra ochypetala.
trichopodum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
villosum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 6. *Dr.* 6.
Melastoma villosa. *Sims.*
vimineum. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
Rhexia viminea. *Spr.* 1558. 3.

Plethiosphace. *Benth.* Salvia.

Pleurachne. *Schrad.*
secunda. Schrad. Ficinia secunda.
Sieberi. Schrad. Ficinia secunda.

PLEURANDRA. *Labil. Spr.* 1790. *Dec.* I. 71.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
acerosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 18.
acicularis. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 17.
astrotricha. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 21.
bracteata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
calycina. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 20.
camphorosma. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 22.
cinerea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 5.
cistiflora. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 20.
Cneorum. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.

empetrifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 12.
enervia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 16.
ericaefolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 14.
furfuracea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *D.* 6.
hypericoides. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 15.
intermedia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 13.
microphylla. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 23.
nitida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
ovata. *Labil.* ♄ Terra Diemen. *S.* 14. *D.* 8.
(cfr. P. scabra.)
parviflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *D.* 7.
pedunculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 11.
riparia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
scabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 9.
P. ovata. *Labil.* var.? *Dec.*
sericea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 4.
stricta. *R. Br.* (et? *Sieb.*) ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 19.

Pleurandra. *Rafin.* Pleurostomum.
Pleuranthe. *Salisb.*
glastifolia. Salisb. Protea humilis.
Pleuranthus. *Ail. Rich.* Dulichium spathaceum.

PLEURAPHIS. *Torr. Spr.* c. p. 22. *Dietr.* 381.
Fam. Gramineae. Chlorideae. *Kunth.*
Jamesii. *Torr.* Am. septr. *S.* c. p. 32. *Dr.* 1.
Hymenothecium quinquesetum. *Lagasc.?*

PLEUROBLEPHARON. *Kunze.*
Fam. Orchideae. *Kunze.*
— —

Pleurocallis. *Salisb.* Erica.
Pleurodesmia. *Arnot.* Schumacheria.
Pleurogaster. *Dec.* Canthium.

PLEUROGYNE. *Eschholz. Griseb.*
Gentiana. *Froel.*
Lomatogonium. *Braun.*
Swertia. *Lin.*
Fam. Gentianeae. *Eschh.*
carinthiaca. *Griseb.* ♃ Alp. Eur. austr. Sibir.
Gentiana carinthiaca. *Froel. S.* 1001. 29.
Lomatogonium carinthiacum. *Rchbch.*
Swertia carinthiaca. *Wulf.*
β. Gentiana rotata. *Bbrst. Bunge.* (β. *Froel.*)
Gentiana Stelleriana. *Chmss. Schlcht.*
Swertia nr. 78. *Gmel.* sib.
(cfr. P. Purshii.)
Purshii. *Steud.* Am. arct.
P. carinthiaca δ. *Griseb.*
Swertia pusilla. *Pursh.*
rotata. *Griseb.* ⊙ Am. arct.
Gentiana rotata. *Froel.*
Gentiana sulcata. *Willd.*
Swertia rotata. *Lin. S.* 1001. 28.
Swertia sulcata. *Rottb.*

Pleurolobium. *Dec.* Desmodium.

PLEUROPHORA. *Don.*
Trigonocarpos. *Bert.?*
Fam. Lythrarieae. *Don.*
polyandra. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
pungens. *Don.* ♄ Chili.
pusilla. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.

PLEUROPLITIS. *Trin. Dietr.* 456.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
Langsdorffiana. *Trin.* Nangasaki. *Dr.* 1.
Andropogon amplexifolius. *Trin.*
Deyeuxia japonica. *Spr.* 263. 8.
Lucaea gracilis. *Kunth. Dr.* 454. 1.
plumbea. *Nees.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)

PLEUROPOGON. *R. Br. Spr.* c. p. 22. *Dietr.* 403.
Fam. Gramineae Festucaceae. *R. Brown.*
Douglassii. *Trin.* mpt. Am. sptr.
Lepitoma brevifolia. *Torr.* mpt.
Sabinii. *R. Br.* Ins. Melvil. Am. arct. *S.* c. p. 31. *Dr.* 1.

PLEUROSPERMUM. *Hoffm. Spr.* 1059. *Dec.* IV. 244. *Dietr.* 1361.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Scandicineae. *Dec.*
Archangelica. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 6.
austriacum. *Hoffm.* ♃ Austr. Gall. Carpath. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ligusticum Archangelica. *Geners.*
Ligusticum austriacum. *Lin.*
Ligusticum Gmelini. *Vill.*
Ligusticum Hacquetii. *Guss.*
Physospermum Cussoni. *Lagasc.*
Thysselinum grandiflorum. *Moench.*
cicutarium. D. Dr. (4.) est: Molospermum cicutarium. *Dec.*
Gmelini. *Steud.* ♃ Sibirica. †
Ligusticum nr. 12. *Gmel.* sib.
Gmelini. Bongard. Archangelica Gmelini.
Golaka. Rchbch. Malabaila Hacquetii.
kamtschaticum. *Hoffm.* ♃ Kamtschak.
toluccense. D. Dr. (5.) Velaea toluccensis.
uralense. *Hoffm.* ♃ Sibiria ural. *D.* 2. *Dr.* 2.
Ligusticum nr. 11. *Gmel.* sib.

PLEUROSTACHYS. *Brongn.*
Nemochloa. *Nees.*
Fam. Cyperaceae. *Brongn.*
elegans. *Nees.* Brasil.
floribunda. *Nees.* Brasil.
foliosa. *Nees.* Brasil.
P. graminifolia. *Brongn.?* (sec. *Kunth.*)
Gaudichaudii. *Brongn.* Brasil.
graminifolia. *Brongn.* Brasil.
(cfr. P. foliosa.)
macrantha. *Kunth.* Brasil.
Orbigniana. *Brongn.* Brasil.
Nemochloa Orbigniana. *Nees.*
Sellowii. *Kunth.* Brasil.
sparsiflora. *Kunth.* Brasil.
Chaetospora effusa. *Schrad.* Hrb. Berol.
stricta. *Kunth.* Brasil.
tenuiflora. *Brongn.* Brasil.
Nemochloa turbinata. *Nees.*
Urvillei. *Brongn.* Brasil.

PLEUROSTEMON. *Rafin. Dec.* III. 64.
Fam. Onagrariae. *Dec.*
album. *Rafin.* Louisiana. *D.* 1.
Oenothera nr. 2. *Rafin.* Louis.
Pleurandra. *Rafin.* fl. lud.

PLEUROSTYLIA. *Wight.* et *Arn.*
Fam. Celastrineae. *W. A.*
Heynei. *W. A.* ♄ Ind. or.
Celastrus opposita. *Wall. S.* c. p. 88.
Wightii. *W. A.* ♄ Ind. or.
Celastrus Wightiana. *Wall.* cat.

PLEUROTHALLIS. *R. Brown. Spr.* 3009. *Lindl.* pag. 5.
Fam. Orchideae. *R. Brown.* Malaxideae. *Lindl.*
alpestris. *Lindl.* ♃ Jamaica. *L.* 14.
Dendrobium alpestre. *Sw.*
Epidendrum alpestre. *Sw.* prdr.
(cfr. Stelis pusilla.)
aphthosa. *Lindl.* ♃ Mexico.
bicarinata. *Lindl.* ♃ Brasil.
caulescens. *Lindl.* ♃ Peru.
ciliata. *Knowl. Westc.* ♃ Demerara.
circumplexa. *Lindl.* ♃ Mexico.
coccinea. Hook. Rodriguezia secunda.
cordata. *Lindl.* Peru. *L.* 4.
Humboldtia cordata. *R. P.*
Stelis cordata. *Pers. S.* 3008. 16.
decurrens. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
diffusa. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
distycha. Rich. Oberonia brevifolia.
emarginata. Lindl. Physosiphon emarginatus.
floribunda. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
foliosa. Hook. Rodriguezia suaveolens.
Grobyi. *Lindl.* ♃ Demerara.
Lanceana. *Lindl.* ♃ Surinam.
Lanceola. Spr. Specklinia Lanceola.
lanceolata. Lindl. Stelis lanceolata.
laurifolia. *H. B.* ♃ Am. austr. *L.* 2.
P. ruscifolia. *H. B.?* (sec. *Kunth.*)
laxa. *Lindl.* ♃ Jamaica. *L.* 13.
Dendrobium laxum. *Swartz.*
Epidendrum laxum. *Sw.* prdr.
(cfr. Stelis alba.)
macrophylla. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 5. *L.* 11.
macrorrhiza. *Lindl.* ♃ Peru.
marginata. *Lindl.* ♃ Guatemala.
multicaulis. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
muscoidea. *Lindl.* ♃ Brasil.
occulta. *Knowl. Westc.* ♃ Brasil.
ophiocephala. *Lindl.* ♃ Mexico.
pectinata. *Lindl.* ♃ Brasil.
picta. *Lindl.* ♃ Demerara.
prolifera. *Herb.* in *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 7.
pulchella. *Lindl.* ♃ Quito. *L.* 12.
Stelis pulchella. *H. B. S.* 3008. 14.
punctata. Ker. Notylia punctata.

purpurea. Don. Bolbophyllum Careyanum.
raceniflora. *Lindl.* ♃ Ind. occ. *S.* 4. *L.* 8.
Dendrobium racemiflorum. *Sw.*
Epidendrum racemiflorum. *Sw.*
ruscifolia. *R. Br.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *L.* 1.
Dendrobium ruscifolium. *Sw.*
Epidendrum ruscifolium. *Sw.*
(cfr. P. laurifolia.)
sagittifera. H. B. Notylia multiflora.
saurocephala. *Bot. Cab.* (t. 1767.) ♃ Brasil.
secunda. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
sertularioides. *Spr.* Jamaic. *S.* 3.
Dendrobium sertularioides. *Swartz.*
Epidendrum sertularioides. *Sw.*
spiralis. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 10.
Humboldtia spiralis. *R. P.*
Stelis spiralis. *Pers.*
stenopetala. *(B. R.)* ♃ Mexico.
strupiifolia. *Lindl.* ♃ Brasil.
succosa. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 3.
Humboldtia succosa. *Pavon.*
tribuloides. *Lindl.* ♃ Jamaic. *L.* 6.
Cymbidium tribuloides. *Spr.* 2991. 4.
Dendrobium tribuloides. *Sw.*
Epidendrum tribuloides. *Sw.*
tricarinata. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
tubata. Lodd. Physosiphon Loddigesi.
undulata. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
vittata. *Lindl.* ♃ Mexico.

PLEUROTHYRIUM. *Nees. Dietr.* 1841.
Fam. Laurineae. *Nees.*
bifidum. *Nees.* ♄ Peru. *Dr.* 3.
chrysophyllum. *Nees.* ♄ Peru. *Dr.* 2.
Ocotea chrysophylla. *Poep.*
cuneifolium. *Nees.* ♄ Fluv. Amazon. *Dr.* 4.
Poeppigii. *Nees.* ♄ Peru. *Dr.* 1.

PLEXAURE. *Endl.*
Fam. Orchideae. *Endl.*
limenophylax. *Endl.* Ins. Norfolk.

PLINIA. *Lin. Spr.* 1818.
Fam. Cisti. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
crocea. *Lin.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 1.
P. pinnata. *Lin.*
pedunculata. Lin. fil. Eugenia Michelii.
pinnata. Lin. crocea.
rubra. Lin. Eugenia Michelii.

PLINTHUS. *Fenzl.*
Fam. Aizoideae Portulacaceae. *Fenzl.*
cryptocarpus. *Fenzl.* ♃ ♄ Pr. b. sp.

PLOCAGLOTTIS. *Blum. Lindl.* pag. 132.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
javanica. *Blum.* ♃ Java.

PLOCAMA. *Ait. Spr.* 815. *Dec.* IV. 577. *Dietr.* 780.
Placoma. *Gmel.* syst. *Pers.*
Fam. Rubiaceae. *Cassel.* Spermacoceae. *Dec.*
pendula. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Bartlingia scoparia. *Rchbch.*

PLOCANDRA. *E. Meyer.*
Fam. Gentianeae. *E. Meyer.*
albens. *E. Meyer.* Afr. austr.
purpurascens. *E. Meyer.* Afr. austr.

PLOCOGLOTTIS. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♃ Java.

PLOESSLEA. *Endl.*
Fam. Sapindaceae. *Endl.*
floribunda. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 42.) ♄ Afr. trop.

PLOTIA. *Adans.*
Fam. Jasmineae. *Adans.* (V. 1.)
Adansonii. *Gmel.* syst. — —
Plotia. *Neck.* Samara floribunda.
Plotia. *Schreb.*
brizoides. Schreb. Poa obtusa.
Plottzia. *Arnot.*
dichotoma. Arn. Paronychia dichotoma.

PLUCHEA. *Cassin. Dec.* V. 449.
Baccharis. *Autor.*
Chlaenolobus. *Cass.* (ex parte.)
Conyza. *Autor.*
Gynema. *Rafin.*
Hebephora. *Dec.* nr. 20. 21.
Leptogyne. *Ell.*
Stylimnus. *Rafin. Dec.* nr. 1—19.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less. Dec.* - Synantherae Vernonieae. *Cass.*
alopecuroides. Less. Pterocaulon alopecuroideum.
balsamifera. Less. Blumea balsamifera.
bifrons. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 11.
Baccharis viscosa. *Wall.*
Conyza amplexicaulis. *Michx.*
Conyza bifrons. *Lin. S.* 2759. 66.
Conyza uliginosa. *Pers.*
camphorata. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *D.* 14.
Bacharis petiolata. *Cass.*
Conyza camphorata. *Ell.* (non? *Pursh.*) *S.* 2759. 67.
Erigeron camphoratum. *Lin.*
Gynema balsamica. *Rafin.*?
carolinensis. *Don.* ♄ Carolina? Ins. Baham.
P. odorata. *Cass.*? sec. *Dec.*
Conyza carolinensis. *Jacq. S.* 2759. 14.
Chingoyo. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 19.
Conyza Chingoyo. *H. B. S.* 2759. 4.
Cortesii. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 18.
Conyza Cortesii. *H. B. S.* 2759. 3.
foetida. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 13.
P. marylandica. *Cass.* (non *Dec.*)
Baccharis foetida. *Lin.*
Conyza camphorata. *Pursh.*?
Conyza marylandica. *Pursh.*?
Gynema dentata. *Rafin.* (in litt.)
Gynema viscida. *Rafin.*
foliolosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
Conyza foliolosa. *Wall.* cat. nr. 3030. (non *Willd.*)
Eupatorium foliolosum. *Wall.*
glabrata. *Dec.* ⊙ Guadalup. *D.* 16.
Conyza odorata. *Spr.*? (ex parte?)
hirsuta. *Less.* China. Cochinch. *D.* 20.
Conyza hirsuta. *Lin. S.* 2759. 90.
indica. *Less.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Baccharis indica. *Lin. S.* 2722. 44.
macrocephala. *Dec.* Brasil. *D.* 1.
marylandica. *Dec.* (non *Cass.*) ⊙ Am. sptr. *D.* 11.
Baccharis foetida. *Walt.* (non *Lin.*)
Conyza marylandica. *Michx. S.* 2759. 68.
Stylimnus maritimus. *Rafin.*
marylandica. Cass. foetida.
oblongifolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 10.
odorata. *Cass.* ♄ Am. austr. *D.* 17.
Conyza odorata. *Lin. S.* 2759. 2.
(cfr. P. carolinensis, glabrata.)
ovalis. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 4.
Baccharis ovalis. *Pers.*
Baccharis ovata. *Sieber.*
petiolata. Cass. camphorata.
purpurascens. *Dec.* ⊙ Jamaica.
Conyza purpurascens. *Swartz. S.* 2759. 69.
pycnostachya. Less. Pterocaulon pycnostachyum.
Quitoc. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
Gnaphalium suaveolens. *Arrab.*
rugosa. *Less.* ♄ Brasil.
Conyza rugosa. *Vahl. S.* 2759. 57.
sagittalis. *Less.* ♄ Monte Vid.
Conyza sagittalis. *Lam. S.* 2759. 54.
scabrida. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 21.
sessilifolia. *Dec.* (inter syn. Conyzae. p. 395.) Java.
Conyza sessilifolia. *Blum.* (non *Wall.*)
spicata. Less. Pterocaulon spicatum.
subdecurrens. *Cass.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Baccharis adnata. *Willd. D.* 2722. 55.
Conyza adnata. *H. B.*
Conyza asteroides. *Desf.* h. Par. (non *Lin.*)
tomentosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
Conyza tomentosa. *Wall.*
Eupatorium mysorense. *Heyn.*
virgata. Less. Pterocaulon virgatum.
Wallichiana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
Conyza sessilifolia. *Wall.* (non *Blum.*)

PLUCKENETIA. *Lin. Spr.* 2430.
Fam. Cyrtosiphyta. *Lin.* — Euphorbiae. *Rül.* — Euphorbiaceae. *Juss* Acalypheae. *Dumort.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchb.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoccae. *Lin.*
corniculata. *Smith.* ♄ Amboina. *S.* 3.
integrifolia. *Vahl.* — —
verrucosa. *Smith.* ♄ Surinam. *S.* 2.
P. volubilis. *Lin. fil.*

volubilis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
volubilis. Lin. fil. verrucosa.

PLUMBAGO. *Lin. Spr.* 573. *Dietr.* 711.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Jalapae. *Adans.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Phytolaccae. *Rül.* — Plumbagineae. *Juss.* — Staticeae. *Cassel.* — Vagae. *Lin.*
auriculata. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
(cfr. P. tristis.)
coerulea. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 7. *Dr.* 7.
P. glandulosa. *Willd.* Hrb.
P. Humboldtiana. *Schult.*
eglandulosa. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
P. glandulosa. *R. S. Steud.* ed. 1.
(cfr. Valoradia abyssinica.)
europaea. *Lin.* ♃ Eur. austr. Caucas. *S.* 6. *Dr.* 6.
P. lapathifolia. *Bbrst.* (et? *Willd.*)
P. undulata. *Moench.*
glandulosa. R. S. eglandulosa.
glandulosa. Willd. coerulea.
Humboldtiana. Schult. coerulea.
lapathifolia. *Willd.* ♃ Oriens.
(cfr. P. europaea.)
mexicana. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 8. *Dr.* 8.
micrantha. *Ledeb.* (et? *Desf.* H. P. ⊙ Sibiria. *Dr.* 9.)
occidentalis. *Sweet.* ♄ Ind. occ.
P. scandens. *Hort.* (non *Lin.*)
P. zeylanica. *β. R. S.*
rhombifolia. *Hook.* ♄ Am. austr.
P. rhomboidea. *Sweet.*
rosea. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
sarmentosa. Lam. zeylanica.
scandens. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *Dr.* 1.
scandens. Hort. occidentalis.
tristis. *Ait.* ♄ Pr. b. sp.
P. capensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
undulata. Moench. europaea.
zeylanica. *Lin.* ♄ Ind. or. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. flaccida. *Moench.*
P. sarmentosa. *Lam.?*
(cfr. P. occidentalis.)

PLUMIERIA. *Lin.*
Plumeria. *Willd. Spr.* 961. *Dietr.* 1170.
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* Plumierieae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Apocyneae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
acuminata. *Ait. Dryand.* ♄ Ind. or. China. Java. *S.* 7. *Dr.* 5.
P. acutifolia. *Poir.*
P. obtusifolia. *Lour.*
acutifolia. Poir. acuminata.
africana. *Mill.* ♄ Senegal.
alba. *Lin.* ♄ Ind. occ. Madagasc. *S.* 1.
(cfr. P. longifolia.)
alba. H. B. bicolor.
angustifolia. *Hort.* ♄ Jamaica.
articulata. *Vahl.* ♄ Am. austr. *Dr.* 8.
P. obtusa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
aurantiaca. Don. lutea.
bicolor. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 2.
P. alba. *H. B.*
(cfr. P. mollis.)
Blandfordiana. *Lodd.* ♄ Am. austr.
carinata. *R. P.* ♄ Peru.
P. tricolor. *R. P.* (sec. *Spr.*)
conspicua. *Hort. Loud.* ♄ Am. austr.
drastica. *Mart.* ♄ Brasil.
Gouani. *Don.* ♄ Mexico.
incarnata. *R. P.* Peru.
P. tricolor. *R. P.* (sec. *Spr.*)
incarnata. Mill. P. Milleri.
inodora. *Jacq.* ♄ Carthagena.
Kerii. *G. Don.* ♄ Mexico.
P. tricolor. *Ker.* (B. R. t. 510. non *Lin.*)
Lambertiana. *Lindl.* ♄ Mexico. *Dr.* 9.
leucantha. *Lodd.* ♄ Am. austr.
longifolia. *Lam.* ♄ Madagasc.
P. alba. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Conopharyngia longifolia. *G. Don.*
lutea. *R. P.* ♄ Peru.
P. aurantiaca. *Don.*
macrophylla. *Lodd.* ♄ Am. austr.
mexicana. *Lodd.* ♄ Mexico.
Milleri. *Steud.* ♄ Ins. Christophor.
Pincarnata. *Mill.*
mollis. *H. B.* ♄ Am. austr.
P. bicolor. *R. P.* (sec. *Spr.*)
nivea. Mill. obtusa.
Northiana. *Lodd.* ♄ Am. austr.
obtusa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
P. nivea. *Mill.* (et? *Lodd.*)
(cfr. P. articulata.)
obtusifolia. Lour. acuminata.
parvifolia. *Haw.* ♄ Ind. occ.
phagadaenica. *Mart.* ♄ Brasil.
pudica. *Jacq.* ♄ Am. austr. *Dr.* 7.
purpurea. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 6. *Dr.* 4.
retusa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 8. *Dr.* 6.
rubra. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 3.
tenuifolia. *Lodd.* ♄ Am. austr.
tricolor. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *Dr.* 1.
(cfr. P. carinata, incarnata.)
tricolor. Ker. P. Kerii.
tuberculata. *Lodd.* ♄ Domingo.
xanthostoma. *Schlcht.* ♄ Mexico.

Pluridens. *Neck.* Bidens.

Pneumonanthe. *Neck. Schmidt. Delarb.*
acaulis. Schmidt. Gentiana acaulis.
adscendens. Schmidt. Gentiana adscendens.
algida. Schmidt. Gentiana algida.
angustifolia. Schmidt. Gentiana acaulis.
asclepiadea. Schmidt. Gentiana asclepiadea.
campanulata. Schmidt. Gentiana campanulata.
campestris. Schmidt. Gentiana punctata.
Catesbaei. Schmidt. Gentiana Saponaria.
depressa. G. Don. Gentiana depressa.
frigida. Schmidt. Gentiana frigida.
gelida. G. Don. Gentiana gelida.
glauca. Schmidt. Gentiana glauca.
incarnata. G. Don. Gentiana incarnata.
intermedia. G. Don. Gentiana clavata.
Kurroo. Don. Gentiana Kurroo.
montana. Schmidt. Gentiana montana.
ochroleuca. G. Don. Gentiana ochroleuca.
pannonica. Schmidt. Gentiana pannonica.
plicata. Schmidt. Gentiana asclepiadea.
Pseudopneumonanthe. G. Don. Gentiana Pseudopneumonanthe.
punctata. Schmidt. Gentiana punctata.
purpurea. Schmidt. Gentiana purpurea.
Saponaria. Schmidt. Gentiana Saponaria.
saxosa. Schmidt. Gentiana saxosa.
septemfida. Schmidt. Gentiana septemfida.
triflora. Schmidt. Gentiana triflora.
villosa. Schmidt. Gentiana ochroleuca.
vulgaris. Schmidt. Gentiana Pneumonanthe.

POA. *Lin. Spr.* 341. *Dietr.* 400.
Homalopea. *Dumort.*
Spizopoa. *Dumort.*
Stenopoa. *Dumort.* *
Fam. Achyrophyta. *Lin.* — Gramina. *Lin.* bromea. *Kunth.* — Gramina composita. *Roy.* — Gramina festucacea. *Spr.* — Gramina. Poae. *Adans.*
abbreviata. *R. Br.* Ins. Malvill. *S.* 138. *Dr.* 203.
abortiva. *R. Br.* N. Holl. *S.* 114. *Dr.* 156.
abyssinica. Jacq. Eragrostis abessinica.
acicularis. Kunth. Eragrostis acicularis.
acutiflora. H. B. Eragrostis acutiflora.
adusta. *Presl.* — —
aegyptiaca. Willd. Eragrostis aegyptiaca.
aestivalis. *Presl.* ⊙ Peru. *Dr.* 159.
affinis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 208.
P. australis. *R. Br.* var. *R. Br.*
P. imbecilla. *Forst.* (sec. *Spr.*)
affinis. Salzm. Eragrostis affinis.
agrostidea. Dec. Airopsis agrostidea.
airoides. Koehl. Catabrosa aquatica.
airoides. Kunth. Eragrostis airoides.
airoides. Nutt. Glyceria distans.
alba. Kunth. Eragrostis alba.
albida. *Turcz.* Sibir. transbaical. *Dr.* 219.
algida. *Trin.* Andes. Peru?
Alopecurus. Kunth. Arundo Alopecurus.
alpina. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 51. *Dr.* 167.

* Hydropoa *Dumort* est Glyceria. Scleropoa. *Dumort* est: Poa rigida. *Lin.*

P. pratensis β. *Huds.*
P. Scheuchzeri. *Pourr.*
Poa nr. 1456. *Hall.* helv.
β. P. frigida. *Gaud.*
P. cenisia. *Schrad.* germ.
P. Molinerii. *Sering.*
γ. P. vivipara. *Willd.*
δ. P. flavescens. *Thom.*
P. variegata. *Lam.*
P. versicolor. *Besser?*
ε. P. appenina. *Jan.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. P. badensis.)
alpina. Pall. bulbosa.
altaica. *Trin.* ♃ Altai. Caucas. or. *Dr.* 188.
alternans. *Steud.* — —
Brizopyrum alternans. *Nees.* (ex *Trin.* mspt.)
Allagostachyum lasiochloa. *Nees* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
altissima. Gilib. Moench. Glyceria spectabilis.
amabilis. Forsk. aegyptiaca.
amabilis. Lin. Eragrostis amabilis.
amabilis. Walt. Eragrostis spectabilis.
ambigua. Elliot. Uralepis ambigua.
amboinensis. Lin. Eragrostis amboinensis.
amoena. Kunth. Eragrostis amoena.
anceps. *Forsk.* N. Zeeland. *S.* 36. *Dr.* 254.
Arundo poaeformis. *Labil?* (sec. *R. S.*)
(cfr. P. australis, plebeia, Danthonia semiannularis.)
anceps. Presl. compressa.
andina. *Trin.* Andes Peruv.
angusta. *Presl.* ♃ Peruv. *Dr.* 202.
angustifolia. Bast. nemoralis.
angustifolia. Lin. fertilis.
annua. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 24. *Dr.* 157.
P. triangularis. *Gilib.*
Poa nr. 39. *Gmel.* sib. 1466. *Hall.* helv.
β. P. humilis. *Lejeun.*
γ. P. supina. *Schrad.*
P. alpina γ. *Willd.* sp.
P. a. varia. *Gaud.*
P. variegata. *Hall. fil. Schleich.*
δ. Aira pumila. *Pursh.* (macra *Trin. Gray* in litt. ad *Trin.*
Catabrosa pumila. *R. S. Dr.* 405. *
anomala. Kunth. Eragrostis Uniolae.
antennata. Delil. Eragrostis aegyptiaca.
appennina. Jan. alpina.
aquatica. Lin. Glyceria aquatica.
arctica. *R. Br.* Amer. arct. *S.* 136. *Dr.* 162.
P. flexuosa. β. *Trin.*
P. laxa. *R. Br.*
arenaria. Retz. Glyceria distans.
arenaria. Trin. Glyceria distans, festucaeformis, maritima.
arenaria. Willd. Uniola prostrata.
aristata. Beauv. (sphalmate pro: cristata.)
articulata. Schrank. Eragrostis articulata.
arundinacea. *Link.* ♃ Oriens. Caucas. *Dr.* 275.
P. tatarica. *Hort. Gorink.*
Aira arundinacea. *Lin.*
Eragrostis collina. *Trin.*
arundinacea. Bbrst. Glyceria arundinacea.
arundinacea. Moench. Glyceria maritima.
arundinacea. Poir. Uralepis cuprea.
aspera. Gaud. caesia.
aspera. Jacq. Eragrostis aspera.
asthenes. R. S. imbecilla.
atrata. Pers. Festuca sylvatica.
atrovirens. Desf. Eragrostis atrovirens.
atrovirens. Willd. hrb. nigricans.
attenuata. *Trin.* Altai.
aturensis. H. B. Eragrostis aturensis.
aulacosperma. Fresen. Eragrostis aulacosperma.
aurata. Beauv. Festuca aurata.
auriculata. Hornm. Hort. Berol. Eragrostis Nesii.
australis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 204.
P. anceps. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Arundo poaeformis. *Labil.*
australis. Nees. P. Sieberiana.
autumnalis. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 239.
P. campyle. *Schult. Dr.* 244.
P. cuspidata. *Bast.* (ex *Trin.* mpt.)
P. Elliotti. *Spr. S.* 6.
P. flexuosa. *Mhlbrg.* (ex *Torr.*)
P. pungens. *Torr.*

badensis. *Haenk.* ♃ Eur. As. med. Am. sptr.
P. alpina. *Koel.*
P. alpina brevifolia. *Gaud.*
P. brevifolia. *Dec.*
P. brizoides. *Wohlbn.*
P. cenisia. *Link.* (non *All.* sec. *Kunth.*)
P. collina. *Host.*
P. compressa. *Urvill.* fl. Maclov.
P. Koeleri. *Dec.*
P. Mollinieri. *Balb.*
P. thermalis. *Pers.*
P. trivialis. *Pollich?*
Megastachya badensis. *Beauv.*
bahiensis. Schrad. Eragrostis bahiensis.
bannatica. Willd. hrb. Festuca Drymeia.
barbarea. Spr. Festuca divaricata.
barbata. Thunb. Eragrostis barbata.
Bergiana. Kunth. Eragrostis Bergiana.
Berteroniana. Kunth. Eragrostis Berteroniana.
bifaria. Vahl. Eragrostis coromandelina.
biflora. Eragrostis minutiflora.
biformis. *Kunth.* Senegambia. *Dr.* 54.
binata. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
binervata. Beauv. sudetica.
binervata. Ehrh. Festuca sylvatica.
blepharaphora. *Trin.* mpt.
bohemica. Meyer. Eragrostis abessinica.
bonariensis. *Kunth.* Buenos Ayres. *Dr.* 177.
Festuca bonariensis. *Lam.*
Schenodorus bonariensis. *R. S.*
(cfr. P. pallens.)
borbonica. *Poir.* Ins. Borbon. *Dr.* 198.
borealis. *Kunth.* Sinus Nootka. *Dr.* 12.
Brizophyllum boreale. *Presl.*
Boryana. Willd. Eragrostis Boryana.
botryoides. Trin. fertilis.
brachyphylla. *Schult.* ♃ Pensylvan. *Dr.* 242.
P. brevifolia *Mhlbrg.*
brasiliensis. Raddi. Eragrostis bahiensis.
brasiliensis. Spr. Eragrostis elegans.
brevifolia. Dec. badensis.
brevifolia. Kunth. Aeluropus pubescens.
brevifolia. Mhlbrg. brachyphylla.
brizoides. Lin. fil. Eragrostis brizoides.
brizoides. Wohlbn. badensis.
bromoides. *Vahl.* Lima. *S.* 134. *Dr.* 107.
P. thalassica. *H. B.* in *Willd.* hrb.
Briza spicata. *Lam.* (sec. *Presl.*)
Brizopyrum bromoides. *Presl.*
Uniola spicata. *Lin.* (sec. *Presl.*)
Brownei. Kunth. Eragrostis Brownei.
bryophila. *Trin.* Fretum Sinjawin.
bulbosa. *Lin.* ♃ Europ. As. med. Afr. bor. *S.* 25. *Dr.* 172.
P. alpina. *Pall.*
P. trivialis. *Koel.?*
Poa nr. 34. *Gmel.* sib.
Poa nr. 1461. *Hall.* helv.
β. P. crispa. *Thuil.*
P. prolifera. *Schmidt.*
cadua. *Kit.* in *Rochel.* ♃ Bannatus.
caesia. *Smith.* ♃ Helv. Scotia. *S.* 30.
P. aspera. *Gaud.*
P. Gaudini. *R. S. Dr.* 187.
β. P. cernua. *Schleich.*
caespitosa. *Forst.* ♃ N. Zeeland. *S.* 35. *Dr.* 253.
caespitosa. Poir. nemoralis.
Calotheca. Kunth. Briza Lamarckiana.
calycina. *Kunth.* ⊙ — — *Dr.* 14.
Brizopyrum calycinum. *Presl.*
Cambessediana. *Kunth.* Senegambia. *Dr.* 39.
Campyle. Schult. autumnalis.
canadensis. Beauv. Briza canadensis.
capensis. Steud. Eragrostis Thunbergiana.
capillaris. Lin. Eragrostis capillaris.
capillaris. Link. mexicana.
capillaris. Salzm. Eragrostis polytricha.
capillata. Merat. Festuca ovina.
carinata. Poir. Eragrostis reptans.
caroliniana. Spr. Eragrostis capillaris.
caucasica. *Trin.* Caucasia. *Dr.* 214.
cenisia. *All.* ♃ Carinth. Helvet. *Dr.* 164.
P. distichophylla. *Gaud.*
P. flexuosa. *Host.*

* A nemine post *Purshium* observatum gramen *Torrey* fl. p. 133.

P. Halleri. *Suter.*
P. minor. *Salzm.* (ex *Trin.* mpt.)
P. stolonifera. *Bellard.*
Poa nr. 1458. *Hall.*
Brachypodium? cenisium. *Beauv.*
Festuca distichophylla. *Quorund.*
cenisia. Link. badensis.
cenisia. Schrad. alpina.
cernua. *Willd.* Ind. or. *S.* 91.
P. nutans. *Klein.* mspt. (ex *Trin.* mspt. et *Retz* sec. *Thiele.*)
cernua. Schleich. caesia.
chalcantha. Kunth. Eragrostis chalcantha.
Chapelieri. Kunth. Eragrostis Chapelieri.
chariis. Schult. Eragrostis elegantula.
chilensis. *Trin.* (non *Moris.*) Chili.
chilensis. H. Par. Eragrostis gracilis.
chilensis. Moris. Eragrostis chilensis.
chinensis. *Lin.* Ind. or.
P. malabarica. *Retz.* (sec. *Roth.* in *R. S.*) *S.* 62.
P. panicea. *Retz.*
(cfr. Leptochloa filiformis.)
chinensis. Burm. Leptochloa tenerrima.
chinensis. Link. verticillata.
cilianensis. All. trivialis et Eragrostis megastachya.
ciliaris. Lin. Eragrostis ciliaris.
ciliata. Autor. lege: ciliaris.
ciliata. Roxb. Eragrostis ciliata.
cinerea. Vill. pratensis.
cinnoides. Hort. Hafn. Eragrostis cinnaeformis.
clareosa. Dietr. glareosa.
coarctata. Kit. laxa.
coarctata. Murril. nemoralis.
coerulea. Knapp. pratensis.
coerulescens. Michx. Uralepis cuprea.
collina. Host. badensis.
commutata. *R. S.* ♃ Valgrande.
P. sulcata. *Lagasc. Dr.* 170.
compacta. *Salzm.* Bahia.
complanata. *Presl.* (ex *Trin.* mpt.)
compressa. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 50. *Dr.* 189.
P. muralis. *Wibel.*
P. planiculmis. *Weber.*
β. P. anceps. *Presl.*
Poa nr. 36. *Gmel.* sib.
Poa nr. 1455. *Hall.* helv.
compressa. Urvill. badensis.
compta. Kunth. Eragrostis compta.
concinna. *Gaud.* ♃ Helv. Gall.
P. Molinieri. *Schleich.* (*β.* var. *Dec.*)
concinna. R. Br. venusta.
condensata. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 120.
Megastachya condensata. *Presl.*
conferta. Elliot. Eragrostis conferta.
contracta. Retz. Leptochloa chinensis, Eragrostis Thunbergiana.
contracta. Willd. hrb. Eragrostis pastoensis.
convoluta. Hartm. Festuca Hostii.
convoluta. Hornem. Glyceria festucaeformis.
coromandelina. Roth. Eragrostis coromandelina.
costata. *Schum.* Saelland. *Dr.* 221.
Koeleriae species? *Trin.* mpt.
crispa. Thuil. bulbosa.
cristata. Autor. Koeleria cristata.
cristata. Lin. Koeleria phleoides.
cristata. Walt. Festuca rigida.
crocata. *Michx.* Am. sptr. *Dr.* 182.
P. palustris. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
Cummingii. *Trin.* Chili.
curvata. Koel. Festuca pratensis.
curvula. Schrad. Eragrostis Thunbergiana.
cuspidata. Bast. autumnalis.
cuspidata. *Roth.* Eragrostis inconstans.
cylindracea. *Trin.* mpt.
cylindrica. Roxb. Eragrostis cylindrica.
cynosuroides. Retz. Eragrostis cynosuroides.
cyperoides. *Pourr. Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.) Hispan.
cyperoides. Thunb. Eragrostis cyperoides.
dactyloides. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 19. *Dr.* 200.
dahurica. *Trin.* Dahur.
debilis. Thuil. nemoralis.
decipiens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21. *Dr.* 154.
(cfr. P. imbecillis.)
decumbens. Scop. With. Triodia decumbens.
delawarica. Link. Glyceria maritima.
delicatula. Fisch. Eragrostis delicatula.
dentata. Torr. Glyceria pallida.
depauperata. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 13. *Dr.* 192.
P. pauciflora. *R. S.*
Aira poaeformis. *Willd.* hrb. ex *Trin.* mpt.
depauperata. Kit. P. Kitaibelii.
dependens. Hornm. Eragrostis elongata.
depressa. Presl. pratensis.
desertorum. *Trin.* Terra Kirgish.
despiciens. Link. Eragrostis plumosa.
diandra. *R. Br.* N. Holl. *S.* 78. *Dr.* 146.
diandra. Hort. Eragrostis Purshii.
diandra. Roxb. diarrhena.
diaphora. *Trin.* Altai.
Aira altaica. *Trin.* in *Bunge.* mspt.
diarrhena. *Schult.* Bengal. *Dr.* 136.
P. diandra. *Roxb.*
digitata. R. Br. Leptochloa subdigitata.
dioeca. Vent. reptans.
diomedarum. Kunth. Eragrostis diomedarum.
dissitiflora. *R. S.* Groenland. *Dr.* 264.
distans. Lin. Glyceria distans.
distans. Schultz. pr. serotina.
disticha. Wulf. Sesleria disticha.
distichophylla. *R. Br.* N. Holl. *S.* 129. *Dr.* 4.
P. paradoxa. *R. S.*
Uniola distichophylla. *Labil.*
distichophylla. Gaud. cenisia.
divaricata. Gouan. Festuca expansa.
domingensis. Pers. Eragrostis gigantea, Leptochloa domingensis.)
dubia. Leers. trivialis.
dubia. Suter. nemoralis.
dulcis. Salisb. Catabrosa aquatica.
dura. Scop. Sesleria dura.
effusa. Kit. fertilis.
elatior. Bernh. Moench. Festuca elatior.
elegans. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 152.
P. speciosa. *R. S. S.* 104.
elegans. Dec. laxa.
elegans. Hall. fil. serotina.
elegans. Hffmsg. in *Willd.* hrb. Eragrostis elegans.
elegans. Poir. Eragrostis ciliaris.
elegans. Roxb. Eragrostis elegantula.
elegantula. Kunth. Eragrostis elegantula.
Elliotti. Spr. autumnalis.
elliptica. Willd. hrb. Eragrostis ciliaris.
elongata. Torr. Glyceria elongata.
elongata. Willd. Eragrostis elongata.
eminens. Presl. glumaris.
equitans. Kunth. Eragrostis equitans.
Eragrostis. Cav. Eragrostis megastachya.
Eragrostis. Dub. Sut. Vill. Eragrostis pilosa.
Eragrostis. Lin. Eragrostis poaeformis.
Eragrostis var. Steud. Hoch. Eragrostis aulacosperma.
expansa. Gmel. Festuca expansa.
expansa. Kunth. Eragrostis expansa.
falcata. Gaudich. Eragrostis falcata.
fascicularis. Kunth. Eragrostis fascicularis.
fasciculata. *Torr.* ♃ Noveborac.
ferruginea. Thunb. Eragrostis ferruginea.
fertilis. *Host.* ♃ Eur. As. med. Am. sptr. *Dr.* 179.
P. angustifolia. *Whlbrg.?* (*Lin.* sec. *Rchbch.*)
P. effusa. *Kit.*
P. palustris. *Roth.*
P. riparia. *Wulff?*
P. serotina. *Gaud.*
P. trivalis. *Lin.* var. sec. *Spr.*
Aira nr. 26. *Gmel.* sib.? (sec. *Ledeb.*)
Poa nr. 1467. *Hall.* helv.
β. P. botryoides. *Trin. Turtsch.*
(cfr. P. sterilis.)
festucaeformis. Hort. Glyceria festucaeformis.
festucoides. Lam. spicata.
filiformis. Thunb. Eragrostis Thunbergiana.
firma. Worsmk. nemoralis.
flaccida. Moench. Eragrostis abyssinica.
flava. Lin. subverticillata, Uralepis cuprea.
flava. Willd. hrb. Eragrostis megastachya.
flavescens. Kunth. Eragrostis flavescens.
flavescens. Thom. alpina.
flexuosa. *Whlbrg.* ♃ Eur. Am. sptr. *Dr.* 165.
P. laxa. *Whlbrg.* lap.
flexuosa. Host. cenisia.
flexuosa. Mhlbrg. autumnalis.

flexuosa. Roxb. P. Roxburghiana.
flexuosa. Smith. laxa.
flexuosa β. Trin. arctica.
floccosa. Lehm. Eragrostis Bergiana.
floribunda. Schrad. Eragrostis inconstans.
floribunda. Willd. hrb. Eragrostis Willdenowii.
fluitans. Scop. Glyceria fluitans.
formosissima. Willd. hrb. Am. austr.
(Uralepis? spec. Trin. mpt.)
frigida. Gaud. Schleich. alpina.
fulva. Trin. Am. arctica. Dr. 216.
fulvescens. Trin. Chili.
gangetica. Roxb. Eragrostis Wildenowii.
Gaudini. R. S. caesia.
Gebleri. Trin. mpt.
gelida. R. S. ♃ Groenland. Dr. 265.
Gerardi. All. Festuca spadicea.
glabra. Ehrh. pratensis.
glabrata. Kunth. Eragrostis glabrata.
glareosa. Kunth. Eragrostis glareosa.
glauca. Poir. gracilis.
glauca. Schkr. Koeleria glauca.
glauca. Sm. Wither. nemoralis.
glaucanthos. Rochel. Schleich. nemoralis.
glaucescens. Roth. nemoralis.
glomerata. Thunb. Pr. b. sp. S. 115. Dr. 246.
Koeleriae species? R. S.
Tetrachne Dregei. Nees? (sec. Nees in Trin. mpt.)
glomerata. Desf. Eragrostis elongata, interrupta.
glomerata. Walt. Eragrostis conferta.
glumaris. Trin. ♃ Am. arctic. Dr. 217.
Poa eminens. Presl. (sec. Thiele.) Dr. 225.
glutinosa. Sw. Eragrostis glutinosa.
Gmelini. Koel. nemoralis.
gracilescens. Schrad. nemoralis.
gracilis. Hort. Par. — — Dr. 268.
P. glauca. Poir.
gregalis. Suter. pratensis.
Haenkei. Kunth. Eragrostis Haenkei.
Halleri. Suter. cenisia.
Halleridis. R. S. ♃ Helv. Germ. Dr. 166.
P. pallens. Gaud.
halophila. Schied. Festuca Hostei.
havanensis. Willd. hrb. (ex Trin. mpt.) Havann.
hirsuta. Michx. Eragrostis hirsuta.
hirta. Thunb. Japon. S. 18. Dr. 249.
Hohenackeri. Trin. ♃ Caucasia.
holciformis. Presl. ♃ Chili.
P. holcoides. Dietr. 201.
humilis. Ehrh. pratensis.
humilis. Lejeun. annua.
hybernica. Willd. hrb. Festuca distans.
hybrida. Gaud. ♃ German. Helv. Dr. 171.
P. sudetica. Haenke. var. Trin.
Festuca montana. Sternb. Hopp. S. 352. 46.
hydrophyla. Thuil. serotina.
hypnoides. Lam. reptans.
japonica. Thunb. Eragrostis japonica.
imbecilla. R. Br. N. Holl. Dr. 155.
P. asthenes. R. S.
P. decipiens. R. Br. var. Spr.
imbecilla. Forst. Spr. P. Sprengelli.
implexa. Trin. P. Sieberiana.
indica. Willd. Ind. or. Dr. 252.
P. capillaris. Lin. (sec. Spr.)
indica. Bory. Eragrostis plumosa.
infirma. H. B. Eragrostis infirma.
intercepta. Spr. Eragrostis interrupta.
intermedia. Koel. Festuca pratensis.
interrupta. Koenig. Eragrostis Koenigii.
interrupta. Lam. Eragrostis hapalantha.
interrupta. R. Br. Eragrostis interrupta.
interrupta. Roth. P. Rothii.
juncea. Suter. nemoralis.
juncoides. Botan. nemoralis.
Kitaibelii. Kunth. ♃ Pannonica. Dr. 266.
P. depauperata. Kit. in Spr. pug.
P. nemoralis. Lin. var. Trin.
Kitaibelii. Schult. P. trivialis.
Koeleri. Dec. badensis.
koelerioides. Trin. Chili.
Koenigii. Kunth. Eragrostis Koenigii.
laevis. R. Br. N. Holland. S. 44. Dr. 206.
Arundo laevis. Poir.
lagopodioides. Kunth. Aeluropus pubescens.
lagopoides. Nees. Dactylis cynosuroides.
Lamarckii. Kunth. Virginia. Dr. 238.
P. striata. Lam. ill.
P. sulcata. R. S.
(cfr. Eragrostis capillaris.)
Langeana. Rchbch. ♃ Ad Rhenum. Dr. 174.
lanigera. Nees. ♃ Brasil. Dr. 195.
lanuginosa. Poir. Am. austr. ♃ Dr. 196.
P. ciliaris. Lin.? (sec. Spr.)
Festuca lanata. Spr. 352. 25. (sec. Nees.)
latifolia. Forst. Centotheca lappacea.
latifolia. Pohl. Bbrst. sudetica.
laxa. Haenk. ♃ Europ. S. 5. Dr. 161.
P. coarctata. Kit. (ex Trin. mpt.)
P. elegans. Dec.
P. flexuosa. Smith.
P. frigida. Schleich.
Poa nr. 1457. Hall. helv.
laxa. Lam. subverticillata.
laxa. R. Br. arctica.
laxa. Trin. minor.
laxa. Whlbrg. flexuosa.
leersioides. Kunth. Sicilia. Dr. 260.
Megastachya leersioides. Presl.
leptantha. Kunth. Eragrostis leptantha.
leptocoma. Trin. Camtschatca. Dr. 211.
leptostachya. R. Br. N. Holl. S. 93. Dr. 148.
Lima. Trin. Wangenheimia disticha.
limbata. Link. Nepal. ♃ Dr. 180.
P. palustris. Roth?
linearis. Trin. China. bor.
lineata. Pers. Glyceria Michauxii.
Linkii. Kunth. Eragrostis filiformis.
lithuanica. Gorski in Eichw. sudetica.
littoralis. Gouan. Aeluropus laevis.
lobata. Kunth. Eragrostis cylidrica.
loliacea. Huds. Festuca rottboellioides.
loliacea. Koel. Festuca loliacea.
longifolia. Trin. Caucas.
P. sudetica α. Meyer. Verz.
lugens. Kunth. Eragrostis lugens.
lurida. Kunth. Eragrostis lurida.
madagascariensis. Lam. Madagasc. S. 90. Dr. 46.
malabarica. Klein. Leptochloa tenerrima.
malabarica. Lin. spec. Centotheca lappacea.
malabarica. Retz. chinensis.
malmundariensis. Lejeun. pratensis.
marginata. Wild. En. nemoralis.
maritima. Huds. Festuca thalassica.
massauensis. Frescn. Penins. Massua. Abyss. Arab.
Aeluropus brevifolius. Nees fl. ind. (sec. Nees in litt.)
Calotheca massaviensis. Hochst. Steud. hrbr. arb. nr. 1000.
maypurensis. H. B. Eragrostis panamensis.
megapotamica. Spr. Eragrostis purpurascens.
megastachya. Koel. Eragrostis megastachya.
melicoidea. Link. ♃ — — Dr. 276.
melicoides. Nutt. Graphephorum melicoides.
Meratiana. Kunth. Brasil. Dr. 71.
mexicana. Lagasc. Eragrostis mexicana.
Meyenii. Nees. (ex Trin. mpt.) Peru.
Michauxii. Kunth. ♃ Am. sept. austr. Dr. 5.
P. subulata. Bosc.
Briza spicata. Lam.
Brizophyllum americanum. Link.
Distichlis maritima. Rafin.
Distichlis nodosa. Rafin.
Festuca distichophylla. Michx.
Festuca triticoides. Lam.
Uniola distichophylla. R. S.
Uniola maritima. Michx. (sec. Spr.)
Uniola spicata. Lin. S. 346. 4.
(cfr. P. bromoides, thalassica.)
micrantha. Schult. Eragrostis capillaris.
micrantha. Spr. Eragrostis parviflora.
microstachya. Link. Eragrostis microstachya.
miliacea. Link. ♃ Gallia. Ital. Dr. 184.
P. nemoralis ζ. R. S.
Aira miliacea. Vill.
miliacea. Kit. P. Schultesii.
minima. With. Chamagrostis minima.
minor. Gaud. ♃ Germ. Helv. Dr. 163.
P. laxa β. Trin.

P. supina. *Panzer* in *Sturm.*
P. tenella. *Hopp.*
Poa nr. 1456. γ. *Hall.* helv.
minor. Salzm. cenisia.
minuta. Beauv. Trin. Catabrosa minuta.
minuta. Poir. Festuca parvula.
Molinieri. Balb. P. badensis.
Molinieri. Schleich. concinna.
Molinieri. Sering. alpina.
montana. All. nemoralis.
montana. Delarb. Festuca compressa.
monticola. *Gaudich.* Ins. Sandwich. *Dr.* 227.
Montufari. H. B. Eragrostis Montufari.
mucronata. Poir. Eragrostis beninensis.
mucronata. Roth. Eragrostis mucronata.
mucronulata. Kunth. Eragrostis mucronata.
mulalensis. *H. B.* ♃ Quito. *Dr.* 193.
P. trivialis. *Lin.* var. *Spr.*
P. Sellovii. *Nees?* (sec. *Nees.*)
multiflora. Forsk. Eragrostis megastachya.
multiflora. Roxb. Eragrostis multiflora.
muralis. Wibel. compressa.
nana. Savi. Eragrostis peruviana.
nardoides. Kunth. Eragrostis coromandelina.
Neesii. Kunth. Eragrostis Neesii.
nemoralis. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 2. *Dr.* 181.
P. nutans. *Gilib.*
P. n. vulgaris. *Gaud.*
P. angustifolia β. *Huds.*
Poa nr. 1469. *Hall.* helv.
Aira nr. 26. *Gmel.* sib.
β. P. n. firmula. *Gaud.*
P. angustifolia α. *Huds.*
P. caespitosa. *Poir.*
P. coarctata. *Dec.*
P. dubia. *Suter.*
P. firma. *Wormsk.*
P. Gmelini. *Koel.*
P. gracilescens. *Schrad.*
P. pratensis var.? *With.*
P. recta. *Willd.* hrb. nr. 1989. (ex *Trin.* mpt.)
P. rhenana. *Lejeun.*
P. salebrosa. *Panz.* mspt. (ex *Trin.* mpt.)
P. Scheuchzeri. *Suter.*
P. trivialis. *Leers.*
Poa nr. 1468. *Hall.* helv.
γ. P. n. rigidula. *Kunth.*
P. palustris. *Dec.*
P. polymorpha. *Wibel.*
P. pratensis. *Leers.*
P. scabra. *Kit.* in *Willd.* hrb. 1935. (ex *Trin.* mpt.)
P. serotina. *Schrad.*
Catabrosa helodes. *R. S.* (ex *Trin.* mpt.)
Festuca asperrima. *Hornem.* (ex *Trin.* mpt.)
δ. P. n. montana. *Gaud.*
P. debilis. *Thuil.*
P. glauca. *Bast.* (β. *Dec.*)
P. montana. *All.*
P. petraea. *Bellard* in *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
P. rariflora. *Desf.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 186.
Aira miliacea. *Lapeyr.*
Festuca airoides. *Lam.*
ζ. P. n. schoenosperma. *Gaud.*
P. juncea. *Suter.*
P. juncoides. *Bot. Helv.*
P. tenuis. *Vill.*
η. P. n. glauca. *Kunth.*
P. glauca. *Smith.*
Poa nr. 1469. *Hall.*
P. miliacea. *Dec.*
δ. P. glauca. *Poir. Whlbg.*
P. glaucanthos. *Schleich.*
P. glaucescens. *Roth.*
ε. P. variegata. *Host.?*
Aira heloides. *Brign.?*
nemoralis. Heyn. hrb. Centotheca lappacea.
nervata. Willd. Glyceria Michauxii.
nigricans. H. B. Eragrostis nigricans.
nitens. Kunth. Eragrostis nitida.
nitens. Weber. Hierochloa borealis.
nitida. Elliot. Eragrostis campestris.
nitida. Lam. Koeleria cristata.
nutans. Gilib. nemoralis.
nutans. Klein. cernua.
nutans. Link. Festuca obtusa.
nutans. Retz. Eragrostis nutans.
nutkaensis. *Presl.* Sinus Notka? *Dr.* 224.
Nuttalliana. Schult. Glyceria distans.
Nuttallii. Kunth. Eragrostis Nuttalliana.
Nuttallii. Spr. obtusa.
oblonga. Baumg. megastachya.
obtusa. *Nutt.* Am. sptr. *Dr.* 59.
P. Nuttallii. *Spr.* 98.
Briza virens. *Walt.*
Glyceria obtusa. *Trin.*
Megastachya obtusa. *Schult.*
Plotia brizoides. *Schreb.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
obtusata. Beauv. Reboulea gracilis.
ochotensis. *Trin.* Sibiria. *Dr.* 213.
Olmedi. H. B. Eragrostis Olmedi.
pallens. *Poir.* Buenos Ayr. *Dr.* 176.
P. bonariensis. *Kunth?* (sec. *Kunth.*)
pallens. Gaud. P. Halleridis.
pallida. Hort. Eragrostis aegyptiaca.
pallida. Lagasc. Eragrostis pilosa.
palustris. Autor. serotina.
palustris. Dec. nemoralis.
palustris. Lin. Leersia oryzoides.
palustris. Mhlbrg. crocata.
palustris. Roth. limbata.
palustris. Wohlbn. trivialis.
panicea. Retz. chinensis.
panicea. Willd. hrb. stolonifera.
panicoides. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 118.
Megastachya panicoides. *Presl.*
paniculata. Roxb. Eragrostis aspera.
papillosa. Schrad. P. Uniolae.
papposa. Dufour. Eragrostis papposa.
paradoxa. R. S. distichophylla.
parviflora. Pursh. Eragrostis capillaris.
parviflora. R. Br. Eragrostis parviflora.
parvula. R. S. Festuca parvula.
pastoensis. H. B. Eragrostis pastoensis.
patula. H. B. Eragrostis patula.
pauciflora. R. S. depauperata.
pectinacea. Michx. Eragrostis pilosa.
pectinacea. Lam. Koeleria setacea.
pellucida. *R. Br.* N. Holland. *S.* 106. *Dr.* 151.
persica. *Trin.* Persia. Caucas. *Dr.* 210.
peruviana. Jacq. Eragrostis peruviana.
phleoides. Lam. Koeleria phleoides.
phoenicoides. Koel. Festuca phoenicoides.
Phoenix. Scop. Festuca elatior.
phryganoides. *Trin.* Fret. Kotzeb. *Dr.* 220.
picta. *Trin.* mpt.
Arundo picta. *Kunze.* mpt.
pilosa. Lin. Eragrostis pilosa.
pilosissima. Kunth. Eragrostis pilosissima.
planiculmis. Weber. compressa.
plebeia. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 207.
P. anceps. *Forst.* (sec. *Spr.*)
Arundo plebeia. *Poir.*
plumosa. Hort. Par. Eragrostis gracilis.
plumosa. Retz. Eragrostis plumosa.
Poiretii. R. S. Eragrostis pilosa.
polymorpha. Balb. Eragrostis Berteriana.
polymorpha. R. Br. Eragrostis Brownei.
polymorpha. Sieber. Eragrostis tephrosanthos.
polymorpha. Wibel. nemoralis.
polymorpha. Willd. Eragrostis bahiensis.
polytricha. Kunth. Eragrostis polytricha.
pratensis. *Lin.* ♃ Eur. Asia. *S.* 23. *Dr.* 175.
P. trivialis. *Leyss.*
P. viridis. *Gilib.*
Poa nr. 1465. *Hall.* helv.
β. P. p. latifolia. *Weihe.*
P. depressa. *Presl.*
P. humilis. *Ehrh.*
P. subcoerulea. *Smith.*
Poa nr. 35. *Gmel.* sib.
β. P. p. angustifolia. *Gaud.*
P. angustifolia. *Lin.* spec.
P. glabra. *Dec.* (ex *Trin.* mpt.)
P. setacea. *Hffm.*
P. strigosa. *Hffm.*
P. Villarsii. *Gmel.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa nr. 37. *Gmel.* sib. 1460. 1462. et 1464. *Hall.* helv.
γ. P. pratensis anceps. *Gaud.*
P. cinerea. *Vill.*

P. sudetica. *Schleich.*
δ. P. glabra. *Ehrh.*
P. malmundariensis. *Lejeun.*
P. palustris. *Timm.?*
P. pubescens. *Lejeun?*
P. variegata. *Lam.*
P. Villarsii. *Gmel.* syst.
pratensis. Pollich. trivialis.
Preslii. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 11.
Brizopyrum pilosum. *Presl.*
procera. *Roxb.* Ind. or. *S.* 81. *Dr.* 131.
procumbens. Curt. Festuca procumbens.
prolifera. *Swartz.* Ins. Carib. *S.* 108. *Dr.* 229.
(cfr. P. squamata.)
prolifera. Schmidt. bulbosa.
prostrata. H. B. Uniola prostrata.
psammoides. Kunth. Eragrostis psammoides.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 107. *Dr.* 156.
pubescens. Lejeun. pratensis.
pulchella. Steven. Festuca rigida.
pumila. Host. bulbosa.
punctata. Lin. Eragrostis punctata.
punctata. Link. Eragrostis filiformis.
pungens. Bbrst. Aeluropus pubescens.
pungens. Torr. autumnalis.
purpurascens. Spr. Eragrostis purpurascens.
Purshii. *Hort. Hafn.* (quid? ex *Trin.* mpt.)
P. diandra. *Hort. Vind.*
pyramidata. Lam. Koeleria cristata.
quadriflora. Moench. Festuca calamaria.
quadripedalis. Ehrh. sudetica.
quinquefida. Pursh. Uralepis cuprea.
racemosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 65. *Dr.* 122.
racemosa. Vahl. Eragrostis Vahlii.
radicans. Moench. papposa.
ramosa. Savi. est: Aeluropus villosus. *Trin.* Nmeltr. I. p. 30.
rariflora. Beauv. Orthoclada laxa.
rariflora. Desf. nemoralis.
rariflora. R. S. Panicum rariflorum.
recta. Willd. nemoralis.
refracta. Mhlbrg. spectabilis.
remota. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 69. *Dr.* 191.
P. uliginosa. *Willd.* hrb.
repens. Bbrst. Aeluropus villosus.
repens. Willd. hrb. Uniola prostrata.
reptans. Michx. Eragrostis reptans.
retroflexa. Curt. Glyceria distans.
rhenana. Koel. (monstrositas. *Dr.* 278.)
rhenana. Lejeun. nemoralis.
rigida. Lin. Festuca rigida.
riparia. Willd. Eragrostis ciliaris.
riparia. Wolff. fertilis.
rivularis. Bernh. Catabrosa aquatica.
Rothii. Kunth. Eragrostis Rothii.
rotundata. *Trin.* Unalaschk. *Dr.* 215.
Roxburghiana. *Schult.* Ind. or. *Dr.* 67.
P. flexuosa. *Roxb.*
P. tortuosa. *Spr.* 111.
rubens. Lam. Eragrostis amabilis.
rubens. Moench. sudetica.
rubiginosa. Kunth. Eragrostis rubiginosa.
rubra. Willd. hrb. Eragrostis capillaris.
rufescens. Schrad. Eragrostis inconstans.
rupestris. Bbrst. versicolor.
rupestris. Roth. Eragrostis ciliata.
rupestris. With. Festuca procumbens.
sabauda. Suter. Festuca sylvatica.
salebrosa. Panz. mspt. nemoralis.
salina. Pollich. Glyceria distans.
sarmentosa. Thunb. Eragrostis sarmentosa.
saxicola. *R. Br.* N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 209.
scabra. Ehrh. trivialis.
scabra. Kit. in *Willd.* hrb. nemoralis.
scaligera. *Salzm.* Bahia.
scariosa. *Lagasc.* ♃ Hispan. *Dr.* 259.
Festuca Fenas. *Lagasc.?* (sec. *Trin.*)
Scheuchzeri. Pourr. alpina.
Scheuchzeri. Suter. nemoralis.
Schiedeana. *Trin.* Mexico.
Schultesii. *Kunth.* Hungar. *Dr.* 269.
P. miliacea. *Kitaib.* in *Schult.* austr.
sclerophylla. Kunth. Eragrostis sclerophylla.
scoparia. *Kunth.* Monte Vid. *Dr.* 6.
Uniola scoparia. *Nees.* in Hrb. reg. Berol.
Uniola spicata. *Nees.* in *Mart.*
secunda. *Presl.* ♃ Chili. *Dr.* 158.
secunda. Zea. Festuca procumbens.
secundiflora. Kunth. Eragrostis secundiflora.
Sellovii. *Nees.* ♃ Monte Vid. *Dr.* 194.
P. sudetica *β. Nees.* act. Petrop.
(cfr. P. mulalensis.)
semineutra. *Trin.* ♃ Hungar. *Dr.* 274.
P. trivialis var. *Trin.*
Aira semineutra. *W. K.*
Phalaris semineutra. *R. S.*
seminuda. Kunth. Eragrostis seminuda.
semiverticillata. *Lagasc.* (ex *Trin.* mpt.)
senegalensis. Hort. Par. Eragrostis senegalensis.
serotina. Gaud. fertilis.
serotina. Schrad. nemoralis.
serotina. Trin. var. sterilis.
seslerioides. All. Sesleria disticha.
seslerioides. Michx. Uralepis cuprea.
sessiliflora. *Kunth.* Carolina.
Uniola sessiliflora. *Poir.*
sessilis. Lam. Leptochloa tenerrima.
setacea. Hoffm. pratensis.
setacea. Huds. trivialis.
setacea. Koel. Festuca ovina.
sicula. Jacq. Festuca unioloides.
Sieberiana. *Spr.* N. Holl. *S.* 135. *Dr.* 205.
P. australis. *Nees* in *Sieber.* agr.
P. implexa. *Trin.*
simplex. Walt. Eragrostis hirsuta.
simpliciflora. *Kunth.* ⊙ Mexico. *Dr.* 117.
Megastachya simpliciflora. *Presl.*
Smithii. Kunth. Aeluropus Smithii.
solida. Kunth. Eragrostis solida.
spadicea. Koel. Festuca spadicea.
speciosa. R. S. elegans.
speciosa. Willd. hrb. Eragrostis amabilis.
spectabilis. Pursh. Eragrostis spectabilis.
sphondylodes. *Trin.* China bor.
spicata. *Lin.* Lusit. Hispan. *S.* 117. *Dr.* 271.
P. festucoides. *Lam.*
spicata. Reinwd. Glyceria maritima.
spicata. Willd. hrb. Eleusine indica.
spinosa. Thunb. Eragrostis spinosa.
Sprengelii. *Kunth.* N. Zeeland. *Dr.* 255.
P. imbecilla. *Spr.* mant.
(cfr. P. affinis.)
squamata. *Lam.* Sierra Leon. *S.* 109. *Dr.* 24.
P. prolifera. *Sw.?* (sec. *Poir.*)
P. psammoides. *Kunth.?* (ex *Trin.* mpt.)
P. squamosa. *Beauv.*
squamosa. Beauv. squamata.
squarrosa. *Lichtst.* Pr. b. sp. *S.* 60. *Dr.* 248.
stenantha. *Trin.* Camtsch. Unalaschk. *Dr.* 212.
stenoclada. Kunth. Eragrostis stenoclada.
stenostachya. *R. Br.* N. Holl. *S.* 77. *Dr.* 150.
sterilis. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 17. *Dr.* 185.
P. serotina var. *Trin.*
stolonifera. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 243.
P. paniceа. *Willd.* hrb.
stolonifera. Bellard. cenisia.
striata. Lam. P. Lamarckii.
striata. Michx. Glyceria Michauxii.
striata. Thunb. Eragrostis Bergiana.
stricta. Roth. Eragrostis nutans.
stricta. Willd. hrb. Eragrostis acutiflora.
strigosa. Hoffm. pratensis.
subcoerulea. Sm. pratensis.
subfastigiata. *Trin.* Sibir. altaic. *Dr.* 226.
subnuda. Gmel. syst. Festuca sylvatica.
subsecunda. *Lam.* China. *Dr.* 68.
P. reptans. *Michx.* (sec. *Spr.*)
subspicata. *Kunth.* ♃ Peru. *Dr.* 13.
Brizopyrum subspicatum. *Presl.*
subulata. Bosc. P. Michauxii.
subumbellata. R. S. Orthoclada laxa.
subuniflora. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 183.
Agrostis poaeformis. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Arundo poacoides. *Poir.*
Calamagrostis poacoides. *Trin.*
Deyeuxia poaeformis. *H. B.*
subverticillata. *Pers.* Virginia. *Dr.* 232.
P. flava. *Lin.?* (sec. *Poir.*)
P. laxa. *Lam.* ill.

sudetica. *Haenk.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 3. *Dr.* 169.
P. binervata. *Beauv.* (sphalmate.)
P. latifolia. *Pohl. Bbrst.*
P. lithuanica. *Gorski.*
P. quadripedalis. *Ehrh.*
P. rubens. *Moench.*
P. sylvatica. *Vill.*
P. trinervata. *Dec.*
P. Willemetiana. *Willem.*
(cfr. P. hybrida, Sellovii, viridis.)
sudetica. Schleich. pratensis.
sulcata. Lagasc. commutata.
sulcata. R. S. P. Lamarckii.
supina. Panz. minor.
supina. Schrad. annua.
sylvatica. Pollich. Festuca sylvatica.
sylvatica. Vill. sudetica.
tatarica. Fisch. arundinacea.
tenax. H. B. Eragrostis tenax.
tenax. Link. Festuca fenas.
tenella. Hoppe. minor.
tenella. Lin. Eragrostis tenella.
tenella. Link. Eragrostis plumosa.
tenella. Nutt. Eragrostis Nuttalliana.
tenella. Pall. it. Eragrostis pilosa.
tenella. Pursh. Eragrostis filiformis.
tenella. R. Br. Eragrostis japonica.
tenellula. Kunth. Eragrostis japonica.
tenuiflora. *Lichtst.* Pr. b. sp. *S.* 88. *Dr.* 247.
tenuis. *Ell.* ♃ Am. sptr. Brasil. *Dr.* 235.
P. articulata. *Schrank.* (sec. *Nees.*)
P. capillaris. *Lin.* var. in *Nees.*
tenuis. Vill. nemoralis.
tenuissima. Schrad. Eragrostis japonica.
tephrosanthos. Spr. Eragrostis tephrosanthos.
thalassica. *H. B. Dr.* 10.
Megastachya thalassica. *R. S.*
Uniola thalassica. *Trin.*
thermalis. Pers. badensis.
Thouarsiana. *Kunth.* Madagasc. *Dr.* 199.
Torreyana. Spr. Glyceria elongata.
tortuosa. Spr. P. Roxburghiana.
tremula. *Lam.* Senegamb. *S.* 113. *Dr.* 53.
(cfr. P. multiflora.)
triangularis. Gilib. annua.
trichoides. *Hornem.* (ex *Trin.* mpt.)
triflora. Gilib. (cum synon. P. palustris. *Lin.* quid?)
triflora. Moench. Festuca spadicea.
trinervata. Dec. sudetica.
trinervata. Schrad. Festuca sylvatica.
tristis. *Trin.* Altai.
tristriata. *Steven.* ♃ Caucas or. *S.* 16. *Dr.* 258.
triticea. Kunth. Eragrostis triticea.
triticoides. *Decaisn.* ♃ Arab. fel.
trivialis. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 1. *Dr.* 173.
P. cilianensis. *All.* (sec. *Bertol.* ex *Trin.* mpt.)
P. dubia. *Leers.*
P. Kitaibelii. *Schult.* austr.
P. pratensis. *Poll. Roth.* (β. *Lam.*)
P. scabra. *Ehrh.*
P. setacea. *Huds.*
Poa nr. 35. *Gmel.* sib. (ex syn.)
(cfr. P. semineutra.)
trivialis. Leers. nemoralis.
trivialis. Poll. badensis.
tunetana. Spr. Aeluropus villosus.
uliginosa. Willd. remota.
umbrosa. *Trin.* Brasil. *Dr.* 218.
uninervia. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 119.
Megastachya uninervia. *Presl.*
Uniolae. *Schrad.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 101.
Briza imbricata. *Steud.*
Brizopyrum capense. *Trin.* mpt.
Cynosurus Uniolae. *Thunb.*
Triticum capense. *Spr.* 328. 13.
Uniola capensis. *Trin.*
β. Cynosurus paniculatus. *Thunb.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 417. 5.
γ. P. papillosa. *Schrad.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 102.
unioloides. *Retz.* Ind. or. *Dr.* 66.
Uniola indica. *Spr.* 346. 6.
unioloides. Willd. hrb. Eragrostis amabilis.
urssulensis. *Trin.* Altai.
Vahlii. R. S. Eragrostis Vahlii.
variabilis. Gaudich. Eragrostis wahowensis.
variegata. Hall. fil. annua.
variegata. Host. nemoralis.
variegata. Lam. alpina.
venusta. *R. S.* N. Holl.
P. concinna. *R. Br. S.* 105. *Dr.* 147.
versicolor. *Besser.* Volhynia. *Dr.* 267.
P. rupestris. *Bbrst.* mpt.
(cfr. P. alpina.)
verticillata. Cav. Eragrostis verticillata.
vestita. *Bosc.* in Hrb. *Schwaegr.* Carolina.
Villarsii. Gmel. pratensis.
villosa. Beyr. Eragrostis velutina.
violacea. Bellar. Festuca rhaetica.
virens. Jacq. viridis.
virescens. Kunth. Eragrostis virescens.
virgata. *Poir.* Domingo. *S.* 14. *Dr.* 272.
virgata. Roth. Leptochloa filiformis.
virginica. *Zucc.* ⊙ Amer. sptr. *Dr.* 230.
viridis. *Schreb.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 178.
P. virens. *Jacq.*
P. sudetica. *Haenk.?* (vix.)
viridis. Gilib. pratensis.
viscosa. Retz. Eragrostis viscosa.
vivipara. Willd. alpina.
wahowensis. Kunth. Eragrostis wahowensis.
Walteri. Kunth. Eragrostis conferta.
Weigeltiana. Rchbch. reptans.
Willemetiana. Willem. sudetica.
Zeae. *R. S.* ♃ N. Granat. *Dr.* 263.
nr. 34. *Gmel.* sib. bulbosa.
35. *Gmel.* sib. pratensis, trivialis.
36. *Gmel.* sib. compressa.
37. *Gmel.* pratensis.
38. *Gmel.* Glyceria spectabilis.
39. *Gmel.* annua.
40. *Gmel.* Eragrostis poaeformis.
41. *Gmel.* Festuca amethystina.
42. *Gmel.* Festuca ovina, varia.
43. *Gmel.* Festuca elatior.
44. *Gmel.* Bromus inermis.
45. *Gmel.* Festuca elatior.
46. *Gmel.*
47. *Gmel.* Triticum pinnatum.
1448. *Hall.* helv. Briza media.
1449. *Hall.* helv. Briza media.
1450. *Hall.* Eragrostis pilosa, poaeformis.
1451. *Hall.* Festuca pratensis.
1452 *Hall.* Festuca loliacea.
1453. *Hall.* Glyceria fluitans.
1454. *Hall.* est: Glyceria spectabilis. *M. K.*
1455. *Hall.* compressa.
1456. *Hall.* alpina.
1457. *Hall.* laxa.
1458. *Hall.* laxa.
1459. *Hall.* nemoralis.
1460. *Hall.* pratensis.
1461. *Hall.* bulbosa.
1462. *Hall.* pratensis.
1463. *Hall.* Festuca spadicea.
1464. *Hall.* pratensis.
1465. *Hall.* pratensis.
1466. *Hall.* annua.
1467. *Hall.* fertilis.
1468. *Hall.* nemoralis.
1469. *Hall.* nemoralis.
1470. *Hall.* Festuca decolorans.
1471. *Hall.* Catabrosa aquatica.
1472. *Hall.* Melica nutans.

Poarion. *Rchbch.* Koeleria villosa.

POARIUM. *Hamilt.*
Fam. Personatae Pedicularcae. *Rchbch.* — Scrophulariнae. *Schultz.*
veronicoides. *Desv.* Domingo.

POCOCKIA. *Decand.* II. 185.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
cretica. *Dec.* ⊙ Creta. Barbar. *D.* 1.
Melilotus cretica. *Desf. S.* 2526. 24.
Trifolium Melilotus cretica. *Lin.*

Pocophorum. *Neck.* Rhus.

Podagraria. *Adans. Moench.*
Aegopodium. Moench. Aegopodium Podagraria.
nr. 759. *Hall.* helv. Aegopodium Podagraria.

PODALYRIA. *Lam. Spr.* 1640. *Dec.* II. 101. *Dietr.* 2055.
Aphora. *Neck.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Rchbch. Spach.*
alba. Willd. Baptisia alba.
albens. E. Mey. cuneifolia, sericea.
amoena. Eckl. Zeyh. canescens.
angustifolia. Eckl. Zeyh. argentea.
argentea. *Salisb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9. *Dr.* 23.
P. biflora. *Sims. S.* 4.
Crotalaria biflora. *Thunb.*
Sophora biflora. *Retz.*
β. P. angustifolia. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. hamata, microphylla, pedunculata, racemulosa.)
australis. Vent. Baptisia australis.
biflora. Sims. Lam. argentea, subbiflora.
bracteata. *Roxb.* ♄ Coromand. *S.* 5.
Dalhousia bracteata. *Wall.*
Burchelli. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. cana. *Willd.* hrb.
(P. myrtillifolia. *Willd.?* sec. *Benth.* falso sec. *Walp.*)
Hypocalyptus cordatus. *Thunb.?*
Sophora cordata. *Thunb.?*
buxifolia. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 6. *Dr.* 6.
Sophora buxifolia. *Retz.*
(non P. racemulosa. *Eckl. Zeyh.*)
buxifolia. Eckl. Zeyh. myrtillifolia.
calyptrata. Willd. lanceolata, styracifolia.
cana. Willd. P. Burchelli.
canescens. *Eckl. Zeyh. E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 18.
Hypocalyptus canescens. *Thunb.*
β. P. amoena. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Benth. Walp.*) *Dr.* 11.
(cfr. P. Meyeriana.)
coerulea. Michx. Baptisia australis.
cordata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 12. *Dr.* 26.
Sophora cordata. *Thunb.*
(cfr. P. Meyeriana, Thunbergiana.)
coruscans. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 21.
cuneifolia. *Vent.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4. *Dr.* 4.
P. albens. *E. Mey.* (sec. *Benth.*)
P. hirsuta. *Willd.* hrb. (sec. *Walp.*)
(P. sericea. *R. Br.* sec. *Spr.*)
Sophora cuneifolia. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
(cfr. P. splendens.)
genistoides. Willd. Cyclopia genistoides.
glauca. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8. *Dr.* 8.
P. buxifolia. *E. Mey.* (non *Willd.*)
Hypocalyptus glaucus. *Thunb.*
glauca. Eckl. Zeyh. myrtillifolia.
haematoxylon. *Schumach.* ♄ Guiana.
Dalhousia haematoxylon. *Benth.*
hamata. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 19.
P. argentea. *Salisb.* (sec. *Benth.*)
P. sericea. *R. Br.* (sec. *Walp.*)
hirsuta. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 2. *Dr.* 2.
Sophora hirsuta. *Ait.*
intermedia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 9.
P. cordata *β* minor. *Walp.*
Kunthii. *Walp.* ♄ Pr. b. sp.
laevigata. Willd. hrb. Cyclopia latifolia.
lanceolata. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 10.
P. calyptrata *β* lanceolata. *E. Mey.* (*δ. Walp.*)
lancifolia. Eckl. Zeyh. myrtillifolia.
liparioides. Dec. myrtillifolia.
liparioides. Eckl. Zeyh. subbiflora.
lupinoides. Pall. Thermopsis lanceolata.
lupinoides. Wild. hrb. Thermopsis corgorensis.
Meyeriana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 10.
(P. canescens. *E. Mey.* sec. *Benth.* sed non sec. *Walp.*)
P. cordata. *E. Mey.* (et *R. Br.* sec. *Walp.*)
microphylla. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 29.
P. argentea. *Salisb.* (sec. *Benth.*)
mollis. Michx. Baptisia mollis.
monosperma. Poir. Ormosia dasycarpa.
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 13.
mutabilis. *Jacq.* ♄ — —
myrtifolia. D. Dr. myrtillifolia.
myrtillifolia. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 5.
P. buxifolia. *Eckl. Zeyh. Hrb. un. it.* nr. 640.
P. lancifolia. *Eckl. Zeyh. Dr.* 12.
P. liparioides. *Dec.* (non *Eckl. Zeyh.*) *Dr.* 24.
P. myrtifolia. *D. Dr.* 5.
P. parvifolia. *Benth.*
P. virgata. *Willd.* hrb.
Sophora biflora. *Lin.* (sec. *Spr. Willd.*)
Sophora myrtillifolia. *Retz.*
Sophora rotundifolia. *Berg. Thunb.*
β. P. parvifolia. *Dec.* 14. *Dr.* 28.
Crotalaria parvifolia. *Thunb.*
γ. P. glauca. *Eckl. Zeyh.* (non *Dec.*)
(cfr. P. Burchelli.)
myrtillifolia. Eckl. Zeyh. styracifolia.
obcordata. Poir. Requienia obcordata.
oleaefolia. *Salisb.* ♄ Pr. b. sp.
orbicularis. *Eckl. Zeyh. E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 22.
Crotalaria orbicularis. *E. Mey.*
pallens. Eckl. Zeyh. sericea.
parvifolia. Benth. Dec. myrtillifolia.
patens. Eckl. Zeyh. sericea.
pedunculata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
P. argentea. *Salisb.?* (ex synon.)
Hypocalyptus pedunculatus. *Thunb.*
racemulosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
P. argentea. *Salisb.* var. *Walp.*
P. biflora. *Lam.* var. *E. Mey.*
sericea. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Hypocalyptus sericeus. *Thunb.?* (sec. *Dec.*)
Sophora sericea. *Andr.*
β. P. patens. *Eckl. Zeyh. Dr.* 17.
γ. P. albens. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*) *Dr.* 20.
δ. P. pallens. *Eckl. Zeyh. Dr.* 16.
(cfr. P. cuneifolia, hamata, splendens.)
sparsiflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 15.
speciosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 14.
splendens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
P. cuneifolia *β* latifolia. *Walp.*
Hypocalyptus sericeus. *Thunb.* (sec. *Eckl.*)
styracifolia. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 7.
P. calyptrata. *Willd.*
P. myrtillifolia. *Eckl. Zeyh.* (non *Willd.*)
Hypocalyptus calyptratus. *Thunb.*
Sophora biflora. *Houtt.*
Sophora calyptrata. *Retz.*
subbiflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11. *Dr.* 25.
P. biflora. *Willd?* (sec. *Benth.*) *Hrbr. un. it.* 639.
P. liparioides. *Eckl. Zeyh.*
Sophora biflora var. *Retz.*
ternata. Thunb. Tephrosia ternata.
tetraptera. Hort. Edwardsia grandiflora.
Thunbergiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
P. cordata. *Dec.* (sec. *Benth.*)
Hypocalyptus cordatus. *Thunb.*
tinctoria. Willd. Baptisia tinctoria.
trifoliata. Willd. Argyrolobium sericeum.
uniflora. Michx. Baptisia lanceolata.
villosa. Michx. Baptisia villosa.
virgata. Willd. myrtillifolia.
Podanthes. *Haworth.*
ciliata. Haw. Stapelia ciliata.
irrorata. Haw. Stapelia irrorata.
lepida. Haw. Stapelia lepida.
pulchella. Haw. Stapelia pulchella.
pulchra. Haw. Stapelia pulchra.
roriflua. Haw. Stapelia roriflua.
verrucosa. Haw. Stapelia verrucosa.
Podanthum. *G. Don.* Phyteuma.
Podanthus. *Lagasc.*
gratus. Don. Euxenia grata.
Mitiqui. Lindl. Euxenia Mitiqui.
ovatifolius. Lagasc. Euxenia grata.
Poderemia. *Don.* Eremia.
Podisonia. *Dumort.* lege: Posidonia.
PODOCARPUS. *Herit. Spr.* 3150.
Fam. Coniferae Taxineae. *Rich.* — Taxineae. *Rchb.*
asplenifolius. Labil. Phyllocladus rhomboidalis.
chilinus. *Rich.* ♄ Chili.
Taxus elongata. *Thunb.*
chinensis. *Sweet. Wall.* ♄ China. Ind. or.
Taxus chinensis. *Roxb.*
Taxus nucifera. *Telfair.?*
dacrydioides. *Rich.* (Astrol. 358.) ♄ N. Zeeland.
elongatus. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
Taxus elongata. *Thunb.*
Horsfieldii. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
latifolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
Taxus verticillata. *Thunb.?* (sec. *Wall.*)
macrophyllus. *Wall.* ♄ Ind. or. Japan. *S.* 1.
Taxus macrophylla. *Thunb.*

nereifolius. *Lamb.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
nucifer. *Loud.* ♄ Japan. Ind. or.
Taxus nucifera. *Lin. S.* 2475. 3.
Sprengelii. *Blum.* ♄ Java.
spinulosus. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
Taxus spinulosa. *Smith* in *Rees.*
taxifolius. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 5.
P. Yacca. *G. Don.*
Taxus montana. *Willd.*
verticillatus. *Wall.* ♄ Japan.
Taxus verticillata. *Thunb. S.* 2475. 4.
Yacca. Don. taxifolius.
zamiaefolius. *Rich.* ♄ N. Zeeland.

PODOCHILUS. *Blum. Lindl.* pag. 234.
Apista. *Blum.*
Platysma. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
cultratus. *Lindl.* ♃ Nepal. *L.* 3.
falcatus. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 4.
gracilis. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 6.
Platysma gracile. *Blum.*
lutescens. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
microphyllus. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
saxatilis. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 5.
tenuis. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 7.
Apista tenuis. *Blum.*

PODOCOMA. *Cassin. Dec.* V. 260.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
hieracifolia. *Cass.* Am. austr. *D.* 1.
Erigeron hieracifolium. *Poir. S.* 2760. 38.
primulaefolia. *Cass.* Am. austr. *D.* 2.
Erigeron primulaefolium. *Juss.* hrb.

Podogyne. *Hffmsg.*
pentaphylla. Hffmsg. Cleome pentaphylla.

PODOLEPIS. *Labil. Spr.* 2766. *Dec.* VI. 162.
Doratolepis. *Benth. Dec.* nr. 8.
Scalia. *Sims. Dec.* nr. 1—6.
Stylolepis. *Lehm. Dec.* nr. 7.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Astereae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
acuminata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *D.* 3.
Scalia jacaeoides. *Sims.*
aristata. *Benth.* N. Holl. *D.* 8.
auriculata. *Dec.* ☉ N. Holl. *D.* 2.
canescens. *Cunningh.* ☉ N. Holl. *D.* 5.
contorta. *Lindl.* ♃ N. Holl.
divaricata. Cunningh. Gnephosis tenuissima.
ferruginea. Cass. Ozothamnus ferrugineus.
gracilis. *Grah.* ♃ ☉ N. Holl. *D.* 7.
Stylolepis gracilis. *Lehm.*
inundata. *Cunningh.* ☉ N. Holl. *D.* 6.
longipedata. *Cunningh.* ♃ N. Holl. *D.* 4.
rosmarinifolia. Cass. Ozothamnus rosmarinifolius.
rugata. *Labil.* ♃ ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
(non Scalia jacaeoides. *Sims.*)

PODOLOBIUM. *R. Brown. Spr.* 1647. *Dec.* II. 103. *Dietr.* 2066.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae. *R. Br.* Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
aciculare. Dec. Chorizema Henchmanni.
Aquifolium. Lodd. trilobatum.
coriaceum. Dec. Oxylobium retusum.
heterophyllum. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
humifusum. Don. scandens.
scandens. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
Chorizema scandens. *Smith.*
Chorozema Baxteri. *Don.*
Daviesia umbellata. *Sieber.*
Mirbelia Baxteri. *Bot. Reg.*
Oxylobium scandens. *Benth.*
β. Daviesia humifusa. *Sieber.*
P. humifusum. *Don. Dr.* 4.
sericeum. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 5.
Chorizema sericeum. *Smith.*
Oxylobium sericeum. *Benth.*
staurophyllum. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
trilobatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. Aquifolium. *Lodd.*
Chorizema trilobatum. *Smith.*
Pultenaea ilicifolia. *Andr.*

Podolopus. *Rafin.* Stanleya pinnatifida.

PODOLOTUS. *Royle.*
Fam. Leguminosae Trifolieae. *Royle.*
hosackioides. *Benth.* ♃? Ind. or.

Podopetalum. *Gaud.* Trochiscanthes nodiflorus.

PODOPHYLLUM. *Lin. Spr.* 1946. *Dec.* I. 111.
Fam. Calizophyta. *Neck.* — Diphylleiaceae. *Schultz.* — Papaveraceae. *Rül. Rchbch.* — Podophyllaceae. *Dec.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Rhoeades. *Lin.*
callicarpon. *Rafin.* ♃ Louisian. *S.* 2. *D.* 2.
diphyllum. Lin. Jeffersonia diphylla.
Emodi. *Wall.* Emodus mons.
montanum. *Rafin.* Am. sptr.
peltatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Anapodophyllum peltatum. *Moench.*

Podopogon. *Rafin.* Stipa.

PODOPTERUS. *Humb. Bonpl. Spr.* 1387. *Dietr.* 1681.
Fam. Polygoneae. *Kunth.*
mexicanus. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.

PODORIA. *Pers. Spr.* 1779.
Podoriocarpos. *Lam.*
Fam. Capparideae. *Juss.*
angustifolia. *Steud.* ♄ Senegamb.
Boscia angustifolia. *Rich.*
senegalensis. *Pers.* ♄ Senegamb. *S.* 1.
Boscia senegalensis. *Lam. Dec.* I. 244.

Podosaemum. *Desv.*
agrostideum. Beauv. Mühlenbergia Polypogon.
alpestre. R. S. Mühlenbergia alpestris.
angustatum. Presl. Mühlenbergia angustata.
capillare. Desv. Mühlenbergia capillaris.
ciliatum. H. B. Mühlenbergia ciliata.
debile. H. B. Mühlenbergia debilis.
distichophyllum. Presl. Mühlenbergia distichophylla.
elegans. H. B. Mühlenbergia elegans.
foliosum. Link. Cinna filiformis.
glabratum. H. B. Mühlenbergia glabrata.
glomeratum. Link. Mühlenbergia glomerata.
gracile. H. B. Mühlenbergia gracilis.
implicatum. H. B. Mühlenbergia implicata.
lachnanthum. Nees. Agrostis lachnantha.
mexicanum. Link. Cinna mexicana.
mucronatum. H. B. Mühlenbergia mucronata.
pungens. Link. Vilfa pungens.
purpureum. Beauv. Cinna arachnoidea.
quadridentatum. H. B. Mühlenbergia quadridentata.
rigidum. H. B. Mühlenbergia rigida.
setosum. H. B. Mühlenbergia setosa.
soboliferum. Link. Cinna sobolifera.
stipoides. H. B. Mühlenbergia stipoides.
strictum. Presl. Mühlenbergia stricta.
tenellum. H. B. Mühlenbergia tenella.
tenuiflorum. Link. Mühlenbergia Willdenowii.
tenuissimum. Presl. Mühlenbergia tenuissima.
virens. Balb. Mühlenbergia Berteroniana.
virescens. H. B. Mühlenbergia virescens.
virginicum. Link. Vilfa virginica.

PODOSPERMA. *Labil. Spr.* 2684.
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.*
angustifolium. *Labil.* ☉ N. Holl. *S.* 1.
Phaenopoda angustifolia. *Cass.*
Podotheca angustifolia. *Cass. Dec.* VI. 159.
pedunculare. Rchbch. Craspedia pilosa.

PODOSPERMUM. *Decand.* VII. 110.
Scorzonera. *Lin. Spr.* 2896.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cichoraceae. *Schultz.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
calcitrapifolium. *Dec.* ♃ Eur. austr. *D.* 3.
P. resedifolium. *Dec.* fl. fr.
Scorzonera calcitrapifolia. *Vahl. S.* 29.
Scorzonera plurifida. *Lam.* fl. fr.
Scorzonera resedifolia. *Retz.*
(cfr. P. Tenorii.)
calcitrapifolium. Meyer. intermedium.
callosum. *Dec.* ♃ Sardinia. *D.* 8.
Scorzonera callosa. *Moris.*
canum. *Meyer.* ♃ Caucas. *D.* 5.
P. cernuum. *Hrb. cauc. un. it.*
Scorzonera laciniata. *Bbrst.* (non *Lin.*)
cernuum. Hrb. cauc. un. it. canum.
Columnae. *Dec.* ♃ Ital. infer. *D.* 9.
Scorzonera Columnae. *Guss.*

Jacquinianum. Koch. octangulare.
intermedium. *Dec.* ♃ Gall. Ital. Caucas. *D.* 4.
P. calcitrapifolium. *Meyer.*
junceum. *Steud.* ♃ Mons Cara. Arab. fel.
Scorzonera juncea. *Hochst.* mpt.
laciniatum. *Dec.* ♂ Eur. med. austr. *D.* 6.
Scorzonera laciniata. *Lin. S.* 28.
Scorzonera paucifida. *Lam.*
Scorzonera petiolaris. *Lapeyr.*
Scorzonera nr. 12. *Hall.* helv.
β. P. muricatum. *Dec.*
Scorzonera muricata. *Balb.*
γ. P. subulatum. *Dec.* fl. fr.
Scorzonera pinifolia. *Gouan.*
Scorzonera subulata. *Lam.* fl. fr.
messeniacum. *Steud.* ♃ Graecia.
Scorzonera laciniata. *Sib. Sm.*
Scorzonera messeniaca. *Bory* et *Chaub.*
molle. Fisch. Mey. Scorzonera mollis.
muricatum. Dec. laciniatum.
octangulare. *Roth.* ♃ ♂ Eur. austr. med. *D.* 1.
P. Jacquinianum. *Koch.*
Scorzonera laciniata. *Jacq.* (non *Lin.*)
Scorzonera octangularis. *Willd. S.* 30.
pumilum. Loudon. Zollikoferia pumila.
purpureum. Koch. Scorzonera purpurea.
subulatum. Dec. laciniatum.
Tenorii. *Dec.* ♂ Ital. infer. *D.* 2.
P. calcitrapifolium. *Dec.* var. *Spr.*
Scorzonera Tenorii. *Presl.*
villosum. *Steven.* ♃ Tauria. Caucas. *D.* 7.
Scorzonera villosa. *Bbrst.*

Podostemon. *Michx.*
Ceratophyllum. Michx. Lacis ceratophylla.
ruppioides. H. B. Lacis ruppioides.

PODOSTIGMA. *Elliot. Spr.* 985.
Ananthérix. *Nutt.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae. *Ell.* — Cynancheae. *Endl.*
pubescens. *Ell.* ♃ Carolina. *S.* 1.
Asclepias pedicellata. *Walt.*
Stylandra pumila. *Nutt.*

Podotheca. *Cass.*
angustifolia. Cass. Podosperma angustifolia.

POECILODERMIS. *Schott. Endl.*
Fam. Sterculiaceae. *Endl.*
populnea. *Schott. Endl.* ♄ N. Holl.

POEPPIGIA. *Kunze.*
Fam. Narcisseae. *Kunze.*
chilensis. *Kunze.* ♃ Chili.

Poeppigia. *Berter.*
cyanocarpa. Bert. Cithorexylon cyanocarpum.

Poeppigia. *Presl.*
procera. Presl. Caesalpinia procera.

POGOGYNE. *Benth.*
Fam. Labiatae Melissineae. *Benth.*
Douglassii. *Benth.* California.
multiflora. *Benth.* California.
parviflora. *Benth.* California.

Pogonandra. *Dec.* Scaevola.

POGONANTHERA. *Blum.* (non *Don.*)
Melastoma. *Autor. Spr.* 1556. *Dec.* III. 144.
Fam. Melastomaceae. *Blum.*
pulverulenta. *Blum.* ♄ Sumatra.
Melastoma pulverulenta. *Jack.* (non *Blum.*)
reflexa. *Blum.* ♄ Java. Amboina. *S.* 147. *D.* 48.
Melastoma pulverulenta. *Blum.* (non *Jack.*)
Melastoma reflexa. *Reinw.* mpt.

Pogonanthera. *G. Don.* Scaevola.
Pogonanthum. *G. Don.* Rhododendrum.

POGONATHERUM. *Beauv.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
contortum. *Brongn.* Ins. Molucc.
Pollinia articulata. *Trin.*
crinitum. *Beauv.* ♃ Ind. or.
P. polystachyum. *R. S.*
P. saccharoideum. *Beauv.*
Andropogon crinitus. *Thunb.*
Andropogon monandrus. *Roxb.* (sec. *Hook.*) *Dr.* 463. 146.
Homoplitis crinita. *Trin.*
Ischaemum crinitum. *Trin.* mpt.
Panicum polystachyum. *Burm.*
Perotis polystachya. *Willd.*
Pollinia monandra. *Spr.* 298. 4. (sec. syn. *Roxb.*)
Pollinia polystachys. *Spr.* 298. 3.
Saccharum paniceum. *Lam.*
polystachyum. R. S. crinitum.
refractum. *Nees.* et *Meyen.*
saccharoideum. Beauv. crinitum.

Pogonetes. *Lindl.* Scaevola.

POGONIA. *R. Brown. Andr. Spr.* 2954.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Arethuseae. *Lindl.*
divaricata. *R. Br.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
Arethusa divaricata. *Lin.*
flabelliformis. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Epipactis flabelliformis. *Hamilt.* hrbr.
gentianoides. *Spr.* ♃ Jamaica. *S.* 5.
Arethusa gentianoides. *Sw.*
Limodorum gentianoides. *Sw.*
Triphora gentianoides. *Nutt.*
Juliana. *Wall.* ♃ Ind. or.
Epipactis tenuis. *Hamilt.* hrbr.
ophioglossoides. *Ker.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
Arethusa ophioglossoides. *Lin.*
pendula. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 4.
Arethusa parviflora. *Willd.*
Arethusa pendula. *Willd.*
Arethusa trianthophoros. *Sw.*
Triphora pendula. *Nutt.*
tetraphylla. *Poepp. Endl.* ♃ Chili.
verticillata. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
Arethusa medeoloides. *Pursh.*
Arethusa verticillata. *Willd.*
Odonectis verticillata. *Rafin.*

Pogonia. *Andr.*
aspera. Hort. Myoporum parvifolium.
debilis. Andr. Myoporum debile.
glabra. Andr. Myoporum ellipticum.
scabra. Hort. Myoporum parvifolium.
tetrandra. Labil. Myoporum serratum.
tuberculata. Hort. Myoporum parvifolium.
verrucosa. Desv. Myoporum verrucosum.

Pogonirion. *Rchbch.* Iris.

POGONOPSIS. *Presl. Dietr.* 468.
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Presl.*
tenera. *Presl.* ☉ Mexico. *Dr.* 1.

POGOSTEMON. *Desfont. Spr.* 2087.
Fam. Labiatae. *Desf.* Menthoideae. *Benth.*
glabrum. *Benth.* Nepal.
Perilla polystachya. *Don.*
Heyneanum. *Benth.* Ind. or.
Origanum bengalense. *Heyn.* hrb.
Origanum indicum. *Roth?*
hirsutum. *Benth.* Ind. or.
intermedium. *Benth.* Ind. or.
menthoides. *Blum.* Java.
molle. *Benth.* Ind. or.
paniculatum. *Benth.* Ind. or.
Elsholtzia paniculata. *Willd. S.* 2089. 2.
Hyssopus cristatus. *Lam.*
parviflorum. *Benth.* Ind. or.
Mentha integra. *Hamilt.* hrb.
plectranthoides. *Desf.* ♄ Ind. or. Ins. Maurit. *S.* 1.
Hyssopus nepetoides. *Heyn.* hrb.
Mentha secunda. *Roxb.* hort. beng.
Origanum bengalense. *Burm.?*
Wensea pyramidata. *Wendl.*
rotundatum. *Benth.* Ind. or.
Mentha villosa. *Heyn.* hrb.
rupestre. *Benth.* Zeylon.
speciosum. *Benth.* Ind. or.
tuberculosum. *Benth.* Nepal.
vestitum. *Benth.* Ind. or.
villosum. *Benth.* Ind. or.
Wightii. *Benth.* Ind. or.

Pogostoma. *Schrad.*
saxifragaefolia. Schrad. Capraria saxifragaefolia.

Pohlana. *Nees. Mart.*
instrumentaria. Mart. Zanthoxylon monogynum.
Langsdorffii. Nees. Mart. Zanthoxylon monogynum.

POIDIUM. *Nees.*
Fam. Gramineae Festucaceae. *Nees.*
brasiliense. *Nees.* (in hrb. Berol.) Brasil.

Poincia. *Neck.* Poinciana.

POINCIANA. *Lin. Dec.* II. 483.
Poincia. *Neck.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
alata. Burm. Caesalpinia pulcherrima.

bijuga. Burm. Caesalpinia pulcherrima.
bijuga. Lin. Caesalpinia bijuga.
cassioides. Poir. Caesalpinia cassioides.
Coriacia. Jacq. Libidibia Coriaria.
elata. Lin. Caesalpinia elata.
Gillesii. *Hook.* ♄ Am. austr.
Caesalpinia Gillesii. *Wall.* mspt. *Dr.* 2041. 34.
insignis. H. B. Caesalpinia insignis.
mucronata. Poir. Caesalpinia mucronata.
pulcherrima. Lin. Caesalpinia pulcherrima.
regia. *Bojer.* ♄ Madagasc.
Caesalpinia regia. *D. Dr.* 2041. 35.

POINSETTIA. *Graham.*
Fam. Euphorbiaceae. *Graham.*
pulcherrima. *Graham.* ♄ Mexico.
Euphorbia heterophylla. *Karw.*
Euphorbia Poinsettiana. *Buist.* mspt.
Euphorbia pulcherrima. *Willd.* hrb.

POIRETIA. *Vent.* (nec. *sequent.*) *Dec.* II. 315.
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
angustifolia. *Vogel.* ♃ Brasil.
aristata. Desv. Pictetia aristata.
coriifolia. *Vogel.* ♄ Brasil.
densiflora. *Mart.* Brasil.
latifolia. *Vogel.* ♄ Brasil.
latisiliquosa. Desv. Planarium latisiliquum.
psoraloides. *Dec.* ♄ Monte Vid. *D.* 2.
Psoralea teteraphylla. *Poir.*
Robinia glandulosa. *Spr.* 2558. 31.
Turpinia montevidensis. *Spr.* c. p. 293.
pubescens. *Vogel.* ♄ Brasil.
punctata. *Desv.* ♄ Monte Vid.
P. scandens. *Vent. D.* 1.
Glycine punctata. *Lam.* ill.
Turpinia punctata. *Pers. S.* 2600. 1.
scandens. Vent. punctata.

Poiretia. *Cavan.*
cucullata. Cav. Sprengelia incarnata.

Poiretia. *Gmel.* syst.
erecta. Gmel. Houstonia coerulea.
procumbens. Gmel. Hedyotis veronicaefolia.

Poiretia. *Smith.*
elliptica. Smith. Hoarea elliptica.
linearis. Smith. Hoarea linearis.

POITEA. *Vent. Spr.* 2576.

Poitaea. *Dec.* II. 263.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
Campanilla. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 3.
Robinia latifolia. *Berter. Poir.* (non *Mill.*)
galegiformis. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 1.
P. galegioides. *Vent. D.* 1.
Galega Berterii. *Spr.* in hrb. *Balb.*
galegioides. Vent. galegiformis.
viciaefolia. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 2. *D.* 2.
Robinia viciaefolia. *Bert.* hrb. *Balb.*

POIVREA. *Commers. Dec.* III. 17.
Fam. Combretaceae. *Dec.*
aculeata. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 2.
Combretum aculeatum. *Vent.*
Combretum alternifolium. *Spr.* 1618. 5.
Combretum secundum. *Mirb.* elem.?
Guira nudiflora. *Rchbch.* in *Sieb.* hrbr.
alternifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Combretum alternifolium. *Pers.*
Combretum decandrum. *Jacq.*
Combretum Guayca. *Humb.*
Combretum spinosum. *H. B.*
Gonocarpus Jacquini. *Hamilt.*
coccinea. *Dec.* ♄ Madagasc. Ins. Maurit. *D.* 5.
Combretum coccineum. *Lam.*
Combretum purpureum. *Vahl. S.* 1618. 2.
Cristaria coccinea. *Sonner.*
comosa. *Sweet.* ♄ Afr. aeq.
Combretum comosum. *Don. D.* III. 20. nr. 18.
Combretum paniculatum. *Vent.* (sec. *Guil. Perr.*)
criopetala. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 3.
pilosa. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Combretum pilosum. *Roxb. Wall.* cat.
Roxburghii. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Combretum decandrum. *Roxb.*
Combretum Roxburghii. *Spr.* 1618. 3.
β. Combretum bracteatum. *Hrbr. Madr.*
γ. Combretum Madolata. *Hamilt.* (ex *Wall.* cat.)

POLAMEIA. *Petit. Thouars.*
Fam. Laurineae. *Rchbch.*
— — ♄ — —

Polanisia. *Rafin.*
angulata. Dec. Cleome angulata.
Chelidonii. Dec. Cleome Chelidonii.
dianthera. Dec. Cleome dianthera.
dodecandra. Dec. Cleome dodecandra.
felina. Dec. Cleome felina.
graveolens. Dec. Cleome graveolens.
heterophylla. Wall. addendum p. 381. sub: Cleome heterophylla.
icosandra. Wight. Arn. Cleome icosandra.
Leschenaultii. Dec. Cleome Chelidonii.
oxyphylla. Dec. Cleome oxyphylla.
Schraderi. Dec. Cleome Chelidonii.
uniglandulosa. Dec. Cleome uniglandulosa.
viscosa. Dec. Cleome viscosa, icosandra.

POLEMANNIA. *Eckl. Zeyh. Dietr.* 1306.
Fam. Umbelliferae Selineae. *Eckl. Zeyh.*
grossulariaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 1.

Polemannia. *Bergius.*
hyacinthoides. Berg. Uropetalum hyacinthoides.

POLEMBRIUM. *Juss.*

Esenbeckia. *Kunth* (sec. *Meissn.*)

Polyembrium. *Schott.*
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae. *Juss.*
castanocarpum. *Juss.* ♄ — —
Jussieui. *Schott.* ♄ Brasil.

POLEMONIUM. *Lin. Spr.* 663. *Dietr.* 871.
Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulae. *Rül.* — Convolvulaceae Polemoniceae. *Spr.* — Darinyphyta. *Neck.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Pauci-stamineae. *Crantz.* — Personatae. *Adans.* — Polemoniaceae. *Juss.*
achilleaefolium. Willd. Eutoca pimpinelloides.
acutiflorum. *Willd.* hrb. ♃ Eur. Am. arct. *S.* 4. *Dr.* 4.
P. boreale. *Adams?* (sec. *Spr.*)
P. coeruleum. *Whlbrg.* lap.
Polemonium nr. 69. *Gmel.* sib.
boreale. *Adams.* ♃ Sibiria.
P. humile. *Willd.* hrb. *Dr.* 3.
bursifolium. Willd. hrb. Eutoca bursifolia.
campanuloides. Thunb. Retzia campanuloides.
capitatum. *Eschscholtz.* ♃ N. Californ. *Dr.* 7.
ciliatum. Willd. hrb. Phacelia fimbriata.
coeruleum. *Lin.* ♃ Eur. As. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
Polemonium nr. 665. *Hall.* helv.
(cfr. P. gracile, lanatum, Richardsoni.)
coeruleum. Whlbrg. lap. acutiflorum.
dissectum. Rchbch. lacteum.
dubium. Willd. Eutoca parviflora.
gracile. *Willd.* ♃ Dahuria.
P. coeruleum. *Lin.* var. *Spr.*
humile. Willd. boreale.
lacteum. *Lehm.* ♃ Sibir.
P. dissectum. *Rchbch.*
P. sibiricum. *Sweet.*
lanatum. *Pall.* ♃ Sibiria.
P. coeruleum β. *Lin.* hort. ups.
Polemonium nr. 69. var. I. *Gmel.* sib.
mexicanum. *Cervant.* ♂ ♃ Mexico. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. muricatum. *Hort.?*
moschatum. *Don. Worms.* ♃ Am. sptr.
muricatum. *Lagasc.* ♃ Mexico. (Sylloge I. 198.)
(cfr. P. mexicanum.)
Nyctelea. Lin. Ellisia Nyctelea.
pimpinelloides. Willd. Eutoca pimpinelloides.
pulchellum. *Bunge.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 6.
pulcherrimum. *Hook.* ♃ Am. sptr. occ. *Dr.* 8.
reptans. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
Richardsoni. *Graham.* ♃ Sinus Kotzebue. *Dr.* 9.
P. coeruleum var. nana. *Hook.*
P. speciosum. *Fisch.* mpt.
roelloides. Thunb. Retzia roelloides.
rubrum. Lin. Gilia coronopifolia.
sibiricum. Sweet. lacteum.
speciosum. Fisch. P. Richardsoni.
villosum. *Rudolph.* ♃ Sibiria.
nr. 69. *Gmel.* sib. acutiflorum, lanatum.

Polia. *Lour.*
arenaria. Lour. Polycarpea corymbosa.

POLIANTHES. *Lin. Spr.* 1225. *Dietr.* 1510.
Pothos. *Adans.*
Fam. Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.* — Liliaceae Narcissi. *Adans.*
ensifolia. Hort. Massonia ensifolia.
gracilis. *Link.* ♃ Brasil. *Dr.* 2.
maculata. *Mart.* ♃ Mexico. *Dr.* 3.
mexicana. *Zuccar.* ♃ Mexico.
pygmaea. Jacq. Massonia ensifolia.
tuberosa. *Lin.* ♃ Ind. or. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Polifolia. *Don.* Andromeda.
Polium. *Mill. Moench.*
album. Mill. Teucrium Polium.
angustifolium. Mill. Teucrium flavescens.
aureum. Moench. Teucrium aureum.
capitatum. Mill. Teucrium capitatum.
diffusum. Mill. Teucrium Polium.
erectum. Mill. Teucrium capitatum.
fruticosum. Mill. Teucrium valentinum.
integerrimum. Mill. Teucrium integerrimum.
latifolium. Mill. Teucrium fruticans.
luteum. Mill. Teucrium aureum.
montanum. Mill. Teucrium montanum.
pyrenaicum. Mill. Teucrium pyrenaicum.
ramosum. Mill. Teucrium Polium.
serratum. Mill. Teucrium pycnophyllum.
smyrnaeum. Mill. Teucrium Polium.
spicatum. Mill. Teucrium capitatum.
Pollalesta. *Humb. Bonpl.*
vernonioides. H. B. Vernonia dichocarpa.
POLLIA. *Thunb. Spr.* 1180. *Dietr.* 1494.
Fam. Commelineae. *Mirb. Rchbch. Endl.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Junci. *Juss.*
japonica. *Thunb.* ♃ Japan. *S.* 1. *Dr.* 1.
sorzogonensis. *Steud.* ♃ Ins. Luzon.
Aclisia sorzogonensis. *E. Meyer. Dr.* 198. 1.
thyrsiflora. *Steud.* ♃ Java.
Lamprocarpus thyrsiflorus. *Blum.*
Tradescantia thyrsiflora. *Blum. Dr.* 1458. 7.
POLLICHIA. *Ait. Spr.* 27. *Dec.* III. 377. *Dietr.* 27.
Fam. Chenopodeae. *Spr.* — Paronychieae Pollichieae. *Dec.* — Portulaceae. *Rchbch.* — Scleranthideae Pollichieae. *Dumort.*
campestris. *Ait.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Meerburgia glomerata. *Moench.*
Neckeria campestris. *Gmel.* syst.
Pollichia. *Medic.*
africana. Medic. Trichodesma africana.
indica. Medic. Trichodesma indica.
Pollichia. *Roth.*
amplexicaulis. Roth. Lamium amplexicaule.
Galeobdolon. Roth. Galeobdolon luteum.
montana. Pers. Galeobdolon luteum.
vulgaris. Pers. Galeobdolon luteum.
POLLINIA. *Trin.* (non *Spr.*)
Fam. Gramineae Andropogineae. *Trin.*
ciliata. *Trin.* Nepal.
nuda. *Trin.* Nepal.
Leptatherum Royleanum. *Nees.*
spectabilis. *Trin.* Ins. Carol.
tenuis. *Trin.* Ins. Manill.
Pollinia. *Spr.*
brevifolia. Spr. Andropogon brevifolius.
ciliaris. Spr. Ischaemum ciliare.
depauperata. Spr. Chrysopogon montanus.
distachys. Spr. Andropogon distachyus.
fastigiata. Spr. Andropogon fastigiatus.
filiformis. Spr. Leptochloa cynosuroides.
fragilis. Spr. Andropogon fragilis.
fulva. Spr. Andropogon Sprengelii.
Gryllus. Spr. Chrysopogon Gryllus.
monandra. Spr. Andropogon peduncularis et Pogonatherum crinitum.
pallida. Schult. Chrysopogon pallidus.
polystachys. Spr. Pogonatherum crinitum.
scoparia. Spr. Andropogon scoparius.
striata. Spr. Andropogon striatus.
undata. Spr. Panicum undatum.
vaginata. Spr. Andropogon brevifolius.
villosa. Spr. Andropogon villosus.
Poloa. *Decand.*
Wightiana. Dec. Callistephus Wightianus.

POLPODA. *Presl.*
Fam. Paronychieae. *Presl.*
capensis. *Presl.* ⊙ Pr. b. sp. (*Sieb.* hrbr. nr. 151.)
Polyachurus. *Lagasc.* Polyachyrus.
POLYACHYRUS. *Lagasc. Dec.* VII. 53.
Polyachrus. *Hook. Arn.*
Polyachurus. *Lagasc.*
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* — Synantherae Nassavieae. *Cass.*
auritus. Don. P. Poeppigii.
Bridgesii. *Endlich.* ♄ Chili.
P. echinopsoides. *Dec. D.* 3.
P. sphaerocephalus. *Don.*
Bridgesia echinopsoides. *Hook.*
Diaphoranthus fuscus. *Meyen.* (sec. *Endl.*)
Dumerilia vel genus affine. *Bert.* hrb. nr. 692.
decurrens. Lagasc. P. Poeppigii.
echinopsoides. Dec. P. Bridgesii.
multifidus. Don. niveus.
niveus. *Lagasc.* ♃ Chili. *D.* 2.
P. multifidus. *Don.*
Diaphoranthus fuscus. *Meyen?* (sec. *Dec.*)
Poeppigii. *Kunze.* ♃ Chili. *D.* 1.
P. auritus. *Don.*
P. decurrens. *Lagasc.*
Cephaloseris Poeppigii. *Kunze.*
sphaerocephalus. Don. P. Bridgesii.
POLYACTIDIUM. *Decand.* V. 281.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
delphinifolium. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Diplopappus delphinifolius. *Cass.*
Erigeron delphinifolium. *Willd.*
Polyactis delphinifolia. *Less.*
Stenactis delphinifolia. *Cass.*
Sprengelii. *Dec.* Brasil. *D.* VII. 274.
Erigeron dubius. *Spr.* 2760. 45.
Erigeron resinosus. *Spr.* 2760. 46.
Polyactis Sprengelii. *Schlcht.*
Polyactis. *Less.*
delphinifolia. Less. Polyactidium delphinifolium.
Sprengelii. Schlcht. Polyactidium Sprengelii.
Polyactium. *Dec. Eckl. Zeyh.*
aconitophyllum. Eckl. Zeyh. Pelargonium aconitophyllum.
amatymbicum. Eckl. Zeyh. Pelargonium amatymbicum.
anethifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium anethifolium.
caffrum. Eckl. Zeyh. Pelargonium caffrum.
coniophyllum. Eckl. Zeyh. Pelargonium coniophyllum.
daucifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium daucifolium.
filipendulifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium filipendulifolium.
flavum. Eckl. Zeyh. Pelargonium flavum.
fulgidum. Eckl. Zeyh. Pelargonium fulgidum.
gibbosum. Eckl. Zeyh. Pelargonium gibbosum.
hybridaefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium hybridaefolium.
lobatum. Eckl. Zeyh. Pelargonium lobatum.
multiradiatum. (*Dec.*) *Eckl. Zeyh.* Pelargonium radiatum.
papaverifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium papaverifolium.
peucedanifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium peucedanifolium.
primulaeforme. Eckl. Zeyh. Pelargonium primulaeforme.
radulaefolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium radulaefolium.
sphondylifolium. Eckl. Zeyh. Pelargonium sphondylifolium.
triste. Eckl. Zeyh. Pelargonium triste.
uitenhagense. Eckl. Zeyh. Pelargonium uitenhagense.
POLYADENIA. *Nees. Dictr.* 1855.
Fam. Laurineae. *Nees.*
gemmiflora. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 4.
Laurus gemmiflora. *Blum.*
grandis. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
Tetranthera grandis. *Wall.* cat.
lucida. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 3.
Litsaea lucida. *Blum.*
Mandang. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 8.
Laurus Mandang. *Blum.*
pauciflora. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 7.
Laurus pauciflora. *Blum.*
polyantha. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 5.
Laurus polyantha. *Blum.*

reticulata. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
Tetranthera reticulata. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
subumbelliflora. *Nees.* ♄ Java.
P. umbellifera. *D. Dr.* 6.
Laurus subumbelliflora. *Blum.*
umbellifera. D. Dr. subumbellifera.
POLYALTHIA. *Blum.*
Eupolyalthia. *Blum.*
Goniothalamus. *Blum.*
Kentia. *Blum.*
Oxymitra. *Blum.*
Fam. Anonaceae. *Blum.*
cuneiformis. *Blum.* ♄ Java.
Guatteria cuneiformis. *Blum. S.* 2021. 13.
elliptica. *Blum.* ♄ Java.
Unona elliptica. *Blum. S.* 2024. 32.
fruticans. *Dec.* ♄ Ind. or.
Kenthii. *Blum.* ♄ Java.
Unona Kenthii. *Blum. S.* 2034. 38.
macrophylla. *Blum.* ♄ Java.
Unona macrophylla. *Blum. S.* 2024. 34.
subcordata. *Blum.* ♄ Java.
Unona subcordata. *Blum. S.* 2024. 37.
Polyanthea. *Dec.* Passiflora.
Polyanthes. *Willd.* Polianthes.
Polyarrhena. *Cass.*
reflexa. Cass. Felicia reflexa.
POLYCANDIA. *Juss. Spr.* 866. *Dec.* II. 10. *Dietr.* 1040.
Fam. Rhamneae. *Juss.* — Theaceae. *Rchbch.*
epiphylla. Sm. phyllanthoides.
madagascariensis. Willd. phyllanthoides.
phyllanthoides. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. epiphylla. *Sm.* in *Rees.*
P. madagascariensis. *Willd.*
POLYCARENA. *Benth.*
Manulea. *Autor. Spr.* 2147.
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
capensis. *Benth.* ⊙ Pr. b. sp.
Buchnera capensis. *Lin.*
Chaenostoma villosa. *G. Don.*
Manulea capensis. *Thunb. S.* 13.
Manulea villosa. *Pers.*
capillaris. *Benth.* ⊙ Pr. b. sp.
Manulea capillaris. *Thunb. S.* 21.
gilioides. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
plantaginea. *Benth.* ⊙ Pr. b. sp.
Manulea plantaginea. *Thunb. S.* 24.
pubescens. *Benth.* ⊙ Afr. austr.
POLYCARPAEA. *Lam. Dec.* III. 373.
Anthyllis. *Adans.*
Hagaea. *Vent.*
Hyala. *Herit.*
Lahaya. *Roem. Schult.*
Mollia. *Willd. Spr.* 891. *Dietr.* 1094.
Polia. *Lour.*
Fam. Paronychieae. *Dec.* — Portulaceaceae. *Rchbch.*
aristata. *Chr. Smith.* ♄ Ins. Canar.
Illecebrum aristatum. *Ait.*
Lahaya aristata. *R. S.*
Mollia aristata. *Ait. S.* 2. *Dr.* 2.
Benthamii. *Wall.* Ind. or.
P. depressa. *Dec.?* (sec. *W. A.*)
brasiliensis. *Cambess.* ♃ Brasil.
carnosa. *Chr. Smith.* ♄ Ins. Canar. *D.* 13.
corymbosa. *Lam.* ⊙ ♃ Zeylon. *D.* 8.
P. indica. *Lam.*
Achyranthes corymbosa. *Lin.*
Celosia corymbosa. *Roxb.*
Lahaya corymbosa. *R. S.*
cuspidata. *Schlcht.* (Linn. XIII. 408.) ♃ Mexico.
densiflora. *Wall.* Ind. or.
(cfr. P. spadicea.)
depressa. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 16.
Hapalosia Loefflingiae. *Wight. Arn.*
Loefflingia indica. *Retz.*
Pharnaceum depressum. *Lin.*
Polycarpum pusillum. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. P. Benthamii, lanuginosa.)
divaricata. Poir. P. Teneriffae.
fragilis. *Delil.* ♃ Aegypt. *D.* 6.
Lahaya fragilis. *Schult.*
Mollia fragilis. *Spr.* 7. *Dr.* 7.
β. Corrigiola repens. *Forsk.*
frankenioides. *Presl.* ⊙ Ins. Luzon.
glabrifolia. *Dec.* ♄ ♃ Sierra Leon. *D.* 11.
glauca. *C. Smith.* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
gnaphalodes. *Poir.* ♃ ♄ Afr. bor. Ins. Canar. *D.* 1.
P. microphylla. *Cav.*
Hagea gnaphalodes. *Pers.*
Illecebrum gnaphalodes. *Schousb.*
Lahaya gnaphalodes. *Schult.*
Mollia gnaphalodes. *Spr.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. P. memphitica.)
lanuginosa. *Wall.* Ind. or.
P. depressa. *Dec.?* (sec. *W. A.*)
latifolia. *Poir.* Teneriffa. *D.* 2.
Lahaya latifolia. *Schult.*
Mollia latifolia. *Willd. S.* 1. *Dr.* 1.
linearifolia. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 12.
Alternanthera erecta. *Rchbch.*
Illecebrum linearifolium. *Pers.*
Paronychia linearifolia. *Dec.* in *Lam.* Enc. *Dr.* 1138. 8.
memphitica. *Delil.* ⊙ Aegypt. *D.* 5.
P. gnaphalodes. *Poir.* var. *Spr.*
minuartioides. *Dec.* ♄ Hispan. *D.* 15. †
Lahaya minuartioides. *Schult.*
Mollia minuartioides. *Spr.* mant. (in syst. omissa.)
prostrata. *Decaisn.* ♃ Aegypt. Arab.
Alsine media prostrata. *Pers.*
Alsine prostrata. *Forsk.*
Arenaria prostrata. *Sering. Spr.* 1713. 3. *Dec.* I. 400.
Spergula prostrata. *D. Dietr.* 2156. 14.
Smithii. *Link.* Ins. Balear. *D.* 14.
spadicea. *Lam.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 9.
P. densiflora. *Wall.* cat. (ex parte sec. *W. A.*)
Celosia corymbosa. *Willd.*
Lahaya spadicea. *Schult.*
Mollia spadicea. *Willd. S.* 10. *Dr.* 10.
Polia arenaria. *Lour.*
β? Illecebrum subulatum. *Pers.*
Paronychia subulata. *Dec.* in *Lam. Dr.* 1138. 4.
(cfr. P. corymbosa.)
staticaeformis. *Hochst. Steud.* (hrbr. ar. 940.) ⊙? Arab. fel.
stellata. *Dec.* ⊙ Guinea. *D.* 7.
Achyranthes stellata. *Willd.*
Lahaya stellata. *Schult.*
Mollia stellata. *Willd. S.* 8. *Dr.* 8.
(cfr. P. tenuifolia.)
Teneriffae. *Lam.* ⊙ Teneriffa. *D.* 3.
P. divaricata. *Poir.*
Hagea Teneriffae. *Pers.*
Illecebrum divaricatum. *Ait.*
Lahaya diffusa. *Schult.*
Mollia diffusa. *Willd. S.* 4. *Dr.* 4.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 10.
P. stellata. *Dec.* var. *Spr.*
Achyranthes tenuifolia. *Willd.*
Lahaya tenuifolia. *Schult.*
Mollia tenuifolia. *Willd.*
POLYCARPON. *Lin. Spr.* 363. *Dec.* III. 376. *Dietr.* 479.
Anthyllis. *Adans.*
Trichlis. *Hall.*
Fam. Alsines. *Rül.* — Caryophylleae. *Lin. Spr.* — Calotaphyta. *Neck.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae. *Rchbch.* — Stellariaceae Sperguleae. *Dumort.*
alsinefolium. *Dec.* ⊙ Reg. medit. Pr. b. sp. N. Holl. *D.* 3.
Hagea alsinefolia. *Bivon.*
Holosteum tetraphyllum. *Thunb.*
Illecebrum alsinefolium. *Lin.?*
Lahaya alsinefolia. *Schult.*
Mollia alsinefolia. *Schult. S.* 891. 6. *Dr.* 1094. 6.
Polycarpum nr. 570. *Sieber.* holl.
apurense. *H. B.* ⊙ Varinas. Am. austr. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 2.
diphyllum. Cav. tetraphyllum.
magellanicum. Lin. Donatia fascicularis.
peploides. *Dec.* ♃ Ital. Gall. *D.* 4.
Arenaria peploides. *Lapeyr.* (non *Lin.*)
Hagea polycarpoides. *Bivon.*
Lahaya polycarpoides. *Schult.*
Mollia Polycarpon. *Spr.* 891. 5. *Dr.* 1094. 1.
pusillum. Roxb. Polycarpaea depressa.
stipulifidum. Pers. Stipulicida setacea.
tetraphyllum. *Lin. fil.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
Alsine Polycarpon. *Crantz.*
Mollugo quadrifolia. *Mill.*
Mollugo tetraphylla. *Lin.*

β. P. diphyllum. *Cav.*
Illecebrum striatum. *Pers.?* *S.* 929. 5.
Paronychia striata. *Dec.* in *Lam.* Enc.? *Dr.* 1138. 5.
γ. P. t. caspium. *C. A. Mey.*
Loefflingia caspia. *Gmel.* it.
POLYCENIA. *Chois.*
Fam. Personatae Acanthaceae. *Rchbch.* — Selagineae. *Chois.*
cordata. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
Hebenstreitia cordata. *Lin.* *S.* 2113. 7.
fenestra. *E. Meyer.* Afr. austr.
fruticosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
hebenstreitioides. *Chois.* ⊙ Afr. austr.
(non Hebenstreitia tenuifolia. *Schrad.* sec. *Mey.*)
lanceolata. *E. Meyer.* Afr. austr.
Polycephalus. *Forsk.*
suaveolens. *Forsk.* Sphaeranthus indicus.
POLYCHAETIA. *Less.* (non *Tausch.*) *Dec.* VI. 284.
Eupolichaetia. *Dec.* nr. 5—8.
Stictophylla. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acerosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
brevifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Garnotii. *Less.* ♄ — — *D.* 7.
oppositifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
passerinoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Relhania passerinoides. *Herit.*
pectidea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
relhanioides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Relhania linifolia. *Willd.* hrb.
tricephala. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Relhania triflora. *E. Meyer.*
Polychaetia. *Tausch.* Schmidtia.
POLYCHLAENA. *G. Don.*
Fam. Malvaceae. *Don.*
ramosa. *Don.* ⊙ Guinea.
simplex. *Don.* ⊙ Guinea.
POLYCHROA. *Lour.* *Spr.* 922.
Fam. Amaranthaceae. *Juss.* Portulacaceae. *Rchbch.* *Meissn.*
repens. *Lour.* ♃ Cochinchin. China. *S.* 1.
Amaranthus Polychroa. *Raeusch.*
POLYCNEMUM. *Lin.* *Spr.* 202. *Dietr.* 216.
Selago. *Adans.*
Fam. Amaranthi. *Adans.* — Atriplices. *Rül.* *Juss.* — Chenopodeae. *Dec.* *Spr.* Salsoleae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* — Sysellophyta. *Neck.*
alternifolium. *Pall.* Halimocnemis crassifolia.
americanum. *Nutt.* ♃ Missouri. *Dr.* 2.
arvense. *Lin.* ⊙ Eur. As. med. *S.* 1. *Dr.* 1.
Polycnemum nr. 1570. *Hall.* helv.
β. P. inundatum. *Schrnk.* *Hopp.*
P. pumilum. *Hopp.*
P. viaticum. *Pall.*
bonariense. *Willd.* hrb. Buenos Ayr. *Dr.* 4.
brachiatum. *Bbrst.* Halimocnemis brachiata.
crassifolium. *Pall.* Halimocnemis crassifolia.
erinaceum. *Pall.* ♃ Sibir. *S.* 11. *Dr.* 5.
Camphorosma acuta. *Lin.?*
glaucum. *Pall.* Halimocnemis glauca.
Heuffelii. *Lang.* ⊙ Hungaria. *Dr.* 15.
inundatum. *Schrank.* arvense.
juniperinum. *Bbrst.* Halimocnemis juniperina.
malacophyllum. *Bbrst.* Halimocnemis malacophylla.
monandrum. *Pall.* Halimocnemis monandra.
nuciferum. *Pall.* Halimocnemis sclerosperma.
oppositifolium. *Pall.* Halimocnemis crassifolia.
oppositifolium. *R. S.* Halimocnemis brachiata.
pumilum. *Hopp.* arvense.
recurvum. *Loisl.* ⊙ Gall. Helvet.
salsum. *Bbrst.* Halimocnemis Volvox.
scleranthoides. *Willd.* hrb. — —
sclerospermum. *Pall.* Halimocnemis sclerosperma.
sibiricum. *Pall.* Halimocnemis sibirica.
triandrum. *Pall.* *Bbrst.* Halimocnemis brachiata, Volvox.
verrucosum. *Lang.* ⊙ Hungaria.
Volvox. *Pall.* Halimocnemis Volvox.
nr. 1570. *Hall.* helv. arvense.
Polycodon. *Benth.* Erica.
Polydesmia. *Benth.* (in *Dec.*) Erica.
Polydesmia. *Benth* (Labiat.) Hyptis.
POLYDONTIA. *Blum.*
Fam. Rosaceae. *Blum.*
arborea. *Blum.* ♄ Java.
Amygdali species? *Blum.*
Polyembryum. *Schott.* Polembryum.
POLYGALA. *Lin.* *Spr.* 2487. *Dec.* I. 321.
Blepharidium. *Dec.* nr. 52—66.
Brachytropis. *Dec.* nr. 134.
Chamaebuxus. *Dec.* nr. 127—133.
Clinclinia. *Dec.* nr. 67—69.
Polygalon. *Dec.* nr. 32—51.
Psychanthus. *Rafin.* *Dec.* 1—31.
Senega. *Dec.* nr. 109—126.
Timutua. *Dec.* nr. 70—108.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Cassiae. *Rül.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Crantz.* — Pediculares. *Juss.* — Polygaleae. *Juss.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Tithymali. *Adans.* — Veronicae. *Cassel.*
abyssinica. *R. Br.* (in *Salt.*) *Fres.* ♄ Abyssin.
aculeata. *Arrab.* ♄ Brasil.
acuminata. *Willd.* Badiera acuminata.
acutifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
P. virgata. *Arrab.* (non *Thunb.*)
adenophora. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 76.
P. incarnata. *Aubl.*
(cfr. P. longicaulis.)
adenophylla. *Steud.* ♃? Brasil.
P. glandulosa. *Arrab.*
adscendens. *Clark.* ♄ Ins. Cos. *S.* 12. *D.* 38.
aestuans. *Lin. fil.* Monninia aestuans.
affinis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 14.
alba. *Nutt.* ♃ Louisian. *S.* 76. *D.* 107.
albida. *Michx.* P. Senega.
alopecuroides. *Lin.* Muraltia alopecuroides.
alpestris. *Rchbch.* ♃ Alpes Valesiae.
P. amara *β.* *Dec.*
P. austriaca. *Thomas.*
P. microcarpa. *Gaud.*
(cfr. P. hybrida.)
Alphonsii. *Wall.* cat. Ind. or.
alpina. *Poir.* amara.
amara. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 41.
P. amarella. *Crantz.*
P. rotundifolia. *Gilib.*
P. vulgaris. *Lin.* var. *Lam.* *Poir.*
Polygala nr. 83. *Gmel.* sib. nr. 343. *Hall.* helv.
β. P. alpina. *Poir.*
γ. P. decipiens. *Bess.*
P. lithuanica. *Gilib.*
δ. P. repens. *Merat.?*
amara. *Autor.* uliginosa.
amara. *Fl. dan.* amblyptera.
amarella. *Crantz.* amara.
amatymbica. *Eckl.* *Zeyh.* ♄ Afr. austr.
ambigua. *Nutt.* ⊙ Virginia. *S.* 82.
amblyptera. *Rchbch.* ♃ Germ. Ital. Gall.
P. amara. *Fl. d.*
P. buxifolia. *Rchbch.*
P. thuringiaca. *Spr.* 44.
β. P. nicaeensis. *Risso.*
P. vulgaris elongata. *Rochel.*
amblyplera. *Schultz.* calcarea.
americana. *Mill.* ♄ ♃ Vera Crux. *S.* 111. *D.* 118.
(cfr. P. hebecarpa.)
amoena. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 147.
P. asbestina. *Burch.?* (sec. *Spr.*)
andrachnoides. *Willd.* supina.
angulata. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *S.* 15. *D.* 87.
angustifolia. *H. B.* ♃ N. Andalus. *D.* 112.
P. monticola. *H. B.* (sec. *Spr.*)
angustifolia. *Hamilt.* hrbr. telephioides.
angustifolia. *Heyne.* P. Rothiana.
appendiculata. *Arrab.* ♃? Brasil.
ardisioides. *Wall.* cat. Ind. or.
arenaria. *Willd.* ⊙ Guinea. *D.* 58.
arillata. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 123.
Arnottiana. *Steud.* ♃ ♄ Ind. or.
P. rosmarinifolia. *Wight.* et *Arn.* (non *Eckl.* *Zeyh.*)
P. tranquebarica. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *Mart.*)
arvensis. *Willd.* Ind. or. *S.* 50. *D.* 60.
P. crotalarioides. *Roxb.* in mus. ind. or.
P. glaucoides. *Wight.* in *Wall.*
P. grandiflora. *Wight.* in *Wall.*
P. procumbens. *Roth.* *S.* 48. *D.* 55.
P. prostrata. *Heyn.* mpt. (non *Willd.*)
(cfr. P. Vahliana.)

arvensis. Roxb. Salomonia ciliata.
asbestina. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
(cfr. P. amoena.)
aspalatha. *Lin.* Brasil. *S.* 90. *D.* 71.
asperuloides. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 58. *D.* 99.
attenuata. *Nutt.* ♃ Carol. Florid. *S.* 118.
P. graminifolia. *Poir.*
attenuata. Loddig. P. Loddigesiana.
austriaca. *Crantz.* ♃ Austr. Bavar. Gall.
(cfr. P. uliginosa.)
badensis. Schimp. serpyllacea.
Balduini. *Nutt.* ♃ Florida. *S.* 119. *D.* 104.
Beiliana. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
Berteriana. *Dec.* ⊙ Domingo. *S.* 84. *D.* 81.
(cfr. P. Stellera.)
bicolor. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 77.
bicolor. Arrab. dichroma.
Bonavisio. *Arrab.* ♃? Brasil.
borboniaefolia. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
P. cordifolia. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
P. oppositifolia. *Bot. Mag.* 492. (non *Lin.*)
brachystachyos. *Poir. Dec.* Ind. or. *D.* 62.
P. linarifolia. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. tranquebarica.)
bracteata. Thunb. bracteolata.
bracteolata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 10.
P. bracteata. *Thunb.*
(cfr. P. Burmanni, Garcini, intermedia, umbellata.)
brasiliensis. *Lin.* Brasil. *S.* 59. *D.* 151.
brasiliensis. Mart. hrb. paniculata.
brevifolia. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 85. *D.* 83.
Burmanni. *Dec.* ♄ Afr. austr. *S.* 21. *D.* 13.
P. bracteolata δ. *Lin.*
(cfr. P. microlopha.)
buxifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 97. *D.* 125.
buxifolia. Rchbch. amblyptera.
calcarea. *Schultz.* ♃ Thuring. Lothar.
P. amblyptera. *Schultz.* fl. exs.
P. vulgaris ε buxifolia. *Schultz.* fl. mos.
capillifolia. *Desf.* ⊙ — — *D.* 69.
capitata. Hamilt. crotalarioides.
caracassana. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 95. *D.* 120.
P. nemorosa. *Willd.* hrbr. nr. 2989.
cernua. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 145.
(cfr. P. genistoides.)
ceylana. Heyn. javanica.
Chamaebuxus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 17. *D.* 129.
Polygala nr. 345. *Hall.* helv.
chinensis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 101. *D.* 133.
ciliata. Lin. Salomonia ciliata.
cinerea. *Willd.* ⊙ Guiana Cayen. *S.* 51. *D.* 117.
P. violacea. *Aubl.*
cluytioides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
coerulea. Bernh. oxyptera.
commutata. Sweet. paucifolia.
comosa. Schkr. vulgaris.
conosperma. *Bojer.* ⊙ Ins. Mombasac. Afr. or.
cordifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 2.
P. fruticosa. *Berg.*
P. oppositifolia. *Willd.*
(cfr. P. borboniaefolia, latifolia.)
corsica. *Sieb.* Corsica.
corymbosa. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 117. *D.* 102.
P. cymosa. *Walt.*
crotalarioides. *Buchan.* ♃ Nepal. *S.* 55. *D.* 65.
β. P. capitata. *Hamilt.* hrbr. ex *Wall.* cat.
γ. P. pygmaea. *Wall.* ex *Wall.* cat.
crotalarioides. Roxb. arvensis.
crucianelloides. *Dec.* ⊙ Domingo. *D.* 98.
cruciata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 83. *D.* 82.
cuspidata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 79.
P. Timoutou. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
Decaisnei. *Steud.* ♄ Arab. petr
P. spinescens. *Decais.* (non *Gill.*)
decipiens. Besser. amara.
densiflora. *Blum.* Java. *S.* 120.
depauperata. *Wall.* cat. Ind. or.
depressa. Wendr. serpyllacea.
dichroma. *Steud.* ♄ Brasil.
P. bicolor. *Arrab.* (non *H. B.*)
disperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
diversifolia. Lin. Badiera diversifolia.
domingensis. *Jacq.* ♄ Domingo.
domingensis. Bert. Badiera Berteriana.
dumosa. Poir. Muraltia dumosa.
dura. Wight. glaucoides.
Eckloniana. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
elegans. *Wall.* cat. Ind. or.
elongata. *Klein. Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 63. *D.* 136.
elongata. Presl. P. Preslii.
elongata. Wight. hrb. P. Wightiana.
empetrifolia. Houtt. peduncularis, teretifolia.
ephedroides. *Burch.* ♄ Afr. austr.
P. genistoides β. *Dec.*
ericaefolia. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 25.
ericoides. Burm. Muraltia ericoides.
ericoides. Poir. Muraltia Poiretii.
erioptera. *Dec.* ♃ Senegal. *S.* 64. *D* 52.
P. paniculata. *Forsk.?* (sec. *Dec.*)
exilis. *Dec.* ⊙ Gall. Hispan. *S.* 61. *D.* 48.
P. linearis. *Lagasc.*
P. nova. *Bois.*
P. parviflora. *Loisl.*
fasciculata. Poir. Muraltia fasciculata.
fastigiata. *Nutt.* ⊙ New Yers. *D.* 84.
filifolia. *Mackay.* ♄ Afr. austr.
filiformis. Thunb. Muraltia filiformis, linophylla.
flavescens. *Dec.* ♃ Apenin. *S.* 35. *D.* 42.
frutescens. Burm. Jonidium heterophyllum.
fruticosa. Berg. cordifolia, oppositifolia.
galioides. *Poir.* ⊙ Cayen. Ins. Carib. *D.* 97.
Garcini. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
P. bracteolata γ. *Lin.*
P. teretifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
genistoides. *Poir.* Pr. b. sp. ♄ *D.* 23.
P. cernua. *Thunb.* var. *Spr.*
(cfr. P. ephedroides, spartioides.)
Gerardiana. *Wall.* cat. Ind. or.
glandulosa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 98. *D.* 126.
Viola punctata. *Willd.* hrb.
glandulosa. Arrab. adenophylla.
glaucescens. *Wall.* cat. Ind. or.
glaucoides. *Lin.* ♃ Zeylon. *S.* 114. *D.* 57.
P. dura. *Wight.* hrb.
glaucoides. Wight. in *Wall.* cat. arvensis.
glochidiata. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 77. *D.* 94.
glomerata. *Lour.* ♃ ♄ China. *S.* 16. *D.* 56.
glumacea. *Sib. Sm.* ♃ Gibralt. Cypr. *S.* 37. *D.* 49.
gnidioides. *Willd.* ♃ ♄ Chili. Peru. *D.* 68.
P. thesioides. *Willd.* (sec. *Spr.*)
gracilis. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 78. *D.* 91.
graminea. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
graminifolia. Poir. attenuata.
grandiflora. *Loddig.* ♄ Pr. b. sp.
P. myrtifolia. *Lin.* var. *Hook.*
grandiflora. Walt. P. Senega.
grandiflora. Wight. in *Wall.* arvensis.
grandifolia. *St. Hil.* Brasil.
guineensis. *Willd.* Guinea. *S.* 66. *D.* 144.
hebecarpa. *Dec.* ♃ Domingo. *D.* 115.
P. americana. *Mill.?* (sec. *Spr.*)
hebeclada. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 124.
P. monninioides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Heisteria. Lin. Muraltia Heisteria.
Heyneana. *Wall.* ♃ ♄ Ind. or.
P. venosa. *Heyne.*
Hilariana. *Endl.* ♄ Brasil.
hirsutula. *Walk. Arn.* ♄ ♃ Ceylon.
hispida. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29.
Hohenackeriana. *Fisch. Mey.* ♃ Caucasia.
humilis. Arrab. paniculata.
humilis. Loddig. Muraltia humilis.
hyalina. *Wall.* cat. Ind. or.
hybrida. *Dec.* ♃ Sibir. *D.* 45.
P. alpestris. *Rchbch.* (sec. *Spr.*)
hygrophila. *H. B.* ⊙ Orinoco. *D.* 73.
P. trichosperma. *Lin.* (sec. *Spr.*)
japonica. *Houtt.* ♃ Japon. *S.* 47. *D.* 34.
P. vulgaris. *Thunb.* jap.
javanica. *Dec.* ♄ ♃ Java. *S.* 14. *D.* 66.
P. ceylana. *Heyn.* in *Wall.* cat.
incarnata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 89. *D.* 74.
insipida. Rchbch. uliginosa.
intermedia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
P. bracteolata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
juniperifolia. Poir. Muraltia juniperifolia.
juniperina. Cav. microphylla.
lanceolata. *Arrab.* (non *Poir.*) ♄ Brasil.

lanceolata. Lodd. cat. quid?
lanceolata. Poir. Monninia lanceolata.
latifolia. *Ker.* ♄ Pr. b. sp.
P. cordifolia. *Thunb.* (et *Bot. Mag.* sec. *Spr.*)
laxa. *Mart.* Brasil. *S.* 92.
laxa. Thunb. Muraltia laxa.
Lehmanniana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
leptalea. *Dec.* ⊙ Nepal. *S.* 62. *D.* 50.
(cfr. P. oligophylla.)
leptophylla. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 28.
leptorrhiza. *Dec.* ⊙ — — *S.* 68. *D.* 63.
ligularis. *Ker.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 8.
P. Linkiana. *Sweet.*
P. tenuifolia. *Link.*
ligularis. Spr. P. Sprengeliana.
linariaefolia. *Poir.* — — *D.* 160.
Muraltiae species? *Dec.*
linarifolia. *Willd.* ♃ ♄ Ins. Philip. *S.* 67. *D.* 54.
linarifolia. Hamilt. hrb. telephioides.
linarifolia. Roth. triflora.
linearis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
linearis. Heyn. triflora.
linearis. Lagasc. exilis.
linearis. Rottl. tranquebarica.
Linkiana. Sweet. ligularis.
linoides. *Poir.* ♃ Brasil. *S.* 79. *D.* 106.
longicaulis. *H. B.* ⊙ N. Andalus. Granad. *S.* 73. *D.* 75.
P. incarnata. *Aubl.?* (sec. *Spr.*)
longifolia. *Poir.* ⊙ Java. *D.* 135.
longifolia. Gilib. vulgaris.
Ludwigiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
lupulina. Willd. P. Timoutou.
lutea. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 104. *D.* 85.
(cfr. P. nana.)
macra. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 22.
macroptera. *Dec.* Madagasc. *S.* 142.
major. *Jacq.* ♃ Austr. Ital. Oriens. *S.* 34. *D.* 41.
P. rosea. *Desf.* (sec. *Rchbch.*)
P. vulgaris var. C. *Poir.*
mariana. Mill. incarnata.
maritima. *Arrab.* ♄ Brasil.
Marta. *Dec.* — — *D.* 139.
P. pubescens. *Mart.*
mexicana. *Moc.* ♃ ♄ *S.* 87. *D.* 159.
micrantha. *Perott. Guil.* Senegamb.
micrantha. Thunb. Muraltia micrantha, virgata.
micrantha. Willd. Muraltia diffusa.
microlopha. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
P. Burmanni. *Dec.* (sec. *Spr.*)
microphylla. *Lin.* ♄ Lusitan. *S.* 102. *D.* 134.
P. juniperina. *Cav.?* (sec. *Dec.*) *S.* 27.
microphylla. Thunb. P. Thunbergii.
mixta. Andr. Muraltia mixta.
mixta. Lin. fil. Thunb. Muraltia ericoides.
mollis. *H. B.* ♃ Am. austr. *D.* 113.
P. monticola. *H. B.* (sec. *Spr.*)
monninioides. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 96. *D.* 121.
monspeliaca. *Lin.* ⊙ Eur. medit. *S.* 45. *D.* 47.
P. vulgaris var. *A. Poir.*
monspeliaca. All. Vill. vulgaris.
monspeliaca. Willd. oxyptera.
montana. Opiz. oxyptera.
monticola. *H. B.* ♃ N. Andalus. *S.* 109. *D.* 111.
(cfr. P. angustifolia, mollis.)
Mori. Britting. vulgaris.
mucronata. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 90. *D.* 157.
multibracteata. *Wall.* cat. Ind. or.
multicaulis. *Arrab.* ♃ Brasil.
multicaulis. Tausch. oxyptera.
multiflora. *Poir.* Sierra Leona. *D.* 155.
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
muraltoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
mutabilis. *Dumort.* (Fl. belg. 31.) ♃ Belgium.
myrtifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 7.
β? P. tenuifolia. *Link.*
(cfr. P. grandiflora, rosmarinifolia.)
myrtifolia. Fries. uliginosa.
myrtilloides. *Willd.* ♄ Am. austr. *D.* 158.
nana. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *D.* 86.
P. lutea β nana. *Michx.*
P. viridescens. *Nutt.*
Neaei. *Dec.* ⊙ Peru. Chili. *D.* 105.
nemorosa. Willd. caracassana.
nicaeensis. Risso. amblyptera.
nova. Boiss. exilis.
nummularia. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
P. oppositifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Nutkana. *Moçin.* ♄ Am. bor. *S.* 94. *D.* 114.
obtusata. *Dec.* ♃ Aegypt. *S.* 63. *D.* 54.
Ohlendorfiana. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
oligophylla. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 51.
P. leptalea. *Dec.?* (sec. *Spr.*)
oppositifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
P. fruticosa. *Berg.* (sec. *Dec. Poir.*)
(cfr. P. nummularia, tetragona.)
oppositifolia. Bot. Mag. borboniaefolia.
ovalifolia. *Dec.* ♃ ♄ N. Hispan. *D.* 123.
ovata. Poir. hebecarpa.
oxycoccoides. *Desf.* ♄ Atlas. *S.* 10. *D.* 36.
oxyphylla. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 99. *D.* 131.
oxyptera. *Rchbch.* ♃ Eur. Graecia. *S.* 43.
P. coerulea. *Bernh.*
P. monspeliaca. *Willd. Aut. germ.*
P. montana. *Opiz.*
P. multicaulis. *Tausch.*
P. reticulata. *Presl.?*
P. Vaillantii. *Besser.*
P. vulgaris. *Fl. dan.* (*Lin.* var. β. *Koch.*)
paludosa. Baum. serpyllacea.
paniculata. *Lin.* ⊙ Ind. occ. Afr. occ. *S.* 70. *D.* 100.
P. brasiliensis. *Mart.* hrb. nr. 81.
P. humilis. *Arrab.*
paniculata. Forsk. erioptera.
Pappeana. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
parviflora. Loisl. exilis.
parviflora. Poir. Muraltia parviflora.
pauciflora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. Muraltia pauciflora.)
paucifolia. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 49. *D.* 127.
P. commutatus. *Sweet.*
P. purpurea. *Ait.* (non *Nutt.*)
Triclisperma grandiflora. *Rafin.*
peduncularis. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 18.
P. empetrifolia. *Houtt.* (sec. *Spr.*)
Penaea. Lin. Badiera Penaea.
persicariaefolia. *Dec.* ⊙ Nepal. *S.* 54. *D.* 64.
(cfr. P. Wallichiana.)
phylicoides. Thunb. Muraltia phylicoides.
pilosa. Poir. Muraltia pilosa.
pinifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
P. teretifolia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
pinnata. Burm. Leguminosarum species.
Poaya. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 56.
podolica. *Dec.* ♃ Podolia austr. *D.* 46.
polygama. Wall. rubella.
polyphylla. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 31.
Preslii. *Spr.* ind. Sicilia.
P. elongata. *Presl. S.* 122.
procumbens. Heyne. arvensis, Rothiana.
prostrata. Heyne. mpt. arvensis.
prostrata. Willd. Salomonia ciliata.
pubescens. *Mhlbrg.* ♃ Georg. *S.* 80. *D.* 119.
P. versicolor. *Willd.* hrb. nr. 12972.
pubescens. Mart. P. Rottleriana.
pubiflora. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
pulchella. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
punctulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
punctulata. Hochst. spilophylla.
pungens. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 26.
purpurea. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 106. *D.* 88.
P. sanguinea. *Michx.*
purpurea. Ait. paucifolia.
pygmaea. Wall. crotalarioides.
pyxophylla. *Avé Lall.* ♃ Alp. Carinth.
quinquangularis. *Arrab.* ♃ Brasil.
quinqueflora. Hamilt. hrb. telephioides.
ramosa. Wight. Salomonia ciliata.
ramosissima. *Cavan.* Teneriffa. *S.* 86. *D.* 162.
(cfr. P. tenella.)
rariflora. *Dec.* ♃ ♄ Sierra Leon. *D.* 143.
refracta. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 21.
repens. Merat. amara.
reticulata. Presl. oxyptera.
rhombifolia. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
rigens. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 27.
rivinaefolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 110. *D.* 122.
rosea. *Desf.* ♄ Atlas. *S.* 13. *D.* 40.
(cfr. P. major.)

rosea. Michx. P. Senega.
rosmarinifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
P. myrtifolia γ rosmarinifolia. *Dec.*
rosmarinifolia. Wight. Arn. P. Arnottiana.
Rothiana. *Wight.* et *Arn.* ♃ Ind. or.
P. angustifolia. *Heyn.*
P. procumbens β. *Roth. Dec.*
Rottleriana. *Steud.* Ind. or.
P. pubescens. *Mart.*
P. tomentosa. *Rottl.*
rotundifolia. Gilib. amara.
rubella. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 69. *D.* 108.
P. polygama. *Pursh. Walt.* (sec. *Nutt.*) *D.* 110.
rupestris. Pourr. saxatilis.
rupicola. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. 354.) Abyssin.
salicifolia. Poir. Monniera longifolia.
sanguinea. *Lin.* ⊙ Carolina. *S.* 107. *D.* 189.
P. viridescens. *Poir.*
sanguinea. Michx. purpurea.
saxatilis. *Desf.* ♄ Gall. Hisp. Afr. bor. *S.* 9. *D.* 35.
P. rupestris. *Pourr.*
scandens. *Arrab.* ♄ Brasil.
scoparia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 75. *D.* 101.
senduaris. Hamilt. hrb. telephioides. *
Senega. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 103. *D.* 109.
P. grandiflora. *Walt.*
Serpentaria. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
serpyllacea. *Weihe.* ♃ German.
P. badensis. *Schimper.*
P. depressa. *Wender.*
P. paludosa. *Boenningh.*
P. serpyllifolia. *Weihe.* (olim.)
serpyllifolia. Poir. telephioides.
serpyllifolia. Weyhe. serpyllacea.
serpyllifolia. Wight. in *Wall.* P. Vahliana.
setacea. *Michx.* ⊙ Carol. Georg. *S.* 108. *D.* 90.
sibirica. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 46. *D.* 33.
Polygala nr. 84. *Gmel.* sib.
simplex. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 16.
spartioides. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
P. genistoides γ. *Dec.*
speciosa. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
P. virgata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
spectabilis. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 100. *D.* 132.
sphenoptera. *Fresen.* ♄ Abyssin.
spilophylla. *Steud.* ⊙? Abyssin.
P. punctulata. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 20.) non *Arrab.*
spinescens. *Gill.* ♄ Chili.
spinescens. Decaisn. P. Decaisnei.
spinosa. Lin. Mundia spinosa.
squarrosa. Lin. fil. Muraltia squarrosa.
Stellera. *Dec.* ⊙ Brasil. Doming. *D.* 72.
P. Berteriana. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Steudeliana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Polygala nr. 648. hrb. un. it.
stipulacea. Lin. Muraltia stipulacea.
striata. Thunb. Muraltia striata.
strigulosa. *Schlcht.* (Linn. XIV. 160.) ♄ Mexico.
subtilis. *H. B.* ⊙ Am. mer. *D.* 92.
sulcata. *Willd.* ⊙ Brasil. *S.* 88. *D.* 149.
supina. *Schreb.* ♄ Tauria. *S.* 11. *D.* 37.
P. arachnoides. *Willd.*
telephioides. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 33. *D.* 137.
P. arvensis. *Wall.* cat. 4172. f.
P. serpyllifolia. *Poir. S.* 52. *D.* 59. (sec. *W. A.*) *
tenella. *Willd.* ⊙ Panama. *D.* 150.
P. ramosissima. *Dec.* (sec. *Spr.*)
tenuifolia. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 60. *D.* 32.
tenuifolia. Link. ligularis.
tenuifolia. Poir. Muraltia tenuifolia.
tenuis. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 93.
teretifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 19.
P. bracteata var. C. *Poir.*
P. empetrifolia. *Houtt.*
(cfr. P. Garcini, pinifolia.)
tetragona. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
P. attenuata. *Lodd.* (B. C. t. 1000. non *Nutt.*)
P. oppositifolia β major. *B. R.* t. 1146.
theezans. *Lin.* ♄ Java. Japon. *D.* 163.

* Huc ducit clbrms. *Wall.* in Catal. nr. 4170: P. angustifolia. *Hamilt.* hrb. P. linearifolia. *Hamilt.* hrb. P. quinquellora. *Hamilt.* hrb. P. senduaris. *Hamilt.* hrb.

P. Thea. *Burm.*
Leptospermi species. *Dec.*
thesioides. *Willd.* ♄ Chili. Peru. *S.* 33. *D.* 67.
Thunbergii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 156.
P. microphylla. *Thunb.* (non *Lin.*)
thuringiaca. Spr. amblyptera.
thymifolia. Thunb. Muraltia conferta, thymifolia.
Timoutou. *Aubl.* ⊙ Cayenne. *D.* 78.
P. lupulina. *Willd. S.* 57.
P. uliginosa. *Pers.*
(cfr. P. cuspidata.)
tinctoria. *Vahl.* ♄ Arab. fel. *S.* 4. *D.* 11.
P. bracteolata. *Forsk.*
tomentosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 148.
tomentosa. Rottl. P. Rottleriana.
tomentosa. Vahl. P. Vahliana.
tranquebarica. *Mart.* ♃? Coromand. *D.* 148.
P. brachystachya. *Dec.* (sec. *W. A.*)
P. linearis. *Rottl.*
tranquebarica. Wight. in *Wall.* P. Arnottiana.
trichosperma. *Lin.* ♃ N. Granad. *S.* 71. *D.* 70.
(cfr. P. hygrophila.)
triflora. *Lin.* ⊙ Zeylon. *S.* 115. *D.* 153.
P. linarifolia. *Roth.* (non *Willd.*)
P. linearis. *Heyn.* mpt.
trinervata. Hamilt. Salomonia trinervata.
trinervia. Thunb. Muraltia trinervia.
triphylla. Burm. Leguminosarum species.
uliginosa. *Rchbch.* ♃ Eur.
P. amara. *Autor.*
P. insipida. *Rchbch.* in litt.
P. myrtifolia. *Fries.*
β? P. austriaca. *Crantz.* (sec. *Spr.*)
uliginosa. Pers. P. Timoutou.
umbellata. *Thunb. Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp.
P. bracteolata δ umbellata. *Dec.*
umbrosa. *Mart.* ♃? Bengal. †
unguiculata. *Poir.* — — *D.* 161.
uniflora. *Michx.* ♃ Canada. *S.* 116. *D.* 128.
uva ursi. *Hort.* ♄ — — †
Vahliana. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 61.
P. arvensis. *Willd.* (sec. *Spr.*)
P. serpyllifolia. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *Poir.*)
P. tomentosa. *Vahl.*
Vaillantii. Besser. oxyptera.
variabilis. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 74. *D.* 80.
varians. *Mart.* ⊙ Bengal. *D.* 140.
P. heterophylla. *Rottl.*
P. procumbens. *Rottl.*
venenosa. *Juss.* ♄ Java. *S.* 18. *D.* 130.
venosa. Heyn. P Heyneana.
venulosa. *Sib. Sm.* ♃ Ins. Archip. Graec. *S.* 36. *D.* 39.
versicolor. Willd. hrb. pubescens.
verticillata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 81. *D.* 96.
verviana. Lejeun. vulgaris.
violacea. *Vahl.* ♃ Cayenne. *S.* 93. *D.* 116.
violacea. Aubl. cinerea.
virgata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 146.
(cfr. P. speciosa.)
virgata. Arrab. acutifolia.
viridescens. *Lin.* ⊙ Virginia. *S.* 105.
viridescens. Poir. sanguinea.
vulgaris. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 39. *D.* 43.
P. longifolia. *Gilib.*
Polygala nr. 82. *Gmel.* sib. nr. 344. *Hall.* helv.
β. P. comosa. *Schkr.*
P. Mori. *Britting.* in *Opiz. Tausch.* (307.)
γ. P. verviana. *Lejeun.*
δ. P. coerulea. *Roel.*
ε. P. monspeliata. *All. Vill.*
(cfr. P. amara, calcarea, major, monspeliaca.)
Wallichiana. *Wight.* ⊙? (ill. p. 49.) Ind. or.
P. persicariaefolia var. C. *Wall.* cat.
Wightiana. *Wall.* ⊙ Ind. or.
P. elongata. *Wight.* hrb.
Zeyheri. *Spr.* in *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
82. *Gmel.* sib. vulgaris.
83. *Gmel.* amara.
84. *Gmel.* sibirica.
343. *Hall.* amara.
344. *Hall.* vulgaris.
345. *Hall.* P. Chamaebuxus.

Polygonastrum. *Moench.*
compressum. Moench. Ophiopogon japonicus.
racemosum. Moench. Smilacina racemosa.

Gen. 5121. Spr. 57.221.

Polygonatum. *Adans. Moench. Desf.*
ambiguum. Link. Convallaria ambigua.
anceps. Moench. Convallaria Polygonatum.
angustifolium. Pursh. Convallaria angustifolia.
biflora. Darlingt. Convallaria angustifolia.
canaliculatum. Pursh. Convallaria canaliculata.
hirtum. Pursh. Convallaria hirta.
japonicum. Morren et *Decaisn.* Convallaria compressa.
intermedium. Dumort. Boenghs. H. Monast. (quid?)
latifolium. Desf. Convallaria latifolia.
latifolium. Pursh. Convallaria commutata.
leptophyllum. Don. Convallaria leptophylla.
macrophyllum. Sweet. Convallaria commutata.
multiflorum. All. Convallaria multiflora.
obtusifolium. Weinm. Convallaria Polygonatum.
officinale. All. Convallaria Polygonatum.
oppositifolium. Don. Convallaria oppositifolia.
orientale. Desf. Convallaria orientalis.
polyanthemum. Loud. Convallaria polyanthema.
Polygonatum. Jirasek. Convallaria Polygonatum.
pubescens. Pursh. Convallaria pubescens.
sibiricum. Red. Convallaria sibirica.
Thunbergii. Morr. et *Decaisn.* Convallaria Thunbergii.
uniflorum. St. Hil. Convallaria Polygonatum.
verticillatum. All. Convallaria verticillata.
vulgare. Red. Convallaria Polygonatum.
nr. 1241. *Hall.* helv. Convallaria majalis.
1242. *Hall.* Convallaria Polygonatum.
1243. *Hall.* Convallaria multiflora.
1244. *Hall.* Convallaria verticillata.

Polygonella. *Michx.*
parviflora. Michx. Polygonum polygamum.

POLYGONUM. *Lin. Spr.* 1510. *Dietr.* 1801.
Acnogonum. *Meissn.*
Amblygonum. *Meissn.*
Asicaria. *Neck.*
Avicularia. *Meissn.*
Bistorta. *Adans. Lin.*
Fagopyrum. *Moench. Gaert.*
Fagotriticum. *Lin.* act. hol.
Helxine. *Lin.*
Persicaria. *Lin. Adans.*
Tiniaria. *Meissn.*
Tovara. *Adans.*
Fam. Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Persicariae. *Adans.* — Polygona. *Rül. Juss.* — Sysellophyta. *Neck.* — Vaginales. *Lin.* (olim.)
acetosaefolium. Vent. Coccoloba sagitaefolia.
acetosum. *Bbrst.* Littora manis casp. *S.* 45. *Dr.* 15.
(cfr. P. monticolum.)
acidulum. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 34. *Dr.* 99.
P. crispum. *Hornem.?*
P. divaricatum. *β. Meissn.*
acidum. Pall. alpinum.
acre. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 24.
(cfr. P. antihaemorrhoidale.)
acre. Lam. P. Hydnopiper.
acre. Sieb. P. Poiretii.
acuminatum. *H. B.* Am. austr. *S.* 53. *Dr.* 40.
P. barbatum *Willd.* hrb.
P. cuspidatum. *Willd.* hrb.
P. portoricense. *Berter.* (sec. *Meissn.*)
acutatum. *Lehm.* ⊙ Ind. or.
P. cymosum. *Trevir.* (non *Desf.*) *S.* 109. *Dr.* 102.
adenophorum. *Spr.* N. Holl. *S.* 77. *Dr.* 63.
P. glandulosum. *R. Br.*
adenophyllum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 58.
P. barbatum. *Thunb.*
adpressum. Labil. Coccoloba adpressa.
affine. *Stephan.* Sibir. *S.* 46. *Dr.* 107.
P. cognatum. *Meissn.*
affine. Don. P. Donianum.
alatum. *Hamilt.* ⊙ Nepal. *S.* 103. *Dr.* 87.
P. punctatum. *Don.*
alopecuroides. *Turtsch.* Sibir. baical.
alpestre. *Wall.* Ind. or.
alpestre. C. A. Mey. monticolum.
alpestre. Wender. (quid?)
alpinum. *All.* ♃ Ital. Gall. Helv. Sibir. *S.* 29. *Dr.* 7.
P. divaricatum. *Vill.*
β. P. undulatum. *Murr. Dr.* 94.
P. acidum. *Pall.*
P. ciliatum. *Willd.* hrb.
P. sibiricum. *Lin.*
Polygonum nr. 41. *Gmel.* sib.
altissimum. Moench. orientale.
amoenum. *Blum.* Java.
P. orientale. *Lin.* var? *Meissn.*
amplexicaule. *D. Don.* ♃ Ind. or. *Dr.* 71.
amphibium. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. sptr. *S.* 84. *Dr.* 21.
P. coccineum. *Mhlbrg. Dr.* 46.
Polygonum nr. 35. *Gmel.* sib.
α. P. a. natans. *Willd.*
P. coccineum aquaticum. *Mhlbrg.*
β. P. a. terrestre. *Willd.*
P. a. emersum. *Michx.*
P. coccineum terrestre. *Mhlbrg.*
P. Bistorta. *Walt.*
amplexicaule. *Don.* ♃ Ind. or. *S.* 96.
angustifolium. *Poir.* ♃ — — *S.* 72.
angustifolium. Don. stenophyllum.
angustifolium. Roth. minus.
antihaemorrhoidale. *Mart.* Brasil.
P. acre. *H. B.* var? *Mart.*
appressum. Labil. Coccoloba appressa.
arborescens. Arrab. Coccoloba crescentiaefolia.
arcticum. *Pall.* Sibir. cret. *S.* 80. *Dr.* 118.
arenarium. *W. K.* ♃ Hungar. Ucran. *S.* 40. *Dr.* 13.
β. P. a. giganteum. *Fisch.*
γ. P. controversum. *Guss.?*
arifolium. *Lin.* Am. sptr. *S.* 75.
(cfr. P. strigosum.)
articulatum. *Lin.* Am. sptr. *S.* 35. *Dr.* 31.
articulatum. Perott. senegalense.
articulatum. R. Br. australe.
asperulum. *Wall.* Ind. or.
Atraphaxis. Thunb. Atraphaxis undulata.
atraphaxoides. Thunb. Atraphaxis undulata.
atriplicifolium. Wall. Ceratogonum atriplicifolium.
attenuatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 56. *Dr.* 60.
auriculatum. *Meissn.* Nepal.
P. chinense. *Lin.?* (sec. *Wall.*)
australe. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 76. *Dr.* 62.
P. articulatum. *R. Br.*
australe. Thieb. Pers. mite.
aviculare. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. Afr. *S.* 38. *Dr.* 10.
P. centinodum. *Lam.* fl. fr.
Polygonum nr. 32. *Gmel.* sib.
P. humifusum. *Sievers* in *Pall.* Beitr.?
β. P. erectum. *Lin. Dr.* 33.
P. monspeliense. *Pers.?*
γ. P. neglectum. *Bess.*
P. oxyspermum. *Ledeb. Bunge.*
(non P. ramosum. *Hornem.* sec. *Chmss. Schlcht.*)
δ. P. a. polycnemum. *Rchbch.*
P. virgatum. *Loisl.?*
(cfr. P. Bellardi, Raii, romanum.)
aviculare. Roxb. P. Dryandri.
barbatum. *Lin.* ♃ Ind. or. China. Sibir. *S.* 60. *Dr.* 112.
β. P. corymbosum. *Heyne.*
barbatum. Heyne. P. Roettleri.
barbatum. Thunb. adenophyllum.
barbatum. Willd. acuminatum.
Bellardi. *All.* ⊙ Ital. Taur. Afr. bor. *S.* 42. *Dr.* 12.
P. centinodium *γ. Lam.*
P. geniculatum. *Poir.*
P. patulum. *Bbrst.*
P. spectabile. *Lehm.*
Beyrichianum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *Dr.* 50.
bicorne. Rafin. pensylvanicum.
Bistorta. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. bistortoides. *Pursh.*
P. ellipticum. *Willd.* hrb. *S.* 2. *Dr.* 75.
Polygonum nr. 33. *Gmel.* sib.
Bistorta. *Adans.*
Bistorta. Wall. amphibium.
bistortoides. Pursh. P. Bistorta.
brachiatum. *Lam.* Ind. or. Monte Vid. *S.* 25.
bracteatum. Spr. stenophyllum.
Braunii. Bluff. Finght. dubium.
Brunonis. *Wall.* Ind. or.
buxifolium. Bbrst. Tragopyrum buxifolium.
capitatum. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 105. *Dr.* 89.
caucasicum. Hoffm. Tragopyrum buxifolium.
centinodium. Lam. aviculare, Bellardi.
caespitosum. *Blum.* Java.

Chamissonianum. *Steud.* ♃ Brasil.
 P. Meissnerianum. *Chmss. Schlcht.* (non *Wall.*) *Dr.* 49.
chinense. *Lin.* Ind. or. Chin. Jap. *S.* 24. *Dr.* 86.
 Ampelygonum chinense. *Lindl.*
 (cfr. P. auriculatum.)
chinense. Houtt. multiflorum.
ciliatum. *Lour.* China.
 P. Loureirii. *Poir.* *S.* 6. *Dr.* 76.
ciliatum. Don. perforatum.
ciliatum. Willd. alpinum.
ciliinode. *Michx.* ☉ Canada. *S.* 20. *Dr.* 29.
claviculatum. Hort. Par. Brunnichia cirrhosa.
coarctatum. *Willd.* hrb. Sibir. or. *S.* 37. *Dr.* 101.
coccineum. Mhlbrg. amphibium.
Coccoloba. *Steud.* ♄ N. Holl.
 P. australe. *Rich.* (Astrol. 178.)
 Coccoloba australis. *Forst.*
 (cfr. P. tamnifolium.)
cochinchinense. Meissn. Lagunea cochinchinensis.
cognatum. Meissn. affine.
controversum. Guss. arenarium.
convolvulaceum. Lam. P. Convolvulus.
Convolvulus. *Lin.* ☉ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 18. *Dr.* 3.
 P. convolvulaceum. *Lam.* fl. fr.
 Polygonum nr. 47. *β. Gmel.* sib.
 Bilderdykia convolvulus. *Dumort.* (fl. belg. 18.)
 Fagopyrum carinatum. *Moench.*
coronulatum. *Steud.* ♃? Aegypt. Abyssin.
 P. aviculari affine. *Fres.* Flor. 1838. 802?
 P. herniarioides. *Hochst.* (hrb. abys. nr. 142. et? *Delil.*
corymbosum. *Willd.* Java. *S.* 21. *Dr.* 85.
crassifolium. *Murr.* Sibir.
 P. hastatum. *Murr.* *S.* 36. *Dr.* 100.
 P. rumicifolium. *Pall.* in *Willd.* hrb.
 P. sibiricum. *Laxm.* act. Petrop. (non *Lin.*)
crispulum. Sims. Tragopyrum buxifolium.
crispum. Hornm. acidulum.
cuspidatum. Willd. hrb. acuminatum.
cymosum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 389.) ♃ — —
cymosum. Trevir. acutatum.
davuricum. Willd. hrb. P. Laxmanni.
decipiens. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 63. *Dr.* 61.
declinatum. Arrab. Coccoloba declinata.
dibotrys. *Don.* Nepal. *S.* 110. *Dr.* 103.
 P. Fagopyrum. *Lin.* (sec. *Meissn.*)
dichotomum. *Blum.* Java.
diffusum. *Pall.* in *Willd.* hrb. Sibir. *S.* 31. *Dr.* 95.
diospyrifolium. *Chms. Schlcht.* ♃ Brasil. *Dr.* 51.
divaricatum. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 32. *Dr.* 96.
 Polygonum nr. 42. *Gmel.* sib.
 (cfr. P. acidulum, ochreatum, salignum.)
divaricatum. Poir. scabrum.
divaricatum. Vill. alpinum.
Donianum. *Spr.* ♃ Nepal. *S.* 99. *Dr.* 74.
 P. affine. *Don.*
 P. viviparum. *Wall.* in litt.
Donii. Meissn. P. Hamiltonii.
Dryandri. *Spr.* ☉ Ind. or. *S.* 39. *Dr.* 106.
 P. aviculare. *Roxb.* h. Beng.?
 P. elegans. *Dryand.*
 P. herniarioides. *Delil.?* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
 P. indicum. *Roth?*
 P. prostratum. *Roxb.* in hrb. *Dec.*
dubium. *Braun.* ♃ Germ. Belg.
 P. Braunii. *Bluff. Fnghrh.*
 P. hydropiper. *Lin.* var?
dumetorum. *Lin.* ☉ ♃? Eur. As. Am. spt. *S.* 19. *Dr.* 4.
 Polygonum nr. 47. *α. Gmel.* sib.
 Bilderdykia dumetorum. *Dumort.* (fl. belg. 18.)
 Fagopyrum dumetorum. *Schreb.*
 Fagopyrum membranaceum. *Moench.*
 β. P. scandens. *Lin.* (sec. *Meissn.*) *Dr.* 28.
elatius. *R. Br.* N. Holl. *S.* 78. *Dr.* 64.
elegans. *Tenor.* ♃ Lusit. Italia austr. Oriens. *S.* 28. *Dr.* 8.
elegans. Dryand. Ait. P. Dryandri.
ellipticum. Willd. hrb. P. Bistorta.
emarginatum. *Roth.* China. Nepal. *S.* 16. *Dr.* 83.
equisetiforme. *Sibth. Sm.* ♃ Graec. Aegypt. *S.* 73. *Dr.* 56.
erectum. *Arrab.* (non *Lin.*) ♃? Brasil.
erectum. Lin. aviculare.
exiguum. *Meissn.* Senegal.
 P. linifolium. *Perot.* in hrb. *Dec.*
Fagopyrum. *Lin.* ☉ Eur. As. *S.* 15. *Dr.* 5.
 Fagopyrum esculentum. *Moench.*
 Fagopyrum sarracenicum. *Dumort.*
 (cfr. P. dibotrys.)
filiforme. *Thunb.* Japon. *S.* 91. *Dr.* 121.
filiforme. Bart. tenue.
fimbriatum. *Elliot.* Am. sptr.
fissum. *Blum.* Java.
flaccidum. *Roxb.* Ind. or.
flagellare. *Bertol.* ♃ Ital. Sicil. *S.* 41.
 P. littorale. *Link.*
 P. aviculare *γ. Meissn.*
 P. romanum. *Jacq. Guss.*
flagelliforme. *Loisl.* Gallia.
floribundum. *Schlcht.* ☉ Sibir. *S.* 64. *Dr.* 115.
frutescens. *Arrab.* (non *seq.*) ♄ Brasil.
frutescens. Güldst. Tragopyrum buxifolium.
frutescens. Lin. Tragopyrum lanceolatum.
geniculatum. Poir. P. Bellardi.
glabratum. *Meissn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
glabrum. *Willd.* Ind. or. *S.* 70. *Dr.* 116.
glabrum. Don. mite.
glabrum. Roxb. serrulatum.
glandulosum. Poir. P. Hydropiper.
glandulosum. R. Br. adenophorum.
glaucum. Nutt. maritimum.
glutinosum. *Wall.* Ind. or.
Gmelini. *Steud.* ♃ Sibir.
 Polygonum nr. 43. (t. XI. f. 2.) *Gmel.* sib.
gracile. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 93. *Dr.* 69.
gracile. Baldw. tenerum.
gracillimum. *Spr.* Nepal. *S.* 102. *Dr.* 81.
 P. sphaerostachyum. *Meissn.*
 P. tenue. *Don.*
grandiflorum. Willd. Tragopyrum grandiflorum.
Hamiltonii. *Spr.* Nepal. *S.* 111. *Dr.* 104.
 P. Donii. *Meissn.*
 P. hispidum. *Don. Hamilt.*
hastatum. Murr. crassifolium.
herniaroides. *Delil.* ♄ Persia. Aegypt. Ind. or. *S.* 51. *Dr.* 53.
 P. aviculare indicum. *Willd.* hrb.
 P. prostratum. *Roxb.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
 (cfr. P. Dryandri, coronulatum.)
hirsutum. *Walt.* Carolin. *S.* 5. *Dr.* 23.
hirtum. Willd. hrb. hispidum.
hispidulum. *Blum.* Java.
hispidum. *H. B.* N. Granad. *S.* 87. *Dr.* 47.
 P. hirtum. *Willd.* hrb.
hispidum. Hamilt. P. Hamiltonii.
horridum. *Roxb.* Ind. or.
Hydropiper. *Lin.* ☉ Eur. As. Am. spt. *S.* 68. *Dr.* 18.
 P. acre. *Lam.* fl. fr.
 P. glandulosum. *Poir. Dr.* 41.
 P. hydropiperoides. *Pursh.*
 P. Persicaria. *Walt.?*
 P. punctatum. *Elliot. Dr.* 26.
 Polygonum nr. 36. *Gmel.* sib.
 (cfr. P. dubium.)
hydropiperoides. Michx. mite.
hydropiperoides. Pursh. P. Hydropiper.
incanum. Schmidt. P. Persicaria.
incarnatum. *Elliot.* Carolina. *S.* 74. *Dr.* 41.
 P. Persicaria. *Lin.* var. *Meissn.*
indicum. Roth. P. Dryandri.
injucundum. *Bot. Reg.* ♄ Chili. *Dr.* 37.
intermedium. Ehrh. minus.
interruptum. *Bunge.* ☉ China bor.
inundatum. *Rafin.* — — †
jucundum. *Meissn.* ☉ China.
Kitaibelianum. *Sadler.* ☉ Hungar. *Dr.* 14.
lacerum. *H. B.* Peru. Brasil. *S.* 44. *Dr.* 32.
 P. miserum. *Willd.* hrb.
lanatum. Roxb. lanigerum.
lanigerum. *R. Br.* N. Holl. Ind. or. Pr. b. sp. *S.* 79. *Dr.* 65.
 P. lanatum. *Roxb.*
lapathifolium. *Lin.* ☉ Eur. Am. sptr. *S.* 66. *Dr.* 20.
 P. pallens. *Pers.*
 P. pallidum. *With.*
 P. pensylvanicum. *Curt.*
 P. Persicaria *γ. Meissn.* (*ζ. Huds.*)
 P. scabrum. *Moench.*
 P. vernum. *Rafin.*
 Polygonum nr. 36. *α. Gmel.* sib.
 β. P. nodosum. *Pers.*
 γ. P. lapathifolio-nodosum. *Rchbch.*
 δ. P. incanum. *Willd.*

P. tomentosum. *Schrank.*
P. turgidum. *Thuil.*
laxiflorum. *Weihe.* ⊙ German.
P. Braunii. *Bluff.*
P. dubium. *Stein.*
P. mite. *Schrank. Dr.* 17.
Laxmanni. *Lepech.* ♃ Sibir. *S.* 49. *Dr.* 108.
P. davuricum. *Willd.* hrb.
P. ramosum. *Fisch. Hornm.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
linifolium. *Roth.* Ind. or.
linifolium. Mhlbrg. tenue.
linifolium. Perrot. exiguum.
littorale. Link. flagellare, maritimum.
Loureirii. Poir. ciliatum.
macrochaeton. *Fresen.* Abyssin.
P. scabrum. *Poir?*
macrophyllum. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 97. *Dr.* 72.
maculatum. Rafin. P. Persicaria.
marinum. Ray. Sm. maritimum.
maritimum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. Am. spt. *S.* 43. *Dr.* 11.
P. glaucum. *Nutt.*
P. littorale. *Link.* (sec. *Meissn.*)
P. marinum. *Ray. Smith.*
Meissneri. *Wall.* Ind. or.
Meissnerianum. Chmss. Schlcht. P. Chamissonianum.
melastomum. *Delil.* Aegypt.
Meyeri. *Steud.* ♃ Caucas.
P. Paronychia. *C. A. Meyer.* (non *Chmss. Schlcht.*)
microcephalum. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 104. *Dr.* 88.
minus. *Ait.* ⊙ Eur. Sibir. *S.* 71. *Dr.* 19.
P. angustifolium. *Roth.*
P. intermedium. *Ehrh.*
P. Persicaria *β. Lin.*
P. pusillum. *Lam.*
P. strictum. *All.*
Polygonum nr. 37. *Gmel.* sib.
β. P. incanum. *Schmidt.*
miserum. Willd. hrb. lacerum.
mite. *Pers.* Am. septr. N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 25. (non 57.)
P. australe. *Pers?*
P. glabrum. *Don.*
P. hydropiperoides. *Michx.*
mite. Schrank. laxiflorum.
molle. *Don.* Nepal. *S.* 112. *Dr.* 105.
(cfr. P. paniculatum.)
monspeliense. Thieb. Pers. aviculare.
monticolum. *Steud.* ♃ Caucas.
P. acetosum var. latifolia ex Iberia. *Bbrst.*
P. alpinum. *C. A. Mey.* (non *Wall.*)
multiflorum. *Thunb.* China. Japon. *S.* 26. *Dr.* 93.
P. chinense. *Houtt.*
multisetum. *Delil.* Aegypt.
muricatum. *Meissn.* ⊙ Nepal.
muticum. Moench. virginianum.
neglectum. Besser. aviculare.
nepalense. *Meissn.* ⊙ Nepal. Abyssin.
niloticum. *Lehm.* ♃ Aegyptus.
nodosum. Pers. lapathifolium.
nutans. *Roxb.* Nepal.
P. Persicaria. *Lin.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
P. tenuiflorum. *Presl.* (sec. *Spr.*)
ochreatum. *Lin.* Sibir. *S.* 81. *Dr.* 119.
P. divaricatum *γ. Meissn.*
Polygonum nr. 39. *Gmel.* sib.
odoratum. *Lour.* Cochinch. *S.* 7. *Dr.* 77.
orientale. *Lin.* ⊙ As. Am. N. Holl. *S.* 58. *Dr.* 111.
P. altissimum. *Moench.*
β. P. pilosum. *Roxb.*
Lagunaea cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Hook. Arn.*)
oryzetum. *Blum.* Java.
ovatum. *Roth.* Ind. or.
Owenii. *Bojer.* ♃ Ins. Mombacc. Afr. or. *Dr.* 57.
Owenia. *Hilsenb.*
oxyphyllum. *Wall.* Ind. or.
oxyspermum. Ledeb. Bung. aviculare.
pachystachyum. *Rafin.* Louisiana.
paleaceum. *Wall.* Ind. or.
pallens. Pers. lapathifolium.
pallidum. With. lapathifolium.
paniculatum. *Blum.* Java.
P. molle. *Don.?* (sec. *Meissn.*)
Paronychia. *Chmss. Schlcht.* ♄ N. Californ. *Dr.* 36.
Paronychia. C. A. Mey. P. Meyeri.
parviflorum. *Schott.* — —
patens. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 108. *Dr.* 92.
patulum. Bbrst. P. Bellardi.
pedunculare. *Wall.* Ind. or.
pensylvanicum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 52. *Dr.* 39.
P. bicorne. *Rafin.*
P. scabrum. *Moench.* supl.
pensylvanicum. Curt. lapathifolium.
perfoliatum. *Lin.* Ind. or. *S.* 86. *Dr.* 120.
perforatum. *Meissn.* Nepal.
P. ciliatum. *Don. Dr.* 91.
Persicaria. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 63. *Dr.* 16.
P. biforme. *Whlbrg.*
P. maculatum. *Rafin.*
P. rivulare. *Roth.*
Polygonum nr. 36. *Gmel.* sib.
(cfr. P. lapathifolium, mite, nutans.)
Persicaria. Walt P. Hydropiper.
persicarioides. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 67. *Dr.* 43.
P. scabridum. *Willd.* hrb. (spr. *Chmss. Schlcht.*)
petiolatum. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 95. *Dr.* 76.
pilosum. Roxb. orientale.
plebejum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 82. *Dr.* 66.
Poiretii. *Meissn.* Ins. Moluc. Madagas. Ind. or.
P. acre. *Sieb.* hrb. Maurit.
P. serratum. *Poir.*
P. serrulatum. *Spr.* 54. *Dr.* 110.
polycephalum. *Wall.* Ind. or.
polygamum. Vent. Tragopyrum polygamum.
polystachyum. *Wall.* Ind. or.
portoricense. Bert. acuminatum.
Posumbu. *Don.* ⊙ Nepal. *S.* 113. *Dr.* 117.
prostratum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 89. *Dr.* 67.
prostratum. Roxb. P. Dryandri.
pterocarpum. *Wall.* Ind. or.
pubescens. *Blum.* Java.
pulchrum. *Blum.* Java.
punctatum. Don. alatum.
punctatum. Elliot. P. Hydropiper.
pusillum. Lam. minus.
ramosissimum. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 94. *Dr.* 52.
ramosum. Fisch. Hornm. P. Laxmanni.
Rayi. *Babingt.* ♃ Anglia.
P. aviculare *β. Hook.* Fl. brit.
P. aviculare *ε* maritimum. *Huds.*
repens. *Wall.* Ind. or.
rivulare. *Roth.* Ind. or.
Roberti. *Loisl.* Gallia.
Roettleri. *Roth.* Ind. or.
P. barbatum. *Heyne.*
romanum. Guss. Jacq. flagellare.
rubricaule. *Chamis.* Brasil.
rumicifolium. Pall. crassifolium.
runcinatum. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 106. *Dr.* 90.
sagittatum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. Sibir. Japon. *S.* 23.
Polygonum nr. 49. *Gmel.* sib.
salicifolium. *Delil.* Aegypt. Abyssin. *S.* 69. *Dr.* 55.
salicifolium. Brouss. serrulatum.
salignum. *Willd.* Sibir. *S.* 33. *Dr.* 98.
P. divaricatum *δ. Meissn.*
Polygonum nr. 40. *Gmel.* sib.
salsugineum. *Bbrst.* ⊙ Caucasia. *S.* 92. *Dr.* 122.
scabridum. Willd. hrb. persicarioides.
scabrum. *Poir.* Barbaria. *S.* 55. *Dr.* 54.
P. divaricatum. *Poir.* it.
P. serratum. *Lin.?*
(cfr. P. macrochaetum.)
scabrum. Moench. meth. lapathifolium.
scabrum. Moench. supl. pensylvanicum.
scandens. *Arrab.* (non *Lin.*) ♄ Brasil.
scandens. Lin. dumetorum, Anredera spicata.
scoparium. *Req.* Corsica.
segetum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 59. *Dr.* 42.
senegalense. *Meissn.* ⊙ Senegal.
P. articulatum. *Perrott.*
sericeum. *Pall.* Sibiria lacus Baical. *Dr.* 82.
Polygonum nr. 44. *Gmel.* sib.
serratum. *Lin.* ♃ Afr. bor.
P. scabrum. *Poir?*
serratum. Poir. P. Poiretii.
serrulatum. *Lagasc.* ♃ Hispan. Ins. Canar.
P. glabrum. *Roxb.?*
P. salicifolium. *Brouss.*
P. tenellum. *Roxb.?*
serrulatum. Spr. P. Poiretii.
setaceum. *Baldw.* Georgia. *S.* 4. *Dr.* 22.

setosum. *Jacq.* ♃ Armenia. *S.* 50. *Dr* 109.
sibiricum. Laxm. crassifolium.
sibiricum. Lin. alpinum.
sinarum. Desv. tataricum.
sinuatum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
speciosum. *Meissn.* Nepal.
spectabile. Lehm. P. Bellardi.
sphaerocephalum. *Wall.* Ind. or.
sphaerostachyum. Meissn. gracillimum.
staticiflorum. *Wall.* Ind. or.
stelligerum. *Chmss.* Brasil.
stenophyllum. *Meissn.* Nepal.
P. angustifolium. *Don.*
P. bracteatum. *Spr.* 101. *Dr.* 80.
strictum. *Ledeb.* (non *All.*) ⊙ Sibir. alt. *Dr.* 97.
strictum. All. minus.
strigosum. *R. Br.* N. Holl.
P. arifolium. *Lin.* (sec. *Spr.*)
stypticum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *Dr.* 35.
subincanum. *Mart.* — — †
subsessile. *R. Br.* N. Holl. *S.* 90. *Dr.* 68.
subspathaceum. *Requien.* Corsica. *Dr.* 9.
tamnifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 27. *Dr.* 30.
(Coccoloba australis. *Forst.* sec. *Spr.*)
tataricum. *Lin.* ⊙ Asia. Europ. *S.* 17. *Dr.* 6 et 84.
P. sinarum. *Desv.*
Polygonum nr. 48. *Gmel.* sib.
Fagopyrum dentatum. *Moench.*
Fagopyrum tataricum. *Gaert.*
tenellum. *Blum.* Java.
tenellum. Roxb. serrulatum.
tenerum. *Spr.* Georgia. *S.* 12. *Dr.* 27.
P. gracile. *Baldw.*
tenue. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 48. *Dr.* 36.
P. filiforme. *Barton.*
P. linifolium. *Mhlbrg.*
tenue. Don. gracillimum.
tenuiflorum. *Presl.* Sicil. *S.* 10. *Dr.* 79.
(cfr. P. nutans.)
tetragonum. *Blum.* Java.
tinctorium. *Lour.* ♂ China. *S.* 62. *Dr.* 114.
Ampelygonum tinctorium. *Lindl.*
tomentosum. *Willd.* Zeylon. *S.* 61. *Dr.* 113.
P. ocreatum. *Houtt.*
tomentosum. Schrank. P. Persicaria.
tortuosum. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 100. *Dr.* 78.
triangulare. *Wall.* Nepal.
tumidum. *Delil.* Aegypt.
turgidum. Thuil. P. Persicaria.
undulatum. Murr. alpinum.
undulatum. Thunb. Atraphaxis undulata.
uviferum. Lin. Coccoloba uvifera.
vacciniifolium. *Wall.* Ind. or.
vernum. Rafin. lapathifolium.
virgatum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Chili. *Dr.* 38.
virginianum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 83. *Dr.* 42.
P. muticum. *Moench.*
Persicaria virginiana. *Gaert.*
Tovara. *Adans.*
viridiflorum. Poir. (*Dr.* 48.) Cannabis sativa.
viscosum. *Don.* Nepal. *S.* 98. *Dr.* 73.
viviparum. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 2.
Polygonum nr. 34. *Gmel.* sib.
viviparum. Wallich. P. Donianum.
Wallichii. *Meissn.* ⊙ Nepal.
nr. 32. *Gmel.* sib. aviculare.
33. bistorta.
34. viviparum.
35. amphibium.
36. lapathifolium.
37. minus.
38. hydropiper.
39. ochreatum.
40. salignum.
41. alpinum.
42. divaricatum.
43. P. Gmelini.
44. sericeum.
45. Tragopyrum pungens.
46. Tragopyrum lanceolatum.
47. P. Convolvulus, dumetorum.
48. P. tataricum.
49. P. sagittatum.

POLYLEPIS. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1843. *Dec.* II. 591.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Spr.* — Sanguisorbeae. *Mart.*
incana. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 1.
lanuginosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 2. *D.* 3.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 4.
villosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 2.

POLYLOBIUM. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Eckl. Zeyh.*
angustifolium. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
carinatum. *Steud.* (*Benth.*) ♃ ♄ Afr. austr.
Lipozygis carinata. *E. Meyer.*
corymbosum. *Steud.* (*Benth.*) ♃ ♄ Afr. austr.
Lipozygis corymbosa. *E. Meyer.*
debile. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
fastigiatum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Crotalaria fastigiata. *E. Meyer.*
Ononis secunda. *Thunb. S.* 2497. 62. *Dec.* II. 167. nr. 93.
filiforme. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Psoralea herbacea. *Sieb.*
intermedium. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
involucratum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Anthyllis involucrata. *Lin.*
Crotalaria involucrata. *E. Meyer* in Linnaea.
Lipozygis involucrata. *E. Meyer.* comment.
Lotus involucratus. *Lam.*
Lotus ononoides. *Lam.?*
Ononis involucrata. *Berg. Thunb. S.* 2497. 63. *Dec.* II. 167. nr. 91.
Mundianum. *Eckl. Zeyh.* ♃ Pr. b. sp.
pallens. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
pedunculare. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Lipozygis peduncularis. *E. Meyer.*
sparsiflorum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
tenuifolium. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
truncatum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
Crotalaria truncata. *E. Meyer.*
Ononis umbellata. *Lin. S.* 2497. 60. *Dec.* II. 167. nr. 92.
typicum. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.

POLYMERIA. *R. Brown. Spr.* 604. *Dietr.* 755.
Fam. Convolvulaceae. *R. Br.*
ambigua. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
calycina. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
lanata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
pusilla. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
quadrivalvis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.

POLYMNIA. *Lin. Spr.* 2865. *Dec.* V. 514.
Alymnia. *Neck. Dec.* nr. 6—9.
Polymniastrum. *Lam.* ill.
Uvedalia. *Dec.* nr. 1—5.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae. *Lin.* amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae asteroideae. *Less.* — Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Helliantheae. *Cass.*
abyssinica. Lin. fil. Heliopsis platyglossa.
africana. Poir. Wedelia africana.
aspera. *Mart.* ♃ Mexico. *D.* 3.
P. scabra. *Zuccar.*
australis. Spr. Wedelia latifolia.
benghalensis. Poir. Wedelia calendulacea.
calendulacea. Poir. Wedelia calendulacea.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 6.
carnosa. Lin. fil. Didelta carnosa.
caroliniana. *Poir.* Carolina. *D.* 10.
crenata. Poir. Wedelia crenata.
dentata. *Moench.* ⊙ — — †
frondosa. Bruce. Didelta carnosum, Heliopsis platyphylla.
glabrata. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 5.
gracilis. Poir. Wedelia gracilis.
maculata. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 3. *D.* 2.
perfoliata. Poir. Melampodium perfoliatum.
revoluta. Autor. Wedelia perfoliata.
riparia. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 4. *D.* 4.
scabra. Zuccar. aspera.
serrata. Poir. Wedelia serrata.
Siegesbeckia. *Dec.* Brasil. *D.* 8.
silphioides. *Dec.* Brasil. *D.* 9.
spinosa. Lin. fil. Didelta spinosum.
Tetragonotheca. Pers. Tetragonotheca helianthoides.
Uvedalia. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 1.
P. Wedelia. *Mill.*

variabilis. *Poir.* — — *D.* 7.
Polymniastrum urticaefolium. *Cass.?*
Wedelia. Lin. Wedelia frutescens.
Wedelia. Mill. P. Uvedalia.
Polymniastrum. *Lam.* ill.
urticaefolium. Cass. Polymnia variabilis.
POLYODON. *Humb. Bonpl. Dietr.* 374.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
distichus. *H. B.* ♃ Quito. *Dr.* 1.
Atheropogon distichus. *Spr.* 305. 16.
POLYODONTIA. *Blume.*
Fam. Rosaceae Amygdaleae. *Blum.*
arborea. *Blum.* ♄ Java.
ceylanica. *Wight.* (ill. p. 203.) ♄ Ind. or.
Walkerii. *Wight.* ♄ Ind. or.
POLYOSMA. *Blum. Dec.* IV. 275.
Fam. Corneae. *Dec.* — Caprifoliaceae. *Blum.*
ilicifolium. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
integrifolium. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
serrulatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
Polyosus. *Rich.* Polyozus.
Polyotus. *G. Don.*
longifolius. G. Don. Gomphocarpus longifolius.
POLYOZUS. *Lour. Spr.* 432. *Dec.* IV. 494. *Dr.* 494.
Polyosus. *Rich.*
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
acuminata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
barbata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Pavetta barbata. *Smith.* in *Rees.*
bipinnata. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 1.
lanceolata. *Lour.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 2.
latifolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3.
maderaspatana. Dec. Stylocoryna Webera.
POLYPAPPUS. *Less. Dec.* V. 398.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
discolor. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* VII. 281.
parviflorus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
triplinervis. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Ascaricida triplinervis. *G. Don.*
Vernonia triplinervia. *Spr.* 2679. 19.
Polypara. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Houttuynia cordata.
Polyphema. *Lour.*
Champeden. Lour. Artocarpus Polyphema.
Jaca. Lour. Artocarpus integrifolia.
POLYPHRAGMON. *Desf. Spr.* 1555. *Dec.* IV. 445. *Dietr.* 1900.
Fam. Rubiaceae. *Desf.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
minus. *A. Rich.* ♄ — — *D.* 2. *Dr.* 2.
Erithalis uniflora. *Gaert. fil.*
sericeum. *Desf.* ♄ Ins. Timor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
POLYPOGON. *Desf. Spr.* 251. *Dietr.* 341.
Fam. Gramineae agrostideae. *Kunth.*
affinis. *Brongn.* Chili. *Dr.* 6.
alpestris. Spr. Mühlenbergia alpestris.
australis. *Brongn.* Chili. *Dr.* 5.
P. crinitus. *Trin.?* (sec. *Trin.*)
capensis. Hornem. Danthonia micrantha.
ciliatus. Spr. Mühlenbergia ciliata.
conglobatus. *Trin.* mpt.
crinitus. *Trin.* Chili. *S.* 10. *Dr.* 10.
(cfr. P. australis.)
crinitus. Nutt. monspeliensis.
elongatus. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 12.
P. inaequalis. *Trin.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. Nowodwoskia agrostoides.)
elongatus. Lagasc. littoralis.
fasciculatus. Pers. Chaeturus fasciculatus.
filiformis. Spr. Reynaudia filiformis.
flavescens. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 13.
fugax. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
glomeratus. Willd. Mühlenbergia glomerata.
gracilis. Spr. Mühlenbergia tenella.
inaequalis. Trin. elongatus.
intermedius. *Carmich.* Ins. Trist. da Cuhna. *S.* 7. *Dr.* 14.
Phalaris mollis. *Pet. Th.*
interruptus. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 7.
Lagascae. R. S. littoralis.
linearis. *Trin.* Chili.
littoralis. *Smith.* ♃ Europ. *S.* 4. *Dr.* 9.
P. elongatus. *Lagasc.*
P. Lagascae. *R. S.*
Agrostis littoralis. *With.*
Agrostis lutosa. *Poir.*
Vilfa lutosa. *Beauv.*
longiflorus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
maritimus. *Willd.* ⊙ Eur. medit. As. *S.* 3. *Dr.* 2.
Alopecurus maritimus. *Poir.*
P. pumilus. *Clarke.*
P. spathaceus. *Req.* (ex *Trin.* mpt.)
P. tataricus. *Fisch.*
Phleum crinitum. *Roxb.*
mexicanus. Spr. hrb. Berchtoldia bromoides.
monspeliensis. *Desf.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. austr. Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. crinitus. *Nutt.*
P. paniceus. *Lagasc.*
Agrostis alopecuroides. *Lam.*
Agrostis crinita. *Autor.*
Agrostis panicea. *Ait.*
Agrostis triaristata. *Knapp.*
Alopecurus aristatus. *Huds.*
Alopecurus monspeliensis. *Lin.*
Alopecurus paniceus. *Lin.*
Alopecurus paludosus. *Crantz.*
Cynosurus paniceus. *Lin.*
Panicum vagum. *Scop.*
Phalaris aristata. *Gouan.*
Phalaris cristata. *Forsk.*
Phleum crinitum. *Schreb.*
Phleum monspeliense. *Koel.*
Santia plumosa. *Savi.*
Vilfa alopecuroides. *Beauv.*
β. P. polysetus. *Steud.*
nepalensis. *Nees.* Nepal.
paniceus. Lagas. monspeliensis.
pauciflorus. Spr. Agrostis pauciflora.
polysetus. Steud. monspeliensis.
pumilus. Clarke. maritimus.
racemosus. Nutt. Cinna racemosa.
sericeus. Spr. Mühlenbergia capillaris.
setosus. Spr. Mühlenbergia glomerata.
simplex. Spr. Mühlenbergia simplex.
spathaceus. Requien. maritimus.
spicatus. Spr. Mühlenbergia spicata.
strictus. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 11.
subspathaceus. *Requien.* Corsica. *Dr.* 3.
subspicatus. Willd. Chaeturus fasciculatus.
tataricus. Fisch. maritimus.
tenellus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 4.
Alopecurus tenellus. *Poir.*
tenellus. Spr. nr. 13. Mühlenbergia tenella.
tenuis. *Brongn.* Ins. Ascens. *Dr.* 8.
vaginatus. Willd. Alopecurus vaginatus.
POLYPREMUM. *Lin. Spr.* 447. *Dec.* IV. 434. *Dietr.* 515.
Cleyera. *Adans.*
Fam. Caryophylleae. *Lin. Spr.* — Daryniphyta. *Neck.* — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Cassel.* — Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Scrophularinae. *Juss.* — Veroniceae. *Hook.*
Linnaei. Michx. procumbens.
procumbens. *Lin.* ♃ ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. Linnaei. *Michx.*
Polypremum. *Adans.* Fedia.
Polypteris. *Nutt.*
integrifolia. Nutt. Palafoxia fastigiata.
Polyrhaphis. *Trin.* Pappophorum.
POLYSCALIS. *Wallich.*
Fam. Amaranthaceae. *Wall.*
capitata. *Wall.* cat. Ind. or.
Desmochaeta sequax. *Wall.* hrbr. (ex parte.)
sequax. *Wall.* cat. Ind. or.
Desmochaeta sequax. *Wall.* hrbr. (ex parte.)
POLYSCHISTIS. *Presl. Dietr.* 376.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
paupercula. *Presl.* ⊙ Ins. Luzon. *Dr.* 1.
POLYSCIAS. *Forst. Dietr.* 1811.
Fam. Umbellatae Araliaceae. *Spr. Rchb.* — Araliaceae. *Schultz.*
pinnata. Vitm. umbellata.
umbellata. *Forst.* ♄ Ins. maris austr. *Dr.* 1.
P. pinnata. *Vitm.*
Aralia Polyscias. *Spr.* in *Ersch.*
Polyspora. *Hook.*
axillaris. Hook. Camellia axillaris.

POLYSTACHYA. *Hook. Spr.* 3034. *Lindl.* p. 72.
Fam. Orchideae. *Hook.* Malaxideae. *Lindl.*
affinis. *Lindl.* ♃ Sierra Leona. *L.* 3.
cultriformis. *Spr.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 5.
P. cultrata. *Lindl.* 5.
Dendrobium cultriforme. *Pet. Th.*
fusiformis. *Lindl.* ♃ Ins. Mascar. *L.* 4.
Dendrobium fusiforme. *Pet. Th.*
grandiflora. *Lindl.* ♃ Sierra Leona.
luteola. *Hook.* ♃ As. Afr. Am. trop. *S.* 1. *L.* 1.
P. mauritiana. *Spr.* 3.
Cranichis luteola. *Sw.*
Dendrobium polystachyum. *Sw.* (et *Pet. Th.* sec. *Lindl. Rich.*)
Epidendrum minutum. *Aubl.*
β. P. zeylanica. *Bot. Reg.*
Dendrobium polystachyum. *Pet. Th.*
mauritiana. Spr. luteola.
pubcrula. *Lindl.* ♃ Sierra Leon. *S.* 2. *L.* 2.
ramulosa. *Lindl.* ♃ Sierra Leon.
zeylanica. Bot. Reg.. luteola.
Polystegia. *Rchbch.* Haemanthus.
Polystemon. *Don.* Belangera.
Polystigma. *Meissn.*
Hookeri. Meissn. Byronia Hookeri.
POLYTAENIA. *Decand.* IV. 196.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
Nuttallii. *Dec.* Am. sptr. *D.* 1.
Tordylium americanum. *Nutt.*
POLYTROPIA. *Presl.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Presl.*
ferulaefolia. *Presl.* ♄ Pr. b. sp.
Glycine nr. 329. *Eckl.* hrb. un. it.
Psoralea prostrata. *Lin.* *S.* 2520. 46. *Dec.* II. 221. nr. 61.
pinnata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
umbellata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
POLYZONE. *Endlich.*
Fam. Myrtaceae. *Endl.*
purpurea. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 81.) ♄ N. Holl.
POMADERRIS. *Labil. Spr.* 844. *Dec.* I. 33. *Dietr.* 1037.
Pomatiderris. *Schult.* in ind. *Kunth.*
Pomatoderris. *Hffmsg Roem. Schult.*
Fam. Rhamneae. *Decand.*
acuminata. Link. discolor.
andromedaefolia. Cunningh. discolor.
apetala. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 6. *Dr.* 8.
β. P. aspera. *Sieb.* (sec. *Fenzl.* in *Hügel.*) *S.* 8. *D.* 7. *Dr.* 9.
P. scabra. *Hort.?*
aspera. Sieb. apetala.
betulina. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *Dr.* 7.
capsularis. G. Don. Ceanothus asiaticus.
discolor. *Vent.* ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.
P. acuminata. *Link.* *S.* 5.
P. andromedaefolia. *Cunningh.* *Dr.* 6.
discolor. Sieb. Dec. malifolia.
elliptica. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
P. Kumeraho. *Cunningh.*
β. P. phylliraeoides. *Sieb.* *S.* 6. *D.* 1. *Dr.* 1.
γ. P. intermedia. *Sieb.* *S.* 7. *D.* 5. *Dr.* 5.
elliptica. Sims. malifolia.
ericifolia. *Hook.* ♄ N. Holl.
ferruginea. *Sieb.* ♄ N. Holl.
P. lanigera *β.* *Dec.*
P. viridirufa. *Sieb.*
globulosa. Brongn. Trymalium globulosum.
hirta. *Reisseck.* (N. stirp. dec. nr. 37.) ♄ N. Holl.
intermedia. Sieb. elliptica.
Kumeraho. Cunningh. elliptica.
lanigera. *Autor.* (non *Sims.*) ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. obscura. *Sieber.*
Ceanothus laniger. *Andr.*
(cfr. P. ferruginea.)
lanigera. Sims. P. Simsii.
ledifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
ligustrina. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 10.
malifolia. *Sieber.* ♄ N. Holl.
P. discolor. *Sieb. Dec.* 4.
P. elliptica. *Sims.*
P. multiflora. *Fenzl.* *

* Pomaderris nr. 208. *Sieb.* hrb. audit *malifolia* nec multiflora, est etiam non magis multiflora, quam aliae species.

multiflora. Autor. malifolia.
myrtilloides. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
obcordata. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
obovata. *Hook.* ♄ N. Holl.
obscura. Sieb. lanigera.
ovata. Nois. (quid?)
parvifolia. *Hook.* ♄ N. Holl.
philyraefolia. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
phylicaefolia. *Lodd.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 9. *Dr.* 11.
phylliraeoides. Sieb. elliptica.
prunifolia. *Cunningh.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
racemosa. *Hook.* ♄ N. Holl.
scabra. Hort. apetala.
Simsii. *Sweet.* ♄ N. Holl.
P. lanigera. *Sims.* (B. M. t. 1823. non *Andr.*)
spathulata. Brongn. Trymalium Billardieri.
viridirufa. Sieb. ferruginea.
Wendlandiana. *Sweet.* ♄ N. Holl. *Dr.* 15.
Ceanothus microphyllus. *Wendl.*
Ceanothus Wendlandianus. *R. S. D.* II. 32. nr. 35.
Trymalium Wendlandianum. *Don.*
Pomaderroides. *Decand.* Ceanothus Trymalium.
Pomangium. *Reinw. Blum.*
montanum. Blum. Argostemma montanum.
POMARIA. *Cavan. Dec.* II. 485.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
glandulosa. *Cavan.* ♄ N. Hisp. *D.* 1.
Caesalpinia Cavanillesii. *Spr.* in ind.
Caesalpinia glandulosa. *Spr.* 1628. 2. (non 15.)
Pomatia. *Nees.* Nectandra.
Pomatiderris. *Schult.* Pomaderris.
POMATIUM. *Gaert. fil. Dec.* IV. 391.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
spicatum. *Gaert.* ♄ Sierra Leona. *D.* 1.
Genipa labiata. *Herit.*
Pomatoderris. *Hffmsg.* Pomaderris.
POMAX. *Soland. Dec.* IV. 615.
Fam. Opercularieae. *Rich.* — Rubiaceae. *Dec.*
glabra. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
hirta. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
P. umbellata. *Soland.*
Opercularia Banksiana. *Schult.*
Opercularia umbellata. *Gaert.* *S.* 382. 1.
β. Opercularia Lamarkiana. *Schult.*
Pombalia. *Vandel.*
Ipecachuanha. Vandel. Jonidium Ipecachuanha.
Itouba. Ging. Jonidium Ipecachuanha, Itouba.
POMBEA. *Mutis.* (ex *Spr.* Entd. II. 303.)
Fam. (Pentandria.)
— — Bogota.
Pomereula. *Domb.*
tomentosa. Domb. Miconia pulverulenta.
POMETIA. *Arrab.* (non *Forst.*)
Fam. (Pentandria monogyn.)
lutescens. *Arrab.* ♄ Brasil.
Pometia. *Forst.*
pinnata. Forst. Schmiedelia pinnata.
ternata. Forst. Schmiedelia Cobbe.
POMMEREULLA. *Lin. Spr.* 332. *Dietr.* 261.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* avenaceea. *Spr.*
Cornucopiae. *Lin.* ♃? Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
elongata. *Wight.* et *Arn.* Ind. or.
monoeca. *Rottl.* Ind. or. *S.* 2.
β? P. monoeca. *Roth.*
Melanocenchris Rothiana. *Nees.*
Royleana. *Steud.* Ind. or. Nepal.
Melanocenchris Royleana. *Nees.* mpt.
Roylcana Pennisetum. *Nees.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Pompadoura. *Buchoz.* Calycanthus.
PONAEA. *Schreb. Spr.* 1505. *Dietr.* 1797.
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Sapindi. *Juss.*
guianensis. Raeusch. saponarioides.
saponarioides. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. guianensis. *Raeusch.*
Toulicia guianensis. *Aubl.* *D.* I. 612.
PONCELETIA. *R. Brown. Spr.* 676. *Dec.* VII. 767. *Dietr.* 884.
Fam. Epacrideae. *R. Br.*
monticola. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
sprengelioides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Ponceletia. *Pet. Th.*
arundinacea. Pet. Th. Spartina arundinacea.
PONERA. *Lindl.* pag. 113.
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
juncifolia. *Lindl.* ♃ Mexico.
P. graminifolia. *Bot. Reg.*
Epidendrum graminifolium. *Pav.* mpt.
Nemaconia graminifolia. *Knowl. Westc.*
PONGAMIA. *Vent. Dec.* II. 416.
Dalbergia. *Autor.*
Galedupa. *Lam.*
Pongam. *Adans.*
Fam. Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Papilionaceae Dalbergieae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Reichb.*
acuminata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
amoena. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
atropurpurea. *Wall.* ♄ Ind. or.
cana. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cassioides. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
caudata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 2.
Robinia mitis. *Lour.*
cinerea. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
coerulea. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Corcor. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Amerimnum Corcor. *Hamilt.* hrbr.
coriacea. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Amerimnum coriaceum. *Hamilt.* hrbr.
crassifolia. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cuneifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
dubia. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elegans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elliptica. *Wall.* ♄ Ind. or.
Galedupa elliptica. *Roxb.*
elongata. *Grah.* ♄ Ind. or.
Pterocarpus indicus. *Hrbr. Madr.*
emarginata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Galedupa emarginata. *Roxb.*
extensa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ferruginea. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Galedupa ferruginea. *Roxb.*
floribunda. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Galedupa. Hrbr. Madr. glabra.
glabra. *Vent.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
P. Galedupa. *Hrbr. Madr.*
Dalbergia arborea. *Willd. S.* 2513. 5.
Dolichos arboreus. *Roxb.* mus. ind.
Galedupa indica. *Lam.*
Galedupa Pongam. *Raeusch.*
Robinia mitis. *Lin.*
grandiflora. *Vent.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Galedupa grandiflora. *Vahl. Juss.* hrbr.
grandifolia. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Heyneana. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lucida. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Robinia macrophylla. *Roxb.*
marginata. *Grah.* ♄ Ind. or.
Galedupa marginata. *Roxb.*
maritima. Wight. hrbr. uliginosa.
monadelpha. *Grah.* ♄ Ind. or.
Amerimnum monadelphum. *Hamilt.*
oblonga. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obovata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Amerimnum obovatum. *Hamilt.* hrbr.
ovalifolia. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
palustris. *Grah.* ♄ Ind. or.
Amerimnum palustre. *Hamilt.* hrbr.
paniculata. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pendula. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Piscidia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Galedupa Piscidia. *Roxb.*
racemosa. Grah. Tephrosia racemosa.
reflexa. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Amerimnum reflexum. *Hamilt.*
religiosa. Wight. uliginosa.
rigida. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rosea. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
secunda. *Grah.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Amerimnum secundum. *Hamilt.* hrbr.
sericea. *Vent.* ♄ Java. *D.* 5.
Dalbergia sericea. *Spr.* 2513. 3.
sinuata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
uliginosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
P. religiosa. *Wight.* in *Hook.* (per vitium typogr.)
Amerimnum uliginosum. *Hamilt.*
Dalbergia heterophylla. *Willd. S.* 2513. 2. *D.* II. 417. nr. 14.
Galedupa uliginosa. *Roxb.*
Pterocarpus uliginosa. *Roxb.* mus. ind.
Robinia uliginosa. *Willd.*
Salkea. *Adans.*
Tephrosia uliginosa. *Spr.* 2844. 2.
β. Amerimnum riparium. *Hamilt.* hrbr.
γ. P. maritima. *Wight.* hrbr.
Pongatium. *Lam.*
indicum. Lam. Sphenoclea zeylanica.
Pongelion. *Adans.* Adenanthera triphysa.
Pontaletsje. *Adans.* (Fam. Caprifolia. *Adans.* quid?)
Pontederas. *Hffmsg.* Pontederia.
PONTEDERIA. *Lin. Spr.* 1192. *Dietr.* 1499.
Monochoria. *Presl.*
Pontederas. *Hffmsg.*
Unisema. *Rafin.*
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* — Aquaticae Callitriches. *Rül.* — Asphodeli. *Mirb.* — Commelinaceae. *Rchb.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Hemerocallideae. *Blum.* — Lilia calyculata. *Roy.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* — Narcissi. *Juss.* — Pontedereae. *Kunth.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
angustifolia. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 6.
P. cordata β angustifolia. *Torrey.* (B. Red.)
P. mucronata. *Rafin.*
Umsema mucronata. *Desv.*
Unisema mucronata. *Rafin.*
aquatica. *Arrab.* ♃ Brasil.
azurea. *Sw.* ♃ Jamaic. N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 3. (cfr. P. tumida.)
azurea. Hook. crassipes.
brasiliensis. *Willd.* Brasil. *Dr.* 13.
coerulea. *Maund.* ♃ Am. sptr.
cordata. *Lin.* ♃ Am. sept. mer. *S.* 1. *Dr.* 7.
Umsema obtusifolia. *Desv.*
Unisema obtusifolia. *Rafin.*
(cfr. P. angustifolia, lanceolata.)
cordata. Lour. P. Loureiriana.
cordifolia. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 8.
crassipes. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 6. *Dr.* 2.
P. cordata. *Hook. Bot. Mag.*
dilatata. *Buchan.* ♃ Ava Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 17.
dubia. *Blum* Java. *Dr.* 20.
hastata. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 16.
Monochoria hastaefolia. *Presl.*
lanceolata. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 5.
P. cordata var. *Torr.*
P. lancifolia. *Ell. Mhlbrg.*
limosa. Sw. Heteranthera limosa.
Loureiriana. *Schult.* ♃ Cochinch. *Dr.* 14.
P. cordata. *Lour.*
maculata. *Don.* — —
Martiusiana. *Schult. fil.* ♃ Brasil. *Dr.* 10.
mucronata. Rafin. angustifolia.
natans. *Beauv.* ♃ Afr. orient. *Dr.* 19.
ovalis. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 4.
ovata. *Hook. Arn.* (non *Lin.*) ♃ China.
ovata. Lin. Phrynium capitatum.
paniculata. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 10. *Dr.* 11.
paradoxa. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 12.
pauciflora. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 18.
plantaginea. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
rotundifolia. *Lin.* ♃ Surinam. *S.* 5. *Dr.* 1.
sagittata. *Presl.* ♃ Mexico. *D.* 9.
sagittata. Roxb. sagittifolia.
sagittifolia. *Heyn.* hrbr. Ind. or.
P. sagittata. *Roxb.* (non *Presl.*)
triandra. Banks. Heteranthera limosa.
tumida. *Willd.* Am. austr.
P. azurea. *Sw.* (sec. *Schlchtd.*)
vaginalis. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 15.
Monochoria vaginalis. *Presl.*
PONTESIA. *Arrab.*
Fam. Compositae Vernoniaceae? *Steud.*
errata. *Arrab.* ♃? Brasil.
PONTHIEVA. *R. Brown. Spr.* 2960.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Neottieae. *Lindl.*
glandulosa. *R. Br.* ♃ Ind. occ. *S.* 1.
Neottia glandulosa. *Sims.*

multiflora. *Poep. Endl.* ♃ Chili. Peru.
petiolata. *Lindl.* ♃ Ins. Carib. *S.* 2.
Ponticum. *G. Don.* Rhododendrum.
Pontoppidana. *Scop.* Couroupita guianensis.
Pootia. *Dietr.*
triflora. Dietr. Canscora perfoliata.
Poppya. *Neck.* Momordica.
Populago. *Scop. Moench.* Caltha.
palustris. Moench. Caltha palustris.
POPULUS. *Lin. Spr.* 1490.
Tremula. *Dumort.*
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Querci. *Rül.* — Salicineae. *Rich. Endl.*
acerifolia. Lodd. canescens.
acladesca. *Lindl.* ♄ Am. septr.
aegyptiaca. Hort. canescens.
alba. *Lin.* ♄ Eur. Asia. *S.* 15.
P. alba nivea. *Ait.*
β. P. major. *Mill.*
P. nivea. *Willd.* arb.
Populus nr. 3. *Gmel.* sib.
Populus nr. 1634. α. *Hall.* helv.
(cfr. P. canescens.)
angulata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 5.
P. angulosa. *Michx.*
P. balsamifera. *Mill.* (sec. *Willd.*)
P. carolinensis. *Moench?*
P. heterophylla. *Duroi.*
P. Medusae. *Booth.*
P. nova. *Aud.*
angulosa. Michx. angulata.
arembergia. Hort. canescens.
argentea. Michx. heterophylla.
atheniensis. Hort. graeca.
australis. *Tenor.* ♄ Neapol.
P. tremula major? *Duham.*
balsamifera. *Lin.* ♄ Am. sptr. Sibir. *S.* 3.
P. intermedia. *Hort.*
P. latifolia. *Hort.*
P. longifolia. *Fisch. Pall.*
P. suaveolens. *Fisch.*
P. Tacamahaca. *Mill.*
P. viminalis. *Lodd.*
balsamifera. Falk. Pall. laurifolia.
balsamifera. Marsh. candicans.
balsamifera. Mill. angulata, heterophylla.
belgica. Lodd. canescens.
benzoifera. *Tausch.* ♄ — —
P. graeca. *Willd.* (non *Ait.*)
P. tremuloides. *Michx.* (sec. *Tausch.*)
β. P. pendula. *Hort.*
P. sibirica. *Hort.*
betulifolia. *Pursh.* ♄ Canada. *S.* 12.
P. hudsonica. *Bosc. Michx.*
P. nigra. *Michx.*
canadensis. Burgsd. monilifera.
canadensis. Foug. viminea.
canadensis. Michx. laevigata.
canadensis. Moench. candicans.
candicans. *Ait.* ♄ Canada. *S.* 2.
P. balsamifera. *Marsh.* (*Lin.* var. *Pers.*)
P. canadensis. *Moench.* Weisst.
P. latifolia. *Moench.* meth.
candicans. Lodd. canescens.
canescens. *Dec.* ♄ Europ.
P. alba. *Lin.* var. *Pers. Bbrst.*
P. nigra. *Mill.* ill.
Populus nr. 1634. *β Hall.* helv.
β. P. hybrida. *Bbrst.*
P. alba. *Bbrst.*
P. grisea. *Lodd.*
P. intermedia. *Mert.*
γ. P. acerifolia. *Lodd.*
P. palmata. *Hort.*
P. quercifolia. *Hort.*
δ. P. arembergica. *Lodd.*
ε. P. belgica. *Lodd.*
ζ. P. candicans. *Lodd.* (non *Ait.*)
η. P. nivea. *Lodd.* (non? *Willd.*)
ϑ. P. aegyptiaca. *Hort.*
carolinensis. Moench. angulata, monilifera.
ciliata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cordifolia. Burgsd. heterophylla.
dilatata. *Ait.* ♄ Ital. *S.* 10.
P. fastigiata. *Poir. Desf.*
P. italica. *Duroi.*
P. nigra-italica. *Duroi.*
P. pyramidalis. *Rozier.*
P. pyramidata. *Moench.*
P. repanda. *Baumg.*
(cfr. P. rubra.)
euphratica. *Decais.* ♄ Syria.
fastigiata. Desf. dilatata.
flexibilis. Rozier. nigra.
glandulosa. Moench. monilifera.
glandulosa. Willd. benzoifera.
graeca. *Ait.* ♄ Graecia. *S.* 1.
T. atheniensis. *Hort.*
grandidentata. *Michx.* ♄ Canada. *S.* 13.
P. monilifera. *Ait.* (sec. *Willd.*)
P. trepida. *Willd.* (sec. *Tausch.*)
P. villosa. *Lang. Rchbch.* (sec. *Tausch.*)
grisea. Hort. canescens.
heterophylla. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 4.
P. argentea. *Michx. fil.*
P. balsamifera. *Mill.* (sec. *Poir.*)
P. cordifolia. *Burgsd.*
heterophylla. Duroi. angulata.
hudsonia. Bosc. Michx. betulifolia.
hybrida. Bbrst. canescens.
intermedia. Hort. canescens, balsamifera.
italica. Duroi. dilatata.
laevigata. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 6.
P. canadensis. *Michx.*
P. tremula. *Lin.* var. *Loud.*
(cfr. P. tremuloides.)
latifolia. Hort. balsamifera.
latifolia. Moench. candicans.
laurifolia. *Ledeb.* ♄ Sibir.
P. balsamifera. *Pall. Falk.*
Populus nr. 6. *Gmel.* sib.
Lindleyana. Hort. monilifera.
lobata. *Fisch.* ♄ — — †
longifolia. Fisch. Pall. balsamifera.
macrophylla. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
major. Mill. alba.
marilandica. *Bosc.* ♄ Am. sptr. *S.* 14.
Medusae. Benth. angulata.
monilifera. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 11.
P. canadensis. *Burgsd.*
P. carolinensis. *Moench.* (sec. *Willd.*)
P. glandulosa. *Moench.*
P. Lindleyana. *Hort.*
(cfr. P. grandidentata, virginiana.)
nigra. *Lin.* ♄ Europ. As. *S.* 9.
Populus nr. 5. *Gmel.* sib.
Populus nr. 1632. *Hall.*
β. P. flexibilis. *Rozier.*
γ. P. viridis. *Hort.*
δ. P. salicifolia. *Lodd.*
nigra. Michx. betulifolia.
nigra. Mill. canescens.
nigra-italica. Duroi. dilatata.
nivea. Willd. alba.
nova. Aud. angulata.
ontariensis. *Hort.* ♄ — —
palmata. Hort. canescens.
pendula. Duroi. tremula.
pendula. Hort. canescens.
pyramidalis. Rozier. dilatata.
pyramidata. Moench. dilatata.
quercifolia. Hort. canescens.
repanda. Baumg. dilatata.
rubra. *Poir.* ♄ Eur. austr.
P. dilatata. *Ait.* var.?
salicifolia. Hort. nigra.
sibirica. Hort. benzoifera.
suaveolens. Fisch. balsamifera.
supina. Lodd. tremula.
Tacamahaca. Mill. balsamifera.
tremula. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 8.
P. pendula. *Duroi.*
Populus nr. 4. *Gmel.* sib.
Populus nr. 1633. *Hall.*
β. P. supina. *Lodd.*
(cfr. P. australis, laevigata.)

tremuloides. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 7.
P. laevigata. *Ait.?* (sec. *Willd.*)
β. P. trepida. *Willd.* *S.* 7.
(cfr. P. benzoifera.)
trepida. *Willd.* tremuloides.
villosa. *Lang.* *Rchb.* grandidentata.
viminalis. *Lodd.* balsamifera.
viminea. *Desf.* ♄ Am. sptr.
P. canadensis. *Fouger.*
virginiana. *Fouger.* *Desf.* ♄ Am. sptr.
P. monilifera. *Michx.* (non *Willd.*)
viridis. *Hort.* nigra.
nr. 3. *Gmel.* sib. alba.
4. *Gmel.* tremula.
5. *Gmel.* nigra.
6. *Gmel.* laurifolia.
1632. *Hall.* nigra.
1633. *Hall.* tremula.
1634. *Hall.* alba, canescens.

PORANA. *Lin.* *Spr.* 646. *Dietr.* 773.
Dinetus. *Sweet.*
Euporana. *Endl.*
Fam. Convolvulaceae. *Spr.*
acuminata. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 2. *Dr.* 2.
cordifolia. *Ledeb.* racemosa.
dichotoma. *Hamilt.* racemosa.
grandiflora. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 5.
paniculata. *Roxb.* ♄ Bengal. *S.* 4.
P. tomentosa. *Leschen.* mpt.
Dinetus paniculata. *Sweet.*
racemosa. *Jacq. fil.* ⊙ ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
P. cordifolia. *Ledeb.* (sec. *Chois.*)
P. dichotoma. *Hamilt.* mpt. (sec. *Don.*)
Dinetus racemosa. *Sweet.*
volubilis. *Lin.* ♄ Java. *S.* 1. *D.* 1.

PORANTHERA. *Rudge.* *Spr.* 1133. *Dietr.* 1016.
Fam. Diosmeae. *Nees.* — Ericae bicornes. *Spr.*
ericifolia. *Rudge.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Poranthera. *Rafin.* Andropogon avenaceus.
Paraqueiba. *Aubl.*
guianensis. *Aubl.* Barreria theobromaefolia.

PORCELIA. *Ruiz* et *Pav.* *Spr.* 2011. *Dec.* I. 88.
Fam. Annonaceae. *Spr.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchbch.*
grandiflora. *Pers.* Asimina grandiflora.
nitidifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
parviflora. *Pers.* Asimina parviflora.
pygmaea. *Pers.* Asimina pygmaea.
triloba. *Pers.* Asimina triloba.
Porcellites. *Cassin.*
apargioides. *Less.* Achyrophorus apargioides.
brasiliensis. *Less.* Seriola brasilensis.
maculata. *Cass.* Achyrophorus maculatus.
radicata. *Cass.* Hypochaeris radicata.

PORLIERA. *Ruiz* et *Pav.* *Spr.* 1439. *Dietr.* 1711.
Fam. Sapindaceae. *Rchbch.* — Zygophylleae. *Spr.*
hygrometrica. *R. P.* ♄ Peru. Chili. *S.* 1. *Dr.* 2.

POROCARPUS. *Gaert.*
Fam.?
Helminthotheca. *Gaert.* Zeylon.

POROPHYLLUM. *Lin.* *Dec.* V. 647.
Cosimbua. *Dec.* nr. 17—19.
Euporophyllum. *Dec.* nr. 1—16.
Kleinia. *Jacq.* *Spr.* 2680.
Kugaia. *Dec.* nr. 20.
Fam. Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Eupatorinae. *Schultz.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
cacalioides. *Dec.* ⊙ Ins. Luzon. *D.* 18.
Kleinia cacalioides. *Less.*
coloratum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 15.
Kleinia colorata. *H. B.*
Kleinia ruderalis. *Jacq.* var. *Spr.*
Cusimbua. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 17.
Cacalia Cusimbua. *Don.* *Spr.* 2674. 19.
Kleinia Cusimbua. *Less.*
decumbens. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 14.
Kleinia linearis. *Desf.* H. Par.
Kleinia suffruticosa. *Loddig* (non *Willd.*)
ellipticum. *Cass.* ⊙ Am. austr. *D.* 2.
Cacalia Porophyllum. *Lin.*
Kleinia Porophyllum. *Willd.* *S.* 7.
filifolium. *Dec.* Monte Video. *D.* 23.
Kleinia filifolia. *Spr.* 10.
Haenkei. *Dec.* ♄ Cordierll. Chili. *D.* 9.
(cfr. P. oppositifolium.)
hieracioides. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 19.
Cacalia hieracioides. *Willd.* *S.* 2674. 36.
Kleinia hieracioides. *Less.?*
japonicum. *Dec.* ♃ Japon. *D.* 20.
Kleinia japonica. *Less.*
Senecio japonicus. *Thunb.*
jorullense. *Cass.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Kleinia jorullensis. *H. B.* *S.* 2.
lanceolatum. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 7.
Linaria. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 12.
Cacalia Linaria. *Cav.*
Hunteria columbina. *Moç.* *Sess.*
(cfr. P. linifolium.)
lineare. *Dec.* ♄ Cordiller. Chili. *D.* 10.
linifolium. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 11.
P. suffruticosum. *Cass.*
Cacalia Linaria β pumila. *Poir.*
Cacalia linifolia. *Lin.*
Kleinia suffruticosa. *Willd.*
macrocephalum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Kleinia glandulosa. *Moç.* *Sess.*
nummularium. *Dec.* Mexico. *D.* 5.
obscurum. *Dec.* Rio Grande. *D.* 24.
Kleinia obscura. *Spr.* 11.
obtusifolium. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 16.
oppositifolium. *Dec.* ♄ Bonaria. *D.* 21.
Cacalia oppositifolia. *Poir.*
Kleinia oppositifolia. *Spr.* 9.
prenanthoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8.
ruderale. *Cass.* ⊙ Ind. occ. *D.* 3.
Cacalia ruderalis. *Sw.* pr.
Kleinia ruderalis. *Jacq.* *S.* 8.
(cfr. P. coloratum, tagetoides.)
Selloi. *Dec.* ♄ Rio Grande. *D.* 22.
Kleinia Selloi. *Spr.* 4.
suffruticosum. *Cass.* linifolium.
tagetoides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 13.
Kleinia ruderalis. *Jacq.* var. *Spr.*
Kleinia tagetoides. *H. B.*
viridiflorum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Kleinia viridiflora. *H. B.*
Porophyllum. *Gaud.* Saxifraga.
Porostema. *Schreb.* Nectandra.

PORPA. *Blum.* *Spr.* c. p. 201.
Fam. Tiliaceae. *Blum.*
repens. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 204.
Porphyra. *Lour.*
dichotoma. *Lour.* Callicarpa purpurea.
Porphyranthus. *G. Don.* Goodenia.
Porphyrion. *Tausch.* Saxifraga.
Porrum. *Mill.* *Moench.*
amethystinum. *Tausch.* Allium amethystinum.
Ampeloprasum. *Mill.* Allium Ampeloprasum.
arenarium. *Rchbch.* Allium arenarium.
ascalonicum. *Rchbch.* Allium ascalonicum.
Cepa. *Rchbch.* Allium Cepa.
commune. *Rchbch.* Allium Porrum.
crinitum. *Rchbch.* Allium crinitum.
descendens. *Rchbch.* Allium descendens.
oleraceum. *Moench.* Allium oleraceum.
Ophioscorodon. *Rchbch.* Allium controversum.
paniculatum. *Moench.* Allium paniculatum.
rotundum. *Rchbch.* Allium rotundum.
sativum. *Mill.* Allium Porrum.
Scorodoprasum. *Rchbch.* Allium Scorodoprasum.
sectile. *Mill.* Allium Porrum.
sphaerocephalum. *Rchbch.* Allium sphaerocephalum.
strictum. *Rchbch.* Allium strictum.
nr. 18. *Gmel.* sib. Allium nutans.
19. *Gmel.* sib. Allium lineare.
Portalesia. *Meyen.*
procumbens. *Meyen.* Caloptilium Lagascae.
Portenschlagia. *Tratt.*
australis. *Tratt.* Elaeodendrum australe.
integrifolia. *Tratt.* Elaeodendrum integrifolium.
Portesia. *Cavan.*
mucronata. *Cav.* Trichilia heterophylla.
ovata. *Cav.* Trichilia pallida.

PORTLANDIA. *Lin.* *Spr.* 776. *Dec.* IV. 404. *Dr.* 943.
Fam. Aparines. *Rül.* — Rubii ordinis. *Lin.* — Rhamni. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* — Sphanidophyta. *Neck.*

acuminata. *Willd.* hrb. ♄ Caracas. *D.* 3.
P. grandiflora. *Lin.* var.? *Dec.*
coccinea. *Sw.* ♃ Jamaic. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. coriacea. *Spr.* 2.
coriacea. Spr. coccinea.
corymbosa. R. P. Exostemma corymbosum.
grandiflora. *Lin.* ♄ Ind. occ. Jamaic. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
hexandra. Jacq. Coutarea speciosa.
hexandra. Vellozo. Coutarea pubescens.
tetrandra. Forst. Lin. fil. Bikkia australis.
Portula. *Moench.*
diffusa. Moench. Peplis Portula.
PORTULACA. *Lin. Spr.* 1772. *Dec.* III. 353.
Lemia. *Vandel.*
Merida. *Neck.*
Meridiana. *Lin. Schrank.*
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Portulacaccae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Roy.* — Ypsoophyta. *Neck.*
adenostemon. *Vcsl.* ♃ ♄ — — (Flora 1839. E. Bl. 63.)
Anacampseros. Lin. Anacampseros Telephiastrum.
arachnoides. Haw. Anacampseros arachnoides.
australis. *Endl.* N. Holl.
axilliflora. *Pers.* — — *D.* 15.
Meridiana axilliflora. *Schrank.*
caffra. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 17.
Talinum caffrum. *Eckl. Zeyh.*
crassifolia. Jacq. Talinum crassifolium.
cristata. Wall. tuberosa.
cuneifolia. Vahl. Talinum cuneifolium.
decumbens. Willd. Orygia decumbens.
filamentosa. Haw. Anacampseros filamentosum.
flava. *Forst.* Ins. Societ. *D.* 20.
foliosa. Bot. Reg. guianensis.
fruticosa. Pers. Talinum fruticosum.
fruticosa. Thunb. Portulacaria afra.
Gillesii. *Hook.* ♃ ♄ Chili.
grandiflora. *Cambes.* (non? *Hook.*) Brasil.
grandiflora. Hook. megalantha.
guianensis. *Lindl.* ⊙ Afr. occ. *S.* 11.
P. foliosa. *Bot. Reg.*
P. involucrata. *Haw.?*
P. stelliformis. *Moç. Sess.?*
halimoides. *Lin.* ⊙ Jamaica. *S.* 4. *D.* 6.
hirsutissima. *Cambes.* Brasil.
imbricata. *Forsk.* Arabia. *D.* 16.
involucrata. Haw. guianensis.
laevis. Hamilt. oleracea.
lanata. *Rich.* Cayenne. *D.* 11.
lanceolata. *Jacq.* ♄ Am. austr. †
lanceolata. Haw. Anacampseros lanceolatum.
lanuginosa. *H. B.* ⊙ Fluv. Amazon. *S.* 12. *D.* 4.
Larnotteana. *Cambes.* Brasil.
latifolia. Hornm. oleracea.
linifolia. *Roxb.* Ind. or.
linifolia. Forsk. quadrifida.
marginata. *H. B.* ⊙ Caracas. *S.* 2. *D.* 5.
megalantha. *Steud.* ♃ Chili.
P. grandiflora. *Hook.* (B. M. 2883. non? *Cambess.*)
Meridiana. Lin. fil. quadrifida.
mucronata. *Link.* ⊙ — — *D.* 8.
oleracea. *Lin.* ⊙ Eur. Am. Jav. *S.* 1. *D.* 1.
β. P. sativa. *Haw.*
P. latifolia. *Hornem.*
γ. P. laevis. *Hamilt.* brbr.
paniculata. Lin. Talinum fruticosum.
paniculata. Jacq. Talinum patens.
parvifolia. *Haw.* ⊙ Jamaic. *D.* 2.
patens. Jacq. Talinum patens.
pilosa. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 10. *D.* 10.
β. P. setacea. *Haw.*
(cfr. P. teretifolia.)
pilosissima. *Hook.* ⊙ Lima.
pusilla. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 3. *D.* 13.
quadrifida. *Lin.* ⊙ Arab. Aegypt. Ind. or. *S.* 6. *D.* 9.
P. linifolia. *Forsk.*
P. repens. *Roxb.* mus. ind.
Illecebrum verticillatum. *Burm.*
Meridiana quadrifida. *Poir.*
β. P. Meridiana. *Lin.*
Meridianella elliptica. *Poir.*
racemosa. Lin. Talinum triangulare.
rubens. Haw. Anacampseros rubens.
rubricaulis. *H. B.* ⊙ Am. austr. *S.* 8. *D.* 7.
sativa. Haw. oleracea.
saxea. *Arrab.* ♃ Brasil.
setacea. Haw. pilosa.
stelliformis. Moç. Sess. foliosa.
suffruticosa. *Wight.* in *Wall.* cat. Ind. or.
teretifolia. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 14.
P. pilosa. *Lin.* var. *Spr.*
tuberosa. *Roxb.* ♃ Ind. or.
P. cristata. *Wall.*
umbraticola. *H. B.* ⊙ N. Andal. Granat. *D.* 12.
P. umbricola. *Spr.* 7.
villosa. *Chamss.* Ins. Sandwic.
Wightiana. *Wall.* ⊙ Ind. or.
PORTULACARIA. *Jacq. Spr.* 1129. *Dec.* IV. 360. *Dietr.* 1490.
Fam. Portulacaceae. *Juss.*
afra. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Claytonia Portulacaria. *Lin.*
Crassula Portulacaria. *Lin.*
Haenkea crassifolia. *Salisb.*
Portulaca fruticosa. *Thunb.*
Portulacastrum. *Medic.* Trianthema monogyna.
Posidonia. *Koenig.*
antarctica. Spr. Kernera antarctica.
Caulini. Koenig. Kernera oceanica.
serrulata. Spr. Kernera serrulata.
POSOQUERIA. *Aubl. Dec.* IV. 375.
Cystanthus. *Schreb.*
Kyrtanthus. *Gmel.* syst.
Posoria. *Rafin.*
Ramspekia. *Neck.*
Solena. *Willd. Spr.* 760. *Dietr.* 1005.
Tokoyena. *Rich.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
decora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 3.
Solena decora. *D. Dietr.* 3.
drupacea. Gaert. Randia drupacea.
dumetorum. Roxb. Randia dumetorum.
fasciculata. Roxb. Randia fasciculata.
floribunda. Roxb. Randia floribunda.
fragrans. Roxb. Griffithia fragrans.
gracilis. *R. S.* ♄ Guiana. *D.* 6.
Solena gracilis. *Rudge. S.* 2. *Dr.* 6.
havanensis. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 5.
Solena havanensis. *D. Dietr.* 5.
insignis. Nees. revoluta.
latifolia. *R. S.* ♄ Guiana. Brasil. *D.* 2.
Solena latifolia. *Rudge. S.* 3. *Dr.* 2.
longiflora. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Kyrtanthus longiflorus. *Gmel.*
Solena longiflora. *Willd. S.* 1. *D.* 1.
longiflora. Roxb. Randia longiflora.
longispina. Roxb. Randia longispina.
multiflora. Blum. Randia longiflora.
nutans. Roxb. Randia nutans.
revoluta. *Nees.* ♄ Brasil. *D.* 6.
P. insignis. *Nees.*
Solena revoluta. *D. Dietr.* 7.
rigida. Wall. Genipa esculenta.
Trinitatis. *Dec.* ♄ Ins. Trinitat. *D.* 4.
Solena Trinitatis. *D. Dr.* 4.
uliginosa. Roxb. Randia uliginosa.
Possira. *Aubl.*
arborescens. Aubl. Swartzia triphylla.
dodecandra. Poir. Swartzia dodecandra.
grandiflora. Poir. Swartzia grandiflora.
pinnata. Poir. Swartzia pinnata.
triphylla. Gmel. Swartzia triphylla.
POSSURA. *Aubl.*
Fam. Berberideae. *Spr.?*
guianensis. *Aubl.* Guiana.
POTALIA. *Aubl. Spr.* 1540.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Juss.* — Laganeaceae Potalleae. *Endl.* — Potalieae. *Endl.*
amara. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Nicandra amara. *Willd.*
(cfr. P. resinifera.)
amara. H. Par. Clavija lancifolia.
resinifera. *Mart.* ♄ Brasil.
P. amara. *Aubl.* (sec. *Spr.*)

POTAMEIA. *Aubl.*
Potamica. *Poir.* (in Dict. des sc. nat.)
Fam. Proteaceae. *Juss.* — Laurineae? *Pet. Th. Poir.*
Thouarsii. *R. S.* ♄ Madagasc.
Cansiera madagascariensis. *Spr.* 483. 2. *Dr.* 654. 2.

POTAMOGETON. *Lin. Spr.* 566. *Dictr.* 705. *
Peltopsis. *Rafin.*
Fam. Alismaceae. *R. Br.* — Aquaticae Myriophylla. *Rül.* — Aroideis affine. *Mirb.* — Catabophyta. *Neck.* — Fluviatiles. *Vent.* — Incompletae. *Roy.* — Inundatae. *Lin.* — Najades. *Juss.* — Potamogetoneae. *Rchbch.* — Potamophilae. *Rich.*
acuminatus. Schum. lucens.
acuminatus. Trevir. volhynicus.
acuminatus. Whlbrg. prolongus.
acutifolius. *Link.* ♃ Europ.
P. cuspidatus. *Schrad.*
P. compressus. *Teesd. Decand.*
P. zosteraefolius *β. Schult.* mantss.
(cfr. P. laticaulis.)
affinis. Boengh. natans.
alpinus. Balb. rufescens.
angustifolius. Bercht. Opiz. pectinatus.
angustissimus. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 20. *Dr.* 25.
P. exstipulatus. *Willd.* (sec. *Kunth.*)
P. pectinatus. *Lin.* var. sec. *Chmss.* in *Schult.* mant.
annulatus. Bellard. rufescens.
angustanus. *Balb.* ♃ Pedemont. *S.* 6. *Dr.* 25.
P. gramineus. *Lin.* var. *Spr. Koch.*
Besseri. *Steud.* Chersones.
P. petiolatus. *Wolfg.* in *Schult.* mant.
bifolius. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. †
canariensis. Link. nodosus.
capillaceus. Poir. hybridus.
caricifolius. Willd. tenuifolius.
caudatus. Seidl. lucens.
coloratus. Hornm. plantagineus.
complanatus. Willd. compressus.
compressus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 17. *Dr.* 6.
P. complanatus. *Willd.*
P. zosteraefolius. *Schumach.*
P. zosterophyllus. *Dumort.*
Potamogeton nr. 851. *Hall.* helv.?
(cfr. P. acutifolius, obtusifolius, pusillus.)
condylocarpus. *Tausch.* ♃ Bohem. †
P. setaceus. *Tausch.* hrb. et? *Lin.*
contortus. Desf. Zannichellia contorta.
cornutus. Presl. lucens.
crassipes. Kit. gramineus.
crenulatus. *Don.* Ind. or. *S.* 25. *Dr.* 29.
P. crispus. *Lin.* var.? *Chmss.*
crispatus. Wallm. crispus.
crispus. *Lin.* ♃ Eur. amer. *S.* 11. *Dr.* 7.
P. crispatus. *Wallm.*
Potamogeton nr. 23. *Gmel.* sib. 850. *Hall.* helv.
β. P. serratus. *Huds. Poir.*
crispus. Hamilt. hrb. tuberosus.
curvifolius. Hartm. nitens.
cuspidatus. Schrad. acutifolius.
densus. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 13. *Dr.* 19.
P. lancifolius. *Roth.* fl. ger.
P. pauciflorus *α. Lam.* fl. fr.
P. serratus. *Lin.*
P. setaceus. *Lin. Lam.*
Potamogeton nr. 849. *Hall.*
β. P. oppositifolius. *Dec.*
digynus. *Wall.* cat. Ind. or.
distachyus. Bell. gramineus.
divaricatus. *Wolfg. Bess.* — —
P. setaceus. *Gilib.* hrb.
elegans. *Wall.* cat. Ind. or.
exstipulatus. Willd. angustissimus, pauciflorus.
fasciculatus. *Wolfg. Bess.* Lithauvia.
filiformis. Pers. Nolt. marinus.
flexicaulis. Dethard. praelongus.
flexuosus. Wrede. praelongus.
fluitans. *Roth.* ♃ Europ. *Dr.* 16.
P. natans *γ* angustatus. *M. K.*
P. natans. var. fluitans. *Autor.*
P. oblongus. *Meyen.* (non? *Vivian.*)
Potamogeton nr. 844. *Hall.* helv.
fluitans. Smith. rufescens.
gracilis. *Wolfg.* In fluvio Kawa Sibir.
gracilis. Fries. trichoides.
gramineus. *Lin.* ♃ Europ. *D.* 12.
P. crassipes. *Kit.*
P. curvifolius. *Hartm.*
P. distachyus. *Bellard.*
P. heterophyllus. *Schreb.*
P. hybridus. *Thuil.*
P. lucens. *Geners.*
P. palustris. *Teesd.*
P. paucifolius. *Opiz.*
P. setaceus. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
P. Zizii. *Koch.*
gramineus. Michx. pauciflorus.
gramineus. Smith. obtusifolius.
gramineus. Wahlbrg. nitens.
helodes. *Dumort.* (Fl. belg. 163.) ♃ Belgium.
heterophyllus. Schreb. gramineus.
Hornemanni. Meyer. plantagineus.
hybridus. *Michx.* Am. sptr.
P. capillaceus. *Poir.*
hybridus. Thuil. gramineus.
indicus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 24. *D.* 28.
P. Roxburghianus. *Schult.* mant.
(cfr. P. tuberosus.)
indicus. Roth. Aponogeton monostachyum.
interruptus. Kit. pectinatus.
lanceolatus. *Smith.* Anglia. *S.* 15. *Dr.* 23.
P. setaceus. *Huds.* (et? *Lin.* sec. *Schult.*)
lanceolatus. Poir. lanciformis.
lancifolius. Roth. densus.
lanciformis. *R. S.* Carinthia. †
P. lanceolatus. *Poir.*
laticaulis. *Whlbrg.* Suecia.
P. acutifolius. *Link.* (sec. *Rchbch.*)
Loeselii. R. S. perfoliatus.
longifolius. *Gay.* Gallia. Helv.
P. lucens. *Lin.* var. *Rchbch.*
P. praelongus. *Wulf.* (sec. *Spr.*)
P. serratus. *Gay. Suter.*
Potamogeton nr. 646. *Hall.* helv. (ex parte.)
(cfr. P. macrophyllus.)
lucens. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 9. *Dr.* 9.
P. acuminatus. *Schum.*
P. caudatus. *Seidl.*
P. cornutus. *Presl.*
P. mucronatus. *Schrad.?*
P. Proteus lucens. *Chmss. Schl.*
R. rotundifolius. *Schultz.*
P. serratus. *Weber.* (non *Gay.*)
Potamogeton nr. 25. *Gmel.* sib. 847. *Hall.* helv.
(cfr. P. longifolius, nodosus.)
lucens. Geners. gramineus.
lucens. Weber. praelongus.
macrophyllus. *Wolfg.* Lithauvia.
P. longifolius. *Gay.* (sec. *Koch.*)
marianensis. *Schlcht.* Ins. Marian.
marinus. *Lin.* ♃ Europ. bor. *Dr.* 1.
P. filiformis. *Pers.*
P. pusillus. *Lin.* it. goth.
P. setaceus. *Schum.*
(cfr. P. pectinatus.)
mascarensis. *Schlcht.* Ins. Mascar.
maximus. Roehl. serratus.
microstachys. *Wolfg.* Unalaschka.
montanus. *Presl.* Am. austr.
mucronatus. Schrad. lucens.
natans. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. Am. *S.* 1. *Dr.* 18.
P. affinis. *Boenngh.* mpt.
P. oblongus. *Vivian.*
P. paludosus. *Boenngh.*
P. parnassifolius. *Schrad.*
P. Plantago. *Bast.*
P. polygonifolius. *Pourr.*
P. serotinus. *Schrad.*
P. uliginosus. *Boenngh.* mpt.
Potamogeton nr. 24. *Gmel.* sib. 843. *Hall.* helv.
natans. Thunb. P. Thunbergii.
nerviger. *Wolfg.* Lithauv.
nitens. *Weber. Nolte. Fries.* ♃ Europ. *Dr.* 13.
P. curvifolius. *Hartm.*
P. gramineus. *Whlbrg.* ups.
P. heterophyllus lacustris. *Chamss.*
P. Proteus curvifolius. *Chamss.*

* De hoc genere imprimis de speciebus novis a *Wolfgangio* mpt. conditis cfr. *Schultes* mantss. ad vol. III. Syst. Veg. pag. 350. etc.

nodosus. *Poir.* Ins. Canar.
P. canariensis. *Link* in *Buch.*
P. fluitans. *Roth.* (sec. *R. S.*)
P. lucens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
oblongus. Meyen. fluitans.
oblongus. Vivian. natans.
obscurus. Dec. rufescens.
obtusus. Ducr. Gaud. rufescens.
obtusifolius. *M. K.* ♃ Eur. *Dr.* 4.
P. compressus. *Roth.*
P. gramineus. *Smith. Bot. Angl. Gaud.*
Potamogeton nr. 850. *Hall.* helv.
occidentalis. *Sieb.* Martinic.
octandrus. *Poir.* ♃ Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 21.
Hydrogeton heterophyllum. *Lour.*
oppositifolius. Dec. densus.
owahiensis. *Schlchl.* Ins. Sandwic.
paludosus. Boenngh. natans.
palustris. Teesd. gramineus.
parnassifolius. Schrad. natans.
pauciflorus. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 26.
P. exstipulatus. *Willd.* hrb.
P. gramineus. *Michx.* (sec. *Schult.* mant.)
pauciflorus. Lam. densus.
paucifolius. Opiz. gramineus.
pectinatus. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 22. *Dr.* 2.
P. angustifolius. *Opiz.?*
P. interruptus. *Kit.?*
P. marinus. *Plur. autor.*
P. Vaillantii. *R. S.*
Potamogeton nr. 853. *Hall.* helv.
(cfr. P. angustissimus, tenuifolius.)
perfoliatus. *Lin.* ♃ Eur. Am. *S.* 10. *Dr.* 8.
Potamogeton nr. 26. *Gmel.* sib. 845. *Hall.* helv.
Peltopsis perfoliata. *Rafin.*
β. P. Loeselii. *R. S.*
petiolaris. *Presl.* ♃ Sicilia.
petiolatus. Wolfg. P. Besseri.
pinnatus. Wall. Myriophyllum scabratum.
plantagineus. *Du Croz.* ♃ Germ. Helv. *S.* 3. *Dr.* 14.
P. coloratus. *Hornm.*
P. Hornemanni. *Meyer.*
Plantago. Bast. natans.
polygonus. *Chmss. Schlcht.* Brasil.
praelongus. *Wulf.* ♃ Europ. *S.* 9. *Dr.* 10.
P. acuminatus. *Whlbrg.* ups.
P. flexicaulis. *Dethard.*
P. flexuosus. *Wrede. Schleich.*
P. lucens. *Weber.*
P. serratus. *Scop.*
(cfr. P. longifolius.)
Proteus. Chmss. gramineus, lucens, nitens.
pumilus. *Wolfg.* Am. sptr.
purpurascens. Seidl. rufescens.
pusillus. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 18. *Dr.* 3.
P. compressus. *M. K.* (sec. *Koch.*)
P. gramineus *β. Lam.* fl. fr.
Potamogeton nr. 22. *Gmel.* sib. nr. 852. *Hall.* helv.
rigidus. *Wolfg.* Ins. Fluv. Niemen.
rotundifolius. Schultz. lucens.
Roxburghianus. Schult. indicus.
rufescens. *Schrad.* ♃ Europ. *S.* 4. *Dr.* 11.
P. alpinus. *Balb.*
P. annulatus. *Bellard.*
P. fluitans. *Smith.*
P. obscurus. *Dec.*
P. obtusus. *Ducroz. Gaud.*
P. purpurascens. *Seidl.*
P. semipellucidus. *Koch* et *Ziz.*
P. serratus. *Roth.*
rutilus. *Wolfg.* Lithauvia.
salicifolius. *Wolfg.* Lithauv.
semipellucidus. Koch. Ziz. rufescens.
serotinus. Schrad. natans.
serratus. Gay. Suter. longifolius.
serratus. Huds. Poir. crispus.
serratus. Lin. densus.
serratus. Roth. rufescens.
serratus. Scop. praelongus.
serratus. Weber. lucens.
setaceus. Lin. densus, lanceolatus.
setaceus. Pursh. gramineus.
setaceus. Schum. marinus.
setaceus. Tausch. cordylocarpus.
sparganiifolius. *Laestad.* Lapponia.
spathulatus. *Schrad. Ziz.* et *Koch.* ♃ Germania. *S.* 2.
striatus. *R. P.* Chili. *S.* 23. *Dr.* 27.
syriacus. *Schlchl.* Syria.
tataricus. *Less.* Sibir. ural.
tenuifolius. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 19. *Dr.* 24.
P. caricifolius. *Willd.* hrb.
P. pectinatus. *Lin.?* (sec. *Schlchl.*)
Thunbergii. *Chmss. Schlchl.* Pr. b. sp.
P. natans. *Thunb.*
trichoides. *Chmss. Schlchl.* ♃ Europ. Russ. *Dr.* 14.
P. gracilis. *Fries.?*
tuberosus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 14. *Dr.* 22.
P. crispus. *Hamilt.* hrb.
(P. indicus. *Roth.* sec. *Spr.*)
uliginosus. Boenngh. natans.
undulatus. *Wolfg.* Lithauvia.
vaginatus. *Turtsch.* Sibir. baical.
Vaillantii. R. S. pectinatus.
variifolius. *Thorc.* ♃ Gallia.
verticillatus. Wall. Myriophyllum heterophyllum.
volhynicus. *Bess.* ♃ Volhyn.
P. acuminatus. *Trevir.*
P. lucens. *Lin.* var.? *R. S.*
Zizii. Koch. gramineus.
zosteraceus. *Fries.* Eur. bor.
zosteraefolius. Schumach. compressus.
zosterophyllus. Dumort. compressus.
nr. 22. *Gmel.* sib. pusillus.
23. *Gmel.* crispus.
24. *Gmel.* natans.
25. *Gmel.* lucens.
26. *Gmel.* perfoliatus.
843. *Hall.* natans.
844. *Hall.* fluitans.
845. *Hall.* perfoliatus.
846. *Hall.* longifolius.
847. *Hall.* lucens.
848. *Hall.* crispus.
849. *Hall.* densus.
850. *Hall.* obtusifolius.
851. *Hall.* compressus.
852. *Hall.* pusillus.
853. *Hall.* pectinatus.

POTAMOPHILA. *R. Brown. Spr.* 1331. *Dietr.* 231.
Fam. Gramina. *R. Br.* Oryzea. *R. Br.*
parviflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.

Potamophila. *Schrank.*
parviflora. Schrank. Microtea debilis.

POTENTILLA. *Lin. Spr.* 1864. *Dec.* II. 571.
Comarum. *Lin. D.* 80.
Fragariastrum. *Sering. D.* 81—98.
Picropogon. *Bunge.* (species fruticosae.)
Potentillastrum. *Sering. D.* 1—79.
Trichothalamus. *Lehm.*
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Dryadeae. *Vent.* — Potentillae. *Rül.* — Rosae. *Adans.* Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Fragariaceae. *Dumort.* — Rosaceae. *Juss.* Potentilleae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Senticosae. *Lin.*
acutifolia. Gilib. recta.
adscendens. Lapeyr. crocea.
adscendens. W. K. inclinata.
adscendens. Wolff. chrysantha.
affinis. Host. crocea.
agrimonoides. *Bbrst.* ♃ Armen. Caucas. *S.* 15.
P. Biebersteiniana. *Tratt.*
Potentilla tab. 38. *Gmel.* sib. III. *
alba. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 62. *D.* 85.
P. Clusiana. *Geners.*
P. cordata. *Schrank. Braun.*
P. nitida. *Scop.* carn.
Fragaria alba. *Crantz.*
Fragaria nr. 1123. *Hall.* helv.
(cfr. P. caulescens, Vaillantii.)
albifolia. Wall. micropetala.
alchemilloides. *Lapeyr.* ♃ Pyren. *S.* 67. *D.* 86.
P. pyrenaica. *Willd.* hrb.
alchemilloides. Willd. hrb. intermedia.
alpestris. Hall. fil. crocea.

* *Seringeus* in *Dec.* II. p. 581. P. agrimonoides. *Bbrst.* ad P. multifidam. *Lin.* refert, auctoritate speciminis a beato *Panzero* communicati. *Panzerus* vero P. multifidae var. majorem (cultam) amicis sub P. agrimonoides. *Bbrst.* communicavit. Hinc plantae diversissimae a *Seringeo* confusae.

altaica. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
alternifolia. Rich. intermedia.
ambigua. Gaud. crocea.
ancistrifolia. *Bunge.* ♃ China bor.
angustifolia. Dec. hirta.
angustifolia. Willd. hrb. leucophylla.
anserina. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. Afr. sptr. *S.* 24. *D.* 72.
P. argentina. *Huds. Gilib.*
Potentilla nr. 27. *Gmel.* sib.
Argentina vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Fragaria anserina. *Crantz.*
Fragaria nr. 1126. *Hall.* helv.
appenina. *Tenor.* ♃ Appenin.
P. Bocconi. *Nestl.*
(P. nitida. *Lin.* var. *Spr.*)
approximata. *Bung. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
(cfr. P. sericea, nota.)
arachnoidea. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
arbuscula. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 52.
P. nepalensis. *Spr.* 96.
arenaria. Borckh. subacaulis.
argentea. *Lin.* ♃ Europ. As. Am. bor. *S.* 43. *D.* 36.
P. tomentosa. *Gilib.*
Potentilla nr. 37. *Gmel.* sib.
Fragaria argentea. *Crantz.*
Fragaria nr. 1124. *Hall.* helv.
β. P. impolita. *Whlbrg.*
P. incanescens. *Opiz.*
P. neglecta. *Baumg.*
P. norwegica. *Geners.*
γ. P. cinerea. *Willd.* hrb. *Rafin.*
δ. P. calabra. *Tenor.* (sec. *Sering.*)
(cfr. P. Güntheri.)
argentina. Huds. Gilib. anserina.
arguta. *Pursh. Schlcht.* ♃ Am. sptr.
P. pensylvanica β. *Ser.* in *Dec.*
arguta. Lehm. bipinnatifida.
argyrophylla. *Wall.* ♃ Ind. or.
assurgens. Vill. canescens.
astracanica. *Jacq.* ♃ Caucas. Taur. *S.* 41.
P. alterniflora. *Michx.*
P. corymbosa. *Moench.*
P. divaricata. *Dec.* h. msp. *S.* 37.
P. hirta. *Bbrst.* δ. astracanica. *Sering.*
P. rupestris. *Falk.*
P. taurica. *Willd.* hrb.
astragalifolia. *Bung. Ledeb.* ♃ Sibir. altaic.
P. bifurca. *Lin.* var. *Bunge.*
atrosanguinea. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 109. *D.* 46.
β. P. coccinea. *Hort.*
γ. P. fulgens. *Hort.*
δ. P. ignescens. *Hort.*
(cfr. P. Russeliana.)
aurea. *Lin.* ♃ Alp. Europ. *S.* 49.
P. Halleri. *Sering.*
P. maculata. *Gilib.*
Fragaria aurea. *Crantz.*
Fragaria nr. 1122. *Hall.* helv.
aurea. Smith. Retz. crocea.
barbata. *Wall.* Ind. or.
(cfr. P. polyphylla.)
Bauhini. Hort. intermedia.
Benyctzkyi. *Frivald.* ♃ Romulia.
betonicaefolia. Poir. leucophylla.
Biebersteiniana. Tratt. agrimonoides.
bifida. Pall. bifurca.
biflora. *Willd.* hrb. ♃ ♄ Sibir. or. *S.* 82. *D.* 99.
bifurca. *Lin.* ♃ Caucas. Sibir. *S.* 19. *D.* 33.
P. bifida. *Pall.*
P. bifurcata. *Poir.*
Potentilla nr. 30. *Gmel.* sib.
(cfr. P. astragalifolia.)
bifurcata. Poir. bifurca.
bipinnatifida. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
P. arguta. *Lehm.* (non *Pursh.* sec. *Loud.*)
bithynica. *Hornm.* ♃ Bithyn. *D.* 103.
P. obscura. *Willd.* var. *Rchbch.*
P. viminea. *Schrad.*
Bocconi. Nestl. appenina.
Brauniana. Hopp. minima.
breviscapa. Vest. micrantha.
calabra. *Tenor.* ♃ Neapol. *S.* 44.
P. argentea η calabra. *Sering.* in *Dec.* 36.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 50. *D.* 25.
P. pumila. *Poir.* (sec. *Sering.*)
candicans. *H. B. Nestl.* ♃ *D.* 73.
P. anserina. *Lin.* var.? *Ser.*
β. P. nana. *H. B.*
P. Humboldtiana. *Tratt.*
candicans. Fisch. pensylvanica.
canescens. *Bess.* ♃ Eur. Cauc. Am. sptr. *S.* 42. *D.* 42.
P. assurgens. *Vill.*
P. hirta. *Haenke.*
P. hungarica. *Willd.* hrb.
(P. ornithopoda. *Tausch.* sec. *Dec.*)
P. parviflora. *Gaud.*
β. P. adscendens. *W. K.*
P. inclinata. *Vill.*
P. intermedia. *Schult. Whlbrg.*
P. recta. *Jacq. Lam.*
canescens. Hartm. P. Güntheri.
cardiopetala. Besser. laciniosa.
caroliniana. Poir. simplex.
cathaclines. *Lehm.* — —
caulescens. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 66. *D.* 88.
P. alba β. *Lam.* fl. fr.
Fragaria nr. 1123. *Hall.* helv.
Trichothalamus caulescens. *Spr.*
(cfr. P. lupinoides, petiolata.)
caulescens. Scop. P. Clusiana.
chinensis. *Sering.* ♃ China. *D.* 65.
chrysantha. *Trevir.* ♃ Germ. Hung.
P. adscendens. *Wolff.*
P. intermedia. *Lin.* (sec. *Schlcht.*)
(non P. thuringiaca. *Bernh.*)
chrysopetala. Bess. hirta.
cicutariaefolia. *Willd.* ♃ Galatia. *S.* 7. *D.* 54.
cinerea. Chaix. subacaulis.
cinerea. Rafin. argentea.
Clusiana. *Jacq.* ♃ Alp. Austr. *S.* 65.
P. caulescens. *Scop.* (et *Lin.* sec. *Sering.*)
Fragaria caulescens. *Crantz.*
Trichothalamus Clusianus. *Spr.*
(cfr. P. Bocconi.)
coccinea. Hort. atrosanguinea.
collina. *Wibel.* ♃ Francon. *S.* 46. *D.* 38.
P. Güntheri. *Pohl.* (sec. *Koch.*)
(cfr. P. Thomasii.)
colorata. Lehm. nepalensis.
comaroides. *H. B.* ♃ N. Hisp. *S.* 68. *D.* 87.
P. rubra. *Willd.* hrb.
Comarum. *Scop.* ♃ Europ. *D.* 80.
P. palustris. *Moench. Scop.* *S.* 26.
Argentina rubra. *Lam.* fl. fr.
Comarum palustre. *Lin.*
Comarum rubrum. *Gilib.*
Comarum nr. 40. *Gmel.* sib.
Fragaria palustris. *Crantz.*
Fragaria nr. 1128. *Hall.* helv.
commutata. *Lehm.* ♃ — —
concinna. *Richards.* ♃ Am. arct.
P. pulchella. *Spr.* 107. (sec. *Spr.*)
conferta. Bunge. sericea, strigosa.
confertiflora. *Torr.* ♃ Am. sptr. *S.* 100.
Geum agrimonoides. *Pursh.* (sec. *Torr.*)
cordata. Schrank. alba.
coriandrifolia. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 104. *D.* 79.
(cfr. P. brevifolia.)
corymbosa. *Pourr.* ♄ — — *D.* 102.
corymbosa. Moench. astracanica.
crassa. Tausch. obscura.
crocea. *Hall. fil.* ♃ Alp. Eur. *S.* 48. *D.* 50.
P. adscendens. *Lapeyr.*
P. affinis. *Host.*
P. alpestris. *Hall. fil.*
P. dubia. *Suter.* (sec. *Gaud.*)
P. filiformis. *Vill. Dec.* fl. fr.
P. grandiflora η pyrenaica. *Ser.* in *Dec.*
P. heterophylla. *Lapeyr.*
P. maculata. *Pourr.*
P. pyrenaica. *Ram.*
P. rotundifolia. *Vill.*
P. salisburgensis. *Haenk.*
P. verna. *Whlbrg.* carp.
P. verna β. *Willd.* (γ. *Lapeyr. Nestl.*)
Fragaria nr. 1119 β. *Hall.* helv.
β. P. aurea. *Retz. Smith.*
P. depressa. *Willd.* hrb.
P. juratensis. *Sering.*
P. rubens. *Hornem.*

P. sabauda. *Vill.*
Fragaria villosa. *Crantz.*
γ. P. ambigua. *Gaud.*
P. geranoides. *Schleich.*
(cfr. P. debilis.)
cuneata. *Wall.* Ind. or.
dasyphylla. *Bung. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
(cfr. P. sericea.)
davurica. Poir. fruticosa.
dealbata. *Bung.* ♃ Sibir. alt.
dealbata. Dougl. P. Hippiana.
debilis. *Schleich.* ♃ Helvet.
(P. Lindackeri. *Tausch.* sec. *Rchbch.*)
P. salisburgensis. *Haenk.* var. *Koch.*
P. verna β subpectinata. *Sering.*
declinata. *Hornm.* ♃ — — *D.* 104.
dentata. Forsk. viscosa.
denticulosa. *Sering.* ♃ Nepal. *D.* 16.
depressa. Willd. crocea.
desertorum. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
Dethomasii. *Tenor.* ♃ Neapol.
P. collina. *Wibel.* (sec. *Spr.*)
P. Dethomossi. *Tratt.*
P. Thomasii. *Decand. D.* 35.
dichotoma. Moench. norvegica.
diffusa. Willd. ruthenica.
discolor. *Bunge.* ♃ China bor.
dissecta. *Pursh.* ♃ Sinus Hudson. *S.* 35. *D.* 26.
divaricata. Dec. astracanica.
diversifolia. *Lehm.* ♃ Am. sptr. occ.
Dombeyi. *Nestl.* ♃ Chili. *S.* 21. *D.* 50.
Drumondii. *Lehm.* ♃ Am. sptr. occ.
dubia. Suter. crocea, opaca.
effusa. *Lehm.* ♃ Am. sptr. occ.
Egedii. *Wormsk.* ♃ Groenland. *S.* 18. *D.* 70.
Ehrenbergiana. *Schlcht.* (Linn. XIII. 261.) ♃ Mexico.
elatior. *Schlcht.* ♃ Sibir. *S.* 72. *D.* 13.
elegans. *Schlcht.* ♃ Camtschatc. *S.* 111.
Tormentilla pusilla. *Willd.* hrb.
elongata. Besser. virgata.
elongata. Gold. intermedia.
emarginata. *Pursh.* ♃ Labrad. *S.* 77.
P. Fragaria β emarginata. *Sering. D.* 96.
emarginata. Desf. splendens.
eriocarpa. *Wall.* Ind. or.
exaltata. *Bunge.* ♃ China bor.
ferruginea. Paxt. (hybrida.)
filiformis. Vill. crocea.
filipendula. *Willd.* hrb. ♃ Dahur. *S.* 8. *D.* 60.
flabelliformis. *Lehm.* ♃ Am. sptr. occ.
flagellaris. *Willd.* hrb. ♃ Sibir. or. *S.* 58. *D.* 24.
P. reptans γ angustiloba. *Sering. D.* 21.
floribunda. Pursh. fruticosa.
formosa. Don. nepalensis.
Fragaria. Poir. fragariastrum.
fragariaefolia. Gmel. fragariastrum.
fragariastro-alba. Schied. hybrida.
fragariastrum. *Ehrh.* ♃ Europ.
P. Fragaria. *Poir. S.* 90. *D.* 96.
P. fragariaefolia. *Gmel.* fl. b.
P. fragarioides. *Vill.*
P. micrantha. *Schleich.* (ex parte.)
P. prostrata. *Moench.*
Camarum fragarioides. *Roth.*
Fraga sterilis. *Lapeyr.*
Fragaria praecox. *Kit.* (sec. *Tratt.*)
Fragaria sicca. *Gilib.*
Fragaria sterilis. *Lin.*
fragarioides. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 23. *D.* 83.
P. poterioides. *Schlcht.*
Potentilla nr. 31. *Gmel.* sib.
fragarioides. Habl. geoides.
fragarioides. Poir. rupestris.
fragarioides. Vill. fragariastrum.
fragiformis. *Willd.* hrb. ♃ Ins. Aleut. *S.* 74. *D.* 106.
P. grandiflora β fragiformis. *Sering. D.* 8.
frigida. *Vill.* ♃ Alp. Eur. *S.* 86. *D.* 7.
P. glacialis. *Hall. fil. D.* 6.
P. helvetica. *Schleich.*
P. norvegica. *All. Suter.*
P. subacaulis γ. *Lapeyr.*
β. P. suffruticosa. *Pourr.*
(cfr. P. glabra, groenlandica, minima.)
frigida. Schied. Depp. leptopetala.
fruticosa. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 51.
P. prostrata. *Lapeyr.*
Potentilla nr. 36. *Gmel.* sib.
β. P. dahurica. *Nestl. Poir.*
P. glabrata. *Willd.* hrb.
γ. P. floribunda. *Pursh.*
P. tenuifolia. *Willd.* hrb.
fruticosa. Lour. P. Loureironis.
fulgens. Hort. atrosanguinea.
fusca. *Schlcht.* (Linn. XIII. 262.) ♃ Mexico.
galliciana Besser. tormentilloides.
gariepensis. *Eckl.* (ex *Sweet.*) ♃ Pr. b. sp.
Garneriana. Hort. nepalensis.
gelida. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
geminiflora. Schrank. norvegica.
geoides. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 11. *D.* 58.
P. fragarioides. *Habl.*
Geum potentilloides. *Pall.* ind. t.
geranoides. *Willd.* ♃ Armen. Syria. *S.* 52. *D.* 31.
geranoides. Schleich. crocea, intermedia.
Gerardiana. *Lindl.* Ind. or.
glabra. *Loddig.* ♄ Sibir. Davur.
P. fruticosa alba. *Burch.* ex *Loddig.*
glabrata. Willd. fruticosa.
glacialis. Hall. fil. frigida.
glandulosa. *Lindl.* (B. R. 1583.) ♃ California.
β. P. incisa. *Lindl.* (ex *Loud.*)
glaucescens. Willd. subacaulis.
glaucophylla. *Lehm.* ♃ Am. sptr.
Grahamiana. Wight. P. Leschenaultiana.
grammopetala. *Morett.* ♃ Ital. Vales.
grandiflora. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Cauc. Sibir. *S.* 73. *D.* 8.
Potentilla nr. 32. *Gmel.* sib.
Fragaria grandiflora. *Lam.* fl. fr.
Fragaria nr. 1114. *Hall.* helv.
β. P. pyrenaica. *Ram.* (sec. *Sering.*)
(cfr. P. fragiformis.)
grandiflora. Scop. opaca, velutina.
groenlandica. *R. Br.* ♃ Groenl.
P. frigida. *Vill.* var.? *R. Br.*
Güntheri. *Pohl.* ♃ German. Hungar.
P. argentea ε Güntheriana. *Ser. D.* 36.
P. argentea diffusa. *Wallr.*
P. canescens. *Hartm.*
P. inclinata. *Presl.*
P. intermedia. *Lin.* (sec. *Koch.*)
P. Lindackeri. *Tausch.* (sec. ips. Flora 1830. 561.)
P. opaca. *Krock.*
P. sordida. *Fries.*
P. subargentea. *Krock.*
P. Weinmanni. *Bot. Cabin.*
P. Wiemanniana. *Günth. Schum.*
(cfr. P. collina.)
Gunneri. *Hartm.* ♃ Norveg. *S.* 93.
P. nivea. *Gunner.*
haematochrus. *Lehm.* ♃ Am. sptr. Mexico.
Halleri. Sering. aurea.
helvetica. Schleich. frigida.
heptaphylla. Mill. intermedia.
heterophylla. Lapeyr. crocea.
Heuffeliana. *Steud.* ♃ Hungaria.
P. micropetala. *Rchbch.*
Heynii. *Roth.* ♃ Ind. or. *S.* 12. *D.* 56.
P. supina. *Lin.* (sec. *W. A.*)
hiemalis. Chmss. Schlcht. leptopetala.
Hippiana. *Lehm.* ♃ Am. sptr.
P. dealbata. *Dougl.* (non *Bunge.*)
P. leucophylla. *Torr.* (non *Pall.*)
hirsuta. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 71.
P. monspeliensis. *Lin.*
P. Morisoni. *Dec. D.* 12.
P. norvegica. *Lin.* var. *Sering. Schlcht.*
Fragaria parviflora. *Lam.*
hirsuta. Vahl. P. Vahliana.
hirta. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 80. *D.* 45.
P. recta α. *Lam.* fl. fr.
β. P. villosa. *Vill.*
P. sibirica. *Patrin.*
γ. P. angustifolia. *Dec.*
P. chrysopetala. *Bess.*
δ. P. parva. *Frivald.*
(cfr. P. astracanica, laciniosa, obscura, recta, rubens.)
hirta. Bbrst. taurica.
hirta. Haenk. canescens.
hirta. Visian. laeta.
hispida. Nestl. viscosa.

hispida. Willd. pensylvanica.
Hoopwoodiana. Sweet. (hybrida.)
Humboldtiana. Tratt. candicans.
humifusa. *Nutt.* ♃ Missouri. *D.* 19.
P. canescens. *Bess.* (sec. *Spr.*)
humifusa. Willd. opaca.
hungarica. Willd. canescens.
hybrida. *Wallr.* ♃ Saxonia. *D.* 97.
P. fragariastro-alba. *Schied.*
Jamesoniana. *Grew.* ♃ Groenland. *S.* 95. *D.* 100.
japonica. *Blum.* ♃ Java. Japon.
ignescens. Hort. atrosanguinea.
impolita. Whlbrg. argentea.
incana: Moench. subacaulis.
incisa. *Desf.* ♃ — *S.* 54. *D.* 40.
P. intermedia. *Poir.* Enc.
P. trilobata. *Poir.*
incisa. Lagasc. P. Lagascana.
incisa. Lindl. glandulosa.
inclinata. Vill. canescens.
integrifolia. Lapeyr. lupinoides.
intermedia. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 32. *D.* 39.
P. alchemilloides. *Willd.* hrb.
P. Bauhini. *Hortor.*
P. geranoides. *Schleich.*
P. heptaphylla. *Mill.*
P. Nestleriana. *Tratt.*
P. opaca. *Smith.*
P. varians. *Moench.*
P. villosa. *Hall. fil.*
β. P. elongata. *Goldb.*
(cfr. P. chrysantha, umbrosa, Güntheri.)
intermedia. Poir. incisa.
intermedia. Roth. recta.
intermedia. Schult. Whlbrg. canescens.
juratensis. Sering. crocea.
Kleiniana. *W. A.* Ind. or.
laciniosa. *W. K.* ♃ Hungaria. *S.* 34.
P. cardiopetala. *Besser.*
P. hirta *η* laciniosa. *Nestl.*
P. recta *γ* laciniosa. *Koch.*
laeta. *Rchbch.* ♃ Dalmatia.
P. hirta. *Visian.*
Lagascana. *Sering.* ♃ — *D.* 101.
P. incisa. *Lagasc.*
lanata. Lam. lupinoides.
lanuginosa. *Fisch.* ex *Sweet.* ♃ Caucas.
laxa. Willd. opaca.
leptopetala. *Lehm.* ♃ Mexico.
P. frigida. *Schied. Depp.*
P. hiemalis. *Chmss. Schlcht.*
Leschenaultiana. *Sering.* ♃ Ind. or. *D.* 89.
β. P. Grahamiana. *Wight.*
leuconota. *Don.* Nepal. *S.* 97. *D.* 75.
P. velutina. *Wall.?*
leucophylla. *Pall.* ♃ Sibir. or. *S.* 80.
P. angustifolia. *Willd.* hrb.
P. betonicaefolia. *Poir.*
P. nivea macrophylla. *Sering.*
P. nivea pallidior. *Sw.*
P. nivea prostrata. *Retz.*
Potentilla nr. 35. *Gmel.* sib.
leucophylla. Torr. P. Hippiana.
lignosa. *Willd.* hrb. ♃ Hyrcania. *S.* 110.
Lehmannia lignosa. *Tratt.*
Trichothalamus lignosus. *Lehm.*
Lindackeri. Tausch. debilis, Güntheri.
lineariloba. *Sessé.* ♃ Mexico. *D.* 71.
lineata. *Trevir.* ♃ Nepal. *S.* 4.
P. Naspala. *Hamill.*
P. Siemersiana. *Lehm.*
P. splendens. *Don. Wall. D.* 74.
Loddigesii. Spr. vinosa.
longifolia. Willd. viscosa.
Loureironis. *Tratt.* ♄ China.
P. fruticosa. *Lour.*
lucida. Willd. villosa.
lupinoides. *Willd.* ♃ Delphin. Pyren. *S.* 64.
P. caulescens *γ* nivalis. *Sering. D.* 88.
P. lanata. *Lam.* fl. fr.
P. nivalis. *Lapeyr.*
P. Valderia. *Vill.* (A et B. *Poir.*)
Trichothalamus lupinoides. *Spr.*
β. P. integrifolia. *Lapeyr.*
Mackayana. Sweet. (hybrida.)
macrantha. *Ledeb.* ♃ Sibir. *S.* 78. *D.* 3.
P. nivea *γ* camtschatica. *Chmss. Schlcht.*
macrorrhiza. Juss. speciosa.
macrorrhiza. Willd. ranunculoides.
maculata. Gilib. aurea.
maculata. Pourr. crocea.
Mayana. Hort. nepalensis.
megalontodon. *Lehm.* (Linn. XIV. Lit. 131.) ♃ — —
meifolia. *Wall.* Ind. or.
P. coriandrifolia. *Don.* (sec. *Lehm.*)
micrantha. *Ramond.* ♃ Gall. Helv. Austr. *S.* 85. *D.* 95.
P. breviscapa. *Vest.*
P. fragariastrum *β* micrantha. *Nestl.*
P. parviflora. *Clairv.*
Fraga sterilis. *Vill.* (*β.* parviflora. *Lapeyr.*)
micropetala. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 99. *D.* 77.
P. albiflora. *Wall.* (sec. *Lehm.*)
Comarum flavum. *Roxb.*
micropetala. Rchbch. P. Heuffeliana.
microphylla. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 103. *D.* 78.
minima. *Hall. fil.* ♃ Europ. *D.* 5.
P. Brauneana. *Hopp. S.* 87.
P. frigida *β* Brauneana. *Pers.*
P. verna *γ*. *Dec.*
P. verna *α* alpestris. *Wallr.*
missurica. *Schrad.* ♃ Am. sptr.
P. pensylvanica. *Lin.* var.?
mollissima. *Lehm.* ♃ Europ.
monanthos. *Lindl.* Ind. or.
monspeliensis. Lin. hirsuta.
montana. Brot. Schrad. splendens.
Moorcroftii. *Wall.* Ind. or.
Morisoni. Dec. hirsuta.
multicaulis. *Bunge.* ♃ China.
multifida. *Lin.* ♃ Helv. Ital. Taur. *S.* 22. *D.* 66.
Potentilla nr. 29. *Gmel.* sib.
Fragaria nr. 1125. *Hall.* helv.
(cfr. P. verticillaris, sericea, ornithopoda.)
multifida. Pall. verticillaris.
nana. *Willd.* hrb. ♃ Ins. Aleut. *S.* 83. *D.* 11.
nana. H. B. candicans.
Naspala. Hamill. lineata.
neglecta. Baumg. argentea.
nemorali-formosa. J. Smith. Tongue. nepalensis.
nemoralis. *Nestl.* ♃ Europ. *S.* 61.
P. procumbens. *Sibth.*
P. sylvestris. *Renault.*
P. Tormentilla *β* nemoralis. *Sering. D.* 18.
Tormentilla reptans. *Lin.*
β. P. Neumayeriana. *Tratt.*
nepalensis. *Hook.* ♃ Nepal. *S.* 96. *D.* 47.
P. colorata. *Lehm.*
P. formosa. *Don. S.* c. p. 199.
β. P. Garneriana. *Hort.* (hybrida.)
γ. P. Mayana. *Hort.* (hybrida.)
P. nemorali-formosa. *Loud.*
P. tormentillo-formosa. *Tongue.*
δ. P. Tonguei. *Hort.*
(cfr. P. Russeliana.)
Nestleriana. Tratt. intermedia.
Neumanni. Opiz. P. Neumanniana.
Neumanniana. *Reichb.* ♃ German. med.
P. Neumanni. *Opiz.*
nevadensis. *Boiss.* ♃ Hispan.
Neymayeriana. Tratt. nemoralis.
nitida. *Lin.* ♃ Eur. med. Sibir. *S.* 94. *D.* 91.
P. subacaulis. *Scop.*
P. tergloviensis. *Hacq.* (sec. *Lehm. Poir.*)
Trichothalamus nitidus. *Spr.*
nitida. Scop. alba.
nitida. Thuil. splendens.
nivalis. *Torr.* ♃ Am. sptr. *S.* 101.
nivalis. Lapeyr. lupinoides.
nivea. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 79. *D.* 1.
Potentilla nr. 33. *Gmel.* sib.
(cfr. P. leucophylla, macrantha.)
nivea. Gunn. P. Gunneri.
normalis. *Besser.* ♃ ad Tyram. *S.* 106.
norvegica. *Lin.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 70. *D.* 10.
P. dichotoma. *Moench.*
P. fragariaefolia. *Hopp.*
P. geminiflora. *Schrank.*
P. trifolia. *Gilib.*
Potentilla nr. 36. *Gmel.* sib.
Fragaria nr. 1115. *Hall.* helv.

Pentaphyllum norvegicum. *Gaert.*
(cfr. P. ruthenica.)
norvegica. All. Suter. frigida.
norvegica. Geners. argentea.
nudicaulis. Willd. viscosa.
obscura. *Willd.* ♃ Germ. Gall. Tauria. *S.* 29.
P. crassa. *Tausch.*
P. pilosa. *Willd.*
P. recta. *Vill.* (*Lin.* var. *Poir. Sering.*) *D.* 45.
ochreata. *Lindl.* in *Wall.* ♃ Ind. or.
ontopoda. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
opaca. *Lin.* ♃ Eur. As. bor. Am. bor. *S.* 55. *D.* 29.
P. dubia. *Suter.* (sec. *Lehm.*)
P. grandiflora. *Scop.* (sec. *Wallr.*)
P. laxa. *Willd.* hrb.
P. verna. *Fl. dan.*
Fragaria rubens. *Crantz.*
Fragaria nr. 1120. *Hall.* helv.
Potentilla nr. 39. *Gmel.* sib. desept.
β. P. humifusa. *Willd.* hrb.
(cfr. P. tormentilloides.)
opaca. Fl. Wett. verna.
opaca. Smith. intermedia.
opaca. Vill. Pollich. subacaulis.
ornithopoda. *Tausch.* ♃ Bohem.
P. canescens. *Bess.* (sec. *Dec.* negat. *Tausch.* Flora 1831. 561.)
P. multifida. *Lin.* (sec. *Loud.*)
ornithopodioides. *Sweet.* ♃ — — †
ovata. Poir. subacaulis.
pallens. Moench. recta.
pallida. Lagasc. recta.
palustris. Scop. P. Comarum.
parva. Frivald. hirta.
parviflora. Clairv. micrantha.
parviflora. Gand. canescens.
parvifolia. *Fisch.* in *Lehm.* pug. 3.
patula. *W. K.* ♃ Morav. Carpath. *S.* 47. *D.* 28.
pectinata. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♃ Sibiria.
pedata. Willd. rubens.
peduncularis. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 98. *D.* 76.
pensylvanica. *Lin.* ♃ Am. sptr. Sibir. *S.* 2. *D.* 64.
P. hispida. *Willd.*
P. pectinata. *Fisch.*
(cfr. P. arguta, missurica, sericea, strigosa.)
pensylvanica. Hornm. viscosa.
pentaphylla. Richter. recta.
petiolulata. *Gaud.* ♃ Alp. Helv.
P. caulescens *β. Sering.*
petraea. *Willd.* Persia bor. *S.* 51. *D.* 37.
pilosa. Dec. rubens.
pilosa. Vill. hirta.
pilosa. Willd. obscura.
pimpinelloides. *Lin.* ♃ Armen. *S.* 6. *D.* 57.
pinnatifida. *Presl.* ♃ Sicilia.
polyphylla. *Wall.* Ind. or.
P. barbata. *Wall.* (sec. *Lehm.*)
poterioides. Willd. fragarioides.
procumbens. Clairv. Sibbaldia procumbens.
procumbens. Sibth. nemoralis.
prostrata. Haenk. supina.
prostrata. Lapeyr. fruticosa.
prostrata. Moench. fragariastrum.
pubescens. Moench. viscosa.
pulchella. *R. Br.* Ins. Melvil. *S.* 102. *D.* 69.
pulchella. Richards. concinna.
pulcherrima. *Lehm.* ♃ Am. sptr. occ.
pulchra. *Langsd.* — —
pumila. Poir. canadensis.
pusilla. Host. verna.
pyrenaica. Ramond. crocea.
pyrenaica. Willd. alchemilloides.
ranunculoides. *H. B. Nestl.* ♃ Mexico. *S.* 38. *D.* 33.
P. macrorrhiza. *Willd.* hrb.
recta. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 28.
P. acutifolia. *Gilib.*
P. hirta. *All.* (*ε.* recta. *Sering.* in *Dec.* 45.)
P. intermedia. *Roth.* fl. g.
P. pallens. *Moench.*
P. pallida. *Lagasc.*
P. pentaphylla. *Richter.*
P. recta *β* sulphurea. *Lapeyr.*
Fragaria recta. *Crantz.*
Fragaria nr. 1121. *Hall.* helv.
recta. Jacq. canescens.
recta. Vill. obscura.
reptans. *Lin.* ♃ Eur. As. bor. *S.* 60. *D.* 21.
Fragaria Pentaphyllum. *Crantz.*
Fragaria nr. 1118. *Hall.* helv.
β. P. sessilis. *Schmidt.*
(cfr. P. flagellaris.)
retusa. Retz. tridentata.
rigida. *Wall.* Ind. or.
rotundifolia. Vill. crocea.
rubens. *All.* ♃ Gall. Ital.
P. hirta *α. Dec.* fl. fr. *Dr.* 45. *α.*
P. pedata. *Willd.* En. *S.* 33.
P. pilosa. *Dec.*
rubens. Moench. rupestris.
rubens. Vill. crocea.
rubra. Willd. comaroides.
rubricaulis. *Lehm.* ♃ Am. sptr. occ.
rupestris. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 25. *D.* 82.
P. fragarioides. *Poir.* Enc.
P. rubens. *Moench.*
Argentina rupestris. *Lam.* fl. fr.
Fragaria rupestris. *Scop.*
Fragaria nr. 1127. *Hall.* helv.
rupestris. Falk. astracanica.
Russeliana. *Hortor.* ♃ — —
(Hybrida ex P. atrosanguinea et nepalensis. sec. *Lindl.*)
ruthenica. *Willd.* ♃ Sibiria. *D.* 48.
P. diffusa. *Willd.* En.
P. norwegica. *Lin.* var. *Spr.*
P. visurgina. *Weihe.*
sabauda. Dec. crocea.
Sadleri. *Rchbch.* ♃ Hungaria.
Salesovii. *Stephan.* ♄ Sibir. *S.* 26. *D.* 81.
salisburgensis. Haenk. crocea.
Sanguisorba. *Willd.* ♃ *S.* 9. *D.* 62.
sarmentosa. Willd. simplex.
semidentata. Juss. splendens.
sericea. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 14. *D.* 69. *)
serotina. Vill. verna.
sessilis. Schmidt. reptans.
sibirica. Patr. hirta.
Siemersiana. Lehm. lineata.
simplex. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 59. *D.* 23.
P. caroliniana. *Poir.*
P. sarmentosa. *Willd.*
songarica. *Bunge.* ♃ Sibir. alt. China bor.
(cfr. P. sericea. *)
sordida. Fries. P. Guntheri.
speciosa. *Willd.* ♄ Creta. *S.* 88. *D.* 98.
P. macrorrhiza. *Juss.* hrb.
splendens. *Ramond.* ♃ Gallia. *S.* 91.
P. alba *β* splendens. *Sering. D.* 85.
P. emarginata. *Desf.*
P. montana. *Brot. Schrad.*
P. nitida. *Thuil.*
P. semidentata. *Juss.* hrb.
P. Vaillantii. *Nestl.*
Fraga Vaillantii. *Lapeyr.*
splendens. Don. lineata.
Sprengeliana. *Lehm.* ♃ Sibir. *S.* 10. *D.* 59.
P. fragarioides. *Willd.* hrb.
stellulata. Rochel. subacaulis, verna.
stipularis. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 89. *D.* 44.
Potentilla nr. 38. *Gmel.* sib.
strigosa. *Pall. Tratt. Ledeb.* ♃ Sibir.
P. conferta. *Bunge.* (sec. *Bunge.*)
P. pensylvanica. *Lin.* var. *Autor.*
Potentilla nr. 29. *Gmel.* sib. (t. 34. f. 1.)
(cfr. P. sericea. *)
subacaulis. *Lin.* ♃ Eur. As. bor. *S.* 25. *D.* 57.
P. arenaria. *Borckh.*
P. cinerea. *Chaix.*
P. glaucescens. *Willd.* hrb.
P. incana. *Fl. Wett. Moench.*
P. opaca. *Pollich. Vill.* (*β. Lapeyr.*)
P. ovata. *Poir.*
P. stellulata. *Roch.* (ex parte.)
P. verna. *Kunth.* fl. ber.
Potentilla nr. 34. *Gmel.* sib.
(cfr. P. velutina.)

---

* P. approximata, conferta, dasyphylla, multifida, pensylvanica, sericea, songarica, strigosa, verticillaris, viscosa hujus videntur varietates illmo *Bungeo* Mémoires présentés à l'Académie de St. Petersbourg. 1835. p. 552.

subacaulis. Lapeyr. frigida verna.
subacaulis. Scop. nitida.
subargentea. Krock. P. Güntheri.
suffruticosa. Pourr. frigida.
sulphurea. Lam. recta.
supina. *Lin.* ☉ Eur. Am. As. *S.* 20. *D.* 55.
P. prostrata. *Hook.*
Argentina supina. *Lam.* fl. fr.
Fragaria supina. *Crantz.*
(cfr. P. Heynii.)
sylvestris. Neck. P. Tormentilla.
sylvestris. Renault. nemoralis.
tanacetifolia. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 13. *D.* 61.
taurica. Willd. astracanica.
tenuifolia. Willd. fruticosa.
tergloviensis. Hacq. nitida.
tetrapetala. Hall. fil. P. Tormentilla.
Thomasii. Dec. P. Dethomasii.
thuringiaca. *Bernh.* ♃ Thuring.
tomentosa. Gilib. argentea.
Tonguei. Hort. nepalensis.
Tormentilla. *Schrank.* ♃ Eur. As. *S.* 69. *D.* 18.
P. sylvestris. *Neck.*
P. tetrapetala. *Hall. fil.*
Potentilla nr. 25. *Gmel.* sib.
Fragaria Tormentilla officinalis. *Crantz.*
Fragaria nr. 1117. *Hall.* helv.
Tormentilla erecta. *Lin.*
Tormentilla officinalis. *Curt. Sm.*
Tormentilla tuberosa. *Renault.*
β. Tormentilla alpina. *Vill.*
γ. P. Tormentilla-formosa. *Tongue.* (hybrida.)
(cfr. P. nemoralis.)
tormentillo-formosa. Tongue. nepalensis.
tormentilloides. *Mayer.* ♃ Galicia.
P. Galiciana. *Schult.*
P. nemoralis. *Nestl.?*
tridentata. *Ait.* ♃ Groenl. Canad. *S.* 89. *D.* 93.
P. retusa. *Retz.*
Trichothalamus tridentatus. *Spr.*
trifolia. Gilib. norvegica.
trilobata. Poir. incisa.
ucranica. *Loddig.* Ucrania.
umbrosa. *Steven.* ♃ Tauria. *D.* 20.
P. intermedia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
uniflora. *Ledeb.* ♃ Sibir. *S.* 81. *D.* 4.
Vahliana. *Lehm.* ♃ Groenl. *S.* 84.
P. hirsuta. *Vahl. D.* 14.
Vaillantii. Nestl. splendens.
Valderia. *Lin.* ♃ Alp. Pedem. *S.* 63. *D.* 90.
Trichothalamus Valderia. *Spr.*
(cfr. P. lupinoides.)
varians. Moench. intermedia.
velutina. *Lehm.* ♃ Gallia. *S.* 76.
P. grandiflora. *Scop.?* (sec. *Lehm.*)
P. subacaulis. *Dec. Poir.*
Fragaria incana. *Lam.* fl. fr.
velutina. Wall. leuconota.
verna. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 56. *D.* 27.
P. minor. *Gilib.*
P. serotina. *Vill.*
P. stellulata. *Rochel.* (ex parte.)
Fragaria verna. *Crantz.*
Fragaria nr. 1119. *Hall.* helv.
β. P. opaca. *Fl. Wett.*
P. subacaulis. *Lapeyr.*
(cfr. P. crocea, minima, subacaulis.)
verticillaris. *Steph.* ♃ Sibir. *S.* 17. *D.* 68.
P. multifida. *Pall.* (et? *Lin.* sec. *Ledeb.*)
Potentilla nr. 28. *Gmel.* sib.
(cfr. P. sericea. *)
villosa. *Pall. Pursh.* ♃ Ins. Aleur. Am. bor. *S.* 75. *D.* 9.
P. lucida. *Willd.* hrb.
villosa. Hall. fil. intermedia.
viminea. Schrad. bithynica.
vinosa. *Loddig.* ♃ Sibir.
P. Loddigesii. *Spr.* 105.
virgata. *Lehm.* ♃ Podolia. *S.* 36. *D.* 41.
P. elongata. *Besser.*
viscosa. *Don.* ♃ Sibir. Arab. *S.* 3. *D.* 63.
P. dentata. *Forsk.*
P. hispida. *Nestl.*
P. longifolia. *Willd.* hrb.
P. nudicaulis. *Willd.* hrb.
P. pensylvanica. *Hornm. Willd.* En.
P. pubescens. *Moench.*
(cfr. P. sersicea. *)
viscosa. Poir. hirta.
visurgina. Weihe. ruthenica.
Wallichiana. Sering. Fragaria Indica.
Weinmannii. Bot. Cab. P. Güntheri.
Wimanniana. Gunth. P. Güntheri.
nr. 25. *Gmel.* sib. P. Tormentilla.
26. *Gmel.* sib. fruticosa.
27. *Gmel.* anserina.
28. *Gmel.* verticillaris.
29. *Gmel.* multifida, strigosa.
30. *Gmel.* bifurca.
31. *Gmel.* fragarioides.
32. *Gmel.* grandiflora.
33. *Gmel.* nivea.
34. *Gmel.* subacaulis.
35. *Gmel.* leucophylla.
36. *Gmel.* norvegica.
37. *Gmel.* argentea.
38. *Gmel.* stipularis.
39. *Gmel.* opaca.

POTERANTHERA. *Bongard.*
Fam. Melastomaceae. *Bong.*
pusilla. *Bong.* ☉ Brasil.

POTERIUM. *Lin. Spr.* 1976. *Dec.* II. 594.
Leiopoterium. *Dec.* nr. 1. 2.
Pimpinella. *Adans.*
Rutidopoterium. *Dec.* nr. 3—7.
Fam. Miscellaneae. *Lin.* — Dryadeae. *Spach.* — Fructiflorae. *Roy.* — Polygona. *Rül.* — Rosaceae Agrimonieae. *Vent.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Juss.* — Sanguisorbeae. *Loisl.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
agrimonifolium. *Cav.* ♃ Hispan. *S.* 4. *D.* 5.
(cfr. P. hybridum.)
agrimonoides. Lin. hybridum.
ancistroides. *Desf.* ♃ ♄ Afr. bor. *S.* 3. *D.* 3.
australe. Salisb. Acaena sericea.
caudatum. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 2. *D.* 2.
glaucescens. Rchbch. P. Sanguisorba.
humile. Lam. Acaena magellanica.
hybridum. *Lin.* ♃ Gallia austr. *S.* 5.
P. agrimonifolium β. *Dec.*
P. agrimonoides. *Lin.* hort. ups.
Pimpinella agrimonoides. *Gaert.*
polygamum. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 6. *D.* 5.
Sanguisorba auriculata. *Scop.?*
polygamum. H. Par. verrucosum.
polygamum. Lejeun. P. Sanguisorba.
Sanguisorba. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 7. *D.* 4.
Pimpinella minor. *Lam.* fl. fr.
Pimpinella Sanguisorba. *Gaert.*
Pimpinella nr. 706. *Hall.* helv.
Sanguisorba minor. *Scop.*
β. P. glaucescens. *Rchbch.*
P. guestphalicum. *Boengh.*
P. polygamum. *Lejeun.*
spinosum. *Lin.* ♄ Eur. austr. Graec. *S.* 1. *D.* 1.
Pimpinella spinosa. *Gaert.*
verrucosum. *Link. Ehrh.* ♃ Arab. petr.
P. polygamum. *Hort. Par.* (non *W. K.* sec. *Decaisn.*)
villosum. *Sib. Sm.* ♃ Ager Bizant. *D.* 7.
P. spinosum. *Lin.* var? *Dec.*

POTHOS. *Lin. Spr.* 3058.
Anthurium. *Schott.*
Monstera. *Schott.*
Scindapsus. *Schott.*
Fam. Ara. *Rül.* — Aroideae. *Juss.* Orantieae. *R. Br.* — Emphroophyta. *Neck.* — Piperitae. *Lin.*
acaulis. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 13.
P. Scolopendrium. *Spr.*
Anthurium acaule. *Swcet.*
acaulis. Sieb. fl. martin. *Hort.* brachypodos.
adunca. *Arrab.* ♃ Brasil.
anceps. Spr. (ex *Schult.*) Gymnostachys anceps.
angustata. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 3.
aurita. *Willd.* mpt. *H. B.* ♃ Am. austr.
bifaria. *Wall.* Ind. or.
brachypodos. *Tausch.* ♃ Martinic.
P. acaulis. *Sieb.* fl. mart. *Hort.* (non *Lin.*)
camtschatica. *Spr.* ♃ Camtschatca. *S.* 14.
Dracontium camtschaticum. *Lin.* amoen.
Symplocos camtschaticus. *Bong.*
cannaefolia. *Sims.* ♄ Am. austr. *S.* 12.
P. cannaeformis. *H. B.*

P. odorata. *Anders.*
Arum cannaefolium. *Lin. fil.?*
Monstera cannaefolia. *Schott.*
Philodendrum cannaefolium. *Sweet.* (non? *Mart.*)
cannaeformis. H. B. cannaefolia.
cartilaginea. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 386.) ♃ — —
caudata. *Roxb.* ♄ Ins. Princ. Wallis.
P. pinnata. *Lin.* var? *Wall.*
Monstera caudata. *Schott.*
Scindapsus caudatus. *Sweet.*
cordata. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 1.
Anthurium cordatum. *Sweet.*
coriacea. *Grah.* ♃ Brasil. *S.* 30.
Anthurium coriaceum. *Sweet.*
crassinervia. *Jacq.* ♃ Am. austr. *S.* 10.
Anthurium crassinervium. *Sweet.*
Philodendrum crassinervium. *Lindl.*
crenata. *Lin.* ♃ Ins. Carib. *S.* 18.
Cuscuaria. *Gmel.* syst. *Vitm.* ♃ Guinea.
decursiva. *Roxb.* ♃ Silhet. *S.* 25.
Monsteria decursiva. *Schott.*
Scindapsus decursivus. *Sweet.*
digitata. *Jacq.* ♃ Am. austr. *S.* 28.
Anthurium digitatum. *Sweet.*
Dracontium pentaphyllum. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
drupacea. *Dennst.* Ind. or.
(*Rheed Hort.* malab. VII. t. 42.)
elegans. *Wall.* Ind. or.
enneaphylla. *Arrab.* Brasil.
erythraea. *Tausch.* ♃ — —
foetida. *Sims.* ♃ Am. sptr. *S.* 5.
Dracontium foetidum. *Lin.*
Spathyema. *Rafin.*
Symplocarpus foetida. *Nutt.*
gigantea. *Roxb.* ♃ Ins. princ. Wallis. *S.* 7.
Monstera gigantea. *Schott.*
Scindapsus giganteus. *Sweet.*
glauca. *Lk. Otto.* (et? *Parm. Desf.*) ♃ Mexico.
glauca. Wall. P. Wallichii.
gracilis. *Rudg.* ♃ Guiana. *S.* 19.
Anthurium gracile. *Lindl.*
gracilis. Roxb. tenera.
grandiflora. Jacq. macrophylla.
Harrisii. *Grah.* ♃ Brasil. *S.* 31.
Anthurium Harrisii. *Sweet.*
hederacea. *Vitm.* ♃ Guiana.
heptaphylla. *Arrab.* ♃ Brasil.
heterophylla. *Roxb.* ♃ ♄ Bengal. *S.* 23.
Dracontium spinosum. *Lin.*
Lasia heterophylla. *Schott.*
lanceolata. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 17.
Anthurium lanceolatum. *Sweet.*
Lasia. *Roxb.* ♃ Circas. Cochinch. *S.* 22.
P. pinnata. *Lin.* (sec. *Willd.*)
Lasia aculeata. *Lour.*
β. P. spinosa. *Hamilt.* hrb.
longifolia. *Lk. Otto.* (et? *Tausch.*) ♃ Mexico.
Anthurium longifolium. *Sweet.*
Loureiri. *Hook. Arn.* China.
Flagellaria repens. *Lour.*
macrophylla. *Swartz.* ♃ Am. austr. *S.* 2.
P. grandifolia. *Jacq.*
Anthurium macrophyllum. *Sweet.*
Dracontium cordatum. *Aubl.*
marginata. *Wall.* Ind. or.
maxima. *Desf.* (Hort. Par. ed. 3. 386.) ♃ Am. austr.
microphylla. *Hook.* ♃ Brasil.
Anthurium microphyllum. *Sweet.*
microstachya. H. B. violacea.
myosuroides. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 9.
obliqua. *Wall.* Ind. or.
oblongifolia. *Tausch.* ♃ — —
obtusifolia. *Ait.* ♃ Barbad.
Anthurium obtusifolium. *Sweet.*
odorata. Andr. cannaefolia.
officinalis. *Roxb.* ♃ Bengal.
Calla ovata. *Hamilt.* hrb.
Monstera officinalis. *Schott.*
Scindapsus officinalis. *Sweet.*
palmata. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 26.
Anthurium palmatum. *Sweet.*
panduraeformis. *H. B.* ♃ Am. austr.
parasitica. *Arrab.* ♃ Brasil.
pedata. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 37.
Peepla. *Roxb.* ♃ Silhet.
P. Pipla. *Roxb.* in *R. S.* mant.
Monstera Peepla. *Schott.*
Scindapsus Peepla. *Sweet.*
pentandra. *Dennst.* Ind. or.
(*Rheed. Hort.* mal. VII. t. 30.)
pentaphylla. *Willd.* ♄ Guiana.
Anthurium pentaphyllum. *Sweet.*
Dracontium pentaphyllum. *Aubl.*
(cfr. P. digitata.)
pertusa. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 21.
Monstera pertusa. *Schott.*
Scindapsus pertusus. *Schott.*
pinnata. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 24.
Monstera? pinnata. *Schott.*
Scindapsus pinnatus. *Decaisn.*
(cfr. P. Lasia.)
pinnatifida. *Roxb.* Ind. or.
Monstera? pinnatifida. *Schott.*
Scindapsus pinnatifidus. *Sweet.*
Pipla. R. S. P. Peepla.
platyneuron. Desf. Caladium platyneuron.
podophyllus. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
Putorii. *Bart.* ♄ — —
quinquenervia. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 8.
reflexa. *Lk. Otto.* ♃ Brasil.
Anthurium reflexum. *Sweet.*
reptans. *Lk. Otto.* ♃ Brasil.
Anthurium reptans. *Sweet.*
rigida. *Aubl. Vitm.* ♃ Guiana.
rubescens. *Lk. Otto.* ♃ Brasil.
Anthurium rubescens. *Sweet.*
(cfr. P. suaveolens.)
rubrinervia. *Link.* ♃ Am. austr.
Anthurium rubrinervium. *Sweet.*
sagittata. *Sims.* ♃ Ind. occ. *S.* 5.
Anthurium sagittatum. *Sweet.*
(cfr. P. subsagittata.)
sagittifolia. Rudg. Dracontium sagittifolium.
scandens. *Lin.* ♄ Ind. or. Chin. *S.* 15.
Flagellaria repens. *Lour?* (sec. *Spr.*)
scolopendrioides. *Desf.* ♃ — —
Scolopendrium. Spr. acaulis.
solitaria. *Arrab.* ♃ Brasil.
spinosa. Hamilt. P. Lasia.
suaveolens. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 386.) ♄ — —
P. rubrinervia. *Link?* (sec. *Dyck.*)
subcaulescens. *Arrab.* ♃ Brasil.
subsagittata. *H. B.* ♃ Am. austr.
P. sagittata. *Sims.* (sec. *Spr.*)
tenera. *Wall.* Amboina. *S.* 20.
P. gracilis. *Roxb.*
triphylla. *Willd.* mspt. *H. B.* ♃ Am. austr.
undulata. *Hort.* ♃ — —
venosa. *Willd. H. B.* ♃ N. Andalus.
violacea. *Swartz.* ♃ Ind. occ. *S.* 13.
P. microstachya. *Willd. H. B. S.* 10.
Anthurium violaceum. *Sweet.*
viridis. *Parment. Desf.* ♃ — —
Wallichii. *Steud.* ♃ Ind. or.
P. glauca. *Wall.* cat. (non *Otto.*)
Pothos. *Adans.* Polianthes.
Potima. *Pers.* Coffea, Faramea.
POTTSIA. *Hook. Arn.*
Fam. Apocyneae. *Hook.* Echiteae. *Endl.*
cantoniensis. *Hook. Arn.* ♄ China.
POUCHETIA. *Rich. Dec.* IV. 393. *Dictr.* 934.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
africana. *Dec.* ♄ Afr. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
Gardenia parviflora. *Smeath.*
Psydax dicoccos. *Gaert.* (sec. *Rich.*)
POUPARTIA. *Commers. Spr.* c. p. 158. *Dec.* II. 75
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Juss.*
borbonica. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* c. p. 188. *D.* 1.
dulcis. *Blum.* ♄ Java. Ins. societ.
mangifera. Blum. Spondias mangifera.
POUROUMA. *Aubl.*
Fam. Artocarpeae. *Dumort. Endl.* — Urticeae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Ins. Carib.
palmata. *Poep. Endl.* ♄ Peru.
POURRETIA. *Willd. Dec.* I. 477.
Fam. Bombaceae. *Dec.*
alpestris. *Poep. Endl.* ♄ Chili.

arborea. *Willd.* ♄ Peru. *D.* 1.
Cavanillesia cordata. *Spr.* 2457. 1.
Cavanillesia umbellata. *R. P.*
platanifolia. *H. B.* ♄ Carthagen. *D.* 2.
Cavanillesia platanifolia. *Kunth. S.* 2457. 2.
tuberculata. *Mart.* ♄ Brasil. (Reise II. 582.)
Pourretia. *Ruiz* et *Pav.*
aenanthos. Rossi. Tillandsia dianthoidea.
coarctata. R. P. Puya chilensis.
coerulea. Miers. Puya coerulea.
ferruginea. Spr. Meyer. Pitcairnia ferruginea.
inermis. E. Meyer. Pitcairnia inermis.
lanata. H. B. Puya lanata.
lanuginosa. R. P. Puya lanuginosa.
magnispatha. Colla. Bilbergia amoena.
paniculata. R. P. Pitcairnia paniculata.
pyramidata. H. B. Puya Bonplandiana.
pyramidata. R. P. Puya pyramidata.
rubricaulis. Miers. Puya rubricaulis.
sympaganthera. R. P. Guzmania tricolor.
Pouteria. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Labatia pedunculata.
macrocarpa. Mart. Labatia macrocarpa.
sessiliflora. Poir. Labatia sessiliflora.
Pouzolzia. *Gaudich.* Parietaria.
parietariaefolia. Decaisn. Parietaria Decaisnei.
POZOA. *Lagasc. Spr.* 1033. *Dec.* IV. 82. *Dietr.* 1267.
Fam. Umbelliferae. *Lagasc.* Mulineae. *Dec.*
coriacea. *Lagasc.* ♃ Cordilleras. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Astrantia grandiflora. *Pocp.*
Hacquetia bracteogama. *Dec.* IV. p. 668.
Mulinum angulatum. *Dec.* IV. p. 80. nr. 6. (syma. sec. *Hook.*)
denticulata. *Lagasc.* (et? *Meyen.* Reise I. 313.) Chili. Peru?
incisa. *Lagasc.* (et? *Meyen.* ibid.) Chili. Peru?
PRANGOS. *Lindl. Dec.* IV. 239. *Dietr.* 1396.
Pteromathrum. *Koch.*
Fam. Umbelliferae. *Lindl.* Smyrneae. *Dec.*
anisopetala. *Dec.* ♃ Syria. *D.* 6. *Dr.* 6.
cylindracea. *Dec.* ♃ Calabria. *D.* 3. *Dr.* 3.
Cachrys cylindracea. *Guss.*
ferulacea. *Lindl.* ♃ Persia. Caucas. Ital. *D.* 2. *Dr.* 2.
Cachrys alata. *Hoffm. Bbrst. S.* 1052. 6.
Cachrys Libanotis. *Guss.*
Laserpitium ferulaceum. *Lin.*
Thapsia Laserpitii. *Spr.*
foeniculacea. *C. A. Mey.* ♃ Caucas.
pabularia. *Lindl.* ♃ Ind. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
thapsioides. *Dec.* ♃ Atlas. *D.* 5. *Dr.* 5.
Laserpitium atlanticum. *Poir.* (sec. *Dec.*)
Laserpitium thapsioides. *Desf.*
(cfr. Cnidium Fontanesii.)
uloptera. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 4. *Dr.* 4.
Prasanthea. *Decand.* Rytidophyllum.
PRASIUM. *Lin. Spr.* 2054.
Levina. *Adans.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Prasieae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
coccineum. Walt. Physostegia virginiana.
glabrum. Gaudich. Phyllostegia Chamissonis.
grandiflorum. Gaudich. Phyllostegia grandiflora.
hirsutum. Poir. Stachys Swainsoni.
javanicum. Blum. Gomphostemma javanicum.
incarnatum. Walt. Macbridea pulchra, Physostegia virginiana.
macrophyllum. Gaudich. Phyllostegia macrophylla.
majus. *Lin.* ♄ Regio mediter. *S.* 1.
(cfr. P. minus.)
melissaefolium. Roxb. Gomphostemma melissaefolium.
minus. *Lin.* ♄ Gallia. Creta. *S.* 2.
P. majus. *Lin.* var. *Benth.*
parviflorum. Gaudich. Phyllostegia parviflora.
phlomoides. Blum. Gomphostemma phlomoides.
purpureum. Wall. Physostegia virginiana.
PRASOPHYLLUM. *R. Brown.*
Fam. Orchideae. *R. Br.* Neotticae. *Lindl.*
alpinum. *R. Br.* ♃ Terra Diemen. *S.* 8.
australe. *R. Br.* ♃ Terra Diemen. *S.* 2.
Baueri. Poir. Genoplesium Baueri.
elatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
fimbriatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 12.
flavum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
fuscum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7.
gibbosum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6.
macrostachyum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
nigricans. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10.
patens. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9.
rufum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 11.
striatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5.
PRATIA. *Gaudich. Dec.* VII. 340.
Eupratia. *Endl.*
Fam. Lobeliaceae. *Gaudich.*
begonifolia. Lindl. Piddingtonia nummularia.
boliviensis. *Dec.* ♃ Bolivia. *D.* 3.
corymbosa. G. Don. Isolobus corymbosus.
erecta. Gaudich. Isolobus concolor.
hederacea. *Chamiss.* ♃ Brasil.
P. serpyllacea. *Presl.*
β. Lobelia odorata. *Grah.*
radicans. G. Don. Isolobus Roxburghii.
repens. *Gaudich.* ♃ Ins. Maclov. *D.* 2.
rugulosa. Don. Lobelia rugulosa.
serpyllacea. Presl. hederacea.
Thunbergii. G. Don. Isolobus radicans.
Praxelis. *Cassin.*
villosa. Cass. Oclinium villosum.
PREMNA. *Lin. Spr.* 2118.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Verbenaceae. *R. Br.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
acuminata. *R. Br.* ♄ N Holl.
P. tomentosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
amplectens. *Wall.* Ind. or.
angustata. *Wall.* Ind. or.
arborea. *Roth.* ♄ Ind. or.
asperrima. *Wall.* (ex *Sweet.*) ♄ Ind. or.
attenuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
barbata. *Wall.* Ind. or.
bracteata. *Wall.* Ind. or.
cana. *Wall.* Ind. or.
cordata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
cordifolia. *Roxb.* in *Wall.* Ind. or.
P. Doncaria. *Hamilt.* hrb.
corymbosa. Rottl. integrifolia.
densiflora. *Wall.* Ind. or.
divaricata. *Wall.* Ind. or.
Doncaria. Hamilt. cordifolia.
esculenta. *Roxb.* ♄ Ind. or.
flavescens. *Juss.* ♄ Ind. or.
P. tomentosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
foetida. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
grossa. *Wall.* Ind. or.
integrifolia. *Lin.* ♄ Ind. or.
P. corymbosa. *Rottl.*
Cornutia corymbosa. *Burm.*
interrupta. *Wall.* Ind. or.
latifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
longifolia. *Roxb.* Ind. or.
macrophylla. *Wall.* Ind. or.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
mollissima. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
P. integrifolia. *Heyne.*
mucronata. *Roxb.* Ind. or.
obtusifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
ovalifolia. *Wall.* Ind. or.
ovata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11.
parasitica. *Blum.* Java.
parvifolia. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
procumbens. *Wall.* Zeylon.
pubescens. *Blum.* Java.
Punduana. *Wall.* Ind. or.
pygmaea. *Wall.* Ind. or.
pyramidata. *Wall.* Ind. or.
racemosa. *Wall.* Ind. or.
ramosa. *Wall.* Ind. or.
reticulata. *Juss.* ♄ Jamaic. *S.* 10.
Citharexylon melanocardium. *Sw.*
Roxburgiana. *Wall.* Ind. or.
salvifolia. Spr. Pityrodia salvifolia.
sambucina. *Wall.* Ind. or.
serratifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 13.
spinosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
timoriana. *Decaisn.* Ins. Timor.
tomentosa. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
Callicarpa lanata. *Lam.*
Cornutia corymbosa. *Lam.*
(cfr. P. acuminata, flavescens.)
viburnoides. *Wall.* cat. Ind. or.

Hostana scandens. *Wight.* hrb.
β. P. integrifolia. *Hrbr. Madr.*
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
PRENANTHES. *Lin. Spr.* 2883. *Dec.* VII. 194.
Lygodesmia. *Don. Dec.* VII. 194.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
acanthifolia. Willd. Phaenopus acanthifolius.
acaulis. Roxb. Youngia acaulis.
alba. Bigel. Nabalus cordatus, nanus.
alba. Ell. Nabalus Fraseri.
alba. Lin. Nabalus suavis.
alliariaefolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 5.
altissima. Lin. Nabalus altissimus.
amplexicaulis. Mill. purpurea.
aphylla. *Nutt.* ♃ Florida. *S.* 4.
Lygodesmia aphylla. *Dec.* VII. 198.
(cfr. P. pumila.)
arborea. *Brouss.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3.
aspera. Michx. Nabalus illinoensis.
aspera. Schrad. Chrondrilla Schraderi.
aspera. Willd. Youngia aspera.
asplenifolia. Willd. Microrhynchus asplenifolius.
autumnalis. Gronow. Nabalus Fraseri.
autumnalis. Wall. Nabalus virgatus.
bulbosa. Dec. Aethiorrhiza bulbosa.
Brunoniana. *Wall.* Ind. or. *D.* 3.
Candolleana. Wall. Hieracium silhetense.
chinensis. Thunb. Youngia chinensis.
chondrilloides. Lin. Chondrilla prenanthoides.
chondrilloides. Pall. Chondrilla graminea.
cordata. Pursh. Nabalus cordatus.
crepidina. Michx. Nabalus crepidinus.
cymosa. *Spr.* Ins. Canar. *D.* 42.
Chondrilla cymosa. *Poir.*
Chondrilla pinnatifida. *Poir.*
debilis. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 16.
deltoidea. Bbrst. Lactuca deltoidea.
deltoidea. Ell. Nabalus deltoideus.
dentata. Thunb. Youngia dentata.
denticulata. Houtt. Youngia dentata.
dichotoma. Wall. cat. Microrhynchus asplenifolius.
diversifolia. Ledeb. Crepis baicalensis.
erysanifolia. Willd. Lactuca erysimifolia.
erysimifolia. Bbrst. Lactuca erysimifolia.
fastigiata. Blum. Youngia fastigiata.
fruticosa. Willd. Trixis frutescens.
gigantea. Rafin. Nabalus crepidinus.
glabra. Heyn. Lactuca glabra.
glauca. Rafin. Nabalus glaucus.
glomerata. Rchbch. Senecio pubigerus.
graciliflora. Wall. Lactuca graciliflora.
graminea. Fisch. Lactuca Fischeriana.
hastata. Thunb. Youngia hastata.
hieracifolia. Willd. Crepis pulchra.
hispida. Bbrst. Phaenopus tuberosus.
hispida. Pall. Chondrilla juncea.
hispidula. *Dec.* Ind. or. *D.* 7.
humilis. Thunb. Youngia humilis.
japonica. Hort. Youngia mauritiana.
japonica. Lin. Youngia japonica.
illinoensis. Pers. Nabalus illinoensis.
indica. Klein. Lactuca Heyneana.
integra. Thunb. Youngia lanceolata.
juncea. *Pursh.* ♃ Louisiana. *S.* 5.
Lygodesmia juncea. *Don. D.* VII. p. 198. nr. 1.
laciniata. Houtt. squarrosa.
laevigata. *Wall.* cat. Ind. or.
lanceolata. Houtt. Youngia lanceolata.
lutea. *Arrab.* ⊙ Brasil.
lyrata. Thunb. Lactuca lyrata.
miamensis. *Riddel.* ♃ Am. sptr.
minor. *Steud.* Am. sptr.
Lygodesmia minor. *Hook. D.* VII. 198. 2.
multiflora. Thunb. Youngia multiflora.
multiflosculosa. Nees. Lactuca muralis.
muralis. Lin. Lactuca muralis.
nana. Torr. Nabalus nanus.
napifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
Negretii. Requien. Barkhausia leontodontoides.
obtusa. Hamilt. Brachyramphus obtusus.
ovata. *Riddel.* ♃ Am. sptr.
paniculata. Moench. Crepis pulchra.
parviflora. *Riddel.* ♃ Am. sptr.
patens. Wall. Microrhynchus patens.
pauciflora. *Torr.* Am. septr.
pinnata. Lin. fil. Sonchus leptocephalus.
polymorpha. Ledeb. Barkhausia flexuosa, nana.
Poosia. Wall. Youngii Poosia.
procumbens. Roxb. Youngia procumbens.
proteophylla. *Riddel.* ♃ Am. sptr.
pulchra. Dec. Crepis pulchra.
pumila. *Baldw.* ♃ Am. sptr.
P. aphylla. *Nutt.* var? *Dec.*
Lygodesmia pumila. *Don.*
purpurea. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 15. *D.* 2.
P. amplexicaulis. *Mill.*
Chondrilla purpurea. *Lam.*
pygmaea. Ledeb. Barkhausia nana.
quinqueloba. *Wall.* Ind. or. *D.* 4.
racemosa. Michx. Nabalus racemosus.
racemosa. Roxb. Lactuca Heyneana.
ramosissima. All. Phaenopus vimineus.
repens. Lin. Chorisis repens.
rhombifolia. *Humb.* Caracas. *S.* 20. *D.* 12.
rigida. Hamilt. Lactuca rigida.
rostrata. *Blum.* Java. *D.* 8.
rubicunda. Willd. Nabalus Fraseri.
runcinata. *Lagasc.* ♃ Hispan. *S.* 29. *D.* 13.
Sonchus reflexus. *Lagasc.*
sarmentosa. Wall. Emilia prenanthoides.
sarmentosa. Willd. Macrorhynchus sarmentosus.
Serpentaria. Pursh. Nabalus Serpentaria.
simplex. Pursh. Nabalus virgatus.
sonchifolia. Willd. Lactuca Heyneana.
sonchoides. Dec. Mulgedium acuminatum.
spinosa. Forsk. Sonchus spinosus.
squarrosa. *Thunb.* Japan. *S.* 37. *D.* 14.
P. laciniata. *Houtt.*
Chondrilla squarrosa. *Poir.*
suavis. Salisb. Nabalus suavis.
subdentata. *Hook.* Peru. *D.* 15.
taraxacoides. Wall. Brachyramphus taraxacoides.
tenuifolia. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 7. *D.* 1.
Chondrilla tenuifolia. *Lam.*
transalpina. *Arrab.* ⊙ Brasil.
triquetra. Labil. Phaenopus triqueter.
tuberosa. Steven. Phaenopus tuberosus.
viminea. Lin. Phaenopus vimineus.
virgata. Michx. Nabalus virgatus.
viscosa. Baumg. Crepis pulchra.
Preonanthus. *Ehrh.* Pulsatilla.
PREPUSA. *Mart.*
Fam. Gentianeae. *Mart.*
montana. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 342.
PRESCOTIA. *Lindl. Spr.* 2955.
Fam. Orchideae Gastroideae. *R. Br.*
colorans. *Lindl.* ♃ Brasil.
lanceaefolia. *Link. Otto.* ♃ Brasil.
ophioglossoides. Spr. Microstylis ophioglossoides.
plantaginea. Lindl. plantaginifolia.
plantaginifolia. *Lindl.* ♃ Brasil. *S.* 1.
P. plantaginea. *Lindl.* in tab.
PRESLAEA. *Mart.*
Preslea. *Spr. Dietr.* 780.
Schleidenia. *Endl.*
Fam. Asperifoliae Ehretiaceae. *Meissn.* — Heliotropeae. *Mart.*
paradoxa. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* c. p. 338. *Dr.* 1.
Preslia. *Opiz.*
glabriflora. Opiz. Mentha cervina.
villiflora. Opiz. Mentha cervina.
PRESTINARIA. *C. H. Schultz.* Bipont.
Fam. Compositae. *Schultz.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* (hrb. un. it. nr. 332.) Abyssin.
bidentoides. *C. H. Schultz.* (hrb. un. it. nr. 62.) Abyssin.
PRESTONIA. *R. Brown. Spr.* 690. *Dietr.* 839.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.*
glabrata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5. *Dr.* 4.
hirsuta. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Echites hirsuta. *R. P.*
Echites hirtella. *H. B.*
mollis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.

peruviana. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 4. *Dr.* 5.
Echites glandulosa. *R. P.*
quinquangularis. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Echites quinqueangularis. *Jacq. Dr.* 1.
tomentosa. *R. Br.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Prestonia. *Scop.* Pavonia.
Pretera. *Gay.* Dicerocaryum.
Prevoita. *Adans.* Cerostium pentandrum.
Prevostea. *Choisy.*
glabra. Chois. Reinwardtia glabra.
ferruginea. Chois. Reinwardtia ferruginea.
sericea. Chois. Reinwardtia sericea.
umbellata. Chois. Reinwardtia umbellata.
PRIESTLEYA. *Dec. Spr.* c. p. 264. *Dec.* II. 121.
Aneisothea. *Dec.* nr. 4—12.
Eisothea. *Dec.* nr. 1—3.
Liparia. *Autor. Spr.* 2575.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
angustifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. cephalotes β angustifolia. *Walp.*
axillaris. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Borbonia axillaris. *Lam.*
Xyphotheca axillaris. *Eckl. Zeyh.*
capitata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
P. laevigata β glabra. *E. Meyer.*
Liparia capitata. *Thunb. S.* 11.
cephalotes. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Crotalaria capitata. *Lam. Dec.* II. 129. nr. 56.
(cfr. P. angustifolia.)
elliptica. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
elliptica. E. Meyer. Amphithalea densa.
ericaefolia. Dec. Amphithalea ericaefolia.
graminifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Borbonia graminifolia. *Lam.*
Liparia graminifolia. *Lin. S.* 2.
hirsuta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Liparia hirsuta. *Thunb. S.* 4.
laevigata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Borbonia laevigata. *Lin.*
Liparia laevigata. *Thunb.*
Liparia umbellata. *Lin.* mant.
(cfr. P. capitata.)
lanceolata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Liparia villosa. *Thunb.* (non *Lin. fil.*)
Priestleya lanceolata. *E. Meyer.*
Xiphoteca lanceolata. *Eckl. Zeyh.*
leiocarpa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
myrtifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Liparia myrtifolia. *Thunb. S.* 5.
polycarpa. *Steud.* ♄ Afr. austr.
P. rotundifolia. *Walp.* var. *Walp.*
Xiphotheca polycarpa. *Eckl. Zeyh.*
rotundifolia. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Xiphotheca rotundifolia. *Eckl. Zeyh.*
(cfr. P. polycarpa.)
sericea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Borbonia sericea. *Lam.*
Crotalaria imbricata. *Burm. Lin.*
Indigofera sericea. *Lin.*
Liparia sericea. *Lin. S.* 10.
Xiphotheca sericea. *Eckl. Zeyh.*
tecta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
Liparia tecta. *Thunb. S.* 9.
teres. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Liparia teres. *Thunb. S.* 3.
tomentosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
Liparia tomentosa. *Thunb.*
Xiphotheca tomentosa. *Eckl. Zeyh.*
umbellifera. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Liparia umbellifera. *Thunb. S.* 12.
vestita. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Borbonia tomentosa. *Lin.* (ex parte sec. *Meyer.*)
Liparia vestita. *Thunb.*
Liparia villosa. *Andr.* (non *Lin.*)
villosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Borbonia tomentosa. *Lin.* (ex parte.)
Liparia villosa. *Lin.* mant. *S.* 7.
Xiphotheca villosa. *Eckl. Zeyh.*
Prieurea. *Decand.*
senegalensis. Dec. Jussiaea Prieurea.
PRIMULA. *Lin. Spr.* 616. *Dictr.* 815.
Fam. Anagallides. Adans. — Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae uniloculares. *Roy.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Rül.* — Primulaceae. *Rchbch.*
acaulis. *Jacq.* ♃ Europ. *S.* 6. *Dr.* 5.
P. breviscapa. *Murr.*
P. brevistyla. *Dec.*
P. calycantha. *Retz.* (sec. *Dec.*)
P. elatior β acaulis. *Willd.*
P. grandiflora. *Lam.*
P. hybrida. *Schleich. Schrank.*
P. sylvestris. *Scop.*
P. uniflora. *Pall.* ind. t. *Gmel.* fl. b.
P. variabilis. *Bast.* (α. *Tratt.*)
P. veris γ acaulis. *Lin.*
P. vulgaris. *Smith.*
Primula nr. 608. *Hall.* helv.
(cfr. P. bicolor.)
alba. *Hffmsg.* (Verz. II. 183.) ♃ Alp. Eur. med.
P. nivalis. *Hort.* (non *Pall.*)
algida. Adam. nivalis.
Allionii. Loisl. villosa.
alpina. *Schleich.* ♃ Alp. Vales.
P. helvetica. *Don.*
P. villosa. *Jacq.?* (sec. *Rchbch.*)
alpina. Loisl. viscosa.
altaica. *Lehm.* ♃ Alp. altaic. *S.* 35. *Dr.* 43.
P. nivalis. *Turtsch.*
β. P. exaltata. *Lehm.* (sec. *Bunge.*) *S.* 33. *Dr.* 41.
P. longiscapa. *Ledeb.*
altaica. Pall. P. Pallasii.
altissima. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 52. *D.* 25.
P. reticulata. *Wallich.*
amoena. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 8. *Dr.* 8.
(cfr. P. Sibthorpii.)
angustifolia. *Torr.* ♃ Am. sptr. *S.* c. p. 87.
aretiodes. *Lehm.* ♃ Persia. *S.* 18. *Dr.* 18.
P. caespitosa. *Willd.*
Auricula. *Lin.* ♃ Alp. Europ. *S.* 23. *Dr.* 27.
P. lutea. *Lam.*
Primula nr. 612. *Hall.* helv.
Auricula ursi. *Adans.* *
(cfr. P. pubescens.)
Auricula. Vill. marginata.
auriculata. *Lam. Ledeb.* ♃ Sibir.
P. longifolia. *Bbrst. Ledeb.*
Primula nr. 29. var. III. *Gmel.* sib.
Balbisii. *Lehm.* ♃ Alpes Ital. Austr. Helv. *S.* 9. *Dr.* 9.
P. auricula var.? *Spr.*
P. ciliata. *Morett. Balb.*
P. nivalis. *Don.*
P. nivea. *Hort.*
bicolor. *Rafin.* ♃ Am. sptr.
P. acaulis. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
breviscapa. Murr. acaulis.
brevistyla. Dec. acaulis, elatior.
caespitosa. Willd. aretioides.
calycantha. Retz. acaulis.
calycina. Dub. Gaud. glaucescens.
Candolleana. Rchbch. integrifolia.
carniolica. *Jacq.* ♃ Alp. Austr. *S.* 44. *Dr.* 52.
P. grandiflora. *Bast.*
P. integrifolia. *Scop.*
carniolica. Pollin. P. Polliniana.
chinensis. *Lour.* ♃ China. *S.* 47. *Dr.* 55.
chinensis. Lindl. praenitens.
ciliata. *Schrank.* ♃ Alp. Europ. austr. *S.* 13. *Dr.* 13.
P. hirsuta. *Dec.*
P. latifolia. *Lapeyr.*
P. viscosa. *Vill. Gaud.* (non *All.*)
ciliata. Morett. Balb. P. Balbisii.
Clusiana. Tausch. spectabilis.
Columnae. Tenor. elatior.
cortusioides. *Lin.* ♃ Sibir. Japon. *S.* 2. *Dr.* 2.
Primula nr. 33. *Gmel.* sib.

---

* Varietates hortorum: Alexandri *Sweet.* fl. guid. t. 10. — albiflora. (*Sweet.* t. 3.) — calycantha. *Hort.* — dilecta. (*Sweet.* t. 131.) — gloriosa. (*Sweet.* t. 79.) — Grimesii. (*Sweet.* t. 29.) — Hedgeana. (*Sweet.* t. 22.) — Hilliana (*Sweet.* t. 118.) — hortensis. (*Tratt.* tab. 432.) — independens. (*Sweet.* t. 91.) — integerrima. (*Tratt.* tab. 431.) — Lawricana. (*Sweet.* t. 94.) — lutea. *Hort.* — melanocyela. (*Sweet.* t. 63.) — Moreana. (*Sweet.* t. 58.) — obscura. (*Sweet.* t. 45.) — Oldenburghii. (*Sweet.* t. 2.) — Quirogiana. (*Sweet.* t. 129.) — Redmani. (*Sweet.* t. 69.) — Pollitiana. (*Sweet.* t. 52.) — Smithii. (*Sweet.* t. 76.) — undulata. (*Sweet.* t. 13.) — venusta. (*Sweet.* t. 84.) — violacea. (*Sweet.* t. 103.) — Warrisoniana. (*Sweet.* t. 134.)

Gen. 5191 Spec. 58,220.

Androsace primuloides. *Moench.*
(cfr. P. dentiflora.)
crassifolia. *Lehm.* ♃ As. min. *S.* 21. *Dr.* 23.
crenata. Lam. marginata.
cuneifolia. Ledeb. saxifragaefolia.
Cushia. Hamilt. petiolaris.
davurica. *Spr. Lehm.* ♃ Davuria. *S.* 34. *Dr.* 42.
P. intermedia. *Sims.*
decora. Sims. villosa.
dentata. Don. dentiflora.
denticulata. *Smith.* ♃ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 15.
dentiflora. *Andr.* ♃ Ind. or.
P. cortusioides. *Lin.* var. *Lehm.*
P. dendata. *Don.?*
deusta. *Banks.* — — †
Dinyana. *Lagger.* (Flora 1839. 670.) ♃ Helvet.
domestica. *Hffmsg.* (Verz. II. 185.) ♃ Eur. austr.
egalliensis. *Hornem.* ♃ Groenland. *S.* 40. *Dr.* 48.
elatior. *Jacq.* ♄ Europ. *S.* 7. *Dr.* 6.
P. inodora. *Hoffm.*
P. lateriflora. *Goupil.*
P. montana. *Opiz.*
P. officinalis. *Thuil.* (*β.* elatior. *Lam.*)
P. polyantha. *Mill.*
P. variabilis *β* elatior. *Tratt.*
P. veris *β* elatior. *Lin.*
Primula nr. 32. *Gmel.* sib.
Primula nr. 609. *Hall.* helv.
P. vulgaris *β* elatior. *Huds.*
β. P. calycantha. *Retz.*
P. acaulis B. *Poir.*
P. grandiflora *γ.* *Lam.*
γ. P. Columnae. *Tenor.*
δ. P. variabilis *δ* aurea. *Tratt.*
(cfr. P. Perreiniana.) *
erosa. *Wall.* Ind. or.
exaltata. Lehm. altaica.
farinosa. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 28. *Dr.* 35.
Primula nr. 19. var. I. *Gmel.* sib. **
Androsace farinosa. *Spr.* pug.
Aretia nr. 623. *Hall.* helv.
(cfr. P. longiflora.)
farinosa. Nutt. pusilla.
farinosa. Sm. fl. lap. *Hornm.* stricta.
finnmarchica. Jacq. norwegica.
Floerkeana. *Schrad.* ♃ Alp. Austr. *S.* 48. *Dr.* 56.
P. intermedia. *Tratt.*
P. minima hybrida. *Rchbch.* ic.
Flüggeana. Lehm. P. Perreiniana.
Freyeri. Hopp. venusta.
gigantea. *Jacq.* ♃ Sibir. *S.* 37. *Dr.* 45.
Primula nr. 31. *Gmel.* sib.
glacialis. *Willd.* Hrb. ♃ Caucas.
glaucescens. *Morett.* ♃ Ital. Austr. helv. *S.* 46. *Dr.* 54.
P. calycina. *Gaud.* mpt.
P. laevigata. *Duby.*
P. integrifolia. *Wulff. Sturm.*
glutinosa. *Lin. fil.* ♃ Eur. med. *S.* 43. *Dr.* 51.
glutinosa. All. villosa.
glutinosa. Lapeyr. viscosa.
grandiflora. Bast. carniolica.
grandiflora. Lam. acaulis, elatior.
helvetica. Don. viscosa.
hirsuta. All. latifolia, pedemontana, villosa.
hirsuta. Dec. ciliata.
Hornemanniana. Lehm. stricta.
humilis. *Steud.* ♃ Ind. or.
P. pusilla. *Wall.* (non *Gold.*)
hybrida. Schrank. Schleich. acaulis.
hyperborea. *Spr.* Ins. Aleut. *S.* 51. *Dr.* 59.
incisa. Lam. integrifolia.
inflata. *Lehm.* ♃ Hungar. *S.* 4.
P. veris *β.* *Rchbch.*
inodora. Hoffm. elatior.
integrifolia. *Lin.* ♃ Alp. Pyren. Helv. *S.* 45. *Dr.* 53.
P. Candolleana. *Rchbch. Dr.* 20.
P. incisa. *Lam.* fl. fr.

Primula nr. 615. *Hall.*
(cfr. P. spectabilis.)
integrifolia. Gunn. norwegica.
integrifolia. Marzar. P. Pollinina.
integrifolia. Scop. carniolica.
integrifolia. Sturm. spectabilis.
intermedia. Ledeb. sibirica.
intermedia. Sims. davurica.
intermedia. Tratt. P. Floerkeana.
intrusa. *Rchbch.* ♃ Sibiria.
involucrata. *Wall.* cat. (non *Hort.*) ♃ Ind. or.
involucrata. Hort. verticillata.
lactea Lam. Androsace lactea.
laevigata. Duby. glaucescens.
lateriflora. Goupil. elatior.
latifolia. *Lapeyr.* ♃ Pyren. Vales. *S.* 14. *Dr.* 14.
P. hirsuta. *All.*
P. villosa. *M. K.*
P. viscosa. *Dec.*
longiflora. *All.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 27. *Dr.* 34.
P. farinosa. var. *Scop.*
Primula nr. 611. *Hall.* helv.
Primula nr. 29. var. II. *Gmel.* sib.
longifolia. Bbrst. auriculata.
longiscapa. Ledeb. altaica.
lutea. Lam. P. Auricula.
macrocalyx. *Bunge.* ♃ Sibir. altaica. *Dr.* 19.
macrophylla. *Don.* Nepal. *S.* 55. *Dr.* 32.
magellanica. *Lehm.* ♃ Magellan. *S.* 33. *Dr.* 46.
marginata. *Curt.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 26. *Dr.* 30.
P. Auricula. *Vill.*
P. crenata. *Lam.*
maxima. *Hort.* — — †
microcalyx. *Lehm.* ♃ Liguria. *S.* 25. *Dr.* 29.
P. pubescens. *Jacq.* (sec. *Rchbch.*)
minima. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 49. *Dr.* 57.
Primula nr. 614. *Hall.* helv.
(cfr. P. Floerkeana, truncata.)
minuta. *Banks.* — — †
mistassinica. *Michx.* ♃ Canada. *S.* 39. *Dr.* 47.
montana. Opiz. elatior.
Moorcroftiana. *Wall.* ♃ Ind. or.
mutabilis. Lour. Hydrangea hortensis.
nana. Wallich. tridendata.
nivalis. Don. B. Balbisii.
nivalis. *Pall.* ♃ Sibir. *S.* 57. *Dr.* 40.
P. algida. *Adams* in *R. S.* 42. *Dr.* 50.
P. orientalis. *Willd.* hrb. (sec. *Schlchtd.*)
P. speciosa. *Gmel.* jun. (sec. *Bunge.*)
nivalis. Hort. alba.
nivalis. Turtsch. altaica.
nivea. Hort. P. Balbisii, villosa.
norwegica. *Retz.* ♃ Norweg. *S.* 41. *Dr.* 49.
P. finnmarchica. *Jacq.*
P. integrifolia. *Gunn.*
obovata. *Wall.* Ind. or.
P. involucrata. *Wall.* hrb.
Androsace obovata. *Wall.* hrb.
(cfr. P. floribunda.)
odontophylla. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
officinalis. Jacq. P. veris.
officinalis. Thuil. elatior.
orientalis. Willd. hrb. nivalis.
ornata. *Banks.* ♃ — — †
Palinuri. *Petagn.* ♃ Ital. infer. *S.* 24. *Dr.* 28.
Pallasii. *Lehm.* ♃ Sibir. *S.* 22. *Dr.* 24.
P. altaica. *Pall. Willd.* Hrb.
pedemontana. *Thom.* ♃ Pedemont.
P. hirsuta. *All.* (*β. Dec.*)
P. pubescens. *Rchbch.*
Perreiniana. *Flügg.* ⊙ Hispan.
P. acaulis var. *M. K.*
P. elatior. *Jacq.* var. *Rec. Lips.*
P. Flüggeana. *Lehm. Dr.* 7.
petiolaris. *Wall.* ♃ Ind. or. Nepal.
P. Cushia. *Hamilt.*
(cfr. P. sessilis.)
pistillaris. *Hffmsg.* (Verz. II. 187.) ♃ — —
Polliniana. *Morett.* ♃ Ital.
P. carniolica. *Pollin.* (non *Jacq.*)
P. integrifolia. *Marzar.*
P. venusta. *Hort.?* (sec. *Morett.*)
polyantha. Mill. elatior.

---

* Varietates hortorum: Burnardiana. *Sweet.* — calycantha. *Hort.* — Fletcheri. *Sweet.* — polyantha. *Hort.* — Shadiana. *Sweet.*

** Varietates hortorum: lilacina. (*Sweet.* br. fl. gard. 2 t. 65. b.) — nivea. (*Sweet.* ib. id. t. 65. c.) — violacea. (*Sweet.* ibid. t. 65 a.)

praenitens. *Ker.* ♃ China. *S.* 1. *Dr.* 1. *
P. chinensis. *Lindl. Hort.*
P. semperflorens. *Loisl.*
P. sertulosa. *Kickx.*
prolifera. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 19. *Dr.* 21.
pubescens. *Jacq.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 11. *Dr.* 11.
P. auricula glandulosa. *Sering.*
P. hirsuta. *Vill.*
P. rhaetica. *Gaud.*
P. villosa. *Ait.* (*β. M. K.*)
(cfr. P. microcalyx.)
pusilla. *Goldie.* ♃ Canad. *S.* 29. *Dr.* 36.
P. farinosa. *Nutt.*
pusilla. Wall. humilis.
reticulata. Wallich. altissima.
rhaetica. Gaud. pubescens.
rotundifolia. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 54. *Dr.* 31.
rotundifolia. Pall. sibirica.
saxifragifolia. *Lehm.* ♃ Ins. Aleut. *S.* 50. *Dr.* 58.
P. cuneifolia. *Ledeb.*
scotica. *Hook.* ♃ Scotia. *S.* 31. *Dr.* 38.
sedifolia. Salisb. Aretia Vitalliana.
semperflorens. Loisl. praenitens.
sertulosa. Kickx. praenitens.
sessilis. *Roxb.* ♃ Ind. or.
P. petiolaris. *Wall.* var.? *Wall.*
sibirica. *Jacq.* ♃ Sibir. *S.* 36. *D.* 44.
P. intermedia. *Ledeb.*
P. rotundifolia. *Pall.*
Primula nr. 30. *Gmel.* sib.
Sibthorpii. *Hort.* ♃ Iber. Graec.
P. amoena *β.* acaulis. *Bbrst.*
P. vulgaris *β* rubra. *Sibth.*
simplicissima. *Ledeb.* ♃
Simsii. Sweet. villosa.
speciosa. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 53. *Dr.* 26.
speciosa. Gmel. jun. nivalis.
spectabilis. *Tratt.* ♃ Alp. Austr.
P. Clusiana. *Tausch.*
P. integrifolia. *Jacq. Sturm.* (*Lin.* ex parte.)
β. P. calycina. *Rchbch.* ic. (non *Gaud.*)
P. integrifolia. *Tausch.*
stricta. *Hornem.* ♃ Lappon.
Androsace stricta. *Hartm.*
P. farinosa. *Sm.* fl. lap. (*β.* stricta *Whlbg.*)
P. Hornemanniana. *Lehm. Dr.* 37.
Stuartii. *Wallich.* Nepal. *S.* 56. *Dr.* 33.
suaveolens. *Bertol.* ♃ Ital. *S.* 3. *Dr.* 3.
P. veris *β* ampliata. *Koch.*
P. veris *γ. Rchbch.*
sylvestris. Scop. acaulis.
tridentata. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 59.
P. nana. *Wallich.*
P. petiolaris. *Wallich.*
truncata. *Lehm.* ♃ Alp. Salisb. *S.* 17. *Dr.* 17.
P. Jiraseckiana. *Tratt.*
P. minima. *Habl.*
uniflora. Gmel. Pall. acaulis.
uralensis. *Fisch.* ♃ Sibir.
variabilis. Bast. acaulis, elatior, veris.
venusta. *Host.* Alp. Austr.
P. Freyeri. *Hopp.*
β. P. Weldeniana. *Rchbch.*
(cfr. P. Polliniana.)
veris. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. *S.* 5. *Dr.* 4.
P. officinalis. *Jacq.*
P. variabilis *ε* officinalis. *Tratt.*
Primula nr. 610. *Hall.* helv.
(cfr. P. acaulis, elatior, inflata, suaveolens.)
verticillata. *Forsk.* ♃ Arab. *S.* 20. *Dr.* 22.
β. P. involucrata. *Hort.*
villosa. *Jacq.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 12. *Dr.* 12.
P. Allionii. *Loisl. Dr.* 16.
P. ciliata. *Schrank.* (sec. *Koch.*)
P. decora. *Sims.*
P. glutinosa. *All.*
P. hirsuta. *All. Vill.*
P. viscosa. *Dec. Gaud.*
β. P. Simsii. *Sweet.*
P. nivea. *Hort.*
(cfr. P. alpina, pubescens.
villosa. Curt. pubescens.

* Varietates hortorum: albiflora. *Sweet.* — dentiflora. *Lindl.* — rosea. *Bot. Mag.* fimbriata alba — fimbriata rosea.

villosa. M. K. latifolia.
villosa. Lam. Androsace villosa.
villosa. Lapeyr. viscosa.
viscosa. *All.* ♃ Alp. Pedemont. *S.* 10. *Dr.* 10.
P. glutinosa. *Lapeyr.*
P. villosa. *Lapeyr.*
Primula nr. 613. *Hall.* helv.
viscosa. Dec. latifolia.
viscosa. Vill. ciliata.
Vitalliana. Lin. Aretia Vitalliana.
vulgaris. Smith. acaulis, elatior.
nr. 29. *Gmel.* sib.. farinosa, longifolia, auriculata.
30. *Gmel.* sibirica.
31. *Gmel.* gigantea.
32. *Gmel.* elatior.
33. *Gmel.* cortusoides.
608. *Hall.* acaulis.
609. *Hall.* elatior.
610. *Hall.* veris.
611. *Hall.* longiflora.
612. *Hall.* auricula.
613. *Hall.* viscosa.
614. *Hall.* minima.
615. *Hall.* integrifolia.

PRINOS. *Lin. Spr.* 1317. *Dec.* II. 16. *Dietr.* 1445.
Ageria. *Adans. Dec.* 5—7.
Prinoides. *Dec.* 1—4.
Winterlia. *Moench. Dec.* 8—13.
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Aquifoliaceae. *Spach.* — Dumosae. *Lin.* — Celastrinae. *Dec.* — Ilicéae. *Dumort.* — Pancistamineae. *Crantz.* — Rhamni. *Juss.* — Sambuci. *Röl.* — Sapotaceae. *Spr. Rchbch.* — Vaccinia. *Adans.*
ambiguus. *Michx.* ♄ Carolin. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 1.
Cassine caroliniana. *Wall.?*
ambiguus. Nutt. integrifolius.
ambiguus. Pursh. verticillatus.
asprellus. *Hook. Arn.* ♄ China.
atomarius. *Nutt.* ♄ Georg. Carol. *S.* 9. *D.* 9. *Dr.* 9.
P. coriaceus. *Pursh.* (sec. *Ell.*)
canadensis. *Lodd.* ♄ Canada.
cassinoides. *Hort.* ♄ Am. sptr. †
confertus. Moench. verticillatus.
coriaceus. *Pursh.* ♄ Georgia. *S.* 10. *D.* 10. *Dr.* 10.
(cfr. P. atomarius.)
deciduus. Dec. Ilex prinoides.
dioicus. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 3.
glaber. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 8.
Winterlia triflora. *Moench.*
Gronowii. Michx. verticillatus.
integerrimus. *Arrab.* ♄ Brasil.
integrifolius. *Ell.* ♄ Am. sptr.
P. ambiguus. *Nutt.*
laevigatus. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 6.
lanceolatus. *Pursh.* (et? *Desf.*) ♄ Georg. Carol. *D.* 7. *Dr.* 7.
longifolius. *Desf.* ♄ Am. sptr.
lucidus. Ait. Nemopanthes canadensis.
montanus. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 6. *D.* 11. *Dr.* 11.
myricoides. *Willd.* mpt. ♄ Am. austr. †
nitidus. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 15.
obtusatus. *Willd.* mpt. ♄ Am. aust. † *Dr.* 14.
padifolius. Willd. verticillatus.
prunifolius. *Desf.* (*H. B.* ed. 2. 272.) ♄
serratus. *Arrab.* ♄ Brasil.
sideroxyloides. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 5. *D.* 13. *Dr.* 13.
verticillatus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 4.
P. confertus. *Moench.*
P. Gronovii. *Michx.*
P. padifolius. *Willd.*
β. P. ambiguus. *Pursh.* (non *Michx.*)
undulatus. *Hort.* ♄ — —

PRINSEPIA. *Royle.*
Cycnia. *Lindl.*
Fam. Rosaceae Chrysobalaneae. *Lindl.*
utilis. *Royl.* ♄ Ind. or.

PRINTZIA. *Cassin. Dec.* VII. 13.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
aromatica. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *
Inula aromatica. *Lin. S.* 2761. 3.

* *A. Decandolleo* repetita synonyma: Asteropterus Calicornia, Calicornia gnaphalodes, Leyssera Calicornia. *Willd.* ad Leysseram gnaphalodes. *Lin. Dec.* V. 278. rectius sunt relata.

Bergii. *Cass.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Aster chamaedrifolius. *Lam.*
Aster papposus. *Willd.* hrb. (sec. *Less.*)
Aster polifolius. *Lin. S.* 2762. 2.
Aster tomentosus. *E. Meyer.*
Conyza verrucosa. *Houtt.*
Inula cernua. *Berg.*
Inula coerulea. *Lin.*
Leyssera polifolia. *Thunb.*
pyrifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.

PRIONACHNE. *Nees.* (in *Lindl.*)
Fam. Gramineae Rottboellieae. *Nees.*
Ecklonii. *Nees.* Pr. b. sp.

Prionanthes. *Schrank.*
antimoenorrhoea. Schrank. Trixis divaricata.

Prionitis. *Adans.*
Falcaria. Dumort. est: Falcaria Rivini.

Prionitis. *Lin.* Barleria Prionitis.

PRIONIUM. *E. Meyer.*
Fam. Junceae. *E. Meyer.*
Palmita. *E. Mey.* ♃ Pr. b. sp.
Acorus Palmita. *Lichtst.*
Juncus serratus. *Thunb. S.* 1275. 65. *Dr.* 1579. 105.

Prionoschoenus. *Rchbch.* Juncus.

PRIONOTES. *R. Brown. Spr.* 677. *Dec.* VII. 765. *Dietr.* 888.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Lysimachieae Epacrideae. *Rchbch.*
americana. Hook. Alodaphne americana.
cerinthoides. *R. Br.* ♄ Ins. Diemen. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Epacris cerinthoides. *Labil.*
secunda. Spr. Dracophyllum secundum.

Priotropis. *Wight. Arn.*
cytisoides. W. A. Crotalaria cytisoides.

Prismantanthus. *Hook. Arn.*
bartsioides. Hook. Arn. Siphonostegia chinensis.

PRISMATOCARPUS. *Herit. Dec.* VII. 442. 789.
Campanopsis. *R. Br.*
Campanula. *Thunb. Spr.* 788. *Dietr.* 959.
Codonia. *Spr.*
Roella. *Banks.*
Roelloides. *Banks.*
Fam. Campanulaceae. *Herit.*
altiflorus. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Campanula altiflora. *Pers. Dr.* 207.
Roella erecta. *Banks.* hrb.
Bergianus. *Chmss. Schl.* Afr. austr. *Dr.* 7. *
Campanula Bergiana. *D. Dietr.* 216.
brevilobus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Candollianus. *Chmss. Schlcht.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Campanula Candolleana. *D. Dietr.* 215.
confertus. Moench. Specularia hybrida.
cordatus. Rchbch. Specularia hybrida.
crispus. *Herit.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 12.
Campanula crispa. *Banks.* hrb.
Campanula longirostris. *Banks.* hrb. *Dr.* 209.
Campanula plicata. *Pers.*
diffusus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
P. laricinus. *Presl.* (sec. *Dec.*)
Campanula diffusa. *D. Dietr.* 204.
Lobelia laricina. *Spr. fil.*
Trachelium diffusum. *Thunb. Lin. fil. S.* 789. 3.
Ecklonii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
P. fruticosus. *Eckl.* in hrb. *Dunant.* (non *Herit.*)
falcatus. Tenor. Specularia falcata.
fastigiatus. *Presl.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
fruticosus. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Campanula fruticosa. *Banks.* hrb. *Dr.* 208.
Roella fruticosa. *Herit.* in *Banks.* hrb.
fruticosus. Eckl. (olim.) P. Ecklonii.
grandiflorus. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
hirtus. Tenor. Specularia Speculum.
hirtus. Urvil. Specularia coa.
interruptus. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Campanula interrupta. *Pers. Dietr.* 205.
Roellia interrupta. *Banks.* hrb.
interruptus. Eckl. (olim) paniculatus.
junceus. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 15. *
Campanula juncea. *D. Dietr.* 214.
laricinus. Presl. diffusus.
linariaefolius. *Dec. fil.* ♃ Afr. austr. *D.* 14.
Campanula lineariifolia. *D. Dietr.* 210.
lycopodioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
nitidus. *Herit.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 16.
Campanula Prismatocarpus. *Ait. S.* 165. *Dr.* 212.
Roella nitida. *Banks.* hrb.
paniculatus. *Herit.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
P. pedunculatus. *Herit.* ex cit. *Gmel.*
Campanula ericoides. *Lam.*
Campanula fruticosa. *Hill.*
Campanula pedunculata. *Gmel.* syst.
Campanula roelloides. *Juss.* hrb.
Roella ericoides. *Spr.* 785. 9.
β. P. interruptus. *Eckl.* (olim.)
pedunculatus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
Campanula pedunculata. *Gmel.* syst.
Roella pedunculata. *Berg. S.* 785. 5.
pentagonius. Herit. Specularia pentagonia.
scaber. Lowe. Specularia falcata.
sessilis. *Eckl.* ♃ Afr. austr. *Dr.* 17.
Campanula sessilis. *D. Dietr.* 213.
Campanula nr. 152 et 194. *Hrbr. cap. un. it.*
speculum. Herit. Specularia speculum.
strictus. *Dec. fil.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 15.
Campanula sessiliflora. *D. Dietr.* 211.
Lightfootia sessiliflora. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
subulatus. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Campanula subulata. *Thunb. Dr.* 206.
Lightfootia ciliata. *Spr.* 906. 5.
tenerrimus. *Buek.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 15. **
Campanula tenerrima. *D. Dietr.* 217.

Pristocarpha. *E. Meyer.*
capitata. E. Meyer. Holophyllum capitatum.

PRIVA. *Adans. Juss. Spr.* 2112.
Fam. Labiatae Verbenaceae. *Rchbch.* — Verbenae. *Adans.* — Lippieae. *Endl.* — Vitices Verbenaceae. *Spr.*
aspera. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 3.
crenata. *Schrad.* ♃ Mexico.
dentata. *Pers.* Arabia. Afr. ausr. *S.* 4.
P. Forskohlei. *E. Meyer.*
Phryma. *Forsk.*
Tamonea arabica. *Mirb.*
Verbena Forskohlei. *Vahl.*
Zapania arabica. *Poir.*
echinata. Juss. lappulacea.
Forskohlei. Meyer. dentata.
hispida. Juss. mexicana.
laevis. *Juss.* ⊙ Am. austr. *S.* 6.
Castelia cuneato-ovata. *Cav.*
lappulacea. *Pers.* Ind. occ. Am. austr. *S.* 1.
P. echinata. *Juss.*
P. mexicana. *Sieb.* hrb. mart.
Blairia. *Houst.*
Tamonea lappulacea. *Poir.*
Verbena lappulacea. *Lin.*
Zapania lappulacea. *Lam.*
leptostachya. *Juss.* ♃ Ind. or.
Streptium asperum. *Roxb. Spr.* 2116. 1.
Tortula aspera. *Willd.*
Verbena Forskoelii. *Hrbr. Madr.*
mexicana. *Pers.* ♃ Mexico. *S.* 2.
P. hispida. *Juss.*
Blairia cordifolia. *Moench.*
Blairia mexicana. *Gaert.*
Verbena mexicana. *Lin.*
Zapania mexicana. *Lam.*
mexicana. Sieb. lappulacea.
virgata. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 5.
Aloysia virgata. *Pers.*
Verbena triphylla. *Herit.* (sec. *Nocca.*)
Zapania virgata. *Poir.*

PROBLASTES. *Reinw.*
Fam. Onagrae. *Reinw.*
cuneifolia. *Reinw.* ♄ Java. (Sylloge II. 10.)
Bruguiera obtusa. *Dennst.*

Proboscidea. *Schmidel.*
cordifolia. Moench. Martinia Proboscidea.
Jussieui. Schmidel. Martinia Proboscidea.

Proboscidia. *Rich.* Rhynchanthera.

PROCKIA. *Lin. Spr.* 1967. *Dec.* I. 260.
Aphloia. *Dec.*
Lightfootia. *Swartz.*
Prockiaria. *Dec.*
Tinea. *Spr.*
Fam. Bixineae. *Dec.* — Cappárideae. *Spach.* — Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Rosaceae. *Juss.*
Crucis. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Tinea triplinervia. *Spr.* Entd.

deltoides. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 3. *D.* 2.
integrifolia. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 6. *D.* 4.
Lightfootia integrifolia. *Vahl.*
β. P. ovata. *Lam. Poir.*
laciniata. Poir. theaeformis.
lobata. *Poir.* ♄ — — *D.* 6.
Litsaea lobata. *Lam.* ill.
lucida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrostachya. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 7.
ovata. Lam. integrifolia.
racemosa. *H. Lecchi. Colla.* ♄. — —
rotundifolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Celastrus rotundifolius. *Thunb.* *S.* 843. 10. *Dec.* II. nr. 57.
septemnervia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
serrata. *Willd.* ♄ Ins. Carib. *S.* 5.
Lightfootia serrata. *Sw.*
theaeformis. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 4. *D.* 5.
Lightfootia theaeformis. *Vahl.*
β. P. laciniata. *Poir.*
Ludia heterophylla. *Bory.* (sec. *Spr.*)
Prockiaria. *Dec.* Prockia.
PROCRIS. *Commers. Spr.* 3101.
Elatostemma. *Forst.*
Langefeldia. *Gaudich.*
Pellionia. *Gaudich.*
Sciophila. *Gaudich.*
Vaniera. *Lour.*
Fam. Urticeae. *Juss.*
acuminata. *Poir.* ♄ Java. *S.* 11.
Boehmeria acuminata. *Pers.*
Langefeldia acuminata. *Gaudich.*
approximata. *Wall.* Ind. or.
australis. *Spr.* Ins. Societat. *S.* 12.
Dorstenia pubescens. *G. Forst.*
Elatostemma sessile. *J. R. Forst.*
cantoniensis. *Spr.* China austr. *S.* 6.
Boehmeria chinensis. *Pers.*
Vaniera chinensis. *Lour.*
caulescens. Poir. Dorstenia caulescens.
cephalida. *Commers.* ♃ Ins. Mascar.
Boehmeria cephalida. *Pers.*
cochinchinensis. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 7.
Boehmeria cochinchinensis. *Pers.*
Vaniera cochinchinensis. *Lour.*
cuneata. *Blum.* Java.
divaricata. *Steud.* Ins. Marian.
Pellionia divaricata. *Gaudich.*
diversifolia. *Wall.* Ind. or.
elatostomoides. *Steud.* Ins. Molucc.
Pellionia elatostomoides. *Gaudich.*
elegans. *Wall.* Ind. or.
excelsa. *Steud.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Urtica nr. 1521. Hrbr. *Berter.*
fagifolia. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 14.
P. hypocrypta. *Commers.*
Boehmeria fagifolia. *Pers.*
Elatostemma fagifolium. *Gaudich.*
ficoidea. *Wall.* Ind. or.
frutescens. *Blum.* ♄ Java.
gibbosa. *Wall.* Ind. or.
glabra. *Hook.* Ins. Sandvic.
gracilis. *Blum.* Java.
Heyneana. *Wall.* Ind. or.
Cissampelos dimidiata. *Heyn.*
Cissampelos subdimidiata. *Heyn.*
hirsuta. *Blum.* Java.
hyprocripta. Comm. fagifolia.
integrifolia. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 17.
Parietaria laevigata. *Poir.?* (sec. *Spr.*)
laeta. *Wall.* Ind. or.
laevigata. *Blum.* Java.
lateriflora. Poir. Boehmeria lateriflora.
latifolia. *Blum.* Java.
littoralis. Poir. Boehmeria littoralis.
longifolia. *Blum.* Java.
lucida. *Spr.* Ins. Societat. *S.* 4.
Dorstenia lucida. *G. Forst.*
Elatostemma lucidum. *Pers.*
Elatostemma pedunculatum. *J. R. Forst.*
maculata. *Poir.* ♃ Java. *S.* 10.
Boehmeria maculata. *Pers.*
Elatostemma maculatum. *Gaudich.*
melastomoides. *Spr.* Domingo. *S.* 6.
membranacea. *Blum.* Java.
mollis. *Wall.* Ind. or.
monandra. *Hamilt.* Nepal. *S.* 16.
montana. *Steud.* Ins. Norfolk.
Elatostemma montanum. *Endl.*
nudiflora. Poir. Boehmeria nudiflora.
obtusa. *Wall.* Ind. or.
paludosa. *Blum.* Java.
parva. *Blum.* Java.
peduncularis. *Wall.* Ind. or.
piperifolia. *Wall.* Ind. or.
polycephala. *Wall.* Ind. or.
punctata. *Hamilt.* ♃ Nepal. *S.* 3.
quinquenervia. *Spr.* Domingo. *S.* 2.
Dorstenia caulescens. *Lin.*
rostrata. *Reinw. Blum.* Java.
rugosa. *Poir.* Peru. *S.* 9.
rupestris. *Hamilt.* Nepal. *S.* 13.
sesquifolia. *Reinw. Blum.* Java.
Sieberi. *Steud.* ♄ Ins. Trinit.
Anonyma nr. 105. *Sieb.* hrb. Trinit.
sinuata. *Blum.* Java.
Sonnerati. *Spr.* Ind. or. *S.* 15.
Parietaria Sonnerati. *Poir.*
strigosa. *Blum.* Java.
Torresiana. *Steud.* Ins. Marian.
Elatostemma Torresianum. *Gaudich.*
Sciophila Torresiana. *Gaudich.*
trinervata. *Poir.* ♃ Doming. *S.* 1.
Boehmeria trinervata. *Pers.*
urticaefolia. *Poir.* ♄ Domingo. *S.* 8.
Boehmeria urticaefolia. *Pers.*
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
Proiphys. *Herbert.*
amboinensis. Herb. Eurycles sylvestris.
PRONACRON. *Cassin. Dec.* V. 508.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synanthereae Heliantheae. *Cass.*
ramosissimum. *Cass.* ⊙ Guiana. *D.* 1.
PRONAYA. *Hügel.*
Fam. Pittosporeae. *Hügel.*
elegans. *Hügel.* ♃ ♄ N. Holl.
Campylanthera Fraseri. *Hook.*
Spiranthera Fraseri. *Hook.*
Proselia. *Don.*
serrata. Don. Chaetanthera chilensis.
PROSERPINACA. *Lin. Spr.* 370. *Dec.* III. 76. *Dietr.* 384.
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Catabophyta. *Neck.* — Halorageae. *Dec.* — Hydrocharides. *Juss.* — Inundatae. *Lin.* — Junci. *Rül.* — Onagrae. *Cassel.*
palustris. *Lin.* ♃ ⊙? Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Trixis palustris. *Gaert.*
(cfr. P. pectinata.)
pectinata. *Lam.* ⊙ ♃? Am. sptr. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. palustris *β. Michx.*
Prosopia. *Rchbch.* Pedicularis sceptrum.
PROSOPIS. *Lin. Spr.* 1592. *Dec.* II. 446.
Adenopis. *Dec.* 1.
Algarobia. *Dec.* 2—15.
Fam. Chorisophyta. *Neck.* — Cassiae. *Rül.* — Leguminosae. *Juss.* Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchb.*
adstringens. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
affinis. *Spr.* ♄ Montevid. *S.* 5. *D.* 15.
Bonplandiana. *Spr.* ♄ Caracas. *S.* 9.
Adenanthera Bonplandiana. *H. B. Dec.* II. 446. 3.
bracteolata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11.
cumanensis. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 2. *D.* 10.
Acacia cumanensis. *Willd.*
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 12.
dubia. *H. B.* N. Granat. *S.* 11. *D.* 6.
dulcis. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 3. *D.* 4.
P. inermis. *Gill.* mpt.
Acacia laevigata. *Willd.* sp.
(non Acacia edulis. *Willd.* En. sec. *Schlchtd.*)
dulcis. Gill. flexuosa.
elegans. *Spr.* ♄ Rio Grand. *S.* 4.
elephantorrhiza. *Spr.* ♄ Afr. austr. *S.* 13.
P. elephantina. *E. Mey.*
Acacia elephantorrhiza. *Burch. Dec.* II. 457. 97.
ephedroides. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
faeculifera. *Desv.* Ind. or.
Inga faeculifera. *Desv.* in *Hamilt.*
flexuosa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 9.
Acacia flexuosa. *Lugasc.*
β. P. dulcis. *Gill.* mpt.

frutlcosa. *Meyen.* (Reise I. 376.) ♄ Chili.
glandulosa. *Torr.* ♄ Am. sptr.
globosa. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
horrida. *Kunth.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *D.* 2.
humilis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Bonaria.
inermis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 10. *D.* 3.
inermis. Gill. dulcis.
juliflora. *Dec.* ♄ Jamaica. *S.* 14. *D.* 13.
Acacia falcata. *Desf.*
Acacia juliflora. *Willd. S.* 1471. 129.
Mimosa piliflora. *Sw.*
β. Acacia furcata. *Desv.*
microphylla. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 5.
pallida. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *D.* 7.
Acacia pallida. *Willd.*
sericantha. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
Siliquastrum. *Dec.* ♄ Chili.
Acacia Siliquastrum. *Lagasc.*
spicata. Burm. spicigera.
spicigera. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
P. spicata. *Burm.*
β. Adenanthera aculeata. *Roxb.*
Stephaniana. Kunth. Lagonychium Stephanianum.
tamariscina. Spr. Gagnebina tamariscina.
torquata. *Dec.* ♄ Amer. austr. *D.* 14.
Acacia torquata. *Lagasc.*
Prososperma. *Vogel.* Cassia.
PROSTANTHERA. *Labil. Spr.* 2066.
Fam. Labiatae. *R. Br.* Prostanthereae. *Benth.*
aspalathoides. *Cunningh.* in *Benth.* ♄ N. Holl.
atriplicifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Baxteri. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
Calyci. *Benth.* ♄ N. Holl.
coerulea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
cotinifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
cryptandroides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
denticulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
empetrifolia. Sieb. Chilodia scutellarioides.
incana. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
incisa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
incisa. Sieb. P. Sieberi.
Lasianthus. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 10.
linearis. Sieb. Westringia longifolia.
marifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
microphylla. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
nivea. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
ovalifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 12.
prunelloides. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11.
retusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
retusa. Sieb. thymifolia.
rhombae. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
rotundifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6.
rugosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Sieberi. *Benth.* ♄ N. Holl.
P. incisa. *Sieb.* (non *R. Br.*)
saxicola. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
thymifolia. *Benth.* ♄ N. Holl.
P. retusa. *Sieb.* (non *R. Br.*)
violacea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 9.
Prostea. *Cambess.*
pinnata. Cambess. Schmidelia pinnata.
PROSTHESIA. *Blume.*
Fam. Buttneriaceae? *Blum.* — Ericineae? *Blum.* — Violaricae Alsodineae. *Meissn.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
PROTEA. *Lin. Spr.* 500. *Dietr.* 620.
Erodendron. *Salisb.*
Leucandrum. *Neck.*
Vionaea. *Neck.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Proteaceae. *Juss.* — Scabiosae. *Räl.* — Thymelaeae. *Adans.*
abietina. Lichst. Spatalla abietina.
abrotanifolia. Andr. Serruria phylicoides, odorata.
abyssinica. *Willd.* ♄ Abyssin. *S.* 17. *Dr.* 18.
P. Gagnedi. *Gmel.* syst.
acaulis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 55.
P. glaucophylla. *Salisb.* (sec. *R. Br.*)
P. nana. *Lam.* (non *Thunb.*)
Leucadendron acaulon. *Lin.*
(cfr. P. angustata, elongata, laevis.)
acerosa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 35. *Dr.* 39.
β. P. virgata. *Andr.*
acufera. Cav. Isopogon anethifolius.
acuminata. *Sims.* ♄ Pr. b. sp.
acutifolia. Salisb. rosacea.
adscendens. Thunb. Serruria adscendens.
alba. Thunb. Leucadendron cinereum.
alopecuroides. Lam. Nivenia sceptrum.
amplexicaulis. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 33. *Dr.* 37.
P. repens. *Andr.*
Erodendron amplexicaule. *Salisb.*
anemonifolia. Salisb. Isopogon anemonifolius.
anethifolia. Salisb. Isopogon anethifolius.
angustata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 27.
P. acaulis. *Thunb.* var.? *R. Br.*
angustifolia. Salisb. P. Scolymus.
arborescens. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
arcuata. Lam. Leucadendron plumosum.
argentea. Lin. Leucadendron argenteum.
argentiflora. Andr. Serruria triternata.
asplenifolia. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
aulacea. Thunb. Aulax umbellata.
barbata. Lam. speciosa.
bracteata. Thunb. Aulax pinifolia.
brassicaefolia. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
bruniades. Lin. fil. Leucadendron corymbosum.
Brownei. Poir. Serruria diffusa.
caespitosa. Andr. turbiniflora.
callosa. Wendl. Leucadendron callosum.
canaliculata. *Andr.* ♄ Afr. austr. *S.* 23. *Dr.* 24.
P. polygaloides. *Willd.* (sec. *Spr.*)
candicans. Andr. Leucospermum candicans.
candicans. Thunb. Serruria albicans.
carinata. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
carnosa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
caudata. Thunb. Spatalla caudata, Thunbergii.
cerifera. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
chamaelea. Lam. Leucadendron decurrens.
ciliaris. Voigt. Wendl. Leucadendron marginatum.
ciliata. Desf. Leucadendron grandiflorum.
ciliata. Hort. Leucadendrum marginatum.
cinerea. Ait. Leucadendron cinereum.
cinerea. Willd. Leucadendron tortum.
coarctata. Thunb. Serruria scariosa.
coccinea. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
P. rangiferina. *Hort.*
comosa. Thunb. Leucadendron comosum.
compacta. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
concava. Lam. Nivenia concava.
concolor. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
conica. Lam. Leucadendron adscendens, strictum.
conifera. Andr. Leucadendrum strictum.
conifera. Lin. Leucadendron adscendens, salignum.
conocarpa. Thunb. Leucadendron conocarpum, ellipticum.
cordata. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 32. *Dr.* 36.
P. cordifolia. *Sims.*
cordifolia. Sims. cordata.
coriacea. Lichtst. Mimetes coriacea.
coronata. Andr. formosa.
coronata. Curt. lorea.
coronata. Lam. speciosa.
corymbosa. Thunb. Leucadendron corymbosum.
criniflora. Lin. Leucospermum oleaefolium.
crinita. Jacq. Leucadendron oleaefolium.
crinita. Thunb. Leucadendron crinitum.
cristata. *Lam* ♄ Pr. b. sp.
P. Lepidocarpodendron *β*. *Lin.*
P. Lepidocarpon. *R. Br. S.* 10. *Dr.* 10.
P. speciosa. *Thunb.*
Leucadendron Lepidocarpodendron. *Lin.*
(cfr. P. Melaleuca.)
crithmifolia. Poir. Nivenia crithmifolia.
cucullata. Lam. Mimetes Hartogii.
cucullata. Lin. Mimetes cucullata.
cyanoides. Lin. Serruria cyanoides.
cyanoides. Thunb. Serruria nitida.
cynaroides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Leucadendron cynaroides *α*. *Lin.*
(cfr. P. grandiflora, ovata.)
daphnoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
declinata. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
decora. Hort. Leucadendron grandiflorum.
decumbens. Andr. Serruria Niveni.
decumbens. Thunb. Serruria decumbens.
densa. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. †
dichotoma. Cav. Petrophila pulchella.

dichotoma. Lam. Mimetes dichotoma, divaricata.
divaricata. Lin. Isopogon divaricatus.
diversifolia. Willd. Leucadendron salignum.
elliptica. Thunb. Leucopogon ellipticus.
elongata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 26.
P. acaulis. *Thunb.* var.? *R. Br.*
erecta. Thunb. Serruria hirsuta.
ericoides. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
eriocephala. Lichtst. Serruria eriocephala.
erosa. Lichtst. Leucospermum grandiflorum.
flavescens. Willd. Leucadendron flavescens.
florida. Thunb. Serruria florida.
formosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
P. coronata. *Andr.*
Erodendron formosum. *Salisb.*
fucifolia. Salisb. Petrophila pulchella.
fusca. Lin. Leucadendron Levisanus.
fusciflora. Jacq. Leucadendron fusciflorum.
Gagnedi. Gmel. abyssinica.
glabra. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
Leucadendri species? *R. Br.*
glauca. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
glaucophylla. *Salisb. Link.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. P. acaulis.)
globosa. Andr. Leucadendron concolor.
globularia. Lam. Leucadendron globularia.
glomerata. Andr. Serruria pedunculata.
glomerata. Lin. Serruria glomerata.
glomerata. Thunb. Serruria elongata.
glomerata. Willd. hrb. Serruria adscendens.
glutinosa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
graminea. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
grandiceps. Tratt. speciosa.
grandiflora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 17.
P. cynaroides *β. Lin.*
P. nitida. *Mill.*
β. P. marginata. *Lam.* (sec. *Poir.*)
grandis. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
gustaviana. Poir. Nivenia parvifolia.
helvola. Lichtst. Serruria helvola.
heterophylla. Thunb. Leucospermum diffusum.
hirsuta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
hirsuta. Willd. hrb. Leucadendron Levisanus.
hirta. Lin. Mimetes hirta.
hirtella. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
humiflorens. Andr. humilis.
humifusa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
humilis. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *Dr.* 38.
P. humiflorens. *Andr. Willd.* En.
Pleuranthe glastifolia. *Salisb.*
hypophylla. Thunb. Leucospermum hypophyllum.
hypophyllocarpodendrum. Lin. Leucospermum hypophyllum.
imbricata. Thunb. Sorocephalus imbricatus.
imbricata. Wendl. Leucadendron buxifolium.
incana. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
incompta. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 14.
incurva. Andr. Leucadendron aemulum.
incurva. Thunb. Spatalla incurva.
inflexa. Willd. Leucadendron inflexum.
intermedia. Poir. Nivenia media.
involucrata. Lichtst. Leucospermum involucratum.
lacticolor. Salisb. longiflora.
laevis. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 30.
P. acaulis. *Thunb.* var.? *R. Br.*
P. longifolia. *Salisb.*
Erodendrum longifolium. *Knight.* et *Salisb.*
laevis. Thunb. Nivenia Lagopus.
Lagopus. Andr. Nivenia crithmifolia.
Lagopus. Thunb. Nivenia Lagopus.
lanata. Thunb. Sorocephalus lanatus.
lanceolata. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
latifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. radiata. *Andr.*
P. spectabilis. *Lichtst.* (sec. *Spr.*)
Erodendron eximium. *Knight. Salisb.*
Laureola. Lam. Leucadendron decorum.
Lepidocarpodendron. Lin. cristata, longifolia, speciosa.
Lepidocarpon. Curt. P. Melaleuca.
Lepidocarpon. R. Br. cristata.
leucantha. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
Levisanus. Lin. Leucadendrum Levisanus, imbricatum.
ligulaefolia. Knight. longifolia.
linearis. Houtt. Leucadendron lineare.
linearis. Thunb. Leucospermum lineare.
linguiformis. *Hort.* ♄ Pr. b. sp.
linifolia. Jacq. Leucadendron linifolium.
longiflora. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
P. cristata. *Lam.* var.? *Poir.*
P. lacticolor. *Salisb.*
P. ochroleuca. *Smith.*
Erodendrum bombycinum. *Salisb.*
longifolia. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 15.
P. Lepidocarpodendron. *Lin.* hrb.
β. P. ligulaefolia. *Sweet. Knight.*
Erodendron ligulaefolium. *Salisb.*
γ. P. umbonalis. *Knight.*
Erodendron umbonale. *Salisb.*
longifolia. Salisb. laevis.
lorea. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *Dr.* 33.
P. coronata. *Andr.*
macrocephala. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
macrophylla. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
magnifica. *Knight. Andr.* ♄ Pr. b. sp.
marginata. Thunb. melaleuca.
marginata. Willd. Leucadendron marginatum.
melaleuca. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
P. cristata. *Lam.* var.? *Poir.*
P. Lepidocarpon. *Curt.*
P. marginata. *Thunb.?* (sec. *R. S.*)
P. speciosa nigra. *Andr.*
mellifera. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 16.
P. repens. *Lin.* mant.
Erodendrum mellifluum. *Salisb.*
Leucadendron repens *α. Lin.*
micrantha. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
mollis. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
mollissima. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
mucronata. Hort. mucronifolia.
mucronifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 20.
P. mucronata. *Hort.?*
P. odoratissima. *Mass.*
multifida. *Hort.* ♄ Pr. b. sp.
mutica. Poir. Leucadendron spathulatum.
myrtifolia. Thunb. Mimetes myrtifolia.
nana. Lam. acaulis.
nana. Thunb. rosacea.
nectarina. Schrad. Wendl. Lambertia formosa.
nereifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
(cfr. P. pulchella.)
nitens. Thunb. Mimetes nitens.
nitida. Mill. grandiflora.
nutans. Poir. Leucospermum nutans.
obliqua. Lam. Leucadendron concolor.
obliqua. Lin. Leucadendron squarrosum.
obliqua. Thunb. Leucadendron plumosum.
obovata. *Andr.* ♄ Pr. b. sp.
Serruriae species? *R. Br.*
obtusa. *Knight.* ♄ Pr. b. sp.
P. speciosa. *Bot. Mag.* (non *Lin.*)
Erodendrum obtusum. *Hort.*
obtusata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
ochroleuca. Smith. longiflora.
odorata. Thunb. Leucadendron odoratum.
odoratissima. Mass. mucronifolia.
ovata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
P. cynaroides. *Lin.* var.? *Spr.*
pallens. Lin. Leucadendron adscendens.
pallens. Thunb. Leucadendron decurrens.
parviflora. Lin. Leucadendron plumosum.
passerina. *Desf.* ♄ Pr. b. sp. †
patens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 13.
P. speciosa patens. *Andr.*
patens. Poir. Leucospermum patulum.
patula. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
pedunculata. Lam. Serruria glomerata.
pendula. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 22.
phylicoides. Lam. Serruria villosa.
phylicoides. Schmidt. Serruria congesta.
phylicoides. Thunb. Serruria hirsuta.
pinastrifolia. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
P. Pinaster. *Hort.?*
pinifolia. Lin. Aulax pinifolia.
pinnata. *Cav.* ♄ Pr. b. sp. †
pinnata. Andr. Serruria pinnata.
plumigera. Thunb. Serruria simplicifolia.
plumosa. Ait. Leucadendron plumosum.
polygaloides. Willd. canaliculata, Leucadendron polygaloides.

procumbens. Lin. Serruria decumbens.
prolifera. Thunb. Spatalla prolifera.
prostrata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. Leucadendron tortum.)
pulchella. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 12.
P. nercifolia. *R. Br.* var. *Spr.*
pulchella. Schrad. Petrophila pulchella.
purpurea. Lin. Protea purpurea.
pyramidalis. Thunb. Leucadendron pyramidale.
racemosa. Lichtst. Spatalla laxa.
racemosa. Lin. Spatalla bracteata.
racemosa. Thunb. Spatalla ramulosa.
radiata. Andr. longifolia.
radula. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
P. radulifolia. *Don.*
radulifolia. Don. radula.
rangiferina. Hort. coccinea.
reflexa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
repens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *Dr.* 32.
Leucadendron repens *β. Lin.*
repens. Andr. amplexicaulis.
repens. Lin. mellifera.
reticulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
retroflexa. *Dietr.* ♄ Pr. b. sp. †
revoluta. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *Dr.* 28.
rosacea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
P. acutifolia. *Salisb.*
P. nana. *Thunb. S.* 20. *Dr.* 21.
Leucadendrum nanum. *Berg.*
rugosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
saligna. Andr. Leucadendrum floridum.
saligna. Lin. Leucadendron adscendens, salignum.
saligna. Thunb. Leucadendron uliginosum.
scabra. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 31.
scabrida. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
P. speciosa. *Lin.* var.?
sceptrum. Thunb. Nivenia sceptrum.
scolopendrium. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 31. *Dr.* 35.
scolymocephala. Lin. P. Scolymus.
Scolymus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 19.
P. angustifolia. *Salisb.*
P. scolymocephala. *Lin.*
sericea. Lin. Leucadendrum sericeum.
Serruria. Lin. Serruria Burmanni.
setacea. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
spathulata. Thunb. Nivenia spathulata.
spathulata. Willd. Nivenia parvifolia.
speciosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.
P. barbata. *Lam.*
P. coronata. *Lam.*
P. grandiceps. *Tratt.*
P. Lepidocarpodendrum *β. Lin.*
Erodendrum magnificum. *Salisb.*
Leucadendron Lepidocarpodendrum. *Lin.*
(cfr. P. melaleuca, patens, scabrida.)
speciosa. Bot. Mag. obtusa.
speciosa. Thunb. cristata.
spectabilis. Lichtst. latifolia, Mimetes spectabilis.
sphaerocephala. Houtt. Poir. Serruria hirsuta, pedunculata, scariosa.
sphaerocephala. Lin. Serruria phylicoides.
sphaerocephala. Thunb. Serruria rubricaulis.
sphaerocephala. Willd. hrb. Serruria arenaria.
spicata. Andr. Nivenia media.
spicata. Lin. Nivenia spicata.
spiralis. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
staticefolia. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
stellaris. Sims. Leucadendron stellare.
stricta. Don. Leucadendron adscendens.
strobilina. Don. Leucadendron concolor.
strobilina. Lin. Leucadendron squarrosum.
strobilina. Thunb. Leucadendron ovale.
subacaulis. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
tenax. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 23.
Erodendron tenax. *Salisb.*
tenella. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
tenera. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
tenuifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 29.
tenuifolia. Thunb. P. Thunbergii.
teretifolia. Andr. Leucadendron abietinum.
Thunbergii. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
P. tenuifolia. *Thunb.* (non *R. Br.*)
thyrsoides. Lam. Serruria elongata.
tomentosa. Thunb. Leucospermum tomentosum.
torta. Thunb. Leucospermum tortum.
Totta. Lin. Leucospermum Totta.
tridactylites. Cav. Isopogon anemifolius.
tridentata. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
triternata. Andr. Serruria triplicato-ternata.
triternata. Thunb. Serruria triternata.
truncata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
turbinata. Thunb. longifolia.
turbiniflora. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *Dr.* 34.
P. caespitosa. *Andr.*
Erodendron turbiniflorum. *Salisb.*
uliginosa. Hort.
umbellata. Lin. Aulax umbellata.
umbonalis. Knight. longifolia.
venosa. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
venosa. Thunb. venulosa.
venulosa. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
P. venosa. *Thunb.*
verticillata. Thunb. Sorocephalus verticillatus.
vestita. Lam. Leucospermum ellipticum.
villifera. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp.
villosa. Lam. Serruria villosa.
villosa. Poir. Leucospermum grandiflorum.
villosa. Thunb. Serruria pilosa.
villosa. Willd. hrb. Leucospermum buxifolium.
villosiuscula. Banks. Leucospermum grandiflorum.
virgata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
virgata. Andr. acerosa.
viscosa. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †

Proteina. *Sering.* Saponaria.

PROTIUM. *Burm. Dec.* II. 78. *Dietr.* 1721.
Fam. Terebinthaceae. *Dec.*
caudatum. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
gileadense. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 4.
Amyris gileadensis. *Roxb.* fl. ind. (non *Lin.*)
Amyris spinosa. *Hrbr. Madr.*
Balsamodendrum Berryi. *Arn.* in *Wight.* ill. p. 185.
javanicum. *Burm.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 5.
Amyris Protium. *Lin. S.* 1446. 16.
pubescens. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
Roxburghianum. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
Amyris acuminata. *Roxb.?*

Protolepis. *Mart.* Vernonia.

PROUSTIA. *Lagasc. Less. Spr.* 2742. *Dec.* VII. 27.
Baccharoides. *Dec.* nr. 4.
Euproustia. *Dec.* nr. 1—3.
Harmodia. *Don. Dec.* nr. 6.
Thelecarpaea. *Dec.* nr. 5.
Fam. Compositae Chaenanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae Homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
baccharoides. *Don.* ♄ Chili. *D.* 4.
cuneifolia. Don. pungens.
domingensis. Spr. Vernonia domingensis.
glandulosa. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 3.
ilicifolia. Hook. pungens.
mexicana. Don. Dumerilia Humboldtii.
oblongifolia. *Don.* ♃ Peru. *D.* 2.
pungens. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 6.
P. cuneifolia. *Don.*
β. P. ilicifolia. *Hook.*
pyrifolia. *Dec.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
reticulata. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 5.
Perdicium serrulatum. *Moç. Sess.*

Prozetia. *Neck.* Labatia.

PRUNELLA. *Lin. Spr.* 2051.
Brunella. *Juss. Moench. Hall.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Melissae. *Spr.* — Labiatae Scrophularineae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
aequinoctialis. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 6.
P. mariquitensis. *Willd.* hrb.
P. vulgaris. *Lin.* (sec. *Chmss. Schlch. Benth.*)
alba. Pall. laciniata.
angustifolia. Wender. pensylvanica.
australasica. *Moric. Hamilt.* ♃ N. Holl.
P. Browniana. *Penny.*
P. vulgaris *γ* elongata. *Benth.*
Browniana. Penny. australis.
canadensis. *Mill.* ♃ Am. sptr.
P. hyssopifolia. *Lam.* (sec. *Benth.*)
caroliniana. *Mill.* ♃ Carolina.
P. vulgaris. *Lin.* (sec. *Benth.*)

dissecta. Wender. vulgaris.
elongata. Dougl. pensylvanica.
Fischeriana. *Hamilt.* ♃ Ins. Unalaschk.
P. vulgaris. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
grandiflora. *Lin.* ♃ Eur. Cauc. *S.* 3.
P. laciniata. *Leyss.*
P. officinalis *β. Crantz.*
P. speciosa. *Wender?* (sec. *Benth.*)
Brunella nr. 278. *Hall.* helv.
β. P. hastata. *Spr.* 6.
P. hastaefolia. *Brot.*
P. laciniata hastaefolia. *Hffmsg. Lk.*
P. lusitanica. *Perrault.*
hastaefolia. Brot. grandiflora.
hastata. Spr. grandiflora.
hirsuta. Wender. vulgaris.
hirta. Bernh. vulgaris.
hyssopifolia. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 7.
(cfr. P. canadensis.)
hyssopifolia. Thuil. vulgaris.
incisa. Link. vulgaris.
indica. Burm. Acrocephalus capitatus.
intermedia. Brot. vulgaris.
intermedia. Rchbch. Cleonia lusitanica.
laciniata. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 4.
P. alba. *Pall.*
P. grandiflora *β. Willd.*
P. sulphurea. *Mill.*
P. vulgaris *ε. Lin.*
Brunella nr. 279. *Hall.* helv.
laciniata. Autor. vulgaris.
laciniata. Leyss. grandiflora.
laciniata. Walt. pensylvanica.
latifolia. Don. pensylvanica.
longifolia. Pers. vulgaris.
lusitanica. Perrault. laciniata.
macrophylla. Hamilt. pensylvanica.
mariquitensis. Willd. aequinoctialis.
Marryatae. *Hort.* ♃ — —
odorata. Lam. Cleonia lusitanica.
officinalis. Crantz. grandiflora, vulgaris.
ovata. *Benth.* (in *Wall.* cat. 2133. omissa in monogr.) Ind. or.
ovata. Desf. Pers. pensylvanica.
parviflora. Poir. vulgaris.
pensylvanica. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
P. angustifolia. *Wender.*
P. australasica. *Moric.* (sec. *Benth.*)
P. laciniata. *Wulf.*
P. latifolia. *Don.*
P. novae Angliae. *Mill.?*
P. vulgaris *γ* elongata. *Benth.*
β. P. macrophylla. *Hamilt.*
P. ovata. *Desf. Pers.*
reptans. Dumort. vulgaris.
pinnatifida. Pers. vulgaris.
speciosa. Wender. grandiflora.
sulphurea. Mill. laciniata.
surrecta. Dumort. vulgaris.
Thouini. Hort.
vulgaris. *Lin.* ♃ Totus orbis terr. *S.* 1.
P. officinalis. *Crantz.*
P. reptans. *Dumort.*
P. surrecta. *Dumort.*
Brunella nr. 64. *Gmel.* sib. nr. 277. *Hall.* helv.
β. P. parviflora. *Poir.*
γ. P. hirta. *Bernh.*
P. hirsuta. *Wender?*
P. hispida. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
δ. P. pinnatifida. *Pers.*
P. dissecta. *Wender.*
P. incisa. *Link.*
P. intermedia. *Brot.*
P. laciniata. *Autor. quor.*
P. longifolia. *Pers.*
(cfr. P. aequinoctialis, caroliniana, Fischeriana, grandiflora, laciniata, pensylvanica.)
Webbiana. *Hort. Loud.* ♃ — —
nr. 64. *Gmel.* sib. vulgaris.
277. *Hall.* helv. vulgaris.
278. *Hall.* grandiflora.
279. *Hall.* helv. laciniata.

PRUNUS. *Lin. Spr.* 1816. *Dec.* II. 532.
Cerasophora. *Neck.*
Cerasus. *Adans. Dec.* II. 535.
Prunophora. *Neck.*
Fam. Amygdalineae. *Dumort.* — Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Pomaceae. *Lin.* — Pruni. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Amygdaleae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Zizyphi. *Adans.*
Acacia. Crantz. spinosa.
acida. Ehrh. P. Cerasus.
acinaria. Desf. hyemalis.
* *acinaria. Hort.* †
acuminata. *Michx.* ♄ Virginia. *D.* 7.
P. maritima. *Wnghm.?* (sec. *Poir. Spr.*)
β. P. reclinata. *Bosc.*
acuminata. Wall. P. Wallichii.
adenophylla. *Wall.* hrb. ♄ Ind. or.
Cerasus capricida. *Wall.* cat.
Amarella. *Rchbch.* ♄ Eur. austr.
Armeniaca duracina. *Dierb.*
Armeniaca vulgaris *α* ovalifolia. *Sering.*
amygdalina. *Hort. Webb.* ♄ Hispan.
(non P. spinosa. *Lin.* var. *Webb.*)
Armeniaca. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 13.
Armeniaca epirotica. *Fl. Wett.*
Armeniaca vulgaris. *Pers. Lam. D.* 532. 1.
(cfr. P. Amarella, dasycarpa.)
* *Armenioides. Sering.*
aspera. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 4.
Cerasus aspera. *Loisl. D.* 15.
* *Aubertiana. Sering.*
austera. Ehrh. P. Cerasus.
avium. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 18.
P. Bigarella. *Hort.*
P. Cerasus. *Scop.* (*γ. Huds. δ. Smith.*)
P. nigra. *Mill.* (non *Ait.*)
P. nigricans. *Ehrh.*
P. rubicunda. *Bechst.*
P. sylvestris. *Pers.*
P. varia. *Ehrh.*
Cerasus avium. *Moench. D.* 2.
Cerasus dulcis. *Borckh.*
Bigarella. Hort. Dumort. avium, Cerasus, duracina.
borealis. *Poir.* ♄ Am. bor.
P. nigra. *Ait.* var.? *Pers.*
P. pensylvanica. *Ait.* (sec. *Spr.*)
Cerasus borealis. *Michx. D.* 13.
(cfr. P. persicifolia.)
brachybotrya. *Zucc.* ♄ Mexico.
brasiliensis. *Steud.* (et? *Schott.*) ♄ Brasil.
Cerasus brasiliensis. *Chmss. Schlcht.*
(cfr. P. sphaerocarpa.)
Brigantiaca. *Vill.* ♄ Gallia.
P. sibirica. *Lin.* var.? *Sering.*
Armeniaca Brigantiaca. *Pers. D.* II. 532. 4.
* *Brignola. Rchbch. Hort.*
canadensis. *Lin.* ♄ Am. sptr.
Cerasus canadensis. *Loisl. D.* 28.
(cfr. P. serotina.)
candicans. *Willd. Balb.* ♄ — —
Capollin. *Zucc.* ♄ Mexico.
P. virginiana. *Moç. Sess.*
Cerasus canadensis. *Moç. Sess.*
(cfr. P. Capuli.)
capricida. *Wallich.* in *Dec.* ♄ Nepal.
P. undulata. *Hamilt.* msp.
Cerasus undulata. *Dec.* 31.
Caproniana. Hort. P. Cerasus.
Capuli. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 31.
P. Capollin. *Zucc.?*
Cerasus Capuli. *Sering. D.* 41.
caroliniana. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 39.
P. sempervirens. *Willd.*
Bumelia serrata. *Pursh.* (sec. *Nutt.*)
Cerasus caroliniana. *Michx. D.* 38.
Padus caroliniana. *Mill. Borckh.*
cartilaginea. *Lehm.* ♄ Am. sptr.
* *Catesbaei. Hort.*
* *catharinea. Sering.*
cerasifera. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
P. domestica *ζ* myrobalana. *Lin.*
P. maritima. *Wnghm.?*
P. myrobalana. *Desf.*
cerasoides. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 43.
Cerasus Phoshia. *Hamilt. D.* 1.
Cerasus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 19.

† Species asterisco notatae sunt varietates Pruni domesticae.

P. acida. *Ehrh.*
P. austera. *Ehrh.*
P. Bigarella. *Dumort.* (ex parte.)
P. Caproniana. *Gaud.*
Cerasus austera. *Hort.*
Cerasus avium. *Hort.*
Cerasus Caproniana. *Dec.* 5.
Cerasus dulcis. *Hort.*
Cerasus hortensis. *Pers.*
Cerasus juliana. *Dec.* 4.
Cerasus plena. *Hort.*
Cerasus rosea. *Hort.*
Cerasus vulgaris. *Mill.*
(cfr. P. Chamaecerasus, samydoides.) †
Cerasus. Scop. avium.
* *cerea. Hort.*
* *cereola. Hort. Rchbch.*
Chamaecerasus. *Lin.* ♄ Eur. Asia. *S.* 27.
P. fruticosa. *Pall.*
P. intermedia. *Poir.*
Cerasus Chamaecerasus. *Loisl. D.* 7.
Cerasus humilis. *Host.*
Cerasus intermedia. *Loisl.*
Cerasus nr. 1. *Gmel.* sib.
β. P. fruticans. *Weihe.*
Chicasa. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 11.
P. insititia. *Walt.*
Cerasus Chicasa. *Dec.* 20.
chinensis. *Blum.* ♄ China. Java.
* *claudiana. Hort.*
Cocomilia. *Tenor.* ♄ Calabr. *S.* 16. *D.* 4.
communis. Huds. domestica.
cornuta. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cerasus cornuta. *Wall.* cat.
* *damascena. Hort.*
dasycarpa. *Ehrh.* ♄ Oriens? *S.* 12.
Armeniaca atropurpurea. *Loisl.*
Armeniaca dasycarpa. *Pers. Borckh.*
Armeniaca nigra. *Desf. Dec.* II. 532. 2.
Armeniaca sibirica. *Pers.* var.? *Pers.*
densiflora. *Steud.* ♄ Am. sptr.?
Cerasus densiflora. *Spach.*
depressa. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 25.
P. pumila. *Michx.*
P. Susquehanae. *Willd.*
Cerasus depressa. *Sering. D.* 17.
Cerasus Susquehanae. *Sweet.*
* *diapraea. Hort.*
divaricata. *Ledeb.* ♄ Caucas. *D.* 10.
P. syriaca. *Borckh.?*
domestica. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 9. *D.* 9.
P. communis. *Huds.*
Prunus nr. 1079. *Hall.*
(cfr. P. insititia, pyramidalis et species asterisco notatas.)
duracina. *Hort.* ♄ Eur. austr.
P. avium *β*. *γ*. *Lin.*
P. Bigarella. *Dumort.* (ex parte.)
P. Cerasus *δ*. *Lam.* fl. fr.
P. macrophylla. *Poir.*
P. nicotianaefolia. *Loisl.*
Cerasus duracina. *Dec.* 3.
elliptica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 38.
Cerasus elliptica. *Loisl. D.* 32.
* *enucleata. Poir.*
exigua. Bechst. insititia.
ferruginea. *Steud.* ♄ Mexico.
Cerasus ferruginea. *Dec.* 39.
ferruginea. Wall. rufa.
fimbriata. *Steud.* ♄ Am. sptr.?
Cerasus fimbriata. *Spach.*
floribunda. Weihe. vinaria.
fruticans. Weihe. P. Chamaecerasus.
fruticosa. Pall. P. Chamaecerasus.
galatensis. Hort. pyramidalis.
glandulosa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 6.
Cerasus glandulosa. *Loisl. D.* 14.
glaucifolia. *Wall.* hrb. ♄ Ind. or.
Cerasus glaucifolia. *Wall.* cat.
graeca. *Desf.* ♄ Graecia.
Cerasus Fontanesiana. *Spach.*

† Varietates cultae: Cerasus: asplenifolia. *Hort.* cordigera. *Ser.* gobetta. *Ser.* griotta. *Ser.* Montmorencyana. *Ser.* multiplex. *Ser* persiciflora. *Ser.* pallescens. *Ser.* polygyna. *Ser.* variegata. *Ser.*

hirsuta. *Ell.* ♄ Am. sptr.
Cerasus hirsuta. *Spach.*
Hixa. *Brouss.* ♄ Ins. Canar. *S.* 37.
P. multiglandulosa. *Cav.*
Cerasus Hixa. *Sweet.*
Cerasus lusitanica *β* Hixa. *Sering.*
hortensis. Pers. P. Cerasus.
humilis. *Bunge.* ♄ China bor.
* *hungarica. Hort.*
hyemalis. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
P. acinaria. *Desf.*
P. nigra. *Ait.* var.? *Poir.*
Cerasus hyemalis. *Sering. D.* 18.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. China. *S.* 5.
P. sinensis. *Pers.*
Cerasus japonica. *Loisl. D.* 22.
β. Amygdalus pumila. *Lin. S.* 1815. 3.
Cerasus chinensis. *G. Don.*
* *imperialis. Poir.*
incana. Steven. prostrata.
incisa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 7.
Cerasus incisa. *Loisl. D.* 16.
insititia. *Lin.* ♄ Eur. *S.* 10. *D.* 2.
P. domestica *β*. *Dec.* fl. fr.
P. exigua. *Bechst.*
P. sylvestris. *Habl.*
Prunus nr. 1081. *Hall.*
insititia. Walt. chicasa.
integerrima. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cerasus integerrima. *Wall.*
intermedia. *Reichb.* ♄ Austr.
Cerasus intermedia. *Host.*
intermedia. Poir. P. Chamaecerasus.
italica. *Borckh.* ♄ Italia. †
juliana. Hort. P. Cerasus.
Kerii. *Steud.* ♄ Japon.
Cerasus japonica. *Ker.* (non *Loisl.*)
lanceolata. Willd. pensylvanica.
latifolia. (*Raeusch.*) ♄ Americ. †
laurifolia. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
laurifolia. Schlcht. P. Schiedeana.
Laurocerasus. *Lin.* ♄ Asia. Eur. austr. *S.* 36.
P. lusitanica. *Güldenst.*
Cerasus Laurocerasus. *Loisl. D.* 36.
Padus Laurocerasus. *Mill. Borckh.*
lusitanica. *Lin.* ♄ Lusitan. Ital. *S.* 35.
Cerasus lusitanica. *Mill. Loisl. D.* 35.
Padus eglandulosa. *Moench.*
Padus lusitanica. *Mill.*
(cfr. P. Hixa.)
lusitanica. Güldst. P. Laurocerasus.
* *lutea. Bechst.*
macrophylla. Poir. duracina.
Mahaleb. *Lin.* ♄ Eur. *S.* 29.
P. odorata. *Lam.* fl. fr.
Cerasus Mahaleb. *Mill. D.* 25.
Padus Mahaleb. *Borckh.*
(cfr. P. Marasca.)
* *maliformis. Hort.*
Marasca. *Rchb.* ♄ Dalmatia.
P. Mahaleb. *Lin.* var.? *Rchb.*
Cerasus Marasca. *Host.*
maritima. *Wnghm.* in *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 6.
(cfr. P. acuminata, cerasifera.)
martabanica. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cerasus martabanica. *Wall.*
micrantha. *Steud.* ♄ — —
Cerasus micrantha. *Spach.*
microcarpa. *C. A. Meyer.* ♄ Caucasia.
mollis. *Torr.* ♄ Am. sptr. *S.* 44.
montana. *Hort.* ♄ Am. sptr. †
multiglandulosa. Cav. P. Hixa.
myrobalana. Desf. cerasifera.
* *mytellina. Hort.*
nana. *Duroi.* ♄ Am. sptr.
nepaulensis. *Steud.* ♄ Nepal.
Cerasus nepaulensis. *Sering. D.* 30.
nicotianaefolia. Loisl. duracina.
nigra. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 21.
Cerasus nigra. *Loisl. D.* 12.
β. P. pygmaea. *Raeusch. Rchbch.*
Cerasus pygmaea. *Loisl.*
(cfr. P. persicifolia.)
* *nigra. Rchbch.*
nigricans. Ehrh. P. avium.

occidentalis. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 33.
Cerasus occidentalis. *Loisl. D.* 34.
odorata. Lam. P. Mahaleb.
* *oeconomica. Borckh.*
* *oxycarpa. Bechst.*
Padus. *Lin.* ♄ Eur. As. Am. *S.* 42.
P. racemosa. *Lam.* fl. fr.
Cerasus Padus. *Dec.* 26.
Cerasus racemosa. *Dum. Cours.*
Padus avium. *Mill.*
Padus germanica. *Borckh.*
Padus vulgaris. *Host.*
Prunus nr. 5. *Gmel.* sib.
β. P. rubra. *Willd.* arb.
Cerasus rubra. *Sweet.*
γ? Cerasus oxypyrena. *Spach.*
paniculata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 30.
Cerasus paniculata. *Loisl. D.* 24.
paniculata. Ker. P. Pseudocerasus.
pauciflora. *Bunge.* ♄ China bor.
pendula. *Desf.* ♄ — —
pensylvanica. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 20.
P. lanceolata. *Willd.* arb.
Cerasus pensylvanica. *Loisl. D.* 23.
(cfr. P. borealis.)
persicifolia. *Desf.* ♄ Am. sptr.
P. borealis. *Pers.* (sec. *Spach.*)
P. nigra. *Ait.* (sec. *Spr.*)
Cerasus persicifolia. *Loisl. D.* 8.
* *pertigona. Hort.*
petraea. *Tausch.* ♄ Sudeti.
plena. Hort. P. Cerasus.
* *praecox. Hort.*
prostrata. *Labil.* ♄ Syria. Cauc. Dalm. Afr. bor. *S.* 17.
Amygdalus prostrata. *Sweet.*
Cerasus prostrata. *Loisl. Spach.*
β. P. incana. *Steven.*
Amygdalus incana. *Pall.*
Cerasus incana. *Spach.*
* *Pruneauliana. Sering.*
Pseudocerasus. *Stend.* ♄ China.
P. paniculata. *Ker.* (non *Thunb.*)
Cerasus Pseudocerasus. *Lindl.*
pubescens. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 23.
P. sphaerica. *Willd.*
P. sphaerocarpa. *Michx.*
Cerasus pubescens. *Sering. D.* 21.
pubescens. Poir. pubigera.
pubigera. *Stend.* ♄ — —
P. pubescens. *Poir.* (non *Pursh.*) *D.* 8.
Puddum. *Roxb.* ♄ Nepal.
Cerasus Puddum. *Wallich. D.* 9.
pumila. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 24.
Cerasus canadensis. *Mill.*
Cerasus glauca. *Moench.*
Cerasus pumila. *Michx.*
pumila. Michx. depressa.
pygmaea. Raeusch. nigra.
* *pyramidalis. Dec.*
racemosa. Lam. P. Padus.
Ramburei. *Boiss.* ♄ Hispan.
reclinata. Bosc. acuminata.
* *regia. Hort.*
rosea. Hort. P. Cerasus.
* *rubella. Bechst.*
rubicunda. Bechst. P. avium.
rubra. Ait. virginiana.
rubra. Willd. P. Padus.
rufa. *Stend.* ♄ Ind. or.
Cerasus ferruginea. *Wall.* hrb.
Cerasus rufa. *Wall.* cat.
salicifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 32.
Cerasus salicifolia. *Sering. D.* 40.
salicina. *Lindl.* ♄ China.
Cerasus salicina. *London.*
samydoides. *Schlcht.* ♄ Mexico. (Linn. XIII. 404.)
P. Cerasus samydoides. *Schlcht.* (l. c. 92.)
Schiedeana. *Stend.* ♄ Mexico.
P. laurifolia. *Schlcht.* (Linn. XIII. 404. non *Decaisn.*)
Cerasus nr. 579. *Schlcht.* (Linn. V. 570.)
semperflorens. *Ehrh.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 28.
P. serotina. *Roth.*
Cerasus effusa. *Host.?*
Cerasus semperflorens. *Borckh. D.* 6.
sempervirens. Willd. caroliniana.
serotina. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 40.
P. virginiana. *Duroi.*
Cerasus serotina. *Loisl. D.* 33.
Padus serotina. *Borckh.*
Padus virginiana. *Mill.*
serotina. Roth. semperflorens.
serrulata. *Lindl.* ♄ China.
Cerasus serrulata. *London. Spach.*
sibirica. *Lin.* ♄ Sibir. *S.* 15.
Prunus nr. 4. *Gmel.* sib.
Armeniaca sibirica. *Pers. D.* II. 532. 3.
sinensis. Desf. Pers. japonica.
sphaerica. Willd. pubescens.
sphaerocarpa. *Sw.* ♄ Ind. occ. Brasil. *S.* 34.
P. brasiliensis. *Schott.*
Cerasus sphaerocarpa. *Loisl. D.* 37.
sphaerocarpa. Michx. pubescens.
spinosa. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
P. Acacia. *Crantz.*
P. sylvestris. *Mill.*
Prunus nr. 1080. *Hall.*
* *subrotunda. Bechst.*
Susquehanae. Willd. depressa.
sylvestris. Habl. insititia.
sylvestris. Mill. spinosa.
sylvestris. Pers. avium.
syriaca. Borckh. divaricata.
tomentosa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 8. *D.* 5.
trichocarpa. *Bunge.* ♄ China bor.
triflora. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Cerasus triflora. *Wall.*
* *turonensis. Sering.*
undulata. Hamilt. capricida.
varia. Ehrh. avium.
virginalis. *Wender.* ♄ — —
virginiana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 41.
P. rubra. *Ait.*
Cerasus virginiana. *Michx.*
Padus oblonga. *Moench.*
Padus virginica. *Borckh.*
virginiana. Duroi. serotina.
Wallichii. *Stend.* ♄ Ind. or.
P. acuminata. *Wall.* hrb.
Cerasus acuminata. *Wall.* cat.
nr. 2. *Gmel.* sib. Amygdalus nana.
3. *Gmel.* sib. Amygdalus nana.
4. *Gmel.* sib. P. sibirica.
5. *Gmel.* sib. P. Padus.
1079. *Hall.* helv. domestica.
1080. *Hall.* spinosa.
1081. *Hall.* insititia.

PSACALIUM. *Cass. Dec.* VI. 334.
Cacalia. *Autor. Spr.* 2674.
Pentacalia. *Cass.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Adenostyleae. *Cass.*
arboreum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Cacalia arborea. *H. B. S.* 23.
Pentacalia arborea. *Cass.*
glabratum. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 4.
Cacalia glabrata. *H. B. S.* 18.
kleinioides. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 6.
Cacalia kleinioides. *H. B. S.* 28.
peltatum. *Cass.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Cacalia peltata. *H. B. S.* 67.
Pentacalia peltata. *Cass.*
thyrsoideum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 2.
vaccinioides. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 5.
Cacalia vaccinioides. *H. B. S.* 17.

Psamma. *Beauv.*
arenaria. R. S. Ammophila arundinacea.
baltaica. R. S. Ammophila baltaica.
littoralis. Beauv. Ammophila arundinacea.
pallida. Presl. Ammophila arundinacea.

PSAMMOTROPHA. *Eckl. Zeyh.*
Mallogonum. *Fenzl.*
Fam. Paronychieae. *Eckl. Zeyh.*
parvifolia. *Eckl. Zeyh.* ♃? Afr. austr.

Psanacetum. *Neck.* Tanacetum.
Psanchum. *Neck.* Cynanchum.

PSATHURA. *Commers. Dec.* IV. 462.
Chicoinaea. *Commers.*
Psathyra. *Spr.* 1313.

Psatura. *Poir.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardineae. *Dec.*
borbonica. *Gmel.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
P. corymbosa. *Gaert. fil.*
corymbosa. Gaert. borbonica.
myrtifolia. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
terniflora. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
PSATHUROCHAETA. *Decand.* V. 609.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Dregei. *Dec.* ♃? Afr. austr. *D.* 1.
Psathyra. *Spr.* Psathura.
Psatura. *Poir.* Psathura.
Psedera. *Neck.* Hedera.
Psedomelia. *Neck.* Bromelia.
PSELIUM. *Lour. Spr.* 3185. *Dec.* I. 99.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Spr.*
heterophyllum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 1.
Psephellus. *Cassin.*
calocephalus. Cass. Centaurea dealbata.
carthamoides. Fisch. Mey. Amberboa carthamoides.
phaeopappus. Fisch. Mey. Amberboa phaeopappa.
spectabilis. Fisch. Mey. Amberboa spectabilis.
Pseudacacia. *Medic. Moench.*
odorata. Moench. Robinia Pseudacacia.
PSEUDALEIA. *Petit. Thouar. Dec.* I. 533.
Fam. Guttiferae. *Pet. Th.* — Olacinae. *Dec.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Olax Pseudaleia. *Willd.* hrb.
PSEUDALEIOIDES. *Petit. Thouar. Dec.* I. 533.
Fam. Guttiferae. *Pet. Th.* — Olacinae. *Dec.*
Thouarsii. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Olax Pseudaleioides. *Willd.* hrb.
Pseudangelica. *Dec.* Angelica.
PSEUDANTHUS. *Sieber. Spr.* c. p. 22.
Fam. Santaleae. *Spr.*
pimeleioides. *Sieb.* ♄ N. Holl.
PSEUDARTHRIA. *Wight. Arn.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *W. A.*
Hookeri. *W. A.* ♃ Ins. Maurit.
pilosa. *W. A.* ♃ Ind. or.
Rhynchosia pilosa. *Wall.* cat.
viscida. *W. A.* ♃ Ind. or. Java.
Desmodium viscidum. *Dec.* II. 336. nr. 98.
Glycine viscida. *Willd. Pers. S.* 2519. 9.
Hedysarum prostratum. *Roxb.* mus. ind.
Hedysarum viscidum. *Lin.*
Hedysarum viscosum. *Burm.?*
Rhynchosia viscida. *Dec.* II. 387. nr. 27.
Pseudastilbe. *Dec.* Tiarella.
Pseudathrixia. *Dec.* Athrixia.
Pseudelephantopus. *Rohr.* Distreptus.
Pseuderemia. *Benth.* Erica.
Pseudevax. *Dec.* Evax.
Pseudoarabis. *C. A. Meyer.* Arabis.
Pseudobasilicum. *Adans.* (Fam. Pistaceae. *Adans.* quid?)
Pseudocapsicum. *Medic. Moench.*
diphyllum. Medic. Solanum diphyllum.
lancifolium. Moench. Solanum lanceolatum.
torulosum. Moench. Solanum aethiopicum.
undulatum. Moench. Solanum Pseudocapsicum.
Pseudochironia. *Griseb.* Exacum.
Pseudocistus. *Dec.* Helianthemum.
Pseudocynometra. *Wight. Arn.* Cynometra.
Pseudodictamnus. *Moench.*
acutus. Moench. Marrubium hispanicum.
emarginatus. Moench. Marrubium africanum.
Pseudoelephantopus. *Rohr.* Distreptus.
Pseudofumaria. *Borckh.* Fumaria.
Pseudolinum. *Dec.* Camelina.
Pseudolirion. *Endl.* Lilium.
Pseudomelissa. *Benth.* Micromeria.
Pseudosabbatia. *Griseb.* Chironia.
Pseudosebaea. *Griseb.* Exacum.
Pseudosophora. *Dec.*
alopecuroides. Sweet. Sophora alopecuroides.
sericea. Sweet. Sophora sericea.
Pseudostemma. *Dec.* Exostemma.
Pseudostoechas. *Benth.* Lavandula.
Pseudothapsus. *Benth.* Celsia.
Pseudothymbra. *Benth.* Thymus.
Pseudovanda. *Lindl.* Cymbidium.
Pseva. *Rafin.* est: Chimaphila.

PSIADIA. *Jacq. Dec.* V. 318.
Alix. *Commers.* hrb.
Glandularia. *Dec.* nr. 8.
Glutinaria. *Commers. D.* 1—7.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
balsamica. *Dec.* ♄ Ins. Mauritan. *D.* 2.
Baccharis arguta. *Pers.*
Conyza balsamica. *Wallich.*
Elephegea crenata. *Cassin.?*
Elephegea latifolia. *Cassin.*
Eupatorium flexuosum. *Roxb.*
dentata. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 4.
Elphegea dentata. *Cassin.*
glutinosa. *Jacq.* ♄ Ins. Maurit.
Conyza glutinosa. *Lam. Spr.* 2759. 22.
Erigeron glutinosum. *Desf.* h. P.
Erigeron viscosus. *Desf.* h. P.
Solidago viscosa. *Schrad.*
integerrima. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. Ind. or. *D.* 6.
Baccharis viscosa. *Lam.*
Elphegea minor. *Cassin.*
β. P. trinervia. *Willd.*
γ. Elphegea quinquenervia. *Cass.*
linearifolia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5.
Baccharis linearifolia. *Pers. S.* 2723. 18.
Conyza linearifolia. *Pers.*
Elphegea lanceolata. *Cassin.*
madagascariensis. *Dec.* ♃
Baccharis madagascariensis. *Pers. S.* 2723. 48.
Conyza madagascariensis. *Lam.*
penninervia. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 7.
Psiadia glutinosa. *Bojer.* in litt.
retusa. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 3.
Conyza retusa. *Lam.*
PSIDIUM. *Lin. Spr.* 1825. *Dec.* III. 233.
Guaiava. *Adans.*
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Hesperideae. *Roy.* — Myrtaceae. *Juss.* — Pyri. *Rül.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
acre. *Tenor.* — —
acutangulum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
amplexicaule. *Pers.* ♄ Ins. Antil. *S.* 5.
P. cordatum. *Sims.* (sec. *Dec.*) *S.* 7.
amygdalinum. *Hook. Arn.* ♄ La Plata.
angustifolium. Lam. pumilum.
anthomega. *Arrab.* ♄ Brasil.
apricum. *Arrab.* ♄ Brasil.
Araca. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 16. *D.* 20.
P. minus. *Mart.* hrb.
arboreum. *Arrab.* ♄ Brasil.
aromaticum. *Aubl.* ♄ Guiana. Cayen. *S.* 2. *D.* 2.
Burchardia. *Neck.* *
β. P. grandiflorum. *Aubl.*
Brownianum. *Mart.* ♄ Bahia. *D.* 31.
caninum. *Lour.* ♄ China. *S.* 14. *D.* 36.
Cattleianum. *Sabin.* ♄ China. Brasil. *S.* 3. *D.* 33.
P. coriaceum. *Mart.* hrb.
chinense. *Lodd.* ♄ China.
cinereum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 13.
cordatum. Sims. amplexicaule.
coriaceum. Mart. P. Cattleianum.
Cujavillus. Burm. pumilum.
decaspermum. Lin. fil. Nelitris Jambosella.
decussatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 26.
Myrtus decussata. *Mart.*
densicomum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 22.
desertorum. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 26.
dichotomum. *Weinm.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 166.)
dubium. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 15. *D.* 35.
dulce. *Arrab.* ♄ Brasil.
eugenioides. *Cambess.* ♄ Brasil.
ferrugineum. *Presl.* (Isis XXI. 274.) ♄ Ins. Maurit.
Eugenia ferruginea. *Sieb.* maurit.
fluviatile. *Rich.* ♄ Cayenne. *D.* 21.
P. guianense. *Pers.*
fragrans. *Lodd.* ♄ Guiana.
fruticosum. *Arrab.* ♄ Brasil.
grandiflorum. Aubl. aromaticum.
grandifolium. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 15.
Guaiava. Radd. pomiferum, pyriferum.
Guavirola. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 25.
guianense. Pers. fluviatile.

* Genus toto coelo a Psidio diversum! *Neck.*

guienense. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 11. *D.* 18.
hians. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 11.
humile. *Arrab.* ♄ Brasil.
incanescens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 14.
indicum. *Radd.* ♄ Brasil. *D.* 39.
latifolium. *Link.* ♄ Am. austr. *D.* 40.
littorale. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 17. *D.* 23.
maribense. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 7.
mediterraneum. *Arrab.* ♄ Brasil.
montanum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 13. *D.* 8.
multiflorum. *Cambess.* ♄ Brasil.
myrsinites. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 30.
Myrtus myrsinites. *Mart.*
myrtifolium. *Lodd.* ♄ — —
nigrum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 16. *D.* 37.
obovatum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 32.
oligospermum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 29.
pilosum. *Arrab.* ♄ Brasil.
polycarpum. *Lamb.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 10. *D.* 19.
pomiferum. *Lin.* ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 9. *D.* 10.
P. Guaiava β. *Radd.*
P. sapidissimum. *Jacq.*
pubescens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 17.
pumilum. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 1.
P. angustifolium. *Lam.*
P. Cujavillus. *Burm.*
punctulatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
pygmaeum. *Arrud.* ♄ Pernamb. *D.* 42.
pyriferum. *Lin.* ♄ Ins. Carib.
P. Guaiava. *Radd.*
P. vulgare. *Rich.*
Guaiava pyriformis. *Gaert.*
racemosum. *Arrab.* ♄ Brasil.
riparium. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 24.
rivulare. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 6.
rubrum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 12. *D.* 38.
rufum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 16.
sapidissimum. Jacq. pomiferum.
striatulum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
tenuifolium. *Mart.* ♄ Brasil.
terminale. *Arrab.* ♄ Brasil.
ternatifolium. *Cambess.* ♄ Brasil.
transalpinum. *Arrab.* ♄ Brasil.
turbiniflorum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 12.
vulgare. Rich. pyriferum.
Willemetianum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 41.
Jossiniae species? *Dec.*
Psiguria. *Neck.* Anguria.
Psilanthus. *Dec.* Tacsonia.
Psilathera. *Link.*
tenella. Link. Sesleria tenella.
PSILOBIUM. *Jack. Spr.* e. p. 50. 74. *Dec.* IV. 619. *Dietr.* 955.
Fam. Rubiaceae. *Jack.*
nutans. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
tomentosum. *Jack.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Psilocarpaea. *Dec.* Bidens.
PSILOCARYA. *Torrey.* (Ann. Lyc. Nov. III. 359.)
Fam. Cyperaceae. *Torr.*
rhynchosporoides. *Torr.* Florida.
scirpoides. *Torr.* Am. sptr.
texensis. *Torr.* Texas.
Psilogyne. *Decand.* Besleriae species. *Arrabid.*
PSILONEMA. *C. A. Meyer.*
Fam. Cruciatae Alyssoideae. *Fisch. Meyer.*
dasycarpum. Meyer. Alyssum dasycarpum.
homalocarpum. *Fisch. Meyer.* (Linn. XIV. Lit. 163.) ⊙ ♂ Arab. petr.
PSILOPOGON. *Hochst.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Hochst.*
Schimperi. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 96.) Abyssin.
Psilopsis. *Neck.* Galeobdolon.
Psilorhegma. *Vogel.* Cassia.
Psilostemon. *Dec.* Borago.
PSILOSTOMA. *Klotzsch.* in *Eckl. Zeyh.*
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Klotzsch.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
ciliata. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr.
Plectronia ciliata. *D. Dietr.* 1102. 6.
PSILOSTROPHE. *Decand.* VII. 261.
Fam. Compositae. *Dec.*
gnaphalodes. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 1.
Psilostylis. *Andrz.* Cheiranthus.
Psilostylium. *Dec.* Sisymbrium.

PSILOTHAMNUS. *Decand.* VI. 41.
Jacquemontia. *Belang.* mspt. (non *Chois.*)
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
adpressifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
ericaefolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Psilothonna. *Dec. E. Meyer.*
Tagetes. E. Meyer. Gamolepis annua.
PSILOTRICHUM. *Blum.*
Fam. Amaranthaceae. *Blum.*
trichotomum. *Blum.* ♃ ♄ Java.
PSILURUS. *Trin. Spr.* 42. *Dietr.* 32.
Fam. Gramineae Rottboelliaceae. *Kunth.*
nardoides. *Trin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Asprella nardiformis. *Host.*
Monerma monandra. *Beauv.*
Nardus aristata. *Lin.*
Nardus incurva. *Gouan.*
Rottboellia monandra. *Cav.*
Psistus. *Neck.* Helianthemum.
Psittacanthus. *Mart.*
acinarius. Mart. Loranthus acinarius.
americanus. Mart. Loranthus Jacquini.
bicalyculatus. Mart. Loranthus bicalyculatus.
cinctus. Mart. Loranthus cinctus.
crassifolius. Mart. Loranthus crassifolius.
dichrous. Mart. Loranthus dichrous.
falcifrons. Mart. Loranthus falcifrons.
flagellaris. Mart. Loranthus flagellaris.
furcatus. Mart. Loranthus furcatus.
grandifolius. Mart. Loranthus grandiflorus.
robustus. Mart. Loranthus robustus.
PSITTACOGLOSSUM. *La Llav. Lindl.* pag. 154.
Fam. Orchideae. *La Llav.* Vandeae. *Lindl.*
atratum. *La Llav.* ♃ Mexico. *L.* 1.
Psolanum. *Neck.* Solanum.
PSOPHOCARPUS. *Neck. Dec.* II. 403.
Botor. *Adans.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.*
palmetorum. *Guill. Perrot.* ♃ ♄ Senegal.
palustris. *Desv.* Senegal.
tetragonolobus. *Dec.* ⊙ Ins. Maurit. *D.* 1.
Dolichos ovatus. *Wall.* cat.
Dolichos tetragonolobus. *Lin. S.* 2563. 12.
PSORALEA. *Lin. Spr.* 2520. *Dec.* II. 216.
Dorycnium. *Moench.*
Ruteria. *Moench.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans. E. Meyer.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
acaulis. *Steven.* ♃ Iber. occ. *D.* 31.
aculeata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 17.
P. acuminata. *Lam.* ill. *Eckl. Zeyh.*
acuminata. Lam. ill. aculeata.
affinis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. arborea. *Eckl. Zeyh.* (non *Sims.* sec. *Walp.*,
P. Krebsii. *Vogel.* mpt.
albicans. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. hirta. *Willd.* hrbr.
algoensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. parviflora. *E. Meyer?*
alopecuroides. Poir. Petalostemum alopecuroides.
americana. Lin. dentata.
angustifolia. Ait. filiformis, verrucosa.
aphylla. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 12.
P. decidua. *Berg.*
P. denudata. *Hffmsg.*
P. filifolia. *Eckl. Zeyh.*
P. Jacquiniana. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
Ruteria decidua. *Moench.*
(cfr. P. filiformis.)
aphylla. Jacq. P. Jacquiniana.
arborea. *Sims.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 50. *D.* 2.
P. pinnata γ quinquejuga. *Eckl. Zeyh.* (sec. *Walp.*)
arborea. Eckl. Zeyh. affinis.
arenaria. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *D.* 32.
P. ellipticа. *Pursh. S.* 31.
P. lanceolata. *Pursh. S.* 33.
argentea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 24.
P. Stachyos. *Thunb.* (sec. *E. Meyer.*)
argophylla. *Pursh.* ♄ Missouri. *S.* 32.
P. incana. *Nutt. D.* 41.
astragalifolia. Poir. capitata.

axillaris. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
P. linearis. *Thunb. Eckl. Zeyh.*
axillaris. Poir. verrucosa.
biflora. *Rudolph.* — — †
bituminosa. *Lin.* ♃ ♄ Eur. austr. *S.* 7. *D.* 35.
P. frutescens. *Poir.?* (sec. *Dec.*)
Aspalathium bituminosum. *Medic.*
Dorychnium angustifolium. *Moench.*
bituminosa. Pall. palaestina.
brachiata. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
bracteata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 18.
P. cuneifolia. *Brot.*
Ononis trifoliata. *Lin.*
Trifolium fruticans. *Lin.*
(cfr. P. bracteolata.)
bracteata. Jacq. bracteolata.
bracteolata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. bracteata. *Jacq.*
P. bracteata β Jacquiniana. *Meyer.*
caffra. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
candicans. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
candida. Poir. Petalostemum candidum.
canescens. *Michx.* ♄ Carol. Georg. *S.* 27. *D.* 52.
capitata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 27.
P. astragalifolia. *Poir.*
P. multicaulis. *Jacq. S.* 41. *D.* 11.
carnea. Meyer et *Dreg.* P. Mundiana.
carthaginensis. Jacq. Dalea enneaphylla.
cephalotes. *Eckl. Zeyh.* (non *Dreg.*) ♄ Afr. austr.
P. spicata β cephalotes. *Walp.*
cephalotes. Meyer et *Dreg.* P. Dregeana.
cinerea. *Lindl.* ⊙ N. Holl.
citriodora. Cav. Dalea citriodora.
corylifolia. *Lin.* ⊙ ♂ Ind. or. Arab. *S.* 2. *D.* 29.
Dorychnium corylifolium. *Moench.*
Trifolium unifolium. *Forsk.*
corymbosa. Poir. Petalostemum corymbosum.
Cullen. Poir. glandulosa.
cuneifolia. Brot. bracteata.
cuspidata. *Pursh.* ♃ Louisian. *S.* 45. *D.* 40.
P. macrorrhiza. *Fraser.*
cytisoides. Lin. Indigofera cytisoides.
Dalea. Lin. Dalea Cliffortiana.
decidua. Berg. aphylla, filiformis.
decumbens. *Ait.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 14.
P. mucronata. *Thunb.*
P. ononoides. *Poir.*
Ononis decumbens. *Sieb.*
decumbens. Willd. hrbr. P. Mundiana.
densa. Meyer. Dreg. stachyera.
dentata. *Dec.* ♄ Mader. Maurit. *D.* 54.
P. americana. *Lin. S.* 35.
β. P. polystachya. *Poir. S.* 37.
denudata. Hffmsg. aphylla.
diffusa. Eckl. Zeyh. repens.
divaricata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 53.
Dregeana. *Steud.* ♄ Afr. austr.
P. cephalotes. *Meyer. Dreg.* (non *Eckl.*)
Ecklonis. Hort. Viadr. striata.
elliptica. Pursh. arenaria.
emphysodes. Jacq. Dalea phymatodes.
enneaphylla. Bert. Dalea domingensis.
enneaphylla. Lin. Dalea enneaphylla.
esculenta. *Pursh.* ♃ Missouri. *S.* 43. *D.* 10.
fascicularis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 10.
P. tenuifolia. *Thunb.* (non *Lin.*)
P. Thunbergiana. *Eckl. Zeyh.*
Lotus tenuifolius. *Burm.*
filifolia. Eckl. Zeyh. aphylla.
filiformis. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 7.
P. angustifolia. *Ait.?* (sec. *Poir.*)
P. aphylla γ trifoliata. *Meyer. Dreg.*
P. decidua. *Sieb. Berg.?* (sec. *Dec.*)
P. pinnata. *Sieb.* hrb. cap. nr. 36. (sec. *Walp.*)
(P. sinuata. *Sieb.* cit. *Walp.* Linn. XIII. p. 512.)
P. tenuifolia. *Lin.* var.? *Poir.*
foetida. *Presl.* ⊙ Sicilia.
foliolosa. Ait. Dalea citriodora.
frutescens. Poir. bituminosa, pubescens.
Gaudichaudiana. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
genistoides. *Hort.* — — †
glabra. *Meyer. Drege.* ♄ Afr. austr.
glandulosa. *Lin.* ♄ Chili. *S.* 6. *D.* 49.
P. Cullen. *Poir.*
P. lutea. *Molin.*
Cullen. *Feuil. Molin.*
glaucescens. Eckl. Zeyh. oligophylla.
herbacea. Sieb. Ononis anthylloides, Polylobium filiforme.
Higuerilla. *Gill.* in *Hook.* ♄ La Plata.
hilaris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
hirta. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 16.
P. Stachyos. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin.*)
Ononis strigosa. *Burm.*
(cfr. P. stoechadis, uncinata.)
hirta. Jacq. P. Jacquiniana.
hirta. Thunb. triantha.
hirta. Willd. hrbr. albicans.
humilis. *Mill.* ♄ Vera Crux. *D.* 59.
Jacquiniana. *Sweet.* (non *Eckl.*) ♄ Pr. b. sp.
P. hirta. *Jacq.* H. Schoenbr. (nec *alior.*)
Jacquiniana. Eckl. Zeyh. aphylla.
Jamesii. *Torr.* Am. sptr.
incana. Nutt. argophylla.
intermedia. Besser. verrucosa.
involucrata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 19.
Krebsii. Vogel. affinis.
laevigata. Eckl. Zeyh. tenuifolia.
laevigata. Lin. fil. pinnata.
Lagopus. Cav. Dalea Lagopus.
lanceolata. Pursh. arenaria.
lathyrifolia. *Balb.* ♃ — *D.* 13.
latifolia. *Torr.* Am. sptr.
laxiflora. Poir. Dalea laxiflora.
leporina. Ait. Dalea Lagopus.
linearis. Thunb. axillaris.
longifolia. Pursh. Orobus longifolius.
Lupinellus. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 44. *D.* 42.
lutea. Cav. Dalea lutea.
lutea. Molin. glandulosa.
macrorrhiza. Fraser. cuspidata.
macrostachya. *Dec.* Am. sptr. *S.* 57. *D.* 51.
marginata. *Meyen.* (Reise I. 436.) ♃ ♄ Peru.
melilothoides. Michx. eglandulosa.
mucronata. Thunb. decumbens.
multicaulis. Jacq. capitata.
multijuga. *Elliot.* Carolin. *S.* 58. *D.* 43.
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. carnea. *E. Meyer.*
P. decumbens. *Willd.* hrb.
mutabilis. Cav. Dalea mutabilis.
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 56. *D.* 37.
Indigofera mexicana. *Lin. fil.*
nutans. Cav. Dalea nutans.
obliqua. *Meyer. Dreg.* ♄ Afr. austr.
obtusifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 56.
odoratissima. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 51. *D.* 1.
P. pinnata. *Andr.* (nec *alior.* sec. *Sweet.*)
oligophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
β. P. glaucescens. *Eckl. Zeyh.*
Onobrychis. *Nutt.* ♃ Louisian. *S.* 29. *D.* 48.
ononoides. Poir. decumbens.
orbicularis. *Lindl.* ♃ Californ.
palaestina. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 36. *D.* 34.
P. bituminosa. *Pall.* ind. t.
Aspalathium palaestinum. *Medic.*
Dorychnium rotundifolium. *Moench.*
parviflora. Meyer. Drege. algoensis.
parviflora. Steud. Dalea parviflora.
parviflora. Tausch. P. Tauschiana.
pedunculata. Ker. sericea.
pentaphylla. *Lin.* ♃ ♄ Mexico. *S.* 42. *D.* 38.
phymatodes. Jacq. Dalea phymatodes.
pinnata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 49. *D.* 3.
P. decidua. *Sieb.* hrbr. cap. nr. 37. (sec. *Walp.*)
Ruteria pinnata. *Moench.*
β. P. laevigata. *Lin. fil.*
pinnata. Andr. odoratissima.
pinnata. Sieb. filiformis.
plicaefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Trigonella tomentosa. *Meyer.*
Trigonella villosa. *Thunb.*
plicata. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 5. *D.* 55.
plumosa. *Rchbch.* Dalmatia.
polyphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
polystachya. Poir. dentata.
prostrata. Lin. Polytropia ferulaefolia.
pubescens. *Balb.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 50.
P. frutescens. *Poir.?*

pubescens. Poir. (quid?)
punctata. *Desv.* ♄ Afr. austr.
racemosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 23.
reclinata. Cav. Petalostemum reclinatum.
repens. *Lin.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 15.
P. diffusa. *Eckl. Zeyh.*
restioides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rotundifolia. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 28.
rubescens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 53. *D.* 28.
rupicola. Eckl. Zeyh. striata.
scandens. *Mill.* ♄ Campech. *D.* 60.
scutellata. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 58.
sericea. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 36.
P. pedunculata. *Ker.*
sibirica. *Poir.* ♄ Sibir. *S.* 38. *D.* 33.
spathulata. *Meyer. Dreg.* ♄ Afr. austr.
speciosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
spicata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 20.
(cfr. P. cephalotes.)
spicata. Hort. P. Tauschiana.
Stachydis. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 21.
P. hirta. *Lin.* (sec. *Meyer.*)
P. Stachyos. *Thunb.*
(cfr. P. argentea.)
stachydis. Willd. Indigofera cytisoides.
stachyera. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
P. densa. *E. Meyer.*
Stachyos. Eckl. Zeyh. hirta.
Stachyos. Thunb. P. Stachydis.
stipulacea. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
striata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 21.
P. Ecklonis. *Hort. Viadr.*
P. rupicola. *Eckl. Zeyh.*
Tauschiana. *Steud.* Pr. b. sp. +
P. parviflora. *Tausch.* (non? *Meyer.*)
P. spicata. *Hort.*
tenuiflora. *Pursh.* ♃ Missour. *S.* 30. *D.* 44.
tenuifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 9.
P. laevigata. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin. fil.* sec. *Walp.*)
Ruteria tenuifolia. *Moench.*
tenuifolia. Thunb. fascicularis.
tenuifolia. Willd. hrb. verrucosa.
tenuissima. *Meyer. Dreg.* ♄ Afr. austr.
tetragonoloba. Lin. Cyamopsis psoraloides.
tetraphylla. Poir. Turpinia montevidensis.
Thunbergiana. Eckl. Zeyh. fascicularis.
tomentosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 25.
tomentosa. Cav. Dalea tomentosa.
triantha. *Meyer. Dreg.* ♄ Afr. austr.
P. hirta. *Thunb.*
P. triflora. *Poir.* (non *Thunb.*)
triflora. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
P. verrucosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
triflora. Eckl. Zeyh. verrucosa.
triflora. Poir. triantha.
tuberculata. Cav. Dalea tuberculata.
uncinata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
P. hirta *β* Jacquiniana. *Dec. Meyer.*
velutina. *Meyer. Dreg.* ♄ Afr. austr.
venusta. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
verrucosa. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 47. *D.* 5.
P. angustifolia. *Jacq.*
P. tenuifolia. *Willd.* hrb.
P. triflora. *Eckl. Zeyh.* (non *Lin.* sec. *Walp.*)
β. P. intermedia. *Besser.*
P. axillaris. *Poir?*
(cfr. P. triflora.)
violacea. Poir. Petalostemum violaceum.
virgata. *Nutt.* ♃ Florida. *S.* 1. *D.* 30.
Genista micrantha. *Willd.* hrb. et? *Orteg.*

Psorophytum. *Spach.*
undulatum. Spach. Hypericum balearicum.

Psorospermum. *Spach.*
citrifolium. Spach. Haronga lanceolata.
discolor. Spach. Haronga revoluta.
febrifugum. Spach. Haronga febrifuga.
senegalense. Spach. Vismia guineensis.

Psychanthus. *Rafin.* Polygala.

PSYCHINE. *Desf. Spr.* 2304. *Dec.* I. 224.
Fam. Cruciferae Psychineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
arabica. Spr. Schouwia arabica.
numidica. Spr. stylosa.
stylosa. *Desf.* ⊙ Mauritan. *D.* 1.
P. numidica. *Spr.* 1.
Thlaspi Psychine. *Willd.*

Psychospermum. *Dumort.* lege. Psychosperma.

PSYCHOTRIA. *Lin. Spr.* 792. *Dec.* IV. p. 504. *Dietr.* 969.
Fam. Lonicerae. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Dec.* — Spanidophyta. *Neck.* — Stellatae. *Lin.*
acutiflora. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 17. *Dr.* 17.
Guettarda acutiflora. *Bartl.*
adenophylla. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 100. *D.* 147. *Dr.* 148.
agnata. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 8. *Dr.* 8.
alba. *R. P.* ♄ Am. austr. *S.* 91. *D.* 35. *Dr.* 35.
P. ardisiaefolia. *H. B. S.* 14.
P. deccicuda. *Arrab.*
P. densiflora. *Willd.*
P. patula. *Willd. S.* 88.
alpina. Poir. Palicourea eriantha.
alpina. Sw. Palicourea alpina.
ambigua. *W. A.* ♄ Ind. or.
amethystina. R. P. Palicourea amethystina.
amplifolia. Hort. Geophila violacea.
anacardifolia. Willd. Palicourea macrocarpa.
anceps. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 19. *D.* 65. *Dr.* 67.
angustifolia. *Poir.* ♄ Domingo. *D.* 123. *Dr.* 125.
Antherura. R. S. Antherura rubra.
ardisiaefolia. H. B. alba.
aristata. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 128. *Dr.* 130.
P. reticulata. *R. P.* sec. *Spr.*
Arnottiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
P. laevigata. *W. A.* (non *Dec.*)
asiatica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 62.
P. collina. *Labil.* (sec. *Spr.*) *D.* 175. *Dr.* 175.
(cfr. P. Roxburghii.)
asiatica. Lam. P. Brownei.
asiatica α. Poir. glabrata.
attenuata. *Willd.* ♄ Am. merid. *D.* 131. *Dr.* 133.
P. pedunculata. *Sw.* (sec. *Willd.*)
aurantiaca. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 107. *D.* 145. *Dr.* 146.
(cfr. P. malayana.)
aureola. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 83.
axillaris. *Arrab.* ♄ Brasil.
axillaris. Willd. Ronabea erecta, latifolia.
bahiensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 45. *Dr.* 45.
Balbisiana. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 116. *Dr.* 118.
P. lucida. *Spr.* in *Balb.* hrb.
barbata. *Poir.* ♃ Martinic. *S.* 49. *D.* 124. *Dr.* 126.
barbiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 44. *Dr.* 44.
Berteriana. *Dec.* ♄ Doming. Portoric. *D.* 98. *Dr.* 100.
Nonatelia pubescens. *Spr.* 797. 8.
biaristata. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 80. *Dr.* 82.
bicolor. Willd. Palicourea crocea.
bisulcata. *W. A.* ♄ Ind. or.
borjensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 13. *D.* 69. *Dr.* 71.
P. ligustrina. *Willd.* hrb.
brachiata. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 54. *D.* 99.
P. bracteata. *D. Dietr.* 101. (non 71.)
Nonatelia officinalis. *Spr.* in hrb. *Balb.*
brachiata. Spr. in *Balb.* hrb. citrifolia.
bracteata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 59. *Dr.* 61. (non 101.)
bracteata. D. Dietr. (nr. 101.) brachiata.
bracteata. Dietr. Palicourea laxa.
bracteata. W. A. P. Arnottiana.
brasiliensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
brevipes. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 61. *Dr.* 63.
Brownei. *Spr.* ♄ Ins. Antil. *S.* 27. *D.* 115. *Dr.* 117.
P. asiatica. *Lam.*
byrsophylla. Spr. Palicourea rigida.
calycina. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 45. *D.* 63. *Dr.* 65.
capitata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 31. *Dr.* 31.
Cephaelis peruviana. *Spr.* 794. 21.
capitata. Sieb. Chasalia capitata.
capitellata. *Dec.* ♄ Ins. Trinit. *D.* 95. *Dr.* 97.
carthagenensis. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 85. *D.* 62. *Dr.* 64.
cernua. *Steud.* ♄ Brasil.
P. villosa. *Arrab.*
chaenotricha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 43. *Dr.* 43.
chimarrhoides. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 94. *Dr.* 96.
circinnata. Willd. Palicourea elliptica.
citrifolia. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 82. *D.* 113. *Dr.* 115.
P. brachiata. *Spr.* in *Balb.* hrb.
coccinea. Poit. Palicourea coccinea.

coerulea. R. P. Palicourea coerulea.
collina. Labil. asiatica.
commutata. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 133. *Dr.* 134.
P. elliptica. *Willd.* (non *Ker.*)
congesta. *Spr.* in *Balb.* hrb. ♄ Jamaic. *D.* 104. *Dr.* 106.
connata. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 99. *D.* 142. *Dr.* 144.
cordifolia. Dietr. Geophila macropoda.
cordifolia. H. B. Siderodendrum paniculatum.
coriacea. *Poir.* ♄ Am. mer. *S.* 33. *D.* 127. *Dr.* 129.
(cfr. P. exserta.)
cornifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 42. *D.* 67. *Dr.* 69.
cornifolia. Willd. orinocensis.
coronata. *Arrab.* ♄ Brasil.
corymbosa. *Sw.* Domingo. *S.* 34. *D.* 102. *Dr.* 104.
corymbosa. Sieb. (quid?)
crocea. Sw. Palicourea crocea.
cumanensis. *Willd.* ♄ Cumana. *D.* 77. *Dr.* 79.
P. magnoliaefolia. *H. B.?* sec. *Spr.*
cuneifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 28. *Dr.* 28.
P. glabrata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
curviflora. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 101. *D.* 148. *Dr.* 149.
cuspidata. *Willd. Bredem.* ♄ Caracas. *D* 40. *Dr.* 40.
(cfr. P. flexuosa.)
cyanea. *Arrab.* ♄ Brasil.
cymosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 22. *D.* 19. *Dr.* 19.
daphnoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 178.
decidua. Arrab. alba.
deflexa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 57. *Dr.* 59.
densiflora. Willd. alba.
denticulata. *Wallich.* ♄ Nepal. *S.* 198. *D.* 146. *Dr.* 147.
dichotoma. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 132. *Dr.* 134.
diervilloides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 16. *D.* 72. *Dr.* 74.
divaricata. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 40. *D.* 26. *Dr.* 26.
divaricata. Blum. divergens.
divaricata. Willd. glaucescens.
divergens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 155. *Dr.* 156.
P. divaricata. *Blum.*
domingensis. Jacq. Palicourea domingensis.
elliptica. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 64. *D.* 42. *Dr.* 42.
elliptica. Willd. commutata.
emetica. *Mutis. Lin. fil.* ♄ ♃ N. Granat. *S.* 7. *D.* 2. *Dr.* 2.
Cephaelis emetica. *Pers.*
erythrocarpha. *Chams.* ♄ Mexico. *Dr.* 49.
excelsa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 1.
expansa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 165. *Dr.* 165.
exserta. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 119. *Dr.* 121.
P. coriacea (ex Domingo). *Spr.*
fastigiata. Spr. Palicourea fastigiata.
ficigemma. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 54. *Dr.* 56.
flavescens. Spr. Palicourea flavescens.
flexuosa. *Willd.* ♃ ♄ Cayenne. *D.* 56. *Dr.* 58.
P. cuspidata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Nonatelia paniculata. *Aubl. S.* 797. 5.
Oribasia paniculata. *Gmel.* syst.
floribunda. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 17. *D.* 89. *Dr.* 91.
(cfr. P. Willdenowii.)
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
foetens. *Sw.* ♄ Jamaica. *D.* 110.
P. patens. *D. Dr.* 112. (non 107.)
formosa. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 38. *Dr.* 38.
foveolata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 39. *D.* 25. *Dr.* 25.
P. rugulosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
foveolata. Spr. nr. 87. Coffea foveolata.
furcata. *Dec.* ♄ Panama. *D.* 79. *Dr.* 81.
Cephaelis furcata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
gandarussaefolia. *Blum.* ♄ Java. *D.* 157. *Dr.* 158.
glabrata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 63. *D.* 118. *Dr.* 120.
P. asiatica α. *Lam.*
(cfr. P. revoluta.)
glabrata. Bartl. cuneifolia.
glabrata. Sieber. tenuifolia.
glaucescens. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 15. *D.* 70. *Dr.* 72.
P. divaricata. *Willd.*
glomerata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 11. *D.* 21. *Dr.* 21.
gracilis. R. P. Geophila gracilis.
grandifolia. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *S.* 78. *D.* 48. *Dr.* 48.
P. macrophylla. *Willd.* hrb.
grandifolia. Sieb. Chasalia grandifolia.
grandis. *Sw.* ♄ Jamaic. Mexic. *S.* 65. *D.* 121. *Dr.* 123.
guianensis. Raeusch. Palicourea guianensis.
Haenkeana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 29. *Dr.* 29.
P. pedunculata. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
hebeclada. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 82. *Dr.* 84.
P. pubescens. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
hederacea. Willd. Geophila violaefolia.
herbacea. Lin. Geophila reniformis.
herbacea. Roxb. Geophila diversifolia.
hirsuta. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 51. *D.* 109. *Dr.* 111.
β. P. loniceroides. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
(cfr. P. villosa.)
hirta. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
hirta. H. B. rufescens.
Hookeriana. *Steud.* ♄ Ins. Juan Fernand.
P. triflora. *Hook. Arn.*
Hedyotis triflora. *Bert.* (non *R. P.*)
horizontalis. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 52. *D.* 101. *Dr.* 103.
(cfr. P. mollis.)
horizontalis. Spr. in *Balb.* hrb. oligotricha.
hundensis? *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 76. *Dr.* 78.
P. mitis. *R. P.* (sec. *Spr.*)
hyacinthiflora. R. P. Palicourea hyacinthiflora.
hyacinthoides. Pers. Palicurea hyacinthiflora.
involucrata. Sw. Nanatelia officinalis.
involucrata. Willd. hrb. nonateloides.
justicoides. *Chams.* ♄ Mexico. *Dr.* 50.
ixoroides. *Bartl.* ♄ Luzon. *D.* 170. *Dr.* 170.
Kolly. *Schumch.* ♄ Guiana. *D.* 13. *Dr.* 13.
laciniata. *Arrab.* ♄ Brasil.
laevigata. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 75. *Dr.* 77.
P. speciosa. *Spr.* 79.
Palicourea speciosa. *H. B.* (sec. *Spr.*)
laevigata. W. A. P. viticina.
laevis. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 7. *Dr.* 7.
P. Phytolacca. *Spr.* in *Balb.* hrb.
lamprophylla. *Spr.* ♄ Am. mer. *S.* 94. *D.* 130. *Dr.* 132.
P. salicifolia. *Willd.* hrb.
lanceolata. *Arrab.* ♄ Brasil.
lanceolata. *Natt.* ♄ Florida. *D.* 87. *Dr.* 89.
latifolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 77. *D.* 74. *Dr.* 76.
latifolia. Blum. robusta.
laurifolia. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 81. *D.* 114. *Dr.* 116.
laurifolia. Spr. in *Balb.* hrb. polyantha.
laxa. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 67. *D.* 92. *Dr.* 94.
laxa. R. P. Palicourea laxa.
laxiflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 166. *Dr.* 166.
leiocarpa. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 36. *Dr.* 36.
leucocarpa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 168. *Dr.* 168.
linearis. *Bartl.* ♄ Ins. Manill. *D.* 173. *Dr.* 173.
lineata. Spr. oligantha.
lineata. Willd. Palicourea spicata.
longiflora. Poir. Palicourea longiflora.
longiflora. Willd. Nonatelia longiflora.
longifolia. *Hffmsg. Willd.* ♄ Brasil. *D.* 47. *Dr.* 47.
longifolia. Spr. nr. 76. Palicourea longifolia.
loniceroides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *D.* 176. *Dr.* 176.
P. hirsuta. *Sw.* var. *Spr.*
lucida. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 43. *D.* 66. *Dr.* 68.
P. viburnoides. *Willd. R. S.* (non *H. B.*)
lucida. H. B. viburnoides.
lucida. Spr. in *Balb.* hrb. P. Balbisiana.
Luschnathiana. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 293.) Brasil.
lutea. Sieber. (quid?)
lutea. Willd. Nonatelia lutea.
luteo-virescens. Pers. Palicourea laxa.
macrobotrys. R. P. Palicourea macrobotrys.
macrophylla. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
macrophylla. Vent. platyphylla.
macropoda. R. P. Geophila macropoda.
magnoliaefolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 20.
(cfr. P. cumanensis.)
magnoliaefolia. Willd. P. Willdenowii.
Malayana. *Jack.* Ins. Malay. *D.* 153. *Dr.* 154.
P. aurantiaca. *Wall.* (sec. *Jack.*)
Manillensis. *Bartl.* ♄ Ins. Manil. *D.* 174. *Dr.* 174.
Mapouria. R. S. nitida.
mapourioides. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 50. *Dr.* 52.
Marcgravii. Spr. Palicourea Marcgravii.
marginata. *Sw.* ♄ Jamaic. Mexico. *S.* 83. *D.* 108. *Dr.* 110.
Mariana. *Bartl.* ♄ Ins. Marian. *D.* 171. *Dr.* 171.
maypurensis. Willd. Patabea alba.
megalosperma. Vahl. Chione glabra.
membranacea. *Willd.* ♄ Am. mer. *D.* 134. *Dr.* 136.
membranifolia. *Bartl.* ♄ Ins. Philipp. *D.* 172. *Dr.* 172.
mexicana. *Willd.* ♄ Mexico. *D.* 85. *Dr.* 87.
(cfr. Palicourea fastigiata.)
micrantha. *H. B.* ♄ Am. mer. *S.* 53. *D.* 33. *Dr.* 33.
P. rufescens. *Willd.*

mitis. R. P. Palicourea mitis.
mollis. *Poir.* ♄ Mexico. *D.* 81. *Dr.* 83.
P. horizontalis. *Sw.* sec. *Spr.*
montana. *Blum.* ♄ Java. *D.* 158. *Dr.* 159.
multiflora. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 11. *Dr.* 11.
Myrtiphyllum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 37. *D.* 106. *Dr.* 108.
P. Myrstiphyllum. *Willd.*
nervosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 38. *D.* 91. *Dr.* 93.
nervosa. Don. P. Wallichiana.
neurotricha. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 9. *Dr.* 9.
nitida. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 93.
P. Mapouria. *R. S. D.* 49. *Dr.* 51.
Mapouria guianensis. *Aubl.*
Simira nitida. *Poir.*
nitidula. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 37. *Dr.* 37.
nonatelioides. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 39. *Dr.* 39.
P. involucrata. *Willd.* hrb.
noxia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 96. *D.* 41. *Dr.* 41.
P. stenophylla. *Schott.* (sec. *Spr.*)
nubica. *Chail. Delil.* ♄ Nubia. *D.* 135. *Dr.* 137.
nudiflora. *W. A.* ♄ Ind. or.
nutans. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 9. *D.* 103. *Dr.* 105.
nutans. Sieb. Ocotea guianensis.
obovata. R. P. Palicourea obovata.
obtusifolia. *Poir.* ♄ Madagasc. *S.* 84. *D.* 137. *Dr.* 139.
obtusifolia. Sieb. Gaertnera coriacea.
officinalis. Raeusch. Nonatelia involucrata.
oligantha. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 96. *Dr.* 98.
P. lineata. *Spr.* in *Balb.* hrb.
oligotricha. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 93. *Dr.* 93.
P. horizontalis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
ophioxyloides. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 102. *D.* 149. *Dr.* 150.
orinocensis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 73. *Dr.* 75.
P. cornifolia. *Willd.* hrb.
padifolia. *Willd.* ♄ Xalapa. *D.* 85. *Dr.* 88.
(cfr. Palicurea crocea.)
Palicourea. Sw. Palicourea guianensis.
Palicurea. Willd. Palicurea petiolaris.
pallida. Willd. hrb. Palicurea crocea.
paniculata. *Willd.* ♄ Surinam. Am. calid. *D.* 58. *Dr.* 60.
Chiococca paniculata. *Lin. fil.*
parasitica. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 36. *D.* 107. *Dr.* 109.
Viscoides pendulum. *Jacq.*
parviflora. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 29. *D.* 51.
P. Simira. *R. S. Dr.* 53.
Simira tinctoria. *Aubl.*
patens. *Sw.* ♄ Jamaica. Doming. *S.* 86. *D.* 105. *Dr.* 107.
patens. D. Dr. nr. 112. foetens.
Patrisii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 52. *Dr.* 54.
patula. Willd. alba.
pauciflora. *Bartl.* ♄ Luzon. *D.* 169. *Dr.* 169.
Pavetta. Sw. Palicourea Pavetta.
pedunculata. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 26. *D.* 122. *Dr.* 124.
(cfr. P. attenuata.)
pedunculosa. Rich. Palicourea pedunculosa.
petiolaris. Spr. Palicourea petiolaris.
philippensis. *Chams. Schlcht.* ♄ Luzon. *D.* 15. *Dr.* 15.
Phytolacca. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 25. *D.* 126. *Dr.* 128.
pilosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 21. *D.* 18. *Dr.* 18.
platyphylla. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 120. *Dr.* 122.
P. macrophylla. *Vent.* in Hrb. *Deless.*
platypoda. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 60. *Dr.* 62.
polyantha. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 112. *Dr.* 114.
P. laurifolia. *Spr.* in *Balb.* hrb.
polyneura. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 150. *Dr.* 151.
porophylla. *Arrab.* ♄ Brasil.
portoricensis. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 97. *Dr.* 99.
P. hirsuta (ex Domingo). *Spr.* 51.
procumbens. *Arrab.* ♃ Brasil.
psathuroides. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 136. *Dr.* 138.
pubescens. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 50. *D.* 100. *Dr.* 102.
pubescens. Bartl. in *Haenk.* hrb. hebeclada.
punicea. R. P. Palicourea punicea.
pyrifolia. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan Fernand.
Hyppotis pyrifolia. *Bert.* mspt. (ex *Hook.*)
Hyppotis triflora var? *Bert.* hrb. nr. 1465.
quadrifolia. Rudg. Palicourea quadrifolia.
racemosa. *Rich.* ♃ Guiana. *D.* 55. *Dr.* 57.
racemosa. Willd. Nonatelia racemosa.
Reevesii. *Wallich.* ♄ China. *S.* 106. *D.* 144. *Dr.* 145.
Grumilea Reevesii. *Hook. Arn.*
repanda. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 23. *D.* 24. *Dr.* 24.

reticulata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 57. *D.* 16.
(cfr. P. aristata.)
revoluta. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 117. *Dr.* 119.
P. glabrata (ex Domingo). *Spr.* 63.
Rhinocerotis. *Reinw.* ♄ Java. *D.* 161. *Dr.* 162.
rigida. Willd. Spr. Palicourea rigida.
robusta. *Blum.* ♄ Java. *D.* 163.
P. latifolia. *Blum.*
rostrata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 159. *Dr.* 160.
Roxburghii. *Dec.* ♄ Ins. Moluccae. *D.* 139. *Dr.* 141.
P. asiatica. *Lin.?*
rubra. Poir. Antherura rubra.
rufescens. *H. B.* ♄ Am. calid. *S.* 20. *D.* 71. *Dr.* 73.
Bertiera ferruginea. *Willd.*
β. P. hirta. *H. B.*
γ. P. r. Haenkeana. *Dec.*
P. rufescens. *Bartl.*
rufescens. Willd. micrantha.
rugulosa. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 22. *Dr.* 22.
(cfr. P. foveolata.)
salicifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 44. *D.* 64. *Dr.* 66.
P. domingensis. *Jacq ?* (sec. *Spr.*)
salicifolia. Willd. hrb. lamprophylla.
sambucina. *Link.* ♄ Brasil. *D.* 46. *Dr.* 46.
sarmentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 167. *Dr.* 167.
scabriuscula. *Bartl.* ♄ Am. austr. *D.* 84. *Dr.* 86.
scandens. *Hook. Arn.* ♄ China.
serpens. *Lin.* ♃ China. *S.* 46. *D.* 138. *Dr.* 140.
sessiliflora. *Willd.* ♄ Orinoco. *S.* 12. *D.* 78. *Dr.* 80.
sessilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Simira. R. S. parviflora.
Sororia. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 53. *Dr.* 55.
speciosa. *Forst.* ♄ Ins. Taheit. *D.* 177. *Dr.* 177.
Cephaelis speciosa. *Spr.* 794. 23.
speciosa. Spr. Psychotria speciosa.
sphaerocarpa. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 97. *D.* 140. *Dr.* 142.
splendens. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 129. *Dr.* 131.
P. lucida. *Willd.* hrb.
stenophylla. Schott. noxia.
stenophylla. Spr. Palicourea angustifolia.
stipulacea. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 105. *D.* 143.
stipulacea. Sw. nervosa.
stipulata. *Arrab.* ♄ Brasil.
strepens. Mart. Palicourea rigida.
subtomentosa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 34. *Dr.* 34.
Cephaelis subtomentosa. *Spr.* 794. 22.
sulphurea. R. P. Palicourea sulphurea.
sylvana. Pers. Geophila reniformis.
sylvatica. *Blum.* ♄ Java. *D.* 164. *Dr.* 164.
tabernaefolia. Poir. Palicourea tabernaefolia.
tenuifolia. *Sw.* ♄ Domingo. *D.* 90. *Dr.* 92.
P. glabrata. *Sieb.*
terminalis. *Arrab.* ♄ Brasil.
tetrandra. *Blum.* ♄ Java. *D.* 160. *Dr.* 161.
thyrsiflora. R. P. Palicourea thyrsiflora.
tinctoria. R. P. Palicourea tinctoria.
tinifolia. Willd. Palicourea tinifolia.
tortilis. *Blum.* ♃ Java. *D.* 154. *Dr.* 155.
trifida. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 30. *Dr.* 30.
triflora. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 10. *Dr.* 10.
triflora. Hook. Arn. P. Hookeriana.
trifolia. Sieb. (Apocyneae species.)
truncata. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 98. *D.* 141. *Dr.* 143.
tubulosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
uliginosa. *Sw.* ♃ Jamaic. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
umbellata. *Arrab.* ♄ Brasil.
umbellata. *Schum.* ♄ Guinea. *D.* 12. *Dr.* 12.
undata. *Jacq.* ♄ Ins. Baham. *S.* 28. *D.* 88. *Dr.* 90.
P. undulata. *Poir.*
undulata. Poir. undata.
vaginans. Dec. Sykesia Koenigii.
viburnoides. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 68. *Dr.* 70.
viburnoides. Willd. lucida.
villosa. *R. P.* ⊙ Peru. *D.* 32. *Dr.* 32.
P. hirsuta. *Sw.* (sec. *Spr.*)
villosa. Arrab. cernua.
violacea. Aubl. Geophila violacea.
violacea. Willd. Nonatelia violacea.
virgata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 30. *D.* 27. *Dr.* 27.
viridiflora. *Reinw.* ♄ Java. *D.* 163. *Dr.* 163.
viridis. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 23. *Dr.* 23.
Palicourea viridis. *R. S.*
(cfr. Palicourea tinctoria.)
viticina. *Steud.* ♄ Ind. or.

P. laevigata. *W. A.* (non *Willd.*)
Vitex laevigata. *Hrbr. Madr.*
volubilis. Roxb. Paederia foetida.
Wallichiana. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 103. *D.* 151. *Dr.* 152.
P. nervosa. *Don.*
Westii. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 111. *Dr.* 113.
Willdenowii. *Dec.* ♄ Am. mer. *D.* 5. *Dr.* 5.
P. floribunda. *H. B.* var. *Spr.*
P. magnoliaefolia. *Willd.*
nr. 53. *Sieber.* fl. trin. (non est Rubiacea. *Dec.*)
54. *Sieber.* fl. maur. Gaertnera truncata.
271. *Sieber.* fl. maur. Chasalia stipulosa.
332. *Sieber.* fl. maur. Gaertnera hebepoda.
Psychrophila. *Dec.* Caltha.
Psydarantha. *Neck.* Marantha.
PSYDAX. *Gaert. Dec.* IV. 476.
Canthium. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.*
angustifolia. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 4.
dicoccos. Gaert. Canthium didymum, Pouchaetia africana.
major. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
minor. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 3.
Psyllium. *Juss.*
aegyptiacum Mirb. Plantago squarrosa.
annuum. Mirb. Plantago Psyllium.
annuum. Thuil. Plantago arenaria.
erectum. St. Hil. Plantago Psyllium.
genevense. Poir. Plantago Cynops.
suffruticosum. St. Hil. Plantago Cynops.
PSYLLOCARPUS. *Mart. Spr.* c. p. 37. *Dec.* IV. 570.
Fam. Rubiaceae. *Mart.* Spermacoceae. *Dec.*
asparagoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 3.
ericoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
laricinus. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 3.
P. laricoides. *Mart. D* 2.
thymbroides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 4.
Psyllocarpus. *Pohl.*
cordifolius. Pohl. Declieuxia cordigera.
divergentiflorus. Pohl. Declieuxia divergentiflora.
foliosus. Pohl. Declieuxia foliosa.
galioides. Pohl. Declieuxia galioides.
glaber. Pohl. Declieuxia glabra.
imbricatus. Pohl. Declieuxia imbricata.
pruinosus. Pohl. Declieuxia pruinosa.
trichotomus. Pohl. Declieuxia mucronulata.
Psylostylum. *Dec.* Sisymbrium.
Ptacoseca. *Ehrh.* Carex leporina.
PTAEROXYLON. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Sapindaceae. *Eckl. Zeyh.*
utile. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
PTARMICA. *Neck. Dec.* VI. 19.
Achillea. spec. *Autor. Spr.* 2823.
Anthemis. spec. *Autor.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
alpina. *Dec.* ♃ Alp. Eur. *D.* 14.
Achillea alpina. *Lin. S.* 10.
Achillea cristata. *Willd.* achil.
Achillea punctata. *Moench.*
Achillea nr. 116. *Hall.* helv.
β. Achillea angustifolia. *Hort. Prag.*
atrata. *Dec.* ♃ Alp. Eur. *D.* 4.
Achillea atrata. *Lin. S.* 33.
Achillea Halleri. *Crantz.*
Achillea nr. 111. *Hall.*
Anthemis corymbosa. *Haenke.*
(cfr. P. Clusiana.)
biserrata. *Dec.* ♃ Iberia. *D.* 22.
Achillea biserrata. *Bbrst. S.* 7.
(cfr. P. speciosa.)
Barrelieri. *Dec.* ♃ Mont. Aprutii. *D.* 1.
Anacyclus Barrelieri. *Guss.*
Anthemis Barrelieri. *Tenor.*
β. Anthemis alpina. *Lin.* amoen.
Bocconi. *Steud.* ♃ Sibiria.
Achillea Bocconi. *Koch.* h. Erl.
Achillea nr. 161. *Gmel.* sib.
borealis. *Dec.* ♃ Ins. Sitcha. As. bor. *D.* 7.
Achillea borealis. *Bong.*
Clavennae. *Dec.* ♃ Alp. Austr. Ital. *D.* 11.
Achillea argentea. *Visian.*
Achillea capitata. *Willd.*
Achillea Clavennae. *Lin. S.* 13.
Achillea sericea. *Visian.*
Achillea tyrolensis. *Wender.*
Achillea nr. 114. *Hall.*
Clusiana. *Steud.* ♃ Alp. Austr.
P. atrata *γ*. *Dec.*
Achillea atrata. *Jacq.* (non *Lin.*)
Achillea Clusiana. *Tausch.*
Achillea Clusii. *Sauter.*
cristata. *Dec.* ♃ Italia. *D.* 18.
Achillea cristata. *Retz.* (non *Willd.*) ♃ *S.* 8.
grandiflora. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 21.
Achillea dracunculoides. *Desf.*
Achillea grandiflora. *Bbrst.*
Achillea leucanthema. *Pers.*
Anthemis ptarmicaefolia. *Adam.*
Chrysanthemum ptarmicaefolium. *Muss. Pusch.*
Pyrethrum ptarmicaefolium. *Willd.*
Herba-rota. *Dec.* ♃ Gall. Pedemont. *D.* 19.
Achillea cuneifolia. *Lam. S.* 2.
Achillea herba-rota. *All.*
Achillea nana. *Lam.* fl. fr.
impatiens. *Dec.* ♃ Sibirica. *D.* 15.
Achillea impatiens. *Lin. S.* 18.
Achillea nitida. *Quorund.*
Achillea nr. 162. *Gmel.* sib.
irc utiana. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 17.
Achillea lenensis. *Turcz.* mpt.
lingulata. *Dec.* ♃ Hungar. Transylv. *D.* 24.
Achillea lingulata. *W. K. S.* 1.
macrophylla. *Dec.* ♃ Alp. Eur. *D.* 9.
Achillea macrophylla. *Lin. S.* 41.
Achillea nr. 115. *Hall.*
mongolica. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 16.
Achillea mongolica. *Fisch.*
moschata. *Dec.* ♃ Alp. Eur. austr. *D.* 5.
Achillea Genipi. *Murr.*
Achillea livea. *Scop.*
Achillea moschata. *Jacq. S.* 32.
Achillea nr. 112. *Hall.*
β. Achillea impunctata. *Vest.*
mucronulata. *Dec.* ♃ Mont. Aprutii. *D.* 2.
Anacyclus mucronulatus. *Guss.*
Anthemis mucronulata. *Bertol.*
multifida. *Dec.* ♃ Olympus. Bithyn. *D.* VII. 295.
Achillea setacea. *Auch.* (non *W. K.*)
nana. *Dec.* ♃ Alp. Eur. *D.* 6.
Achillea lanata. *Lam.* fl. fr.
Achillea nana. *Lin. S.* 34.
Achillea nr. 113. *Hall.* helv.
oxyloba. *Dec.* ♃ Alp. Austr. *D.* 3.
Anthemis alpina. *Lin. S.* 2822. 3.
Chamaemelum alpinum. *All.*
Chamomilla alpina. *Hall.*
serrata. *Dec.* ♃ Helvet? Sibir? *D.* 13. †
Achillea serrata. *Retz. S.* 11.
speciosa. *Dec.* ♃ Sibir. *D.* 23.
Achillea biserrata. *Bbrst.* (sec. *Critic. Hall.*)
Achillea serrulata. *Hornm.*
Achillea speciosa. *Haenkel. S.* 6.
Thomasiana. *Dec.* ♃ Vallesia. *D.* 10.
Achillea montana. *Schleich.* (sec. *Dec.*)
Achillea Thomasiana. *Hall. fil.*
Achillea Thomasii. *C. C. Gmel.*
umbellata. *Dec.* ♃ Graecia. *D.* 12.
Achillea umbellata. *Sib. Sm. S.* 14.
valesiaca. *Dec.* ♃ Valesia. *D.* 8.
Achillea helvetica. *Murr.*
Achillea incisa. *Clairv.*
Achillea valesiaca. *Suter. S.* 40.
Achillea nr. 110. *Hall.* helv.
vulgaris. *Dec.* ♃ Eur. Sibir. *D.* 20.
Achillea ptarmica. *Lin. S.* 4.
Achillea nr. 160. *Gmel.* sib.
Achillea nr. 117. *Hall.* helv.
β. Achillea multiplex. *Renar.*
γ. Achillea pyrenaica. *Sibth.* in *Herit.* hrb.
δ. Achillea linearis. *Dec.*
Achillea fragilis. *Balb.*
ε. Achillea cartilaginea. *Ledeb.*
Achillea salicifolia. *Besser?*

PTELEA. *Lin. Spr.* 459. *Dec.* II. 82. *Dietr.* 594.
Belluca. *Adans.*
Fam. Aceres. *Spr.* — Eredophyta. *Neck.* — Pistaceae. *Adans. Rül.* — Rutaceae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Juss.* Pteleaceae. *Kunth.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
americana. Hort. (quid?)
caroliniana. Hort. monophylla.
microphylla. D. Dietr. monophylla.
monophylla. *Lam.* ♄ Carolin. *S.* 2. †
P. caroliniana. *Hort?*
P. microphylla. *Dietr.* 2.
ovata. *Lour.* ♄ Cochinchina. *D.* 4.
(cfr. Ptelidium ovatum.)
pentandra. *Moç. Sess.* ♄ Mexico.
pentaphylla. Münchh. trifoliata.
pinnata. Lin. Blackburnia pinnata.
podocarpa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
P. trifoliata. *Moç. Sess.*
trifoliata. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
β. P. pentaphylla. *Münchh.*
viscosa. Burm. Dodonaea Burmanniana.
PTELIDIUM. *Pet. Thouar. Dec.* II. 11.
Fam. Aceres. *Spr.* — Celastrinae. *Dec.* — Theaceae. *Rchbch.*
ovatum. *Poir.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Ptelea ovata. *Lour.?* (sec. *Willd.*)
Seringia ovata. *Spr.* 460. 1.
Pteracanthus. *Nees.* Strobilanthes.
PTERANDRA. *Juss.* in *St. Hil.*
Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
psidiaefolia. *Juss.* ♄ Brasil.
pyroidea. *Juss.* ♄ Brasil.
PTERANTHUS. *Forsk. Spr.* 487. *Dietr.* 660.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Spr.* — Paronychieae Cometeae. *Meissn.* — Urticeae. *Juss.*
echinatus. *Desf.* ☉ Afr. bor. Arab. Cypr. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. Forskohlei. *Mirb.*
Camphorosma Pteranthus. *Lin.*
Louichea cervina. *Herit.*
Louichea Pteranthus. *Autor.*
Forskohlei. Mirb. echinatus.
Pterigeron. *Decand.* Erigeron.
PTERIGOSTACHYUM. *Nees.*
Fam. Gramineae. *Nees.*
Lehmanni. *Nees.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
Pterygium. *Correa.*
costatum. Corr. Dipterocarpus costatus.
teres. Corr. Dipterocarpus teres.
Pterilema. *Reinw.*
accrifolia. Reinw. Engelhardia acerifolia.
Pterisanthes. *Blum.*
cissoides. Blum. Cissus involucrata.
PTERIUM. *Desv.*
Fam. Gramineae. *Desv.*
elegans. *Desv.* ☉ Oriens.
PTERNANDRA. *Jack.*
Fam. Melastomaceae. *Jack.*
capitellata. *Jack.* ♄ Ind. or.
coerulescens. *Jack.* ♄ Ind. or.
echinata. *Jack.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculata. *Benth.* in *Wall.* cat.
PTEROCARPUS. *Lin. Spr.* 2510. *Dec.* II. 418.
Ateleia. *Moç. Sess. Dec.* nr. 19—22.
Echinodiscus. *Dec.* nr. 9—12.
Griselinia. *Neck.* (non *Forst.*)
Lingoum. *Adans.*
Moutouchia. *Aubl. Dec.* 1—3.
Santalaria. *Dec.* 13—18.
Weinreichia. *Rchbch.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Coronillae. *Adans.* — Leguminosae Dalbergieae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Dalbergieae. *Spach.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
Adansonii. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 9.
P. erinaceus. *Lam. D.* 11. (sec. *Guill. Perrot.*)
P. senegalensis. *Vahl.*
Amerimnum. Poir. Amerimnum Brownei.
Amphymenium. Dec. Amphymenium pubescens.
angolensis. *Dec.* ♄ Angola. *D.* 12.
antcrus. Racusch. Drepanocarpus lunatus.
Apalatoa. Rich. Crudia spicata.
apterus. Gaert. Drepanocarpus lunatus.
Atelia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 19.
Atelia pterocarpa. *Moç. Sess.*
australis. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
Berterii. Spr. Ecastaphyllum Berterii.
bilobus. Roxb. P. marsupium.
buxifolius. Murr. Brya Ebenus.
crispatus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Moutouchia crispata. *Benth.*
cultratus. Arrab. Phellocarpus laxiflorus.
dalbergioides. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
(cfr. P. Wallichii.)
Draco. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 1.
P. hemipterus. *Gaert.*
P. officinalis. *Jacq.*
Moutouchia Draco *Benth.*
(cfr. P. suberosus.)
Draco. Lam. indicus.
dubius. Spr. Ecastaphyllum dubium.
Ebenus. Pers. Brya Ebenus.
Ecastaphyllum. Arrab. Ecastaphyllum Monetaria.
Ecastaphyllum. Lin. Ecastaphyllum Brownei.
echinatus. *Juss. Pers.* ♄ Senegal. *D.* 10.
erinaceus. Lam. P. Adansonii.
falcatus. *Arrab.* ♄ Brasil.
flavus. *Lour.* ♄ China. *S.* 7. *D.* 16.
P. luteus. *Poir.*
floribundus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
frutescens. Arrab. Trioptololemea montana.
glaber. Reich. Brya Ebenus.
gummifer. *Bert.* ♄ Doming. *D.* 21.
hemipterus. Gaert. P. Draco.
indicus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 13.
P. Draco. *Lam.* ill.
indicus. Hrbr. Madr. Pongamia elongata.
latifolius. Poir. Amerimnum latifolium.
lucens. *Leprieur.* ♄ Senegal.
lunatus. Lin. fil. Drepanocarpus lunatus.
lunulatus. Sieb. Machaerium Sieberi.
luteus. Arrab. Hymenolobium luteum.
luteus. Poir. flavus.
Marsupium. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 7.
P. bilobus. *Roxb.* in *Lamb.* hrb. *G. Don.*
β. P. santalinus. *Hamilt.* hrb.
γ. P. Vijaya. *Hamilt.* hrb.
microcarpus. *Pers.* ♄ Am. austr. *D.* 20.
Moutuchi. Lam. suberosus.
niger. Arrab. Miscolobium violaceum.
officinalis. Jacq. P. Draco.
orbiculatus. Moç. Sess. Amphymenium orbiculatum.
paniculatus. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
Peltaria. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.
Clypeola capensis. *Burm.*
Peltaria capensis. *Burm.*
polyspermus. *Arrab.* ♄ Brasil.
pubescens. Poir. Amerimnum pubescens.
pubescens. Spr. est: Amphymenium pubescens. *H. B.*
quercinus. Arrab. Ecastaphyllum Monetaria.
Richardi. Poir. Ecastaphyllum Richardi.
Rohrii. Vahl. Amphimenium Rohrii.
santalinoides. *Herit.* ♄ Sierra Leon. *D.* 16.
santalinus. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 14.
santalinus. Hamilt. hrb. P. Marsupium.
scandens. *Poir.* ♄ Carac. *D.* 18.
Amerimnum scandens. *Willd. S.* 2509. 6.
senegalensis. Hook. Drepanocarpus senegalensis.
senegalensis. Vahl. P. Adansonii.
Sissoo. Roxb. Dalbergia Sissoo.
suberosus. *Pers.* ♄ Guinea. *D.* 2.
P. Moutouchi. *Lam.*
Griselinia. *Scop. Neck.*
Moutouchi suberosa. *Aubl.*
ternatus. *Poir.* ♄ — —
uliginosus. Roxb. Pongamia uliginosa.
violaceus. *Vogel.* ♄ Brasil.
Wallichii. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
P. dalbergioides var. *D. Wall.* cat.
PTEROCARYA. *Kunth.*
Fam. Juglandeae. *Kunth.*
caucasica. *C. A. Meyer.* ♄ Caucas.
P. fraxinifolia. *Spach.*
Juglans pterocarpa. *Michx. S.* 3127. 5.
Rhus obscurum. *Bbrst.*
(cfr. Juglans fraxinifolia.)
fraxinifolia. Spach. caucasica.

PTEROCAULON. *Elliot. Dec.* V. 453.
Chlaenobolus. *Cassin. D.* 1—6.
Pterocaulopsis. *Dec.* III. 7.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less. Dec.*
alopecuroideum. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 2.
Chlaenobolus alopecuroides. *Cass.*
Conyza alopecuroides. *Sw. S.* 2759. 126.
Pluchea alopecuroides. *Less.*
angustifolium. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 5.
interruptum. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 4.
polystachyum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7.
pycnostachyum. *Elliot.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Chlaenobolus pycnostachyus. *Cassin.*
Conyza pycnostachya. *Michx.*
Gnaphalium undulatum. *Walt.*
Pluchea pycnostachya. *Less.*
spicatum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Chlaenobolus rugosus. *Cass.*
Conyza alopecuroides. *H. B.?*
Conyza rugosa. *Vahl.* (sec. *Dec.*) *S.* 2759. 57.
Pluchea rugosa. *Less.*
β. Chlaenobolus spicatus. *Cass.*
Conyza spicata. *Lam.*
Pluchea spicata. *Less.*
virgatum. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Carib. *D.* 6.
Chlaenobolus virgatus. *Cass.*
Conyza virgata. *Lin. S.* 2759. 128.
Gnaphalium virgatum. *Lin.* amoen.
Pluchea virgata. *Less.*
Pterocaulopsis. *Dec.* Pterocaulon.
Pterocelastrus. *Meiss.* Asterocarpus.
PTEROCEPHALUS. *Coult. Spr.* 378. *Dec.* IV. 653.
Fam. Aggregatae. *Spr.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Dec.*
brachiatus. Spr. palaestinus.
brevis. *Coult.* ⊙ — — *D.* 2.
Scabiosa brevis. *D. Dietr.* 528. 26.
Trichera brevis. *Schult.* mant.
Broussonetii. *Coult.* ♃ Gibraltar. *D.* 6.
P. lusitanicus. *Dec.* var.? *Dec.*
Scabiosa Broussonetii. *D. Dietr.* 528. 30.
canus. *Coult.* ♃ Oriens. *D.* 11.
Scabiosa cana. *D. Dietr.* 528. 35.
diandrus. Lagasc. papposus.
dumetorum. *Coult.* ♄ Teneriffa. *S.* 5.
Scabiosa dumetorum. *Brouss. Dr.* 528. 37.
Trichera dumetorum. *R. S.*
(cfr. P. lasiospermus.)
frutescens. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 235.) ♄ Abyssin.
involucratus. Spr. papposus.
lasiospermus. *Link.* ♄ Ins. Canar. *D.* 12.
P. dumetorum var. pusilla. *Coult.*
Scabiosa fruticulosa. *Smith.* msp.
Scabiosa lasiosperma. *D. Dietr.* 528. 36.
lusitanicus. *Dec.* ♃ Lusit. *D.* 5.
Asterocephalus intermedius. *Lagasc.?* (sec. *Dec.*)
Cephalaria plumosa. *R. S.*
Scabiosa gramuntia. *Brot.*
Scabiosa intermedia. *R. S.?*
Scabiosa lusitanica. *D. Dietr.* 528. 29.
Scabiosa maritima. *Lagasc.?*
Scabiosa plumosa. *Hffmsg. Link.*
Scabiosa tenuifolia. *Lagasc.?*
(cfr. P. Broussonetii, papposus.)
marcescens. Moench. papposus.
niveus. *Coult.* ♃ Hispan. *D.* 9.
P. spathulatus. *Coult.* (sec. *Spr.*)
Scabiosa nivea. *Agardh. Dr.* 528. 33.
palaestinus. *Coult.* ⊙ Dalm. Graec. Syria. *D.* 4.
P. brachiatus. *Spr.* 6.
Asterocephalus brachiatus. *Rchbch.* fl. exc.
Knautia palaestina. *Lin.*
Scabiosa brachiata. *Smith.*
Scabiosa palaestina. *D. Dietr.* 528. 28.
β. Asterocephalus silenefolius. *Spr.* 377. 14.
Scabiosa multiseta. *Visian.*
Scabiosa silenefolia. *W. K.*
papposus. *Coult.* ⊙ Lusit. Hisp. Graec. *D.* 1.
P. involucratus. *Spr.* 4.
P. Vaillantii. *Lagasc. S.* 3.
Scabiosa divaricata. *Spr.* Entd.
Scabiosa involucrata. *Sib. Sm.*
Scabiosa papposa. *Lin. Dr.* 528. 25.
β. P. diandrus. *Lagasc. S.* 13.
Cephalaria diandra. *R. S.*
Scabiosa diandra. *Lagasc.*
Parnassi. Spr. perennis.
perennis. *Dec.* ♃ ♄ Parnassus. *D.* 8.
P. Parnassi. *Spr.* 7.
Scabiosa perennis. *D. Dietr.* 528. 32.
Scabiosa pterocephala. *Lin.*
plumosus. *Coult.* ⊙ Oriens. Caucas. Dalmat. *S.* 2. *D.* 3.
P. marcescens. *Moench.*
Cephalaria Willichii. *R. S.*
Knautia plumosa. *Lin.*
Scabiosa papposa. *Gaert. Host.*
Scabiosa plumosa. *Sib. Sm. Dr.* 528. 27.
Scabiosa Willichii. *Link.*
Trichera Willichii. *Schult.* mant.
sanctus. *Decaisn.* Arab. petr.
Sibthorpianus. *Steud.* ⊙ Cyprus.
P. palaestinus. *Coult.* var. *Coult.*
Scabiosa decemaristata. *Portschl.* mpt.
Scabiosa Sibthorbiana. *Smith.*
spathulatus. *Coult.* ♄ Hispan. *S.* 8.
Knautia spathulata. *Lagasc.*
Scabiosa spathulata. *D. Dietr.* 528. 34.
(cfr. P. niveus.)
tomentosus. *Coult.* ♃ Creta. *D.* 7.
Asterocephalus sphacioticus. *Spr.* 377. 27.
Scabiosa sphaciotica. *R. S.*
Scabiosa tomentosa. *Sib. Sm. Dr.* 528. 31.
Vaillantii. Spr. papposus.
Pterochilus. *Hook.*
plantaginea. Hook. Microstylis plantaginea.
Pterochlamis. *Fisch.* Panderia.
Pterocladis. *Lambert.*
genistelloides. Lamb. Baccharis genistelloides.
Pterococcus. *Pall.*
aphyllus. Pall. Calligonum Pallasii.
Pterocoma. *Decand.* Dicoma.
PTERODON. *Vogel.*
Fam. Caesalpineae. *Vogel.*
emarginatus. *Vogel.* ♄ Brasil.
Dipteryx emarginata. *Spr.* mpt.
Pterogynus. *Decand.* Goniocarpus.
Pterolepis. *Decand.* Osbeckia.
Pterolepis. *Schrad.*
scirpoides. Schrad. Scirpus Pterolepis.
PTEROLOBIUM. *R. Brown.*
Fam. Leguminosae Caesalpinieae. *R. Br.*
Kantuffa. *W. A.* ♄ Abyssinia.
Acacia Kantuffa. *Bruce.*
Fillaea Brucei. *Fresen.*
Kantuffa. *Bruce.*
Mimosa Kantuffa. *Dec.* II. 431. nr. 65.
lacerans. *R. Br.* ♄ Ind. or. Abyssin.?
Caesalpinia lacerans. *Roxb.*
Caesalpinia ligulata. *Rottl. Heyn.*
Reichardia decapetala. *Wight.* hrbr.
Reichardia hexapetala. *Roth. S.* 1625. 1. *D.* II. 484. nr. 1.
PTEROLOMA. *Hochst. Steud.*
Fam. Cruciferae. *Hochst. Steud.*
arabicum. *Hochst. Steud.* ♃ Arab. felix.
Dipterygium glaucum. *Decais.*
Pterolophus. *Cass.*
lanceolatus. Cass. Centaurea Pterolopha.
pinnatifidus. Cass. Centaurea leucolepis.
Pteromarathrum. *Koch.* Prangos.
PTERONEURON. *Decand. Spr.* 2310. *Dec.* I. 154.
Fam. Cruciferae. *Dec.* Arabideae. *Dec.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
bipinnatum. *Rchbch.* ♂ Dalmatia.
carnosum. *Dec.* ♃ Croatia. Dalmat. *S.* 1. *D.* 1.
Cardamine carnosa. *W. K.*
(cfr. Cardamine glauca.)
dalmaticum. Visian. maritimum.
decurrens. *Blum.* Java. *S.* 3.
graecum. *Dec.* ⊙ Dalm. Ital. Graec. *S.* 2. *D.* 2.
Cardamine graeca. *Lin.*
javanicum. *Blum.* Java. *S.* 4.
maritimum. *Rchbch.* ♂ Dalmat.
P. dalmaticum. *Visian.*
Cardamine maritima. *Portenschl.*
Cardamine microphylla. *Presl.*

PTERONIA. *Lin. Spr.* 2683. *Dec.* V. 356.
Henanthus. *Less.*
Pachyderis. *Cass. Dec.* nr. 28—52.
Pterophora. *Neck.*
Pterophorus. *Cass. Dec.* nr. 53—55.
Scepinia. *Neck. Dec.* nr. 1—27.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less. Dec.* — Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Xeranthemae. *Adans.* — Cynarocephalae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
acerosa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
acuminata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
aspalatha. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
aspera. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 55.
Pterophorus asper. *Less.*
baccharoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Osteospermum teretifolium. *Thunb.*
Osteospermum trigonum. *Spr.* 2871. 12.
beckeoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
callosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 33.
camphorata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 53.
Pterophorus camphoratus. *Cassin.*
caroliniana. Walt. Liatris squarrosa.
cephalotes. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 29.
(cfr. P. elongata.)
centauroides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 35.
Chamaepeuce. Spr. Chamaepeuce mutica.
Chamaepeuce. Tenor. Chamaepeuce gnaphalodes.
chrysocomifolia. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 57.
P. stricta. *Ait.* (sec. *Spr.*)
ciliata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 22.
P. pallens. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
cinerea. *Thunb. Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 10.
connata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 25.
P. flexicaulis. *Thunb.?* (non *Lin. fil.*)
crassifolia. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 56.
cylindracea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 42.
divaricata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Chrysocoma oppositifolia. *Lin. S.* 2670. 3.
Eupatorium divaricatum. *Berg.*
echinata. Thunb. Felicia echinata.
elongata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
P. cephalotes. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
empetrifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 48.
erythrochaeta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
fasciculata. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 27.
fastigiata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 58.
fastigiata. Zeyh. pl. cap. flexicaulis.
flexicaulis. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 26.
P. fastigiata. *Zeyh.* pl. cap. exs.
(cfr. P. connata.)
glabrata. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 36.
glauca. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 61.
glaucescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
glomerata. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 17.
P. succulenta. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Scepinia lepidophylla. *Cass.*
gymnocline. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 21.
heterocarpa. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 49.
hirsuta. *Lin. fil. Thunb.* ♄ *S.* 10. *D.* 28.
P. uniflora. *Poir.*
incana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
P. rigida. *Berg.*
Chrysocoma incana. *Burm.*
Eupatorium cinereum. *Thunb. S.* 2668. 66.
inflexa. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 63.
laricina. Houtt. stricta.
latisquama. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 47.
leptolepis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 46.
P. oppositifolia. *Meyer.* (non *Lin.*)
Pachyderis obtusifolia. *Cassin.*
leptospermoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 45.
leucoloma. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 41.
lucilioides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
lupulina. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
membranacea. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 33.
microphylla. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
minuta. Lin. fil. Nestleria minuta, Stilpnophytum axillare.
mucronata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 39.
onobromoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 52.
oppositifolia. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *D.* 9.
oppositifolia. Meyer. leptolepis.
ovalifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 31.
pallens. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.
P. ciliata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
paniculata. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 23. *D.* 59.
pauciflora. *Sims.* Pr. b. sp. *S.* 11.
Helichrysi species. *Dec.* inter synna.
Porophyllum. Cav. Dysodia Porophyllum.
quinqueflora. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 44.
retorta. *Lin. fil. Thunb.* ♄ *S.* 5. *D.* 62.
rigida. Berg. incana.
scariosa. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 32.
sesuvifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 24.
spinosa. Lin. fil. Hoplophyllum spinosum.
staehelinoides. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 50.
stricta. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 54.
P. chrysocomifolia. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Pterophorus strictus. *Less.*
succulenta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
P. glomerata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 43.
tomentosa. *Lour.* ♄ China. *S.* 15.
tricephala. *Dec.* Afr. austr. *D.* 19.
turbinata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 40.
uncinata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
undulata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
uniflora. Poir. hirsuta.
verticillata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
villosa. *Lin. fil. Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 60.
viscosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 51.
xantholepis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Pterononis. *Dec.* Ononis.
Pteropappus. *Less.* Mairia.
Pterophora. *Neck.* Pteronia.
Pterophorus. *Adans. Dec.* Pteronia.
PTEROPHYLLA. *Don.*
Fam. Cunoniaceae. *Don.* — Saxifragaceae Canoniaceae. *Meissn.*
fraxinea. *Don.* ♄ Ins. Molucc.
Weinmannia fraxinea. *Smith.* hrb.
sessilis. Hort. Dyck. (quid?)
Pterophyllum. *Nutt.* Coptis.
Pterophyton. *Cassin.*
alatum. Cass. Actinomeris tetraptera.
alternifolium. Cass. Actinomeris alternifolia.
procerum. Cass. Actinomeris procera.
PTEROPODIUM. *Decand.* mpt. (ex *Meissn.*)
Fam. Bignoniaceae. *Dec.*
(duae species ex Bolivia.)
Pteropodium. *Willd.*
arundinaceum. Willd. Trisetum deyeuxioides.
effusum. Willd. Calamagrostis effusa.
heterophyllum. Willd. Calamagrostis eriantha.
junceum. Willd. Calamagrostis effusa.
planifolium. Willd. Calamagrostis planifolia.
rigidum. Willd. Calamagrostis rigida.
strictum. Willd. Calamagrostis Humboldtiana.
PTEROPOGON. *Decand.* (non *Neck.*) *Dec.* VI. 245.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
chilense. *Fisch. Mey.* (Linn. XIV. Lit. 163.) ⊙ Chili.
Gnaphalium eriospermum. *Trev.*
Gnaphalium nr. 1027. *Bert.* hrbr. (et ex parte 301.)
β. Gnaphalium nr. 301. *Bert.* hrb. (ex parte.)
(cfr. Gnaphalium resedaefolium.)
pygmaeum. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Pteropogon. *Neck.* Scabiosa.
Pterorrhynchium. *Nees.* Rhynchospora.
Pteroselinum. *Rchbch.*
alsaticum. Rchbch. Peucedanum alsaticum.
austriacum. Rchbch. Peucedanum austriacum.
Chabraci. Rchbch. Peucedanum Chabraei.
glaucum. Rchbch. Peucedanum Schottii.
montanum. Rchbch. Peucedanum austriacum.
peucedanoides. Rchbch. Peucedanum involucratum.
rablense. Rchbch. Peucedanum rablense.
sibiricum. Rchbch. Peucedanum baicalense.
PTEROSPERMUM. *Schreb. Spr.* 2414. *Dec.* I. 500.
Pterolaena. *Dec.* nr. 4.
Velaga. *Adans. Dec.* nr. 1—3.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geranaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermanniaceae Dombeyaceae. *Dumort.* — Malvae. *Adans. Cassel.* — Pentapeteae. *Spr.*
acerifolium. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Dombeya acerifolia. *Gaert.*

Pentapetes acerifolia. *Lin.*
Velaga xylocarpa. *Gaert.*
aceroides. Wall. glabrescens.
canescens. Roxb. suberifolium.
diversifolium. Blum. Dombeya diversifolia.
grabrescens. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
P. aceroides. *Wall.* cat. (sec. *W. A.*)
P. Heyneanum var. G. *Wall.* cat.
Heyneanum. *Wall.* ♄ Ind. or.
P. suberifolium. *Willd.* plurium autor. sec. *W. A.*
Velaga xylocarpa. *Gaert.* (sec. *W. A.*)
(cfr. P. glabrescens.)
Jackianum. *Wall.* ♄ Ind. or.
lanceaefolium. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *D.* 3.
oblongum. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusifolium. *Wight.* (ill. p. 78.) ♄ Ind. or.
platanifolium. *Lodd.* ♄ Ind or.
reticulatum. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
rubiginosum. *Heyne* in *Wall.* ♄ Ind. or.
semisagittatum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Eriolaena Roxburghii. *Spr.* 2450. 2.
suberifolium. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
P. canescens. *Roxb.*
Pentapetes suberifolia. *Lin.*
(cfr. P. Heyneanum.)
PTEROSPORA. *Nutt. Spr.* 1550. *Dec.* VII. 779.
Fam. Ericeae. *Rchbch.* — Monotropeae. *Nutt.*
andromedea. *Nutt.* Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
PTEROSTEGIA. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Polygoneae. *F. M.*
drymarioides. *F. M.* ⊙ N. Californ.
PTEROSTELMA. *Wight. Dietr.* 1183.
Fam. Asclepiadeae. *Wight.* Pergularieae. *Endl.*
acuminatum. *Wight.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
PTEROSTIGMA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
capitatum. *Benth.* Ind. or. Ceylon.
P. spicatum. *Arn.*
grandiflorum. *Benth.* ♃ China.
Digitalis chinensis. *Lour. S.* 2163. 8.
Gerardia glutinosa. *Lin. S.* 2183. 5.
Spathestigma glutinosa. *Hook. Arn.* (olim.)
spicatum. Arn. capitatum.
PTEROSTYLIS. *R. Brown. Spr.* 2976.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Arethuseae. *Lindl.*
acuminata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6.
Banksii. *Lindl.* ♃ N. Zeeland.
concinna. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10.
cucullata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
(cfr. P. dubia.)
curta. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8.
dubia. *R. Br.* ♃ N. Holl.
P. cucullata var.? *R. Br.*
gibbosa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 16.
grandiflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
P. revoluta. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
hirsuta. *Ait.* — — +
longifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 13.
mutica. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 17.
nana. *R. Br.* ♃ Terra Diemen. *S.* 11.
nutans. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5.
obtusa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
ophioglossa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9.
pedunculata. *R. Br.* Terra Diem. *S.* 7.
reflexa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
Disperis alata. *Labil.*
revoluta. *R. Br.* ♃ N. Holl.
(cfr. P. grandiflora.)
rufa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 15.
squamata. *R. Br.* ♃ Terra Diemen. *S.* 14.
Pterota. *Adans.* Fagara.
PTEROTHECA. *Cassin.* (non *Presl.*) *Dec.* VII. 179.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
bifida. *Fisch. Mey.* ⊙ Dalmat. Caucas.
P. nemausensis. *Rchbch.* (non *Cass.*)
Crepis bursifolia. *Pall.*
Lagoseris bifida. *Koch.*
Trichocrepis bifida. *Visiani.*
β. Crepis nemausensis. *Bbrst.*
P. nemausensis. *C. A. Meyer.*
Crepinia Marschalliana. *Rchbch.*
Lagoseris nemausensis. *Bbrst.* mpt.
nemausensis. *Cass.* ⊙ Eur. austr. *D.* 1.
Andryala nemausensis. *Vill.*
Andryala nudicaulis. *Lam.*
Crepis nemausensis. *All. Gouan.*
Crepis nuda. *Lam.*
Hieracium Gmelini. *Willd.* hrb.
Hieracium sanctum. *Lin.*
nemausensis. Rchbch. Meyer. bifida.
?Ruppellii. *Steud.* ⊙ Arab.
Lagoseris Ruppellii. *Schultz.* (Flor. 1839. 19.)
Trichoseris Ruppellii. *Schultz.* in litt.
Pterotheca. *Presl.*
Vahlii. Presl. Rhynchospora barbata.
PTEROTHRIX. *Decand.* VI. 279.
Lucilioides. *Less. Dec.* nr. 2.
Relhanioides. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
spinescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
tomentosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Athrixia tomentosa. *Less.*
Relhania tomentosa. *Thunb.*
Pterotropis. *Dec.* Thlaspi.
PTEROTUM. *Lour. Spr.* 1783.
Fam. Incertae sedis. *Mirb. Rchbch.*
procumbens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
PTERYGODIUM. *Swartz. Spr.* 2939. *Lindl.* p. 366.
Fam. Orchideae. *Swartz* Ophrydeae. *Lindl.*
acutifolium. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 3.
alatum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *L.* 4.
Ophrys alata. *Lin. fil.*
atratum. Sw. Ceratandra atrata.
caffrum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *L.* 4.
Ophrys caffra. *Lin.*
carnosum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 5.
catholicum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *L.* 2.
Arethusa alaris. *Raeusch.*
Ophrys alaris. *Lin. fil.*
Ophrys catholica. *Lin.*
inversum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *L.* 8.
Ophrys inversa. *Thunb.*
platypetalum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
venosum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 7.
volucre. Sw. Ommatodium volucris.
PTERYGOTA. *Schott* et *Endl.*
Fam. Sterculiaceae. *Spach.* — Byttneriaceae. *Endl.*
Roxburghii. *Schott. Endl.* ♄ Ind. or.
Sterculia alata. *Roxb. S.* 2418. 18.
Ptilimnium. *Rafin.*
capillaceum. Rafin. Discopleura capillacea.
costatum. Rafin. Discopleura costata.
junceum. Rafin. Discopleura juncea.
Ptilepida. *Rafin.* Cephalophora.
Ptileris. *Rafin.* Neoceis.
Ptilium. *Lin.*
imperiale. St. Hil. Fritillaria imperialis.
Ptilocnema. *Don.*
bracteata. Don. Pholitota pallida.
Ptilophyllum. *Nutt.* Myriophyllum.
Ptilostemum. *Cass.*
appendiculatum. Cass. Chamaepeuce fruticosa.
muticum. Cass. Chamaepeuce mutica.
PTILOSTEPHIUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 2777. *Dec.* V. 678.
Fam. Compositae Heliantheae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
balbisioides. H. B. Sogalgina balbisioides.
coronopifolium. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
trifidum. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 2.
Carpostephium trifidum. *Cassin.*
Ptilotrichum. *C. A. Meyer.*
canescens. Meyer. Lobularia canescens.
elongatum. Meyer. Lobularia elongata.
longicaule. Boiss. Lobularia longicaulis.
purpureum. Boiss. Lobularia Lagascae.
tenuifolium. Meyer. Lobularia tenuifolia.
Ptilotus. *R. Brown.*
conicus. R. Br. Trichinium conicum.
corymbosus. R. Br. Trichinium corymbosum.
distans. Poir. Trichinium distans.
fusiformis. Poir. Trichinium fusiforme.
gracilis. Poir. Trichinium gracile.
incanum. Poir. Trichinium incanum.
macrocephalum. Poir. Trichinium macrocephalum.
spathulatum. Poir. Trichinium spathulatum.

PTILURUS. *Don. Dec.* VII. 56.
Fam. Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Nassauvieae. *Less.*
daucifolius. *Don.* ♃ Peru. *D.* 1.
Ptychocarpa. *R. Brown.* Grevillea.
Ptychocentrum. *Wight. Arn.* Rhynchosia.
PTYCHOCARYA. *R. Brown.*
Fam. Cyperaceae. *R. Br.*
macrocarpa. *R. Br.* Ind. or.
Scleria macrocarpa. *Wall.* cat.
Ptychosperma. *Labil.*
gracilis. Labil. Seaffortia gracilis.
PTYCHOTIS. *Koch. Dec.* IV. 107. *Dietr.* 1287.
Ammoides. *Adans.*
Euptychotis. *Dec.* nr. 1. 2.
Heteroptycha. *Dec.* nr. 8—10.
Trachyspermum. *Link. Dec.* nr. 3—7.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Ammieae. *Dec.*
achilleaefolia. *Dec.* Nepal. *D.* 7. *Dr.* 7.
Athamantha achilleaefolia. *Wallich.*
Ajowan. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 5. *Dr.* 5.
Athamanta Ajowan. *Wallich.* cat.
Ligusticum Ajawain. *Schult.*
Ligusticum Ajouan. *Roxb.*
ammoides. Koch. verticillata.
anethifolia. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 4. *Dr.* 4.
Athamanta anethifolia. *Wallich.*
Pimpinella anethifolia. *Don.*
barbata. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 9. *Dr.* 9.
Bunius. Rchbch. heterophylla.
coptica. *Dec.* ⊙ Aegypt. Creta. *D.* 3. *Dr.* 3.
Ammi copticum. *Lin.*
Bunium copticum. *Spr.* 1069. 2.
Daucus copticus. *Pers.*
Trachyspermum copticum. *Link.*
β. Seseli ammoides. *Jacq.*
Seseli foeniculifolium. *Poir.*
Sison Ammi. *Lam.* hrb. *Lin. S.* 1045. 13.
heterophylla. *Koch.* ♂ Eur. austr. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. Bunius. *Rchbch.*
Aethusa Bunius. *Murr.*
Aethusa montana. *Lam.*
Carum Bunius. *Jacq. Lin.* syst.
Critamus heterophyllus. *Dec.*
Critamus saxifragus. *Rchbch. Moessl.*
Ligusticum Bunius. *Link.*
Meum Bunius. *Loudon.*
Meum heterophyllum. *Moench.*
Pimpinella genevensis. *Vill.*
Seseli Bunius. *Vill.*
Seseli saxifragum. *Lin.*
Sison divaricatus. *Spr.* 1045. 12. (ex parte.)
Sium saxifragum. *Roth.*
puberula. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 8. *Dr.* 8.
Roxburghiana. Dec. Pimpinella involucrata.
vargasiana. *Dec.* Caracas. *D.* 10. *Dr.* 10.
verticillata. *Duby.* ⊙ Eur. austr. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. ammoides. *Koch.*
Seseli ammoides. *Gouan.*
Seseli corsicum. *Link. Spr.* 1045. 21.
Seseli pusillum. *Brot.*
Seseli Turbith. *Tenor.*
Seseli verticillatum. *Desf.*
Sison Ammi. *Ucria.*
PUERARIA. *Decand. Spr.* c. p. 263. *Dec.* II. 240.
Puraria. *Wall.* cat.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
Candollei. *Wall.* cat. Ind. or.
composita. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
peduncularis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tuberosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Hedysarum tuberosum *Roxb.*
Wallichii. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 2. *D.* 2.
PUGIONIUM. *Gaert. Vent. Spr.* 2260. *Dec.* I. 185.
Fam. Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
cornutum. *Gaert.* Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
Bunias cornuta. *Lin.*
PULCHIA. *Arrab.*
Fam.? (Octandria monogynia.)
curiosa. *Arrab.* ♄ Brasil.
Pulegium. *Adans. Mill.*
cervinum. Mill. Mentha cervina.
erectum. Mill. (quid?)
vulgare. Mill. Mentha Pulegium.
PULICARIA. *Gaert. R. Brown. Dec.* V. 477.
Inula. *Lin. Autor. Spr.* 2761.
Tubilium. *Cassin.*
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
angustifolia. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 6.
annua. Gaert. Stenactis annua.
arabica. *Cassin.* ⊙ Afr. bor. Creta. Hisp. *D.* 2.
P. villosa. *Link.*
Inula arabica. *Lin. S.* 19.
Inula villosa. *Vahl.*
aromatica. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
bellidiflora. Wall. Stenactis annua.
calycina. *Presl.* ♃ Sicilia.
P. odora. *Rchbch.?* (sec. *Dec.*)
Inula calycina. *Spr.* 10.
Inula conyzoides. *Desf.?*
Inula montana. *Bivon.* (non *Lin.*)
capensis. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 11.
Inula capensis. *Spr.*
dentata. *Dec.* ♃ Ins. Creta. *Dr.* 13.
Inula dentata. *Sibth.*
Inula Pulicaria *β. Lin.*
(cfr. P. paludosa.)
desertorum. *Dec.* ♃ Arabia. *D.* 3.
Inula arabia. *Bové.*
dysenterica. *Gaert.* ♃ Europ. *D.* 7.
Aster dysentericus. *All. Scop.*
Aster undulatus. *Moench.*
Aster nr. 79. *Hall.* helv.
Inula britannica. *Pall.* ind. t.
Inula conyzaea. *Lam.* fl. fr.
Inula dysenterica. *Lin. S.* 28.
Inula Pulicaria. *Urvill.*
(cfr. P. planifolia.)
dysenterica. Bbrst. uliginosa.
erigeroides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 12.
Erigeron scabrum. *Thunb.*
foliolosa. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 15.
Conyza foliolosa. *Hamilt.*
germanica. Presl. vulgaris.
hydrabadensis. *Lindl.* ⊙ Ind. or. *D.* 16.
Aster hydrabadensis. *Wallich.*
incisa. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 9.
inuloides. *Dec.* ♃ Mogador. *D.* 14.
Erigeron inuloides. *Poir.*
Tubilium angustifolium. *Cassin.*
involucrata. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
odora. *Rchbch.* ♃ Eur. austr. *D.* 10.
Aster odorus. *All.*
Inula dumetorum. *Salzm.*
Inula odora. *Lin. S.* 11.
(cfr. P. calycina.)
paludosa. *Steud.* ⊙? Lusitan.
P. dentata. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
Inula paludosa. *Link.*
Inula Pulicaria. *Brot.*
planifolia. *Steud.* ♃ Lusitan.
P. dysenterica. *Gaert.* var.? *Dec.*
Inula dysenterica. *Brot.*
Inula planifolia. *Link.*
Schimperi. *Dec.* ⊙ Arab. fel. *D.* VII. 285.
trichocephala. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 1.
uliginosa. *Steven.* ♃ Tauria. Caucas. *D.* 5.
P. dysenterica. *Bbrst.*
Inula repens. *Fisch.*
undulata. *Dec.* ⊙ ♂ Aegypt. Arab. *D.* 8.
Inula crispa. *Sieb.* hrb.
Inula odora. *Forsk.?*
Inula undulata. *Lin. S.* 20.
villosa. Link. arabica.
viscida. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
vulgaris. *Gaert.* ♃ Eur. As. *D.* 4.
P. germanica. *Presl.*
Aster Pulicaria. *Scop.*
Aster nr. 80. *Hall.* helv. nr. 157. *Gmel.* sib.
Inula cylindrica. *With. Hall.*
Inula Pulicaria. *Lin. S.* 18.
Inula uliginosa. *Sibth.*
PULMONARIA. *Lin. Spr.* 583. *Dietr.* 723.
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Anchuseae. *Endl.* — Borragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Trachylophyta. *Neck.*

alpina. *Torr.* (non *Mill.*) Am. sptr.
alpina. Mill. officinalis.
amoena. Stev. Lithospermum davuricum.
angustata. Schrad. azurea.
angustifolia. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 2. *Dr.* 2.
P. officinalis. *Lin.* var.?
P. tuberosa. *Schrank. S.* 3.
Pulmonaria nr. 597. *Hall.*
angustifolia. Bess. mollis.
armena. Schrank. Lithospermum davuricum.
azurea. *Bess.* ♃ Galic. Austr. Hungar. *S.* 1. *Dr.* 1.
P. angustata. *Schrad.*
P. angustifolia. *Schrank.* (*Lin.* var. *β. Poir.*)
P. Clusii. *Baumg.*
P. montana. *Wulf.*
Bessera azurea. *Schult.*
bracteata. Willd. hrb. Lithospermum Pallasii.
Clusii. Baumg. azurea.
davurica. Sims. Lithospermum davuricum.
denticulata. R. S. Lithospermum denticulatum.
elegans. Hort. paniculata.
gracilis. *Willd.* hrb. Sibiria.
Casselia gracilis. *Dumort.*
grandiflora. Dec. officinalis.
lanceolata. Pursh. Lithospermum marginatum.
maculata. Dietr. officinalis.
marginata. Nutt. Lithospermum marginatum.
maritima. Lin. Steenhammera maritima.
mollis. *Wolff.* ♃ Eur. med. *S.* 4. *Dr.* 3.
P. angustifolia. *Bess.*
P. media. *Host.?* (sec. *Rchbch.*)
P. officinalis. *Patrin.* (*Lin.* var.?)
P. saccharata. *Mill.* (sec. *Spr.*)
Pulmonaria nr. 6. *Gmel.* sib.
montana. Wulff. azurea.
oblongata. *Schrad.* ♃ Europ. *Dr.* 4.
P. angustifolia. *Fl. d.* (*β. Koch.*)
P. media. *Host.?*
P. officinalis. *Hayne.* (*Lin.* var.?)
officinalis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 5. *Dr.* 6.
Pulmonaria nr. 597. *Hall.*
β. P. grandiflora. *Dec.*
P. maculosa. *Dietr.*
γ? P. alpina. *Mill.*
(cfr. P. angustifolia, mollis, oblongata.)
orientalis. Mill. Nonea rosea.
paniculata. *Ait.* ♃ Sinus Hudson.
P. elegans. *Hort.*
Casselia paniculata. *Dumort.*
Lithospermum paniculatum. *Lehm. S.* 582. 52. *Dr.* 722. 54.
Mertensia paniculata. *G. Don.*
Platynema paniculatum. *Schrad.*
parviflora. Michx. Steenhammera maritima.
pilosa. *Chamis.* ♃ Sinus Eschscholtz. *Dr.* 7.
pubescens. *Willd.* Hrb. Ins. Curil.
pumila. Schrank. Lithospermum Schreberianum.
saccharata. Mill. mollis.
sibirica. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 49.
Anchusa nr. 15. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
Casselia sibirica. *Dumort.*
Lithospermum sibiricum. *Lehm. S.* 582. 49. *Dr.* 722. 51.
Mertensia sibirica. *G. Don.*
sibirica. Pursh. Lithospermum denticulatum.
simplicissima. *Ledeb.* ♃ Sibir. or.
Casselia simplicissima. *Dumort.*
Lithospermum simplicissimum. *Lehm. S.* 582. 47. *Dr.* 722. 49.
Mertensia simplicissima. *G. Don.*
suffruticosa. Lin. Lithospermum graminifolium.
tuberosa. Schrank. angustifolia.
villosula. *R. S.* ♃ Carpath.
Casselia villosula. *Dumort.*
Lithospermum villosulum. *Lehm. S.* 582. 49. *Dr.* 722. 40.
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr.
Casselia virginica. *Dumort.*
Lithospermum pulchrum. *Lehm. S.* 582. 51. *Dr.* 722. 53.
Mertensia pulmonarioides. *Roth.*
nr. 6. *Gmel.* sib. mollis.
597. *Hall.* officinalis.
598. *Hall.* angustifolia.

PULSATILLA. *Mill. Spr.* 2044.
Anemone. *Dec.* I. 16. nr. 1—10.
Campanularia. *Endl.*
Preonanthus. *Ehrh.*
Fam. Ranunculaceae. *Rchbch. Spr.*
affinis. Lasch. vulgaris.
africana. *Spr.* ♃ Afr. austr. *S.* 11.
Anemone arborea. *Hort.*
Anemone capensis. *D.* 11.
Atragene capensis. *Lin.*
Clematis capensis. *Poir.*
alba. Rchbch. alpina.
albana. *Spr.* ♃ Caucas. *S.* 4.
Anemone albana. *Steven. D.* 7.
alpana. *Spr.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 1.
P. alba. *Rchbch.*
Anemone alpina. *Lin. D.* 10.
β. Anemone apiifolia. *Hopp. Wulff.*
Anemone sulphurea. *Lin.*
γ. P. Burseriana. *Rchbch.*
Anemone Burseriana. *Scop.*
Anemone millefoliata. *Bert.*
Anemone myrrhidifolia. *Vill.*
δ. Anemone micrantha. *Hort.*
P. micrantha. *Sweet.*
ε. Anemone grandiflora. *Hopp.*
Bungeana. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
caffra. *Eckl. Zeyh.* ♃ Pr. b. sp.
cernua. *Spr.* ♃ Japon. *S.* 10.
Anemone cernua. *Thunb. D.* 3.
chinensis. *Bung.* ♃ China. bor.
Anemone chinensis. *Bung.*
davurica. *Spr.* ♃ Davuria. *S.* 3.
Anemone davurica. *Fisch. D.* 8.
grandis. *Wender.* ♃ —
Hackelii. *Rchbch.* ♃ Austr. Bohem.
P. Halleri. *Presl.*
P. hybrida. *Mikan.*
Anemone Hackelii. *Pohl.*
Anemone patens. *Hop. Sturm.*
β? Anemone Wolfgangiana. *Besser.*
Halleri. *Willd.* ♃ Alp. Eur. med. austr. *S.* 8.
Anemone Halleri. *All. D.* 2.
Halleri. Presl. A. Hackelii.
intermedia. *Fisch.* ♃ Sibiria (Sylloge I. 221.)
intermedia. Lasch. patens.
media. Bogenh. vulgaris.
micrantha. Sweet. alpina.
montana. *Rchbch.* ♃ Alp. Eur. austr.
Anemone intermedia. *Hopp.*
Anemone montana. *Hopp.*
Anemone Pulsatilla nutans. *Gaud.*
nigricans. Stoerk. pratensis.
Nuttalliana. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
Anemone ludoviciana. *Nutt.*
Anemone Nuttalliana. *Dec.* 9.
Anemone patens. *Lin.* (sec. *Hook.*)
Clematis hirsutissima. *Pursh.*
obsoleta. *Sweet.* H. brit. ♃ — —
patens. *Mill.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 7.
Anemone longipetala. *Schleich.*
Anemone patens. *Lin. D.* 4.
β. P. intermedia. *Lasch.*
Anemone nr. 35. *Gmel.* sib.
(cfr. P. Nuttalliana.)
pratensis. *Mill.* ♃ Europ. *S.* 5.
P. nigricans. *Stoerk.*
Anemone pratensis. *Lin.*
Anemone sylvestris. *Vill.*
β. Anemone obsoleta. *Hort.*
propinqua. Lasch. vernalis.
tenuifolia. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. 12.
Anemone tenuifolia. *Dec.* 12.
Atragene tenuifolia. *Lin. fil.*
Clematis tenuifolia. *Poir.*
vernalis. *Mill.* ♃ Europ. *S.* 9.
Anemone sulphurea. *All.*
Anemone vernalis. *Lin.*
Anemone nr. 1147. *Hall.* helv.
β. P. propinqua. *Lasch.*
vulgaris. *Mill.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 6.
Anemone collina. *Salisb.*
Anemone pratensis. *With. Hall.* (non *Lin.*)
Anemone nr. 34. *Gmel.* sib.
Anemone nr. 1146. *Hall.* helv.

β. Anemone rubra. *Lam.*
γ. Anemone intermedia. *Schult.*
Anemone acutipetala. *Schleich.*
Anemone tenuifolia. *Schleich.* (non *Dec.*)
γ. P. affinis. *Lasch.*
ε. P. media. *Bogenh.* (Flora 1840. 74.)
Pulsatilloides. *Dec.* Anemone.
PULTENAEA. *Smith. Spr.* 1654. *Dec.* II. 110. *Dietr.* 2077.
Hymenota. *Dec.* nr. 1—28.
Pulteneya. *Hffmsg.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Schultz. Spach.*
aciphylla. *Benth.* ♄ N. Holl.
alopecuroides. Hort.
amoena. Sieb. linophylla.
argentea. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 26.
aristata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 28. *D.* 22. *Dr.* 24.
aspera. Sieb. Phyllota aspera.
baeckeoides. *Cunngh.* ♄ Terra Diemen.
biloba. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
P. deltoidea. *Sieb.*
β. P. scabra. *R. Br.* in *Ait.*
Brunonis. *Benth.* ♄ N. Holl.
candida. *Lodd.* ♄ N. Holl. *Dr.* 44.
canescens. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 20.
capitellata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 17. *Dr.* 18.
comosa. Sieb. Phyllota comosa.
cordifolia. *Hook.* ♄ Terra Diemen.
P. cordata. *Graham.* B. M. *Dr.* 46.
crassifolia. *Lodd.* ♄ N. Holl.
cuneata. *Benth.* ♄ N. Holl.
daphnoides. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
deltoidea. Sieb. biloba.
dentata. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 25. *Dr.* 29.
echinata. Spr. echinula.
echinula. *Sieb.* ♄ N. Holl. *D.* 23. *Dr.* 25.
P. echinata. *Spr.* 14.
elliptica. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 15. *D.* 8. *Dr.* 9.
P. tuberculata. *Pers.*
ericaefolia. *Benth.* ♄ N. Holl. *Dr.* 38.
ericoides. Vent. Daviesia ericoides.
eriophora. *Loddig.* ♄ N. Holl.
euchila. Dec. Spadostyles Sieberi.
fasciculata. *Benth.* ♄ Terra Diemen.
ferruginea. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 14. *D.* 4. *Dr.* 4.
P. lanata. *Sieb.*
flexilis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 12. *D.* 14. *Dr.* 15.
Dillwynia teucrioides. *Sieb.*
flexilis. Sweet. P. Sweetii.
foliolosa. *Cunningh.* ♄ N. Cambria.
glaucescens. Sieb. linophylla.
Gunnii. *Benth.* ♄. Terra Diemen.
hypolampra. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *D.* 11. *Dr.* 12.
ilicifolia. Andr. Podolobium trilobatum.
incarnata. *Mackay.* ♄ N. Holl.
incurvata. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 6.
juncea. Willd. Viminaria denudata.
juniperina. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 26. *Dr.* 30.
lanata. *Cunningh.* (non *Sieb.*) ♄ N. Cambria.
lanata. Sieb. ferruginea.
linophylla. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 18. *Dr.* 19.
P. glaucescens. *Sieb.*
β. P. amoena. *Sieb.*
microphylla. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 31. *D.* 19. *Dr.* 22.
mucronata. *Bot. Cab.* ♄ N. Holl. *Dr.* 45.
myrtoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
nana. Andr. Chorizema nana.
obcordata. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
obtusa. Hort. (quid?)
oxalidifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
paleacea. *Sm.* ♄ N. Holl. *S.* 26. *D.* 21. *Dr.* 23.
parviflora. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 6. *Dr.* 7.
P. stenophylla. *Cunningh.* in *Don. Dr.* 35.
pedunculatis. *Hook.* ♄ N. Holl. *Dr.* 34.
petiolaris. *Cunningh.* ♄ N. Cambria.
phylicoides. Sieb. Phyllota phylicoides.
plumosa. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 9. *Dr.* 10.
polifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.
polygalaefolia. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *D.* 13. *Dr.* 14.
procumbens. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *Dr.* 27.
proteoides. Dec. stipularis.
psoraleoides. Sieb. stipularis.
racemulosa. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *D.* 5. *Dr.* 5.
retorta. Wendl. Dillwynia ericifolia.
retusa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 16. *Dr.* 17.
rosmarinacea. Sieb. Aotus villosa.
rosmarinifolia. *Lindl.* (B. R. 1584. et? *Endl.* in N. stirp. decad. nr. 5.) ♄ N. Holl. *Dr.* 39.
rubiaefolia. Andr. Mirbelia rubiaefolia.
scabra. R. Br. biloba.
sericea. Hort. (quid?)
setigera. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
squarrosa. Sieb. Phyllota squarrosa.
staphylloides. D. Dr. styphelioides.
stenophylla. Cunngh. parviflora.
stipularis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 20. *Dr.* 33.
P. proteoides. *Sieb.* in *Dec.*
P. psoraloides. *Sieb.*
stricta. *Sims.* ♄ Van Diemen. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 8.
styphelioides. *Cunngh.* in *Don.* ♄ N. Holl.
P. staphylloides. *D. Dr.* 36.
subumbellata. *Hook.* ♄ Terra Diemen. *Dr.* 37.
Sweetii. *G. Don.* ♄ N. Holl.
P. flexilis. *Sweet.* (fl. austr. t. 35. non. *Sm.*)
sylvatica. Sieb. Oxylobium Pultenaea.
tenuifolia. *R. Br.* ♄ Van Diemen. *S.* 9. *D.* 27. *Dr.* 31.
thymifolia. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *D.* 10. *Dr.* 11.
tuberculata. Pers. elliptica.
uncinata. *Cunngh.* ♄ N. Cambria.
vestita. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 24. *Dr.* 28.
villifera. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 12. *Dr.* 13.
villosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 28. *Dr.* 32.
villosa. Andr. Daviesia ericoides.
virgata. Sieb. Aotus virgata.
Pulteneya. *Hffmsg.* Pultenaea.
PUNICA. *Lin. Spr.* 1828.
Fam. Calycifforae pentapetalae. *Roy.* — Granateae. *Don. Dec.* — Lythrariae. *Rchb.* — Myrti. *Adans. Juss.* — Mytineae Granateae. *Meissn.* — Pomaceae. *Lin.* — Pyri. *Rül.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
Granatum. *Lin.* ♄ Maurit. Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
β. P. grandiflora. *Hort.*
(cfr. P. nana.)
grandiflora. Hort. P. granatum.
nana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
P. Granatum. *Lin.* var.? *Pers.*
Pupal. *Adans.* Desmochaeta flavescens.
PUPALIA. *Mart.* (non *Juss.*) *Dietr.* 1126.
Fam. Amaranthaceae. *Mart.*
densiflora. *Mart.* ♃ Am. austr. *Dr.* 1.
Desmochaeta achyranthoides. *H. B. S.* 926. 7.
Desmochaeta densiflora. *H. B.*
Desmochaeta uncinata. *Willd.*
globosa. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. 392.) ♃ Abyssin.
prostrata. *Mart.* ♃ Ind. or.
Achyranthes prostrata. *R. S.*
Cyathula geniculata. *Lour.* (sec. *Spr.*)
Cyathula prostrata. *Blum.*
Desmochaeta prostrata. *Dec.* 926. *S.* 3. *Dr.* 1125. 3.
Schimperiana. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 3.) ♄ Abyssin.
Pupalia. *Juss.*
echinata. Juss. Desmanthus flavescens.
lappacea. Juss. Desmochaeta atropurpurea.
patula. Juss. Desmochaeta patula.
styracifolia. Juss. Desmanthus flavescens.
Purgosea. *Haw.* Pyrgosea.
Puraria. *Wall.* cat. Pueraria.
Purchia. *Dumort.* lege: Purshia (Onosmodium).
PURKINJIA. *Presl.*
Fam. Myrsineae? *Presl.*
nodosa. *Presl.* ♄ Mexico.
PURSHIA. *Decand.* II. 541.
Fam. Rosaceae Spiraeaceae. *Dec.* — Spiraeacea *Spach.*
tridentata. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
Kunzia tridentata. *Spr.* 1814. 1.
Tigarea tridentata. *Pursh.*
Purshia. *Dennst.*
ciliata. Dennst. (H. mal. IX. t. 68. quid?)
Purshia. *Rafin.*
humilis. Rafin. Myriophyllum ambiguum.
Purshia. *Spr.*
hispida. Lehm. Onosmodium hispidum.
mollis. Lehm. Onosmodium molle.
Puschkinia. *Adams.*
scilloides. Adams. Adamsia scilloides.
scilloides. Sieber. Hyacinthus nanus.

PUTORIA. *Pers. Dec.* IV. 577.
Fam. Rubiaceae. *Pers.* Spermacoceae. *Dec.*
calabrica. *Pers.* ♄ Calabr. Creta. Syria. *D.* 1.
Asperula calabrica. *Lin. fil.*
Eriodea montana. *Sibt. Sm.* 397. 2.
Lonicera sicula. *Ucria.*
Pavetta foetidissima. *Cyril.*
Sherardia foetida. *Lam.*
indica. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
(cfr. Hedyotis villosa.)
PUTRANJIVA. *Wall.*
Fam. Antidesmeus affinis. *Endl.* — Myriceae? *Wall.* — Putranjiveae. *Endl.*
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nageia? Putranjiva. *Hamilt.* hrb.
Putterlickia. *Endlich.* est: Celastrus pyracanthus. *Nmeltr.* I. p. 315.
PUYA. *Molin.*
Fam. Bromeliaceae. *Kunth.*
Bouplandiana. *Schult.* ♄ Am. austr.
Pitcairnia furfuracea. *Willd. S.* 1168. 10.
Pitcairnia pyramidata. *Link.*
Pourretia Bonplandiana. *D. Dr.* 1466. 5.
Pourretia pyramidata. *H. B.*
chilensis. *Molin.* ♃ Chili.
P. suberosa. *Molin.*
Pitcairnia chilensis. *Loddig.*
Pitcairnia coarctata. *Pers.*
Pourretia coarctata. *R. P. S.* 1169. 4. *Dr.* 1466. 3.
coerulea. *Steud.* ♃ Chili.
Pourretia coerulea. *Miers.*
lanata. *Schult.* ♃ Peru.
Bromelia lasiantha. *Willd.* msp.
Pitcairnia lanata. *Dietr.*
Pourretia lanata. *H. B. S.* 1169. 2. *Dr.* 1466. 1.
lanuginosa. *Schult.* ♃ Am. austr.
Pitcairnia crystallina. *Pers.*
Pourretia lanuginosa. *R. P. S.* 1169. 1. *Dr.* 1466. 2.
pyramidata. *Schult.* ♃ Peru.
Pitcairnia pyramidata. *Pers.*
Pourretia pyramidata. *R. P. Dr.* 1466. 3.
rubricaulis. *Steud.* ♃ Chili.
Pourretia rubricaulis. *Miers.*
saxatilis. Mart. Encholirium spectabile.
suberosa. Molin. chilensis.
PYCNANTHEMUM. *Michx. Spr.* 2083.
Brachystemum. *Michx.*
Koellia. *Moench.*
Tullia. *Leavenworth.*
Fam. Labiatae. *Juss.* Satureinae. *Benth.*
aristatum. *Michx.* (non *Pursh.*) ♃ Am. sptr. *S.* 7.
P. verticillatum. *Pursh.*
Origanum clinopodioides. *Walt.*
aristatum. Pursh. hyssopifolium.
hyssopifolium. *Benth.* ♃ Am. sptr.
P. aristatum. *Pursh.*
P. setosum. *Nutt.*
incanum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 10.
Clinopodium incanum. *Lin.*
Origanum incanum. *Walt.*
lanceolatum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
α. P. l. latifolium. *Benth.*
P. verticillatum. *Pers.*
Brachystemum verticillatum. *Michx.*
Thymus verticillatus. *Poir.*
β. P. l. angustifolium. *Benth.*
P. virginicum. *Pers.*
Brachystemum lanceolatum. *Willd.*
Brachystemum virginicum. *Michx.*
Nepeta virginica. *Willd.*
Thymus lanceolatus. *Poir.*
linifolium. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
P. tenuifolium. *Schrad?*
Brachystemum linifolium. *Willd.* En.
Koellia capitata. *Moench.*
Origanum flexuosum. *Walt.*
Origanum lineare. *Hort.*
Thymus virginicus. *Lin.*
Loomisii. *Nutt.* ♃ Georgia.
Monardella. Michx. Monardella caroliniana.
montanum. Michx. Monardella montana.
muticum. *Pers.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
P. pilosum. *Nutt.* (sec. *Benth.*) *S.* 5.
Brachystemum muticum. *Michx.*
Satureia virginiana. *Lin.* hrb. (et? spec.)
Thymus serratus. *Poir.*
nudum. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 4.
ovatum. *West.* (ex *Sweet.*) ♃ Am. sptr.)
pilosum. Nutt. muticum.
setosum. Nutt. hyssopifolium.
tenuifolium. Schrad. linifolium.
Torrei. *Benth.* ♃ Am. sptr.
P. virginicum. *Nutt.*
Tullia. *Benth.* ♃ Am. sptr.
Tullia pycnanthemoides. *Leavenw.*
verticillatum. Pers. lanceolatum.
verticillatum. Pursh. aristatum.
virginicum. Nutt. P. Torrei.
virginicum. Pers. lanceolatum.
Pycnobotrys. *Benth.* Teucrium.
Pycnoblaeria. *Benth.* Blaeria.
PYCNOCEPHALUM. *Decand.* V. 83.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
plantaginifolium. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 3.
Vernonia plantaginifolia. *Less.*
scapigerum. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 2.
Vernonia scapigera. *Less.*
spathulaefolium. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 1.
Vernonia spathulaefolia. *Mart.*
Pycnocoma. *Hffmsg. Link.*
rutaefolium. Hffmsg. Lk. Scabiosa urceolata.
PYCNOCYCLA. *Royle. Decaisn.*
Fam. Umbelliferae. *Royle.* Echinophoreae. *Meissn.* — Umbelliferae Scandicinae. *Lindl.*
glauca. *Royle.* ♃ Himelaya.
spinosa. *Decaisn.* ♃ Persia.
tomentosa. *Decaisn.* ♃ Arab. petr.
Pycnonepeta. *Benth.* Nepeta.
PYCNOSORUS. *Benth. Dec.* VI. 153.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
globosus. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Pycnosphace. *Benth.* Salvia.
PYCNOSPORA. *R. Brown.* mpt.
Fam. Leguminosae Loteae. *Wight. Arn.*
hedysaroides. *R. Br.* N. Holl.
nervosa. *Wight. Arn.* Ind. or.
Crotolaria nervosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Flemingia polysperma. *Moon?*
PYCNOSTACHYS. *Hook. Spr.* c. p. 222.
Fam. Labiatae. *Hook.* Ocimoideae. *Benth.*
abyssinica. *Fresen.* Abyssin.
coerulea. *Hook.* ⊙ Madagasc. *S.* c. p. 227.
PYCNOSTELMA. *Bunge.*
Fam. Apocyneae. *Bunge.* (ex *Endl. Meissn.*)
— — —
Pycnothymus. *Benth.* Satureia.
Pycreus. *Beauv.*
angulatus. Nees. Cyperus bromoides.
Baccha. Nees. Cyperus Baccha.
capillaris. Nees. Cyperus capillaris.
densiflorus. Nees. Cyperus densiflorus.
Elliottianus. Nees. Cyperus fasciculatus.
flavescens. Rchbch. Cyperus flavescens.
laevigatus. Nees. Cyperus mucronatus.
lateralis. Nees. Cyperus lateralis.
Linnaeanus. Nees. (quid?)
Monti. Beauv. Pycreus Monti.
mucronatus. Nees. Cyperus mucronatus.
Mundtii. Nees. Cyperus Mundtii.
Paccha. Kunth. in ind. lege: Baccha.
paniculatus. Nees. Cyperus paniculatus.
pannonicus. Beauv. Cyperus pannonicus.
polystachyus. Beauv. Cyperus polystachyus.
pulvinatus. Nees. Cyperus punctatus.
pumilus. Nees. Cyperus pumilus.
pygmaeus. Nees. Cyperus pygmaeus.
sanguinolentus. Nees. Cyperus Eragrostis.
squarrosus. Nees. Cyperus squarrosus.
umbrosus. Nees. Cyperus umbricola.
PYGEUM. *Gaertn.*
Fam. Rosaceae Amygdaleae. *Meissn.*
acuminatum. *Colebr.* ♄ Ind. or.
P. denudatum. *Hamilt.* hrb.
denudatum. Hamilt. acuminatum.
zeylanicum. *Gaertn.* ♄ Zeylon.
PYRAMIA. *Chamss. Dietr.* 1964.
Fam. Melastomaceae. *Chamss.*
pityrophylla. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.

Osbeckia pytirophylla. *Dec.* III. 139. nr. 3.
Rhexia acuminata. *Schrank.* mpt.
Rhexia pityrophylla. *Mart.* hrbr.
salviaefolia. *Chamiss.* ♄ Brasil. *Dr.* 2.
Pyramidium. *Benth.* Plectranthus.
Pyrarda. *Cassin.*
ceruanoides. Cass. Grangea ceruanoides.
PYRENACANTHA. *Wight. Hook.*
Fam. Antidismeae. *Endl.* — Stilagineae. *Wight.*
volubilis. *Wight.* ♄ Ind. or.
PYRENARIA. *Blum.*
Fam. Cunoniaceae? *Blum.* — Rosaceae Spiraeaceae. *Meissn.* — Ternstroemiaceae? *Blum.*
serrata. *Blum.* ♄ Java.
Pyrethraria. *Decand.* Amacyclus.
Pyrethraria. *Pers.*
dichotoma. Pers. Cotula Pyrethraria.
PYRETHRUM. *Gaertn. Spr.* 2810. *Dec.* VI. 53.
Chrysanthemum. *Lin.*
Fam. Compositae Anthemoideae. *Loudon.* — Compositae Radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
Achilleae. *Dec.* ♃ Italia. *D.* 25.
P. corymbosum *β. Bertol.*
P. tenuifolium. *Tenor.*
Chrysanthemum Achilleae. *Lin.*
Chrysanthemum tenuifolium. *Tenor.*
Matricaria corymbosa. *Savi.*
Achilleae. Wendl. macrophyllum.
achilleaefolium. *Bbrst.* ♃ Sibir. Caucas. *S.* 47. *D.* 30.
Pyrethrum nr. 174. *Gmel.* sib.
β. Achillea aurea. *Lam. Willd.* hrb.
Achillea pauciflora. *Willd.* hrb.
Gymnocline xanthocephala. *Cass.*
γ. Achillea pubescens. *Desf.*
Gymnocline Vaillantii. *Cass.*
aduuctum. Link. Chrysanthemum pinnatifidum.
alpinum. *Willd.* ♃ Alp. Europ. *S.* 16. *D.* 9.
P. saxatile. *Loddig.*
Pyrethrum nr. 96. *Hall.* helv.
Chrysanthemum alpinum. *Lin.*
Leucanthemum alpinum. *Lam.* fl. fr.
Matricaria alpina. *Desr.*
γ. P. tomentosum. *Clairv.* (non *Dec.*)
Chrysanthemum minimum. *Vill.*
Matricaria minima. *Desr.*
ambiguum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 3.
anethifolium. *Willd.* ♄ Teneriffa. *S.* 2.
argenteum. Adam. niveum.
arvense. *Salzm.* ⊙ Afr. bor. *D.* 4.
P. tingitanum. *Hort.*
Chrysanthemum praecox. *Hort.*
Chrysanthemum tingitanum. *Bernh.*
Phalacrodiscus arvensis. *Fisch. Meyer.*
Aucherianum. *Dec.* ♃ Armen. *D.* VII. 297.
Balsamita. *Willd.* ♃ Oriens. Persia. *S.* 13. *D.* 53.
Chrysanthemum Balsamita. *Lin.*
Barrelieri. Dufour. P. Halleri.
bipinnatum. *Willd.* ♃ Sibiria. *S.* 45. *D.* 40.
Chrysanthemum bipinnatum. *Lin.*
Pyrethrum nr. 172. *Gmel.* sib.
Bocconi. *Willd.* ♃ Hispan. *S.* 42. *D.* 44.
Chrysanthemum aragonense. *Asso.*
Chrysanthemum Bocconi. *Pourr.*
Bonplandianum. H. B. Xanthocephalum Bonplandianum.
breviradiatum. Ledeb. Chrysanthemum Roxburghii.
Broussonetii. Chamiss. Chrysanthemum Broussonetii.
cappadocicum. *Dec.* ♃ ♄ Cappadoc. *D.* VII. 297.
carneum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 37. *D.* 12.
P. roseum. *Lindl.* (non *Bbrst.*)
Chrysanthemum coccineum. *Sims.*
Chrysanthemum carneum. *Steud.*
caucasium. *Willd.* ♃ Caucas. Persia. *S.* 28. *D.* 19.
Anthemis caucasica. *Adam.*
Chrysanthemum alpinum. *Bbrst.* casp.
Chrysanthemum caucasicum. *Pers.*
ceratophylloides. *Tenor.* ♃ Ital. *S.* 19. *D.* 17.
P. leucanthemoides. *Tausch.*
Chrysanthemum ceratophylloides. *All.*
ceratophiloides. Willd. Leucanthemum corsicum.
chiliophyllum. *Fisch. Meyer.* ♃ Caucas. *D.* 32.
Achillea pauciflora. *Willd.* hrb. nr. 16,344. (sec. *Mey.*)
chrysanthemifolium. Hort. Anthemis parthenoides.
cinerariaefolium. *Trevir.* ♃ Dalmat. *S.* 24. *D.* 13.

Chrysanthemum rigidum. *Visian.*
Chrysanthemum Turreanum. *Visian.*
conicum. *Less.* ⊙ ad fluv. Ural.
coronopifolium. Willd. Chysanthemum grandiflorum.
corymbosum. *Willd.* ♃ Europ. *S.* 23. *D.* 24.
Pyrethrum nr. 171. *Gmel.* sib.
Pyrethrum nr. 95. *Hall.* helv.
Chrysanthemum corymbiferum. *Lin.* sp.
Chrysanthemum corymbosum. *Lin.* syst.
Matricaria corymbosa. *Desr.*
Matricaria inodora. *Lam.* fl. fr. (non *Lin.*)
β. P. tenuifolium. *Willd.* En. (non *Tenor.*)
γ. Chrysanthemum lanuginosum. *Geners.*
crithmifolium. Willd. Chrysanthemum foeniculaceum.
decipiens. *Fisch. Meyer.* ♃ Persia. *D.* 34.
densum. *Labil.* ♄ Syria. *D.* 37.
Chrysanthemum densum. *Steud.*
discoideum. *Ledeb.* ⊙ Ditio Kirghis. *D.* 36.
diversifolium. Grah. Brachystephium leucanthemoides.
elegans. *Pollin.* Mons Baldo. *S.* 33.
Chrysanthemum elegans. *Steud.*
elongatum. *Fisch. Meyer.* ♃ Persia. *D.* 20.
foeniculaceum. Willd. Chrysanthemum foeniculaceum.
frutescens. Willd. Chrysanthemum frutescens.
fruticulosum. Schult. Spr. niveum.
fuscatum. *Willd.* ⊙ Afr. bor. *S.* 27. *D.* 5.
Chrysanthemum fuscatum. *Desf.*
glabratum. Less. Matricaria glabrata.
glabrum. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 34. *D.* 2.
grandiflorum. Willd. Chrysanthemum grandiflorum.
Halleri. *Willd.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 14. *D.* 10.
P. alpestre. *Clairv.*
Pyrethrum nr. 97. *Hall.* helv. et nr. 169. *Gmel.* sib. (ex syn. sed vix.)
Chrysanthemum coronopifolium. *Vill.*
Chrysanthemum Halleri. *Suter.*
Matricaria Halleri. *Poir.*
β. P. Barrelieri. *Dufour.* mspt.
hirtum. Less. Matricaria hirta.
hybridum. Wender. macrophyllum.
incanum. Ledeb. tanacetoides.
indicum. *Cass.* ♄ China. Jap. Ind. or. *D.* 49.
Arctotis elegans. *Thunb.* fl. cap. (sec. *Less.*)
Chrysanthemum indicum. *Lin. S.* 2809. 18.
Chrysanthemum japonicum. *Thunb.*
Chrysanthemum procumbens. *Lour.?*
Chrysanthemum purpureum. *Pers.*
Chrysanthemum tripartitum. *Sweet.*
indicum. Roxb. Chrysanthemum Roxburghii.
inodorum. Smith. Matricaria inodora.
Kirilowii. *Turcz.* ⊙ Baical. *D.* 48.
lanatum. Spr. Egletes bellidifolia.
latifolium. Willd. Leucanthemum latifolium.
leptophyllum. *Steven.* ♃ Caucas. *S.* 36. *D.* 39.
leucanthemoides. Thunb. ceratophylloides.
macrophyllum. *Willd.* ♃ Croat. Hungar. *S.* 22. *D.* 29.
P. Achillea. *Wendl.* in Flora?
P. hybridum. *Wender?*
Achillea macrophylla. *Pill.* et *Mitlb.* (non *Lin.*)
Achillea sambucifolia. *Desf.*
Achillea sambucina. *Thouin.*
Chrysanthemum macrophyllum. *W. K.*
Gymnocline leucocephala. *Cass.*
Gymnocline macrophylla. *Blff. Fngrh.*
Maudianum. *Hort.* ♃ Ins. Francia.
maritimum. *Smith.* ♃ ♄ Europ. *S.* 35. *D.* 1.
Chrysanthemum maritimum. *Pers.*
Matricaria maritima. *Lin.*
maximum. Hffmsg. Leucanthemum latifolium.
millefoliatum. *Willd.* ♃ Tauria. Bessarab. *S.* 46. *D.* 38.
Anthemis millefolia. *Lin.*
Chrysanthemum millefoliatum. *Lin.*
Pyrethrum nr. 173. *Gmel.* sib.
millefoliatum. Ledeb. tanacetoides.
minimum. Dec. tomentosum.
multicaule. *Willd.* ♃ Afr. bor. *S.* 39. *D.* 45.
Chrysanthemum multicaule. *Desf.*
multifidum. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 51.
P. pinnatifidum. *Willd.* spec.
Chrysanthemum Balsamita. *β. Desf.* h. Par. (olim.)
Chrysanthemum glaucum. *Pers.*
Chrysanthemum multifidum. *Desf.*
Matricaria tanacetifolia. *Desr.*
Myconis. *Moench.* ⊙ Eur. austr. *S.* 40. *D.* 47.

Chrysanthemum Myconis. *Lin.*
Coleostephus Myconis. *Cass.*
β. Chrysanthemum hybridum. *Guss.*
myriophyllum. *Meyer.* ♃ Caucas. *D.* 31.
β. Achillea bipinnata. *Lin.*
Tanacetum myriophyllum. *Willd.*
Tanacetum setaceum. *Tausch.*
nivale. *Adam.* Caucas.
niveum. *Lagasc.* ♃ Iberia. *D.* 29.
P. argenteum. *Adam.*
P. fruticulosum. *Schult. S.*
P. parthenifolium β. *Bbrst. S.* 26.
P. pulverulentum. *Willd.* En. (nec. *alior.*)
Matricaria pulverulenta. *Poir.*
oligocephalum. *Dec.* ♃ ♄ Armen. *D.* 39.
oppositifolium. Spr. Chrysanthemum oppositifolium.
orientale. Willd. Anthemis Rudolphiana.
palmatifidum. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 7.
palustre. *Willd.* ♃ Armenia. *S.* 20. *D.* 6.
Chrysanthemum palustre. *Pers.*
Matricaria punctata. *Desr.*
parthenifolium. *Willd.* ♃ Caucas. Persia. *S.* 26. *D.* 27.
P. parthenifolium α. *Bbrst.*
Chrysanthemum parthenifolium. *Pers.*
Chrysanthemum praealtum. *Pers. Vent.*
Matricaria praealta. *Poir.*
(cfr. P. niveum.)
Parthenium. *Smith.* ♃ Europ. As. med. *S.* 25. *D.* 28.
Matricaria nr. 100. *Hall.* helv.
Matricaria odorata. *Lam.* fl. fr.
Matricaria Parthenium. *Lin.*
parviflorum. Willd. Matricaria praecox.
pinnatifidum. Chois. Chrysanthemum grandiflorum.
pinnatifidum. Willd. multifidum.
praecox. Bbrst. Matricaria praecox.
ptarmicaefolium. Willd. Ptarmica grandiflora.
pulchellum. *Turcz.* ♃ Sibiria. *D.* 11.
pulchrum. *Ledeb.* ♃ Sibir. altaic. *D.* 16.
Pulicaria. Willd. hrb. Lidbeckia americana.
pulverulentum. *Lagas.* ⊙ Hispan. *D.* 43.
Chrysanthemum minimum. *Brot.?*
Chrysanthemum pallens. *Lam.*
Chrysanthemum pallidum. *Lag. Mill.*
Chrysanthemum pulverulentum. *Pers.*
Matricaria minima β. *Lam.* Enc.
Matricaria pallida. *Poir.*
pulverulentum. Willd. niveum.
pusillum. Willd. Matricaria praecox.
radicans. *Dec.* ♃ ♄ Hispan. *D.* 42.
Chrysanthemum radicans. *Cav. S.* 2809. 3.
roseum. *Bbrst.* ♃ Caucas. Persia. *S.* 38. *D.* 18.
Chrysanthemum coccineum. *Willd.* (non *Sims.*)
Chrysanthemum roseum. *Adam.*
roseum. Lindl. carneum.
Roylei. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 15.
santolinoides. *Dec.* ♃ ♄ Sinai. *D.* 35.
Santolina sinaica. *Fresen.*
Tanacetum sinaicum. *Delil.*
saxatile. Lodd. alpinum.
segetum. Moench. Chrysanthemum segetum.
sericeum. *Bbrst.* ♃ ♄ Iberia. *D.* 14.
Chrysanthemum argenteum. *Willd.*
Chrysanthemum sericeum. *Adam.*
Matricaria argentea. *Lin.*
serotinum. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 22.
Chrysanthemum serotinum. *Lin.*
silaifolium. *Steven.* ♃ Caucas. *D.* 21.
simplicifolium. Willd. Egletes domingensis.
sinense. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 50.
Anthemis artemisiaefolia. *Willd.*
Anthemis grandiflora. *Ramat. Dec.* h. monsp.
Anthemis stipulacea. *Moench.*
Chrysanthemum indicum. *Thunb. Lour.* (non *Lin.*) *
Chrysanthemum sinense. *Sabin.*

* Varietates hortorum: album semiduplex. — atropurpureum. — aurantiacum. — aureum. — bicolor. — blandum. — chryseides. — chrysocomum. — cupreum. — discolor. — expansum. — fasciculatum. — flammeum. — fulvescens. — fulvum. — involutum. — leucanthum. — lilacinum. — mutabile. — ornatum. — pallens. — pallidum. — papyraceum. — parvulum. — Parkii. — purpurascens. — purpureum. — Sabini. — salmoneum. — serotinum. — stellatum. — stramineum. — sulphureum. — superbum. — tesselatum. — tubulosum. — variabile. — verecundum. — versicolor. — Waratah.

speciosum. Willd. Chrysanthemum grandiflorum.
tanacetoides. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 33.
P. incanum. *Ledeb.*
P. millefoliatum. *Ledeb.* (non *Willd.*)
Tanacetum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *D.* 53.
Balsamita major. *Desf.*
Balsamita suaveolens. *Pers.*
Balsamita vulgaris. *Willd. S.* 2715. 6.
Chrysanthemum apetalum. *Hort.?*
Matricaria apetala. *Hort.*
Tanacetum Balsamita. *Lin.*
Tanacetum nr. 133. *Hall.* helv.
tenuifolium. Tenor. P. Achilleae.
tenuifolium. Willd. corymbosum.
tingitanum. Hort. arvense.
tomentosum. *Dec.* ♃ Corsica. *S.* 18. *D.* 8.
P. minimum. *Dec.* fl. fr.
Chrysanthemum tomentosum. *Loisl.*
tomentosum. Clairv. alpinum.
trifurcatum. *Willd.* ♃ Afr. bor. *S.* 41. *D.* 46.
Chrysanthemum macrocephalum. *Vivian.*
Chrysanthemum trifurcatum. *Desf.*
uliginosum. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 12. *D.* 23.
Chrysanthemum uliginosum. *Pers.*
Matricaria inciso-serrata. *Poir.*
uniflorum. *Fisch. Meyer.* ♃ Persia. *D.* 41.
P. orientale. *Willd.?* (sec. *Dec.*)
nr. 95. *Hall.* corymbosum.
96. *Hall.* alpinum.
97. *Hall.* Halleri.
169. *Gmel.* sib. P. Halleri.
170. *Gmel.* Leucanthemum arcticum.
171. *Gmel.* P. corymbosum.
172. *Gmel.*
173. *Gmel.* P. millefoliatum.
174. *Gmel.* P. achilleaefolium.
Pyrethrum. *Medic.*
Acmella. Medic. Spilanthus Pseudoacmella.
Spilanthus. Medic. Spilanthus oleraceus.
PYRGOSEA. *Haworth.*
Crassula. *Autor. Spr.* 1149. *Dec.* III. 383. *Dietr.* 1429.
Purgosea. *Sweet.*
Purgosia. *Loud.*
Turgosea. *Haworth.* *
Turgosia. *Loud.*
Fam. Crassulaceae. *Haw.*
aloides. *Haw.* ♂ Afr. austr.
Crassula aloidea. *Ait. S.* 75. *D.* 49. *Dr.* 51.
capitella. *Haw.* ⊙ Pr. b. sp.
Crassula capitella. *Lin. fil. S.* 53.
Crassula capitellata. *Dec.* 44. *Dr.* 46.
corymbosula. *Loudon.* ♄ Pr. b. sp.
P. pertusa. *Haw.*
Aloe pertusa. *Haw.*
Crassula corymbosula. *Link. S.* 38. *D.* 41. *Dr.* 43.
linguaefolia. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
Crassula linguaefolia. *Haw. S.* 19. *D.* 36. *Dr.* 38.
Crassula tomentosa. *Lin.* var.? *Haw.*
obovata. *Haw.* ♃ Pr. b. sp.
Crassula obovata. *Haw. D.* 48. *Dr.* 50.
pertusa. Haw. corymbosula.
sediflora. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Crassula sediflora. *D. Dr.* 40.
thyrsiflora. *Haw.* ♂ Pr. b. sp.
Crassula thyrsiflora. *Lin. fil. S.* 56. *D.* 47.
Orostachys thyrsiflora. *Fisch.?*
tomentosa. *Haw.* ♃ Afr. austr.
Crassula tomentosa. *Lin. fil. S.* 65. *D.* 39.
Sphaeritis tomentosa. *Eckl. Zeyh. Dr.* 1431. 10.
(cfr. Crassula hirta.)
turrita. *Haw.* ♃ Afr. austr.
Crassula turrita. *Thunb. S.* 52. *D.* 52. *Dr.* 54.
Pyrgus. *Lour.*
racemosa. Lour. Ardisia Pyrgus.
Pyrochaeta. *Dec.* Aplopappus.
PYROLA. *Lin. Spr.* 1574. *Dec.* VII. 773. *Dietr.* 1919.
Moneses. *Salisb.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericac. *Rül. Juss.* — Vaccinia. *Adans.*

* Loco *Turgosea*, nomine ab *Haworthio* in Revisione Succulentarum adhibito sphalmate, semper legendum Pyrgosea sec. correctionem autoris in *Philos. Magas.* 1828.

americana. Don. rotundifolia.
aphylla. *Smith.* Am. sptr. *S.* 12. *D.* 9. *Dr.* 9.
asarifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 2. *Dr.* 2.
P. chlorantha. *Nutt.* (non *Sw.*)
P. rotundifolia β nummularifolia. *Mhlbrg.*
asarifolia. Radd. Ruthe. chlorantha.
bracteata. *Hook.* ♃ Am. sptr. *D.* 7. *Dr.* 7.
chlorantha. *Sw* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
P. asarifolia. *Radd. Ruthe.*
P. convoluta. *Bartl.*
P. intermedia. *Schleich.* (ex parte.)
P. media. *Hayn.*
P. minor. *Pursh.*
P. rotundifolia. *Sturm.* fas. 13.
P. virens. *Schweig.*
chlorantha. Nutt. asarifolia.
conferta. Willd. rotundifolia.
convoluta. Bartl. chlorantha.
declinata. Moench. rotundifolia.
dentata. *Smith.* ♃ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 6.
elliptica. *Nutt.* ♃ Pensylv. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
P. reticulata. *Rafin.*
grandiflora. Radd. rotundifolia.
groenlandica. *Hornm.* ♃ Groenl.
Halleri. Vill. est: Moneses grandiflora. *Salisb.*
hybrida. Vill. secunda.
incarnata. Fisch. rotundifolia.
intermedia. Schleich. chlorantha, minor.
maculata. Lin. Chimaphila maculata.
major. Lam. rotundifolia.
media. *Sw.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 10. *Dr.* 10.
P. rotundifolia. *Fl. d.*
media. Hayn. chlorantha.
Menziesii. R. Br. Chimaphila Menziesii.
minor. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 3. *D.* 11. *Dr.* 11.
P. intermedia. *Schleich.* (ex parte.)
P. rosea. *Smith.*
P. rotundifolia. *Pall.* ind. t.
Pyrola nr. 16. *Gmel.* sib.
Pyrola nr. 1009. *Hall.* helv.
minor. Gilib. rotundifolia.
noveboracensis. Gold. rotundifolia.
occidentalis. *R. Br.* ♃ Am. sptr. occ. *S.* 9. *D.* 5. *Dr.* 5.
picta. *Smith.* ♃ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 8.
reticulata. Rafin. elliptica.
rosea. Smith. minor.
rotundifolia. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. americana. *G. Don.*
P. declinata. *Moench.*
P. grandiflora. *Radd.*
P. major. *Lam.* fl. fr.
P. minor. *Gilib.* fl. lith.
P. noveboracensis. *Gold.*
Pyrola nr. 15. *Gmel.* sib.
Pyrola nr. 1010. *Hall.* sib.
β. P. conferta. *Willd.* hrb.
P. incarnata. *Fisch.*
γ. P. grandiflora. *Radd.*
rotundifolia. Fl. d. media.
rotundifolia. Pall. ind. t. minor.
rotundifolia. Sturm. chlorantha.
secunda. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. sptr. *S.* 2. *D.* 12. *Dr.* 12.
Pyrola nr. 17. *Gmel.* sib.
Pyrola nr. 1008. *Hall.* helv.
β. P. hybrida. *Vill.*
umbellata. Lin. Chimaphila umbellata.
uniflora. Lin. Moneses grandiflora.
urceolata. Poir. Galax aphylla.
virens. Schweig. media.
nr. 15. *Gmel.* sib. rotundifolia.
16. *Gmel.* minor.
17. *Gmel.* secunda.
18. *Gmel.* Chimaphila umbellata.
19. *Gmel.* Moneses grandiflora.
1008. *Hall.* secunda.
1009. *Hall.* minor.
1010. *Hall.* rotundifolia.
1011. *Hall.* Moneses grandiflora.

Pyrolirion. *Herbert.*
aureum. Herb. Amaryllis peruviana.
flammeum. Herb. Amaryllis flammea.
flavum. Herb. Amaryllis flava.

Pyronium. *Benth.* Erica.

Pyrophorum. *Neck.* Pyrus.

PYROSTOMA. *Meyer. Spr.* 2123.
Fam. Labiatae. *Meyer.* — Verbenaceae Lantaneae. *Endl.*
ternatum. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 1.

PYROSTRIA. *Commers. Spr.* 408. *Dec.* IV. 464. *Dictr.* 570.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardineae. *Dec.*
Commersonii. Gmel. oleoides.
cordifolia. *Rich.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 4. *Dr.* 4.
hexasperma. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. Timonius Rumphii.)
macrophylla. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 6. *Dr.* 6.
oleoides. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
P. Commersonii. *Gmel.*
P. salicifolia. *Willd.*
orbicularis. *Rich.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 3. *Dr.* 3.
polymorpha. *Rich.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 5. *Dr.* 5.

Pyrotheca. *Salisb.*
tinctoria. Salisb. Lachnanthes tinctoria.

Pyrrhanthus. *Jack.*
albus. Wall. Bruguiera madagascariensis.
littoreus. Wall. Bruguiera littorea.

PYRRHOPAPPUS. *Decand.* VII. 144.
Crinissa. *Don. Dec.* nr. 1—5.
Piesis. *Dec.* nr. 6.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
carolinianus. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Barckhausia caroliniana. *Nutt. S.* 2881. 25.
Chondrilla laevigata. *Pursh.*
Leontodon carolinianus. *Wall.*
Scorzonera pinnatifida. *Michx.* (non *Lour.*)
multicaulis. *Dec.* Mexico. *D.* 2.
pauciflorus. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 4.
Chondrilla pauciflora. *Don. Moç. Sess.* (non *Ledeb.*)
scaposus. *Dec.* ♂ Mexico. *D.* 3.
Sessaeanus. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 5.
Chondrilla Sessaeana. *Don.*
taraxacoides. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6.

Pyrrhosa. *Blum.* Myristica.

PYRRHOTRICHIA. *Arnot.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Arnot.*
tuberosa. *Arn.* ⊙ Ind. or.
Crotalaria tuberosa. *Hamill. S.* 2548. 45. *D.* II. 129. nr. 62.
Rhynchosia virgata. *Grah.* in *Wall.* cat.

PYRROCOMA. *Hook. Dec.* V. 350.
Chromochaeta. *Dec.* nr. 3. 4.
Eupyrrocoma. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Asteroideae. *Hook.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Cordilleras chilens. *D.* 4.
carthamoides. *Hook.* Am. sptr. occ. *D.* 1.
grindelioides. *Dec.* ♄ ♃ California. *D.* 2.
parvifolia. *Dec.* ♄ Cordiller. chilens. *D.* 3.

Pyrularia. *Michx.*
pubera. Michx. Hamiltonia oleifera.

PYRUS. *Lin. Spr.* 1857. *Dec.* II. 633.
Adenorachis. *Dec.* nr. 36. 37.
Apyrophorum. *Neck.*
Aria. *Dec.* nr. 23. 24.
Chamaemespilus. *Dec.* nr. 38.
Eriolobus. *Dec.* nr. 26.
Malus. *Mill. Dec.* nr. 14—22.
Pyrophorum. *Neck. Dec.* nr. 1—13.
Sorbus. *Lin. Dec.* nr. 27—34.
Torminalia. *Dec.* nr. 25.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Pomaceae. *Lin.* — Pyri.' *Rül.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Pomaceae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
acerba. *Dec.* ♄ Europ. *D.* 14.
P. Malus sylvestris. *Fl. d.*
Malus acerba. *Merat.*
Achras. Gaert. P. communis.
alnifolia. *Lindl.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 38.
Aronia alnifolia. *Nutt.*
alpina. *Willd.* ♄ — — *S.* 26.
P. Aria β? *Dec.* (sec. *Dec.*)
Azarolus alpina. *Borckh.*
Crataegus alpina. *Hort.*
(cfr. P. densiflora.)
Amelanchier. Lin. Amelanchier vulgaris.
americana. *Spr.* ♄ Am. sptr. *S.* 37. *D.* 31.
Sorbus americana. *Pursh. Willd.*
Sorbus Aucuparia β. *Michx.*
amygdaliformis. *Vill.* ♄ Gallia. *D.* 4.
P. communis. *Gouan.*

P. cuneifolia. *Guss.* (sec. *Spach.*)
P. elaeagnifolia. *Pall.* var. *Spr.*
P. nivalis. *Lindl.* (sec. *Spach.*)
P. salicifolia. *Loisl. Balb.*
angustifolia. *Ait.* ♄ Carolina. *S.* 9. *D.* 22.
P. coronaria. *Wnghm.*
P. sempervirens. *Desf.*
Malus sempervirens. *Poir.*
angustifolia. Decais. P. Bovei.
anthyllidifolia. Sm. Osteomeles anthyllidifolia.
apetala. Münchh. dioica.
apiosa. Hort. P. Malus.
arbutifolia. *Lin. fil.* ♄ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 36.
Aronia pyrifolia. *Pers.*
Crataegus pyrifolia. *Lam.*
Crataegus serrata. *Poir.*
Mespilus arbutifolia. *Lin.*
Mespilus pumila. *Schmidt.*
(cfr. P. melanocarpa.)
arguta. Tausch. intermedia.
Aria. *Ehrh.* ♃ Europ. *S.* 28. *D.* 23.
Aria nivea. *Host.*
Crataegus Aria. *Lin.*
Lazarolus Aria. *Borckh.*
Mespilus Aria. *Scop.*
Sorbus Aria. *Crantz.*
β. Crataegus longifolia. *Duham.*
γ. Crataegus hybrida. *Bechst.*
ε? Crataegus graeca. *Spach.*
Pyrus Aria. *Sib. Sm.*
Sorbus graeca. *Loddig.*
Sorbus nivea. *Hortul.*
(cfr. P. alpina, edulis, obtusata.)
Aria. Wimm. Grabr. P. sudetica.
Aucuparia. *Gaertn.* ♄ Eur. As. *S.* 36. *D.* 30.
Aucuparia. *Medic.*
Mespilus Aucuparia. *All. Scop.*
Sorbus Aucuparia. *Lin.*
Sorbus nr. 19. *Gmel.* sib.
β. Sorbus subserrata. *Opiz.*
auriculata. *Lindl.* ♄ Aegypt.? *D.* 27.
Sorbus auriculata. *Pers.*
Azarolus. Scop. Crataegus Azarolus.
baccata. *Lin.* ♄ Sibir. Dahur. *S.* 13. *D.* 20.
P. microcarpa. *Wendl. Moench.*
Crataegus nr. 11. *Gmel.* sib.
Malus baccata. *Desf.*
Malus sibirica. *Borckh.*
Mespilus baccata. *Dum. Cours.*
baccata. Hort. rubicunda.
Bartramiana. *Tausch.* ♄ Am. sptr.
Aronia praecox. *Neumann.*
Bollwylleriana. Dec. P. Pollveria.
Botryppium. Lin. Amelanchier canadensis.
Bovei. *Steud.* ♄ Syria.
P. angustifolia. *Decaisn.*
canescens. *Spach.* ♄ — —
capitata. Hort. pubens.
cavillea. Hort. P. Malus.
cerasifera. *Tausch.* ♄ Sibiria.
Malus baccata. *Loisl. Duham.* (non *Desf.*)
Malus cerasifera. *Spach.*
Malus prunifolia. *Desf.* H. P. (non *Willd.*)
ceratocarpa. *Wender.* ♄ — —
cestiana. Hort. P. Malus.
Chamaemespilus. *Ehrh. Lindl.* ♄ Europ. *S.* 2. *D.* 38.
Aronia Chamaemespilus. *Pers.*
Chamaemespilus. *Medic.*
Crataegus Chamaemespilus. *Desf. Jacq.*
Crataegus humilis. *Lin.*
Lazarolus Chamaemespilus. *Borckh.*
Mespilus Chamaemespilus. *Lin.*
Sorbus fruticosa. *Crantz.*
chinensis. Hort. communis.
chinensis. Spr. Cydonia sinensis.
communis. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
P. Achras. *Gaert.*
P. Pyraster. *Hort.*
P. sylvestris. *Moench.*
Sorbus Pyrus. *Crantz.*
β. P. jaspida. *Hort.*
γ. P. pompejana. *Hort.*
δ. P. favoria. *Hort.*
ε. P. valerna. *Hort.*
ζ. P. chinensis. *Hort.*
η. P. liquescens. *Hort.*
ϑ. P. rufescens. *Hort.*
ι. P. pyramidalis. *Hort.*
communis. Gouan. amygdaliformis.
communis. Lour. sinensis.
coronaria. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 21.
Malus coronaria. *Mill.*
coronaria. Wnghm. angustifolia.
Cotoneaster. Moench. Cotoneaster vulgaris.
crataegifolia. Savi. Crataegus florentina.
crenata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 42. *D.* 8.
P. vestita. *Wall.*
cretica. Willd. Amelanchier cretica.
cuneifolia. Guss. amygdaliformis.
Cydonia. Lin. Cydonia vulgaris.
dasyphylla. *Borckh.* ♄ Transylv. Belgium.
P. Pollveria. *Lejeun.*
P. upsaliensis. *Hort.*
decipiens. Bechst. intermedia.
densiflora. *Steud.* ♄ — —
P. alpina. *Willd.* En. (sec. *Spach.*)
Aronia densiflora. *Spach.*
Crataegus arbutiflora. *Desf.* h. Par.
depressa. *Lindl.* ♄ — —
P. prunifolia. *Hort.*
Aronia depressa. *Spach.*
dioica. *Willd.* ♄ — — *S.* 17. *D.* 16.
P. apetala. *Münchh.*
P. divisa. *Link.*
Malus dioica. *Desf*
diversifolia. *Bongard.* ♄ Ins. Sitcha.
divisa. Link. dioica.
domestica. Smith. P. Sorbus.
edulis. *Willd.* ♄ Gallia. *S.* 27.
P. Aria. *Ehrh.* (sec. *Koch.*)
P. intermedia β? *Dec.*
Crataegus edulis. *Hort.*
edulis. Wats. Crataegus corymbosa.
elaeagnifolia. *Pall.* ♄ Tauria. Caucas. *S.* 31. *D.* 5.
P. nivalis. *Pall.* ind. t.
P. orientalis. *Hornem.*
P. persica. *Pers.*
P. salicifolia. *Habl.*
epirotica. Hort. P. Malus.
eriopleura. *Rchbch.* ♄ Dalmat.
P. parviflora. *Welden.*
favonia. Hort. communis.
florentina. *Tozzet.* ♄ Italia.
floribunda. *Lindl.* ♄ China.
Aronia floribunda. *Spach.*
foliolosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Sorbus foliolosa. *Spach.*
Fontanesiana. *Steud.* ♄ — —
Malus astracanica. *Dum. Cours.*?
Malus Fontanesiana. *Spach.*
Malus hybrida. *Desf.* (non *Loisl.*)
glandulosa. Moench. Crataegus glandulosa.
glutinosa. *Madiot.* ♄ — —
graeca. *Hort.* ♄ Graecia. †
grandifolia. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
Aronia grandifolia. *Spach.*
jaspida. Hort. communis.
hadiensis. *Forsk.* ♄ Arabia.
heterophylla. *Steud.* ♄ — —
Malus heterophylla. *Spach.*
hybrida. Moench. spuria.
hybrida. Smith. pinnatifida.
hybrida. Steud. prunifolia.
japonica. Thunb. Chaenomeles japonica.
indica. Wall. Cydonia indica.
integerrima. Wallich. Photinia integerrima.
intermedia. *Ehrh.* ♄ Europ. *S.* 29. *D.* 24.
P. decipiens. *Bechst.*
P. rotundifolia. *Bechst.* (et? *Moench.*)
P. suecica. *Roel.*
Aria Hostii. *Jacq.*
Crataegus Aria β. *Lin.*
Crataegus inermis. *Lin.* fl. lap.
Crataegus scandica. *Whlbrg.*
Crataegus suecica. *Autor.*
Lazarolus intermedia. *Borckh.*
Sorbus intermedia. *Pers.*
Sorbus scandica. *Fries.*

β. P. latifolia. *Lindl.*
P. arguta. *Tausch.* (Flora 1834. 490.)
P. semilobata. *Bechst.*
Crataegus dentata. *Thuil.*
Crataegus latifolia. *Poir.*
Sorbus latifolia. *Pers.*
(cfr. P. edulis.)
irregularis. Duroi. P. Pollveria.
kamounensis. *Wall.* ♄ Ind. or.
lanata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 43. *D.* 7.
lanuginosa. *Dec.* ♄ Hungaria? *D.* 33.
Sorbus lanuginosa. *Kit.* in litt.
latifolia. Lindl. intermedia.
liquescens. Hort. communis.
lusitanica. Hort. Cydonia vulgaris.
malifolia. *Spach.* ♄ — —
maliformis. Hort. Cydonia vulgaris.
Malus. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 16. *D.* 15.
Malus communis. *Desf.*
Malus dasyphylla. *Borckh.*
Malus sylvestris. *Mill. Moench.*
Sorbus Malus. *Crantz.*
β. P. paradisiaca. *Hort.*
P. praecox. *Pall. Hort.*
P. pumila. *Hort.*
Malus paradisiaca. *Borckh.*
Malus praecox. *Borckh.*
Malus pumila. *Mill.*
γ. P. parsomila. *Hort.*
δ. P. rubelliana. *Hort.*
ε. P. cestiana. *Hort.*
ζ. P. cavillea. *Hort.*
η. P. epirotica. *Hort.*
ϑ. P. apiosa. *Hort.*
melanocarpa. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 36.
P. arbutifolia β nigra. *Lin.*
Aronia arbutifolia. *Pers.*
Mespilus arbutifolia. *Lam.*
Mespilus arbutifolia β melanocarpa. *Michx.*
Michauxii. *Bosc.* ♄ Persia. *S.* 8. *D.* 12.
P. sinaica. *Guimp.* et *Hayn.* (non *Thouin.*)
microcarpa. *Spr.* ♄ Am. sptr. *S.* 38. *D.* 29.
Sorbus acuparia α. *Michx.*
Sorbus micrantha. *Dum. Cours.*
Sorbus microcarpa. *Pursh.*
microcarpa. Wendl. baccata.
microphylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
montis Sinai. Hort. sinaica.
nepalensis. *Lodd.* ♄ Nepal.
Neumanniana. *Tausch.* ♄ — —
Aronia affinis. *Neumann.*
nivalis. *Lin.* ♄ Austr. *S.* 25. *D.* 11.
nivalis. Lindl. amygdaliformis.
nivalis. Pall. elaeagnifolia.
Nussia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 40. *D.* 9.
oblonga. Hort. Cydonia oblonga.
oblongifolia. *Spach.* ♄ — —
obtusata. *Steud.* ♄ — —
Crataegus Aria rotundifolia. *Hort.*
Crataegus obtusata. *Spach.*
orientalis. Hort. sinaica.
ovalis. Willd. Amelanchier ovalis.
paradisiaca. Hort. P. Malus.
parasomila. Hort. P. Malus.
parviflora. *Desf.* ♄ Creta. *S.* 24. *D.* 13.
Pashia. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 39.
P. variolosa. *Wall.* (sec. *Loud.*)
pensylvanica. *Fisch.* ♄ Am. sptr. †
persica. Pers. elaeagnifolia, sinaica.
pinnatifida. *Ehrh.* ♄ Scandinav. Britan. *S.* 33. *D.* 28.
P. hybrida. *Smith.*
Crataegus fennica. *Lin.* fl. zeyl.
Lazarolus pinnatifida. *Borckh.*
Sorbus hybrida. *Lin.*
Pollveria. *Lin.* ♄ Germ. Alsat. *S.* 22.
P. Bollwylleriana. *Dec.* 2.
P. irregularis. *Münchh. Duroi.*
P. Pollvilleria. *Hort.*
P. tomentosa. *Moench.*
Lazarolus Pollvilleriana. *Borckh.*
pompejana. Hort. communis.
praecox. Hort. P. Malus.
prasomila. Hort. P. Malus.
prunifolia. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 11. *D.* 19.
P. hybrida. *Nmeltr.* ed. 1.
P. Malus β. *Ait.*
Malus hybrida. *Loisl.* in *Duh.* (non *Desf.* sec. *Spach.*)
prunifolia. Hort. depressa.
pubens. *Lindl.* ♄ — —
P. capitata. *Hort.*
Aronia pubens. *Spach.*
pumila. Hort. P. Malus.
pumila. Neumann. (hybrida.)
pyramidalis. Hort. communis.
Pyraster. Hort. communis.
rivularis. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ.
rotundifolia. Autor. Amelanchier vulgaris.
rotundifolia. Bechst. Moench. intermedia.
rubelliana. Hort. P. Malus.
rubicunda. *Hffmsg.* ♄ — — *D.* 41.
P. baccata. *Hort.* (non? *Lin.*)
rufescens. Hort. communis.
salicifolia. *Lin.* ♄ Sibir. Caucas. *S.* 32. *D.* 6.
salicifolia. Balb. Loisl. amygdaliformis.
salicifolia. Habl. elaeagnifolia.
salvifolia. *Dec.* ♄ Gallia.
sambucifolia. *Chmss. Schlehl.* ♄ Camtschatca.
sanguinea. Pursh. Amelanchier sanguinea.
semilobata. Bechst. intermedia.
Sieversii. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
Pyrus nova species. *Sievers.* in *Pall.* Beitr.
sinaica. *Thouin.* ♄ Mons Sinai. *S.* 30. *D.* 10.
P. montis Sinai. *Hort.*
P. orientalis. *Hort.*
P. persica. *Pers.*
P. Sinai. *Desf.*
sinaica. Guimp. Hayn. P. Michauxii.
sinensis. *Lindl.* (non *Hort.*) ♄ China.
P. communis. *Lour.* (non *Lin.*)
sinensis. Hort. Cydonia sinensis.
sorbifolia. *Chmss.* ♄ Camtschatca. *S.* 44.
Sorbus. *Gaert.* ♄ Europ. *D.* 32.
P. domestica. *Smith.* *S.* 35.
Cornus domestica. *Spach.*
Malus Sorbus. *Borckh.*
Mespilus domestica. *All.*
Sorbus domestica. *Lin.*
spectabilis. *Ait.* ♄ China. *S.* 12. *D.* 18.
Malus sinensis. *Dum. Cours.*
Malus spectabilis. *Desf.*
Mespilus spectabilis. *Hort.*
sphaerocarpa. *Wender.* ♄ — —
spinosa. *Forsk.* ♄ Natolia.
spuria. *Dec.* ♄ — — *D.* 34.
P. hybrida. *Moench.* *S.* 34.
Aronia sorbifolia. *Spach.*
Mespilus sorbifolia. *Poir.*
Pyrus sorbifolia. *Wats.*
Sorbus spuria. *Pers.*
suaveolens. *Wender.* ♄ — —
sudetica. *Tausch.* (Flora 1834. 76.) ♄ Sudeti.
P. Aria. *Wimm. Grabr.* Fl. sil. (non *Ehrh.*)
suecica. Roehl. intermedia.
Sumboshia. Spr. Cydonia Sumboshia.
sylvestris. Moench. communis.
tomentosa. *Dec.* ♄ Sibir. *D.* 39.
Malus tomentosa. *Dum. Cours.*
torminalis. *Ehrh.* ♄ Europ. *S.* 15. *D.* 25.
Crataegus torminalis. *Lin.*
Lazarolus torminalis. *Borckh.*
Mespilus torminalis. *Borckh.*
Sorbus torminalis. *Crantz.*
trilobata. *Dec.* ♄ Libanon. *D.* 26.
Crataegus trilobata. *Labil.*
upsaliensis. *Hort. Lodd.* ♄ Suecia.
ursina. *Wall.* ♄ Ind. or.
Valerna. Hort. communis.
variolosa. Wall. P. Pashia.
vestita. Wallich. crenata.
Wangenheimiana. *Tausch.* ♄ Am. sptr.
P. Botryapium. *Wnghm.*
Aronia nivea. *Neumann.*

Pythagorea. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Blackwellia fagifolia.

Pythagorea. *Rafin.*
alata. Rafin. Lythrum alatum.

linearis. Rafin. Lythrum lineare.
virgata. Rafin. Lythrum virgatum.
Pythion. *Mart.*
campanulatum. Mart. Arum campanulatum.
Pythonium. *Schott.* Arum.

Pyxidanthera. *Michx.*
barbulata. Michx. Diapensia cuneifolia.
spathulata. Mhlbrg. Lepuropetalum spathulatum.
Pyxipoma. *Fenzl.*
polyandrum. Fenzl. Trianthema polyandrum.

Q.

Quadrella. *Decand.* Capparis.
Quadria. *Ruiz.* et *Pav.*
Avellana. Gaert. fil. Guevina Avellana.
heterophylla. R. P. Guevina Avellana.
QUALEA. *Aubl. Spr.* 22. *Dec.* III. 28. *Dietr.* 18.
Fam. Cratoophyta. *Neck.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Voehysieae. *Vent.*
calcarata. Link. Erisma violaceum.
coerulea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
cordata. Spr. Amphilochia cordata.
disticha. Spr. Callisthene major.
ecalcarata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 4. *Dr.* 4.
fasciculata. Spr. Callisthene fasciculata.
Gestasiana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 3. *Dr.* 3.
grandiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 5.
lutea. Willd. Erisma nitidum.
macroptera. *Link. A. Dietr.* ♄ Brasil. *Dr.* 9.
minor. Spr. Callisthene minor.
multiflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 6.
parviflora. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 6. *Dr.* 7.
Perrinii. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 8.
(Leguminosa quaedam sec. *Mart.* et *Zucc.* in *Schult.* mant.)
rosea. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Q. violacea. *Mart.* et *Zucc.* (sec. *Schult.*)
subvillosa. *Link.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
verticillata. Spr. Voehysia verticillata.
violacea. Mart. rosea.
QUAMOCLIT. *Moench. Chois. G. Don.*
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
coccinea. Moench. Ipomoea coccinea.
digitata. Don. Ipomoea digitata.
globosa. Don. Morenoa globosa.
grandiflora. Don. Morenoa grandiflora.
hastigera. Don. Ipomoea hastigera.
hederaefolia. Don. Ipomoea hederaefolia.
longiflora. Don. Ipomoea longiflora.
luteola. Don. Ipomoea luteola.
phoenicea. *Chois.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus angulatus. *Hamilt.* hrbr.
Convolvulus phoeniceus. *Spr.* 643. 94. *Dr.* 862. 105.
Ipomoea angularis. *Willd.* cat. Ber.?
Ipomoea coccinea. *Andr.* (sec. *Don.*)
Ipomoea phoenicea. *Roxb.*
Ruiziana. Don. Ipomoea dubia.
sanguinea. Don. Ipomoea sanguinea.
serotina. Don. Ipomoea serotina.
triloba. Don. Ipomoea triloba.
vulgaris. *Chois.* ⊙ Ind. or.
Convolvulus pennatifolius. *Salisb.*
Convolvulus pennatus. *Lam.*
Convolvulus Quamoclit. *Spr.* 643. 18. *Dr.* 861. 19.
Ipomoea Quamoclit. *Lin.*
Quapoya. *Aubl.*
Pana-Pary. Aubl. Clusia macrocarpa.
scandens. Aubl. Clusia microcarpa.
Quararibea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Myrodia longiflora.
turbinata. Poir. Myrodia turbinata.
QUASSIA. *Lin. Spr.* 1578. *Dec.* I. 733. *Dietr.* 1925.
Fam. Gruinales. *Lin.* — Magnoliae. *Juss.* — Pistaceae. *Rül.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Simarubeae. *Rich.* — Synathrophyta. *Neck.*
amara. *Lin.* ♄ Surinam. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Aruba. D. Dietr. Zwingera Aruba.
crocea. Vahl. Zwingera amara.
excelsa. Sw. Simaruba excelsa.
ferruginea. Dietr. Zwingera ferruginea.
floribunda. Dietr. Zwingera floribunda.
glauca. Steud. Spr. Simaruba glauca.
guianensis. Dietr. Zwingera amara.
orinocensis. Dietr. Zwingera orinocensis.
polygama. Wright. Simaruba excelsa.
Simaruba. Lin. Simaruba officinalis.
suaveolens. Dietr. Zwingera suaveolens.
trichilioides. Dietr. Zwingera trichilioides.
undulata. Rich. Zwingera undulata.
versicolor. Dietr. Simaruba versicolor.
QUEBITEA. *Aubl.*
Fam. Aroideae. *Rchbch.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Dracontii species. *Rchbch.*
QUEKETTIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
microscopica. *Lindl.* ♃ — —
Queltia. *Haworth.*
alba. Haw. Narcissus albidus.
ampla. Salisb. Narcissus incomparabilis.
aurantia. Haw. Narcissus aurantius.
capax. Salisb. Narcissus capax.
concolor. Haw. Narcissus concolor.
galanthifolia. Haw. Narcissus galanthifolius.
incomparabilis. Haw. Narcissus incomparabilis.
poculiformis. Haw. Narcissus poculiformis.
poculigera. Haw. Narcissus poculiformis.
semipartita. Haw. Narcissus semipartitus.
QUERCUS. *Lin. Spr.* 3124.
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Cupuliferae. *Rich.* — Querci. *Rül. Presl.*
abelicea. *Lam.* ♄ — —
acuminata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Q. glabra. *Hamilt.* hrbr.?
acuminata. Hort. annulata.
acuminata. Michx. Q. Castanea.
acuta. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 25.
acuta. Hamilt. Castanea microcarpa.
acutifolia. *Nee.* ♄ N. Hispan. *S.* 82.
aegilopifera. Lam. Pers. hispanica.
Aegilops. *Lin.* ♄ Eur. As. min. *S.* 81.
Q. Valani. *Olivier.*
Aegilops. All. Bonam. Q. Cerris.
africana. Barrow. Oreodaphne bullata.
agrifolia. *Nee.* ♄ Am. sptr. *S.* 43.
alba. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 99.
β. Q. pubescens. *Willd.* arbr.
almaguerensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 67.
alpestris. *Boiss.* ♄ Hispan.
Alzina. Lapeyr. Q. Ilex.
ambigua. *Michx.* ♄ Am. sptr.
Q. borealis. *Michx.*
Q. rubra. *Lin.* var. *Spr.*
ambigua. H. B. Q. Bonplandii.
Amherstiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
angustata. *Blum.* ♄ Java.
annulata. *Smith.* ♄ Nepal.
Q. acuminata. *Hort.* (non? *Roxb.*)
Q. glauca. *Lodd.* (et? *Thunb.*)
Q. Kamroopii. *D. Don. S.* 69.
Q. Phullata. *Hamilt.* mpt. *S.* 62. (synma sec. *Loud.*)
appenina. *Lam.* ♄ Ital. Gall. *S.* 102.
Q. conglomerata. *Pers.* (sec. *Spr.*)
aquatica. *Walt.* ♄ Am. sptr. *S.* 77.
Q. nigra aquatica. *Lam.*
Q. uliginosa. *Wnghm.*
(cfr. Q. hemisphaerica, nana.)
Areaula. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 6.
Q. spicata. *Smith.* in *Rees.*
argyrophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
armata. Roxb. Castanea microcarpa.
asperata. Bosc. Q. Cerris.
australis. Link. lusitanica.
austriaca. Willd. Q. Cerris.
Auzia. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
Ballota. *Desf.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 93.
Q. Ilex. *Brot.*
β. Q. rotundifolia. *Brot.* (sec. *Dec.*)
Banja. Hamilt. lanata.
Banisteri. Michx. ilicifolia.

bicolor. Willd. Q. Michauxii.
Bonplandiana. *Sweet.* ♄ Mexico.
  Q. ambigua. *H. B.* (non *Michx.*) *S.* 27.
borealis. Michx. ambigua.
brevifolia. Lam. Q. Phellos.
brossa. Bosc. humilis.
Brutia. *Tenor.* ♄ Italia.
Calliprinos. *Webb.* ♄ Hispan.
  Q. Pseudococcifera. *Labil.* (non *Desf.*)
calophylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
calycina. *Poir.* ♄ Eur. austr.
  Q. Ilex. *Lin.* var. *Spr.*
cana. Hort. Q. Cerris.
canariensis. Brouss. lusitanica.
candicans. *Nee.* ♄ N. Hispan. *S.* 83.
candida. *Hort.* ♄ Am. sptr. †
Cassura. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 70.
castallana. Bosc. Q. Toza.
castallana. Poir. Q. Ilex.
Castanea. *Willd.* ♄ Pensylvan. *S.* 55.
  Q. Prinos γ acuminata. *Michx.*
Castanea. Nee. mucronata.
castaneaefolia. *C. A. Mey.* ♄ Caucas.
castanicarpa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
Catesbaei. *Michx.* ♄ Carol. Georg. *S.* 89.
caudata. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cerris. *Lin.* ♄ Eur. As. min. *S.* 94.
  Q. Aegilops. *All. Bonam.*
  Q. crinita α, β. *Lam.* Enc.
  Q. lanuginosa. *Lam.* fl. fr.
  α. Q. C. vulgaris. *Loud.*
  Q. frondosa. *Mill.*
  β. Q. C. pendula. *Neill. Loud.*
  γ. Q. variegata. *Lodd.*
  δ. Q. austriaca. *Willd.*
  Q. Cerris. *Host.*
  Q. crinita γ Cerris. *Lin.*
  ε. Q. cana. *Hort.*
  ζ. Q. Rangal. *Lodd.*
  η. Q. C. fulhamensis. *Loud.*
  Q. C. quinquedentata. *Wats.*
  Q. hybrida dentata. *Sweet.*
  ϑ. Q. Lucombeana. *Sweet.*
  Q. exoniensis. *Lodd.*
  ι. Q. crispa. *Hort.*
  κ. Q. suberosa. *Hort.*
  λ. Q. incisa. *Hort.*
  μ. Q. dentata. *Hort.*
  ν. Q. heterophylla. *Hort.*
  (cfr. Q. haliphleos, hispanica, Tournefortii.)
Cerris. Pall. pubescens.
chinensis. *Bunge.* ♄ China.
Chinquapin. Pursh. Q. Prinos.
chrysophylla. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 66.
cinerea. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 12.
  Q. humilis. *Walt.*
  Q. Phellos cinerea. *Ait.*
circinnata. *Nees.* ♄ N. Hispan. *S.* 53.
coccifera. *Lin.* ♄ Eur. As. Afr. *S.* 34.
  (cfr. Q. Pseudococcifera, rigida.)
coccinea. *Wngnhm.* ♄ Am. sptr. *S.* 88.
  Q. rubra β coccinea. *Ait.*
collina. Schleich. pubescens.
concentrica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 23.
  Q. depressa. *Blum.?* (non *H. B.*)
conferta. *Kit. Schult.* ♄ Slavonia.
  Q. glomerata. *Lam.?*
confertifolia. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 17.
congesta. *Presl.* ♄ Sicilia.
conglomerata. *Pers.* ♄ Gallia.
  Q. Robur ε. *Lam.*
  (cfr. Q. appenina.)
Cookii. *Hort. Loud.* ♄ Gibralt. †
cornea. *Lour.* ♄ China.
costata. *Blum.* ♄ Java.
crassifolia. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 47.
  Q. peduncularis. *Nee.*
  Q. tomentosa. *Willd.* (sec. *Spr.*)
crassipes. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 16.
  Q. mexicana. *H. B.* var. *Chmss. Schlcht.*
crenata. Lam. hispanica.
cretensis. Lam. Planera Abelicea.
crinita. Lam. Q. Cerris, haliphleos, Tauzia.
crinita. Olivier. Q. Tournefortii.
crispa. Hort. Q. Cerris.
cuneata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cuneata. Wngnhm. falcata.
cuspidata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 41.
Dalechampii. *Tenor.* ♄ Ital. infer.
daphnoidea. *Blum.* ♄ Java.
dealbata. *Royle. Lindl.* ♄ Nepal.
dentata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 72.
dentata. Hort. Q. Cerris.
dentosa. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
depressa. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 65.
dilatata. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
discolor. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 86.
  Q. nigra. *Duroi.*
  Q. rubra. *Walt.*
  Q. tinctoria sinuosa. *Michx.*
  Q. valentina. *Lam.*
discolor. Ait. ed. 1. falcata.
discolor. Lodd. Q. Michauxii.
discolor. Michx. pannosa.
discolor. Willd. arb. tinctoria.
diversifolia. *Nee.* ♄ N. Hispan. *S.* 63.
dubia. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elegans. *Blum.* ♄ Java.
elliptica. *Nee.* ♄ Mexico. *S.* 26.
elongata. Ait. nana.
elongata. Willd. falcata.
Esculus. *Lin.* ♄ Graecia. As. min. *S.* 92.
  Q. Secundati. *Pers.*
exoniana. *Bosc.* ♄ Am. sptr.
exoniensis. Lodd. Q. Cerris, hispanica.
expansa. *Poir.* ♄ — —
  Q. Ilex. *Lin.* var. *Spr.*
faginea. *Lam.* ♄ Eur. austr. *S.* 103.
  Q. Fraineito. *Tenor.*
  (cfr. Q. lusitanica, pubescens.)
falcata. *Michx.* ♄ Am. sptr.
  Q. discolor. *Ait.* ed. 1.
  Q. elongata. *Willd.*
  Q. rubra montana. *Marsh.*
  β. Q. triloba. *Michx.* *S.* 79.
  Q. cuneata. *Wngnhm.*
falkenbergensis. *Booth.* ♄ Hannov. †
fastigiata. Lam. pedunculata.
fenestrata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Fennessi. Hort. pedunculata.
ferox. Roxb. Castanea tribuloides.
ferruginea. Michx. nigra.
filicifolia. Hort. pedunculata.
flava. *Nee.* ♄ Mexico. *S.* 11.
foeminea. Mill. pedunculata.
Fontanesii. *Guss.* ♄ Sicil. Afr. bor.
  Q. Pseudosuber. *Desf.* (non *Santi.*)
Fraineito. Tenor. faginea.
frondosa. Mill. Q Cerris.
fructipendula. Schrank. pendula.
fruticosa. Brot. humilis.
fulhamensis. Hort. Q. Cerris.
gemelliflora. *Blum.* ♄ Java.
germana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
glaberrima. *Blum.* ♄ Java.
glabra. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 25.
glabra. Hamilt. hrb. acuminata.
glauca. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 40.
glauca. Bosc. prasina.
glauca. Lodd. annulata.
glaucescens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 68.
glomerata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
glomerata. Lam. conferta.
gramuntia. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 36.
  Q. hispanica β. *Lam.*
  Q. rotundifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
grandifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 4.
haliphloeos. *Lam.* ♄ Gallia.
  Q. Cerris var. *Desf.*
  Q. crinita. *Lam.* (ex parte.)
  (cfr. Q. Tournefortii.)
hemisphaerica. *Bartr.* ♄ Am. sptr.
  Q. aquatica. *Walt.* var. *Michx. Spr.*
heterophylla. *Michx.* ♄ Am. septr.
heterophylla. Hort. Q. Cerris.
heterophylla. Lam. Q. Ilex.
hirsuta. *Lindl. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
hispanica. *Lam.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
  Q. aegilopifolia. *Pers.*

Q. crenata. *Lam.*
Q. exoniensis. *Lodd.*
Q. lucombeana. *Sweet.*
Q. Pseudosuber. *Desf.* *S.* 33. (Synma sec. *Webb.*)
Hodginsii. *Lodd.* pedunculata.
Humboldtii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 28.
humilis. *Lam.* ♄ Gall. Hispan.
Q. Brossa. *Bosc.*
Q. fruticosa. *Brot.*
Q. prasina. *Bosc.*
humilis. *Wall.* cinerea.
hybrida. *Brot.* lusitanica.
iberica. *Steven.* ♄ Caucas.
Ilex. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 31.
Q. Alcina. *Lapeyr.*
Q. castellana. *Poir.*
β. Q. heterophylla. *Lam.*
Q. variifolia. *Sweet.* *
(cfr. Q. calycina, crenata, expansa, Lezermiana, lusitanica.)
Ilex. *Brot.* Q. Ballota.
ilicifolia. *Wngnhm.* ♄ Am. sptr. *S.* 91.
Q. Banisteri. *Michx.*
Q. nigra pumila. *Marsh.*
imbricaria. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 10.
Q. latifolia. *Hort.*
imbricata. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 60.
Q. hispanica γ. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
incana. *Roxb.* *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
incana. *Royle.* lanata.
incisa. *Hort.* Q. Cerris.
induta. *Blum.* ♄ Java.
infectoria. *Oliv.* lusitanica.
integrifolia. *Hort.* Q. Ilex. *
intermedia. *Boenngh.* pedunculata.
ithaburensis. *Decaisn.* ♄ Mons Tabor Syriae.
Kamroopii. *Don.* annulata.
laciniata. *Lodd.* pedunculata.
laevis. *Wall.* rubra.
lamellosa. *Hamilt.* *Wall.* ♄ Ind. or.
lanata. *Smith.* ♄ Ind. or.
Q. Banja. *Hamilt.* mpt.
Q. incana. *Royle?* (non? *Roxb.*)
Q. lanuginosa. *D. Don.* *S.* 61.
Q. oblongata. *D. Don.?*
lanceaefolia. *Hamilt.* Castanea sphaerocarpa.
lanceaefolia. *Roxb.* Q. Tema.
lanceolata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 15.
lancifolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
lanuginosa. *Don.* lanata.
lappacea. *Roxb.* in *Wall.* ♄ Ind. or.
latifolia. *Hort.* imbricaria.
laurifolia. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 9.
laurina. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 44.
laxiflora. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Lezermiana. *Bosc.* *Poir.* ♄ Eur. austr.
Q. Ilex. *Lin.* var. *Spr.*
Libani. *Oliv.* ♄ Syria.
Lindleyana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lineata. *Blum.* ♄ Java.
lobata. *Nee.* ♄ N. Hispan.
Q. lyrata. *Wall.* (sec. *Spr.*)
lobulata. *Smith.* in *Abbot.* ♄ — —
longaeva. *Salisb.* pedunculata.
lucumbeana. *Sweet.* Q. Cerris, hispanica.
lusitanica. *Lam.* ♄ Lusit. Ins. Canar. As. min.
Q. australis. *Link.* *S.* 59.
Q. canariensis. *Willd.*
Q. faginea. *Lam.*
Q. hybrida. *Brot.*
Q. Ilex. *Lin.* var. *Spr.*
H. infectoria. *Oliv.*
Q. Turneri. *Willd.*
Q. valentina. *Cav.* (Synma sec. *Webb.*)
lutea. *Nee.* ♄ Mexico.
lyrata. *Wall.* ♄ Carol. Florid. *S.* 97.
(cfr. Q. lobata.)
macranthera. *Fisch.* *Mey.* ♄ Caucas.
macrocarpa. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 95.
macrophylla. *Nee.* ♄ N. Hisp. *S.* 75.
magnoliaefolia. *Nee.* ♄ Mexico. *S.* 8.

* Caeterum varietates: integrifolia. *Lodd.* serratifolia. *Lodd.* fagifolia. *Lodd.* crispa. *Lodd.* latifolia. *Lodd.* (= Q. J. oblonga. *Hort.*) longifolia. *Lodd.* variegata. *Hort.*

maritima. *Willd.* ♄ Carolin. *S.* 13.
Q. Phellos maritima. *Michx.*
mespilifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
mexicana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 19.
(cfr. Q. crassipes.)
Michauxii. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 58.
Q. bicolor. *Willd.* *S.* 57.
Q. discolor. *Lodd.*
Q. pannosa. *Bosc.* *Desf.*
Q. Prinus discolor. *Michx. fil.*
Q. Prinus tomentosa. *Michx.*
microcarpa. *Lapeyr.* pedunculata.
microphylla. *Nee.* ♄ N. Hispan. *S.* 18.
Q. repanda. *H. B.* (sec. *Spr.*)
mitis. *Banks.* hrb. (jam anno: 1766.) *Lowe.* ♄ Madera.
moluccа. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 7.
mongolica. *Hort.* ♄ China. bor.
montana. *Willd.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 56.
Q. Prinus. *Marsh.* *Smith* in *Abbot.*
Q. Prinus β. monticola. *Michx.*
mucronata. *Willd.* ♄ N. Hisp. *S.* 73.
Q. Castanea. *Nee.*
myrtifolia. *Willd.* ♄ Carolin. *S.* 30.
nana. *Willd.* ♄ Carolin. *S.* 80.
Q. aquatica γ elongata. *Ait.*
nepaulensis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 414.) ♄ Ind. or.
nigra. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 78.
Q. ferruginea. *Michx. fil.*
(cfr. Q. aquatica.)
nigra. *Duroi.* discolor.
nigra. *Marsh.* ilicifolia, tinctoria.
nigra. *Thore.* Q. Tauzin.
oblongata. *D. Don.* lanata.
obovata. *Bunge.* ♄ China.
obtecta. *Poir.* ♄ Mauritan. *S.* 1.
obtusata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 46.
obtusifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 5.
obtusifolia. *Lam.* virens.
obtusiloba. *Michx.* stellata.
oenomanensis. *Desp.* Q. Tauzin.
oleoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
olivaeformis. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 96.
ovalifolia. *Bosc.* ♄ Hispan.
Q. faginea. *Lam.* var? *Pers.*
paleacea. *Desv.* ♄ — —
pallida. *Blum.* ♄ Java.
palustris. *Duroi.* *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 90.
Q. Banisteri. *Lodd.*
Q. montana. *Lodd.* (sec. *Loud.*)
Q. rubra dissecta. *Lam.*
Q. rubra ramosissima. *Marsh.*
pandurata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 54.
pannosa. *Bosc.* *Desf.* Q. Michauxii.
peduncularis. *Nee.* tomentosa.
pedunculata. *Willd.* ♄ Eur. *S.* 101.
Q. foemina. *Mill.* *Fl. d.*
Q. fructipendula. *Schrank.*
Q. intermedia. *Boengh.*
Q. longaeva. *Salisb.*
Q. microcarpa. *Lapeyr.*
Q. racemosa. *Lam.*
Q. Robur. *Lin.* *Smith.* (β. *Lam.* fl. fr.)
β. Q. pubescens. *Lodd.*
γ. P. fastigiata. *Lam.*
Q. pyramidalis. *Hort.*
δ. Q. pendula. *Lodd.*
ε. Q. Fennessii. *Hort.*
Q. filicifolia. *Hort.*
Q. laciniata. *Lodd.*
Q. salicifolia. *Hort.*
ζ. Q. purpurea. *Lodd.*
η. Q. Hodginsii. *Lodd.*
Quercus nr. 1. *Gmel.* sib.
Quercus nr. 1626 α. *Hall.* helv.
pendula. *Lodd.* pedunculata.
pendulina. *Kit.* *Schult.* ♄ Hungar.
Phellodrys. *Link.* ♄ — —
Phellos. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 14.
β. Q. brevifolia. *Lam.*
Q. humilis. *Wnghm.*
(cfr. Q. cinerea, maritima, sericea, virescens.)
phullata. *Hamilt.* annulata.
placentaria. *Blum.* ♄ Java. Ind. or.
Q. depressa. *Blum.* (in Batav. Verhandl.)
(cfr. Q. concentrica.)

platanoides. Lam. Q. Prinus.
platycarpa. *Blum.* ♄ Java.
polyantha. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
polymorpha. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
polystachya. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
prasina. *Pers.* ♄ Hispan.
Q. glauca. *Bosc.*
Q. pseudococcifera. *Desf.* var? *Pers.*
prasina. Bosc. humilis.
Prinoides. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 64.
Q. Chinquapin. *Pursh.*
Q. Prinus Chincapin. *Michx. fil.*
Q. Prinus humilis. *Marsh.*
Q. pumila. *Michx.*
Prinus. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 42.
Q. platanoides. *Lam.*
Q. Prinus palustris. *Michx.*
(cfr. Q. castanea, montana, Michauxii, prinoides.)
pruinosa. *Blum.* ♄ Java.
Castanea? latifolia. *Blum.* Bydr.
Pseudococcifera. *Desf.* ♄ Eur. austr. Afr. bor.
Q. coccifera. *Lin.* var. *Spr.*
Pseudococcifera. Labil. Q. Calliprinos.
Pseudomolucca. *Blum.* ♄ Java.
Pseudosuber. Desf. Q. Fontanesii, hispanica.
pubescens. *Willd.* ♄ Eur.
Q. Cerris. *Pall.* ind. t. *Habl.*
Q. collina. *Schleich.*
Q. faginea. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
Q. lanuginosa. *Thuil.*
Q. Robur δ lanuginosa. *Lam. Dec.*
Q. sessiliflora β. *Smith.*
pubescens. Brot. Q Tauzin.
pubescens. Willd. arb. alba.
pulchella. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 48.
pumila. Walt. sericea.
purpurea. Lodd. pedunculata.
pyramidalis. Hort. pedunculata.
pyrenaica. Willd. Q. Tauzin.
racemosa. Lam. pedunculata.
Rangul. Lodd. Q. Cerris.
repanda. *H. B.* ♄ N. Hispan.
(cfr. Q. microphylla.)
reticulata. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 51.
Q. rugosa. *Nee.* (sec. *Spr.*)
rigida. *Willd.* ♄ As. min. *S.* 37.
Q. coccifera γ. *Lam.*
Robur. *Willd.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 100.
Q. Robur α platyphylla. *Lam.*
Q. Robur β sessilis. *Lin.*
Q. sessiliflora. *Smith.*
Q. sessilis. *Ehrh.*
Quercus nr. 1626 β. *Hall.* helv.
(cfr. Q. pedunculata, sublobata, pubescens.)
rotundata. *Blum.* ♄ Java.
rotundifolia. *Lam.* ♄ Hispan.
Q. Ilex. *Lin.* var. *Gmel. Spr.*
rotundifolia. Brot. Q. Ballota.
rubra. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 87.
Q. laevis. *Walt.*
(cfr. Q. coccinea, falcata, palustris.)
rubra. Wall. discolor.
rugosa. *Nee.* ♄ N. Hispan.
(cfr. Q. reticulata.)
salicifolia. *Nee.* ♄ Mexico. *S.* 22.
salicifolia. Hort. pedunculata.
Secondati. Pers. Q. Esculus.
semecarpifolia. *Smith. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sempervirens. Wall. virens.
sericea. *Willd.* ♄ Carol. Florid. *S.* 20.
Q. Phellus pumila. *Michx.*
Q. Phellus sericea. *Ait.*
Q. pumila. *Walt.*
serrata. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 71.
sessiliflora. Smith. Q. pubescens, Robur.
sessilis. Ehrh. Q. Robur.
sideroxyla. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 50.
sinuata. *Walt.* ♄ Carolina.
spicata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 52.
spicata. Smith. Q. Arcaula.
spicata. Wall. squamata.
splendens. *Nee.* ♄ N. Hispan. *S.* 74.
squamata. *Roxb.* ♄ Nepal.
Q. spicata. *Wall.* (non *H. B.*)
stellata. *Wngnhm.* ♄ Am. sptr. *S.* 98.
Q. obtusiloba. *Michx.*
stipularis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 45.
stolonifera. Lapeyr. Q. Tauzin.
Suber. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 32. *
suberoides. *Rafin.* ♄ Sicilia. †
suberosa. Hort. Q. Cerris.
sublobata. *Kit. Schult.* ♄ Hungaria.
Q. Robur platyphylla. *Lam.?*
sundaica. *Blum.* ♄ Java.
Tauza. Desf. Q. Tauzin.
Tauzin. *Pers.* ♄ Gall. Hisp.
Q. Cerris γ. *Dec.* fl. fr.
Q. crinita ε. *Lam.*
Q. humilis. *Bosc.*
Q. nigra. *Thore.*
Q. pubescens. *Brot.* (non *Willd.*)
Q. pyrenaica. *Willd.*
Q. stolonifera. *Lap.*
Q. Tauza. *Desf.*
Q. Toza. *Bosc. S.* 105.
β. Q. oenomanensis. *Desp.*
Tema. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Q. lanceaefolia. *Roxb.* (non? *Hamilt.*)
Thomasii. *Tenor.* ♄ Calabr. *S.* c. p. 314.
tinctoria. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 84.
Q. discolor. *Willd.* hrb.
Q. nigra. *Marsh.*
Q. tinctoria angulosa. *Michx.*
Q. velutina. *Lam.*
(cfr. Q. discolor.)
tolimensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 29.
tomentosa. Willd. peduncularis.
Tournefortii. *Willd.* ♄ Armenia. Graecia.
Q. Cerris. *Oliv.* (*Lin.* var. *Spr.*)
Q. crinita. *Oliv. Sib. Sm.*
Q. halephleos. *Bosc.* (et? *Lam.*)
Toza. Bosc. Q. Tauzin.
tridens. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 76.
triloba. Michx. falcata.
turbinata. *Blum.* ♄ Java.
Turneri. Willd. lusitanica.
uliginosa. Wngnhm. aquatica.
undulata. *Torr.* ♄ Am. sptr.
Valani. Oliv. Q. Aegilops.
valentina. Cav. lusitanica.
valentina. Lam. discolor.
variegata. Lodd. Q. Cerris.
variifolia. Sweet. Q. Ilex.
velutina. *Wall.* (non *Lam.*) ♄ Ind. or.
velutina. Lam. tinctoria.
villosa. *Walt.* ♄ Carolina.
viminalis. Bosc. Q. Robur.
virens. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 21.
Q. obtusifolia. *Lam.*
Q. Phellos β. *Lin.*
Q. sempervirens. *Walt.*
Q. virginiana. *Mill.*
virginiana. Mill. virens.
Wallichiana. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
xalapensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 49.
nr. 1. *Gmel.* sib. pedunculata.
1626. *Hall.* helv. Q. Robur, pedunculata.

QUERIA. *Lin. Spr.* 1681. *Dec.* III. 379. *Dr.* 2152.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Alsines. *Räl.* — Caryophylleae. *Juss.* Mollugineae. *Spr.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchb.* — Scleranthaceae Queriaceae. *Don.* — Saginae. *Adans.*
canadensis. Lin. Anychia dichotoma.
capillacea. Nutt. Anychia capillacea.
chilensis. *Steud. Hochst.* ⊙ Chili.
Donatia fascicularis. *Bert.* hrb. nr. 959.
dichotoma. Moench. Anychia dichotoma.
hispanica. *Lin.* ⊙ Hispan. Caucas. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1
Alsine hispanica. *Fenzl.*
multiflora. Hort. Anychia dichotoma.
trichotoma. *Thunb.* Japan. *D.* 2.

QUIINA. *Aubl. Gaert. fil.*
Fam. Aurantiae?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.

---

* Q. S. latifolium, angustifolium. dentatum. *Loud*

QUILESIA. *Blanco.*
Fam. Olacineae. *Lindl.*
— — Ins. Philip.
QUILLAIA. *Molin. Juss. Spr.* 1796. *Dec.* II. 547. *Dietr.* 3166.
Fam. Rosaceae. *Juss.* Spiraeae. *Dec.* — Spiraeaceae. *Spach.*
lancifolia. *Don.* ♄ Peru.
Q. lanceolata. *Dr.* 2.
Molinae. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
Q. Saponaria. *Molin. Dr.* 1.
petiolaris. *Don.* ♄ Chili.
Saponaria. Molin. Q. Molinae.
Saponaria. Poir. Q. Smegmadermos.
Smegmadermos. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
Q. Saponaria. *Poir.* (et *Molin.* sec. *Spach.*)
Smegmadermos emarginata. *R. P.*
Smegmaria emarginata. *Willd.*
Quinaria. *Lour.*
Lancium. Lour. Cookia punctata.
Quinaria. *Rafin.* Ampelopsis hederacea.
QUINCHAMALA. *Willd. Spr.* 576. *Dietr.* 714.
Quinchamalium. *Molin.*
Fam. Elaeagni. *Juss.* — Santalaceae. *R. Br.*
chilensis. Willd. fruticulosa, tenuis.
fruticulosa. *Steud.* ♄ Chili.
Q. chilensis. *Molin.* (ex parte. *Bert.* hrb. nr. 1271.) *S.* 1. *Dr.* 1.
Q. procumbens. *R. P.*
patagonica. *Spr.* Patagon. *S.* 2. *Dr.* 2.
Arjona tuberosa. *Cav.*
procumbens. R. P. fruticulosa.
tenuis. *Steud.* ⊙ Chili.
Q. chilensis. *Molin.* (ex parte. *Bert.* hrb. nr. 581.)
Quinchamalium. *Molin.* Quinchamala.
QUINETIA. *Cassin. Dec.* VI. 158.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
Urvillei. *Cass.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Quinquefolium. *Adans.* Potentilla.
Quinquina. *Endl.* Cinchona.
QUINTINIA. *Dec. fil. Dec.* IV. 5.
Fam. Saxifragaceae. *Dec. fil.* — Cunoniaceae. *Spach.*
Sieberi. *Dec. fil.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Ericineis Campanulaceisve affinis. *Sieb.* hrb. N. Holl. nr. 261.
QUISQUALIS. *Lin. Spr.* 1619. *Dec.* III. 22. *Dietr.* 2031.
Sphalanthus. *Jack.* ? (sec. *Meissn.*)
Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Coryphophyta? *Neck.* — Onagrariae. *Cassel.* — Passerinae. *Rül.* — Plyrontophyta? *Neck.* — Thymelaceae. *Juss.* — Vepreculae. *Lin.*
densiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
ebracteata. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
glabra. *Burm.* ♄ Java. Cochinch. *S.* 3. *D.* 3.
Q. indica. *Lour.* et *Lin.* (sec. *W. A.*)
Q. Loureiri. *G. Don.*
indica. Lin. pubescens, villosa.
indica. Lour. glabra.
Loureri. Don. glabra.
pubescens. *Burm.* ♄ Ins. Moluc. Java. *S.* 1.
Q. indica. *Lin. D.* 1. *Dr.* 1.
villosa. *Roxb.* ♄ Pegu. *S.* 2. *D.* 4.
Q. indica. *Lin.* (sec. *W. A.*)
QUIVISIA. *Commers. Spr.* 2387. *Dec.* I. 620.
Fam. Hesperideae MeliCae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Dec.*
decandra. Cav. racemosa.
heterophylla. *Cav.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 3. *D.* 4.
Gilibertia heterophylla. *Willd.*
heterophylla. Sieb. ovata.
oppositifolia. *Cav.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 4. *D.* 2.
Gilibertia oppositifolia. *Willd.*
ovata. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 3.
Q. heterophylla. *Sieb.* hrb. Martin. (sec. *Presl.*)
Gilibertia ovata. *Willd.*
Gilibertia rutilans. *Smith.*
racemosa. *Pers.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 1.
Q. decandra. *Cav. D.* 1.
Gilibertia decandra. *Willd.*
QUOYA. *Gaudich.*
Fam. Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Verbenaceae. *Gaud.*
cuneata. *Gaud.* in *Freyc.* ♃ ♄ N. Holl.

R.

Rabdochloa. *Beauv.*
cruciata. Beauv. Chloris cruciata.
domingensis. Beauv. Leptochloa domingensis.
monostachya. Beauv. Leptochloa monostachya.
mucronata. Beauv. Dactyloctenium aegyptiacum.
virgata. Beauv. Chloris virgata, Leptochloa virgata.
RACARIA. *Aubl.*
Fam. Sapindaceae. *Rchbch.*
sylvatica. *Aubl.* ♄ Guiana.
Rachicallis. *Decand.*
caracassana. Dec. Hedyotis caracassana.
nitida. Dec. Hedyotis Humboldtiana.
rupestris. Dec. Hedyotis rupestris.
setosa. Dec. Hedyotis setosa.
RACKA. *Bruce.*
Fam. Ampelideae?
ovata. *R. S.* ♄ Arab. Nubia. Abyss.
R. torrida. *Bruc.*
torrida. Bruc. ovata.
Racletia. *Adans.* (Fam. Cisti. *Adans.* quid?)
Racoma. *Willd.* Rocama.
Racoubea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Homalium Racoubea.
RADACKIA. *Endl.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Endl.*
— — Ins. Radack.
Raddia. *Bertol.*
brasiliensis. Bert. Olyra floribunda.
Raddia. *Leand.* (in *Spr.*)
Raddisia. *Leand.*
arborea. Leand. Anthodon undulatum.
Rademachia. *Thunb.*
arborea. Leand. Anthodra undulata.
incisa. Thunb. Artocarpus incisa.
integra. Thunb. Artocarpus integrifolia.
Radia. *Richard.*
tubiflora. Rich. Kunth. Vellozia tubiflora.
Radiana. *Rafin.*
petiolata. Rafin. Cypselea humifusa.
Radiata. *Medic.* Medicago radiata.
Radicula. *Moench. Hall.*
lancifolia. Moench. Sisymbrium aquaticum.
palustris. Moench. Sisymbrium palustre.
pinnata. Moench. Sisymbrium sylvestre.
nr. 486. *Hall.* helv. Nasturtium amphibium.
RADIOLA. *Smith. Spr.* 565. *Dec.* I. 428. *Dietr.* 698.
Millegrana. *Adans.*
Fam. Amaranthi. *Adans.* — Caryophylleae. *Spr.* — Hypericinae Lineae. *Rchbch.* — Lineae. *Dec.*
dichotoma. Moench. R. Millegrana.
linoides. Gmel. R. Millegrana.
Millegrana. *Smith.* ⊙ Eur. *S.* 1.
R. dichotoma. *Moench.*
R. linoides. *Gmel.* syst. *D.* 1. *Dr.* 1.
Linum multiflorum. *Lam.* fl. fr.
Linum Radiola. *Lin.*
Linum tetrapetalum. *Gilib.*
tetrapetalum. Gilib. R. Millegrana.
Radiusia. *Rchbch.*
alopecuroides. Rchbch. Sophora alopecuroides.
RAFFLESIA. *R. Brown. Spr.* 3209.
Fam. Asarinae. *R. Br.* — Cytineae. *Rchbch.* — Hydnorinae. *Agardh.* — Rafflesiaceae. *R. Br.* — Rhizantheae. *Blume.*
Arnoldi. *R. Br.* Sumatra.
Horsfieldi. *R. Br.* Java.
Patma. *Blum.* Ins. Nusa Kambanga prope Java.
RAFNIA. *Thunb. Spr.* 2538. *Dec.* II. 118.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *E. Mey. Spach.*
alpina. *Eckl.* ♄ Mons tabul. Pr. b. sp.
amplexicaulis. Thunb. Vascoa amplexicaulis.

angulata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *D.* 8.
(cfr. R. angustifolia, filifolia.)
angustifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 10.
R. angulata *β. Meyer.*
R. Ecklonis. *Meyer?*
axillaris. Thunb. Pelecynthis axillaris.
cordata. *Mart.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Hallia cordata. *Thunb.* (sec. *Spr.*) *
cuneifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
Crotalaria cuneiformis. *Lam. S.* 2548. 19.
Spartium ovatum. *Berg.*
dichotoma. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
diffusa. Eckl. Zeyh. triflora.
diffusa. Thunb. Pelecynthis diffusa.
Ecklonis. Meyer. angustifolia.
elliptica. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
R. triflora. *Thunb.* (sec. *E. Mey.*)
erecta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 9.
fastigiata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
R. ovata. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
filifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *D.* 11.
R. angulata *γ. E. Mey.*
humilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Mons tabul. Pr. b. s.
intermedia. Vogel. triflora.
lancea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Oedmannia lancea. *Thunb. S.* 2499. 1.
opposita. Thunb. Pelecynthis opposita.
ovata. Mey. Dreg. fastigiata.
pauciflora. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
perfoliata. Mey. Dreg. Vascoa perfoliata.
perfoliata. Willd. Baptisia perfoliata.
racemosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
retroflexa. Thunb. Pelecynthis retroflexa.
retusa. Vent. Templetonia retusa.
rhomboidea. *Walp.* ♄ Afr. austr.
Wiborgia fusca. *Willd.* hrb. (non *Thunb.*)
spicata. Thunb. Pelecynthis corymbosa.
triflora. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 4.
R. diffusa. *Eckl. Zeyh.* sec. *Walp.*
R. intermedia. *Vogel.* mpt. in Hrb. Berol.
Borbonia cordata. *Andr.*
Borbonia triflora. *Hort.*
Crotalaria triflora. *Lin.*
(cfr. R. elliptica.)
virens. *Mey. Dreg.* ♄ Pr. b. sp.

RAJANIA. *Lin. Spr.* 1381.
Janraia. *Adans.*
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Asparagi. *Rül. Juss.* — Daphonophyta. *Neck.* — Dioscoreae. *Loudon.* — Sarmentaceae. *Lin.* Dioscoreae. *Rchbch.* — Smilaceae. *Vent.*
angustifolia. *Sw.* ⊙ Doming. *S.* 10.
carolinia. Gmel. Brunnichia cirrhosa.
cordata. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 4.
flexuosa. *Poir.* Peru. *S.* 5.
hastata. *Lin.* ♃ Domingo. *S.* 7.
hexaphylla. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 1.
lobata. *Poir.* Peru. *S.* 6.
mucronata. *Willd.* ♃ Domingo. *S.* 9.
ovata. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 8.
ovata. Walt. Brunnichia cirrhosa.
quinata. *Thunb.* ♃ Japon. *S* 2.
quinquefolia. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 3.
verticillata. *Arrab.* ♄? Brasil.

RAILLARDIA. *Gaudich. Dec.* VI. 440.
Fam. Compositae Senecionideae. *Gaud.*
ciliolata. *Dec.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 2.
laxiflora. *Dec.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 3.
linearis. *Gaud.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 1.
scabra. *Dec.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 4.

RAMATUELLA. *Humb. Bonpl. Dec.* III. 16.
Fam. Combretaceae. *Kunth.* — Onagreae Myrobalancae. *Rchbch.*
argentea. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 1.

RAMONDIA. *Rich. Spr.* 629. *Dietr.* 646.
Fam. Solaneae. *Spr.* — Scrophularinae? *Endl.*
Myconi. Rchbch. pyrenaica.
pyrenaica. *Rich.* ♃ Pyrenaei. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. Myconi. *Rchbch.*
R. scapigera. *St. Hil.*
Chaixia Myconi. *Lapeyr.*
Myconia boraginea. *Lapeyr.*
Myconia pyrenaica. *Autor.*
Verbascum Myconi. *Lin.*
scapigera. St. Hil. pyrenaica.

Ramphospermum. *Andrz.* Sinapis.
Ramspekia. *Neck.* Posoqueria.
Ramtilla. *Decand.*
oleifera. Dec. Heliopsis platyphylla.
Ranaria. *Chamiss.*
monnierioides. Chmss. Herpestes Ranaria.
Rancagua. *Poepp. Endl.*
Bridgesii. Poepp. Endl. Lastenia Bridgesii.
Fevillei. Poepp. Endl. Lastenia obtusifolia.

RANDIA. *Lin. Dec.* IV. 384.
Euclinia. *Salisb. Dec.* nr. 27—35.
Gardenia. *Spr.* 825.
Oxyceros. *Lour. Dec.* nr. 1—26.
Fam. Aparines. *Juss.* — Arcytophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Loniceræ. *Rül.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardeniaceae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.* — Vagae. *Royen.*
aculeata. Lin. latifolia.
armata. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 18.
Forsearenia spinosa. *Vand?*
Gardenia armata. *Sw. S.* 11.
Gardenia tetraeantha. *Lam.* (non *Cav.*)
Mussaenda spinosa. *Lin.*
? auriculata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cupia auriculata. *Dec.* IV. 393. nr. 6.
Webera auriculata. *Wall. S.* 814. 4.
Bowicana. *Cunningh.* ♄ Brasil.
calycina. *Chamis.* ♄ Brasil.
Candolleana. *W. A.* ♄ Ind. or.
capitata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 20.
corymbosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
? Cupia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cupia scandens. *Dec.* IV. 393. nr. 8.
Webera scandens. *Roxb. S.* 814. 9.
drupacea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 36.
Posoqueria drupacea. *Gaert. fil.*
(cfr. R. virosa.)
dumetorum. *Lam.* ♄ Ind. or. *D* 6.
R. spinosa. *Blum.*
Canthium coronatum. *Lam.*
Ceriscus malabaricus. *Gaert.* (sec. *Gaert.*)
Gardenia dumetorum. *Retz. S.* 7.
Gardenia spinosa. *Lin. fil.*
Posoqueria dumetorum. *Roxb.*
echinocarpa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 5.
fasciculata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 13.
Posoqueria fasciculata. *Roxb.*
ferox. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 19.
Gardenia ferox. *Chams. Schlcht.*
floribunda. *Dec.* ♄ Coromand. *D.* 11.
Gardenia floribunda. *Spr.* 43.
Posoqueria floribunda. *Roxb.*
foliolosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
genipaeflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *D.* 34.
horrida. *R. S.* ♄ Cochinch. *D.* 25.
Gardenia horrida. *Spr.* 17.
Oxyceros horridus. *Lour.*
Humboldtiana. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 22.
Gardenia Humboldtiana. *R. S.*
Gardenia pubescens. *Bartl.*
Mussaenda Humboldtiana. *Steud.* ed. 1.
Mussaenda pubescens. *H. B.*
latifolia. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
R. aculeata. *Lin.*
Gardenia aculeata. *Ait. S.* 3.
Gardenia lycioides. *Hort.*
Gardenia Randia. *Sw.*
β. R. mitis. *Lin.*
Gardenia Randia *β* mitis. *Sw.*
(cfr. R. obovata.)
longispina. *Dec.* ♄ Coromand. *D.* 8.
Gardenia longispina. *Spr.* 41.
Posoqueria longispina. *Roxb.*
longiflora. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 12.
R. sinensis. *R. S.?* (sec. *Hook.*)
Gardenia multiflora. *Willd. S.* 15.
Posoqueria longiflora. *Roxb.*
Posoqueria multiflora. *Blum.*
longiflora. Salisb. macrantha.
longistyla. *Dec.* ♄ Gambia. *D.* 32.
macrantha. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 31.

* *Ecklon* Enum. pag. 159 et 172 utramque distinctam enumerat.

R. longiflora. *Salisb.*
Gardenia longiflora. *R. S.*
Gardenia macrantha. *R. S. S.* 22.
maculata. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 27.
Rothmannia longiflora. *Salisb.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 33.
Gardenia madagascariensis. *Lam. S.* 32.
malabarica. Lam. Griffithia fragrans.
mitis. Lin. latifolia.
Mussaenda. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 29.
Gardenia maritima. *Vahl.* hrb.
Gardenia Mussaenda. *Lin. S.* 28.
Mussaenda formosa. *Jacq.*
nitida. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 23.
Mussaenda nitida. *H. B.*
Rondeletia spinescens. *Spr.* 775. 31.
nutans. *Roxb.* Ind. or. ♄ *D.* 9.
Ceriscus malabaricus. *Gaert.?* (sec. *Dec.*)
Gardenia nutans. *Spr.* 40.
Posoqueria nutans. *Roxb.*
obovata. *H. B.* ♄ N. Granad. *D.* 2.
R. aculeata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
obovata. R. P. pubescens.
parviflora. *Lam.* ♄ Ind. or. *D.* 10.
Gardenia micrantha. *Thunb.?*
Gardenia Sonneratii. *Spr.* 14.
parvifolia. Lam. Catesbaea parvifolia.
polysperma. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 37.
pubescens. *R. P.* ♄ Andes. Peru. *D.* 3.
R. obovata. *R. P.*
Gardenia obovata. *Dietr. Spr.* 4.
racemosa. Roxb. Petunga Roxburghii.
rigida. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 14.
Gardenia spinosa. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Rottleri. *W. A.* ♄ Ind. or.
Gàrdenia stipularis. *Rottl. D.* IV. 383. 40.
rotundifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 4.
Gardenia rotundifolia. *Dietr. Spr.* 5.
Ruiziana. *Dec.* ♄ Andes. Peru. *D.* 30.
Gardenia longiflora. *R. P. S.* 21.
scandens. *Dec.* ♄ Java. *D.* 16.
Tocayena scandens. *Blum.*
sinensis. *R. S.* ♄ China. *D.* 26.
Gardenia chinensis. *Spr.* 18.
Oxyceros sinensis. *Lour.*
(cfr. longiflora.)
speciosa. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 28.
spinosa. Blum. dumetorum.
spinosa. Poir. Canthium sinense.
stricta. *Roxb.* ♄ Bengal. *D.* 15.
Hyptianthera stricta. *W. A.*
Macrocnemum strictum. *Willd.* mpt.
Rondeletia stricta. *Roth.*
Talangninia. *Dec.* ♄ Madagasc.
Talangninia. *Chapel.* msp.
tetracantha. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 21.
Gardenia armata. *Bartl.*
Gardenia tetracantha. *Spr.* 11.
Mussaenda tetracantha. *Cav.*
tetrandra. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 17.
Catesbaea strigosa. *Willd.* hrb.
Gardenia parviflora. *H. B. S.* 2.
tomentosa. *W. A.* ♄ Ind. or.
triflora. *Hamilt. Don.* ♄ Nepal. *D.* 24.
Gardenia esculenta. *Spr.* (sec. *Spr.*)
uliginosa. *Dec.* ♄ Coromand. *D.* 7.
Gardenia uliginosa. *Retz. S.* 9.
Posoqueria uliginosa. *Roxb.*
virosa. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
R. drupacea. *Gaert.?*
Catunaregam. *Adans.*
Limonia torulosa. *Dennst.* (sec. syn. *Rheed.* IV. t. 13.)
Rangium. *Juss.* Forsythia.
Ranmanissa. *Endlich.* Cleome.
Ranunculastrum. *Dec.* Ranunculus.
RANUNCULUS. *Lin. Spr.* 2037. *Dec.* I. 26.
Aphanostemma. *St. Hil.*
Batrachium. *Dec.* nr. 1—3.
Callianthemum. *C. A. Meyer.*
Casalea. *St. Hil.*
Echinella. *Dec.* nr. 136—149.
Hecatonia. *Dec.* nr. 33—135.
Kraplia. *Dec.*
Ranunculastrum. *Dec.* nr. 4—28.
Thora. *Dec.* nr. 29—32.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* — Multistamineae. *Crantz.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Ranunculi. *Rül.*
abortivus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 75. *D.* 65.
R. auricomus. *Lin.* var. *Biria.*
β. R. nitidus. *Walt. Pursh.*
abrotanifolius. Autor. divaricatus.
acaulis. *Banks.* ⊙ N. Zeeland. *S.* 60. *D.* 71.
acetosellaefolius. *Boiss.* ♃ Hispan.
aconitifolius. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 55. *D.* 41.
R. lobatus. *Clair. Murrith.*
Ranunculus nr. 1164. *Hall.*
β. R. medius. *Bernh.*
γ. R. heterophyllus. *Lapeyr.*
δ. R. palmatus. *Murrith.*
R. platanifolius. *Lin.*
ε. R. dealbatus. *Lapeyr.*
acris. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 106. *D.* 88.
R. napellifolius. *Crantz?* (sec. *Poir.*)
R. subterraneus. *Gilib.*
Ranunculus nr. 53. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1169. *Hall.* helv.
β. R. sylvaticus. *Thuil.*
γ. R. siculus. *Presl.* (sec. *Spr.*)
(cfr. R. major, Steveni, rufulus, Villarsii.)
acris. Bull. R. Steveni.
adscendens. Brot. chaerophyllus.
affinis. *R. Br.* ♃ Ins. Melvill. *S.* 158.
R. arcticus. *Richards. S.* 156.
R. pedatifidus. *Schlcht.* ran. (non *Dec.*)
Agerii. *Bertol.* ♃ Bonon. *S.* 148.
aggregatus. Hort. (quid?)
agrarius. All. philonotis.
alatus. Poir. Gymnostyles pterosperma.
alismoides. *Bory.* ♃ Hispan.
R. angustifolius. *Dec.?* (sec. *Dec.*)
alpestris. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 54. *D.* 39.
R. crenatus. *Baumg.* (sec. *Spr.*)
R. mugellensis. *Quorund.*
R. mugellensis. *Tenor.*
Ranunculus nr. 1167. *Hall.* helv.
β. R. dissectus. *Portenschl.* (non *Bbrst.*)
γ. R. Traunfellneri. *Hopp.*
(cfr. R. crenatus.)
altaicus. Lam. frigidus.
Ammanni. Gunn. hyperboreus.
ammoides. Pall. trilobus.
amoenus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
amplexicaulis. *Lin.* ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 31. *D.* 47.
R. plantaginifolius. *Salisb.*
Ranunculus nr. 1179. *Hall.*
(cfr. R. angustifolius.)
amplexicaulis. Gouan. parnassifolius, pyrenaeus.
anemonefolius. *Dec.* ♃ Cappadocia. *D.* 97.
anemonoides. *Zahlbr.* ♃ Styria.
Callianthemum rutaefolium. *Rchbch.*
anemonoides. Sievers. isopyroides.
angulatus. *Presl.* ♃ Sicil. *S.* 159.
angustifolius. *Dec.* ♃ Pyrenaei. *S.* 30. *D.* 46.
R. amplexicaulis β. *Dec.* fl. fr.
R. pyrenaeus α. *Lapeyr.*
(cfr. R. alismoides.)
apiifolius. *Pers.* ♃ Buenos Ayr. *S.* 57. *D.* 43.
Aphanostemma apiifolium. *S. Hil.*
apiifolius. Desf. monspeliacus.
aquatilis. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3.
R. capillaris. *Gater.*
R. diversifolius. *Gilib. Schrank.*
R. heterophyllus. *Hoffm.*
Ranunculus nr. 55. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1163. *Hall.* helv.
Batrachium aquatile. *Dumort.*
β. R. peltatus. *Moench. Schrank.*
γ. R. capillaceus. *Thuil. Hoffm.*
R. flaccidus. *Pers.* in *Usteri.*
R. foeniculaceus. *Gilib.*
R. pantothrix α capillaceus. *Dec.* syst.
R. pectinatus. *Duby.*
R. trichotomus. *Chaix. Vill.*
R. tripartitus. *Nolt.* (non *Dec.*)
Ranunculus nr. 1162. *Hall.* helv.
δ. R. paucistamineus. *Tausch.* (Flora 1824. 525.)
ε. R. Bauhini. *Tausch.*
(cfr. R. divaricatus, peucedanifolius.)

arachnoideus. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
arcticus. Richards. affinis.
arvensis. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. bor. Sibir. *S.* 146. *D.* 138.
R. echinatus. *Crantz. Gilib.* (non *Vent.*)
Ranunculus nr. 52. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1176. *Hall.* helv.
β. R. segetalis. *Kit.*
(cfr. R. tuberculatus.)
ascendens. Brot. chaerophyllus.
asiaticus. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 19. *D.* 22.
β. R. sanguineus. *Mill.* *
asiaticus. Thunb. japonicus.
aureus. Schleich. nemorosus.
auricomus. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. Am. sptr. Japan. *S.* 73. *D.* 63.
R. mitis. *Gilib.*
R. polymorphus. *All.*
R. Thora. *Weig. Patrin.*
R. variifolius. *Salisb.*
R. vernus. *Spenn.*
Ranunculus nr. 47. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1177. *Hall.* helv.
β. R. cassubicus. *Geners. Spr.* fl. h. (non *Lin.*)
Balbisii. *Moris.* ♃ Sardinia.
R. cymbalarifolius. *Moris.* El.
Bauhini. Tausch. aquatilis.
belgicus. *Dumort.* (Comment. bot. p. 52. nota.) Belgium.
(R. gramineus et platanifolius, hybridus.)
Belvisii. *Dec.* ♃ Am. sptr. *S.* 122. *D.* 123.
Berardi. Vill. rutaefolius.
Berteronianus. Steud. trisepalus.
binatus. *Kit.* ♃ Transylvan.
biternatus. *Smith.* ♃? Magellan. *S.* 48. *D.* 33.
blepharicarpos. *Boiss.* ♃ Hispan.
Blumei. *Steud.* Java.
R. geranioides. *Blum.* (non *H. B.*)
bonariensis. *Poir.* ⊙? Am. merid. *S.* 39. *D.* 55.
R. heterophyllus. *Smith.* in *Rees.*
R. phyteumaefolius. *Spr.* 151.
Casalea ficarifolia. *St. Hil.*
Bonplandianus. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 96. *D.* 128.
brachiatus. Schleich. bulbosus.
bracteatus. Schleich. bulbosus.
brevicaulis. *Hook.* ♃ Lacus Huron.
brevifolius. Tenor. hybridus.
breviscapus. *Dec.* ♃ Peru. *S.* 59. *D.* 62.
Breyninus. *Crantz.* ♃ Montosa alpina Eur.
R. aureus. *Schleich.*
R. Breynianus. *Spr.* 103.
R. Breynii. *Gmel. Schult.* **
R. Crantzii. *Hedw.* in *Roem.* coll.?
R. Hornschuchii. *Hopp.*
R. nemorosus β. *Dec.*
R. polyanthemus. *Hornm.* fl. d. (et verus *Lin.* sec. *Fries.*)
R. ponticus. *Willd.*
R. villosus. *St. Aman.*
(cfr. R. Gouani.)
Breynianus. Spr. R. Breyninus.
bruttius. *Tenor.* ♃ Calabr. *S.* 107.
(cfr. R. tuberosus.)
bulbosus. *Lin.* ♃ Europ. Am. sept. *S.* 5. *D.* 4.
R. flabellatus. *Bivon.*
R. laetus. *Salisb.*
Ranunculus nr. 1174. *Hall.*
β. R. bracteatus. *Schleich.*
R. brachiatus. *Schleich.*
(cfr. R. Philonotis.)
bullatus. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 5. *D.* 4.
Bungei. *Steud.* ♃ China bor.
R. hydrophilus. *Bung.* (non *Gaudich.*)
bupleurifolius. Labil. pyrenaeus.
bupleuroides. *Brot.* ♃ Lusitan. *S.* 35. *D.* 50.
R. gramineus β. *Biria.*
R. plantagineus. *Pers.* (non *All.*)
caespitosus. *Wall.* cat. Ind. or.
caespitosus. Thuil. divaricatus.
Caleyanus. *G. Don.* ♃ Anglia.
camtschaticus. Dec. Caltha kamtschatica.

* Hortorum varietates sunt: Agricoli, ater, aterrimus, Burnsii, Carlosianus, carus, Clarenceanus, Douglasii, Galitzini, haemanthus, incomparabilis, Juliusianus, mixtus, Nomiasi, pictus, variegatus, Victorianus.
** Nomen minime ab autore, sed ab alpium Austriac inferioris jugo „Breyn" deductus.

canadensis. Jacq. pensylvanicus.
cantoniensis. *Dec.* ⊙ China. *S.* 101. *D.* 155.
Adonis pilosa. *Willd.*
Hecatonia pilosa. *Lour.*
capensis. *Thunb.* Pr. b. sp.
capillaceus. Hffm. Thuil. aquatilis.
capillaris. Gater. aquatilis.
cappadocicus. *Willd.* ♃ Cappadocia. *S.* 91. *D.* 102.
R. chaerophyllus var. g. *Biria.*
cardiophyllus. *Hook.* ♃ Canada.
carnosus. Wall. indicus.
carolinianus. Dec. nitidus.
cassubicus. *Lin.* ♃ Boruss. Sibir. *S.* 74. *D.* 64.
R. auricomus. *Lin.* var. *Hagen. Rudolph. Schl. Mey.*
R. reniformis. *Gilib.*
caucasicus. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 108. *D.* 91.
chaerophyllus. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 20. *D.* 5.
β. R. gregarius. *Brot.*
(R. Thomasii. *Tenor.* sec. *Spr.*)
γ. R. adscendens. *Brot. S.* 21.
R. flabellatus. *Desf.*
R. rufulus. *Brot.* (sec. *Roem.*)
δ. R. comatus. *Link.*
(cfr. R. cappadocicus, Forskoehlei, paludosus.)
Chamissonis. *Schlchtd.* ♃ Sinus Laurent. *S.* 52. *D.* 37.
chilensis. *Dec.* ♃ Chili. *S.* 127. *D.* 110.
chinensis. *Bunge.* ♃ China bor.
Chius. *Dec.* ⊙ Ins. Scio. *S.* 144. *D.* 140.
cicutarius. *Schlcht.* ♃ Sibir. or. *S.* 28. *D.* 15.
circinnatus. Sibth. divaricatus.
cochlearifolius. Hornm. ophioglossifolius.
cochlearifolius. R. P. macropetalus.
collinus. *R. Br.* ⊙ Terra Diemen. *S.* 83. *D.* 72.
Colonorum. *Endl.* N. Holl.
Columnae. All. R. Seguieri.
comatus. Link. chaerophyllus.
Commersonii. Poir. triternatus.
constantinopolitanus. *Urvill.* ♃ Turcia.
R. lanuginosus γ. *Dec.*
cordatus. Murr. parnassifolius.
cordifolius. *Spr.* Monte Video. *S.* 150.
Casalea adscendens. *St. Hilair.*
cordifolius. Bast. ophioglossifolius.
cordigerus. *Vivian.* Corsica. *S.* 139.
cornutus. *Dec.* ⊙ Oriens. *S.* 141. *D.* 141.
coronatus. *Ehrnbg.* (ex *Sweet.*) ♃ Sinai.
corsicus. Dec. palustris.
cortusaefolius. *Willd.* ♃ Teneriffa. *S.* 15. *D.* 28.
R. creticus var. b. *Biria.*
R. heucheraefolius. *Presl.* (sec. *Spr.*)
R. Teneriffae. *Pers.*
Crantzii. Hedw. R. Breyninus.
crassicaulis. *Hort. Chels. Loudon.* ♃ Europa.
crenatus. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 33. *D.* 40.
R. alpestris. *Lin.* var. *Baumg.*
R. vaginatus. *Sommerayer.*
creticus. *Lin.* ♃ Creta. Afr. bor. *S.* 14. *D.* 27.
R. tuberosus. *Sieb.* hrb. cret.
β. R. macrophyllus. *Desf.*
(cfr. R. cortusaefolius.)
creticus. Sieb. hrb. mart. tuberosus.
Cymbalariae. *Pursh.* ♃ Sibir. Am. sptr. Ind. or.? *S.* 44. *D.* 59.
R. hederaceus. *Pall.* it.
R. nanus. *Fisch.* in *Dec.*
R. saxifragaefolius. *Stephan.* hrb.
Ranunculus nr. 51. *Gmel.* sib.
β? R. salsuginosus. *Pall.* (et? *Wall.* cat.)
cymbalarifolius. *Balb.* (non *Moris.*) ♃ Corsica.
cymbalarifolius. Moris. R. Balbisii.
dealbatus. Lapeyr. aconitifolius.
debilis. *Rafin.* Pensylvan. *D.* 153.
declinatus. Gilib. R. flammula.
delphinifolius. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 97. *D.* 131.
delphinifolius. Fries. polyanthemus.
demissus. *Dec.* ♃ Libanus. *S.* 70. *D.* 83.
β. R. d. hispanicus. *Boiss.*
R. nivalis. *Lagasc.* (non *Lin.*)
depressus. *Fisch.* — — †
dichotomus. *Moçin. Sess.* ♃ Mexico. *S.* 79. *D.* 115.
(cfr. R. orthorhynchus.)
diffusus. *Dec.* ♃ Nepal. *S.* 113. *D.* 108.
digitatus. Gilib. sceleratus.
dissectus. *Bbrst.* ♃ Sibir. Tauria. *S.* 90. *D.* 100.
R. nivalis. *Pall.* ind. t.

dissectus. Portenschl. alpestris.
divaricatus. *Moench. Schrank.* ♃ Europ.
R. abrotanifolius. *Autor.*
R. aquatilis γ. δ. *Dec.*
R. caespitosus. *Thuil.*
R. circinnatus. *Sibth.*
R. pumilus. *Poir.*
R. rigidus. *Hffm.*
R. stagnatilis. *Wallr.*
Batrachium rigidum. *Dumort.*
diversifolius. Gilib. Schrank. aquatilis.
echinatus. Crantz. Gilib. arvensis.
echinatus. Vent. muricatus.
Eschscholtzii. *Schlchtd.* ♃ Ins. Unalasch. *S.* 67. *D.* 80.
falcatus. Bbrst. Ceratocephalus orthoceras.
falcatus. Lin. Ceratocephalus falcatus.
fascicularis. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 121. *D.* 122.
R. recurvatus. *Poir.*
β. R. trifoliatus. *Mhlbrg.* in *Willd.* hrb.
fascicularis. Chmss. Schlcht. R. Hookeri.
fascicularis. Schlcht. R. Schlechtendalii.
fibrosus. *Wall.* cat. Ind. or.
Ficaria. Lin. Ficaria ranunculoides.
Ficaria. Walt. Caltha ficarioides.
ficarioides. *Bory* et *Chaub.* Graecia.
filiformis. *Michx.* ♃ Am. sptr.
R. flammula. *Lin.* var.? *Schlchtd.*
R. reptans β filiformis. *Dec.*
fistulosus. Brign. ophioglossifolius.
flabellatus. Bivon. bulbosus.
flabellifolius. *Heuffel.* ♃ Hungaria.
flaccidus. Pers. aquatilis.
flagelliformis. *Smith.* ♃ Am. austr. *S.* 41. *D.* 57.
R. Hydrocotyle. *Domb.*
Casalea flagelliformis. *St. Hil.*
flammula. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. Am. *S.* 37. *D.* 52.
R. declinatus. *Gilib.*
β. R. reptans. *Lin.*
Ranunculus nr. 45. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1182. *Hall.* helv.
γ. R. ovatus. *Pers.*
δ. R. flammuloides. *Rafin.*
R. lanceolatus. *Pall.* hrb.
(cfr. R. filiformis, ophioglossifolius.)
flammula. Walt. ophioglossifolius.
flammuloides. Rafin. flammula.
fluitans. Fl. d. peucedanifolius.
fluviatilis. Bigel. multifidus.
fluviatilis. Willd. peucedanifolius.
foeniculaceus. Gilib. aquatilis.
fontanus. *Presl.* ⊙ Sicilia. *S.* 153.
Forskohlei. *Dec.* Arab. *D.* 154.
R. chaerophyllus. *Lin.* var. *Biria.*
R. multifidus. *Forsk.*
frigidus. *Willd.* ♃ As. bor. Sibir. *S.* 66. *D.* 78.
R. altaicus. *Laxm.*
R. nivalis. *Sievers.* in *Pall.* Beitr.
R. sulphureus. *Dec.* syst. (nec. synon.)
frigidus. Schrank. lacerus.
fumariaefolius. *Desf.* ♃ *S.* 24. *D.* 11.
R. rutaefolius. *Mill.*
furcatus. Berg. R. Gouani.
garganicus. *Tenor.* ♃ Neapol.
R. millefoliatus β grandiflorus. *D. Don.*
gelidus. Hffmsg. glacialis.
geoides. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 95. *D.* 129.
geranioides. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 99. *D.* 109.
geranioides. Blum. R. Blumei.
glaberrimus. *Hook.* ♃ Am. sptr.
glacialis. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 51. *D.* 36.
Ranunculus nr. 1166. *Hall.* helv.
β. R. gelidus. *Hffmsg.*
Gmelini. *Dec.* ♃? Sibir. *D.* 63. *D.* 75.
R. Langsdorffii. *Dec.* (sec. *Hook.*)
R. Purshii β. *Richards.*
R. pusillus. *Ledeb.?* (sec. *Schlchtd.*)
Ranunculus nr. 49. *Gmel.* sib.
Gouani. *Willd.* ♃ Pyrenaei. *S.* 103. *D.* 87.
R. Breyninus. *Crantz.* var. *Rchbch.*
R. furcatus. *Berg.*
R. involucratus. *Lapeyr.*
R. montanus var. g. *Biria.*
R. pyrenaeus. *Gouan.*
Gouani. Smith. montanus.
gracilis. *Dec.* ♃ Ins. Cos. *S.* 23. *D.* 10.
gracilis. Schleich. montanus.
gramineus. *Lin.* ♃ Ital. Gall. Lusit. Helv. *S.* 34. *D.* 49.
R. amplexicaulis. *Gouan.*
R. graminifolius. *Salisb.*
(cfr. R. bupleuroides.)
gramineus. Habl. illyricus.
graminifolius. Salisb. gramineus.
grandiflorus. *Lin.* ♃ Cappadoc. *S.* 98. *D.* 133.
grandifolius. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. altaic.
grandifolius. Lowe. megaphyllus.
gregarius. Brot. chaerophyllus.
Gunnianus. *Hook.* N. Holl.
Guzmanni. *Humb.* ♃ Andes. *S.* 16. *D.* 25.
Haarbachii. *De Notaris.* Mediolani. (Linnaea XIII Lit. 86.)
halophilus. *Schlcht.* Sibir. *S.* 43.
hastatus. *Walker.* (in *Wight.* ill. p. 5.) Ind. or.
hederaceus. *Lin.* ♃ Eur. occ. *S.* 1. *D.* 1.
R. hederaefolius. *Salisb.*
Batrachium hederaceum. *Dumort.*
(cfr. R. tripartitus.)
hederaceus. Pall. it. R. Cymbalariae.
hederaefolius. Salisb. hederaceus.
heterophyllus. Lapeyr. aconitifolius.
heterophyllus. Smith. bonariensis.
heucheraefolius. Presl. cortusaefolius.
hirsutus. Ait. philonotis.
hirtus. *Banks.* ♃ N. Zeeland. *S.* 117. *D.* 118.
hirtus. Mhlbrg. recurvatus.
hispidus. *Michx.* ♃ Carol. infer. *S.* 118. *D.* 119.
Hollianus. *Rchbch.* ♃ Lusitania.
Hookeri. *Chmss.* ♃ Mexico.
R. fascicularis. *Chmss. Schlcht.* (non *Mhlbrg.*)
Hornemanni. *Schlcht.* ♃ Am. sptr. *S.* 137.
R. tuberosus. *Hornm.*
humilis. *Collie.* (non *Pers.*) ♃? Chili.
humilis. Pers. ophioglossifolius.
hybridus. *Biria.* ♃ Alp. Austr. Ital. *D.* 32.
R. Pseudothora. *Host.*
R. Pthora. *Crantz.*
R. Thora. *Hop. Sturm.* (*Lin.* var. *Spr.*)
R. Thora var. petiolatus. *Whlbrg.*
β. R. brevifolius. *Tenor.* (sec. *Schlchtd.*) *D.* 31.
hydrocotyle. Domb. flagelliformis.
hydrocotyloides. *Wall.* cat. Ind. or.
hydrophilus. *Gaudich.* Ins. Falkl. *S.* 154.
hydrophilus. Bunge. R. Bungei.
hyperboraeus. *Rottb.* ♃ Scandinav. *S.* 62. *D.* 76.
R. Ammanni. *Gunn.*
R. montanus var. a. *Biria.*
japonicus. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 18. *D.* 23.
R. asiaticus. *Thunb.* jap.
japonicus. Langsd. Fisch. R. Langsdorffii.
javanicus. *Blum.* Java.
illyricus. *Lin.* ♃ Austr. Taur. *S.* 11. *D.* 19.
R. gramineus. *Habl.*
R. sericeus. *Russel.*
R. tomentosus. *Moench.*
illyricus. Gouan. Vill. monspeliacus.
indicus. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
R. carnosus. *Wall.* hrbr.
infestus. Salisb. repens.
insubricus. *Cesati.* Mediol. (Linn. XIII. Lit. 85.)
insularis. *Vivian.* Corsica. Sardin.
intermedius. Poir. philonotis.
inundatus. *R. Br.* ⊙ N. Cambr. *S.* 69. *D.* 67.
involucratus. Lapeyr. R. Gouani.
isopyroides. *Dec.* ♃ Sibiria. *S.* 50. *D.* 35.
R. anemonoides. *Sievers.*
R. rutaefolius var. *Willd.*
kamtschaticus. Dec. Caltha camtschatica.
Krapfia. *Dec.* ♃ Chili. *S.* 17. *D.* 24.
Anemone pubescens. *Domb.*
Krapfia ranunculina. *Dec.* syst.
lacerus. *Bellard.* ♃ Valles. Gall. *S.* 58. *D.* 44.
R. laciniatus. *Murrith.*
R. plantagineus. *All.*
R. pyrenaeus var. C. *Vill.*
R. vallesiacus. *Suter.*
Ranunculus nr. 1180 β. *Hall.*
β. R. frigidus. *Schrank.*
laciniatus. *Baumg.* ♃ Transylv. *S.* 147. *D.* 159.
laciniatus. Murrith. lacerus.

laetus. *Wall.* cat. Ind. or.
laetus. Salisb. bulbosus.
Lagascanus. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 156.
R. pubescens. *Lagasc.*
lanceolatus. Murrith. pyrenaeus.
lanceolatus. Pall. hrb. Damnula.
Langsdorffii. *Spr.* ♃ Japon. *S.* 78.
R. japonicus. *Langsd. Fisch. D.* 107. (non 23.)
Langsdorffii. Dec. R. Gmelini.
lanuginosus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 110. *D.* 93.
R. tuberosus. *Sieb.* (sec. *Spr.*)
Ranunculus nr. 1172. *Hall.*
(cfr. R. constantinopolitanus, strigosus, tomentosus.)
lanuginosus. Pursh. carolinianus, tomentosus.
lanuginosus. Wall. recurvatus.
lappaceus. *Smith.* ♃ N. Holl. *S.* 128. *D.* 111.
lapponicus. *Lin.* ♃ Lappon. *S.* 61. *D.* 74.
R. montanus var. c. *Biria.*
lapponicus. Fl. d. nivalis.
lapponicus. Vill. montanus.
lasiocarpus. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
lateriflorus. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 149.
R. Nendtvichii. *Frivald.*
R. nodiflorus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Lenormandi. *Schultz.* ♃ Gallia.
R. tripartitus. *Dubourg. Lenorm.* (non *Dec.*)
leptaleus. *Dec.* ♃ Oriens. *S.* 27. *D.* 14.
Lingua. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. Am. *S.* 36. *D.* 51.
R. longifolius. *Lam.* fl. fr.
Ranunculus nr. 44. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1181. *Hall.* helv.
Llaveanus. *Schlcht.* Mexico.
lobatus. Moench. muricatus.
lobatus. Murrith. aconitifolius.
lomatocarpus. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Caucas.
R. tuberculatus. *Meyer.* En. pl. cauc.
longicaulis. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
longifolius. Lam. R. Lingua.
lucidus. Poir. repens.
macropetalus. *Dec.* ♃ Peru. *S.* 8. *D.* 26.
R. cochlearifolius. *R. P.* in *Lamb.* hrb.
macrophyllus. Desf. creticus.
magellanicus. Commers. petiolaris.
magellensis. Tenor. alpestris.
major. *Dumort.* (Fl. belg. 128.) ♃ Belgium.
R. acris. *Lin.* var.?
marginatus. *Urvil.* ♃ Graecia. *S.* 126. *D.* 106.
Marschlinsii. *Steud.* ♃? Corsica.
R. tenellus. *Marschl.* (Flora 1834. 84. non? *Vivian.*)
marylandicus. *Poir.* ♃ Am. sptr. *S.* 129. *D.* 124.
medius. Bernh. aconitifolius.
megaphyllus. *Steud.* Madera.
R. grandifolius. *Lowe.* (non *Meyer.*)
membranaceus. *Fresen.* Abyssin.
millefoliatus. *Vahl.* ♃ Afr. bor. Sicil. Graec. *S.* 22. *D.* 9.
R. Thomasii. *Tenor.* (sec. *Schlchtd.*)
(cfr. R. garganicus, oreophilus.)
millefolius. Russel. myriophyllus.
minimus. Hort. ophioglossifolius.
mitis. Gilib. auricomus.
mollis. *Wall.* cat. Ind. or.
monspeliacus. *Lin.* ♃ Terra mediter. *S.* 12. *D.* 20.
R. illyricus. *Gouan.*
β. R. apiifolius. *Dec.*
γ. R. monspeliacus. *Gouan.*
R. saxatilis. *Balb.*
montanus. *Willd.* ♃ Europ. *S.* 72. *D.* 85.
R. nivalis. *Scop. Jacq.*
R. polymorphus. *Rochel.* (ex parte.)
Ranunculus nr. 1168. *Hall.*
β. R. gracilis. *Schleich.*
R. tenuifolius. *Schleich.*
γ. R. Gouani. *Autor.*
R. trilobatus. *Kit.* in *Willd.* hrb.
(cfr. R. Gouani, hyperboreus, lapponicus.)
mugellensis. Autor. alpestris.
multifidus. *Pursh.* ♃ Louisiana. *S.* 77. *D.* 69.
R. fluviatilis. *Bigel.*
R. Purshii. *Richard. Hook.*
multifidus. Forsk. R. Forskohlei.
muricatus. *Lin.* ⊙ Eur. Afr. bor. Am. *S.* 143. *D.* 139.
R. lobatus. *Moench.*
β. R. echinatus. *Vent.*
γ. R. ventricosus. *Vent.*
(cfr. R. orbicularis.)
muricatus. Moench. parviflorus.
Myosurus. Afz. Myosurus minimus.
myriophyllus. *Dec.* ♃ Syria. *S.* 23. *D.* 12.
R. millefolius. *Russel.*
nanus. Fisch. R. Cymbalariae.
napaulensis. Dec. nepalensis.
napellifolius. *Dec.* ♃ Graecia. *S.* 98. *D.* 98.
napellifolius. Crantz. acris, Breyninus, polyanthemus.
natans. *C. A. Meyer.* ♃? ⊙? Sibir. altaic.
neapolitanus. *Tenor.* ♃? Neapol.
nemorosus. *Dec.* ♃ Helv. Gall. Germ. *D.* 94.
R. polyanthemus. *Suter. Whlbrg.* (α *Schlchtd.*)
(cfr. R. Breyninus, tuberosus.)
Nendtvichii. Frival. lateriflorus.
nepalensis. *Spr.* ♃ Nepal. *S.* 114.
R. napaulensis. *Dec.* 113.
R. trilobatus. *Don.* (sec. *Spr.*)
nitidus. *Mhlbrg. Hook.* ♃ Am. sptr.
R. carolinianus. *Dec. S.* 130. *D.* 125.
R. septentrionalis. *Pursh.*
nitidus. Wall. abortivus.
nivalis. *Lin.* ♃ Scandinav. Sibir. *S.* 65. *D.* 78.
R. lapponicus. *Fl. dan.*
R. polymorphus. *Rochel.* (ex parte.)
β. R. sulphureus. *Phipps.*
(cfr. R. pygmaeus.)
nivalis. Autor. montanus.
nivalis. Pall. polyrrhizos.
nivalis. Sievers. frigidus.
nodiflorus. *Lin.* ⊙ Gall. Hungar. *S.* 135. *D.* 148.
(cfr. R. lateriflorus.)
nubigenus. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 46. *D.* 61.
obtectus. *Wall.* cat. Ind. or.
obtusifolius. *Hornm.* ♃ Hispan. *D.* 158.
obtusiusculus. *Rafin.* Am. sptr. *D.* 150.
olyssiponensis. Pers. spicatus.
ophioglossifolius. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *S.* 133. *D.* 146.
R. cochlearifolius. *Hornm.*
R. cordifolius. *Bast.*
R. fistulosus. *Brign.*
R. flammula. *Wall. Michx.* (var. f. *Biria.*)
R. humilis. *Pers.*
R. minimus. *Hortul.*
R. ophioglossoides. *Willd.*
R. pusillus. *Poir. S.* 38.
R. telonensis. *Robert.*
β. R. uliginosus. *Tenor. S.* 134. *D.* 147.
(cfr. R. polyphyllus.)
ophioglossoides. Willd. ophioglossifolius.
orbicularis. *Steud.* ♃ Chili.
R. muricatus var. *Bert.* hrb. nr. 582. (ex parte.)
oreophilus. Bbrst. R. Villarsii.
orientalis. *Lin.* ⊙? ♃? Oriens. *S.* 26. *D.* 13.
orthorhynchus. *Hook.* ♃ Am. sptr.
R. dichotomus. *Moç. Sess.* (sec. *Schlchtd.*)
oryzetorum. *Bunge.* ♃ China bor.
ovalis. *Rafin.* (et? *Hook.*) ♃ Canada. *D.* 151.
ovalifolius. Pursh. rhomboideus.
ovatus. Pers. flammula.
oxyspermus. *Willd.* ♃ Caucas. Sibir. *S.* 142. *D.* 16.
palensis. Berg. philonotis.
Pallasii. *Schlcht.* ♃ Am. arctic. *S.* 47.
pallidior. Vill. philonotis.
pallidus. Russel. philonotis.
palmatus. Murrith. aconitifolius.
paludosus. *Poir.* ♃ Barbaria. *D.* 7.
R. chaerophyllus var. d. *Biria.*
palustris. *Lin. Sm.* ♃ Oriens. Corsic. *S.* 131. *D.* 134.
R. corsicus. *Dec.* fl. fr.
pantothrix. Brot. Dec. aquatilis, peucedanifolius.
pardalianches. Pers. R. Thora.
parnassifolius. *Lin.* ♃ Gall. Helv. Austr. *S.* 32. *D.* 48.
R. cordatus. *Murrith.*
Ranunculus nr. 1179. *Hall.*
β. R. parviflorus. *Thom. Schleich.*
parviflorus. *Lin.* ♃ Europ. *D.* 143.
R. muricatus. *Moench.*
R. pauciflorus. *Spr.* 138.
β? R. Xatardi. *Lapeyr.*
(cfr. R. pinnatus, trilobus.)
parviflorus. Gouan. philonotis.
parviflorus. Schleich. Thom. parnassifolius.
parvulus. Clairv. R. Villarsii.

parvulus. Gmel. it. Ceratocephalus orthoceras.
parvulus. Lin. philonotis.
pauciflorus. Spr. parviflorus.
paucistamineus. Tausch. aquatilis.
pectinatus. Dub. aquatilis.
pedatifidus. *Smith.* ♃ Sibir. Sinus Lament. *S.* 86. *D.* 84.
pedatifidus. Schlcht. affinis.
pedatus. *W. K.* ♃ Hungar. Tatar. *S.* 9. *D.* 17.
peduncularis. *Smith.* ♃ Magellan. *S.* 92. *D.* 152.
R. magellanicus. *Commers. Vahl.*
R. polypetalus. *Gill.* mpt.
pedunculatus. *Vivian.* Corsica. *S.* 85.
peltatus. Moench. aquatilis.
pensylvanicus. *Lin.* ⊙ ♂ ♃ Am. sptr. *S.* 120. *D.* 121.
R. canadensis. *Jacq.*
R. triflorus. *Moench.*
(cfr. R. recurvatus.)
persicus. *Dec.* ♃ Persia. *S.* 80. *D.* 116.
peruvianus. *Juss. Pers.* ♃ Peru. *S.* 84. *D.* 81.
petiolaris. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 115. *D.* 114.
petroselinus. *Biria.* ♃ Ins. Borbon. *S.* 10. *D.* 18.
peucedanifolius. *All.* ♃ Eur. Afr. Am. sptr. *S.* 4.
R. aquatilis δ. *Lin.*
R. aquatilis ε peucedanifolius. *Dec.*
R. fluitans. *Fl. d. Lam.*
R. fluviatilis. *Willd.*
R. pantothrix γ. *Dec.* syst.
R. peucedanoides. *Desf.*
Ranunculus nr. 1161. *Hall.*
Batrachium peucedanifolium. *Dumort.*
peucedanoides. Desf. peucedanifolius.
philonotis. *Retz.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 145. *D.* 136.
R. agrarius. *All.*
R. bulbosus β. *Huds.*
R. hirsutus. *Ait.*
R. palensis. *Berger.*
R. pallidior. *Vill.*
R. pallidus. *Russel.*
R. sardous. *Crantz. Hagen.*
R. verrucosulus. *Poir.* (ex parte.)
β. R. intermedius. *Poir.*
R. pumilus. *Thuil.*
γ. R. parviflorus. *Gouan.*
R. parvulus. *Lin.*
(cfr. R. pratensis, trilobus.)
Phthora. Crantz. hybridus, thora.
phyteumaefolius. Spr. bonariensis.
pilosus. *H. B.* ♃ Am. mer. *S.* 100. *D.* 112.
pinnatus. *Poir.* ♃ Ind. Pr. b. sp. *S.* 140. *D.* 142.
R. parviflorus var. c. *Biria.*
plantagineus. All. pyrenaeus.
plantagineus. Brot. Pers. bupleuroides.
plantaginifolius. Murr. salsugineus.
plantaginifolius. Salisb. amplexicaulis.
platanifolius. Lin. aconitifolius.
platensis. *Spr.* in ind. La Plata.
R. sessiliflorus. *Spr.* 160. (non 136.)
Casalea sessiliflora. *St. Hil.*
platyspermus. *Fisch.* ♃ Sibir. altaic. *S.* 123. *D.* 99.
plebeius. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 116. *D.* 117.
polyanthemus. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 104. *D.* 93.
R. delphinifolius. *Fries.*
R. multiflorus. *Gilib.*
R. napellifolius var. *Crantz.*
R. polyanthos. *Neck.*
(cfr. R. Breyninus, nemorosus.)
polyanthos. Neck. polyanthemus.
polymorphus. All. auricomus.
polymorphus. Rochel. montanus, nivalis.
polypetalus. Gill. peduncularis.
polyphyllus. *Willd. W. K.* ♃ Hungaria.
R. ophioglossifolius. *Dec.* var. sec. *Schlchtd.*
polyrrhizos. *Stephan.* ♃ Caucas. *S.* 71. *D.* 82.
R. nivalis. *Pall.* it.
ponticus. Willd. R. Breyninus.
praecox. Salisb. Ficaria ranunculoides.
praemorsus. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 94. *D.* 127.
pratensis. *Presl.* ♃ Sicilia.
R. Philonotis. *Lin.* var. *Spr.*
procerus. *Moris.* Sardin.
propinquus. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. altaic.
prostratus. Poir. repens.
protractus. *Steud.* ♃ Chili.
R. pubescens. *Bert.* hrb. nr. 1276.
Pseudothora. Host. hybridus.
pubescens. *Thunb.* Pr. b. sp.
pubescens. Bert. protractus.
pubescens. Lagasc. R. Lagaseanus.
pulchellus. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. altaic.
Pumilio. *R. Br.* ⊙ Van Diemen. *S.* 102. *D.* 73.
pumilus. Poir. divaricatus.
pumilus. Thuil. philonotis.
Purshii. *Richards.* ♃ Am. arctic. *S.* 157.
(cfr. R. Gmelini, radicans.)
pusillus. Ledeb. R. Gmelini.
pusillus. Poir. ophioglossifolius.
pygmaeus. *Whlbrg.* ♃ Eur. Am. arctic. *S.* 77. *D.* 64.
R. nivalis var. pygmaeus. *Whlbrg.* lapp.
pygmaeus. Güldenst. Ceratocephalus orthoceras.
pyrenaeus. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 29. *D.* 45.
R. amplexicaulis γ. *Gouan.*
Ranunculus nr. 1180. *Hall.* helv.
β. R. bupleurifolius. *Lapeyr.*
R. lanceolatus. *Murrith.*
γ. R. plantagineus. *All.*
δ. R. tauriensis. *All.*
(cfr. R. angustifolius, lacerus.)
pyrenaeus. Gouan. R. Gouani.
radicans. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. altaic.
R. Purshii. *Hook.* (sec. *Schlchtd.*)
Ranunculus nr. 50. *Gmel.* sib.
recurvatus. *Poir.* ♃ Am. sptr. *S.* 119. *D.* 120.
R. hirtus. *Mhlbrg.* in *Willd.* hrb.
R. lanuginosus. *Walt.?*
R. pensylvanicus var. *Biria.*
R. saniculaeformis. *Mhlbrg. Bigel.*
(cfr. R. fascicularis.)
reniformis. *Wall.* Ind. or.
reniformis. Gilib. cassubicus.
repens. *Lin.* Europ. Sibir. Am. sptr. *S.* 125. *D.* 105.
R. infestus. *Salisb.*
R. prostratus. *Poir.*
Ranunculus nr. 54. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1173. *Hall.* helv.
β. R. lucidus. *Poir.*
γ. R. semidecurrens. *Opiz.*
reptans. Lin. flammula.
rhoeadifolius. *Dec.* (et? *Poir.*) ♃ Mogador. Ins. Canar. *S.* 124. *D.* 104.
rhomboideus. *Goldie.* ♃ Canada.
R. ovatifolius. *Pursh.* in hrb. *Lamb.*
rigidus. Hffm. divaricatus.
rivularis. *Banks.* ⊙? N. Zeeland. *S.* 68. *D.* 70.
Rosani. Tenor. trilobus.
rufulus. *Brot.* ♃ Lusitan. *D.* 92.
R. acris. *Lin.* var. *Spr.*
R. chaerophyllus var. c. *Biria.*
rutaefolius. *Lin.* ♃ Alp. Europ. Sibir. *S.* 49. *D.* 34.
R. Berardi. *Vill.* (sec. *Hegetschw.*)
Ranunculus nr. 1165. *Hall.* helv.
Callianthemum coriandrifolium. *Rchbch.*
Callianthemum rutaefolium. *C. A. Meyer.*
rutaefolius. Mill. fumariaefolius.
ruthenicus. Jacq. salsuginosus.
Sabinii. *R. Br.* ♃ Ins. Melvil. *S.* 153.
salsuginosus. *Dec.* ♃ Russia. *S.* 42. *D.* 58.
R. plantaginifolius. *Murr.*
R. ruthenicus. *Jacq.*
Ranunculus nr. 46. *Gmel.* sib.
salsuginosus. Pall. R. Cymbalariae.
sanguineus. Mill. asiaticus.
saniculaefolius. *Vivian.* ♃ Afr. bor. *S.* 2.
saniculaeformis. Bigel. Mhlbrg. recurvatus.
sardous. Bellard. sceleratus.
sardous. Crantz. philonotis.
saxatilis. Balb. monspeliacus.
saxifragaefolius. *Steud.* ♃ Chili.
Ranunculus an nova species. *Bert.* hrb. nr. 586.
saxifragaefolius. Stephan. R. Cymbalariae.
scaber. *Presl.* ♃ Sicilia. *S.* 149.
sceleratus. *Lin.* ⊙ Eur. Sibir. Chin. *S.* 76. *D.* 66.
R. digitatus. *Gilib.*
R. sardous. *Bellard.*
Ranunculus nr. 48. *Gmel.* sib.
Ranunculus nr. 1175. *Hall.* helv.
Hecatonia palustris. *Lour.*
β. R. umbellatus. *Roxb.*

Schlechtendalii. *Hook.* ♃ Am. sptr.
R. fascicularis. *Schlcht.* (non *Mhlbrg.*)
Schraderianus. *Fisch. Mey.* ⊙ — —
scutatus. W. K. R. Thora.
segetalis. Kit. arvensis.
Seguieri. *Vill.* ♃ Alp. Gall. Austr. Ital. *S.* 53. *D.* 38.
R. Columnae. *All.*
semidecurrens. Opiz. repens.
septentrionalis. Pursh. Poir. nitidus.
sericeus. *Poir.* ♃ Ins. Maurit. *S.* 112. *D.* 103.
sessiliflorus. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 136. *D.* 145.
sessiliflorus. Spr. nr. 160. platensis.
sibbaldioides. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 81. *D.* 130.
sibiricus. *Spr.* Sibir. or. *S.* 82.
sibiricus. Straub. in *Schlcht.* (delendus plane erroneus.)
siculus. Presl. acris.
sinensis. *Fresen.* ♃? Abyssin.
spicatus. *Desf.* ♃ Lusit. Alger. *S.* 13. *D.* 21.
β. R. olyssiponensis. *Pers.*
Stevenii. *Besser.* ♃ Eur. med. *D.* 90.
R. acris. *Lin.* var. *Spr.*
striatus. *Hochst.* (hrb. un. it. 140.) ♃ Abyssin.
subpinnatus. *Wight. Arn.* Ind. or.
subtuberosus. Gilib. acris.
sulphureus. Dec. frigidus.
sylvaticus. Thuil. acris.
tauricnsis. All. pyrenaeus.
tembensis. *Fresen.* Abyssin.
tenellus. *Vivian.* Aegyptus.
tenellus. Marschl. R. Marschlinsii.
Teneriffa. Pers. cortusaefolius.
tenuifolius. Schleich. montanus.
ternatus. *Thunb.* ♃ Ins. Nipon. Japon. *S.* 56. *D.* 42.
testiculatus. Bbrst. Ceratocephalus orthoceras.
testiculatus. Crantz. Ceratocephalus falcatus.
Thomasii. *Tenor.* ♃ Italia.
(cfr. R. chaerophyllus, millefoliatus.)
Thora. *Lin.* ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 5. *D.* 29.
R. Phthora. *Crantz.*
Ranunculus nr. 1178. *Hall.*
β. R. scutatus. *W. K.*
Thora. Hop. Sturm. hybridus.
Thora. Patrin. Weig. auricomus.
tomentosus. *Poir.* ♃ Carolin. *S.* 93. *D.* 126.
R. lanuginosus var. *Pursh.*
R. saniculaefolius. *Mhlbrg.*
tomentosus. Moench. illyricus.
trachycarpus. *Fisch. Mey.* ⊙ Prope Lenkoran.
Traunfellneri. Hopp. alpestris.
trichophyllus. Chaix. aquaticus.
tridentatus. *H. B.* ♃ Am. sptr. *S.* 45. *D.* 60.
trifoliatus. Mhlbrg. fascicularis.
trifolius. Moench. pensylvanicus.
trilobatus. Kit. montanus.
trilobus. *Desf.* ♃ Terra mediter. *S.* 137. *D.* 144.
R. ammoides. *Pall.* hrb.
R. parviflorus var. *Bivon.*
R. Rosani. *Tenor.*
R. verrucosulus. *Poir.* (ex parte.)
tripartitus. *Dec.* ♃ Gall. occ. *D.* 2.
R. aquatilis. *Lin.* var. *Spr.*
R. hederaceus *β. Dec.* synops.
tripartitus. Dubourg. Lenorm. R. Lenormandi.
tripartitus. Nolt. aquatilis.
trisepalus. *Gill. Hook.* ♃? Am. austr. Chili.
R. Berteronianus. *Steud.* hrb.?
Ranunculus a flabelliformi diversus. *Bert.* hrb. nr. 1788. ?
triternatus. *Smith.* — — †
R. Commersonii. *Poir.*
tuberculatus. *Kit.* ♃ Hung. Iber. Taur. *D.* 137.
R. arvensis. *Lin.* var. *Spr. Rochel.*
tuberculatus. Meyer. lomatocarpus.
tuberosus. *Lapeyr.* (non *seq.*) ♄ Pyren. *S.* 109. *D.* 96.
B. Brutius. *Tenor.* (sec. *Tausch.*) *S.* 107.
R. creticus. *Sieber.* (non *Lin.*)
R. nemorosus. *Dec.* (sec. *Link.*)
tuberosus. Hornm. R. Hornemanni.
tuberosus. Sieb. creticus, lanuginosus.
uliginosus. Willd. ophioglossifolius.
umbellatus. Roxb. sceleratus.
vaginatus. Sommeraucr. crenatus.
valesiacus. Suter. lacerus.
variifolius. Salisb. auricomus.
velutinus. *Tenor.* ♃? Neapol.
ventricosus. Vent. muricatus.
verrucosulus. Poir. philonotes, trilobus.
vestitus. *Wall.* cat. Ind. or.
Villarsii. Dec. montanus.
villosus. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 103. *S.* 111.
villosus. St. Aman. R. Breyninus.
Wallichianus. *Wight. Arn.* ♃ Ind. or.
Xatardi. Lapeyr. parviflorus.
nr. 44. *Gmel.* sib. lingua.
45. *Gmel.* flammula *δ.*
46. *Gmel.* salsuginosus.
47. *Gmel.* auricomus.
48. *Gmel.* sceleratus.
49. *Gmel.* R. Gmelini.
50. *Gmel.* radicans.
51. *Gmel.* cymbalariae.
52. *Gmel.* arvensis.
53. *Gmel.* acris.
54. *Gmel.* repens.
55. *Gmel.* aquatilis.
1160. *Hall.* Ficaria ranunculoides.
1161. *Hall.* peucedanifolius.
1162. *Hall.* aquatilis.
1163. *Hall.* aquatilis.
1164. *Hall.* aconitifolius.
1165. *Hall.* rutaefolius.
1166. *Hall.* glacialis.
1167. *Hall.* alpestris.
1168. *Hall.* montanus.
1169. *Hall.* acris.
1170. *Hall.* R. Breyninus.
1171. *Hall.* polyanthemos.
1172. *Hall.* lanuginosus.
1173. *Hall.* repens.
1174. *Hall.* bulbosus.
1175. *Hall.* sceleratus.
1176. *Hall.* arvensis.
1177. *Hall.* auricomus.
1178. *Hall.* thora.
1179. *Hall.* parnassifolius.
1179. *Hall.* add. amplexicaulis.
1180. *Hall.* α. pyrenaeus.
1180. *Hall.* *β.* lacerus.
1181. *Hall.* lingua.
1182. *Hall.* flammula.
1183. *Hall.* flammula *δ.*

Rapa. *Adans. Mill.*
Napus. Mill. Brassica Napa.
oblonga. Mill. Brassica Rapa.
rotunda. Mill. Brassica oleracea.

Rapanea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Samara floribunda.

RAPATEA. *Aubl.*

Mnasium. *Schreb. Spr.* 1179. *Dietr.* 1443.
Fam. Commelinaceae. *Lindl.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Juncaceae Rapateae. *Endl.* — Junci. *Juss.*
paludosa. *Aubl.* ♃ Guiana.
Mnasium paludosum. *Willd. S.* 1. *Dr.* 1.
sphaerocephala. *Schult. fil.* ♃ Guiana.
Mnasium spaerocephalum. *Rudg. Dr.* 3.
squarrosa. *Kunth.* ♃ Am. austr.
Dichromena squarrosa. *Willd.* hrb.
unilateralis. *Schult. fil.* ♃ Guiana.
Mnasium unilaterale. *Rudge. Dr.* 2.
Sapanthus unilateralis. *Desv.*

Raphanis. *Moench.*
magna. Moench. Cochlearia Armoracea.

Raphanistrum. *Adans. Gaert.*
Gayanum. Fisch. Meyer. Raphanus sativus.
innocuum. Moench. Raphanus Raphanistrum.
Lampsana. Gaert. Raphanus Raphanistrum.
odessanum. Andrz. Raphanus odessanus.
segetum. Baumg. Raphanus Raphanistrum.

RAPHANUS. *Lin. Spr.* 2274. *Dec.* I. 228.
Dondisia. *Neck.*
Ormycarpus. *Neck.*
Raphanis. *Dec.* nr. 1. 2.
Raphanistrum. *Dec.* nr. 3—6.
Fam. Cruciferae Raphani. *Adans.* — Cruciferae. *Juss.* Erucagineae. *Vent.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*

aegyptius. *Herit.* hrb. Enarthrocarpus pterocarpus.
albiflorus. *Presl.* Sicilia. *S.* 8.
albus. *Boenngh.* R. Raphanistrum.
amplexicaulis. *Visian.* Brassica cyrenaica.
arcuatus. *Willd.* Chorispora tenella.
articulatus. *Stock.* R. Raphanistrum.
biarticulatus. *Willd.* ⊙ China. *S.* 2. *D.* 9.
cakiloideus. *Dec.* Erucaria Oliverii.
caudatus. *Lin.* ⊙ Java. *S.* 3. *D.* 2.
cheiranthiflorus. *Willd.* Brassica cheiranthiflora.
chinensis. *Mill.* sativus.
Erucaria. *Raeusch.* Aleppo. †
Erucastrum. *Crantz.* Erucastrum obtusangulum.
erucoides. *Lin. fil.* Sinapis Allionii.
fugax. *Presl.* Sicilia.
R. Raphanistrum. *Lin.* var. *Spr.*
Gayanus. *Sweet.* sativus.
ibericus. *Steven.* *Bbrst.* Chorispora Iberica.
infestus. *Salisb.* Raphanus Raphanistrum.
laevigatus. *Bbrst.* Goldbachia laevigata.
lanceolatus. *Willd.* Sinapis lanceolata.
Landra. *Morell.* ♂ ♃ Italia *D.* 5.
R. maritimus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
R. Raphanistrum. *Lin.* var. *Spach.*
Landra. *Hort.* sativus.
lyratus. *Forsk.* Enarthrocarpus lyratus.
maritimus. *Smith.* *Loisl.* ♂ ♃ Angl. *S.* 7. *D.* 6.
R. Raphanistrum. *Lin.* var. *Spach.*
(cfr. R. Landra.)
niger. *Mill.* *Meral.* sativus.
oleifer. *Hort.* sativus.
orbicularis. *Mill.* sativus.
pilosus. *Willd.* Cleome raphanoides.
orientalis. *Willd.* Erysimum brachycarpum.
pinnatus. *Vivian.* Brassica pinnata.
pterocarpus. *Pers.* Enarthrocarpus pterocarpus.
radicula. *Pers.* *Hort.* sativus.
Raphanistrum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 6. *D.* 4.
R. articulatus. *Stock.*
R. infestus. *Salisb.*
R. sylvestris. *Lam.*
Raphanus nr. 468. *Hall.* helv.
Durandea unilocularis. *Delarb.*
Raphanistrum arvense. *Medic.* *Wallr.*
Raphanistrum innocuum. *Moench.*
Raphanistrum Lampsana. *Gaert.*
Raphanistrum segetum. *Baumg.*
Rapistrum arvense. *All.*
Rapistrum Raphanistrum. *Crantz.*
Sinapis arvensis. *Fl. d.* t. 678. (non 753.)
β. R. albus. *Boenngh.*
(cfr. R. Landra, maritimus, rostratus.)
recurvatus. *Pers.* Enarthrocarpus lyratus.
rostratus. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 5. *D.* 3.
R. Raphanistrum. *Lin.* var. *Spach.*
rotundifolius. *Bbrst.* Erysiymum brachycarpum.
rotundus. *Mill.* sativus.
sativus. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. As. *S.* 1. *D.* 1.
R. radicula. *Pers.*
R. rotundus. *Mill.*
β. R. chinensis. *Mill.*
R. oleifer. *Hort.*
γ. R. niger. *Mill.*
δ. R. orbicularis. *Mill.*
ε. R. Gayanus. *Sweet.*
R. Landra. *Hort.* (non *Morell.*)
Raphanistrum Gayanum. *Fisch.* et *Meyer.* (sec. *Webb.*)
sibiricus. *Lin.* Chorispora sibirica.
strictus. *Fisch.* Chorispora stricta.
sylvestris. *Lam.* R. Raphanistrum.
tataricus. *Falk.* Chorispora tenella.
tauricus. *Adam.* Erysimum brachycarpum.
tauricus. *Hoffm.* Sobolewskia lithophila.
tenellus. *Pall.* Chorispora tenella.
turgidus. *Pers.* Sinapis turgida.
nr. 28. *Gmel.* sib. Chorispora sibirica.
468. *Hall.* helv. R. Raphanistrum.
Raphia. *Beauv.*
pedunculata. *Poir.* Sagus pedunculata.
vinifera. *Beauv.* Sagus vinifera.
Raphidospora. *Nees.* Rhaphidospora.
RAPHIOLEPIS. *Lindl.* *Spr.* 1855. *Dec.* II. 630.
Fam. Pomaceae. *Lindl.* — Rosaceae. *Dec.*
indica. *Lindl.* Ind. Chin. *S.* 1. *D.* 1.
Crataegus indica. *Lin.*
laevis. *Lodd.* ♄ China.
latifolia. *Lodd.* China.
Loureiri. *Spr.* L. Pheostemon.
Pheostemon. *Lindl.* ♄ China. *D.* 2.
R. indica. *Bot. Reg.*
R. Loureiri. *Spr.* 3.
Crataegus indica. *Lour.*
rubra. *Lindl.* ♄ China. *S.* 4. *D.* 3.
Crataegus rubra. *Lour.*
Mespilus sinensis. *Poir.?*
salicifolia. *Lindl.* ♄ China. *S.* 4. *D.* 4.
Raphis. *Lour.*
trivialis. *Lour.* Andropogon acicularis.
RAPHISTEMMA. *Wallich.*
Fam. Asclepiadeae. *Wall.* Cynancheae. *Endl.*
pulchellum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Lobelia subincisa. *Wall.* (cat. nr. 1310. p. 158. non p. 35.)
Pergularia campanulata. *Hamilt.*
Rapinia. *Lour.*
herbacea. *Lour.* Sphenoclea zeylanla.
RAPISTRUM. *All.* *Moench.* *Dec.* I. 227.
Fam. Cruciferae Myagroideae. *Vent.* — Tetradynamiae Lomentaceae. *Rchbch.*
aegyptiacum. *R. Br.* Oehthodium aegyptiacum.
arvense. *All.* Raphanus Raphanistrum.
bursaefolium. *Berg.* Calepina Corvini.
Cakile. *Berg.* Cakile maritima.
clavatum. *Dec.* ⊙ Syria. *D.* 4.
Cakile clavata. *Spr.* 2262. 9.
Myagrum clavatum. *Poir.*
costatum. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 5.
Myagrum perenne. *Stev.* in litt.
Myagrum rugosum β. *Bbrst.*
diffusum. *Crantz.* perenne.
filiforme. *Moench.* Crambe filiformis.
glabrum. *Host.* ♃ Austr. litt.
R. rugosum. *All.* var. *Koch.*
glandulosum. *Berg.* Bunias orientalis.
hirsutum. *Host.* rugosum.
hirtum. *Host.* ⊙ Styria.
R. rugosum. *All.* var.? *Koch.*
hispanicum. *Medic.* Crambe hispanica.
maritimum. *Berg.* Cakile maritima.
orientale. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 3.
Bunias raphanifolia. *Sibth.* *S.* 2269. 2.
Bunias verrucosa. *Moench.*
Cakile orientalis. *Herit.*
Myagrum orientale. *Lin.*
Schrankia sulcata. *Moench.*
paniculatum. *Gaert.* Neslia paniculata.
perfoliatum. *Berg.* Myagrum perfoliatum.
perenne. *Berg.* ♃ Europ. *D.* 1.
R. diffusum. *Crantz.*
Arthrolobus perennis. *Andrz.*
Bunias perennis. *Smith.*
Cakile perennis. *Herit.* *S.* 2262. 7.
Myagrum biarticulatum. *Crantz.*
Myagrum perenne. *Lin.*
Schrankia divaricata. *Moench.*
Raphanistrum. *Schrank.* Raphanus Raphanistrum.
rugosum. *All.* *Berg.* ⊙ Eur. Oriens. *D.* 2.
R. hirsutum. *Host.*
Arthrolobus rugosus. *Andrz.*
Cakile rugosae. *Herit.*
Myagrum orientale. *Pall.* ind. t.
Myagrum perenne. *Scop.* (non *Lin.*
Myagrum rugosum. *Lin.*
Myagrum nr. 525. *Hall.* helv.
Schrankia rugosa. *Medic.*
β. Myagrum stylosum. *Gochn.* in *Dec.*
γ. Myagrum venosum. *Pers.*
(cfr. R. glabrum, hirtum.)
scabrum. *Moench.* Crambe hispanica.
nr. 522. *Hall.* helv. Neslia paniculata.
Rapourea. *Neck.* *Rchbch.* lege: Ropourea
Rapunculus. *Hall.* *Mill.* *Moench.*
comosus. *Mill.* Phyteuma comosum.
esculentus. *Fl. dan.* Campanula rotundifolia.
hemisphaericus. *Mill.* Phyteuma hemisphaericum
orbicularis. *Mill.* Phyteuma orbiculare.
pauciflorus. *Mill.* Phyteuma pauciflorum.
spicatus. *Mill.* Phyteuma spicatum.

nr. 678. *Hall.* helv. Jasione montana.
679. *Hall.* Phyteuma hemisphaericum.
680. *Hall.* Phyteuma pauciflorum.
681. *Hall.* Phyteuma orbiculare.
682. *Hall.* Phyteuma Scheuchzeri.
683. *Hall.* Phyteuma Halleri.
684. *Hall.* Phyteuma spicatum.

Rapuntium. *Mill. Gaert. Moench. Presl.*
acuminatum. Presl. Tupa acuminata.
acutangulum. Presl. Lobelia acutangula.
affine. Presl. (nr. 14.) Lobelia affinis.
affine. Presl. (nr. 117.) Lobelia xalapensis.
alatum. Presl. Lobelia anceps.
alsinoides. Presl. Lobelia alsinoides.
amoenum. Presl. Lobelia amoena.
amygdalinum. Presl. Lobelia amygdalina.
anceps. Presl. Lobelia anceps.
angulatum. Presl. Lobelia angulata.
aquatica. Presl. Lobelia aquatica.
arabideum. Presl. Laurentia arabidea.
arenarioides. Presl. Lobelia arenarioides.
Besserianum. Presl. Tupa Besseriana.
bellidifolium. Presl. Lobelia bellidifolia.
bicolor. Presl. Lobelia bicolor.
bifidum. Presl. Lobelia bifida.
blandum. Presl. Tupa blanda.
Boryanum. Presl. Lobelia serpens.
bracteosum. Presl. Tupa bracteosa.
brevifolium. Presl. Tupa brevifolia.
Breynii. Presl. Lobelia Breynii.
Bridgesii. Presl. Tupa Bridgesii.
Brownianum. Presl. Lobelia Browniana.
Burmannianum. Presl. Lobelia Burmanniana.
caespitosum. Presl. Lobelia caespitosa.
campanuloides. Presl. Isolobus campanuloides.
camporum. Presl. Lobelia camporum.
capillifolium. Presl. Lobelia capillifolia.
capitatum. Presl. Parastranthus capitatus.
cardinale. Mill. Lobelia cardinalis.
Cavanillesianum. Presl. Lobelia laxiflora.
ceratophyllum. Presl. Lobelia ceratophylla.
chamaedrifolium. Presl. Lobelia chamaedrifolia.
Chamaepitys. Presl. Lobelia Chamaepytis.
cheiranthifolium. Presl. Lobelia serpens.
chenopodifolium. Presl. Lobelia Cliffortiana.
chinense. Presl. Lobelia chinensis.
cinereum. Presl. Lobelia cinerea.
circaeoides. Presl. Lobelia circaeoides.
cirsiifolium. Presl. Tupa cirsiifolia.
Claytonianum. Presl. Lobelia Claytoniana.
Cliffortianum. Mill. Lobelia Cliffortiana.
coccineum. Moench. Lobelia cardinalis.
coeruleum. Presl. Lobelia coerulea.
collinum. Presl. Lobelia collina.
coloratum. Presl. nr. 104. Lobelia colorata.
coloratum. Presl. nr. 159. Lobelia hortensis.
cordatum. Presl. Lobelia Preslii.
cordifolium. Moench. Lobelia Cliffortiana.
cordigerum. Presl. Lobelia cordigera.
coronopifolium. Presl. Lobelia coronopifolia.
cuneiforme. Presl. Lobelia anceps.
decurrens. Presl. Lobelia decurrens.
dentatum. Presl. Lobelia dentata.
Dortmanna. Presl. Lobelia Dortmanna.
Dregeanum. Presl. Lobelia Dregeana.
Ecklonianum. Presl. Lobelia Eckloniana.
ericoides. Mill. Lobelia ericoides.
erinoides. Presl. Enchysia crinoides.
Erinus. Mill. Lobelia Erinus.
euphrasioides. Presl. Lobelia euphrasioides.
exaltatum. Presl. Lobelia exaltata.
fastigiatum. Presl. Lobelia fastigiata.
fenestrale. Presl. Lobelia fenestralis.
fervens. Presl. Lobelia fervens.
filiforme. Presl. Lobelia filiformis.
flaccidum. Presl. Lobelia flaccida.
flexuosa. Presl. nr. 40. Lobelia natalensis.
flexuosum. Presl. nr. 92. Lobelia flexuosa.
fluviatilis. Presl. Lobelia fluviatilis.
foliosum. Presl. Lobelia decurrens.
fulgens. Presl. Lobelia fulgens.
genistoides. Presl. Lobelia genistoides.
gibbosum. Presl. Lobelia gibbosa.
glabrifolium. Presl. Lobelia leptocarpa.
glandulosum. Presl. Lobelia glandulosa.
gracile. Presl. Lobelia gracilis.
gramineum. Presl. Lobelia graminea.
gruinum. Presl. Lobelia gruina.
Haenkeanum. Presl. Lobelia Haenkeana.
heteromallum. Presl. Lobelia triquetra.
heterophyllum. Presl. Lobelia heterophylla.
hirsutum. Presl. Lobelia hirsuta.
hirtum. Mill. Lobelia hirsuta.
hyssopifolium. Presl. Tupa hyssopifolia.
incisum. Presl. Lobelia incisa.
irriguum. Presl. Lobelia irrigua.
Kalmii. Presl. Lobelia Kalmii.
kamtschaticum. *Presl.* Lobelia camtschatica.
Kohautianum. Presl. Lobelia senegalensis.
Krebsianum. Presl. Lobelia Krebsiana.
Kunthianum. Presl. Lobelia laxiflora.
laciniatum. Presl. Siphocampylus Lamarckii.
lasianthum. Presl. Lobelia lasiantha.
laxiflorum. Presl. Lobelia laxiflora.
Leschenaultiana. Presl. Lobelia excelsa.
linarioides. Presl. Lobelia linarioides.
longiflorum. Mill. Isotoma longiflora.
longifolium. Presl. Lobelia longifolia.
Lucaeanum. Presl. Lobelia Lucaeana.
lutea. Presl. Parastranthus luteus.
maculare. Presl. Lobelia macularis.
membranaceum. Presl. Lobelia membranacea.
Michauxii. Presl. Lobelia Michauxii.
micranthum. Presl. Lobelia micrantha.
microdon. Presl. Lobelia microdon.
molle. Presl. Lobelia mollis.
mucronatum. Presl. Tupa mucronata.
multicaule. Presl. Lobelia multicaulis.
muscoides. Presl. Lobelia muscoides.
nanum. Presl. Lobelia nana.
nummularium. Presl. Piddingtonia nummularia.
Nuttallianum. Presl. Lobelia Nuttallii.
obovatum. Presl. Tupa obovata.
Ottonianum. Presl. Lobelia Ottoniana.
ovatum. Presl. nr. 44. Lobelia cuneifolia.
ovatum. Presl. nr. 158. Tupa ovata.
paludosum. Presl. Lobelia paludosa.
parvifolium. Presl. Lobelia parvifolia.
patulum. Presl. Lobelia patula.
paucidentatum. Presl. Lobelia paucidentata.
pauciflorum. Presl. Lobelia pauciflora.
pedunculare. Presl. Lobelia longipes.
pedunculatum. Presl. Lobelia pedunculata.
persicifolium. Presl. Tupa persicifolia.
pinifolium. Presl. Lobelia pinifolia.
platicaulon. Presl. Lobelia madagascariensis.
Poeppigianum. Presl. Tupa polyphylla.
polyphyllum. Presl. Tupa polyphylla.
procumbens. Presl. Lobelia procumbens.
pteropodum. Presl. Lobelia pteropoda.
puberulum. Presl. Lobelia puberula.
pubescens. Presl. Lobelia pubescens.
purpurascens. Presl. Lobelia purpurascens.
purpureum. Presl. Tupa purpurea.
pusillum. Presl. Lobelia pusilla.
pygmaeum. Presl. Lobelia pygmaea.
pyramidale. Presl. Lobelia pyramidalis.
quadrangulare. Presl. Lobelia quadrangularis.
racemosum. Presl. Lobelia racemosa.
radicans. Presl. Isolobus radicans.
Rapunculoides. Presl. Lobelia rapunculoides.
reniforme. Presl. Lobelia reniformis.
Richardianum. Presl. Lobelia decumbens.
rigidulum. Presl. Lobelia rigidula.
roseum. Presl. Lobelia rosea.
rugulosum. Presl. Lobelia rugulosa.
rupestre. Presl. Lobelia rupestris.
scabripes. Presl. Lobelia scabripes.
secundum. Presl. Tupa secunda.
serpens. Presl. Lobelia serpens.
serrulatum. Presl. Lobelia urens.
setaceum. Presl. Lobelia setacea.
simplex. Presl. Lobelia simplex.
simplicicaule. Presl. Lobelia simplicicaulis.
Simsii. Presl. Lobelia Simsii.
sonchifolium. Presl. Lobelia sonchifolia.
spartioides. Presl. Lobelia spartioides.
speciosum. Presl. Lobelia syphilitica.
spicatum. Presl. Lobelia spicata.
strictum. Presl. Tupa stricta.

subdentatum. Presl. Tupa subdentata.
subtile. Presl. Lobelia micrantha.
succulentum. Presl. Lobelia succulenta.
syphiliticum. Presl. Lobelia syphilitica.
telephioides. Presl. Lobelia telephioides.
tenerum. Presl. Lobelia tenera.
tenuifolium. Presl. Lobelia ericetorum.
tenuius. Presl. Lobelia tenuior.
thapsoideum. Presl. Lobelia thapsoidea.
thermale. Presl. Parastranthus thermalis.
Thunbergii. Presl. Lobelia coronopifolia.
tomentosum. Presl. Lobelia tomentosa.
trialatum. Presl. Lobelia trialata.
triquetrum. Presl. Lobelia triquetra.
Tupa. Presl. Tupa Feuillei.
uranocomum. Presl. Lobelia uranocoma.
urens. Mill. Lobelia urens.
variifolium. Presl. Parastranthus variifolius.
veronicaefolium. Presl. Lobelia veronicaefolia.
Wallichianum. Prel. Lobelia pyramidalis.
xalapense. Presl. Lobelia xalapensis.
zeylanicum. Persl. Lobelia zeylanica.
RAPUTIA. *Aubl. Dec.* I. 734.
Pholiandra. *Neck.*
Fam. Boragineae? *Gassel.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Fraxinellae. *Nees. Mart.* — Labiatae. *Rchbch.* — Simarubeae. *Dec.* — Viticeae Myoporeae. *Spr.*
aromatica. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Galipea aromatica. *Spr.* c. p. 91.
Sciuris aromatia. *Vahl. S.* 73. 1.
Conchocarpus. *Schult.* ♄ Guiana.
Conchocarpus macrophyllus. *Mikan.*
heterophylla. *Dec.* ♄ Porto-Rico. *D.* 2.
Raram. *Adans. Autor.* lege: Roram.
Raspailia. *Brongn.*
microphylla. Brongn. Brunia microphylla.
Raspailia. *Presl.*
agrostoides. Presl. Nowodwoskia agrostoides.
Rassia. *Neck.* Gentiana.
Rathkea. *Schum.*
glabra. Schum. Pictetia squamaa.
Ratibida. *Rafin.*
Ratabida. *D. Don.*
columnaris. Hort. Obeliscaria columna.
pulcherrima. Don. Obeliscaria pulcherrima.
sulcata. Rafin. Obeliscaria columnaris.
RATZEBURGIA. *Kunth.*
Fam. Gramineae Rottboelliaceae. *Kunth.*
pulcherrima. *Kunth.* ♃ Ind. or.
Aikinia elegans. *Wallich.* pl. as.
Ophiurus auriculatus. *Trin.* mpt.
Rottboellia pulcherrima. *Wallich.* mpt. *Dr.* 447. 22.
Schimperi. *Steud.* Mons Gesser, Arab. felic. Ind. or.
Elionurus Royleanus. *Nees.* fl. ind.
Habrurus (elegantissimus.) *Hochst.*
Rottboellia elegantissima. *Hochst. Steud.* hrb. arab. un. it. nr. 831.
Rauia. *Nees. Mart.*
racemosa. Nees. Mart. Galipea Fontanesiana.
resinosa. Nees. Mart. Galipea resinosa.
RAUWOLFIA. *Lin. Spr.* 957. *Dietr.* 1166.
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* Ophioxyleae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Carisseae. *Spr.* — Paucistamineae. *Crantz.*
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6. *Dr.* 6.
canescens. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 7. *Dr.* 7.
R. hirsuta. *Jacq.*
R. subpubescens. *Lin.*
flexuosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 11.
glabra. Cav. Vallesia dichotoma.
heterophylla. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr.
hirsuta. Jacq. canescens.
laevigata. Willd. hrb. Tabernaemontana jasminoides.
ligustrina. Willd. hrb. ternifolia.
lycioides. *Cav.* — — †
macrophylla. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 10. *Dr.* 10.
nitida. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. nitidissima. *Jacq.*
(cfr. R. psychotrioides.)
nitidissima. Jacq. nitida.
oppositifolia. Spr. Sulzeria odorata.
parvifolia. *Bert.* ♄ Am. austr. *Dr.* 5. *S.* 5.
psychotrioides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
R. nitida. *Lin.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
R. viridis. *Willd.* hrb.
pubescens. Willd. Citharexylon molle.
spinosa. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 9.
striata. Poir. Ochrosia borbonica.
subpubescens. Lin. canescens.
sumatrana. *Jack.* ♄ Sumatra. *S.* 12. *Dr.* 12.
ternifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
R. ligustrina. *Willd.* hrb.
tomentosa. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
viridis. Willd. psychotrioides.
vomitoria. *Afzel.* ♄ Guinea. *S.* 2. *Dr.* 2.
RAVENALA. *Adans. Sonner.*
Fam. Musae. *Juss.* Uranieae. *Endl.*
guyanensis. *Rich.* ♄ Guyana.
madagascariensis. *Sonner. Poir.* ♄ Madagas.
Urania madagascariensis. *Raeusch.*
Urania Ravenalia. *Rich.*
Urania speciosa. *Willd. S.* 1286. 1.
RAVENIA. *Arrab.*
Fam.? (Diandria monogynia.)
infelix. *Arrab.* ♄ Brasil.
Ravensara. *Sonner.*
aromatica. Sonner. Agathophyllum aromaticum.
Ravia. *Spr.* lege: Rauia.
Razoumowskia. *Fisch.*
capensis. Fisch. H. mosq. Viscum capense.
caucasia. Fisch. Viscum Oxycedri.
jamaicensis. Fisch. Viscum opuntioides.
mexicana. Fisch. Viscum vaginatum.
RAZUMOVIA. *Spr.* 2194.
Fam. Personatae Rinanthеae. *Spr.*
tranquebarica. *Spr.* ⊙? Tranqueb. *S.* 1.
Razumovia. *Spr.*
paniculata. Spr. Humea elegans.
REA. *Berter. Dec.* VII. 243.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Decais.*
leucantha. Bert. neriifolia.
Berteriana. *Decaisn.* ♄ Ins. Juan. Fernand. *D.* 1.
Dendroseris Berteriana. *Hook.*
macrantha. *Bert.* ♄ Ins. J. Fern. *D.* 2.
Dendroseris macrophylla. *Don.*
marginata. *Bert.* ♄ Ins. J. Fern. *D.* 6.
Dendroseris marginata. *Hook. Arn.*
micrantha. *Bert.* ♄ Ins. J. Fern. *D.* 5.
Dendroseris micrantha. *Hook. Arn.*
mollis. *Bert.* ♄ Ins. J. Fern. *D.* 7.
Dendroseris mollis. *Hook. Arn.*
neriifolia. *Decaisn.* ♄ Ins. J. Fern. *D.* 4.
R. leucantha. *Bert.*
Dendroseris neriifolia. *Hook. Arn.*
pinnata. *Bert.* ♄ Ins. J. Fern. *Dr.* 3.
Dendroseris pinnata. *Hook. Arn.*
REAUMUREA. *Lin. Spr.* 2012. *Dec.* III. 456.
Fam. Aizoideae. *Spr.* — Tamarisceae. *Rchbch.* — Aquaticae Calitriches. *Rül.* Catizophyta. *Neck.* — Ficoideae. *Juss.* — Portulacae. *Adans.* — Succulentae. *Lin.* — Tamariscinae. *Spach.*
cistoides. Adam. hypericoides.
hypericoides. *Willd.* ♄ Syria. Taur. *S.* 2. *D.* 2.
R. cistoides. *Adam.*
R. linifolia. *Salisb.*
R. vermiculata β latifolia. *Bbrst.*
Beaumulix. *Willd.*
Hypericum alternifolium. *Labil.*
linifolia. Salisb. hypericoides.
vermiculata. *Lin.* ⊙ ♄ Ital. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 2.
(cfr. R. hypericoides.)
Rebis. *Spach.*
alpinoides. Spach. Ribes alpinoides.
discolor. Spach. Ribes albifolium.
frigida. Spach. Ribes hirtum.
Gayana. Spach. Ribes Gayanum.
macrobotrys. Spach. Ribes macrobotrys.
punctata. Spach. Ribes punctata.
REBOULEA. *Kunth. Dietr.* 404.
Fam. Gramineae festucaceae. *Kunth.*
gracilis. *Kunth.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 1.
Aira mollis. *Mhlbrg. S.* 292. 3.
Aira nitida. *Spr.* mant. *Dr.* 384. 20.
Aira obtusata. *Michx. S.* 292. 2. (ex parte.)
Aira pensylvanica. *Spr.*
Aira truncata. *Mhlbrg.*
Airopsis obtusata. *Desv.*
Eutonia purpurascens. *Rafin.*
Poa obtusata. *Beauv.*
Koeleria pensylvanica. *Dec.*

Trisetum lobatum. *Trin.*
Trisetum pensylvanicum. *Trin.*
RECCHIA. *Moç. Sess. Spr.* 1689. *Dec.* I. 71. *Dietr.* 2115.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.*
mexicana. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
RECEVEURA. *Arrab.*
Fam.? (Polyandria trigynia.)
cordata. *Arrab.* ♄ Brasil. †
graveolens. *Arrab.* ♄ Brasil. †
Redoutea. *Vent.*
heterophylla. Vent. Fugosia heterophylla.
tripartita. H. B. Fugosia tripartita.
REDOWSKIA. *Chamss. Schlcht.*
Fam. Cruciatae. *Chamss. Schlcht.*
sophiaefolia. *Chamss. Schlcht.* ♃ Asia bor.
REEVESIA. *Lindl.*
Fam. Byttneriaceae. *Lindl.* — Sterculiaceae. *Spach.*
thyrsoideae. *Lindl.* ♄ China.
REHMANNIA. *Liboschitz.*
Fam. Rhinanthaceae. *Libos.* — Scrophularinae Digitalieae. *Benth.*
chinensis. *Fisch.* ♃ China bor.
R. glutinosa. *Libosch.*
Digitalis glutinosa. *Gaert.* Com. Petr.
Gerardia glutinosa. *Bung.* (non? *Lin.*)
glutinosa. Libos. chinensis.
REICHARDIA. *Dennst.*
Fam.?
grandiflora. *Dennst.* Ind. or. (H. mal. VI. t. 48.)
jasminoides. *Dennst.* Ind. or. (ibid. t. 47.)
Reichardia. *Roth.*
decapetala. Roth. Caesalpinia sepiaria.
decapetala. Wight. Pterolobium lacerans.
hexapetala. Roth. Pterolobium lacerans.
Reichardia. *Roth.* Abhdl.
integrifolia. Moench. Picridium vulgare.
picroides. Roth. Picridium vulgare.
runcinata. Moench. Picridium tingitanum.
tingitana. Roth. Picridium tingitanum.
Reichelia. *Schreb.*
guianensis. Spr. Hydrolea quadrivalvis.
montevidensis. Spr. Caesarea montevidensis.
palustris. Willd. Hydrolea quadrivalvis.
REICHENBACHIA. *Spreng.* 120. *Dietr.* 138.
Fam. Nyctagineae. *Spr.*
caniflora. *Mart.* Brasil.
birsuta. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
REIFFENSCHEIDIA. *Presl.*
Fam. Dilleniaceae. *Presl.*
speciosa. *Presl.* ♄ Am austr.
REIMARIA. *Flügg. Spr.* 133. *Dietr.* 148.
Fam. Gramineae Paniceae. *Flügg.*
acuta. *Flügg.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Agrostis brasiliensis. *Spr.* (sec. *Trin.*)
Milium repens. *Willd.* hrb. nr. 1667. (ex *Trin.* mpt.)
β. R. conferta. *Nees. Dr.* 2.
conferta. Nees. acuta.
diffusa. Spr. Zizania miliacea.
elegans. Flügg. Paspalum pulchellum.
fascicularis. Link. Panicum Schraderi.
laxa. Rchbch. Panicum leucophaeum.
puberula. Link. Panicum puberulum.
purpurascens. Link. Panicum denudatum.
Reinera. *Dennst.*
baypinensis. Dennst. Curinila Rheedii.
Reineria. *Moench.*
reflexa. Moench. Tephrosia reflexa.
REINWARDTIA. *Spreng.* 1005.
Calycobolus. *Willd.*
Dethardingia. *Nees. Mart.*
Dufourea. *Humb. Bonpl.*
Prevostea. *Chois.*
Fam. Convolvulaceae. *Kunth.*
ferruginea. *Steud.* Brasil.
Prevostea ferruginea. *Chois.*
glabra. *Spr.* Orinoco. *S.* 1.
Dufourea glabra. *H. B.*
Prevostea glabra. *Chois.*
heterantha. *Steud.* Brasil.
Dufourea heterantha. *Nees. Mart.*
sericea. *Spr.* N. Granat. *S.* 2.
Calycobolus emarginatus. *Willd.*
Dufourea sericea. *H. B.*
Prevostea sericea. *Chois.*
umbellata. *Steud.* Brasil.
Calycobolus pulchellus. *Willd.*
Prevostea umbellata. *Chois.*
Reinwardtia. *Dumort.*
indica. Dumort. est: Linum trigynum. *Roxb.*
Reinwardtia. *Blum.*
javanica. Blum. Sauravia Blumia.
REJOUA. *Gaudich.*
Fam. Apocyneae. *Gaud.*
aurantiaca. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ Ins. Molucc.
Tabernaemontana aurantiaca. *Gaud.*
REISSEKIA. *Endlich.*
Fam. Rhamneae. *Endl.*
smilacina. *Steud.* ♄ Brasil.
Celastrus umbellatus. *Arrab.*
Gouania cordifolia. *Radd. S.* 914. 9. *D.* II. p. 38. 7.
Gouania smilacina. *Smith. S.* 914. 8. *D.* 1. c. nr. 4.
Relbunium. *Endlich.* Rubia.
RELHANIA. *Herit. Spr.* 2817. *Dec.* VI. 286.
Metalasioides. *Dec.* nr. 1—3.
Pilophyllum. *Less.* nr. 4—6.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae corymbiferae. *Mirb.* - Compositae Helliantheae. *Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Schultz.* — Synanthereae Inuleae. *Cass.*
acicularis. Desf. Eclopes acicularis.
Bellidiastrum. Poir. Osmites Bellidiastrum.
calycina. Poir. Peyrousea calycina.
cuneata. Thunb. Eclopes cuneata.
decussata. Herit. Eclopes decussata.
dichotoma. Willd. Nestlera humilis.
dumosa. E. Meyer. Nestlera conferta.
ericoides. Cass. paleacea.
faginea. Gmel. Curtisia faginea.
genistifolia. Herit. Eclopes genistifolia.
lateriflora. Herit. Rhynchopsidium sessilliflorum.
lateriflora. Link. Eclopes trinervis.
laxa. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 9.
linifolia. Willd. Polychaetia relhanioides.
microphylla. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 7.
multipunctata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
paleacea. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 2.
R. ericoides. *Cass.*
Eclopes paleacea. *Gaertn.*
Leyssera ericoides. *Berg.*
Leyssera paleacea. *Lin.*
passerinoides. Herit. Polychaetia passerinoides.
pedunculata. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 10.
Zoegea capensis. *Lin. fil.?*
(non R. pumila. *Thunb.*)
pinnata. Thunb. Sphenogyne pinnata.
pumila. Thunb. Rhynchopsidium pumilum.
pungens. Herit. Eclopes subpungens.
pungens. Her. Eclopes trinervis.
quinquenervis. Thunb. Eclopes trinervis.
recurva. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
reflexa. Thunb. Nestlera reflexa.
rotundifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Gorteria ovata. *Vahl.* hrb.
santolinoides. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 1.
sessiliflora. Thunb. Rhynchopsidium sessiliflorum.
squarrosa. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 4.
Athanasia squarrosa. *Lin.*
Santolina squarrosa. *Lin.* amoen.
tomentosa. Thunb. Pterothrix tomentosa.
triflora. E. Meyer. Polychaetia triflora.
trinervis. Thunb. Eclopes trinervis.
virgata. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
R. cuneata. *Herit.* var.? *Spr.*
viscosa. *Herit.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 8.
Relhanioides. *Dec.* Pterothrix.
Rembertia. *Adans.* Diapensia.
REMIJIA. *Decand.* IV. 357.
Cinchona. *D. Dietr.* 933.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Dec.*
ferruginea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Cinchona ferruginea. *St. Hil. Dr.* 19.
Macrocnemum nr. 1. *Velloz.* in *Vand.*
Hilarii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Cinchona Remijiana. *St. Hil. Spr.* 769. 11. *Dr.* 21
paniculata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4.
Cinchona paniculata. *D. Dietr.* 22.
Vellozii. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2.

Cinchona Vellozii. *St. Hil. Dr.* 20.
Macrocnemum nr. 2. *Velloz.* in *Vand.*
REMIREA. *Aubl. Spr.* 237. *Dietr.* 256.
Fam. Cyperoideae. *R. Br.* — Scirpoideae. *Pers.*
maritima. *Aubl.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
pedunculata. *R. Br.* ♃ N. Holl. Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
β. R. Wightiana. *Wall.* cat.
Wightiana. Wall. pedunculata.
RENANTHERA. *Lour. Lindl.* pag. 217.
Fam. Orchideae. *Lour.* Vandeae. *Lindl.*
arachnites. Lindl. Aerides arachnites. *Sw.* Nmcltr. I. p. 30.
adde: Arachnites moschifera. *Blum.*
coccinea. *Lour.* ♃ China. *L.* 1.
Epidendrum Renanthera. *Raeusch.*
elongata. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 4.
Aerides elongata. *Blum.*
matutina. *Lindl.* ♃ Java. *L.* 5.
Aerides matutina. *Blum.*
Sulingi. *Lindl.* ♃ Java.
Aerides Sulingi. *Blum.*
Renealmia. *R. Brown.*
grandiflora. Banks. Libertia grandiflora.
paniculata. R. Br. Libertia paniculata.
pulchella. R. Br. Libertia pulchella.
Renealmia. *Gaert. fil.*
pendula. Gaert. Tillandsia pendula.
Renealmia. *Houtt.*
capensis. Houtt Villarsia ovata.
Renealmia. *Lin.*
breviscapa. Poep. Endl. Alpinia breviscapa.
calcarata. Andr. Alpinia calcarata.
exaltata. Lin. Alpinia exaltata.
fasciculata. Rosc. Alpinia fasciculata.
macrantha. Poep. Endl. Alpinia macrantha.
minor. Desf. Alpinia calcarata.
mutica. Salisb. Alpinia mutica.
nutans. Andr. Alpinia nutans.
racemosa. Poep. Endl. Alpinia Ruiziana.
strobilifera. Poep. Endl. Alpinia strobilifera.
thyrsoidea. Poep. Endl. Alpinia thyrsoidea.
Renggeria. *Meissn.* Schweiggera.
Repandra. *Lindl.* Disa.
REQUIENIA. *Decand.* II. 168.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.*
obcordata. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 1.
Borbonia obcordata. *Spr.* 2500. 9.
Crotalaria ramiflora. *Perrot.*
Podalyria obcordata. *Lam.*
Sophora senegalensis. *Deless.* hrb.
sphaerosperma. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Borbonia sphaerosperma. *Spr.* 2500. 10.
RESEDA. *Lin. Spr.* 1791.
Astrocarpus. *Neck.*
Caylusea. *St. Hil.*
Ellimia. *Nutt.*
Leucoreseda. *G. Don.*
Oligomeris. *Cambess.*
Phyteuma. *G. Don.*
Resedella. *Webb.*
Sesamella. *Rchbch. G. Don.*
Xanthoreseda. *G. Don.*
Fam. Capparideae. *Juss. Don.* — Eredophyta. *Neck.* — Miscellaneae. *Lin.* — Polyantherae. *Roy.* — Resedaceae. *Schultz.* — Tetradynamae Coilocarpeae. *Rchbch.*
abyssinica. *Fresen.* Abyssin.
alba. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. *S.* 19.
R. undata. *Dec.* fl. fr. (et *Lin.* sec. *Delil.*)
amblycarpa. *Fresen.* Abyssin.
bipinnata. *Willd.* ♄ Hispan. *S.* 21.
calicinalis. Lam. R. Phyteuma.
canescens. Lin. podocarpos, sesamoides.
capensis. Thunb. dipetala.
chinensis. *Lour.* ⊙ China. *S.* 9.
Clusii. Spr. sesamoides.
cochinchinensis. *Lour.* ⊙ Cochinchin. *S.* 10.
crispa. Mill. lutea.
crispata. *Link.* ⊙ Eur. austr.
R. luteola. *Lin.* var. *Spr.*
crystallina. *Webb.* ♂ Ins. Canar.
decussiva. Forsk. undata.
difformis. Moench. mediterranea.
dipetala. *Ait.* ⊙ ♂ Afr. austr. *S.* 4.
R. capensis. *Thunb.*
R. glauca. *Sieb.* aegypt. (sec. *Presl.*)
erecta. Lagasc. ramosissima.
fruticulosa. *Lin.* ♃ ♄ Hispan. Ital. *S.* 20.
glauca. *Lin.* ♃ Hispan. Aegypt. *S.* 3.
glauca. Sieb. aeg. dipetala.
globulosa. *Fisch. Mey.* ♂ Caucasia.
gracilis. *Tenor.* ♃ Neapol.
hexagyna. Forsk. canescens.
incisa. *Tenor.* ⊙ Italia.
inodora. *Rchbch.* Eur. austr.
R. mediterranea. *Hort.*
lanceolata. *Lagasc.* Hispan.
R. Luteola. *Lin.* var. *Spr.*
linifolia. *Hornem.* Eur. austr. Aegypt. *S.* 2.
(cfr. R. subulata.)
lutea. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 17.
R. undata. *Habl.*
R. vulgaris. *Mill.*
β. R. crispa. *Mill.*
Luteola. *Lin.* ⊙ ♂ Europ. *S.* 7.
Luteola. *Medic.*
(cfr. R. crispata, lanceolata.)
macrosperma. *Rchbch.* ⊙ Lusitan. (Flora 1830. 130.)
media. Lagasc. R. Phyteuma.
mediterranea. *Lin.* ⊙ Afr. bor. *S.* 11.
R. difformis. *Moench.*
R. hexagyna. *Forsk.*
myriophylla. *Tenor.* ♃ Italia infer.
ochracea. Moench. undata.
odorata. *Lin.* ⊙ Afr. bor. *S.* 12.
pedunculata. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
Phyteuma. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 13.
R. calicinalis. *Lam.* fl. fr.
R. media. *Lagasc.*
Phyteuma. Forsk. pruinosa.
podocarpos. *Vivian.* Aegypt.
R. canescens. *Fresen.* (et? *Lin.*) *S.* 6.
R. hexagyna. *Forsk.*
pruinosa. *Delil.* ♃ Aegypt.
R. Phyteuma. *Forsk.?*
pseudovirens. *Frivald.* Romulia.
purpurascens. *Lin.* ⊙ Eur. austr.
R. sesamoides β. *Dec.* fl. fr.
Astrocarpus purpurascens. *Dec.*
Sesamella spathulata. *Rchbch.*
ramosissima. *Pourr.* Hispan. *S.* 14.
R. erecta. *Lagasc.*
saxatilis. *Pourr.* ♃ Hispan. *S.* 15.
R. stricta. *Thib. Pers.*
scoparia. *Brouss.* ♄ Teneriffa. *S.* 5.
sesamoides. *Lin.* Eur. austr. *S.* 1.
R. canescens. *Lin.?* (ex synon.)
R. Clusii. *Spr.*
R. stellata. *Lam.*
Astrocarpus sesamoides. *Dec.*
Sesamella Tournefortii. *Rchbch.*
(cfr. R. purpurascens.)
stellata. Lam. sesamoides.
stricta. Pers. saxatilis.
subulata. *Forsk. Delil.* Aegyptus.
R. linifolia. *Hornem.?* (sec. *Spr.*)
tetragyna. Forsk. mediterranea.
Tournefortii. *Hort.* Oriens? †
tridens. *Vivian.* Aegyptus.
truncata. *Fisch. Mey.* ⊙? ♃? Natolia.
undata. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 18.
R. alba. *Lin.* var. *Delil.*
R. decussiva. *Forsk.*
R. ochracea. *Moench.*
undata. Habl. lutea.
virescens. *Hornem.* ⊙ ♂ Hispan. *S.* 8.
vulgaris. Mill. lutea.
Resedella. *Webb.* Reseda.
RESTIARIA. *Lour.*
Fam.? (Dioecia polyandr.)
cordata. *Lour.* China.
RESTIO. *Lin. Spr.* 208.
Fam. Junceae. *Juss.* — Restiaceae. *R. Br.*
acuminatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
(non Chondropetalum nudum. *Rottb.* (sec. *Nees.*)
acuminatus. Herbar. alboaristatus.
alboaristatus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
R. acuminatus. *Herbar.*

applanatus. *Spr.* N. Holl. *S.* 20.
R. compressus. *R. Br.*
argenteus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 17.
aristatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4.
Baeothryon Hystrix. *A. Dietr.*
Schoenus Hystrix. *Thunb.*
articulatus. Retz. Chondrachne articulata. Scirpus coniferus.
aspeiflorus. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
australis. *R. Br.* ♃ Ins. Diemen. *S.* 8.
bifidus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
R. aristatus. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
R. filiformis. *Lam.?* (sec. *Nees.*)
β. R. triflorus. *Steud.*
Restio nr. 845. *Hrb. cap. un. it.*
γ. R. monostachyus. *Steud.*
Restio nr. 840. *Hrb. un. it.*
cernuus. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7.
R. umbellatus. *Thunb. S.* 15.
Restio nr. 841. *Hrb. un. it.*
Chondropetalum. *Nees.* Pr. b. sp.
R. filiformis. *Lam. Poir.* (sec. *Spr.*)
R. tectorum. *Lin. fil. S.* 11.
Restio nr. 839. *Hrb. un. it.*
Chondropetalum deustum. *Rottb.*
cinerascens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
clavatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 37.
complanatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 18.
compressus. *Rottb.* Pr. b. sp. *S.* 31.
Restio nr. 92 et 842. *Hrb. un. it.*
(cfr. R. cuspidatus.)
compressus. R. Br. applanatus.
crispatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40.
cuspidatus. *Thunb.* Pr. b. sp.
R. compressus. *Rottb.* (sec. *Spr.*)
R. squarrosus. *Lam.* (sec. *Nees.*)
debilis. *Nees.* Pr. b. sp.
Thamnochortus debilis. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
deformis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5.
dichotomus. *Thunb.* Pr. b. sp.
R. vimineus. *Rottb.*
Schoenus capensis. *Lin.*
Thamnochortus dichotomus. *Spr.* 210. 2.
β. R. triflorus. *Rottb. Lin.*
(cfr. R. pauciflorus.)
dichotomus. Gaert. Willdenowia teres.
dichotomus. Rottb. R. Thamnochortus.
diffusus. *Spr.* N. Holland. *S.* 23.
R. laxus. *R. Br.* nr. 12. (non nr. 3.)
digitatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 34.
Willdenowia tristachya. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
digitatus. Zeyh. hrb. Nematanthus Ecklonei.
dimorphus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39.
distachyos. Rottb. Leptocarpus distachyos.
distychus. *Rottb.* Pr. b. sp. *S.* 32.
elegans. *Poir.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 49.
Elegia paniculata. *Pers.*
β. R. virgatus. *Rottb.*
γ. R. Scopa. *Thunb.*
Elegia. Lin. Elegia juncea.
elongatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 13.
equisetaceus. Rchbch. verticillaris.
erectus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16.
R. thyrsifer. *Rottb.* (sec. *Nees.*)
Elegia bracteolata. *Rchbch.* hrb.
fasciculatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 43.
fastigiatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 38.
filiformis. Poir. bifidus.
flexuosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 47.
fruticosus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26.
Restio nr. 849. *Hrb. un. it.*
(cfr. R. paniculatus.)
glomeratus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 33.
gracilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10.
grandis. *Nees.* Pr. b. sp.
Elegia grandis. *Zeyh.* hrb.
Willdenowia teres. *Zeyh.* hrb.
imbricatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
R. spicigerus *β. Nees.*
Leptocarpus? imbricatus. *R. Br. S.* 209. 3.
incurvatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 30.
R. vimineus. *Rottb.* (sec. *Nees.*)
Restio nr. 847. *Ecklon.* hrb. un. it.
intermedius. Steud. membranaceus.
junceus. Nees. Elegia juncea.
lateriflorus. Nees. in *Sieb.* tropicus.
lateriflorus. R. Br. Lepyrodia elongata.
laxus. *R. Br.* (nr. 3.) N. Holl. *S.* 6.
laxus. R. Br. (nr. 12.) diffusus.
lucens. Poir. R. Thamnochortus.
Ludwigii. *Steud.* Pr. b. sp.
R. nutans. *Steud.*
membranaceus. *Nees.* Pr. b. sp.
R. intermedius. *Steud.*
Restio nr. 836. *Hrb. un. it.*
micans. *Nees.* Pr. b. sp.
microstachys. *R. Br.* N. Holl. *S.* 25.
monocephalus. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 2.
monostachyus. Steud. bifidus.
mucronatus. *Nees.* Pr. b. sp.
Elegia mucronata. *Rchbch.* hrb.
multiflorus. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 52.
R. paniculatus. *Link.*
nudus. *Nees.* Pr. b. sp.
Chondropetalum nudum. *Rottb.*
nutans. *R. Br.* N. Holl. *S.* 21.
nutans. Steud. R. Ludwigii.
nutans. Thunb. R. Thamnochortus.
pallens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.
paniculatus. *Rottb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 50.
R. fruticosus. *Thunb.* (sec. *Nees.*)
paniculatus. Link. multiflorus.
parviflorus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12.
Elegia juncea. *Zeyh.* hrb. cap.
pauciflorus. *Poir.* Pr. b. sp.
R. dichotomus. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
propinquus. *Nees.* Pr. b. sp.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 42.
quinquefarius. *Nees.* Pr. b. sp.
racemosus. *Lam.* — — †
ramiflorus. *Nees.* Pr. b. sp.
R. Thamnochortus. *Willd.* hrb.
scariosus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
Thamnochortus fruticosus. *Berg.*
Thamnochortus scariosus. *R. Br. S.* 210. 3.
scopa. Thunb. elegans.
simplex. Forst. Leptocarpus simplex.
simplex. Steud. R. Thamnochortus.
sphacelatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 41.
spicigerus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
Thamnochortus spicigerus. *R. Br. S.* 210. 1.
Willdenowia teres. *Zeyh.* hrb.
squamosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 35.
squarrosus. *Lam.* Pr. b. sp. *S.* 48.
(cfr. R. cuspidatus.)
squarrosus. Steud. vaginatus.
tectorum. Lin. fil. R. Chondropetalum.
tetragonus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 28.
tetraphyllus. *Labil.* Ins. Diem. *S.* 36.
Thamnochortus. *Thunb.* Pr. b. sp.
R. dichotomus. *Rottb.*
R. lucens. *Poir. S.* 51.
R. nutans. *Thunb.*
R. simplex. *Steud.?*
R. vimineus. *Lin.*
Restio nr. 838. *Hrb. un. it.*
Schoenus capensis. *Lin.*
thyrsifer. Rottb. Elegia juncea.
tremulus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 19.
triflorus. Lin. Rottb. dichotomus.
triflorus. Steud. bifidus.
triticeus. *Rottb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 29.
tropicus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 24.
R. lateriflorus. *Nees.* in *Sieb.* (sec. *Spr.*)
umbellatus. Thunb. cernuus.
uncinatus. Nees. Caustis flexuosa.
vaginatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
R. squarrosus. *Steud.*
Restio nr. 848. *Hrb. un. it.*
verticillaris. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
R. verticillatus. *Spr.* 44.
verticillatus. Spr. verticillaris.
vimineus. Lin. R. Thamnochortus.
vimineus. Rottb. R. incurvatus, dichotomus.
virgatus. Rottb. elegans.

RESTREPIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 3033. *Lindl.* p. 14.
Fam. Orchideae. *Kunth.* Malaxideae. *Lindl.*
antennifera. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 1. *L.* 1.
tentaculata. *Poep. Endl.* ♃ Peru.

Retanilla. *Brongn.*
Ephedra. Brongn. Colletia Ephedra.
obcordata. Brongn. Colletia obcordata.
Retinaria. *Gaert.*
scandens. Gaert. Gouania Retinaria.
volubilis. Gaert. Gouania Retinaria.
RETINIPHYLLUM. *Humb. Bonpl. Dec.* IV. 466.
Fam. Rubiaceae Guettardeae. *Kunth.*
secundiflorum. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 1.
Nonatelia secundiflora. *Spr.* 797. 4. *Dr.* 987. 12.
Rettbergia. *Raddi.*
bambusaeoides. Radd. Chusquea Gaudichaudii.
RETZIA. *Thunb. Spr.* 641. *Dietr.* 863.
Fam. Convolvulaceae. *Juss.* — Darinyphyta. *Neck.* — Retziaceae. *Bartl. Meissn.* — Solanaceae Retziaceae. *Endl.*
campanuloides. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 3.
Polemonium campanuloides. *Thunb.*
capensis. Thunb. spicata.
pilosa. Rottl. Convolvulus Rottlerianus.
roelloides. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 2.
Polemonium roelloides. *Thunb.*
spicata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. capensis. *Thunb.*
REUSSIA. *Endlich.*
Fam. Pontederaceae. *Endl.*
— — ♃ Brasil.
Reussia. *Dietr.*
sarmentosa. Dietr. Paederia Vallikara.
REUTERA. *Boiss.*
Fam. Umbelliferae Ammieae. *Endl.*
gracilis. *Boiss.* Hispan.
procumbens. *Boiss.* ♂ Hispan.
REYNAUDIA. *Kunth. Dietr.* 289.
Fam. Gramineae Phalarideae. *Kunth.*
filiformis. *Kunth.* ♃ Domingo. *Dr.* 1.
Polypogon filiformis. *Spr.* in hrb. *Berter.*
Reyniba. *Rchbch.* Capparis.
REYNOUTHRIA. *Gmel.* Syst.
Fam.? (Decandria monogynia.)
japonica. *Gmel. Houtt.* Japon. †
Rhabarbarum. *Moench.*
palmatum. Moench. Rheum palmatum.
Rhaponticum. Lin. Rheum Rhaponticum.
Ribes. Moench. Rheum Ribes.
RHABDIA. *Martius. Spr.* c. p. 340. *Dietr.* 782.
Fam. Asperifoliae Tourneforticae. *Endl.* — Ehretiaceae. *Mart.*
lycioides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 340. *Dr.* 1.
Rhabdocaulon. *Benth.* Keithia.
Rhabdochloa. *Beauv.* Rabdochloa.
Rhabdocrinum. *Rchbch.* Nectarobotryum.
RHABDOTHAMNUS. *Cunningh.*
Fam. Cyrtandraceae. *Cunningh.* — Gesneriaceae Cyrtandreae? *Endl.*
scabrosus. *Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
Columnea scabrosa. *Banks.* hrbr.
Rhabdotheca. *Cassin.*
sonchoides. Cass. Microrhynchus nudicaulis.
Rhacoma. *Adans.* Rhaponticum.
Rhacoma. *Lin.*
Crossopetalum. Lin. Myginda Rhacoma.
RHADINOCARPUS. *Vogel.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Vogel.*
acutifolius. *Vogel.* ♄ Brasil.
brasiliensis. *Vogel.* ♄ Brasil.
multiflorus. *Vogel.* ♄ Columbia.
RHAGADIOLUS. *Neck. Gaert. Spr.* 2907. *Dec.* VII. 77.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
edulis. *Gaert.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2.
R. intermedius. *Tenor.*
R. lampsanifolius. *Mirb.*
R. lampsanoides. *Desf.*
R. stellatus. *Bbrst. Gaert.* var. *Dec.*
Lapsana lampsanaefolia. *Mill.*
Lapsana Rhagadiolus. *Lin.*
Lapsana stellata. *Pall.* ind. t.
Hedypnois. *Fisch. Mey.* ⊙ Persia bor.
intermedius. Tenor. edulis.
Koelpinia. *Lam.* ⊙ Sibir. *S.* 3.
Koelpinia linearis. *Pall. Dec.* VII. 78.
Lapsana Koelpinia. *Lin.*
lampsanaefolius. Mirb. edulis.
lampsanoides. Desf. edulis.
stellatus. *Gaert.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
Lapsana stellata. *Lin.*
stellatus. Bbrst. edulis.
nr. 7. *Hall.* helv. Thrincia hirta.
Rhagadiolus. *Allion.*
creticus. All. Hyoseris cretica.
Hedypnois. All. Hyoseris Hedypnois.
radiata. All. Hyoseris radiata.
scaber. All. Hyoseris scabra.
taraxacoides. All. Thrincia hirta, hispida.
Zazintha. All. Zazintha verrucosa.
RHAGODIA. *R. Brown. Spr.* 935. *Dietr.* 1145.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.* Riviniaceae. *Dumort.*
Billardieri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Chenopodium baccatum. *Labil.*
crassifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
hastata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
linifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
nutans. *R. Br.* ♃? N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 7.
parabolica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
spinescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 6.
Rhamnoides. *Moench.*
Hippophae. Moench. Hippophae rhamnoides.
Rhamnopsis. *Reichb.* Flacourtia sepiaria.
RHAMNUS. *Lin. Spr.* 837. *Dec.* II. 23. *Dietr.* 1029.
{**Alaternus.** *Mill. Dec.* nr. 1—8.
{**Marcorella.** *Neck.*
Antirhamnus. *Dec.* nr. 34—37.
Cervispina. *Moench. Dec.* nr. 9—33.
Forgerouxia. *Neck.*.
Frangula. *Adans. Mill.*
Girtanneria. *Neck.* (ex parte.)
Hettlingeria. *Neck.*
Paliurus. *Adans.* (ex parte.)
Verlangia. *Neck.*
Fam. Dumosae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Plyronthophyta. *Neck.* — Rhamni. *Rül. Juss. Cassel.* — Vepreculae. *Lin.* (olim.)
affinis. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 10.
Alaternus. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 45. *D.* 1. *Dr.* 1.
R. balearicus. *Hort. Par.*
R. rotundifolius. *Dum. Cours.*
Alaternus balearicus. *Duham.*
β. R. hispanicus. *Hortul.*
Alaternus latifolius. *Mill.*
γ. Alaternus Phylica. *Mill. Medic.*
δ. Alaternus glabra. *Mill.*
(cfr. R. Clusii.)*
alnifolius. *Herit.* ♄ Am. bor. *S.* 32. *D.* 26.
R. franguloides. *Michx.* *S.* 45?
Frangula americana. *Mill.?*
alnifolius. Pursh. R. Purshianus.
alpinus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 40. *D.* 24. *Dr.* 30.
Rhamnus nr. 823. *Hall.* helv.
Frangula latifolia. *Mill.*
β. R. hydriensis. *Hacq.* (sec. *R. S.*)
(cfr. R. dahuricus, hybridus.)
amygdalinus. *Desf.* ♄ Atlas. Rupes Archipel. *D.* 17. *Dr.* 23.
R. oleoides. *Lin.* var. *Spr.* 8.
(cfr. R. prunifolius.)
amygdalinus. Moris. persicaefolius.
angulatus. Pers. Zizyphus angulatus.
angustifolius. Hort. R. Clusii.
aphyllus. Gmel. Anabasis spinosissima.
arragonensis. Asso. lycioides.
asiaticus. Lam. Ceanothus asiaticus.
balearicus. Hort. R. Alaternus.
biflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 35. *Dr.* 40.
biniflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 35.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 24. *D.* 47. *Dr.* 52.
buxifolius. *Poir.* (et? *Brot.*) ♄ Numid. (Lusit.) *D.* 15. *Dr.* 21.
R. oleoides. *Lin.* var.? *Desf. Spr.* 8.
californicus. *Eschsch.* ♄ N. Californ. *Dr.* 11.
capensis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
cardiocarpus. Willd. hrb. tinctorius.

---

* Varietates insuper hortorum: aureus, argenteus, integrifolius, laciniatus, maculatus, variegatus.

carolinianus. *Wall.* ħ Am. sptr. *S.* 29. *D.* 28. *Dr.* 33.
carpinifolius. Pall. Planera Richardi.
cassinoides. *Lam.* ħ Domingo. *D.* 52. *Dr.* 57.
catharticus. *Lin.* ħ Europ. Sibir. *S.* 4. *D.* 9. *Dr.* 12.
Rhamnus nr. 83. *Gmel.* sib. nr. 824. *Hall.* helv.
Cervispina cathartica. *Moench.*
β. Rhamnus hydriensis. *Hacq.* (sec. *Dec.*)
catharticus. Hamilt. virgatus.
celtifolius. *Thunb.* ħ Pr. b. sp. *S.* 31. *D.* 8. *Dr.* 8.
R. prinoides. *Herit.* var.? *Dec.*
cinerascens. *Blum.* ħ Java. *Dr.* 63.
circumcissus. Lin. Scutia indica.
circumcissus. Russ. Zizyphus rotundata.
Clusii. *Willd.* ħ Gallia austr. Lusit. *S.* 46.
R. Alaternus β. *Willd.* δ. *Dec.* 1.
R. angustifolius. *Autor.*
Alaternus angustifolius. *Mill. Ait.*
β. Alaternus hispanicus. *Hort.*
γ. Alaternus rotundifolius. *Hort.*
δ. Alaternus variegatus. *Hort.*
colubrinus. Lin. Ceanothus colubrinus.
coriaceus. Brouss. Nees. integrifolius.
corymbosus. *Vahl.* ħ Ind. or. *D.* 54. *Dr.* 59.
crenulatus. *Ait.* ħ Teneriffa. *D.* 18. *Dr.* 24.
cubensis. Lin. Ceanothus cubensis.
cubensis. Pers. Rhus lineatifolia.
cuneatus. *Hook.* ħ California.
cuneifolius. Poir. oleoides.
dahuricus. *Pall.* ħ Dahuria. *D.* 23. *Dr.* 31.
R. alpinus. *Lin.* var. *Spr.* 40.
domingensis. Duham. Ceanothus reclinatus.
elegans. *H. B.* ħ Am. mer. *D.* 37. *Dr.* 42.
ellipticus. Ait. Ceanothus reclinatus.
Ephedra. Domb. Colletia Ephedra.
Erythroxylon. *Pall.* ħ Sibiria. *S.* 11. *D.* 21. *Dr.* 27.
Erythroxylon. Bbrst. R. Pallasii.
ferreus. Vahl. Ceanothus ferreus.
filiformis. Roth. Berchemia parviflora.
Frangula. *Lin.* ħ Europ. Sibir. *S.* 12. *D.* 30. *Dr.* 35.
Rhamnus nr. 85. *Gmel.* sib. nr. 821. *Hall.* helv.
Frangula Alnus. *Mill. Moench.*
Frangula vulgaris. *Rchbch.*
franguloides. Michx. alnifolius.
franguloides. Willd. hrb. R. Humboldtianus, umbellatus.
glabratus. Heyn. Zizyphus rugosa.
glandulosus. *Ait.* ħ Ins. Canar. *S.* 34. *D.* 3. *Dr.* 3.
globosus. *Bunge.* ħ China bor.
R. virgatus. *Roxb.?* (sec. *Bunge.*)
Guayaquilensis. *H. B.* ħ Littora maris pacif. *D.* 41. *Dr.* 46.
heterogeneus. Burm. Zizyphus heterogenea.
hirsutus. *Wight.* et *Arn.* ħ Ind. or.
hispanicus. Hort. R. Alaternus.
Humboldtianus. *Schult.* ħ Am. austr. *D.* 33. *Dr.* 38.
R. franguloides. *Willd.* hrb. sec. *Dec.*
(cfr. R. umbella.)
hybridus. *Herit.* ħ In hortis. *D.* 2. *Dr.* 2.
R. burgundicus. *Desf.*
R. sempervirens. *Hort.*
(R. alpinus et R. Alaternus. *Lin.* progenies hybrida.)
hydriensis. Hacq. alpinus, catharticus, pumilus.
Iguanea. Cav. Jacq. Mertensia rhamnoides.
Iguanea. Lin. Mertensia Iguanea.
iguaneus. *Arrab.* ħ (non *prior.*) Brasil.
incanus. *Roxb.* ħ Ins. Molucc. *S.* 51. *Dr.* 13.
inebrians. *Salt.* ħ Abyssinia.
infectorius. *Lin.* ħ Europ. austr. *S.* 7. *D.* 12. *Dr.* 18.
R. Lycium. *Scop.* (sec. *Jacq. Wulf.*)
R. minor. *Mill.?*
R. saxatilis. *Hort.*
R. tinctorius. *Willd. W. K.* (sec. *Breit. M. K.*)
integrifolius. *Dec.* ħ Teneriffa. Nov. Hisp. *D.* 4. *Dr.* 4.
R. coriaceus. *Brouss. Nees. S.* 23.
R. Teidis. *Brouss. Roem.* hrb.
Condalia coriacea. *Rchbch.*
Jujuba. Lin. Zizyphus Jujuba.
laevigatus. Vahl. Ceanothus laevigatus.
lanceolatus. *Pursh.* ħ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 50. *Dr.* 55.
latifolius. *Herit.* ħ Ins. Azor. *S.* 20. *D.* 31. *Dr.* 36.
leprosa. *Blum.* ħ Java. *Dr.* 14.
lineatifolius. R. S. Rhus lineatifolia.
lineatus. Lin. Berchemia lineata.
lineatus. Lour. Berchemia Loureiriana.
lineatus. Poir. Berchemia Poiretiana.
longifolius. *Desf.* ħ Am. bor.? *S.* 38. *D.* 6. *Dr.* 6
R. Willdenowianus. *R. S.*
longifolius. Mill. saxatilis.
Lotus. Lin. Zizyphus Lotus.
lucidus. Roxb. Scutia Commersonii.
lycioides. *Lin.* ħ Hispan. *S.* 9. *D.* 20. *Dr.* 26.
β. R. arragonensis. *Asso.*
lycioides. Brot. oleoides.
lycioides. Pall. R. Pallasii.
Lycium. Scop. infectorius, saxatilis.
mauritianus. Willem. Vitm. Zizyphus rotundata.
micranthus. Lin. Boehmeria ramiflora, Sponia micrantha.
microphyllus. *Willd.* ħ Mexico. *S.* 1. *D.* 42. *Dr.* 47.
microphyllus. Roxb. Zizyphus rotundifolia.
minor. Mill. infectorius.
minutiflorus. *Michx.* ħ Am. sptr. *S.* 47. *D.* 51. *Dr.* 56.
myrtinus. Burm. Scutia indica.
mystacinus. Ait. Ceanothus mystacinus. *
Napeca. Forsk. Zizyphus spina Christi.
Napeca. Lin. Zizyphus Napeca.
Napeca. Roxb. Zizyphus rotundifolia.
Nerija. Spr. Elaeodendrum Roxburghii.
nummularia. Burm. Zizyphus rotundifolia.
obscurus. *Schrank.* ħ Ind. occ. (Sylloge I. 202.)
Oenoplia. Lin. Rhamnus Oenoplia.
oleifolius. *Hook.* ħ California.
oleoides. *Lin.* ħ Europ. austr. *S.* 8. *D.* 14. *Dr.* 20.
R. prunifolius. *Sieb.* hrb. or.
β. R. lycioides. *Brot.*
γ. R. cuneifolius. *Poir.*
(cfr. R. buxifolius, amygdalinus, pubescens.)
Paliurus. Lin. Paliurus australis.
Pallasii. *Fisch. Meyer.* ħ Caucasia.
R. Erythroxylon. *Bbrst.* (non *Pall. Willd.*)
R. lycioides. *Pall.* fl. ross.
parviflorus. Klein. Willd. Berchemia parviflora.
parvifolius. *Bunge.* ħ China bor.
pentaphyllus. Lin. Rhus pentaphylla.
persicaefolius. *Moris.* ħ Sardin.
R. amygdalinus. *Moris.* El. (non *Desf.*)
polifolius. *Vahl.* ħ Nova Zeeland. *S.* 16. *D.* 44. *Dr.* 49.
prinoides. *Herit.* ħ Pr. b. sp. *S.* 44. *D.* 7. *Dr.* 7.
Zizyphus lucidus. *Moench.*
(cfr. R. celtifolius.)
prunifolius. *Sib. Sm.* ħ Creta. *S.* 10. *D.* 19. *Dr.* 25.
R. amygdalinus. *Desf.?* (sec. *Poir.*)
prunifolius. Sieb. oleoides.
pubescens. *Poir.* ħ Gallia austr. Oriens. *D.* 16. *Dr.* 22.
R. oleoides. *Lam.* fl. fr. (*Lin.* var. *Spr.*)
pubescens. Sib. Sm. R. Sibthorpianus.
pumilus. *Lin.* ħ Europ. med. et austr. *S.* 27. *D.* 22. *Dr.* 28.
R. hydriensis. *Hacq.* (sec. *Poir.*)
R. repens. *Hort.*
Frangula rotundifolia. *Mill.*
Frangula Wulfenii. *Rchbch.*
β. R. rupestris. *Vill.*
pumilus. Cav. valentinus.
pumilus. Wulf. R. Wulfenii.
Purshianus. *Dec.* ħ Am. sptr. *D.* 27. *Dr.* 32.
R. alnifolius. *Pursh.*
pusillus. *Tenor.* ħ Neapol. *S.* 42.
R. pumilus δ neapolitanus. *Dec.* 22.
quitensis. *Willd.* msp. ħ Quito. *S.* 39. *D.* 56. *Dr.* 61.
racemosus. Duham. Celastrus Hamelii.
ramiflorus. *Rich.* ħ Cayenna. *D.* 48. *Dr.* 53.
ramosissimus. Autor. Paliurus Aubletia.
repens. Page. pumilus.
Retanilla. Domb. Colletia obcordata.
rotundifolius. Roth. Zizyphus Xylipyrus.
rufus. *Arrab.* ħ Brasil.
rumeliaceus. *Frivald.* ħ Mons Rhodope.
rupestris. Scop. R. Wulfenii.
rupestris. Vill. pumilus.
sanguineus. *Orteg.* ħ Galicia. *D.* 32. *Dr.* 37.
Sarcamphalus. Lin. Ceanothus Sarcamphalus.
saxatilis. *Lin.* ħ Europ. austr. *S.* 6. *D.* 13. *Dr.* 19.
R. longifolius. *Mill.*
R. Lycium. *Scop.?* (sec. *R. S.*)
Rhamnus nr. 822. *Hall.* helv.
Frangula saxatilis. *Cramer.*

---

* Adde Synonyma: Helinus mystacinus. *E. Meyer.* — Calycocrypta Schimperi. *Steudel.* in coll. sem. Abyssin. — Willemetia scandens. *Eckl. Zeyh.* — Ceanothus scandens. *D. Dietr.* Synopsis I p. 313.

saxatilis. Host. infectorius.
scandens. Hill. Berchemia volubilis.
scandens. Spr. Tralliana scandens.
sempervirens. Hortul. hybridus.
senticosus. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 40. *Dr.* 45.
Colletia spicata. *Willd. R. S.*
serrulatus. *H. B.* ♄ Mexico. *Dr.* 34.
Sibthorpianus. *Schult.* ♄ Parnassus. *D.* 33. *Dr.* 29.
R. pubescens. *Sib. Sm.*
siculus. Lin. Argania Sideroxylon.
soporifer. Lour. Zizyphus soporifera.
spartium. Domb. Colletia serratifolia.
spathulaefolius. *Fisch. Mey.* ♄ Caucasia.
sphaerospermus. Sw. Celastrus sphaerocarpus.
spina Christi. Lin. Zizyphus spina Christi.
splendens. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 9.
surinamensis. *Scop.* ♄ Surinam. *D.* 5. *Dr.* 5.
Teidis. Brouss. integrifolius.
terniflorus. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 36. *Dr.* 41.
tetragonus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 43. *Dr.* 48.
Thea. Osb. theezans.
theezans. *Lin.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 38. *Dr.* 43.
R. Thea. *Osb.*
Sageretia theezans. *Brongn.*
tinctorius. *W. K.* ♄ Bannatus. *S.* 5. *D.* 11. *Dr.* 17.
R. cardiospermus. *Vest. Willd.* hrb.
R. infectorius. *Lin.* sec. *M. K.*
trigynus. *Don.* ♄ Napaul. *S.* 48. *D.* 39. *Dr.* 44.
R. terminalis. *Hamilt.*
Berchemia hamosa. *Wall.* cat.
Berchemia oppositifolia. *Wall.* cat. (non *Brongn.*)
Sageretia hamosa. *Brongn.*
Zizyphus hamosa. *Wallich.*
Zizyphus oppositifolia. *Wall.*
trinervis. Cav. Zizyphus exserta.
tripartitus. Ucria. Rhus ziziphina.
umbellatus. *Cav.* ♄ Nov. Hisp. *S.* 25. *D.* 34. *Dr.* 39.
R. franguloides. *Willd.* hrb. sec. *Spr.*
Zizyphus umbellata. *Poir.*
valentinus. *Willd.* ♄ Regn. Valent.
R. pumilus. *Cav.* var. γ. *Dec.*
velutinus. *Boiss.* ♄ Hispan.
venosus. Lam. Ceanothus reclinatus.
virgatus. *Roxb.* ♄ Napaul. *S.* 50. *D.* 10. *Dr.* 16.
R. catharticus. *Hamilt.* (non *Lin.*)
(cfr. R. globosus.)
virginicus. *Page.* ♄ Am. sptr. †
vitis idaea. Burm. Phyllanthus rhamnoides.
volubilis. Lin. Zizyphus volubilis.
Wightii. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Ceanothus Wightiana. *Wall.*
Wihhor. *Luce.* ♄ Riga. *D.* 57. *Dr.* 62.
Willdenowianus. R. S. longifolius.
Wulfenii. *Hopp.* ♄ Littorale. *S.* 28.
R. pumilus. *Wulf.* in *Jacq.*
R. pumilus var. ε Wulfenii. *Dec.* 22.
R. rupestris. *Scop.* (non *Vill.*)
Frangula Wulfenii. *Rchbch.*
xylopyrus. Retz. Zizyphus xylopyrus.
zizyphoides. *Soland.* ♄ Ins. Societ. *S.* 17. *D.* 45. *Dr.* 50.
Pomaderris zizyphoides. *Hook. Arn.*
Zizyphus. Lin. Zizyphus vulgaris.
nr. 83. *Gmel.* sib. catharticus.
84. *Gmel.* Paliurus australis.
85. *Gmel.* R. Frangula.
821. *Hall.* helv. R. Frangula.
822. *Hall.* saxatilis.
823. *Hall.* alpinus.
824. *Hall.* catharticus.

RHAMPHICARPA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
tubulosa. *Benth.* ♄ Afr. austr.
Gerardia tubulosa. *Lin. S.* 2183. 7.

Rhamphospermum. *Andrz.*
album. Andrz. Sinapis alba.

RHANTERIUM. *Desf. Spr.* 2778. *Dec.* V. 463.
Fam. Compositae. *Desf.* Amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
suaveolens. *Desf.* ♄ Tunis. *S.* 1. *D.* 1.

Rhaphia. *Autor.* Raphia.

RHAPHIDOSPORA. *Nees. Dietr.* 97.

Rhaphidosperma. *Don.* in *Sweet.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
glabra. *Nees.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia glabra. *Kocn. Dr.* 90. 108.
β. Justicia cymosa. *Hrbr. Madr.*
Justicia dichotoma. *Hrbr. Madr.*
Justicia umbellata. *Hrbr. Madr.*
γ. Justicia glabrata. *Russ. Rottl.*
vestita. Don. Sweet. Nelsonia tomentosa.

Rhaphis. *Lour.*
arguta. Nees. Chrysopogon argutus.
trivalvis. Lour. Chrysopogon acicularis.

RHAPIS. *Lin. fil. Spr.* 1335. *Dietr.* 1627.
Fam. Palmae. *Lin.* Coryphinae. *Mart.*
acaulis. Willd. Sabal Adansoni.
arundinacea. *Gisek. Ait.* ♄ Carolina. *S.* 2. *Dr.* 2.
Chamaerops arundinacea. *Recs.*
flabelliformis. *Lin. fil. Ait.* ♄ China. Japan. *S.* 1. *Dr.* 1.
Chamaerops excelsa. *Thunb.*

RHAPISTEMMA. *Wallich.*
Fam. Asclepiadeae. *Wall.*
pulchellum. *Wall.* ♄ Ind. or.

RHAPONTICUM. *Scop. Lam. Dec.* VI. 663.
Cestrinoides. *Dec.* nr. 9.
Cestrinus. *Cass. Dec.* nr. 8.
Eurhaponticum. *Dec.* nr. 3—7.
Rhacoma. *Adans.*
Rhapontica. *Don.*
Stemmacantha. *Cass. Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Compositae Cardui. *Adans.* — Compositae Cynareae. *Less.*
acaule. *Dec.* ♃ Barbar. Cyprus. *D.* 8.
Cestrinus carthamoides. *Cass.*
Cynara acaulis. *Lin.*
Cynara humilis. *Juss.* (non *Lin.*)
Serratula acaulis. *Dec. S.* 2652. 14.
atriplicifolium. *Dec.* ♃ Dahur. *D.* 1.
Carduus atriplicifolius. *Trevir. S.* 2646. 44.
Cirsium atriplicifolium. *Fisch.*
Cirsium filifolium. *Fisch.*
Onopordon deltoides. *Ait.*
Silybum atriplicifolium. *Fisch.*
Stemmacantha ficifolia. *Turtsch.*
Stephanocoma atriplicifolium. *Turtsch.*
canariense. *Dec.* Ins. Canar. *D.* 7.
Centaurea cynaroides. *Link. C. Smith.*
Leuzea conifera. *Dec.* (sec. *Spr.* vix.)
ciliatum. Lam. Centaurea nigra.
cynaroides. *Less.* ♃ Pyrenaei. *D.* 2.
Cnicus centauroides. *Lin.*
Cnicus Cynara. *Lam.* fl. fr.
Serratula cynarifolia. *Poir.*
Serratula cynaroides. *Dec.* fl. fr. *S.* 2652. 1.
Stemmacantha cynaroides. *Cass.*
β. Cirsium inerme. *Link.*
Carduus inermis. *Pers.*
Cnicus inermis. *Willd.*
Serratula inermis. *Poir.*
dahuricum. *Fisch.* ex *Sweet.* ♃ Dahuria.
doronicaefolium. *Fisch.* ex *Sweet.* ♃ Sibiria.
nitidum. *Fisch.* Regio casp. or. *D.* 3.
Pallasii. Don. scariosa.
pulchrum. *Fisch.* et *Meyer.* ♃ Caucas. *D.* 6.
pygmaeum. *Dec.* ♃ Syria. *D.* 9.
salinum. Less. Leuzea salina.
scariosum. *Lam.* ♃ Alpes. Eur. med. *D.* 4.
Centaurea rhapontica. *Lin.*
Centaurium nr. 160. *Hall.* helv.
Serratula Rhaponticum. *Dec.* fl. fr. *S.* 2652. 2.
β. Centaurea lyrata. *Bell.*
R. Pallasii. *D. Don.*
uniflorum. *Dec.* ♃ Sibir. Dahur. *D.* 5.
Centaurea membranacea. *Lam.*
Centaurea nr. 67. *Gmel.* sib.
Cnicus uniflorus. *Lin.*
Leuzea dahurica. *Bunge.*
Serratula uniflora. *Spr.* 2652. 3.

Rhaponticum. *Hall.*
195. *Hall.* Centaurea jacea.
196. *Hall.* Centaurea amara.
197. *Hall.* Centaurea alba.

RHAPTOSTYLUM. *Humb. Bonpl. Dietr.* 2025.
Fam. Celastrineae? *Kunth.*
acuminatum. *H. B.* ♄ N. Granat. *Dr.* 1.

RHAZYA. *Decaisn.*
Fam. Apocyneae. *Decaisn.* Plumierieae. *Endl.*

stricta. *Decaisn.* ♄ Arabia felix.
Amsoniae nova species. *Steud. Hochst.* hrb. un. it. arab. nr. 812.

RHEEDIA. *Lin. Spr.* 1960. *Dec.* I. 564.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.*
americana. Hort. lateriflora.
javanica. *Hort. Loudon.* ♄ Java.
lateriflora. *Lin.* ♄ Ins. Antill. *S.* 1.
R. americana. *Hort.*
Mammea humilis. *Vahl.?* (sec. *Spr.*)
lateriflora. Bert. Hoarea Berteriana.

Rhetinodendron. *Meissn.* Balbisia.

Rhetza. *Wight. Arn.* Zanthoxylon.

RHEUM. *Lin. Spr.* 1520. *Dietr.* 1865.
Fam. Holoraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Polygona. *Räl. Juss.* — Sysellophyta. *Neck.* — Vaginales. *Lin.* (olim.)
australe. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 7. *Dr.* 7.
R. Emodi. *Wall.*
austriacum. Andr. Loud. (quid?)
caspicum. *Willd.* ♃ Mare caspic.
compactum. *Lin.* ♃ Tibet. Mongol. *S.* 2. *Dr.* 2. (cfr. R. leucorrhizon, tataricum.)
cordatum. *Hort.* ♃ — — †
crassinervium. *Mart.* (Linn. XIV. Lit. 135.) ♃ — —
crispum. *Andr. Loud.* ♃ — —
dentatum. *Mart.* (Linn. XIV. 135.) ♃ — —
digynum. Whlbrg. Oxyria reniformis.
Emodi. Wall. australe.
fenestratum. *Anders. Loudon.* ♃ — —
hybridum. *Ait.* ♃ Mongolia. *S.* 3. *Dr.* 3.
leucorrhizum. *Pall.* ♃ Sibir.
R. compactum. *Lin.* var. *Spr.*
R. nanum. *Sievers.*
nanum. Sievers. leucorrhizum.
nutans. *Fisch.* ♃ Sibiria.
palmatum. *Lin.* ♃ Ind. or. Mongol. *S.* 1. *Dr.* 1.
Rhabarbarum palmatum. *Moench.*
Rhabarbarum. Lin. undulatum.
Rhaponticum. *Lin.* ♃ Thrac. Sibir. *S.* 5. *Dr.* 5.
R. sibiricum. *Pall.*
R. undulatum. *Pall.* it.
Rhabarbarum Rhaponticum. *Moench.*
Rhaponticum. Delarb. Rumex alpinus.
Ribes. *Lin.* ♃ Syria. Persia. *S.* 6. *Dr.* 6.
Rhabarbarum Ribes. *Moench.*
rotundifolium. *Fisch.* ex *Sweet.* ♃ — —
rugosum. *Desf.* (H. Par. ed. 3. 389.) ♃ — —
sibiricum. Pall. R. Rhaponticum.
tataricum. *Lin.* ♃ Tataria.
R. compactum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
tetragonopus. *Mart.* (Linn. XIV. 335.) ♃ — —
undulatum. *Lin.* ♃ As. med. *S.* 4. *Dr.* 4.
R. Rhabarbarum. *Lin.*
undulatum. Pall. R. Rhaponticum.

RHEXIA. *Lin. Spr.* 1558. *Dec.* III. 121. 198. *Dietr.* 1723.
Fam. Calycanthemae. *Lin.* — Epilobia. *Räl.* — Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Juss.* — Salicariae. *Adans.*
acerosa. Mart. Marcetia acerosa.
Acisanthera. Lin. Acisanthera quadrata.
Acisanthera. Willd. hrb. Microlicia recurva.
acuminata. Schrank. Pyramia pityrophylla.
adamantium. Hilair. Cambessedesia adamantium.
agrestis. Mart. Trembleya agrestis.
Agrostemma. Mart. Chaetogastra gracilis.
alata. Raddi. Lasiandra Fontanesiana.
alba. Mart. Lavoisiera alba.
Alifana. Walt. glabella.
alpestris. Mart. Osbeckia alpestris.
alsinefolia. Mart. Microlicia alsinefolia.
alternans. Mart. Microlicia variolosa.
Amazonum. Schrank. Pachyloma coriaceum.
angustifolia. *Nutt.* ♃ Am. sept. *S.* 68. *D.* 8. *Dr.* 8.
R. lanceolata. *Wall.*
R. mariana γ exalbida. *Michx.*
angusturensis. H. B. Arthrostemma angusturense.
anomala. Mart. Macairea rufescens.
aquatica. Sw. Spennera aquatica.
arenaria. Mart. Meisneria arenaria.
arenariaefolia. Mart. Microlicia arenariaefolia.
armata. Spr. Chaetostoma pungens.
aspera. Willd. Tibouchina aspera.
avicularis. Mart. Microlicia variolosa.
axillaris. Pav. Meriania prunifolia.
baccharoides. Mart. Microlicia variolosa.
balsamifera. Mart. Cambessedesia balsamifera.
berberifolia. H. B. Comolia berberifolia.
bicolor. Andr. Aciotis discolor.
bicornis. (*Raeusch.*) ♄ India.
bicuspis. Schrank. Pachyloma coriaceum.
bidentata. Nees et *Mart.* Cambessedesia bidentata.
bilocularis. Mart. Meisneria paludosa.
bivalvis. Vahl. Microlicia bivalvis.
blepharocentra. Mart. Lavoisiera imbricata.
Bonplandii. H. B. Arthrostemma Bonplandii.
bracteolaris. Mart. Osbeckia bracteolaris.
brasiliana. *Roem.* Brasil. *D.* b. 7.
brasiliensis. Hffmsg. Lühea speciosa.
brevifolia. Rich. Microlicia brevifolia.
Burcardia. Schrank. Cambessedesia latevenosa.
campanularis. H. B. Arthrostemma campanulare.
Candolleana. Mart. Lasiandra Candolleana.
canescens. H. B. Arthrostemma Bonplandianum. Chaetogastra canescens.
capitata. H. B. Osbeckia glomerata.
cardinalis. H. B. Chaetogastra cardinalis.
cataphracta. Mart. Lavoisiera cataphracta.
cerastiifolia. Mart. Arthrostemma Martiusianum.
cernua. H. B. Chaetogastra cernua.
chamaecistus. Sieber. Chaetogastra strigosa.
chamaedrifolia. Mart. Cambessedesia Espora.
Christophoriana. Mart. Rhynchanthera dichotoma.
ciliata. Mart. Lavoisiera imbricata.
ciliosa. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 67. *D.* 3. *Dr.* 3.
R. petiolata. *Walt.?*
cinerea. Mart. Marcetia taxifolia.
circaeaefolia. H. B. Spennera circaeaefolia.
Cochobambae. Mart. Microlicia variolosa.
cognata. *Weinm.* ♃ — — (Sylloge II. 20.)
compta. Mart. Lavoisiera compta.
conferta. H. B. Chaetogastra conferta.
cordata. Spr. Microlicia cordata.
cordigera. Mart. Marcetia cordigera.
corymbosa. Mart. Cambessedesia corymbosa.
crassifolia. Mart. Lavoisiera crassifolia.
crenulata. Mart. Cambessedesia crenulata.
dasystaminea. Mart. Lasiandra Fontanesiana.
decumbens. H. B. Osbeckia decumbens.
Deppeana. Chmss. Schlchl. Arthrostemma Schiedeanum.
dicrananthera. R. P. Arthrostemma dicrananthero n.
diffusa. Spr. Microlicia recurva.
divaricata. H. B. Chaetogastra divaricata.
diversifolia. Domb. Heteronoma diversifolium.
echinata. R. P. Chaetogastra echinata.
elachistophylla. Mart. Microlicia variolosa.
elegans. *Schlchl.* ♃ ♄ Mexico.
Heeria elegans. *Schlcht.* (Linn. XIII. 432.)
enervia. Mart. Microlicia variolosa.
ericoides. Spr. Chaetostoma ericoides.
Espora. Hilair. Cambessedesia Espora.
estrellensis. Raddi. Lasiandra stenocarpa.
euphorbioides. Mart. Microlicia variolosa.
excelsa. H. B. Graffenrieda excelsa.
excordicata. Mart. Marcetia excorticata.
exul. Mart. Microlicia graveolens, variolosa.
fasciculata. *Spr.* Brasil. *S.* 8. *D.* b. 2.
fasciculata. Mart. Microlicia variolosa.
firmula. Mart. Lavoisiera firmula.
fissinervia. Mart. Lasiandra fissinervia.
flexuosa. R. P. Chaetogastra lanceolata.
floribunda. Mart. Lavoisiera imbricata.
floribunda. Schlchl. Arthrostemma floribundum.
Fontanesii. H. B. Lasiandra Fontanesii.
fothergilla. Mart. Lasiandra fothergilla.
frigidula. Mart. Lasiandra frigidula.
fulva. Spr. Microlicia serpyllifolia.
galioides. Mart. Cambessedesia Hilariana.
gentianoides. Mart. Lavoisiera gentianoides.
glabella. *Michx.* ♃ Carol. Georg. *S.* 69. *D.* 5. *Dr.* 5.
β. R. Alifanus. *Walt.*
glandulosa. H. B. Spennera glandulosa.
glomerata. Rottb. Osbeckia glomerata.
glutinosa. Lin. fil. Bucquetia glutinosa.
gracilis. H. B. Chaetogastra gracilis.
grandiflora. H. B. Rhynchanthera grandiflora.

grandifolia. *Schlcht.* ♃ ♄ Mexico.
Plagiophyllum grandifolium. *Schlcht.* (Linn. XIII. 429.)
graveolens. Mart. Microlicia graveolens.
helvola. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 48. *D.* b. 3.
herbacea. Mart. Arthrostemma herbaceum.
heteranthera. H. B. Osbeckia heteranthera.
heterophylla. *Hook. Arn.* ⊙? Banda or.
heterostemon. Mart. Trembleya heterostemon.
hexandra. Schrank. Spennera paludosa.
hieracioides. Mart. Chaetogastra hieracioides.
Hilariana. H. B. Cambessedesia Hilariana.
hirsuta. Mart. Microlicia graveolens, variolosa.
hispida. Rich. Arthrostemma ladanoides.
holosericea. H. B. Lasiandra argentea.
hospita. Mart. Lasiandra hospita.
hygrophila. Mart. Lasiandra hygrophila.
hypericoides. Willd. Chaetogastra hypericoides.
ilicifolia. Mart. Cambessedesia Espora.
imbricata. *Thunb.* Brasil.
inaequalifolia. Moç. Sess. Heteronoma diversifolium.
inaequilateralis. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Mexico.
Centradenia inaequilateralis. *Don.*
Plagiophyllum parvifolium. *Schlcht.* (Linn. XIII. 428.)
Rhexia parvifolia. *Schlcht.*
incana. Spr. Arthrostemma Bonplandii.
inconstans. Vahl. Chaetogastra strigosa.
indecora. H. B. Spennera indecora.
inundata. Mart. Microlicia inundata.
isophylla. Mart. Microlicia isophylla.
itambana. Mart. Lavoisiera itambana.
jucunda. Mart. Jucunda Martiana.
jungermannoides. Mart. Microlicia jungermannoides.
juniperina. H. B. Spr. Marcetia juniperina.
jussiaeoides. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *D.* b. 6.
ladanoides. H. B. Arthrostemma ladanoides.
lanceaeflora. Mart. Microlicia lanceaeflora.
lanceolata. H. B. Chaetogastra lanceolata.
lanceolata. Lam. angustifolia.
Langsdorfiana. H. B. Lasiandra Langsdorfiana, Marcetia pubescens.
lasiandra. Mart. Lasiandra Martiusiana.
latevenosa. Mart. Cambessedesia latevenosa.
latifolia. Aubl. Arthrostemma Aubletii.
lepidota. H. B. Chaetogastra lepidota.
leptophylla. H. B. Tricentrum leptophyllum.
leucantha. Sw. Meriania leucantha.
Leuzeana. H. B. Triblemma Leuzeanum.
limnobios. Mart. Microlicia limnobios.
limosa. Mart. Rhynchanthera limosa.
linearifolia. Poir. lutea.
linifolia. Mart. Lavoisiera linifolia.
longifolia. Vahl. Chaetogastra longifolia.
ludoviciana. Rafin. mariana.
lutea. *Michx.* ♃ Georg. Florid. *S.* 71. *D.* 7. *Dr.* 7.
R. linearifolia. *Poir.*
lutescens. R. P. Arthrostemma lutescens.
Lychnitis. Mart. Trembleya Lychnitis.
lychnitoides. Mart. Chaetogastra lychnitoides.
macrochiton. Mart. Lasiandra macrochiton.
mariana. *Lin.* ♃ ⊙ Am. septr. *S.* 64. *D.* 1. *Dr.* 1.
R. ludoviciana. *Rafin?*
R. trichotoma *β. Pers.*
(cfr. R. angustifolia.)
Martiusiana. Ser. Arthrostemma Martiusianum.
microphylla. H. B. Osbeckia microphylla.
mollis. H. B. Chaetogastra mollis.
Moricandiana. Mart. Lasiandra Moricandiana.
mucorifera. Mart. Lavoisiera mucorifera.
multiflora. H. B. Arthrostemma multiflorum.
muricata. H. B. Chaetogastra muricata.
myrtoidea. H. B. Arthrostemma myrtoideum.
napaulensis. Sering. Osbeckia angustifolia.
Nianga. Mart. Clidemia Nianga.
nummularioides. H. B. Arthrostemma nummularioides.
nymphaeifolia. H. B. Triblemma nymphaeifolium.
ochypetala. R. P. Lasiandra ochypetala.
oleaefolia. Mart. Osbeckia oleaefolia.
ornata. H. B. Chaetogastra strigosa.
pachyloma. Mart. Pachyloma coriacea.
paniculata. Hamilt. Spr. Oxyspora paniculata.
paniculata. Mart. Arthrostemma Martiusianum, Davya paniculata.
parnassifolia. Mart. Osbeckia parnassifolia.
pendulifolia. H. B. Osbeckia pendulifolia.
pentanthera. Sering. Rhynchanthera Schrankiana.
petiolata. Wall. ciliosa.
phlogiformis. Mart. Trembleya phlogiformis.
piloselloides. H. B. Arthrostemma piloselloides.
pityrophylla. Mart. Pyramia pityrophylla.
polygonoides. Mart. Arthrostemma polygonoides.
polystachya. H. B. Spennera polystachya.
princeps. H. B. Osbeckia princeps.
proteaeformis. Mart. Lasiandra proteaeformis.
pulcherrima. Mart. Lavoisiera pulcherrima.
pumila. H. B. Osbeckia pumila.
punctata. Mart. Lavoisiera punctata.
punctatissima. Mart. Microlicia punctatissima.
pungens. Mart. Chaetostoma pungens.
purpurata. Mart. Cambessedesia purpurata.
purpurea. Sw. Meriania purpurea.
Purshii. Spr. stricta.
quadrivalvis. Mart. Marcetia glandulosa.
quaternifolia. Mart. Osbeckia oleaefolia.
quinquenervis. R. P. Arthrostemma quinquenerve.
Raddiana. Moric. Lasiandra Raddiana.
radula. H. B. Macairea radula.
recurva. Rich. Microlicia recurva.
repanda. Mart. Osbeckia repanda.
reptans. Mart. Chaetogastra clinopodifolia.
resinosa. Schrank. est: Cambessedesia sincorensis.
reticulata. H. B. Chaetogastra reticulata.
rosmarinifolia. R. P. Arthrostemma rosmarinifolium.
rosmarinoides. Mart. Trembleya rosmarinoides.
rostrata. Mart. Rhynchanthera rostrata.
rotundifolia. H. B. Graffenrieda rotundifolia.
rufipilis. Schlcht. Chaetogastra rufipilis.
sarmentosa. H. B. Chaetogastra sarmentosa.
scabriuscula. Schlcht. Chaetogastra scabriuscula.
scandens. Mart. Adelobotrys scandens.
Schiedeana. Chmss. Schlcht. Chaetogastra Schiedeana.
Schrankiana. Mart. Rhynchanthera Schrankiana.
scoparia. Hilair. Microlicia scoparia.
scoparia. Mart. Chaetostoma tetrasticha.
semiadnata. Schrank. Osbeckia alpestris.
semidecandra. Mart. Lasiandra semidecandra.
semiserrata. Mart. Huberia semiserrata.
septemnervia. Wall. virginica.
Seringiana. Mart. Microlicia Seringiana.
serrulata. *Nutt.* Georg. Florid. *D.* 4. *Dr.* 4.
R. virginica. *Lin.* var. *Spr.*
serrulata. Rich. Rhynchanthera serrulata.
sertularia. Mart. Marcetia sertularia.
setosa. Mart. Microlicia subsetosa.
setosa. Spr. Microlicia setosa.
Sherardioides. Schrank. Chaetogastra Sherardioides.
sileniflora. H. B. Spennera sileniflora.
sincorensis. Mart. Cambessedesia sincorensis.
sipaneoides. Mart. Osbeckia sipaneoides.
speciosa. Berter. Meriania leucantha.
speciosa. H. B. Chaetogastra speciosa.
spicata. Mart. Clidemia brachystachya.
stachyoides. H. B. Chaetogastra stachyoides.
stachyoides. Mart. Rhynchanthera stachydimorpha.
stenocarpa. Mart. Lasiandra stenocarpa.
stricta. *Pursh.* Georgia. Carol. *S.* 70. *D.* 6. *Dr.* 6.
R. glabella. *Michx.* var? *Nutt.*
R. Purshii. *Spr.* in ind.
stricta. H. B. Chaetogastra stricta.
strigillosa. Mart. Chaetogostra strigillosa.
strigosa. *Willd.* hrb. ♄ Cayenne. *S.* 46. *D.* b. 5.
strigosa. Rich. Chaetogastra strigosa.
striphnocalyx. Mart. Osbeckia striphnocalyx.
suberosa. Spr. Cambessedesia Hilariana.
tamariscina. Mart. Marcetia tamariscina.
taxifolia. Hilair. Marcetia taxifolia.
tenella. H. B. Erndelia tenella.
tenuifolia. Mart. Marcetia tenuifolia.
tetragona. Mart. Lavoisiera tetragona.
tetrasticha. Mart. Chaetostoma tetrasticha.
thymifolia. H. B. Appendicularia thymifolia.
thymifolia. Mart. Microlicia variolosa, thymifolia.
tibouchinoides. Mart. Lasiandra tibouchinoides.
tortuosa. H. B. Chaetogastra tortuosa.
trichocalycina. Mart. Microlicia trichocalycina.
trichotoma. *Vahl.* ⊙ Surinam. *S.* 66. *D.* b. 4.
trichotoma. Sieb. Osbeckia glomerata.
triflora. Mart. Trembleya triflora.

trifolia. Mart. Lasiandra trifolia.
trivalvis. Vahl. Microlicia brevifolia.
uda. Mart. Arthrostemma ladanoides.
uncata. Mart. Microlicia isophylla.
uniflora. Raddi. Lasiandra Raddiana.
uniflora. Vahl. Microlicia recurva.
urceolaris. Mart. Osbeckia urceolaris.
variabilis. Mart. Microlicia variabilis.
variolosa. Mart. Microlicia variolosa, cordata.
venusta. Mart. Microlicia variolosa.
veronicaefolia. Mart. Siphanthera cordata.
versicolor. Lindl. Arthrostemma versicolor.
vestita. Mart. Microlicia vestita.
villosa. Aubl. Arthrostemma villosum.
villosissima. H. B. Chaetogastra hypericoides.
viminalis. Mart. Lavoisiera viminalis.
viminea. Don. Pleroma vimineum.
violacea. Mart. Microlicia violacea.
virgulata. Mart. Microlicia variolosa.
viscidula. Mart. Microlicia viscidula.
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 63. *D.* 2. *Dr.* 2.
 β. R. septemnervia. *Nutt.*
 (cfr. R. serrulata.)
zeylanica. Link. Hort. (quid?)

RHIGOZUM. *Burch.*
Rhizogum. *Reichb.*
 Fam. Bignoniaceae. *Burch.*
obovatum. *Burch.* ♄ Afr. austr.
trichotomum. *Burch.* ♄ Afr. austr.

RHINACATHUS. *Nees. Dietr.* 91.
 Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
calcaratus. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
 Justicia calcarata. *Wall.*
communis. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
 Justicia nasuta. *Lin. S.* 106. 37. *Dr.* 90. 43.
 Justicia scandens. *Roth. Heyn.*
Rottlerianus. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.

RHINACTINA. *Lessing. Dec.* V. 378.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
limonifolia. *Less.* ♃ Sibir. altaic. *D.* 1.
 Aster obovatus. *Meyer* in *Ledeb.*
uniflora. *Bunge.* ♃ Sibir. altaic. *D.* 2.
 Aster eremophilus. *Bunge.* (olim in litt.)

Rhinactina. *Willd.*
cinerarioides. Willd. hrb. Jungia ferruginea.
purpurea. Willd. (quid?)

RHINANTHERA. *Blum.*
 Fam. Capparideae? *Blum.* — Flacourtianeae? *Blum.* — Homalineae. *G. Don.*
Blumei. *Steud.* ♄ Java.

RHINANTHUS. *Lin. Spr.* 2150.
Alecterolophus. *All. Hall.*
Elephas. *Adans.*
Probosciphora. *Neck.*
 Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Melampyraceae. *Rich.* — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* — Rhinantheae. *Spr.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.* — Veroniceae. *Cassel.*
Alecterolophus. Pollich. villosus.
alpestris. Whlbrg. major.
alpinus. *Baumg. Koch.* ☉ Sudeti. Carpath.
 R. major var. *Wimm. Grab.*
alpinus. Lam. Bartsia alpina.
angustifolius. Gmel. minor.
bifidus. *Don.* ☉? Nepal.
 R. orientalis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
capensis. Thunb. Bartsia capensis.
creticus. Dietr. Bartsia Trixago.
crista galli. Lin. major, minor, villosus.
Elephas. *Lin.* ☉ Calabr. As. min. *S.* 2.
glaber. Lam. major.
hirsutus. Lam. villosus.
indicus. Lin. Burm. Geniosporum elongatum.
major. *Ehrh.* ☉ ♂ Eur.
 R. crista galli. *Lin.* (ex parte.)
 R. glaber. *Lam.*
 Rhinanthus nr. 12. *Gmel.* sib.
 Alectorolophus crista galli. *Bbrst. S.* 2151. 1.
 Alectorolophus glaber. *All.*
 Alectorolophus grandiflorus. *Wallr.*
 Alectorolophus major. *Rchbch.*
 Alectorolophus nr. 314. *Hall.* helv.
 Mimulus crista galli. *Scop.*
 β. R. alpestris. *Whlbrg.*
 R. pulcher. *Schummel.*
maximus. Lam. Desf. Bartsia viscosa.
maximus. Willd. Bartsia Trixago.
minor. *Ehrh.* ☉ Eur.
 R. crista galli β. *Lin.*
 Alectorolophus crista galli. *Spr.* var.
 Alectorolophus minor. *Rchbch.*
 Alectorolophus parviflorus. *Wallr.*
 Alectorolophus nr. 313. *Hall.* helv.
 β. R. angustifolius. *Gmel.*
orientalis. *Lin.* ☉ Caucas. As. min. *S.* 1.
 (cfr. R. bifidus.)
pulcher. Schummel. major.
scaber. Thunb. Bartsia scabra.
spicatus. Poir. Bartsia Fagonii.
trifidus. Vahl. Bungea trifida.
Trixago. Thuil. villosus.
Trixago. Willd. Bartsia Trixago.
versicolor. Lam. Bartsia Trixago.
villosus. *Pers.* ☉ Eur.
 R. Alectorolophus. *Pollich.*
 R. crista galli β. *Lin.*
 R. hirsutus. *Lam.*
 R. Trixago. *Thuil.*
 Alectorolophus hirsutus. *Moench.*
 Alectorolophus villosus. *All.*
 Mimulus Alectorolophus. *Scop.*
virginicus. Lin. Bartsia quercifolia.
nr. 12. *Gmel.* sib. major.

RHINCHOGLOSSUM. *Blum.*
Loxitis. *R. Br.* (sec. *Endl.*)
Rhynchoglossum. *Meissn.*
 Fam. Rhinantheae. *Blum.*
obliquum. *Blum.* ♃? Java.
 Wulfenia obliqua. *Wall.?*

Rhinium. *Schreb.* Tetratheca Tigarea.
Rhinocarpus. *Berter.*
excelsa. Bert. Anacardium Rhinocarpus.

RHINOPETALUM. *Fisch.*
 Fam. Liliaceae. *Fisch.* Tulipaceae. *Endl.*
Carelini. *Fisch.* ♃ Ural.

Rhipidodendron. *Willd.*
dichotomum. Willd. Aloe dichotoma.
distichum. Willd. Aloe plicatilis.
plicatile. Haw. Aloe plicatilis.

Rhipogonum. *Autor.* Ripogonum.

RHIPSALIS. *Gaert. Dec.* III. 475.
Cactus. *Autor. Spr.* 1838.
Hariota. *Adans.* *
 Fam. Cacteae. *Dec.*
calamiformis. Hort. funalis.
Cassytha. *Gaert.* ♄ Jamaic. Doming. *D.* 1.
 R. pendula. *Hort.*
 Cactus pendulus. *Swartz. S.* 57.
 Cassytha baccifera. *Mill.*
 Cassytha filiformis. *Mill.*
 Cassytha polysperma. *Ait.*
 β. Cactus cassythoides. *Moç. Sess.*
 γ. Cactus pendulus. *H. B.*
 δ. Cactus pendulinus. *Sieb.*
 (cfr. R. floccosa, funalis, Hookeriana.)
Cereuscula. *Haw.* ♄ Brasil.
crispata. *Pfeiff.* ♄ — —
 Cereus crispatus. *H. Berol.*
 Epiphyllum crispatum. *Haw.*
cylindrica. *Steud.* ♄ Brasil.
 Cactus cylindricus. *Arrab.* (non *Lam.*)
echinata. Hort. mesembryanthemoides.
fasciculata. *Haw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2.
 R. parasitica. *Haw.*
 Cactus fasciculatus. *Willd.* En. *S.* 58.
 Cactus parasiticus. *Lin. Lam.*
floccosa. *Salm.* ♄ — —
 R. Cassytha β major. *Salm.*
funalis. *Salm.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
 R. calamiformis. *Hort.*
 R. grandiflora. *Haw.*
 Cactus funalis. *Spr.* 59.
 β. R. Cassytha pilosiuscula. *Salm.*
grandiflora. Haw. funalis.

* Non est Genus in *Adans* fam. des plantes.

Hookeriana. *Loudon.* ♄ Ind. occ. Mexico.
R. Cassytha β Hookeriana. *Dec.*
mesembryanthemoides. *Haw.* ♄ Am. austr. *D.* 5.
R. echinata. *Hort.*
R. salicornoides β *Haw.*
micrantha. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 7.
Cactus micranthus. *H. B. S.* 60.
pachyptera. *Pfeiff.* ♄ Ind. occ.
Cactus alatus. *Bot. Mag.*
Cereus alatus. *Lk. Otto.*
Epiphyllum alatum. *Haw.*
parasitica. Dec. undulata.
parasitica. Haw. fasciculata.
pendula. Hort. R. Cassytha.
pentaptera. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
platycarpa. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
Epiphyllum platycarpum. *Zuccar.*
ramulosa. *Pfeiff.* ♄ — —
Cereus ramulosus. *Salm.*
Epiphyllum ciliare. *Hort.*
Epiphyllum ciliatum. *Hort.*
Epiphyllum ramulosum. *Hort.*
rhombea. *Pfeiff.* ♄ — —
Cactus torquatus. *Hort. Lugd.*
Cereus crispatus crenulatus. *H. Berol.*
Cereus rhombeus. *Salm.*
Epiphyllum crenulatum. *Hort.*
Epiphyllum rhombeum. *Hort.*
salicornoides. Haw. Hariota salicornoides.
spathulata. *Otto.* (ex *Sweet.*) ♄ — —
Swartziana. *Pfeiff.* ♄ Jamaica.
Cactus alatus. *Swartz.*
Cereus alatus. *Dec.* III. 470. nr. 66.
Epiphyllum alatum. *Haw.?*
teres. *Steud.* ♄ Brasil.
Cactus teres. *Arrab.*
trigona. *Pfeiff.* ♄ Brasil.
undulata. *Pfeiff.* ♄ Ins. Carib.
R parasitica. *Dec.* 6.
Rhiziridium. *Don.* Allium.
Rhizobolus. *Gaert.*
butyrosus. Gaert. Caryocar butyrosum.
glaber. Correa. Caryocar glabrum.
Pekea. Gaert. Caryocar tomentosum.
Souari. Autor. Caryocar glabrum.
tuberculosum. Raeusch. Caryocar tomentosum.
Rhizobotrya. *Tausch.*
alpina. Tausch. Draba Rhizobotrya.
Rhizogum. *Rchbch.* Rhigozum.
RHIZOPHORA. *Lin. Spr.* 1476. *Dec.* III. 31. *Dietr.* 1767.
Azophora. *Neck.*
Bruguiera. *Lam.* (*Dec.* nr. 9. 10.)
Kandelia. *Dec.* (nr. 5. 6.)
Kanilia. *Dec.* (nr. 7. 8.)
Mangles. *Dec.* (nr. 7. 8.)
Paletuviera. *Pet. Th.* (*Dec.* nr. 9. 10.)
Fam. Candelares. *Lin.* (olim.) — Caprifoliaceae. *Juss.* — Holoraceae. *Lin.* — Osariphyta. *Neck.* — Loranthaceae. *Juss.* — Rhizophoreae. *R. Br.*
Aegiceras. Gaert. Aegiceras minor.
apiculata. Blum. conjugata.
australis. *Steud.* ♄ N. Holl.
Bruguiera australis. *Cunningh.*
Candel. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
Bruguiera Candel. *Dennst.*
Kandelia Rheedii. *Wight. Arn.*
Candelaria. Dec. conjugata.
Candelaria. Wall. cat. mucronata.
caryophylloides. *Jack.* ♄ Ins. Moluec. *D.* 8. *Dr.* 8.
Bruguiera caryophylloides. *Blum. Wight.*
caseolaris. Lin. Sonneratia acida.
ceratophylloides. *Burm.* ♄ Ind. *D.* 14. *Dr.* 14.
conjugata. *Lin.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 6. *D.* 11. *Dr.* 11.
R. apiculata. *Blum.*
R. Candelaria. *Dec.* 2. *Dr.* 2.
R. Mangle. *Lin.* var.?
corniculata. Lin. Aegiceras major.
cylindrica. *Lin.* ♄ Malab. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 7.
Bruguiera cylindrica. *Wight. Arn.*
Bruguiera malabarica. *Arn.*
cylindrica. Roxb. H. bengh. parviflora.
decandra. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 13. *Dr.* 13.
Bruguiera decandra. *Griffith.*
Ceriops Roxburghiana. *Arn. Wight.* (ill. p. 209.)

eriopetala. *Steud.* ♄ Ind. or.
Bruguiera eriopetala. *Wight.* (ill. p. 209.)
Bruguiera gymnorrhiza. *Wight. Arn.* prod. (ex parte.)
gymnorrhiza. *Lin.* ♄ Ind. or. *D.* 10. *Dr.* 10.
Bruguiera gymnorrhiza. *Lam. S.* 1938. 1.
(cfr. R. eriopetala, Rheedii.)
macrorrhiza. Griff. mucronata.
Mangle. *Lin.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Bruguiera Mangle. *Dennst.*
(cfr. R. conjugata, mucronata.)
mucronata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
R. Candelaria. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
R. macrorrhiza. *Griff.*
R. Mangle. *Lin.* (ex parte.)
Palun. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 12. *Dr.* 12.
parviflora. *Roxb.* fl. ind. ♄ Ind. or.
R. cylindrica. *Roxb.* Il. bengh.
Bruguiera parviflora. *Wight. Arn.*
racemosa. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
R. Mangle. *Lin.* var? *Wight.*
Rheedii. *Steud.* ♄ Ind. or.
R. gymnorrhiza. *Lin.* (ex parte. *Rheed.* VI. t. 31. 32.)
Bruguiera Rheedii. *Blum. Wight.*
sexangula. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 9. *Dr.* 9.
Bruguiera sexangula. *Steud.*
Bruguiera sexangularis. *Spr.* 1938. 2.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 6. *Dr.* 6.
Bruguiera Arnottiana. *Wight.* in litt.
Ceriops Candolleana. *Arn.* (*Wight.* ill. p. 209.)
RHODAMNIA. *Jack.*
Fam. Myrtaceae. *Jack.*
cinerea. *Jack.* ♄ Sumatra.
RHODANTHE. *Lindl. Dec.* VI. 159.
Fam. Compositae Senecionideae. *Lindl.*
Manglesii. *Lindl.* ⊙ N. Holl. *D.* 1.
Rhodax. *Spach.*
Chamaecistus. Spach. Helianthemum Rhodax.
dichotomus. Spach. Helianthemum dichotomum.
polyanthos. Spach. Helianthemum polyanthum.
Rhodea. *Endl.* Rohdea.
Rhodia. *Adans.*
officinarum. Crantz. Sedum Rhodiola.
Rhodiola. *Lin.*
asiatica. Don. Sedum asiaticum.
biternata. Lour. Sapindacea quaedam? *Dec.*
minor. Mill. Sedum Rhodiola.
rosea. Lin. Sedum Rhodiola.
sibirica. Hort. Sedum altaicum.
nr. 88. *Gmel.* sib. Sedum Rhodiola.
Rhodochiton. *Zuccar.*
volubile. Zucc. Lophospermum Rhodochiton.
Rhodochlaena. *Spr.* Rhodolaena.
Rhodocistus. *Spach.*
Berthelotianus. Spach. Cistus vaginatus.
RHODODENDRON. *Lin. Spr.* 1548. *Dec.* VII. 719. *Dietr.* 1898.
Adodendron. *Neck.* (*Dec.* nr. 31. 32.)
Anthodendron. *Rchbch.*
Beverinckia. *Salisb.* mpt. (*Dec.* nr. 33—37.)
Booram. *G. Don. Endl.* (*Dec.* nr. 1—4.)
Brachycalyx. *Sweet.* (*Dec.* nr. 5—29.)
Buramia. *Dec.* (nr. 1—4.)
Chamaecistus. *G. Don.* (*Dec.* nr. 31. 32.)
Eurhododendron. *Dec.* (nr. 5—30.)
Hymenanthes. *Blum.* (*Dec.* nr. 4.)
Lepipherum. *G. Don.* (*Dec.* nr. 5—29.)
Loiseleuria. *Rchbch.* (*Dec.* nr. 33—37.)
Pentanthera. *G. Don.*
Pogonanthum. *G. Don.* (*Dec.* nr. 30.)
Ponticum. *G. Don.* (*Dec.* nr. 5—29.)
Rhodothamnus. *Rchbch.* (*Dec.* nr. 31. 32.)
Tsutsusi. *G. Don.* (*Dec.* nr. 33—37.)
Vireya. *Blum.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericeae. *Rül.* Rhododendreae. *Spr.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Rhododendra. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
albiflorum. *Hook.* ♄ Am. sptr. *D.* 37. *Dr.* 37.
R. album. *Hffmsg.?*
album. *Blum.* ♄ Java. *D.* 7. *Dr.* 7.
Azalea alba. *Blum.*
Vireya alba. *Blum.*
album. Hamilt. arboreum.
album. Hffmsg. albiflorum.
algarvense. *Page.* ♄ Hispan. †

altaclerense. Lindl. arboreum.
angustifolium. Hort. (quid?)
Anthopogon. *D. Don.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *D.* 30. *Dr.* 30.
  R. aromaticum. *Wall.*
arboreum. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
  R. puniceum. *Roxb.*
  β. R. nilagiricum. *Zenker.*
  R. roseum. *Hort.*
  γ. R. album. *Hamill.*
  δ. R. cinnamomeum. *Wall.* *
  (cfr. R. barbatum.)
arborescens. Torr. Don. Azalea arborescens.
aromaticum. Wall. R. Anthopodon.
aureum. Georg. chrysanthum.
azaleoides. Desf. ponticum.
barbatum. *Don.* (non *Wall.*) ♄ Ind. or. *D.* 3. *Dr.* 3.
barbatum. Wall. setosum.
bicolor. Don. Azalea bicolor.
bigener. Hort. maximum.
brachycarpum. *G. Don.* ♄ Japon. *D.* 14. *Dr.* 14.
Burmanni. *G. Don.* ♄ Ind. or. *D.* 35. *Dr.* 35.
  Azalea rosmarinifolia. *Burm. Blum.*
calendulaceum. Torr. Don. Azalea calendulacea.
campanulatum. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 50. *D.* 5. *Dr.* 5.
camtschaticum. *Pall.* ♄ Camtsch. Ins. Aleut. *S.* 15. *D.* 32. *Dr.* 32.
  Chamaerhododendron. *Gmel.* sib. nr. 13.
canescens. G. Don. Azalea canescens.
Cartonianum. *Dec.* ♄ — — *D.* 41. *Dr.* 41.
Carvarvoni. *Lindl.* ♄ (hybridum?) — —
catawbiense. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 13. *Dr.* 13.
catawbiense. Hort. arboreum, ellipticum, latifolium.
Catesbaeum. *Desf. Dum. Cours.* ♄ Am. sptr.
  R. Catesbaei. *Don.?*
caucasicum. *Pall.* ♄ Caucas. *D.* 16. *Dr.* 16.
  β. R. c. stramineum. *Hook.*
  γ. R. pulcherrimum. *Lindl.*
  δ. R. Nobleanum. *Lindl.*
  ε. R. c. venustum. *D. Don.*
celebicum. *Dec.* ♄ Ins. Celebes. *D.* 29. *Dr.* 29.
  Azalea celebica. *Blum.*
Chamaecistus. *Lin.* ♄ Alp. Noric. carn. *S.* 16. *D.* 31. *Dr.* 31.
  Rhodothamnus Chamaecistus. *Rchbch.*
chrysanthum. *Pall. Lin. fil.* ♄ Davuria. *S.* 8. *D.* 15. *Dr.* 15.
  R. aureum. *Georg.*
  R. officinale. *Salisb.*
  Andromeda nr. 9. *Gmel.* sib.
cinnamomeum. Wall. arboreum.
davuricum. *Lin.* ♄ Sibir. *S.* 6. *D.* 25. *Dr.* 25.
  Andromeda nr. 10. *Gmel.* sib.
deciduum. Andr. ponticum.
decumbens. G. Don. Azalea decumbens.
ellipticum. *Hffmsg.* (Verz. II. 194.) ♄ — —
  R. catawbiense. *Hffmsg.* (olim.)
  R. obtusum. *Wats.?* (sec. *Dec.*)
enneandrum. *Dec.* ♄ — — *D.* 43. *Dr.* 43.
  Azalea hybrida enneandra. *Lindl.*
Farrere. *Tate* ex *Sweet.* ♄ China. *D.* 26. *Dr.* 26.
ferrugineum. *Lin.* ♄ Eur. As. med. *S.* 7. *D.* 18. *Dr.* 18.
  Rhododendrum nr. 1015 *Hall.* helv.
  β. R. intermedium. *Tausch. Wender?*
flavum. G. Don. Azalea pontica.
formosum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 2.
fragrans. Hort. maximum.
glaucum. Torr. Azalea glauca.
Gowenianum. *Sweet.* ♄ (hybridum.) *D.* 42. *Dr.* 42.
hirsutum. *Lin.* ♄ Eur. med. *S.* 17. *D.* 19. *Dr.* 19.
  Rhododendron nr. 1016. *Hall.* helv.
hispidum. Torr. Azalea hispida.
hyacinthiflorum. Hort. ponticum.
hybridum. Hook. maximum.
javanicum. *Benn.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
  Azalea javanica. *Blum.*
  Vireya javanica. *Blum.*
indicum. *Sweet.* ♄ Ind. or. *D.* 33. *Dr.* 33.
  Azalea indica. *Lin.* * *S.* 671. 4.
  (cfr. R. ledifolium.)
intermedium. Tausch. Wender. ferrugineum.
lancifolium. Moench. ponticum.
lapponicum. *Whlbrg.* ♄ Regio boreal. *S.* 18. *D.* 23. *Dr.* 23.
  Azalea lapponica. *Lin.*
  Azalea nr. 11. *Gmel.* sib.
latifolium. *Hffmsg.* (Verz. II. 195.) ♄ — —
  R. catawbiense. *Hort.* (non *Michx.*)
  R. maximum. *Lin.* var.? *Dec.*
ledifolium. *Don. Dec.* ♄ China. *D.* 36. *Dr.* 36.
  Azalea ledifolia. *Hook.*
  β. R. leucanthum. *Bunge.*
  γ. R. phoeniceum. *G. Don.*
  R. indicum speciosum. *Sweet.*
  R. pulchrum. *Sweet.* (sec. *Sweet.*) *D.* 34. *Dr.* 34.
  Azalea ledifolia *β* phoenicea. *Hook.*
  Azalea pulchra. *Hort.*
  δ? R. mucronatum. *G. Don.*
  Azalea mucronata. *Blum.*
lepidotum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 22. *Dr.* 22.
leucanthum. Bunge. ledifolium.
linearifolium. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 17.
Loureirianum. Don. Azalea punctata.
Lowei. Loud. ponticum.
macrophyllum. *G. Don.* ♄ Am. sptr. *D.* 12. *Dr.* 12.
malayanum. *Jack.* ♄ Sumatra. *D.* 28. *Dr.* 28.
maximum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 9. *Dr.* 9.
  R. procerum. *Salisb.*
  R. roseum. *Hort.*
  β. R. bigener. *Hort.*
  R. fragrans. *Hort.*
  R. hybridum bigener. *Lindl.*
  γ. R. hybridum. *Hort.*
  (cfr. R. purpureum, Purshii.)
maximum. Thunb. R. Metternichii.
Metternichii. *Sieb.* et *Zucc.* ♄ Japon. *D.* 4. *Dr.* 4.
  R. maximum. *Thunb.*
  R. scabrum. *G. Don?*
  Hymenanthes japonica. *Blum.*
micranthum. *Turcz.* ♄ China. *D.* 39. *Dr.* 39.
minus. Michx. punctatum.
Morterii. Don. Sweet. (hybridum.)
mucronulatum. *Turcz.* ♄ China bor. *D.* 38. *Dr.* 38.
myrtifolium. *Lodd.* ♄ Gibralt.
  R. ponticum *δ* myrtifolium. *Dec.*
nilagiricum. Zenker. arboreum.
nitidum. Torr. Azalea nitida.
nobile. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nobleanum. Hort. caucasicum.
nudiflorum. Torr. Azalea nudiflora.
obtusum. *Wats.* ♄ Gibralt.
  R. ponticum *η*? obtusum. *Dec.*
  (cfr. R. ellipticum.)
odoratum. Lodd. ponticum.
officinale. Salisb. chrysanthum.
palustre. *Turcz.* ♄ Montes Baical. *D.* 24. *Dr.* 24.
parviflorum. Hort. punctatum.
phoeniceum. G. Don. ledifolium.
polifolium. Scop. Andromeda polifolia.
ponticum. *Lin.* ♄ As. min. Iberia. *S.* 2. *D.* 8. *Dr.* 8.
  R. lancifolium. *Moench.*
  Anthodendron ponticum. *Rchbch.*
  β. R. Lowei. *Loud.*
  γ. R. azaleoides. *Desf.*
  R. deciduum. *Hort.*
  R. odoratum. *Lodd.?* **
  (cfr. R. myrtifolium, obtusum.)
ponticum. Schreb. Azalea pontica.
procerum. Salisb. maximum.
pulchellum. Salisb. Rhodora canadensis.
pulcherrimum. Lindl. caucasicum.
pulchrum. Sweet. ledifolium.
punctatum. *Andr.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 17. *Dr.* 17.

---

* Varietates hybridae: R. altaclerense. *Lindl.* = R. catawbiense. *Don.* — niveum. *Sweet.* — R. purpureum. *Don.* = R. Russelianum. *Sweet.* — sanguineum. *Lindl.* — R. Smithii. *Sweet.* — R. undulatum. *Sweet.* — R. venustum. *Don.* in *Sweet.*

* Varietates hortenses: R. i. ignescens. *Sweet.* — incarnatum. *Dec.* — lateritium. *Dec.* — luteum. *Sweet.* — puniceum. *Sweet.* — purpureum. *Sims.* — Smithii. *Sweet.* — speciosum. *Sweet.* — variegatum. *Host.*

** Caeterum varietates hortorum: album, angustifolium, arbutifolium, bromeliaefolium, bullatum, cassinefolium, coeruleseens, contortum, frondosum, hyacinthiflorum, intermedium, macrophyllum, marginatum, multiplex, nepalense, ovatum, purpureum, roseum, rubescens, salicifolium, Smithii, variegatum.

R. minus. *Michx.*
R. parviflorum. *Hort.*
puniceum. Roxb. arboreum.
purpureum. *G. Don.* ♄ Am. sptr. *D.* 10. *Dr.* 10.
R. maximum γ purpureum. *Pursh.*
β. R. Russelianum. *Hort.* (hybridum.)
γ. R. tigrinum. *Hort.*
Purshii. *G. Don.* ♄ Am. septr. *D.* 11. *Dr.* 11.
R. maximum β album. *Pursh.*
reticulatum. *D.* et *G. Don.* ♄ Japon. *D.* 40. *Dr.* 40.
retusum. *Benn.* ♄ Java. Sumatr. *D.* 21. *Dr.* 21.
Vireya retusa. *Blum.*
Rhodora. Gmel. Rhodora canadensis.
roseum. Hort. arboreum, maximum, ponticum.
Russelianum. Sweet. purpureum.
scabrum. Don. R. Metternichii.
setosum. *Don. Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 20. *Dr.* 20.
R. barbatum. *Wall.?* (non *Don.* sec. *Dec.*)
Seymouri. *Herbert.* ♄ — — *D.* 44. *Dr.* 44.
Azalea Seymouri. *Lindl.*
(Hybrida? ex Azalea pontica et Rhodora canadensi.)
sinense. Sweet. Azalea chinensis.
Smithii. Sweet. arboreum.
speciosum. Don. Azalea speciosa.
tigrinum. Hort. purpureum.
tricolor. Sweet. (hybrida.)
tubiflorum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 27. *Dr.* 27.
Vireya tubiflora. *Blum.*
undulatum. Sweet. arboreum.
venustum. Don. arboreum.
viscosum. Torr. Don. Azalea viscosa.
RHODOLAENA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 522.
Rhodochlaena. *Spr.* 1914.
Fam. Chleraceae. *Pet. Th.* — Hypericinae Chlenaceae. *Rchbch.*
altivola. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Rhodomyrtus. *Dec.* Myrtus.
Rhodophora. *Neck.* Rosa.
Rhodopsis. *Spach.* Cistus.
RHODORA. *Lin. Spr.* 1623. *Dec.* VII. 719. *Dr.* 2036.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Ericae. *Rül.* Rhododendreae. *Spr.* — Rhododendra. *Juss.* — Vaccinia. *Adans.*
canadensis. *Lin.* ♄ Canad. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
R. congesta. *Moench.*
Rhododendrum pulchellum. *Salisb.*
Rhododendrum Rhodora. *Gmel.*
congesta. Moench. canadensis.
Rhodothamnus. *Rchbch.*
Chamaecistus. Rchbch. Rhododendrum Chamaecistus.
Rhombifolium. *Rich.*
canescens. Rich. Neurocarpum guineense.
RHOMBOLYTRUM. *Link.*
Fam. Gramineae. *Link.*
rhomboideum. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) — —
Rhopala. *R. Brown.* Rupala.
RHOPIUM. *Schreb. Spr.* 3049.
Tephranthus. *Neck.*
Fam. Eredophyta. *Neck.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
citrifolium. *Willd.* ♄ Guiana.
Meborea guianensis. *Aubl.*
RHUACOPHILA. *Blume.*
Fam. Asparagineae. *Blum.* — Liliaceae Asphodeleae Asparagineae. *Endl.*
celebica. *Blum.* ♄ Celebes.
javanica. *Blum.* ♄ Java.
RHUS. *Lin. Spr.* 1108. *Dec.* II. 66. *Dietr.* 1392.
Cotinus. *Lin. Adans. Neck. Dec.* nr. 1.
Lobadium. *Rafin. Dec.* nr. 76. 77.
Metopium. *Dec.* nr. 2.
Pocophorum. *Neck.* (*Dec.* nr. 25—73.)
Schmalzia. *Desv.* (*Dec.* nr. 76. 77.)
Sumac. *Dec.* nr. 3—73.
Thezera. *Dec.* nr. 74. 75.
Toxidodendrum. *Mill.*
Turpinia. *Rafin.*
Vernix. *Adans.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Dumosae. *Lin.* — Eredophyta. *Neck.* — Fructiflorae. *Roy.* — Pistaceae. *Adans. Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 259.) ♄ Abyssin.
acuminata. *Dec.* ♄ Napaul. *D.* 18. *Dr.* 17.
aequalis. *Pers.* ♄ —
R. villosa. *Lin.* var.? *Dec.*
affinis. *Wall.* ♄ Ind. or.
africana. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 83. *Dr.* 100.
aglaophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 33.
ailanthoides. *Bunge.* ♄ China bor.
alata. Thunb. Hippobromus alatus.
albicans. Willd. albida.
albida. *Schousb.* ♄ Marocco. *S.* 43. *D.* 40. *Dr.* 52.
R. albicans. *Willd.*
Amela. Don. semialata.
angustifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 53. *Dr.* 65.
R. argentea. *Mill.*
arborea. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 85. *Dr.* 102.
Toxicodendrum arboreum. *Mill.*
arborescens. *Dec.* ♄ Cartagena. *D.* 86. *Dr.* 103.
Toxicodendrum arborescens. *Mill.*
argentea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 88.
argentea. Mill. angustifolia.
aromatica. *Ait.* ♄ Am. bor. *S.* 33. *D.* 77. *Dr.* 97.
R. canadense. *Marsh.*
R. suaveolens. *Ait?* sec. *Torr.*
Lobadium aromaticum. *Rafin.*
Myrica trifoliata. *Hortul.*
Schmalzia aromatica. *Desv.*
Turpinia aromatica. *Rafin.*
atomaria. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38. *Dr.* 50.
R. pubescens. *Thunb.?* sec. *Poir.*
R. villosa. *Lin.* sec. *Link. Spr.* 30.
atra. *Forst.* ♄ Nova Caledon. *S.* 49. *D.* 78. *Dr.* 104.
bicolor. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 51. *Dr.* 63.
brasiliensis. *Hffmsg.* ♄ Brasil.
Bucki-Amelam. Roxb. semialata.
Burmanni. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 33. *Dr.* 39.
R. lucidum α. *Ait.*
Cacodendrum. Ehrh. Ailanthus glandulosa.
calycinum. Steud. Loxostylis alata.
canadensis. Mill. viridiflora, Ailanthus glandulosa.
caroliniana. Mill. glabra.
caustica. Miers. Mauria simplicifolia.
Cavanillesii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 32. *Dr.* 38.
R. lucidum. *Cav.* (non *Lin.*)
chinensis. *Mill.* ♄ China. *D.* 11. *Dr.* 101.
ciliata. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 50. *Dr.* 62.
cirrhiflora. Lin. Cissus cirrhiflora.
Cobbe. Lin. Schmidelia Cobbe.
Cominia. Lin. Schmidelia Cominia.
Commersonii. *Poir.* ♄ Brasil. *D.* 17. *Dr.* 16.
R. meridionalis. *Spr.?* 2.
concinna. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.
copallina. *Lin.* ♄ Am. bor. *S.* 5. *D.* 14. *Dr.* 13.
β. R. leucantha. *Jacq.*
Coriaria. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 9. *D.* 4. *Dr.* 3.
Cotinus. *Lin.* ♄ Europ. austr. *S.* 48. *D.* 1. *Dr.* 98.
Rhus nr. 827. *Hall.* helv.
Cotynus Coccygria. *Moench.*
Cotynus Coggygria. *Scop.*
Cotynus Coriaria. *Duham.*
crataegiformis. Cav. oxyacantha.
crenata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35. *D.* 72. *Dr.* 86.
cuneifolia. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 62. *Dr.* 76.
decipiens. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
dentata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 36. *D.* 71. *Dr.* 85.
denudata. *Lichtst.* ♄ Terra Coronarum. *D.* 48. *Dr.* 60.
digitata. Lin. Cissus Thunbergii.
dimidiata. Thunb. Cissus dimidiata.
dioica. *Brouss.* ♄ Marocco. *D.* 57. *Dr.* 71.
R. oxyacantha. *Cav.?*
R. oxyacanthoides. *Dum. Cour.*
dissecta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 41. *D.* 68. *Dr.* 82.
divaricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 45.
elegans. Ait. glabra.
elliptica. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 42. *Dr.* 54.
R. tomentosa. *Lin.* sec. *Spr.*
elongata. Jacq. laevigata.
erosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 45. *D.* 60. *Dr.* 74.
R. undulata. *Jacq.* sec. *Spr.*
excisa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 41. *Dr.* 53.
R. lucida. *Lin.* sec. *Spr.* 20.
fastigiata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 46.
filicina. *Dec.* ♄ Mexic. *D.* 3. *Dr.* 2.
fragrans. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 47. *Dr.* 59.
R. viminalis. *Lin.* sec. *Spr.* 23.
fraxinifolia. *D. Don.* ♄ Nepal.
glabra. *Lin.* ♄ Am. bor. *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 7.
α. R. g. hermaphrodita. *Dec.*

R. glabra. *Willd.*
Toxicodendrum glabrum. *Mill.*
β. R. g. dioica. *Dec.*
γ? R. g. coccinea. *Dec.*
R. caroliniana. *Mill.*
R. elegans. *Ait.*
glauca. *Desf.* ħ Pr. b. sp. *D.* 28. *Dr.* 28.
R. lucida. *Lin.* sec. *Spr.* 21.
glauca. Pers. lucida.
glauca. Thunb. R. Thunbergiana.
grandidentata. *Dec.* ħ Pr. b. sp. *D.* 66. *Dr.* 80.
heterophylla. *Dec.* ħ — *D.* 81.
horrida. *Eckl. Zeyh.* ħ Afr. austr. *Dr.* 91.
humilis. *Eckl. Zeyh.* ħ Pr. b. sp. *Dr.* 47.
hypsilodendrum. Moench. Ailanthus glandulosa.
javanica. Lin. semialata.
incana. Mill. villosa.
incisa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 42. *D.* 70. *Dr.* 84.
indica. Hrbr. Madr. mysorensis.
juglandifolia. *Willd.* ħ Nov. Granata. *D.* 23. *Dr.* 22.
juglandifolia. Wallich. vernicifera, Wallichii.
laevigata. *Lin.* ħ Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 44. *Dr.* 56.
β. R. elongata. *Jacq.*
R. trifoliata. *Willd.* En. supl. (sec. *Link.*)
lancea. *Lin. fil.* ħ Pr. b. sp. *D.* 46. *Dr.* 58.
R. viminalis. *Lin.* sec. *Spr.* 23.
leucantha. Jacq. copallina.
lineatifolia. *Orteg.* ħ Cuba. *D.* 27. *Dr.* 27.
R. lineata. *Spr.* 12.
Rhamnus cubensis. *Pers.*
Rhamnus lineatifolius. *R. S.*
lobata. *Poir.* ħ Teneriffa. *D.* 59. *Dr.* 73.
lobata. Hook. varielobata.
longispina. *Eckl. Zeyh.* ħ Afr. austr. *Dr.* 32.
lucida. *Lin.* ħ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 31. *Dr.* 37.
R. lucida β. *Ait.*
(cfr. R. Burmanni.)
lucida. Cav. R. Cavanillesii.
Meerburgiana. *Schult.* ħ — *D.* 84. *Dr.* 101.
R. pumila. *Meerb.*
meridionalis. Spr. R. Commersonii.
Metopium. *Lin.* ħ Jamaica. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
micrantha. *Thunb.* ħ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 67. *Dr.* 81.
microcarpa. Dec. R. radicans.
mollis. *H. B.* ħ Mexico. *D.* 80. *Dr.* 106.
mucronata. Thunb. nervosa.
mysurensis. *Heyne* in *Wall.* cat. ħ Ind. or.
R. indica. *Hrbr. Madr.*
nervosa. *Poir.* ħ Pr. b. sp. *D.* 34. *Dr.* 40.
β. R. mucronata. *Thunb.* *S.* 22.
nodosa. *Blum.* ħ Java. *Dr.* 24.
obliqua. *Thunb.* ħ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 16. *Dr.* 15.
obscura. Bbrst. Pterocarya caucasica.
Odina. *Hamilt.* ħ Ind. or.
Haberlia grandis. *Dennst.*
Odina Woodier. *Roxb.* h. Bengh. *Rheed.* IV. t. 32.)
odorata. *Nois.* ħ — †
Osbeckii. Dec. semialata.
Oxyacantha. *Schousb.* ħ Marocco. *S.* 47. *D.* 58. *Dr.* 72.
R. crataegiformis. *Pers.*
Oxyacantha. Cav. dioica.
oxyacanthoides. Dum. Cours. dioica.
pallens. *Eckl. Zeyh.* ħ Pr. b. sp. *Dr.* 31.
paniculata. *Wall.* ħ Ind. or.
parviflora. *Roxb.* ħ Napaul. *D.* 39. *Dr.* 51.
pauciflora. Lin. fil. Fagarastrum inaequale.
pendulina. *Jacq.* ħ Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 43. *Dr.* 55.
pentaphylla. *Desf.* ħ Sicil. Barb. *S.* 18. *D.* 74. *Dr.* 94.
Rhamnus pentaphyllus. *Jacq.*
β. R. Thezera. *Pers.*
perniciosa. *H. B.* ħ Nova Hispan. *D.* 22. *Dr.* 21.
plicaefolia. *Eckl. Zeyh.* ħ Pr. b. sp. *Dr.* 34.
Pluckenetiana. *Eckl. Zeyh.* ħ Pr. b. sp.
pruinosa. *Hffmsg.* ħ Ind. or.
puberula. *Eckl. Zeyh.* ħ Afr. austr. *Dr.* 43.
pubescens. *Thunb.* ħ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 37. *Dr.* 49.
(cfr. R. atomaria.)
pubigera. *Blum.* ħ Java. *Dr.* 25.
pumila. *Mich.* ħ Carolina. *S.* 16. *D.* 9. *Dr.* 8.
pumila. Meerb. R. Meerburgiana.
pyroides. *Burch.* ħ Pr. b. sp. *D.* 36. *Dr.* 48.
quercifolia. Mich. R. Toxicodendrum.
Radaelijavel. *Mill.* ħ Ceylon.
Conocarpus monocarpus. *Lin.?*

radicans. *Lin.* ħ Am. bor. *D.* 25.
α. R. r. vulgaris. *Dec.*
R. Toxicodendrum vulgare. *Pursh.*
Toxicodendrum vulgare. *Mill.*
β. R. r. volubile. *Dec.*
Toxicodendrum volubile. *Mill.*
γ. R. r. microcarpa. *Dec.*
R. Toxicodendrum microcarpum. *Pursh.*
(cfr. Philostemum radicans.)
refracta. *Eckl. Zeyh.* ħ Pr. b. sp. *Dr.* 42.
rigida. *Mill.* ħ Pr. b. sp. *D.* 49. *Dr.* 61.
rimosa. *Eckl. Zeyh.* ħ Pr. b. sp. *Dr.* 90.
rosaefolia. *Hffmsg.* ħ Brasil.
rosmarinifolia. *Vahl.* ħ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 34. *Dr.* 66.
Roxburgii. Dec. semialata.
rufescens. *Eckl. Zeyh.* ħ Afr. austr. *Dr.* 68.
Saeneb. *Forsk.* ħ Arabia. *D.* 79. *Dr.* 105.
saxatilis. *Dec.* ħ Mexico. *D.* 63. *Dr.* 77.
schinoides. *Willd.* ħ Brasilia. *D.* 10. *Dr.* 9.
scoparia. *Eckl. Zeyh.* ħ Pr. b. sp. *Dr.* 36.
scytophylla. *Eckl. Zeyh.* ħ Pr. b. sp. *Dr.* 89.
semialata. *Murr.* ħ Ind. or. Cochinch. *D.* 5. *Dr.* 4.
β. R. s. Osbeckii. *Dec.*
R. javanica. *Lin.* *S.* 13.
γ. R. s. Roxburgii. *Dec.*
R. Amela. *Don.*
R. Bucki-Amelam. *Roxb.*
sericea. *Eckl. Zeyh.* ħ Afr. austr. *Dr.* 44.
serraefolia. *Burch.* ħ Pr. b. sp. *D.* 55. *Dr.* 67.
sinuata. *Thunb.* ħ Pr. b. sp. *S.* 37. *D.* 61. *Dr.* 75.
Myrica trifoliata. *Lin.* (sec. *Thunb.*)
spathulata. *Eckl. Zeyh.* ħ Pr. b. sp. *Dr.* 35.
spicata. *Thunb.* ħ Pr. b. sp. *S.* 44. *D.* 73. *Dr.* 87.
stenophylla. *Eckl. Zeyh.* ħ Pr. b. sp. *Dr.* 69.
striata. *R. P.* ħ Chinchao. *S.* 7. *D.* 24. *Dr.* 23.
suaveolens. *Ait.* ħ Carolina. *S.* 34. *D.* 76. *Dr.* 96.
Lobadium suaveolens. *Rafin.*
Myrica trifoliata. *Lin.* (sec. *Turp. Rafin.*)
Schmaltzia suaveolens. *Desv.*
Toxicodendrum crenatum. *Mill.* (sec. *Poir.*)
Turpinia suaveolens. *Rafin.*
(cfr. R. aromaticum.)
succedanea. *Lin.* ħ Japonia. *S.* 4. *D.* 19. *Dr.* 18.
Toxicodendrum altissimum. *Mill.*
Sumac. *Tozzett.* ħ — —
terebinthifolia. *Chmss. Schlch.* ħ Mexico. *Dr.* 92.
theezans. Hortul. undulata.
Thezera. Pers. pentaphylla.
Thunbergiana. *Schult.* ħ Pr. b. sp. *D.* 29. *Dr.* 29.
R. glaucum. *Thunb.*
tomentosa. *Lin.* ħ Pr. b. sp. *S.* 32. *D.* 69. *Dr.* 83.
(cfr. R. elliptica.)
Toxicodendrum. *Lin.* ħ Am. bor. *D.* 26. *Dr.* 26.
R. Toxicodendrum quercifolium. *Mich.*
Toxicodendrum pubescens. *Mill.*
β. Toxicodendrum serratum. *Mill.*
Toxicodendrum magnum. *Bertram.* in *Mill.*
(cfr. R. radicans.)
tridactyla. *Burch.* ħ Pr. b. sp. *D.* 52. *Dr.* 64.
tridentata. Thunb. Cissus tridentata.
trifoliata. Willd. laevigata.
trijuga. *Poir.* ħ Brasilia. *S.* 6. *D.* 15. *Dr.* 14.
typhina. *Lin.* ħ Amer. bor. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 5.
α. R. t. arborescens. *Willd.*
β. R. t. frutescens. *Willd.*
undulata. *Jacq.* ħ Pr. b. sp. *D.* 56. *Dr.* 70.
R. theezans. *Hortul.*
(cfr. R. erosa.)
varielobata. *Steud.* ħ Columbia. Californ.
R. lobata. *Hook.* (non *Poir.*) *Dr.* 93. (non 73.)
velutina. *Wall.* ħ Ind. or.
venenata. *Dec.* ħ Am. bor. *D.* 21. *Dr.* 20.
R. Vernix. *Lin.* spec. *S.* 3.
Toxicodendrum pinnatum. *Mill.*
vernicifera. *Dec.* ħ Japonia. Napaul. *D.* 20. *Dr.* 19.
(R. juglandifolia. *Wall. Don.* [non *Willd.*] sec. *Dec.*)
R. Vernix. *Lin.* mat. med.
Vernix. Lin. venenata, vernicifera.
villosa. *Lin. fil.* ħ Pr. b. sp. Senegal. *S.* 30. *D.* 35. *Dr.* 41.
R. incana. *Mill.*
(cfr. R. atomaria.)

viminalis. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 45. *Dr.* 37.
(cfr. R. fragrans, lancea.)
viridiflora. *Poir.* ♄ Am. bor. *D.* 7. *Dr.* 6.
R. canadensis. *Mill.*
R. glabra. *Lin.* var.? *Dec.*
Wallichii. *Sweet.* ♄ Nepal.
R. juglandifolia. *Don.* prodr. (non *H. B.*)
R. vernicifera. *Dec.* (sec. *Dec.*)
Zizyphina. *Tineo.* ♄ Sicilia. *D.* 75. *Dr.* 93.
Rhamnus tripartita. *Ucria.*
Zizyphus tripartita. *R. S.*
nr. 827. *Hall.* helv. R. Cotinus.

RHYNCHANTHERA. *Dec.* III. 107. *Dr.* 1969.
Proboscidia. *Rich.* hrbr.
Rhexia. *Autor.*
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
brachyrhyncha. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *Dr.* 16.
cordata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
Melastoma cordata. *Schrank. Mart.*
dichotoma. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Melastoma dichotoma. *Desr.*
Melastoma serrulata. *Spr.* 1556. 72. *Dec.* III. pag. 208. 32. (sec. *Schlchtd.*)
Rhexia Christophoriana. *Schrank. Mart.*
Fothergillae. Dec. Lasiandra Fothergillae.
grandiflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma Aubletiana. *Vahl.*
Melastoma grandiflora. *Aubl.*
Osbeckia Aubletiana. *Spr.* 1559. 1.
Rhexia grandiflora. *Bonpl.*
Haenkeana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 5. *Dr.* 5.
R. limosa. *Dec.* var. *Schlcht.*
Melastoma grandiflora. *Schrnk.* mpt.
Melastoma Haenkeana. *Mart.* mpt.
limosa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 9.
Meriania violacea. *Schrk.* mpt.
Rhexia limosa. *Mart.* hrbr.
(cfr. R. Haenkeana.)
mexicana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 8.
Thenardia rosea. *Moç. Sess.*
monodynama. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 7.
Melastoma Fothergilloides. *Schrk. Mart.*
novemnervia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
pentanthera. Dec. R. Schrankiana.
rostrata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 10.
Rhexia rostrata. *Schrk. Mart.*
salicifolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 15. *Dr.* 14.
Rhexia salicifolia. *Schrk. Mart.*
Schrankiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 6.
R. pentanthera. *Dec.* (sec. *Mart.*) *D.* 8.
Rhexia pentanthera. *Sering.*
Rhexia Schrankiana. *Mart.* hrb.
serrulata. *Dec.* ⊙ ♄ Guiana. *D.* 14. *Dr.* 13.
Rhexia serrulata. *Rich. Bonpl.* (non *Nutt.*)
stachydimorpha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 12.
Rhexia stachyoides. *Schrk. Mart.*
verbenoides. *Schlcht.* Brasil. *Dr.* 15.

RHYNCHELYTRUM. *Nees.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Nees.*
Dregeanum. *Nees.* Pr. b. sp.
Rhynchocarpa. *Schrad.*
foetida. Schrad. Melothria foetida.
Rhynchocarpus. *Less.*
lateriflorus. Less. Rhynchopsidium sessiliflorum.
Rhynchoglossum. *Meissn.* Rhinchoglossum.

RHYNCHOPETALUM. *Fresen. Dec.* VII. 396.
Fam. Lobeliaceae. *Fresen.*
montanum. *Fres.* ♄ Abyssin. *D.* 1.

RHYNCHOPSIDIUM. *Decand.* VI. 290.
Nanophytum. *Less.*
Rhynchocarpus. *Less.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
pedunculatum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
pumilum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
Athanasia pumila. *Lin. fil.*
Eclopes pumila. *Less.*
Nanophytum pumilum. *Less.*
Relhania pumila. *Thunb.*
sessiliflorum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Athanasia sessiliflora. *Lin. fil.*
Relhania sessiliflora. *Thunb.*
β. Relhania lateriflora. *Herit. S.* 2817. 3.
Rhynchocarpus lateriflorus. *Less.*

RHYNCHOSIA. *Lour. Spr.* 2512. *Dec.* II. 384.
Arcyphyllum. *Elliot.*
Copisma. *E. Meyer.*
Eriosema. *Dec.* nr. 44—51.
Eurhynchosia. *Wight. Arn.*
Euriosma. *Desv.*
Glycine. *Lin. Autor. Spr.* 2519.
Phyllomatia. *Wight. Arn.*
Ptychocentrum. *Wight. Arn.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
acuminata. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Copisma falcatum. *E. Mey.*
adenodes. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Copisma effusum. *E. Mey.*
amatymbica. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Copisma viscidulum. *E. Mey.*
angustifolia. Dec. Chrysoscias calycina.
aurea. Dec. Nomismia aurea.
barbata. *Steud.* Peru.
Euriosma barbata. *Desv.*
biflora. Dec. Cantharospermum pauciflorum.
cajanoides. *Guill. Perrot.* ♃ ♄ Senegal.
cana. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 24.
Glycine cana. *Willd. S.* 6.
Glycine flexuosa. *Heyn.* hrb.
β. Glycine suaveolens. *Heyn.* hrbr.
R. suaveolens. *Dec.* (sec. *Wall.* cat.)
Candollei. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
R. rhombifolia β timoriensis. *Dec.?*
capitata. Dec. Nomismia capitata.
caribaea. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. Am. sptr. *D.* 5.
Copisma caribaeum. *E. Meyer.*
Glycine caribaea. *Jacq. S.* 12.
Glycine reflexa. *Nutt.*
Glycine sublobata. *Schum.*
cephalotes. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema capitatum. *E. Mey.*
chrysoposta. *Steud.* ♄? Pr. b. sp.
Eriosema chrysoposta. *E. Mey.*
cordata. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema cordatum. *E. Mey.*
crinita. *Dec.* ♄ N. Andalus. *D.* 47.
Glycine crinita. *H. B. S.* 38.
crotalarioides. Dec. Flemingia congesta.
densiflora. *Dec.* Ind. or. *D.* 17.
Cylista capitata. *Koen.*
Desmodium punctatum. *Dec.* II. 338. 131.
Glycine densiflora. *Roth.*
Glycine rhombifolia. *Hrbr. Madr.*
Hedysarum aureum. *Koen. Hrbr. Madr.*
Hedysarum punctatum. *Roth.* (non *Poir.*)
difformis. *Dec.* ♃ Carolina. *D.* 3.
Glycine tomentosa var. volubilis. *Michx.*
diffusa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 46.
Glycine diffusa. *H. B. S.* c. p. 269.
Glycine procumbens. *Willd.* hrbr.
Dregei. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema Dregei. *E. Mey.*
Ecklonei. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Eriosema reticulatum. *E. Mey.*
Eriosema sericeum. *Eckl. Zeyh.*
elongata. Dec. Nomismia aurea.
erecta. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
Arcyphyllum erectum. *Ell.*
Glycine caroliniana. *Spr.*
Glycine erecta. *Nutt.*
Glycine tomentosa erecta. *Michx.*
ervoidea. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 21.
Glycine medicaginea β. *Wight. Arn.*
erythrinoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
faginea. *Guill. Perr.* Senegal.
filicaulis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Fridericiana. *Dec.* ♄ Ins. Manil. *D.* 29.
Glycine Fridericiana. *Weinm.*
Garcini. *Dec.* Persia. *D.* 38.
gibba. *Steud.* Pr. b. sp.
Copisma gibbum. *E. Mey.*
glabra. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
Copisma glabrum. *E. Mey.*
Glycine glabra. *Spr.* 2.
glandulosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
Copisma glandulosum. *E. Meyer.*

Glycine glandulosa. *Thunb.*
Phaseolus capensis. *Burm.*
glomerata. *Guill. Perr.* Senegal.
Glycine rufa. *Schum.?* (sec. *Guill. Perr.*)
Grahami. *Wall.* cat. Ind. or.
grandiflora. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Mexico.
grandifolia. *Steud.* Afr. austr.
Copisma grandifolium. *E. Mey.*
Heynii. *Wight. Arn.* Ind. or.
Cylista reticulata. *Heyn.* in *Wall.* cat.
hirsuta. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Copisma diversifolium. *E. Mey.*
humilis. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
Copisma trichodes. *E. Mey.*
lucida. *Dec.* Ins. Societ. *D.* 31.
Glycina lucida. *Forst. S.* 26.
Luschnathiana. *Walp.* (Linn. XIV. 295.) ♄ Brasil.
macrophylla. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 12.
Glycine macrophylla. *H. B. S.* 42.
medicaginea. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 25.
R. nuda. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
R. rhomboifolia. *Dec.* 23.
Dolichos medicagineus. *Lam. S.* 2563. 40.
Dolichos scarabaeoides. *Roxb.* (ex parte.)
Glycine rhombifolia. *Willd.*
(cfr. R. Candollei, ervoidea, microphylla, tenuicaulis, Cantharospermum pauciflorum.)
Memnonia. *Dec.* ♃ Aegypt. *D* 16.
Dolichos Memnonia. *Delil.*
Glycine Memnonia. *Spr.* 11.
mendacinensis. *Gill.* in *Hook.* Chili.
menispermoides. *Dec.* ♃ N. Hispan. *D.* 1.
Glycine menispermoides. *Spr.* 44.
mexicana. *Steud.* ♄ Mexico.
Eriosema grandiflora. *G. Don.* ex *Sweet.*
Meyeri. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema reticulatum. *E. Mey.*
microphylla. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
R. medicaginea. *Dec.* var.? *Wight. Arn.*
minima. *Dec.* ♃ Ins. Carib. *D.* 7.
Dolichos minimus. *Lin. S.* 2563. 38.
Glycine Lamarckii. *H. B. S.* 41.
Glycine rhombea. *Schum.* (sec. *Guill. Perr.*)
mollis. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 42.
Glycine mollis. *Willd. S.* 24.
nitida. *Steud.* Afr. austr.
Copisma nitidum. *E. Mey.*
nuda. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 8.
Hedysarum nudum. *Rottl.*
nuda. Wall. cat. medicaginea.
nummularia. Dec. Nomisma nummularia.
paniculata. *Steud.* Afr. austr.
R. rigidula. *Eckl. Zeyh.* (non *Dec.*)
Copisma paniculatum. *E. Mey.*
parviflora. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema parviflorum. *E. Mey.*
parvifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 14.
phaseoloides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 10.
Abrus. *Lam.* ill.
Austerium. *Poit.*
Dolichos pyramidalis. *Lam.*
Glycine phaseoloides. *Swartz. S.* 15.
picta. (*Nmcltr.* I. p. 416. lege: secunda.)
pilosa. *Steud.* Afr. austr.
Copisma pilosum. *E. Mey.*
polystachya. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema polystachyum. *E. Mey.*
precatoria. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 11.
Glycine precatoria. *H. B. S.* 3.
Indigofera volubilis. *Wendl.*
prostrata. *Grah. Wall.* cat. Ind. or.
Glycine prostrata. *Hamilt.*
psoraloides. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 49.
Crotalaria psoraloides. *Lam.*
(cfr. Crotalaria villosa.)
pubcrula. *Steud.* ♃ ♄ Afr. austr.
Eriosema puberulum. *E. Mey.*
pubescens. *Dec.* ♄ Abyssin. *D.* 15.
Glycine abyssinica. *Juss.* in *Herit.* hrbr.
Glycine pubescens. *Balb.*
pulchella. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 48.
Glycine pulchella. *H. B.*
punctata. *Dec.* ♃ Cayenne. *D.* 5.
Glycine littoralis. *Vahl.*

reniformis. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Arcyphyllum simplicifolium. *Ell.*
Glycine monophylla. *Nutt.*
Glycine reniformis. *Pursh.*
Glycine tomentosa monophylla. *Michx.*
Trifolium simplicifolium. *Wall.*
reticulata. *Dec.* ♄ Jamaic. Guadal. *D.* 13.
Glycine reticulata. *Sw. Vahl. S.* 13.
rhombifolia. Dec. medicaginea.
rigidula. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 43.
rigidula. Eckl. Zeyh. paniculata.
riparia. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
rosea. *Dec.* ♄ Ins. Societ. *D.* 30.
Glycine rosea. *Forst. S.* 25.
rufa. *Dec.* ♄ N. Andalus. *D.* 44.
Glycine rufa. *H. B. S.* 39.
rotundifolia. *Steud.* Afr. austr.
Copisma rotundifolium. *E. Mey.*
rufescens. *Dec.* Ind. or. *D.* 33.
Cylista graveolens. *Grah.* in *Wall.* cat.
Flemingia Rothiana. *Dec.* II. 351. 6.
Glycine pondicheriensis. *Spr.* 7.
Glycine rufescens. *Willd.*
Hallia trifoliata. *Roth.*
Hedysarum rufescens. *Rottl.*
Lespedeza indica. *Spr.* 2522. 4.
saligna. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema salignum. *E. Mey.*
scarabaeoides. Dec. Cantharospermum pauciflorum.
secunda. *Eckl. Zeyh.* ♃ Pr. b. sp.
Copisma pictum. *E. Mey.*
Copisma secundum. *Walp.*
Glycine secunda. *Thunb. S.* 33. *D.* II. 242. 19.
Senna. *Gill.* in *Hook.* Laplata.
sericea. *Gill.* in *Hook.* Chili?
sessiliflora. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 50.
Cytisus sessiliflorus. *Poir. S.* 2530. 23.
Eriosema sessiliflora. *Desv.*
simplicifolia. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 51.
Glycine simplicifolia. *H. B. S.* 36.
singulifolia. *Steud.* Afr. austr.
Copisma singulifolium. *E. Mey.*
suaveolens. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 26.
Cajanus suaveolens. *Grah.* in *Wall.* cat.
Glycine suaveolens. *Lin. S.* 4.
Hedysarum venosum. *Rottl.*
(cfr. R. cana.)
tenuicaulis. *Wall.* Ind. or.
R. medicaginea. *Dec.* var.? *Wight. Arn.*
tenuis. *Steud.* Afr. austr.
Copisma tenue. *E. Mey.*
totta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 41.
Copisma tottum. *E. Mey.*
Glycine totta. *Thunb. S.* 31.
trinervis. *Steud.* Afr. austr.
Eriosema trinerve. *E. Mey.*
velutina. *Wight. Arn.* (non *Grah.*) Ind. or.
velutina. Grah. in *Wall.* cat. Atylosia rugosa.
vestita. *Wall.* cat. Ind. or.
violacea. *Dec.* ♄ Guiana. *Dec.* 45.
Crotalaria lineata. *Lam.*
Cytisus violaceus. *Aubl.*
Eriosema violacea. *G. Don.*
Glycine pilosa. *Vahl. S.* 5.
virgata. Grah. Pyrrhotrichia tuberosa.
viscida. Dec. Pseudarthria viscida.
viscidula. *Steud.* Afr. austr.
Copisma viscidulum. *E. Mey.*
viscosa. Dec. Dolichos glutinosus.
volubilis. *Lour.* ♃ China. *S.* 1. *D.* 9.
Wightiana. Grah. Atylosia Candollei.
Zeyheri. *Steud.* Afr. austr.
Desmodium squarrosum. *Eckl. Zeyh.* (non *Dec.*)
Eriosema squarrosum. *Walp.*
Hedysarum squarrosum. *Thunb.* (sec. *Walp.*)

Rhynchoglossum. *Blum.* Loxotis.

RHYNCHOSPERMUM. *Reinw. Blum. Dec.* V. 296.
Fam. Compositae Asteroideae. *Reinw.*
verticillatum. *Reinw. Blum.* ♃ Java. *D.* 1.

RHYNCHOSPORA. *Vahl. Spr.* 218. *Dietr.* 277.

Cephaloschoenus. *Nees.*

Echinoschoenus. *Nees.*

Eriochaete. *Torr.*

Haplostylis. *Nees.*
Mitrospora. *Nees.*
Morisia. *Nees.*
Pterorrhynchium. *Nees.*
Schoenus. *Lin. Autor.*
Fam. Cyperaceae. *R. Brown.*
alba. *Vahl.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 12.
Schoenus albus. *Lin.*
Scirpus nr. 1341. *Hall.* helv.
(cfr. R. fusca.)
albiceps. *Kunth.* Brasil.
alpina. Spr. Carpha alpina.
amazonica. *Poepp. Kunth.* Am. austr.
armerioides. *Presl.* ♃ Panama. *Dr.* 4.
articulata. *Schult. Spr.* ♃ Ind. or. *S.* 38. *Dr.* 48.
R. aurea. *Heyn.* hrb.
Rhynchospora nr. 3424. *Wall.* cat.
Cephaloschoenus articulatus. *Nees.*
Schoenus articulatus. *Roxb.*
Scirpus corymbosus. *Heyn.* hrb.
Scirpus umbellatus. *Roxb.* ic. ined.
aurea. *Vahl.* ♃ Ind. or. occ. N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 45.
R. surinamensis. *Nees.*
Chaetospora aurea. *H. B.*
Schoenus corymbosus. *Pers.*
Schoenus longirostris. *Sieb.* hrb. mart.? (*sec. Kunth.*)
Schoenus surinamensis. *Rottb.*
Scirpus corymbosus. *Lin.*
(cfr. R. corymbifera, florida, globulifera.)
aurea. Heyn. articulata.
aurea. Sieb. globulifera, polyphylla.
avenacea. Spr. Carpha avenacea.
Baldwinii. *Gray.* ♃ Am. sptr.
bahiensis. *Steud.* ♃ Brasil.
R. barbata. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Haplostylis bahiensis. *Nees.*
barbata. *Kunth.* sec. *Kunth.*
R. macrostylis. *A. Dietr.*
Eleocharis macrostylis. *Spr.* Ent.
Haplostylis barbata. *Nees.*
Pterotheca Vahlii. *Presl.*
Schoenus barbatus. *Vahl.*
Schoenus globosus. *Rudge.*
(cfr. R. bahiensis, pterocarpa, macrostylis.)
binervis. Nees. Hypolytrum mauritianum.
bromoides. *Kunth.* Brasil.
Brownei. *R. S.* N. Holl. *Dr.* 26.
R. castanea. *Nees.*
R. lavarum. *Nees.* in *Kunth.* hrb.
R. laxa. *R. Br.* (non *Vahl.*)
Schoenus laxus. *Poir.*
Schoenus pauciflorus. *Willd.* hrb. (sec. *Kunth.*)
(cfr. R. ferruginea, punctata, setacea, Thouarsii.)
brunnea. Willd. hrb. glauca.
caduca. *Ell.* ♃ Am. sptr. *S.* 33. *Dr.* 34.
capillacea. *Torr.* Am. sptr. *Dr.* 10.
Schoenus setaceus. *Mhlbrg.*
capitata. *R. S.* ♃ Orinoco. *S.* 16. *Dr.* 3.
R. lanceolata. *Willd.* hrb.
Chaetospora capitata. *H. B.*
Schoenus capitatus. *Poir.*
capitellata. Ell. Torr. glomerata.
capitellata. Vahl. glauca.
castanea. Nees. R. Brownei.
cephalantha. *Gray.* Am. sptr.
cephalotes. *Vahl.* ♃ Am. austr. *S.* 14. *Dr.* 1.
Schoenus cephalotes. *Rottb.*
Scirpus cephalotes. *Lin.*
Scleria fasciculata. *Willd.* hrb. (ex parte.)
ceylonica. *Kunth.* Ceylon.
Cephaloschoenus zeylanicus. *Nees.*
ciliata. *Vahl.* Carol. Florid. *S.* 22. *D.* 27.
Schoenus ciliaris. *Michx.*
clandestina. Spr. Carpha clandestina.
comata. Link. sylvatica.
comata. Schult. Schoenus comatus.
conica. *Hamilt.* Cayenne. *Dr.* 25.
corniculata. Gray. longirostris.
corymbifera. *Nees.* — —
R. aurea. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
cymosa. *Nutt. Torr.* (non *Ell.*) Am. sptr. *Dr.* 33.
R. distans. *Vahl.* sec. *Kunth.*
Schoenus cymosus. *Mhlbrg.*
Scirpus cymosus. *Spr.* 223. 85.
cymosa. Ell. fascicularis.
cyperoides. Mart. Schoenus cyperoides.
deusta. Spr. Carpha deusta.
diandra. Spr. Carpha diandra.
distans. *Vahl.* ♃ Am. sptr. *S.* 23. *Dr.* 30.
R. filiformis. *Balb.* hrb.
R. setacea. *Willd.* hrb.
Schoenus axillaris. *Lam.*
Schoenus distans. *Michx.*
Schoenus setaceus. *Vahl.* hrb. (ex parte.)
β. R. tenuis. *Baldw.* mptr.
distans. Beyr. glauca.
distans. Ell. A. Elliottii.
distans. Willd. glomerata.
dodecandra. *Baldw.* Am. septr.
echinata. Willd. R. Wallichiana, Arthrostylis Thouarsii.
elatior. *Kunth.* Brasil.
Elliotti. *Gray.* Am. sptr.
R. distans. *Elliot.* (non *Vahl.*)
R. Grayii. *Kunth.*
Schoenus distans. *Mhlbrg.*
Schoenus fuscus. *Mhlbrg.*
Elliottii. A. Dietr. multiflora.
exaltata. *Kunth.* Brasil.
fascicularis. *Nutt.* (et? *Vahl.*) ♃ Am. sptr. *S.* 20. *Dr.* 23.
R. cymosa. *Ell.?*
Schoenus fascicularis. *Michx.*
fascicularis. Vahl. hrb. *Willd.* hrb. glauca.
ferruginea. *R. S.* ♃ Am. austr. *S.* 31. *Dr.* 42.
R. glauca. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Chaetospora ferruginea. *H. B.*
ferruginea. Sieb. paniculata.
filifolia. *Torr.* (non *Kunth.*) Carolina.
filifolia. Kunth. R. Sellowiana.
filiformis. Balb. distans.
filiformis. Nees. Sieb. glauca.
filiformis. Vahl. Dichromena filiformis.
filiformis. Willd. hrb. Dichromena caracassana.
florida. *A. Dietr.* ♃ Guiana. *Dr.* 44.
R. aurea. *Vahl.* (sec. *R. Br. Kunth.*)
Calyptrostylis Rudgei. *Nees.*
Schoenus floridus. *Rudg.*
fusca. *R. S. Lindl.* ♃ Europ. Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 11.
R. alba *β* fusca. *Vahl.*
Schoenus albus *β* fuscus. *Huds. Sm.*
Schoenus fuscus. *Lin.*
Schoenus setaceus. *Thuil.*
fusca. Gray. gracilenta.
gigantea. *Willd.* hrb. ♃ Brasil. *Dr.* 38.
glauca. *Vahl.* Am. austr. *S.* 32. *Dr.* 22.
R. brunnea. *Willd.* hrb.
R. capitellata. *Vahl.* *S.* 19. *Dr.* 9.
R. distans. *Beyr.*
R. fascicularis. *Vahl.* hrb. *Willd.* hrb.
R. filiformis. *Nees.* in *Kunth.* hrb. (et *Sieb.* sec. *Kunth.*)
R. humilis. *Beyr.*
R. parviflora. *Beyr.*
R. rigida. *Schrad.* in Hrbo Berol.
Schoenus rugosus. *Vahl.* Ecl.
Scirpus capitatus. *Pers.*
(cfr. R. ferruginea, glomerata, gracilis, pauciflora.)
globosa. *R. S.* ♃ Am. austr. *S.* 17. *Dr.* 5.
Cephaloschoenus Armeria. *Nees.*
Cephaloschoenus globosus. *Nees.*
Chaetospora globosa. *H. B.*
Schoenus cerasiformis. *Poir.*
Schoenus globosus. *Willd.* hrb.
globosa. Hamilt. R. Hamiltonii.
globulifera. *Hffmsg. Willd.* hrb. ♃ Am. austr. *Dr.* 46.
R. aurea. *Sieb.* martin. (ex parte et *Vahl.* sec. *Spr.*)
R. polycephala. *Wydler. Kunth. Presl.*
Schoenus globuliferus. *Willd.* hrb.
Schoenus holoschoenoides. *Rich*
Schoenus polycephalus. *Pers.*
Schoenus sparganoides. *Lindl.*
Cephaloschoenus polycephalus. *Nees.*
Scirpus muricatus. *Poir.*
(cfr. R. triceps.)
glomerata. *Vahl.* ♃ Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 25.
R. capitellata. *Ell.* (et *Vahl.* sec. *Torr.*)
R. distans. *Willd.* hrb.
R. intermedia. *Beyr.*

Schoenus axillaris. *Lam.* ill.
Schoenus capitellatus. *Michx.*
Schoenus glomeratus. *Lin.*
glomerata. Vahl. in *Endl.* hrb. Isolepis dubia.
gracilenta. *Gray.* Am. sptr.
R. fusca. *Gray.* (non *R. S.*)
gracilis. *Vahl.* Jamaica. *S.* 12. *Dr.* 19.
R. glauca. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Schoenus gracilis. *Swartz.*
gracilis. Nees in *Sieb.* laxa.
gracilis. Willd. hrb. polyphylla.
Grayii. Kunth. R. Elliottii.
Haenkei. *Presl.* ♃ Luzon. *Dr.* 7.
Hamiltonii. *Kunth.* Cayenne.
R. globosa. *Hamilt.* (non *R. S.*)
hirsuta. Vahl. Dichromena hirsuta.
humilis. Beyr. glauca.
inexpansa. *Vahl.* Carol. Georg. *S.* 37. *Dr.* 32.
Schoenus inexpansus. *Michx.*
inexpansa. Sieb. Dichromena filiformis.
intermedia. Beyr. glomerata.
juncea. Willd. hrb. laxa.
Kunthii. *Nees.* Mexico.
Gahnia ferruginea. *Willd.* hrb.
Kyssor. A. Dietr. Scirpus Kyssor.
lanceolata. Willd. hrb. capitata.
lavarum. *Gaudich.* Ins. Sandwic.
lavarum. Nees. R. Brownei.
laxa. R. Br. R. Brownei.
laxa. Vahl. longirostris.
leucocephala. *Nees.* et *Meyen.* — —
longiflora. *Presl.* Martin.
Schoenus longirostris. *Sieb.* (non *Michx.*)
longirostris. *Ell.* Am. sptr. *Dr.* 31.
R. corniculata. *Gray.*
R. laxa. *Vahl.* (non *R. Br.*) *S.* 27.
Cephaloschoenus longirostris. *Torr.*
Schoenus corniculatus. *Lam.*
Schoenus longirostris. *Michx.*
longisetis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 2.
Cephaloschoenus longisetis. *Nees.*
macrostachya. *Torr.* ♃ Am. sptr.
Cephaloschoenus macrostachys. *Torr.*
macrostylis. *A. Dietr.* ♃ Cuba. *Dr.* 51.
R. barbata. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Eleocharis macrostylis. *Spr.* Entd.
Scirpus macrostylis. *Spr.* 223. 84.
Mariscnlus. *Nees.* — —
megalocarpa. *Gray.* Carolina.
R. pycnocarpa. *Gray.* (sec. *Torr.*)
micrantha. Gray. R. Torreyana.
micrantha. Pursh. setacea.
micrantha. Vahl. Dichromena micrantha.
microcarpa. *Baldw.* Florid. Carol.
miliacea. Gray. sparsa.
mollis. Schult. Fimbristylis mollis.
multiflora. *Gray.* Am. sptr.
R. Elliotti. *A. Dietr.* (non *Gray.*) *Dr.* 37.
Scirpus schoenoides. *Ell. S.* 223. 86.
nitida. Spr. Elynanthus compar.
oligantha. *Gray.* Texas.
R. triflora. *Curtis* in Bost. journ. (non *Vahl.*)
oligosantha. Endl. Isolepis dubia.
paniculata. *Presl.* Martinic.
R. ferruginea. *Sieb.* hrb.
paniculata. Gray. paniculigera.
paniculigera. *Steud.* Am. sptr.
R. paniculata. *Gray.*
paraensis. *Schrad.* ♃ Brasil.
parva. *Kunth.* — —
Cephaloschoenus parvus. *Nees.*
parviflora. Beyr. glauca.
parviflora. Vahl. hrb. Dichromena micrantha.
patula. *Gray.* Georg. Florid.
pauciflora. *Presl.* Martin.
R. filiformis. *Sieb.* hrb.
R. glauca. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
pauciflora. Willd. hrb. Arthrostylis Thouarsii.
pilulifera. *Bertol.* Brasil. *Dr.* 15.
plumosa. *Ell.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 14.
Schoenus ciliaris. *Mhlbrg.*
polycephala. Wydl. globulifera.
polyphylla. *Vahl.* ♃ Ind. occ. *S.* 30. *Dr.* 43.
R. aurea. *Sieb.* hrb. Mart. (ex parte sec. *Kunth.*)
R. gracilis. *Willd.* hrb. (ex parte.)
Mitrospora polyphylla. *Nees.*
Schoenus polyphyllus. *Vahl.*
(cfr. R. pyramidata, rigida, Schoenus comatus.)
polyphylla. Balb. Dichromena micrantha.
Prescottiana. *Wall.* Ind. or.
pterocarpa. *R. S.* ♃ Am. austr. *S.* 18. *Dr.* 8.
R. barbata. *Kunth.* (sec. *Kunth.*)
Chaetospora pterocarpa. *H. B.*
Haplostylis Humboldtii. *Nees.*
Schoenus hemisphaericus. *Willd.* hrb.
punctata. *Ell.* Georg. *Dr.* 29.
(R. laxa. *R. Br.* sec. *Spr.*)
pycnocarpa. Gray. megalocarpa.
pyramidata. *Hamilt.* Jamaica. *Dr.* 36.
R. polyphylla. *Vahl.?* sec. *Kunth.*
rariflora. *Elliot.* Am. sptr.
Schoenus rariflorus. *Michx.*
(cfr. R. setacea.)
rigida. *Spr.* Jamaica. *S.* 28. *Dr.* 47.
R. polypbylla. *Vahl.* (sec. *Kunth.*)
Holoschoenus rigidus. *Nees.*
rigida. Schrad. glauca.
Schiedeana. *Kunth.* Mexico.
Chaetosporae species. *Schlcht.* Linnaea VI. 29.
sclerioides. *Hook. Arn.* Ins. Sandwic.
Sellowiana. *Steud.* Brasil.
R. filifolia. *Kunth.* (non *Presl.*)
semiinvolucrata. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 3.
semiplumosa. *Gray.* N. Orleans.
setacea. *Vahl.* Am. austr. *S.* 13. *Dr.* 21.
P. micrantha. *Pursh.?*
Schoenus glaucus. *Poir.*
(Schoenus rariflorus. *Michx.* sec. *Kunth.*)
setacea. Willd. hrb. distans.
sinensis. *Nees.* et *Meyen.* China. Ind. or.
Rhynchospora nr. 3421. *Wall.* cat.
R. laxa. *R. Br.* (sec. *Kunth.*)
sparsa. *Vahl.* ♃ Carol. Georg. *S.* 11. *Dr.* 18.
R. miliacea. *Gray.*
Schoenus miliaceus. *Lam.*
Schoenus sparsus. *Michx.*
sparsa. Sieb. Dichromena micrantha.
spicata. Spr. Scleria pleostachya.
stenocarpa. *Kunth.* Brasil.
surinamensis. Nees. aurea.
sylvatica. *Nees.* ♃ Brasil.
R. comata. *Link.? Dr.* 39.
Schoenus comatus. *Link.?*
tenerrima. Nees. Dichromena setacea.
tenuirostris. *Kunth.* — —
Cephaloschoenus tenuirostris. *Nees.*
tenuis. Baldw. distans.
tenuis. Willd. hrb. Dichromena gracilis.
Thouarsii. *Nees.* Ins. Borbon.
R. laxa. *R. Br.* (sec. *Kunth.*)
thyrsoidea. *Nees.* Ins. Sandwic.
Torreyana. *Gray.* ♃ Am. sptr.
R. micrantha. *Gray.* (non *Pursh.*)
triceps. *Steud.* Am. austr.
R. polycephala. *Wydl.* (sec. *Kunth.*)
Chaetospora triceps. *Chmss. Schlch.*
Echinoschoenus triceps. *Nees.*
triflora. *Vahl.* Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 24.
Scirpus triflorus. *Poir.*
trigyna. *Hochst.* ♃ Abyssin.
Eriospora abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 223.)
umbraticola. *Poep. Kunth.* Peru.
vicozensis. *Schult.* Brasil. *Dr.* 41.
Chaetospora vicozensis. *Schrad.*
Wallichiana. *Kunth.* ♃ Ind. or.
R. echinata. *Willd.* hrb.
Cephaloschoenus parvus. *Nees.*
Haplostylis Meyeni. *Nees.*
Morisia capitata. *Nees* in Linnaea.
Morisia Wallichii. *Nees.* in *Wight.*
Scirpus retusus. *Koen. Wall.* cat.
Rhynchostylis. *Tausch.* Chaerophyllum.
RHYNCHOTECHUM. *Blum.* Bydr.
Rhynchotaechum. *Blum.* fl. jav.
Rhynchothecum. *Endl.*
Fam. Bignoniaceae. *Blum.* — Cyrtandraceae. *Meissn.*
— Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.*
parviflorum. *Blum.* ♄ Java.

RHYNCHOTHECA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1671. *Dec.* I. 637.
Fam. Geraniaceae. *Dec.*
diversifolia. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 2.
R. spinosa. *R. P. S.* 1.
(cfr. R. integrifolia.)
integrifolia. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 1.
R. spinosa. *R. P.* var. *Spr.*
spinosa. R. P. diversifolia, integrifolia.
Rhyncostylis. *Blum.*
praemorsa. Blum. Saccolobium praemorsum.
retusa. Blum. Saccolobium guttatum.
Rhysospermum. *Gaert. fil.*
ellipticum. Gaert. Notelaena nervosa.
nervosa. Gaert. Notelaena nervosa.
RHYTACHNE. *Desv.*
Fam. Gramineae. *Desv.*
rottboellioides. *Desv.* Ins. Antill.
Rhytidanthe. *Benth.*
scabra. Benth. Morna nitida.
Rhytiglossa. *Nees.* Rytiglossa.
RHYTIS. *Lour. Spr.* 3204.
Fam. Tricoccae? *Spr.*
fruticosa. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
Rhytispermum. *Link.* Lithospermum.
Riana. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Alsodea prunifolia.
RIBEIREA. *Arrud.*
Fam. Rosaceae?
sorbilis. *Arrud.* ♄ Pernamb.
RIBES. *Lin. Spr.* 911. *Dec.* III. 477. *Dietr.* 1098.
Berisia. *Spach.* (sect. Ribes.)
Botrycarpum. *Rich.*
Cerophyllum. *Dougl.*
Chrysobotrya. *Spach.*
Conostylium. *Spach.* (sect. Ribes.)
Coreosma. *Spach.*
Cylindrostylium. *Spach.* (sect. Ribes.)
Cynosbatium. *Spach.* (sect. Grossulariae.)
Distylium. *Spach.* (sect. Grossulariae.)
Grossularia. *Mill. Adans. Spach. Dec.* nr. 2—16.
Rebis. *Spach.*
Ribesia. *Berland. Dec.* nr. 17—50.
Robsonia. *Berland. Dec.* 1.
Symphocalyx. *Berland. Dec.* nr. 51. 52.
Fam. Cacti. *Juss.* — Calyciflorae pentandrae. *Roy.* — Cerei. *Spr.* — Coryphophyta. *Neck.* — Grossularieae. *Dec.* — Pomaceae. *Lin.* — Portulacaeae. *Adans.* — Pyri. *Rül.* — Ribesiaceae. *Link.* — Saxifragae. *Vent.*
acerrimum. Rochel. carpathicum.
aciculare. *Smith.* ♄ Sibir. *D.* 7. *Dr.* 51.
R. Grossulariae affinis. *Sievers.*
R. uva crispa. *Siev. Pall.*
Grossularia acicularis. *Spach.*
acidum. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
β. R. baicalense. *Turtsch.*
acuminatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
affine. *Dougl. Bong.* ♄ Ins. Sitcha. *Dr.* 39.
cfr. R. laxiflorum.)
affine. H. B. campanulatum.
albifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 25. *D.* 24. *Dr.* 4.
Rebis discolor. *Spach.*
albinervium. *Michx.* ♄ Canada. *D.* 41. *Dr.* 24.
R. rubrum. *Lin.* var. *Spr.*
alpinoides. *Steud.* ♄ Chili.
Rebis alpinoides. *Spach.*
alpinum. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 2. *D.* 20. *Dr.* 1.
R. dioicum. *Moench.*
R. multiflorum. *Willd.* En.
Ribes nr. 7. *Gmel.* sib. nr. 817. *Hall.* helv.
alpinum. Siev. saxatile.
altaicum. Lodd. triste.
americanum. Mill. floridum.
atropurpureum. C. A. Mey. petraeum, triste.
angustum. Dougl. sanguineum.
aureum. *Pursh.* ♄ Am. septr. *S.* 23. *D.* 51. *Dr.* 35.
R. fragrans. *Lodd.*
β. R. longiflorum. *Fras.*
γ. R. flavum. *Colla.*
R. missuriense. *Lodd.*
Chrysobotrya intermedia. *Spach.*
δ. R. palmatum. *Desf.*
R. aureum. *Ker.* B. R.
Chrysobotrya revoluta. *Spach.*
(cfr. R. tenuiflorum.)
baicalense. Turtsch. acidum.
Biebersteinii. *Berland.* ♄ Caucas. *D.* 39. *Dr.* 22.
R. caucasicum. *Bbrst.* (non *Adams.*) *S.* 21.
boreale. Turtsch. R. Dikuscha.
bracteosum. *Dougl. Bong.* ♄ Ins. Sitcha. *Dr.* 38.
callibotrys. *Wendl.* ♄ — —
campanulatum. *H. B. Willd.* ♄ Mexico. *D.* 36. *Dr.* 19.
R. affine. *H. B.* in *Kunth. S.* 41.
Coreosma affinis. *Spach.*
campanulatum. Moench. floridum.
carpathicum. *Kit. Schult.* ♄ Carpathi. *Dr.* 53. *D.* 15.
R. acerrimum. *Rochel.*
R. vulgare sylvestre. *Lam.?*
caucasicum. *Adams.* ♄ Caucas. *S.* 21. *D.* 9. *Dr.* 52.
R. uva crispa. *Lin.* var.? *Dec.*
caucasicum. Bbrst. R. Biebersteinii.
cereum. *Dougl.* ♄ Am. sptr. Columb. *Dr.* 37.
Cerophyllum Douglassii. *Spach.*
ciliatum. *Willd. H. B.* ♄ Mexico. *D.* 22. *Dr.* 3.
R. jorullense. *H. B.*
R. xorullense. *Spr.* 42.
cucullatum. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
cuneifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 16. *Dr.* 62.
Cynosbati. *Lin.* Canad. ♄ Japan. *S.* 38. *D.* 14. *Dr.* 61.
R. triflorum. *Lin.* var.? *Loud.*
Grossularia Cynosbati. *Mill.*
decumbens. *Ledeb.* ♄ Sibir.
dependens. Domb. macrobotrys.
Diacantha. *Lin. fil.* ♄ Dahur. Sibir. *S.* 35. *D.* 19. *Dr.* 58.
Grossularia diacantha. *Mill.*
(cfr. R. saxatile.)
Dikuscha. *Fisch.* ♄ Sibir.
R. boreale. *Turtsch.*
Dillenii. Medic. floridum.
dioicum. Moench. alpinum.
divaricatum. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ. *Dr.* 46.
R. triflorum. *Lin.* var.? *Loud.*
Grossularia divaricata. *Spach.*
ebracteatum. Berl. flavum.
echinatum. Dougl. lacustre.
ferox. *Smith.* ♄ Californ. *D.* 3. *Dr.* 47.
flavum. *Dec.* ♄ — — *D.* 52. *Dr.* 36.
R. ebracteatum. *Berland.*
flavum. Colla. aureum.
floridum. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 50. *Dr.* 33.
R. americanum. *Mill.*
R. campanulatum. *Moench.* meth.
R. Dillenii. *Medic.*
R. nigrum *β. Lin.*
R. nigrum americanum. *Moench.* Weissst.
R. pensylvanicum. *Lam.*
(cfr. R. reclinatum, rigens.)
floridum. Hort. Schoenbr. R. Schmidtianum.
fragrans. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 8. *D.* 26. *Dr.* 6.
R. suaveolens. *Turtsch.*
fragrans. Lodd. aureum.
frigidum. H. B. hirtum.
fuchsioides. Sessé. stamineum.
glaciale. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 41.
glandulosum. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 11. *D.* 35. *Dr.* 18.
glandulosum. Ait. prostratum.
glutinosum. *Benth.* ♄ Am. sptr. occ.
gracile. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 32. *D.* 12. *Dr.* 56.
graveolens. *Bunge.* ♄ Sibir. altaic.
Grossularia. Lin. R. uva crispa.
grossularioides. Michx. oxyacanthoides.
heterotrichum. *C. A. Mey.* ♄ Sibir. altaic. *Dr.* 8.
hirtellum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 31. *D.* 11. *Dr.* 45.
Grossularia hirtella. *Spach.*
hirtum. *Willd.* ♄ Am. austr. *D.* 25. *Dr.* 5.
R. frigidum. *H. B.*
Rebis frigida. *Spach.*
Hladnickianum. *Freyer.* ♄ Carniol.
Grossularia rubra. *Scop.*
hortense. Lam. rubrum.
Hudsonianum. *Rich.* ♄ Am. sptr.
R. petiolare. *Dougl.*
hybridum. Bess. R. uva crispa.
inebrians. *Lind.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 34.
Cerophyllum inebrians. *Spach.*
intermedium. *Tausch.* ♄ — —
jorullense. H. B. ciliatum.

irriguum. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ.
R. triflorum. *Lin.* var.? *Loud.*
Grossularia irrigua. *Spach.*
Kunthii. *Berland.* ♄ Mexico. *D.* 37. *Dr.* 20.
R. mexicanum. *Spr.* 40.
R. multiflorum. *H. B.*
Coreosma multiflora. *Spach.*
lacustre. *Poir.* ♄ Am. sptr. *S.* 37. *D.* 4. *Dr.* 48.
R. echinatum. *Dougl.* (sec. *Spach.*)
R. grossularioides. *Michx.*
R. oxyacanthoides. *Michx.* (non *Lin.*)
R. oxyacanthoides β lacustre. *Pers.*
laxiflorum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 46. *Dr.* 29.
R. affine. *Dougl.* mspt.
R. prostratum. *Lin.* var. *Loud.*
longiflorum. Fras. aureum.
longiflorum. Hort. odoratum.
macranthum. *Lodd.* ♄ — —
macrobotrys. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 26. *D.* 23.
R. dependens. *Domb.* mpt.
Rebis macrobotrys. *Spach.*
magellanicum. *Poir.* ♄ Magellan. *S.* 14. *D.* 42. *Dr.* 25.
malvaceum. Smith. sanguineum.
Menziesii. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 29. *D.* 5. *Dr.* 49.
mexicanum. Spr. R. Kunthii.
microphyllum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 46. *D.* 13. *Dr.* 57.
missourensis. Lodd. aureum.
multiflorum. *Kit.* ♄ Croatia. *S.* 22. *D.* 28. *Dr.* 10.
R. spicatum. *Schult.* fl. austr.
β. R. vitifolium. *Host.* (sec. *Spach.*)
multiflorum. Kunth. R. Kunthii.
multiflorum. Willd. alpinum.
nigrum. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 16. *D.* 33. *Dr.* 14.
R. olidum. *Moench.*
Ribes nr. 6. *Gmel.* sib. nr. 819. *Hall.* helv.
Botryocarpum nigrum. *Rich.*
Grossularia nigra. *Mill.*
(cfr. R. floridum.)
niveum. *Lindl.* ♄ Am sptr. occ.
Grossularia nivea. *Spach.*
odoratum. *Wendl.* ♄ Am. sptr.
R. aureum. *Link.* En.
R. longiflorum. *Hort. Lodd.*
officinale. Dum. Cours. rubrum.
olidum. Moench. nigrum.
opulifolium. *Hort. Loud.* ♄ Russia.
orientale. *Desf. Poir.* ♄ Syria. *S.* 39. *D.* 17. *Dr.* 59.
R. punctatum. *Lindl.*
R. resinosum. *Bot. Mag.* (t. 1583.)
oxyacanthoides. *Lin.* ♄ Canada. *S.* 28. *D.* 2.
Grossularia oxyacanthoides. *Mill.*
oxyacanthoides. Michx. lacustre.
palmatum. Desf. aureum.
pensylvanicum. Lam. floridum.
petiolare. Dougl. R. Hudsonianum.
petraeum. *Jacq.* ♄ Europ. *S.* 3. *D.* 31. *Dr.* 12.
R. alpinum. *Delarb.*
R. atropurpureum. *Ledeb.* (sec. *Spach.*)
petraeum. H. Prag. urceolatum.
polycarpum. Gmel. procumbens.
procumbens. *Pall.* ♄ Dahur. *S.* 6. *D.* 37. *Dr.* 9.
R. polycarpum. *Gmel.* syst.
Ribes nr. 8. *Gmel.* sib.
prostratum. *Herit.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 38. *Dr.* 21.
R. glandulosum. *Ait.*
(cfr. R. laxiflorum, rigens.)
punctatum. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 24. *D.* 44. *Dr.* 27.
Rebis punctata. *Spach.*
punctatum. Lindl. orientale.
reclinatum. Lin. R. uva crispa.
recurvatum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 45. *Dr.* 28.
R. floridum. *Lin.* var. *Spr.*
resinosum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 21. *Dr.* 2.
R. viscosum. *Hort.?*
resinosum. Bot. Mag. orientale.
rigens. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 40. *Dr.* 23.
R. floridum. *Lin.* var. *Loud.*
R. prostratum. *Herit.* (sec. *Spach.*)
rotundifolium. *Michx.* ♄ Carolin. *S.* 30. *D.* 10. *Dr.* 43.
rubrum. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 15. *D.* 30. *Dr.* 11.
R. officinale. *Dum. Cours.*
R. vulgare. *Lam.*
Ribes nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 818. *Hall.* helv.
Grossularia rubra. *Mill.*
β. R. vinosum. *Dum. Cours.*
(cfr. R. albinervium.)
sanguineum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 48. *Dr.* 31.
R. atrorubens. *Hort.*
R. angustum. *Dougl.*
R. malvaceum. *Smith. D.* 49. *Dr.* 32.
Calobotrya sanguinea. *Spach.*
Coreosma sanguineum. *Spach.*
saxatile. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 36. *D.* 18. *Dr.* 60.
R. alpinum. *Sievers.*
R. diacantha. *Lin.* var. *Spach.*
Schmidtianum. *Tausch.* ♄ Am. sptr.?
R. floridum. *H. Schoenbr.* (olim.)
setosum. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
speciosum. Pursh. stamineum.
spicatum. *Robs.* ♄ Anglia. *S.* 4. *D.* 29. *Dr.* 13.
spicatum. Schult. multiflorum.
spinosum. Lam. R. uva crispa.
Stackori. *Fisch.* ex *Sweet.* ♄ Sibir.
stamineum. *Smith.* ♄ Californ. *D.* 1. *Dr.* 44.
R. fuchsioides. *Scssé.*
R. speciosum. *Pursh. S.* 34. *D.* 6. *Dr.* 50.
Robsonia speciosa. *Spach.*
stamineum. Hornm. triflorum.
suaveolens. Turtsch. fragrans.
tenuiflorum. *Lindl.* ♄ Am. sptr.
R. aureum. *Desf. H. Par. Colla.* (*Lin.* var.? *Lindl.*)
Chrysobotrya Lindleyana. *Spach.*
trifidum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 19. *D.* 34. *Dr.* 17.
R. prostratum. *Herit.* (sec. *Spach.*)
triflorum. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 33. *D.* 16.
R. stamineum. *Hornm.*
Grossularia triflora. *Spach.*
(cfr. R. Cynosbati, divaricatum, irriguum.)
trilobum. *Meyen.* (Reise I. 314.) ♄ Chili.
triste. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 18. *D.* 32. *Dr.* 16.
R. altaicum. *Lodd.*
R. atropurpureum. *C. A. Mey.* (sec. *Bunge.*) *Dr.* 7.
tubulosum. *Eschscholz.* ♄ N. Californ. *Dr.* 40.
urceolatum. *Tausch.* — —
R. petraeum. *Hort. Prag.*
uva crispa. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. Ind. or. *D.* 8. *Dr.* 44.
R. spinosum. *Lam.* fl. fr.
Ribes nr. 820. *Hall.* helv.
Grossularia uva crispa. *Mill.*
Grossularia vulgaris. *Spach.*
β. R. reclinatum. *Lin. Dr.* 45.
Grossularia reclinata. *Mill.*
γ. R. hybridum. *Bess.*
δ. R. Grossularia. *Lin. S.* 27. *Dr.* 43.
Grossularia hirsuta. *Mill.*
uva crispa. Pall. Siev. R. aciculare.
villosum. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 42.
vinosum. Dum. Cours. rubrum.
viscosissimum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 47. *Dr.* 30
Coreosma viscosissima. *Spach.*
viscosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 12. *D.* 43. *Dr.* 26.
R. scabrum. *Domb.* mpt.
Coreosma Dombeyana. *Spach.*
viscosum. Cels. resinosum.
vitifolium. Host. multiflorum.
vulgare. Lam. rubrum.
xorulense. Spr. ciliatum.
nr. 6. *Gmel.* sib. nigrum.
7. *Gmel.* alpinum.
8. *Gmel.* procumbens.
9. *Gmel.* rubrum.
817. *Hall.* helv. alpinum.
818. *Hall.* rubrum.
819. *Hall.* nigrum.
820. *Hall.* uva crispa.

Ribesia. *Berland.* Ribes.

Richaeia. *Petit. Th.*
madagascariensis. Poir. Cassipourea madagascariensis.

RICHARDIA. *Lin. Spr.* 1309.

Ricardia. *Adans.*

Richardsonia. *Kunth. Dec.* IV. 567.

Schiedea. *Bartl.* mpt.
Fam. Aparines. *Adans.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Spermacoceae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
adscendens. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 9.

R. villosa. *Moç. Sess.*
Spermacoce adscendens. *Pav.* in hrb. *Moric.*
brasiliensis. Gomez. scabra.
divergens. *Dec.* Brasil. *D.* 5.
Spermacoce divergens. *Pohl.*
emetica. Mart. rosea.
grandiflora. *Chamis. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 3.
Haenkeana. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 10.
Schiedea mexicana. *Bartl.*
humistrata. *Chams. Schlcht.* ♃ Monte Vid. *D.* 8.
lateralis. *Dec.* Brasil. *D.* 4.
Spermacoce lateralis. *Pohl.*
pilosa. R. P. scabra.
rosea. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* 2. *D.* 2.
R. emetica. *Mart. S.* 3.
scabra. *Lin. St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
R. brasiliensis. *Gomez.*
R. pilosa. *R. P.*
Spermacoce hexandra. *Rich.*
Spermacoce hirsuta. *Willd. R. S.*
sparsa. *Dec.* Brasil. *D.* 6.
Spermacoce sparsa. *Pohl.*
stellaris. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Brasil. *D.* 7.

Richardia. *Kunth.*
aethiopica. Kunth. Zantedeschia aethiopica.

Richardsonia. *Kunth.* Richardia.

RICHEA. *R. Brown. Spr.* 679. *Dec.* VII. 769. *Dr.* 887.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.*
dracophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Richea. *Labil.*
glauca. Labil. Craspedia uniflora.

Richeia. *Steud.* Richaeia.

RICHERIA. *Vahl. Spr.* 834. *Dietr.* 1028.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
grandis. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *Dr.* 1.

Richiea. *R. Brown.*
fragrans. R. Br. Crataeva fragrans.

RICINOCARPUS. *Desf.*
Echinosphaera. *Sieb.*
Fam. Euphorbiaceae. *Endl.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
glaucus. *Endl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
pinifolius. *Desf.* ♄ N. Holl.
Roeperia pinifolia. *Spr.* 2472. 1.

RICINUS. *Lin. Spr.* 3138.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiac. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Spr.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoceae. *Lin.*
africanus. *Mill. Willd.* ♄ Afr. bor.
R. communis. *Desf. Lin.* var. *Poir. Spr.*
americanus. Mill. Jatropha Curcas.
apella. Lour. Rottlera cantoniensis.
armatus. Andr. communis.
communis. *Lin.* ⊙ ♄ Eur. austr. Amer. *S.* 1.
R. vulgaris. *Mill.*
β. R. armatus. *Andr.*
γ. R. minor. *Mill.*
δ. R. undulatus. *Hort.*
ε. R. Krappa. *Hort.*
ζ. R. macrocarpus. *Hort.*
(cfr. R. africanus, inermis, medicus, speciosus, viridis.)
communis. Desf. africanus.
communis. Thunb. lividus.
dioicus. Chevalier. integrifolius.
dioicus. Forst. Mappa tanensis.
glaucus. *Hffmsg.* (Verz. II. 199.) ♄ Nepal.
globosus. Willd. Mappa jamaicensis.
inermis. *Jacq.* ♄ Ind. or.
R. communis. *Lin.* var. *Poir. Spr.*
R. rugosus. *Mill.?*
integrifolius. *Willd.* ♄ Ins. Maurit.
R. dioicus. *Chevalier.* (non *Jacq.*)
Krappa. Hort. Berol. communis.
laevis. *Dec.* (Mem. Gen. I. 461.) ♄ — —
leucocarpus. *Hort. Bologn.* — — †
lividus. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
R. communis. *Thunb.*
R. perennis. *Hort.*
macrocarpus. Hort. communis.
macrophyllus. *Hort. Bologn.* — — †
Mappa. Lin. Mappa moluccana.
medicus. *Forsk.* ♄ Arabia.
R. communis. *Lin.* var. *Delil. Poir.*
megalosperma. *Caill. Delil.* ⊙ ♄ Aegyptus.
minor. Mill. communis.
paniculatus. *Link. Otto.* ⊙ — —
perennis. Hort. lividus.
rugosus. Mill. inermis.
rutilans. *H. Berol.* ⊙ — —
speciosus. *Burm.* Java.
R. communis. *Lin.* var. *Spr.*
spectabilis. *Blum.* ♄ Java.
Tanarius. Lin. Mappa tanaria.
tunisensis. *Desf.* (H. P. nomen.) ♄ Tonis?
undulatus. Hort. communis.
urens. Mill. Jatropha Curcas.
viridis. *Willd.* ⊙ Ind. or.
R. communis. *Lin.* var. *Spr.*

RICOTIA. *Lin. Spr.* 2282. *Dec.* I. 157.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
aegyptiaca. Lin. R. Lunaria.
cantoniensis. *Lour.* China. *D.* 3.
Lunaria Ricotia. *Desv.*
Lunaria. *Dec.* ⊙ Syria. *S.* 1. *D.* 1.
R. aegyptiaca. *Lin.*
R. pinnata. *Moench.*
Cardamine Lunaria. *Lin.*
Isatis Lunaria. *Crantz.*
Lunaria aegyptiaca. *Desv.*
Lunaria Ricotia. *Gaert.*
Scopolia. *Adans.*
pinnata. Moench. R. Lunaria.
tenuifolia. *Sibth. Sm.* ⊙ As. min. *S.* 2. *D.* 2.
Peltaria caramaniensis. *Sibth.*

Ridan. *Adans.* Actinomeris alternifolia.

RIEDELIA. *Chamiss.*
Fam. Verbenaceae. *Chmss.*
lippioides. *Chmss.* ♃ Brasil.

Riedelia. *Trin.*
Mikani. Trin. Arundinella Mikani.

Riedlea. *Vent.* Riedleia.

RIEDLEIA. *Dec.* I. 490.
Aleurodendron. *Reinw.*
Glossospermum. *Wall.*
Riedlea. *Vent.*
Visenia. *Houtt. Spr.* 2350.
Fam. Buttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermanniaceae. *Spr. Dumort.*
Aleurodendron. *Steud.* ♄ Java.
Aleurodendron album. *Reinw.*
Berteriana. *Dec.* Guadalup. *D.* 16.
Melochia Berteriana. *Balb.* in litt.
Visenia Berteriana. *Spr.* 7.
borbonica. *Dec.* ♄ Borbonia. *D.* 15.
R. nodiflora. *Dec.* var. *Spr.*
Melochia borbonica. *Cav.*
caracasana. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 22.
Melochia caracasana. *Jacq.*
Mougeotia caracasana. *H. B.*
Visenia caracasana. *Spr.* 5.
concatenata. *Dec.* ♃ Ind. or. oc. *D.* 20.
R. radiata. *Blum.* (sec. *W. A.*)
Melochia concatenata. *Lin.*
Melochia corchorifolia var. J. *Wall.* cat.
Visenia concatenata. *Spr.* 16.
corchorifolia. *Dec.* ⊙ Ceylon. Java. *D.* 12.
Melochia corchorifolia. *Lin.*
Mougeotia corchorifolia. *Kunth.*
Visenia corchorifolia. *Spr.* 9.
(cfr. R. radiata.)
cordata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Glossospermum cordatum. *Wall.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 7.
Visenia corymbosa. *Spr.* 2.
crenata. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 4.
Melochia crenata. *Vahl.*
Melochia diffusa. *Bert.*
Visenia crenata. *Spr.* 13.
depressa. *Dec.* ♄ Havanna. *D.* 9.
Melochia depressa. *Lin.*
Visenia depressa. *Spr.* 14.
(cfr. R. peruviana.)

eriantha. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 17.
graminifolia. *Steud.* ♄ Brasil.
Melochia graminifolia. *St. Hil.*
Visenia graminifolia. *Spr.* 21.
hirsuta. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 18.
Melochia hirsuta. *Cav.*
Mougeotia hirsuta. *H. B.*
Visenia hirsuta. *Spr.* 12.
jamaicensis. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 21.
Melochia jamaicensis. *Balb.*
Mougeotia polystachya. *H. B.* (sec. *Spr.*)
inflata. *Dec.* ♃ N. Granat. *D.* 13.
Mougeotia inflata. *H. B.*
Visenia inflata. *Spr.* 4.
interrupta. *Schlecht.* ♃ Mexico.
mollis. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
Mougeotia mollis. *H. B.*
Visenia mollis. *Spr.* 3.
nodiflora. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 14.
Melochia carpinifolia. *Wendl.*
Melochia nodiflora. *Sw.*
Mougeotia nodiflora. *H. B.*
Visenia nodiflora. *Spr.* 8.
(cfr. R. borbonica.)
odorata. *Dec.* ♄ N. Hebrid. *D.* 5.
Melochia odorata. *Forst.*
Visenia indica. *Houtt.*
Visenia umbellata. *Spr.* 1.
(cfr. R. tiliaefolia, velutina.)
peruviana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 10.
R. depressa. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Melochia peruviana. *Desv.*
polystachya. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 1.
R. jamaicensis. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Mougeotia polystachya. *H. B.*
Visenia polystachya. *Spr.* 11.
quinquealata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Glossospermum quinquealatum. *Wall.*
radiata. *Blum.* Java.
R. corchorifolia. *Dec.* (sec. *Spr.*)
sericea. *Steud.* ♄ Brasil.
Melochia sericea. *St. Hil.*
Visenia sericea. *Spr.* 20.
serrata. *Vent.* ♃ Portoric. Doming. *D.* 23.
Melochia depressa. *Poepp.*
Melochia hirsuta. *Willd.* hrb. nr. 12,344.
Visenia serrata. *Spr.* 6.
supina. *Dec.* Ind. *D.* 11.
Melochia supina. *Lin.*
Visenia supina. *Spr.* 18.
tiliaefolia. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 3.
R. odorata. *Dec.* (sec. *Spr.*)
truncata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
Dictyocarpus truncatus. *Wight.*
Melochia truncata. *Willd. S.* 2349. 5.
Sida cuneifolia. *Roxb.* Hort. bengh.
Sida retusa. *Roxb.* mus. ind.
Ulmariae. *Steud.* ♄ Rio grande.
Melochia ulmarioides. *St. Hil.*
Visenia Ulmariae. *Spr.* 19.
velutina. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 6.
R. odorata. *Dec.* (sec. *Spr.*)
venosa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 19.
Melochia venosa. *Sw.*
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
Glossospermum velutinum. *Wall.*

RIESENBACHIA. *Presl.*
Fam. Onagrariae. *Presl.* — Lopezieae. *Spach.*
racemosa. *Presl.* ⊙ Mexico.

RINCOURTIA. *Cassin. Dec.* V. 503.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
glomerata. *Cassin.* Guiana. *D.* 2.
Tetrantha suaveolens. *Poit.* msp.
spiculifera. *Cassin.* Am. austr.? *D.* 1.

Rindera. *Pallas.*
Columnae. R. S. Cynoglossum Columnae.
cristata. R. S. Cynoglossum cristatum.
glastifolia. R. S. Cynoglossum glastifolium.
laevigata. R. S. Cynoglossum laevigatum.
lateriflora. R. S. Cynoglossum lateriflorum.
magellensis. R. S. Cynoglossum magellense.
pilosa. R. S. Cynoglossum pilosum.
tetraspis. Pall. Cynoglossum laevigatum.

Rinorea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Alsodeia Rinorea.
integrifolia. Ging. Alsodeia integrifolia.

Ripidium. *Trin.*
japonicum. Trin. est: Erianthus japonicus. *Beauv.* Nmcltr. I. p. 567.
Ravennae. Trin. Erianthus Ravennae.
strictum. Trin. Saccharum strictum.

RIPOGONUM. *Forst. Spr.* 1271.
Rhipogonum. *Dietr.* 1538.
Fam. Asparagi. *Mirb.* — Smilaceae. *R. Br.* Convallarieae. *Endl.*
album. *R. Br.* ♄ Port Jacks. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
dubium. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.
parviflorum. *R. Br.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. scandens. *Forst.*
Smilax Ripogonum. *Forst.* pr.
scandens. Forst. parviflorum.

RIQUERIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 560. *Dietr.* 703.
Fam. Rubiaceae? *Spr.*
avenia. *Ruiz. Pav.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.

RISSOA. *W. Arnot.*
Fam. Aurantiaceae. *Arn.*
ceylanica. *Arn.* ♄ Ceylon.
Limonia citrifolia. *Moon.* (non *Roxb.*)

Ritchiea. *Sweet.* (lege Richiea.)
Ritinophora. *Neck.* Amyris.
Rittera. *Schreb.*
dodecandra. Vahl. Swartzia dodecandra.
grandiflora. Vahl. Swartzia grandiflora.
pinnata. Vahl. Swartzia pinnata.
simplex. Vahl. Swartzia simplicifolia.
triphylla. Sw. Swartzia triphylla.

RIVEA. *Chois.*
Fam. Convolvulaceae. *Chois.*
bona nox. *Chois.* ♃ Bengal.
Argyreia bona nox. *Sweet.*
Lettsomia bona nox. *Roxb.*
hypocrateriformis. *Chois.* ♃ ♄ Ind. or.
Argyreia uniflora. *Sweet.*
Convolvulus candicans. *R. S.* (nr. 167. non *Roth.*)
Convolvulus hypocrateriformis. *Desv.*
Lettsomia uniflora. *Roxb.*
obtecta. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus obtectus. *Wall.* cat.
ornata. *Chois.* ♄ Ind. or.
Argyreia ornata. *Sweet.*
Convolvulus candicans. *Roth.* (*R. S.* nr. 61. non 167.)
Lettsomia ornata. *Roxb. Wall.*
tiliaefolia. *Chois.* ♄ Ind. or.
Convolvulus gangeticus. *Roxb. Wall. S.* 643. 337. *Dr.* 862. 103.
Convolvulus grandiflorus. *Hort. brit.*
Convolvulus leucanthus. *Hrbr. Madr.?* (sec. *Chois.*)
Convolvulus marginalis. *Hamilt.* hrb.? (sec. *Chois.*)
Convolvulus platyphyllus. *Juss.* hrb.
Convolvulus spectabilis. *Hort. brit.*
Convolvulus tiliaefolius. *Desv. S.* 643. 80. *Dr.* 862. 83.
Ipomoea baccifera. *Russ.* hrb.
Ipomoea benghalensis. *Roth. R. S.*
Ipomoea gangetica. *Sweet.*
Ipomoea salicifolia. *Hrbr. Madr.*
Ipomoea tiliaefolia. *R. S.*
β? Convolvulus campanulatus. *Spr.* 262. *Dr.* 293.
Ipomoea campanulata. *Lin.* (non? *Lour.*)

Riveria. *Humb. Bonpl.*
nitens. H. B. Swartzia nitens.

RIVINA. *Lin. Spr.* 482. *Dietr.* 658.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.* — Chenopodiaceae Rivineae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Lin.* — Phytolaccae. *Rül. Bartl.* — Rivinaceae. *Agardh.*
acuminata. *H. B.* ♄ Am. austr.
R. laevis. *Lin.* var. *Spr.*
R. lanceolata. *Willd.* mpt.
affinis. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7.
brasiliensis. *Nocca.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
Solanoides undulata. *Moench.*
β. R. viridis. *Schmidt.*
(cfr. R. glabrata.)
canescens. *Don.* ♄ Ind. occ.

R. humilis β. *Willd.*
Pierrea tomentosa. *Mill.*
dodecandra. Jacq. octandra.
glabrata. *H. B.* ♄ N. Hispan.
R. brasiliensis. *Nocca.* (sec. *Spr.*)
humilis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Solanoides pubescens. *Moench.*
humilis. Mill. laevis.
laevis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *Dr.* 2.
R. humilis. *Mill.*
Pierrea glabra. *Mill.*
Solanoides laevis. *Moench.*
(cfr. R. acuminata, purpurascens, latifolia.)
lanceolata. Willd. acuminata.
Laibenia. *Wall.* cat. Ind. or.
latifolia. *Lam.* ⊙ Ind. occ.
R. laevis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Mutisii. Willd. mpt. octandra.
octandra. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
R. dodecandra. *Jacq.*
R. Mutisii. *Willd.* mpt. (sec. *Kunth.*)
R. scandens. *Mill.*
paniculata. Lin. Salvadora persica.
puberula. *H. B.* ♄ Ind. occ.
(R. purpurascens. *Schrad.* sec. *Spr.*)
purpurascens. *Schrad.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 4.
R. laevis altera. *Schult.*
(cfr. R. puberula.)
secunda. R. P. Mohlana secunda.
tetrandra. *Desf.* ♄ — —
tinctoria. *Hamilt. Loud.* ♄ Caracas.
viridis. Schmidt. brasiliensis.
Rizoa. *Cavan.*
ovalifolia. Cavan. Gardoquia multiflora.
ROBERGIA. *Schreb. Spr.* 1735.
Fam. Osariphyta. *Neck.* — Terebinthaceae. *Juss.*
frutescens. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Rourea frutescens. *Aubl.*
glabra. *Spr.* ♄ Orinoc. *S.* 2.
Rourea glabra. *H. B.*
ROBERTIA. *Decand. Spr.* 2887. *Dec.* VII. 96.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
pinnatifida. Spr. Achyrophorus pinnatifidus.
taraxacoides. *Dec.* ♃ Corsic. Ital. inf. *S.* 2. *D.* 1.
Seriola taraxacoides. *Loisl.*
β. Seriola uniflora. *Bivon.*
Robertia. *Merat.*
hyemalis. Merat. Eranthis hyemalis.
Robertia. *Neck.* Sideroxylon.
Robertsonia. *Hawort.*
crenata. Haw. Saxifraga umbrosa.
cuneifolia. Haw. Saxifraga cuneifolia.
dentata. Haw Saxifraga hirsuta.
micranthifolia. Haw. Saxifraga erosa.
polita. Haw. Saxifraga hirsuta.
serrata. Haw. Saxifraga serrata.
sphaeroidea. Haw. Saxifraga hirsuta.
umbrosa. Haw. Saxifraga umbrosa.
ROBINIA. *Lin. Spr.* 2558. *Dec.* II. 261.
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch.*
aculeata. Juss. Pictetia Jussieui.
acuminata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Lonchocarpus spec. altera. *Chmss. Schlcht.* Linnaea V. 581.
alata. Mill. Piscidia Erythrina.
Altagana. Herit. Caragana Altagana.
amara. *Lour.* ♄ China. Cochinch. *S.* 29. *D.* 5.
ambigua. Poir. dubia.
amorphaefolia. Hort. R. Pseudacacia.
argentea. Sievers. Ammodendrum Sieversii.
aturensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15.
Glycine pulcherrima. *Willd.* hrb.
candida. Roxb. Tephrosia candida.
Caragana. Lin. Caragana arborescens.
Chamlagu. Lam. Caragana Chamlagu.
coccinea. Aubl. Ormosia coccinea.
cubensis. *H. B.* ♄ Cuba. *D.* 13.
davurica. *Lodd.* ♄ Dahuria.
domingensis. Spr. Corynella domingensis.
dubia. *Pouc.* ♄ Am. septr.? *D.* 2.
R. ambigua. *Poir.*
R. hybrida. *Autor.*
R. viscosa. *Lin.* var. *Spr.*
dubia. Poir. Sabinea dubia.
echinata. Mill. R. Pseudacacia.
Ehrenbergia. *Schlcht.* ♄ Mexico.
ferruginea. *H. B.* ♄ Caracas. *D.* 14.
filiformis. Roxb. Galactia tenuiflora.
flava. *Lour.* ♄ Chin. bor. *S.* 30. *D.* 15.
Caragana flava. *Poir.*
florida. Vahl. Sabinea florida.
frutescens. Lin. Caragana frutescens.
Galuga. Roxb. Tephrosia racemosa.
glabra. *Mill.* ♄ Ager Campech. *D.* 9.
glandulosa. Spr. Poiretia psoraloides.
glutinosa. Curt. viscosa.
glyciphylla. *Poir.* ♄ Martinic. *S.* 26. *D.* 6.
grandiflora. Bbrst. Caragana grandiflora.
guineensis. *Willd.* ♄ Guinea. *D.* 7.
Cytisus hispidus. *Willd. S.* 2530. 38.
Halodendrum. Lin. fil. Halimodendrum argenteum.
Heynei. Wall. Virgilia aurea.
hispida. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 21. *D.* 4.
R. montana. *Bartr.*
R. rosea. *Duham.* (et? *Elliot.*)
Aeschynomene hispida. *Roxb.*
Pseudacacia hispida. *Moench.*
β. R. macrophylla. *Schrad.*
hybrida. Autor. dubia.
javanica. Burm. Cassia glauca.
inermis. Dum. Cours. R. Pseudacacia.
jubata. Pall. Caragana jubata.
latifolia. *Mill.* ♄ Ager Campech. *D.* 8.
latifolia. Poir. Poitea Campanilla.
macrophylla. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 16.
macrophylla. Roxb. Pongamia macrophylla.
macrophylla. Schrad. hispida.
maculata. H. B. Lonchocarpus maculatus.
martinicensis. Pers. Sabinea dubia.
melanocarpa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Lonchocarpus spec. tertia. *Chmss. Schlcht.* (Linnaea V. p. 581.)
microphylla. Hort. R. Pseudacacia.
microphylla. Pall. Caragana microphylla.
mitis. Lin. Pongamia glabra.
mollis. Bbrst. Caragana mollis.
mongolica. *Sw. Fisch.* ♄ Mongol. †
monstrosa. *Hort. Loud.* ♄ Am. sptr.
montana. Bartr. hispida.
nana. *Ell.* ♄ Carol. Georg.
Nicou. Aubl. Lonchocarpus Nicou.
Panacoco. Aubl. Swartzia tomentosa.
pendula. *Orteg.* ♄ Peru. *D.* 10.
R. viscosa. *Lin.* var. *Spr.*
pinnata. *Hort.* — — †
polyanthos. Sw. Corynella polyantha.
procera. Hort. R. Pseudacacia.
Pseudacacia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 19. *D.* 1.
Aeschynomene Pseudacacia. *Roxb.*
Pseudacacia odorata. *Moench.*
β. R. spectabilis. *Dum. Cours.*
γ. R. inermis. *Dum. Cours.*
R. umbraculifera. *Dec.*
δ. R. sophoraefolia. *Hort.*
ε. R. amorphaefolia. *Hort.*
ζ. R. microphylla. *Hort.*
ϑ. R. procera. *Hort.*
(cfr. R. stricta, tortuosa.)
purpurea. *Hort. Link.* ♄ Am. sptr. *D.* 11.
pygmaea. Lin. Caragana pygmaea.
pyramidata. *Mill.* ♄ Ager Campech. *D.* 16.
racemosa. Roxb. Tephrosia racemosa.
radicans. *Sw. Fisch.* ♄ — — †
rosea. *Mill.* (et? *Ell.*) ♄ Ager Campech. Carolina?
rosea. Duham. hispida.
rubiginosa. *Nees. Mart.* (non *Poir.*) ♄ Brasil. *D.* 12.
rubiginosa. Poir. Cupania Poiretii.
scandens. Willd. Lonchocarpus scandens.
Schiedeana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Lonchocarpus spec. prima. *Chmss. Schlcht.* Linnaea V. 581.
sennoides. Roxb. Tephrosia suberosa.
sepium. Jacq. Lonchocarpus sepium.
sepium. Sw. Lonchocarpus Swartzii.
sericea. Poir. Lonchocarpus sericeus.
sophoraefolia. Hort. R. Pseudacacia.

spectabilis. Dum. Cour. R. Pseudacacia.
spinifolia. Desv. Pictetia Desvauxii.
spinosa. Lin. Caragana spinosa.
spinosissima. Laxm. Caragana spinosa.
squamata. Vahl. Pictetia squamata.
squamosa. Poir. Pictetia squamosa.
striata. Willd. Geoffrea pubescens.
stricta. *Hffmsg. Loudon.* ♄ Am. sptr.
R. Pseudacatia ε stricta. *Link.*
subdecandra. Herit. Virgilia aurea.
suberosa. Roxb. Tephrosia suberosa.
tomentosa. Fisch. Caragana mollis.
tomentosa. Willd. Swartzia tomentosa.
tortuosa. *Hffmsg.* ♄ Am. septr.
R. Pseudacacia η tortuosa. *Link.*
tragacanthoides. Pall. Caragana tragacanthoides.
triflora. Herit. Halimodendrum argenteum.
uliginosa. Roxb. Pongamia uliginosa.
umbraculifera. Dec. R. Pseudacacia.
variegata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
vesicaria. Spr. Glottidium floridanum.
violacea. Beauv. Lonchocarpus formosianus.
violacea. Lin. Lonchocarpus violaceus.
viscosa. *Vent.* ♄ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 3.
R. glutinosa. *Sims.*
(cfr. R. dubia, pendula.)
nr. 19. *Gmel.* sib. Halimodendrum argenteum.
20. *Gmel.* Caragana frutescens.
21. *Gmel.* Caragana pygmaea.
22. *Gmel.* Caragana arborescus.
ROBINSONIA. *Decand.* VI. 447.
Eleuterochaeta. *Dec.* nr. 2. 3.
Eleuterolepis. *Dec.* nr. 4.
Symphiochaeta. *Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Gayana. *Decaisn.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 2.
gracilis. *Decaisn.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 2.
Senecio stenophyllus. *Bert.* hrb. nr. 1510.
macrocephala. *Decaisn.* ♄ Chili. Ins. Fernand. *D.* 1.
Senecio nova species. *Bertr.* hrb. nr. 1306.
thurifera. *Decaisn.* Ins.-Juan Fernand. *D.* 3.
Senecio thurifer. *Bert.* hrb. nr. 1511.
Robinsonia. *Schreb.*
guianensis. Raeusch. Touroulia guianensis.
melianthifolia. Willd. Touroulia guianensis.
Robiquetia. *Gaudich.*
ascendens. Gaud. Saccolabium ascendens.
Robsonia. *Berland.* Ribes.
Rocama. *Forsk.*
arabica. Gmel. Trianthema pentandra.
digyna. Forsk. Trianthema pentandra.
Roccardia. *Neck.* Staehelina.
ROCHEA. *Decand.* III. 393.
Crassula. *Autor. Spr.* 1149. *Dietr.* 1429.
Danielia. *Dec.* nr. 1—3.
Franciscea. *Dec.* nr. 4—9.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.*
albiflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Crassula albiflora. *Sims. S.* 34. *Dr.* 96.
Curtogyne albiflora. *Eckl. Zeyh.*
bicolor. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
R. odoratissima β bicolor. *Dec.*
Dieterichia bicolor. *Eckl. Zeyh.*
Kalosanthes bicolor. *Haw.*
β. R. odoratissima. γ. *Dec.*
Crassula capitata. *Lodd.* B. C.
biconvexa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 9.
Crassula biconvexa. *Haw. S.* 10. *Dr.* 102.
Kalosanthes biconvexa. *Haw.*
Burmanniana. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Crassula Burmanniana. *D. Dr.* 89.
Curtogyne Burmanniana. *Eckl. Zeyh.*
coccinea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Crassula coccinea. *Lin. S.* 15. *Dr.* 97.
Dietrichia coccinea. *Tratt.*
Kalosanthes coccinea. *Haw.*
Larochea coccinea. *Pers.*
cymosa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
Crassula capitata. *Lam.*
Crassula cymosa. *Lin. S.* 13. *Dr.* 104.
Kalosanthes cymosa. *Haw.*
Larochea cymosa. *Haw.*
dejecta. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Crassula dejecta. *Jacq. S.* 23. *Dr.* 87.
Crassula undata. *Haw.*
Curtogyne dejecta. *Dec.* III. 392. 1.
Curtogyne undata. *Haw.*
falcata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Crassula falcata. *Willd. Dr.* 94.
Crassula obliqua. *Andr.*
Crassula retroflexa. *Meerb.*
Larochea falcata. *Haw.*
fascicularis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Crassula fascicularis. *Lam. Dr.* 105.
Larochea fascicularis. *Schult.*
flava. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Crassula flava. *Lin. S.* 16. *Dr.* 103.
Kalosanthes flava. *Haw.*
Larochea flava. *Haw.*
jasminea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Crassula jasminea. *Sims. S.* 37. *Dr.* 101.
Crassula jasminiflora. *Haw.*
Crassula obtusa. *Haw.* supl.
Dieterichia jasminea. *Eckl. Zeyh.*
Kalosanthes jasminea. *Haw.* revis.
media. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Crassula media. *D. Dr.* 98.
Dieterichia media. *Eckl. Zeyh.*
Kalosanthes media. *Haw.*
odoratissima. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7. *Dr.* 100.
Crassula odoratissima. *Andr. S.* 14.
Dietrichia odoratissima. *Tratt.*
Kalosanthes odoratissima. *Haw.*
Larochea odoratissima. *Haw.*
(cfr. R. bicolor.)
perfoliata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Crassula perfoliata. *Lin. S.* 27. *Dr.* 95.
Larochea perfoliata. *Haw.*
undosa. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Curtogyne undosa. *Haw. Don.*
undulata. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Crassula undulata. *Haw. Dr.* 88.
Curtogyne undulata. *Haw. D.* III. 392. 2.
versicolor. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Crassula versicolor. *Burch. S.* 23. *Dr.* 99.
Dieterichia versicolor. *Eckl. Zeyh.*
Kalosanthes versicolor. *Haw.*
ROCHEFORTIA. *Swartz. Spr.* 1003. *Dietr.* 1225.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Spr.* — Hydroleaceae. *Lindl.* — Rhamni. *Cassel.*
brasiliensis. *Willd.* hrb. ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
cuneata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *Dr.* 1.
ovata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *Dr.* 2.
Rochelia. *Roem. Schult.*
barbata. R. S. Echinospermum barbatum.
borbonica. R. S. Echinospermum borbonicum.
condylophora. R. S. Echinospermum condylophorum.
cynoglossoides. R. S. Echinospermum cynoglossoides.
deflexa. R. S. Echinospermum deflexum.
echinophora. R. S. Echinospermum minimum.
gracilis. R. S. Echinospermum gracile.
javanica. R. S. Echinospermum javanicum.
Lappula. R. S. Echinospermum Lappula.
leiocarpa. Ledeb. Lithospermum Ledebourii.
marginata. R. S. Echinospermum marginatum.
patula. R. S. Echinospermum patulum.
Redowskii. R. S. Echinospermum Redowskii.
saccharata. Rchbch. Lithospermum dispermum.
spinocarpos. R. S. Echinospermum Vahlianum.
squarrosa. R. S. Echinospermum squarrosum.
stellulata. Rchbch. Lithospermum dispermum.
strigosa. R. S. Echinospermum strigosum.
virginica. R. S. Echinospermum virginicum.
zeylanica. R. S. Echinospermum zeylanicum.
ROCHONIA. *Decand.* V. 345.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
cinerarioides. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Conyza cinerarioides. *Bojer.* in litt.
cuneata. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
Conyza cuneata. *Bojer.*
RODIGIA. *Spreng.* 2882. *Dec.* VII. 98.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.*
alliata. G. Don. Seriola laevigata.
commutata. *Spr.* ⊙ Ins. Jonic. *S.* 1. *D.* 1.
Seriola commutata. *Less.*
laevigata. Spr. Seriola laevigata.
RODRIGUEZIA. *Ruiz et Pav. Spr.* 2984. *Lindl.* pag. 194.

Gomesa. *Steud.* ed. 1.
Gomesia. *Spr.* 3007.
Gomeza. *Ruiz* et *Pav.*
Physanthera. *Berter.*
Fam. Orchideae. *R. Brown.* Vandeae. *Lindl.*
Barkeri. *Hook.* ♃ Brasil.
Batemanni. *Lindl.* ♃ Peru.
ensiformis. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 3.
lanceolata. *R. P.* ♃ Peru. *L.* 2.
laxiflora. *Lindl.* ♃ Brasil.
mascarensis. *Spr.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 2.
Amphorchis inermis. *Pet. Th.*
(cfr. Arnotia mauritiana.)
planifolia. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 5.
Gomezia recurva. *Lodd.* (non *R. Br.*)
recurva. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 4.
Gomezia recurva. *R. Br. S.* 1.
secunda. *H. B.* ♃ N. Granat. Ins. Carib. *S.* 1. *L.* 1.
Pleurothallis coccinea. *Hook.*
stricta. *Steud.* ♃ Jamaic. *S.* 2.
Gomesia stricta. *Spr.* 2.
Physanthera callistachys. *Berter.*
suaveolens. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 6.
Pleurothallis foliosa. *Bot. Mag.*
RODSCHIEDIA. *Dennst.*
Fam.?
serrata. *Dennst.* Ind. or. (H. Mal. V. 56.)
Rodschiedia. *Flora Wett.*
bursa pastoris. Fl. Wett. Capsella bursa pastoris.
Roea. *Hügel.*
linophylla. Hügel. Hugelroea linophylla.
Roehlingia. *Dennst.*
suaveolens. Dennst. Tetracera Rheedia.
ROELLA. *Lin. Spr.* 758. *Dec.* VII. 445 et 790. *Dietr.* 925.
Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulaceae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Sygalliphyta. *Neck.*
angustifolia. Roxb. Wahlenbergia angustifolia.
bracteata. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8. *Dr.* 18.
Campanula bracteata. *Thunb. S.* 788. 45.
bryoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.* *Dr.* 13.
caespitosa. Banks. muscosa.
campestris. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D* 11.
cernua. Brouss. Wahlenbergia lobelioides.
ciliata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 2.
R. reticulata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
ciliata. Dreg. hrb. R. Dregeana et Merciera brevifolia.
cinerea. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7. *Dr.* 6.
R. glabrella. *Banks.* hrb.
Campanula cinerea. *Thunb. Lin. fil.*
compacta. Banks. Thunb. Merciera tenuifolia.
decurrens. *Herit.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 16. *Dr.* 16.
decurrens. Andr. Wahlenbergia capensis.
Dregeana. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
R. ciliata. *Dreg.* hrb. (ex parte.)
Dunantii. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5. *Dr.* 5.
Eckloniana. *Bueck.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.* *Dr.* 11.
elegans. *Paxt.* (mag. 6. p. 27.) ♄ Pr. b. sp.
erecta. Banks. hrb. Prismatocarpus altiflorus.
ericoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.* *Dr.* 13.
ericoides. Spr. Prismatocarpus paniculatus.
filiformis. Lam. squarrosa.
filiformis. Poir. Lightfootia tenella.
fruticosa. Banks. Herit. Prismatocarpus fruticosus.
glabra. Poir. Lightfootia tenella.
glabrella. Banks. cinerea.
glauca. *Eckl. Zeyh.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 16.** *Dr.* 19.
glomerata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
gracilis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.* *Dr.* 12.
incurva. *Dec. fil.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1. *Dr.* 1.
interrupta. Banks. Prismatocarpus interruptus.
lateriflora. Banks. Merciera brevifolia.
latiloba. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
linifolia. Roxb. Wahlenbergia foliosa.
minor. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.* *Dr.* 10.
muscosa. *Lin. fil.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 15. *Dr.* 9.
R. caespitosa. *Banks.* hrb.
nitida. Banks. Prismatocarpus nitidus.
paniculata. Roxb. Wahlenbergia paniculata.
pedunculata. Berg. Prismatocarpus pedunculatus.
pinifolia. Banks. Merciera tenuifolia.
prostrata. *E. Mey.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 13.
recurva. Banks. Lightfootia paniculata.
recurvata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
reflexa. Banks. Lightfootia fasciculata.
reticulata. *Lin.* (non? *Lam.*) ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
reticulata. Lam. ciliata.
rigidula. Banks. squarrosa.
secunda. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.* *Dr.* 15.
spicata. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 7.
squarrosa. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 14. *Dr.* 8.
R. filiformis. *Lam.*
R. rigidula. *Banks.* hrb.
tenuifolia. Thunb. Merciera tenuifolia.
Thunbergii. *Dec. fil.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 6. *Dr.* 4.
Campanula ciliata. *Thunb.*
Campanula Thunbergii. *R. S.*
Roelloides. *Banks.* Prismatocarpus.
ROEMERIA. *Medic. Dec.* I. 122.
Fam. Papaveraceae. *Dec.*
bivalvis. *Dec.* ⊙ Mesopotam. *D.* 3.
Glaucium mesopotamicum. *Spr.* 1888. 4.
hybrida. *Dec.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 1.
R. violacea. *Moench.*
Chelidonium hybridum. *Lin.*
Chelidonium violaceum. *Lam.*
Glaucium hybridum. *Dum. Cours.*
Glaucium trivalve. *Moench.*
Glaucium violaceum. *Juss. Sm. S.* 1888. 6.
β. Chelidonium dodecandrum. *Forsk.*
γ. Chelidonium hybridum. *Bbrst.*
Glaucium spurium. *Steven.*
refracta. *Dec.* ⊙ Tauria. *D.* 2.
Glaucium refractum. *Steven. S.* 1888. 5.
Roemeria. *Dennst.*
Lobelia. Dennst. Scaevola Bella Modagam.
Roemeria. *Moench.*
polygonoides. Moench. Amaranthus polygonoides.
Roemeria. *Thunb.*
argentea. Thunb. Sideroxylon argenteum.
inermis. Thunb. Sideroxylon inerme.
melanophleos. Thunb. Myrsine melanophleos.
Roemeria. *Zea.*
Zeae. R. S. Diarrhena americana.
ROEPERIA. *A. Juss.*
Fam. Zygophyllaceae. *Juss.*
aurantiaca. *Lindl.* ♄ N. Holl.
fabagifolia. *Juss.* ♄ N. Holl.
fruticulosa. *Juss.* ♄ N. Holl.
Zygophyllum fruticulosum. *Dec. S.* 1586. 15. *D.* I. 705. nr. 7.
Roeperia. *Spr.*
pinifolia. Spr. Ricinocarpus pinifolius.
Roeslinia. *Moench.*
angustifolia. G. Don. Chironia frutescens.
baccifera. G. Don. Chironia baccifera.
decussata. G. Don. Chironia frutescens.
frutescens. G. Don. Chironia frutescens.
ROGERIA. *Gay.*
Fam. Pedalineae. *Endl.* — Sesameae. *Delil.*
adenophylla. *Gay.* ⊙ Aegyptus. Senegamb.
ROHDEA. *Roth. Spr.* 1291.
Rhodea. *Endl. Dietr.* 1546.
Fam. Acorninae. *Link.* — Aroideae. *Spr.* — Smilaceae? Aspidistreae. *Endl.*
japonica. *Roth.* ♃ Japon. *S.* 1. *Dr.* 1.
Orontium japonicum. *Thunb.*
nutans. Schult. Tupistra nutans.
Tupistra. Schult. Tupistra squalida.
Rohria. *Schreb.*
petioliflora. Willd. Tapura guianensis.
Rohria. *Thunb.*
armata. Thunb. Berkheya carthamoides.
bisulca. Thunb. Cullumia bisulca.
carlinoides. Thunb. Berkheya carlinoides.
carthamoides. Thunb. Berkheya carthamoides.
ciliaris. Thunb. Cullumia ciliaris.
cruciata. Thunb. Berkheya cruciata.
cuneata. Thunb. Berkheya cuneata.
cynaroides. Thunb. Berkheya cynaroides.
decurrens. Thunb. Stephanocoma berkheyoides.
grandiflora. Thunb. Berkheya grandiflora.
hispida. Thunb. Cullumia hispida.
ilicifolia. Vahl. Berkheya grandiflora.
incana. Thunb. Berkheya incana.
lanceolata. Thunb. Berkheya lanceolata.
monanthos. Thunb. Berkheya uniflora.
obovata. Thunb. Berkheya obovata.
palmata. Thunb. Berkheya palmata.
patula. Thunb. Cullumia patula.

pectinata. Thunb. Cullumia pectinata.
pungens. Thunb. Berkheya pungens.
revoluta. Vahl. Berkheya lanceolata.
setosa. Thunb. Cullumia setosa, decurrens.
spinosissima. Thunb. Berkheya spinosissima.
squarrosa. Thunb. Cullumia squarrosa.
sulcata. Thunb. Cullumia sulcata.
Rojoc. *Adans.* Morinda.
Rokejeka. *Forsk.*
capillaris. Forsk. Gypsophila Rokejeka.
deserti. Poir. Gypsophila Rokejeka.
ROLANDRA. *Rottb. Spr.* 2911. *Dec.* V. 90.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Carduaceae Echinopsideae. *Loudon.* — Compositae Vernoniaceae. *Dec.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
argentea. *Rottb.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Echinops fruticosus. *Lin.*
Echinops nodiflorus. *Lam.*
reptans. Willd. Trichospira menthoides.
terminalis. Spr. Clibadium commelinoides.
Roldana. *Lallav.* et *Lex.*
lobata. Lall. et *Lex.* Senecio Roldana.
Rolfinkia. *Zink.*
centauroides. Zink. Decaneurum reticulatum.
ROLLANDIA. *Gaudich. Dec.* VII. 344.
Fam. Lobeliaceae. *Gaud.*
ambigua. G. Don. Delissea ambigua.
crispa. *Gaud.* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 2.
lanceolata. *Gaud.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 1.
Lobelia Rollandia. *Gaud.*
β. Lobelia lanceolata. *Hook.* in *Bechy* voy.
pinnatifida. G. Don. Delissea pinnatifida.
ROLLINIA. *St. Hilar. Spr.* c. p. 202. 214.
Fam. Anoneae. *St. Hil.*
dolabripetala. St. Hil. longifolia.
emarginata. *Schlcht.* ♄ Brasil.
exsucca. *Dec. fil.* ♄ Guiana.
Anona exsucca. *Dunal. S.* 2027. 19. *D.* I. 83. nr. 27.
fagifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2.
laurifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil.
longifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1.
β. R. dolabripetala. *St. Hil.*
Anona dolabripetala. *Radd.*
Anona xestropetala. *Spr.* 2027. 23.
orthopetala. *Dec. fil.* ♄ Demerary.
parviflora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3.
puberula. *Dec. fil.* ♄ Cayenne.
pulchrinervia. *Dec. fil.* ♄ Cayenne
rugulosa. *Schlcht.* ♄ Brasil.
salicifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil.
Sieberi. *Dec. fil.* ♄ Ins. Trinit.
Anona reticulata. *Sieb.*
tenuifolia. *Dec. fil.* ♄ Surinam.
Rolofa. *Adans.* Glinus.
ROMANA. *Arrab.*
Fam. Rubiaceae? *Steud.* (IV. 1.)
campestris. *Arrab.* ♄ Brasil.
crenata. *Arrab.* ♄ Brasil.
integerrima. *Arrab.* ♄ Brasil.
ROMANZOVIA. *Chmss. Spr.* 632.
Fam. Hydroleaceae? *Chois.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Saxifragaceae? *Spr.* — Scrophularinae? *Chmss.*
sitchensis. *Chmss.* ♃ Ins. Sitcha.
unalaschcensis. *Chmss.* ♃ Ins. Aleutic. *S.* 1.
Saxifraga nutans. *Don. Dec.* IV. p. 37. nr. 96. *Dr.* 2119. 39.
Saxifraga secunda. *Willd.* hrb.
Rombut. *Adans.* Cassyta.
Romulea. *Sebast. Maur.*
arenaria. Eckl. Trichonema arenarium.
bulbocodioides. Eckl. Trichonema caulescens.
Bulbocodium. Sebast. Trichonema Bulbocodium.
chloroleuca. Eckl. Trichonema chloroleucum.
Columnae. Sebast. Trichonema Columnae.
cruciata. Eckl. Trichonema cruciatum.
filifolia. Eckl. Trichonema filifolium.
fragrans. Eckl. Sparaxis fragrans.
hirsuta. Eckl. Trichonema hirsutum.
minuta. Eckl. Galaxia minuta.
parviflora. Eckl. Trichonema parviflorum.
ramiflora. Tenor. Trichonema ramiflorum.
ramosa. Eckl. Trichonema ramosum.
recurva. Eckl. Trichonema recurvifolium.
reflexa. Eckl. Trichonema reflexum.
rosea. Eckl. Trichonema roseum.
similis. Eckl. Trichonema simile.
vulgaris. Eckl. Trichonema cruciatum.
Zeyheri. Eckl. Trichonema Zeyhera.
RONABEA. *Aubl. Spr. Dec.* IV. 503.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.* — Spanidophyta. *Neck.*
australis. *A. Rich.* ♄ N. Zeeland.
didymocarpos. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 4.
erecta. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 2.
R. latifolia *β. Gmel.* syst.
Psychotria axillaris *β. Willd.*
latifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Psychotria axillaris *α. Willd. S.* 792. 3.
morindoides. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 4.
myodendron. *Rich.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Rondachine. *Bosc.* Brasenia.
RONDELETIA. *Lin. Spr.* 775. *Dietr.* 929.
Arachnimorpha. *Desv.*
Lightfootia. *Schreb.*
Willdenovia. *Gmel.* syst.
Fam. Dumosae. *Lin.* — Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Hedyotideae. *Rchb.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Sambuci. *Röl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 12. *Dr.* 12.
R. dichotoma. *Pers.*
(cfr. R. cumanensis.)
asiatica. Lin. Stylocoryne Webera.
Berteriana. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 21. *Dr.* 22.
R. hirsuta. *Spr.* in *Balb.* hrb.
biflora. Lin. fil. Sipanea biflora.
brachyacantha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 26. *Dr.* 27.
buxifolia. *Vahl.* ♄ Brasil. *D.* 23. *Dr.* 24.
Catesbaea inermis. *Spr.*
Catesbaea parviflora. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Ixora buxifolia. *Spr.* 401. 23.
byrsophylla. Spr. Wendlandia coriacea.
cinerea. Wallich. Wendlandia cinerea.
coccinea. Moç. Sess. odorata.
coriacea. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 30. *Dr.* 31.
Mussaenda coriacea. *Spr.* Entd.
coriacea. Wallich. Wendlandia coriacea.
corymbosa. Jack. Greenia Jackii.
cumanensis. *H. B.* ♄ N. Andal. *D.* 13. *Dr.* 13.
R. americana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
cymosa. Pers. Canthium didymum.
dentiflora. Blum. Wendlandia dentiflora.
discolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 17. *Dr.* 18.
Hedyotis discolor. *Spr.* 411. 3.
disperma. *Jacq.* ♄ Am. austr. *D.* 30. *Dr.* 30.
R. parviflora. *Poir.* (sec. *Spr.*)
elongata. *Bartl.* ♄ Mexico. *D.* 19. *Dr.* 20.
exserta. Roxb. Wendlandia exserta.
glomerulata. Spr. Mussaenda glomerulata.
Heynii. R. S. Wendlandia exserta.
hirsuta. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 13. *D.* 9. *Dr.* 9.
hirta. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 14. *D.* 7. *Dr.* 7.
hirta. Bartl. panamensis.
incana. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 6.
incana. Spr. in *Balb.* hrb. royenaefolia.
laevigata. *Ait.* ♄ Ins. Cuba. Trinit. *D.* 11. *Dr.* 11.
Anonyma nr. 374. *Sieber.* hrb. Trinit.
(cfr. R. racemosa.)
lanceolata. Spr. Mussaenda luteola.
Landia. Spr. Mussaenda Landia.
laurifolia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *Dr.* 1.
leptacantha. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 25. *Dr.* 26.
leucophylla. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 20. *Dr.* 21.
Hedyotis leucophylla. *Spr.* 411. 4.
longiflora. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 16.
longifolia. Wallich. Adenosacme longifolia, nepalensis.
microdon. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 14. *Dr.* 14.
obovata. Lin. syst. odorata.
odorata. *Jacq.* ♄ Cuba. Mexico. *S.* 11. *D.* 15. *Dr.* 15.
R. coccinea. *Moç. Sess.*
R. obovata. *Lin.* syst.
R. speciosa. *Lodd.*
orissensis. Roth. Wendlandia exserta.
panamensis. *Dec.* ♄ Panama. *D.* 8. *Dr.* 8.
R. hirta. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
paniculata. Roxb. Wendlandia paniculata.
parviflora. *Poir.* ♄ Martinic. *S.* 4. *D.* 27. *Dr.* 28.
(cfr. R. disperma.)

pendula. Wallich. Wendlandia pendula.
pilosa. Sw. triflora.
proxima. Don. Wendlandia exserta.
pubescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *D.* 18. *Dr.* 19.
racemosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
R. laevigata. *Ait.* (sec. *Spr.*)
rhynchospora. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 28. *Dr.* 29.
(cfr. Berticra guianensis.)
royenaefolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 24. *Dr.* 25.
R. incana. *Spr.* in *Balb.* hrb.
scandens. *Roxb.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 26.
speciosa. Loddig. odorata.
spicata. Wallich. Greenia Jackii.
spinescens. Spr. Randia nitida.
stricta. Roth. Randia stricta.
tetrandra. Roxb. Wendlandia tetrandra.
thyrsiflora. Roth. Wendlandia exserta.
thyrsoidea. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 18. *D.* 3. *Dr.* 3.
tinctoria. Roxb. Wendlandia tinctoria.
tomentosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 16. *D.* 5. *Dr.* 5.
Petesia stipularis. *Lin.?*
triflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Martin.
R. pilosa. *Sw.* *D.* 22. *Dr.* 23.
Hedyotis longiflora. *Spr.* 411. 2.
Oldenlandia longiflora. *Lam.*
trifoliata. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 17. *D.* 10. *Dr.* 10.
umbellulata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 11. *D.* 4. *Dr.* 4.
Petesia villosa. *Spr.* in *Rees.?*
virgata. *Sw.* ♄ Domingo. *D.* 16. *Dr.* 17.
Hedyotis cordifolia. *Spr.* 411. 1.
volubilis. Moç. Sess. Lygodisodea mexicana.

Ropala. *Autor.* Rupala.

Ropourea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Camax fraxinea.

Roram. *Adans.* Cenchrus.

Rorella. *All. Hall.*
rotundifolia. All. Drosera rotundifolia.
833. *Hall.* helv. Drosera longifolia.
834. *Hall.* Drosera rotundifolia.

Rorida. *Roem Schult.*
arabica. R. S. Cleome droserifolia.

RORIDULA. *Lin. Spr.* 873. *Dietr.* 1045.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Capparideae. *Spr.* — Droseraceae. *Cassel.* — Dubii ordinis. *Rül. Juss.*
dentata. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
R. muscicarpa. *Gaert.*
R. verticillata. *Autor.*
Drosera Roridula. *Thunb.*
Ireum verticillatum. *Burm.*
muscicarpa. Gaert. dentata.
verticillata. Autor. dentata.

Roridula. *Forsk.*
arabica. Gmel. Cleome droseraefolia.
tetrandra. Vitm. Cleome droseraefolia.

Roripa. *Scop. Spach.*
amphibia. Scop. Nasturtium amphibium.
austriaca. Spach. Nasturtium austriacum.
Camelinae. Spach. Nasturtium Camelinae.
nasturtioides. Spach. Nasturtium palustre.
pyrenaica. Spach. Nasturtium pyrenaicum.

ROSA. *Lin. Spr.* 1874. *Dec.* II. 597.
Rhodophora. *Neck.*
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Rosaceae. *Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Senticosae. *Lin.* Pyri. *Rül.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssinia. *S.* 98. *D.* 5.
acantha. Waitz.
Acharii. *Billb.* ♄ Suecia.
R. pratensis. *Sw.* hrb.
acicularis. *Lindl.* ♄ Sibir. *S.* 35.
R. alpina ε aculeata. *Sering.* in *Dec.* 69.
R. polyphylla. *Willd.?* (sec. *Sering.*)
aciphylla. Rau. canina.
acuminata. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 115.
acuminata. Sw. cinnamomea.
acuta. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♄ Caucas.
adenophora. *Kit. Schult.* ♄ Hungar.
adenophylla. *Willd.* ♄ — — *S.* 68. *D.* 105.
affinis. Rau. dumetorum.
affinis. Sternb. pimpinellifolia.
Afzeliana. Fries. canina.
agrestis. Gmel. gallica.
agrestis. Savi. rubiginosa.
agrestis. Sw. canina.
alba. *Lin.* ♄ Eur. Caucas. *S.* 62. *D.* 103.
R. Boreykiana. *Bess.* (sec. *Ser.*)
R. canina. *Lin.* var. *Koch.*
R. cannabina. *Pelletier.*
R. digitaria. *Bosc.*
R. usitatissima. *Gater.*
β. R. carnea. *Dum. Cours.*
R. incarnata. *Mill.?* *
(cfr. R. albiflora.)
alba. Fl. Wett. tomentosa.
albiflora. *Steven.* ♄ Tauria.
R. alba. *Lin.* var.? *Bbrst.*
R. montana. *Steven.*
albiflora. Opiz. rubiginosa.
alpina. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 27. *D.* 69.
R. hispida. *Krock.*
R. hybrida. *Vill.*
R. inermis. *Mill. Delaun. Krock.*
R. lagenaria. *Vill.*
R. monspeliaca. *Gouan.*
R. mutica. *Müll. fl. d.*
R. odoratissima. *Scop.*
R. pendulina. *Ait. Leers.*
R. pyrenaica. *Gouan.*
R. reversa. *Presl.* (non *W. K.*)
R. rupestris. *Crantz.*
R. suavis. *Willd.*
R. tenuis. *Beck.*
R. turbinata. *Vill.* (non *Ait.*)
R. venusta. *Waitz.*
Rosa nr. 11. *Gmel.* sib. nr. 1107. *Hall.* helv.
(cfr. R. Portenschlagiana, Wulfenii.)
alpina. Pall. pygmaea.
altaica. Willd. pimpinellifolia.
amabilis. Wrede. perfecta.
ambigua. *Waitz.* ♄ — — *S.* 25. *D.* 38.
ambigua. Lejeun. canina.
americana. Waitz. cinnamomea.
amoena. *Waitz. Link.* ♄ — —
amygdalifolia. *Sering.* ♄ China. *D.* 21.
andegavensis. Bast. canina.
Andrewsii. *Tratt.* ♄ — — *D.* 139.
R. inermis. *Andr.*
Andrzejowskii. Steven. tomentosa.
anglica. Hort. centifolia.
apiifolia. Willd. centifolia.
arborea. *Olivier.* ♄ Persia.
R. bracteata. *Vent.* var.? *Pers.*
arduensis. Lejeun.
arenaria. Bbrst. R. Willdenowii.
arguta. Muss. Push.
arguta. Steven.
aristata. Lapeyr.
armata. Steven. canina.
Armidae. *Webb.* ♄ Teneriffa.
arvensis. *Huds. Lin.* ♄ Europ. *S.* 97. *D.* 1.
R. glauca. *Dierb.*
R. Herporrhodon. *Ehrh.?*
R. montana. *Vill.* (sec. *Spr.*)
β. R. repens. *Scop. Willd.*
R. arvensis. *Hoffm.*
R. fusca. *Moench?*
R. ovata. *Lejeun.*
R. procumbens. *Sering.*
R. serpens. *Wibel.*
R. sylvestris. *Herm.*
R. tugurionum. *Willd.*
Rosa nr. 1102. *Hall.* helv.
γ. R. bibracteata. *Bast.*
δ. R. prostrata. *Dec.*
ε. R. Ayreshirea. *Hort.*
R. capreolata. *Neil.*
arvensis. Roth. dumetorum.
arvina. Krock. gallica.

---

* Varietates hortenses: Agate, Agate magnifique, Agate Marie Louise, Agate nouvelle, Agate prolifère, Agate royale, Agate superbe, Agate Thalie, belle Aurore, belle Henriette, blanche à cœur vert, blanche de Belgique, blush double white, bouquet blanc, Cocarde, Coelestial, Duc d'York, Eliza, fausse unique (cuisse de Nymphe en bouquets), feuille ferme, full double white (*Lawr.* t. 25.), grande cuisse de Nymphe, Jeanne d'Arc, Maidens blush cluster, Maidens blush great, Maidens blush small, Morage la favorite, muscate rouge, nova coelestis, nova plena, petite cuisse de Nymphe, rosea, semidouble white, Limonville, spineless virgin, thornless virgin, triangularis.

atropurpurea. *Brot.* ♄ Lusitan. *D.* 16.
  R. indica. *Lin.* var.? *Sering.*
atrovirens. Vivian. sempervirens.
aurantiaca. Hort. R. Eglanteria.
austriaca. Crantz. gallica.
Axmanni. Gmel. gallica.
Ayreshirea. Hort. arvensis.
baicalensis. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
balearica. Desf. carolina, sempervirens.
balsamea. Besser. sepium.
balsamica. Willd. canina.
baltica. *Roth.* ♄ Prope Rostochium. *S.* 87. *D.* 80.
  R. canina. *Lin.* var.? *Trevir.*
Banksiae. *R. Br.* in *Ait.* ♄ China. *S.* 109. *D.* 18.
basilica. Roes. gallica.
batavica. *Hort.* — — ♄ †
belgica. Dum. Cours. gallica.
belgica. Mill. damascena.
belgica. Poir. centifolia.
Belladonna. *Hort.* ♄ — — †
benghalensis. Pers. semperflorens.
berberifolia. *Pall.* ♄ Persia Tatar. *S.* 1. *D.* 25.
  R. monophylla. *Hort.*
  R. persica. *Michx.*
  R. simplicifolia. *Salisb.*
  Hulthemia berberifolia. *Dumort. Colla.*
  Lowea berberifolia. *Lindl.*
Besseri. Tratt. pimpinellifolia.
bibracteata. Bast. arvensis.
bicolor. Jacq. R. Eglanteria.
Biebersteinii. *Lindl.* ♄ Caucas.
  R. ferox. *Bbrst.* (non *Lam.*)
bifera. Dupont. Red. damascena.
bipinnata. Hort. hybrida.
biserrata. Merat. canina.
blanda. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 19.
  R. alpina β laevis. *Red.*
  R. cinamomea ζ blanda. *Red.*
  R. corymbosa. *Bosc. Poir.*
  R. fraxinifolia. *Sering. D.* 45.
  R. mutica. *Fl. d.* (sec. *Rchbch.*)
  R. sinica. *Desf.* in litt.
  β. R. Heritieriana. *Red.*
  γ. R. turgida. *Pers.*
  R. fraxinea. *Willd.*
  R. fraxinifolia. *Dum. Cours. Borckh. S.* 20.
  R. turneps. *Hort.*
  R. virginiana. *Mill.* sec. *Spr.*
blanda. Andr. Pursh. nitida.
Borckhausenii. Gaud. collina.
Borckhausenii. Tratt. tomentosa.
borealis. Tratt. pimpinellifolia.
Boreykiana. Besser. alba, collina.
Borreri. Woods. inodora, dumetorum.
Boursaultii. Hort. (hybrida.)
bracteata. *Wendl. Roxb.* ♄ China. *S.* 7. *D.* 22.
  R. lucida. *Lawr.*
bracteata. Sieb. involucrata.
bractescens. Woods. coriifolia, dumetorum.
brevistyla. Red. stylosa.
Brownii. Spr. R. Brunonii.
Brunonii. *Lindl.* ♄ Nepal. *D.* 3.
  R. Brownii. *Spr.* 101.
burgundica. Gmel. parvifolia.
burgundica. Pers. Roess. centifolia.
caesia. *Smith.* ♄ Anglia. *S.* 80.
  R. canina. *Lin.* var. *Ser.*
calendarum. Borckh. damascena.
californica. *Schlcht.* ♄ Californ.
calycina. Bbrst. coriifolia, canina.
campanulata. Ehrh. turbinata.
campestris. *Dumort.* (Fl. belg. 93.) ♄ Belgium.
campestris. Sw. collina.
campestris. Wallr. pimpinellifolia.
camtschatica. *Vent.* ♄ Camtschatc. Taur. *S.* 4. *D.* 46.
  β. R. ferox. *Ait. S.* 2.
  R. echinata. *Dupont.*
  R. horrida. *Bess. Fisch.*
  R. kamtschatica. *Red.*
  R. provincialis. *Bbrst.*
Candolleana. Red. pimpinellifolia, rubella.
canescens. *Kroch.* ♄ Silesia. *D.* 143. †
canina. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 77. *D.* 75.
  R. aciphylla. *Rau.*
  R. Afzeliana. *Fries.* (sec. *Spr.*)
  R. andegavensis. *Bast.*
  R. armata. *Steven.* (sec. *Spr.*)
  R. balsamica. *Willd.*
  R. biserrata. *Merat.*
  R. calycina. *Bbrst.*
  R. Cynorrhodon. *Wallr.*
  R. dumalis. *Bechst.*
  R. fastigiata. *Bast.*
  R. glauca. *Loisl. Schott.*
  R. glaucescens. *Lejeun. Merat.* et *Bess.*
  R. lanceolata. *Opiz.*
  R. malmundariensis. *Lejeun.*
  R. nitens. *Merat.*
  R. nuda. *Woods.*
  R. obtusifolia. *Desv.*
  R. polymorpha. *Schimp. Spenn.*
  R. sarmentacea. *Woods.*
  R. sempervirens. *Bast.*
  R. senticosa. *Achar.*
  R. squarrosa. *Rau.*
  R. stipularis. *Merat.*
  R. surculosa. *Woods.*
  R. Swartziana. *Afzel. Fries. D.* 82.
  R. venosa. *Sw. D.* 121.
  R. verticillacantha. *Desv.*
  Rosa nr. 17. *Gmel.* sib.? nr. 1101. *Hall.* helv.
  (cfr. R. alba, collina, dumetorum, Montezumae, sepium, tomentosa.)
canina. Sievers. R. Gmelini.
capreolata. Hort. Neil. arvensis.
cardinalis. Lawr. gallica.
carnea. Hort. centifolia.
carolina. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 36.
  R. balearica. *Desf.* (sec. *Sering.*)
  R. corallina. *Willd.* En.
  R. corymbosa. *Ehrh.*
  R. elongata. *Roess.*
  R. enneaphylla. *Rafin.*
  R. euratina. *Bosc. Poir.* (sec. *Spr.*)
  R. florida. *Don.*
  R. fraxinifolia. *Roess.*
  R. Hudsoniana. *Red.*
  R. orthosepala var. *Schimp.* et *Spenn.*
  R. palustris. *Roess.*
  R. pensylvanica. *Michx.*
  R. virginiana. *Duroi.*
  (cfr. R. Lindleyi.)
carolina. Duroi. parviflora.
carolina. Walt. lucida.
caroliniana. Michx. parviflora.
caryophyllacea. Besser. rubiginosa, iberica.
caryophyllea. Poir. centifolia.
caucasica. *Bbrst.* ♄ Iberia. *S.* 81. *D.* 81.
  β. R. leucantha. *Bbrst.*
  R. canina. *Lin.* var. *Koch.*
  γ. R. montana. *Steven.*
centifolia. *Lin.* ♄ Oriens? *S.* 50. *D.* 97. *

---

* Varietates hortenses: achatea minor, achatea regia, aculeata incarnata, African black, alba unica, amabilis pallida, amata nova, anglica major, Aurora, basilica, beauté touchante, belgic, belle d'Aunay, belle Courtisanne, belle irrégulaire, belle Menare, belle de Vergny, bengal florida, blackmottled, Blandford (*Lawr.* 21.), blush Royal (*Lawr.* 47.), Bourbon, brightcrumpled, brullent Cunego, bullata, Cabbage blush, Cabbage single, carmine, carmine superb, caryophylla, Centfeuilles Anemone, Centfeuilles de Bruxelles, Centfeuilles Gaufré, Centfeuilles de Hesse, Chamois, chinensis Wattii, chremesina corona, chremesina splendens, chremesina superba, Clusford maid blush, Constance, corona rubrorum, corymbosa, couleur de ponce, Cramois, crimson perpetual, Cumberland, dark Mignon, decus speciosum, deparade, Dido, divionensis, Dragon, Duchesse d'Angoulême, Duchesse de Berry, Duchesse de Montebello, dulceolens, Elysian, Emperor, Félicité, frankofurtensis, fringed Rose, fusca rubra, fusca superba, gemma rubra, gemma superba, gloria rubrorum, grand chamois, grand marblet, grand Provins, grande Negrette, grande rougeâtre, grande triomphante, grandeur royale, grandiflora excellens, grisea punctata, grisea rubra, Guirlande, hybrid Davoust, hybrid mordant de Launy, hybride la Nubienne, hybrid ranuncule, illustre beauté, imperator, imperatrix, incarnata laevigata, incarnata laxa, incomparable, jucunda fulgens, Juno, Lee, Lee perpetuel, light purple, lilacina mixta, Louis XVIII., magnifique, major, Malden blush, Malta (= maldensis), marmorea, mère gryone, mignonne crimson, mignonne purple, mignon scarlet, millefolia coccinea, minima (= Rose de Meaux), minor, mirabilis fusca, mirabilis rubra, Morning-Rose, mottled-purple, multifolia, neapolitana, Oillet,

R. apiifolia. *Willd.*
R. burgundica. *Pers.*
R. carnea. *Hort.*
R. caryophyllea. *Poir.*
R. hollandica. *Pers.*
R. lacteola. *Waitz.*
R. maxima. *Desf.*
R. meldensis. *Dum. Cours.*
R. monstrosa. *Hort.?*
R. muscosa. *Ait.*
R. nivea. *Hort.*
R. parvifolia. *Ehrh.*
R. pomponia. *Dec.*
R. provincialis. *Ait.*
R. remensis. *Desf.*
R. unguiculata. *Desf.*
R. unica. *Hort.*
cerea. Roess. R. Eglanteria.
Chamaerhodon. Vill. gallica.
cherokensis. Don. nivea.
chinensis. Jacq. indica.
chlorophylla. Ehrh. R. Eglanteria.
ciliato-petala. Bess. villosa.
cinerascens. *Dumort.* (Fl. belg. 93.) ♄ Belgium.
cinerea. *Swartz.* ♄ Succia.
R. cinamomea. *Lin.* var. *Spr.*
R. daurica. *Pall.*
cinnabarina. *Wrede.* ♄ — —
cinnamomea. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 21. *D.* 39.
R. acuminata. *Sw.*
R. aristata. *Lapeyr.?* (sec. *Spr.*)
R. collincola. *Ehrh.*
R. fluvialis. *Fl. d.*
R. majalis. *Retz. Herman.*
R. mutica. *Fl. d.*
R. orthosepala γ. *Schimp.* et *Spenn.*
R. spinosissima. *Whlbrg.* casp.
β. R. foecundissima. *Münchh.*
γ. R. turbinella. *Sw.* *S.* 83. *D.* 120.
δ. R. gemella. *Willd.*
(cfr. R. cinerea, blanda, clinophylla, daurica.)
cinnamomea. Roth. R. Eglanteria.
clinophylla. *Red.* ♄ Ind. or.? *D.* 40.
R. cinnamomea pallida. *Sering.* mus. helv.
R. involucrata. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
Clusiana. *Waitz.* ♄ — — *D.* 130.
R. blanda. *Ait.* var.? *Rchbch.*
coccinea. Wrede.
collina. *Jacq.* ♄ Europ. *S.* 78.
R. ambigua. *Lejeun.*
R. armata. *Steven.* (sec. *Rchbch.*)
R. Boreykiana. *Bess.*
R. bractescens. *Woods.*
R. campestris. *Swartz.*
R. canina collina. *Desv. Koch. Dec.*
R. caucasica. *Bbrst.*
R. fastigiata. *Bast.*
R. flexuosa. *Rau.*
R. Friedlanderiana. *Besser.*
R. glandulosa. *Bess.* (non *Bellard.*)
R. humilis. *Bess.*
R. Jundzilli. *Bbrst.*
R. Jundzilliana. *Bess.*
R. leucantha. *Bbrst.*
R. nitidula. *Bess.*
R. platyphylla. *Rau.*
R. psilophylla. *Rau.*
R. puberula. *Desv.* ined. (sec. *Sering.*)
R. Ratomsciana. *Rau.*
R. Ravi. *Tratt.*
R. sempervirens. *Rau.* (non *Lin.*)
R. trachyphylla. *Rau.*
(cfr. R. canina, dumetorum, Kosinskiana, saxatilis, taurica.)
collina. Smith. E. B. sylvestris.
collina. Wallr. dumetorum.
collincola. Ehrh. cinnamomea.
columnifera. Fries. sylvestris.
concavifolia. *Waitz. Link.* ♄ — — *D.* 136.
concinna. *Hort. Humb.* (1834.) ♄ — —
corallina. Willd. caroliniana.
cordifolia. Host. gallica.
coriacea. Opiz.
coriifolia. *Fries.* ♄ Suecia. Dania. *S.* 86. *D.* 122.
R. bractescens. *Woods.?* (sec. *Rchbch.*)
R. calycina. *Bbrst.* (sec. *Rchbch.*)
R. canina fulgens. *Lemeunier.*
R. canina grandiflora. *Red.* (sec. *Rchbch.*)
R. collina γ. *Whlbrg.*
R. crassifolia. *Liljebl.*
R. sepincola. *Sw.*
R. sepium. *Sw.*
coruscans. *Link. Waitz.* ♄ — —
corymbifera. Borckh. sylvestris, dumetorum.
corymbosa. Bosc. Poir. blanda.
corymbosa. Breit. perfecta.
corymbosa. Ehrh. carolina.
crassifolia. Liljebl. Wallm. coriifolia.
cretica. Desv. rubiginosa.
cretica. Vest. villosa.
cretica. Wallr. glandulosa.
crispa. Hort. hybrida.
cuprea. Jacq. gallica.
cursor. *Rafin.* ♄ Kentucky. *D.* 64. †
cuspidata. *Bbrst.* ♄ Tauria. Belgia? *S.* 73. *D.* 92.
R. pseudorubiginosa. *Lejeun.* (sec. *Rchbch.*)
R. spinulifolia β. Foxyana. *Thory. Red.*
R. tomentosa. *Smith.* var. *Koch.*
cymosa. Tratt. microcarpa.
Cynorrhodon. Wallr. canina.
Czackiana. Bess. gallica.
damascena. *Lin.* ♄ Syria. *S.* 49. *D.* 98.
R. belgica. *Mill.*
R. bifera. *Pers.*
R. calendarum. *Borckh.*
R. gallica portlandica. *Bosc.*
R. menstrua. *Andr.*
R. myropolarum. *Duham.*
R. semperflorens. *Desf.* *
(cfr. R. vereccunda.)
dasistema. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 118. †

---

omnium calendarum, onesided, ornata rubra, ornatissima incomparabilis, Osmanes grandis, Pallium, pencilled, perfecta Palmyra, Persian, petite Hollande, Pomponia (*Lawr.* 50.), Pomponia alba, Pomponia de Meaux (*Lawr.* 31.), Pomponia de Rheims (*Lawr.* 71.), P. Dwarf Bagshot, P. Dwarf provins, P. mignon charmante, P. minor, P. mossy de Meaux, P. proliferous, P. st. Francis, P. small provins, Poniatowski, Pope autumnal, prolifica, provins blush (*Lawr.* 1.), provins cabbage, provins childings (*Lawr.* 43.), provins Colvills, provins common, provins damask, provins dutch, provins dwarfs, province early, provins grand, provins imperial, provins invincible, provins royal, provins scarlet (*Lawr.* 22.), provins semidouble, provins Shailer's (*Lawr.* 76.), provins single, provins White (*Lawr.* 4.), Pucelle d'Orleans, puella erubescens, pulchra chremesina, pulchra fastuosa, pulchritudo amabilis, pulchritudo splendens, pulchritudo summa, purpurea amoena, purpurea incomparabilis, purpurea maxima, purpurea pyramidalis, purpurea ranunculiflora, purpurea singularis, ranunculiflora, red belgic, regalis maxima, regalis rubra, regia, regina major, reine d'Hongrie, retusa, rouge pénétrante, rouge superbe, royal crimson, rubescens, rubor vividus, rubra lilacina, rubra striata, sans pétales, saturata variegata, Schoenbronnensis, sertum minus, sertum striatum, sessiliflora bifera, souchet, speciosa, Spongs, striped Nosegay, sulphurea minor, Sultana, superb-carmine, superba phoenicea, superbe beaute, surpassante, Syren, Temple d'Apollo, tenera, Toskang black, Trafalgar, Trianon belle de, tricolor, triomphante, turbinata lucida, umbra striata, umbra superba, unica (centifolia alba), unica carnea, unica pallida, unica variegata, Versailles, Vilmorin transparent, Viola striata, violacea amoena, violacea coronaria, violette nouvelle, violette sans aigillon, Wellington.

Centifolia muscosa. Varietates: alba nova, blush moss, Bristol white moss, common moss, dark moss, la Flèche, major, minima, minor, mottled moss, prolific moss, royal moss, salviaefolia, scarlet moss, semidouble moss, Shailers white moss, striped moss, variegata.

* Varietates hortenses: Agathe rouge, alba, alba laevis, Archiduchesse Henriette, argentea, Auguste belle, Aurora, belgique blush, belgique carnée, belgique red, belgique violette, belle couronée, bifera carnea, bifera de Naples, bifera grandiflora, blush damask, blush early, blush imperial, blush monthly (*Lawr.* 18.), blush Watsons, Brunswick (*Lawr.* 30.), Cluster pale, Couronnée belle, Couronnée petite, damas argente, damas pourpre, damask blush, damask red (*Lawr.* 38.), damask white, Egyptian, Emperor, favorite mignonne, felicité, Goliath (*Lawr.* t. 80.), gracieuse, grand monarque, great royal, incomparable, lesser belgic, minor, Paestana, Paragon, Parnassus, perpetual (de tous les mois), petit hundred laved, prolific, quatre saisons, quatre saisons blanche, quatre saisons flesh-colored, quatre saisons français, quatre saisons panaché, quatre saisons pompone, quatre saisons sans épine, quatre saisons semidouple, red monthly (*Lawr.* t. 5.), rouge Agathe, Swiss, Valiant, varians, Versailles, whit monthly (*Lawr.* t. 17.), York and Lancaster (*Lawr.* t. 10.), Zealand.

daurica. *Pall.* ♄ Dahuria. *D.* 42.
R. cinerea. *Swartz.* (sec. *Rchbch.*)
R. cinnamomea. *Lin.* var. *Spr.*
Rosa nr. 18. *Gmel.* sib.?
densiflora. Tausch.
Dicksoni. *Lindl.* ♄ Hibernia.
R. pulverulenta. *Bbrst.?* (sec. *Rchbch.*)
digitaria. Bosc. alba.
dijonensis. Roess.
dimorpha. Bess. Bbrst. tomentosa.
diversifolia. Vent. indica.
Doniana. *Woods.* ♄ Scotia. *S.* 48.
R. Sabini β. *Lindl.*
dubia. Wibel. tomentosa.
dumalis. Bechst. canina.
dumetorum. *Thuil.* ♄ Europ. *S.* 79.
R. affinis. *Rau.*
R. agrestis. *Swartz.*
R. arvensis. *Wibel.*
R. Borreri. *Woods.*
R. bractescens. *Woods.* (sec. *Koch.*)
R. caesia. *Woods.*
R. canina dumetorum. *Red. Koch.*
R. collina. *Lejeun. Woods. Dec.* fl. fr.
R. corymbifera. *Borckh.* (sec. *Spr. Koch.*)
R. fastigiata. *Lejeun.*
R. Forsteri. *Smith.*
R. frutetorum. *Besser.*
R. hibernica. *Woods. S.* 65. *D.* 87.
R. laciniata. *Lejeun.*
R. platyphylla. *Rau.* (sec. *Koch.*)
R. sepium. *Borckh.*
R. solstitialis. *Besser.*
R. sylvestris. *Schultz.*
R. umbellata. *Lejeun.*
R. uncinella. *Besser. S.* 70.
dumetorum. Smith. inodora.
echinata. *Waitz. Link.* ♄ — — ✝
echinata. Dupont. camtschatica.
Eglanteria. *Lin.* ♄ Europ. *D.* 49.
R. cerea. *Roess.*
R. chlorophylla. *Ehrh.*
R. foetida. *Herman. All.*
R. hispida. *Sims.*
R. lutea. *Mill. S.* 66.
R. luteola. *Thory. Redout.*
R. sulphurea. *Thory. Red.*
R. vulpina. *Wallr.*
Rosa nr. 1103. *Hall.* helv. (ex parte.)
β. R. bicolor. *Jacq.*
R. aurantiaca. *Hort.*
R. punicea. *Red. Mill.*
R. turcica. *Hortul.*
R. subrubra. *Thory. Red.*
γ. R. pampinula. *Roess.*
Eglanteria. Mill. rubiginosa.
elegans. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 62.
elliptica. *Tausch.* ♄ Bohemia. *D.* 137. ✝
R. rubiginosa. *Guimpel.*
elongata. Roess. carolina.
enneaphylla. Rafin. carolina.
episcopalis. Hortor. gallica.
erubescens. *Andr.* ♄ — — *D.* 128.
Euratina. Bosc. carolina, rubiginosa, villosa.
farinosa. Bechst. tomentosa.
fastigiata. Bast. canina.
fenestralis. Hort. rubrifolia.
fenestrata. Don. rubrifolia.
ferox. Bbrst. R. Biebersteinii.
ferox. Lawr. Ait. Andr. camtschatica.
ferruginea. Hort. rubrifolia.
Fischeriana. *Besser. Link.* ♄ Russia.
flava. *Wickstr.* ♄ Tauria? *S.* 42. *D.* 53.
flavescens. Hort. (hybrida.)
flexuosa. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 114.
R. Rafinesqueana. *Tratt.*
flexuosa. Rau. collina.
floribunda. *Steven. Bess.* ♄ Tauria. *S.* 116. *D.* 102.
R. rubiginosa. *Bbrst.*
floribunda. Hortor. multiflora.
florida. Poir. multiflora.
fluvialis. Retz. cinnamomea.
foecundissima. Münchh. cinnamomea.
foetida. *Bast.* ♄ Gallia.
R. collina. *Jacq.* var.? *Red.*
R. tomentosa. *Sm.* var. *Lindl.*
foetida. All. R. Eglanteria.
formosa. Roess. gallica.
Forsteri. Smith. sylvestris, dumetorum.
fragariaefolia. *Sering.* ♄ China. *D.* 19.
frankofurtana. Münchh. turbinata.
frankofurtensis. Desf. turbinata.
Fraseriana. Hort. (hybrida.)
fraxinea. Willd. blanda.
fraxinifolia. Hort. Gmel. Sering. blanda.
fraxinifolia. Roess. carolina.
Friedlanderiana. Bess. collina.
frondosa. *Steven.* ♄ Podol. *S.* 82.
frutetorum. Besser. dumetorum.
fusca. *Wrede.* ♄ — — ✝
fusca. Moench. Fl. Wett. sempervirens.
gallica. *Lin.* ♄ Eur. Caucas. *S.* 51. *D.* 30.
R. agrestis. *Gmel.*
R. arvina. *Rau.*
R. basilica. *Roess.*
R. belgica. *Mill.*
R. bourbonica. *Roess.*
R. Candolleana. *Thory.*
R. cardinalis. *Lawr.?*
R. Chamaerrhodon. *Vill.*
R. cordifolia. *Host.*
R. episcopalis. *Hort.*
R. formosa. *Roess.*
R. geminata. *Rau.*
R. germanica. *Maerkl.*
R. Herporrhodon. *Ehrh.?*
R. mundi. *Hort.*
R. papaverina. *Moench.*
R. Polliniana. *Spr.*
R. prenaestina. *Mill.*
R. provincialis. *Andr. Ait.*
R. repens. *Münchh.*
R. rubra. *Lam.* fl. fr.
R. striata. *Wrede.*
R. sylvestris. *Gater.*
R. varia. *Schimp.* et *Spenn.*
R. versicolor. *Hort.*
R. Villmosina. *Hort.?*
Rosa nr. 1104. *Hall.* helv.
β. R. pumila. *Jacq.*
R. cuprea. *Jacq.*
R. holosericea. *Roess. Duroi.*
R. humilis. *Tausch.*
R. Makeka. *Dupont.*
R. mutabilis. *Dum. Cours.*
R. olympica. *Don.*
R. sanguinea. *Roess.*
γ. R. provincialis. *Ait.*
R. burgundica. *Roess.*
R. meldensis. *Dum. Cours.*
R. parvifolia. *Ehrh.*
R. pomponia remensis. *Red.*
δ. R. hybrida. *Koch. Ziz. Schleich.*
R. Czackiana. *Bess.*
ε. R. livescens. *Bess.*
R. humifusa. *Red.* *

* Varietates hortenses: admirable, aigle noir, Albanian, Amaranth, anemonaeflora perfecta, Antwerp, Atlas, atrocoerulea, atropurpurea, beauté aimable, beauté rouge, beauté suprême, belle Aurore, belle cramoisie, belle Herminie, belle pourpre, belle violette, bicolor, Bijou, Bishop (*Lawr.* t. 20.), black Frizzled, blanche de Castille, Blue, Blue and pourpre, boule de Hortensie, Bouquet rouge-royal, bright purple, brunette, Brussels, Buonaparte, burning coal, Cardinal (*Lawr.* t. 59.), Carmine, Carmine brillante, Carmin proliferous, Carnation, Catalonian, Champion, Chancellor, Changeable, Cherry, cinerascens, cinerea maxima, Clementine, Coquette, coronata, couleur de feu, cramoisine belle, cramoisine grande, Crimson dutch, Crimson purple, Crimson royal, Crown, Cupid, damask black, delicious, Diademe de Flore, Diana dilecta, dingy, Duc de Guiche, Duchesse d'Orléans, Du Roy, Dutch tree, Dwarf proliferous, enchanter, enfant de France, Eucharis, Fanny Bias, favourite purple, fiery, flammea, Flanders, Flemish, formidable, fringed (*Lawr.* t. 82.), garnet, Gay, giant, (*Lawr.* t. 49.), glabra, gloria mundi, gloria superba, granaatappel, grandiflora, grand monarque, grand Sultan, Henry IV., Heroy, holosericea, Hundred-leaved blush, Hundred leaved dutch, hundred leaved singleton's, impératrice, incomparable, infernal, Italian, Josephine, Junon, King, La Dauphine, la grande belle pourpre, Leyden, Light-purple, Linely, l'ombre agréable, l'ombre superbe, lucida, lurid, maiden, Majorca, Malabar, Malta, manteau royal, marbled,

gemella. Willd. cinnamomea.
geminata. Rau. gallica.
gentilis. *Sternb.* ♄ Austr. littor.
R. pyrenaica. *Gouan.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. R. reversa.)
georgina. *Hort. Hamb.* ♄ — —
germanica. Hort. turbinata.
germanica. Maerkl. gallica.
glaberrima. *Dumort.* (Fl. belg. 94.) ♄ Belgium.
glabra. *Andr.* ♄ — — *D.* 131.
glabra. Meyen. R. Meyeniana.
glabrata. Vest. glandulosa.
glandulifera. Roxb. moschata.
glandulosa. *Bellard.* ♄ Gall. Helv. Austr.
R. cretica. *Wallr.*
R. glabrata. *Vest.*
R. montana. *Schleich.* (et *Vill.* sec. *Rchbch.*)
R. Reyneri. *Hall. fil.*
R. rubrifolia ζ glandulosa. *Sering.*
glandulosa. Bess. collina.
glauca. Desf. rubrifolia.
glauca. Dierb. arvensis.
glauca. Schott. in *Besser. Loisl.* canina.
glaucescens. Desv. Lejeun. canina.
glaucescens. Wulf. rubrifolia.
glaucifolia. Opiz.
glaucophylla. Ehrh. sulphurea.
globosa. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 63.
glutinosa. *Sibth. Sm.* ♄ Creta. Sicilia. *S.* 75.
R. pulverulenta. *Guss.*
R. rubiginosa cretica. *Red.*
R. rubiginosa sphaerocarpa. *Desv.*
glutinosa. Schultz. sepium.
Gmelini. *Bunge.* ♄ Sibir.
R. canina. *Sievers.*
Rosa nr. 15. *Gmel.* sib.
gorenkensis. *Bess. Fisch.* ♄ Ager Mosquens. *S.* 114.
gracilis. *Woods.* ♄ Europ. *S.* 57.
R. Sabini. *Woods.* var. *Rchbch.*
R. villosa. *Sm.* E. B.
grandiflora. Lindl. pimpinellifolia, oxyacantha.
grandiflora. Wall. inodora.
Grevillei. *Hort.* ♄ China.
grisea. *Wrede.* ♄ — — †
guttensteinensis. Jacq. fil. rubrifolia.
Heckeliana. *Tratt.* ♄ Sicil. *D.* 127.
helvetica. *Roem. Hall. fil.* villosa.
hemisphaerica. *Spr.* — — *S.* 112.
Heritieriana. Red. blanda.
Herporrhodon. Ehrh. arvensis, gallica.
heterophylla. Woods. tomentosa.
hibernica. Smith. dumetorum.
Hillebrandtii. *Weitenw.* (Linnaea Lit. XIII. 17.) ♄ Bohem.
hispanica. *Mill.* ♄ Hispan. *D.* 104.
hispida. Borkh. tomentosa.
hispida. Krock. alpina.
hispida. Poir. villosa.
hispida. Red. pimpinellifolia.
hispida. Sims. R. Eglanteria.
hollandica. Pers. centifolia.
holosericea. Duroi. Roess. gallica.

marbled dark, marbled double, marbled grand, Margaret. marmorea, matchless, Mauve, maxima, mexicana, mignonne blush, mignonne dark, mignonne incised, mignonne red, mignon semidouble, mignon striped, Mirabelle, Mogul, Montauban, Morocco, mottled black, Natalie, Negrette, Negro, Ninon d'Enclos, nonpareil, nonsuch, noir d'Holland, Normandy, officinal blush, officinal carmin, Orléans, ornement de parade, Paestana, pallida, paradise, paragon, pavot, Pazart, perruque, perfecta, petite panachée, Phoenix, plicate (*Lawr.* t. 55.), Pluto (*Lawr*, t. 32.), Pomana, Pompadur, pompon, Poniatowsky. Poppy, porcelaine, Portland, pourpre-bouque, pourpre-charmante, pourpre de Tyr, pourpre grand belle, pourprée poit, pourprée velours, Prince, Prince William V., Princess, Princess Josephine d'Hohenzollern, prolific, Pronville, Proserpine, Provins pulmonaire, purple blue, purple bright, purple favorite, purple light, Pyramid, queen, Ranunculus, Ranunculus early, red and violet, Roi de France, Rol de purpres, rosa mundi, rose de parade, Royal red, Royal virgine, (*Lawr.* t. 7.), sable, St. Johns, sanspareil, sceptre, shell (*Lawr.* t. 89.), Spanish, splendens, Stadthalter, Stepney (*Lawr.* t. 46.), striped nosegay, Sultana (*Lawr.* t. 33.), superb red, Trafalgar, triumphant, turbinata, Tuscany (B. R. t. 448.), two-colored, velvet double, velvet semidouble. velved single, velvet striped, Venetian, versicolor, Victory. violet dark, violet et rouge.

Hookeriana. *Wall.* ♄ Ind. or.
R. torulosa. *Wall.* hrb.
horrida. Bess. Fisch. camtschatica.
horrida. Spr. viminea.
Hudsoniana. Red. carolina.
humifusa. Red. gallica.
humilis. Besser. collina.
humilis. Marsh. parviflora.
humilis. Tausch. gallica.
hyacinthina. Hort. (hybrida.)
hybrida. *Dietr.* ♄ — — †
R. bipinnata. *Hortul.*
R. crispa. *Hortul.*
hybrida. Schleich. gallica.
hybrida. Vill. alpina.
hystrix. *Lindl.* ♄ China. Japan. *S.* 107. *D.* 10.
R. nivea. *Dec.* (sec. *Loudon.*)
japonica. *Waitz.* ♄ Japon.
R. multiflora. *Andr. Sims. Ait.* (non *Thunb.*)
iberica. *Bbrst.* ♄ Iberica. *D.* 89.
R. caryophyllacea. *Bess.* (sec. *Spr.*)
incana. *Kit.* ♄ Hungaria. *D.* 129. †
incana. Falk. laxa.
incarnata. Mill. alba.
indica. *Lin.* ♄ China. *S.* 92. *D.* 15.
R. benghalensis. *Pers.*
R. chinensis. *Jacq.*
R. diversifolia. *Vent.*
R. longifolia. *Willd.*
R. Noisettiana. *Red.*
R. odoratissima. *Hort. Sweet.*
R. paniculata. *Hort. Genev.*
R. reclinata. *Red.* (ex parte.)
R. semperflorens. *Curt.*
R. sinica. *Smith.*
R. subinermis. *Red.*
R. Thea. *Hort.* *
inermis. Andr. R. Andrewsii.
inermis. Delaun. Mill. alpina.
inermis. Red. turbinata.
inodora. *Fries. Hook.* ♄ Europ. *D.* 90.
R. Borreri. *Woods.* (sec. *Rchbch.*)
R. dumetorum. *Sm.* Eng. Bot.
R. grandiflora. *Wallr.*
R. rubiginosa inodora. *Fries.*
involucrata. *Roxb.* ♄ Ind. or. China. *S.* 4. *D.* 23.
R. bracteata. *Sieb.* maurit. (sec. *Presl.*)
R. Lindleyana. *Tratt.*
R. palustris. *Buchan.*
involuta. *Smith.* ♄ Scotia. Hebrid. *S.* 45.
R. nivalis. *Don.*
R. pimpinellifolia var. π involuta. *Sering.* *D.* 54.
R. Redouteana. *Thory.*
Jundzilli. Bbrst. collina.
Jundzilliana. Bess. collina.
kamtschatica. Red. camtschatica.
kentuckensis. *Rafin.* ♄ Kentucky. *D.* 60.
Kluckii. Besser. sepium.
Kosinskiana. *Bess.* ♄ Ad flum. Tyran. *S.* 23.
R. collina. *Jacq.* var. ?
labradora. *Hort. Hamb.* ♄ Labrador.
Kroekeri. *Tratt.* ♄ Silesia. †
R. pygmaea. *Krock.*
laciniata. Lejeun. dumetorum.
lacteola. Waitz. centifolia.
laevigata. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 104. *D.* 13.
R. nivea. *Dec.* (sec. *Red.*)
laevigata. Tausch.
lagenaria. Vill. alpina.
lanceolata. Opiz. canina.
Lawrenceana. *Sweet.* ♄ China. *S.* 95.
R. semperflorens minima. *Sims.*
laxa. *Retz.* ♄ Sibir. *S.* 22. *D.* 37.
β. R. incana. *Falk.*
laxa. Lindl. R. Lindleyi.
laxa. Thunb.
Leeana. *Sweet.* — — ♄

* Varietates hortenses: alba, animating, atronigra, bengale a bouquet, bengale à flore panachée, Bengale blanche, Richonia, carnescens, centifolia, Cerise éclatante, Chiffonée, cucullata, elegans, florida, gigantea, lie de vin, lucida, major, minor. monstrosa, moonshine, nigra, ochroleuca, purpurea, sanguinea, sans épines. Thisbe, veloutée.

Ledebourii. *Spr.* ♄ Caucas. *S.* 48.
R. mollis. *Ledeb.* *D.* 94.
Leschenaultiana. *Red.* et *Thor.* ♄ Ind. or.
R. sempervirens γ. *Ser.* in *Dec.*
R. Wallichii. *Sabin.*
leucantha. Bbrst. caucasica.
leucantha. Loisl. collina, stylosa.
leucochroa. Desv. stylosa.
Libertiana. Tratt. rubiginosa.
Lindleyana. Tratt. involucrata.
Lindleyi. *Spr.* ♄ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 33.
R. caroliniana ε. *Ait.*
R. laxa. *Lindl.*
R. pseudolucida. *Besser.*
Lindleyi. Wall. moschata.
livescens. Besser. gallica.
longifolia. Willd. indica.
Longii. Sweet. (hybrida.)
lucida. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 26.
R. carolina. *Wall.*
lucida. Lawr. bracteata.
lugdunensis. Wrede. lyonensis.
lurida. Andr. rubrifolia.
lutea. Brot. sulphurea.
lutea. Mill. R. Eglanteria.
lutescens. *Pursh.* ♄ Sibir. *S.* 58. *D.* 51.
R. hispida. *Sims.*
R. ochroleuca. *Waitz.* (et? *Wender.*)
Lyellii. *Lindl.* ♄ Nepal. *S.* 8. *D.* 17.
Lyonii. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 41.
macartnea. *Dum. Cours.* nivea.
macrocarpa. Merat. sepium.
macrophylla. Lindl. ♄ Ad Himelayan. *S.* 26. *D.* 73.
majalis. Herm. Retz. cinnamomea.
majalis. Wall. rubrifolia.
makeka. Dupont. gallica.
malmundariensis. Lejeun. canina.
marginata. Wall. rubiginosa, tomentosa.
maritima. *Wrede.* ♄ — — †
marmorea. *Roess.* ♄ — — †
massiliensis. *Hort.* ♄ — — †
Mauksc hii. *Schult.* ♄ Hungaria. *D.* 138.
maxima. Desf. centifolia.
melanocarpa. Link. pimpinellifolia.
meldensis. Dum. Cours. centifolia.
menstrua. Andr. damascena.
Meyeniana. *Steud.* ♄ Chili.
R. glabra. *Meyen.* (Reise II. 302.)
micrantha. Smith. Dec. rubiginosa.
microcarpa. *Lindl.* ♄ China. *S.* 108. *D.* 20.
R. cymosa. *Tratt.*
(cfr. R. triphylla.)
microcarpa. Thunb.
microcarpa. Bess. pimpinellifolia.
microphylla. *Roxb.* ♄ China. *S.* 6. et 90.
microphylla. Desf. sempervirens.
microphylla. Willd. hrb. R. Willdenowii.
miniata. *Wrede.* ♄ — — †
minuta. *Hort. angl.* ♄ Britannia. †
Missonia. *Hort.* ♄ — — †
missourensis. *Hort.* ♄ — — †
mitissima. Gmel. pimpinellifolia.
mollis. *Ledeb.* ♄ Caucas. *D.* 94.
R. Ledebourii. *Spr.* 58.
mollis. Smith. tomentosa, villosa.
mollissima. Borckh. Willd. tomentosa.
monspeliaca. Gouan. alpina.
monophylla. Hort. berberifolia.
monstrosa. Hort. centifolia.
montana. Dec. fl. fr. tomentosa.
montana. Steven. caucasica.
montana. Vill. arvensis, glandulosa.
Montezumae. *H. B.* Mexico. *S.* 94. *D.* 76.
R. canina Montezumae. *Sering.* mus. helv.
R. mexicana. *Willd.* hrb.
Moorcrostii. *Wall.* ♄ Ind. or.
moschata. *Ait. Mill.* ♄ Madera. Afr. bor. *S.* 102. *D.* 4.
R. glandulifera. *Roxb.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
R. nivea. *Dupont.*
R. Noisettiana. *Red.* (sec. *Spr.*)
R. Opsostemma. *Ehrh.*
R. sempervirens. *Dupont.*
β. R. nepalensis. *Lindl.*
R. Lindleyi. *Wall.* hrb.
mosquensis. *Spr.* ♄ Ager Mosquens. *S.* 113.

multiflora. *Thunb.* ♄ Japon. China. *S.* 100. *D.* 6.
R. florida. *Poir. Curt.*
R. floribunda. *Hort.?*
R. prolifera. *Hort.?*
β. R. Thoryi. *Tratt.*
multiflora. Andr. Sims. japonica.
multiflora. Reyn. rubrifolia.
multiflora. Wredc. polyantha.
muricata. *Waitz.* ♄ — — *D.* 109.
muscosa. Ait. centifolia.
mutabilis. Dum. Cours. gallica.
mutica. Fl. d. blanda, cinnamomea.
myriacantha. Dec. pimpinellifolia.
myropolarum. Duham. damascena.
myrtifolia. Hall. fil. sepium.
nankinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 44. *D.* 58.
nemorosa. Libert. rubiginosa.
nepalensis. Lindl. moschata.
nitens. Merat. canina.
nitida. *Willd.* ♄ Ins. Terra nova. *S.* 10. *D.* 26.
R. blanda. *Pursh. Andr.*
R. parviflora. *Dupont.*
R. Redoutea rufescens. *Thory.*
R. rubrispina. *Bosc. D.* 124.
nitidula. Besser. collina.
nivea. *Dec.* ♄ China. *D.* 11.
R. cherokensis. *Don.*
R. macartnea. *Dum. Cours.*
R. sinica. *R. Br. Lindl. S.* 105.
R. ternata. *Poir.*
R. trifoliata. *Hort.*
(cfr. R. laevigata, hystrix.)
nivea. Dupont. moschata.
nivea. Hort. centifolia.
nivea. Rafin. R. Rafinesquii.
Noisettiana. Red. indica.
normandica. Hortul.
nuda. Woods. canina.
obovata. *Rafin.* ♄ Noveborac. *D.* 65. †
obtusifolia. Desv. canina.
ochroleuca. *Swartz.* ♄ Sibiria. *D.* 57.
R. altaica. *Willd.?* (sec. *Rchbch.*)
R. hispida. *Sims.?* (sec. *Wickstr.*)
R. pimpinellifolia. *Lin.* var.? *Spr.*
ochroleuca. Waitz. lutescens.
odoratissima. Hort. Sweet. indica.
odoratissima. Scop. alpina.
oleicarpa. Thuil. sepium.
olympica. Don. gallica.
Opsostemma. Ehrh. moschata.
Orbesiana. Red. turbinata.
orientalis. *Dupont.* ♄ Persia. *D.* 47.
orthosepala. Schimp. et *Spenn.* carolina, cinnamomea, rubrifolia.
ovata. Lejeun. arvensis.
oxyacantha. *Bbrst.* ♄ Sibiria. *S.* 41. *D.* 55.
R. grandiflora. *Lindl.?* (sec. *Spr.*)
Rosa nr. 16. *Gmel.* sib. (sec. *Bbrst.*)
pallens. *Retz.* ♄ Suecia. *S.* 111.
palustris. Don. Buchan. involucrata.
palustris. Roess. caroliniana.
pampinula. Roess. R. Eglanteria.
paniculata. Hort. indica.
papaverina. Moench. gallica.
parisiensis. Wrede.
parviflora. *Ehrh.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 34.
R. carolina. *Duroi. Michx.*
R. caroliniana. *Michx.*
R. humilis. *Marsh.*
R. parvifolia. *Lindl.*
R. pensylvanica. *Wngnhm.*
R. rubiginosa var. resinosa. *Ehrh.*
parvifolia. Ehrh. gallica.
parvifolia. Lindl. parviflora.
parvifolia. Tratt. pimpinellifolia.
pauciflora. *Lindl.* ♄ Sibir.
pendulina. Ait. alpina.
pendulina. Lin. stricta.
pensylvanica. Michx. carolina.
pensylvanica. Wngnhm. parviflora.
pentaphylla. *Schrank.* ♄ China. (Sylloge I. 215.)
perfecta. *Wredc.* ♄ — —
R. corymbosa. *Breit.*
β. R. sertorum. *Wrede.*
γ. R. amabilis. *Wredc.*

persica. Michx. bérberifolia.
picta. *Wrede.* ♄ — —
pilosa. *Hort.* ♄ Oriens. †
pilosa. Opiz.
pilosiuscula. Opiz.
pimpinellifolia. *Lin.* ♄ Eur. As. med. *D.* 64.
R. borealis. *Tratt.*
R. campestris. *Wallr. Balb.*
β. R. spinosissima. *Lin. S.* 39.
R. parvifolia. *Tratt.*
R. Villarsiana. *Smith.*
Rosa nr. 12. *Gmel.* sib.? nr. 1106. *Hall.* helv.
γ. R. altaica. *Willd.*
R. grandiflora. *Lindl.*
R. rossica. *Pall.*
R. sibirica. *Tratt.*
Rosa nr. 16. *Gmel.* sib.? (sec. *Ledeb.*)
δ. R. myriacantha. *Lindl. Dec.*
R. Besseri. *Tratt.*
R. melanocarpa. *Link.*
R. microcarpa. *Bess.*
R. parvifolia. *Pall.?*
R. velutina. *Clairv.? D.* 108.
ε. R. poteriifolia. *Besser.*
ζ. R. versicolor. *Tratt.*
η. R. sanguisorbaefolia. *Don.*
R. sorbifolia. *Hort.?*
ϑ. R. reversa. *Lindl.*
ι. R. affinis. *Sternb.*
κ. R. hibernica. *Lindl.*
R. scotica. *Mill. Desf.*
λ. R. hispida argentea. *Red.*
μ. R. Candolleana flavescens. *Red.* *
platyphylla. Rau. collina.
Polliniana. Spr. gallica, turbinata.
polyantha. *Roess.* ♄ — — †
R. multiflora. *Wrede.*
polymorpha. Schimp. Spenn. canina.
polyphylla. acicularis, rubella.
pomifera. Herm. Gmel. villosa.
pomponia. Dec. centifolia.
Portenschlagiana. *Tratt.* ♄ — — *D.* 133.
R. alpina. *Lin.* var. *Wallr.*
Portlandia. Hort. ruficaulis.
poteriifolia. Bess. pimpinellifolia.
praecox. *Hort. angl.* ♄ Britannia. †
praenestina. Mill. gallica.
pratensis. *Rafin.* ♄ Kentuky. *D.* 116. †
pratensis. Sw. hrb. R. Acharii.
procera. *Hort.* ♄ Sibiria. †
procumbens. Sering. arvensis.

prolifera. Hort. multiflora.
prostrata. Dec. arvensis.
provincialis. Ait. gallica.
provincialis. Brbst. rubiginosa.
pruinosa. *Lindl.* ♄ Sibiria.
pseudolucida. Besser. R. Lindleyi.
pseudorubiginosa. Lejeun. tomentosa.
psilophylla. Rau. collina.
puberula. Desv. collina.
pubescens. *Fisch.* ♄ — — †
pubescens. Schleich.
pulchella. *Willd.* ♄ — — *D.* 107.
R. gallica. *Lin.* var.? *Lindl.*
R. Willdenowii. *Tratt.*
pulchella. Woods. tomentosa, villosa.
pulverulenta. *Bbrst.* ♄ Caucas. *S.* 69. *D.* 88.
R. Dicksonii. *Lindl.?* (sec. *Rchbch.*)
R. tomentosa. *Smith.* var. *Koch.*
pulverulenta. Guss. glutinosa.
pumila. Lin. gallica.
punicea. Mill. R. Eglanteria.
purpurascens. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♄ Sibir.
purpurea. Hort. (hybrida.)
pusilla. *Rafin.* ♄ Kentucky. *D.* 68.
pygmaea. *Bbrst.* ♄ Caucas. Tauria. *D.* 32.
R. alpina. *Pall.*
R. gallica. *Lin.* var. *Sering. Koch.*
pygmaea. Krock. R. Krockeri.
pyramidalis. *Wrede.* ♄ — — †
pyrenaica. Gouan. alpina.
Raffinesqueiana. Tratt. flexuosa.
Raffinesquii. *Sering.* ♄ Am. sptr. *D.* 67.
ranunculiformis. Hort.
Rapa. *Bosc.* ♄ Florida. *S.* 11. *D.* 27.
R. turgida. *Pers.* (sec. *Red.*)
Ratemsciana. Besser. collina.
Ravi. Tratt. collina.
recurva. *Roxb. Lindl.* ♄ Nepal. *D.* 14.
Redoutea. Thory. nitida, rubrifolia.
Redowskiana. *Bess.* (ex *Sweet.*) ♄ — —
reginae. Hortul. rubricans.
remensis. Dec. gallica.
repanda. *Hort. angl.* ♄ Scotia. †
repens. Münchh. gallica.
repens. Scop. arvensis.
resinosa. Lejeun. rubiginosa.
resinosa. Sternb. villosa.
reversa. *W. K.* ♄ Hungar. *S.* 46.
R. alpina. *Lin.* var. *Sering. D.* 69. η.
R. gentilis. *Sternb.* var.? *Koch.*
reversa. Presl. alpina.
Reynerii. Hall. fil. tomentosa.
riparia. *Rafin.* ♄ Maryland. *D.* 117.
Rosenbergiana. Red. turbinata.
rossica. Pall. pimpinellifolia.
rotundifolia. Rchbch. rubiginosa.
Roxburghii. *Hort.* ♄ Anglia. *S.* 30.
R. alpina. *Pall.*
R. Candolleana. *Red.* et *Thor.*
R. pendulina. *Roth.*
R. polyphylla. *Willd.*
(cfr. R. stricta.)
rubicunda. Hall. fil. rubrifolia.
rubifolia. *R. Br.* ♄ Am. sptr. *S.* 103. *D.* 7.
R. fenestrata. *Don.*
rubifolia. Don. rubrifolia.
rubiginosa. *Lin.* ♄ Eur. As. med. Am. sptr. *S.* 67. *D.* 85.
R. Cynorrhodon δ Aiglanteria. *Wallr.*
R. Eglanteria. *Mill.*
R. polymorpha var. glandulosa. *Schimp. Spenn.*
R. suaveolens. *Pursh.*
R. suavifolia. *Lightf. Fl. dan.*
Rosa nr. 1103. *Hall.* helv.
β. R. agrestis. *Savi.*
R. albiflora. *Opiz.*
R. myrtifolia. *Hall. fil.*
γ. R. umbellata. *Leers.*
R. Eglanteria cymosa. *Woods.*
R. Eurathina. *Poir.*
R. grandiflora. *Wall.*
R. sempervirens. *Roth.*
R. tenuiglandulosa. *Merat.*
R. villosa Eurathina. *Red.*

* Varietates hortenses: Aberden, Abercfoil, Aegina, alba, Alemana, Alloa, Ancram, Anderson's double lady's blush, Arbroat, Argyll, Arrochar, Artemisia, Aurora borealis, balloch, Bannochburn, banff, Borisdal, Bass, Bengloe, Ben Lomond, Ben More, Berwick, bicolor, Biggar, Birnam, Blair-Athol, Boharm, Borthwiek, Buchan, Bute, Caithness, Calder, Callender, Callista, Campsie, carnea, carnescens, Carron, Cheviot, eiphieri, Cleopatra, Clydesdale, Creusa, Cromarty, Contess of Dumon, Dalkeith, Darlample, Dornock, double blush Prineess, double blush Provins, double crimson, double erimson mottled, double dark marbled, double dark red, double lady's blush, double l'ght marbled, double light purple, double pink, double purple, double rose blush, Douglas, Duehess of Gloucestre, Duchess of Hamilton, Dumbarton, Dumblane, Dumfernline, Dumfries, Dunbar, Duncrieff, Dundee, Dunglass, Dunkeld, Dunlop, Dunmore, Duth double blush, dwarf bicolor, Dysart, Eden, Elgin, Etterick, Fairy, Falkirk, Falkland, Falla, Fife, flaveseens, Forfar, Forth, Fort William, fulgens, Furness, Galloway, Glasgow, Glenco, Glenfallaeh, Glengarry, Gouvock, Grahamston, Grampian, Greenoek, Haddington, Halkirk, Hamilton, Hawick, Hawthorndean, Hector, Hecuba, Hercules, Hoocker, humilis, Huntly, Janus, Jedburgh, incarnata, Inverary, Jura, Keith, Kelso, Kilmarnok, Kinkardine, Kinnaird, Kinross, Kirkaldy, Kirkwall, Lanark, Laxford, Leith, Leslie, Lismore, Loehaber, Lochaird, Loch fine, Lochleven, Lochlomond, Lothian, Lynedock, Maidenkirk, Maidens blush, Melrose, Moncrieff, Monteigh, Montgomery, Montrose, Mount Stuart, Moray, Mull, mutabilis, Nevis, Northumberland, Orpheus, Paisley, penieillata, Pentland, perpetual, picta (*Lawr.* 687.), Princess Elisabeth, Proteus, red double light, Robertson, Rosslyn, Rothsay, rubicunda, Selkirk, Shetland, Sky, small double light purple, small double whit, small double yellow, Staffa, Stirling, Strathmore, straminea, striata, Stronsa, Sutherland, Tiviotdale, Tarbet, Thorhill, Thurso, true double red, Trunent, twocoulred, transparent, variegata, venulosa glabra, venulosa hispida, white large douhle, white large semidouble, white smalle double, Whitleys double white, yellow globe double, yellow large double, yellow pale double, zebrina.

δ. R. rotundifolia. *Rchbch.*
ε. R. micrantha. *Smith.*
R. glutinosa. *Sib. Sm.*
R. resinosa. *Lejeun.*
ϑ. R. nemorosa. *Libert.*
R. Libertiana. *Tratt.*
ζ. R. spinulifolia. *Demart.*
ι. R. caryophyllacea. *Bess.*
κ. R. cretica. *Desv.*
λ. R. Sabina. *Dup.* *
(cfr. R. sepium, Serafinii.)
rubiginosa. Bbrst. floribunda.
rubra. Lam. gallica.
rubricans. *Roess.* ♄ — —
R. reginae. *Hortul.*
R. virginalis. *Wrede.*
rubrifolia. *Vill.* ♄ Europ. med. *S.* 89. *D.* 56.
R. canina β. *Suter.*
R. cinnamomea oblonga. *Desv.*
R. cinnamomea rubrifolia. *Red.*
R. ferruginea. *Hort.*
R. glauca. *Desf.*
R. glaucescens. *Wulf.*
R. lurida. *Andr.*
R. multiflora. *Reyn.*
R. orthosepala var. *Schimp. Spenn.*
R. rubicunda. *Hall. fil.*
R. vestita. *Sternb.*
Rosa nr. 1101. β. *Hall.* helv.
β. R. livida. *Host.*
R. guttensteinensis. *Hort. Lindl.*
rubripetala. *Roem.* Hort. turic. †
rubrispina. Bosc. nitida.
ruficaulis. *Ehrh.* ♄ Amer. sptr.? *D.* 110.
R. portlandica. *Hortul.*
Ruga. Bot. Reg. (t. 1389. hybrida.)
rugosa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 3. *D.* 48.
rugosa. Demat.
rupestris. Crantz. alpina.
rupicola. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♄ Sibir. alt.
Russeliana. *Hort. Loudon.* ♄ — —
Sabina. Dub. rubiginosa.
Sabini. *Woods.* ♄ Scotia. *S.* 47. *D.* 83.
β. R. Doniana. *Woods. S.* 48.
(cfr. R. gracilis.)
sanguinea. Roess. gallica.
sanguisorbaefolia. Don. Besser. pimpinellifolia.
sanguisorbaefolia. Nois. turbinata.
sarmentacea. Woods. canina.
saxatilis. *Steven.* ♄ Tauria. *S.* 88. *D.* 77.
R. collina. *Jacq.* var. *Koch.*
scabriuscula. Woods. tomentosa.
scandens. Brot. Mill. sempervirens.
scandens. Wallr. arvensis.
Schimperiana. *Hochst. Steud.* (Hrbr un. it. 189.) ♄ Abyssin.
Scopolina. Tratt. simplex.
scotia. Mill. pimpinellifolia.
semperflorens. Curt. indica.
semperflorens. Desf. damascena.
sempervirens. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 99. *D.* 2.
R. atrovirens. *Vivian.*
R. balearica. *Desf.*
R. fusca. *Fl. Wett.*
R. prostrata. *Dec.*
R. scandens. *Brot. Mill.*
(cfr. R. Leschenaultiana.)
sempervirens. Bast. canina.
sempervirens. Dup. moschata.
sempervirens. Rau. collina.
sempervirens. Roth. rubiginosa.
senticosa. Achar. canina.
sepincola. Sw. coriifolia.
sepium. *Thuil.* ♄ Europ.
R. balsamea. *Besser.*
R. glutinosa. *Schultz.*
R. Kluckii. *Bess.*
R. resinosa. *Lejeun.*
R. rubiginosa, glabra. *Rau.*
R. rubiginosa resinosa. *Wallr.*
R. rubiginosa sepium. *Sering.*
R. stipularis. *Merat.* (sec. *Desv.*)
sepium. Borckh. dumetorum.
sepium. Rau. sylvestris.
sepium. Sw. coriifolia.
Serafinii. *Visian.* ♄ Corsica. *D.* 140.
R. rubiginosa. *Lin.* var. *Spr.*
sericea. *Lindl.* ♄ prope mont. Himclayam. *S.* 91. *D.* 74.
serpens. Wibel. Ehrh. arvensis.
serrulata. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 66.
sertorum. Wrede. perfecta.
setigera. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 106. *D.* 9.
setosa. *Bess. Link.* ♄ Podolia. †
Sherardi. *Davies.* ♄ Britan.
sicula. *Tratt.* ♄ Sicilia. *D.* 125.
simplex. *Scop.* ♄ — — *D.* 142.
R. Scopoliana. *Tratt.*
sinica. Desf. blanda.
sinica. Tratt. nivea.
solstitialis. Bess. dumetorum, sylvestris.
songorica. *Bunge.* ♄ Sibir. altaic.
sorbifolia. Hort. pimpinellifolia.
spinosissima. Lin. pimpinellifolia.
spinosissima. Whlbrg. cinnamomea.
spinatifolia. Demart. rubiginosa.
Sprengeliana. *Tratt.* ♄ — — *D.* 132. †
R. virginica. *Curt. Spr.* n. prov.
stipularis. Merat. canina, sepium.
striata. Wrede. gallica.
stricta. *Mühlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 33. *D.* 72.
R. rubella. *Smith. E. B.* (sec. *Koch.*)
(cfr. R. suavis.)
stylosa. *Desv.* ♄ Europ. *S.* 8.
R. brevistyla. *Red. Thory.*
R. collina. *Sm.* Eng. B.
R. corymbosa. *Desv.*
R. leucantha. *Loisl.* (sec. *Desv.*)
R. leucochroa. *Desv.*
R. systyla. *Woods. S.* 96.
suaveolens. Pursh. rubiginosa.
suavifolia. Lightf. rubiginosa.
suavis. *Willd.* ♄ — — *S.* 34. *D.* 71.
R. stricta. *Whlbrg.* (sec. *Lindl.*)
subalba. *Hort.* ♄ China. †
subglobosa. Smith. tomentosa.
subrubra. Thory. Red. R. Eglanteria.
sulphurea. *Ait.* ♄ Oriens. *S.* 37. *D.* 50.
R. glaucophylla. *Ehrh.*
R. lutea multiplex. *Duroi.*
R. pimpinellifolia. *Lin.* var. *Wallr.*
sulphurea. Thory. Red. R. Eglanteria.
superbissima. *Waitz.* ♄ — — †
surculosa. Woods. canina.
Swartziana. Fries. canina.
sylvatica. *Tausch.* ♄ Bohemia. *D.* 146. †
sylvestris. *Rchbch.* ♄ Europ.
R. corymbifera. *Borckh.*
R. dumetorum var. *Koch.*
R. Forsteri. *Sm.*
R. sepium. *Rau.*
R. solstitialis. *Bess.*
β? R. columnifera. *Fries.*
sylvestris. Gater. gallica.
sylvestris. Herrm. Pollich. Schrank. arvensis.
sylvestris. Lindl. tomentosa.
sylvestris. Schultz. dumetorum.
systyla. Woods. stylosa.
taurica. *Bbrst.* ♄ Tauria. *D.* 78.
R. collina. *Jacq.* var. *Spr.*
teneriffensis. *Hort.* ♄ Teneriffa. †
tenuiglandulosa. Merat. rubiginosa.
terebinthacea. *Bess.* ♄ Galicia.
terebinthacea. Besser. tomentosa.
ternata. Poir. nivea.
Thea. Hort. indica.
tomentosa. *Smith.* ♄ Europ. *S.* 56. *D.* 92.
R. alba. *Fl. Wett.*
R. Andrzeiowskii. *Steven.*
R. Borckhausenii. *Tratt.*
R. dubia. *Wibel.*
R. hispida. *Borckh.*
R. mollissima. *Willd.* (ex parte.)

* Varietates hortenses: american single, blush, Clementine, cluster, double mossy sweet briar (*Lawr.* t. 72.), double red sweet briar, double rosy sweet briar, double tree sweet briar, eglantine sweet briar, Eglanteria alba, evergreen sweet briar, large blus sweet briar, maiden sweet briar, Mannings sweet briar (*Lawr.* t. 41.), monstrous sweet briar, Mossy, petite Hessoise, royal sweet briar, scarlet sweet briar, semidouble dwarf, semidouble white sweet briar, Zabet.

R. polymorpha tomentosa. *Schimp. Spenn.*
R. sylvestris. *Lindl.?*
R. villosa. *Multor. autor.*
β. R. dimorpha. *Bess.*
γ. R. terebinthacea. *Bess.*
δ. R. scabriuscula. *Smith.*
R. montana. *Dec.*
ε. R. foetida. *Bast.*
ζ. R. heterophylla. *Woods.*
R. mollis. *Sm.* E. B.
R. pulchella. *Woods.*
η. R. farinosa. *Bechst.*
R. frutetorum. *Bess.*
ϑ. R. cuspidata. *Bbrst.*
R. pseudo rubiginosa. *Lejeun.*
ι. R. marginata. *Wallr.* *
(cfr. R. pulverulenta, villosa.)
torulosa. Wall. R. Hookeriana.
trachyphylla. Rau. collina.
trichocarpa. *Waitz.* ♄ — — *D.* 135. †
tricolor. Hort.
trifoliata. Hort. nivea.
trifoliolata. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 61. †
triphylla. *Roxb.* ♄ China. *D.* 12.
R. microcarpa. *Lindl.?* (sec. *Lindl.*)
tugurionum. Willd. arvensis.
turbinata. *Ait.* ♄ Europ. *S.* 64. *D.* 29.
R. campanulata. *Ehrh.*
R. Chamaerrhodon turbinata. *Wallr.*
R. francofurtana. *Münchh.*
R. francofurtensis. *Desf.*
R. germanica. *Hort.*
R. Orbessanea. *Red.*
R. Polliniana. *Spr.* (sec. *Rchbch.*)
R. scandens. *Hort.*
β. R. Rosenbergiana. *Red.*
R. inermis. *Red.* (sec. *Spr.*)
turbinata. Vill. alpina.
turbinella. Sw. cinnamomea.
turgida. Pers. blanda.
turneps. Hort. blanda.
umbellata. Leers. Rau. rubiginosa.
umbellata. Lejeun. dumetorum.
uncinella. Besser. dumetorum.
unguiculata. Desf. centifolia.
unica. Hort. centifolia.
usitatissima. Gater. alba.
varia. Schimp. Spenn. gallica.
velutina. Clairv. pimpinellifolia.
venosa. Sw. canina.
Ventenatiana. *Red.* ♄ — — *D.* 70.
venusta. Waitz. alpina.
verecunda. *Waitz.* ♄ — — *D.* 99.
R. damascena. *Lin.* var.? *Sering.*
verticillacantha. Merat. canina.
versicolor. Hort. gallica.
versicolor. Tratt. pimpinellifolia.
vestita. Sternb. rubrifolia.
Villarsiana. Smith. pimpinellifolia.
villosa. *Lin.* ♄ Eur. As. med. *S.* 55. *D.* 95.
R. Andrzeiowskii. *Bess.* (sec. *Sering.*)
R. ciliatopetala. *Bess.*
R. cretica. *Vest.*
R. Euratina. *Bosc.* (sec. *Sering.*)
R. hispida. *Poir.*
R. mollis. *Sm. E. B.* (sec. *Spach.*)
R. mollissima. *Willd.* (ex parte.)
R. pomifera. *Herm.*
R. resinosa. *Sternb.*
R. rubiginosa cretica. *Thor. Red.*
Rosa nr. 1105. *Hall.* helv.
(cfr. R. tomentosa.) **
villosa. Sm. E. B. gracilis.
Vilmosina. Hort. gallica.
viminea. *Lindl.* ♄ Russia. *D.* 52.
R. horrida. *Spr.* 36.
violacea. Hort.
virginalis. Wrede. rubricans.
virginiana. Duroi. carolina.
virginiana. Mill. carolina.
virginica. Curt. R. Sprengeliana.
viscida. *Tausch.* ♄ Bohemia. †
vulpina. Wallr. R. Eglanteria.
Waitziana. *Rchbch. Tratt.* ♄ Saxonia. *D.* 123. †
Wallichii. *Sabin.* ♄ Ind. or.
Webbeana. *Wallich.* ♄ Ind. or.
Willdenowii. *Spr.* ♄ Sibir.? Mar. casp.? *S.* 9. *D.* 101.
R. arenaria. *Bbrst.*
R. microphylla. *Willd.* hrb.
Willdenowii. Tratt. pulchella.
Wilsoni. *Don.* (E. B. 2722.) ♄ Angl.
Wolfgangiana. *Bess.* ♄ Galicia. *D.* 79. †
Woodsii. *Lindl.* ♄ Missouri. *S.* 15. *D.* 35.
Wulfenii. *Tratt.* ♄ Carinthia. *D.* 134.
xerampolina. Hort.
nr. 13. *Gmel.* sib. pimpinellifolia.
14. *Gmel.* R. alpina.
15. *Gmel.* R. Gmelini.
16. *Gmel.* R. oxyacantha, pimpinellifolia.
17. *Gmel.* R. canina.
18. *Gmel.* R. dahurica.
1101. *Hall.* helv. canina, rubrifolia.
1102. *Hall.* arvensis.
1103. *Hall.* rubiginosa, Eglanteria.
1104. *Hall.* gallica.
1105. *Hall.* villosa.
1106. *Hall.* pimpinellifolia.
1107. *Hall.* alpina.

Rosalesia. *Lallav.* et *Lex.*
glandulosa. Lallav. et *Lex.* Eupatorium Rosalesia.

Roscia. *D. Dietr.* lege: Boscia.

ROSCOEA. *Smith. Spr.* 8. *Dietr.* 5.
Fam. Scitamineae. *Smith.* — Zingiberaceae. *Rich.*
capitata. *Smith.* ♃ Nepal. *Dr.* 5.
elatior. *Smith.* ♃ Nepal. *Dr.* 3.
gracilis. *Smith* ♃ Nepal. *Dr.* 2.
purpurea. *Smith.* ♃ Nepal. *S.* 1. *Dr.* 1.
spicata. *Smith.* ♃ Nepal. *Dr.* 4.

Roscoea. *Roxb.*
pentandra. Roxb. Congea pentandra.
tomentosa. Roxb. Congea azurea.
villosa. Roxb. Congea azurea.

Roscyna. *Spach.*
americana. Spach. Hypericum pyramidatum.
Gebleri. Spach. Hypericum Gebleri.
Gmelini. Spach. Hypericum Ascyrum.

Rosea. *Mart.*
elatior. Mart. Iresine elatior.

ROSENIA. *Thunb. Spr.* 2799. *Dec.* V. 280.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
glandulosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
spinescens. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.

ROSILLA. *Less. Dec.* V. 668.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
lutea. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 1.

Roslinia. *G. Don.* lege: Roeslinia.

Roslinia. *Neck.* Justicia.

ROSMARINUS. *Lin. Spr.* 95. *Dietr.* 104.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Monardeae. *Benth.* — Labiatae Salvieae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Salviae. *Rül.*
angustifolius. Mill. officinalis.
chilensis. Molin. Sphacele campanulata.
latifolius. Mill. officinalis.
officinalis. *Lin.* ♄ Eur. aust. Oriens. Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. latifolius. *Mill.*
Rosmarinus nr. 250. *Hall.* helv.
β. R. angustifolius. *Mill.*
nr. 250. *Hall.* helv. officinalis.

ROSSENIA. *Arrab.* (non *Thunb.*)
Fam. Terebinthaceae? *Steud.*
pentaphylla. *Arrab.* ♄ Brasil.

Rossolis. *Adans.*
rotundifolia. Moench. Drosera rotundifolia.

ROSTELLARIA. *Nees. Dietr.* 82.

Justicia. *Autor. Spr.* 106.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
adenostachya. *Nees.* ♃ Ind. or. *Dr.* 7.
Justicia diffusa. *Rottl. Hrbr. Madr.*
Justicia procumbens. *Wall.* cat. (ex parte.)

* Varietates canescens, incana, resinosa, sylvestris.
** Varietates hortenses: coccinea, coerulea, concavifolia, suberecta.

crinita. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 5.
Justicia hispida. *Heyn.* hrbr.? (sec. *Wall.*)
Justicia micrantha. *Wall.*
diffusa. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 3.
Justicia diffusa. *Willd.* *S.* 62.
Justicia procumbens δ thyrsiflora. *R. S.*
hedyotidifolia. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 2.
Justicia hedyotidifolia. *Wall.* cat.
mollissima. *Nees.* Ind. or.
Justicia hispida. *Heyn.* hrbr. (sec. *Nees.*)
Justicia micrantha. *Heyn.* hrbr.
Justicia mollissima. *Wall.*
peploides. *Nees.* Ind. or.
Justicia procumbens. *Wall.* cat. (ex parte.)
procumbens. *Nees.* ⊙ ♃ Ind. or.
Justicia hirtella. *Walt.*
Justicia procumbens. *Lin.* *S.* 61.
β. Justicia simplex. *Don.* pr.
quinqueangularis. *Nees.* ♃ Nepal.
Justicia juncea. *Russ.* hrbr.
Justicia quinqueangularis. *Koen.* *S.* 60.
β. Justicia diffusa. *Hamilt.* hrbr.
rotundifolia. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 1.
Justicia mollissima. *Wall.* cat. (ex parte.)
Justicia procumbens. *Vahl.* En.
Justicia rotundifolia. *Wall.* (ex parte.)
Justicia Vahlii *β* imberbis. *Roth.*
Schimperi. Hochst. in litt. huc: Justicia calcarata. *Hochst.* Nmcltr. I. 837.
Vahlii. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 10.
Justicia alata. *Heyn.* hrbr.
Justicia diffusa. *Vahl.*
Justicia Vahliana. *R. S.*
Justicia Vahlii. *Roth.* *S.* 68.
Rostellaria. *Gaert. fil.* (Sapotaceae.)
Lessertiana. Gaert. fil. (quid?)
Rostkovia. *Desv.*
sphaerocarpa. Desv. Juncus magellanicus.
Rostraria. *Trin.*
laevis. Trin. Trisetum neglectum.
pubescens. Trin. Koeleria phleoides.
Rosularia. *Dec.* Umbilicus.
ROTALA. *Lin.* *Spr.* 200. *Dec.* III. 75.
Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Caryophylleae. *Juss.* — Lythrarieae. *Dec.* — Salicariae. *St. Hil.*
decussata. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 2.
Eutelia ammannioides. *R. Br.* msp.
Ortegioides decussata. *Soland.* msp.
fimbriata. *Wight.* (ic. pl. ind. or. t. 217.) ♄ Ind. or.
mexicana. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
petaloidea. Wight. verticillaris.
Roxburghiana. Wight. (ill. p. 206.) est: Ammannia pentandra. *Roxb.* Nmcltr. I. p. 77.
verticillaris. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
β. R. petaloidea. *Wight.* hrbr.
Rotang. *Adans.* Calamus.
ROTHERIA. *Meyen.*
Fam. Rubiaceae Hedyotideae. *Meyen.*
lanceolata. *Meyen.* ♃ ♄ Chili. (Reise I. 402.)
Rothia. *Lam.*
carolinensis. Lam. Hymenopappus scabiosaeus.
Rothia. *Pers.*
trifoliata. Pers. Westonia humifusa.
Rothia. *Schreb.*
andryaloides. Gaert. Andryala Rothia.
argentea. Lapeyr. Andryala lyrata.
cheiranthifolia. Roth. Andryala sinuata.
runcinata. Roth. Andryala integrifolia.
Rothmannia. *Thunb.*
capensis. Thunb. Gardenia Rothmannia.
longiflora. Salisb. Randia maculata.
Rotmannia. *Neck.* Eperua.
ROTTBOELLIA. *Lin.* *Spr.* 313. *Dietr.* 447.
Fam. Gramina. *Juss.* hordeacea. *Kunth.*
adscendens. Brot. Lepturus subulatus.
altissima. Poir. Hemarthria fasciculata.
arabica. Willd. hrb. Lepturus filiformis.
articulata. Thunb. Hemarthria fasciculata.
barbata. Spr. Xerochloa barbata.
barbata. Willd. hrb. Stenotaphrum subulatum.
Beyreichii. *Trin.* mpt.
biflora. *Roxb.* Ind. or. *Dr.* 12.
R. Roxburghiana. *Schult.* mant.
biflora. Roth. Lepturus pannonicus.
ciliaris. Willd. hrb. Aegilops ciliaris.
ciliata. *Nutt.* Georgia. *S.* 9. *Dr.* 9.
Coelorhachis. *Forst.* Ins. Tann. N. Caledon. *Dr.* 2.
R. exaltata. *Lin.* var. *Spr.*
R. setosa. *Presl.* (sec. *Trin.* non? *Meyen.*)
complanata. Sw. Stenotaphrum complanatum.
compressa. Guss. Lepturus filiformis.
compressa. Lin. Hemarthria compressa.
corrugata. Baldw. Hemarthria rugosa.
corymbosa. Lin. Ophiurus corymbosus.
cylindrica. Willd. Lepturus subulatus.
Cymbachne. *Willd.* Bengal. *S.* 22. *Dr.* 13.
Cymbachne ciliata. *Retz.*
digitata. *Sib. Sm.* ♃ Bithynia. *S.* 23. *Dr.* 15.
R. Sandorii. *Frivalds.* (ex *Trin.* mpt.)
Pholiurus graecus. *Trin.*
dimidiata. Thunb. Stenotaphrum americanum.
diversiflora. *Salzm.* Bahia.
R. Salzmanni. *Trin.* mspt.
elegantissima. Hochst. Steud. Ratzeburgia Schimperi.
erecta. Savi. Lepturus filiformis.
exaltata. *Lin.* ⊙ N. Holl. Ind. or. *S.* 19. *Dr.* I.
Stegosia cochinchinensis. *Lour.*
(cfr. R. Coelorhachis.)
fasciculata. *Brongn.* (non *Lam. Desf.*) Ins. Bourb. *Dr.* 8.
fasciculata. Desf. Lam. Hemarthria fasciculata.
filiformis. Roth. Lepturus filiformis.
formosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 4.
glabra. *Roxb.* Bengal. *S.* 26. *Dr.* 10.
glandulosa. *Trin.* Ind. or. Java.
Coelorhachis muricata. *Brongn.* (sec. *Trin.*)
gracilis. Mill. Lepturus filiformis.
Hamiltoni. *Trin.* mspt. Bengal.
hirsuta. *Vahl.* ♃ Aegypt. Arab. *S.* 18. *Dr.* 5.
Coelorhachis hirsuta. *Brongn.*
Ischaemum hirsutum. *Nees.* in litt.
Ischaemum mastrucatum. *Trin.*
Triticum aegilopsoides. *Forsk.*
incurvata. Lin. Lepturus incurvatus.
laevis. *Retz.* Tranquebar. *S.* 8. *Dr.* 21.
R. perforata. *Roxb.* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 20.
Mnesithea laevis. *Kunth.*
Thyridostachyum laeve. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
loliacea. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia. *Dr.* 23.
loricata. *Trin.* Brasil.
monandra. Cav. Psilurus nardoides.
muricata. *Retz.* ⊙ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 12. *Dr.* 7.
Aegylops muricata. *Retz.*
Coelorhachis muricata. *Brongn.*
Ischaemum rottboellioides. *R. Br.?* (sec. *Brongn.*)
(cfr. R. glandulosa.)
ocreata. *Trin.* Brasil.
paniculata. Salzm. Spartina bahiensis.
paniculata. Spr. Lepturus paniculatus.
pannonica. Host. Lepturus pannonicus.
perforata. Roxb. laevis, Hemarthria laevis.
pilosa. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 11.
R. trichantha. *Roth.* *S.* 17.
pilosa. Willd. Oropetium Thomaeum.
pulcherrima. Wallich. Ratzeburgia pulcherrima.
punctata. Retz. Ophiurus corymbosus.
ramosa. Cav. Lepturus ramosus.
repens. Forst. Lepturus repens.
Roxburghiana. Schult. biflora.
rugosa. Nutt. Hemarthria rugosa.
salina. Spr. Lepturus pannonicus.
salsa. Fisch. Lepturus pannonicus.
Salzmanni. Trin. diversiflora.
Sandorii. Frivalds. digitata.
sanguinea. *Retz.* China. *Dr.* 14.
Thelepogon sanguineus. *Spr.* 812. 2.
scorpioides. Poir. Ctenium americanum.
setacea. Roxb. Microchloa setacea.
setosa. *Meyen.* (Reise II. 266. nomen.) Luzonia.
setosa. Presl. R. Coelorhachis.
spathacea. Tenor. Spartina stricta, Hemarthria fasciculata.
stigmosa. *Trin. Schlchtd.* Mexico.
stolonifera. Poir. Stenotaphrum americanum.
stricta. Hort. Spartina stricta.
subulata. Savi. Lepturus subulatus.
Thomaea. Willd. Oropetium Thomaeum.
Tranchelli. Gmel. Hemarthria compressa.
trichantha. Roth. pilosa.
tripsacoides. Lam. Hemarthria compressa. Stenotaphrum americanum.

uncinata. Beauv. Hemarthria uncinata.
villosa. *Poir.* Ind. or. *Dr.* 6.
Ischaemum hirsutum. *Spr.?* (sec. *Spr.*)
Xerochloa. Spr. Xerochloa imberbis.
Rottboellia. *Neck. Scop.* Ximenia.
ROTTLERA. *Roxb. Spr.* 3136.
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
acuminata. *Juss.* ♄ Ins. Sechel. Java. *S.* 4.
Croton acuminatum. *Lam.*
Croton maculatum. *Vahl.*
alba. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Blumei. *Decais.* ♄ Java. Timor.
R. tiliaefolia. *Blum.*
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Corton polyandrum. *Spr.* Entd.
cantoniensis. *Spr.* ♄ China. *S.* 8.
Ricinus apelta. *Lour.*
chinensis. *Juss.* ♄ China. *D.* 7.
Croton chinense. *Vahl.*
dispar. *Blum.* ♄ Java.
japonica. *Spr.* ♃ Japon. *S.* 10.
Croton japonicum. *Thunb.*
indica. Willd. Trewia nudiflora.
multiglandulosa. *Blum.* ♄ Java. Timor.
oppositifolia. *Blum.* ♄ Java.
paniculata. *Juss.* ♄ Java. Zeylon. *S.* 5.
Croton paniculatum. *Lam.*
philippensis. *Juss.* ♄ Ins. Philipp. *S.* 2.
Croton philippense. *Lam.*
punctata. *Juss.* ♄ Cochinch. *S.* 3.
Croton punctatum. *Lour.*
rusciflora. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
Trewia rusciflora. *Roth.*
scabrifolia. *Juss.* ♄ Java.
R. viscida. *Blum.* (sec. *Decaisn.*)
Schimperi. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. 196.) Abyss.
tiliaefolia. *Decaisn.* ♄ Ind. or.
Croton tiliaefolium. *Lam.*
tiliaefolia. Blum. R. Blumei.
tinctoria. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 9.
viscida. Blum. scabrifolia.
Rottlera. *Vahl.*
incana. Vahl. Henkelia incana.
ROTULA. *Lour. Spr.* 734. *Dietr.* 785.
Fam. Asperifoliae. *Rchbch.* — Ehretiaceae. *Meissn.*
aquatica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 1.
Roubieva. *Moq. Tand.*
multifida. Moq. Tand. Chenopodium multifidum.
Roucela. *Dumort.*
Erinus. Dumort. Campanula Erinus.
hederacea. Dumort. Wahlenbergia hederacea.
Rouhamon. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Lasiostoma cirrhosa.
ROUMEA. *Poit. Spr.* 2014. *Dec.* I. 256.
Fam. Capparideae. *Poit.*—Flacourtianeae. *Rich. Dec.*
chinensis. Wall. Phoberos chinensis.
cochinchinensis. Wall. Phoberos cochinchinensis.
coriacea. *Poit.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 1.
Bessera spinosa. *Spr.* pug.
Drypetes crocea. *Poit.* (sec. *Spr.*)
Koelera laurifolia. *Willd.*
Limacia laurifolia. *Dietr.*
Schaefferа lateriflora. *Sw. S.* 548. 2.
Jangomas. *Spr.* ♄ Cochinch. Java. *S.* 2.
Stigmarota Jangomas. *Lour. D.* I. 257.
inermis. Dec. Drypetes benghalensis.
Roupala. *Aubl.* Rupala.
Rourea. *Aubl.*
frutescens. Aubl. Connarus pubescens.
glabra. H. B. Connarus glaber.
santaloides. Wight. et *Arn.* Connarus santaloides.
ROUSSEA. *Smith. Spr.* 429. *Dec.* VII. 522. *Dr.* 522.
Roussaea. *Decand.* mpt. *Meissn.*
Rousseauvia. *Bojer.*
Roussoa. *Roem. Schult.*
Fam. Campanulaceae. *St. Hil.* — Roussaeaceae. *Dec. Meissn.* — Sapotaceae. *Rchb.* — Scrophularinae. *Bojer.* — Solanaceae. *Cassel.*
salicifolia. Spr. Labatia salicifolia.
simplex. *Smith.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rousseauvia. *Bojer.* Roussea.
ROUSSEAUXIA. *Decand.* III. 152.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
articulata. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
Melastoma articulata. *Desrous.*
Melastoma ciliata. *Rich.* sec. *Spr.*
chrysophylla. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Melastoma bicolor. *Mill.?*
Melastoma chrysophylla. *Desr. S.* 1556. 22.
Roussoa. *Roem. Schult.* Roussea.
ROXBURGHIA. *Jones. Spr.* 1433. *Dietr.* 1740.
Fam. Aroideae Taccaceae. *Rchbch.* — Roxburghiaceae. *Wall.* — Sapindi. *Cassel.* — Smilaceae? *Spr.* Roxburghiaceae. *Endl.*
gloriosa. Pers. gloriosoides.
gloriosoides. *Roxb.* ♃? Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
R. gloriosa. *Pers.*
R. viridiflora. *Smith.*
Stemona. *Steud.* ♄ China.
Stemona tuberosa. *Lour.*
viridiflora. Smith. gloriosoides.
Roxburghia. *Koenig.*
baccata. Koen. Olax scandens.
ROYDSIA. *Roxb. Spr.* 1958.
Fam. Thymelaeaceae. *Rchbch.* — Rosaceae Chrysobalaneae. *Meissn.?* — Capparideae. *Lindl.*
suaveolens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
ROYENA. *Lin. Spr.* 1686. *Dietr.* 2110.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Dicroophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Ericae. *Rül.* — Guaiacanae. *Juss.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sapotaceae Lucumeae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.* — Vaccinia. *Adans.*
ambigua. Vent. Diplonema ambigua.
angustifolia. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
Diospyros pubescens. *Pers.?*
cuneata. *Poir.* ♄ India occ. *Dr.* 5.
R. pubescens. *Willd.* (sec. *Spr.*)
glabra. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 3.
hirsuta. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
Diospyros hirsuta. *Desf.*
Diospyros pubescens. *Pers.?*
hirsuta. Jacq. pubescens.
latifolia. *Willd.* ♄ — — † *Dr.* 8.
lucida. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
lycioides. Desf. Diospyros lycioides.
media. *Hort.* ♄ Pr. b. sp. †
myrtifolia. *Wendl.* ♄ Pr. b. sp.
pallens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
polyandra. Lin. fil. Diplonema elliptica.
pubescens. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
R. hirsuta. *Jacq.*
(cfr. R. cuneata.)
scabra. Burm. villosa.
villosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 2.
R. scabra. *Burm.*
Royena. *Houst.* Hoitzia.
ROYLEA. *Wallich.*
Fam. Labiatae. *Wall.* Stachydeae. *Benth.*
elegans. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ballota cinerea. *Don. S.* 2099. 3.
Phlomis calycina. *Roxb.*
Roylea. *Nees.*
Pennisetum. Nees. Pommereulla Royleana.
Rubentia. *Bojer.*
angustifolia. Bojer. Toddalia angustifolia.
Rubentia. *Juss.*
angustifolia. Colla. Elaeodendrum orientale.
longifolia. Juss. Elaeodendrum orientale.
mauritiana. Desf. Elaeodendrum orientale.
olivina. Gmel. syst. Elaeodendrum orientale.
Rubeola. *Moench.*
heterophylla. Moench. Crucianella monspeliaca.
linearifolia. Moench. Crucianella angustifolia.
maritima. Moench. Crucianella maritima.
Rubeola. *Tausch.* Galium.
RUBIA. *Lin. Spr.* 389. *Dec.* IV. 588. *Dietr.* 550.
Aparine. *Adans.* (ex parte.)
Relbunium. *Endl.* (Galii Subgenus. *Endlich. Dec.* nr. 21. 35.)
Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae *Juss.* — Stellatae. *Lin.*
acalyculata. *Cav.* ♄ ♃ Madras. *S.* 15. *D.* 7. *Dr.* 29.
alata. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 4. *S.* 6. *Dr.* 26.
R. cordifolia. *Lin.* (sec. *Don.* et *Spr.* c. p.)
anglica. Huds. peregrina.

angustifolia. *Lin.* ♃ Lusitan. Ins. Balear. *S.* 21. *D.* 9. *Dr.* 31.
R. tinctorum. *Lin.* var. *Cambess.*
angustissima. *Wall.* cat. Ind. or.
aspera. *Pohl.* ♃ Brasil. *D.* 38. *Dr.* 21.
Bocconi. *Petagn.* ♃ Ital. infer. *S.* 4. *D.* 14. *Dr.* 36.
(R. peregrina. *Lin.* sec. *Bertol. Schult.* mant. III.)
Brownei. Michx. R. Walteri.
Brownei. Spr. orinoccensis, hypocarpa.
canariensis. Poir. fruticosa.
charaefolia. *Wall.* cat. Ind. or.
chilensis. *Molin.* ♃ Chili. *S.* 14. *D.* 21. *Dr.* 4.
(cfr. R. crocea.)
chilensis. Willd. R. Relbun.
ciliata. *Dec.* Peru. *D.* 26. *Dr.* 9.
Galium ciliatum. *R. P.*
Galium involucratum. *H. B. S.* 386. 13.
cordata. Thunb. R. Munjista.
cordifolia. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 23.
R. secunda. *Moon.*
(cfr. R. alata, Munjista.)
cordifolia. Blum. javana.
cordifolia. Thunb. petiolaris.
corymbosa. *Dec.* Peru. *D.* 31. *Dr.* 14.
Galium corymbosum. *R. P. S.* 386. 22.
crocea. *Dec.* Peru. *D.* 29. *Dr.* 11.
R. chilensis. *R. P.* (sec. *R. S. Spr.*)
Galium croceum. *R. P.*
debilis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 12. *D.* 43. *Dr.* 43.
diffusa. *Pohl.* ♃ Brasil. *D.* 39. *Dr.* 22.
ephedroides. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 41. *Dr.* 41.
equisetoides. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 40. *Dr.* 40.
fruticosa. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 19. *D.* 6. *Dr.* 28.
R. canariensis. *Poir. S.* 18.
β. R. galioides. *Poir. S.* 17.
guadaloupensis. *Spr.* ♃ Guadal. *S.* 7. *D.* 19. *Dr.* 2.
Haenkeana. *Gill.* in *Hook.* Chili.
hirta. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 8. *D.* 36. *Dr.* 19.
hispida. Willd. incana.
hypocarpia. *Dec.* Jamaica. *D.* 32. *Dr.* 15.
R. Brownei. *Spr.* (ex parte.)
Valantia hypocarpia. *Lin.*
javanica. *Dec.* ♃ Java. *D.* 2. *Dr.* 24.
R. cordifolia. *Blum.*
incana. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 8. *D.* 30. *Dr.* 18.
R. hispida. *Willd.* hrb.
indecora. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 20. *Dr.* 3.
intricata. *Hook. Arn.* Am. austr.
laevigata. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 30. *Dr.* 12.
Galium laevigatum. *Bartl.* msp.
laevis. *Poir.* ♄ Afr. bor. *S.* 22. *D.* 8. *Dr.* 30.
laevis. Thunb. R. Thunbergii.
longifolia. *Poir.* ♃ Corsica. *D.* 10. *Dr.* 34.
R. Requienii. *Duby.*
R. tinctorum. *Lin.* var. *Spr.*
lucida. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 13. *Dr.* 35.
R. peregrina. *Latour.*
R. rotundifolia. *Poir.?*
R. tenuifolia. *Urvill.*
lucida. Urvill. peregrina.
Manjith. Roxb. R. Munjista.
monantha. *Dec.* Peru. *D.* 27. *Dr.* 10.
Galium monanthum. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
mucronata. Hook. Arn. Galium leucocarpum.
Munjista. *Roxb.* ♃ Ind. or. Japan. *D.* 3. *Dr.* 25.
R. cordata. *Thunb.*
R. cordifolia. *Lin.* var. *Don.*
R. Manjith. *Roxb.* in *Desv.* jour.
nitida. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 11. *D.* 24. *Dr.* 7.
noxia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 23. *D.* 37. *Dr.* 20.
Olivierii. *Rich.* Ins. Scio. *D.* 16. *Dr.* 38.
orinocensis. *H. B.* ♃ Orinoco. *D.* 34. *Dr.* 17.
R. Brownei. *Spr.* (ex parte.)
Galium pauciflorum. *Willd.* hrb.
ovalis. *Dec.* Peru. *D.* 28. *Dr.* 13.
Galium ovale. *R. P. S.* 386. 12.
peregrina. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 12. *Dr.* 34.
R. anglica. *Huds.*
R. lucida. *Urvill. Savi.*
R. tinctorum. *With. Bertol.*
Rubia nr. 40. *Gmel.* sib.?
(cfr. R. Bocconi.)
peregrina. Latour. lucida.
peregrina. Murrith. tinctorum.
peregrina. Wall. R. Brownei.

petiolaris. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 5. *Dr.* 27.
R. cordifolia. *Thunb.*
pusilla. *Gill.* in *Hook.* Chili.
ramosissima. *Pohl.* ♃ Brasil. *D.* 22. *Dr.* 5.
Relbun. *Chmss. Schlcht.* ♃ Chili. Bras. *D.* 33. *Dr.* 16.
R. chilensis. *Willd.* (non *Molin.*)
Requienii. Duby. longifolia.
Richardiana. *Gill.* in *Hook.* Chili.
rotundifolia. *Russel.* Syria.
rotundifolia. Poir. lucida.
scabra. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 13. *D.* 42. *Dr.* 42.
secunda. Moon. cordifolia.
Sellowiana. *Chmss.* ♃? Brasil.
splendens. *Hffmsg. Link.* ♃ Lusitan. *S.* 16. *D.* 15. *Dr.* 37.
R. sylvestris. *Brot.*
sylvestris. Brot. splendens.
sylvestris. Mill. tinctorium.
techensis. Rafin. R. Walteri.
tenuifolia. Urvill. lucida.
Thunbergii. *Dec.* Pr. h. sp. *D.* 17. *Dr.* 39.
R. laevis. *Thunb.* (non *Poir.*)
tinctorum. *Lin.* ♃ Eur. austr. Oriens. *S.* 1. *D.* 11. *Dr.* 33.
R. peregrina. *Murrith.*
R. sylvestris. *Mill.*
Rubia nr. 708. *Hall.*
β. R. tinctorum. *Mill.*
tinctorum. Lap. Galium Aparine.
tinctorum. With. peregrina.
valantioides. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 23. *Dr.* 6.
vilis. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 25. *Dr.* 8.
Walteri. *Dec.* ♃ Carol. Flor. *D.* 18. *Dr.* 1.
R. Brownei. *Michx.*
R. peregrina. *Wall.*
R. techensis. *Rafin.*
nr. 40. *Gmel.* sib. peregrina.
708. *Hall.* R. tinctorum.

Rubioides. *Soland.* Opercularia.

RUBUS. *Lin. Spr.* 1862. *Dec.* II. 556.
Fam. Calyciflorae polypetalae. *Roy.* — Dryadeae. *Vent. Bartl. Spach.* — Potentillac. *Rüling.* — Rosaceae. *Adans. Juss.* Dryadeac. *Dec.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Senticosae. *Lin.*
abruptus. *Lindl.* (coll. bot.) ♄ Anglia.
acaulis. *Michx.* ♃ Am. bor. *D.* 80.
R. pistillatus. *Smith. S.* 67.
acerifolius. *Wall.* ♄ Ind. or.
R. moluccanus. *Wall.* hrb. (olim.)
aculeatus. *Spr.* ♄ (non in S. V.)
acuminatus. *Smith.* ♄ Napaul. *S.* 55. *D.* 103.
adenotrichus. *Schlcht.* (Linn. XIII. 267.) ♄ Mexico.
aegopodioides. *Sering.* ♃ Amer. *D.* 82.
R. saxatilis. *Bigel.* in litt.
affinis. *Weihe.* ♄ Succ. Germ. *D.* 36.
R. caesius. *Wibel.*
R. collinus. *Dec.* h. monsp.
R. fruticosus. *Lin.* fl. suec. (*Lin.* spec. var.)
agrestis. *W. K.* ♄ Hungar. Transylv. *D.* 31.
R. tomentosus. *Willd.* var. *Spr.*
albicans. *Kit.* ♄ Hungar. *D.* 40.
R. fruticosus. *Lin.* var. *Tratt.*
alcaefolius. Poir. rugosus.
alpestris. *Blum.* ♄ Java.
altheaefolius. *Host.* ♄ Austria. *D.* 52.
amoenus. *Koehl.* ♄ Silesia.
amoenus. Portenschl. sanguineus.
apetalus. *Poir.* ♄ Ins. Franciae. *S.* 3. *D.* 14.
(cfr. R. borbonicus.)
apiculatus. *Weihe.* ♄ Westphal.
appendiculatus. *Tratt.* ♄ Hungaria. *D.* 47.
arcticus. *Lin.* ♃ Sibir. Canad. *S.* 66. *D.* 79.
Rubus nr. 22. *Gmel.* sib.
arduennensis. *Lejeun.* ♄ Belgia. *Dec.* 111.
arenarius. Koehl. fruticosus.
argenteus. *Weihe.* ♄ Westphal.
argenteus. Gmel. tomentosus.
argutus. *Link.* ♄ Am. sptr. *D.* 67.
Aschoffii. Weihe. corylifolius.
asper. *Don.* ♄ Nepal. *D.* 20.
R. rosaefolius. *Wall.* hrb. (non *Sm.*,
(cfr. R. biflorus.)
asper. *Presl.* ♄ Bohemia. †
australis. *Forst.* ♄ Nova Zeeland. *S.* 42. *D.* 5.
avellanaefolius. Koehl. plicatus.

Bellardi. *Weihe.* ♄ German. Gall.
R. flagelliformis. *Koehl.* msp.
R. glandulosus. *Bellard.* *S.* 32.
R. hybridus. *Vill.*
R. Koehleri. *Weihe.* in litt.
R. villosus. *Ait.* var. *β.* *Sering.* in *Dec.*
(cfr. R. Güntheri.)
betulinus. *Don.* ♄ Napaul. *S.* 67. *D.* 107.
biflorus. *Buchan.* ♄ Napaul. *S.* 7. *D.* 18.
R. asper. *Donn.* (sec. *Spr.*)
bifrons. *Vest.* ♄ Styria. *D.* 35.
R. corylifolius. *Sm.* (sec. *Spr.*)
bogotensis. *H. B.* ♄ Bogota. *S.* 38. *D.* 33.
bonariensis. *Steud.* hrbr. ♄ Buenos Ayres.
borbonicus. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 10.
R. apetalus. *Poir.* sec. *Spr.* *S.* 8.
R. tomentosus. *Bory.*
(cfr. R. rosaefolius.)
caesius. *Lin.* ♄ Europa. *S.* 30. *D.* 24.
β. R. c. arvensis. *Wallr.*
R. pseudocaesius. *Weihe.*
Rubus nr. 1108. *Hall.* helv.
γ. R. c. grandiflorus. *Sering.*
δ. R. c. parvifolius. *Wallr.*
calycinus. *Wallich.* ♃ Nepalia. *S.* 77.
R. lobatus. *Wall.* in *Roxb.* hrb.
canadensis. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 58. *D.* 77.
candicans. Lasch. fruticosus.
canescens. Dec. tomentosus.
canus. *Kit.* in *Rochel.* ♄ Bannatus.
carpinifolius. *Presl.* ♄ Bohem.
R. Preslii. *Weitenw.* (*Opiz. Tausch.* 346.)
carpinifolius. Weihe. villicaulis.
celebicus. *Blum.* ♄ Ins. Celebes.
Chamaemorus. *Lin.* ♃ Eur. Am. bor. *S.* 69. *D.* 87.
Rubus nr. 23. *Gmel.* sib.
Morus norwegica. *Tillands.*
Chamaemorus. Fisch. in litt. stellatus.
chinensis. *Sering.* ♄ China. *D.* 8.
chrysocarpus. *Schlcht.* ♄ Afr. austr. *S.* 80.
cochinchinensis. *Tratt.* ♄ China. *D.* 48.
R. fruticosus. *Lour.*
collinus. *Dec.* ♄ Gall. austr. *D.* 53.
R. tomentosus. *Willd.* var. *Spr.*
Commersonii. Poir. rosaefolius.
compar. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
corchorifolius. *Lin. fil.* ♄ Japon. *S.* 53. *D.* 105.
R. villosus. *Thunb.*
cordatus. *Bluff.* ♄ Bohemia.
R. cordifolius. *Presl.*
cordifolius. *Weihe.* ♄ Westphal. *D.* 55.
(cfr. R. rhamnifolius.)
cordifolius. Donn. paniculatus, tiliaceus.
cordifolius. Presl. cordatus.
coriaceus. *Poir.* ♃ Peru. *S.* 65. *D.* 89.
R. roseus. *Poir.* var. *Poir.*
coronarius. Sims. rosaefolius.
corylifolius. *Smith.* ♄ Europ. *S.* 15. *D.* 30.
R. fruticosus. *Autor. quorund. Lin.* var. *Koch.*
R. hybridus *β.* *Vill. Loisl.*
R. suberectus. *Smith.?*
β. R. Aschoffii. *Weihe.*
γ. R. nutans. *Vest.*
(cfr. R. bifrons, plicatus.)
corylifolius. Hayn. nitidus.
crataegifolius. *Bunge.* ♄ China bor.
cuneifolius. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 27. *D.* 69.
R. parvifolius. *Walt.*
Dalibarda. Lin. Dalibarda repens.
deliciosus. *Torr.* Am. sptr.
digitatus. *Spr.* ♄ — *D.* 109.
discolor. *Weihe.* ♄ Germ. Brasil. Ins. Canar.
dissectus. *Tenor.* ♃ Neapol.
distans. *Don.* ♄ Napaul. *D.* 13.
R. pinnatus. *Don.* (sec. *Dec.*)
diversifolius. *Lindl.* ♄ Britannia.
Donianus. Spr. foliolosus.
Douglasii. *Steud.* ♄ Am. sptr. occ.
R. leucostachys. *Dougl.* (non *Schleich.*)
dumetorum. *Weihe.* ♄ German.
R. Fieberi. *Ortm.*
R. mollis. *Presl.*
R. ulmifolius. *Presl.*
α. R. ferox. *Vest.* (sec. *Weihe.*)
β. R. nemorosus. *Hayne.*
R. nutans. *Vest.*
γ. R. gracilis. *Presl.*
R. hypoleucos. *Vest.*
R. tomentosus *β.* *Presl.*
dumetorum. Schlcht. R. Schiedeanus.
echinatus. *Lindl.* ♄ Britan.
Eglanteria. *Tratt.* ♄ Nov. Holland. *D.* 2.
ellipticus. *Smith.* ♄ Napaul. *S.* 41. *D.* 65.
R. rotundifolius. *Wall.* cat.
elongatus. *Smith.* ♄ Java. *S.* 54. *D.* 101.
Enslenii. *Tratt.* ♄ Am. sptr. *D.* 74.
erectus. *Koehl.* ♄ Silesia.
fagifolius. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
fastigiatus. *Weihe.* ♄ German. Helv. Pr. b. sp. *D.* 54.
R. fruticosus. *Pollich.* (*Lin.* var. *Lasch.*)
R. plicatus. *Weihe.* (sec. *Wimmer.*)
R. suberectus. *Anders.* (sec. *Spr.*)
ferox. *Wall.* (non *Vest.*) ♄ Ind. or.
ferox. Vest. horridus, dumetorum.
ferrugineus. *Wickst.* ♄ Guadaloup.
Fieberi. Ortm. dumetorum.
Finlaysonianus. *Wall.* cat. Ind. or.
flagellaris. *Willd.* ♄ Am. sptr. *D.* 29.
R. hispidus. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. R. inermis.)
flagelliformis. Koehl. R. Bellardi.
flavus. *Hamilt.* ♄ Napaul. *S.* 75. *D.* 26.
floribundus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 13. *D.* 37.
R. Idaeus. *Arrab.?*
floribundus. Weihe. thyrsiflorus.
floridus. *Tratt.* ♄ Am. sptr. *D.* 88.
foliolosus. *Don.* ♄ Napaul. *D.* 27.
R. Donianus. *Spreng.* in ind.
R. microphyllus. *Don.* *S.* 97.
frambaesianus. Lam. idaeus.
Frangipani. *Tineo.* in *Guss.* ♄ Sicilia.
fraxinifolius. *Poir.* ♄ Java. *S.* 9. *D.* 3.
fruticosus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 12. *D.* 42.
R. sanctus. *Pall.* ind. t.
R. sulcatus. *Koehl.*
Rubus nr. 21. *Gmel.* sib. nr. 1109. *Hall.* helv.
β. R. silesiacus. *Weihe.*
R. arenarius. *Koehler* in litt.
γ. R. candicans. *Lasch.*
δ. R. sanctus. *Sieb.* (sec. *Presl.*)
(cfr. R. affinis, albicans, corylifolius, inermis, Linkianus, sanctus, tomentosus.)
fruticosus. Fl. Wett. Willd. pr. plicatus.
fruticosus. Lour. cochinchinensis.
fruticosus. Poll. fastigiatus.
fruticosus. Roth. Spr. Grundz. rhamnifolius.
fruticosus. Walt. hispidus.
furfuraceus. *Wall.* ♄ Ind. or.
fuscoater. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
fuscus. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
geoides. Sm. Dalibarda geoides.
glaber. Mill. idaeus.
glabratus. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 40. *D.* 51.
glandulosus. Bell. R. Bellardi.
glandulosus. Günth. R. Güntheri.
glandulosus. Schlcht. Willd. R. Schleicheri.
glandulosus. Spr. corylifolius.
glomeratus. *Blum.* ♄ Java.
Gowreephul. *Roxb.* Ind. or.
R. paniculatus. *Moon.?*
R. rotundifolius. *Wall.* cat. (sec. *W. A.*)
Grabowskii. *Weihe.* ♄ Silesia.
gracilis. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 9.
gracilis. Presl. dumetorum.
grandifolius. *Lowe.* ♄ Madera.
R. pedatus. *Banks.* hrbr. (non *Smith.*)
Güntheri. *Weihe.* ♄ Silesia. Sudeti.
R. glandulosus. *Günth.* (*Bellard.* var. *Spr.*)
Hamiltonianus. Sering. rugosus.
heptaphyllus. *Opiz.* ♄ Bohemia.
heterocanthus. Lejeun. rosaceus.
heterophyllus. *Willd.* ♄ Nov. Eborac. *S.* 37. *D.* 68.
R. villosus. *Torr.*
hexagynus. Roxb. indicus.
hirsutus. *Presl.* ♄ Bohemia.
hirtus. *W. K.* ♄ Transylv. Silesia. *S.* 33.
R. villosus. *Ait.* var. *Dec.*
hirtus. Roxb. R. Wallichianus.
hispidus. *Lin.* ♄ Canada. *S.* 36. *D.* 73.

R. flagellaris. *Willd.*
R. procumbens. *Mhlbrg.*
R. prostratus. *Seidel.*
R. trivialis. *Michx.*
hispidus. Walt. villosus.
histrix. *Weihe.* ♄ German.
histrix. Koehl. R. Koehleri.
holosericeus. *Vest.* ♄ Styria. *D.* 46.
horridus. *Weihe.* ♄ Germ. austr. *S.* 25.
R. ferox. *Vest.*
horridus. Koel. R. Schleicheri.
humifusus. *Weihe.* ♄ Westphal.
humifusus. Schlcht. humistratus.
humistratus. *Steud.* ♄ Mexico.
R. humifusus. *Schlcht.* (Linn. XIII. 270.)
hybridus. Vill. R. Bellardi.
hypoleucus. Vest. tomentosus.
jamaicensis. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 29. *D.* 72.
japonicus. Lin. Kerria japonica.
javanicus. *Blum.* ♄ Java.
Idaeus. *Lin.* ♄ Eur. As. bor. Am. sptr. *S.* 11. *D.* 22.
R. frambaesianus. *Lam.* fl. fr.
Rubus nr. 20. *Gmel.* sib. nr. 1108. *Hall.* helv.
β. R. i. albus. *Ait.*
γ. R. i. laevigatus. *Ait.*
R. glaber. *Mill.*
Idaeus. Arrab. floribundus.
imperialis. *Schlcht.* ♄ Brasil. *S.* 81.
incisus. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 52. *D.* 90.
indicus. *Leschen.* ♄ Ind. or. *D.* 108.
R. hexagynus. *Wall. Roxb.*
indicus. Heyn. lasiocarpus.
inermis. *Willd.* ♄ Pensylv. *S.* 59.
R. flagellaris *β. Dec.*
R. fruticosus. *Lin. δ.* inermis. *Ait.*
infestus. *W. K.* ♄ Germ. Hungar.
intermedius. *Ortm.* (Flora 1835. 496.) ♄ Bohem.
Koehleri. *Weihe.* ♄ Silesia, Sudeti.
R. histrix. *Koehler.* msp.
Koehleri. Weihe. in litt. R. Bellardi.
laciniatus. *Willd.* ♄ — *S.* 28. *D.* 23.
laevigatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
Lambertianus. *Sering.* ♄ China. *D.* 106.
lanatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
lanuginosus. *Steven* ♄ Montes Lagidahnici. *D.* 75.
lasiocarpus. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 21.
R. indicus. *Heyne.* hrb.
R. mysorensis. *Roth.* (sec. *Spr. Wall.*)
R. pinnatus. *Don.?* (sec. *Spr.*)
Lejeunei. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
leucocarpus. *W. Arn.* ♄ Zeylon.
leucodermis. *Dougl.* ♄ Am. sptr.
leucostachys. *Schleich.* ♄ German. Angl. Helv. *S.* 17. *D.* 61.
R. Wiegmanni. *Weihe.* (sec. *Spr.*)
leucostachys. Dougl. R. Douglasii.
lineatus. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
Lingua. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
Linkianus. *Sering.* ♄ — *D.* 39.
R. fruticosus. *Lin.* var. *Spr.*
R. paniculatus. *Schlcht.*
lobatus. Wall. calycinus.
longifolius. Wall. pauciflorus.
longipetalus. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ.
Ludwigii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
macroacanthus. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
macropetalus. *Dougl.* ♄ Am. sptr. occ.
macrophyllus. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
macropodus. *Sering.* ♄ Botany Bay. *D.* 16.
Menkei. *Weihe.* ♄ German. *D.* 56.
R. glandulosus. *Menke.*
R. velutinus. *Vest.* (sec. *Spr.*) *D.* 45.
Menziesii. *Hook. Arn.* ♄ California.
R. ursinus. *Chmss. Schlcht.?* (sec. *Hook.*)
micranthus. *Don.* ♄ Napaul. *S.* 72. *D.* 11.
R. pauciflorus. *Wallich.* (sec. *Spr.*)
microphyllus. *Lin. fil.* ♄ Japon. *S.* 51. *D.* 93.
R. palmatus. *Thunb.?*
microphyllus. Don. foliolosus.
microphyllus. Rchbch. pygmaeus.
Mikani. *Koehl.* ♄ Silesia.
mollis. Presl. (et? *Wender.*) dumetorum.
moluccanus. *Lin.* ♄ Amboin. *S.* 45. *D.* 97.
moluccanus. Ait. reflexus.
moluccanus. Roxb. rugosus.
moluccanus. Wall. hrb. acerifolius.
montanus. *Lejeun.* ♄ Belgium. *D.* 110.
mucronatus. *Ser.* ♃ Terra nova. *D.* 81.
Mundii. *Schlcht.* ♄ Afr. austr. *S.* 79.
mysorensis. *Heyne.* Mysore. *D.* 12.
(cfr. R. lasiocarpus.)
nemorosus. Heyne. dumetorum.
nessensis. Haller. suberectus.
nitidus. *Weihe.* ♄ Germ. Helv. *S.* 16. *D.* 64.
R. corylifolius. *Hayne. Dec.* II. monsp.
R. fruticosus. *Lin.* var. *Lasch.*
R. plicatus. *Weihe.* (sec. *Wimmer.*)
(cfr. R. suberectus.)
niveus. *Wall.* ♄ Ind. or.
nubigenus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 39. *D.* 41.
nutans. *Wall.* (non *Vest.*) ♄ Ind. or.
nutans. Vest. corylifolius.
nutkanus. *Moçin.* (et? *Dougl.*) ♄ Am. bor. *D.* 92.
obovalis. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 60. *D.* 83.
R. obovatus. *Tratt.*
obovatus. *Hook.* (non *Tratt.*) ♄ Am. sptr.
obovatus. Tratt. obovalis.
obtusifolius. Willd. sanctus.
occidentalis. *Lin.* ♄ Canada. *S.* 35. *D.* 19.
odoratus. *Lin.* ♄ Am. bor. *S.* 62. *D.* 91.
oleifluus. *Steud.* hrbr. ♄ Buenos Ayres.
oxyphyllus. *Wall.* cat. Ind. or.
pallescens. Weihe. scaber.
pallidus. *Weihe.* ♄ Westphal.
palmatus. Thunb. microphyllus.
paniculatus. *Smith.* ♄ Napaul. *S.* 50. *D.* 102.
R. cordifolius. *Don.*
paniculatus. Moon. gowreephul.
paniculatus. Roxb. R. Roxburghianus.
paniculatus. Schlcht. R. Linkianus.
paniculatus. Wall. hrb. tiliaceus.
Pappei. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
parviflorus. *Nutt.* ♃ Ins. Cacus. Huron. *S.* 63. *D.* 84.
parvifolius. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 76.
(cfr. R. triphyllus. *Thunb.*)
parvifolius. Walt. cuneifolius.
pauciflorus. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 15.
R. longifolius. *Wall.* hrb.
(cfr. R. micranthus.)
pedatus. Sm. Dalibarda pedata.
pedatus. Banks hrb. grandifolius.
pedunculatus. *Don.* ♄ Napaul. *S.* 74.
pensylvanicus. Poir. strigosus.
pentagonus. *Wall.* ♄ Ind. or.
petraeus. Koel. pygmaeus.
pinnatus. *Willd.* ♄ Ins. Helen. Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 4.
pinnatus. Don. distans, lasiocarpus.
pistillatus. Smith. acaulis.
plicatus. *Weihe.* ♄ Germ. Angl. *S.* 19. *D.* 39.
R. avellanaefolius. *Koehl.*
R. corylifolius. *Schultz. Heller.* (et *Sm.* sec. *Wimmer.*)
R. fruticosus. *Fl. Wett. Willd.* pr. (*Lin.* var.)
R. Wiegmanni. *Weihe.* (sec. *Spr.* in *Dec.*)
(cfr. R. fastigiatus, corylifolius, nitidus.)
Preslii. Weitenweb. carpinifolius.
procumbens. Mhlbrg. hispidus.
prostratus. Dec. tomentosus.
prostratus. Seidel. hispidus.
pseudocaesius. Weihe. caesius.
pubescens. *Vest.* ♄ Styria. *D.* 28.
pubescens. *Weihe.* ♄ Westphal.
pubinervis. *Blum.* ♄ Java.
purpureus. *Bunge.* ♄ China bor.
pygmaeus. *Weihe.* ♄ Silesia, Sudeti.
R. microphyllus. *Rchbch.* in litt.
R. petraeus. *Koehler.*
pyrifolius. Smith. Dalibarda pyrifolia.
radicans. *Cav.* ♃ Chili. *S.* 68.
Radula. *Weihe.* ♄ German.
R. villicaulis. *Koehl.* var. *Wimmer.*
R. villosus. *Lasch.*
reflexus. *Ker.* ♄ China. *S.* 47. *D.* 95.
R. alceaefolius. *Roxb.* (sec. *Hook.*) *S.* 46. *D.* 100.
R. moluccanus. *Ait.*
reflexus. Lindl. rugosus.
Reichenbachii. *Weihe.* ♄ Siles. Sudet.
reticulatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
rhamnifolius. *Weihe.* ♄ German. *S.* 18. *D.* 62.

R. fruticosus. *Roth. Wibel. Dec.* h. monsp.
R. rubricaulis. *Weihe.*
R. Thuilleri. *Poir.* (sec. *Weihe.*)
R. tomentosus. *Thuil.*
rhombifolius. *Weihe.* ♄ Europ.
ribifolius. Willd. spectabilis.
roridus. *Lindl.* ♄ Madagasc.
rosaceus. *Weihe.* ♄ German. rhen.
R. heteracanthus. *Lejeun.*
rosaefolius. *Smith.* ♄ Ins. Maurit. Ind. or. *S.* 2. *D.* 1.
R. borbonicus. *Pers.* (sec. *Tratt.*)
β. R. Commersonii. *Poir.*
R. coronarius. *Sims.*
R. sinensis. *Hortul.*
rosaefolius. Wall. hrb. asper.
roseus. *Poir.* ♃ Peru. *S.* 43. *D.* 50.
(cfr. R. coriaceus.)
rotundifolius. Wall. ellipticus, gowreephul.
Roxburghianus. *Wall.* ♄ Ind. or.
R. paniculatus. *Roxb.* (non *Spr.*)
rubicaulis. Weihe. rhamnifolius.
rudis. *Weihe.* ♄ Germ. sptr.
rugosus. *Smith.* ♄ Am. austr. *S.* 48. *D.* 98.
R. alceaefolius. *Poir.* (sec. *Wall. W. A.*) *S.* 46. *D.* 100.
β. R. reflexus. *Lindl.* (sec. *Wall.*)
R. Hamiltonianus. *Sering. D.* 96.
R. moluccanus. *Roxb.* (non *Lin.*)
rugosus. Hamilt. R. Hamiltonianus.
sanctus. *Schreb.* ♄ Oriens. *D.* 44.
R. fruticosus *β. Bbrst.*
R. obtusifolius. *Willd.*
R. tomentosus. *Willd.* var. *Spr.*
sanctus. Pall. Sieb. fruticosus.
sanguineus. *Friwald.* ♄ Turcia.
R. amoenus. *Portenschl.* (non *Koehl.*)
sanguinolentus. *Link.* ♄ Ins. Franc. *S.* 8. *D.* 70.
sapidus. *Schlcht.* (Linn. XIII. 269.) ♄ Mexico.
saxatilis. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. Asia. *S.* 64. *D.* 78.
Rubus nr. 1111. *Hall.* helv.
β. R. s. americanus. *Pers.*
R. s. canadensis. *Pursh.*
saxatilis. Bigel. aegopodioides.
scaber. *Weihe.* ♄ Germ. sept.
R. pallescens. *Weihe.* in litt.
Schiedeanus. *Steud.* ♄ Mexico.
R. dumetorum. *Schlcht.* (Linn. XIII. 267.)
Schlechtendalii. *Weihe.* ♄ Germ. sptr. *S.* 22. *D.* 57.
Schleicheri. *Weihe.* ♄ Germ. Helv. *S.* 24. *D.* 59.
R. glandulosus. *Schleich. Willd.* En.
R. horridus. *Köhler.* mspt.
Schummelii. *Weihe.* ♄ Silesia.
Selloi. *Schlcht.* ♄ Monte Video. *D.* 81.
senticosus. *Koehl.* ♄ Silesia.
serratus. (*Raeusch.*) ♄ — —
setosus. *Bigel.* ♄ Am. sptr. *S.* 63.
Sieboldii. *Blum.* ♄ Java.
silesiacus. Weihe. fruticosus.
sinensis. Hortul. rosaefolius.
spectabilis. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 61. *D.* 32.
R. ribifolius. *Willd.* hrb.
R. stenopetalus. *Chmss.*
Sprengelii. *Weihe.* ♄ Germ. *S.* 20.
R. caesius var. Sprengelii. *Ficin.*
R. suberectus var. *Baer.*
R. villosus *β.* vulpinus. *Sering. Dec.*
R. vulpinus. *Desf.*
stellatus. *Smith.* ♃ Am. sptr. *D.* 86.
R. Chamaemorus. *Fisch.* in litt.
stenopetalus. Chmss. spectabilis.
strigosus. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 57. *D.* 17.
R. pensylvanicus. *Poir.*
suberectus. *Anders.* ♄ Angl. Scot. *D.* 6.
R. nessensis. *Hall.*
R. nitidus. *Weihe.* (sec. *Nees.*)
(cfr. R. fastigiatus, sulcatus, corylifolius.)
sulcatus. *Vest.* ♄ Styria. *D.* 26.
R. suberectus. *Anders.* (sec. *Spr.*)
sulcatus. Koehl. fruticosus.
sundaicus. *Blum.* ♄ Java.
tagallus. *Chmss.* ♄ Ins. Luzon. *S.* 78.
Thuillieri. Poir. rhamnifolius, tomentosus.
Thunbergii. *Blum.* ♄ Java.
thyrsiflorus. *Weihe.* ♄ Westphal.
R. floribundus. *Weihe.* in litt.
tiliaceus. *Smith.* ♄ Napaul. *S.* 49. *D.* 99.
R. paniculatus. *Wall.* hrb. (olim, non *Sm.*)
tiliaefolius. *Weihe.* ♄ Germ. *S.* 23. *D.* 58.
tomentosus. *Willd.* ♄ Germ. Gallia. *S.* 31. *D.* 43.
R. fruticosus *β. Pers.*
R. hypoleucus. *Vest.*
R. Thuillieri. *Poir.* (sec. *Dec.*)
R. triphyllus. *Bellard.*
β. R. canescens. *Dec.*
R. argenteus. *Gmel.* fl. b.
(cfr. R. agrestis, collinus, rhamnifolius, sanctus, triphyllus.)
tomentosus. Bory. borbonicus.
Trevinani. *Koehl.* ♄ Silesia.
trichomallus. *Schlcht.* (Linn. XIII. 268.) ♄ Mexico.
trifidus. *Moçin.* ♄ Mexico. *D.* 94.
trifidus. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 71. *D.* 85.
triflorus. *Richards.* ♃ Am. sptr.
trifoliatus. *Weihe.* ♄ Germ.
triphyllus. *Thunb.* ♄ Japon.
R. parvifolius. *Ker.* (non *Lin.* sec. *Tratt.*)
triphyllus. Bellard. tomentosus.
trivialis. Michx. hispidus.
ulmifolius. *Presl.* ♄ Bohem.
R. fruticosus *β. Presl.* fl. cech.
ulmifolius. *Schott.* ♄ Hispan. *S.* 34. *D.* 38.
uncatus. *Wall.* ♄ Ind. or.
ursinus. *Chmss.* ♄ California. *S.* 83.
(cfr. R. Menziesii.)
urticaefolius. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 44. *D.* 66.
velutinus. *Hook. Arn.* ♄ California.
velutinus. Vest. R. Menkei.
vestitus. *W. K.* ♄ Germ. Hung.
villicaulis. *Koehler.* ♄ Silesia.
R. vulgaris. *Weihe.*
β. R. carpinifolius. *Weihe.*
γ. R. Wimmeri. *Weihe.*
δ. R. mollis. *Weihe.*
(cfr. R. Radula.)
villosus. *Ait.* ♄ Am. *S.* 26. *D.* 71.
(cfr. R. Bellardi, hirtus.)
villosus. Lasch. R. Radula.
villosus. Thunb. corchorifolius.
villosus. Torr. heterophyllus.
vitifolius. *Chmss.* California. *S.* 84.
vulgaris. Weihe. villicaulis.
vulpinus. Desf. R. Sprengelii.
Wallichianus. *W. A.* Ind. or.
R. hirtus. *Roxb.*
Weigelii. *Koehl.* ♄ Silesia.
Weihei. *Koehl.* ♄ Silesia.
Wiegmanni. Weihe. leucostachys, plicatus.
nr. 20. *Gmel.* sib. idaeus.
21. *Gmel.* sib. fruticosus.
22. *Gmel.* sib. arcticus.
23. *Gmel.* R. Chamaemorus.
1108. *Hall.* helv. R. Idaeus.
1109. *Hall.* fruticosus.
1110. *Hall.* caesius.
1111. *Hall.* saxatilis.

RUCKERIA. *Decand.* VI. 483.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
Euryopsidis. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 1.
othonnoides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 2.
tagetoides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 3.

RUDBECKIA. *Lin. Spr.* 2847. *Dec.* V. 555.
Centrocarpha. *Don.*
Obeliscotheca. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Calthae. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül. Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synanthereae Heliantheae. *Cass.*
alata. Jacq. Helenium quadridentatum.
amplexicaulis. Vahl. Dracopis amplexicaulis.
amplexifolia. Jacq. Dracopis amplexicaulis.
angustifolia. Lin. Helianthus angustifolius.
aristata. Pursh. triloba.
aspera. Desf. fulgida.
asperrima. *Hornm. Maund.* (bot. gard. 674.) ♃ Am. sptr.
bellidioides. *Smith.* Monte Vid. *D.* 21.
chrysomela. *Mill.* ♃ Am. sptr. *S.* 12.

R. fulgida. *Ait.* (sec. *Dec.*)
Centrocarpha chrysomela. *Don.*
chrysomela. Michx. hirta.
cicutaefolia. *Spr.* Louisiana. *S.* 20.
Heliophthalmum cicutaefolium. *Rafin.*
cinerea. Hort. Obeliscaria pinnata.
citriodora. Hort. Obeliscaria pinnata.
columnaris. Sims. Obeliscaria columnaris.
columnifera. Fras. Obeliscaria columnaris.
decumbens. *Smith.* Monte Vid. *D.* 20.
densifolia. *Smith.* Monte Vid. *D.* 19.
digitata. *Mill.* ♃ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 2.
R. laciniata β angustifolia. *Pers.*
R. laevis. *Hffmsg.?*
digitata. Willd. Obeliscaria pinnata.
discolor. *Pursh.* ♃ Florida. *S.* 10. *D.* 11.
Drummondi. *Paxt.* (mag. 6. p. 51.) ♃ Am. sptr.
fulgida. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 5.
R. aspera. *Desf. Pers.*
Centrocarpha fulgida. *Don.*
glabra. *Dec.* Georgia. *D.* 13.
gracilis. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 15.
Centrocarpha gracilis. *Don.*
(cfr. R. spathulata.)
grandiflora. *Gmel.* Hort. Carls. ♃ Am. sptr. *D.* 7.
R. nudicaulis. *Nutt.* msp.
Centrocarpha grandiflora. *Don.*
hirta. *Lin.* ♃ ⨀ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 6.
Centrocarpha hirta. *Don.*
β. R. chrysomela. *Michx.* (sec. *Poir.*)
hispida. Hffmsg. Echinacea serotina.
laciniata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 1.
β. R. quinata. *Mill.*
laevigata. *Pursh.* ♃ Georgia. *S.* 17. *D.* 12.
laevis. Hffmsg. digitata.
leucantha. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 17.
mollis. *Elliot.* ♃ Georgia. *D.* 9.
moschata. *Lodd.* ♃ Am. sptr.
Centrocarpha moschata. *J. Cree.*
Neumanni. *Loudon.* ♃ Am. austr.
Centrocarpha acutifolia. *Don.*
β. Centrocarpha chrysantha. *Dens.* (ex *Loud.*)
napifolia. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 1. *D.* 16.
Echinacea napifolia. *Sweet.*
nudicaulis. *Pers.* Monte Vid. *S.* 2. *D.* 18.
nudicaulis. Nutt. grandiflora.
odorata. Hort. Obeliscaria pinnata.
oppositifolia. Lin. Heliopsis laevis.
pauciflora. Zinn. Zinnia pauciflora.
perfoliata. Cav. Dracopis amplexicaulis.
pinnata. Vent. Obeliscaria pinnata.
purpurea. Lin. Echinacea purpurea, serotina.
quinata. Mill. laciniata.
radula. *Pursh.* ♂ Georgia. *S.* 14. *D.* 10.
R. aspera. *Pers.?* (sec. *Spr.*)
Centrocarpha radula. *Don.*
scabra. Cav. triloba.
serotina. Sweet. Echinacea serotina.
spathulata. *Michx.* ♂ Carol. Florid. *S.* 4. *D.* 14.
R. gracilis. *Banks.?*
Centrocarpha spathulata. *Don.*
speciosa. *Wender. Schrad.* ♃ Am. sptr. *D.* 8.
speciosa. Link. Echinacea serotina.
subtomentosa. Pursh. tomentosa.
Tageles. James. Obeliscaria Tagetes.
tomentosa. *Elliot.* ♃ Georg. *D.* 4.
R. subtomentosa. *Pursh.?*
R. triloba var. tomentosa. *Michx.?*
Centrocarpha subtomentosa. *Don.*
Centrocarpha triloba. *Don.?*
triloba. *Lin.* ♃? ⨀? Am. sptr. *S.* 15. *D.* 3.
R. aristata. *Pursh.*
Centrocarpha aristata. *Don.*
Centrocarpha triloba. *Loudon.* (non? *Don.*)
(cfr. R. tomentosa.)

Rudbeckia. *Houst. Adans.* Elaeagnus.

RUDGEA. *Salisb. Spr.* 805. *Dec.* IV. 503. *Dietr.* 963.
Fam. Rubiaceae. *Salisb.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
ciliata. Spr. Coffea ciliata.
lanceaefolia. *Salisb.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
ovalifolia. *Salisb.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
racemosa. Spr. Coffea racemosa.
spicata. Spr. Coffea spicata.
verticillata. Spr. Coffea verticillata.

RUDOLPHIA. *Willd. Spr.* 2554. *Dec.* II. 414.
Fam. Leguminosae Vicieae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
dubia. H. B. Centrosema hastatum.
elliptica. *Desv.* Brasil.
frondosa. Poir. Butea frondosa.
peltata. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 2. *D.* 3.
Butea peltata. *Pers.*
Erythrina planisiliqua. *Lin.*
portoricensis. Sweet. volubilis.
rosea. *Juss.* ♄ Domingo. *D.* 2.
scandens. Poir. volubilis.
superba. Poir. Butea superba.
volubilis. *Willd.* ♄ Portoric. Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
R. scandens. *Poir.*
Butea volubilis. *Pers.*
β. R. portoricensis. *Sweet.*
Erythrina cordifolia. *Juss.*
Erythrina portoricensis. *Desf.*

Rudolphia. *Medic.*
edulis. Medic. Malpighia urens.

RUELLIA. *Lin. Spr.* 2214.
Asystasia. *Blum.*
Aubletia. *Neck.*
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Ruellieae. *Nees.* — Chasmatophyta. *Neck.* (ex parte.) — Personatae. *Lin.* Rhinantheae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* (ex parte.) — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.*
acaulis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 24.
achyranthifolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 391.) ♃ — —
acicularis. *Roth.* Ind. or. *S.* 11.
acutangula. *Nees. Mart.* ♃? Brasil.
adhaerens. *Forsk.* Arabia.
alata. *Blum.* (non *Wall.*) Java.
alata. Wall. Strobilanthes alata.
albicaulis. *Bert.* Fluv. Magd. *S.* 32.
alopecuroides. Vahl. Aetheilema alopecuroides.
alternata. Burm. Java. †
amplectens. Wall. Strobilanthes amplectens.
amygdalaefolia. Hort. anisophylla.
Anagallis. *Burm.* Java. Amboin. †
angustifolia. Poir. Hygrophila angustifolia.
angustifolia. Sw. Blechum angustifolium.
anisophylla. *Wall.* ♃ Nepal.
R. amygdalaefolia. *Hort.*
R. persicifolia. *Bot. Reg.*
Goldfussia anisophylla. *Nees.*
antipoda. Lin. Gratiola serrata, veronicaefolia.
arcuata. *Hrbr. Madr.* Ind. or.
argentea. Wall. Strobilanthes Sabiniana.
aristata. *Vahl.* Arab. *S.* 60.
aristata. Thunb. Chaetacanthus Persoonii.
aromatica. Roxb. Dipteracanthus patulus.
atropurpurea. Wall. Strobilanthes atropurpurea.
atroviridis. *Wall.* Nepal.
auriculata. Wall. Crossandra spicata.
australis. *Cav.* N. Holl. *S.* 5.
axillaris. *Wall.* Ind. or.
Ebermaiera axillaris. *Nees.*
balsamea. Lin. fil. Adenosma balsamea.
barbata. Sieb. Gonzalagunea Coccocypselum.
barbata. Vahl. Hygrophila barbata.
barlerioides. Roth. Petalidium barlerioides.
biceps. *Steud.* Ind. or.
Goldfussia biceps. *Nees. Wall.*
biflora. *Lin.* ♃ Carolina. *S.* 10.
R. oblongifolia. *Michx.*
Calophanes oblongifolia. *D. Don.*
Dizygandra biflora. *Meissn.*
bilabiata. Reinw. Sautiera tinctorum.
blechioides. Sw. Blechum laxiflorum.
Blechum. Lin. Blechum Brownei.
Blumei. *Steud.* Java.
R. tetragona. *Blum.* (non *Link.*)
bracteata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 22.
bracteata. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Goldfussia bracteata. *Nees.*
bracteata. Roxb. hrbr. Petalidium barlerioides.

brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 27.
Brunoniana. Wall. Strobilanthes Brunoniana.
callosa. Wall. Strobilanthes carnosa.
calycina. *Wall.* Ind. or.
Asystasia calycina. *Nees.*
capitata. *Don.* Nepal. *S.* 84.
carolinensis. *Steud.* Carolina. †
Patersonia carolinensis. *Wall.*
cayennensis. *Spr.* Cayenne. *S.* 40.
R. longiflora. *Pers. Rich.*
R. longifolia. *Raeusch.*
R. ventricosa. *Poir.*
cephalotes. *Wall.* Ind. or.
cernua. *Heyn.* ♃ Ind. or.
Adenosma Thymus. *Nees.*
chelonoides. *Wall.* Ind. or.
R. secunda. *Vahl.*? (sec. *Wall.*)
Asystasia chelonoides. *Nees.*
chenopodifolia. *Poir.* — —
ciliaris. Hamilt. Hygrophila salicifolia.
ciliaris. Pers. cordata.
ciliata. *Hornm.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Dipteracanthus ciliatus. *Nees.*
ciliata. Hrbr. Madr. Strobilanthes barbata.
ciliata. Wight. Strobilanthes ciliata.
ciliatiflora. *Bot. Mag.* (t. 3718.) Buenos Ayr.
ciliosa. *Pursh.* ♃ Georgia. *S.* 33.
clandestina. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 47.
coccinea. *Vahl.* ♃ Ind. occ. *S.* 1.
Barleria coccinea. *Lin.*
collina. Wall. Strobilanthes collina.
colorata. *Arrab.* ♃ Brasil.
colorata. Blum. R. Hamiltoniana.
commutata. *Steud.* ♃ Ind. or.
R. cernua. *Wall.* cat. (ex parte.)
Dyschoriste cernua. *Nees* in *Wall.*
comosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
comosa. Wall. eucoma.
concavifolia. Orteg. ocimoides.
cordata. *Thunb.* Pr. b. sp.
R. ciliaris. *Pers.*
cordifolia. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 63.
coromandeliana. *Hrbr. Madr.* ♃ Ind. or.
R. filiformis. *Heyn.* hrbr.
R. secunda. *Wall.* cat.
Asystasia coromandeliana. *Nees.*
β. R. intrusa. *Forsk.?*
γ. R. secunda. *Vahl S.* 52.
R. obliqua. *Wight.* hrbr.
δ. R. umbrosa. *Hrbr. Madr.*
(cfr. R. nemorum.)
crispa. *Lin.* ♃ China. *S.* 61.
(R. urens. *Roxb.* sec. *Spr.*)
cristata. Andr. Aphelandra cristata.
Crossandra. *Steud.* Ind. or.
R. diffusa. *Wall.*
Crossandra diffusa. *Hamilt.*
Crucis. *Steud.* Cruz de Cosma. Bahia.
R. Neesiana. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 289.)
curviflora. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 81.
Cusia. *Hamilt.* Ind. or.
Goldfussia Cusia. *Nees.*
cuspidata. *Heyn.* hrbr. Ind. or.
Lepidagathis cuspidata. *Nees.*
denticulata. *Wall.* Ind. or.
Asystasia denticulata. *Nees.*
decipiens. *Nees* in *Wall.* ♄ Luzonia.
dependens. *Roxb.* ♃ Ind. or.
β. R. disticha. *Hamilt.* hrbr.
depressa. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 15.
difformis. Lin. fil. Hygrophila difformis.
diffusa. *Arrab.* ♃ Brasil.
diffusa. Wall. R. Crossandra, latebrosa.
discolor. Lecchi. nova.
disticha. Hamilt. dependens.
divaricata. *Wall.* Nepal.
Goldfussia divaricata. *Nees.*
divaricata. Hffmsg. R. Hoffmannseggii.
dorsiflora. Retz. Aetheilema imbricatum.
dulcis. *Cav.* Chili. *S.* 49.
dulcis. Wall. dulcissima.
dulcissima. *Steud.* ♃ Ind. or.
R. dulcis. *Wall.* (non *Cav.*)
Lepidagathis dulcis. *Nees.*
echinata. Wall. Strobilanthes echinata.
elegans. *Bot. Mag.* (t. 3389.) ⊙ Ind. or.
elegans. Poir. formosa.
elongata. *Beauv.* Guinea. *S.* 73.
erecta. Burm. neglecta.
erecta. Hamilt. hrbr. latebrosa.
erecta. Roth. Dipteracanthus erectus.
eucoma. *Steud.* Ind. or.
R. comosa. *Wall.* (non *Arrab.*)
extensa. *Steud.* Ind. or.
Goldfussia extensa. *Nees.*
falcata. *Steud.* ♄ Ind. or.
R. scariosa. *Wall.* cat. 7166. (non 2354.)
Lepidagathis falcata. *Nees.*
fasciculata. Hrbr. Madr. latebrosa.
fasciculata. Vahl. Lepidagathis fasciculata.
filiformis. Heyn. coromandeliana.
fimbriata. Wall. Strobilanthes fimbriata.
flava. *Juss. Pers.* Ind. or.
Eranthemum flavum. *Hort.*
flexuosa. *Wall.* Ind. or.
Goldfussia flexuosa. *Nees.*
floribunda. *Hook.* Lima.
foetida. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6.
R. pulchella. *Schott.*
formosa. *Andr.* ♄ Brasil. *S.* 38.
R. elegans. *Poir.*
formosa. H. B. Hygrophila formosa.
formosa. Ledeb. (quid?)
fragrans. Forst. Adenosma fragrans.
fulgida. Andr. Geissomeria fulgida.
geminiflora. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9.
geniculata. *Arrab.* ♃ Brasil.
gigantea. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 80.
Trichanthera? gigantea. *H. B.*
glabra. Heyn. glandulosa.
glabrata. Wall. Strobilanthes glabrata.
glandulosa. *Roth.* Ind. or. *S.* 53.
R. glabra. *Heyn.* mpt.
glaucescens. Wall. Strobilanthes glaucescens.
glomerata. *Wall.* Ind. or.
Goldfussia glomerata. *Nees.*
(cfr. R. nutans.)
glomerata. Hrbr. Madr. imbricata.
glutinosa. Wall. Strobilanthes glutinosa.
gossypina. Wall. Aechmanthera gossypina.
grandiflora. *Poir.* Quadal. *S.* 41.
grandiflora. Pers. longiflora.
graveolens. *Hffmsg.* (Verz. II. 202.) ⊙ Nepal.
guttata. *Forsk.* Arabia. *S.* 64.
Hamiltoniana. *Steud.* ♃ Ind. or.
R. colorata. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
Goldfussia colorata. *Ness.*
hirsuta. *Arrab.* ♃ Brasil.
hirta. Hamilt. sarmentosa.
hirta. Vahl. Strobilanthes hirta.
Hochstetteri. *Steud.* ♃ Abyssin.
R. radicans. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 17 et 177. non *Wall.*)
Hoffmannseggii. *Steud.* ♃ — —
R. divaricata. *Hffmsg.* (Verz. I. 195.)
R. lactea. *Hort. Ber.* (non *Cav.*)
homonyma. *Steud.* ♄ Ind. or.
R. Kunthiana. *Wall.* cat. (nr. 2419. non 2367.)
Asystasia Kunthiana. *Nees.*
humifusa. *Juss. Pers.* Ins. Pralia. †
humistrata. *Michx.* Georg. Florid. *S.* 14.
hybrida. *Pursh.* ♃ Georgia. *S.* 34.
japonica. *Thunb.* Japon. *S.* 65.
imbricata. *Roxb.* Ind. or.
R. glomerata. *Hrbr. Madr.*
imbricata. Forsk. Aetheilema imbricata.
inaperta. *Spr. Dietr.* — —
incana. *Blum.* ♃? Java.
inflata. *Rich.* Cayenne.
infundibuliformis. Andr. Harrachia speciosa.
intrusa. *Forsk.* Arabia.
(cfr. R. coromandeliana.)
inundata. *H. B.* ♃ Fluv. Magdal. *S.* 55.
involucrata. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 59.
involucrata. Heyn. hrbr. Strobilanthes Heyneana.

isophylla. *Steud.* Ind. or.
Goldfussia isophylla. *Nees Wall.*
Kunthiana. *Wall.* cat. 2367 est: Phlebophyllum Kunthianum. *Nees.* Nmcltr. II. p. 320.
Kunthiana. *Wall.* cat. 2419. homonyma.
lactea. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 46.
lactea. *Hort. Ber.* R. Hoffmannseggii.
lacustris. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
lamiifolia. *Wall.* Ind. or.
Goldfussia lamiifolia. *Ness.*
latebrosa. *Roth.* (et? *Roxb.*) Ind. or. *S.* 68.
R. diffusa B. *Wall.* cat.
R. fasciculata. *Wall.* cat.
Crossandra radicans. *Hrbr. Madr.*
β. R. obscura. *Russ.* hrbr.
(cfr. R. sarmentosa.)
leptostachya. *Wall.* Ind. or.
littoralis. *Lin.* Ind. or. *S.* 23.
R. madurensis. *Poir.*
Dyschoriste littoralis. *Nees.*
Justicia madurensis. *Burm.*
longiflora. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 19.
R. grandiflora. *Pers.* (non *Poir.*)
Camellia grandiflora. *Forsk.*
longiflora. *Rich.* cayennensis.
longifolia. *Hrbr. Madr.* Hygrophila salicifolia.
longifolia. *Raeusch.* cayennensis.
longifolia. *Roth.* Hygrophila obovata.
lupulina. *Wall.* Strobilanthes involucrata, lupulina.
macrocarpa. *Wall.* Ind. or.
Asystasia macrocarpa. *Nees.*
macrophylla. *Vahl.* ♃ Am. austr. *S.* 42.
madurensis. *Poir.* littoralis.
matutina. *Hochst. Steud.* pallida.
Methia. *Hamilt.* ringens.
microphylla. *Cav.* N. Hispan. *S.* 12.
mollissima. *Vahl.* Madagasc. *S.* 58.
monadelpha. *Wall.* Strobilanthes monadelpha.
montana. *Wall.* Ind. or.
Barleria dianthera. *Hrbr. Madr.*
Barleria montana. *Hrbr. Madr.*
mucronata. *Wall.* cat. Ind. or.
Lepidagathis mucronata. *Nees.*
β. R. tenuis. *Hamilt.*
(cfr. R. purpuricaulis, ustulata.)
multicaulis. *Hochst.* (hrbr. un. it. 43.) Abyssin.
mysurensis. *Roth.* Strobilanthes mysurensis.
Nagcheana. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
Dipteracanthus Nagcheana. *Nees.*
Asystasia Neesiana. *Nees.*
nana. *Nees. Eckl.* ♃ Afr. austr.
Neesiana. *Wall.* ♃ ♄ Ind. or.
Neesiana. *Klotzsch.* R. crucis.
neglecta. *Steud.* India.
R. erecta. *Burm.* (Fl. ind. t. 41. f. 3.)
nemorum. *Russ. Wall.* Ind. or.
R. coromandeliana. B. C. F. *Wall.* cat.
Asystasia intrusa. *Blum.* (sec. *Nees.*)
Asystasia nemorum. *Nees.*
Nibbutia. *Hamilt.* purpuricaulis.
nova. *Colla. Hort. Vind.* ♄ — —
R. discolor. *Lecchi.*
nubica. *Caill. Delil.* Aegypt.
nutans. *Steud.* Ind. or.
R. glomerata. *Wall.* cat. (ex parte.)
Goldfusia nutans. *Nees.*
obliqua. *Juss. Pers.* Java.
obliqua. *Wight.* coromandelina.
oblongifolia. *Bot. Cab.* (t. 1889.) ♄ Brasil.
oblongifolia. *Michx.* biflora.
obovata. *Blum.* Java.
obovata. *Hamilt.* difformis.
obovata. *Roxb.* Hygrophila obovata.
obscura. *Russ.* latebrosa.
ocimoides. *Cav.* Mexico. *S.* 3.
R. concavifolia. *Orteg.*
ovata. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 35.
Dizygandra ovata. *Meissn.*
ovata. *Thunb.* pilosa.
Vahl. pallida. ♄ Arabia. *S.* 2.
R. matutina. *Hochst. Steud.*
R. patula. *Jacq.?* (sec. *Nees.*)
R. strepens. *Forsk.* (non *Lin.*)

Panichanga. *Hamilt.* Ind. or.
Asystasia Panichanga. *Nees.*
paniculata. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 50.
Browallia alienata. *Lin.*
Justitia furcata. *Lam.*
patula. *Jacq.* pallida, Dipteracanthus patulus.
pauciflora. *Wall.* Ind. or.
Asystasia pauciflora. *Blum.*
pectinata. *Wall.* Ind. or.
pentastemoides. *Wall.* Ind. or.
Goldfussia pentastemoides. *Nees.*
persica. *Burm.* Blepharis edulis.
persicaefolia. *Bot. Reg.* anisophylla.
phlomoides. *Wall.* Ind. or.
Hygrophila phlomoides. *Nees.*
Hygrophila undulata. *Blum.* (sec. *Nees.*)
picta. *Bot. Cab.* (t. 1448.) ♄ Domingo.
pilosa. *Lin. fil.* (et? *Arrab.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 20.
R. ovata. *Thunb.*
R. pubescens. *Pers.*
polysperma. *Roth.* Adenosma polysperma.
prismatica. *Arrab.* ♃ Brasil.
prostrata. *Poir.* Ind. or. *S.* 25.
R. repens. var. A. D. *Wall.* cat.
R. Wightiana. *Wall.* cat.
Dipteracanthus prostratus. *Nees.*
pubescens. *Pers.* pilosa.
pulchella. *Schott.* foetida.
pumilio. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17.
purpuricaulis. *Wall.* mpt. Ind. or.
R. mucronata C. D. F. *Wall.* cat.
R. Nibbutia. *Hamilt.* hrbr.
Lepidagathis purpuricaulis. *Nees.*
quadrangularis. *Wall.* Nepal.
quadrangularis. *Arrab.* tetragona.
quadrifaria. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
quadrivalvis. *Hamilt.* Ind. or.
R. barbata. *Vahl.?* (sec. *Nees.*)
R. salicifolia. *Wall.* cat. ex parte.
Hygrophila quadrivalvis. *Nees.* in *Wall.*
quitensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 8.
racemosa. *Roxb.* est: Elythracanthus racemosus. *Nees.* Nmcltr. I. p. 595.
radicalis. *Hamilt.* Lepidagathis Hamiltoniana.
radicans. *Wall.* Ind. or.
Hygrophila radicans. *Nees.*
radicans. *Hochst.* R. Hochstetteri.
repanda. *Lin.* Java. Amboin. *S.* 75.
repens. *Lin.* (non *Wall.*) Ind. or. *S.* 13.
Dipteracanthus lanceolatus. *Nees.* in *Wall.*
repens. *Heyn.* Dipteracanthus erectus.
repens. *Wight. Wall.* prostrata, ringens, Sibua.
ringens. *Russ.* hrbr. Ind. or.
R. repens. *Wight. Wall.* cat. (ex parte.)
Dipteracanthus dejectus. *Nees.*
β. R. Methia. *Hamilt.* hrbr.
(cfr. R. Sibua.)
ringens. *Lin.* Hygrophila ringens.
rivinaefolia. *Wall.* Gendarussa vasculosa.
rivularis. *Schlcht.* ♃ Mexico.
rotundifolia. *Don.* Nepal.
rubicunda. *Wight.* Leptacanthus rubicundus.
rubra. *Aubl.* ♃ Guiana. *S.* 51.
rubricaulis. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 31.
rufescens. *Roth.* Ind. or. *S.* 69.
(cfr. Buteraea.)
rupestris. *Swartz.* Ins. Antill. Carib. *S.* 77.
Gerardia tuberosa. *Lin.?* (sec. *Willd.*)
Russeliana. *Wall.* Stenosiphonium Russelianum.
Sabiniana. *Wall.* Strobilanthes Sabiniana.
salicifolia. *Hrbr. Madr.* quadrivalvis.
salicifolia. *Vahl.* Hygrophila salicifolia.
sarmentosa. *Nees.* Ind. or.
R. hirta. *Hamilt.* hrbr.
R. latebrosa. *Wall.* cat. (ex parte.)
β. R. diffusa. *Wall.* cat.
R. urens. *Roth* et *Roxb.* (sec. *Nees.*)
scabra. *Wall.* Strobilanthes scabra.
scabrosa. *Swartz.* ♃ Domingo. *S.* 78.
scariosa. *Wall.* (cat. nr. 2354.) ♄ Ind. or.
Lepidagathis lanata. *Wall. Wight.* hrbr.
Lepidagathis scariosa. *Nees.*

scariosa. Wall. (cat. nr. 7166.) falcata.
secunda. Vahl. coromandeliana.
secunda. Wight. Endopogon hypoleucus.
semitetrandra. Jacq. (ex *Sweet.*) ♄ — —
serrata. *Thunb.* — —
sesamoides. Hrbr. Madr. Endopogon Amomum, hypoleucus.
setigera. *Wight.* (non *Pers.* ♃ Ind. or.
R. depressa. *Hrbr. Madr. Wall.* cat.
Dyschoriste depressa. *Nees.*
β. R. cernua B. *Wall.* cat.
setigera. Pers. Chaetacanthus Persoonii.
Sibua. *Hamilt.* ♃? Ind. or.
R. repens. var. F. *Wall.* cat.
Dipteracanthus Sibua. *Nees.* in *Wall.*
solitaria. *Arrab.* ♃ Brasil.
speciosa. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 409.
spicata. Arrab. Stephanophysum attenuatum.
spinescens. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 16.
strepens. *Lin.* ♃ Am. sptr. Ind. occ. *S.* 45.
Dizygandra strepens. *Meissn.*
strepens. Forsk. pallida.
strobilina. *Wall.* Ind. or.
subsericea. Wall. Stenosiphonium subsericeum.
sumatrensis. *Roth.* Sumatra.
tentaculata. *Lin.* India.
tenuis. Hamilt. mucronata.
tetragona. *Link.* ♃ Brasil. *S.* 67.
R. quadrangularis. *Arrab.?*
tetragona. Blum. R. Blumei.
tetragonostachya. Wall. Neuracanthus tetragonostachus.
thomana. *Spr.* (ubi?) Ins. Thomas.?
tomentosa. *Wall.* Nepal.
Aechmanthera tomentosa. *Nees.*
triflora. Roxb. est: Adenosma triflora. *Nees.*
trinervis. Hamilt. Barleria trinervis.
tuberosa. *Lin.* ♃ Jamaica. *S.* 44.
tubiflora. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 7.
uliginosa. Lin. fil. Adenosma uliginosa.
ulmifolia. Wall. est: Buteraea ulmifolia. *Nees.*
umbrosa. Hrbr. Madr. coromandelina.
undulata. Vahl. Hygrophila undulata.
urens. Roth. Roxb. sarmentosa, crispa.
urophylla. *Wall.* Ind. or.
Dipteracanthus urophyllus. *Nees.*
urticaefolia. *Wall.* Ind. or.
ustulata. *Hamilt.* Ind. or.
R. mucronata. B. E. *Wall.* cat.
Lepidagathis ustulata. *Nees.*
varians. Heyn. Eranthemum montanum.
varians. Vent. Eranthemum nervosum.
ventricosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 39.
ventricosa. Poir. cayennensis.
venosa. *Blum.* ♃ Java.
verticillata. *Spr.* Monte Vid. *S.* 28.
verticillata. Wall. verticilliflora.
verticilliflora. *Steud.* Ind. or.
R. verticillata. *Wall.*
Adenosma verticillata. *Nees.*
Blepharis verticillata. *Heyn.* hrbr.
violacea. *Aubl.* ♃ Guiana. *S.* 18.
viscidula. *Schrank.* Mart. ♃ Brasil. (Sylloge II. 63.)
viscosa. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 54.
Wightiana. Wall. prostrata.

Rugenia. *Neck.* Eugenia.
Rugunia. *Rafin.* Scleria.
RUIZIA. *Cavan. Spr.* 2449. *Dec.* I. 497.
Fam. Geraniaceae Büttnericae. *Rchbch.* — Büttneriaceae. *Dec.* — Hermanniaceae Dombeiaceae. *Dumort.* — Malvaceae. *Juss.*
aurea. *Hort. Angl.* ♄ Ins. Bourb.
cordata. *Cav.* ♄ Ins. Bourb. *S.* 1. *D.* 1.
diversifolia. Jacq. variabilis.
integrifolia. *Hort. angl.* ♄ Ins. Bourb.
laciniata. Cav. variabilis.
lobata. *Cav.* ♄ Ins. Bourb. *S.* 2. *D.* 2.
palmata. Cav. variabilis.
variabilis. *Willd.* ♄ Ins. Bourb. *S.* 3. *D.* 3.
R. diversifolia. *Jacq.*
R. palmata. *Cav.*
β. R. laciniata. *Cav.*

Ruizia. *Pavon.*
fragans. Pavon. Peumus Boldus.
Rulac. *Adans.* Acer Negundo.
RULINGIA. *R. Brown.* (non *Ehrh.*)
Fam. Büttneriaceae. *R. Br.* — Hermanniaceae Büttneriaceae. *Dumort.*
corylifolia. *Grah.* ♄ N. Holl.
dasyphylla. Sweet. Büttneria dasyphylla. *Gay.* Nmcltr. I. p. 242.
grandiflora. *Endl.* in *Hügel.* ♃ ♄ N. Holl.
hermanniaefolia. Sweet. Büttneria hermanniaefolia. *Gay.* Nmcltr. I. p. 242.
pannosa. R. Br. Büttneria pannosa.
parviflora. *Endl.* ♄ N. Holl.
Rulingia. *Ehrh. Haw.*
Anacampseros. Ehrh. Anacampseros Telephiastrum.
arachnoides. Haw. Anacampseros arachnoides.
angustifolia. Haw. Anacampseros angustifolia.
filamentosa. Haw. Anacampseros filamentosa.
polyphylla. Haw. Anacampseros polyphylla.
patens. Ehrh. Talinum patens.
rufescens. Haw. Anacampseros rufescens.
triangularis. Ehrh. Talinum triangulare.
varians. Haw. Anacampseros varians.
Rumea. *Autor.* Roumea.
RUMEX. *Lin. Spr.* 1385. *
Acetosa. *Neck.*
Lapathum. *Adans. Moench.*
Fam. Incompletae *Roy.* — Holoraceae. *Lin.* — Polygona. *Adans. Juss.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Vaginales. *Lin.*
abyssinicus. *Jacq.* ♃ ♄ Abyssin. *S.* 46. *Dr.* 49.
R. arifolius. *Ait.*
R. sagittifolius. *Plenk.?*
Acetosa. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 44. *Dr.* 61.
Acetosa magna. *Gilib.*
Acetosa. pratensis. *Mill.*
Lapathum Acetosa. *Scop.*
Lapathum pratense. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1597. *Hall.* helv.
Rumex nr. 88. *Gmel.* sib.
β. Acetosa sterilis. *Mill.*
γ. R. sagittifolius. *Campd.*
(cfr. R. hispanicus, intermedius, montanus, rugosus, thyrsiflorus, tuberosus.
Acetosella. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. Am. *S.* 45. *Dr.* 63.
Rumex nr. 87. *Gmel.* sib.
Acetosa Acetosella *Mill.*
Acetosa hastata. *Moench.*
Acetosa parva. *Gilib.*
Lapathum Acetosella. *Scop.*
Lapathum arvense. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1596. *Hall.*
β. R. pyrenaicus. *Pourr. Lapeyr.*
γ. R. multifidus. *Thuil. Flor. aut.*
aculeatus. *Lin.* ♃ Hispan. Oriens. *S.* 59. *Dr.* 88.
acuminatus. *Campd.* ♃ — — *Dr.* 60.
acutus. Lin. obtusifolius, Nemolapathum.
acutus. Autor. maximus, nemorosus, pratensis, sylvestris.
acutus. Pollich. maritimus.
aegyptiacus. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 22. *Dr.* 2.
aegyptiacus. Bbrst. R. Marschallianus.
aegyptiacus. Rchbch. Sieb. comosus.
aethnensis. *Presl.* ♃ Aetna.
R. scutatus. *Lin.* var. *Bivon. Jan. Spr.*
alexandrinus. *Hort.* — — †
alismaefolius. *Fresen.* Abyssin.
alpestris. Jacq. scutatus.
alpinus *Lin.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 50. *Dr.* 48.
R. Patientia. *Pall.* ind. t.
Acetosa alpina. *Moench.*
Lapathum alpinum. *Lam.* fl. fr.
Rheum rhaponticum. *Delarb.*
Lapathum nr. 1587. *Hall.* helv.
(cfr. R. domesticus.)
ambiguus. Gay. pratensis.
americanus. *Campd.* Amer. †
amplexicaulis *Lapeyr.* ♃ Pyren. *S.* 48. *Dr.* 54.
(cfr. R. oblongus, rugosus.)
angustifolius. *Campd.* As. min. *S.* 12. *Dr.* 1.

* De speciebus Pr. b. sp. cfr. *Meissner* in Linnaea XIV. 491.

angustissimus. *Ledeb.* ♃ Russia. *Dr.* 65.
(cfr. R. graminifolius.)
Anthoxanthum. *Murr.* maritimus.
aquaticus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 28. *Dr.* 36.
R. acutus. *Ehrh.*
R. Hippolapathum. *β. Fries.*
Lapathum nr. 1588. *Hall.*
Lapathum aquaticum. *Scop.*
β.? R. paludosus. *Huds.*
(cfr. R. maximus.)
aquaticus. *Smith.* R. Hydrolapathum.
arifolius. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.? *S.* 47. *Dr.* 50.
R. abyssinicus. *Desf.?*
R. macrophyllus. *Campd.* (sec. *Spr.*)
arifolius. *Ait.* *Lin. fil.* abyssinicus.
arifolius. *All.* montanus.
atriplicifolius. *Rchbch.* lucidus.
auratus. *Smith.* ♃ Helv. *Dr.* 20.
R. aureus. *Reyn.*
R. pulcher. *Lin.* var. *Spr.*
aureus. *Reyn.* auratus.
aureus. *With.* maritimus.
auritus. *Campd.* Oricus. †
bidens. *R. Br.* Ins. Diemen. *S.* 57. *Dr.* 98.
bipinnatus. *Lin. fil.* ♃ Maurit. *S.* 53. *Dr.* 71.
Acetosa bipinnata. *Mill.*
bonariensis. *Campd.* Bonaria. *Dr.* 95.
brasiliensis. *Link.* ⊙ Brasil. *Dr.* 29.
R. incomptus. *Weinm.*
R. littoralis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Britannica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 32.
R. Claytoni. *Campd.*
R. xantorrhizus. *Hffmsg.*
Lapathum bienne. *Moench.*
Britannica. *Huds.* *Roth.* R. Hydrolapathum.
Brownianus. *Campd.* N. Holl. *Dr.* 10.
R. Brownii. *Spr.* 43.
R. fimbriatus. *R. Br.*
Brownii. *Spr.* R. Brownianus.
bucephalophorus. *Lin.* ⊙ Terrae medit. *S.* 41. *Dr.* 87.
R. lacerus. *Hort.*
R. leucocephalus. *Hort.*
Lapathum bucephalophorum. *Lam.* fl. fr.
β. R. membranosus. *Poir.*
bulbosus. *Campd.* — — †
Burchelli. *Campd.* ♄ Afr. austr. *S.* 34. *Dr.* 80.
R. sagittatus. *Thunb.* (sec. *Campd.*)
R. tuberosus. Hrb. un. it. nr. 710.
calthaefolius. *Campd.* Aegypt. †
campestris. *Savi.* R. Nemolapathum.
chalepensis. *Mill.* ♄ Aleppo. *Dr.* 89.
chilensis. *Moris.* Chili. (Flora 1833. 126.)
Rumex nr. 594. *Bert.* hrbr.
chinensis. *Campd.* ⊙ China. *Dr.* 4.
R. denticulatus. *Dunal.* *Campd.* *Dr.* 91.
R. Loureiri. *Campd.* (sec. *Hook.*)
R. persicarioides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Claytoni. *Campd.* R. Britannica.
Commersonianus. *Campd.* Buenos Ayr. *Dr.* 102.
comosus. *Forsk.* ⊙ Aegypt. *Dr.* 3.
R. aegyptiacus. *Rchbch.* *Sieb.*
condylodes. *Bbrst.* nemorosus.
confertus. *Willd.* ♃ Sibir. Volhyn. *Dr.* 42.
R. Patientia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
R. undulatus. *Desf.*
(cfr. R. cristatus.)
conglomeratus. *Roth.* R. Nemolapathum.
conspersus. *Hartm.* domesticus.
cordatus. *Desf.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 81.
R. scutatus. *Banks.* hrbr.
(cfr. R. sarcorrhizus.)
cordifolius. *Hornem.* ♃ Alp. Eur. Sibir. *Dr.* 44.
R. alpinus. *Lin.* var. *Smith.*
R. cristatus. *Hort.*
R. rheifolius. *Hort.*
creticus. *Campd.* Creta. †
crispatulus. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 9.
R. crispatus. *Pers.*
R. dentatus. *Murr.* (sec. *Spr.*)
R. persicarioides. *Lin.* var? *Poir.*
crispatus. *Pers.* crispatulus.
crispus. *Lin.* ♃ Europ. As. Am. *S.* 6. *Dr.* 33.
R. longifolius. *H. B.* (sec. *Chmss.* *Schld.*)
Rumex nr. 90. *Gmel.* sib.
Lapathum crispum. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1589. *Hall.* helv.
β. R. elongatus. *Guss.*
crispus. *Lin.* fl. lap. domesticus.
crispus. *Lour.* R. Loureirianus.
cristatus. *Dec.* ♃ — — *Dr.* 43.
R. acutus. *Lin.* var.? *Rec.* *Lips.*
R. confertus *β.* *Poir.*
R. undulatus. *Desf.* (sec. *Desf.*)
cristatus. *Hort.* cordifolius.
cristatus. *Wall.* pratensis.
cuneifolius. *Campd.* ♃ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 26.
R. montevidensis. *Spr.* 60.
(cfr. R. spathulatus.)
dentatus. *Lin.* ⊙ Aegypt. Corom. *S.* 23. *Dr.* 11.
R. multiflorus. *Pers.*
R. undulatus. *Willd.* hrbr. (sec. *Spr.*)
(cfr. R. crispatulus, strictus, ucranicus.)
denticulatus. *Dun.* chinensis.
distans. *Dumort.* (fl. Belg. 17.) ♃ Belgium.
digynus. *Lin.* Oxyria digyna.
divaricatus. *Lin.* pulcher.
divaricatus. *Thuil.* R. Nemolapathum.
domesticus. *Hartm.* ♃ Region. arctic. *S.* 38. *Dr.* 35.
R. alpinus. *Willd.* hrbr. sec. *Spr.*
R. aquaticus *β.* *Whlbrg.* lap.
R. conspersus. *Hartm.* scand.
R. crispus α. *Lin.* fl. Cap.
R. Hippolapathum. *Fries.*
R. strepens. *Hort.*
Dregeanus. *Meissn.* Pr. b. sp.
dubius. *Retz.* R. Nemolapathum.
Ecklonianus. *Meissn.* ♃ Pr. b. sp.
elongatus. *Guss.* crispus.
erosus. *Hort.*
exsanguis. *Kit.* nemorosus.
ferrugineus. *Willd.* hrbr. R. Nemolapathum.
fimbriatus. *Lam.* *Poir.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 42. *Dr.* 84.
β. R. repandus. *Bosc.*
fimbriatus. *R. Br.* R. Brownianus.
Fischeri. *Rchbch.* ♃ Sibir. *Dr.* 39.
flexuosus. *Forst.* *Spr.* N. Zeeland. *S.* 51. *Dr.* 67.
frutescens. *Pet.* *Th.* ♄ Ins. Tristran d'Acuna. *S.* 54
Dr. 85.
garipensis. *Meissn.* ♃ Pr. b. sp.
giganteus. *Ait.* ♄ Ins. Owahu. *S.* 55. *Dr.* 86.
glaber. *Forsk.* Emex spinosa.
glaucus. *Jacq.* scutatus.
glomeratus. *Schreb.* R. Nemolapathum.
Gmelini. *Turtsch.* Sibir. baical.
graminifolius. *Georgi.* ♃ Camtschatc. *Dr.* 64.
R. angustissimus. *Ledeb.* (sec. *Spr.*)
granulosus. *Wender.* — —
hamatus. *Trevir.* ♃ Nepal. *Dr.* 15.
R. nepalensis. *Spr.* 18.
R. Roxburghianus. *Schult.* *Dr.* 16.
R. tuberosus. *Roxb.* in *Willd.* hrbr.
β. R. uncatus. *Hort.*
R. uncinulatus. *Schrad.*
hastatus. *Don.* ♃ Nepal. *Dr.* 78.
R. scutatus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
hastifolius. *Bbrst.* scutatus.
hastulatus. *Smith.* ♄ Chili. *S.* 52. *Dr.* 66.
heterophyllus. *Schultz.* maximus.
hexagynus. *Autor.*
Hippolapathum. *Fries.* domesticus, aquaticus.
hirsutus. *Tenor.* Neapol.
hispanicus. *Gmel.* fl. b. montanus.
hostilis. *Lour.* Cochinch. *S.* 56. *Dr.* 100.
Hydrolapathum. *Huds.* ♃ Europ. *S.* 1. *Dr.* 38.
R. acutus. *Whlbrg.* (et *Lin.* sec. *Rchbch.*)
R. aquaticus. *Smith.* *Pollich.*
R. Britannica. *Huds.*
R. conglomeratus. A. *Poir.*
R. longifolius. *Dec.*
R. maximus. *Gmel.* fl. b.
R. palustris. *Sm.* comp. fl. br. ed. *Hoffm.*
Lapathum Hydrolapathum. *Scop.?*
incomtus. *Weinm.* brasiliensis.
intermedius. *Dec.* ♃ Europ.
R. Acetosa *β* auriculatus. *Wall.*
R. acetosella α *Gouan.* h. msp.

R. multifidus. *All. Loisl.*
R. tuberosus. *Autor.*
β. R. Tournefortii. *Campd.?*
intermedius. Guss. thyrsoides.
italicus. Hort. par. montanus.
Kunthianus. Campd. longifolius.
lacerus. *Balb.* ♃ Aegypt. *S.* 40. *Dr.* 70.
R. pictus. *Forsk.?* (sec. *Campd.*)
R. roseus. *Poir. Delil. Sieb.*
lacerus. Hort. bucephalophorus.
lacerus. Hrbr. multifidus.
lachanus. *Forsk.* Graecia. Natol. *Dr.* 93.
laevigatus. *Willd.* Polonia. *S.* 15. *Dr.* 17.
R. obtusifolius. *Lin.* var.?
lanceolatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 101.
lanuginosus. *Campd.* Oriens. †
latifolius. *Willd.* Am. austr. *Dr.* 94.
lativalvis. *Meissn.* Pr. b. sp.
lentatus. *Gouan.* h. msp. — — †
leucocephalus. Hort. bucephalophorus.
limosus. Thuil. palustris.
linearis. *Campd.* Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 21.
littoralis. *H. B.* ♃ Peru. *Dr.* 28.
R. parvifolius. *Willd.*
(cfr. R. brasiliensis.)
longifolius. *H. B.* Am. austr. *S.* 32.
R. Kunthianus. *Campd. Dr.* 34.
(cfr. R. crispus.)
longifolius. Dec. R. Hydrolapathum.
Loureirianus. *Campd.* Cochinch. *Dr.* 90.
R. crispus. *Lour.*
(cfr. R. chinensis.)
lucidus. *Campd.* ♃ Afr. bor. *Dr.* 69.
R. atriplicifolius. *Rchbch.* in litt.
Ludovicianus. *Rafin.* Louisian. *Dr.* 97.
Lunaria. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 37. *Dr.* 83.
R. polygamus. *Cav.*
Acetosa Lunaria. *Mill.*
Lapathum arborescens. *Moench.*
luxurians. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 49. *Dr.* 79.
R. sagittatus. *Thunb.* (sec. *Smith.*)
luxurians. Fl. europ. scutatus.
macrophyllus. Campd. arifolius.
magellanicus. *Campd.* Magellan. *Dr.* 96.
maritimus. *Lin.* ♃ ⊙ Europ. Sibir. *S.* 20. Dr. 6.
R. acutus. *Pollich.* pal.
R. Anthoxanthum *Murr.*
R. Aureus. *With. Hoffm.*
Lapathum maritimum. *Moench.*
Lapathum minus. *Lam.* fl. fr.
(cfr. R. palustris.)
Marschallianus. *Rchbch.* ⊙ ♃ Sibir. Taur.
R. aegyptiacus. *Bbrst.* (non *Lin.*)
maximus. *Schreb.* ♃ Europ. *S.* 3. *Dr.* 37.
R. acutus. *Hartm. Schultz.* et *pl. aut.*
R. aquaticus. *Berg.* et. *pl. hrbr.*
R. aquaticus β latifolius. *Whlbrg.* fl. suec.
R. heterophyllus. *Schulz.*
maximus. Gmel. fl. b. R. Hydrolapathum.
membranosus. Poir. bucephalophorus.
Meyeri. *Meissn.* ♃? Pr. b. sp.
microcarpus. *Campd.* China. *Dr.* 92.
montanus. *Desf.* ♃ Alp. Europ. *Dr.* 53.
R. Acetosa. var. *Lin.* et *pl. autor.*
R. arifolius. *All. Suter.*
R. hispanicus. *Gmel.* fl. b.
R. italicus. *Hort. par.*
Lapathum nr. 1598. *Hall.* helv.
montanus. Campd. monticola.
montevidensis. Spr. cuneifolius.
monticola. *Schult.* Toscana. †
R. montanus. *Campd.*
multifidus. *Lin.* ♃ Eur. austr.
R. Acetosella δ *Lin.*
R. Acetosella δ lacera. *Wallr.*
R. lacerus. *Hrbr.*
R. supinus. *Campd.?*
Acetosella multifida. *Mill.*
multifidus. Thuil. Autor. R. Acetosella.
nebroides. *Campd.* — — †
Nemolapathum. *Ehrh.* ♃ Europ. *S.* 5.
R. acutus. *Smith.* et *plur. aut. Dr.* 22.
R. crispus β. *Pollich.* pal.

R. conglomeratus. *Roth.*
R. dubius. *Retz.*
R. glomeratus. *Schreb.*
R. Hydrolapathum. *Wight.*
R. paludosus. *With.*
R. tauricus. *Hort.*
R. undulatus. *Schrank.*
R. virgatus. *Haenk.*
Rumex nr. 91. I. *Gmel.* sib.
Lapathum acutum. *Scop.?*
Lapathum sylvestre β. *Lam.* fl. fr.
Lapathum virgatum. *Moench.*
Lapathum nr. 1590. *Hall.* helv.
β. R. campestris. *Savi.*
R. divaricatus. *Thuil.*
R. pycnocarpus. *Wallr.*
R. Winterli. *Hrbr.*
γ. R. pusillus. *Delarb.*
(cfr. R. nemorosus, sanguineus.)
nemorosus. *Schrad.* ♃ Europ. *Dr.* 23.
R. acutus. *Curt.* β *Huds.*
R. condylodes. *Bbrst. Dr.* 24.
R. exsanguis. *Kit.*
R. Nemolapathum. *Whlbrg. Plur. autr. S.* 5.
R. sanguineus β viridis. *Smith.*
R. sylvaticus. *Hrbr.*
R. viridis. *Sibth.*
nepalensis. Spr. hamatus.
nervosus. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 36. *Dr.* 51.
R. persicarioides. *Forsk.*
oblongus. *Campd.* ♃ — — *Dr.* 57.
R. amplexicaulis. *Labil.* (sec. *Spr.*)
obtusifolius. *Lin.* ♃ Europ. As. Am. *S.* 17. *Dr.* 19.
R. acutus. *Retz. Lin.* it. scan. *Willd.* pr. etc.
Lapathum obtusifolium. *Moench.*
Lapathum sylvestre α. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1592. *Hall.* helv.
Ranunculus nr. 91. *Gmel.* sib.
β? R. sepium. *Bbrst.*
(cfr. R. pratensis, purpureus, sylvestris.)
ochotensis. *Hort.* — — †
orientalis. *Bernh.* ♂ ♃ Oriens. *Dr.* 41.
Oxylapathum. Wall pratensis.
oxyotus. Campd. scutatus.
pallidus. Bigel. salicifolius.
paludosus. Ait. With. R. Nemolapathum.
paludosus. Huds. aquaticus.
palustris. *Smith.* ♃ Europ. *S.* 19. *Dr.* 5.
R. aureus. *Mill.?*
R. maritimus. *With.* et *plur. aut.*
R. maritimus β. *Huds. Poir.*
R. Steini. *Becker.* (sec. *Rchbch.*)
parvifolius. Willd. littoralis.
Patientia. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 7. *Dr.* 40.
Lapathum hortense. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
Patientia. Pall. ind. t. alpinus.
pauciflorus. *Campd.* ♃ — — *Dr.* 47.
R. pulcher. *Lin.* (sec. *Spr.*)
peregrinus. *Schult.* ♃ — — *Dr.* 45.
R. uncatus. *Hort.*
persicarioides. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 7.
Lapathum persicarioides. *Moench.*
(cfr. R. chinensis, ucranicus.)
persicarioides. Forsk. nervosus.
persicarioides. Poir. it. crispatulus.
pictus. Forsk. lacerus, roseus.
polygamus. Cav. R. Lunaria.
polygonifolius. *Loud.* (Hort. 703.) ♃ Russia.
pratensis. *Mert. Koch.* ♃ Europ. *Dr.* 46.
R. acutus. *Willd.* et *plur. autor.*
R. ambiguus. *Gay.* in *Gaud.*
R. cristatus. *Wallr.* sched.
R. obtusifolius. *Gaertn.*
R. Oxylapathum. *Wallr.* in litt.
pulcher. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. Pr. b. sp. *S.* 26. *Dr.* 14.
Lapathum pulchrum. *Moench.*
Lapathum sinuatum. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1593. *Hall.* helv.
Rumex nr. 91. *Gmel.* sib.
β. R. divaricatus. *Lin.*
(cfr. R. auratus.)
pulcherrimus. Hort. ucranicus.
purpureus. *Poir.* ♃ Europ. *Dr.* 18.

R. obtusifolius β discolor. *Mert. Koch.*
R. obtusifolius α purpurascens. *Wallr.*
R. sanguineus var. latifolius. *Desf.*
pusillus. Delarb. R. Nemolapathum.
pycnocarpus. Wallr. R. Nemolapathum.
pyrenaicus. Pourr. Lapeyr. R. Acetosella.
repandus. Bosc. fimbriatus.
reticulatus. *Bess.* ⊙ Caucasia. *Dr.* 13.
(non R. ucranicus. *Hornem.*)
retroflexus. *Lagasc.* ♃ — — *Dr.* 59.
rheifolius. Hort. cordifolius.
roseus. *Lin.* ⊙ Aegypt. Cypr. *S.* 39. *Dr.* 72.
R. pictus. *Forsk.? Dr.* 99.
Acetosa rosea. *Mill.*
roseus. Sieb. lacerus.
Roxburghianus. Schult. hamatus.
rubellus. Stend. ucranicus.
rugosus. *Campd.* ♃ Helv. Gall. *Dr.* 55.
R. amplexicaulis. *Lapeyr.* (sec. *Spr.*)
sagittatus. Thunb. R. Burchelli, luxurians.
sagittifolius. Campd. R. Acetosa.
sagittifolius. Plenk. abyssinicus.
salicifolius. *Weinm.* ♃ ♄ California. *Dr.* 30.
R. pallidus. *Bigel.*
R. verticillatus. *Rich.*
sanguineus. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *Dr.* 25.
R. Nemolapathum β sanguineus. *Roth.*
Lapathum sanguineum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
Lapathum nr. 1590. *Hall.?*
(cfr. R. nemorosus, purpureus.)
sarcorrhizus. *Link.* Pr. b. sp. *Dr.* 82.
R. cordatus. *Desf.* (sec. *Desf.*)
Schultzii. *Rafin.* Am. sptr.? †
scutatus. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 29. *Dr.* 77.
Acetosa scutata. *Mill.*
Lapathum scutatum. *Lam.* fl. fr.
Lapathum nr. 1594. *Hall.* helv.
β. R. glaucus. *Jacq.*
R. alpestris. *Jacq.*
Lapathum alpestre. *Scop.*
γ. R. hastaefolius. *Bbrst.*
δ. R. luxurians. *Hort.*
ε. R. oxyotus. *Campd. Dr.* 56.
(cfr. R. aethnensis.)
sepium. Bbrst. obtusifolius.
setaceus. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
sinuatus. Nathhort. tingitanus.
spathulatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 27.
R. cuneifolius. *Campd.?* (sec. *Campd.*)
spinosus. Lin. Emex spinosa.
spurius. *Rafin.* Am. sptr.? †
Steini. Becker. palustris.
stenophyllus. *Ledeb.* ♃ Sibiria alt.
Steudelii. *Hochst.* (Hrb. un. it. 380.) ♃ Abyssin.
strepens. Hort. domesticus.
strictus. *Link.* ⊙ ♄ Aegyptus. *Dr.* 12.
R. dentatus. *Murr.* (sec. *Spr.*)
subrotundus. *Campd.* Oriens. †
suffruticosus. *Gay.* ♃ ♄ Asturia.
supinus. Campd. multifidus.
sylvaticus. Hrbr. nemorosus.
sylvestris. *Wallr.* ♃ Europ. *S.* 16.
R. acutus. *Autor. quorund.*
R. obtusifolius. *Lin.* var. *M. K. Rchbch.*
tauricus. Hort. R. Nemolapathum.
thyrsoides. *Desf.* ♃ Terrae medit. *Dr.* 62.
R. abyssinicus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
R. intermedius. *Guss.*
tingitanus. *Lin.* ♃ Terrae medit. *S.* 31. *Dr.* 68.
R. sinuatus. *Nathhort.?*
Tournefortii. Campd. intermedius.
triangularis. *Dec.* ♃ Sicilia. *Dr.* 76.
R. abyssinicus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
R. tuberosus. *Poir.*
trifidus. *Campd.* ♃ — — *Dr.* 73.
tuberosus. *Lin.* ♃ Terr. medit. *Dr.* 58.
R. Acetosa. *Lin.* var. *Spr.*
Acetosa tuberosa. *Mill.*
tuberosus. Eckl. hrb. un. it. R. Burchelli.
tuberosus. Poir. triangularis.
tuberosus. Roxb. hamatus.
ucranicus. *Bess.* ♃ As. med. *Dr.* 8.
R. dentatus. *Murr.* (*Lin.* var.?)

R. persicarioides. *Trevir.* act. Leop.
Lapathum rubellum. *Moench.*
uliginosus. *Guss.* Ital. infer.
uncatus. Hort. hamatus, peregrinus.
uncinatus. Hort. hamatus.
uncinulatus. *Schrad. H. Turin.* ♂ Nepal. *Dr.* 52.
undulatus. Desf. confertus, cristatus.
undulatus. Schrank. R. Nemolapathum.
undulatus. Willd. hrb. dentatus.
venosus. *Pursh.* ♃ Louisian. *S.* 35. *Dr.* 75.
verticillatus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 9. *Dr.* 31.
verticillatus. Rich. salicifolius.
vesicarius. *Lin.* ⊙ Afr. bor. Sicil. Am. *S.* 30. *Dr.* 74.
Lapathum vesicarium. *Moench.*
virgatus. Haenk. R. Nemolapathum.
viridis. Sibth. nemorosus.
Winterli. Hrbr. R. Nemolapathum.
xanthorrhizus. Hffmsg. R. Britannica.
nr. 87. *Gmel.* sib. R. Acetosella.
88. *Gmel.* R. Acetosa.
89. *Gmel.* Oxyria reniformis.
90. *Gmel.* crispus.
91. *Gmel.* R. Nemolapathum, pulcher.

RUMFORDIA. *Dec.* V. 549.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
floribunda. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.

RUMIA. *Hoffm. Dec.* IV. 98. *Dietr.* 1276.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Ammieae. *Dec.*
athamantoides. *Dec.* Sibir. *D.* 4. *Dr.* 4.
Athamanta carvifolia. *Willd.* hrb.
Cachrys athamantoides. *Bbrst. S.* 1052. 15.
Stenocoelium athamantoides. *Ledeb.*
capensis. Link. Capnophyllum africanum.
leiogona. C. A. Meyer. Trinia Hoffmanni.
microcarpa. *Hoffm.* ♃ Caucas. *D.* 2. *Dr.* 2.
Cachrys microcarpa. *Bbrst. S.* 1052. 14.
Cachrys sicula. *Güldst.*
(cfr. Cachrys crispa.)
seseloides. *Hoffm.* ♃ Sibiria. *D.* 3. *Dr.* 3.
Athamanta carvifolia. *Willd.* hrb.
Cachrys seseloides. *Bbrst. S.* 1052. 16.
Seseli glabratum. *Willd.* hrb. (sec. *Schult.*)
Stenocoelium divaricatum. *Turtsch.*
Trinia dahurica. *Turtsch.*
Trinia seselioides. *Ledeb.*
taurica. *Hoffm.* ♃ Tauria. *D.* 1. *Dr.* 1.
Artedia squamata. *Pall.* act. petrop.
Cachrys taurica. *Willd. S.* 1052. 13.
Sanicula crithmifolia. *Willd.*

RUMPHIA. *Lin. Spr.* 192. *Dec.* II. 90.
Tiemtani. *Adans.*
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Rhamni. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Zizyphi. *Adans.*
amboinensis. *Lin.* ♄ Malabar. *S.* 1.
R. tiliaefolia. *Lam. D.* 1.
tiliaefolia. Lam. amboinensis.

RUNGIA. *Nees. Dietr.* 92.
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
ciliata. *Nees.* ♄ Am. austr. *Dr.* 8.
linifolia. Nees. (*Dr.* 1.) est: Justicia linifolia. *Heyn.*
origanoides. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 4.
Justicia pectinata. *Blum.* (non *Lin.*)
parviflora. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
pectinata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Dicliptera coerulea. *Blum.* (sec. *Nees.* in *Wall.*)
Dicliptera pectinata. *Juss. S.* 107. 5. *Dr.* 93. 7.
Justicia ciliaris. *Retz.* hrbr. (ex *Wall.* cat.)
Justicia parviflora. *Retz.*
Justicia pectinata. *Lin.*
polygonoides. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 3.
Punduana. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 7.
repens. *Nees.* ♃ Ind. or. *Dr.* 5.
Adhadota spicata. *Burm.*
Dicliptera repens. *Juss. S.* 107. 4.
Justicia repens. *Lin.*
Wightiana. *Nees.* Ind. or. *Dr.* 6.

RUPALA. *Willd. Spr.* 525. *Dietr.* 645.
Dickneckeria. *Arrab.* (sec. *Endl.*)
Leineckeria. *Neck.*
Rhopala. *R. Br. Wall. Pohl.*
Ropala. *Schreb.*
Roupala. *Aubl.*
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Proteaceae. *Juss.*

affinis. *Schult. Pohl.* ♄ Brasil.
attenuata. *Jack.* ♄ Ind. or.
R. robusta. *Roxb.* var.? *Wall.*
Helicia attenuata. *Blum.*
cochinchinensis. *R. Br.* ♄ Cochinch. *Dr.* 5.
Helicia cochinchinensis. *Lour.*
Samara Helicia. *D. Dr.* 597. 6.
(cfr. R. robusta.)
complicata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5.
Embothrium curvatum. *Willd.* hrb.
cordifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 7.
Embothrium cordifolium. *Willd.* hrb.
dentata. *R. Br.* ♄ Guiana. *S.* 13. *Dr.* 7.
Dickneckeria. *Steud.* ♄ Brasil.
Dickneckeria legalis. *Arrab.*
diversifolia. *R. Br.* ♄ Peru. *S.* 14. *Dr.* 9.
Embothrium pinnatum. *R. P.*
(cfr. Lomatia ferruginea.)
diversifolia. Schott. heterophylla.
elegans. *Schott. Pohl.* ♄ Brasil.
excelsa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 11.
Helicia excelsa. *Blum.*
ferruginea. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
glabrata. *Wall.* Ind. or.
hameliaefolia. Rudg. sessilifolia.
heterophylla. *Pohl.* ♄ Brasil.
R. diversifolia. *Schott.* (non *R. Br.*)
javanica. *Steud.* ♄ Java.
R. serrata. *Reinw. Blum.* (non *R. Br.*)
Helittophyllum javanicum. *Blum.*
inaequalis. *Pohl.* ♄ Brasil.
longepetiolata. *Pohl.* ♄ Brasil.
R. montana. *Schott.* in hrb. Vind.?
macrophylla. *Schott. Pohl.* ♄ Brasil.
media. *R. Br.* ♄ Guiana. *Dr.* 2.
R. montana. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
moluccana. *R. Br.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 3. *Dr.* 4.
Helicia moluccana. *Blum.*
montana. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. R. media.)
montana. Schott. longepetiolata.
multiflora. Schott Andriapetalum reticulatum.
myrtoidea. *Poepp. Endl.* ♄ Chili.
nitida. *Rudg.* ♄ Guiana. *S.* 2. *Dr.* 3.
obovata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8.
ovalis. *Pohl.* ♄ Brasil.
peruviana. *R. Br.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 8.
Embothrium monospermum. *R. P.*
pinnata. *Poir.* (et? *R. Br.*) ♄ Guiana. *S.* 15.
Euplassa meridionalis. *Salisb.*
polystachya. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6.
Embothrium polystachyum. *R. S.*
robusta. *Roxb.* ♄ Silhet. *S.* 10.
Helicia cochinchinensis. *Lour.* (sec. *Spr.*)
Helicia robusta. *Blum.*
(cfr. R. attenuata.)
serrata. *R. Br.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 12. *Dr.* 6.
Helicia serrata. *Blum.*
Helittophyllum parviflorum. *Zipp.* mspt.
sessilifolia. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 16. *Dr.* 10.
R. hameliaefolia. *Rudg.*
Panopsis hameliaefolia. *Salisb.*
tomentosa. *Pohl.* ♄ Brasil.
Wallichii. *Steud.* ♄ Ind. or.
Helicia macrophylla. *Wall.* cat.

Rupifraga. *Otth.* Silene.

RUPPIA. *Lin. Spr.* 567. *Dietr.* 706.
Fam. Aquaticae Myriophylla. *Rül.* — Catabophyta. *Neck.* — Fluviatiles. *Vent.* — Inundatae. *Lin.* — Najades. *Juss.* — Palmae incompletae. *Roy.* — Potamogetoneae. *Rchbch.* — Potamophilae. *Rich.*
antarctica. Labil. Kernera antarctica.
didyma. *Sw.* ♃ Ins. Carib. *S.* 4. *Dr.* 4.
maritima. *Lin.* ⊙ Eur. Am. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. R. rostellata.)
rostellata. *Koch.* ⊙ Mare baltic. *S.* 3. *Dr.* 2.
R. maritima. *Lin.* var. *Mert. Koch.*

RUSCUS. *Lin. Spr.* 2337.
Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* — Incompletae. *Roy.* — Liliaceae Asparagi. *Adans.* — Sarmentaceae. *Lin.* Ruscineae. *Spr.* — Smilaceae. *Vent.*
aculeatus. *Lin.* ♄ Angl. Helv. Eur. austr. *S.* 1.
Ruscus nr. 1238. *Hall.* helv.
(cfr. R. laxus.)
androgynus. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 4.
flexuosus. Mill. laxus.
frutescens. *Mill.* ♄ N. Hispan.
Hypoglossum. *Lin.* ♄ Ital. Graec. *S.* 3.
Hypophyllum. *Lin.* ♄ Ital. Graec. Caucas. *S.* 2.
laurifolius. Hort. racemosus.
laxus. *Smith.* ♄ Angl. Cauc. Ital.
R. aculeatus *β. Sm.*
R. flexuosus. *Mill.?*
racemosus. *Lin.* ♄ Ins. maris aegei. *S.* 5.
Danae laurus. *Medic.*
Danae racemosa. *Moench.*
Danaida. *Link.*
β? R. laurifolius. *Hort.*
reticulatus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
trifoliatus. *Mill.* ♄ Ins. Graecia.
troadensis. *Clark.* ♄ Graecia.
volubilis. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp.
Myrsiphyllum asparagoides. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
nr. 1238. *Hall.* aculeatus.

RUSSEGERA. *Endlich.*
Fam. Acanthaceae. *Endl.*
collina. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 46.) ♄ Afr. med.

RUSSELIA. *Jacq. Spr.* 2192.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae. *Juss.* Digitalicae. *Benth.*
alata. *Chmss. Schlcht.* ♃ Brasil.
alternifolia. *Pers.* ♄ Peru.
Agassizia. *Chavan.*
Galvesia fruticosa. *Juss.*
americana. Raeusch. sarmentosa.
equisetiformis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
floribunda. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 2.
juncea. *Zuccar.* ♄ Mexico.
multiflora. *Sims.* ♄ Mexico. *S.* 4.
polyedra. *Zuccar.* ♃ Mexico.
rotundifolia. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 3.
sarmentosa. *Jacq.* ♄ Cuba. Panam. *S.* 1.
R. americana. *Raeusch.*
syringaefolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
tenuifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5.
verticillata. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 6.

Russelia. *Lin. fil.*
capensis. Lin. fil. Vahlia capensis.
oldenlandioides. Roxb. Vahlia Oldenlandia.
viscosa. Roxb. Vahlia sessiliflora.

RUTA. *Lin. Spr.* 1580. *Dec.* I. 709. *Dietr.* 1926.
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.* — Multisiliquae. *Lin.* Thalictri. *Rül.* — Pistaciae. *Adans.* — Rutaceae. *Juss.*
acutifolia. *Dec.* ♃ Persia. *S.* 13. *D.* 20. *Dr.* 19.
albiflora. Hook. Boenninghausenia albiflora.
altera. Mill. graveolens.
angustifolia. *Pers.* ♃ Eur. austr. As. min. China. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 5.
R. chalepensis. *Vill. Lap.* (*β. Lin.*) *Lour.*
R. graveolens *α. Lin.*
bracteosa. *Dec.* ♄ Sicil. Ins. mediter. *S.* 3. *D.* 4.
R. chalepensis tenuifolia. *D'Urvill.*
Buxbaumii. *Poir.* ♃ Asia min. *S.* 19. *D.* 19. *Dr.* 18.
R. suaveolens. *Dec.* (sec. *Spr.*)
R. villosa. *Sieb.* hrbr. (sec. *Presl.*)
Aplophyllum Buxbaumii. *Juss.*
chalepensis. Lin. angustifolia, macrophylla.
ciliata. Savi. glabra.
cordata. *Don.* Nepal. *S.* 23.
corsica. *Dec.* ♃ ♄ Corsica. *S.* 4. *D.* 9. *Dr.* 6.
R. divaricata. *Salzm.*
crithmifolia. Moric. divaricata.
Dampatis. Hamilt. est: Boenninghausenia albiflora.
davurica. *Dec.* ♃ Dahuria. *S.* 22. *D.* 23. *Dr.* 22.
Ruta nr. 95. *Gmel.* sib.
Aplophyllum dahuricum. *Juss.*
Peganum dahuricum *β. Lin.*
(cfr. R. thesioides.)
dichotoma. *Dec.* ♃ ♄ Persia. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 10.
divaricata. *Tenor.* ♃ ♄ Ital. Taur. Graec. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 4.
R. crithmifolia. *Moric. D.* 8.
R. graveolens. *Lin.* var. *Tausch.*
R. intermedia. *Quorund.*
divaricata. Salzm. corsica.
diversifolia. *Wender.* ♃ — —

fruticulosa. *Labil.* ♃ ♄ Syria. Palaest. *S.* 15. *D.* 13. *Dr.* 12.
R. villosa. *Sieb.*
glabra. *Dec.* ♃ Persia. *S.* 14. *D.* 15. *Dr.* 14.
R. ciliata. *Savi.*
R. tuberculata. *Vivian.* (non *Forsk.*)
graveolens. *Lin.* ♃ ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
R. altera. *Mill.*
R. hortensis. *Mill. Lam.*
Ruta nr. 1003. *Hall.* helv.
(cfr. R. divaricata.)
hortensis. Lam. Mill. graveolens.
intermedia. Hort. divaricata.
legitima. Jacq. montana.
linearis. *Dec.* ♃ Sibir. *S.* 20. *D.* 21. *Dr.* 20.
linifolia. *Lin.* ♃ Hisp. Afr. bor. *S.* 18. *D.* 17. *Dr.* 16.
R. patavina. *Portschl.* (non *Lin.*)
Aplophyllum linifolium. *Juss.*
macrophylla. *Ker.* ♄ Afr. bor. Syria. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 7.
R. chalcpensis α. *Lin.*
Mombretii. *Vivian.* ♄ Aegypt.
R. tuberculata β Mombretii. *Dec.*
montana. *Lin.* ♃ ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 2.
R. legitima. *Jacq.*
R. sylvestris. *Mill.*
R. tenuifolia. *Desf.*
Ruta nr. 1004. *Hall.*
obtusifolia. *Ledeb. Mey.* Caucas.
parviflora. Desf. villosa.
patavina. *Lin.* ♃ ♄ Ital. sup. *S.* 10. *D.* 10. *Dr.* 9.
Aplophyllum patavinum. *Juss.*
patavina. Poir. pubescens.
patavina. Portschl. linifolia.
pinnata. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 1.
pubescens. *Willd.* ♃ Hispan. *S.* 11. *D.* 12. *Dr.* 11.
R. patavina. *Poir.*
Aplophyllum pubescens. *Juss.*
punctata. *Presl.* ♃ Sicilia.
rosmarinifolia. *Pers.* ♃ Hispan. *S.* 21. *D.* 24. *Dr.* 23.
spathulata. *Sibth.* ♃ Graecia. Tauria.
R. linifolia. *Bbrst.* (β. *Lin.*)
R. linifolia β grandiflora. *Sims.*
R. suaveolens. *Dec.* 18. *Dr.* 17.
Aplophyllum spathulatum. *Rchbch.*
Aplophyllum suaveolens. *Sweet.*
(cfr. R. Buxbaumii.)
suaveolens. Dec. spathulata.
sylvestris. Mill. montana.
tenuifolia. Desf. spathulata.
thesioides. *Fisch.* ♃ Mare caspic. *D.* 22. *Dr.* 21.
R. dahurica. *Dec.* (sec. *Spr.*)
tuberculata. *Forsk.* ♃ Aegypt. Arab. *S.* 17. *D.* 14. *Dr.* 13.
Aplophyllum tuberculatum. *Juss.*
(cfr. R. Mombretii.)
tuberculata. Vivian. glabra.
villosa. *Bbrst.* ♃ ♄ Caucas. Iber. *S.* 16. *D.* 16. *Dr.* 15.
R. parviflora. *Desf.*
Aplophyllum villosum. *Juss.*
villosa. Sieb. fruticulosa, Buxbaumii.
nr. 95. *Gmel.* sib. davurica.
1003. *Hall.* graveolens.
1004. *Hall.* montana.

Ruteria. *Medic. Moench.*
decidua. Moench. Psoralea aphylla.
pinnata. Med. Psoralea pinnata.

Rutica. *Neck.* Urtica.

RUTIDEA. *Decand.* IV. 495. *Dietr.* 961.

Rytidea. *Spr.* 801.
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
mollis. *Blum.* ♄ Ins. Pulv. Pinang. *D.* 2. *Dr.* 2.
parviflora. *Dec.* ♄ Sierra Leon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Rutidopoterium. *Dec.* Poterium.

RUTIDOSIS. *Decand.* VI. 158.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
helichrysoides. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 1.

RUTILIA. *Arrab.*
Fam.? (Octandria monog.)
ternata. *Arrab.* ♄ Brasil.

RUYSCHIA. *Jacq. Spr.* 877. *Dec.* I. 566. *Dietr.* 1070.

Loghania. *Neck.*
Fam. Bixineae. *Spach.* — Guttiferae. *Dec.* — Incertae sedis. *Juss.*
amazonica. *Mart.* et *Zucc.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
bahiensis. *Mart.* et *Zucc.* ♄ Bahia. *Dr.* 6.
clusiaefolia. *Jacq.* ♄ Guian. Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
corallina. *Mart.* et *Zucc.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
guianensis. Vitm. R. Surubea.
Souroubea. Dec. R. Surubea.
Spixiana. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
Surubea. *Sw.* ♄ Guiana. *S.* 1.
R. guianensis. *Vitm.*
R. Souroubea. *Dec.* 1. *Dr.* 1.
Logania pentacrina. *Gmel.* syst.
Souroubea guianensis. *Aubl.*
Surubea Aubletii. *Meyer.*

Ruyschiana. *Adans. Mill.*
laciniata. Mill. Dracocephalum austriacum.
spicata. Mill. Dracocephalum Ruyschiana.
verticillata. Mill. Dracocephalum peregrinum.

Ryania. *Vahl.*
speciosa. Vahl. Patrisia pyrifera.

Rymia. *Endl.* Royena polyandra.

Ryparia. *Blum.* Ryparosa.

RYPAROSA. *Blum.*

Ryparia. *Blum.* fl. jav.
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
caesia. *Blum.* ♄ Java.

Ryssopteris. *Blum.* Hiraea.

Rytidea. *Spr.* Rutidea.

RYTIDOPHYLLUM. *Mart. Dec.* VII. 524.

Gesneria. *Autor. Spr.* 2237.

Paliavana. *Vand.*

Prasanthea. *Dec.* (sect. Gesneriae.)
Fam. Gesneriaceae. *Mart.*
auriculatum. *Hook.* ♄ Brasil. *D.* 7.
Berteronianum. *Mart.* ♄ Ind. occ. *D.* 3.
Gesneria scabra. *Spr.* (non *Sw.*) *S.* 3.
crenulatum. *Dec.* ♄ Ins. Cuba. *D.* 5.
Gesneria crenulata. *Dec. fil.*
Gesneria tomentosa. *Jacq. H. B.* (non *Lin.*)
grande. *Mart.* ♄ Ind. occ. *D.* 1.
Gesneria grandis. *Sw. S.* 3.
petiolare. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 4.
Gesneria tomentosa. *Berter.*
Plumerianum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 2.
Gesneria grandis. (e Domingo.) *Spr.*
prasinatum. *Mart.* ♄ Brasil.
Codonophora grandiflora. *Lindl.*
Columnea speciosa. *Wendl.*
Gesneria prasinata. *Ker. S.* 11. *D.* VII. 532. 39.
Orobanche racemosa. *Arrab.*
tomentosum. *Mart.* ♄ Ind. occ. *D.* 6.
Codonophora lanceolata. *Lindl.*
Gesneria tomentosa. *Lin. S.* 1.

RYTIGLOSSA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Ness.*
ciliata. *Nees.* ♄ ♃ Afr. austr.
Ecklonеana. *Nees.* Afr. austr.
origanoides. Nees. Nelsonia origanoides.

Rytilix. *Rafin.*
glandulosa. Rafin. Manisuris granularis.

S.

SABAL. *Adans. Spr.* 1333. *Dietr.* 1623.
Fam. Palmae. *Adans.* Coryphinae. *Mart.*
Adansoni. *Guerns.* ♄ Carol. Georg. *Dr.* 1.
S. carolinianum. *Hort.*
S. minor. *Pers. S.* 1.
Chamaerops acaulis. *Michx.*
Chamaerops glabra. *Mill.?* (sec. *Schult.*,
Chamaerops humilis β. *Rees.*
Corypha minor. *Jacq.*
Corypha pumila. *Walt.*
Rhaphis acaulis. *Willd.*
Blackburnianum. *Glazebrook.* Terrae tropicae. *Dr.* 6.
Corypha minor. *Hort.*
carolinianum. Hort. S. Adansoni.

giganteum. Fulchir. umbraculiferum.
graminifolium. *Lodd.* ♄ Am. austr.
Hystrix. Nutt. (Dr. 4.) est: Chamaerops Hystrix. *Pursh.* Nmcltr. I. p. 344. et? Corypha Hystrix. *Desf.*
minimum. *Nutt.* ♃ Florida. *Dr.* 3.
minus. Pers. S. Adansoni.
Palmetto. Lodd. (Dr. 5.) est: Chamaerops Palmetto. *Michx.*
rubrum. Hort. (quid?)
serrulatum. Nutt. (Dr. 2.) est: Chamaerops serrulatum. *Michx.*
umbraculiferum. *Lodd.* ♄ Am. austr.
S. giganteum. *Fulchir.?*

SABBATA. *Arrab.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Steud.*
polyphylla. *Arrab.* ⊙? Brasil. †
romana. *Arrab.* ⊙? Brasil. †

SABBATIA. *Adans. Spr.* 620. *Dietr.* 823.
Fam. Apocyna. *Adans.* — Gentianeae. *Spr.*
angularis. *Pursh.* ♂ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 1.
Chironia angularis. *Lin.*
Chironia cymosa. *Lam.?*
australis. Schlcht. Zygostigma australe.
brachiata. *Ell.* ♂? Carolina. *S.* 6. *Dr.* 5.
calycosa. *Pursh.* ♂ Carolina. *S.* 4. *Dr.* 3.
Chironia calycosa. *Michx.*
Chironia dichotoma. *Walt.?*
Gentiana calycina. *Lam.*
campanulata. Torr. gracilis.
campestris. *Nutt.* Am. sptr. austr. *Dr.* 13.
chloroides. *Pursh.* ♂ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 2.
Chironia chloroides. *Michx.*
Chironia decandra. *Walt.*
Chironia dodecandra. *Lin.*
Chlora dodecandra. *Lin.*
corymbosa. *Ell.* ♂ Carolina. *S.* 8. *Dr.* 8.
Chironia lanceolata. *Walt.*
(cfr. S. paniculata.)
Elliotii. *Steud.* Carol. Georg.
S. paniculata. *Ell.* (non *Pursh.*)
gentianoides. *Ell.* ♂ Georgia. *S.* 5. *Dr.* 4.
gracilis. *Salisb.* ⊙ ♂ Am. sptr. *S.* 10. *Dr.* 9.
S. campanulata. *Torr.* (ex *Griseb.*)
Chironia campanulata. *Lin.*
Chironia gracilis. *Michx.*
gracilis. Ell. stellaris.
macrophylla. *Hook.* Am. sptr. occ. *Dr.* 12.
paniculata. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 6.
S. corymbosa. *Baldw. Ell.* (sec. *Griseb.*)
Chironia cymosa. *Lam.* (sec. *Griseb.*)
Chironia paniculata. *Michx.*
Swertia difformis. *Lin.*
paniculata. Ell. Baldw. S. Elliotii.
pulchella. Spr. Cicendia pulchella.
stellaris. *Pursh.* ♂ Carolin. *S.* 9. *Dr.* 7.
S. gracilis. *Ell.* (non *Salisb.*)
verticillaris. Spr. Schübleria stricta.

Sabbatia. *Moench.*
corymbosa. Moench. Micromeria Juliana.

Sabbazia. *Cass.*
humilis. Cass. Baziasa humilis.
sarmentosa. Less. Baziasa sarmentosa.
urticaefolia. Dec. Baziasa urticaefolia.

SABIA. *Colebr. Spr.* 852. *Dietr.* 1018.
Gomphocarpus. *R. Br.* (sec. *Rchbch.*)
Fam. Asclepiadeae. *Colebr.*
campanulata. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 3. *Dr.* 3.
lanceolata. *Colebr.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
limoniacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
parviflora. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.

SABICEA. *Aubl. Dec.* IV. 439.
Schwenkfeldia. *Schreb. Spr.* 830. *Dietr.* 995.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hameliceae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
aspera. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 7.
Schwenkfeldia aspera. *Willd. Dr.* 9.
aurea. Spr. Steud. est: Coccocypselum aureum. *Spr.* Nmcltr. I. p. 390.
cinerea. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Schwenkfeldia cinerea. *Swartz. S.* 7. *Dr.* 1.
diversifolia. *Pers.* ♄ Ins. Mascar. *D.* 6.
Schwenkfeldia diversifolia. *Spr.* 8. *Dr.* 6.
eriantha. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 4.
S. grisea. *Chmss. Schlcht.*
Schwenkfeldia eriantha. *D. Dr.* 4.
grisea. Chmss. Schlcht. eriantha.
hirsuta. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
S. villosa. *R. S.*
Schwenkfeldia hirsuta. *Spr.* 6. *Dr.* 3.
Schwenkfeldia villosa. *Willd.* mpt. *Dr.* 7.
hirta. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 3.
Schwenkfeldia hirta. *Swartz. S.* 1. *Dr.* 2.
macrophylla. Spr. Nonatelia macrophylla.
Perrottettii. Rich. Uncariae species. *Dec.*
pumila. *Bartl.* ♄ Peru. *D.* 9.
Schwenkfeldia pumila. *D. Dietr.* 11.
triflora. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 5.
Schwenkfeldia triflora. *D. Dietr.* 5.
Triosteum triflorum. *Vahl. S.* 810. 3.
umbellata. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 8.
Schwenkfeldia umbellata. *R. P. S.* 2. *Dr.* 10.
villosa. R. S. hirsuta.

SABINEA. *Decand. Spr.* c. p. 263. *Dec.* II. 263.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
dubia. *Dec.* ♄ Martin. *S.* 2. *D.* 2.
Robinia dubia. *Lam. Spr.* 2558. 12.
Robinia martinicensis. *Pers.*
florida. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Robinia florida. *Vahl. S.* 2558. 13.

Sabulina. *Reichb.*
austriaca. Rchbch. Arenaria austriaca.
bannatica. Rchbch. Arenaria bannatica.
biflora. Rchbch. Stellaria biflora.
caespitosa. Rchbch. Arenaria verna.
capillacea. Rchbch. est: Arenaria capillacea. *All.*
fastigiata. Rchbch. Arenaria fastigiata.
Gerardi. Rchbch. Arenaria verna.
graminifolia. Rchbch. Arenaria clandestina, graminifolia.
lanceolata. Rchbch. Arenaria lanceolata.
laricifolia. Rchbch. Arenaria laricifolia.
macrocarpa. Rchbch. Arenaria laricifolia.
mucronata. Rchbch. Arenaria mucronata.
polygonoides. Rchbch. Arenaria polygonoides.
Ponae. Rchbch. Arenaria Ponae.
procera. Rchbch. est: Arenaria procera. *Spr.* Nmcltr. I. p. 126.
recurva. Rchbch. Arenaria recurva.
rostrata. Rchbch. Arenaria rostrata.
setacea. Rchbch. Arenaria setacea.
sphagnoides. Rchbch. est: Arenaria polygonoides β nana. *Gaud.*
striata. Rchbch. Arenaria laricifolia.
stricta. Rchbch. Arenaria uliginosa.
tenuifolia. Rchbch. Arenaria tenuifolia.
verna. Rchbch. Arenaria verna.
Villarsii. Rchbch. Arenaria Villarsii.
viscosa. Rchbch. Arenaria tenuifolia.

SACCELLIUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 3112.
Fam. Asperifoliae. *Rchbch.* — Boragineae. *Kunth.* — Cordiaceae. *Endl.* — Rhamneae. *Spr.*
lanceolatum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 1.

Saccharophorum. *Neck.* Saccharum.

SACCHARUM. *Lin. Spr.* 296. *Dietr.* 457.
Saccharophorum. *Neck.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Röl.* — Gramina. *Lin.* digyna simplicia. *Roy.* — Gramina Saccharina. *Kunth.*
acinaciforme. Spr. Dimeria acinaciformis.
aegyptiacum. Willd. spontaneum.
alopecuroideum. Nutt. Erianthus saccharoides.
angustifolium. Trin. Erianthus angustifolius.
Antillarum. R. S. Panicum Antillarum.
appressum. Kit. strictum.
argenteum. Brouss. Andropogon argenteus.
arundinaceum. *Retz.* ♃ Tranqueb. *S.* 11. *Dr.* 9.
Panicum holcoides. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
(cfr. S. exaltatum, Andropogon caricosus.)
aureum. Spr. Erianthus aureus.
Baldwini. Spr. Erianthus strictus.
benghalense. *Retz.* ♃ Bengal. *Dr.* 13.
biflorum. Forsk. spontaneum.
brasilianum. Trin. Erianthus asper.
brevibarbe. Pers. Erianthus brevibarbis.
caducum. Tausch. spontaneum.
canaliculatum. *Roxb.* Bengal. *Dr.* 14.
caudatum. *Meyer.* ♃ Essequeb. Portoric. *Dr.* 17.
S. contractum. *Poit.*

Anatherum portoricense. *Spr.* 300. 3. (sec. *Trin.*)
Imperata caudata. *Trin.*
(cfr. S. confertum.)
chinense. Roxb. sinense.
confertum. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. *Dr.* 19.
S. caudatum. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrbr. (et? *Meyer.*)
S. contractum. *H. B.* (sec. *Thiele.*)
conjugatum. Spr. Andropogon conjugatus.
contortum. Nutt. Erianthus contortus.
contractum. *H. B.* (et? *Poit.*) ♃ Amer. austr. *S.* 4. *Dr.* 15.
(cfr. S. caudatum, confertum.)
cylindricum. *Lam.* ♃ Eur. As. Afr. Am. *S.* 14.
S. europaeum. *Pers.*
S. laguroides. *Pourr.*
S. Ravennae. *Bbrst.*
S. spicatum. *Burm.*
Arundo epigeios. *Forsk.*
Calamagrostis Lagurus. *Koel.*
Imperata arundinacea. *Cyril. Dr.* 458. 1.
Lagurus cylindricus. *Lin.*
β. S. Sisca. *Cav.*
Imperata Sisca. *Beauv.*
γ. Imperata Sieberi. *Opiz.*
S. cylindricum. *Sieb.* hrbr. cret.
(cfr. S. Koenigii, Thunbergii.)
diandrum. Koen. S. Koenigii.
dubium. *H. B.* ♃ Am. austr. *Dr.* 15.
Anatherum Berterianum. *Schult.*
Anatherum caudatum. *Sieb.* hrb. mart.
Anatherum portoricense. *Spr.* 300. 3. (sec. *Kunth.*)
europaeum. Pers. cylindricum.
exaltatum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 11.
S. arundinaceum. *Retz.* (sec. *Spr.*)
Imperata exaltata. *Brongn.*
fasciculatum. Willd. hrbr. Andropogon leucostachyum.
fatuum. *Bechey.* — —
floridulum. Labil. Erianthus floridulus.
fulvum. R. Br. Erianthus fulvus.
fuscum. Roxb. Eriochrysis fusca.
giganteum. Pers. Erianthus saccharoides.
hirsutum. *Forsk.* Arabia. *Dr.* 21.
jaculatorium. *Lour.* ♃ Cochinchina. *Dr.* 22.
Imperata jaculatoria. *R. S.*
jamaicense. *Trin.* Jamaica.
japonicum. Thunb. est: Erianthus japonicus. *Beauv.* Nmcltr. I. p. 567.
indum. Pers. S. Koenigii.
insulare. *Brongn.* Ins. Ufalan. Carolina.
S. spontaneum. *Lin.* var.? *Trin.* mpt.
irritans. R. Br. Erianthus irritans.
Koenigii. *Retz.* ♃ Ind. or. *S.* 13.
S. cylindricum. *Roxb.* (et *Lam.* sec. *Kunth.*)
S. diandrum. *Koen.*
S. indum. *Pers.*
Imperata Koenigii. *Beauv.*
(cfr. S. Thunbergii.)
laguroides. Pourr. cylindricum.
mexicanum. *Brouss.* ⊙ Mexico. *Dr.* 20.
Munjia. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 12.
obscurum. *Trin.* mpt.
officinarum. *Lin.* ♃ Ind. or. occ. *S.* 1. *Dr.* 3.
(cfr. S. violaceum.)
Palisoti. *Tausch.* Afr. or. aequin.
S. spontaneum. *Beauv.*
paniceum. Lam. Pogonatherum crinitum.
pappiferum. Lam. Pappophorum alopecuroideum.
pedicellare. *Trin.* Ins. Nukahiva.
polydactylum. Thunb. est: Erianthus japonicus. *Beauv.* Nmcltr. I. p. 567.
polydactylum. Willd. Panicum saccharoides.
polystachyum. Sieb. Panicum leucophaeum.
polystachyum. Sw. Panicum saccharoides.
procerum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 5.
S. Thunbergii. *Retz.* (sec. *Spr.*)
rarum. Beauv. Perotis rara.
Ravennae. Bbrst. cylindricum.
Ravennae. Lin. Erianthus Ravennae.
repens. Willd. Erianthus repens.
reptans. Lam. Panicum reptans.
sagittatum. Aubl. Gynerium saccharoides.
Sara. *Roxb.* ♃ Ind. or. *Dr.* 10.
Imperata? Sara. *Schult.*
semidecumbens. *Roxb.* ♃ Ind. or. *Dr.* 2.
Tricholaena? semidecumbens. *Schult.*
(S. spontaneum. *Lin.* sec. *Spr.*)
sinense. *Roxb.* China. *S.* 8. *Dr.* 6.
Sisca. Cav. cylindricum.
speciosissimum. *Tausch.* ♃ Aegypt.
spicatum. *Presl.* (non *seq.*) ♃ Luzon. *Dr.* 18.
spicatum. Burm. cylindricum.
spicatum. Lin. Perotis latifolia.
spontaneum. *Lin.* ♃ Ind. or. Arab. *S.* 7. *Dr.* 8.
S. aegyptiacum. *Willd. S.* 7. *Dr.* 7.
S. biflorum. *Forsk.*
Imperata spontanea. *Beauv.*
β. S. caducum. *Tausch.*
(cfr. S. insulare, semidecumbens.)
spontaneum. Beauv. S. Palisoti.
strictum. *Spr.* ♃ Hungar. Gall. Oriens. *S.* 21.
S. adpressum. *Kit.* in *Willd.* hrbr.
Andropogon strictus. *Host.*
Ripidium strictum. *Trin.*
strictum. Nutt. Erianthus strictus.
Teneriffae. *Sib. Sm.* ♃ Graecia.
(Novum genus sec. *Presl.* Cyper. sic. p. 18.)
Teneriffae. Lin. Panicum Teneriffae.
ternatum. Spr. Andropogon ternatus.
Thunbergii. *Retz.* Ind. or.
S. Koenigii. *Retz?* (sec. *Hook. Arn.*)
S. spicatum. *Thunb.*
Imperata Thunbergii. *Beauv.*
(non Saccharum cylindricum. *Lin.*)
(cfr. S. procerum.)
tridentatum. Spr. Andropogon tridentatus.
tripsacoides. Beauv. Hemartria compressa.
violaceum. *Juss.* ♃ Ind. or. occ. *S.* 3. *Dr.* 4.
S. officinarum *β* officinale. *Pers.*

SACCIDIUM. *Lindl.* p. 301.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
pilosum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.

SACCOLABIUM. *Blum. Lindl.* pag. 220.
Gastrochilus. *Don.*
Gussonea. *Rich.*
Rhyncostylis. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
acutifolium. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 15.
Aerides umbellata. *Wall.* ic.
ampullaceum. Lindl. rubrum.
aphyllum. Lindl. (nr. 20.) Angraecum aphyllum. Nomencltr. I. p. 98.
ascendens. *Lindl.* ♃ Ins. Molucc. *L.* 19.
Robiquetia ascendens. *Gaudich.*
bifidum. *Bot. Reg.* ♃ Manilla.
brevifolium. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 27.
calceolare. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 16.
Aerides calceolare. *Smith.* in *Rees.*
Gastrochilus calceolaris. *Don.* prodr.
coriaceum. Lindl. (nr. 22.) Aerides coriacea. *Sw.* Nomencltr. I. p. 30.
clavatum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 17.
Epidendrum clavatum. *Retz.*
Limodorum clavatum. *Willd.* spec.
curvifolium. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 10.
densiflorum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
Aerides densiflora. *Wall.* ic.
dasypogon. *Lindl.* ♃ Nepal. *L.* 13.
Aerides dasypogon. *Smith.* in *Rees.*
Epidendrum umbellatum. *Hamilt.* mpt.
gemmatum. *Lindl. Bot. Reg.* ♃ Ind. or.
giganteum. *Lindl.* ♃ Ind. or.
gracile. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 29.
guttatum. Lindl. (nr. 4.)
Aerides guttata. *Roxb.* msp.
Aerides retusa. *Sw.* Nmcltr. I. p. 30.
Cymbidium retusum. *Hamilt.* hrbr.
Epidendrum retusum. *Lin.*
Limodorum retusum. *Sw.*
Rhyncostylis retusa. *Blum.*
Sarcanthus guttatus. *Lindl.*
lineare. Lindl. S. Wightianum.
micranthum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
niveum. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 25.
obliquum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 18.
papillosum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 12.
Aerides undulata. *Smith.* in *Rees.*
Cymbidium praemorsum. *Sw.*
Epidendrum praemorsum. *Sw. Roxb.*

Sarcanthus praemorsus. *Lindl.* (ubi? ex *Spr.*)
Sarcochilus praemorsus. *Spr.* 2990. 2.
praemorsum. Lindl.
Acrides praemorsa. *Willd.* Nmcltr. I. p. 30.
Rhyncostylis praemorsa. *Blum.*
pusillum. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
racemiferum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 24.
Aerides racemifera. *Wall.* ic.
ramosum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 23.
Aerides ramosa. *Wall.* ic.
reflexum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 26.
repens. *Lindl.* ♃ Ind. or.
ringens. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 7.
roseum. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 28.
rubrum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 11.
S. ampullaceum. *Lindl.* in *Wall.* cat.
spicatum. *Lindl.* ♃ Nepal. *L.* 5.
Aerides spicata. *Don.* prodr.
Epidendrum Hippium. *Hamilt.* mpt.
striatum. Lindl. (nr. 21.) Angraecum striatum. *P. Th.* Nmcltr. I. p. 98.
undulatum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 14.
Wightianum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 9.
S. lineare. *Lindl.* in *Wall.* cat.

Sacconia. *Endl.* Chinone.

Sacellium. *Spr.* lege: Saccellium.

SACOGLOTTIS. *Mart.*
Fam. Humiriaceae. *Mart.*
amazonica. *Mart.* ♄ Brasil.

Saelanthus. *Forsk.*
digitatus. Forsk. Cissus digitata.
glandulosus. Forsk. est: Cissus glandulosa. *Gmel.* Nomencltr. I. p. 372.
quadragonus. Forsk. Cissus quadrangularis.
rotundifolius. Forsk. Cissus rotundifolia.
ternatus. Forsk. Cissus ternata.

SAGERETIA. *Brongn.*
Fam. Rhamneae. *Brongn.*
divergens. *Steud.* ♄ Chili.
Ceanothus divergens. *Poep.* mspt.
Ochetophila divergens. *Poep.*
hamosa. Brongn. Rhamnus trigynus.
oppositifolia. *Brongn.* ♄ Am. austr.
parviflora. Don. Berghemia parviflora.
riparia. *Steud.* ♄ Chili.
Ceanothus riparius. *Poep.*
Ochetophila riparia. *Poep.*
theezans. Brongn. Rhamnus theezans.
trinervis. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.

SAGINA. *Lin. Spr.* 562. *Dec.* I. 389. *Dietr.* 696.

Agina. *Neck.*
Fam. Alsines. *Adans. Räl.* — Caryophylleae. *Juss.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.*
ammannioides. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
apetala. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 7. *Dr.* 5.
S. depressa. *Schultz.* (sec. *Spr.*)
S. erecta *β. Lam.*
(cfr. S. ciliata.)
bryoides. *Frocl.* ⊙ Europ. *Dr.* 4.
S. muscoides. *Koch.* synops.
cerastioides. Smith. Moenchia cerastoides.
ciliata. *Fries.* ⊙ Suecia. Germ. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 3.
S. apetala *β* brevifolia. *Boenngh.*
S. depressa. *Schultz.* (sec. *Koch.*)
decandra. Rchbch. Arenaria hirta, sedoides.
depressa. Schultz. apetala, ciliata.
erecta. Lin. Moenchia erecta.
erecta β. Lam. apetala.
fasciculata. *Poir.* ♃ Afr. bor. *D.* 10. *Dr.* 8.
S. procumbens. *Lin.* (sec. *Spr.*)
filiformis. *Pourr.* ⊙ Pyrenaei. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 9.
S. maritima. *Smith.* (sec. *Rchbch.*)
glabra. Fenzl. Spergula glabra.
laricina. Fenzl. Spergula laricina.
Linnaei. Presl. Spergula saginoides.
maritima. *Smith.* ⊙ Europ. *S.* 4. *D.* 4.
S. stricta. *Fries. Dr.* 6.
(cfr. S. filiformis.)
muscoides. Koch. bryoides.
nodosa. Fenzl. Spergula nodosa.
pilifera. Fenzl. Spergula pilifera.
procumbens. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
Alsine procumbens. *Crantz.*
Alsine nr. 69. *Gmel.* sib. 861. *Hall.* helv.
(cfr. S. fasciculata, Spergula subulata.)
procumbens. Thunb. Spergula japonica.
quitensis. H. B. Colobanthus quitensis.
Spergella. Fenzl. Spergula saginoides.
stricta. Fries. maritima.
subulata. Presl. Spergula subulata.
urceolata. *Vivian.* ⊙ Corsica. *Dr.* 10.
virginica. Lin. Centaurella autumnalis.
viscida. *Steud.* Chili.
Sagina procumbens. *Bert.* hrbr. nr. 596. 1826.

Sagitta. *Moench.* Sagittaria.
nr. 1185. *Hall.* Sagittaria sagittifolia.

SAGITTARIA. *Lin. Spr.* 2015.

Sagitta. *Moench. Hall.*
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Alismaceae. *Rich.* — Aquaticae Alismata. *Räl.* — Butomi. *Mirb.* — Hydrocharides. *Spr.* — Junci. *Juss.* — Polyantherae. *Roy.* — Tripetaloideae. *Lin.* Potamophilae. *Whlbrg.*
acutifolia. *Lin. fil.* ♃ Surinam. *S.* 15.
acutifolia. Pursh. S. Purshii.
alpina. *Willd.* ♃ Dahuria. *S.* 10.
S. natans. *Pall.* (non *Michx.*)
angustifolia. *Bot. Reg.* ♃ Ind. occ.
aquatica. Lam. sagittifolia.
chilensis. *Chmss. Schlchtd.* ♃ Chili.
chinensis. *Sims.* ♃ China. *S.* 16.
S. sagittifolia. *Lour.* (non *Lin.*)
S. trifolia. *Lin.?*
cordifolia. *Lam.* ♃ — —
Doniana. *Sweet.* ♃ Nepal.
S. hastata. *Don.* prdr. (non *Pursh.*)
echinocarpa. *Mart.* Brasil.
falcata. Michx. lancifolia.
gracilis. *Pursh.* ♃ Pensylvan.
S. hastata. *Pursh.* var. *Spr.*
graminea. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 13.
guayanensis. *H. B.* ♃ N. Gran. *S.* 5.
hastata. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 6.
(cfr. S. gracilis.)
hastata. Don. pr. S. Doniana.
heterophylla. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 7.
heterophylla. Berter. incrassata.
heterophylla. Schreb. sagittifolia.
incrassata. *Steud.* ♃? Chili.
S. heterophylla. *Berter.* hrbr. nr. 597.
lancifolia. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 9.
S. falcata. *Michx.*
(cfr. S. ovata.)
latifolia. *Willd.* ♃ Am. septr.
S. sagittifolia. *Michx.* (*Lin.* var. *Spr.*)
macrophylla. *Bunge.* ♃ China bor.
macrophylla. Zuccar. mexicana.
major. Scop. sagittifolia.
mexicana. *Steud.* ♃ Mexico.
S. macrophylla. *Zuccar.* (non *Bunge.*)
minor. Mill. sagittifolia.
montevidensis. *Chmss. Schlcht.* ♃ Montevid.
natans. *Michx.* ♃ Carolin. *S.* 8.
natans. Pall. alpina.
nymphaeifolia. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy* nr. 423.) Cordof.
obtusa. *Willd. Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
S. simplex. (*Pers.*)
obtusifolia. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 4.
ovata. *Red.* ♃ Ind. occ.
S. lancifolia. *Lin.* var.? *Ker.*
palaefolia. *Nees. Mart.* ♃ Brasil. *S.* 17.
pubescens. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
Purshii. *Steud.* ♃ Am. sptr.
S. acutifolia. *Pursh.* (non? *Lin. fil.*)
pusilla. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 14.
Alisma subulatum. *Pursh.*
ranunculoides. *Arrab.* ♃ Brasil.
rhombifolia. *Chmss.* ♃ Brasil.
rigida. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 11.
sagittifolia. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. sptr. *S.* 1.
S. aquatica. *Lam.* fl. fr.
S. major. *Scop.*
Sagittaria nr. 56. *Gmel.* sib.
Sagitta nr. 1185. *Hall.* helv.
β. S. minor. *Mill.*
γ. S. heterophylla. *Schreb.* (non *Pursh.*
sagittifolia. Lour. chinensis.
sagittifolia. Michx. latifolia.

simplex. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 12.
simplex. Pers. obtusa.
sinensis. Ker. chinensis.
trifolia. *Lin.* ♃ China.
(cfr. S. chinensis.)
nr. 56. *Gmel.* sib. sagittifolia.
Sagonea. *Aubl.*
aquatica. Aubl. Hydrolea quadrivalvis.
palustris. Vitm. Hydrolea quadrivalvis.
SAGRAEA. *Decand.* III. 170. *Dietr.* 2001.
Melastoma. *Autor. Spr.* 1556.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
Berterii. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 9. *Dr.* 9.
Melastoma umbrosa. *Spr.* 149. (non *Sw.*)
capillaris. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 6. *Dr.* 6.
Melastoma capillaris. *Swartz. S.* 122.
columneaefolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. sessiliflora. *Dec.* (sec. *Chamss.*)
Melastoma columneaefolia. *Schrank.*
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 10. *Dr.* 10.
Melastoma pilosa. *Spr.* 151. (ex Domingo.)
fascicularis. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 3. *Dr.* 4.
Melastoma fascicularis. *Sw. S.* 125.
guadalupensis. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 5. *Dr.* 5.
Melastoma Acinodendrum. *Lin.?*
hirsuta. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 14. *Dr.* 14.
Melastoma hirsuta. *Sw. S.* 119.
hirtella. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 7. *Dr.* 7.
Melastoma hirtella. *Sw. S.* 123.
microphylla. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 13. *Dr.* 13.
Melastoma microphylla. *Sw.* (non *Spr.* sec. *Dec.*)
pilosa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 12. *Dr.* 12.
Melastoma pilosa. *Sw. S.* 151.
rariflora. *Dec.* ♄ Cumana. *D.* 15. *Dr.* 15.
Melastoma rariflora. *Bonpl. S.* 148.
scabrida. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 4. *Dr.* 3.
Melastoma rariflora. *Spr.* in *Balb.* hrbr.
sessiliflora. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 2. *Dr.* 2.
Clidemia heteromalla. *Bonpl.*
Melastoma rubra. *Aubl. Rich.*
Melastoma sessiliflora. *Vahl. S.* 150.
(cfr. S. columneaefolia.)
tetragona. *Dec.* ♄ Dominic. *D.* 11. *Dr.* 11.
umbrosa. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 8. *Dr.* 8.
Melastoma umbrosa. *Sw. S.* 149.
Saguerus. *Adans.* Arenga.
SAGUS. *Gaertn.*
Metroxylon. *Koen. Spr.* 1341. *Dietr.* 1633.
Fam. Palmae. *Gaertn.* Lepidocarynae. *Mart.*
americana. Poir. Mauritia Sagus.
farinifera. Gaert. S. Rumphii.
filifera. *Gisek.* ♄ Ind. or.
(*Rumph.* amb. I. 84. t. 19.)
gemina. *Labil.* ♄ Ind. or.
Metroxylon Sagus. *Rottb.*
genuina. Gisek. S. Rumphii.
laevis. *Reinw.* ♄ Java.
Palma-Pinus. Gaertn. vinifera.
pedunculata. *Poir.* ♄ Madagasc.
S. Ruffia. *Jacq.* sec. *Spr.*
Raphia pedunculata. *Beauv.*
Raphia. Poir. vinifera.
Ruffia. *Jacq.* ♄ Madagasc.
Metroxylon Ruffia. *Spr.* 3. *Dr.* 3.
Rafia. *Bory.*
(cfr. S. vinifera.)
Rumphii. *Willd.* ♄ Ins. Molucc.
S. farinifera. *Gaertn.*
S. genuina. *Gisek.*
Metroxylon Sagus. *Koen. S.* 1. *Dr.* 1.
taedigera. *Mart* ♄ Brasil.
Metroxylon taedigerum. *Spr.* 4. *Dr.* 4.
vinifera. *Pers.* ♄ Am. austr.
S. Palma-Pinus. *Gaertn.*
S. Raphia. *Poir.*
S. Ruffia *β. Willd.*
Metroxylon viniferum. *Spr.* 2. *Dr.* 2.
Raphia vinifera. *Poir.*
Saintmorysia. *Endl.* Morysia.
Sairanthus. *G. Don.*
glutinosus. Don. Nicotiana glutinosa.
Saivala. *Hamilt.*
valisnerioides. Hamilt. Blyxa Saivala.
Salabertia. *Neck.* Tapira.

Salacca. *Reinw.*
edulis. Reinw. Calamus Zalacca.
SALACIA. *Lin. Dec.* I. 570. *Dietr.* 211.
Calypso. *Pet. Thouars.*
Johnia. *Roxb. Spr.* 188. *Dec.* I. 571. *Dietr.* 213.
Tonsella. *Schreb. Spr.* 194.
Tontelea. *Aubl.*
Fam. Aceres. *Mirb.* — Daphonophyta. *Neck.* — Eredophyta. *Neck.* — Hippocrateaceae. *Dec.* — Rosaceae. *Spr.* — Theaceae. *Rchbch.*
africana. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4. *Dr.* 4.
Tonsella africana. *Willd. S.* 4.
Brunoniana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Salacia Roxburghii var. E. *Wall.* cat.
Calypso. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 7. *Dr.* 7.
Calypso salacioides. *Pet. Th.*
Tonsella Calypso. *Spr.* 8.
chinensis. *Lin.* ♄ China. *D.* 10. *Dr.* 10.
Tonsella chinensis. *Spr.* 9.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 9. *Dr.* 9.
S. chinensis. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. S. Finlaysonii.)
densiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
β. S. longifolia. *Wall.*
Finlaysonii. *Wall.* ♄ Ind. or.
S. cochinchinensis. *Lour.?* (sec. *Wall.*)
floribunda. *Wight.* (ill. p. 134.) ♄ Ind. or.
fruticosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Tonsella fruticosa. *Heyn.*
javanensis. *Blum.* ♄ Java.
laevigata. *Dec.* ♄ — — *D.* 2. *Dr.* 2.
Tonsella laevigata. *Hffmsg. S.* 20.
laevigata. Wight. in *Hook.* Hippocratea obtusifolia.
longifolia. Wall. densiflora.
macrophylla. *Blum.* ♄ Cochinch. Java.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 6. *Dr.* 6.
Hippocratea madagascariensis. *Lam.*
Hippocratea verticillata *β. Pers.*
Tonsella madagascariensis. *Vahl. S.* 6.
memecyloides. *Wall.* ♄ Ind. or.
multiflora. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 3. *Dr.* 3.
Hippocratea multiflora. *Lam.* ill.
Hippocratea obovata. *Rich.*
Tonsella obovata. *Lam. S.* 3.
multiflora. Wight. polyantha.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
S. oblongifolia. *Rottl.*
oblongifolia. *Blum.* ♄ Java.
oblongifolia. Rottl. oblonga.
paniculata. Wall. Hippocratea lanceolata.
patens. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
polyantha. *Steud.* ♄ Ind. or.
S. multiflora. *Wight.* (ill. p. 134.)
pomifera. *Wall.* ♄ Ind. or.
prinoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 8. *Dr.* 8.
S. Wightiana. *Wall.* cat.
Johnia coromandelina. *Roxb. S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 2.
Tonsella prinoides. *Willd. S.* 21.
β. Johnia serrata. *Hamilt.* hrbr.
pyriformis. *Steud.* ♄ Sierra Leon.
Calypso pyriformis. *G. Don.*
Tonsella pyriformis. *Sweet.*
Radula. *Steud.* ♄ Brasil.
Tonsella Radula. *Spr.* 2.
reticulata. *Wight.* (ill. p. 134.) ♄ Ceylon.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Johnia salacioides. *Roxb. S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. chinensis. *Lin.?* (sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. S. Brunoniana.)
rugosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
scabra. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 1. *Dr.* 1.
Hippocratea aspera. *Lam.*
Tonsella scabra. *Vahl.*
Tontelea scandens. *Aubl.*
senegalensis. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 5. *Dr.* 5.
Hippocratea senegalensis. *Lam.*
Hippocratea verticillata *α. Pers.*
Tonsella senegalensis. *Vahl.*
sylvestris. *Steud.* ♄ Brasil.
Calypso campestris. *St. Hil.?*
Calypso sylvestris. *Mart.*
viminea. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wightiana. Wall. prinoides.
Salakka. *Reinw.* Salacca.

SALAXIS. *Salisb. Spr.* 1409. *Dec.* VII. 711. *Dr.* 1695.
Coccosperma. *Klotzsch. Dec.* nr. 8—10.
Eusalaxis. *Benth. Dec.* nr. 1—7.
Fam. Ericeae. *Salisb.*
abietina. Salisb. (*Dr.* 16.) Philippia abietina.
arborescens. Salisb. (*Dr.* 15.) Philippia arborescens.
aristata. D. Dr. (12.) est: Philippia aristata. *Dec.*
artemisioides. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 5. *Dr.* 24.
Erica artemisioides. *E. Meyer.* mpt.
(cfr. S. hexandra.)
axillaris. *Salisb.* ♄ Afr. austr. *D.* 1. *Dr.* 20.
Erica axillaris. *Thunb. S.* 1408. 193.
brachyphylla. D. Dr. (17.) est: Philippia brachyphylla. *Dec.*
brevifolia. D. Dr. ciliata.
Chamissonis. D. Dr. (2.) est: Philippia Chamissonis. *Klotzsch.*
ciliata. *Benth.* in *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
S. brevifolia. *D. Dr.* 23.
ciliata. D. Dr. (3.) est: Philippia ciliata. *Dec.*
densa. Bojer. (*Dr.* 4.) Philippia densa.
flexuosa. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 2. *Dr.* 21.
floribunda. D. Dr. (9.) est: Philippia floribunda. *Dec.*
galioides. D. Dr. (10.) est: Philippia galioides. *Dec.*
Goudotiana. D. Dr. (6.) est: Philippia Goudotiana. *Klotzsch.*
gracilis. D. Dr. (18.) est: Ericinella gracilis. *Dec.*
hexandra. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 8. *Dr.* 27.
Coccosperma Forbesianum. *Klotzsch.*
Erica artemisioides. *E. Mey.* (ex parte.)
imbricata. Willd. Philippia abietina.
Leeana. D. Dr. (1.) est: Philippia Leeana. *Klotzsch.*
mauritiana. Bojer. Philippia abietina, montana.
micrantha. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7. *Dr.* 26.
montana. Willd. Philippia montana.
multiflora. D. Dr. (19.) est: Ericinella multiflora. *Klotzsch.*
octandra. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 6. *Dr.* 25.
parviflora. D. Dr. (7.) est: Philippia parviflora. *Benth.*
puberula. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 3. *Dr.* 22.
ramosissima. D. Dr. (11.) est: Philippia ramosissima. *Benth.*
rugosa. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 9. *Dr.* 29.
Coccosperma rugosum. *Klotzsch.*
Sieberi. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10. *Dr.* 29.
tenuifolia. D. Dr. (8.) est: Philippia tenuifolia. *Benth.*
tenuissima. D. Dr. (14.) est: Philippia tenuissima. *Klotzsch.*
viscosa. D. Dr. (13.) est: Philippia viscosa. *Benth.*
SALDANHA. *Arrab.*
Fam.? (Hexandria monogyn.)
illustris. *Arrab.* ♄ Brasil.
nobilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
SALDINIA. *Rich. Dec.* IV. 413.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
Pseudomorinda. *Rich.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Morinda axillaris. *Poir. S.* 795. 14.
Salhbergia. *Medic.* Gardenia.
Salicaria. *Adans. Lam.*
Graefferi. Hort. Bcr. Lythrum Hyssopifolia.
hyssopifolia. Lam. Lythrum Hyssopifolia.
spicata. Lam. Lythrum Salicaria.
thymifolia. Lam. Lythrum Thymifolia.
nr. 854. *Hall.* helv. Lythrum Salicaria.
855. *Hall.* Lythrum Hyssopifolia.
SALICORNIA. *Lin. Spr.* 29. *Dictr.* 29.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Spr.* Salicornieae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Salsolae. *Rül.* — Sysellophyta. *Neck.*
acetaria. Pall. herbacea.
Alpini. Lagasc. fruticosa, indica.
ambigua. *Michx.* ⊙ Carolina. *S.* 4. *Dr.* 11.
S. fruticosa. *Lin.* var. *Poir.*
S. herbacea. *Lin.* var. *A. Dietr.*
amplexicaulis. *Vahl.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 12. *Dr.* 14.
anceps. *Lagasc.* ♄ Hispan. *S.* 10.
annua. Smith. herbacea.
arabica. Lin. Halocnemum arabicum.
Arbuscula. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 8.
Arbuscula. Moric. macrostachya.
biennis. Afz. radicans.
brachiata. *Roxb.* ♃ Ind. or. *Dr.* 4.
caspica. Pall. Halocnemum caspicum.
cruciata. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 7. *Dr.* 10.
S. glauca. *Delil.*
equisetifolia. Willd. peruviana.
europaea. Huds. fruticosa, herbacea, procumbens, radicans.
foliata. *Lin.* ♄ Sibir.
S. foliosa. *Autor.*
S. strobilacea. *Gaert.*
Halocnemum foliatum. *Spr.* 30. 5.
foliosa. Autor. S. foliata.
fruticosa. *Lin.* ♄ Europ. Afr. bor. *S.* 3. *Dr.* 5.
S. Alpini. *Lagasc.* (sec. *Dietr.*)
S. europaea *β* perennis. *Gouan.*
S. europaea *γ*. *Huds.*
S. sempervirens. *Sauvag.*
Halocnemum fruticosum. *Dietr.*
(cfr. S. ambigua, macrostachya, radicans.)
glauca. Delil. cruciata, mucronata, virginica.
herbacea. *Lin.* ⊙ Eur. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. acetaria. *Pall.*
S. annua. *Smith.*
S. europaea *α*. *Huds.*
S. stricta. *Willd.* hrb.
S. virginica. *Scholl.*
Salicornia nr. 2. *Gmel.* sib.
(cfr. S. ambigua, procumbens, pygmaea, virginica.)
indica. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 7.
S. Alpini. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
macrostachya. *Moric.* ♄ Austr. litt. *Dr.* 6.
S. arbuscula. *Moric.*
S. fruticosa. *Lin.* var. *Spr.*
mucronata. *Lagasc.* ♄ Hispan.
S. glauca. *Delil.* (sec. *Schult.* Sylloge I. 15.)
Neei. Lagasc. peruviana.
perennans. *Willd.* ♃ Sibir. Cauc. *S.* 6.
S. herbacea *β*. *Pall.*
S. procumbens *β*. *Nmcltr.* ed. 1.
S. prostrata. *Pall.* ill.
perfoliata. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 11. *Dr.* 12.
S. arabica. *Lin.* var. *Poir.*
S. foliata. *Lin.* var. *Poir.*
peruviana. *H. B.* ♄ Peru. Chili. *S.* 9. *Dr.* 9.
S. Neei. *Lagasc.*
procumbens. *Smith.* ⊙ Europ. *Dr.* 2.
S. europaea *η*. *Huds.*
S. herbacea. *Ehrh.* (*δ*. *Sm.* fl. br.)
prostrata. Pall. perennans.
pygmaea. *Pall.* ⊙ Tauria.
S. herbacea *γ*. *Bbrst.*
radicans. *Smith.* ♂ ♃ Angl. German. *Dr.* 3.
S. biennis. *Afz.*
S. europaea *β*. *Huds.*
S. fruticosa. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. herbacea. *Sm.* fl. br. (*β*. *Roth.* fl. g.)
sempervirens. Sauv. fruticosa.
stricta. Willd. herbacea.
strobilacea. Gaert. foliata.
strobilacea. Pall. Halocnemum strobilaceum.
virginica. *Lin.* ⊙ Am. sptr.
S. glauca. *Delil.*
S. herbacea. *Lin.* var. *Spr.*
nr. 2. *Gmel.* sib. herbacea, Halocnemum strobilaceum.
SALIMORI. *Adans. Poir.*
Fam. Boragineae. *Adans.*
— — ♄
Salisburia. *Smith.*
adianthifolia. Sm. Ginkgo biloba.
Billardieri. Rich. Phyllocladus rhomboidalis.
Ginkgo. Rich. Ginkgo biloba.
Salivaria. *Dec.* Spilanthes.
SALIX. *Lin. Spr.* 129.
Amerina. *Dumort.*
Chamaetia. *Dumort.*
Helix. *Dumort.*
Vetrix. *Dumort.*
Vimen. *Dumort.*
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Axonophyta. *Neck.* — Castaneae. *Adans.* — Querci. *Rül.* — Salicineae. *Rich.*
acuminata. *Smith.* ♄ Europ.
S. holosericea. *Gand.* (sec. synon. non? *Willd.*)
S. longifolia. *Host.* (planta masc. sec. *Koch.*)

S. phlomoides. *Bbrsl.* (sec. *Dec.*)
S. Smithiana. *Koch.* in Flora.
β. S. mollissima. *Smith. S.* 47.
S. lanceolata. *Fries. Whlbg.*
γ. S. aquatica. *Schleich.*
δ. S. nana. *Schleich.*
acuminata. Besser. aurita.
acuminata. Hffm. cinerea.
acuminata. Schleich. stipularis.
acuminata. Thuil. rufinervis.
acuminata. Trevir. S. Seringiana.
acutifolia. *Willd.* ♄ Norweg. Podol. Reg. caspic. *S.* 7.
S. caspica. *Hort.*
S. daphnoides. *Vill.* var. *Trautvett.*
S. pruinosa. *Wendl. Rchbch.*
S. violacea. *Andr. Sm.*
acutifolia. Hornm. daphnoides.
adscendens. Smith. repens.
aegyptiaca. *Lin.* ♄ Aegypt. *S.* 75.
S. nitida. *Gmel.* it.
S. Safsaf. *Forsk.*
(cfr. S. serotina.)
alaternoides. Schleich. phylicifolia.
alba. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 17.
Salix nr. 12. *Gmel.* sib. nr. 1635. *Hall.* helv.
β. S. coerulea. *Smith.*
S. heterophylla. *Bray.* (sec. *Trautvett.*)
γ. S. vitellina. *Lin. S.* 16.
(cfr. S. hippophaefolia.)
albescens. Schleich. phylicifolia.
albicans. Schleich. stipularis.
albida. Schleich. glauca.
alnifolia. Schleich. phylicifolia.
alopecuroides. Tausch. amygdalina, undulata.
alpestris. Host. S. Waldsteiniana.
alpestris. Wulf. prunifolia.
alpina. Schleich. hastata.
alpina. Scop. S. Jacquini.
alpina. Suter. prunifolia.
alpina. Walt. S. Mühlenbergiana.
Amanniana. Willd. S. phylicifolia.
ambigua. *Ehrh.* ♄ Europ.
S. aurita. *Lin.* var. *Spr. Ser.*
S. incubacea. *Lin.* (sec. *Fries.*)
S. plicata. *Fries.*
S. Schultziana. *Willd.*
S. spathulata. *Willd.*
S. uliginosa. *Sering.*
S. versifolia. *Sering. Gaud.*
β. S. prostrata. *Smith.*
(cfr. S. aurita, fusca.)
ambigua. Pursh. amygdalina, Purshiana.
amplexicaulis. Bory et *Chaub.* est: Apocymum venetum. *Lin.!!* (sec. *Buching.* in litt.)
amygdalina. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr.
S. denudata. *Bray.*
S. pendulina. *Banks.* hrbr.
S. semperflorens. *Host.* (sec. *Trautv.*)
S. undulata. *Bess.*
Salix nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 1637. *Hall.*
B. S. triandra. *Lin. S.* 25.
S. alopecuroides. *Tausch.*
S. ligustrina. *Host.*
S. Hoffmanniana. *Sm.* En. Bot. (sec. *Trautv.*)
Salix nr. 1638. *Hall.* helv.
γ. S. Villarsiana. *Willd.*
S. incerta. *Lapeyr?*
S. sempervirens (loco: semperflorens) *Host.* sec. *Koch.*
S. speciosa. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. tenuiflora. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. varia. *Host.* (sec. *Trautv.*)
δ. S. Hoppeana. *Willd.*
S. androgyna. *Hopp.*
ε. S. ambigua. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
S. dubia. *Trautv.*
η. S. auriculata. *Mill.*
amygdalina. Pollich. S. Russeliana.
amygdalina. Thuil. fragilis.
Andersoniana. Smith. phylicifolia.
androgyna. Hopp. amygdalina.
androgyna. Roth. fragilis.
anglorum. *Chamss.* ♄ Am. arct.
S. arctica. *R. Br.* in *Parry* (non *Pall.*) *S.* 117.
(cfr. S. glauca.)

angustata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 3.
angustifolia. *Willd.* ♄ Regio caspica.
S. caspica. *Pall.?* (sec. *Willd.*)
angustifolia. Bbrst. S. Wilhelmsiana.
angustifolia. Poir. in *Duham.* incana.
angustifolia. Wulf. repens.
annularis. *Hort. Loud.* ♄ —
S. babylonica var. crispa. *Loud.*
S. crispa. *Hort.*
Ansoniana. Forb. phylicifolia.
antifebrilis. Gmel. fragilis.
appendiculata. Vahl. glauca.
appendiculata. Vill. caprea, phylicifolia.
aquatica. Smith. aurita, cinerea.
arbuscula. *Whlbrg.* ♄ Alp. Europ. *S.* 88.
S. arbuscula *α. Lin.*
Salix nr. 1647. *Hall.* (sec. *Suter.*)
Salix nr. 21. *Gmel.* sib.
β. S. phylicifolia. *Sm.* fl. br.
S. radicans. *Sm.* fl. br.
γ. S. humilis. *Willd.*
S. tetrapla. *Walker.*
δ. S. Dicksoniana. *Sm. E. B.*
S. myrtilloides. *Sm.* fl. br.
S. Weigeliana. *Willd.*
ε. S. laurina. *Sm.*
S. bicolor. *Sm.*
S. coruscans. *Willd.*
S. Croweana. *Sm.* (sec. *Koch.*)
S. laurifolia. *Hort.*
S. majalis. *Whlbrg.*
S. nepetaefolia. *Presl.?* (sec. *Rchbch.*)
S. petraea. *Andrs.*
S. tenuifolia. *Sm.*
ζ. S. discolor. *Schrad.* (et? *Host.*)
S. Schraderiana. *Willd.*
(cfr. S. hastata, livida.)
arbuscula. Jacq. S. Waldsteiniana.
arbuscula. Schleich. phylicifolia.
arbuscula. Smith. rosmarinifolia.
arbutifolia. Pall. hastata.
arbutifolia. Sering. Willd. myrsinites.
arctica. *Pall.* ♄ Alp. Sibir. bor.
S. crassijulis. *Trevir.*
S. torulosa. *Ledeb.*
arctica. R. Br. glauca.
arenaria. *Lin.* ♄ Alp. Eur.
S. buxifolia. *Schleich.*
S. canescens. *Willd.*
S. glaucophylla. *Willd.* En.
S. helvetica. *Vill. Sering.*
S. hybrida. *Thom.*
S. lactea. *De Bray.*
S. Lapponum. *Lin.* (sec. *Trautv.*)
S. leucophylla. *Willd.*
S. limosa. *Whlbrg. S.* 86.
S. nepetifolia. *Presl.?*
S. nivea. *Sering.*
S. spuria. *Schleich.*
S. Stuartiana. *Smith.*
S. sudetica. *Host.*
S. tomentosa. *Host.*
S. velutina. *Schleich.*
Salix nr. 1642. *Hall.*
Salix nr. 20. *Gmel.* sib.
arenaria. Fl. d. glauca.
arenaria. Pollich. repens.
argentea. Clairv. phylicifolia.
argentea. Smith. repens.
ascendens. Smith. repens.
atrocinerea. Brot. phylicifolia.
atropurpurea. Forb. (Sal. Worb. 156.) phylicifolia.
atrovirens. Schleich. phylicifolia *β.*
aubonensis. Schleich. phylicifolia.
auriculata. Mill. amygdalina.
aurigerana. Lapeyr. caprea.
aurita. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 49.
S. acuminata. *Bess.*
S. ambigua. *Ehrh.* (sec. *Gaud. Trautv.*)
S. aquatica. *Smith.* (sec. *Trautv.*)
S. caprea. *Thuil.*
S. cinerea. *Schleich.*
S. conformis. *Schleich.*
S. heterophylla. *Host.* (sec. *Koch.*)

S. rugosa. *Sering.*
S. uliginosa. *Willd.*
S. ulmifolia. *Vill.* (sec. *Gaud.*)
Salix nr. 1652. *Hall.*
β. S. cladostemma. *Hayne.*
australis. Schleich. phylicifolia.
austriaca. Host. S. Pontederana.
australis. *Hils* et *Bojer.* ♄ Madagasc. Pr. b. sp.
arangiana. Lejeun. (quid?)
babylonica. *Lin.* ♄ Asia. Graecia. *S.* 19.
S. propendens. *Sering.*
(cfr. S. crispa, Napoleona.)
berberifolia. *Pall.* ♄ Dauria.
S. ilicifolia. *Willd.* hrb.
Salix nr. 15. *Gmel.* sib.
berberifolia. Schangin. S. Brayi.
Besseriana. Host. S. Starkeana.
betulifolia. *Forb. Sweet.* ♄ Anglia.
S. myrsinites. *Sm.* E. B. (non *Lin.*)
betulina. *Hort. Laud.* ♄ — —
bicolor. Ehrh. S. Starkeana.
bicolor. Smith. arbuscula.
bigemmis. Hoffm. daphnoides.
Blumhardtiana. *Schimp.* (Hrhr. un. it. nr. 250.) ♄ Abyssin.
Bonplandiana. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 34.
Boreriana. *Smith.* ♄ Scotia.
Brayi. *Ledeb.* ♄ Sibir. altaic.
S. berberifolia. *Schangin.*
buxifolia. Schleich. arenaria.
caesia. *Vill.* ♄ Gall. Helvet. Sibir.
S. minutifolia. *Turtsch.* (sec ipsum.)
S. myrtilloides. *Willd.* (non *Lin.*)
S. prostrata. *Ehrh.*
S. sibirica. *Pall.* var. sec. *Trautv.*
campestris. Fries. fusca.
candida. *Flügg. Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 72.
candidula. Schleich. phylicifolia.
candidula. Willd. caprea.
canaliculata. *Bess.* ♄ Volhynia.
canescens. Willd. arenaria.
Caprea. *Lin.* ♄ Europa. *S.* 50.
S. appendiculata. *Vill.* (sec. *Lap.*)
S. candidula. *Willd.*
S. aurigerana. *Lapeyr.*
S. lanata. *Vill. Lightf.*
S. montana. *Willd.*
S. phlomoides. *Brbst.* (sec. *Trautv.*)
S. sphacelata. *Sm.*
S. ulmifolia. *Thuil.*
S. tomentosa. *Sering.*
Salix nr. 11. *Gmel.* sib.
Salix nr. 1651. *Hall.*
caprea. Aubr. rufinervis.
caprea. Thuil. aurita.
carinata. Smith. myrsinites, prunifolia.
carniolica. Host. purpurea.
caroliniana. Michx. nigra.
carpinifolia. *Schleich. Gaud.* ♄ Helvet.
S. Halleri. *Sering.*
(cfr. S. phylicifolia β.)
caspica. Hort. acutifolia.
caspica. Pall. angustifolia, Ledebourina, pallida.
cerasifolia. Spr. Schl. hastata.
chilensis. *Molin.* ♄ Chili.
chinensis. *Burm. Vill.* ♄ China. Japan.
chlorostachya. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
chrysanthos. Vahl. fl. d. lanata.
ciliata. Dec. pyrenaica, glauca.
cinerascens. Schleich. hastata, phylicifolia β.
cinerascens. Willd. grandifolia.
cinerea. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 2.
S. acuminata. *Hoffm.*
S. aquatica. *Smith.*
S. dumetorum. *Suter.*
S. glaucesens. *Moench.*
S. Hoffmanniana. *Bluff. Fingrh.*
S. fusca. *Clairv.?*
S. lanata. *Clairv ? Suter?*
S. oleaefolia. *Smith.*
S. polymorpha. *Host.*
S. Rothii. *Hopp.*
S. Timmii. *Schkr.*
Salix nr. 1653. *Hall.*
cinerea. Schleich. phylicifolia β.
cineria. Willd. daphnoides.
cinnamomea. Schleich.
cistifolia. Tausch.
cladostemma. Hayne. aurita.
clethraefolia. Schleich.
cochleata. *Dumort.* (Fl. belg. 13.) ♄ Belgium.
coerulea. Smith. alba.
colutcoides. *Mirb.* ♄ Senegamb.
S. senegalensis. *Mertens.*
comosa. *Fries.* ♄ Ins. Canar.
comosa. Tausch. (quid ?)
composita. Tausch. (quid?)
concolor. Host. Ficin. rubra.
concolor. Schleich. phylicifolia.
conformis. *Forbes.* ♄ Am. sptr.
conformis. Schleich. aurita.
conica. Willd. conifera.
conifera. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 58.
S. alpina. *Wall.?* (sec. *Poir.*)
S. conica. *Willd.*
S. longirostris. *Michx.*
conifera. Hort. sericans.
cordata. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 24.
cordata. Michx. rigida.
cordato-ovata. Schleich. phylicifolia β.
cordifolia. *Pursh.* ♄ Labrador. *S.* 110.
cordifolia. Banks. rigida.
coriacea. Schleich. phylicifolia.
coruscans. Willd. arbuscula, Wulfeniana.
corylifolia. *Turtsch.* ♄ Sibir. alt.
cotinifolia. Schleich. Smith. phylicifolia.
crassifolia. Schleich. phylicifolia.
crataegaefolia. Berthol. hastata.
crispa. Hort. annularis.
crispo-serrata. Schleich. phylicifolia β.
Croweana. Smith. arbuscula, Pontederana.
curvirostris. Tausch.
cuspidata. *Schultz.* ♄ Suecia. Germ. bor.
S. Ehrhartiana. *Schmidt.*
S. hexandra. *Ehrh.*
S. fragilis. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. Meyeriana. *Willd.* *S.* 29.
S. pentandra β. *Lin.* fl. suec.
S. tetrandra. *Lin.* (see. *Fries. Koch.*)
S. tinctoria. *Smith.*
cuspidata. Don. cuspidigera.
cuspidigera. *Steud.* ♄ Ind. or.
S. cuspidata. *Don.* (non *Schultz.*)
cydonifolia. Schleich. phylicifolia β.
damascena. *Forb.* (E. B. supl. 2709.) ♄ Anglia.
daphnoides. *Vill.* ♄ Europ.
S. bigemmis. *Hoffm.*
S. cinerea. *Smith. Willd.*
S. fragilis. *Host. Vill.*
S. pomeranica. *Willd.*
S. praecox. *Hopp.* *S.* 1.
S. pruinosa. *Besser.* (sec. *Trautv.*)
(cfr. S. acutifolia.)
dasycarpa. Turtsch. S. Jacquiniana.
Davalliana. Smith. phylicifolia.
decipiens. Hoffm. Smith.
decumbens. Schleich. (quid?)
denudata. Bray. amygdalina.
denudata. Schleich. phylicifolia.
depressa. Hoffm. repens.
depressa. Lin. lanata, Starkeana.
Dicksoniana. Smith. arbuscula.
diffusa. Schleich. phylicifolia.
discolor. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 73.
discolor. Host. S. Pontederiana.
discolor. Schrad. arbuscula.
disperma. *Roxb.* ♄ Ind. or.
divaricata. *Pall.* ♄ Davuria. *S.* 105.
Doniana. *Smith.* ♄ Scotia.
dubia. Suter. myrsinites.
dubia. Trautv. amygdalina.
dumetorum. Suter. cinerea.
dura. Schleich. phylicifolia.
Ehrhartiana. Smith. cuspidata.
elaeagnifolia. Tausch. rubra.
Elaeagnoides. Willd. Schleich. glauca.
Elaeagnos. Scop. incana.
elegans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
β. S. Gowaniana. *Wall.*

elliptica. Schleich. phylicifolia.
elongata. Poir. longifolia.
eriantha. Schleich. phylicifolia.
eriocephala. *Michx.* ♄ Am. sptr.
eriostachya. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
excelsa. *Gmel.* it. ♄ Sibiria.
excelsior. Host. fragilis.
fagifolia. Schleich. phylicifolia.
fagifolia. W. K. silesiaca.
falcata. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 32.
falcata. Pursh. S. Purshiana.
ferruginea. *Anders.* ♄ Britann.
finnmarchica. Willd. fusca.
firma. Schleich. phylicifolia.
fissa. Ehrh. Hoffm. rubra.
flava. Schoepf. S. Mühlenbergiana.
flavescens. *Host.* ♄ Sallsb. alpes. †
flavissima. Tausch.
flavovirens. Hornm. nigra.
floribunda. *Forb.* (sal. Worb. t. 54.) ♄ Anglia.
Flüggeana. Willd. salviaefolia.
foetida. Schleich. prunifolia.
foliosula. Afzel. Willd. livida.
Forbesiana. *Loud.* ♄ — —
S. Weigeliana. *Forbes.*
Forbesii. Sweet. lucida.
Forbyana. Smith. helix, rubra.
formosa. Willd. prunifolia.
Forsteriana. Smith. phylicifolia, Pontederana.
fragilior. Host. fragilis.
fragilis. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 14.
S. amygdalina. *Thuil.*
S. androgyna. *Roth.*
S. antifebrilis. *Autor.*
S. decipiens. *Hoffm.*
S. excelsa. *Tausch.* pl. sel. (sec. *Koch.*)
S. excelsior. *Host.*
S. fragilior. *Host.*
S. fragilissima. *Host.*
S. gracilenta. *Tausch.*
S. palustris. *Host.*
S. persicifolia. *Schleich.*
S. Russeliana. *Schleich.*
S. viridis. *Fries.*
S. Treviranii. *Spr.*
S. Wargiana. *Lejeun.*
Salix nr. 1636. *Hall.*
(cfr. S. Russeliana.)
fragilis. Forsk. subserrata.
fragilis. Host. daphnoides, cuspidata.
fragilissima. Host. fragilis.
frangula. Schleich. phylicifolia.
fumosa. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
fusca. *Lin. Smith. Fries.* ♄ Eur. bor.
S. ambigua *β. Koch.*
S. campestris. *Fries.*
S. Finnmarchica. *Willd.*
S. myrtylloides. *Vahl.*
S. onusta. *Besser.*
S. sphacelata. *Sommerf.*
S. versifolia. *Whlbrg.* (synom. sec. *Fries.* in *Rchb.*)
fusca. Clairv. cinerea.
fusca. Jacq. S. Jacquini.
fusca. Poir. rosmarinifolia.
fuscata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 60.
gariepina. *Burch.* ♄ Afr. austr.
S. tetrasperma. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
geminata. *Forb.* ♄ Britan.
glabra. Scop. Koch. S. Wulfeniana.
glabrata. Schleich. phylicifolia *β.*
glabrescens. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
glabricarpa. Schleich.
glareosa. Schleich.
glauca. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 92.
S. albida. *Schleich.*
S. appendiculata. *Fl. d.*
S. arctica. *R. Br.?*
S. arenaria. *Fl. d.*
S. elaeagnoides. *Schleich.*
S. Gmeliniana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
S. Jacquiniana. *Hegetschw.*
S. Lapponum. *Lin.* (sec. *plur. autor.*)
S. sericea. *Vill.*
Salix nr. 1643. *Hall.*
β. S. macrocarpa. *Ledeb.*
γ. S. melanolepis. *Ledeb.*
glaucescens. Host.
glaucescens. Moench. cinerea.
glaucescens. Schleich. phylicifolia.
glaucophylla. Schleich. phylicifolia.
glaucophylla. Willd. En. arenaria.
Gmelini. Pall. stipularis.
Gmeliniana. Pall. Willd. glauca.
Gowaniana. Wall. elegans.
gracilenta. Tausch. fragilis.
grandifolia. *Sering.* ♄ Germ. Helv. Angl. *S.* 66.
S. acuminata. *Schleich.*
S. cinerascens. *Willd.*
S. obtusa. *Schleich.*
S. pubescens. *Schleich.*
S. sphacelata. *Schleich.*
S. stipularis. *Sering.* (non *Smith.*)
S. uliginosa. *Schleich.*
grionensis. Schleich. phylicifolia.
grisea. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 64.
S. sericea. *Mhlbrg.*
(cfr. S. petiolaris.)
grisea. Wall. cat. pseudogrisea.
grisophylla. Schleich. phylicifolia.
Halleri. Vitm. Sering. Schl. phylicifolia, carpinifolia.
hastata. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 10.
S. alpina. *Schleich.*
S. arbuscula. *Suter. Clairv. Vahl.* fl. d.
S. arbuscula *β. Lin.*
S. arbutifolia. *Pall.* fl. ross.
S. cerasifolia. *Schleich. Spr.* pug.
S. cinerascens. *Schleich.*
S. coruscans. *Willd.* (sec. *Trautv.*)
S. Ludwigii. *Schkr. Schleich.*
S. majalis. *Whlbrg.* (sec. *Trautv.*)
S. malifolia. *Smith.*
S. pilosa. *Schleich.*
S. Pontederae. *Vill.*
S. serrulata. *Willd.*
S. tenuifolia. *Smith.*
S. viburnoides. *Schleich.*
Salix nr. 13. *Gmel.* sib.
Salix nr. 14. *Gmel.* sib. (sec. *Trautv.*)
Salix nr. 1647. *Hall.* helv. (sec. *Gaud.*)
Salix nr. 1654. *Hall.* (sec. *Suter.*)
(cfr. S. rhamnifolia.)
hastata. Hop. phylicifolia.
Helix. *Smith. Tausch.* (Flora 1834. 519.) ♄ Eur. Afr. bor.
S. Forbyana. *Smith.* (sec. *Tausch.*)
S. tenuis. *Tausch.* (olim.)
Helix. Bot. austr. rubra.
Helix. Lin. purpurea.
helvetica. Vill. arenaria.
herbacea. *Lin.* ♃ ♄ Alp. Europ. *S.* 40.
S. retusa *β. Lam.* fl. fr.
Salix nr. 1649. *Hall.*
herbacea. Liljeb. polaris.
hermaphroditica. Lin. pentandra.
heterophylla. Bray. alba.
heterophylla. Host. aurita.
heterophylla. Schleich. phylicifolia.
hexandra. Ehrh. cuspidata.
hippophaefoliae. *Thuil.* ♄ Europ.
S. alba. *Lin.* var. *Sering.*
S. fragilis. *Lin.* var. *Spr.*
S. undulata. *Trevir.* et *Ehrh.* sec. *Gaud.*
S. violacea. *Hollandr.* (sec. *Koch.*)
hirsuta. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 109.
hirta. Smith. phylicifolia.
Hoffmanniana. Bluff. Fingrh. cinerea.
Hoffmanniana. Sm. E. B. amygdalina.
Hohenwartiana. Vest.
holosericea. *Willd.* ♄ Germ. Helvet.
S. Smithiana. *Willd.* En. (sec. *Gaud.*)
S. velutina. *Schrad.*
β. S. Micheliana. *Forb.*
holosericea. Hort. sericans.
holosericea. Sering. S. Seringeana.
Hoppeana. Willd. amygdalina.
Hosteana. Willd. S. Waldsteineana.
Houstoniana. *Pursh.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 112.
S. tristis. *Hortul.*
Humboldtiana. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 31.
S. viridis. *Dec.?* (sec. *Trautv.*)

Gen 5572. Spec 62 766

humilis. Dec. prunifolia.
hybrida. Hoffm. phylicifolia.
hybrida. Tausch. silesiaca.
Jacquiniana. *Willd.* ♄ Alp. Austr. Hung. Sibir.
S. alpina. *Scop.*
S. dasycarpa. *Turtsch.* (sec. ipsum.)
S. fusca. *Jacq.*
S. Jacquinii. *Host.*
S. myrsinites. *Lin.* var. *Spr.*
Jacquiniana. Hegetschw. glauca.
Jacquiniana. Sturm. S. myrsinites.
Jacquinii. Host. S. Jacquiniana.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 106.
ichnostachya. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
illicifolia. Willd. berberifolia.
incana. *Schrank.* ♄ Europ.
S. angustifolia. *Poir.* in *Duham.*
S. Elaeagnos. *Scop.*
S. lavandulaefolia. *Lapeyr. Sering. Thom.*
S. riparia. *Willd. Whlbrg.* helv. *Hegetschw. Schl.*
S. rosmarinifolia. *Gouan. Host.*
S. viminalis. *Sut. Vill.* (sec. *Gaud.*)
Salix nr. 1641. α. *Hall.*
β. S. linearis. *Forb.*
incana. Michx. S. Mühlenbergiana.
incana. Schleich. phylicifolia β.
incanescens. Schleich. Forb. ♄ Helvetia.
incerta. Lapeyr. amygdalina.
incubacea. Lin. rosmarinifolia, ambigua.
indica. *Heyne. Roth.* ♄ Ind. or.
integra. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 107.
intermedia. (*Raeusch.*) ♄ Japon. †
intermedia. Host. S. Seringiana.
iserana. *Presl. Rchbch.* ♄ Sudeti.
juratensis. Schleich. phylicifolia β.
Kamaunensis. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Kanderiana. Sering. S. Seringeana.
Kitaibeliana. Willd. retusa.
Kochiana. *Trautv.* ♄ Sibir. Caucas.
S. Pontederiana. *Ledeb.* fl. alt.
lactea. Bray. arenaria.
lacustris. Schleich. phylicifolia.
laeta. *Fries.* ♄ Ruthenia.
laeta. Schultz. fl. starg. repens.
Lambertiana. *Smith.* ♄ Eur. Sibir.
S. monandra. *Hoffm.*
S. mutabilis. *Host.*
S. oppositifolia. *Host.*
S. pratensis. *Scop.?*
S. ramulosa. *Angl.*
S. Wolgariana. *Sm.* E. B. (symna sec. *Trautv.*)
(non S. purpurea. *Lin.* sec. *Trautv.*)
Lambertiana. Besser. rubra.
lanata. *Lin.* ♄ Eur. bor. Sibir. *S.* 27.
S. chrysanthos. *Vahl.*
S. depressa. *Lin.*
S. lanuginosa. *Pall.* fl. ross.
lanata. Lightf. Vill. caprea.
lanata. Roth. Thuil. repens.
lanceolata. Fries. acuminata.
lanceolata. Sering. S. Seringeana.
lanceolata. Smith. undulata.
Lapponum. Lin. arenaria, glauca.
latifolia. Forb. (sal. Worb. 118.) quid?
laurifolia. Hort. arbuscula.
laurina. Smith. arbuscula.
lavandulaefolia. Lapeyr. incana.
laxa. Schleich.
laxiflora. *Borrer.* (E. B. supl. 2749.) ♄ Anglia.
Ledebourіana. *Trautv.* ♄ Sibir. alt.
S. caspica. *Pall.?* (sec. *Led.*)
S. pallida. *Ledeb.*
Salix nr. 3. *Gmel.* sib.
Lemana. Schleich. phylicifolia.
lenta. *Fries.* ♄ Nepal.
leucantha. Tausch.
leucophylla. Willd. En. arenaria.
ligustrina. *Michx.* ♄ Am. sptr.
ligustrina. Host. amygdalina.
ligustroides. Schleich. phylicifolia.
limosa. Whlbrg. arenaria.
Lindleyana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
linearis. Forb. incana.
livida. Schleich.

livida. Whlbrg. S. Starkeana.
longifolia. *Mhlbrg.* ♄ Am. septr. *S.* 90.
S. elongata. *Poir.*
longifolia. Host. acuminata, stipularis.
longifolia. Lam. viminalis.
longifolia. Schleich. S. Seringeana.
longirostris. Michx. conifera.
lucida. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
S. Forbesii. *Sweet.*
Ludwigii. Schkr. hastata.
lutescens. Schleich. phylicifolia.
Lyonii. *Schleich. Forb.* (ex *Loud.*) ♄ Helvet.
macrocarpa. Ledeb. glauca.
macrostipularis. Schleich. phylicifolia.
magellanica. *Poir.* ♄ Patagon. *S.* 115.
majalis. Whlbrg. arbuscula, hastata.
malifolia. Besser. S. Starkeana.
malifolia. Schleich. phylicifolia.
malifolia. Smith. hastata.
melanolepis. Ledeb. glauca.
membranacea. Thuil. rubra.
menthaefolia. Host. phylicifolia.
Meyeriana. Willd. cuspidata.
Micheliana. Forb. holosericea.
microdonta. Schleich. phylicifolia.
microphylla. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
microstachya. *Turcz. Trautv.* ♄ Sibir.
minutifolia. Turcz. caesia.
mirabilis. Host. purpurea.
mollis. Schleich. phylicifolia β.
mollissima. *Ehrh.* ♄ Germ. Hungar. *S.* 46.
S. pubera. *Koch. Boennghs.*
mollissima. Smith. acuminata.
monandra. Ard. Hffm. purpurea, Lambertiana.
monandra. Brot. S. Otites.
monandra. Forb. S. Woolgariana.
monandra. Pall. tenuijulis.
montana. Host.
montana. Schleich. phylicifolia.
montana. Willd. caprea.
mucronata. Thunb. ♄ Pr. b. sp. *S.* 108.
Mühlenbergiana. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 63.
S. alpina. *Walt.*
S. flava. *Schoepff.*
S. incana. *Michx.*
S. tristis. *Mhlbrg.*
murina. Schleich. phylicifolia β.
mutabilis. Host. purpurea, Lambertiana.
mutabilis. Schleich. phylicifolia β.
myricoides. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 21.
myrsinites. *Lin.* ♄ Eur. Sibir. *S.* 84.
S. arbutifolia. *Sering.*
S. carinata. *Sm.* (sec. *Spr.*)
S. dubia. *Suter.*
S. Jacquiniana. *Sturm.* (25. t. 13.)
S. rectijulis. *Ledeb.*
S. retusa. *Dicks.*
S. sericea. *Murrith.* (non *Vill.*)
Salix nr. 1645. et? 1646. *Hall.*
(cfr. S. Jacquiniana, Waldsteiniana.)
myrsinites. Hoffm. phylicifolia.
myrsinites. Light. prunifolia.
myrsinites. Sm. E. B. betulifolia.
myrtilloides. *Lin.* ♄ Europ. As. *S.* 36.
S. elegans. *Bess. Host.*
Salix nr. 1648. β? *Hall.*
myrtilloides. Smith. arbuscula.
myrtilloides. Willd. caesia.
nana. Schleich. acuminata.
Napoleana. *Hort. Loudon.* ♄ Ins. St. Helena.
S. babylonica. *Lin.* var. *Loud.*
nepetaefolia. Presl. arenaria.
nereifolia. Schleich.
nervosa. Schleich. phylicifolia β.
nigra. *Whlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 25.
S. caroliniana. *Michx.*
C. flavovirens. *Hornm.* (sec. *Trautv.*)
S. pentandra. *Walt.*
nigrescens. Schleich. phylicifolia.
nigricans. Smith. phylicifolia.
nigricans. Whlbrg. lap. silesiaca.
nitens. *Anders.* ♄ Scotia.
nitens. Tausch.
nitens. Turtsch. nitidula.

nitida. Gmel. aegyptiaca.
nitidula. *Steud.* ♄ Sibir. baical.
S. nitens. *Turtsch.* (nec *alior.*)
nivea. Sering. arenaria.
nobilis. *Fries.* ♄ Nepal.
obovata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 74.
obovata. Wall. cat. S. Wallichiana.
obtusa. Schleich.
obtuse-serrata. Schleich. phylicifolia *β.*
obtusifolia. Willd. S. Seringiana.
occidentalis. *Bosc.* ♄ Cuba.
octandra. Sieber. subserrata, tetrasperma.
odorata. Mielich. prunifolia.
oleaefolia. Smith. cinerea.
oleaefoliae. Sering. Vill. salviaefolia.
olivacea. Thuil. rubra.
oppositifolia. Host. Lambertiana, purpurea.
Otites. *Schrad.* ♄ Lusitan.
S. monandra. *Brot.*
ovata. Host.
ovata. Sering. S. Waldsteiniana.
oxyphylla. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 33.
pallescens. Schleich. phylicifolia *β.*
pallida. *H. B.* ♄ N. Hispan.
pallida. Ledeb. S. Ledebouriana.
pallida. Schleich. phylicifolia.
paludosa. Schleich. phylicifolia *β.*
palustris. Host. fragilis.
pannosa. Schleich.
paradoxa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 77.
parietariaefolia. Host. phylicifolia.
parviflora. Host. rosmarinifolia.
parvifolia. Smith. repens.
patens. *Forbes.* ♄ — —
patula. Schleich. phylicaefolia.
patula. Sering. salviaefolia.
pectinatoserrata. Schleich. phylicifolia.
pedicellaris. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 18.
S. pensylvanica. *Hort.*
pedicellata. *Desf.* ♄ Afr. bor. Sicil. *S.* 9.
pendula. Moench. babylonica.
pendula. Sering. S. Russeliana.
pendulina. Banks. amygdalina.
pensylvanica. Hort. pedicellaris.
pentandra. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 28.
S. hermaphroditica. *Lin.*
S. polyandra. *Schrank. Weigel. Bray.* *S.* 20.
S. tetrandra. *Willd.*
S. tinctoria. *Sm.* E. B. (sec. *Koch.*)
Salix nr. 7. *Gmel.* sib.
Salix nr. 1639. *Hall.*
pentandra. Walt. nigra.
persicaefolia. Schleich. fragilis.
petiolaris. *Smith.* ♄ Anglia. *S.* 68.
S. grisea. *Willd.* var. *Koch.*
petraea. Anders. arbuscula.
petrosa. Schleich.
phlomoides. Bbrst. caprea.
phillyreaefolia. *Anders.* ♄ Scotia.
phylicifolia. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 11.
α. S. p. glabricapsularis.
S. Ammaniana. *Willd.*
S. Andersoniana. *Sm.*
S. appendiculata. *Vill.*
S. Davalliana. *Sm.*
S. hastata. *Hopp. Sering.*
S. hybrida. *Hopp.*
S. menthaefolia. *Host.*
S. myrsinites. *Hoffm.*
S. parietariaefolia. *Host.*
S. prunifolia. *Host.*
S. rivalis. *Host.*
S. stylaris. *Sering.*
S. stylosa. *Dec.*
Salix nr. 1635. *Hall.* *
β. S. p. pubicapsularis.
S. cotinifolia. *Smith. S.* 37.
S. Forsteriana. *Smith.*
S. Halleri. *Sering.*
S. hirta. *Sm. E. B.*
S. nigricans. *Smith. S.* 54.
S. parvifolia. *Sering.*
S. phylicifolia *β. Lin.*
S. rupestris. *Sm. E. B.*
S. septentrionalis. *Lodd.*
S. ulmifolia. *Host.* **
phylicifolia. Thuil. S. Seringeana.
phylicifolia. Wulf. S. Wulfeniana.
pilosa. Schleich. hastata.
planifolia. *Pursh.* ♄ Labrador. *S.* 111.
plicata. *Fries.* ♄ Suecia.
polaris. *Whlbrg.* ♄ Norweg. Spizberg. *S.* 89.
S. herbacea. *Liljebl.*
polyandra. Schrank. Bray. pentandra.
polygonifolia. Schleich. phylicifolia *β.*
polymorpha. Host. cinerea.
polyphylla. Schleich. phylicifolia.
polymorpha. Ehrh. repens.
pomeranica. Willd. daphnoides.
Pontederae. Vill. hastata.
Pontederana. *Willd.* ♄ Alp. Helvet. Bohem. Sib. alt. *S.* 53.
S. austriaca. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. Croweana. *Smith.* (sec. *Trautv.*) *S.* 98.
S. discolor. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. Forsteriana. *Smith.* (sec. *Spr.*)
Pontederiana. Ledep. fl. alt. S. Kochiana.
populifolia. Schleich. phylicifolia *β.*
praecox. Hopp. daphnoides.
pratensis. Host. repens.
pratensis. Schleich. prunifolia.
prinoides. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 59.
procumbens. *Forb.* (E. B. supl. 2753.) ♄ Scotia.
propendens. Sering. babylonica.
propinqua. *Borrer.* (E. B. supl. 2729.) ♄ Britan.
prostrata. Ehrh. caesia.
prostrata. Smith. ambigua, repens.
proteaefolia. *Schleich. Forb.* (sal. Worb. t. 75.) ♄ Helvet.
pruinosa. Besser. daphnoides.
pruinosa. Rchb. Wendl. acutifolia.
pruinosa. Schleich. phylicifolia *β.*
prunifolia. *Smith.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 83.
S. alpina. *Scop. Suter.*
S. arbuscula. *Jacq. Hop. Hegetschw.* (*β. γ. Koch.*)
S. carinata. *Smith.*
S. foetida. *Dec. Schleich.*
S. formosa. *Willd.*
S. glauca. *Wilid.* arb.
S. myrsinites. *Lightf.?*
S. pratensis. *Schleich.?*
S. spuria. *Schleich.* (sec. *Trautv.*)
S. thymelaeoides. *Schleich.*
S. vacciniifolia. *Smith. Rees.*
S. venulosa. *Schleich. Thomas.*
(cfr. S. Waldsteiniana.)
prunifolia. Host. phylicifolia.
pseudogrisea. *Steud.* ♄ Ind or.
S. grisea. *Wall.* cat. (non *Willd.*)
psilocarpa. Schleich. phylicifolia.
pubera. Koch. mollissima.
pubescens. Schleich. stipularis.
pulchella. *Host.* ♄ Alpes Carniol. †
pumila. Schleich. phylicifolia.
punctata. *Whlbrg.* ♄ Lappon. *S.* 13.
S. phylicifolia. *Lin.* var. *Fries* in *Rchbch.*
purpurea. *Lin. Sm.* ♄ Eur. Sibir.
S. carniolica. *Host.*
S. helix. *Lin.?* (non *Sm.*)
S. mirabilis. *Host.*
S. monandra. *Ard. Autor.*
S. mutabilis. *Host.*
S. oppositifolia. *Host.*

---

* Huc: Salices *Schleicherianae:* S. alaternoides, albescens, alnifolia, Ansoniana. *Forb?* (Sal. Worb. 107.) arbuscula, (atropurpurea. *Forb?* sal. Worb. 136.)? aubonnensis, australis, candidula, concolor, coriacea, cotinifolia, crassifolia, denudata, diffusa, dura, elliptica, firma, frangula, glaucescens, glaucophylla, gisophylla, gryonensis, Halleri, lacustris, ligustroides, lutescens, macrostipularis, malifolia, microdonta, montana, nigrescens, pallida, patula, pectinato-serrata, polygonifolia, polyphylla, psilocarpa, pumila, pyrifolia, rivularis, rostrata (rotundata *Forb.* sal. Worb. 104.)? rugulosa, Schleicheriana, silesiaca, sordida, spiraeaefolia, tenuifolia, tiliaefolia, tomentosa, torfacea, ulmifolia. undulata, vaccinoides, vallesiaca, varians, vaudensis.

** Huc: *Schleicherianae:* S. atrovirens, carpinifolia, cinerascens, cinerea. clethraefolia, cordato-ovata, crispo-serrata, cydoniaefolia, elliptica, eriantha, fagifolia, glabrata, incana, juratensis, mollis, murina, mutabilis, nervosa, obtuse-serrata, pallescens, paludosa, polygonifolia, populifolia, pruinosa, recurvata, reflexa, strepida, trichocarpa, ulmifolia.

Gen. 5572. Spec. 62,828

S. tenuijulis. *Ledeb.*
Salix nr. 1640. *Hall.*
(cfr. S. Helix, Lambertiana.)
Purshiana. *Spr.* in ind. ♄ Am. septr.
S. ambigua. *Pursh.* (sec. *Loud.*)
S. falcata. *Pursh. S.* 113.
pyrenaica. *Gouan.* ♄ Pyrenaei. *S.* 91.
S. ciliata. *Dec.* fl. fr.
pyrina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pyrolaefolia. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
radicans. Smith. arbuscula.
ramifusca. *Forb.* (sal. Worb. t. 53.) ♄ Anglia.
rectijulis. Ledeb. myrsinites.
recurvata. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 61.
recurvata. Schleich. phylicifolia β.
reflexa. *Forbes.* (non *Schleich.* ♄ — —
reflexa. Schleich. phylicifolia β.
reflexiflora. Tausch.
repanda. *Dumort.* (fl. belg. 12.) ♄ Belgium.
repens. *Lin.* ♄ Europ. Sibir.
S. adscendens. *Smith.*
S. angustifolia. *Wulf.*
S. arenaria. *Pollich.*
S. argentea. *Smith.*
S. depressa. *Hoffm. S.* 79.
S. fusca. *Smith.*
S. incubacea. *Thuil. Roth.*
S. laeta. *Schultz.* fl. starg.
S. lanata. *Thuil.*
S. parvifolia. *Smith.*
S. polymorpha. *Ehrh.*
S. pratensis. *Host.*
S. prostrata. *Smith.*
S. rosmarinifolia. *Roth. Suter. Thuil.* (et *Lin.* sec. *Trautv.*)
S. rostrata. *Thuil.*
Salix nr. 19. *Gmel.* sib.
Salix nr. 1644. *Hall.*
(cfr. S. rosmarinifolia.)
reticulata. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 93.
S. rotundifolia. *Willd.* hrb.
Salix nr. 1650. *Hall.* helv.
β. S. vestita. *Pursh.* (sec. *Trautv.*)
retusa. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 37.
Salix nr. 1648 α. *Hall.*
Salix nr. 14. *Gmel.* sib.
β. S. Kitaibeliana. *Willd.*
S. arbuscula. *Geners.*
γ. S. serpyllifolia. *Scop. Jacq.*
δ. S. serrulata. *Rochel.*
retusa. Dicks. myrsinites.
rhamnifolia. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 104.
S. hastata. *Lin.* var. sec. *Trautv.*
Rhodani. Schleich.
rigida. *Mhlbrg.* ♄ Am. sptr. *S.* 23.
S. cordata. *Michx.*
S. cordifolia. *Banks.*
riparia. Willd. incana.
rivalis. Host. phylicifolia.
rivularis. Schleich. phylicifolia.
rosmarinifolia. *Lin.* ♄ Europ.
S. arbuscula. *Sm.* fl. br. (sec. *Koch.*)
S. heterophylla. *Schultz.*
S. incubacea. *Lin.*
S. parviflora. *Host.*
S. repens. *Lin.* var. *Spr. Trautv.*
S. tenuis. *Host.*
rosmarinifolia. Gouan. Host. incana.
rosmarinifolia. Suter. Roth. Thuil. repens.
rostrata. *Richards.* ♄ Am. arct. *S.* 116.
rostrata. Schleich. phylicifolia.
rostrata. Thuil. repens.
Rothii. Hopp. cinerea.
rotundata. Forb. phylicifolia.
rotundifolia. Willd. reticulata.
rubens. Presl.
rubens. Schrank. S. Russeliana.
rubra. *Huds. Sm.* ♄ Europ. *S.* 42.
S. concolor. *Host.*
S. fissa. *Ehrh.*
S. membranacea. *Thuil.*
S. olivacea. *Thuil.*
S. virescens. *Vill.*
β. S. Forbiana. *Sm.* (sec. *Koch.*)
γ. S. elaeagnifolia. *Tausch.*

rufescens. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
rufinervis. *Dec.* ♄ Gallia.
S. acuminata. *Thuil.*
S. caprea. *Aubry.*
S. Smithiana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
rugosa. Sering. aurita.
rugulosa. Schleich. phylicifolia.
rupestris. Smith. phylicifolia.
Russeliana. *Smith.* ♄ Europ.
S. amygdalina. *Pollich.?*
S. fragilis. *Lin.* var. *Spr.*
S. pendula. *Sering.*
S. rubens. *Schrank.*
S. viridis. *Fries.*
sabulosa. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
Safsaf. Forsk. aegyptiaca, subserrata.
salviaefolia. *Link.* ♄ Europ. austr. Helv. *S.* 103.
S. Flüggeana. *Willd.*
S. oleaefolia. *Vill. Sering.*
S. patula. *Sering.*
sanguinea. Tausch.
saxatilis. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
Schleicheriana. Willd. Schleich. phylicifolia.
Schraderiana. Willd. arbuscula.
Schultziana. Willd. ambigua.
semperflorens. Host. amygdalina.
sempervirens. *Host.* in *Koch.* lege: semperflorens.
senegalensis. Mert. coluteoides.
septentrionalis. Lodd. phylicifolia.
sericea. Mühlbrg. grisea.
sericea. Murrith. myrsinites.
sericea. Vill. glauca.
sericans. *Tausch.* ♄. — —
S. conifera. *Hort.*
S. holosericea. *Hort.*
S. stipularis. *Hort.*
Seringeana. *Gaud.* ♄ Helvet. Tyrol.
S. holosericea. *Sering.*
S. intermedia. *Host.* (sec. *Koch.*)
S. Kanderiana. *Sering.*
S. lanceolata. *Sering. Dec.*
S. longifolia. *Schleich.*
S. subalpina. *Schleich.*
serotina. Pall. stipularis.
serpens. Tausch.
serpyllifolia. Scop. retusa.
serrulata. Rochel. retusa.
serrulata. Willd. hastata.
sibirica. *Pall.* ♄ Sibir.
(cfr. S. caesia.)
Sieboldiana. *Blum.* ♄ Java.
silesiaca. *Willd.* ♄ Sudeti. Croat. *S.* 5.
S. sudetica. *Quorund.*
β. S. fagifolia. *Willd. S.* 102.
sitchensis. *Bongard.* ♄ Ins. Sitcha.
skiaphila. Tausch.
Smithiana. Willd. acuminata.
sordida. Schleich. phylicifolia.
spathulata. Willd. ambigua.
speciosa. Host. undulata, amygdalina.
speciosa. *Hook. Arn.* ♄ Sinus Kotzebue.
spectabilis. *Host.* ♄ Polonia. Bukowin.
sphacelata. Schleich. stipularis.
sphacelata. Smith. caprea.
sphacelata. Sommerf. fusca.
sphenogyna. Tausch.
spiraeaefolia. Willd. phylicifolia.
splendens. *Turtsch.* ♄ Sibir. baical.
splendens. Bray. Presl.
spuria. Schleich. arenaria, prunifolia.
Starkeana. *Willd.* ♄ Eur. bor. Sibir. *S.* 78.
S. arbuscula β. *Lin.* sp. (γ. *Lin.* fl. lap.)
S. Besseriana. *Host.* in litt.
S. bicolor. *Fries.*
S. depressa. *Lin.* fl. succ. (sec. *Fries.*)
S. foliolosa. *Afz.*
S. livida. *Whlbrg.*
S. malifolia. *Besser.*
Salix nr. 10. *Gmel.* sib.
stipularis. *Smith.* ♄ Eur. Sibir.
S. Gmelini. *Pall.*
S. longifolia. *Host.* planta foem. (sec. *Koch.*)
S. serotina. *Pall.*
stipularis. Hort. sericans.

stipularis. Sering. grandifolia.
strepida. Schleich. phylicifolia β.
striata. Host.
Stuartiana. Smith. arenaria.
stylaris. Sering. phylicifolia.
stylosa. Dec. phylicifolia.
subalpina. Schleich. S. Seringeana.
subserrata. *Willd.* ♄ Aegypt.
S. fragilis. *Forsk.?*
S. octandra. *Sieb.* (sec. *Trautv.*)
S. Safsaf beledi. *Forsk.*
sudetica. Host. arenaria.
sudetica. Quorund. silesiaca.
symphysandra. Host.
taxifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 114.
tenuifolia. Schleich. phylicifolia.
tenuifolia. Smith. hastata.
tenuiflora. Host. amygdalina.
tenuijulis. Ledeb. purpurea.
tenuior. *Borrer.* ♄ Scotia.
tenuis. Host. rosmarinifolia.
tenuis. Tausch. S. Helix.
tetrandra. Lin. cuspidata.
tetrandra. Willd. pentandra.
tetrapla. *Link. Loud.* ♄ Scotia.
tetrasperma. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 30.
(S. octandra. *Sieb.* sec. *Spr.*)
(cfr. S. gariepina.)
thymelaeoides. Schleich. prunifolia.
tiliaefolia. Schleich. phylicifolia.
tinctoria. Smith. cuspidata, pentandra.
tomentella. Schleich.
tomentosa. Host. arenaria.
tomentosa. Schleich. phylicifolia.
tomentosa. Sering. caprea.
torfacea. Schleich. phylicifolia.
torulosa. Ledeb. arctica.
Treviranii. Spr. fragilis.
triandra. Lin. amygdalina.
trichocarpa. Schleich. phylicifolia β.
tridentata. *Vivian.* ♄ Magn. Syrt. Afr. bor.
tristis. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 62. (non 63.)
tristis. Hort. S. Houstoniana.
tristis. Mühlbrg. S. Mühlenbergiana.
tuberculata. *Dumort.* (fl. belg. 13.) ♄ Belgium.
tuberculata. Moench.
turgida. Schleich.
uliginosa. Sering. ambigua.
uliginosa. Willd. aurita.
ulmifolia. Host. Willd. Schleich. phylicifolia.
ulmifolia. Thuil. caprea.
undulata. *Ehrh.* ♄ German. Angl. *S.* 67.
S. alopecurioides. *Tausch.* (sec. *Trautv.*)
S. lanceolata. *Smith.*
S. speciosa. *Host.* (sec. *Trautv.*)
undulata. Besser. amygdalina.
undulata. Schleich. phylicifolia.
undulata. Trevir. hippophaefolia.
urophylla. *Lindl.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
uva ursi. *Pursh.* ♄ Labrador. *S.* 38.
vaccinifolia. Smith. prunifolia.
vallesiaca. Schleich. phylicifolia.
varia. Host. amygdalina.
varians. Schleich. phylicifolia.
vaudensis. Schleich. phylicifolia.
velutina. Schleich. arenaria.
velutina. Schrad. holosericea.
venulosa. Smith. prunifolia.
venusta. Host.
versicolor. *Forb.* (sal. Worb. 77.) ♄ Helvet.?
versifolia. Sering. ambigua.
versifolia. Mhlbrg. fusca.
vestita. *Pursh.* ♄ Labrad. *S.* 96.
S. reticulata. *Lin.* var. *Trautv.*
viburnoides. Schleich. hastata.
Villarsiana. Willd. amygdalina.
villosa. Forb. (sal. Worb. 92. quid?)
viminalis. *Lin.* ♄ Europ. Sibir.
S. longifolia. *Lam.* fl. fr.
Salix nr. 16 et 17. *Gmel.* sib.
viminalis. Suter. Vill. incana.
violacea. Andrews. acutifolia.
virescens. Vill. rubra.
virgata. Schleich. Forb.
viridis. Dec. S. Humboldtiana.
viridis. Fries. fragilis.
vitellina. Lin. alba.
Waldsteiniana. *Willd.* ♄ Hung. Austr.
S. alpestris. *Host.*
S. arbuscula. *Jacq.* (α Waldsteiniana. *Koch.*)
S. Hosteana. *Willd.*
S. myrsinites. *Lin.* var. *Spr.*
S. prunifolia. *Sm.* var. *Trautv.*
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
S. obovata. *Wall.* cat. (non *Pursh.*)
Wargiana. Lejeun. fragilis.
Weigeliana. Willd. arbuscula.
Wilhelmsiana. *Bbrst.* ♄ Iberia. *S.* 44.
S. angustifolia. *Bbrst.* (et *Willd.?* sec. *Trautv.*)
Woolgariana. *Borrer.* ♄ Scotia.
S. monandra. *Forb.* (sal. Worb. 4.)
Wulfeniana. *Willd.* ♄ Austria. *S.* 4.
S. coruscans. *Willd.* (sec. *Koch.*)
S. glabra. *Scop.*
S. hastata. *Lin.* var. *Koch. Trautv.*
S. phylicifolia. *Wulf.*
nr. 7. *Gmel.* sib. pentandra.
8. *Gmel.* S. Ledebouriana.
9. *Gmel.* amygdalina.
10. *Gmel.* S. Starkeana.
11. *Gmel.* caprea.
12. *Gmel.* alba.
13. *Gmel.* hastata.
14. *Gmel.* retusa.
15. *Gmel.* berberiflora.
16. *Gmel.* viminalis.
17. *Gmel.* viminalis.
18. *Gmel.*
19. *Gmel.* repens.
20. *Gmel.* arenaria.
21. *Gmel.* arbuscula.
1635. *Hall.* alba.
1636. *Hall.* fragilis.
1637. *Hall.* amygdalina.
1638. *Hall.* amygdalina.
1639. *Hall.* pentandra.
1640. *Hall.* purpurea.
1641. *Hall.* incana.
1642. *Hall.* arenaria.
1643. *Hall.* glauca.
1644. *Hall.* repens.
1645. *Hall.* myrsinites.
1646. *Hall.* myrsinites.
1647. *Hall.* hastata, arbuscula.
1648. *Hall.* retusa.
1649. *Hall.* herbacea.
1650. *Hall.* reticulata.
1651. *Hall.* caprea.
1652. *Hall.* aurita.
1653. *Hall.* cinerea.
1654. *Hall.* hastata.
1655. *Hall.* phylicifolia.

Salkea. *Adans.* Pongamia uliginosa.

Salmalia. *Schott. Endl.*
insignis. Sch. Endl. Bombax insigne.
malabarica. Sch. Endl. Bombax malabaricum.

Salmasia. *Schreb.*
guianensis. Gmel. Tachibota guianensis.
racemosa. Willd. Tachibota guianensis.
spinosa. Spr. Xanthoxylon Ochroxylon.

SALMEA. *Decand.* V. 493.

Hopkirkia. *Spr.* 2688.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
curviflora. *R. Br.* ♄ — — *D.* 4.
Eupatoria. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
S. grandiceps. *Cassin.*
Bidens scandens. *Sw.?*
Eupatorium Gouani. *Host.*
Eupatorium Houstonis. *Host.*
Hopkirkia Eupatoria. *Spr.* 1.
grandiceps. Cass. S. Eupatoria.
hirsuta. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 3.
S. oppositiceps. *Cass.*
Bidens hirsuta. *Sw.*
Eupatorium vestitum. *Spr.* 2668. 81.
Hopkirkia hirsuta. *Spr.* 3.

oppositiceps. Cass. hirsuta.
parviceps. Cass. scandens.
scandens. *Dec.* ♄ Jamaic. Ins. Carib. *D.* 2.
S. parviceps. *Cass.*
Bidens frutescens. *Mill.*
Bidens scandens. *Lin.*
Calea Amellus. *Lin.*
Hopkirkia scandens. *Spr.* 2.
Isocarpha Amellus. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Santolima Amellus. *Lin.* amoen.

SALMIA. *Willd. Spr.* 3063. (non *Cav.*)
Carludovica. *Ruiz.* et *Pav.*
Ludovia. *Pers.*
Fam. Aroideae. *Spr.* — Cyclantheae. *Poit.* — Palmae. *Rchbch.* — Pandaneae. *Endl.*
acuminata. *Willd.* Peru. *S.* 4.
Carludovica acuminata. *R. P.*
Ludovia acuminata. *Pers.*
(cfr. S. tetragona.)
angustifolia. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 6.
Carludovica angustifolia. *R. P.*
Ludovia angustifolia. *Pers.*
funifera. *Spr.* ♃ Guiana. *S.* 2.
Carludovica funifera. *Poit.*
Ludovia funifera. *Poit.*
humilis. *Steud.* ♃ Peru.
Carludovica humilis. *Poep. Endl.*
Jamaicensis. *Steud.* ♃ Jamaica.
Carludovica jamaicensis. *Loddig.*
latifolia. *Willd.* ♃ Peru. *S.* 3.
Carludovica latifolia. *R. P.*
Ludovia latifolia. *Pers.*
palmaefolia. *Willd.* ♃ Domingo. *S.* 1.
Carludovica palmaefolia. *Sweet.*
palmata. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 7.
Carludovica palmata. *R. P.*
Ludovia palmata. *Pers.*
subacaulis. Schult. trigona.
tetragona. *R. S.* ♃ N. Granat.
S. acuminata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Carludovica tetragona. *H. B.*
trigona. *Willd.* Peru. Guiana. *S.* 5.
Carludovica trigona. *R. P.*
Ludovia trigona. *Pers.*
β. Ludovia subacaulis. *Poit.*
S. subacaulis. *Schult.* mant.

Salmia. *Cavan.*
ebracteata. Cav. Sansevieria lanuginosa.
guineensis. Cav. Sansevieria guineensis.
spicata. Cav. Sensevieria spicata.

Salmonea. *Vahl.* Salomonia.

Salmonia. *Neck.* Vochysia.

SALOMONIA. *Lour. Spr.* 26. *Dec.* I. 333.
Fam. Acanthi.? *Cassel.* — Pediculares. *Mirb.* — Polygaleae. *Dec.*
cantoniensis. *Lour.* ⊙ China. Nepal. *S.* 1. *D.* 1.
S. petiolata. *Don. Spr.* c. p. 248.
Polygala trinervata. *Hamilt.* hrbr.
β. S. edentula. *Dec.* 2.
ciliata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 4.
Polygala ciliata. *Lin. S.* 2487. 112.
Polygala ramosa. *Wight.* in *Wall.* cat.
β. Polygala prostrata. *Willd. S.* 2487. 113. *D.* I. 333. nr. 134.
Polygala arvensis. *Roxb.* in mus. ind. or.
cordata. *Walk. Arn.* Ceylon.
edentula. Dec. cantoniensis.
leptostachya. *Wall.* cat. Ind. or.
oblongifolia. *Dec.* ⊙ Nepal. *D.* 3.
S. sessilifolia. *Don. S.* c. p. 248.
obovata. *Wight.* (ill. p. 49.) Ind. or.

Salpianthus. *Humb. Bonpl.*
arenarius. H. B. Boldoa lanceolata.

SALPIGLOSSIS. *Ruiz. Pav. Spr.* 2230.
Fam. Bignoniaceae. *Pers. Spr.* — Scrophularinae Salpiglossideae. *Endl.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.*
atropurpurea. *Graham.* ♃ Chili.
Barclayana. Penny. (hybrida.)
fulva. *Courtois.* — —
integrifolia. *Lodd.* ⊙ Buenos Ayres.
intermedia. Sweet. (hybrida.)
linearis. *Hook.* ⊙ Buenos Ayr.
Nierenbergia intermedia. *Grah.*
parviflora. *G. Don.* ♃ Chili.
picta. Sweet. staminea.
prostrata. *Hook. Arn.* ♃ Californ.
sinuata. *R. P.* ♃ Chili. *S.* 1.
straminea. *Hook.* ⊙ Chili.
S. picta. *Sweet.*

SALPINGA. *Mart. Dec.* III. 112. *Dietr.* 1072.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Mart.*
cristata. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 3. *Dr.* 3.
Aulacidium cristatum. *Rich.*
fasciculata. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 2. *Dr.* 2.
Aulacidium fasciculatum. *Rich.*
parviflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4. *Dr.* 4.
secunda. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.

SALSOLA. *Lin. Spr.* 1093. *Dietr.* 1377.
Kali. *Adans.*
Fam. Aizoideae, Atriplicae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *R. Br.* Salsoleae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Solsolae. *Rül.*
acuminata. D. Dr. Schoberia acuminata.
africana. Hort. Caroxylon Salsola.
alopecurioides. *Delil.* Aegypt. *S.* 26. *Dr.* 28.
altissima. Cav. Schoberia trigyna.
altissima. Lin. Schoberia altissima.
annularis. *Poir.* ♄ Arabia felix.
Chenopodium altissimum. *Lin.* (sec. *Vitm.*)
Suaeda annularis. *Forsk.*
Suaeda fruticosa. *Forsk.*
anomala. *Eichw.* et *Meyer.* ♂ Caucas. casp. *Dr.* 26.
aphylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 39. *Dr.* 43.
aphylla. Lin. Caroxylon Salsola.
arborescens. Lin. Halimocnemis malacophylla.
arbuscula. *Pall.* As. med. *S.* 20. *Dr.* 20.
arenaria. Bbrst. Kochia dasyantha.
arenaria. W. K. Kochia arenaria.
articulata. Forsk. Anabasis aphylla.
atriplicifolia. Spr. radiata.
Atriplicis. Schult. radiata.
australis. *R. Br.* N. Holl.
baccata. Poir. Euchylaena aegyptiaca.
baccifera. Pall. foliosa.
baccifera. Schrad. Schoberia baccifera.
brachiata. *Pall.* ⊙ As. med. *S.* 29. *Dr.* 31.
S. Pallasiana. *Vest.*
brachyphylla. Spr. Kochia brevifolia.
brevifolia. *Desf.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
buxifolia. *Hort.* — — †
camphorosmoides. Desf. S. Echinus.
canescens. Pers. Kochia sericea.
carinata. *Ledeb. Meyer.* (non *Spr.*) ♄ Caucas.
carinata. Spr. Blitum carinatum.
caroliniana. *Walt. Michx.* Carolina. *S.* 32. *Dr.* 34.
celtifolia. Schult. ciliata.
ciliata. *Willd.* ⊙ — — †
S. celtifolia. *Schult.*
cinerea. W. K. Kochia sedoides.
clavifolia. Bbrst. Pall. foliosa.
collina. *Pall.* ⊙ Sibir. alt.
S. Kali *γ. Pall.* ill.
S. Soda. *Pall.* it?
coquimbana. *Molin.* Chili.
corniculata. D. Dr. Schoberia corniculata.
corticosa. *Meyen.* (Reise I. 378.) ♄ Chili.
crassa. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 16. *Dr.* 16.
S. rosacea. *Bbrst.* casp.
dasyantha. Pall. Kochia dasyantha.
decumbens. Lam. S. Kali.
dendroides. Pall. ericoides.
depressa. Pursh. Schoberia americana.
didyma. *Lour.* Mozambico.
diffusa. Thunb. Kochia sericea.
dioeca. Spr. Kochia dioeca.
divergens. Poir. Chenopodium hortense.
Echinus. *Labil.* ♄ Syria. Aegypt. *S.* 37. *Dr.* 39.
S. camphorosmoides. *Desf.*
S. mucronata. *Forsk.*
S. spinifex *Pall.*
Anabasis Echinus. *Bbrst.*
Anabasis spinosissima. *Lin.*

Halogeton spinosissimus. *C. A. Meyer.*
Rhamnus aphyllus. *S. G. Gmelin.*
elata. *Wight.* hrbr. ♄ Ind. or.
S. fruticosa. *Hrbr. Madr. Wall.* cat.
eriantha. Hort. Kochia eriophora.
ericaefolia. Adams. ericoides.
ericoides. *Bbrst.* ♄ As. min. *S.* 23. *Dr.* 23.
S. dendroides. *Pall.*
S. ericaefolia. *Adams.*
Salsola nr. 72. *Gmel.* sib.
eriophora. Steven. Dec. Kochia eriophora.
erubescens. *Schrad.* Sibiria.
farinosa. *Poir.* ♄ Aegypt.
S. vera. *Schult.*
Suaeda vera. *Forsk.*
ferox. Delil. Kochia monacantha.
flavescens. Cav. Chenopodium flavescens.
foetida. *Vest. Pall.* hrb. — —
foetida. Delil. Chenopodium baryosmum.
foliosa. *Schult. Schrad.* ⊙ As. med. Sibir.
S. baccifera. *Pall.* ill.
S. clavifolia. *Pall.* it.
Salsola nr. 77. *Gmel.* sib. (descpt. nec icon.)
Anabasis foliosa. *Lin.*
fruticosa. Bbrst. casp. Schoberia dendroides.
fruticosa. Cav. oppositifolia.
fruticosa. Lin. Schoberia fruticosa.
fruticosa. Wall. elata.
gemmascens. Pall. verrucosa.
genistoides. *Juss. Poir.* ♄ Hispan. *S.* 38. *Dr.* 42.
glauca. *Bbrst.* ♄ As. med. *S.* 28. *Dr.* 30.
S. spicata. *Pall.* ill.
globulifolia. *Poir.* ♄ Aegypt.
Suaeda vermiculata. *Forsk.*
glomerata. Stephan. Halogeton glomeratus.
glomerulata. *Delil.* in *Juss.* hrb. †
glomerulata. Meyen. lanuginosa.
grandiflora. *Link.* ♄ Lusitan.
S. Soda. *Brot.*
Helenae. *Bory.* in *Willd.* hrb. ♄ Ins. Helenae.
hirsuta. Lin. Chenopodium hirsutum.
hortensis. Desf. Chenopodium hortense.
Hostii. *Tratt.* ♄ Dalmatia.
hyssopifolia. Pall. Bbrst. Kochia hyssopifolia.
imbricata. *Forsk.* ♄ Arabia. *S.* 41. *Dr.* 45.
incanescens. *Ledeb. Meyer.* ♄ Caucas.
indica. *Hrbr. Madr. Wall.* cat. Ind. or.
S. sativa. *Hrbr. Madr.?*
inermis. *Forsk.* ♄ Aegypt. *S.* 40. *Dr.* 44.
Kali. *Lin.* ⊙ Eur. As. Amer. *S.* 36. *Dr.* 38.
S. decumbens. *Lam.* fl. fr.
Salsola nr. 69. *Gmel.* sib. (excl. var.)
Kali Soda. *Moench.*
Tragum Kali. *Medic.*
β. S. rosacea. *Cav.* (non *Lin.*)
(cfr. S. collina, tamariscina, Tragus.)
lanata. Pall. laniflora.
laniflora. *Lin. fil.* Asia med. *S.* 24. *Dr.* 25.
S. lanata. *Pall.*
laniflora. Gmel. it. Kochia dasyantha.
laniflora. Hort. Kochia eriophora.
lanuginosa. *Steud.* ♄ Chili.
S. glomerulata. *Meyen.* (Reise I. 375.)
laricina. Pall. vermiculata.
latifolia. Hort. radiata.
leiosperma. D. Dietr. Schoberia leiosperma.
longifolia. Forsk. oppositifolia.
longifolia. Lam. S. Soda.
macrophylla. *R. Br.* N. Holl.
S. monocrophylla. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
maritima. Bbrst. Schoberia maritima.
microphylla. *Cav.* ⊙ Hispan. *S.* 21. *Dr.* 21.
mollis. *Desf.* ♄ Aegyptus.
Suaeda mollis. *Delil.*
monandra. Lin. Halageton monandrus.
monobracteata. Forsk. Delil. Kochia muricata.
monocrophylla. Steud. macrophylla.
monoica. Poir. Schoberia monoica.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or.
mucronata. Forsk. S. Echinus.
muricata. Bbrst. Kochia sedoides.
muricata. Lin. Kochia muricata.
nitida. Clark. Chenopodium nitidum.
nitraria. Pall. spissa.
nudiflora. *Willd.* ♃ Ind. or.
obtusifolia. *Ledeb.* ⊙ Sibir.
oppositiflora. Pall. Halogeton oppositiflorus.
oppositifolia. *Desf.* ♄ Sicil. Afr. bor. *S.* 30. *Dr.* 32.
S. fruticosa. *Cav.*
S. longifolia. *Forsk.*
oppositifolia. Pall. Halimocnemis sibirica.
orientalis. Gmel. it. rigida.
Pallasiana. Vest. brachiata.
physophora. Schrad. Enchylaena physophora.
pinnatifida. *Schult.* Aegypt.
Suaeda pinnatifida. *Delil.*
platyphylla. Michx. radiata.
polyclonos. *Lin.* ⊙ Hispan. Sicil. *S.* 12. *Dr.* 12.
prostrata. Lin. Kochia prostrata.
prostrata. Pall. it. vermiculata.
radiata. *Desf.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. atriplicifolia. *Spr.*
S. Atriplicis. *Schult.* obs.
S. chenopodioides. *Hortul.*
S. latifolia. *Hortul.*
S. paniculata. *Hort.*
S. platyphylla. *Michx.*
S. stellata. *Hort.*
Chenopodium radiatum. *Schrad.*
Cyclolepis platyphylla. *Moq. Tand.*
Kochia atriplicifolia. *Roth.*
Kochia dentata. *Willd.*
Kochia platyphylla. *Roth.*
recurva. *Wall.* Ind. or.
rigida. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 17. *Dr.* 17.
S. orientalis. *Gmel.* it.
S. vermiculata. *Pall.* it.
rosacea. *Lin.* ⊙ As. med. Sibir. *S.* 33. *Dr.* 35.
S. rosea. *Falk.*
Salsola nr. 75. *Gmel.* sib.
Kali rosacea. *Moench.*
Tragum rosaceum. *Medic.*
rosacea. Bbrst. crassa.
rosacea. Cav. S. Kali.
salsa. Cav. Chenopodium spicatum.
salsa. Lin. Schoberia salsa.
salsa. Pursh. Nutt. Schoberia americana.
sativa. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 11. *Dr.* 11.
sativa. Cav. Schoberia crassifolia.
sativa. Hort. Chenopodium maritimum.
sativa. Hrbr. Madr. indica.
scoparia. Bbrst. Kochia scoparia, Sieversiana.
sedoides. Pall. Kochia sedoides.
sericea. Ait. Kochia sericea.
setigera. Lagas. Schoberia setigera.
sibirica. Koel. Anabasis cretacea.
Sieversiana. Pall. Kochia scoparia.
Soda. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Asia. *S.* 10. *Dr.* 10.
S. longifolia. *Lam.*
Kali inermis. *Moench.*
Kali Soda. *Scop. Medic.*
Soda. Brot. grandiflora.
Soda. Pall. it. collina.
songarica. Sievers. Kochia scoparia.
spicata. Pall. glauca.
spicata. Willd. Chenopodium spicatum.
spinifex. Pall. S. Echinus.
spinifex. Poir. Kochia sedoides.
spinosa. Lam. S. Tragus.
spissa. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *S.* 19. *Dr.* 19.
S. nitraria. *Pall.* ill.
S. vermiculata var. annua. *Bbrst.* casp.
stricta. *Spr.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
Chenopodium strictum. *Roth.*
strobilifera. Hort. Chenopodium spicatum.
Suaeda. *Poir.* ♄ Arabia.
Suaeda nr. 19. *Forsk.*
subaphylla. *Ledeb. Meyer.* ♄ Caucas.
tamariscifolia. Falk. tamariscina.
tamariscifolia. Lag. Koel. Halogeton tamariscifolius.
tamariscina. *Pall.* ⊙ Taur. Cauc. Sibir. *S.* 34. *Dr.* 36.
S. tamariscifolia. *Falk.*
Salsola nr. 69. var. I. t. 17. f. 1. *Gmel.* sib.
(cfr. Chenopodium flavescens.)
tenuifolia. Bbrst. Kochia dasyantha.
tetragona. *Delil.* Aegypt. *S.* 14. *Dr.* 14.
tetranda. *Forsk.* ♄ Aegyptus.
Tragus. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. bor. *S.* 35. *Dr.* 37.
S. Kali *β* pontica. *Pall.*

S. spinosa. *Lam.* fl. fr.
Salsola nr. 68. *Gmel.* sib.
Kali Tragus. *Scop.*
Tragium Tragus. *Medic.*
triandra. Donnersm. Kochia hyssopifolia.
trigyna. Hort. Chenopodium maritimum.
trigyna. Willd. Schoberia trigyna.
turgida. *Dumort.* (fl. belg. 23.) ♃ Holland.
vermiculata. *Lin.* ♄ As. med. *S.* 27. *Dr.* 29.
S. laricina. *Pall.*
S. prostrata. *Pall.* it.
Salsola nr. 71. *Gmel.* sib.
vermiculata. Bbrst. casp. verrucosa.
vermiculata. Pall. rigida.
verrucosa. *Bbrst.* ♄ Caucas. Caspic. *S.* 22. *Dr.* 22.
S. gemmascens. *Pall.*
S. vermiculata. *Bbrst.* casp.
Salsola nr. 77. II. t. 21. f. 2. *Gmel.* sib.
verticillata. *Schousb.* ♄ Mogador.
villosa. *Delil.* Aegypt. *S.* 18. *Dr.* 18.
nr. 68. *Gmel.* sib. S. Tragus.
69. *Gmel.* S. Kali, tamariscina, Halimocnemis monandra.
70. *Gmel.* Kochia prostrata.
71. *Gmel.* S. vermiculata.
72. *Gmel.* ericoides.
73. *Gmel.*
74. *Gmel.* Kochia sedoides.
75. *Gmel.* rosacea.
76. *Gmel.*
77. *Gmel.* verrucosa.
78. *Gmel.* Anabasis aphylla.

Saltia. *R. Brown.* in *Salt.*
abyssinica. Salt. Cometes abyssinica.
Saltia. *R. Brown.* in *Wall.* pl. rar. Diotis candidissima.

SALVADORA. *Lin. Spr.* 437. *Dietr.* 518.
Fam. Aelithrophyta. *Neck.* — Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Atriplices. *Juss.* — Chenopodiaceae Rivincae. *Dumort.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Myrti. *Rül.* — Thymelaceae. *Spr.*
biflora. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3. *Dr.* 3.
capitulata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 2. *Dr.* 2.
paniculata. *Zuccar.* ♄ Senegal.
persica. *Lin.* ♄ Persia. Arab. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cissus arborea. *Forsk.*
Embelia Burmanni. *Retz.*
Embelia Grossularia. *Retz.?*
Embelia indica. *Gmel.?*
Pella ribesioides. *Gaert.*
Rivina paniculata. *Lin.*
surinamensis. *Spr. fil.* (Tentam. p. 7.) Surinam.
Wallenia myriantha. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb.
Weigelta myrianthos. *Dec. fil.*

SALVERTIA. *Saint. Hil. Spr.* 23. *Dec.* III. 28. *Dietr.* 20.
Fam. Onagreae Myrobalaneae. *Rchb.* — Vochysiеae. *St. Hil.*
convallariodora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
thyrsiflora. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 2.

SALVIA. *Lin. Spr.* 94. *Dietr.* 103.
Aethiopis. *Benth.*
Gymnosphace. *Benth.*
Hemisphace. *Benth.*
Heterosphace. *Benth.*
Horminum. *Benth.*
Hymenosphace. *Benth.*
Microsphace. *Benth.*
Notiosphace. *Benth.*
Plethiosphace. *Benth.*
Pycnosphace. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Monardeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.*
abyssinica. Hochst. nubica.
abyssinica. Jacq. nilotica.
abyssinica. Lin. fil. nudicaulis, spinosa.
abyssinica. R. Br. Meriandra benghalensis.
acaulis. *Rottl. Vahl.* Ind. or. *S.* 126. *Dr.* 273.
S. ocimoides. *Roxb. Benth.* in *Wall.* cat.
acetabulosa. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 20. *Dr.* 16.
acuminata. *R. P.* ♃ Peru. *Dr.* 233.
S. amarissima. *Orteg.* (sec. *Spr.*)
S. melissodora. *Lagas.*
acuminata. Pers. azurea.
acuminatissima. Vent. azurea.
aculata. Link. clandestina.
acutifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 94. *Dr.* 259.
acutifolia. Lam. nutans.
adglutinans. *Lagasc.* N. Hispan. *Dr.* 219.
(S. amethystina. *Sm.* sec. *Spr.*)
aegyptiaca. *Lin.* ♃ Aegypt. Ins. Canar. *S.* 105.
Melissa perennis. *Forsk.*
Thymus hirtus. *Vivian.*
Thymus syrticus. *Spr.* 2038. 35.
Aethiopis. *Lin.* ♂ Austr. Graec. *S.* 171. *Dr.* 46.
Sclaraea Aethiopis. *Mill.*
Sclaraea lanata. *Moench.*
Aethiopis. Brot. argentea.
affinis. *Schlcht.* ♄ Jalappa. *Dr.* 253.
affinis. Spr. virgata.
africana. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 112. *Dr.* 23.
S. barbata. *Lam.*
S. colorata. *Vahl.*
S. integerrima. *Mill.*
agrestis. *Arrab.* Brasil.
agrestis. Lin. dumetorum, pratensis.
agrestis. Vill. Bertol. polymorpha.
albicaulis. *Benth.* ♄ Afr. austr.
albida. Jacq. odorata.
algeriensis. *Desf.* ⨀ Afr. bor. *S.* 115. *Dr.* 60.
(cfr. S. latifolia.)
alpestris. Hort. sylvestris.
altissima. *Pohl.* Brasil. *Dr.* 208.
amara. Jacq. amarissima.
amarissima. *Orteg.* ♃ ⨀ Mexico. *S.* 98. *Dr.* 148.
S. amara. *Jacq.*
S. circinnata. *Cav.*
S. nepetoides. *H. B.* (sec. *Benth.*) *S.* 83.
(cfr. S. acuminata.)
amethystina. *Smith.* ♃ ♄ N. Granat. *S.* 91. *Dr.* 243.
S. mollis. *H. B.* in tab.
S. venusta. *H. B. S.* 86.
(cfr. S. adglutinans.)
amoena. Curt. S. Boosiana.
amplexicaulis. *Lam.* ♃ Hispan. *S.* 143.
S. valentina. *Vahl.*
(cfr. S. sylvestris, virgata.)
angulata. *Benth.* ♃ Caracas. *Dr.* 141.
angustifolia. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 29. *Dr.* 103.
S. reptans. *Jacq.*
S. virgata. *Orteg.*
angustifolia. Hort. officinalis.
angustifolia. Michx. azurea.
applanata. Willd. nilotica.
arborea. *Hort.* ♄ — —
arenaria. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 123.
argentea. *Lin.* ♂ Creta. *S.* 146. *Dr.* 48.
S. candidissima. *Guss. Aut. ital.* (non *Vahl.*)
S. orientalis. *Hort. Par.*
S. pyramidalis. *Petagn.?* (sec. *Benth.*)
Sclaraea argentea. *Mill.*
(cfr. S. candidissima, patula, verbascifolia.)
argentea. Hortul. odorata.
arguta. Benth. salicifolia.
Arrabidae. *Steud.* Brasil.
S. sylvestris. *Arrab.* (non *Lin.*)
asiodophylla. Schult. lanceolata.
asperifolia. *Benth.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 197.
asperula. Hort. sylvestris.
assurgens. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 46. *Dr.* 114.
atlantica. Pers. patula.
Aucheri. *Benth.* Oriens.
aurea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 22.
S. colorata. *Lin.* (sec. *Benth.*)
auriculata. Mill. triloba.
aurita. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 177. *Dr.* 266.
aurita. Schult. officinalis.
austriaca. *Lin.* ♃ Austr. Hung. *S.* 151. *Dr.* 63.
S. distans. *Pohl.*
S. Sclaraca. *Crantz.*
Sclaraea distans. *Moench.*
axillaris. *Moç. Sess.* ♃ ♄ Mexico. *Dr.* 164.
ayavazensis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 71. *Dr.* 232.
azurea. *Lam.* ♃ Carolin. Georg. *S.* 31. *Dr.* 105.
S. acuminata. *Pers.*
S. acuminatissima. *Vent.*
S. angustifolia. *Michx.*
S. elata. *Poir.*
S. mexicana. *Walt.* (non *Lin.*)

azurea. Hortul. lamiifolia.
baccifera. Ettling. triloba.
baetica. *Boiss.* Hispan.
balaustina. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 196.
ballotaeflora. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 167.
barbata. Lam. africana.
Barrelieri. *Ettling.* ♃ Hispan. Calabr. *S.* 183. *Dr.* 85.
Barrelieri. Hort. S. Sibthorpii, virgata.
Barrelieri. Schrank. Tenor. S. Tenorii.
Bauhini. Hort. virgata.
bengalensis. Roxb. Meriandra bengalensis.
Betonica. *Willd.* hrb. ♃ N. Hispan.
S. elongata. *H. B. Dr.* 111.
S. simplex. *Spr.* 35.
betonicaefolia. Ettling. nutans, pendula.
betonicaefolia. Lam. S. Verbenaca.
bicolor. *Lam. Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 180. *Dr.* 59.
S. crassifolia. *Jacq. Cav.*
bifida. Forsk. S. Forskohlei.
biflora. R. P. tubiflora.
Bonplandiana. Dietr. discolor.
Boosiana. *Jacq. fil.* ♄ ♃ Peru. *S.* 35.
S. amoena. *Sims.*
S. azurea. *Hortul.*
S. Boosii. *Tratt.*
S. coerulea. *Hortul.*
S. cyanea. *Fisch.*
S. hyemalis. *Bosc.*
S. lamiifolia. *Jacq. Dr.* 252.
S. latifolia. *Anders.*
S. melissaefolia. *Desf.* (sec. ips.)
S. thymiflora. *Willd.* En.
S. violacea. *Hortul.*
Boosii. Tratt. S. Boosiana.
brachiata. Roxb. plebeia.
bracteata. *Russel.* Syria. *S.* 14. *Dr.* 13.
S. incarnata. *Ettling?* (sec. *Poir.*)
S. pilantha. *Link.* (sec. *Spr.*)
S. rosaefolia. *Smith?* (sec. *R. S.*)
bracteata. Poir. hirsuta.
bracteata. Sims. S. Simsiana.
brasiliensis. Spr. splendens.
breviflora. *Moç. Sess.* N. Hispan. *Dr.* 177.
Broussonetii. *Benth.* ♃ Teneriff. Afr. bor.? *Dr.* 50.
bullata. *Schousb.* ♃ Hispan. Lusit. *Dr.* 77.
S. elongata. *Spr.* pug.
S. lusitanica. *Poir. S.* 130.
S. polymorpha var. *Uechtr.*
S. Sclaraeoides. *Brot.* (sec. *Benth.*)
(cfr. S. mollis.)
bullata. Orteg. micrantha.
bullata. Vahl. polymorpha.
bupleuroides. *Presl.* in *Benth.* ♃? Mexico. *Dr.* 168.
byzantina. *Juss.* ♂ Turcia.
Horminum parviflorum. *Moench.*
byzantina. Hort. Verbenaca.
caduca. Hornm. virgata.
caesia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 52.
S. lineatifolia. *Lagasc.*
S. polystachya. *Willd.* En. *Orteg. Dr.* 142.
(cfr. S. lamiifolia.)
calaminthaefolia. *Vahl.* ♄ Doming. *S.* 43. *Dr.* 166.
calycina. *Sib. Sm.* ♄ Graecia. *S.* 3. *Dr.* 19.
campanulata. *Wall.* ♃ Ind. or. *Dr.* 28.
campestris. Bbrst. S. Sibthorpii.
cana. Wall. lanata.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 4. *Dr.* 27.
Schraderia hastata. *Moench.*
Sclaraea tomentosa. *Mill.*
Candelabrum. *Boiss.* ♄ Hispan.
candidissima. *Vahl.* ♃ Armenia. Cyprus. *S.* 133. *Dr.* 40.
S. argentea. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. crassifolia. *Sibt Sm.*
candidissima. Bbrst. verbascifolia.
candidissima. Guss. argentea.
canescens. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. *Dr.* 55 et 88.
canescens. Benth. pallida.
Cardinalis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 83.
(cfr. S. fulgens.)
cardiophylla. *Benth.* ♃ ♄ Am. austr. *Dr.* 150.
carduacea. *Benth.* ♃? California. *Dr.* 261.
carnea. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 84. *Dr.* 153.
carnosa. Dougl. hrb. Audibertia incana.
caucasica. Schrank. Hortul. S. Sibthorpii, virgata.
ceratophylla. *Lin.* ♂ Mauritan. As. med. *S.* 186. *Dr.* 56.
S. exasperata. *Cav.* (sec. *Vahl.*)
Sclaraea ceratophylla. *Mill.*
ceratophylla. Meyer. clandestina.
ceratophylla. Tenor. ceratophylloides.
ceratophylloides. *Lin.* ♃ ♂ Sicilia. Aegypt. *Dr.* 65.
S. ceratophylla. *Tenor.* et *plur. autor.*
S. exasperata. *Cav.* (sec. *Pers.*)
ceratophylloides. Forsk. lanigera.
ceratophylloides. Willd. En. laciniata, clandestina.
chamaedrifolia. Andr. chamaedryoides.
chamaedryoides. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 51. *Dr.* 118.
S. chamaedrifolia. *Andr.*
S. Chamaedrys. *Willd.* En.
Chamaedrys. Willd. chamaedryoides.
chamaeelaeagna. Berg. paniculata.
chinensis. *Benth.* ♃? China. *Dr.* 275.
chromatica. Hffmsg. officinalis.
ciliata. *Benth.* ♃? Mexico. *Dr.* 212.
ciliata. Hort. Par. Poir. hirsuta.
circinnata. Cav. amarissima.
clandestina. *Lin.* ♂ Graecia. Dalmat. *S.* 182. *Dr.* 80.
S. acutata. *Link.*
S. clandestinoides. *Link.*
S. micrantha. *Desf.*
S. oblongata. *Rchbch.*
S. obtusata. *Link.*
S. pallidiflora. *St. Aman.*
S. parviflora. *Link.*
S. polymorpha. *Link.* (ex parte.)
S. praecox. *Savi.*
S. variabilis. *Loisl.* (ex parte.)
S. verbenacea. *Vahl. Rchbch.* pl. autor. (non *Lin.*)
S. verbenacoides. *Brot.*
S. Viviani. *Spr.* in *Sieb.* hrb.
Sclaraea decidua. *Moench.*
β. S. multifida. *Sib. Sm.*
S. ceratophylla. *Meyer?*
S. ceratophylloides. *Willd.*
S. erosa. *Desf.*
S. laciniata. *Willd.*
(cfr. S. oblongata, Verbenaca.)
clandestina. Lin. hrbr. controversa.
clandestinoides. Link. clandestina.
clausa. *Arrab.* Brasil.
Claytoni. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 278.
S. verbenaca. *Lin.* (sec. *Spr.*)
clinopodioides. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 47. *Dr.* 171.
Clusii. Jacq. triloba.
coarctata. Vahl. compressa, tingitana.
coccinea. *Lin.* ♃ Florida. *S.* 79. *Dr.* 224.
S. collinea. *Murr.*
Horminum coccineum. *Moench.*
(cfr. S. fulgens, glaucescens, rosea.)
coerulea. *Benth.* ♃? Brasil. *Dr.* 249.
coerulea. Hort. S. Boosiana.
collina. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 36. *Dr.* 113.
S. spicata. *Willd.* hrbr.
collina. Lowe. S. Lowei.
colorans. Hort. splendens.
colorata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 113.
S. aurea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
S. integerrima. *Mill.*
colorata. Thore. S. Horminum.
colorata. Vahl. africana.
columbaria. *Benth.* ♃ Californ. *Dr.* 262.
commutata. Benth. dominica.
complanata. *Wall.* Emodi montes.
compressa. *Vahl.* ♃ Oriens. *S.* 162. *Dr.* 47.
S. coarctata. *Vahl.* (sec. *Poir.*)
concolor. *Lamb.* (in *Benth.*) ♄ Mexico. *Dr.* 248.
confertiflora. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 183.
confusa. Benth. officinalis.
controversa. *Tenor.* ♃ Regio medit. *Dr.* 81.
S. clandestina. *Lin.* hrbr.
S. lanigera. *Poir. Bové.*
cordata. *Benth.* ♃ Brasil. *Dr.* 160.
corrugata. *Vahl.* ♄ Peru. *S.* 60. *Dr.* 112.
corymbosa. Heyne. brachiata.
crassifolia. *Desf.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 4.
S. officinalis. *Lin.* var.? *Benth.*
crassifolia. Jacq. bicolor.
crassifolia. Sibth. candidissima.
cremecensis. Bess. pendula.

cretica. *Lin.* ♄ Hispan. Creta. *S.* 106. *Dr.* 2.
S. hispanorum. *Lagasc.*
S. officinalis. *Lin.* var. *Ettling.*
(cfr. S. lavandulaefolia.)
crispa. *Tenor.* — —
crispula. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Cruishanksii. *Benth.* ♃? Peru. *Dr.* 136.
S. rhombifolia *β. Hook.*
cryptanthos. Schult. hirsuta.
cuneifolia. *Benth.* ♃ ♄ Mexico. *Dr.* 165.
cupheaefolia. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 37. *Dr.* 255.
curviflora. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 205.
cuspidata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 93. *Dr.* 149.
cyanea. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 245.
cyanea. Hort. S. Boosiana.
cyaniflora. *Hort.* ♄ — —
deltoidea. Pers. S. Regla.
densiflora. *Benth.* ♃? Ins. Dominica. *Dr.* 143.
dentata. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 25.
S. rigida. *Thunb.*
deserta. Schangin. sylvestris.
deserti. *Decaisn.* ♄ ♃ Mons Sinai. *Dr.* 82.
dianthera. Roth. Meriandra bengalensis.
discolor. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 68. *Dr.* 258.
S. Bonplandiana. *Dietr.*
disermas. *Lin.* ♃ Syria. *S.* 139. *Dr.* 72.
S. tingitana. *Ettling.* (sec. *Vahl.*)
Horminum disermas. *Moench.*
distans. Pohl. austriaca.
diversifolia. *Benth.* in *Eckl.* hrb. ♄ Pr. b. sp.
doliostachys. Lagasc. pulchella.
dominica. *Lin.* ♃ Syria? Italia?
S. commutata. *Benth. Dr.* 37.
S. syriaca. *Gouan.* hrb.
dominica. Sw. Vahl. serotina.
Dregeana. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
dumetorum. *Andrz.* ♃ As. med. Cauc. *Dr.* 67.
(S. agrestis. *Lin.* sec. *Ledeb.* sed vix.)
elata. Host. sylvestris.
elata. Poir. azurea.
elegans. *Vahl.* ♄ Mexico. *S.* 114. *Dr.* 213.
S. incarnata. *Cav.*
S. microcaulis. *Poir.*
elongata. H. B. S. Betonica.
elongata. Spr. bullata.
eriocalyx. *Bert. Schult.* ♄ Jamaica. *Dr.* 182.
erosa. Desf. clandestina.
exasperata. Cav. ceratophylla, ceratophylloides.
excisa. R. P. tubiflora.
farinacea. *Benth.* Mexico. *Dr.* 178.
fimbriata. H. B. tiliaefolia.
flavescens. *Juss. Delil.* — — †
flexuosa. *Presl.* in *Benth.* Mexico. *Dr.* 100.
flexuosa. Schrank. (Sylloge II. 57. delenda. *Benth.*)
foetida. Lam. tingitana.
foliosa. *Benth.* ⊙ Mexico.
formosa. Herit. leonuroides.
Forskohlei. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 178. *Dr.* 34.
S. bifida. *Forsk.*
fragifera. Ettling. pomifera.
fruticetorum. *Benth.* ♃? Brasil. *Dr.* 207.
fruticosa. Mill. triloba.
fruticulosa. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 146.
fulgens. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 78. *Dr.* 229.
S. cardinalis. *H. B.* (sec. *Link.*)
S. coccinea. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. pyrifolia. *Domb.*
galeata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 11. *Dr.* 137.
garganica. Tenor. virgata.
garipensis. *E. Meyer.* ♃ ♄ Afr. austr.
Gerardiana. *Wall.* Ind. or.
gigantea. Desf. virgata.
Gillesii. *Benth.* ♄ Chili. *Dr.* 151.
glabrata. *H. B.* ♄ N. Andalus. Mexico. *S.* 82. *Dr.* 244.
glandulifera. *Cav.* Chimboras. *S.* 9. *Dr.* 134.
glaucescens. *Pohl.* ♃ Brasil.
S. coccinea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
glechomaefolia. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 119. *Dr.* 120.
glumacea. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 70. *Dr.* 191.
glutinosa. *Lin.* ♃ Europ. austr. *S.* 100. *Dr.* 29.
Salvia nr. 252. *Hall.* helv.
Sclaraea glutinosa. *Mill.*
gracilis. *Benth.* ♃ N. Hispan. *Dr.* 127.
Grahami. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 221.

grandidentata. Tenor. virgata.
grandiflora. *Ettling.* ♄ Tauria. *S.* 135. *Dr.* 5.
S. officinalis. *Pall.* ind. t. (*δ. Poir.*)
S. tomentosa. *Mill.*
grandiflora. Hornm. pendula.
grandiflora. Nee. patens.
grandiflora. Tenor. officinalis.
grata. Vahl. oppositiflora.
graveolens. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 99. *Dr.* 57.
guaranitica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 251.
Habliziana. *Willd.* ♃ Tauria.
S. pinifolia. *Pall.* (sec. *R. S.*)
S. Scabiosae. *Pers.*
S. scabiosaefolia. *Lam. S.* 21. *Dr.* 14.
S. taurica. *Habliz.*
S. vulneraraefolia. *Willd. S.* 72.
haematodes. *Lin.* ♃ Italia. Hispan. *S.* 138.
S. pratensis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
β. S. virgata. *Savi.*
(cfr. S. campestris.)
haematodes. Scop. S. Sclaraea.
Haenkei. *Benth.* ♄ Peru. *Dr.* 203.
Halleri. *Fisch.* — — †
hastata. Ettling. nutans.
hastaefolia. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
helianthemifolia. *Benth.* ♃? Mexico. *Dr.* 116.
herbacea. *Benth.* ♃? Mexico. *Dr.* 131.
heterophylla. Hortul. Verbenaca.
hians. *Royle. Benth.* ♃? Ind. or. *Dr.* 31.
Hilarii. *Benth.* ♄ Brasil. *Dr.* 201.
hirsuta. *Jacq.* ⊙ Mexico. *S.* 24. *Dr.* 170.
S. bracteata. *Poir.*
S. ciliata. *Hort. Par. Poir.*
S. cryptanthos. *Schult.*
S. nepetifolia. *Poir.*
S. phlomoides. *Cav.*
S. praecox. *Hortul.*
S. Sideritidis. *Vahl.*
S. tetragona. *Hortul.*
hirta. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 10. *Dr.* 135.
hirta. Schrank. S. Scorodonia.
hirtella. *Vahl.* ♃? Peru. *S.* 58. *Dr.* 210.
(cfr. S. phoenicea.)
hispanica. *Lin.* ⊙ Gallia. Hispan. *S.* 61. *Dr.* 140.
S. tetragona. *Moench.*
(cfr. S. prismatica.)
Hispanorum. Lagasc. cretica, lavandulaefolia.
horminoides. Pourr. Verbenaca.
Horminum. *Lin.* ⊙ Ital. Gall. Graec. *S.* 163. *Dr.* 33.
S. colorata. *Thore.*
Horminum coloratum. *Moench.*
Horminum sativum. *Mill.*
Humboldtiana. Dietr. spicata.
Humboldtiana. R. S. lavanduloides.
Humboldtii. Spr. spicata.
humilis. *Benth.* Mexico. *Dr.* 96.
hydrangea. *Dec.* in *Benth.* Persia. *Dr.* 17.
hyemalis. Boose. S. Boosiana.
hypanica. Andrz. S. Sibthorpii.
japonica. *Thunb.* ⊙ Japon. *S.* 187. *Dr.* 274.
illyrica. Schult. S. Verbenaca.
inamoena. *Schousb.* Hispan. *S.* 152. *Dr.* 62.
incarnata. *Ettling.* ♃ Oriens. *S.* 15. *Dr.* 11.
(cfr. S. bracteata.)
incarnata. Cav. elegans.
incisa. *Benth.* in *Eckl.* hrb. ♃? Pr. b. sp.
inconspicua. *Benth.* Mexico. *Dr.* 97.
incurvata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 90. *Dr.* 139.
indica. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 131. *Dr.* 36.
Sclaraea indica. *Mill.*
indica. Heyne. Meriandra bengalensis.
integerrima. Mill. africana.
integrifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 59. *Dr.* 189.
integrifolia. Hardw. lanata.
intermedia. Schult. nilotica.
interrupta. *Schousb.* ♄ Maurit. *S.* 17. *Dr.* 8.
involucrata. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 53. *Dr.* 216.
S. laevigata. *H. B.* (sec. *Benth.*) *S.* 121.
Karwinskii. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 244.
Keerlii. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 144.
lachnostachys. *Benth.* Brasil.
laciniata. Willd. clandestina.
laevigata. H. B. involucrata.
laevis. *Benth.* Mexico. *Dr.* 107.

lamiifolia. Jacq. S. Boosiana.
lampsanaefolia. Vahl. verticillata.
lanata. *Roxb.* Ind. or. *S.* 124. *Dr.* 82.
S. cana. *Hardw.*
S. integrifolia. *Hardw. Dr.* 53.
Stenarrhena lanata. *Don. S.* c. p. 225.
lanceaefolia. Poir. lanceolata.
lanceolata. *Brouss. Jacq.* ♃ N. Hispan. Am. sptr. *S.* 23. *Dr.* 101.
S. aspidophylla. *R. S.*
S. lanceaefolia. *Poir.*
S. reflexa. *Hornm.*
S. trichostemmoides. *Pursh.* (sec. *Benth.*) *S.* 30.
lanceolata. Lam. nivea.
lanigera. *Desf.* (et? *Poir.*) ♂ Afr. bor.
S. ceratophylloides. *Forsk.*
(cfr. S. controversa.)
lasiantha. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 184.
latifolia. *Vahl.* Afr. bor. *S.* 62. *Dr.* 61.
latifolia. Anders. lamiifolia.
lavandulaefolia. *Vahl.* ♄ Eur. austr. *Dr.* 1.
S. cretica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. hispanorum. *Lag.* (sec. *Benth.*)
S. officinalis. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. rosmarinifolia. *Hort.*
β? S. tenuior. *Desf.?*
lavandulaefolia. Spr. lavanduloides.
lavanduloides. *H. B.* ♃ N. Hispan. *Dr.* 109.
S. Humboldtiana. *R. S.*
S. lavandulaefolia. *Spr.* 27.
lechnostachys. *Benth.* Brasil. *Dr.* 158.
Leonia. *Benth.* Mexico.
Leonia salvifolia. *Llav.* et *Lex.*
leonuroides. *Gloxin.* ♄ Peru. *S.* 72. *Dr.* 194.
S. formosa. *Herit.*
S. nodosa. *R. P.*
S. pyrifolia. *Domb.*
Jungia formosa. *Moench.*
Leonura spaendochea. *Usteri.*
leptophylla. *Benth.* Mexico. *Dr.* 102.
leptostachys. *Benth.* Mexico. *Dr.* 128.
leucantha. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 25. *Dr.* 180.
leucanthera. *Visian.* (Linn. XIV. Lit. 137.) ♃ ♄ — —
leucocephala. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 88. *Dr.* 176.
limbata. *Meyer.* ♃ Caucas. *Dr.* 64 et 89.
lineata. *Benth.* Mexico. *Dr.* 226.
lineatifolia. Lagasc. caesia.
Linkiana. Schult. pilantha.
longiflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 73. *Dr.* 234.
longiflora. Willd. tubifera.
longifolia. Nutt. azurea.
longifolia. Willd. hrb. stachyoides.
longistyla. *Benth.* Mexico. *Dr.* 242.
Lowei. *Steud.* ♃ Madera.
S. collina. *Lowe.* (non *H. B.*)
S. verbenacoides. *Brot.?* (sec. *Lowe.*)
lusitanica. *Jacq. fil.* Hispan. *Dr.* 68.
Sclaraea lusitanica. *Mill.*
lusitanica. Poir. bullata.
lutea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 153. *Dr.* 186.
lyrata. *Lin.* ♃ Carolin. Virgin. *S.* 173. *Dr.* 271.
Cunila lyrata. *Schrank.*
Horminum lyratum. *Mill. Moench.*
Horminum virginicum. *Lin.*
macrophylla. *Benth.* Peru. *Dr.* 239.
macrostachya. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 81. *Dr.* 174.
marginata. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
Mariana. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 200.
marubioides. Vahl. triloba.
Mathewsii. *Benth.* Peru. *Dr.* 175.
melissaefolia. Desf. S. Boosiana, mexicana.
melissaeodora. Lagasc. acuminata, scorodonia.
membranacea. *Benth.* Mexico. *Dr.* 129.
mentiens. *Pohl.* Brasil. *Dr.* 214.
merjamie. Forsk. nudicaulis.
mexicana. *Lin.* ♄ Mexico. *S.* 42. *Dr.* 246.
S. melissaefolia. *Desf.* (sec. *Benth.*)
Jungia altissima. *Moench.*
Sclaraea mexicana. *Mill.*
β. S. nitidifolia. *Orteg.*
S. papilionacea. *Cav. S.* 40.
mexicana. Walt. azurea.
micrantha. *Vahl.* ♃ Am. austr. *S.* 77. *Dr.* 94.
S. bullata. *Orteg.* (non *Schousb.*)
S. serotina. *Vahl.* (non *Lin.* sec. *Benth.*)
micrantha. Desf. clandestina, verbenaca.
micrantha. (Jungia.) *Moench.* (*Meth.* supl. 141. quid?)
microcaulis. Poir. elegans.
microphylla. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 48. *Dr.* 222.
miltiorhiza. *Bunge.* ♃ China bor. *Dr.* 35.
minutiflora. *Bunge.* ♃ China bor.
misella. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 65. *Dr.* 91.
S. occidentalis. *Sw.* var.? *Benth.*
mitis. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 41. *Dr.* 138.
Moçinni. *Benth.* N. Hispan. *Dr.* 169.
mollis. Don. verticillata.
mollis. Jacq. S. Sibthorpii.
mollis. Willd. venusta.
Molucella. *Benth.* Syria. *Dr.* 21.
monticola. *Benth. Eckl.* ♃ Afr. austr.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 51.
moschata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 45. *Dr.* 209.
multicaulis. *Desf. Vahl.* ♃ Oriens. *S.* 2. *Dr.* 20.
multifida. Sib. Sm. S. Verbenaca.
mutilata. Medic. (Bot. Beob. 1783. p. 115.)
nana. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 128. *Dr.* 121.
napifolia. *Jacq.* ♃ Gallia. Ital. *Dr.* 283.
S. verticillata *β*. *Pers.*
Covola napifolia. *Medic.*
napifolia. Hort. nilotica.
neglecta. *Tenor.* — —
nemorosa. Lin. sylvestris.
Neovidensis. *Benth.* ♄ Brasil. *Dr.* 206.
nepetaefolia. Desf. Poir. hirsuta.
nepetoides. H. B. amarissima.
nervosa. *Benth.* Brasil. *Dr.* 161.
nilotica. *Murr.* ♃ Aegypt. *S.* 174. *Dr.* 263.
S. abyssinica. *Lin. fil.*
S. applanata. *Willd.* En.? (sec. *Benth.*)
S. intermedia. *Schult.*
S. napaefolia. *Plur. autor.* (non *Jacq.*)
S. nubia. *Murr. S.* 145.
S. spinosa. *Moench.?*
Horminum napifolium. *Mill.?*
Horminum niloticum. *Moench.*
nilotica. Lam. nubia.
nitidifolia. Orteg. mexicana.
nivea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 107. *Dr.* 26.
S. lanceolata. *Lam.*
nodosa. R. P. leonuroides.
nubia. *Ait.* ♃ Abyssin. *Dr.* 83.
S. abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 160.)
nubia. Murr. nilotica.
nubicola. *Wall.* ♃ Ind. or. *Dr.* 30.
nudicaulis. *Vahl.* ♃? Arabia. *S.* 127. *Dr.* 78.
S. abyssinica. *Lin. fil.?*
S. merjamie. *Forsk.*
nutans. *Lin. Kit.* ♃ Hungar. Galic. *S.* 158. *Dr.* 76.
S. acutifolia. *Lam.*
S. betonicaefolia. *Ettling.*
S. hastata. *Ettling.*
S. pendula. *Besser.*
oblongata. Rchbch. clandestina.
oblongata. Vahl. S. Verbenaca.
obovata. *Ell.* Am. sptr. *Dr.* 272.
obscura. *Benth.* Jamaica. *Dr.* 92.
obtusata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 181. *Dr.* 277.
obtusata. Link. clandestina.
occidentalis. *Sw.* ♃ Ind. occ. *S.* 32. *Dr.* 90.
S. procumbens. *Lam.* ill. *R. P. S.* 56.
S. radicans. *Poir.*
Hyptis glandulosa. *Sieb.* fl. mart.
ocimoides. Roxb. acaulis.
odorata. *Willd.* ♄ Persia. *S.* 134. *Dr.* 39.
S. albida. *Jacq.* obs.
S. argentea. *Hortul.*
officinalis. *Lin.* ♄ Eur. austr. Sibir. *S.* 109. *Dr.* 3.
S. chromatica. *Hffmsg.?*
S. grandiflora. *Tenor.*
S. papillosa. *Hffmsg.?*
Salvia nr. 47. *Gmel.* sib.
β. S. aurita. *Schult.*
S. confusa. *Benth. Dr.* 6.
(cfr. S. lavandulaefolia.)
officinalis. Pall. grandiflora.
oppositiflora. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 39. *Dr.* 190.
S. grata. *Vahl.*
orientalis. Hort. argentea.
orientalis. Mill. rosaefolia.

ovalifolia. *St. Hil.* ♃ Brasil. *Dr.* 157.
S. repens. *Benth.* in hrb. Berol.
ovata. Dietr. triloba.
palaefolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 102. *Dr.* 154.
palaestina. *Benth.* ♃? Palaest. Syria. *Dr.* 43.
S. sinaica. *Delil.* mpt.
pallida. *Benth.* Brasil. *Dr.* 104.
S. canescens. *Benth.* in hrb. Berol.
pallidiflora. St. Am. clandestina.
paniculata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 111. *Dr.* 24.
S. chamaeelaeagna. *Berg.*
papilionacea. Cavan. mexicana.
papillosa. Hffmsg. officinalis.
parquenensis. *Moç. Sess.* N. Hispan. *Dr.* 173.
parviflora. *Vahl.* ♃ Syria. *S.* 148. *Dr.* 87.
S. varia. *Vahl.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 58.
parviflora. Link. clandestina.
patens. *Cavan.* ♃ ♄ N. Hispan. *S.* 101. *Dr.* 241.
S. grandiflora. *Nee.*
S. spectabilis. *H. B.* (sec. *Benth.*) *S.* 166.
patula. *Desf.* ♃ Lusit. Afr. bor. *S.* 167.
S. Aethiopis. *Brot.*
S. argentea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
S. atlantica. *Pers.*
pauciflora. *H. B.* ♄ N. Hispan. *S.* 89. *Dr.* 260.
Pavonii. *Benth.* ♄ Peru. *Dr.* 188.
pendula. *Vahl.* ♃ Eur. or. *Dr.* 75.
S. betonicaefolia. *Ettling.* (ex parte.)
S. cremenecensis. *Bess.*
pendula. Besser. nutans.
persicifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 199.
petiolaris. *H. B.* ♃ Fluv. Magdal. *S.* 156. *Dr.* 237.
phlomoides. *Asso.* ♂ Arragon. *S.* 116. *Dr.* 54.
phlomoides. Cav. hirsuta.
phoenicea. *H. B.* ♄ Quito. *Dr.* 227.
S. hirtella. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
pilantha. *Link.* ♄ Oriens?
S. bracteata. *Russel.* (sec. *Spr.*)
S. Linkiana. *Schult. Dr.* 15.
S. rosaefolia. *Hort.*
pilosa. *Domb.* Peru. *S.* 95.
S. rhombifolia. *R. P.?*
pinifolia. Pall. S. Habliziana.
pinnata. *Lin.* ♂ Oriens. Creta. *S.* 18. *Dr.* 10.
Pitscheri. *Torr.* Am. sptr. *Dr.* 106.
plebeja. *R. Br.* ♄ N. Holl. Ind. or. *S.* 108. *Dr.* 279.
S. brachiata. *Roxb.*
S. parviflora. *Roxb.* h. Beng.?
Lumnitzera fastigiata. *Spr.* 2048. 5.
Ocimum fastigiatum. *Roth.*
plumosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 75. *Dr.* 195.
polymorpha. Link. clandestina.
polystachya. Orteg. caesia.
pomifera. *Lin.* ♄ Creta. Graecia. Syria. *S.* 1. *Dr.* 18.
S. fragifera. *Ettling.*
praecox. *Vahl.* ♃ Afr. bor. *Dr.* 45.
S. spinosa. *Lin.?*
praecox. Hort. hirsuta.
praecox. Loisl. S. Sibthorpii.
praecox. Savi. clandestina.
pratensis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 137. *Dr.* 66.
S. rubicunda. *Wender.*
Salvia nr. 46. *Gmel.* sib. nr. 253. *Hall.* helv.
Sclaraea pratensis. *Mill.*
β. S. agrestis. *Lin.*
γ. S. rostrata. *Schmidt.*
S. dumetorum. *Andrz.*
(cfr. S. haematodes, Tenorii, variegata.)
pratensis. Habl. S. Sibthorpii.
prismatica. *Cav.* ⊙ Mexico.
S. hispanica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
procumbens. R. P. Lam. occidentalis.
procurrens. *Benth.* ♃? Am. austr. *Dr.* 155.
propinqua. *Benth.* ♃? Brasil. *Dr.* 156.
prunelloides. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 117. *Dr.* 122.
pseudococcinea. *Jacq.* ♄ N. Andalus. *S.* 33. *Dr.* 225.
pubescens. *Benth.* ♄ Mexico. *Dr.* 218.
pulchella. *Dec.* ♄ Am. austr.? *S.* 80. *Dr.* 228.
S. coccinea et fulgens var. hybrida. *Uechtr.*
S. doliostachya. *Lagasc.*
pulchella. H. B. spicata.
pumila. *Benth.* Ind. or. *Dr.* 280.
punctata. *R. P.* ♄ Quito. *S.* 12. *Dr.* 187.
purpurea. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 54. *Dr.* 254.
pyramidalis. *Pelagn.* ♃ Calabr. *S.* 165.
S. argentea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
S. Sclaraea. *Lin.* var. *Tenor.*
pyrenaica. *Lin.* ♃ Pyrenaei. *S.* 141. *Dr.* 86.
S. virgata. *Lin.* (sec. *Benth.*)
Sclaraea viscosissima. *Moench.*
pyrifolia. Domb. fulgens, leonuroides.
quercifolia. Hort. virgata.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 74. *Dr.* 152.
radicans. Poir. occidentalis.
raphanifolia. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
rectiflora. *Visian.* (Linn. XIV. Lit. 138.) ♃ ♄ — —
reflexa. Hornm. lanceolata.
Regla. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 8. *Dr.* 220.
S. deltoidea. *Pers.*
repens. *Burch.* ♃? Pr. b. sp. *Dr.* 270.
repens. Benth. in hrb. Berol. ovalifolia.
reptans. Jacq. angustifolia.
revoluta. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 26. *Dr.* 179.
rhombifolia. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 57. *Dr.* 130.
S. foliosa. *Benth.* in *Bot. Reg.*
(cfr. S. pilosa, Cruikshanksii.)
rigida. *Benth.* Brasil. *Dr.* 162.
rigida. Thunb. dentata.
ringens. *Sibth.* ♃ Graecia. *S.* 19. *Dr.* 9.
riparia. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 154. *Dr.* 98.
rosaefolia. *Smith.* ♄ Armenia. *S.* 16. *Dr.* 12.
S. orientalis. *Mill.?* (sec. *Benth.*)
rosaefolia. Hort. pilantha.
Rosani. Tenor. viridis.
rosea. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 38.
S. coccinea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
rosmarinifolia. Hort. lavandulaefolia.
rosmarinoides. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 163.
rostrata. Schmidt. pratensis.
rubescens. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 87. *Dr.* 230.
rubicunda. Wender. pratensis.
rubra. Spr. virgata.
rudis. *Benth.* Afr. austr.
rufida. Willd. hrb. rufula.
rufula. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 40. *Dr.* 256.
S. rufida. *Willd.* hrb.
S. tolimensis. *H. B.* (sec. *Spr.*)
rugosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 129. *Dr.* 71.
rumicifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 104. *Dr.* 235.
runcinata. *Lin. fil.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 184. *Dr.* 268.
S. crosa. *Desf. Poir.* (sec. *Benth.*)
S. scabra. *Benth.* (sec. *E. Meyer.*)
Russelii. *Benth.* ♃ Syria. *Dr.* 284.
ruthenica. *Weinm.* ♃ Russia.
sagittata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 103. *Dr.* 238.
salicifolia. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 202.
S. arguta. *Benth.* in hrb. Berol.
saligna. Willd. spicata.
saxicola. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 281.
Scabiosae. Pers. S. Habliziana.
scabiosaefolia. Lam. S. Habliziana.
scabra. *Thunb.* (*Benth.* in *Eckl.* hrb.) Pr. b. sp. *Dr.* 267.
(cfr. S. runcinata.)
scabrida. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 198.
Sclaraea. *Lin.* ♂ Eur. austr. Oriens. *S.* 170. *Dr.* 41.
S. haematodes. *Scop.*
Sclaraea vulgaris. *Mill. Moench.*
(cfr. S. tingitana, pyramidalis, Simsiana.)
Sclaraea. Crantz. austriaca.
sclaraeoides. Brot. S. Verbenaca.
Scorodonia. *Poir.* ♄ Mexico. *Dr.* 147.
S. hirta. *Schrank.*
S. melissaeodora. *Lagasc.*
scorodoniaefolia. *Desf.* (H. P. ed. 3. 393.) ♄ — —
scrobiculata. *Meyen.* (Reise II. 45.) Peru.
scutellarioides. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 155. *Dr.* 240.
secunda. *Benth.* Brasil. *Dr.* 211.
semiatrata. *Zuccar.* ♄ Mexico. *Dr.* 145.
serotina. *Lin.* ♄ Chio? *Dr.* 95.
S. dominica. *Vahl.* (non *Lin.*)
serrata. *Benth.* Brasil. *Dr.* 124.
Sessei. *Benth.* ♄ N. Hispan. *Dr.* 217.
Sibthorpii. *Smith.* ♃ Eur. mediter. *S.* 175. *Dr.* 73.
S. amplexicaulis. *Hort.*
S. Barrelieri. *Hort.*
S. campestris. *Bbrst. Rchbch. S.* 144.
S. caucasica. *Hort.*
S. hypanica. *Andrz. Bess.*
S. mollis. *Jacq. fil.*

S. praecox. *Loisl.*
S. pratensis. *Habl.*
S. taurica. *Hort.*
S. virgata. *Hort.*
Sideritidis. *Presl.* Peru. *Dr.* 117.
Sideritidis. Vahl. hirsuta.
simplex. Spr. S. Betonica.
Simsiana. *Schult.* ♃ Russia.
S. bracteata. *Sims.*
S. Sclaraea. *Lin.* (sec. *Benth.*)
sinaica. Delil. palaestina.
sipylea. Lam. triloba.
speciosa. *Presl.* in *Benth.* ♄ Peru. *Dr.* 172.
spectabilis. H. B. patens.
spicata. *R. S.* ♄ N. Hispan. *Dr.* 115.
S. Humboldtiana. *Dietr.*
S. Humboldtii. *Spr.* 110.
S. pulchella. *H. B.*
S. saligna. *Willd.* hrb.
spicata. Willd. hrb. collina.
Spielmanni. *Scop.* ⊙ ♃ Italia. *S.* 118.
S. rosea. *Spielm.*
S. truncata. *Donn.*
S. viridis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
Spielmanni. Willd. S. Verbenaca.
Spielmanniana. Bbrst. S. Verbenaca.
spinosa. *Lin. Jacq.* ♃ Aegypt. Persia. *S.* 122. *Dr.* 42.
S. abyssinica. *Lin. fil.?* (sec. *Benth.*)
S. aegyptiaca. *Lin.* mant.
S. praecox. *Desf.* H. P. (et? *Vahl.*)
Horminum suaveolens. *Moench.*
spinosa. Moench. nilotica.
splendens. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 13.
S. brasiliensis. *Spr.* 6.
S. colorans. *Hort.*
squalens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 69. *Dr.* 231.
stachydea. Willd. hrb. *Klein.* Meriandra bengalensis.
stachyoides. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 28. *Dr.* 110.
S. elongata. *H. B.* var.? *Benth.*
S. longifolia. *Willd.* hrb.
stenophylla. *Burch.* Afr. austr. *Dr.* 269.
strictiflora. *Hook.* ♄ Brasil. *Dr.* 192.
subrotunda. *St. Hil.* Brasil. *Dr.* 223.
subsessilis. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
subtriflora. R. S. tubiflora.
subtriloba. Schrank. triloba.
sylvestris. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 160. *Dr.* 74.
S. alpestris. *Hort.*
S. amplexicaulis. *Lam.?*
S. asperula. *Hort.*
S. deserta. *Schangin.*
S. valentina. *Vahl.*
Salvia nr. 45. *Gmel.* sib.
Sclaraea sylvestris. *Crantz.*
β. S. nemorosa. *Lin.*
S. elata. *Host.*
Sclaraea nemorosa. *Mill.*
Sclaraea punctata. *Moench.*
Sclaraea syriaca. *Mill.*
sylvestris. Arrab. S. Arrabidae.
sylvicola. *Burch.* Afr. austr. *Dr.* 264.
sypilea. Lam. triloba.
syriaca. *Lin.* ♄ Syria. *S.* 149. *Dr.* 38.
syriaca. Gouan. dominica.
Tafallae. *Benth.* Peru. *Dr.* 132.
taurica. Aubl. S. Habliziana.
taurica. Hort. S. Sibthorpii, virgata.
tenella. *Sw.* ⊙ Jamaica. *S.* 66. *Dr.* 93.
Tenorii. *Schrank.* ♃ Calabria. *S.* 136.
S. Barrelieri. *Tenor. Schrank.*
S. pratensis. *Lin.* (sec. *Benth.*)
tenuifolia. Burch. triangularis.
tennior. Desf. lavandulaefolia.
tetragona. Hort. hirsuta.
tetragona. Moench. hispanica.
thymiflora. Willd. S. Boosiana.
thymoides. *Benth.* ♃ ♄ N. Hispan. *Dr.* 119.
tiberina. Mauri. virgata.
tiliaefolia. *Vahl.* ♃ N. Hispan. *S.* 76. *Dr.* 99.
S. fimbriata. *H. B.*
tingitana. *Etling.* ♄ Afr. bor. *S.* 169. *Dr.* 44.
S. coarctata. *Vahl.* (sec. *Benth.*)
S. foetida. *Lam.* ill.
S. Sclaraea. *Lin.* var. *Uechtr.*
(cfr. S. discermas.)
tolimensis. *H. B.* ♄ N. Granad.
(cfr. S. rufula.)
tomentella. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 185.
tomentosa. Mill. grandiflora.
tortuosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 44. *Dr.* 204.
triangularis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 64. *Dr.* 276.
S. tenuifolia. *Burch.* (sec. *E. Meyer.*) *Dr.* 265.
trichostemoides. Pursh. lanceolata.
tricolor. Hort. variegata.
triloba. *Lin.* ♄ Ins. Archipel. As. min. *S.* 176. *Dr.* 7.
S. auriculata. *Mill.*
S. baccifera. *Etling.*
S. Clusii. *Jacq.*
S. fruticosa. *Mill.?* (sec. *Benth.*)
S. marrubioides. *Vahl.*
S. subtriloba. *Schrank.*
S. sypilea. *Lam.*
β. S. ovata. *Dietr.*
truncata. Willd. S. Spielmanni.
tubifera. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 49. *Dr.* 250. (anonyma.)
S. longiflora. *Willd.*
tubiflora. *Smith.* ♃ ♄ Lima. *S.* 92. *Dr.* 193.
S. biflora. *R. P. S.* 97.
β. S. excisa. *R. P. S.* 96.
uliginosa. *Benth.* ♃ Brasil. *Dr.* 108.
undulata. *Wender.* — —
urticaefolia. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 120. *Dr.* 125.
uruguayensis. *Benth.* Brasil. *Dr.* 125.
valentina. Vahl. amplexicaulis.
varia. Vahl. parviflora.
variabilis. Loisl. clandestina.
variegata. *W. K.* ♃ Hungar.
S. pratensis. *Lin.* var. *M. K. Spr.*
S. tricolor. *Hortul.*
velutina. *Benth.* Brasil. *Dr.* 181.
venusta. H. B. amethystina.
verbascifolia. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 132. *Dr.* 51.
S. argentea. *Lin.* var. *Uechtr.*
S. candidissima. *Bbrst.*
Verbenaca. *Lin.* ♃ Eur. austr. *Dr.* 79.
S. betonicaefolia. *Lam.*
S. byzantina. *Hort.*
S. heterophylla. *Hort.*
S. horminoides. *Pourr.*
S. illyrica. *Schult.*
S. micrantha. *Desf.*
S. oblongata. *Vahl.*
S. polymorpha. *Link.* (ex parte.)
S. Spielmanni. *Willd.*
S. Spielmanniana. *Bbrst.*
S. variabilis. *Poir.*
Horminum verbenaceum. *Mill.*
β. S. clandestina. *Vill.*
S. praecox. *Vivian.*
S. sclaraeoides. *Brot. Dr.* 84.
(cfr. S. Claytoni, clandestina.)
verbenacoides. Brot. collina, clandestina.
versicolor. *Lagasc.* ♃ Hispan.
verticillata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 140. *Dr.* 282.
Salvia nr. 251. *Hall.*
Covola verticillata. *Medic.*
Horminum verticillatum. *Moench.*
β. S. lampsanaefolia. *Vahl.*
γ. S. mollis. *Don.*
(cfr. S. napifolia.)
violacea. *R. P.* ⊙ Quito. *S.* 55. *Dr.* 133.
violacea. Donn. Hort. S. Boosiana.
virgata. *Ait.* ♃ Armenia. *S.* 161. *Dr.* 69.
S. affinis. *Spr.*
S. amplexicaulis. *Lam.?* (sec. *Benth.*)
S. Barrelieri. *Hort.*
S. Bauhini. *Hort.*
S. caduca. *Hornm.?*
S. caucasica. *Schrank.*
S. garganica. *Tenor.*
S. quercifolia. *Hort.*
S. rubra. *Spr.* c. p. 17.
S. taurica. *Hort.*
S. tiberina. *Mauri.*
Sclaraea virgata. *Moench.*
virgata. Hort. taurica.
virgata. Orteg. angustifolia.
virgata. Savi. haematodes.
viridis. *Lin.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 164. *Dr.* 32.

Horminium viride. *Moench.*
(cfr. S. Spielmanni. *Jacq.*)
viscida. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 159.
viscosa. *Jacq.* ♃ Italia. *S.* 142. *Dr.* 70.
viscosa. Wight. Meriandra bengalensis.
vitifolia. *Benth.* Mexico. *Dr.* 236.
Viviani. Sieber. Spr. S. Verbenaca.
vulnerariaefolia. Willd. S. Hablitziana.
nr. 45. *Gmel.* sib. sylvestris.
46. *Gmel.* pratensis.
47. *Gmel.* officinalis.
251. *Hall.* verticillata.
252. *Hall.* glutinosa.
253. *Hall.* pratensis.

SALZMANNIA. *Decand.* IV. 617.
Fam. Rubiaceae. *Dec.* Psychotricae. *Endl.*
nitida. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 1.

Salzwedelia. *Flora Wetter.*
sagittalis. Fl. Wett. Genista sagittalis.

Samadera. *Gaert.*
indica. Gaert. Vitmannia elliptica.

Samandura. *Lin.* Heritiera littoralis.

SAMARA. *Lin. Spr.* 463. *Dietr.* 597.
Fam. Osariphyta. *Neck.* — Sapotaceae. *Spr.* — Rhamni. *Juss.*
Blackburnia. *Spr.* ♄ Ins. Norfolck. *S.* 4. *Dr.* 4.
Blackburnia pinnata. *Forst.*
coriacea. Sw. Myrsine coriacea.
floribunda. Willd. Myrsine Rapanea.
Helicia. D. Dr. Rupala cochinchinensis.
Izquierda. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 5. *Dr.* 5.
Izquierda aggregata. *R. P.*
laeta. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Memecylum umbellatum. *Gaert.*
laeta. Sw. Myrsine laeta.
myricoides. Willd. hrb. Myrsine popayanensis.
myrtifolia. Willd. Myrsine myrtifolia.
paniculata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
pentandra. Ait. Myrsine Samara.
picta. *Hamilt.* hrb. ♄ Ind. or.
polygma. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 3. *Dr.* 3.
saligna. Willd. Myrsine saligna.

SAMBUCUS. *Lin. Spr.* 1104. *Dec.* IV. 321. *Dietr.* 1405.
Fam. Caprifoliae. *Adans. Juss.* — Dumosae. *Lin.* — Lonicereae Sambuceae. *Endl.* — Fructiflorae. *Roy.* — Sambuceae. *Kunth.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Sambuci. *Rül. Batsch.*
adnata. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 4. *Dr.* 4.
australis. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 11.
bipinnata. Chmss Schlcht. mexicana.
canadensis. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 8. *Dr.* 8.
canadensis. Burm. Cistus pedata, Turpinia nepalensis.
chinensis. *Lindl.* ♃ China. *D.* 2. *Dr.* 2.
cochinchinensis. Spr. S. Loureiriana.
ebuloides. *Desv.* ♄ China. *D.* 14. *Dr.* 14.
Phyteuma bipinnata. *Lour.*
Ebulus. *Lin.* ♃ Europ. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. humilis. *Lam.* fl. fr.
Sambucus nr. 671. *Hall.* helv.
β. S. humilis. *Mill.*
Gaudichaudiana. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 6. *Dr.* 5.
graveolens. Willd. peruviana.
hirta. *Tausch.* ♄ — —
humilis. Lam. Mill. S. Ebulus.
japonica. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 6. *D.* 17. *Dr.* 17.
javanica. *Reinw.* ♄ Java. *D.* 5. *Dr.* 6.
laciniata. Mill. nigra.
Loureiriana. *Dec.* ♄ China. *D.* 16. *Dr.* 16.
S. cochinchinensis. *Spr.* 5.
S. nigra. *Lour.*
lucida. *Tausch.* ♄ — —
mexicana. *Presl.* ♄ Mexico. *D.* 7. *Dr.* 7.
S. bipinnata. *Chmss. Schlcht.*
monstrosa. Hort. nigra.
nigra. *Lin.* ♄ Eur. Asia. *S.* 2. *D.* 9. *Dr.* 9.
S. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Sambucus nr. 670. *Hall.* helv.
β. S. virescens. *Desf.*
γ. S. laciniata. *Mill.*
δ. S. rotundifolia. *Lodd.* *
palmensis. *Link.* Ins. Canar. *D.* 3. *Dr.* 3.
peruviana. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 10.
S. graveolens. *Willd.* mspt.
phyteumoides. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 15. *Dr.* 15.
Phyteuma cochinchinensis. *Lour.*
pubens. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 13. *Dr.* 13.
S. pubescens. *Pers.*
pubescens. Pers. pubens.
racemosa. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 7. *D.* 12. *Dr.* 12.
Sambucus nr. 17. *Gmel.* sib.
Sambucus nr. 672. *Hall.* helv.
rotundifolia. Lodd. nigra.
tiliaefolia. Wallich. Toricellia tiliaefolia.
virescens. Desf. nigra.
vulgaris. Lam. nigra.
Wightiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
nr. 17. *Gmel.* sib. racemosa.
670. *Hall.* helv. nigra.
671. *Hall.* S. Ebulus.
672. *Hall.* S. racemosa.

Sameraria. *Desv.*
armena. Desv. Isatis armena.

SAMOLUS. *Lin. Spr.* 765. *Dietr.* 923.
Fam. Daryniphyta. *Neck.* — Fructiflorae. *Roy.* — Lysimachiae. *Juss.* — Portulacae. *Adans.* — Primulac. *Rül. R. Br.* — Preciae. *Lin.*
ambiguus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 7.
americanus. *Spr.* N. Caesarea. *S.* 2. *Dr.* 2.
aquaticus. Lam. S. Valerandi.
campanuloides. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
S. porosus. *Thunb.*
Campanula porosa. *Thunb.*
caulescens. Willd. floribundus.
ebracteatus. *H. B.* ♃ Cuba. *S.* 4. *Dr.* 4.
floribundus. *H. B.* ♃ Am. austr.
S. caulescens. *Willd.* hrb.?
S. Valerandi. *Lin.* var. *Spr.*
junceus. *R. Br.* N. Holl. Patagon. *S.* 5. *Dr.* 5.
Androsace spathulata. *Cav.* (sec. *Spr.*)
littoralis. *R. Br.* ♃ N. Holl. N. Zeel. *S.* 6. *Dr.* 6.
S. repens. *Pers.*
Sheffieldia repens. *Lin. fil.*
β. Sheffieldia incana. *Labil.*
porosus. Thunb. campanuloides.
repens. Pers. littoralis.
Valerandi. *Lin.* ⊙ ♂ Omnis terrar. orb. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. aquaticus. *Lam.* fl. fr.
Samolus nr. 707. *Hall.* helv.

SAMYDA. *Lin. Spr.* 1666. *Dec.* II. 47. *Dietr.* 2100.

Eusamyda. *Dec.* nr. 1—8.

Geunzea. *Neck.*

Guidonia. *Dec.* nr. 9—12.
Fam. Amygdalaceae Samydeae. *Rchbch.* — Cisti. *Rül.* — Comyzophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin. Juss.* — Rhamneae. *Cassel.* — Samydeae. *Gaert. fil.*
affinis. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 2. *Dr.* 9.
arborea. Rich. Casearia stipularis.
Bazanica. Hamilt. Casearia ovata.
Canziala. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
(*Rheed.* IV. t. 49. non Cascaria ovata. *Willd.*)
comocladifolia. Poir. Casearia comocladifolia.
coriacea. Vent. Casearia coriacea.
crenata. Poir. Casearia nitida.
decurrens. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6. *Dr.* 10.
denticulata. Poir. serrulata.
fragilis. Poir. Casearia fragilis.
glabra. Hamilt. Casearia Hamiltonii.
glabrata. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
grandiflora. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 16.
greviaefolia. Poir. Casearia greviaefolia.
hirsuta. Poir. Casearia hirsuta.
icosandra. Sw. Laetia Guidonia.
ilicifolia. Poir. Casearia ilicifolia.
lucida. *Hort.* ♄ Ind. occ. †
macrocarpa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 15. *D.* 5. *Dr.* 5.
macrophylla. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 11. *Dr.* 16.
S. viridiflora. *Poir.* (sec. *Spr.*)
multiflora. *Cav.* ♄ Insul. Carib. *S.* 14. *D.* 10. *Dr.* 15.
nitida. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 12. *D.* 12. *Dr.* 13.
Niviana. Poir. Casearia serrulata.
parvifolia. Poir. Casearia parvifolia.
Piscidia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
Anavinga lanceolata. *Lam.?*
Casearia elliptica. *Willd.?* (sec. *Hamilt.*)

* Varietates hortenses: albida, aurea, leucocarpa, monstrosa, pulverulenta, variegata, viridis.

Pitumba. Poir. Casearia macrophylla.
polyandra. Willd. Casearia Melistaurum.
pubescens. *Lin.* ♄ Domingo. *S.* 9. *Dr.* 17.
(S. rosea. *Sims.* sec. *Dec.*)
rosea. *Sims.* ♄ Domingo. *D.* 6. *Dr.* 7.
S. serrulata. *Andr.*
(cfr. S. pubescens.)
rubra. *Moçin. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 7. *Dr.* 8.
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4. *Dr.* 12.
Bigelovia brasiliensis. *Spr.* Entd.
serrulata. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 10. *D.* 3.
S. denticulata. *Poir.* (in dict. d. sc. nat.)
spinescens. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 9. *Dr.* 14.
spinosa. Lin. Casearia spinosa.
spinulosa *Vent.* ♄ Ins. Carib. *S.* 7. *D.* 4. *Dr.* 3.
stipularis. Poir. Casearia stipularis.
sylvestris. Poir. Casearia sylvestris.
tinifolia. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 11.
tomentosa. Sweet. Casearia hirta.
velutina. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 8. *Dr.* 6.
villosa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 8. *D.* 2. *Dr.* 2.
viridiflora. Poir. macrophylla, Casearia viridiflora.

Sanamunda. *Adans.* Passerine.
Sanamunda. *Neck.* Daphne.
SANCHEZIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 71. *Dietr.* 67.
Fam. Personatae Rhinantheae. *Spr. Rchbch.* — Scrophularinae Rhinantheae? *Endl.*
glabra. Pers. oblonga.
hirsuta. Pers. ovata.
oblonga. *R. P.* Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. glabra. *Pers.*
ovata. *R. P.* Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. hirsuta. *Pers.*

SANDORICUM. *Lam. Cav. Spr.* 2389. *Dec.* I. 621.
Fam. Hesperideae Meliceae. *Rchbch.* — Melieae. *Juss.* — Melioideae Meliceae. *Meiss.*
indicum. *Cav.* ♄ Ins. Molucc. Philip. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Melia Koetjape. *Burm.*
Trichilia nervosa. *Vahl. S.* 2391. 15. *D.* I. 623. 15.
Trichilia venosa. *Spr.* 2392. 16. (synma sec. *W. A.*)
nervosum. *Blum.* ♄ Java.

SANGUINARIA. *Lin. Spr.* 1944.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Papavera. *Rül. Juss.* — Rhoeades. *Lin.*
acaulis. Moench. canadensis.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
S. acaulis. *Moench.*
S. virginiana. *Gaert.*
β. S. stenopetala. *Otto.*
grandiflora. *Rosc.* ♃ Am. sptr.
stenopetala. Otto. canadensis.
virginiana. Gaert. canadensis.

Sanguinella. *Gleichen.*
Thunbergii. Gleich. (an eadem quae sequens?)
tripsacoides. Gleich. Hemarthria compressa.

SANGUISORBA. *Lin. Spr.* 455. *Dec.* II. 593. *Dietr.* 506.
Fam. Coryphophyta. *Neck.* — Dryadeae. *Spach.* — Fructiflorae. *Roy.* — Miscellaneae. *Lin.* — Polygona. *Rül.* — Rosaceae Agrimonieae. *Vent.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Juss.*
alpina. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Sanguisorba nr. 14. *Gmel.* sib.
altissima. Moench. officinalis.
Andersonii. *Don.* ♃ Sibir.
angustifolia. *Fisch.* ♃ Sibir.
auriculata. All. Scop. officinalis.
bracteosa. *Besser.* ♃ Galicia.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 6. *Dr.* 4.
carnea. *Fisch. Link.* ♃ Galicia. *D.* 2.
S. cernua. *Bess.*
S. officinalis. *Lin.* var. *Spr.*
S. rubra. *Schrank.*
Sanguisorba nr. 13. *Gmel.* sib.
cernua. Besser. carnea.
cordifolia. Opiz. officinalis.
diandra. *Wall.* Ind. or.
dodecandra. *Morett.* ♃ Vall. Tellina.
S. macrostachya. *Comolli.* mpt.
hispanica. Mill. officinalis.
ingrica. *Sweet.* ♃ — —
macrostachya. Comolli. dodecandra.
mauritanica. *Desf.* ♃ Algeria. *S.* 3. *D.* 3.
media. *Lin.* ♃ Canada. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 3.
minor. Scop. Poterium Sanguisorba.
neglecta. G. Don. officinalis.
officinalis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Pimpinella officinalis. *Gaert.*
Pimpinella nr. 705. *Hall.* helv.
β. S. altissima. *Mill.*
S. auriculata. *All. Scop. Dr.* 2.
S. cordifolia. *Opiz.*
S. praecox. *Bess.*
γ. S. sabauda. *Mill.*
δ. S. hispanica. *Mill.*
ε? S. neglecta. *G. Don.*
(cfr. S. carnea.)
praecox. Besser. officinalis.
rubra. Schrank. carnea.
sabauda. Mill. officinalis.
tenuifolia. *Fisch. Link.* ♃ Sibir. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 5.
nr. 13. *Gmel.* sib. carnea.
14. *Gmel.* alpina.

Sanhilaria. *Leand.* Stiftia.
Sanicla. *Dec.* Sanicula.
Sanicoria. *Dec.* Sanicula.
SANICULA. *Lin. Spr.* 1030. *Dec.* IV. 84. *Dietr.* 1270.
Sanicla. *Dec.* nr. 1—10.
Sanicoria. *Dec.* nr. 11.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Saniculeae. *Dec.*
arctopoides. *Hook.* Am. sptr.
bipinnatifida. *Dougl.* Am. sptr. occ.
brasiliensis. D. Dietr. est: Klotzschia brasiliensis. *Chamiss.*
canadensis. Thunb. fl. cap. capensis.
canadensis. Thunb. jap. elata.
capensis. *Eckl. Zeyh.* ♃ Pr. b. sp.
S. canadensis. *Thunb.* fl. cap.
S. europaea var. capensis. *Chmss. Schlcht.*
chilensis. Bert. graveolens.
chinensis. *Bunge.* ♃ China bor.
crassicaulis. Poepp. S. Liberta.
crithmifolia. Willd. Rumia taurica.
elata. *Hamilt.* ♃ Nepal. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 8.
S. canadensis. *Thunb.* jap.
S. hermaphrodita. *Don. S.* 4.
europaea. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. officinalis. *Gouan.*
S. officinarum. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
Sanicula nr. 737. *Hall.* helv.
Astrantia Diapensia. *Scop.*
Caucalis Sanicula. *Crantz.*
(cfr. S. capensis.)
graveolens. *Poepp.* ♃ Chili. *D.* 11. *Dr.* 11.
S. chilensis. *Bert.*
hermaphrodita. Don. elata.
javanica. *Blum.* ♃ Java. *D.* 8. *Dr.* 9.
Liberta. *Chmss. Schlcht.* ♃ Chili. *D.* 5.
S. crassicaulis. *Poepp. D.* 6. (sec. *Hook.*)
marylandica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
Menziesii. *Hook.* et *Arn.* Am. sptr.
mexicana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 4.
montana. *Reinw.* Java. *D.* 9. *Dr.* 10.
Triclinium. *Dec.* ♃ Louisiana. *D.* 10. *Dr.* 12.
Triclinium odoratum. *Rafin.*
nr. 737. *Hall.* europaea, Hacquetia epipactis.

SANSEVIELLA. *Rchbch.*
Fam. Aroideae Taccaceae. *Rchbch.*
carnea. *Rchbch.* ♃ China.
Aletris chinensis. *Hort.*
Sanseviera carnea. *Andr. Spr.* 1254. 11. *Dr.* 1529. 15.
Sanseviera rosea. *Dietr.*
Sanseviera sarmentosa. *Jacq.*
Sanseviera sessiliflora. *Gawl.*

SANSEVIERA. *Thunb. Spr.* 1254. *Dietr.* 1529.
Fam. Asparagineae. *Link.* — Coronariae. *Spr. Rchbch.* — Liliaceae. *Cassel.* Aloineae. *Endl.*
aethiopica. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 6.
(cfr. S. guineensis, zeylanica.)
cannaefolia. Spr. Cordyline cannaefolia.
carnea. Andr. Sanseviella carnea.
ensifolia. *Haw.* ♃ Ind. or.
flexuosa. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 17.
fragrans. Jacq. Dracaena fragrans.
fruticosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 18.
Terminalis angustifolia. *Medic.*
fulvocincta. *Haw.* ♄ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 14.
glauca. *Haw.* ♃ Sierra Leon. *S.* 4. *Dr.* 9.
grandicuspis. *Haw.* ♃ — — *S.* 2. *Dr.* 11.

guineensis *Willd.* ♃ Guinea. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. hyacinthoides. *Hort.*
S. thyrsiflora. *Thunb.*
Acyntha guineensis. *Medic.*
Aletris guineensis. *Jacq.*
Aletris hyacinthoides β guineensis. *Lin.*
Aloe guineensis. *Jacq.*
Salmia guineensis. *Cav.*
β. S. pumila. *Spin.?* (sec. *Schult.*)
hyacinthoides. Hort. guineensis.
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 16.
laetevirens. *Haw.* ♃ Brasil. *S.* 7. *Dr.* 2.
(cfr. Aletris cochinchinensis.)
lanuginosa. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 7.
Aletris zeylanica β. *Lam.*
Salmia ebracteata. *Cav.*
(cfr. Cordyline hemichrysa.)
longiflora. *Bot. Mag.* ♃ Afr. aequin. *Dr.* 3.
polyphylla. *Haw.* ♃ Sierra Leon. *S.* 3. *Dr.* 10.
pumila. *Haw.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 13.
(cfr. S. guineensis, zeylanica.)
rosea. Dietr. Sanseviella carnea.
Roxburghiana. *Schult.* ♃ Ind. or. *Dr.* 5.
S. zeylanica. *Roxb.*
sarmentosa. Jacq. Sanseviella carnea.
sessiliflora. Gawl. Sanseviella carnea.
spicata. *Haw.* ♃ Cochinchina. *S.* 9. *Dr.* 8.
Liriope spicata. *Lour.?*
Pleomeles. *Salisb.*
Salmia spicata. *Cav.*
stenophylla. *Link.* ♄ — — *Dr.* 12.
S. ensifolia, an grandicuspis. *Haw.?*
striata. *Don.* — — †
thyrsiflora. Thunb. guineensis.
venosa. *Don.* — — †
zeylanica. *Willd.* ♃ Zeylon. *S.* 10. *Dr.* 4.
S. aethiopica. *Thunb.* (sec. *Willd.*)
(S. pumila. *Haw.* sec. *Spr.*)
Aletris hyacinthoides α. *Lin.*
Aletris zeylanica. *Mill.*
Aloe hyacinthoides. *Lin.*
Aloe zeylanica. *Jacq.*
zeylanica. Roxb. S. Roxburghiana.

Santalaria. *Dec.* Pterocarpus.

SANTALUM. *Lin. Spr.* 538. *Dietr.* 676.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Caprifolia. *Adans.* — Coryphophyta. *Neck.* * — Ericae. *Rül.* — Onagrae. *Juss.* — Santaleae. *R. Br.* — Sphanidophyta. *Neck.* — Osyrideae. *Juss.*
album. *Lin.* ♄ Ind. or. *Dr.* 8.
(cfr. S. myrtifolium.)
ellipticum. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Sandwic. *Dr.* 6.
Freycinetianum. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Sandwic. *Dr.* 5.
lanceolatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 9.
myrtifolium. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. album. *Burm.?*
S. verum. *Lin.?*
Sirium myrtifolium. *Lin.*
oblongatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
obtusifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 7.
ovatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
paniculatum. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Wahou. *Dr.* 10.
venosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.

SANTIA. *Wight.* et *Arn.* (non *Savi.*)
Fam. Rubiaceae. *W. A.* Guettardineae. *Endl.*
venulosa. *W. A.* ♄ Ind. or.

Santia. *Savi.*
plumosa. Savi. Polypogon monspeliensis.

SANTOLINA. *Lin. Spr.* 2707. *Dec.* VI. 35.
Babounya. *Dec.* nr. 9.
Chamaecyparissus. *Dec.* nr. 1—8.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* Synantherae Anthemideae. *Cass.*
alpina. *Lin.* ♃ Italia. *D.* 5.
S. erecta. *Pers.*
alpina. Bertol. Lasiospermum pedunculare.
alpina. Sieb. Lyonnetia abrotanifolia.
Amellus. Lin. Salmea scandens.
anthemoides. Lin. Lyonnetia abrotanifolia.
canescens. *Lagasc.* ♄ Hispan. *D.* 8.
S. minor. *Mill.?*
S. rosmarinifolia. *Lin.* var. *Spr.*
Chamaecyparissus. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 8. *D.* 1.
S. cupressiformis. *Lam.* fl. fr.
S. dentata. *Moench.*
S. incana. *Lam.* Enc.
Santolina nr. 123. *Hall.* helv.
β. S. tomentosa. *Pers.*
S. squarrosa. *Moris.*
γ. S. ericoides. *Poir.*
S. squarrosa. *Willd.*
S. villosa. *Mill.*
δ. S. villosissima. *Poir.*
chamaemelifolia. *Mill.* ♄ — —
erithmifolia. Hornm. Lasiospermum erithmifolium.
cupressiformis. Lam. viridis.
decumbens. *Mill.* ♃ — —
dentata. Moench. S. Chamaecyparissus.
elegans. *Boiss.* ♃ ♄ Hispan. *D.* VI. 296.
erecta. Lam. Lasiospermum pedunculare.
erecta. Pers. alpina.
ericoides. Poir. S. Chamaecyparissus.
eriosperma. Desf. Pers. Lasiospermum pedunculare.
flava. Forsk. Anthemis tinctoria.
fragrantissima. *Forsk.* ♄ Aegyptus. Arab. Oriens. *S.* 1. *D.* 9.
β. S. ptarmicoides. *Lam.*
S. simplicifolia. *Herit.*
jamaicensis. Lin. Calea jamaicensis.
leucantha. Bertol. pinnata.
maritima. Smith. Otanthus maritimus.
maschalantha. Spr. Lasiospermum pedunculare.
minor. Mill. canescens.
montana. Sib. Sm. Lyonnetia tenuiloba.
muricata. Guss. Lyonnetia muricata.
oppositifolia. Lin. Isocarpha oppositifolia.
pectinata. *Benth. Lag.* ♄ Pyrenaei. *S.* 6. *D.* 3.
pinnata. *Vivian.* ♄ Ital. *D.* 4.
S. leucantha. *Bertol.*
pinnata. Don. Lasiospermum pedunculare.
ptarmicoides. Lam. fragrantissima.
pygmaea. *Sieber.*
rigida. Sibth. Sm. Lyonnetia rigida.
rosmarinifolia. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 7.
S. tuberculosa. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. viridis.)
sinaica. Fresen. Pyrethrum santolinoides.
squarrosa. Lin. Relhania squarrosa.
squarrosa. Willd. S. Chamaecyparissus.
suaveolens. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 11.
terrestris. Forsk. Cyrtolepis monanthos.
tinctoria. Molin. Cephalophora glauca.
tomentosa. Desf. Pers. S. Chamaecyparissus.
tomentosa. Lam. Otanthus maritimus.
villosa. Mill. S. Chamaecyparissus.
villosissima. Poir. S. Chamaecyparissus.
virens. Mill. viridis.
viridis. *Willd.* ♄ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 2.
S. cupressiformis. *Lam.* fl. fr.
S. rosmarinifolia γ. *Lin.*
S. virens. *Mill.*
viscosa. *Lagasc.* ♄ Hispan.
nr. 123. *Hall.* helv. S. Chamaecyparissus.

SANVITALIA. *Gualt. Lam. Spr.* 2803. *Dec.* V. 628.
Fam. Compositae corymbiferae. *Mirb.* — Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantheae Heliantheae. *Cass.*
acinifolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
helianthoides. *Rich.* Peru. *S.* 1. (nec. synon.) *D.* 5.
ocymoides. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
procumbens. *Lam.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 1.
S. villosa. *Cav.*
Lorentea atropurpurea. *Orteg.*
tragiaefolia. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
villosa. Cav. procumbens.

Saouari. *Aubl.*
glabra. Aubl. Caryocar glabrum.
villosa. Aubl. Caryocar villosum.

SAPINDUS. *Lin. Spr.* 1504. *Dec.* I. 607. *Dietr.* 1798.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aceres. *Rül.* — Diplosantherae. *Roy.* — Pistaciae. *Adans.* — Sapindaceae. *Juss.* — Tribilatae. *Lin.*

* Quoad: S. myrtifolium.

abruptus. *Lour.* ♄ China. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 26.
abstergens. Roxb. detergens.
abyssinicus. *Fresen.* ♄ Abyssin.
acutus. Roxb. laurifolius.
alternifolius. Hamilt. rubiginosus.
angulatus. *Poir.* ♄ — — *S.* 11. *D.* 10. *Dr.* 19.
arborescens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 16.
  S. microcarpus. *Dietr.*
  (cfr. S. senegalensis.)
benghalensis. Roxb. Euphoria Longan.
chinensis. Lin. Koelreuteria paniculata.
deficiens. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
detergens. *Roxb.* ♄ Ind. or.
  S. abstergens. *Roxb.* mus. ind.
divaricatus. *St. Hil.* (non *Hffmsg.*) ♄ Brasil. *Dr.* 5.
divaricatus. Hffmsg. inaequalis.
edulis. Ait. Euphoria Litschi.
edulis. Blum. H. Buitenz. Vitenia edulis.
emarginatus. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 16. *Dr.* 21.
esculentus. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
Forsythii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
fraxinifolius. Dec. rubiginosus.
frutescens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 15. *D.* 7. *Dr.* 23.
  (cfr. S. surinamensis, Cupania frutescens.)
guineensis. *Don.* ♄ Guinea. *Dr.* 8.
inaequalis. *Dec.* ♄ Guadaloup. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 14.
  S. divaricatus. *Hffmsg.* in *Willd.* hrb.? sec. *Chamss. Schlecht.*
  S. laurifolius. *Balb.* hrb.
indicus. *Poir.* ♄ Ind. or. *D.* 22.
juglandifolius. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 6.
laurifolius. *Vahl.* ♄ Malabar. *S.* 7. *D.* 14. *Dr.* 15.
  S. acutus. *Roxb.* (sec. *W. A.*)
  S. trifoliatus. *Lin.*
laurifolius. Balb. inaequalis.
longifolius. *Vahl.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 15. *Dr.* 20.
longifolius. Hamilt. rubiginosus.
marginatus. *Willd.* ♄ Georgia. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
  S. Saponaria. *Michx.*
microcarpus. Dietr. arborescens.
microcarpus. Wight. et *Arn.* Millingtonia Arnottiana.
Mucorossi. *Gaert.* ♄ Japan. *S.* 16. *D.* 21. *Dr.* 24.
obovatus. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 10.
pinnatus. Mill. S. Rarax.
Rarax. *Dec.* ♄ China. Ind. or. *S.* 17. *D.* 19. *Dr.* 25.
  S. pinnatus. *Mill.?*
  S. Saponaria. *Lour.*
rigidus. *Mill. Ait.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 13.
rubiginosus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 17. *Dr.* 9. et 22.
  S. alternifolius. *Hamilt.* hrb.
  S. fraxinifolius. *Dec.* 18.
  S. longifolius. *Hamilt.* hrb.
  Moulinsia cupanioides. *Campes.*
  Moulinsia rubiginosa. *Don.* (Synma sec. *W. A.*)
salicifolius. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *S.* 10. *D.* 13. *Dr.* 18.
Saponaria. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Saponaria. Lour. S. Rarax.
Saponaria. Michx. marginatus.
senegalensis. *Poir.* ♄ Senegalia. *D.* 11.
  S. arborescens. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
stenopterus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 4. *S.* 4. *Dr.* 4.
spinosus. Lin. Fagarae species?
squamosus. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Stenopterus. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
surinamensis. *Poir.* ♄ Surinam. *D.* 8.
  S. frutescens. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
tetraphyllus. Vahl. Cupania canescens.
trifoliatus. Lin. laurifolius.

SAPIUM. *Jacq. Spr.* 3085.
  Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymali. *Adans.*
aucuparium. *Jacq.* ♄ Ind. occ. Surin. *S.* 1.
  Hippomane biglandulosa. *Aubl.*
aucuparium. Willd. S. Hippomane.
bingerium. Roxb. indicum.
Hippomane. *Meyer.* ♄ Ind. occ. *S.* 2.
  S. aucuparium. *Willd.* (non *Jacq.*)
  Hippomane biglandulosa. *Lin.*
ilicifolium. Willd. Hippomane spinosa.
indicum. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
  S. bingerium. *Roxb.*
  (cfr. S. zelayense.)
laevigatum. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 7.
laurocerarum. *Desf.* Ins. Antill. (H. P. ed. 3. 411.)
lineatum. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 5.
obtusifolium. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 6.
obtusifolium. H. B. peruvianum.
peruvianum. *Steud.* ♄ Peru.
  S. obtusifolium. *H. B.*
salicifolium. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 4.
sebiferum. Juss. Mirb. Stillingia sebifera.
zelayense. *H. B.* ♄ N. Hispan.
  S. indicum. *Willd.* (sec. *Spr.*)

SAPONARIA. *Lin. Spr.* 1696. *Dec.* I. 365. *Dietr.* 2130.
Bolanthus. *Sering. Dec.* nr. 10—15.
Bootia. *Neck. Dec.* 3—5.
Proteinia. *Sering. Dec.* 6—9.
Vaccaria. *Moench. Dec.* 1. 2.
  Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
amplissima. Mill. S. Vaccaria.
bellidifolia. *Smith.* ♃ Dalmat. Calabr. *S.* 7. *D.* 15.
caespitosa. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 11.
  S. Smithii. *Sering. D.* 16.
caespitosa. Bivon. depressa.
caespitosa. Dec. elegans.
calabrica. *Guss.* ♄ Ital. infer. *Dr.* 5.
cerastoides. *Fisch. C. A. Meyer.* ⊙ Caucas. Persia. *Dr.* 9.
cretica. Lin. Tunica cretica.
depressa. *Bivon.* ♃ Sicil. *S.* 4. *D.* 12.
  S. caespitosa. *Biv.* in *Rafin.*
  S. sicula. *Rafin.*
diffusa. Lam. Gypsophila repens.
dioica. Moench. Lychnis dioica.
dioica. Schlchl. Gypsophila dioica.
elegans. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 3.
  S. caespitosa. *Dec.* 13.
fastigiata. Lam. Gypsophila fastigiata.
fruticulosa. *Bory* et *Chaub* ♃ ♄ Graecia. *Dr.* 7.
glutinosa. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 2. *D.* 5. *Dr.* 6.
  Silene Armeria. *Pall.* ind. t.
hirsuta. Labil. Gypsophila hirsuta.
hirta. Steud. Gypsophila hirsuta.
hybrida. Mill. officinalis.
illyrica. Lin. Tunica illyrica.
lutea. *Lin.* ♃ Alp. Vales. Pedem. *S.* 6. *D.* 14.
muralis. Lam. Gypsophila muralis.
ocimoides. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
  S. repens. *Lam.* fl. fr.
officinalis. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
  Bootia vulgaris. *Neck.*
  Lychnis officinalis. *Scop.*
  β. S. hybrida. *Mill.*
orientalis. *Lin.* ⊙ Oriens. Carniol. *S.* 9. *D.* 9.
  Lychnis orientalis. *Scop.*
pentagona. Hort. S. Vaccaria.
perfoliata. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 2.
  S. Vaccaria. *Lin.* var. *Spr. Wight.* et *Arn.*
  Vaccaria perfoliata. *Sweet.*
porrigens. *Lin.* ⊙ As. min. *S.* 10. *D.* 8.
  Hagenia filiformis. *Moench.*
  Silene porrigens. *Lin.*
prostrata. *Willd.* ♃ Oriens. *S.* 5. *D.* 10.
pungens. *Bunge.* ♄ Sibir. alt. *Dr.* 8.
repens. Lam. ocimoides.
rubra. Lam. S. Vaccaria.
saxatilis. *Bory.* ♃ Sierra Nevada. *D.* 17.
segetalis. Neck. S. Vaccaria.
Smithii. Sering. caepitosa.
Vaccaria. *Lin.* ⊙ Europ. *D.* 1. *Dr.* 1.
  S. rubra. *Lam.* fl. fr.
  S. segetalis. *Neck.*
  Chlora perfoliata. *Gorter.* (sec. *Ehrh.*)
  Gypsophila Vaccaria. *Sib. Sm. S.* 1695. 2.
  Lychnis Vaccaria. *Scop.*
  Vaccaria parviflora. *Moench.*
  Vaccaria pyramidata. *Medic. Fl. Well.*
  Vaccaria sessiliflora. *Sweet.*
  Vaccaria vulgaris. *Host.*
  β. S. amplissima. *Mill.*
  S. pentagona. *Hort.?*
  (cfr. S. perfoliata.)
viscosa. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.

Sapota. *Adans. Mill.*
Alchras. Mill. Achras Sapota.
elongata. Gaert. Lucuma elongatum.
mammosa. Mill. Lucuma mammosum.
Sappania. *Decand.* Caesalpinia.
SAPROSMA. *Blum. Dec.* IV. 493. *Dietr.* 543.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
arboreum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
fruticosum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
Saraca. *Lin.*
arborescens. Blum. Jonesia Asoca.
indica. Lin. Jonesia Asoca.
SARACHA. *Ruiz* et *Pav.*
Atropa. *Cav. Spr.* 751. *Dietr.* 898.
Bellinia. *Roem. Schult.*
Sarracha. *Endl.*
Fam. Solanaceae. *Juss.* Solaneae. *Endl.*
biflora. *R. P.* ♃ Peru.
S. procumbens. *R. P.* var. *Spr.*
Atropa biflora. *Pers.* nr. 12. *Dr.* 5.
Bellinia biflora. *R. S.*
brasiliensis. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 290.) Brasil.
contorta. *R. P.* ⊙ Peru.
Atropa contorta. *Pers. S.* 12. *Dr.* 12.
Bellinia contorta. *R. P.*
dentata. *R. P.* ⊙ ♄ Peru.
Atropa dentata. *Pers. S.* 14. *Dr.* 14.
Bellinia dentata. *R. S.*
Jaltomata. *Schlchtd.* Mexico.
Jaltomata edulis. *Schlchtd.* Lin. XIII. Lit. 98.)
micrantha. *Dec.* Am. austr. †
Bellinia micrantha. *R. S.*
peruviana. Dietr. (confusa spec.)
procumbens. *R. P.* ⊙ Peru.
Atropa plicata. *Roth.* catal.
Atropa procumbens. *Cav. S.* 13. *Dr.* 13.
Bellinia procumbens. *R. S.*
Physalis solanacea. *Mert.*
Solanum procumbens. *Dec.*
(cfr. S. biflora.)
pubescens. *Willd.* hrb. ♄ Peru.
Bellinia pubescens. *R. S.*
punctata. *R. P.* ♃ ♄ Peru.
Atropa punctata. *Pers. S.* 4. *Dr.* 4.
Bellinia punctata. *R. S.*
umbellata. *Dec.* Am. austr.
Atropa Rothii. *Poir. S.* 11. *Dr.* 11.
Atropa umbellata. *Roth.* (non *R. P.*)
Bellinia umbellata. *R. S.*
viscosa. *Schrad.* ♃ ♄ Mexico.
Saragodra. *Hort.*
glabra. Hort. Gelonium fasciculatum.
SARCANTHEMUM. *Cassin. Dec.* V 367.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
Coronopus. *Cass.* ♄ Ins. Masc. *D.* 1.
Conyza Coronopus. *Lam. Spr.* 2759. 47.
SARCANTHUS. *Lindl.* pag. 233.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
guttatus. Lindl. Saccolabium guttatum.
paniculatus. Lindl. Vanda paniculata.
praemorsus. Lindl. Saccolabium papillosum.
rostratus. Lindl. Vanda recurva.
succisus. *Lindl.* ♃ China. *L.* 3.
teretifolius. *Lindl.* ♃ China. *L.* 4.
Vanda teretifolia. *Lindl.*
timorensis. *Decais.* Ins. Timor.
SARCOCALYX. *Walp.* (Linnaea XIII. 479.)
Fam. Leguminosae Loteae. *Walp.*
capensis. *Walp.* ♄ Pr. b. sp.
Aspalathus sarcodes. *Vogel* in *Kunth.* hrbr.
SARCOCAPNOS. *Dec. Spr.* 2486. *Dec.* I. 129.
Fam. Fumariaceae. *Dec.* — Papaveraceae. *Rchbch.*
crassifolia. *Dec.* ♃ Mauritania. *S.* 2. *D.* 2.
Fumaria crassifolia. *Desf.*
enneaphylla. *Dec.* ♃ Lusitan. *S.* 1. *D.* 1.
Corydalis enneaphylla. *Dec.* fl. fr.
Fumaria enneaphylla. *Lin.*
Sarcocarpa. *G. Don.* Scaevola.
Sarcocarpon. *Blum.*
scandens. Blum. Kadsura scandens.
Sarcocaulon. *Dec. Eckl. Zeyh.*
Burmanni. Eckl. Zeyh. Monsonia Burmanni.
Heritieri. Eckl. Zeyh. Monsonia Heritieri.
Patersonii. Dec. Monsonia Patersonii.
SARCOCEPHALUS. *Afzel. Dec.* IV. 367.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae. *Dec.*
esculentus. *Afzel.* ♄ Senegamb. Guin. *D.* 1.
Cephalina scandens. *Thonn.*
Nauclea latifolia. *Smith* in *Rees.*
SARCOCHILUS. *R. Brown. Spr.* 2990.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
falcatus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
nepalensis. *Spr.* ♃ Nepal. *S.* 3.
Gastrochilus calceolaris. *Don.*
olivaceus. *Lindl.* ♃ N. Holl.
praemorsus. Spr. Sarccolabium papillosum.
Sarcochlaena. *Spr.* Sarcolaena.
SARCOCOCCA. *Lindl.*
Fam. Euphorbiaceae. *Lindl.*
pruniformis. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Buxus coriacea. *Spr.* 3107. 8.
Buxus saligna. *Don.* S. 3107. 5.
Pachysandra coriacea. *Hook.*
Sarcocolla. *Neck. Kunth.* Penaea.
Sarcocordylis. *Wall.* Balanophora gigantea.
Sarcocrambe. *Decand.* Crambe.
SARCODACTYLIS. *Gaertn. fil.*
Fam. Malvaceae?
helicterioides. *Gaert. fil.* ♄ Guiana.
Sarcodium. *Pers.* Sarcodum.
SARCODUM. *Lour. Spr.* 2560. *Dec.* II. 522.
Sarcodium. *Pers.*
Fam. Leguminosae Detarieae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.*
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 1.
SARCOGLOTTIS. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
speciosa. *Presl.* ♃ Peru.
Sarcogonum. *G. Don.*
adpressum. G. Don. est: Coccoloba appressa. *Meissn.* Nmcltr. I. p. 390.
SARCOLAENA. *Petit. Thouars. Dec.* I. 521.
Sarcochlaena. *Spr.* 1912.
Tantalus. *Noronh.*
Fam. Chlenaceae. *Pet. Th.* — Hypericineae. *Rchbch.*
eriophora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 2. *D.* 3.
grandiflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 3.
multiflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 2.
Metrosideros macrophylla. *Lam.* ill.? (sec. *Dec.* 3. 226.)
SARCOLIPES. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
pubescens. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Afr. austr.
SARCOLOBUS. *R. Brown. Spr.* 976. *Dietr.* 1196.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* — Pergularieae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
Banksii. *Schult.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
carinatus. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 3.
globosus. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 2.
SARCOPHYLLUM. *Thunb. Spr.* 2539. *Dec.* II. 137.
Sarcophyllus. *Thunb.* pr.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
carnosum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
carnosum. E. Mey. Lebeckia Meyeriana.
carnosum. Sims. Lebeckia sarcophylloides.
grandiflorum. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Sarcophyllus. *Thunb.* Sarcophyllum.
SARCOPHYTE. *Sparrm.*
Fam. Balanophoreae. *Endl.*
sanguinea. *Sparm.* ♃ Pr. b. sp.
Ichthyosma Wehdemanni. *Schlchtd.*
Sarcoplacuntia. *Blum.* Medinilla.
SARCOPYRAMIS. *Wallich. Spr.* c. p. 342. *Dec.* III. 485.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Wallich.*
lanceolata. *Wall.* cat. Ind. or.
nepalensis. *Wallich.* ⊙ Nepal. *S.* 1. *D.* 1.
SARCOSTEMMA. *R. Brown. Spr.* 992. *Dietr.* 1212.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* — Cynancheae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
annulare. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 10.
Asclepias annularis. *Heyn.* hrbr.
(cfr. Holostemma Rhedianum.)

aphyllum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
S. viminale. *R. Br.* var?
Asclepias aphylla. *Thunb.*
Cynanchum aphyllum. *Lin.* syst.?
australe. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 6.
bonariense. *Hook. Arn.* ♄ Bonaria.
brevistigma. *Wight. Arn.* ♄ Coromand. *Dr.* 3.
Brownei. *Meyer.* ♄ Ins. Antil. *S.* 6. *Dr.* 9.
S. clausum. *Schult.*
Asclepias viminalis. *Sw.?*
Cynanchum clausum. *Jacq.*
Cynanchum parviflorum. *Sieb.* hrb. mart.
Brunonianum. *Wight. Arn.* ♄ Coromand. *Dr.* 2.
clausum. Schult. S. Brownei.
cumanense. *H. B.* ♃ Cumana.
S. pubescens. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Forskohlianum. *Schult.* ♄ Arab.
Asclepias aphylla. *Forsk.*
Cynanchum viminale. *Lin.?* (sec. *Lam.*)
β. Asclepias contorta. *Forsk.*
glaucum. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 11.
Cynanchum pedunculare. *Lam.* (sec. *Spr.*)
lineare. *Spr.* ♄ Cumana. *S.* 4. *Dr.* 7.
ovatum. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 5.
pubescens. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 12.
(cfr. S. cumanense.)
pyrotechnicum. *Schult.* ♄ Arabia.
Cynanchum pyrotechnicum. *Forsk.*
Cynanchum viminale. *Lin.* var?
stipitaceum. *Schult.* ♄ Arabia.
Asclepias stipitacea. *Forsk.*
Cynanchum viminale. *Lin.* var?
Swartzianum. *Schult.* ♃ Jamaic. Doming. *S.* 5. *Dr.* 8.
Asclepias scandens. *Mill.*
Asclepias viminalis. *Sw.*
Schollia viminalis. *Jacq. fil.*
(cfr. S. Brownei.)
viminale. *R. Br.* ♄ Afr. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Apocynum viminale. *Bass.*
Cynanchum viminale. *Lin.*
Euphorbia viminalis. *Lin.*
(cfr. S. aphyllum, Forskohlianum, pyrotechnicum, stipitaceum.)

SARCOSTIGMA. *Wight* et *Arn.*
Fam. Hernandiaceae. *W. A.*
Kleinii. *W. A.* ♄ Ind. or.

Sarcostoma. *Blum.*
juncea. Blum. Dendrobium Sarcostoma.

SARCOSTYLES. *Presl. Dec.* IV. 15.

Cornidia. *Ruiz. Pav.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Saxifragaceae. *Presl.* — Cunoniaceae. *Spach.*
peruviana. *Presl.* mpt. ♄ Peru. *D.* 1.

SARDINIA. *Arrab.*
Fam.? (Hexandria monogyn.)
bella. *Arrab.* ♄ Brasil.

Sareacia. *Rchbch.* Casearia.

Sariava. *Reinw.* Decadia.

Sarissus. *Gaert.*
anceps. Gaert. Hydrophylax maritima.

SARMIENTA. *Ruiz. Pav. Spr.* 68. *Dec.* VII. 547. *Dietr.* 68.
Fam. Gesneraceae Gesnericae. *Endl.* — Personatae. *Spr.* — Scrophularinae. *Rchbch.*
repens. *R. P.* Chili. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. scandens. *Pers.*
Urceolaria chilensis. *Molin.*
scandens. Pers. repens.

Sarodonia. *Don.* Scrophularia.

Sarothamnus. *Wimmer.*
baeticus. Webb. Cytisus baeticus.
patens. Webb. Cytisus patens.
scoparius. Wimm. Genista scoparia.
virgatus. Webb. Cytisus virgatus.
vulgaris. Wimm. Genista scoparia.

SAROTHRA. *Linn. Spr.* 1123.
Fam. Caryophylleae. *Juss.* — Calotaphyta. *Neck.* — Alsines. *Adans.* — Gentianeae. *Rül. Vent.* — Hypericinae. *Rchbch.* — Rotaceae. *Lin.*
Drummondii. *Grev.* et *Hook.* ad. fl. Missuri.
gentianoides. *Lour.* Cochinchina.
S. Loureiriana. *R. S. S.* 1.
gentianoides. Lin. hypericoides.
hypericoides. *Nutt.* ⊙ Am. sptr.
S. gentianoides. *Lin.*
Brathys gentianoides. *Spach.*
Hypericum nudicaule. *Walt.*
Hypericum Sarothra. *Michx.*
Loureiriana. R. S. gentianoides.

SARRACENIA. *Lin. Spr.* 1932. *

Sarrazinia. *Hffmsg.*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül. Juss.* — Aroideae Nepentheae. *Rchbch.* — Papaveraceae. *Cassel.* — Sarraceniaceae. *De la Pyl.*
adunca. Smith. variolaris.
calceolata. Nutt. psyttacina.
Catesbaei. *Ell.* ♃ Am. sptr.
S. flava. *Lin.* var. *Croom.*
S. heterophylla. *Ell.* cat.
Drummondii. *Croom.* ♃ Am. sptr.
flava. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 4.
(cfr. S. Catesbaei.)
heterophylla. Ell. S. Catesbaei.
leucophylla. *Rafin.* Louisiana. *S.* 5.
minor. *Walt.* ♃ Am. sptr.
S. variolaris. *Michx.?* (sec. *Croom.*)
psyttacina. *Michx.* ♃ Am. sptr.
S. calceolata. *Nutt.*
S. pulchella. *Croom.*
pulchella. Croom. psyttacina.
purpurea. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
rubra. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
variolaris. *Michx.* ♃ Am. sptr.
S. adunca. *Smith.*
(cfr. S. minor.)

Sarracha. *Endl.* Saracha.

Sarrazinia. *Hoffmsg.* Sarracenia.

Sasali. *Adans.* Grewia.

Sassa. *Bruce.*
gummifera. Gmel. Acacia gummifera.

SASSAFRAS. *Nees. Dietr.* 1851.
Fam. Laurineae. *Nees.*
albidum. *Nees.* ♄ Carolina. *Dr.* 2.
Evosmus albida. *Nutt.*
Tetranthera albida. *Spr.* 1523. 14.
officinale. *Nees.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 1.
Laurus Sassafras. *Lin.*
Persea Sassafras. *Spr.* 1522. 38.
Parthenoxylon. *Nees.* ♄ Sumatra. *Dr.* 3.
Camphora Parthenoxylon. *Nees* in *Wall.* pl. as.
Laurus Parthenoxylon. *Jack.*
Laurus porrecta. *Roxb.*
Laurus Pseudosassafras. *Blum.*
Laurus Sassafras. *Lour.?* (non *Lin.*)

Sassafras. *Siebold.* Lindera.

Sassia. *Molin.*
perdicaria. Molin. Oxalis lobata.
tinctoria. Molin. Oxalis violacea.

SATUREJA. *Lin. Spr.* 2085.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Satureineae. *Benth.* — Verticillatae. *Lin.*
americana. Poir. Hyptis scoparia.
angustifolia. *Presl.* Sicilia.
approximata. *Frivald.* (non *Bivon.*) ♄ Rumelia.
approximata. Bivon. Micromeria approximata.
Campanella. *Ehrnb.* ♃ ♄ Afr. bor.
canescens. Guss. Micromeria canescens.
capitata. Desf. Micromeria nervosa.
capitata. Lin. Thymus capitatus.
condaea. Juss. Hyptis scoparia.
congesta. Hornm. Micromeria graeca.
consentina. Tenor. Micromeria graeca.
cuneifolia. Tenor. montana, virgata.
ericoides. Willd. hrbr. Gardoquia microphylla.
fasciculata. Rafin. Micromeria approximata.
fasciculata. Tausch. spicata.
filiformis. *Desf.* ♄ Atlas. *S.* 2.
(cfr. Micromeria microphylla.)
filiformis. Tenor. Micromeria nervosa.
globifera. *Desf.* — — †
graeca. Lin. Micromeria graeca.
hirsuta. *Presl.* ♃ Sicilia.
(cfr. Micromeria Juliana.)
hirta. Host. micromeria graeca.
hortensis. *Lin.* ⊙ Taur. Caucas. *S.* 15.
S. viminea. *Burm.* (non *Lin.*)

---

* cnfr. *H. B. Croom:* Observations on the genus Sarracenia. Annales of N. York. IV. p. 95.

Gen 5627 Spec. 63,592.

hyssopifolia. Bert. Autor. pygmaea.
illyrica. Host. subspicata.
incana. Spr. Micromeria obovata.
inodora. *Salzm.* (non *Host.*) ♃ ♄ Afr. bor.
inodora. Host. Micromeria parviflora.
intermedia. *C. A. Meyer.* ♃ ♄ Caucasia.
juliana. Lin. Micromeria juliana.
juliana. Pall. montana.
lanata. Link. Micromeria lanata.
longiflora. *Presl.* Sicilia.
Mastichina. Lin. Thymus Mastichinus.
micrantha. Hffmsg. Lk. Micromeria graeca.
microphylla. Guss. Micromeria microphylla.
mollis. *Webb.* ♄ Teneriffa.
montana. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 7.
S. cuneifolia. *Tenor.* (sec. *Webb.*)
S. juliana. *Pall.* ind. t.
S. trifida. *Moench.*
Micromeria montana. *Rchbch.*
(cfr. S. obovata, pygmaea, variegata.)
mutica. *Fisch. Mey.* ♃ ♄ Caucasia.
nervosa. Willd. Micromeria nervosa.
obovata. *Lagas.* ♄ Hisp. *S.* 9.
S. montana. *Lin.* (sec. *Benth. Webb.*)
S. viminea. *Willd.* hrb.
S. virgata. *Visian.* (sec. *Benth.* add.)
Olla. *Ehrnb.* ♃ ♄ Afr. bor.
origanoides. Lin. Cunila mariana.
ovata. R. Br. in *Salt.* Micromeria ovata.
parviflora. *Presl.* ♃ Sicil.
parviflora. Visian. Micromeria parviflora.
punctata. R. Br. in *Salt.* Micromeria punctata.
pygmaea. *Sieb.* ♄ Istria. Dalmat.
S. hyssopifolia. *Quorund.*
S. illyrica. *Host.*
S. montana β subspicata. *Bernh. Benth.*
S. subspicata. *Bartl. Visian.*
Micromeria pygmaea. *Rchbch.*
rigida. *Bartr.* ♃ ♄ Am. sptr.
rupestris. *Wulf.* ♄ Carniol. *S.* 8.
S. thymifolia. *Scop.*
Calamintha rupestris. *Host.*
Calamintha thymifolia. *Rchbch.*
β. Calamintha alba. *Rchbch. Link.*
Melissa alba. *W. K.*
Melissa fruticosa. *Willd.* hrbr.
Mentha croatica. *Bot. Zeit.* (1830. 218.)
Nepeta croatica. *Spr.* 295. 2.
Nepeta pumila. *Spr.* cent. pl.
scabra. *Presl.* Sicilia.
Thymus scaber. *Presl.* del. Prag.
sessiliflora. *Presl.* Sicilia.
Sophia. Hort. juliana.
spicata. *Visian.* ♃ Dalmat.
S. fasciculata. *Tausch?* (sec. *Benth.*)
S. virgata. *Visian.*
Micromeria spicata. *Rchbch.*
spinosa. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 2.
stricta. Russel. Nepeta heliotropifolia.
subspicata. Bartl. pygmaea.
Teneriffae. *Willd.* ♄ Teneriffa. *S.* 14.
S. microphylla. *Guss.?* (sec. *Benth.*)
tenuifolia. Tenor. Micromeria tenuifolia.
tenuis. Link. Micromeria tenuis.
Thymbra. *Lin.* ♄ Graec. Afr. bor. As. min. *S.* 17.
S. Tragoriganum. *Tausch.*
Thymus Tragoriganum. *Willd.* hrb. (sec. *Benth.*)
thymifolia. Scop. rupestris.
thymoides. Lowe. Micromeria varia.
tragoriganum. Tausch. S. Thymbra.
trifida. Moench. montana.
varia. Benth. Micromeria varia.
variegata. *Host.* ♃ Austr. littor.
S. montana. *Lin.* sec. *Benth.*
Micromeria variegata. *Rchbch.*
viminea. Burm. hortensis.
viminea. Lin. Micromeria obovata.
virgata. Visian. spicata.
virginiana. Lin. Pycnanthemum linifolium.

SATYRIDIUM. *Lindl.* pag. 345.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
rostratum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.

SATYRIUM. *Lin. Spr.* 2934. *Lindl.* pag. 333.
Fam. Orchideae. *Adans. Lin.* — Ophrydeae. *Lindl.*
Palmae gyandreae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*

aculeatum. Lin. Eulophia aculeata.
acuminatum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 17.
adnatum. Sw. Pelexia adnata.
albidum. Lin. Peristylus albidus.
alpinum. Pers. Chamaerepes alpina.
alpinum. Schmidt. Peristylus viridis.
amoenum. *Rich.* Ins. Borbon. *L.* 8.
Diplectrum amoenum. *Pet. Th.*
anthropomorphum. Lin. Ophrys anthropomorpha.
anthropophorum. Lin. Ophrys anthropophora.
atlanticum. Desf. Peristylus atlanticus.
barbatum. Thunb. Disa barbata.
bicallosum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8. *L.* 32.
Diplectrum bicallosum. *Pers.*
bicorne. Thunb. cucullatum, carneum.
bifidum. Thunb. Disa bifida.
bifolium. Whlbrg. Platanthera bifolia.
bracteatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *L.* 30.
Diplectrum bracteatum. *Pers.*
Habenaria bracteata. *R. Br. Ait.*
Ophrys bracteata. *Lin. fil.*
Orchis bracteolaris. *Salisb.*
bracteatum. Ker. lineatum.
bracteatum. Pers. Peristylus bracteatus.
candidum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 16.
capense. Houtt. Eulophia tristis.
capense. Lin. Eulophia pedicellata.
carneum. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *L.* 3.
S. bicorne var. *Thunb.*
Orchis carnea. *Ait.*
cassideum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 24.
cernuum. Thunb. Disa physodes.
ciliatum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 26.
conopseum. Whlbrg. Gymnadenia conopsea.
cordifolium. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 35.
coriifolium. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *L.* 25.
S. cucullatum. *Lodd.* (b. c. t. 104. sec. *Sweet.*)
Diplectrum coriifolium. *Pers.*
Ochis cornuta. *Houtt.* (sec. *Thunb.*)
cornutum. Thunb. Disa cornuta.
cucullatum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. Ins. Mascar. *S.* 1. *L.* 15.
S. bicorne. *Thunb.*
Diplectrum cucullatum. *Pers.*
Orchis bicornis. *Lin.*
(cfr. S. parviflorum.)
cucullatum. Lodd. corifolium.
cylindricum. Thunb. Disa cylindrica.
densiflorum. *Lindl.* (non *Brot.*) ♃ Pr. b. sp. *L.* 19.
densiflorum. Brot. Peristylus densiflorus.
diphyllum. Link. Peristylus cordatus.
Draconis. Thunb. Disa Draconis.
elatum. Sw. Spiranthes elata.
Epigogium. Lin. Epigogium Gmelini.
erectum. *Sw. Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 22.
Diplectrum erectum. *Pers.*
(non S. coriifolium. *Sw.* sec. *Lindl.*)
eriostomum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 29.
excelsum. Thunb. Disa excelsa.
ferrugineum. Schmidt. Peristylus viridis.
ferrugineum. Thunb. Disa ferruginea.
flexuosum. Pet. Thouars. Platanthera graminea.
flexuosum. Thunb. Disa flexuosa.
foliosum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *L.* 6.
Diplectrum foliosum. *Pers.*
foliosum. Heyn. hrbr. Coeloglossum secundum.
fuscum. Huds. Peristylus viridis.
giganteum. Lin. fil. Cyrtopera gigantea.
gracile. *Lindl.* ♃ Madagasc. *L.* 13.
gramineum. Pet. Th. Platanthera graminea.
grandiflora. Thunb. Disa grandiflora.
hians. Lin. fil. Disa hians.
hircinum. Lin. Himantoglossum hircinum.
hirtellum. *Sw.* ♃ Jamaica.
Orchis hirtella. *Sw.*
humile. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 18.
lanceum. Pers. Ophrys lancea.
latifolium. Pet. Thouars. Benthamia latifolia.
ligulatum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 27.
lineatum. *Lindl.* 4. Pr. b. sp. *L.* 33.
S. bracteatum. *Ker.?* in *Brand.* Journ.
longicauda. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 10.
longicolle. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 2.
lupulinum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 14.
macrophyllum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 11.
maculatum. *Burch.* (non *Desf.*) ♃ Pr. b. sp. *L.* 9.

Gen. 5627. Spr. 63,637.

maculatum. Desf. Himantoglossum secundiflorum. Platystylus atlanticus.
membranaceum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *L.* 1.
S. bicorne var. *Thunb.*
Diplectrum membranaceum. *Pers.*
militare. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 28.
monorchis. Pers. Herminium Monorchis.
muticum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 36.
nepalense. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 6. *L.* 20.
nigrum. Lin. Nigritella angustifolia.
obsoletum. Pers. Peristylus obsoletus.
orchioides. Sw. Stenorrhynchus orchioides.
orobanchoides. Lin. fil. Corycium orobanchoides.
papillosum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 23.
parviflorum. *Sw.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 4.
S. bicorne var. *Thunb.*
S. cucullatum. *Sw.* var. *Spr.*
Diplectrum parviflorum. *Pers.*
Orchis bicornis. *Ait. Jacq.*
parviflorum. Pers. Himantoglossum secundiflorum.
pedicellatum. Lin. fil. Eulophia pedicellata.
pictum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 34.
plantagineum. Lin. Stenorrhynchus orchioides.
praealtum. Pet. Th. Habenaria praealta.
pumilum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10.
Diplectrum pumilum. *Pers.*
repens. Lin. Goodyera repens.
repens. Michx. Goodyera pubescens.
retusum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 31.
rosellatum. Pet. Th. Gymnadenia rosellata.
rostratum. *Lindl.* ♃ Madagasc. *L.* 12.
rufescens. Thunb. Monadenia rufescens.
sagittale. Thunb. Disa sagittalis.
scanense. Lin. Peristylus albidus.
secundum. Thunb. Disa secunda.
spathulatum. Thunb. Disa spathulata.
sphaerocarpum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 7.
spirale. Pet. Th. Spiranthes africana.
spirale. Sw. Spiranthes tortilis.
stenopetalum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 5.
striatum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *L.* 38.
Diplectrum striatum. *Pers.*
tabulare. Lin. fil. Cymbidium tabulare.
tenellum. Thunb. Disa tenella.
tortum. Thunb. Schizodium tortum.
trinerve. *Lindl.* ♃ Madagasc. *L.* 37.
triste. Lin. fil. Eulophia tristis.
venosum. *Rafin.* — — †
virescens. Pers. Habenaria virescens.
viride. Lin. Gymnadenia viridis.
Wightianum. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 21.

Saul. *Roxb.*
Jallarea. Roxb. Vatica laccifera.
Tumbagia. Roxb. Vatica Tumbagia.

SAURAVIA. *Willd. Spr.* 1982. et c. p. 210. *Dec.* I. 524.
Apatelia. *Dec.* I. 526.
Leucothea. *Moc. Sess.*
Palava. *Ruiz. Pav.* (non *Cavan.*)
Fam. Ternstroemiaceae. *Dec.* — Theaceae Ternstroemieae. *Rchbch.*
biserrata. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 18.
Apatelia biserrata. *Dec.* 3.
Palava biserrata. *R. P.*
Blumeana. *Spr.* ♄ Java. *S.* 13.
S. gigantea. *Blum.* (non *Dec.*)
Blumia. *Steud.* ♄ Java.
Blumia javanica. *Spr.* 2461. 1.
Reinwardtia javanica. *Blum.*
bracteolata. *Dec.* ♄ Java. *S.* 8. *D.* 7.
S. cuneata. *Blum.*
bracteosa. *Dec.* ♄ Java. *S.* 7. *D.* 8.
cauliflora. *Dec.* ♄ Java. *S.* 3. *D.* 12.
Marumia cauliflora. *Reinw.*
Scapha cauliflora. *Noronh.* ined.
crenulata. *Dec.* ♄ Java. *S.* 4. *D.* 11.
Vanalphimia Djinote. *Leschen.*
cuneata. Blum. bracteolosa.
excelsa. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
Palava scabra. *H. B.*
fasciculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ternstroemia fasciculata. *Wall.* hrb.
gigantea. *Dec.* ♄ Java. Nepal. *S.* 5. *D.* 10.
Scapha gigantea. *Noronh.*
Ternstroemia racemosa. *Don.* (sec. *Spr.*)
gigantea. Blum. S. Blumeana.
glabrata. *Steud.* ♄ Peru.
S. serrata. *Dec.* (sec. *Spr.*)
Apatelia glabrata. *Dec.* 2.
Palava glabrata. *R. P.*
hirsuta. *Blum.* ♄ Java. *S.* 16.
lanceolata. *Dec.* ♄ Java. *S.* 11. *D.* 5.
S. spadicea. *Blum.*
Vanalphimia lanceolata. *Leschen.* mspt.
(cfr. S. Ruiziana.)
leucocarpa. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
micrantha. Blum. nepalensis.
muricata. *Steud.* ♄ Java.
Marumia muricata. *Reinw.*
nepalensis. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 6. *D.* 4.
S. micrantha. *Blum.*
Ternstroemia paniculata. *Wall.* hrb.
Noronhiana. *Blum.* ♄ Java. *S.* 14.
nudiflora. *Dec.* ♄ Java. *S.* 12. *D.* 6.
panduana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ternstroemia panduana. *Wall.* hrb.
pendula. *Blum.* ♄ Java. *S.* 15.
Reinwardtiana. Blum. bracteosa.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
Ternstroemia serrata. *Roxb.*
Ruiziana. *Steud.* ♄ Peru.
S. lanceolata. *Dec.?* (sec. *Spr.* sed vix.)
Apatelia lanceolata. *Dec.* 1.
Palava lanceolata. *R. P.*
serrata. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 3.
Davya serrata. *Moç. Sess.*
Leucothea serrata. *Moç. Sess.* mpt.
(cfr. S. glabrata.)
spadicea. Blum. lanceolata.
tomentosa. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 17.
Palava tomentosa. *H. B.*
tristyla. *Dec.* ♄ Ins. Moluce. *S.* 9. *D.* 9.
villosa. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2.
Leucothea excelsa. *Moç. Sess.*

Sauromatum. *Schott.*
guttatum. Schott. Arum guttatum.
pedatum. Schott. Arum pedatum.

SAUROGLOSSUM. *Lindl.*
Fam. Orchideae, Neottieae. *Lindl.*
elatum. *Lindl.* ♃ Brasil.

SAUROPUS. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. *Blum.*
albicans. *Blum.* ♄ Java.
rhamnoides. *Blum.* ♄ Java.

SAURURUS. *Lin. Spr.* 1406. *Dietr.* 1882.
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Aroideae. *Rül. Spr.* — Emproophyta. *Neck.* — Najades. *Juss.* — Palmae Incompletae. *Roy.* — Piperitae. *Lin.* — Saurureae. *Rich.*
cernuus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Anonymus aquaticus. *Walt.*
Mattuschkaea aquatica. *Gmel.* syst.
chinensis. *Hort. Loudon.* ♃ China.
lucidus. *Don. Jacq.* ♃ Am. calid. *D.* 2. *Dr.* 2.
natans. Lin. Aponogetum monostachyum.

SAUSSUREA. *Decand. Spr.* 2642. *Dec.* VI. 531.
Benedicta. *Dec.* nr. 10—28.
Bennetia. *Gray.*
Cyathidium. *Royl.*
Eusaussurea. *Meyer.*
Heterotrichum. *Bbrst.*
Lagurostemon. *Cass. Dec.* nr. 1—9.
Theodorea. *Cassin. Dec.* nr. 29—39.
Fam. Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae Cynareae. *Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
acuminata. *Turcz.* ♃ Dahuria. *D.* 24.
affinis. Spr. Aplotaxis carthamoides.
alata. *Dec.* ♃ Sibir. *S.* 4. *D.* 35.
Heterotrichum squalidum. *Bbrst.* mpt.
Serratula decurrens. *Ledeb.*
Serratula salsuginosa. *Demid.* hrb.
Serratula squalida. *Stephan.*
Cirsium. nr. 62. *Gmel.* sib.
alpina. *Dec.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 13. *D.* 18.
Bennetia alpina α. *Gray.*
Cirsium alpinum α. *Dec.* fl. fr.
Serratula alpina α. β. *Lin.*
Staehelina alpina. *Schrank.*

β. S. pumilia. *Fisch.* mpt.
(cfr. S. serrata.)
amara. *Dec.* ♃ Sibir. Dahur. *S.* 10. *D.* 30.
Cirsium nr. 55. *Gmel.* sib.
Serratula amara. *Lin.*
Theodorea amara. *Cassin.*
(cfr. S. parviflora, glomerata.)
amurensis. *Turcz.* ♃ Dahuria. *D.* 16.
angustifolia. *Dec.* ♃ Sibir. *S.* 11. *D.* 19.
Serratula alpina δ. *Lin.*
Serratula angustifolia. *Willd.*
Cirsium nr. 59. *Gmel.* sib.
atriplicifolia. Bbrst. serrata.
caespitosa. Wall. Aplotaxis caespitosa.
cana. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 6.
Candolleana. Wall. Aplotaxis Candolleana.
carthamoides. Hamilt. Aplotaxis carthamoides.
congesta. *Turcz.* ♃ Dahuria. *D.* 21.
controversa. Dec. discolor.
crassifolia. *Dec.* ♃ Sibir. *S.* 7. *D.* 10.
S. salsa. *Ledeb. S.* 9.
Cirsium nr. 60. *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
Heterotrichum salsum. *Bbrst.*
Serratula salina. *Pall.* it.
Serratula salsa. *Pall.* it. *Bbrst.*
(cfr. S. elongata.)
denticulata. *Ledeb.* ♃ Sibir. *D.* 20.
denticulata. Wall. Aplotaxis denticulata.
discolor. *Dec.* ♃ Alp. Eur. med. Sibir. *S.* 14. *D.* 17.
S. controversa. *Dec.*
Cirsium nr. 52. *Gmel.* sib.
Cirsium alpinum β. *Dec.* fl. fr.
Serratula alpina. *Vill. Pall.* it. (γ *Lin.*)
Serratula discolor. *Willd.*
β. S. eriolepis. *Bunge.*
dissecta. Ledeb. pulchella.
elata. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 5.
elegans. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 8.
elongata. *Dec.* ♃ Sibir. *D.* 12.
S. salsa. *Ledeb.* (sec. *Ledeb.*)
β. S. polypodiifolia. *Dec. S.* 6.
Cirsium nr. 61. *Gmel.* sib.
Heterotrichum Stelleri. *Bbrst.*
Serratula Stelleri. *Stephan.* hrb.
eriolepis. Bunge. discolor.
eriostemon. Wall. Aplotaxis nepalensis.
flavescens. Spr. Serratula flavescens.
foliosa. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 23.
Frolovii. Ledeb. Aplotaxis Frolovii.
glauca. Ledeb. S. Laxmanni.
glomerata. *Poir.* ♃ Sibir. *D.* 31.
S. amara var. integrata. *Dec.* an. d. Mus.
S. laevigata. *Tausch.* (Flora 1828. 484.)
Cirsium nr. 56. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
Gmelini. Sweet. Serratula Gmelini.
gossypifera. Spr. Aplotaxis gossypina.
gossypina. Wall. Aplotaxis gossypina.
gossypiphora. Don. Aplotaxis gossypina.
graminifolia. *Wall.* Ind. or. *D.* 26.
S. integerrima. *Spr.* inspt.
hypoleuca. Spr. Aplotaxis auriculata.
japonica. *Dec.* ♃ Japon. *S.* 5. *D.* 29.
Serratula japonica. *Thunb.*
integerrima. Spr. graminifolia.
intermedia. *Turcz.* ♃ Mongol. *D.* 36.
laciniata. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 38.
laevigata. Tausch. glomerata.
latifolia. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 13.
Laxmanni. *Turtsch.* Sibir. baical.
S. glauca. *Ledeb.*
liatroides. *Fisch.* ♂ Sibir. *D.* 1.
S. pycnocephala. *Ledeb.*
Lagurostemon liatroides. *Fisch. Wydl.*
Serratula liatroides. *Adams.* mpt.
lyrata. *Fisch.* (ex *Loudon.*) ♃ Sibiria.
macrocephala. *Less.* ♃ Sibir. *D.* 32.
macrophylla. *Sauter.* (Flora 1840. 412.) ♃ Alp. Tyrol.
mollis. Spr. Jurinea humilis.
monocephala. Cass. pygmaea.
monticola. *Richards.* ♃ Am. arct. *D.* 22.
multiflora. Dec. in *Juss.* hrb. Jurinea linearifolia.
nepalensis. Spr. Aplotaxis nepalensis.
nuda. *Ledeb.* ♃ Camtschatc. *D.* 27.
obvallata. Wall. Aplotaxis obvallata.
papposa. *Turcz.* ♃ Mongol. *D.* 11.
parviflora. *Dec.* ♃ Sibir. *D.* 15.
pectinata. *Bunge.* ♃ China. *D.* 39.
polypodiifolia. Dec. elongata.
polypodiifolia. Turcz. runcinata.
pulchella. *Fisch.* ♃ Sibir. Dahur. *D.* 33.
S. dissecta. *Ledeb.*
Heterotrichum pulchellum. *Fisch.*
Serratula pulchella. *Sims.*
Theodorea pulchella. *Cass.*
pycnocephala. Ledeb. liatroides.
pygmaea. *Spr.* ♃ Alp. Eur. Sibir. *S.* 16. *D.* 2.
S. monocephala. *Cass.*
Carduus pygmaeus. *Jacq.*
Cirsium pygmaeum. *Scop.*
Cnicus pygmaeus. *Lin.*
Lagurostemon pygmaeus. *Cass.*
β. S. pygmaea. *Ledeb.*
Heterotrichum Schangini. *Bbrst.*
(cfr. Cirsium Pumilio.)
rigida. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 4.
robusta. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 34.
runcinata. *Dec.* ♃ Sibir. *S.* 3. *D.* 37.
S. polypodiifolia. *Turcz.*
Serratula runcinata. *Demid.* hrb.
salicifolia. *Dec.* ♃ Sibir. Dahur. *S.* 12. *D.* 7.
S. multiflora. *Dec.*
Cirsium nr. 53. *Gmel.* sib.
Heterotrichum leptophyllum. *Bbrst.*
Serratula salicifolia. *Lin.*
β. Cirsium nr. 54. *Gmel.* sib.
salsa. Ledeb. Spr. elongata.
scabra. *Less.* Sibiria ad lacum Karakul.
serrata. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 14.
Cirsium nr. 58. *Gmel.* sib.
Serratula alpina β cynoglossifolia. *Lin. Willd.*
β. S. atriplicifolia. *Bbrst.* mpt. (ex *Turtsch.*)
stricta. Spr. Aplotaxis multicaulis.
subsinuata. *Ledeb.* ♃ Camtsch. *D.* 28.
taraxacifolia. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 3.
Aplotaxis taraxacifolia. *Dec.* in litt.
Cyathidium taraxacifolium. *Lindl.*
(cfr. Aplotaxis pungens.)
tenuis. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 9.
Tilesii. *Ledeb.* ♃ Camtsch. *D.* 25.
Serratula Tilesii. *Ledeb.*
uniflora. Wall. Aplotaxis uniflora.

Saussurea. *Salisb.* Funckia.

Saussuria. *Moench.*
pinnatifida. Moench. Nepeta multifida.

SAUTIERA. *Decaisn.*
Fam. Acanthaceae. *Decaisn.* Justicieae. *Nees.*
tinctorum. *Decaisn* ♃ ♄ Timor.
Ruellia bilabiata. *Reinw.* cat.

Sauvagea. *Neck.* Sauvagesia.

SAUVAGESIA. *Lin. Spr.* 892. (c. p. 95.) *Dec.* I. 315. *Dietr.* 1087.

Sauvagea. *Neck.*
Fam. Alsines. *Rül.* — Capparideae. *Spr.* — Droseraceae. *Jacq.* — Incertae sedis. *Juss.* — Sauvagesieae. *Bartl.* — Vagae. *Lin.* — Violarieae. *Dec.* — Ypsoophyta. *Neck.*
Adima. Autor. erecta.
Adima. Mart. Zucc. gracilis.
elegantissima. St. Hil. Lavradia elegantissima.
erecta. *Lin. St. Hil.* ♃ Am. austr. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
S. Adima. *Autor. Dr.* 1.
S. geminiflora. *Ging. D.* 1.
S. peruviana. *R. S.* (sec. *St. Hil.*)
(cfr. S. nutans.)
erecta. Spr. Ent. serpyllifolia.
ericoides. *Ging.* ⊙ ♃ Brasil. *D.* 5.
S. pendula. *Mart.*
fruticosa. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *D.* 6.
(non S. linearifolia. *St. Hil.*)
geminiflora. Moç. Sess. Ging. erecta.
laxa. Mart. rubiginosa.
linearifolia. St. Hil. pusilla.
nutans. *Pet. Thouars.* ⊙ Madagasc. *D.* 3.
S. erecta. *Lin.* (sec. *St. Hil.*)
ovata. *Mart. Zucc.* ♃ Brasil. *Dr.* 3.
S. racemosa. *St. Hil. S.* 3.
peruviana. R. S. erecta.

pusilla. *Mart. Zucc.* ⊙ Brasil. *Dr.* 4.
  S. linearifolia. *St. Hil. S.* 5. *Dr.* 6.
racemosa. St. Hil. ovata.
rubiginosa. *St. Hil.* ♄ ♃ Brasil. *S.* 3.
  S. laxa. *Mart.*
salicifolia. *Ging.* ♄ Brasil. *D.* 7.
serpyllifolia. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
  S. erecta. *Spr.* Entd.
  S. Sprengelii. *St. Hil.*
Sprengelii. St. Hil. serpyllifolia.
tenella. *Lam.* ⊙ Am. austr. *S.* 6.
Sava. *Adans.* Onosma.
Savastana. *Schrank.*
hirta. Schrank. Hierochloa borealis.
Savastonia. *Neck.* Tibouchina.
SAVIA. *Willd. Spr.* 3181.
  Fam. Euphorbiaceae. *Cassel.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
sessiliflora. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 1.
  Croton sessiliflorum. *Sw.*
Savia. *Rafin.* Amphicarpaea.
SAVIGNIA. *Decand.* I. 157.
  Fam. Cruciferae Alyssineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
aegyptiaca. *Dec.* ⊙ Aegypt. *D.* 1.
  Farsetia parviflora. *Spr.* 2295. 12.
  Lunaria parviflora. *Delil.*
SAXIFRAGA. *Lin. Spr.* 1694. *Decand.* IV. p. 17. *Dietr.* 2119.
Aizoonia. *Tausch. Dec.* 5—29.
Antiphylla. *Haw. Dec.* 1—4.
Arabidia. *Tausch. Dec.* 109—113.
Aulaxis. *Haw. Dec.* 114—123.
Bergenia. *Moench. Dec.* 97—99. *Spr.* 1. 2.
Calliphyllum. *Gaud. Dec.* 1—4.
Chondrosea. *Haw. Dec.* 5—29.
Ciliaria. *Haw.*
Cotylea. *Haw. Dec.* 124—131.
Cotyledon. *Gaud. Dec.* 5—29.
Dactyloides. *Tausch. Dec.* 30—95.
Dermasea. *Haw. Dec.* 100—108.
Diptera. *Borckh. Dec.* 114—123.
Eropheron. *Tausch. Dec.* 97—99.
Geryonia. *Schkr. Dec.* 97—99.
Gymnopera. *Don. Spr.* 3—14.
Hirculus. *Haw. Tausch. Dec.* 132—150.
Hydatica. *Neck. Tausch. Dec.* 114—123.
Kingstonia. *Gray. Dec.* 132—150.
Leiogyne. *Don. Spr.* 15—42.
Leptarrhena. *R. Brown. Dec.* IV. p. 48.
Leptasea. *Haw.*
Ligularia. *Haw.*
Lobaria. *Haw.*
Megasea. *Haw. Dec.* 97—99.
Micranthes. *Tausch. Dec.* 100—108. *Spr.* 43—50.
Micropetalum. *Tausch. Dec.* 124—131.
Miscopetalum. *Haw.*
Muscaria. *Haw. Dec.* 30—96.
Porophyllum. *Gaud. Dec.* 5—29.
Porphyrion. *Tausch. Dec.* 1—4.
Robertsonia. *Haw. Dec.* 113—124.
Saxifraga. *Spr.* 51—117.
Saxifragaria. *Rchbch.*
Spathularia. *Haw. Dec.* 109—113.
Tridactylites. *Rchbch. Haw.*
Trigonophyllum. *Gaud. Dec.* 5—29.
Triplinervium. *Gaud. Dec.* 30—96.
Zahlbrucknera. *Rchbch.*
  Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Portulacae. *Adans.* — Saxifrageae. *Cassel. Dec.* — Sedifllorae Saxifrageae. *Rchbch.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Rül. Juss.* Ypsoophyta. *Neck.*
acaulis. Gaud. muscoides.
adscendens. *Vahl.* ♃ Pyrenaei. *D.* 54.
  S. aquatica. *Lapeyr. S.* 113.
  β. S. petraea. *Gouan.*
adscendens. All. Wulf. controversa.
adscendens. Haw. altifida.
aestivalis. Fisch. hirsuta.
affinis. Don. hypnoides.
ajugaefolia. *Lin.* ♃ Pyren. Carpath. *S.* 109. *D.* 52. *Dr.* 126.
  (cfr. S. capitata.)
aizoides. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Amer. *S.* 33. *D.* 148. *Dr.* 51.
  S. autumnalis. *Lin.*
  Saxifraga nr. 971. *Hall.* helv.
  Leptasea aizoides. *Haw.*
  β. S. atrorubens. *Bertol.*
  Leptasea aizoides crocea. *Haw.*
Aizoon. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 53. *D.* 7. *Dr.* 75.
  S. Cotyledon ε. *Lin.*
  S. rosularis. *Schleich.*
  S. rosulenta. *Ehrh.*
  S. submutica. *Hort.*
  Chondrosea Aizoon. *Haw.*
  Chondrosea rosularis. *Haw.*
  β. S. recta. *Lapeyr.*
  γ. S. neglecta. *Tenor.*
  S. erecta. *Tenor.* prdr.
  S. retusa. *D. Don.*
Aizoon. Guss. australis.
Aizoon. Tenor. marginata.
Allionii. Baumg. pedemontana.
Allionii. Gaud. caespitosa.
alpina. Pav. peruviana.
altaica. Stephan. melaleuca.
altifida. *Haw.* ♃ — — *D.* 84. *Dr.* 44.
  S. adscendens. *Haw.* misc.
ambigua. Dec. aretioides, media.
amplexifolia. *Sternb.* ♃ Ins. Unalaschka. *S.* 71.
  S. micrantha. *Fisch.*
  Leptarrhena amplexifolia. *R. Br. Dec.* IV. p. 48.
  β. S. coriacea. *Fisch.*
ampullacea. Tenor. muscoides.
andicola. *Don.* ♃ Quito. *D.* 56. *Dr.* 137.
andicola. H. B. peruviana.
androsacea. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 75. *D.* 33. *Dr.* 110.
  S. ciliaris. *Lap.* (sec. *Benth.*)
  Saxifraga nr. 984. *Hall.* helv.
  β. S. a. tridentata. *Gaud.*
  S. a. trifida. *Haw.*
  S. a. trifolia. *Sternb.*
  S. pyrenaica. *Scop.*
  S. tridens. *Jan.*
  (cfr. S. depressa.)
androsacea. Comoll. sedoides.
angustifolia. Hall. fil. S. Seguieri.
angustifolia. Hort. hypnoides.
annua. Lap. tridactylites.
aphylla. Sternb. stenopetala.
aphylla. Tenor. sedoides.
aquatica. Bbrst. irrigua.
aquatica. Lap. adscendens.
arachnoidea. *Sternb.* ⊙? Alp. rhaet. *S.* 27. *D.* 80. *Dr.* 161.
  Lobaria arachnoidea. *Haw.*
arenarioides. Brign. tenella.
aretioides. *Lapeyr.* ♃ Pyren. *S.* 60. *Dr.* 84.
  Chondrosea aretioides. *Haw.* *
arguta. *Don.* ♃ Am. septr. *S.* 10. *D.* 110. *Dr.* 11.
aspera. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 39. *D.* 138. *Dr.* 58.
  S. cherlerioides. *Don. Dr.* 60.
  S. intermedia. *Hegetschw.*
  Saxifraga nr. 970. *Hall.* helv.
  Ciliaria aspera. *Haw.*
  β. S. bryoides. *Lin. S.* 41. *Dr.* 59.
  Saxifraga nr. 969. *Hall.* helv.
  Ciliaria bryoides. *Haw.*
aspera. Bbrst. flagellaris.
atropurpurea. Wulf. Sternb. muscoides.
atrorubens. Bertol. aizoides.
atrorubens. Sternb. muscoides.
aurea. Fl. d. Chrysosplenium alternifolium, oppositifolium.
australis. *Moric.* ♃ Neapol. *D.* 8.
  S. Aizoon. *Guss.*
  S. longifolia. *Lapeyr.* var. *Moretti.*
  S. pyramidalis. *Tenor.*
autumnalis. Lin. aizoides.
Bellardi. All. controversa, stellaris.
biflora. *All.* ♃ Alp. Eur. aust. *S.* 64. *D.* 3. *Dr.* 70.
  S. oppositifolia *β. Willd.*
  S. rosea. *Lapeyr.*
  Saxifraga nr. 981. *Hall.* helv.
  Antiphylla biflora. *Haw.*

---

* S. ambigua. *Dec.* Lapeyrousii. *Don.* luteopurpurea. *Lapeyr.* sunt species hybridae ex S. aretioide et S. media. *Gouan.*

Bonplandii. Don. peruviana.
Boussingaultii. *Brongn.* ♃ Chimborasso.
brachypoda. *Don. Wall.* ♃ Nepal. *S.* 37. *D.* 139. *Dr.* 49.
bracteata. *Don.* ♃ Sibir. or. *S.* 21. *D.* 95. *Dr.* 36.
bronchialis. *Lin.* ♃ Sibir. Am. bor. *S.* 35. *D.* 145. *Dr.* 52.
Saxifraga nr. 76. *Gmel.* sib.
Brunoniana. D. Dr. S. Brunonis.
Brunonis. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 135.
S. Brunoniana. *D. Dr.* 48.
bryoides. Lin. aspera.
bulbifera. *Lin.* ♃ Europ. austr. *S.* 17. *D.* 90. *Dr.* 33.
S. vivipara. *Vest.* (sec. *Dec.*)
Saxifraga nr. 976. *Hall.* helv. (ex parte.)
β. S. veronicaefolia. *Bertol.*
S. bulbifera arctica. *Haw.?*
(cfr. S. cernua, Russi.)
bulbifera. Fl. d. cernua.
Burseriana. *Lin.* ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 61. *D.* 27. *Dr.* 96.
Saxifraga nr. 983. *Hall.* helv.
Chondrosea Burseriana. *Haw.*
(cfr. S. Vandelli.)
caesia. *Lin.* ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 65. *D.* 20. *Dr.* 88.
S. recurvifolia. *Lap.*
Saxifraga nr. 982. *Hall.* helv.
Chondrosea caesia. *Haw.*
β. S. patens. *Gaud. Dr.* 89.
Chondrosea patens. *Haw.*
(cfr. S. diapensoides, media, squarrosa.)
caespitosa. *Lin.* ♃ Eur. bor. *D.* 48.
S. Allionii. *Gaud.* (sec. *Rchbch.*)
S. groenlandica. *Lin. D.* 47.
S. hypnoides. *Aut.* suec. (sec. *Whlbrg.*)
S. lasiostigma. *Pers.*
S. uniflora. *R. Br. Dr.* 138.
S. venosa. *Haw.?* sec. *R. Br.*
caespitosa. Birol. Pollin. secunda.
caespitosa. Chmss. hypnoides.
caespitosa. Fl. d. incurvifolia.
caespitosa. Huds. Sternb. Whlbg. muscoides.
caespitosa. Smith. decipiens.
caespitosa. Vill. exarata.
callosa. Smith. longifolia.
calyciflora. Lap. media.
Candollei. Salzm. cervicornis.
Candollei. Tausch. geranioides.
canescens. *Haw.* — — †
capitata. *Lap.* ♃ Pyrenaei. *D.* 53. *Dr.* 128.
S. ajugaefolia *β. Dec.* fl. fr. *Sternb.*
S. geranioides. *Geners.*
S. perdurans. *Kit.*
caroliniana. Hort. pensylvanica.
caroliniana. Schleich. erosa.
cartilaginea. *Willd.* ♃ Caucas. *D.* 10.
S. Aizoon. *Lin.* var.? *Sering.*
S. intacta. *Willd.* var. *Don.*
S. recta. *Lap.* (sec. *Spr.*)
Chondrosea cartilaginea. *Haw.*
ceratophylla. *Ait.* ♃ Hispan. *S.* 89. *Dr.* 124.
S. paniculata. *Hornem.* (sec. *Schleich.* in litt.) *Dr.* 145.
S. trifurcata. *Schrad. D.* 63.
cernua. *Lin.* ♃ Alpes Eur. Sibir. *S.* 18. *D.* 89. *Dr.* 34.
S. bulbifera. *Fl. d.?* (sec. *R. Br.*)
S. penduliflora. *Bast.* (sec. *Spr.*)
S. vivipara. *Vest.* (sec. *Spr.*)
Saxifraga nr. 74. *Gmel.* sib.
Lobaria cernua. *Haw.*
β. S. c. ramosa. *Sering.*
cervicornis. *Vivian.* ♃ Corsica. (Flora 1834. Beibl. 47.)
S. Candollei. *Salzm.*
(cfr. S. pedemontana, petraea.)
Chamissoi. *Sternb.* ♃ Ins. Aleut. *S.* 83. *D.* 146. *Dr.* 65.
Chamissonis. Sternb. S. Laurentiana.
cherlerioides. Don. aspera.
chinensis. Lour. sarmentosa.
ciliaris. Lapeyr. androsacea.
Clusii. *Gouan.* ♃ Pyren. Amer.? *D.* 109.
S. leucanthemifolia. *Lapeyr. S.* 12.
Spathularia Clusii. *Haw.*
Spathularia leucanthemifolia. *Haw.*
cochlearis. *Rchbch.* ♃ Pedemont. *Dr.* 79.
coerulea. Pers. oppositifolia.
columnaris. All. pedemontana.
compacta. Sternb. valdensis.
condensata. Gmel. hypnoides.
congesta. Schl. hypnoides.
controversa. *Sternb.* ⊙ Alp. Europ. *S.* 92. *D.* 82. *Dr.* 164.
S. ascendens. *All.*
S. petraea. *Dec.* fl. fr. *Gaud. Gunn.*
S. tridactylites *β* alpicola. *Don.*
Tridactylites petraea. *Haw.*
β. S. Scopolii. *Vill.*
S. hypnoides. *Scop.?*
γ. S. Bellardi. *All.*
controversa. Hort. decipiens.
cordifolia. *Haw.* ♃ Sibir. *D.* 98. *Dr.* 2.
S. crassifolia. *Lin.* var. *Spr.*
Geryonia cordifolia. *Schrank.*
Megasea cordifolia. *Haw.*
cordillerarum. *Presl.* ♃ Peru.
S. andicola. *H. B.* (sec. *Presl.*)
(cfr. S. magellanica, peruviana, stellata.)
coriacea. Fisch. amplexifolia.
Cotyledon. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 51. *D.* 5. *Dr.* 73.
S. multiflora. *Ehrh.*
S. pyramidalis. *Lapeyr.*
S. pyramidata. *Mill.*
Saxifraga nr. 978. *Hall.* helv.
Chondrosea pyramidalis. *Haw.*
β. S. paniculata. *Mill.?*
(cfr. S. Aizoon, longifolia.)
Cotyledon. Tenor. marginata.
crassifolia. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 1. *D.* 97. *Dr.* 1.
Saxifraga nr. 78. *Gmel.* sib.
Bergenia bifolia. *Moench.*
Geryonia crassifolia. *Schrank.*
Megasea crassifolia. *Haw.*
β. Megasea media. *Haw.*
(cfr. S. cordifolia.)
crateriformis. Hort. hypnoides.
crenata. Stend. umbrosa.
crocea. *Gaud.* ♃ Alp. Sabaud. *D.* 37. *Dr.* 117.
Muscaria crocea. *Haw.*
crustata. Vest. longifolia.
cuneata. *Willd.* ♃ Hispan. *S.* 108. *D.* 57. *Dr.* 151.
S. cuneifolia. *Cav.*
Lobaria cuneifolia. *Haw.*
cuneifolia. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 7. *D.* 118. *Dr.* 7.
S. daurica. *Schleich.*
S. punctata. *Gunner.*
Saxifraga nr. 974. *Hall.* helv.
Robertsonia cuneifolia. *Haw.*
cuneifolia. Cav. cuneata.
curvata. Schl. hypnoides.
cuscutaeformis. Loddig. sarmentosa.
cuspidata. Schl. Link. geranoides.
Cymbalaria. *Lin.* ♃ Oriens. *S.* 25. *D.* 131. *Dr.* 23.
S. hederacea. *Bbrst.*
S. orientalis. *Jacq. Willd.* (sec. *Sm.*)
Cymbalaria. Bbrst. sibirica.
cymosa. W. K. pedemontana.
dahurica. *Pall. Willd.* ♃ Dahur. *S.* 49. *D.* 103. *Dr.* 108.
S. punctata. *Pall.*
dahurica. Schleich. cuneifolia.
decipiens. *Ehrh.* ♃ Europ. *Dr.* 131.
S. caespitosa. *Smith. S.* 103. *Dr.* 157.
S. decipiens var. canescens, et hirsuta. *Haw.*
S. dubia. *Schleich.*
S. hirta. *Don.*
S. hypnoides aristata et septifida. *Haw.*
S. hypnoides *ϑ* villosa. *Walk. Arn. D.* 65.
S. incurvifolia. *Don.* (sec. *Ser.*)
S. intermedia. *Tausch.*
S. Lapeyrousii. *Sternb.*
S. media. *Tausch.* in *Lk.* En.
S. palmata. *Smith. Lapeyr.*
S. petraea. *Roth.* Fl. g.
S. rupestris. *Schleich.*
S. Steinmannii. *Tausch.*
S. uniflora. *Sternb.*
S. villosa. *Willd.*
β. S. d. controversa. *Haw.*
S. controversa. *Hort.*
S. elongata. *Panzer.*
S. hybrida. *Haw.?*
S. hypnoides latifolia. *Haw.*
S. hypnoides Sternbergii. *Walk. Arn. D.* 65. *r.*

S. intermedia α. *Gaud.*
S. palmata. *Panzer.*
densa. Haw. hypnoides.
densifolia. Schleich. hypnoides.
dentata. Link. hirsuta.
denudata. Don. hypnoides.
depressa. *Sternb.* ♃ Italia. *D.* 34. *Dr.* 115.
S. androsacea. *Lin.* var. *Spr.*
diapensoides. *Bellar.* ♃ Alp. Pedem. Helv. *S.* 66. *D.* 16. *Dr.* 85.
S. caesia β. *Lam.*
S. glauca. *Murrith.*
Chondrosea diapensoides. *Haw.*
diapensoides. Fisch. S. Fischeri.
dichotoma. *Willd. Sternb.* ♃ Hispan. *D.* 76. *Dr.* 142.
S. pedatifida. *Ehrh.* var. *Spr.*
digitata. Lap. pentadactylis.
digitata. Pourr. muscoides.
dissimilis. *G. Don.* ♃ Scotia.
divaricata. Lam. exarata.
diversifolia. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 129. *Dr.* 21.
β. S. parnassifolia. *Wallich.*
γ. S. Moorcroftiana. *Wallich.*
dubia. Schleich. hypnoides.
elatior. Mert. Koch. S. Hostii.
elegans. *Zeyh. Schrank.* ♃ — — (Sylloge I. 208.)
elegans. Mack. hirsuta.
elongata. *Sternb.* ♃ Am. septr. *D.* 106.
S. pilosa. *Haw.*
S. verna. *Hort.*
S. vernalis. *Hort.*
S. virginiensis. *Don.*
Dermasea elongata. *Haw.*
(cfr. S. melaleuca, virginiensis.)
elongata. Panzer. decipiens.
elongella. Haw. muscoides.
elongella. Smith. hypnoides.
erecta. Tenor. S. Aizoon.
erosa. *Pursh* ♃ Virgin. Carol. *S.* 14. *D.* 114. *Dr.* 18.
S. caroliniana. *Schl.*
S. gracilis. *Schl.*
S. micranthifolia. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
Aulaxis micranthifolia. *Haw.*
Aulaxis nuda. *Haw.*
Robertsonia micranthifolia. *Haw.*
Eschscholtzii. *Sternb.* ♃ Am. bor. *D.* 4. *Dr.* 72.
(cfr. S. fimbriata.)
Eschscholtzii. Chmss. S. Fischeri.
evolvuloides. *Wallich.* ♃ Napaul. *D.* 144. *Dr.* 62.
S. hispidula. *Don.* var.? *Sering.*
exarata. *Vill.* ♃ Alp. Helv. Sabaud. Pyren. *S.* 99. *D.* 46.
S. divaricata. *Lam.*
S. hypnoides. *All.*
S. intermedia β. *Gaud.* fl. h.
S. intricata. *Lap.* (ex parte.)
S. moschata. *Wulf.* var. *Spr.*
S. nervosa. *Lap.*
S. palmata. *Lap.*
S. pseudohypnoides. *Murrith.*
S. striata. *Hall. fil.* (sec. *Ser.*)
Saxifraga nr. 990. *Hall.* helv.
β. S. caespitosa. *Vill.*
(cfr. S. pentadactylis, pubescens, pulchella, quinquefida.)
exarata. All. muscoides.
exilis. *Stephan.* ⊙ Sibiria. *S.* 107. *D.* 86. *Dr.* 41.
exilis. Pollin. tridactylites.
ferruginea. *Graham.* ♃ Am. septr.
filamentosa. Chmss. flagellaris.
filicaulis. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 140. *Dr.* 54.
fimbriata. *Don.* ♃ Am. septr. *S.* 68. *D.* 17.
S. Eschscholtzii. *Sternb.* (sec. *Spr.*)
fimbriata. Wallich. S. Wallichiana.
Fischeri. *Sering.* ♃ Ins. fluv. Laurent. *D.* 23.
S. diapensoides. *Fisch.* in litt.
S. Eschscholtzii. *Chmss.* in litt. (non *Sternb.*)
S. serpyllifolia. *Pursh.* (sec. *Dietr.*)
flagellaris. *Willd. Sternb.* ♃ Reg. arctic. Amer. As. Caucas. *S.* 32. *D.* 134. *Dr.* 47.
S. aspera. *Bbrst.*
S. filamentosa. *Chmss.* mspt.
S. prorepens. *Fisch.* (sec. *Spr.*)
S. setigera. *Pursh.*
Hirculus flagellaris. *Haw.*

flava. Lam. S. Hirculus.
flavescens. Sternb. hypnoides.
floribunda. D. Dr. florulenta.
florulenta. *Moretti.* Nizza. *D.* 12. †
S. floribunda. *D. Dr.* 81.
foliolosa. *R. Br.* ♃ Ins. Melvil. *S.* 118.
S. foliosa. *D. Dr.* 13.
S. stellaris var. comosa. *Willd.* (var. γ. *Lin.* fl. lap.)
foliosa. D. Dietr. foliolosa.
fragilis. Schrank. pedatifera.
fragilis. Sieber. rotundifolia.
furcata. *Lap.* Pyren. †
gemmifera. Pers. hypnoides.
gemmulosa. *Boiss.* ♃ Hispan.
geranioides. *Lin.* ♃ Pyren. Sibir. *S.* 111. *D.* 59. *Dr.* 119.
S. cuspidata. *Schl.*
S. paniculata. *Schl.*
S. quinquefida. *Lam.* fl. fr.
Saxifraga nr. 83. *Gmel.* sib. (ex synon.)
β. S. Candollii. *Tausch.?* (Sylloge II. 242.)
(cfr. S. irrigua, pedatifera.)
geranioides. Geners. capitata.
geranioides. Host. petraea.
Geum. Lin. hirsuta.
Geum. Pursh. spicata.
glabella. *Bertol.* ♃ Italia med. *D.* 44.
glandulosa. *Wallich.* ♃ Napaul. *D.* 136.
glandulosa. Willd. S. Kruhsiana.
glauca. Murrith. diapensoides.
globulifera. *Desf.* ♃ Atlas. Hispan. *S.* 97. *D.* 64. *Dr.* 152.
S. g. gibraltarica. *Sering.*
Gmelini. Host. hypnoides.
gracilis. Schleich. erosa.
gracilis. Stephan. Mack. hirsuta.
gracilis. Sternb. hypnoides.
grandiflora. Sternb. sibirica.
granulata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 16. *D.* 88. *Dr.* 31.
Saxifraga nr. 976. *Hall.* helv. (ex parte.)
β. S. rivularis. *Thom.?*
γ. S. penduliflora. *Bast. Dec.* (sec. *Sering.*)
granulata. Bbrst. Steven. sibirica.
groenlandica. Lin. caespitosa.
hederacea. *Lin.* ⊙ Creta. Iberia. *S.* 28. *D.* 124. *Dr.* 24.
Lobaria hederacea. *Haw.*
hederacea. Bbrst. S. Cymbalaria.
heterantha. *Hook.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 30.
heterophylla. Sternb. pedemontana.
hieracifolia. *W. K.* ♃ Hungar. Norw. Groenl. Sibir. *S.* 43. *D.* 104. *Dr.* 98.
S. nivalis var. racemosa. *Towns.*
S. rigida. *Chr. Sm.*
S. rotundifolia. *Geners.*
S. uliginosa. *Fisch.*
Micranthes hieracifolia. *Haw.*
Micranthes hirta. *Haw.?*
Hirculus. *Lin.* ♃ Eur. Am. arct. *S.* 29. *D.* 132. *Dr.* 45.
Saxifraga nr. 77. *Gmel.* sib. nr. 972. *Hall.* helv.
Hirculus hieracioides. *Haw.*
β. S. propinqua. *R. Br.*
Hirculus propinquus. *Haw.*
hirsuta. *Lin.* ♃ Sibir. Hibern. *S.* 4. *D.* 120. *Dr.* 5.
S. elegans. *Mack.*
S. gracilis. *Mack.*
S. polita. *Hort.*
β. S. punctata. *Lin. S.* 6.
S. aestivalis. *Fisch.*
S. Geum. *Patrin.* hrb.
S. gracilis. *Stephan. Sternb.*
S. semidecandra. *Fisch.*
S. serrata. *Ott.*
S. Wormskioldii. *Fisch.*
Saxifraga nr. 71. *Gmel.* sib.
γ. S. Geum. *Lin. S.* 3. *Dr.* 4.
S. dentata. *Link.*
S. umbrosa punctata. *Smith.*
Robertsonia dentata. *Haw.*
Robertsonia polita. *Haw.*
δ. S. hybrida. *Vill. Lap.*
S. hirsuta. *Haw.?*
ε. S. sphaeroidea. *Steud.*
Robertsonia sphaeroidea. *Haw.*
hirta. *Haw.* ♃ — — †
hirta. Don. Sm. decipiens.
hispidula. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 40. *D.* 143. *Dr.* 61.
(cfr. S. evolvuloides.)

Hohenwarthi. Sternb. sedoides.
Hostii. *Tausch.* ♃ Alpes. Carinth. Carniol.
S. elatior. *M. K. Dr.* 74.
S. longifolia. *Sturm.* (33. fig. sinistra.)
S. longifolia *β* media. *Sternb.*
hybrida. *Sternb.* (non? *Vill.*) ♃ Pyrenaei. *Dr.* 20.
hybrida. Haw. decipiens.
hybrida. Vill. Lap. hirsuta.
hyperborea. *R. Br.* ♃ Island. *S.* 120. *D.* 93. *Dr.* 38.
hypnoides. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 96. *D.* 65. *Dr.* 153.
Saxifraga nr. 989. *Hall.* helv.
α. S. h. gemmifera. *Ser.*
β. S. h. angustifolia. *Ser.*
S. curvata. *Schleich.*
S. densa. *Schl.*
S. densifolia. *Schl.*
S. elongella. *Schleich. Sm. Dr.* 155.
S. hypnoides. *Sm. Ehrh.* (δ. Aitoni. *Haw.*)
S. sponhemica. *Gmel.* fl. b.
γ. S. h. condensata. *Ser.*
S. caespitosa. *Chmss.* in litt.
S. condensata. *Gmel.* fl. b. *Dr.* 154.
S. flavescens. *Sternb.*
S. Gmelini. *Host.*
S. palmata. *Lejeun. Panz.*
S. Sternbergii. *Willd.*
δ. S. h. leptophylla. *Ser.*
S. angustifolia. *Hort.*
S. denudata. *Don. Dr.* 134.
S. hypnoides rhodopetala. *Haw.*
S. leptophylla. *Pers. S.* 94. *Dr.* 159.
S. planipetala. *D. Dr.* 132.
S. platypetala. *Smith. S.* 102.
S. procumbens. *Juss.* hrb.
S. recurva. *Schl.*
S. retroflexa. *Hort.*
S. Schraderi. *Sternb.*
ε. S. h. elongella. *Ser.*
S. affinis. *Don. Dr.* 127.
S. congesta. *Schl.*
S. elongella. *Smith. S.* 95.
S. laetevirens. *Don. S.* 93. *D.* 66. *Dr.* 160.
S. laevis. *Schl. Don.*
S. latifida. *Haw.*
S. rupestris. *Schl.*
S. trifida. *Schl.* (et? *Vandel.* Roem. script. 59.)
ζ. S. h. spathulata. *Haw.*
S. crateriformis. *Hort.*
S. dubia. *Schl.*
(cfr. S. decipiens, denudata.)
hypnoides. All. exarata.
hypnoides. Autor. Suec. caespitosa.
hypnoides. Scop. controversa.
Jamesii. *Torr.* ♃ Am. septr. *D.* 127. *Dr.* 27.
imbricata. Bertol. squarrosa.
imbricata. Lam. retusa.
immaculata. Fl. Nicro. Danub. intacta.
incrustata. Aut. longifolia.
incurva. Mack. incurvifolia.
incurvifolia. *Don.* ♃ Hibernia. *S.* 105. *D.* 68. *Dr.* 133.
S. caespitosa. *Fl. dan?* (sec. *Spr.*)
S. incurva. *Mack.*
(cfr. S. decipiens.)
intacta. *Willd.* ♃ Alp. Europ. *D.* 9. *Dr.* 78.
S. Aizoon. *Lin.* var. *Willd.* sp.
S. immaculata. *Fl. Nicro. Danub.*
S. lingulata. *Morett.*
S. longifolia. *Morett.*
(cfr. S. cartilaginea, mutata.)
integrifolia. *Hook.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 104.
intermedia. *Sweet.* ♃ — —
Chondrosea intermedia. *Haw.*
intermedia. Gaud. exarata.
intermedia. Hegetschw. aspera.
intermedia. Tausch. decipiens.
intricata. Lapeyr. exarata, pubescens.
irrigua. *Bbrst.* ♃ Tauria. Sibir. *S.* 112. *Dr.* 120.
S. aquatica. *Bbrst.*
S. geranioides *β* irrigua. *Ser. D.* 59. *β.*
S. petraea. *Pall.* ind. t.
juniperina. *Adans. Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 68. *D.* 29. *Dr.* 67.
Kochii. *Horng.* (Bot. Zeit. 1835. 465.) ♃ Valles. *Dr.* 71.
Kruhsiana. *Fisch.* ♃ Sibiria. *D.* 141. *Dr.* 53.
S. glandulosa. *Willd.* hrb.

ladanifera. Sternb. Lap. pedatifida.
laetevirens. Don. hypnoides.
laevis. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 34. *D.* 149. *Dr.* 63.
laevis. Haw. Don. hypnoides.
lanceolata. *Haw.* ♃ Alp. Europ. *D.* 77. †
Lapeyrousii. *Don.* ♃ Pyren. *S.* 59.
S. aretioides et mediae var. hybrida. *Dec.*
S. luteopurpurea. *Lap.*
Lapeyrousii. Sternb. decipiens.
lasiostigma. Pers. caespitosa.
latifida. *Don.* ♃ Hispania. *S.* 104. *Dr.* 130.
S. latifolia. *Dec.* 67.
latifida. Haw. hypnoides.
latifolia. Dec. latifida.
Laurentiana. *Sering.* ♂ Ins. St. Laur. *D.* 85. *Dr.* 42.
S. Chamissonis. *Sternb.* ined.
leptophylla. Froel. stenopetala.
leptophylla. Pers. hypnoides.
leucanthemifolia. Lapeyr. S. Clusii.
ligulata. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 2. *D.* 99. *Dr.* 3.
S. Pacumbis. *Buchan.* mpt.
Megasea ciliata. *Haw.*
ligulata. Murr. sarmentosa.
lingulata. Bell. longifolia.
lingulata. Morett. intacta.
longifolia. *Lapeyr.* ♃ Alp. Eur. med. aust. *S.* 52. *D.* 6.
α. S. l. nutans. *Sternb.*
S. lingulata α. *Don.*
Chondrosea longifolia. *Haw.*
β. S. l. media. *Sternb.*
S. lingulata *β* media. *Don.*
Chondrosea intermedia. *Haw.*
γ. S. l. minor. *Sternb.*
S. callosa. *Smith.*
S. crustata. *Vest. Dr.* 76.
S. incrustata. *Vest.* in litt.
S. lingulata. *Bellar.*
(cfr. S. australis.)
longifolia. Morett. intacta.
longifolia. Tenor. marginata.
longiscapa. *Don.* ♃ Sibiria. *D.* 102. *Dr.* 106.
S. nivalis. *Lin. β. Lin.?* (sec. *R. Br.*)
luteopurpurea. Lapeyr. S. Lapeyrousii.
maderensis. *Don.* ♃ Madera. *S.* 115. *D.* 61. *Dr.* 121.
magellanica. *Poir.* ♃ Magellan. *D.* 40. *Dr.* 141.
S. cordillerarum. *Presl.* var. *Presl.*
Muscaria magellanica. *Haw.*
β? S. magellanica. *Juss. Pers.*
marginata. *Sternb.* ♃ Neapol. *S.* 56. *D.* 11. *Dr.* 80.
S. Aizoon. *Tenor.*
S. Cotyledon. *Tenor.*
S. longifolia. *Tenor.*
S. recta. *Tenor.* (sec. *Moretti* in *Dec.*)
marylandica. Hort. pensylvanica, semipubescens.
media. *Gouan.* ♃ Pyren. Apen. As. min. *S.* 58. *D.* 14. *Dr.* 82.
S. ambigua. *Dec.* (sec. *Spr.*)
S. caesia. *Lin.* Mant.
S. calyciflora. *Lapeyr.*
S. porophylla. *Bertol.*
Chondrosea calyciflora. *Haw.*
media. Tausch. decipiens.
melaleuca. *Fisch.* ♃ Alp. Altaic. *S.* 47. *D.* 112. *Dr.* 15.
S. altaica. *Stephan.*
S. elongata *β* glabra. *Sternb.*
Merkii. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 37. *D.* 35. *Dr.* 116.
Mertensiana. *Bongard.* ♃ Ins. Sitcha.
micrantha. Fisch. amplexifolia.
micranthifolia. Steud. erosa.
minor. *Sieber.* — — †
mixta. Lapeyr. pubescens.
modesta. *Rchbch.* ♃ — —
mollis. *Smith.* ⊙ Sicil. Graec. *S.* 26.
S. parviflora. *Bivon. D.* 130. *Dr.* 22.
Moorcroftiana. Wallich. diversifolia.
moschata. Wulf. muscoides.
multiflora. *Ledeb.* ♃ Sibir. *Dr.* 57.
multiflora. Ehrh. S. Cotyledon.
muscoides. *Wulf.* ♃ Alp. Eur. *S.* 8. *D.* 41. *Dr.* 156.
S. varians. *Sieber.*
α. S. m. microphylla. *Gaud.*
S. caespitosa. *Scop. Sulcr. Murrith. Lap.*
S. moschata. *Smith.*
S. pygmaea. *Haw.*

S. pyrenaica. *Vill.*
Saxifraga nr. 988. *Hall.* helv.
Muscaria caespitosa. *Haw.*
β. S. m. elatior. *Gaud.*
S. caespitosa. *Sternb.*
S. elongella. *Haw.*
S. moschata. *Schl.*
S. muscoides. *Sternb.* in *Sturm.* (δ. *Sternb.* sax.)
S. muscosa. *Suter.*
S. nervosa. *Schleich.*
Muscaria muscoides *β* elongella. *Haw.*
γ. S. m. crassifolia. *Gaud.*
δ. S. m. uniflora. *Gaud.*
S. acaulis. *Gaud.*
S. caespitosa. *Lapeyr.*
S. muscoides *β* nana. *Sternb.*
Muscaria acaulis. *Haw.*
ζ. S. m. capitata. *Gaud.*
η. S. m. moschata, *Gaud.*
S. digitata. *Pourr.?*
S. exarata. *All.?* (non *Vill.*)
S. moschata. *Wulf.* *S.* 90.
S. muscoides *β*. *Whlbrg.*
S. striata. *Hall. fil.* (sec. *Ser.*)
ϑ. S. m. atropurpurea. *Sering.*
S. ampullacea. *Tenor.*
S. atropurpurea. *Sternb.*
Muscaria atropurpurea. *Haw.*
(cfr. S. exarata, pubescens, venosa.)
muscoides. All. planifolia.
muscosa. Suter. muscoides.
mutata. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. austr. *S.* 55. *D.* 13. *Dr.* 77.
Saxifraga nr. 979. *Hall.*
Chondrosea mutata. *Haw.*
myosotifolia. *Don.* ♃ Sibir. *S.* 31. *D.* 133. *Dr.* 46.
neglecta. *Bray.* ♃ Sibir. Camtsch. *S.* 74. *D.* 122.
neglecta. Tenor. S. Aizoon.
Nelsoniana. *Don.* ♃ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 117. *Dr.* 10.
Nelsoniana. Hook. Arn. S. Richardsoniana.
nervosa. Lapeyr. exarata.
nitida. *Schreb. Sternb.* ♃ — — *D.* 24. *Dr.* 93.
S. tenella. *Wulf.* (sec. *Spr.*)
Chondrosea nitida. *Haw.*
nivalis. *Lin.* ♃ Eur. arct. Sudeti. Am. sptr. *S.* 48. *D.* 100. *Dr.* 105.
Dermasea nivalis. *Haw.*
β. S. n. tenuis. *Whlbrg.*
S. punctata. *Rottb.*
(cfr. S. hieracifolia.)
nivalis. Mhlbrg. virginiensis.
Notkeana. Moçin. stellaris.
nuda. *Haw.* — — *D.* 115. †
nudicaulis. *Don.* ♃ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 94. *Dr.* 29.
nutans. Don. (*Dr.* 39.) Romanzovia unalaschkensis.
obtusifida. *Don.* ♃ Hispan. *S.* 86. *D.* 62. *Dr.* 125.
odontophylla. *Wall.* ♃ Ind. or. *Dr.* 32.
oppositifolia. *Lin.* ♃ Alp. Europ. Sibir. *S.* 63. *D.* 1. *Dr.* 68.
S. coerulea. *Pers.*
Saxifraga nr. 79. *Gmel.* sib. nr. 980. *Hall.* helv.
Antiphylla coerulea. *Hav.*
(cfr. S. biflora, retusa.)
oppositifolia. Reinw. Hohw. S. Rudolphiana.
orientalis. *Jacq.* ⊙ Oriens. Georgia. *S.* 24. *D.* 125. *Dr.* 25.
S. reticulata. *Willd.*
Lobaria orientalis. *Haw.*
Lobaria reticulata. *Haw.*
(cfr. S. paradoxa, orientalis.)
Pacumbis. Buchan. ligulata.
pallida. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 101. *Dr.* 107.
palmata. Lapeyr. exarata.
palmata. Lejeun. hypnoides.
palmata. Panzer. Sm. decipiens.
palmata. Stephan. S. Stephaniana.
palustris. Hort. Link. pensylvanica.
paniculata. Hornm. ceratophylla.
paniculata. Mill. S. Cotyledon.
paniculata. Schleich. geranioides.
paradoxa. *Sternb.* ⊙? Carinth.
S. Cymbalaria. *Lin.?* sec. *Spr.*
S. orientalis. *Jacq.?* sec. *Ser.*
Lobaria paradoxa. *Haw.*
Zahlbrucknera paradoxa. *Rchbch.*
parnassifolia. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 70. *D.* 38. *Dr.* 109.
parnassifolia. Wallich. diversifolia.
parviflora. Bivon. mollis.
patens. Gaud. caesia.
patens. Sternb. valdensis.
pauciflora. *Sternb.* ♃ Sibir. Camtsch. *S.* 72. *D.* 121. *Dr.* 8.
Pavonii. *Don.* ♃ Andes Peruv. *S.* 84. *D.* 51. *Dr.* 143.
pectinata. Pursh. Lutkea sibbaldioides.
pedatifida. *Ehrh. Sm.* ♃ Scotia. Pyren. Helv. *S.* 110. *Dr.* 122.
S. fragilis. *Schrank.*
S. geranioides δ. pedatifera. *Ser. D.* 59. δ.
S. ladanifera. *Lapeyr.*
S. Ponae. *Sternb.* (sec. *Rec. Halens.*)
S. quinquefida. var. *Lam.*
(cfr. S. dichotoma.)
pedemontana. *All.* ♃ Alp. Eur. aust. *S.* 114. *D.* 55.
S. Allionii. *Baumg.*
S. cervicornis. *Vivian.* (sec. *Morett.* in *Dec.*)
S. cymosa. *W. K.*
S. heterophylla. *Sternb.*
β. S. columnaris. *All.*
penduliflora. Bast. granulata, cernua.
pensylvanica. *Lin.* ♃ Am. septr. *S.* 44. *Dr.* 99.
S. caroliniana. *Hort.*
S. marylandica. *Hort.*
S. palustris. *Hort.*
Micranthes pensylvanica. *Haw.*
pentadactylis. *Lapeyr.* ♃ Pyren. *D.* 60. *Dr.* 129.
S. digitata. *Lap.?*
S. exarata. *Vill.* var. *Spr.*
perdurans. Kit. capitata.
peruviana. *Sternb.* ♃ Andes Peruv. *D.* 75.
S. alpina. *Pavon.* mspt.
S. Bonplandii. *Don. Dr.* 140.
S. cordillerarum. *Presl.* var. *Presl.*
(cfr. S. andicola.)
petiolaris. *R. Br.* in *Ross.* Am. arct. *S.* 21.
petraea. *Lin.* ⊙? ♃? Alp. Eur. aust. *S.* 98. *D.* 81. *Dr.* 162.
S. cervicornis. *Visian.* (sec. *Spr.*)
S. geranioides. *Host.*
S. Ponae. *Sternb.*
S. rupestris. *Willd.*
Saxifraga nr. 987. *Hall.* helv.
petraea. Bell. Gunn. controversa.
petraea. Gouan. adscendens.
petraea. Pall. irrigua.
petraea. Roth. decipiens.
petrosa. Vahl. quid? non? S. petraea. *Lin.*
pilosa. Banks. virginiensis.
pilosa. Haw. elongata.
planifolia. *Lap.* ♃ Alp. Eur. med. aust. *S.* 79. *D.* 32.
S. muscoides. *All.*
S. tenera. *Suter. Dr.* 114.
Saxifraga nr. 985. *Hall.* helv.
planipetala. D. Dr. hypnoides.
platypetala. Smith. hypnoides.
polita. Hort. hirsuta.
Ponae. Sternb. petraea, pedatifida.
porophylla. Bertol. media.
procumbens. Juss. hypnoides.
propinqua. R. Br. hirculus.
prorepens. Fisch. flagellaris.
pseudohypnoides. Murrith. exarata.
pubescens. *Dec.* ♃ Alp. Gall. *D.* 50.
S. exarata var. *γ*. *β*. *Don.*
S. intricata. *Lap.* (ex parte.)
S. mixta. *Lap.*
S. moschata. *Lap.* (ex parte.)
pulchella. *Don.* ♃ Germania. *D.* 69. *Dr.* 135.
S. exarata. *Vill.?* (sec. *Spr.*)
punctata. Gunn. cuneifolia.
punctata. Lin. hirsuta.
punctata. Pall. dahurica.
punctata. Roth. nivalis.
purpurea. All. retusa.
pygmaea. Haw. muscoides.
pyramidalis. Lap. S. Cotyledon.
pyramidalis. Tenor. australis.
pyramidata. Mill. S. Cotyledon.
pyrenaica. Scop. androsacea.
pyrenaica. Vill. muscoides.
pyrolaefolia. *Don.* ♃ Camtsch. Ins. Aleut. *S.* 50.
Leptarrhena pyrolaefolia. *R. Br.*
quinquedens. *Haw.?* ♃? — — *Dr.* 144.
quinquefida. *Haw.* ♃ Scotia. *D.* 45. 78. *Dr.* 149.
S. exarata. *Vill.* var.? *Ser.*

quinquefida. Lam. pedatifida, geranioides.
ramulosa. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 19. *Dr.* 87.
ranunculifolia. *Hook.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 40.
ranunculoides. *Desf.* (H. P. ed. 2. p. 275) ♃
recta. Lap. S. Aizoon, cartilaginea.
recta. Tenor. marginata.
recurva. Schl. hypnoides.
recurvifolia. Lam. caesia.
reflexa. *Hook.* Am. sptr. *Dr.* 103.
repanda. Willd. Sternb. rotundifolia.
reticulata. Willd. orientalis.
retroflexa. Hort. hypnoides.
retusa. *Gouan.* ♃ Alp. Gall. *S.* 62. *D.* 2. *Dr.* 69.
S. imbricata. *Lam.* fl. fr.
S. oppositifolia γ. *Willd.*
S. purpurea. *All.*
Antiphylla retusa. *Haw.*
Richardsonii. *Hook.* ♃ Am. arct. *Dr.* 18.
S. Nelsoniana. *Hook. Arn.* in *Beech.* (non *Don.*)
rigida. Chr. Sm. hieracifolia.
rivularis. *Lin.* ♃ Alp. Eur. bor. Am. sptr. *S.* 22. *D.* 92. *Dr.* 37.
Lobaria rivularis. *Haw.*
Saxifraga nr. 82. *Gmel.* sib.
rivularis. Thom. granulata.
rivularis. Towns. sibirica.
Rocheliana. *Sternb.* ♃ Banatus. *D.* 21. *Dr.* 90.
rosea. Lap. biflora.
rosularis. Hort. S. Aizoon.
rosulenta. Ehrh. S. Aizoon.
rotundifolia. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 15. *D.* 128. *Dr.* 19.
Saxifraga nr. 72. *Gmel.* sib. nr. 975. *Hall.* helv.
Geum rotundifolium. *Moench.*
Miscopetalum rotundifolium. *Haw.*
β. S. repanda. *Sternb.*
rotundifolia. Geners. hieracifolia.
Rudolphiana. *Hornsch. Koch.* ♃ Alp. Austr.
S. oppositifolia. *Rein.* et *Hohenw.*
rupestris. Schl. decipiens.
rupestris. Thom. valdensis.
rupestris. Willd. petraea.
Russi. *Presl.* ♃ Sicilia. *D.* 126. *Dr.* 26.
S. bulbifera. *Lin.* sec. *Spr.*
saginoides. Froel. sedoides.
sarmentosa. *Lin.* ♃ China. Japon. *S.* 13. *D.* 123. *Dr.* 17.
S. chinensis. *Lour.*
S. ligulata. *Murr.*
S. stolonifera. *Jacq.*
Diptera sarmentosa. *Borckh.*
Ligularia sarmentosa. *Duval. Haw.*
Sekika sarmentosa. *Medic. Moench.*
β. S. cuscutaeformis. *Loddig.* (sec. *Ser.*) *S.* 119.
Ligularia minor. *Haw.*
scapigera. *Sternb. Fisch.*
Schleicheri. Don. stellaris.
Schraderi. Sternb. hypnoides.
Scopolii. Vill. controversa.
secunda. *Morett.* ♃ Ital. sup. *D.* 42. *Dr.* 146.
S. caespitosa. *Birol. Pollin.*
secunda. Willd. hrb. Romanzovia unalaschkensis.
sedoides. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 78. *D.* 30. *Dr.* 112.
S. androsacea. *Comoll.*
S. aphylla. *Tenor.*
S. Hohenwartii. *Sternb. Dr.* 143.
S. trichodes. *Scop.*
Saxifraga nr. 80. *Gmel.* sib.
β. S. saginoides. *Froel.*
(cfr. S. Seguieri.)
Seguieri. *Spr.* ♃ Alp. Helv. *D.* 36. *Dr.* 158.
S. angustifolia. *Hall.* fil.
S. planifolia γ Seguieri. *Sternb.*
S. sedoides. *Dec.* fl. fr. (*Lin.* var. *Spr.*)
semidecandra. Fisch. hirsuta.
semipubescens. *Sweet. Steud.* ♃ Am. sptr. *S.* 45. *D.* 108. *Dr.* 100.
S. marylandica. *Hort.*
S. palustris. *Link.* (sec. *Spr.*)
Micranthes semipubescens. *Haw.*
septifida. *Haw.* Hibernia.
serpyllifolia. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 69. *D.* 39. *Dr.* 92.
(cfr. S. Fischeri, planifolia.)
serrata. *Link.* ♃ Hibernia.
S. hirsuta. *Lin.* var.?
S. serratifolia. *Mack. Rchbch.*
Robertsonia serrata. *Haw.*
serratifolia. Mack. serrata.
setigera. Pursh. flagellaris.
sibirica. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 19. *D.* 91. *Dr.* 35.
S. Cymbalaria. *Bbrst.*
S. grandiflora. *Sternb.*
S. granulata β. *Steven.*
S. rivularis. *Towns.*
Lobaria sibirica. *Haw.*
Saxifraga nr. 73. *Gmel.* sib.
sileniflora. *Hook. Chamss.* ♃ Sinus Laurent. *Dr.* 150.
spathularis. Brot. umbrosa.
spathulata. *Desf.* ♃ Atlas. Ins. Melvil. *S.* 77. *D.* 72. *Dr.* 111.
Antiphylla spathulata. *Haw.*
β. S. s. arctica. *Ser.*
Antiphylla arctica. *Haw.*
spathulata. Haw. hypnoides.
sphaeroidea. Steud. Haw. hirsuta.
spicata. *Don.* ♃ Am. sept. *S.* 8. *D.* 116. *Dr.* 9.
S. Geum. *Pursh.*
spinulosa. *Adans.* ♃ Alp. ad lac. Baical. *S.* 30. *D.* 150. *Dr.* 64.
sponhemica. C. C. Gmel. hypnoides.
squarrosa. *Sieber.* ♃ Alp. Tyrol. *D.* 18. *Dr.* 86.
S. caesia. *Scop.* (non *Lin.*)
S. imbricata. *Bertol.*
Steinmanni. Tausch. decipiens.
stellaris. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Am. bor. *S.* 11. *D.* 111. *Dr.* 12.
S. Schleicheri. *Don.*
β. S. st. uniflora. *Dec.*
Saxifraga nr. 75. *Gmel.* sib.
Saxifraga nr. 973. *Hall.* helv.
S. st. pumila. *Gaud.*
γ. S. st. acaulis. *Hall.* fil.
S. Bellardi. *All.* (sec. *Spr.*)
δ. S. Notkana. *Moç.*
(cfr. S. foliolosa.)
stellata. *Don.* ♃ Andes Peruv. *S.* 101. *D.* 49. *Dr.* 139.
S. cordillerarum. *Presl.* var. *Presl.*
Stelleriana. *Merk.* ♃ Sibir. or. *D.* 142. *Dr.* 56.
stenopetala. *Gaud.* ♃ Alp. Austr. Helv. *D.* 31. *Dr.* 118.
S. aphylla. *Sternb.*
S. leptophylla. *Froel.*
S. sedoides. *Lin.* var.? *Steud.*
S. uniflora. *Froel.*
Stephaniana. *Sternb.* ♃ Sibir. *S.* 116. *D.* 87. *Dr.* 43.
S. palmata. *Stephan.* in litt.
Sternbergii. Willd. hypnoides, tridentata.
stolonifera. Jacq. sarmentosa.
striata. Hall. fil. muscoides.
strigosa. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 113. *Dr.* 16.
submutica. Hort. S. Aizoon.
tenella. *Wulf.* ♃ Alp. Carniol. Carpath. *S.* 36. *D.* 25. *Dr.* 53 et 94.
S. arenarioides. *Brign. D.* 26. *Dr.* 95.
Chondrosea tenella. *Haw.*
(cfr. S. nitida, Vandelli.)
tenera. Suter. planifolia.
terektensis. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 146.
thyrsoidea. *Tausch.* ♃ Apennini. (Sylloge II. 240.) —
trichodes. Scop. sedoides.
tricuspidata. *Roth.* ♃ Groenland. *S.* 82. *D.* 147. *Dr.* 66.
Leptasea tricuspidata. *Haw.*
tridactylites. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 91. *D.* 83. *Dr.* 163.
S. annua. *Lapeyr.?*
Saxifraga (Geum) nr. 81. *Gmel.* sib. nr. 986. *Hall.* helv.
Tridactylites annua. *Haw.*
β. S. exilis. *Pollin.*
(cfr. S. controversa.)
tridens. *Haw.* ♃ Scotia. †
tridens. Jan. androsacea.
tridentata. *Don.* ♃ — — *D.* 70. *Dr.* 136.
S. Sternbergii. *Willd.* (sec. *Spr.*)
trifida. Haw. Schl. hypnoides.
trifurcata. Schrad. ceratophylla.
uliginosa. Fisch. hieracifolia.
umbrosa. *Lin.* ♃ Hispan. Pyren. *S.* 5. *D.* 119. *Dr.* 7.
S. spathularis. *Brot.*
Geum umbrosum. *Moench.*
Robertsonia umbrosa. *Haw.*
β. Robertsonia crenata. *Haw.*
S. crenata. *Steud.*
uniflora. Froel. stenopetala.

uniflora. R. Br. caespitosa.
uniflora. Sternb. decipiens.
Vahlii. Ramond. S. petrosa. *Vahl.*
valdensis. *Dec.* ♃ Alp. Valdens. Mons Cenis. *D.* 22. *Dr.* 91.
S. caesia β major. *Don.*
S. caesia var. *Willd.* nota.
S. compacta. *Sternb.* supl.
S. patens. *Sternb.* in ic.
S. rupestris. *Thomas.*
Vandelli. *Sternb.* ♃ Alp. Ital. sup. Pyren. *D.* 28. *Dr.* 97.
S. Burseriana. *Lapeyr.*
S. Burseriana β spinosa. *Jacq.*
S. Burseriana γ Vandelli. *Don.*
Chondrosea Vandelli. *Haw.*
vanians. Sieber. muscoides.
venosa. *Hav.* Ins. Melvil. *D.* 43. *Dr.* 148.
S. muscoides var.? *Ser.*
(cfr. S. caespitosa. *Lin.*)
verna. Hort. elongata.
vernalis. Hort. elongata.
vernalis. Willd. virginiensis.
veronicaefolia. Bertol. bulbifera.
villosa. Willd. decipiens.
virginica. Nutt. virginiensis.
virginiensis. *Michx.* ♃ Am. septr. *S.* 46. *D.* 105. *Dr.* 101.
S. elongata β subspathulata. *Sternb.*
S. nivalis. *Mhlbrg.*
S. pilosa. *Banks.* hrb.
S. vernalis. *Willd. Dr.* 102.
S. virginica. *Nutt.*
viscosa. *Haw.* — — *D.* 58. *Dr.* 123.
vivipara. Vest. bulbifera, cernua.
Wallichiana. *Steud.* ♃ Nepal.
S. fimbriata. *Wallich. D.* 137. (non 17.) *Dr.* 50.
Wormskioldii. Fisch. hirsuta.
nr. 71. *Gmel.* sib. hirsuta.
72. *Gmel.* sib. rotundifolia.
73. *Gmel.* sibirica.
74. *Gmel.* cernua.
75. *Gmel.* stellaris.
76. *Gmel.* bronchialis.
77. *Gmel.* hirculus.
78. *Gmel.* crassifolia.
79. *Gmel.* oppositifolia.
80. *Gmel.* sedoides.
81. *Gmel* tridactylites.
82. *Gmel.* rivularis.
83. *Gmel.* geranioides.
969. *Hall.* helv. aspera.
970. *Hall.* aspera.
971. *Hall.* aizoides.
972. *Hall.* hirculus.
973. *Hall.* stellaris.
974. *Hall.* cuneifolia.
975. *Hall.* rotundifolia.
976. *Hall.* granulata.
977. *Hall* bulbifera, granulata.
978. *Hall.* cotyledon.
979. *Hall.* mutata.
980. *Hall.* oppositifolia.
981. *Hall.* biflora.
982. *Hall.* caesia.
983. *Hall.* burseriana.
984. *Hall.* androsacea.
985. *Hall.* planifolia.
986. *Hall.* tridactilites.
987. *Hall.* petraea.
988. *Hall.* muscosa.
989. *Hall.* hypnoides.
990. *Hall.* exarata.
Saxifragaria. *Rchbch.* Saxifraga.
SCABIOSA. *Lin. Spr.* 375. *Dec.* IV. 654. *Dietr.* 528.
Asterocephalus. *Coult. Wallr. Spr.* 377. *Decand.* nr. 1—17.
Chetaria. *Neck.*
Columbaria. *Thuil.*
Sclerostemma. *Schott.*
Spongostemma. *Rchbch.*
Succisa. *Coult. Dec.* nr. 22—39.
Vidua. *Coult. Dec.* nr. 18—21.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae Dipsaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Juss.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Scabiosae. *Dec.* — Scabiosae. *Adans. Rül.*
acaulis. Lin. pumila.
acutiflora. *Rchbch.* ♃ Eur. austr. *D.* 17. *Dr.* 54.
Asterocephalus acutiflorus. *Rchbch.* fl. exc.
africana. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22. *Dr.* 59.
Asterocephalus africanus. *Spr.* 10.
β. S. incisa. *Mill.*
Succisa incisa. *Moench.*
(cfr. S. indurata, altissima.)
agrestis. *W. K.* ♂ Hungaria. Croat.
S. Columbaria var. *Bbrst. Dec.* 29. δ.
S. Columnae. *Tenor.?*
S. Gramuntia. *Lin.* sec. *Bertol.*
S. laxiflora. *Hort.*
S. longepedunculata. *Don.*
Asterocephalus agrestis. *Spr.* 45.
Sclerostemma agreste. *Schott.*
agrestis. Schmidt. Trichera arvensis.
alba. Scop. ucranica.
albescens. Willd. Cephalaria leucantha.
aleppica. *Coult.* ⊙ Aleppo. *D.* 9. *Dr.* 47.
alpina. Lin. Cephalaria alpina.
altissima. *Jacq.* ♄ Afr. austr.
S. africana. *Lin.* var. *Murr.*
Asterocephalus altissimus. *Spr.* 38.
Sclerostemma altissimum. *Schott.*
(cfr. S. laciniata.)
altissima. Mill. Cephalaria tatarica.
ambigua. *Tenor.* ♃ Neapol. *D.* 21. *Dr.* 58.
S. Saviana. *Rchbch.* (sec. *Rchbch.*)
Asterocephalus ambiguus. *Rchbch.*
ambigua. Frivald. S. Frivaldskyi.
ambigua. Lallem. pyrenaica.
ambrosiodes. Sibth. Cephalaria centauroides.
amoena. *Jacq.* ♃ Russia. *D.* 26. *Dr.* 63.
S. Columbaria. *Lin.* var. α. *Coult.*
S. longepedunculata. *Fisch.*
S. nitida. *Bernh.*
Asterocephalus amoenus. *Spr.* 20.
amplexicaulis. *Lin.* — — *D.* 43. *Dr.* 80.
Succisa amplexicaulis. *Spr.* 376. 14.
Trichera arvensis var.? *Coult.*
anethifolia. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
angulata. Rafin. maritima.
angustifolia. *Hffmsg.* ♃ — — *D.* 61. *Dr.* 98.
arenaria. *Forsk. Delil.* ⊙ Aegypt.
Asterocephalus arenarius. *Visian.*
argentea. Lin. ucranica.
arvensis. Lin. Trichera arvensis.
arvensis. Tenor. Trichera hybrida.
arvensis. Ucria. prandiflora.
asterocephala. Thuil. suaveolens.
atrata. Lagas. Cephalaria tatarica.
atropurpurea. *Lin.* ⊙ Ind. or.? *D.* 18. *Dr.* 55.
S. calyptocarpa. *St. Am.*
Asterocephalus atropurpureus. *Spr.* 23.
Sclerostemma atropurpureum. *Schott.*
Succisa atropurpurea. *Moench.*
β. S. rosea. *Hort.*
(cfr. S. grandiflora, maritima, semipapposa, setifera.)
attenuata. Lin. fil. Cephalaria attenuata.
australis. *Wulf.* ♃ Ital. sup. Styr. Panon. *S.* 12. *D.* 39. *Dr.* 76.
S. repens. *Brign.*
Lepicephalus inflexus. *Kluck.*
Succisa australis. *Schott.*
β. S. pseudaustralis. *R. S.*
S. inflexa. *Besser.*
S. Triumfetti. *Moretti.*
baetica. *Boiss.* ♂ ♃ Hispan.
bannatica. *W. K.* ♂ Bannatus.
S. Columbaria var. bannatica. *Dec.* 29. γ.
S. Columnae. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
Asterocephalus bannaticus. *Spr.* 44.
(cfr. S. diversifolia.)
bellidifolia. Lam. Trichera arvensis.
bidens. Sib. Sm. Trichera hybrida.
Biebersteinii. R. S. micrantha.
bohemica. Schmidt. Trichera arvensis.
bracteata. Sm. Pterocephalus palaestinus.
Brunoniana. *Wall.* Ind. or.
Buekiana. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr.
canescens. Hort. taur. Trichera arvensis.

campestris. Bess. Trichera arvensis.
Candollei. *Wallich.* ♃ ♄ Nepal. *D.* 3. *Dr.* 40.
canescens. W. K. suaveolens.
capillata. R. S. mollis.
carpathica. Fisch. Trichera pubescens.
caucasica. *Bbrst.* ♃ Caucasus. *D.* 1. *Dr.* 38.
S. coerulea. *Fisch. Straub.?*
S. grandiflora. *Dietr.*
Asterocephalus caucasicus. *Spr.* 24.
Sclerostemma caucasicum. *Schott.*
β. S. elegans. *Spr.*
S. connata. *Hornem.*
Asterocephalus elegans. *Lagasc.*
Sclerostemma connatum. *Schott.*
centauroides. Lam. Cephalaria centauroides.
centauroides. Mill. (quid?)
centauroides. Sieb. Cephalaria cretacea.
ceratophylla. *Tenor.* ♄ Italia.
S. Columbaria var. *Dec.* 29. *ζ.*
S. Gramuntia. *Lin.* (sec. *Bertol.*)
ceratophylla. R. S. nr. 78. coronopifolia.
ciliata. Spr. Trichera ciliata.
cinerea. Lam. pyrenaica.
cochinchinensis. *Lour.* China. *D.* 44. *Dr.* 81.
Asterocephalus cochinchinensis. *Spr.* 4.
coerulea. Fisch. caucasica.
coerulea. Hort. S. Columbaria.
collina. Req. Trichera arvensis.
Columbaria. *Lin.* ♃ Sibir. *D.* 29. *Dr.* 66.
S. polymorpha. *Weigl.*
Scabiosa nr. 4. *Gmel.* sib.
Asterocephalus Columbaria. *Spr.* 37.
Columbaria rubella. *Presl. Opiz.*
Columbaria vulgaris. *Presl.*
Sclerostemma Columbaria. *Schott.*
Succisa Columbaria. *Moench.*
Succisa nr. 202. *Hall.* helv.
β. S. C. prolifera. *Willd.*
S. coerulea. *Hort.*
(cfr. S. agrestis, amoena, commutata, daucoides, gramuntia, grandiflora, hispanica, holosericea, ochroleuca, pauciseta, pyrenaica, suaveolens, styriaca.)
Columnae. Tenor. bannatica, holosericea, Gramuntia.
commutata. *R. S.* ♃ Sibiria.
S. Columbaria var. *Dec.* 29. *φ.*
comosa. Fisch. R. S. S. Fischeri.
connata. Hornm. caucasica.
coriacea. Willd. Cephalaria centauroides.
corniculata. Willd. Cephalaria centauroides.
Cornucopiae. *Vivian.* Italia. *D.* 47. *Dr.* 84.
coronopifolia. *Willd.* hrb. Sibiria. *D.* 50. *Dr.* 87.
S. ceratophylla. *R. S.* nr. 76. (non *Tenor.*)
coronopifolia. Sib. Sm. crenata.
crenata. *Cyrill.* ♃ Ital. Graec. *D.* 14. *Dr.* 51.
S. coronopifolia. *Sib. Sm.*
S. longipedunculata. *Donn.?*
Asterocephalus crenatus. *Spr.* 30.
β. S. coronopifolia hirsuta. *Bivon.*
Columbaria crenata. *Presl.*
cretacea. Bbrst. Cephalaria centauroides.
cretica. *Lin.* ♄ Creta. Sicil. *D.* 2. *Dr.* 39.
Asterocephalus creticus. *Spr.* 6.
β? Scabiosa frutescens. *Mill.*
Cupani. Guss. maritima.
daucoides. *Desf.* ♂ Algeria. *D.* 20. *Dr.* 57.
S. Columbaria var. pyrenaica. *Coult.*
Asterocephalus daucoides. *Spr.* 47.
dahurica. *Willd.* Dahuria. *D.* 45. *Dr.* 82.
dahurica. Fisch. S. Fischeri.
decemaristata. Portsch. Pterocephalus Sibthorpianus.
decurrens. Sib. Sm. Cephalaria graeca.
decurrens. Thunb. Cephalaria decurrens.
diandra. Lagas. Pterocephalus papposus.
dichotoma. *Ucria.* ⊙ Mauritan. Sicil. *D.* 36. *Dr.* 73.
S. parviflora. *Desf.*
Asterocephalus dichotomus. *Lagas. S.* 9.
dichotoma. Lam. Cephalaria syriaca.
diffusa. *Rchbch.* Teneriffa.
Asterocephalus diffusus. *Spr.* 48.
dipsacifolia. *Schott.* (Bot. Zeit. 1824. Beil. 41.) —
divaricata. Clarke. Spr. Pterocephalus papposus.
divaricata. Jacq. ucranica.
divaricata. Lam. urceolata.
diversifolia. *Baumg.* ♃ Transylvan. *S.* 5.
S. bannatica. *W. K.* (sec. *Rchbch.*)
Knautia diversifolia. *Dec.* IV. p. 652.
Succisa diversifolia. *Spr.* N. Entd.
Trichera diversifolia. *Schult.* mant.
dubia. Moench. Trichera arvensis.
dumetorum. Brous. Pterocephalus dumetorum.
eburnea. Sib. Sm. ucranica.
elata. Hornem. Cephalaria tatarica.
elegans. Spr. caucasica.
fimbriata. Mill. palaestina.
Fischeri. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 23. *Dr.* 60.
S. comosa. *R. S.?*
S. dahurica. *Fisch.* (non *Willd.*)
flava. Sibth. Cephalaria graeca.
Frivaldskyi. *Steud.* Rumelia.
S. ambigua. *Friv.* (non *Tenor.*)
frutescens. Mill. cretica.
fruticulosa. C. Sm. Pterocephalus lasiospermus.
Gemonae. D. Dietr. humilis.
gigantea. Ledeb. Cephalaria tatarica.
glabrata. Schott. succisa.
Gmelini. St. Hil. ucranica.
gracilis. R. S. gramuntia.
graminifolia. *Lin.* ♃ Eur. austr. *D.* 4. *Dr.* 41.
Asterocephalus graminifolius. *S.* 5.
Succisa graminifolia. *Moench.*
Succisa nr. 203. *Hall.* helv.
Gramuntia. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor.
S. Columbaria. *Lin.* var. *Dec.* 29. *ε.*
S. Columnae. *Tenor.* (sec. *Bertol.*)
S. triandra. *Lin.*
Asterocephalus Gramuntius. *Spr.* 42.
Succisa bipinnata. *Moench.*
β. S. gracilis. *R. S.?*
γ. S. mollissima. *Visian.*
(cfr. S. agrestis, ceratophylla, mollis, pauciseta.)
Gramuntia. Brot. Cephalaria plumosa.
Gramuntia. Lam. Pterocephalus Lusitanicus.
grandiflora. *Scop.* ♃ Ital. Afr. bor.
S. arvensis. *Ucria.* (non *Lin.*)
S. atropurpurea *γ. Dec.*
S. Columbaria. *Lin.* var.?
grandiflora. Dietr. caucasica.
grandiflora. Guss. S. Cornucopiae.
Hacquetii. Poir. Cephalaria leucantha.
Heraclea. *Willd.* Fretum Gadit. *D.* 51. *Dr.* 88.
heterophyllos. Gmel. ochroleuca.
hirsuta. Lapeyr. Trichera arvensis.
hirta. *Willd.* Sibir. *D.* 46. *Dr.* 83.
hispanica. *Willd.* ♃ Hispan. *D.* 49. *Dr.* 87.
S. Columbaria. *Lin.* var.? *Coult.*
hispida. Portensch. Trichera ciliata.
Hladnikiana. *Host.* ♃ Carniolia. *D.* 57. *Dr.* 94.
S. lucida. *Vill.* var. *Rchbch.*
holosericea. *Bertol.* ♃ Ital. Dalmat. Pyren. *D.* 31. *Dr.* 68.
S. cinerea. *Lam.* (sec. *Lap.*)
S. Columbaria holosericea. *Coult.*
S. Columnae. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*)
S. laxiflora. *Willd.* En. (sec. *Link.*)
Asterocephalus Columnae. *Rchbch.*
Asterocephalus holosericeus. *Spr.* 25.
Hornemanni. *Spr.* ♃ — — *S.* 14.
Scabiosa pyrenaica. *Hornm.* in litt.
humilis. *Host.* ♃ Carniol. *D.* 58.
S. Gemonae. *D. Dietr.* 95.
humilis. Thunb. Cephalaria humilis.
hybrida. All. Trichera hybrida.
hybrida. Bouch. Trichera arvensis.
Jacquini. R. S. monspeliensis.
incana. Schult. suaveolens.
incana. Willd. hrb. ucranica.
incisa. Moench. africana.
indurata. *Lin.* ♄ Afric.
S. africana. *Lin.* var. *Dec.*
Asterocephalus induratus. *Spr.* 11.
inflexa. Besser. australis.
integrata. *Hffmsg. Lk.* ♃ Lusitania. *D.* 48. *Dr.* 86.
integrifolia. Hort. Trichera hybrida.
integrifolia. Lin. Trichera integrifolia.
integrifolia. Roth. Trichera arvensis.
integrifolia. Savi. Trichera sylvatica.
intermedia. R. S. Pterocephalus lusitanicus.
involucrata. Sibth. Pterocephalus papposus.
joppensis. Rchbch. Cephalaria joppensis.

isetensis. *Lin.* ♃ Sibir. Caucas. *D.* 13. *Dr.* 50.
S. rupestris. *Bbrst.*
Scabiosa nr. 7. *Gmel.* sib.
Asterocephalus isetensis. *Spr.* 43.
Sclerostemma isetense. *Schott.*
Sclerostemma rupestre. *Schott.*
Kitaibelii. Schult. Trichera ciliata.
laciniata. *Lichst.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 60. *Dr.* 97.
S. altissima. *Jacq.* var. *Spr.*
laevigata. W. K. Cephalaria centauroides.
laxiflora. Willd. holosericea, pyrenaica.
legionensis. Lagasc. Trichera legionensis.
leucantha. Lin. Cephalaria leucantha.
leucocephala. Autor. Cephalaria leucantha.
limonifolia. *Vahl.* ♄ Sicilia. *D.* 40. *Dr.* 77.
Asterocephalus limonifolius. *Spr.* 7.
longifolia. W. K. Trichera longifolia.
longipedunculata. Fisch. amoena.
lucida. *Vill.* ♃ Alp. Europ. med. *D.* 25. *Dr.* 62.
S. Columbaria. *Lin.* var. *Autor.*
S. norica. *Vest.*
S. stricta. *W. K.*
Asterocephalus lucidus. *Rchbch.*
Asterocephalus strictus. *Spr.* 13.
Columbaria norica. *Presl.*
Sclerostemma lucidum. *Schott.*
(cfr. S. Hladnickiana.)
lucida. Towns. nitens.
lutea. *Hort. Fisch. Loud.* ♃ Russia.
lyrata. *Forsk.* ♂ Dardanell. *D.* 16. *Dr.* 53.
Asterocephalus lyratus. *Spr.* 17.
maritima. *Lin.* ⊙ ♂ Gall. Ital. *D.* 29. *Dr.* 56.
S. angulata. *Rafin.?*
S. atropurpurea. *Lin.* var. *Coult.*
S. Cupani. *Guss.*
Asterocephalus maritimus. *Spr.* 34.
maritima. Lagasc. Pterocephalus lusitanicus.
maritima. Thunb. S. Thunbergii.
maritima. Vill. pyrenaica.
maritima. Wulf. ucranica.
mediterranea. Vivian. Cephalaria leucantha.
micrantha. *Desf.* ⊙ Taur. Caucas. *D.* 11. *Dr.* 48.
S. Biebersteinii. *R. S.*
S. sicula. *Bbrst.*
S. stellata. *Pall.* ind. t.
S. ucranica var. δ. *Coult.*
Asterocephalus micranthus. *Spr.* 18.
Sclerostemma Biebersteinianum. *Schott.*
moldavica. Hort. Trichera hybrida.
mollis. *Willd.* ♃ — — *D.* 33. *Dr.* 70.
S. capillata. *R. S.*
S. gramuntia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
mollis. Schleich. pyrenaica.
mollissima. Dec. pyrenaica.
mollissima. Vivian. gramuntia.
monspeliensis. *Jacq.* ⊙ Gall. Barbar. *D.* 7. *Dr.* 44.
S. Jacquini. *R. S.*
S. simplex. *Dec.*
S. stellata. *Lin.* var. *Dec.* fl. fr.
Asterocephalus simplex. *Spr.* 46.
Asterocephalus stellatus. *Spr.* 21.
montana. Bbrst. Trichera montana.
montana. Mill. Trichera arvensis.
multiseta. Visian. Pterocephalus palaestinus.
neglecta. *Hornem.* ⊙ Italia? *D.* 59. *Dr.* 96.
nitens. *R. S.* ♃ Ins. Azoric. *D.* 42. *Dr.* 79.
S. lucida. *Ait.*
Asterocephalus lucidus. *Spr.* 8.
nitida. Bernh. amoena.
nivea. Agh. Pterocephalus niveus.
norica. Wulf. lucida.
nudicaulis. Lam. pumila.
nudicaulis. Sieber. (quid?)
ochroleuca. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *D.* 27. *Dr.* 64.
S. Columbaria var. ochroleuca. *Coult.*
S. heterophyllus. *Gmel.* it.
S. polymorpha var. δ. *Weigel.*
S. tenuifolia. *Roth. Baumg.*
Scabiosa nr. 5. *Gmel.* sib.
Asterocephalus ochroleucus. *Wallr. Spr.* 41.
Columbaria ochroleuca. *Presl.*
(cfr. S. pauciseta.)
Olivieri. *Coult.* Persia. *D.* 12. *Dr.* 49.
orientalis. Lagasc. Knautia orientalis.
ovatifolia. Lagasc. Trichera ovatifolia.

palaestina. *Lin.* ⊙ ♂ Syria. Palaest. *D.* 8.
S. fimbriata. *Mill.*
S. Vahlii. *Coult. Dr.* 45.
Asterocephalus palaestinus. *Spr.* 12.
pannonica. Jacq. Trichera sylvatica.
papposa. Gaert. Cephalaria plumosa.
papposa. Hort. Cephalaria Willichii.
papposa. Lin. Pterocephalus papposus.
parviflora. Desf. dichotoma.
pauciseta. *Dec.* ♃ Italia. *D.* 28. *Dr.* 65.
S. Columbaria. *Lin.* var. *Pollin.*
S. gramuntia. *Lin.* var. *Seb. Maur. Bertol.*
S. tenuifolia var. *Savi.*
Asterocephalus paucisetus. *Loudon.*
pectinata. *Lagasc.* ⊙ Arabia. *D.* 15. *Dr.* 52.
Asterocephalus pectinatus. *Lagasc. S.* 32.
pilosa. R. S. argentea.
plumosa. Hffmsg. Lk. Pterocephalus lusitanicus.
plumosa. Sib. Sm. Pterocephalus plumosus.
polymorpha. Schmidt. Trichera arvensis.
polymorpha. Weigel. S. Columbaria, ochroleuca.
pratensis. Schmidt. Trichera arvensis.
prolifera. *Lin.* ⊙ Graecia. Afr. bor. *D.* 5. *Dr.* 42.
Asterocephalus proliferus. *Spr.* 5.
propontica. Lagasc. Knautia propontica.
pseudaustralis. R. S. australis.
pterocephala. Lin. Pterocephalus perennis.
pubescens. Whlbrg. Trichera ciliata.
pubescens. W. K. Trichera pubescens.
pulsatilloides. *Boiss.* ♃ Hispan.
pumila. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 34. *Dr.* 71.
S. acaulis. *Lin.*
S. nudicaulis. *Lam.*
Asterocephalus pumilus. *Spr.* 28.
pyrenaica. *All.* ♃ Eur. austr. *D.* 30. *Dr.* 67.
S. cinerea. *Lam.*
S. Columbaria. *Lin.* var. *Coult.*
S. maritima. *Vill.*
Scabiosa nr. 207. *Hall.* helv.
Sclerostemma pyrenaicum. *Schott.*
β. S. mollissima. *Visian.*
S. laxiflora. *Link.?*
S. mollis. *Schleich.?*
Asterocephalus mollissimus. *Spr.* 39.
γ. S. tomentosa. *Cav. Gmel.*
Asterocephalus tomentosus. *Spr.*
δ. S. ambigua. *Lallem.?*
pyrenaica. Hornem. S. Hornemanni.
radiata. Schmidt. Trichera arvensis.
repens. Brign. australis.
reversa. *Ledeb.* ♃ Sibiria. *S.* 13. *D.* 55. *Dr.* 92.
rhizantha. *Vivian.* ♃ Mont. Cyrenaic. *D.* 56. *Dr.* 93.
rigida. Lin. Cephalaria rigida.
rigida. Mill. Cephalaria leucantha.
rosea. Hort. atropurpurea.
rotata. Bbrst. stellata.
rupestris. Bbrst. isetensis.
rutaefolia. Vahl. urceolata.
Salcedi. Lagasc. Trichera Salcedi.
Saviana. Rchbch. ambigua.
saxatilis. *Cav.* ♃ Valentia. *D.* 41. *Dr.* 78.
Asterocephalus saxatilis. *Spr.* 1.
scabra. Thunb. Cephalaria scabra.
Scopolii. *Link. Hort.* ♃ Eur. austr. *D.* 54.
Asterocephalus Scopolii. *Rchbch.*
semipapposa. *Salzm.* Afr. bor. *D.* 24. *Dr.* 61.
S. atropurpurea. *Lin.* var. *Coult.*
serrata. Lam. Trichera integrifolia.
setifera. *Lam.* ♃ Gall. Ital.
S. atropurpurea β. *Dec.*
Asterocephalus setifer. *Spr.* 16.
sibirica. Lam. Cephalaria syriaca.
Sibthorpiana. Sm. Pterocephalus Sibthorpianus.
sicula. Bbrst. micrantha.
sicula. Lin. ucranica.
silenifolia. W. K. Pterocephalus palaestinus.
simplex. Desf. monspeliensis, stellata.
sphaciotica. R. S. Pterocephalus tomentosus.
squamaeflora. Sieber.
stellata. *Lin.* ⊙ Reg. Mediter. *D.* 6. *Dr.* 43.
S. rotata. *Bbrst.*
Asterocephalus rotatus. *Spr.* 22.
Asterocephalus stellatus. *Rchbch. S.* 21.
Succisa stellata. *Moench.*
β. S. simplex. *Desf.?*

stellata. Pall. micrantha.
stricta. Seidl. Trichera arvensis.
stricta. W. K. lucida.
styriaca. *Vesl.* ♃ Styria infer. *D.* 53.
S. Columbaria. *Lin.* var. *Spr.*
S. syriaca. *D. Dr.* 90.
suaveolens. *Desf.* ♃ Eur. med. austr. *D.* 35. *Dr.* 72.
S. asterocephala. *Thuil.*
S. canescens. *W. K.*
S. Columbaria odorata. *Thuil.*
S. incana. *Schult.* obs.
S. virga pastoris. *Mill.?*
Asterocephalus canescens. *Spr.* 15.
Asterocephalus suaveolens. *Wallr.*
Columbaria canescens. *Presl.*
subpubescens. Hort. Trichera pubescens.
succisa. *Lin.* ♃ Europ. *D.* 38. *Dr.* 75.
Scabiosa nr. 2. *Gmel.* sib.
Asterocephalus succisa. *Wallr.*
Succisa pratensis. *Moench. S.* 376. 1.
Succisa vulgaris. *Presl.*
Succisa nr. 301. *Hall.* helv.
β. S. glabrata. *Schott.*
sylvatica. Lin. Trichera sylvatica.
sympaganthera. R. P. Calycera balsamitaefolia.
syriaca. D. Dr. (lege:) styriaca.
syriaca. Lin. Cephalaria syriaca.
syriaca. Urvil. Cephalaria transylvanica.
tatarica. Habl. Cephalaria uralensis.
tatarica. Hornem. Trichera montana.
tatarica. Lin. Cephalaria tatarica.
tatarica. Lumtz. Trichera ciliata.
tatarica. Vivian. Cephalaria transylvanica.
tenuifolia. *Presl.* ♃ — —
tenuifolia. *Willd.* hrb. Tauria. †
tenuifolia. Frivald. triniaefolia.
tenuifolia. Lagasc. Pterocephalus lusitanicus.
tenuifolia. Roth. ochroleuca.
tenuifolia. Savi. pauciseta.
Thunbergii. *R. S.* Pr. b. sp.
S. maritima. *Thunb.*
tomentosa. All. Cav. Gmel. pyrenaica.
tomentosa. Sm. Pterocephalus tomentosus.
transylvanica. All. Cephalaria centauroides.
transylvanica. Lin. Cephalaria transylvanica.
transylvanica. Sieb. Cephalaria joppensis.
Trenta. Hacq. Cephalaria leucantha, transylvanica.
triandra. Lin. S. Gramuntia.
trifida. Thunb. Cephalaria attenuata.
triniaefolia. *Frivald.* Romelia.
S. tenuifolia. *Frivald.*
Triumfetti. Morett. australis.
trivialis. Schmidt. Trichera arvensis.
ucranica. *Lin.* ♃ Eur. austr. *D.* 10. *Dr.* 46.
S. alba. *Scop.*
S. argentea. *Lin.*
S. Gmelini. *St. Hil.*
S. pilosa. *R. S.*
Scabiosa nr. 6. *Gmel.* sib.
Asterocephalus argenteus. *Spr.* 33.
Asterocephalus pilosus. *Lagasc. S.* 40.
Asterocephalus ucranicus. *Spr.* 37.
Sclerostemma argenteum. *Schott.*
Sclerostemma Scopolii. *Schott.*
β. S. divaricata. *Jacq.*
S. eburnea. *Sib. Sm.*
S. maritima. *Wulf.*
S. sicula. *Lin.*
S. Wulfenii. *R. S.*
Asterocephalus divaricatus. *Lagasc.*
Asterocephalus eburneus. *Spr.* 35.
Asterocephalus siculus. *Spr.* 19.
Sclerostemma siculum. *Schott.*
Succisa macrocalycina. *Moench.*
γ. S. incana. *R. S. Dr.* 89.
uniseta. Savi. pauciseta.
uralensis. Murr. Cephalaria centauroides.
urceolata. *Desf.* ♃ Ital. Afr. bor. *D.* 37. *Dr.* 74.
S. divaricata. *Lam.*
S. rutaefolia. *Vahl.* (et? *Tenor.*)
Asterocephalus urceolatus. *Spr.* 31.
Pycnocomon rutaefolium. *Hffmsg. Lk.*
ustulata. Thunb. Cephalaria ustulata.
Vahlii. Coult. palaestina.
Vaillantii. Bbrst. Cephalaria Vaillantii.
verbenacea. Lam. Cephalaria attenuata.
villosa. *Schousb.* Marocco. †
virga pastoris. Mill. suaveolens.
vivipara. *Nees.* ♃ — — †
Webbiana. *Don.* ♃ Phryg. As. min. *D.* 32. *Dr.* 69.
Asterocephalus Webbianus. *Spr.* 29.
Willichii. Link. Pterocephalus plumosus.
Wulfenii. R. S. ucranica.
nr. 2. *Gmel.* sib. S. succisa.
3. *Gmel.* Trichera arvensis, sylvatica.
4. *Gmel.* S. Columbaria.
5. *Gmel.* S. ochroleuca.
6. *Gmel.* S. ucranica.
7. *Gmel.* S. isetensis.
204. *Hall.* helv. Trichera sylvatica.
205. *Hall.* Trichera sylvatica.
206. *Hall.* Trichera arvensis.

Scabrita. *Lin.* Nyctanthes arbor tristis.

SCAEVOLA. *Lin. Spr.* 798. *Dec.* VII. 505. *Dietr.* 985.
Crossotoma. *G. Don.* (*Dec.* nr. 54—56.)
Gymnostegia. *Benth.* (*Dec.* nr. 20—26.)
Lobelia. *Adans.*
Pogonandra. *Dec.* (nr. 48—53.)
Pogonanthera. *G. Don.* (*Dec.* nr. 48—53.)
Pogonetes. *Lindl.*
Sarcocarpaea. *G. Don.* (*Dec.* nr. 1—26.)
Scaevolaria. *Dec.* (nr. 57.)
Xerocarpaea. *G. Don.* (*Dec.* nr. 27—47.)
Fam. Campanulaceae. *Juss.* — Caprifoliae. *Adans.* — Goodenoviae. *R. Brown.* — Lobeliaceae. *Spr.* — Sphanidophyta. *Neck.*
aemula. *R. Brown.* N. Holl. N. Caled. *S.* 12. *D.* 32. *Dr.* 18.
S. saligna. *Forst.* (sec. *Spr.*)
anchusaefolia. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *D.* 41.
angulata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 22. *D.* 47. *Dr.* 28.
attenuata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 27. *Dr.* 14.
Bela-Modagam. *Roem. Schult.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Roemeria Lobelia. *Dennst.*
Lobelia Taccada. *Gaert.*
Billardieri. D. Dr. montana.
caespitosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 18. *D.* 39. *Dr.* 24.
calliptera. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl. *D.* 52.
canescens. *Benth.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 44.
Chamissoniana. *Gaudich.* in *Freyc.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 10. *Dr.* 8.
S. Gaudichaudiana. *Chmss.* (sec. *Dietr.*)
ciliata. *G. Don.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 11.
S. Gaudichaudiana. *Chmss.* (sec. *G. Don.*)
crassifolia. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 20. *Dr.* 16.
cuneiformis. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 13. *D.* 33. *Dr.* 19.
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 23.
S. Novae Zeelandiae. *Cunningh.?*
Drummondi. *Dec.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 22.
fasciculata. *Benth.* ♄ N. Holl. *D.* 26.
Gaudichaudi. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 17.
S. montana. *Gaudich.* in *Freyc. Dr.* 10.
Gaudichaudiana. Chmss. ciliata, Chamissoniana.
glabra. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 16. *Dr.* 11.
glandulifera. *Dec.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 43.
globulifera. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 10. *D.* 21. *Dr.* 17.
grandiflora. *Benth.* N. Holl. *D.* 57.
hispida. *Cav.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *D.* 49. *Dr.* 3.
Goodenia ramosissima. *Smith.*
humilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 15. *D.* 35. *Dr.* 21.
ivaefolia. *G. Don.* (ex *Sweet.*) ♄ Ins. Trinit.
Koenigii. *Vahl.* ♄ Ind. or. Ins. Molucc. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 5.
S. Lobelia. *Lin.* hrbr.
S. Taccada. *Link.* (sec. *Spr.*)
Cerbera salutaris. *Lour.*
laevigata. Pers. microcarpa.
lanceolata. *Benth.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 42.
Leschenaultii. *Dec.* ♄ Java. *D.* 7.
linearis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 20. *D.* 45. *Dr.* 26.
Lobelia. Lin. S. Koenigii.
Lobelia. Thunb. S. Thunbergii.
Lobelia. Vahl. S. Plumieri.
lycioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 56.
macrodonta. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 48.
macropoda. *Dec.* ♄ ♃ N. Holl. *D.* 31.
membranacea. *Benth.* ♃ N. Holl. *D.* 51.
Menziesiana. *Chmss.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 15. *Dr.* 13.
micrantha. *Presl.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 18.
microcarpa. *Cavan.* ♃ N. Holl. *S.* 16. *D.* 36. *Dr.* 22.
S. laevigata. *Pers.*

Goodenia albida. *Smith.*
Goodenia laevigata. *Curt.*
(cfr. S. pallida.)
mollis. *Hook.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 8. *Dr.* 12.
montana. *Labil.* ♄ N. Caledon. *D.* 4. *S.* c. p. 81.
S. Billardieri. *D. Dietr.* 29.
montana. Gaudich. S. Gaudichaudi.
nitida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 28. *Dr.* 15.
Novae Zeelandiae. Cunningh. S. Cunninghami.
oleoides. *Dec.* ♄ N. Cambria. *D.* 55.
oppositifolia. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 24. *D.* 19. *Dr.* 30.
ovalifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 11. *D.* 29.
pallida. *R. Br.* ♃ N. Holl. *D.* 37.
S. microcarpa. *Cav.* var. *Spr.*
paludosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 21. *D.* 46. *Dr.* 27.
pilosa. *Benth.* ♃ N. Holl. *D.* 50.
Plumieri. *Lin. Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 12. *Dr.* 4.
S. Lobelia. *Vahl. Willd.*
Lobelia frutescens. *Mill.*
Lobelia Plumieri. *Lin.*
Plumieri. Burm. S. Taccada.
polystachya. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 25.
revoluta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 19. *D.* 40. *Dr.* 25.
saligna. Forst. aemula.
semiamplexicaulis. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 30.
senegalensis. *Presl.* ♄ Senegal. *D.* 14.
sericea. *Forst.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 6.
sinuata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 14. *D.* 34. *Dr.* 20.
spinescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 54. *Dr.* 1.
striata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *D.* 53.
S. stricta. *Spr.* 5. *Dr.* 2.
Baudinia humilis. *Leschen.*
stricta. Spr. Dietr. striata.
suaveolens. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 17. *D.* 38. *Dr.* 23.
Goodenia calendulacea. *Andr.*
Goodenia stricta. *Smith.* var.? *Poir.*
Taccada. *Roxb. Link.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
S. Plumieri. *Blum.*
Lobelia Plumieri. *Burm.* (non *Lin.*)
Lobelia Taccada. *Gaert.*
(cfr. S. Koenigii.)
thesioides. *Benth.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 24.
Thunbergii. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13. *Dr.* 7.
S. Lobelia. *Thunb.*
tomentosa. *Gaudich.* ♄ N. Holl. *D.* 9. *Dr.* 9.
Tournoa. *Willd.* En. ♄ — — †
velutina. *Presl.* ♄ Ins. Marian. *Dr.* 6.

Scaevolaria. *Dec.* Scaevola.

SCALESIA. *Arnot. Dec.* VII. 308.
Fam. Compositae Heliopsideae. *Arn.*
atractyloides. *Arn.* ♄ Ins. Gallipagos. *D.* 1.

Scalia. *Sims.*
jacioides. Sims. Podolepis virgata.

Scaligera. *Adans. Presl.* Aspalathus.

SCALIGERIA. *Dec.* IV. 248. *Dietr.* 1365.
Fam. Umbelliferae, Smyrneae. *Dec.*
microcarpa. *Dec.* Oriens. *D.* 1. *Dr.* 1.

SCALPIOPSIS. *Walp.*
Fam. Compositae Senecionideae. *Walp.*
Lucaeana. *Walp.* (Linn. XIV. 318.) ♃ N. Holl.

Scandalida. *Adans. Medic. Neck.*
siliquosa. Medic. Tetragonolobus siliquosus.
tetragonoloba. Medic. Tetragonolobus purpureus.

SCANDIX. *Lin. Spr.* 1071. *Dec.* IV. 220. *Dietr.* 1345.
Dasyspermum. *Neck.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Scandicineae. *Dec.*
aegyptiaca. Hort. (quid?)
Anthriscus. Lin. Anthriscus vulgaris.
apiculata. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 6. *Dr.* 6.
aurea. Roth. Chaerophyllum aureum.
australis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
S. pecten *β. Lam.* fl. fr.
S. petraea. *Quorund.*
Chaerophyllum australe. *Crantz.*
Chaerophyllum rostratum *β. Lam.* Enc.
Myrrhis australis. *All.*
Wylia australis. *Hoffm.*
(cfr. S. falcata.)
brachycarpa. *Guss.* ⊙ Sicil. Syria. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
Bulbocastanum. Moench. Carum Bulbocastanum.
Cerefolium. Lin. Anthriscus Cerefolium.
chilensis. *Molin.* Chili. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 9.
Chaerophyllum chilense. *Poir.*
dulcis. Mhlbrg. Osmorhiza longistylis.
falcata. *Loud.* ⊙ Tauria. *D.* 5. *Dr.* 5.
S. australis *β. Bbrst.*
Wylia radians. *Schult.*
falcata. Bbrst. iberica.
fumarioides. W. K. Anthriscus fumarioides.
gilanica. *S. G. Gmel.* it. Persia. *D.* 9. *Dr.* 10.
glaberrima. Desf. Bunium glaberrimum.
glochidiata. Labil. Daucus brachiatus.
grandiflora. *Lin.* ⊙ Graecia. Tauria. Dalmat. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 7.
S. hirsuta. *Biasol.?*
Chaerophyllum grandiflorum. *Lam.*
Wylia grandiflora. *Hoffm.*
hirsuta. Biasol. grandiflora.
hirsuta. Scop. Chaerophyllum hirsutum.
iberica. *Bbrst.* ⊙ Iberia. Persia. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 8.
S. falcata. *Bbrst.*
Chaerophyllum rostratum *γ. Lam.*
Wylia iberica. *Hoffm.*
inferta. Jacq. Torilis neglecta.
infesta. Lin. Torilis helvetica.
latifolia. Sibth. Sm. Lecokia cretica.
macrosperma. Willd. Grammosciadium meoides.
nodosa. Lin. Chaerophyllum nodosum.
nutans. Moench. Chaerophyllum temulum.
odorata. Lin. Myrrhis odorata.
parviflora. *Retz.* ⊙ — —
S. pinnatifida. *Vent.?* (vix sec. *Schult.*)
Pecten-Veneris. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
Chaerophyllum pecten Veneris. *Crantz.*
Chaerophyllum rostratum *α. Lam.* Enc.
Myrrhis pecten Veneris. *All.*
Myrrhis nr. 754. *Hall.* helv.
persica. *Mart.* (H. Monac. sem. 1837.) Persia.
petraea. Autor. australis.
pinnatifida. *Vent.* ⊙ Asia med. *S.* 54. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. Stella. *Russel.*
Chaerophyllum pinnatifidum. *Poir.*
(cfr. S. parviflora.)
procumbens. Lin. Chaerophyllum procumbens.
Stella. Russel. pinnatifida.
temula. Roth. Chaerophyllum temulum.
ternata. Moench. Cryptolaena canadensis.
tinctoria. Scop. Chaerophyllum aromaticum.
trichosperma. Lin. Torilis trichosperma.

Scapha. *Noronh.*
cauliflora. Noronh. Sauravia cauliflora.
gigantea. Noronh. Sauravia gigantea.

Scaphium. *Schott. Endl.*
Wallichii. Schott. Endl. Sterculia scaphigera.

SCAPHYGLOTTIS. *Poepp. Endl.*
Fam. Orchideae. *Poepp. Endl.* Vandeae. *Lindl.*
affinis. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
conferta. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
Fernandezia conferta. *R. P.?*
graminifolia. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
pallidiflora. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit.
parviflora. *Poepp Endl.* ♃ Peru.
pendula. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
reflexa. *Lindl.* ♃ Demerara.
stellata. *Lindl.* ♃ Demerara.
violacea. *Lindl.* ♃ Demerara.

SCEPA. *Lindl.*
Fam. Antidesmeae? *Lindl. Endl.*
villosa. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Lepidostachys? villosa. *Wall.* cat.

SCEPASMA. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Phyllantheae. *Blum.*
buxifolia. *Blum.* ♄ Java.

Scepinia. *Neck.*
lepidophylla. Cass. Pteronia glomerata.

SCEPSOTHAMNUS. *Chmss.*
Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Chmss.*
gardenioloides. *Chmss.* ♄ Brasil.
rotunda. *Chmss.* ♄ Brasil.
vinosa. *Chmss.* ♄ Brasil.

Sceptranthes. *Grah.*
Drummondii. Grah. Amaryllis Drummondii.

Sceura. *Forsk.*
marina. Forsk. Avicennia alba, tomentosa.

SCHAEFFERIA. *Jacq. Spr.* 548. *Dec.* II. 40. *Dietr.* 686.
Fam. Berberideae. *Spr.* Anl. — Celastrineae? *Bartl.* — Incertae sedis. *Juss.* — Osariphyta. *Neck.* — Rhamneae. *Spr.* syst.
completa. *Sw.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. frutescens. *Jacq. D.* 1.
frutescens. Jacq. completa.
lateriflora. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 2. *Dr.* 2.
Drypetes crocea. *Poit.*
paniculata. *Spr.* Ent. ♄ Brasilia. * *D.* 2.
racemosa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 4.
viridescens. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 3.
SCHANGINIA. *C. A. Meyer. Ledeb.*
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Meyer.*
altissima. C. A. Mey. Schoberia altissima.
linifolia. *Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Chenopodium linifolium. *Schult.*
Suaeda linifolia. *Pall.*
SCHAUERIA. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Justicieae. *Nees.*
calicotricha. *Nees.* (Linn. XIII. Lit. 119.) Brasil.
Justicia calicotricha. *Lk. Otto. S.* 106. 129. *Dr.* 90. 17.
Justicia calitricha. *Hook.*
Justicia flavicoma. *Lindl.*
Schedonorus. *Beauv.* **
Schenodorus. *Autor.*
Schoenodorus. *Roem. Schult.*
alpinus. Hopp. Festuca Drymeia.
altissimus. Beauv. Festuca sylvatica.
americanus. R. S. Festuca poaeoides.
arundinaceus. Dumort. Festuca elatior.
arundinaceus. R. S. Festuca borealis.
asper. Gaud. Bromus asper.
auratus. R. S. Festuca aurata.
bonariensis. R. S. Poa bonariensis.
calamarius. R. S. Festuca sylvatica.
Caldasii. R. S. Festuca Caldasii.
coerulescens. R. S. Festuca coerulescens.
compressus. R. S. Festuca compressa.
curvatus. Beauv. Festuca pratensis.
divaricatus. R. S. Festuca divaricata.
dumetorum. Beauv. Festuca rubra.
elatior. Beauv. Festuca elatior.
erectus. Gaud. Bromus erectus.
Eskia. Beauv. Festuca varia.
exaltatus. Schult. Festuca exaltata.
ferrugineus. Vest. Festuca ferruginea.
giganteus. Gaud. Bromus giganteus.
glaucus. Beauv. Festuca glauca.
inermis. R. S. Bromus inermis.
lanatus. R. S. Festuca mollis.
latifolius. R. S. Festuca latifolia.
littoralis. R. S. Arundo triodioides.
lividus. R. S. Festuca livida.
loliaceus. R. S. Festuca loliacea.
longifolius. Trin. Bromus inermis.
nigrescens. R. S. Festuca nigrescens.
nitidus. R. S. Festuca nitida.
nutans. R. S. Festuca Scheuchzeri.
obtusus. R. S. Festuca nutans.
patulus. R. S. Festuca patula.
phoenicioides. R. S. Triticum phoenicioides.
pilosus. Beauv. Festuca rhaetica.
poaeformis. R. S. Festuca rhaetica.
pratensis. Beauv. Festuca pratensis.
procerus. R. S. Festuca eminens.
pulchellus. Beauv. Festuca Scheuchzeri.
pumilus. R. S. Festuca pumila.
quadridens. R. S. Festuca quadridens.
radicans. Dumort. an? Festuca elatior. *Smith.*
rhaeticus. Beauv. Festuca rhaetica.
scaber. Nees. Festuca Neesiana.
Scheuchzeri. R. S. Festuca Scheuchzeri.
serotinus. R. S. Molinia serotina.
spadiceus. R. S. Festuca spadicea.
spicatus. R. S. Festuca spicata.
sylvaticus. Hopp. Festuca sylvatica.
tenellus. R. S. Festuca tenella.
trichodes. Schult. Bromus trichodes.
triflorus. R. S. Festuca triflora.
unioloides. R. S. Bromus unioloides.
varius. Beauv. Festuca varia.
violaceus. Link. Festuca rhaetica.
violaceus. R. S. Festuca violacea.
Schefflera. *Forst.*
digitata. Forst. Aralia Schefflera.
SCHELHAMMERA. *R. Brown. Spr.* 1263. *Dietr.* 1577.
Fam. Coronariae. *Rchbch.* — Melanthaceae. *R. Br.* Veratreae. *Endl.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Asphodeleae. *Loisl.*
glandulifera. *Loisl.* — —
multiflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
undulata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Schelhammeria. *Moench.*
capitata. Moench. Carex cyperoides.
cyperoides. Rchbch. Carex cyperoides.
Schelveria. *Nees.*
arguta. Nees. Angelonia procumbens.
Schenodorus. *Spr.* Schedonorus.
SCHEPPERIA. *Neck. Dec.* I. 245.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Capparideae. *Dec.*
aphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
Cleome aphylla. *Thunb.*
juncea. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cleome juncea. *Lin. fil. S.* 1299. 53.
Macromerum junceum. *Burch.*
Schetti. *Adans.* Ixora.
SCHEUCHZERIA. *Lin. Spr.* 1360. *Dietr.* 1661.
Fam. Alismaceae. *Dec.* Juncagineae. *Endl.* — Butomi. *Mirb.* — Calamariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Juncagines. *Rich.* — Junci. *Rül. Juss.* — Lilia polygyna. *Roy.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Tripetaloideae Juncagines. *Whlbrg.*
palustris. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Scheuchzeria nr. 1310. *Hall.* helv.
pseudoasphodelus. Scop. Tofieldia alpina.
unicapsularis. Commers. Juncus grandiflorus.
nr. 1310. *Hall.* helv. palustris.
SCHIEDEA. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Caryophyllaceae. *Chmss.* — Portulacaceae. *Fenzl.*
ligustrina. *Chmss. Schlcht.* ♄ Ins. Sandw.
Stellaria ligustrina. *Spr.* 1712. 51.
Schiedea. *Bartl.* Richardsonia.
Schiedea. *Rich.*
martinicensis. Rich. Tertrea martinicensis.
Schillera. *Rchbch.* Wallichia.
Schilleria. *Kunth.*
abutiloides. Kunth. Piper abutiloides.
aequalis. Kunth. Piper aequale.
aurita. Kunth. Piper auritum.
barbata. Kunth. Piper barbatum.
callosa. Kunth. Piper callosum.
Carpunya. Kunth. Piper Carpunya.
catalpaefolia. Kunth. Piper catalpaefolium.
caudata. Kunth. Piper caudatum.
Churumayu. Kunth. Piper Churumayu.
colubrina. Kunth. Piper colubrinum.
cornifolia. Kunth. Piper cornifolium.
coruscans. Kunth. Piper coruscans.
corylifolia. Kunth. Piper corylifolium.
cumanensis. Kunth. Piper cumanense.
grandifolia. Kunth. Piper grandifolium.
halesiaefolia. Kunth. Piper halesiaefolium.
heterophylla. Kunth. Piper heterophyllum.
Hilariana. Kunth. Piper Hilarianum.
inaequalifolia. Kunth. Piper inaequalifolium.
indecora. Kunth. Piper indecorum.
Jussiaeana. Kunth. Piper Jussiaeanum.
Karwinskiana. Kunth. Piper Karwinskianum.
lanceaefolia. Kunth. Piper lanceaefolium.
lapathifolia. Kunth. Piper lapathifolium.
laurifolia. Kunth. Piper laurinum.
lentaginoides. Kunth. Piper lentaginoides.
leptura. Kunth. Piper lepturum.
lineata. Kunth. Piper lineatum.
longifolium. Kunth. Piper longifolium.
Lucaeana. Kunth. Piper Lucaeanum.
macrophylla. Kunth. Piper macrophyllum.
marginata. Kunth. Piper marginatum.
Martiana. Kunth. Piper Martianum.
melastomoides. Kunth. Piper melastomoides.

* In Syst. Veget. omissa species.
** Schedonorus, unica legitima lectio a σχεδὸν (prope) et ὅρος (terminus). Hinc, ne error propagetur, semper Schedonorus scripsi.

Mikaniana. Kunth. Piper Mikanianum.
oblonga. Kunth. Piper oblongum.
obovata. Kunth. Piper obovatum.
persicariaefolia. Kunth. Piper persicariaefolium.
pilulifera. Kunth. Piper piluliferum.
populifolia. Kunth. Piper Kunthianum.
riparia. Kunth. Piper riparium.
rivinoides. Kunth. Piper rivinoides.
rudis. Kunth. Piper rude.
ulmifolia. Kunth. Piper ulmifolium.
umbrosa. Kunth. Piper umbrosum.
variegata. Kunth. Piper variegatum.
velutina. Kunth. Piper velutinum.
xylosteoides. Kunth. Piper xylosteoides.
Schima. *Autor.* Schima.
Schima. *Reinw.*
excelsa. Reinw. Gordonia excelsa.
Noronhae. Reinw Gordonia Wallichii.
SCHIMPERA. *Hochst. Steud.*
Fam. Cruciferae Isatideae. *H. St.*
arabica. *H. St.* ♃? Arab. fel.
SCHINNONGIA. *Schrank.*
Fam. Irideae. *Schrank.*
ciliata. *Schrank.* (Densch. d. b. G. Regensb. II. 223.) ♃ Pr. b. sp.
SCHINUS. *Lin. Spr.* 1711. *Dec.* III. 74.
Molle. *Adans.*
Fam. Dumosae. *Lin.* — Eredophyta. *Neck.* — Pistaciae. *Rül. Adans.* — Terebinthaceae. *Juss.*
Areira. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 3.
S. Molle. *Lin.* var. *Willd. Dec.*
benghalensis. Hamill. Icicia indica.
dentatus. *Andr.* ♄ Ins. Sandwic. *S.* 4.
dependens. Orteg. Amyris polygama.
Huygan. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 2. *D.* 3.
Molle. *Lin.* ♄ Brasil. Peru. *S.* 1. *D.* 1.
S. Mulli. *Autor.*
(cfr. S. Areira.)
Molleoides. *Arrab.* ♄ Brasil.
S. rhoifolius. *Mart.?*
Mulli. Aut. S. Molle.
myricoides. Lin. Cuscuta africana.
Niara. Hamill. Icicia indica.
rhoifolius. Mart. S. Molleoides.
Saheria. Hamilt. Icicia indica.
tenuifolius. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
terebinthifolius. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 2.
tragodes. Lin. Fagara tragodes.
virgatus. *Sweet.* ♄ Lima.
Schinzia. *Dennst.*
inconspicua. Dennst. (*Rheed.* mal. V. t. 7.)
Schisandra. *Autor.* Schizandra.
Schisanthes. *Autor.* Schizanthes.
SCHISMOCERUS. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
disticha. *Presl.* ♃ Ins. Luzon.
SCHISMUS. *Beauv. Spr.* 349. *Dietr.* 413.
Electra. *Panzer*
Hemisacris. *Steud.*
Fam. Gramina Bromea. *Kunth.* — Gramina Festucacea. *Spr.*
brevifolius. *Trin.* mpt. Pr. b. sp.?
Electra brevifolia. *Nees.* mpt.
fasciculatus. Beauv. marginatus, Panicum horizontale.
Gouani. Trin. Deschampsia juncea.
hirsutus. Trin. minutus.
marginatus. *Beauv.* ☉ Eur. austr. As. med. Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. fasciculatus. *Trin.* (et? *Beauv.*)
Agrostis calycina. *Willd.* hrbr. (ex *Trin.* mpt.)
Electra nitida. *Panz*
Festuca barbata. *Lam.*
Festuca calycina. *Lin.*
Festuca pilosa. *Quorund.*
Hemisacris gonatodes. *Steud.*
Koeleria calycina. *Dec.*
minutus. *R. S.* ☉ Tauria. Caucas. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. hirsutus. *Trin.*
Festuca minuta. *Stev.*
ovalis. *Trin.* mpt. Pr. b. sp.
Electra ovalis. *Nees.* mpt.
patens. Presl. Leptochloa patens.
scaberrimus. *Trin.* mpt. — —
Electra scaberrima. *Nees.* mpt.
Villarsii. Trin. Deschampsia juncea.

Schistocarpha. *Less.*
bicolor. Less. Perymenium discolor.
SCHISTOGYNE. *Hook. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *Hook.* Cynancheae. *Endl.*
sylvestris. *Hook. Arn.* ♄ Am. austr.
SCHISTOPHRAGMA. *Benth.* (ex *Endl.*)
Fam. Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
♃ Mexico.
SCHISTOSTEPHIUM. *Krebs. Dec.* VI. 74.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
flabelliforme. *Krebs.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
SCHIVERECKIA. *Andrz. Dec.* I. 160.
Fam. Cruciferae Alysseae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
podolica. *Andrz.* ♃ Podol. Volhyn. *D.* 1.
Alyssum Besseri. *Stev.*
Alyssum podolicum. *Bess.*
Draba uralensis. *Willd.* hrbr. *S.* 2298. 32.
Schizachyrium. *Nees.*
brevifolium. Nees. Andropogon brevifolius.
filiforme. Nees. Andropogon campestris.
hirtiflorum. Nees. Andropogon hirtiflorus.
intermedium. Nees. Andropogon consanguineus.
semiberbe. Nees. Andropogon semiberbis.
striatum. Nees. Andropogon striatus.
tenerum. Nees. Andropogon tener.
zeylanicum. Nees. Andropogon Grayia.
SCHIZANDRA. *Michx. Spr.* 1155. *Dietr.* 1441.
Schisandra. *Autor.*
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Spr.* Schizandraceae. *Meissn.* — Schizandreae. *Blum.*
coccinea. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 1. *Dr.* 1.
Schizanthes. *Haw.*
orientalis. Haw. Narcissus orientalis.
SCHIZANTHUS. *Ruiz. Pav. Spr.* 72. *Dietr.* 61.
Scizanthus. *Pers.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Scrophularinae Salpiglossideae. *Endl.*
Grahami. *Hook.* ☉ Chili.
Hookeri. *Gill.* ☉ Chili.
humilis. Hort. pinnatus.
major. Hffmsg. porrigens.
pinnatus. *R. P.* ☉ Chili. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. humilis. *Hort.*
porrigens. *Hook.* ☉ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. major. *Hffmsg.?*
retusus. *Hook.* ☉ Andes Peruv. *Dr.* 3.
SCHIZOCARPUM. *Schrad.*
Fam. Cucurbitaceae. *Schrad.*
filiforme. *Schrad.* ☉ Mexico.
Schizocarya. *Spach.*
crispa. Spach. Gaura crispa.
Drummondii. Spach. Gaura Drummondii.
Kunthii. Spach. Gaura epilobioides.
micrantha. Spach. Gaura micrantha.
Schizochiton. *Spreng.*
divergens. Spr. Chisogeton divergens.
patens. Spr. Chisogeton patens.
Schizochlaena. *Spreng.* Schizolaena.
SCHIZODIUM. *Lindl.* pag. 358.
Disa. *Autor. Spr.* 2938.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
arcuatum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 2.
clavigerum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 6.
flexuosum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
Disa flexuosa. *Swartz. S.* 13.
Orchis flexuosa. *Lin.*
Orchis undulata. *Poir.*
Satyrium flexuosum. *Thunb.*
inflexum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 8.
Disa inflexa. *Mundt.*
longipetalum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 3.
maculatum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 9.
Disa maculata. *Lin. S.* 22.
obliquum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 5.
obtusatum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 4.
rigidum. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 7.
torta. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Disa torta. *Swartz. S.* 12. *
Orchis biflora. *Lin.*
Orchis satyroides. *Lin.* amoen.
Satyrium tortum. *Thunb.*

* Species typica, sed inter prioribus contenta sec. *Lindl.*

SCHIZOGLOSSUM. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *Meyer.* Cynancheae. *Endl.*
atropurpureum. *Meyer.* ♃ Afr. austr.
bidens. *Meyer.* ♃ Afr. austr.
cordifolium. *Meyer.* ♃ Afr. austr.
euphorbioides. *Meyer.* ♃ Afr. austr.
hamatum. *Meyer.* ♃ Afr. austr.
virens. *Meyer.* ♃ Afr. austr.
SCHIZOGYNE. *Cass Dec.* V. 473.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
glaberrima. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 2.
obtusifolia. Cass. sericea.
sericea. *Dec.* ♄ Ins. Canar. Azor. *D.* 1.
S. obtusifolia. *Cass.*
Chrysocoma sericea. *Lin. fil.*
Conyza canescens. *Bory.*
Conyza sericea. *Ait.*
Conyza tenuifolia. *Salisb.*
Gnaphalium canariense. *Willd.* hrbr.?
Gnaphalium compressum. *Poir. S.* 2724. 33.
Gnaphalium multiflorum. *Poir.*
Gnaphalium Teneriffae. *Spr.* 2724. 12.
SCHIZOLAENA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 521.
Schizochlaena. *Spr.* 1913.
Fam. Chlenaceae. *Pet. Th.* — Hypericineae. *Rchbch.*
cauliflora. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 3.
elongata. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 2.
rosea. *Pet. Th.* ♄ Madagasc. *S.* 2. *D.* 1.
SCHIZOLOBIUM. *Vogel.*
Fam. Caesalpineae. *Vogel.*
excelsum. *Vogel.* ♄ Brasil.
SCHIZOMERIA. *D. Don.*
Fam. Araliaceae. *D. Don.* — Cunoniaceae. *Spach.*
ovata. *Don.* ♄ N. Holl.
Ceratopetalum ovatum. *Caley.* mpt.
Schizonepeta. *Benth.* Nepeta.
Schizonotus. *Lindl.*
Lindleyanus. Wall. Spiraea Lindleyana.
sorbifolius. Lindl. Spiraea sorbifolia.
SCHIZOPETALUM. *Sims. Spr.* 2329. *Dec.* I. 236.
Fam. Cruciferae. *Dec.* Schizopetaleae. *Don.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
Walkeri. *Sims.* ⊙ ♂ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
Schizopogon. *Reichb.*
decumbens. Rchbch. Andropogon brevifolius.
SCHIZOSTACHYUM. *Nees. Dietr.* 434.
Fam. Gramineae Bambuseae. *Nees.*
Blumei. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.
SCHIZOSTIGMA. *Arnott.* (ex *Meissn.* gen.)
Fam. Rubiaceae Hamelieae. *Arn.*
hirsutum. *Arn.* ♄ Ind. or.
Schizotheca. *C. A. Meyer.* Atriplex.
SCHKUHRIA. *Roth. Spr.* 2784. *Dec.* V. 654.
Fam. Compositae amphiecnianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthi. *Loudon.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less. Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
abrotanoides. *Roth.* ⊙ Peru. *S.* 1. *D.* 2.
Pectis bipinnata. *Lam.*
Pectis multifida. *Orteg.*
Pectis pinnata. *Lam.* jour. h. n.
Tetraearpum pinnatum. *Moench.*
octoaristata. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 1.
senecioides. Nees. Achyropappus Schkuhrioides.
virgata. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
Mieria virgata. *Lallav.* et *Lex.*
Schkuhria. *Moench.*
dichotoma. Moench. Siegesbeckia flosculosa.
SCHLECHTENDALIA. *Less.* (non *seq.*) *Dec.* VII. 2.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
luzulaefolia. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 1.
Schlechtendalia. *Spreng.*
speciosa. Spr. Mollia speciosa.
Schlechtendalia. *Willd.*
glandulosa. Willd. Adenophyllum coccineum.
Schleichera. *Willd.*
pubescens. Roth. Melicocca pubescens.
trijuga. Willd. Melicocca trijuga.
Schleidenia. *Endl.* Preslea.
Schlosseria. *Mill.* Coccoloba uvifera.
Schmaltzia. *Desv.*
aromatica. Desv. Rhus aromatica.

SCHMIDELIA. *Lin. Spr.* 1459. *Dec.* I. 610.
Fam. Sapindaceae. *Juss.*
affinis. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal.
africana. *Dec.* ♄ Owaria. *S.* 8. *D.* 7.
S. racemosa. *Afz.* (sec. *Spr.*)
S. senegalensis. *Rchbch. Sieb.*
Allophyllus africanus. *Beauv.*
(cfr. S. timoriensis.)
Allophyllus. *Dec.* ♄ Zeylon. *S.* 2. *D.* 17.
Allophyllus zeylanicus. *Lin.*
Ornitrophe Allophyllus. *Juss. Pers.*
bantamensis. *Blum.* ♄ Java.
Cobbe. *Dec.* ♄ Zeylon. N. Caledon. Cochinch. *S.* 3. *D.* 4.
S. cochinchinensis. *Dec.* 15.
Allophyllus Cobbe. *Sw.*
Allophyllus ternatus. *Lour.*
Aporetica ternata. *Forst. D.* I. 610. *
Ornitrophe asiatica. *Hort.*
Ornitrophe Cobbe. *Willd.*
Pometia ternata. *Willd.*
Rhus Cobbe. *Lin.*
Toxicodendrum Cobbe. *Gaert.*
(cfr. S. guaranitica.)
cochinchinensis. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 4.
Aporetica gemella. *Dec.*
Gemella trifoliata. *Lour.*
(cfr. S. distachya.)
cochinchinensis. Dec. S. Cobbe.
Cominia. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 7. *D.* 6.
Allophyllus Cominia. *Sw.*
Ornitrophe Cominia. *Willd.*
Ornitrophe panigera. *Labil.* (sec. *Spr.*)
Rhus Cominia. *Lin.*
Toxicodendrum arboreum. *Mill.*
(cfr. S. mollis, viticifolia.)
distachya. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
S. cochinchinensis. *Spr.* var. *Spr.*
Allophyllus ternatus. *Roxb.* (non *Lour.* sec. *W. A.*)
edulis. *St. Hilair.* ♄ Brasil.
fulvinervis. *Blum.* ♄ Java.
glabra. *Steud.* ♄ Ind. or.
Ornitrophe glabra. *Roxb.*
glabrata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *D.* 12.
Ornitrophe glabrata. *Poir.*
guaranitica. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 14.
S. Cobbe. *Dec.* var. *Spr.*
javanensis. *Blum.* ♄ Java.
integrifolia. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 10. *D.* 2.
Ornitrophe integrifolia. *Lam.*
littoralis. *Blum.* ♄ Java.
macrophylla. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 1.
Ornithrophe macrophylla. *Poir.*
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 13.
S. Cominia. *Sw.* var. *Spr.*
Ornitrophe mollis. *Poir.*
occidentalis. *Sw.* ♄ Domingo. Ind. occ. *S.* 11. *D.* 9.
Allophyllus racemosus. *Sw.*
Ornitrophe occidentalis. *Willd.*
orientalis. Sw. racemosa.
pinnata. *Dec.* ♄ N. Hebrid. *S.* 12. *D.* 18.
Aporetica pinnata. *Fort.* (sec. *Spr.*)
Euphorbia Pometia. *Poir.*
Nephelium pinnatum. *Cambess.*
Ornitrophe pinnata. *Poir.*
Pometia pinnata. *Forst.*
Prostea pinnata. *Cambess.*
racemosa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 5.
S. orientalis. *Sw.*
Ornitrophe Schmidelia. *Pers.*
Usubis triphylla. *Burm.*
rigida. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 16.
Allophyllus rigidus. *Sw.*
Ornitrophe rigida. *Willd.*
senegalensis. Rchb. Sieb. africana.
serrata. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 3.
Ornitrophe aporetica. *Roxb.?* (sec. *W. A.*)
Ornitrophe serrata. *Roxb.*
spicata. *Dec.* ♄ — — *D.* 10.
Ornitrophe spicata. *Poir.*
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 11.
S. africana. *Dec.* var. *Spr.*
viticifolia. *H. B.* ♄ Cuba.
S. Cominia. *Sw.* (sec. *Spr.*)

* Sec. *Spr.* fide speciminum ex Hrbio. *Forsteri. Spr.* in *Ersch.*
Gen. 5678. Spec. 64,195.

Schmidtia. *Moench. Cass.*
abyssinica. Schultz. Tolpis abyssinica.
ambigua. Cass. Tolpis altissima.
anethifolia. Rchbch. Tolpis pectinata.
capensis. Rchbch. Hieracium capense.
fruticosa. Moench. Tolpis fruticosa.
quercifolia. Rchbch. Tolpis crinita.
Schmidtia. *Tratt.*
subtilis. Tratt. Coleanthus subtilis.
utriculosa. Sternb. Coleanthus subtilis.
SCHNELLA. *Radd. Dec.* II. 512.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Radd.*
macrostachya. *Radd.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Bauhinia ungulata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
microstachya. *Radd.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Bauhinia variegata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Schnizleinia. *Steud.*
nodiflora. Steud. Trochiscanthes nodiflorus.
SCHOBERIA. *C. A. Meyer. Ledeb.*
Cochliospermum. *Lagasc.*
Dondia. *Adans.*
Lerchea. *Medic.*
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *C. A. Meyer.* — Blita. *Adans.*
acuminata. *Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Salsola acuminata. *D. Dr.* 1377. 40.
altissima. *Meyer.* ⊙ Rossia. Hisp.
Chenopodium altissimum. *Schrad. S.* 1091. 42.
Chenopodium filiforme. *Moench.*
Cochliospermum altissimum. *Lagasc.*
Lerchea altissima. *Medic.*
Salsola altissima. *Lin.*
Schanginia altissima. *Meyer.*
Suaeda altissima. *Pall.*
americana. *Meyer.* Am. sptr.
Chenopodium americanum. *Spr.* 1091. 46.
Chenopodium salsum β americanum. *Schult.*
Salsola depressa. *Pursh.*
Salsola salsa. *Pursh. Nutt.*
australis. *Meyer.* N. Holl.
Chenopodium australe. *R. Br. S.* 1091. 43.
baccifera. *Meyer.* ⊙ ad Borysthenem.
Enchylaena Borysthenis. *Spr.* 1092. 2.
Salsola baccifera. *Schrad.*
Suaeda baccifera. *Pall.*
Biebersteinianum. *Meyer.* Caucas.
Chenopodium Biebersteinianum. *Schult.*
Chenopodium crassifolium. *Bbrst.*
Chenopodium villosum. *Spr.* 1091. 42.
Clemente. *Steud.* Hispan.
Chenopodium Clemente. *Spr.* 1091. 54.
Cochliospermum Clemente. *Lagasc.*
corniculata. *Meyer.* ⊙ Sibir. alt.
Salsola corniculata. *D. Dr.* 1377. 41.
crassifolia. *Steud.* Hispan.
Chenopodium crassifolium. *Desf. S.* 1091. 53.
Cochliospermum Cavanillesii. *Lagasc.*
Salsola sativa. *Cavan.*
dendroides. *C. A. Mey.* ♄ Caucas.
Chenopodium fruticosum. *Bbrst.* fl.
Chenopodium microphyllum. *Bbrst.* supl.
Salsola fruticosa. *Bbrst.* casp.
Dumortieri. *Steud.* ⊙ Holland.
Chenopodium filiforme. *Dumort.* in litt. (non *Moench.*)
Suaeda filiformis. *Dumort.* (fl. belg. 22.)
fruticosa. *Meyer.* ♄ Eur. Afr. bor.
Chenopodium fruticosum. *Moench. Schrad.*
Lerchea fruticosa. *Moench.*
Lerchea obtusifolia. *Hall.*
Salsola fruticosa. *Lin.*
Suaeda fruticosa. *Dumort.*
(cfr. S. monoica.)
fruticulosa. *Less.* ♄ Sibiria.
glauca. *Bunge.* ♃ China bor.
hortensis. *Steud.* ♄ Aegypt.
Chenopodium hortense. *Schult.*
Salsola divergens. *Poir.*
Salsola hortensis. *Desf.*
Salsola trigyna. *Cav.?*
Suaeda hortensis. *Forsk.*
leiosperma. *Meyer.* ⊙ Sibir. altaic.
Salsola leiosperma. *D. Dr.* 1377. 24.
macrocarpa. *Meyer.* ⊙ Gallia.
Chenopodium macrocarpum. *Desv.*
maritima. *Meyer.* ⊙ ♂ Eur. As. med.
Chenopodium maritimum. *Lin. S.* 1091. 44.
Chenopodium nr. 64. *Gmel.* sib.
Salsola maritima. *Bbrst.*
Suaeda chenopodioides. *Pall.*
Suaeda maritima. *Dumort. Moq.*
(cfr. S. salsa, trigyna.)
microphylla. *Meyer.* ♄ Caucas.
Chenopodium parvifolium. *Schult. S.* 1091. 41.
Suaeda macrophylla. *Pall.*
microsperma. *Eichw.* et *Meyer.* Caucas. caspic.
monoica. *Steud.* ♄ Aegypt. Arab.
Salsola monoica. *Poir.*
Suaeda fruticosa. *Delil.*
Suaeda monoica. *Forsk.*
Pallasiana. *Meyer.* ⊙ Caucas. caspic.
Chenopodium Pallasianum. *Schult.*
Suaeda crassifolia. *Pall.* ill.
parviflora. *Less.* ⊙ Sibir. ural.
physophora. *Meyer.* ♄ Caspic.
Enchylaena physophora. *Spr.* 1092. 3.
Salsola physophora. *Schrad.*
Suaeda physophora. *Pall.*
prostrata. *Meyer.* ⊙ As. med.
Chenopodium prostratum. *Schult.*
Suaeda prostrata. *Pall.*
salsa. *Meyer.* ⊙ Dalmat. Hisp. Aegypt. As. med.
Chenopodium maritimum β. *Bbrst.*
Chenopodium salsum. *Schult. S.* 1091. 45.
Cochliospermum salsum. *Lagasc.*
Lerchea salsa. *Medic.*
Salsola salsa. *Lin.*
(cfr. S. spicata.)
setigerum. *Meyer.* ⊙ Hispan. Gall.
Chenopodium setigerum. *Dec. S.* 1091. 51.
Salsola sativa. *Cav.?*
Salsola setigera. *Lagasc.*
Suaeda setigera. *Moq.*
spicata. *Meyer.* ⊙ Hispan.
Chenopodium spicatum. *Schult.*
Salsola salsa. *Cav.* (*Lin.* var.? *Spr.*)
Salsola spicata. *Willd.*
Salsola strobilifera. *Hort.*
trigyna. *Meyer.* ⊙ Hispan.
Chenopodium trigynum. *Schult.*
Cochliospermum hispanicum. *Lagasc.*
Kochia trigyna. *Link.*
Salsola altissima. *Cav.*
Salsola trigyna. *Willd.*
Schoebera. *Neck. Scop.* Heliotropium.
Schoenanthus. *Adans.* Ischaemum.
SCHOENEFELDIA. *Kunth. Dietr.* 362.
Fam. Gramineae Chlorideae. *Kunth.*
gracilis. *Kunth.* Senegalia. *Dr.* 1.
Schoenidium. *Nees.*
laterale. Nees. Ficinia lateralis.
SCHOENOBIBLUS. *Mart.*
Fam. Thymelaeaceae. *Mart.*
daphnoides. *Mart.* Brasil.
Schoenocaulon. *Gray.* (Ann. Novbr. IV. 127.)
gracile. Gray. est: Helorias dubia. *Michx.*
Schoenocaulon. *Reichb.* Eriocaulon.
Schoenodorus. *Autor.* Schedonorus.
Schoenodum. *Labil.*
gracile. Poir. Anarthria gracilis.
laevis. Poir. Anarthria laevis.
pauciflorum. Poir. Anarthria pauciflora.
proliferum. Poir. Anarthria prolifera.
scabra. Poir. Anarthria scabra.
tenax. Labil. Leptocarpus tenax, Lyginia tenax.
Schoenoprasum. *Humb. Bonpl.*
lineare. H. B. Allium Kunthii.
longifolium. H. B. Allium longifolium.
SCHOENORCHIS. *Reinw. Lindl.* pag. 243.
Fam. Orchideae. *Reinw.* Vandeae. *Lindl.*
juncifolia. *Reinw.* ♃ Java. (Sylloge II. 4.) *L.* 1.
micrantha. *Reinw.* ♃ Java. *L.* 2.
paniculata. *Blum.* ♃ Java. *L.* 3.
SCHOENOXIPHIUM. *Nees.*
Fam. Cyperaceae Sclericeae. *Nees.*
capense. Nees. S. Meyerianum, Sickmannianum, Carex spartea.
Dregeanum. *Kunth.* Pr. b. sp.
Ecklonii. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Meyerianum. *Kunth.* Pr. b. sp.

S. capense. *Nees.* (ex parte.)
Schoenus lanceus. *Thunb.?* *S.* 215. 43. *Dr.* 222. 38.
rufum. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Sickmannianum. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
S. capense. *Nees.* (ex parte.)
Carex ramosa. *Eckl.* hrb. un. it. nr. 851.
Schoenus lanceus. *Thunb.?*
Thunbergii. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
Carex capensis. *Thunb.*
Carex nr. 853. *Eckl.* hrb. un. it.

SCHOENUS. *Lin. Spr.* 215. *Dietr.* 222.
Scirpus. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Calamariae. *Lin.* Cyperaceae. *Whlbrg.* — Carices. *Rül.* — Chortodiphyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Gramina, Cyperi. *Adans.* — Gramina monogyna. *Roy.*

aculeatus. Lin. Crypsis aculeata.
acuminatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 34.
acutus. Labil. Cladium schoenoides.
aggregatus. Lucae. hrb. Ficinia tenuifolia.
aggregatus. Spr. Isolepis digitata.
aggregatus. Thunb. Elynanthus spathaceus.
albus. Lin. Rhynchospora alba.
anceps. Poir. Chaetospora anceps.
angularis. Spr. Kyllingia aphylla.
angustifolius. Vahl. Dulichium spathaceum.
aphyllus. *Vahl.* Ins. Mascar. *S.* 5. *Dr.* 5.
apogon. R. S. Chaetospora imberbis.
arenarius. Schrad. Elynanthus arenarius.
aristatus. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 18.
aristatus. Nees. Elynanthus cuspidatus.
articulatus. Roxb. Rhynchospora articulata.
arundinaceus. Vahl. Asterochaete arundinacea.
asper. *Schrad.* ♃ Brasil. *Dr.* 26.
atratus. Schrad. Ficinia atrata.
axillaris. Lam. Rhynchospora distans, glomerata.
axillaris. Poir. Chaetospora axillaris.
barbatus. Vahl. Rhynchospora barbata.
Bobartiae. *Retz.* ♃ Zeylon. *S.* 13. *Dr.* 14.
Bonanni. Presl. Blysmus Bonanni.
brevifolius. *R. Br.* N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 12.
brevisetis. Poir. Chaetaria brevisetis.
bromoides. Lam. Lepidosperma thermale.
brunneus. Soland. Blysmus rufus.
bulbosus. Lin. Ficinia bulbosa.
bulbosus. Thunb. Ficinia secunda.
Burmanni. Vahl. spicatus.
calostachys. Poir. Chaetospora calostachya.
capillaceus. Thunb. fasciatus, Chaetospora capillacea.
capillaris. Swartz. Mariscus capillaris.
capitatus. Pers. Rhynchospora glomerata.
capitatus. Poir. Rhynchospora capitata.
capitellatus. Michx. Rhynchospora glomerata.
Capitellum. Thunb. Ficinia Capitellum.
caricoides. Steud. Hemichlaena angustifolia.
castaneus. Willd. hrb. Cladium Mariscus.
cephalotes. Rottb. Rhynchospora cephalotes.
cerasiformis. Poir. Rhynchospora globosa.
ciliaris. Michx. Rhynchospora ciliata.
ciliaris. Mhlbrg. Rhynchospora plumosa.
ciliatus. Meyer. Dichromena ciliata.
circinalis. Schrad. Chaetospora circinalis.
Cladium. Swartz. Cladium Mariscus.
coarctatus. Seenus. Juncus maritimus.
coloratus. Lin. Kyllingia monocephala.
comatus Link. Rhynchospora sylvatica.
compar. Lin. Elynanthus compar.
compressus. Lin. Blysmus compressus.
confervoides. Willd. hrb. Scirpus confervoides.
congestus. *Willd.* hrb. *Pet. Th.* Ins. Borbon.
corniculatus. Lam. Rhynchospora longirostris.
coronatus. Steud. Ficinia Capitellum.
corymbosus. Pers. Rhynchospora aurea.
curvifolius. Poir. Chaetospora curvifolia.
cuspidatus. Rottb. Thunb. Elynanthus cuspidatus.
cymosus. Mhlbrg. Rhynchospora cymosa.
cymosus. Willd. hrb. Scirpus polyphyllus.
cyperoides. *Swartz.* Jamaica. *S.* 59.
Rhynchospora cyperoides. *Mart. Dr.* 277. 40.
cyperoides. Retz. Abildgardia tristachya.
dactyloides. Nees. Lepidosperma thermale.
dactyloides. Vahl. Asterochaete glomerata.
deformis. Poir. Chaetospora deformis.
deustus. Berg. Ficinia scariosa.
dispar. Spr. Ficinia secunda.
distans. Michx. Rhynchospora distans.
distans. Mhlbrg. Rhynchospora Elliottii.
distans. Poir. Dichromena filiformis.
effusus. Swartz. Cladium Mariscus.
elongatus. *Willd.* hrb. *Pet. Th.* Ins. Borbon.
ericetorum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 11.
Fabri. Rottb. Panicum leucophaeum.
falcatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 36. *Dr.* 37.
falcatus. Nees. in *Sieb.* hrb. Cladium schoenoides.
fasciatus. *Rottb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 28. *Dr.* 29.
S. capillaceus. *Thunb.?* (sec. *Kunth.*) *Dr.* 28.
fascicularis. Michx. Rhynchospora fascicularis.
ferrugineus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 44.
S. nigricans. *Hopp.* (non *Lin.*)
Chaetospora ferruginea. *Rchbch. Kunth.*
Streblidia ferruginea. *Link.*
ferrugineus. Huds. Blysmus rufus.
festucoides. Willd. hrb. Isolepis festucoides.
filiformis. Lam. Ficinia filiformis, tenuifolia.
filiformis. Thunb. Ficinia fastigiata.
filiformis. Willd. hrb. Melancranis scariosa.
filum. Labil. Cladium filum.
flavus. *H. B. Willd.* hrb. Am. austr.
(Rapateae species. *Kunth.*)
flexuosus. Lucae. hrb. Elynanthus cuspidatus.
flexuosus. Thunb. Chaetospora flexuosa.
floribundus. Willd. hrb. Cladium Mariscus.
floridus. Rudge. Rhynchospora florida.
fragiferus. Rudge. Calyptrocarya fragifera.
fuscus. Lin. Rhynchospora fusca.
fuscus. Mhlbrg. Rhynchospora Elliottii.
globosus. H. B. Dichromena globosa.
globosus. Willd. hrb. Rhynchospora globosa.
globuliferus. Willd. hrb. Rhynchospora globulifera.
glomeratus. Lin. Rhynchospora glomerata.
glomeratus. Thunb. Asterochaete glomerata.
gracilis. Swartz. Rhynchospora gracilis.
hemisphaericus. Willd. Rhynchospora pterocarpa.
hirsutus. Vahl. Dichromena hirsuta.
hispidulus. *Lam.* (non? *Vahl.*) Carolina. *S.* 41. *Dr.* 31.
hispidulus. Vahl. Dichromena hispidula.
holoschoenoides. Rich. Rhynchospora globulifera.
hypomelus. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 3.
S. nigricans. *Thunb.* (non *Lin.*)
Hystrix. Vahl. Restio aristatus.
imberbis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 10.
imberbis. Poir. Chaetospora imberbis.
inanis. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 24.
incanus. Forsk. (nec generis nec familiae.)
indicus. Lam. Ficinia striata.
inermis. Willd. Cladium triglomeratum.
inexpansus. Michx. Rhynchospora inexpansa.
involucratus. Rottb. Lepidosperma involucratum.
junceus. Willd. Isolepis supina.
juncoides. Vahl. Isolepis consanguinea.
laevis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 42. *Dr.* 27.
lanatus. Labil. Chaetospora lanata.
lanatus. Willd. hrb. Isolepis lanata.
lanceus. Thunb. Schoenoxiphium Meyerianum, Sickmannianum.
lateralis. Vahl. Ficinia lateralis.
latifolius. *Vahl.* Portorico.
Dichromena Vahlii. *A. Dietr. Dr.* 234. 10.
Scleria communis. *Kunth.* var. monstrosa? *Kunth.*
laxus. Poir. Rhynchospora Brownei.
lithospermus. Lin. Scleria flagellum.
longifolius. Rudge. Calyptrocarya longifolia.
longirostris. Michx. Rhynchospora longirostris.
longirostris. Sieb. Rhynchospora aurea.
marginatus. Kunze. Carex aphylla.
mariscoides. Mhlbrg. Cladium triglomeratum.
Mariscus. Lin. Cladium Mariscus.
maritimus. Lam. mucronatus.
melanostachys. *R. Br.* N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 13.
microstachys. Vahl. Chaetospora circinalis.
miliaceus. Lam. Rhynchospora sparsa.
moniliferus. Sparrm. Scleria margaritifera.
monoecus. Smith. Elyna caricina.
mucronatus. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 15. *Dr.* 16.
S. maritimus. *Lam.* fl. fr.
Cyperus aegyptiacus. *Glox.*
Cyperus capitatus. *Vand.*
Cyperus macrorrhizus. *Rich.* incd. (sec. *Nees.*)

Mariscus mucronatus. *Presl.*
Scirpus Kali. *Forsk.*
nemorum. Vahl. Hypolyptum nemorum.
nigricans. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 3. *Dr.* 1.
Chaetospora nigricans. *Kunth.*
Cyperus nigricans. *With.*
Cyperus nr. 1347. *Hall.*
nigricans. Hopp. ferrugineus.
nitens. Poir. Chaetospora nitens.
nitens. Willd. hrb. Asterochaete nitens.
niveus. Lin. Kyllingia triceps.
odoratus. Aubl. Kyllingia triceps.
oliganthos. (*Steud.* falso cit. *Kunth.*) Ficinia filiformis.
pallens. Schrad. Ficinia pallens.
paniculatus. *Burm.* India.
paradoxus. Spr. Isolepis paradoxa.
pauciflorus. Willd. hrb. Rhynchospora Brownei.
pedicellatus. Poir. Chaetospora pedicellata.
pilosus. Willd. Abildgardia pilosa.
polycephalus. Pers. Rhynchospora polycephala.
polymorphus. Rottb. Fimbristylis arvensis.
polyphyllus. Vahl. Rhynchospora polyphylla.
puberulus. *C. A. Meyer.* ♃ Nepal.
pubescens. H. B. Dichromena pubera.
punctatus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 35. *Dr.* 36.
punctorius. Vahl. Bueckia punctoria.
pungens. Willd. hrb. Elynanthus compar.
pusillus. Swartz. Dichronema pusilla.
radiatus. Forst. Asterochaete arundinacea.
radiatus. Lin. fil. Ficinia radiata.
rariflorus. Michx. Rhynchospora rariflora.
restioides. Swartz. Machaerina restioides.
ruber. *Lour.* Cochinch. *S.* 14. *Dr.* 15.
rubiginosus. *Soland. Forst.* N. Zeeland.
Fuirena rubiginosa. *Spr.* mant.
Melancranis rubiginosa. *Spr.* 233. 3.
rufus. Huds. Blysmus rufus.
rugosus. Vahl. Rhynchospora glauca.
scariosus. Thunb. Melancranis scariosa.
scariosus. Vahl. Ficinia scariosa.
secans. Lin. Scleria flagellum.
secundus. Vahl. Ficinia secunda.
setaceus. Berg. Dichromena setacea.
setaceus. Mhlbrg. Rhynchospora capillacea.
setaceus. Thuil. Rhynchospora fusca.
setaceus. Vahl. hrb. Rhynchospora distans.
spadiceus. H. B. Isolepis paradoxa.
spadiceus. Vahl. Nemum spadiceum.
sparganoides. Lindl. Rhynchospora globulifera.
sparsus. Michx. Rhynchospora sparsa.
sparteus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 35.
spathaceus. Lin. Dulichium spathaceum.
spermodon. Schrad. Dichromena setacea.
spicatus. *Burm.* ♃ Pr. b. sp.
Schoenus Burmanni. *Vahl.*
spicatus. Thunb. Ficinia bulbosa.
stellatus. Lam. Sw. Dichromena leucocephala.
striatus. Thunb. Ficinia striata.
stygius. Poir. Chaetospora stygia.
subserratus. Steud. Ficinia striata.
surinamensis. Rottb. Rhynchospora aurea.
tener. Spr. Chaetospora tenera.
tenuiflorus. *Willd.* hrb. *H. B.* Am. austr.
tenuifolius. H. B. Dichromena tenuifolia.
thermalis. Lin. Lepidosperma thermale.
triceps. Vahl. Rhynchospora triceps.
tristachyos. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 17.
tuberosus. *Burm.* India.
umbellatus. Jacq. Mariscus ovularis.
umbellatus. Walt. Fimbristylis castanea.
ustulatus. *Lin.* ♃ Pr. sp. *S.* 38. *Dr.* 39.
Elynanthus ustulatus. *Nees.*
Lepisia ustulata. *Presl.*
velutinus. Schrad. Dichromena velutina.
villosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 33.
Chaetospora villosa. *Nees.*
viscosus. Schrad. Elynanthus compar.

SCHOEPFIA. *Schreb. Spr.* 790. *Dec.* IV. 319. *Dietr.* 968.
Fam. Caprifoliae. *Spr.* — Ebenaceae. *Bartl.* — Loranthaceae. *Dec.* — Myrsineae? *Meissn.* — Styracineae. *Meissn.*
acuminata. *Wall.* ħ Nepal. *D.* 4.
americana. Willd. arborescens.
arborescens. *R. S.* ħ Peru. *D.* 1.
S. americana. *Willd. S.* 1. *Dr.* 1.
S. Schreberi. *Lam.*
Codonium arborescens. *Vahl.*
flexuosa. *R. S.* b Peru. *D.* 2.
Celastrus Haenkea. *Spr.* c. p. 88.
Haenkea flexuosa. *R. P.*
fragrans. *Wall.* ħ Nepal. *D.* 4.
S. odorata. *Wall.* cat.
Symphoricarpos odorata. *Hamilt.*
odorata. Wall. fragrans.

SCHOLLERA. *Roth. Heyn.*
Oxycoccos. *Adans. Neck. Dec.* VII. 576.
Vaccinium. *Lin.* (ex parte.) *Spr.* 1421. *Dietr.* 1703.
Fam. Bicornes. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Ericae. *Rül. Juss.* — Dicroophyta. *Neck.* — Fruciflorae. *Roy.* — Vaccinia. *Adans.*
erythrocarpa. *Roth.* b Am. sptr.
Oxycoccos erectus. *Pursh.*
Oxycoccos erythrocarpos. *Pers.*
Vaccinium erythrocarpum. *Michx.*
hispidula. Roth. Gaultheria serpyllifolia.
macrocarpa. *Roth.* ħ Am. sptr.
Oxycoccos macrocarpus. *Dec.* 2.
Oxycoccos palustris β macrocarpa. *Pers.*
Vaccinium hispidulum. *Wnghm.*
Vaccinium macrocarpum. *Ait. S.* 47. *Dr.* 26.
Vaccinium oblongifolium. *Hort.*
Vaccinium Oxycoccos β oblongifolium. *Michx.*
Oxycoccos. *Roth.* ħ Eur. Am. sptr.
S. paludosa. *Baumg.*
Oxycoccos europaeus. *Nutt.*
Oxycoccos palustris. *Besser. D.* 1.
Oxycoccos vulgaris. *Pursh.*
Vaccinium Oxycoccos. *Lin. S.* 46. *Dr.* 25.
Vaccinium nr. 12. *Gmel.* sib. nr. 1023. *Hall.* helv.
paludosa. Baumg. S. Oxycoccos.

Schollera. *Rohr.*
debilis. Rohr. Microtea debilis.

Schollera. *Willd.*
graminifolia. Willd. Heteranthera graminea.

Schollia. *Jacq. fil.*
carnosa. Schrank. Hoya carnosa.
chinensis. Jacq. Hoya chinensis.
cochinchinensis. Jacq. Hoya cochinchinensis.
crassifolia. Jacq. Hoya carnosa.
volubilis. Jacq. Hoya viridiflora.

SCHOMBURGHIA. *Decand.* VII. 293.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
caleoides. *Dec.* Guiana. *D.* 1.

SCHOMBURGHKIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
marginata. *Lindl.* ♃ Surinam.

Schorigeram. *Adans.* Tragia.

SCHOTIA. *Jacq. Spr.* 1593. c. p. 254. *Dec.* II. 507.
Omphalobioides. *Dec.* nr. 6.
Schottiaria. *Dec.* nr. 5.
Scotia. *Thunb.*
Fam. Caesalpineae. *Meyer. Spach.* — Cassicae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
afra. Thunb. speciosa.
alata. *Thunb.* ħ Pr. b. sp. *D.* 4.
S. tamarindifolia. *Afz.?* (sec. *Spr.*)
angustifolia. *E. Meyer.* ħ Afr. austr.
diversifolia. *Walp.* b Afr. austr.
S. latifolia. *Eckl. Zeyh.* (non *Jacq.*)
latifolia. *Jacq.* ħ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 6.
Omphalobium Schotia. *Jacq.*
latifolia. Eckl. Zeyh. diversifolia.
simplicifolia. *Vahl.* ħ — — *S.* 5. *D.* 5.
speciosa. *Jacq.* ħ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 1.
S. afra. *Thunb.*
Guaiacum afrum. *Lin.*
Theodora speciosa. *Medic.*
stipulata. *Ait.* ħ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 3.
Theodora stipulata. *Eckl. Zeyh.*
tamarindifolia. *Afz.* — b *S.* 3. *D.* 2.
(cfr. S. alata.)

Schotiaria. *Dec.* Schotia.

Schousboea. *Willd.* (*Dietr.* 2032.)
coccinea. Willd. Cacoucia coccinea.
commutata. Spr. (*Dr.* 1.) Laguncularia racemosa.

Schowia. *Sweet.* Schouwia.

SCHOUWIA. *Decand.* I. 224.
Schowia. *Sweet.*
Fam. Cruciferae Velleae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
arabica. *Dec.* ⊙ Arabia. *D.* 1.
Psychine arabica. *Spr.* 2304. 2.
Subularia purpurea. *Forsk.*
Thlaspi arabicum. *Vahl.*
Schouwia. *Schrad.*
semiserrata. Schrad. Goethea sempervirens.
SCHRADERA. *Vahl. Spr.* 1314. *Dec.* IV. 443. *Dietr.* 1453.
Fam. Caprifoliae. *Spr.* — Onagrae. *Cassel.* — Rubiaceae Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
brasiliensis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 3.
capitata. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Urceolaria exotica. *Gmel.* syst.
cephalotes. *Willd.* ♄ Jamaic. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.
Fuchsia involucrata. *Sw.*
ligularis. Rudge. Cephaelis ligularis.
polycephala. *Dec.* ♄ Guiana.
Schradera. *Willd.*
scandens. Willd. Croton trilobatum.
Schraderia. *Moench.*
hastata. Moench. Salvia canariensis.
SCHRANKIA. *Willd. Spr.* 1416. *Dec.* II. 443.
Fam. Leguminosae Mimoseae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
aculeata. *Willd.* ♃ Vera Crux. *S.* 1. *D.* 1.
Mimosa quadrivalvis. *Lin.*
distachya. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 4.
hamata. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 2. *D.* 3.
Mimosa tetragona. *Poir.*
leptocarpa. *Dec.* ♃ Domingo. *D.* 2.
? nova. *Schlcht.* ♃ Mexico.
uncinata. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 5.
Mimosa horridula. *Michx.*
Mimosa Intsia. *Walt.*
Mimosa microphylla. *Smith.* in *Abb.*
Schrankia. *Moench.*
divaricata. Moench. Rapistrum perenne.
rugosa. Moench. Rapistrum rugosum.
sulcata. Moench. Rapistrum orientale.
Schrankia. *Scop.*
quinquefaria. Scop. Goupia glabra.
SCHREBERA. *Roxb. Spr.* 67. *Dietr.* 116.
Fam. Bignoniaceae. *Roxb.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
Swietenioides. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Schrebera. *Lin.*
schinoides. Lin. Cuscuta africana.
schinoides. Thunb. Hartogia capensis.
Schrebera. *Retz.*
albens. Retz. Elaeodendron glaucum.
Schreiberia. *Pohl.* Augustea.
SCHUBERTIA. *Mart.*
Pentaphragma. *Zuccar.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae. *Mart.* Cynancheae. *Endl.*
grandiflora. *Mart.* ♄ ♃ Am. austr.
graveolens. *Lindl.* ♃ Brasil.
longiflora. *Mart.* ♄ ♃ Am. austr.
Cynanchum longiflorum. *Jacq.*
Macroscepis longiflora. *Spr.* 987. 1.
multiflora. *Mart.* ♄ Brasil.
Cynanchum multiflorum. *Spr.* 990. 34.
SCHUBLERIA. *Martius.*
Curtia. *Chmss. Schlchtd.*
Hippion. *Spr.* 640. (ex parte.)
Slevogtia. *Rchbch.*
Fam. Gentianeae. *Spr.*
conferta. *Mart.* ⊙ Brasil.
S. diffusa. *Mart.* var. *Spr.*
diffusa. *Mart.* ⊙ Brasil.
Curtia diffusa. *Chmss.*
Exacum brachiatum. *Spix* et *Mart.* Reise.
Hippion diffusum. *Spr.* 5.
patula. *Mart.* ⊙ Brasil.
Hippion patulum. *Spr.* 6.
pusilla. *Griseb.* ⊙ Brasil.
stricta. *Mart.* ⊙ Brasil.
Curtia gentianoides. *Schlcht.*
Hippion controversum. *Spr.* 4.
Sabbatia verticillaris. *Spr.* 620. 1. *Dr.*
tenella. *Mart.* ⊙ Brasil.
Curtia tenella. *Chmss.*
Schufia. *Spach.*
arborescens. Spach. Fuchsia arborescens.
SCHULTESIA. *Martius.*
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Gentianeae. *Mart.*
aptera. *Chmss.* ⊙ Brasil.
australis. *Griseb.* ⊙ Brasil.
brachyptera. *Chmss.* ⊙ Brasil.
crenuliflora. *Mart.* ⊙ Brasil.
Sebaea brasiliensis. *Spr.* c. p. 338. *Dr.* 513. 13.
gracilis. *Mart.* ⊙ Brasil.
Sebaea gracilis. *Spr. Dr.* 513. 14.
stenophylla. *Mart.* ⊙ Am. austr.
Erythraea jorullensis. *H. B.*
Exacum cubense. *Poepp.*
Exacum guianense. *Aubl.*
Exacum purpureum. *Lam.*
Sebaea guianensis. *Spr.* 443. 5. *Dr.* 513. 6.
Sebaea jorullensis. *Spr.* 443. 6. *Dr.* 513. 7.
Schultesia. *Roth.*
hederacea. Roth. Wahlenbergia hederacea.
Schultesia. *Schrad.*
capitata. Schrad. Gomphrena rupestris.
Schultesia. *Spreng.*
petraea. Spr. Eustachys petraea.
SCHULTZIA. *Rafin.*
Obolaria. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Orobancheae. *Rafin.*
obolarioides. *Rafin.* ♃ Am. sptr.
Schultzia. *Nees.* Hygrophila tetrandra.
Schultzia. *Spreng.*
crinita. Spr. Atamanta crinita.
Schultzia. *Wall.*
Lindleyi. Wall. Cortia Lindleyi.
SCHUMACHERIA. *Vahl.*
Pleurodesmia. *Arn.* mpt.
Fam. Dilleniaceae. *Endl.*
castaneaefolia. *Vahl.* ♄ Zeylon.
Schumacheria. *Spr.* (*Dietr.* 1398.)
raphanoides. Spr. (*Dr.* 1.) est: Cleome raphanoides. *Dec.*
SCHWABEA. *Endlich.*
Fam. Acanthaceae. *Endl.*
modesta. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 91.) ⊙ Afr. tropic.
Schwaegerichenia. *Rchbch.* Hedwigia.
Schwaegerichenia. *Spreng.*
flavida. Spr. Anigozanthes flavida.
rufa. Spr. Anigozanthes rufa.
SCHWALBEA. *Lin. Spr.* 2184.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Antirrhina. *Rül.* — Rhinantheae. *Benth.* — Verbenae. *Adans.*
americana. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
SCHWEIGGERA. *Mart.*
Ringgeria. *Meissn.*
Fam. Gareinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Mart.*
comata. *Mart.* ♄ Brasil.
Schweiggeria. *Spreng.*
floribunda. St. Hil. Glossarrhen floribundus.
fruticosa. Spr. Glossarrhen floribundus.
mexicana. Schlecht. Glossarrhen mexicanus.
SCHWEINITZIA. *Elliot. Dec.* VII. 780.
Fam. Monotropeae. *Nutt.*
caroliniana. Don. odorata.
odorata. *Ell. Nutt.* ♃ Carolina. *D.* 1.
S. caroliniana. *Don.*
Monotropsis odorata. *Schwntz.*
SCHWENCKIA. *Lin. Spr.* 69. *Dietr.* 54.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Scrophularinae. *Juss.* — Solana. *Rül.*
adscendens. *Willd.* hrb. ⊙ Am. austr. *Dr.* 3.
S. americana. *H. B.*
americana. H. B. adscendens.
americana. Lin. glabrata.
brasiliensis. *Poir.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
Chaetochilus lateriflorus. *Vahl.*
(cfr. S. browalloides, Turraea herbacea.)
browalloides. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 4. *Dr.* 4.
Chaetochilus lateriflorus. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
glabrata. *H. B.* ⊙ N. Granat. *Dr.* 1.
S. americana. *Lin. S.* 3.
Hilariana. *Dec.* ⊙ Brasil. *S.* 7. *Dr.* 8.

Gen. 5701. Spec. 61,328

hirta. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 289.) Brasil.
mollissima. *Nees. Mart.* Brasil. *S.* 5. *Dr.* 7.
pallens. D. Dr. patens.
patens. *H. B.* ⊙ Venezuel. *S.* 2.
S. pallens. *D. Dr.* 2.
pubescens. *Nees. Mart.* Brasil. *S.* 6. *Dr.* 6.

Schwenkfeldia. *Schreb.*
aspera. Spr. Ent. Coccocypselum canescens.
aspera. Sw. Sabicea aspera.
aurea. Spr. Coccocypselum aureum.
cinerea. Sw. Sabicea cinerea.
diversifolia. Spr. Sabicea diversifolia.
eriantha. D. Dictr. Sabicea eriantha.
glabra. Spr. Urophyllum glabrum.
hirsuta. Spr. Sabicea hirsuta.
hirta. Sw. Sabicea hirta.
macrophylla. Spr. Nonatelia macrophylla.
malaccensis. Spr. Urophyllum villosum.
umbellata. R. P. Sabicea umbellata.
villosa. D. Dictr. Urophyllum villosum.
villosa. Willd. hrb. Sabicea hirsuta.

Schweyckerta. *C. G. Gmel.*
nymphoides. Gmel. Lymnanthemum nymphoides.

SCHYCHOWSKYA. *Endlich.*
Fam. Urticeae. *Endl.*
ruderalis. *Endl.* ♃ Ins. Societat.
Urtica ruderalis. *Forst. S.* 3099. 98.

SCIAPHILA. *Blum.*
Fam. Urticeae. *Blum.*
tenella. *Blum.* ♃? Java.

SCILLA. *Lin. Spr.* 1217. *Dietr.* 1551.
Fam. Antherica. *Rül.* — Asphodeli. *Juss.* — Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* Liliaceae. *Adans.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.* — Lilia hexapetala. *Roy.*
alliifolia. Lapeyr. umbellata.
amethystina. Visian. pratensis.
amoena. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 15. *Dr.* 26.
(cfr. S. sibirica.)
amoena. Bbrst. amoenula.
amoenula. *Hornem.* ♃ Russ. Taurla. *Dr.* 27.
S. amoena. *Bbrst.*
S. azurea. *Goldb.*
S. sibirica. *Red.*
β. S. cernua. *Bbrst. S.* 7.
γ. S. uniflora. *Willd.* inspt.
anthericoides. *Poir.* ♃ Numidia. *S.* 24. *Dr.* 2.
Ornithogalum anthericoides. *Link.*
Urginea anthericoides. *Steinh.*
β. S. serotina. *Schousb.?*
autumnalis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 17. *Dr.* 22.
Anthericum autumnale. *Scop.*
Ornithogalum autumnale. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. fallax.)
azurea. Goldb. cernua.
Bertolonii. Dub. italica.
biflora. *Ruiz. Pav.* ♃ Peru. *S.* 25. *Dr.* 17.
Ornitbogalum biflorum. *D. Don.*
bifolia. *Lin.* ♃ Eur. As. min. *S.* 11. *Dr.* 24.
Anthericum bifolium. *Scop.*
Ornitbogalum bifolium. *Lam.* fl. fr. *Neck.*
Phalangium nr. 1211. *Hall.*
Stellaris bifolia. *Moench.*
β. S. praecox. *Willd.*
bifolia. Fl. d. Lightf. verna.
bifolia. Hort. belg. rosea.
bifolia. Retz. italica.
bifolia. Sieb. Hyacinthus nanus.
bifolia. Thunb. orientalis.
brachyphylla. *Schult.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 33.
S. brevifolia. *Ker.* (non *Thunb.*)
brevifolia. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 34.
Hyacinthus brevifolius. *Thunb.*
brevifolia. Ker. brachyphylla.
brumalis. *Haw.* (ex *Sweet.*) ♃ — —
byzantina. *Poir.* ♃ Oriens. *S.* 23. *Dr.* 11.
campanulata. *Ait.* ♃ Hispan. Lusit. *S.* 2. *Dr.* 38.
S. campanulata major. *Ait. Ker.*
S. hispanica. *Mill.*
S. hyacinthoides. *Jacq.*
S. Jacquini. *Gmel.* syst.
Agraphis campanulata. *Link.*
Hyacinthoides racemosa. *Medic.?*

Hyacinthus pratensis *β* cernuus. *Brot.* (sec. *Gawl.*, (cfr. S. patula.)
campestris. Savi. Ornithogalum umbellatum.
carnea. Sweet. rosea.
cernua. *Hffms. Link.* ♃ Lusit. Hisp. *Dr.* 41.
S. non scripta *β. Bot. Mag.*
S. nutans var. *Sm.* in *Rees.*
Agraphis cernua. *Rchbch.*
Endymion cernuus. *Dumort.* (Fl. belg. 140.)
Hyacinthus belgicus. *Hort.*
Hyacinthus cernuus. *Lin.*
Hyacinthus pratensis *β* cernuus. *Brot.* (sec. *Link.*)
cernua. Bbrst. amoenula.
comata. Hffmsg. peruviana.
corymbosa. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 35.
Hyacinthus corymbosus. *Thunb.*
Massonia corymbosa. *Sims.*
Cupaniana. *Gusson.* ♃ Sicilia. *Dr.* 4.
S. fistulosa. *Rafin.*
Ornithogalum coeruleum. *Rafin.*
criophora. Mill. hyacinthoides.
esculenta. Gawl. Camassia esculenta.
fallax. *Steinheil.* ♃ Barbaria.
S. autumnalis var. *Poir.* it.
fastigiata. *Vivian.* ♃ Corsic. Sardin.
S. verna. *Moris.*
Hyacinthus Pouzolzii. *Gay.*
festalis. Salisb. nutans.
fistulosa. Rafin. S. Cupaniana.
hispanica. Mill. campanulata.
Hohenackeri. *Fisch. Mey.* ♃ Caucas. *Dr.* 31.
hyacinthoides. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 29. *Dr.* 3.
Scilla eriophora. *Mill.*
(cfr. S. plumbea.)
hyacinthoides. Hort. Edinb. italica.
hyacinthoides. Jacq. campanulata.
Jacquini. Gmel. campanulata.
japonica. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 31. *Dr.* 43.
indica. *Roxb.* ♃ Ind. or.
intermedia. *Gusson.* ♃ Sicilia. *Dr.* 21.
italica. *Lin.* ♃ Ital. Helv. austr. *S.* 16. *Dr.* 7.
S. Bertolonii. *Duby.*
S. bifolia. *Retz.* act. suec.
S. hyacinthoides. *Hort. Edinb.*
S. pauciflora. *Link.*
S. verna. *Suter.?*
Phalangium nr. 1212. *Hall.*
(cfr. S. lusitanicā, odorata.)
italica. Host. pratensis.
lanceolata. *Vivian.* ♃ Corsica. *Dr.* 29.
latifolia. *Willd.* ♃ Teneriffa. *Dr.* 15.
ligulata. Steud. lingulata.
Lilio-hyacinthus. *Lin.* ♃ Hisp. Gall. *S.* 12. *Dr.* 12.
Helonias. *Adans.*
Ornithogalum squamosum. *Lam.* fl. fr.
lingulata. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 22. *Dr.* 13.
S. ligulata. *Steud.*
lusitanica. *Lin.* ♃ Hispan. Lusit. *S.* 28. *Dr.* 6.
S. italica *β. Smith* in *Rees.*
macrogona. *Link.* Lusitania.
S. campanulata. *Ait.* var.? *Schult.*
maculata. Schrank. Drimia lanceaefolia.
maritima. *Lin.* ♃ Terrae mediter. *S.* 26. *Dr.* 1.
Ornithogalum maritimum. *Lam.* fl. fr. *Brot.*
Ornithogalum squilla. *Gawl.*
Stellaris scilla. *Moench.*
Urginea Scilla. *Steinh.*
mauritanica. *Schousb.* ♃ Mauritania. *S.* 5. *Dr.* 36.
S. mauritiana. *Steud.* Nomeltr. ed. 1.
mauritiana. Steud. mauritanica.
monophyllos. *Link.* ♃ Lusitan.
S. pumila. *Brot. Dr.* 23.
S. unifolia. *Lin.* (sec. *Sweet.*)
montana. Savi. Ornithogalum narbonense.
non scripta. Link. nutans.
numidica. Poir. parviflora.
nutans. *Smith.* ♃ Anglia. Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 40.
S. festalis. *Salisb.*
S. non scripta. *Link.*
Agraphis nutans. *Link. Rchb.*
Endymion nutans. *Dumort.* (Fl. belg. 140.)
Hyacinthus cernuus. *Thuil.*
Hyacinthus non scriptus. *Lin.*
Hyacinthus nutans. *Hortul.*

Hyacinthus pratensis. *Lam.* fl. fr.
Hyacinthus spicatus. *Moench.*
Hyacinthus nr. 1248. *Hall.* helv. (sec. *Suter.*)
Muscari nutans. *Bbrst.*
Usteria hyacinthiflora. *Medic.*
β? Usteria secunda. *Medic.*
obtusifolia. *Poir. Desf.* ♃ Sardin. Afr. bor. *S.* 20. *Dr.* 19.
odorata. *Link. Brot.* ♃ Lusitan. *Dr.* 5.
S. italica. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
orientalis. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 30. *Dr.* 25.
S. bifolia. *Thunb.* jap.
paradoxa. *Bbrst.* ♃ Iberia. *Dr.* 42.
S. unifolia. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
parviflora. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 18. *Dr.* 20.
S. autumnalis β. *Smith.* in *Rees.*
S. numidica. *Poir.*
patula. *Redout.* ♃ Gall. Lusit. Ital. *Dr.* 39.
S. campanulata β minor. *Ker.*
Agraphis patula. *Rchbch.*
Endymion patulus. *Dumort.* (Fl. belg. 140.)
Hyacinthus amethystinus. *Lam.*
Hyacinthus cernuus. *Ait.* ed. 1.
Hyacinthus non scriptus. *Thuil.*
Hyacinthus patulus. *Desf.*
Hyacinthus spicatus. *Moench.*
Hyacinthus nr. 1248. *Hall.* helv.? (sec. *Gaud.*)
Usteria disperma. *Medic.?*
pauciflora. Link. italica.
peruviana. *Lin.* ♃ Lusit. Ital. Afr. bor. *S.* 27. *Dr.* 18.
S. comata. *Hffmsg.*
Ornithogalum speciosum. *Rafin.*
peruviana. Bot. Mag. praebracteata.
plumbea. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 32.
S. hyacinthoides. *Lin.* (sec. *Sweet.*)
pomeridiana. Dec. Anthericum pomeridianum.
praebracteata. *Haw.* ♃ Hispan.
S. peruviana. *Bot. Mag.* (t. 749. non *Lin.*)
praecox. Don. sibirica.
praecox. Willd. bifolia.
pratensis. *W. K.* ♃ Croatia. *Dr.* 8.
S. italica. *Host.*
β. S. amethystina. *Visian.*
pratensis. Berger. umbellata.
pumila. Brot. monophyllos.
purpurea. *Mill.* ♃ Italia. *Dr.* 45.
Ramburei. *Boiss.* ♃ Hispan.
romana. Gawl. Hyacinthus romanus.
rosea. *Lehm.* ♃ N. Holl. *Dr.* 30.
S. bifolia. *Hort. belg.*
S. carnea. *Sweet.*
serotina. Gawl. Uropetalum fulvum, serotinum.
serotina. Schousb. anthericoides.
sibirica. *Andr.* ♃ Sibiria. *Dr.* 28.
S. amoena β sibirica. *Bot. Mag.*
S. praecox. *Don.*
sibirica. Red. amoenula.
sylvestris. Savi. Ornithogalum sulphureum.
tetraphylla. *Lin.* ♃ Afric. *S.* 32. *Dr.* 44.
tingitana. *Schousb.* ♃ Afr. bor. *S.* 6. *Dr.* 37.
Ughii. *Tineo* in *Guss.* supl. ♃ Sicilia.
umbellata. *Ramond.* ♃ Pyrenaei. *S.* 14.
S. alliifolia. *Lapeyr.*
S. pratensis. *Berger.*
S. verna. *Lapeyr.* (*Huds. β. Schult.*)
undulata. *Desf.* ♃ Sardin. Cors. Afr. bor. *S.* 19. *Dr.* 16.
Urginea undulata. *Steinh.*
uniflora. Willd. amoenula.
unifolia. Lin. Ornithogalum unifolium.
verna. *Huds.* ♃ Angl. Hispan. *S.* 13. *Dr.* 10.
S. bifolia. *Lightf. Fl. d.*
(cfr. S. umbellata.)
verna. Lapeyr. umbellata.
verna. Moris. fastigiata.
villosa. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 21. *Dr.* 14.
vincintina. *Hffmsg. Link.* ♃ Lusitania. *Dr.* 9.
Scindapsus. *Schott.* Pothos.
caudatus. Sweet. Pothos caudata.
decursivus. Sweet. Pothos decursiva.
giganteus. Sweet. Pothos gigantea.
officinalis. Sweet. Pothos officinalis.
Peepla. Sweet. Pothos Peepla.
pertusus. Sweet. Pothos pertusa.
pinnatifidus. Sweet. Pothos pinnatifida.
pinnatus. Decaisn. Pothos pinnata.

SCIODAPHYLLUM. *Brown. Poir. Spr.* 1139. *Dec.* IV. 259. *Dietr.* 1436.
Fam. Araliaceae. *Spr.* — Umbelliferae Araliaceae. *Rchbch.*
abyssinicum. *Steud.* ♄ Abyssin.
Aralia abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 283.)
acuminatum. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 5. *D.* 15. *Dr.* 15.
Actinophyllum acuminatum. *R. P.*
angulatum. *Poir.* ♄ Peru. N. Granat. *S.* 2. *D.* 13. *Dr.* 13.
Actinophyllum angulatum. *R. P.*
anomalum. *G. Don.* ♄ Ins. Trinit.
Carolinea insignis. *Hort.* (non *Sw.*)
Brownei. *Spr.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 10. *Dr.* 10.
Aralia Sciodaphyllum. *Sw.*
Hedera Sciodaphyllum. *Sw.*
Vitis heptaphylla. *Lin.*
conicum. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 11.
Actinophyllum conicum. *R. P.*
digitatum. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Actinophyllum digitatum. *Wall.*
divaricatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 8. *Dr.* 8.
Actinophyllum divaricatum. *Blum.* in Flora.
ellipticum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 7. *Dr.* 7.
humile. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
lucidum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 9. *Dr.* 9.
palmatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
parasiticum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 4.
pedicellatum. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 14. *Dr.* 14.
Actinophyllum pedicellatum. *R. P.*
pentandrum. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 12. *Dr.* 12.
Actinophyllum pentandrum. *R. P.*
quinduense. Dec. Aralia quinduensis.
scandens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 3.
subavenc. *Blum.* ♄ Java. *D.* 5. *Dr.* 5.
tomentosum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
β. S. farinosum. *Blum.*
Actinophyllum farinosum. *Blum.* cat.
Sciophila. *Heller.*
convallarioides. Hell. Smilacina bifolia.
Sciothamnus. *Endl.* Ifdregea.
Scirpidium. *Nees.*
aciculare. Nees. Eleocharis acicularis.
nigrescens. Nees. Eleocharis nigrescens.
tenuis. Nees. Eleocharis tenuis.
SCIRPUS. *Lin. Spr.* 223. *Dietr.* 235.
Actaeogeton. *Rchbch.*
Adenotrix. *Rafin.*
Aplostemon. *Rafin.* (ex parte.)
Baeothogon. *Nees.*
Baeothryon. *A. Dietr. Dr.* 229.
Blysmus. *Panzer. Dr.* 226.
Clavula. *Dumort.*
Dichismus. *Rafin.*
Dichostylis. *Lestib.*
Dichromena. *Vahl.*
Diplacium. *Rafin.*
Eleocharis. *R. Br. Dr.* 228.
Eleogiton. *Nees.*
Elythrospermum. *C. A. Meyer.*
Ficinia. *Schrad.*
Fimbrystilis. *Rich. Spr.* 221. *Dr.* 232.
Fuirena. *Roltb. Spr.* 234. *Dr.* 252.
Heleocharis. *Lestib.*
Heleogiton. *Lestib.*
Heliophylax. *Lestib.*
Hexotrix. *Rafin.*
Hippotrix. *Rafin.*
Holoschoenus. *Link. Dr.* 233.
Isolepis. *R. Br. Dr.* 231.
Limnochloa. *Rchbch.*
Malacochaete. *Nees.*
Taphrogeton. *Rchbch.*
Trichelostylis. *Lestib.* * *Dr.* 232. b.
Fam. Calamariae. *Lin.* — Chortodiphyta. *Neck.* — Cyperoideae. *Juss.* — Gramina monogyna. *Roy.* — Scirpoideae. *Pers. Cassel.*
acicularis. Lin. Eleocharis acicularis.
acicularis. Oed. fl. d. Eleocharis palustris.

* Genera (et subgenera), melius forsan cum *Sprengelio* in unum conjungenda, cum plurium characteres nimis laeves et variabiles ne sectiones quidem naturales condere valeant, huc collecta; quoad species, ne sententiae plurium autorum repugnetur, separata suo loco notata.

acicularis. Salzm. Isolepis pygmaea.
acicularis. Willd. hrb. Eleocharis exigua.
acrostachys. Steud. Ficinia composita.
acuminatus. Mhlbrg. Eleocharis acuminata.
acuminatus. Steud. Ficinia acuminata.
acutangulus. Roxb. Eleocharis fistulosa.
acutus. Mhlbrg. barbulatus, lacustris.
acutus. Presl. S. Preslii.
acutus. Spr. Eleocharis acuta.
acutus. Willd. hrb. Eleocharis trichodes.
adscendens. Willd. hrb. Isolepis uninodis.
aegyptiacus. *Poir.* ♃ Aegypt. Ital.
S. corymbosus. *Forsk.*
S. macrostachys. *Willd.* hrb.
S. maritimus δ. *Willd.* spec. (ε. *Vahl.* En.)
aestivalis. Retz. Fimbristylis aestivalis.
aestivalis. Wall. Fimbristylis squarrosa.
affinis. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 46.
S. cephalotes. *Heyn.*
S. macrostachys. *Mhlbrg.* (sec. *Spr.*)
S. maritimus. *Lin.* var. *Kunth.*
alpinus. Schleich. S. Baeothryon.
ambiguus. Schult. divaricatus.
americanus. Pers. pungens.
anceps. Poir. Vincentia anceps.
anceps. Roxb. Willd. Fimbristylis complanata.
Andrzejowskii. *Bess.* Podolia.
angulatus. Willd. Eleocharis fistulosa.
annuus. All. Fimbristylis annua, dichotoma.
annuus. Thuil. Eleocharis ovata.
anomalus. Retz. Hypelytrum trinervium.
antarcticus. Lin. fil. Thunb. Ficinia antarctica.
antarcticus. Vahl. Isolepis barbata.
argenteus. Rottb. Koen. Fimbristylis argentea.
aristatus. *Vahl.* Ind. or. *S.* 101. *Dr.* 39.
S. pilosus. *Retz.*
articulatus. Lin. Isolepis articulata.
articulatus. Vahl. Isolepis praelongata.
arvensis. Retz. Fimbristylis arvensis.
asper. *Presl.* ♃ Chili. *Dr.* 50.
Chaetospora? laeta. *Kunz.* in *Poepp.*
asperulus. Willd. Isolepis asperula.
atropurpureus. Retz. Eleocharis atropurpurea.
atropurpureus. Willd. hrb. Eleocharis capitata.
atrovirens. Willd. Holoschoenus atrovirens.
australis. Lin. Holoschoenus australis.
autumnalis. Lin. Fimbristylis autumnalis.
badius. *Presl.* ♃ Chili. Californ. *Dr.* 7.
S. melas. *Kunze* in *Poepp.*
Baeothryon. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 3.
S. acicularis. *Oed.* fl. d.
S. caespitosus. *Poll. Thuil.* (et *Lin.* am. sec. *Whlbrg.*)
S. Halleri. *Vill. Gmel.* fl. b.
S. pauciflorus. *Lightf. Host.*
S. sepium. *Verz. all. Gew. Deutschl.*
Scirpus 1335. *Hall.* helv.
(Baeothryon parviflorum. *Dietr.* ex falsa cit. *Kunth.*)
Baeothryon pauciflorum. *A. Dietr. Dr.* 229. 2.
Clavula Baeothryon. *Dumort.*
Limnochloa Baeothryon. *Rchbch.*
β. S. campestris. *Roth.*
γ. S. alpinus. *Schleich.*
Baeothryon. Timm. caespitosus.
Baeothryon. Wohlleb. Eleocharis palustris.
Balduinianus. Schult. Fimbristylis Baldwiniana.
balearicus. Willd. hrb. littoralis.
barbatus. Rottb. Isolepis barbata.
barbatus. Vahl. Ecl. Isolepis vestita.
barbatulus. *Kunth.* ♃ Am. sptr.
S. acutus. *Mhlbrg. Dr.* 24.
S. lacustris. *Lin.* (sec. *Torr.* ex syn. *Mhlbrg.*)
Bellardi. Whlbrg. Elyna spicata.
benghalensis. Pers. Fimbristylis miliacea.
Bergianus. Spr. Isolepis Bergiana.
bicapitatus. Poir. Ficinia bulbosa.
biceps. R. S. Ficinia bulbosa.
bicolor. Spr. Isolepis bicolor.
bifolius. Wallr. Blysmus rufus.
bispicatus. Koen. Fimbristylis bispicata.
bisumbellatus. Forsk. Fimbristylis dichotoma.
bivalvis. *Lam.* Madagasc. *S.* 103. *Dr.* 41.
bonariensis. Poir. Fimbristylis ferruginea.
brachyceras. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 288.) Abyssin.
brachyphyllus. Willd. hrbr. Isolepis capillaris.
bracteatus. *Bigel.* ♃ Am. sptr. †
Aplostemon bracteatum. *Rafin.*
Brayii. *Hopp.* ♃ Livonia.
brevifolius. Bernh. Isolepis capillaris.
brevifolius. Roxb. Fimbristylis brachyphylla.
brevis. Urvill. Isolepis pygmaea.
brizoides. Willd. hrb. lineatus.
bromeliaefolius. Rudge. Diplasia karataefolia.
Brownei. Spr. Eleocharis setacea.
brunneus. Mhlbrg. Holoschoenus brunneus.
bufonius. Spr. Willd. hrb. Isolepis bufonia.
bulbosus. Rottb. Ficinia scariosa.
caducus. Delil. Eleocharis caduca.
caespitosus. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 26.
Scirpus Baeothryon. *Timm.* in *Willd.* hrb.
Scirpus nr. 1334. *Hall.* helv.
Baeothryon caespitosum. *A. Dietr. Dr.* 229. 1.
Clavula caespitosa. *Dumort.*
Eleocharis caespitosa. *Link.*
Limnochloa caespitosa. *Rchbch.*
(cfr. S. flavescens.)
caespitosus. Poll. Thuil. S. Baeothryon.
caespitosus. Willd. hrb. Eleocharis palustris.
californicus. *Steud.* ♃ Californ.
S. riparius. *Presl.* (sec. *Kunth.*)
Elythrospermum californicum. *C. A. Meyer.*
campestris. Roth. S. Baeothryon.
campestris. Willd. hrb. Eleocharis palustris.
camtschaticus. *C. A. Meyer.* Camtschatca.
Candelabrum. Willd. hrb. Fimbristylis Candelabrum.
capensis. Burm. maritimus.
capensis. Rottb. Ficinia bulbosa.
capillaceus. Michx. pusillus, Eleocharis acicularis.
capillaris. Lin. mant. Isolepis capillaris.
capillaris. Lin. spec. Isolepis barbata.
capillaris. Rottb. Isolepis gracilis.
capitatus. Burm. Cyperus aristatus, Fuirena uncinata.
capitatus. Lin. Eleocharis capitata.
capitatus. Mhlbrg. Eleocharis obtusa, simplex.
capitatus. Willd. hrbr. Eleocharis tenuis.
capsularis. *Lour.* China.
caribaeus. Rottb. Eleocharis capitata.
caricinus. Schrad. Blysmus compressus.
Caricis. Retz. Blysmus compressus.
carinatus. *Smith.* ♃ Europ. *S.* 95. *Dr.* 21.
S. Duvalii. *Hoppe.*
S. lacustris γ. *Smith.* fl. br.
S. trigonus. *Roth.*
Heleogiton trigonum. *Rchbch.*
(cfr. S. pungens.)
carolinianus. Lam. Fimbristylis castanea.
carolinianus. Panzer. in *Willd.* hrb. Dichromena nitens.
cartilagineus. Spr. Isolepis cartilaginea.
castaneus. Michx. Fimbristylis castanea.
castaneus. Mhlbrg. Isolepis coarctata.
castaneus. Willd. hrb. Fimbristylis autumnalis, Dichromena nitens.
cephalotes. Heyne. affinis.
cephalotes. Jacq. Kyllingia monocephala.
cephalotes. Lin. Rhynchospora cephalotes.
cephalotes. Walt. Hypolytrum maculatum.
cernuus. Vahl. Isolepis cernua.
Chaeta. Schult. Eleocharis acicularis.
chaetarius. Spr. Eleocharis chaetaria.
chaetodes. Link. Isolepis setacea.
chilensis. *Nees.* (*Meyen* Reis. I. 380.) Chili.
chinensis. Osb. Isolepis squarrosa.
ciliaris. Lin. Fuirena glomerata.
ciliaris. Pers. Fuirena pubescens.
ciliatifolius. Darlingt. Isolepis capillaris.
ciliatifolius. Ell. Isolepis ciliatifolia.
cinereofuscus. Willd. Fimbristylis arvensis, ferruginea, Sieberiana.
cinnamometorum. Vahl. Fimbristylis cinnamometorum.
coarctatus. Ell. Fimbristylis coarctata.
comosus. *Dumort.* ♃ Belgium.
Clavula comosa. *Dumort.* (Fl. belg. 143.)
comosus. Wall. Eriophorum comosum.
compactus. Hoffm. maritimus.
compactus. Spr. Eleocharis compacta.
complanatus. Retz. Fimbristyils complanata.
compressus. Moench. Eleocharis ovata.
compressus. Pers. Blysmus compressus.
confervoides. *Poir.* Madagasc. *S.* 34.

Baeothryon confervoides. *A. Dietr. Dr.* 229. 12.
Schoenus confervoides. *Willd.* hrb.
congestus. Hamilt. Eleocharis congesta.
congestus. Rchbch. Isolepis junciformis.
conglomeratus. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 58. *Dr.* 10.
coniferus. Poir. Lepironia mucronata.
constrictus. Schrad. Eleocharis constricta.
coronarius. Vahl. Cyperus coronarius.
corymbosus. Forsk. aegyptiacus.
corymbosus. Heyn. Rhynchospora articulata.
corymbosus. Lin. Rhynchospora aurea.
corymbosus. Roth. Isolepis corymbosa.
crinitus. Poir. Ficinia liliformis.
cubensis. *Poep. Kunth.* ♃ Cuba.
cuspidatus. Roth. Fuirena cuspidata.
cuspidatus. Willd. hrb. Isolepis puberula.
cylindraceus. Willd. hrb. Fuirena cylindrica.
cymosus. Lam. Fimbristylis rigida.
cymosus. Spr. Rhynchospora distans.
cyperiformis. Mhlbrg. Cyperus filiculmis.
cyperinus. *Kunth.* ♃ Am. sptr.
S. thyrsiflorus. *Willd.* hrb.
Eriophorum cyperinum. *Lin.*
Trichophorum cyperinum. *Pers. S.* 224. 1. *Dr.* 242. 1.
β. S. Eriophorum. *Michx.*
cyperoides. Lin. Mariscus umbellatus.
cyperoides. Spr. Isolepis cyperoides.
debilis. *Mühlbrg. Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 54. *Dr.* 4.
debilis. Lam. Fimbristylis ferruginea.
decumanus. Willd. hrb. maritimus.
densus. Wall. Isolepis densa.
depauperatus. Mhlbrg. Fimbristylis verrucosa.
depressus. *Arrab.* ♃ Brasil.
diabolicus. Steud. Ficinia antarctica.
dichotomus. Bbrst. Fimbristylis annua.
dichotomus. Lin. Fimbristylis dichotoma.
dichotomus. Willd. hrb. Fimbristylis falcata.
diphyllus. Retz. Fimbristylis diphylla.
dipsaceus. Rottb. Isolepis dipsacea.
dipsaceus. Vahl. Isolepis Dregeana.
divaricatus. *Ell.* Am. sptr. *S.* 154.
S. ambiguus. *Schult.* mant. (sec. *Torr.*)
S. lineatus. *Mhlbrg.* (non *Michx.*)
Isolepis divaricata. *A. Dietr. Dr.* 231. 88.
domingensis. *Hamilt.* Domingo.
domingensis. Pers. Fimbristylis speciosa.
Donianus. *Spr.* ♃ Nepal. *S.* 169. *Dr.* 43.
S. quadrangulus. *Don.*
dubius. *Roxb.* Ind. or.
Isoetes coromandelina. *Lin. fil.?*
Duvalii. Hopp. carinatus.
echinatus. Lin. Mariscus ovularis.
Ecklonianus. Steud. Fimbristylis Steudelii.
elegans. H. B. Eleocharis geniculata.
Elliotii. Spr. Fimbristylis Baldwiniana.
ellipticus. Willd. hrb. Eleocharis elliptica.
ellychniarius. *Molin.* Chili.
elongatus. Hamilt. Don. Eriophorum comosum.
equiseloides. Elliot. Eleocharis Elliottii.
erectus. Poir. Isolepis supina.
Eriophorum. Michx. cyperinus.
eriophorus. Poep. stramineus.
exaltatus. Pursh. brunneus.
exiguus. H. B. Eleocharis exigua.
exilis. Willd. hrb. Fimbristylis exilis.
falcatus. Vahl. Fimbristylis falcata.
fascicularis. Willd. hrb. Isolepis fluitans.
fastigiatus. Thunb. Ficinia fastigiata.
ferrugineus. Lin. Fimbristylis ferruginea.
festucoides. Poir. Isolepis festucoides.
ficinioides. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
filamentosus. Vahl. Isolepis filamentosa.
filiformis. Lam. Vahl. Isolepis elliptica, filiformis.
filiformis. Savi. Isolepis Saviana.
filiculmis. Vahl. Isolepis filiculmis.
fimbriatus. Poir. Fimbristylis puberula.
fimbriatus. Willd. Fimbristylis pilosa.
fimbrisetus. *Delil.* ♃ Aegyptus.
S. littoralis. *Schrad.* (sec. *Spr. Kunth.*)
fistulosus. Forsk. Isolepis articulata.
fistulosus. Poir. Eleocharis fistulosa.
fistulosus. Willd. hrb. Isolepis praelongata.
flaccidus. Rchbch. Eleocharis capitata.
flavescens. Poir. Eleocharis capitata.
floridanus. Michx. pusillus.
fluitans. Lin. Isolepis fluitans.
fluitans. Spr. fl. hal. parvulus.
fragrans. *R. P.* Peru. *S.* 102. *Dr.* 40.
fuscescens. Willd. hrb. Fimbristylis dichotoma.
fuscus. Willd. hrb. Isolepis asperula.
Gaudichaudianus. *Kunth.* Brasil.
geniculatus. Lin. Eleocharis geniculata, interstincta.
giganteus. *Kunth.* Brasil.
glaucescens. Willd. Eleocharis glaucescens.
glaucus. *Nees.* Chili.
glaucus. Lam. Poir. maritimus.
glaucus. Smith. S. Tabernaemontani.
glaucus. Torr. glaucescens.
globosus. Spr. Holoschoenus nodosus.
globuliferus. Lin. fil. Holoschoenus Linnaei.
globulosus. Retz. Fimbristylis globulosa.
globulosus. Roxb. Fimbristylis Roxburghii.
glomeratus. Lin. Kyllingia triceps.
glomeratus. Retz. Fimbristylis rigida.
glomeratus. Scop. mucronatus.
gracilis. Nees. Eleocharis maculosa.
gracilis. Poir. Fuirena Poiretii.
gracilis. Spr. in *Zeyh.* hrb. Fimbristylis gracilis.
gracilis. Willd. hrb. Fimbristylis tenuis.
gramineus. Neck. sylvaticus.
grossus. *Lin. fil. Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 115. *Dr.* 52.
Hymenochaete grossa. *Nees.*
β? Hymenochaete haematodes. *Nees.*
Halleri. Vill. S. Baeothryon.
Halleri. Villm. Isolepis supina.
hamulosus. Steven. Isolepis hamulosa.
hemisphaericus. Roth. Hemicarpha Isolepis.
hirsutus. Willd. hrb. Isolepis vestita.
hirtellus. Vahl. Fimbristylis hirtella.
hirtus. Willd. hrb. Fimbristylis squarrosa.
hispidulus. *Vahl.* Guinea. *S.* 123. *Dr.* 58.
Holoschoenus. Fl. d. S. Tabernaemontani.
Holoschoenus. Host. Holoschoenus filiformis.
Holoschoenus. Lin. Holoschoenus Linnaei.
Holoschoenus. Schott. Holoschoenus exserens.
Holoschoenus. Thunb. Holoschoenus Thunbergii.
Hookeri. *Kunth.* Chili.
Scirpus minimus. *Hook. Arn.*
Hoppii. Weihe. triqueter.
hottentottus. Lin. Fuirena hirta.
Humboldtii. A. Dietr. Isolepis Humboldtii.
Humboldtii. Spr. Isolepis junciformis.
humilis. *Arrab.* ♃ Brasil.
humilis. Wallr. parvulus.
humilis. Willd. hrb. Isolepis scabra.
Hystrix. Nees. rivularis.
hystrix. Thunb. Isolepis Hystrix.
Janii. *Bess.* Podolia.
javanus. *Nees.* Java. Ind. or.
incurvatus. Roxb. Isolepis incurvata.
intermedius. Gray. Eleocharis olivacea.
intermedius. Mhlbrg. Eleocharis intermedia.
intermedius. Poir. Holoschoenus Linnaei.
intermedius. Thuil. Eleocharis palustris.
interstinctus. Poep. pl. cub. Eleocharis geniculata.
interstinctus. Vahl. Eleocharis interstincta.
intricatus. Lam. Cyperus aristatus.
inundatus. Spr. Isolepis inundata.
iridifolius. Bory. Vincentia latifolia.
iridifolius. Poir. Lepidosperma iridifolium.
junceus. Forst. Fimbristylis juncea.
junciformis. *Retz.* China. *S.* 120. *Dr.* 56.
junciformis. Nees in *Wight.* juncoides.
juncoides. *Roxb.* ♃ Ind. or. Java. *S.* 69. *Dr.* 3.
S. junciformis. *Nees* in *Wight.*
S. supinus. *Roxb.* mus. ind.
Eleocharis juncoides. *Schult.* mant.
juncoides. Willd. hrb. Isolepis junciformis.
Kali. Forsk. Schoenus mucronatus.
Kiebmeyeri. Schimp. Fimbristylis complanata.
Kysoor. *Roxb.* Bengal. *S.* 87.
Rhynchospora Kysoor. *A. Dietr. Dr.* 227. 50.
laciniatus. Thunb. Ficinia laciniata.
lacustris. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. As. *S.* 93. *Dr.* 23.
S. acutus. *Mühlbrg.* (sec. *Torr.*)
S. Holoschoenus. *Fl. d.* (sec. *Mert. Koch.*)
Scirpus nr. 1. *Gmel.* sib. nr. 1337. *Hall.* helv.
(cfr. S. carinatus, macrophyllus, validus, Tabernaemontani.)

lacustris. R. Br. validus.
lappaceus. Lam. Cyperus aristatus.
lateralis. *Forsk.* Aegypt. *S.* 68. *Dr.* 20.
Isolepis uninodis. *Delil.* (sec. *Spr.*)
lateralis. Retz. Isolepis supina.
latifolius. *Bertolon.* Brasil.
Isolepis latifolia. *A. Dietr. Dr.* 231. 91.
lavarum. Poir. Vincentia latifolia.
Lejeunii. Weihe. triqueter.
lemburgensis. Lejeun.
lenticularis. *Torr.* (non *Spr.*) Am. sptr.
lenticularis. Spr. Isolepis lenticularis.
leptaleus. Koch. Isolepis setacea.
leucostachys. Willd. hrb. Isolepis leucostachia.
limosus. Schrad. Eleocharis limosa.
lineatus. *Michx.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 60.
S. ambiguus. *R. S.*
S. brizoides. *Willd.* hrb.
S. pendulus. *Mhlbrg.*
Isolepis lineata. *R. S.*
Trichophorum lineatum. *Pers.*
lithospermus. Lin. Scleria lithosperma.
lithuanicus. *Bess.* (in *Schult.* mant. 535.) Lithuan.
littoralis. *Schrad.* ♃ Europ. Asia. Aegypt. *S.* 56. *Dr.* 13.
S. balearicus. *Willd.* hrb.
S. fimbrisetus. *Delil.*
S. lacustris. *Willd.* hrb. (ex parte.)
S. triqueter. *Lapeyr.* abr. (non *Lin.*)
Fimbristylis mucronata. *Vahl.* hrb.
Heleogiton littorale. *Rchbch.*
longibracteatus. Salzm. Holoschoenus Linnaei.
longifolius. *Hook. Arn.* Chili.
longifolius. Rich. Hypolytrum longifolium.
lucidus. Less. maritimus.
lupulinus. Spr. Cyperus filiculmis.
luzonicnsis. *Presl.* ♃ Ins. Luzon. Borbon. *Dr.* 5.
S. mucronatus var. tenuior. *Vahl.* hrb.
luzoniensis. Decais. timorensis.
Luzulae. *Lin.* Ind. or. *Dr.* 48.
Cyperus Luzulae. *Rottb.* (sec. *Spr.*)
luzulinus. Rchbch. Isolepis junciformis.
macrophyllus. *Bess.* ♃ Lithuan.
S. lacustris. *Lin.* var.? *Schult.* mant. 535.
macrostachyus. Lam. maritimus.
macrostachyus. Mhlbrg. maritimus.
macrostachyus. Willd. En. aegyptiacus.
maculosus. Vahl. Fuirena maculosa.
marginatus. Mhlbrg. Eleocharis quadrangulata.
marginatus. Thunb. Ficinia filiformis.
maritimus. *Lin.* ♃ Omnis terrar. orbis. *S.* 112. *Dr.* 44.
S. capensis. *Burm. Vahl.*
S. compactus. *Hoffm.*
S. cyperoides. *Lam.* fl. fr.
S. decumanus. *Willd.* hrb.
S. glaucus. *Lam.*
S. Holoschoenus. *Krock.*
S. lucidus. *Less.* mpt.
S. macrostachyus. *Michx.*
S. mucronatus. *Pall.* ind. t.
S. riparius. *Pers.*
S. robustus. *Pursh. Dr.* 45.
S. salinus. *Schmidt.*
S. swampianus. *Bock* in *Willd.* hrbr.
S. tridentatus. *Rocs. S.* 118. *Dr.* 49.
S. tuberosus. *Desf.*
Scirpus nr. 2. *Gmel.* sib. 1339. *Hall.* helv.
(cfr. S. aegyptiacus, affinis.)
Martii. Dufour. Isolepis Martii.
maximus. *Roxb.* ♃ Ind. or.
Hymenochaete maxima. *Nees.*
Isolepis maxima. *A. Dietr. Dr.* 231. 86.
medius. Roxb. Eleocharis media.
megapotamicus. Spr. fil. Cyperus megapotamicus.
melanospermus. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
melanostachys. Urvill. Eleocharis palustris.
melas. Kunze. badius.
membranaceus. Thunb. Ficinia membranacea.
Meyenii. Nees. S. validus.
Michauxii. Pers. Fimbristilis autumnalis.
Michelianus. Lin. Isolepis Micheliana.
Michelianus. Sieb. Willd. hrb. Cyperus pygmaeus.
micranthus. Vahl. Isolepis micrantha.
microcarpus. *Presl.* ♃ Sinus Nootka. *Dr.* 53.
miliaceus. Lin. Fimbristylis miliacea.
miliaceus. Roxb. Fimbristylis diphylla.
miliaceus. Thunb. Fimbristylis brevifolia.
minimus. Hook. S. Hookeri.
minimus. Pursh. Isolepis micrantha.
minimus. Roxb. Isolepis elachista.
minimus. Sieb. Isolepis Bergiana.
minimus. Vahl. Isolepis capillaris.
minimus. Willd. hrb. Hemicarpha Schraderi.
mollis. Wall. Roxb. Fimbristylis mollis.
monander. Rottb. Fimbristylis argentea.
monander. Roxb. Isolepis barbata.
monander. Willd. mpt. Hypolytrum gracile.
monophyllus. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 6.
monostachys. Koen. Fimbristylis schoenoides.
montanus. H. B. Eleocharis montana.
mucronatus. *Lin.* ♃ Eur. Am. Ind. or. N. Holl. *S.* 55.
S. glomeratus. *Scop.*
S. triangulatus. *Roxb. Dr.* 16.
S. tricarinatus. *Pers.*
mucronatus. Ehrh. Roth. pungens.
mucronatus. Host. Poll. triqueter.
mucronatus. Pall. maritimus.
mucronulatus. Michx. Fimbristylis autumnalis.
Mühlenbergianus. *Schult.* Am. sptr.
Scirpus nr. 4. *Mhlbrg.* gram.
Mühlenbergii. Spr. Isolepis capillaris.
multicaulis. Autor. germ. Eleocharis palustris.
multicaulis. Gmel. fl. b. Eleocharis ovata.
multicaulis. Smith. Eleocharis multicaulis.
multicaulis. Vahl. hrb. Eleocharis elliptica.
muricatus. Poir. Rhynchospora polycephala.
mutatus. Lin. Eleocharis mutata.
muticus. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 160. *Dr.* 15.
nanus. Poir. Fimbristylis argentea.
nanus. Quorund. Eleocharis palustris.
nanus. Spr. parvulus.
natans. Thunb. Isolepis natans.
nigricans. Clairv. Schoenus nigricans.
nigricans. Spr. Isolepis nigricans.
niloticus. Gmel. Fimbristylis dichotoma.
nitens. Vahl. Dichromena nitens.
nitidulus. Willd. hrb. Fimbristylis nitidula.
nodosus. Rottb. Holoschoenus nodosus.
nodulosus. Roth. Eleocharis nodulosa.
numidianus. Vahl. Isolepis numidiana.
nutans. Retz. Fimbristylis nutans.
obtusifolius. Heyn. Fimbristylis junciformis.
obtusifolius. Lam. Vahl. Fimbristylis obtusifolia.
obtusus. Willd. Eleocharis obtusa.
oliganthus. Steud. Ficinia filiformis.
ovatus. Roth. Eleocharis ovata.
pallescens. Roxb. Fimbristylis pallescens.
pallescens. Willd. hrb. Fimbristylis arvensis, Humboldtii.
palmaris. Willd. Eleocharis capitata.
paludicola. *Kunth.* ♃ Afr. austr.
palustris. Lin. Eleocharis palustris, multicaulis.
parviflorus. Willd. hrb. Fimbristylis miliacea.
parvulus. *R. S.* ⊙ Saxonia.
S. fluitans. *Spr.* mant.
S. humilis. *Wallr.*
S. nanus. *Spr.* pug. *S.* 28.
Baeothryon nanum. *A. Dietr. Dr.* 229. 3.
Eleogiton parvula. *Link.*
Limnochloa parvula. *Rchbch.*
pauciflorus. Lightf. S. Baeothryon.
pectinatus. Roxb. subulatus.
pendulus. Mhlbrg. lineatus.
pentagonus. Roxb. Fimbristylis quinquangularis.
pilosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 109. *Dr.* 37.
pilosus. Retz. aristatus.
planifolius. *Mhlbrg. Torr.* ♃ Am. sptr. *S.* 47.
Eleocharis planifolia. *Nees.*
Eleogiton planifolia. *A. Dietr. Dr.* 230. 8.
Isolepis planifolia. *Spr.*
plantagineus. Retz. Eleocharis plantaginea.
plantagineus. Roxb. Fimbristylis quinquangularis.
plantagineus. Swartz. Eleocharis interstincta.
plantaginoides. Rottb. Eleocharis plantaginea.
plumosus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 98. *Dr.* 26.
pollicaris. *Delil.* Aegyptus.
polyphyllus. Vahl. Holoschoenus atrovirens, brunneus.
polytrichoides. Retz. Fimbristylis polytrichoides.

praelongatus. Poir. Isolepis praelongata.
Preslii. *A. Dietr.* ♃ Luzon. *Dr.* 9.
S. acutus. *Presl.*
prolifer. Rottb. Isolepis prolifera.
proliferus. Pet. Th. Isolepis Thouarsii.
Pseudoschoenus. Steud. Ficinia tristachya.
Pterolepis. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Malacochaete Pterolepis. *Nees.*
Pterolepis scirpoides. *Schrad. Dr.* 224. 1.
puberulus. Michx. Fimbristylis puberula.
puberulus. Poir. Isolepis puberula.
pubescens. Desf. Lam. Fuirena pubescens.
pubescens. H. B. in *Willd.* hrb. Fimbristylis pubescens.
pubescens. Pers. Fimbristylis puberula.
pubiger. Bernh. Fimbristylis pubigera.
pulcher. Rudg. Hypolytrum pungens.
Pumilio. Spr. Eleocharis pusilla.
pumilus. Vahl. Isolepis pumila.
pumilus. Willd. hrb. Isolepis pygmaea.
pungens. *Vahl.* ♃ Eur. Am. *S.* 57. *Dr.* 11.
S. americanus. *Pers.*
S. mucronatus. *Ehrh. Roth.*
S. Rothii. *Hopp.*
S. tenuifolius. *Dec.*
S. triqueter. *Roth. Autor.*
S. triqueter *β* angularis. *Pers.*
Eleocharis leptophylla. *Schult.* mant.
pungens. Willd. hrb. S. Tabernaemontani.
pusillus. Lucae. hrb. Eleocharis acicularis.
pusillus. Vahl. Eleocharis pygmaea.
pusillus. Willd. hrb. Eleocharis reclinata.
pygmaeus. Lam. Eleocharis chaetaria.
quadrangulatus. Michx. Eleocharis quadrangulata.
quadrangulus. Don. S. Donianus.
quinquangularis. Vahl. Fimbristylis quinquangularis.
quinqueflorus. Vitm. Eleocharis acicularis.
racemosus. Spr. Isolepis racemosa.
radiatus. Poir. Eleocharis radicans.
radiatus. Thunb. Ficinia radiata.
radicans. Schkr. sylvaticus.
reclinatus. Beyrich. Eleocharis reclinata.
repens. Willd. hrb. Eleocharis capitata.
reptans. Rich. Dichromena repens.
reptans. Thuil. Eleocharis palustris.
reticulatus. *Lam.* Carolina.
retroflexus. Poir. Eleocharis depauperata.
retrofractus. Lam. Mariscus retrofractus.
retusus. Koen. Rhynchospora Wallichiana.
rigescens. Willd. hrb. Fimbristylis rigida.
riparius. *Presl.* ♃ Am. austr. Califor. *Dr.* 28.
Elythrospermum californicum. *C. A. Meyer.*
Malacochaete riparia. *Nees.*
riparius. Pers. maritimus.
riparius. Spr. Isolepis riparia.
rivularis. Don. Fuirena rivularis.
robustus. Pursh. maritimus.
romanus. Lin. Holoschoenus Linnaei, filiformis.
rostellatus. *Torr.* (Lyc. N. bor. III. 318.) Amer. sptr.
Rothii. Hopp. pungens.
rufus. Schrad. Blysmus rufus.
salbundius. Hamilt. Fimbristylis salbundia.
salinus. Schmidt. maritimus.
Savii. Sebast. Maur. Isolepis Saviana.
scaber. Roxb. Fimbristylis polytrichoides.
Scheuchzeri. Vitm. * (delenda.)
schoenoides. Ell. Rhynchospora Elliottii.
schoenoides. Koen. Abildgardia monostachya.
schoenoides Retz. Fimbristylis schoenoides.
schoenoides. Roxb. Abildgardia Rottboelliana.
senegalensis. Lam. Hypoelytrum argenteum.
sepium. Autor. S. Baeothryon.
serrulatus. Vahl. Fimbristylis serrulata.
sesquipollicaris. Willd. Isolepis Humboldtii.
setaceus. Bivon. Isolepis Saviana.
setaceus. Brot. Isolepis pygmaea.
setaceus. Lin. Isolepis setacea.
setaceus. Sieb. hrb. cret. Isolepis controversa.
setaceus. Thunb. Isolepis Bergiana.
simplex. Ell. Eleocharis simplex.
sinensis. Osb. Isolepis squarrosa.
soloniensis. Dubois. Eleocharis ovata.
spadiceus. Lin. Fimbristylis spadicea.

* citata *Tab.* VII. fig. 1 *Scheuzeri* est capitulum Eriophori vaginati nondum evolutum.

Sparrmanni. Lam. Ficinia membranacea.
spathaceus. Michx. Dulichium spathaceum.
sphacelatus. Spr. Eleocharis sphacelata.
spiralis. Bosc. Eleocharis tortilis.
spiralis. Rottb. Eleocharis spiralis.
spiralis. Willd. hrb. Eleocharis plantaginea.
squarrosus. Lin. Isolepis squarrosa.
squarrosus. Spr. Isolepis acugnana.
stans. *Hamilt.* Ind. occ.
stenophyllus. Ell. Isolepis stenophylla.
stolonifer. Roth. Isolepis fluitans.
stramineus. *Presl.* (Isis XXI. 269.) Am. sptr.
S. eriophorus. *Poepp.* (non *Michx.*)
strictus. Roxb. Fimbristylis Wightiana.
strobilinus. *Roxb.* Ind. or. *S.* 52. *Dr.* 2.
subarticulatus. Roxb. Isolepis praelongata.
subsquarrosus. Mhlbrg. Isolepis micrantha.
subterminalis. *Torr.* Am. sptr. *Dr.* 1.
subulatus. *Vahl.* ♃ Ind. or. *S.* 99. *Dr.* 27.
S. pectinatus. *Roxb. Dr.* 17.
Malacochaete pectinata. *Nees.*
sulcatus. Ell. Fimbristylis Baldwiniana.
sulcatus. Pet. Th. Isolepis sulcata.
sulcatus. Roth. Fimbristylis sulcata.
supinus. Lin. Isolepis supina.
supinus. Roxb. juncoides.
swampianus. Bosc. maritimus.
sylvaticus. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 116. *Dr.* 54.
S. gramineus. *Neck.*
Scirpus nr. 3. *Gmel.* sib. nr. 1340. *Hall.* helv.
Scidlia sylvatica. *Opiz.*
β. S. radicans. *Schkhr. Dr.* 66.
Scidlia radicans. *Opiz.*
Tabernaemontani. *Gmel.* fl. b. ♃ Eur. *S.* 94. *Dr.* 22.
S. glaucus. *Smith. Lindl.*
S. Holoschoenus. *Fl. d.* (sec. *Schrad.*)
S. lacustris *β*. *Smith.* fl. b. (*γ*. *Schrad.*)
S. pungens. *Willd.* hrbr. fol. 2.
Scirpus nr. 1. var. *α*. *Gmel.* sib.
Scirpus nr. 1337. *β*. *Hall.* helv.
Heleogiton glaucum. *Rchbch.*
Tatora. *Kunth.* Peru.
Malacochaete Tatora. *Nees.*
tenellus. Roxb. Fimbristylis tenera.
tenellus. Willd. hrb. Isolepis tenella.
tener. Spr. Eleocharis gracilis.
tenuiculus. *Schrad.* Brasil.
Baeothryon tenuiculum. *A. Dietr.*
tenuifolius. Dec. pungens.
tenuifolius. Rudge. Isolepis tenuifolia.
tenuis. Schreb. Eleocharis palustris.
tenuis. Spr. Isolepis tenuis.
tenuis. Willd. Eleocharis tenuis.
tetragonus. Poir. Fimbristylis quadrangularis.
Thouarsianus. Schult. Isolepis Thouarsii.
Thouarsii. R. S. Isolepis puberula.
Thouarsii. Spr. Isolepis sulcata.
Thunbergii. *Spr. fil.* tent. p. 4. Pr. b. sp.
thyrsiflorus. Willd. cyperinus.
timorensis. *Kunth.* Ins. Timor.
S. luzonensis. *Decaisn.* hrb. Timor?
tortilis. Willd. hrb. Eleocharis tortilis.
tranquebariensis. Roth. Fimbristylis arvensis.
triangularis. Pers. pungens.
triangulatus. Roxb. mucronatus.
tricarinatus. Pers. mucronatus.
trichodes. Mhlbrg. Eleocharis acicularis.
trichoides. H. B. Eleocharis trichoides.
trichophyllus. Willd. Fimbristylis Vahlii.
tridentatus. Roxb. maritimus.
triflorus. Poir. Rhynchospora triflora.
trigynus. Lin. Ficinia scariosa.
triqueter. *Lin.* ♃ Eur. N. Holl. *Dr.* 12.
S. Hoppii. *Weih.*
S. Lejeunei. *Weih.*
S. mucronatus. *Pollich.*
Scirpus nr. 1338. *Hall.* Helv.
Heleogiton Lejeunei. *Rchbch.*
Heleogiton triquetrum. *Rchbch.*
(cfr. S. pungens.)
trispicatus. Thunb. Ficinia membranacea.
tristachyus. Lin. Rottb. Ficinia tristachya.
tristachyus. Roxb. Fimbristylis bispicata.
tristachyus. Vahl. hrb. Ficinia Bergiana.

truncatus. Sieb. Fimbristylis lateralis.
truncatus. Thunb. Fuirena truncata.
tuberculatus. Beyr. Eleocharis tortilis.
tuberculosus. Michx. Eleocharis tuberculosa.
tuberosus. Desf. maritimus.
tuberosus. Roxb. Eleocharis tuberosa.
tumidus. Roxb. Eleocharis tumida.
turgidus. Thuil. Eleocharis ovata.
umbellaris. Lam. Fimbristylis globulosa.
umbellatus. Roxb. Rhynchospora articulata.
uncinatus. Willd. Fuirena uncinata.
uniglumis. Link. Eleocharis palustris.
vaginatus. Thunb. Ficinia bulbosa.
Vahlii. Lam. Fimbristylis Vahlii.
Vahlii. Willd. hrb. Cyperus filifolius.
validus. *Vahl.* ♃ Amer. Ins. Sandwic. *Dr.* 25.
S. lacustris. *Torr.* (et *Lin.* sec. *Torr.*)
S. Meyenii. *Nees.*
variegatus. Poir. Eleocharis variegata.
varius. Schreb. Eleocharis palustris.
verrucosulus. Steud. Isolepis Eckloneana.
vestitus. Rchbch. Isolepis vestita.
villosus. Poir. Fimbristylis villosa.
viscosus. Poir. Cyperus viscosus.
Wallichianus. Spr. Isolepis Wallichiana.
Wallichii. *Nees.* ♃ Ind. or.
Wallrothii. Bot. Zeit. Blysmus rufus.
Willemetii. *Vahl.* Ins. Maurit.
Wolfgangii. *Bess.* Lithauia.
nr. 1. *Gmel.* sib. lacustris, Tabernaemontani.
2. *Gmel.* maritimus.
3. *Gmel.* sylvaticus.
4. *Gmel.* Carex cyperoides.
5. *Gmel.* Cyperus flavescens.
6. *Gmel.* Cyperus hamulosus.
7. *Gmel.* Eleocharis acicularis.
8. *Gmel.* Eleocharis palustris.
9. *Gmel.* Isolepis setacea.
1334. *Hall.* helv. caespitosus.
1335. *Hall.* S. Baeothryon.
1336. *Hall.* Eleocharis palustris.
1337. *Hall.* lacustris, Tabernaemontani.
1338. *Hall.* triqueter.
1339. *Hall.* maritimus.
1340. *Hall.* sylvaticus.
1341. *Hall.* Rhynchospora alba.

Sciuris. *Schreb.*
aromatica. Vahl. Galipea aromatica.
bracteata. Nees. Mart. Ticorea bracteata.
corymbosa. Spr. Galipea Cusparia.
multiflora. Nees. Mart. Ticorea jasminiflora.
odoratissima. D. Dietr. est: Galipea odoratissima. *Lindl.* Nmcltr. I. p. 656.
Ossana. Nees. Mart. Galipea Ossana.
simplicifolia. Nees. Mart. Ticorea simplicifolia.
simplicifolia. Spr. Galipea macrophyla.
trifoliata. Nees. Mart. Galipea trifoliata.

Scizanthus. *Pers.* Schizanthus.

Sclaraea. *Mill. Moench.*
Aethiopis. Mill. Salvia Aethiopis.
argentea. Mill. Salvia argentea.
ceratophylla. Mill. Salvia ceratophylla.
decidua. Moench. Salvia clandestina.
distans. Moench. Salvia austriaca.
glutinosa. Mill. Salvia glutinosa.
indica. Mill. Salvia indica.
lanata. Moench. Salvia Aethiopis.
lusitanica. Mill. Salvia lusitanica.
mexicana. Mill. Salvia mexicana.
nemorosa. Mill. Salvia sylvestris.
pratensis. Mill. Salvia pratensis.
punctata. Moench. Salvia sylvestris.
sylvestris. Mill. Salvia sylvestris.
syriaca. Mill. Salvia sylvestris.
tomentosa. Mill. Salvia canariensis.
tuberosa. Mill. Salvia pratensis.
viscosissima. Moench. Salvia pyrenaica.
vulgaris. Mill. Moench. Salvia Sclaraea.

Sclerachne. *Torr.*
arkansana. Torr. Limnas arkansana.

SCLERANTHUS. *Lin. Spr.* 1699. *Dec.* III. 378. *Dietr.* 2124.

Knavel. *Adans.*
Fam. Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *R. Brown.* — Incompletae. *Roy.* — Paronychieae. *Dec* — Polygona. *Rül.* — Portulacaceae. *Juss.* — Sysellophyta. *Neck.* — Scleranthеae. *Bartl.*
annuus. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. Oriens. Am. sptr. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 1.
Scleranthus nr. 31. *Gmel.* sib.
Knavel annuum. *Scop.*
Loefflingia hispanica. *Hort.* (cfr. Flora 1834. 368.)
β. S. collinus. *Hornung.*
(cfr. S. polycarpus.)
collinus. Hornung. annuus, verticillatus.
comosus. *Dumort.* Belgium. ⊙ (Fl. belg. 23.)
diandrus. *R. Br.* Van Diemen. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 6.
divaricatus. *Dumort.* ⊙ Belgium.
fastigiatus. Hochst. perennis.
hirsutus. *Presl.* ⊙ Aethna. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 3.
intermedius. Boenngh. perennis.
marginatus. Guss. neglectus.
neglectus. *Rochel.* ♃ ♄ Hungar.
S. marginatus. *Guss.*
perennis. *Lin.* ♃ Eur. Oriens. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
β. S. fastigiatus. *Hochst.*
S. intermedius. *Boenngh.*
polycarpus. *Lin.* ⊙ Gallia. Ital. *D.* 3. *Dr.* 2.
S. annuus *β. Dec.* fl. fr.
pungens. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 4.
verticillatus. *Tausch.* ⊙ Saxon. Hungar.
S. collinus. *Hornung.*
nr. 31. *Gmel.* sib. annuus.

Sclerella. *Rchbch.* Scleria.

SCLERIA. *Lin. Spr.* 3089.

Foveolidia. *Rafin.*

Lithocarpella. *Rchbch.*

Margaleia. *Rafin.*

Rugunia. *Rafin.*

Sclerella. *Rchbch.*
Fam. Cyperoideae. *R. Br.* — Sclerineae. *Kunth.* Scirpoideae. *Cassel.*
abortiva. *Nees.* ♃ Madagasc.
affinis. Presl. communis.
androgyna. *Nees.* Ind. or.
angustata. *Nees.* ♃ Madagasc. Pr. b. sp.
annularis. Kunth. Hypoporum annulare.
arundinacea. *Kunth.* ♃ N. Holl.
S. latifolia. *Sieb.* agrost.
auricoma. *Otto.* (ex *Sweet.*) ⊙ Am. sptr.
biflora. Roxb. tesselata.
bracteata. *Cav.* ♃ Am. austr. *S.* 6.
S. papillata. *Willd.* hrb.
(cfr. S. floribunda.)
Brownei. *Kunth.* N. Holl.
S. distans. *R. Br.* (non *Poir.*)
capillaris. R. Br. Hypoporum capillare.
capitata. *Willd.* ♃ Guiana. *S.* 23.
caroliniana. *Willd.* ♃ Carol. Virgin.
S. hirtella. *Michx.* (et *Swartz.* sec. *Spr.*)
cenchroides. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
chinensis. *Kunth.* China.
S. ciliaris. *Nees* in *Wight.*
ciliaris. Nees. chinensis.
ciliata. *Michx.* ♃ Carolina.
S. hirtella. *Sw.* var. *Spr.*
communis. *Kunth.* Am. austr. N. Holl.
S. affinis. *Presl.* in Isid.
S. margaritifera. *Nees* in *Sieb.* agr.
S. pratensis. *Nees* in *Lindl.* hrb.
Schoenus latifolius. *Vahl?* (sec. *Kunth.*)
cyanocarpa. *Kunth.* ♃ Brasil.
cyperina. *Willd.* hrb. ♃ Cumana.
diffusa. Michx. Hypoporum diffusum.
distans. *Poir.* Portorico.
(S. pauciflora. *Mhlbrg.* sec. *Spr.*)
distans. R. Br. S. Brownei.
divaricata. *Nees.* (l. c. nomen.) — —
Dregeana. *Kunth.* Pr. b. sp.
elongata. *Presl.* ♃ Mexico.
fasciculata. Willd. hrb. Rhynchospora cephalotes.
filiformis. *Swartz.* ♃ Ind. occ. *S.* 29.
S. gracilis. *Rich.*
(cfr. S. purpurea.)
Flagellum. *Swartz.* ♃ Am. austr. N. Holl. *S.* 1.
S. flagellum nigrorum. *Berg.*
S. margaritifera. *Gaert. Cav.*
Arundo farcta. *Aubl.?* (sec. *Poir.*)

Carex flagellum. *Gmel.* syst.
Carex lithosperma. *Lin.*
Schoenus lithospermus. *Lin.*
Schoenus secans. *Lin.*
floribunda. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 11.
S. bracteata. *Cav.* (sec. *Kunth.*)
foveolata. *Cav.* Panama. *S.* 7.
glaucescens. Presl. lithosperma.
gracilis. Ell. Hypoporum gracile.
gracilis. Rich. filiformis.
hebecarpa. *Nees.* Ceylon.
hirta. Willd. hrb. interrupta.
hirtella. H. B. Hypoporum humile.
hirtella. Michx. caroliniana.
hirtella. Swartz. Hypoporum hirtellum.
holcoides. *Kunth.* Pr. b. sp.
interrupta. Michx. Hypoporum interruptum, verticillatum.
junciformis. *Kunth.* ♃ Brasil.
laevis. *Retz.* ♃ Ind. or. *S.* 12.
latifolia. *Swartz.* ♃ Jamaica. *S.* 5.
Carex latifolia. *Gmel.* syst.
latifolia. Sieb. arundinacea, scindens, Sieberi.
laxa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31.
laxa. Torr. S. Mühlenbergiana.
leptocladia. *Poepp. Kunth.* ♃ Fluv. Amazon.
leptostachya. *Kunth.* ♃ Brasil.
lithosperma. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 16.
S. glaucescens. *Presl.*
S. tenuis. *Retz.*
Scirpus lithospermus. *Lin.*
macrocarpa. Wall. Ptychocarpg macrocarpa.
macrophylla. *Presl.* ♃ Luzon.
macrosperma. Nees. racemosa.
margaritifera. *Willd.* Ins. Tanna. N. Holl. *S.* 2.
Carex lithosperma. *Forst.*
Schoenus moniliferus. *Sparrm.*
margaritifera. Gaert. S. flagellum.
margaritifera. Nees in *Sieb.* communis.
melaleuca. *Rchbch.* in *Weigelt.* hrb. ♃ Am. austr.
melanomphala. *Kunth.* ♃ Pr. b. sp.
Meyeriana. *Kunth.* Pr. b. sp.
micrantha. *Poir.* ♃ Portorico.
R. minutiflora. *Rich.* (sec. *Spr.*
(S. reticularis. *Michx.* sec. *Spr.*)
microcarpa. *Nees.* ♃ Am. austr.
S. ovuligera. *Rchbch.* in *Weiglt.* hrb.
mitis. *Berg.* ♃ Ind. occ. *S.* 8.
Carex mitis. *Gmel.* syst.
(cfr. S. mucronata.)
mollis. *Kunth.* ♃ Brasil.
mucronata. *Poir.* ♃ Ind. or.
(S. mitis. *Berg.* sec. *Spr.*)
Mühlenbergii. *Steud.* ♃ Am. sptr.
S. laxa. *Torr.* (non *R. Br.*)
S. reticularis. *Mhlbrg. Pursh.* (non *Michx.*)
myriocarpa. *Kunth.* ♃ Brasil.
Neesiana. *Hook. Arn.* China.
Neesii. Kunth. Hypoporum capitatum.
nervosa. *Wickstr.* Guadal.
nigricans. *Presl.* ♃ Columbia.
nitida. *Willd.* ♃ Carolin.
notoptera. *Nees.* (l. c. nomen.)
nutans. Willd. hrb. Hypoporum humile.
oligantha. *Michx. Torr.* Am. sptr.
(non S. pauciflora. *Mhlbrg.* sec. *Torr.*)
olyroides. *Kunth.* ♃ Brasil.
oryzoides. *Presl.* ♃ Ind. or. Luzon.
ovuligera. Rchbch. microcarpa.
paludosa. *Poep. Kunth.* Peru.
panicoides. *Kunth.* Brasil.
papillata. Willd. hrb. bracteata.
pauciflora. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr.
(cfr. S. distans, oligantha, reticularis, triglomerata.)
pergracilis. Kunth. Hypoporum pergracile.
pleostachya. *Kunth.* ♃ Brasil.
Rhynchospora spicata. *Spr.* 218. 1.
poaeformis. *Retz.* ♃ Ind. or. *S.* 18.
Carex poaeformis. *Gmel.* syst.
pratensis. Nees. communis.
pterota. Presl. scindens.
purpurea. *Poir.* ♃ Ins. Carib. *S.* 28.
S. filiformis. *Swartz.* (sec. *Kunth.*)
pygmaea. Nees. in *Sieb.* Dichromena micrantha.
pygmaea. R. Br. Hypoporum pygmaeum.

racemosa. *Poir.* ♃ Madagasc. *S.* 19.
S. macrosperma. *Nees* in *Lindl.* hrb.
reflexa. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 10.
S. flagellum. *Willd.* hrb.
reticularis. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 9.
Carex lithosperma. *Walt.*
(cfr. S. micrantha, setacea.)
reticularis. Mhlbrg. S. Mühlenbergii.
rigida. *Kunth.* ♃ Brasil.
Fuirena verticillata. *Spr.* n. prov.
riparia. *Poep. Kunth.* Peru.
rugosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 30.
scabra. *Willd.* ♃ Cumana. *S.* 14.
scindens. *Nees.* ♃ Antill.
S. latifolia. *Sieb.* hrb. mart. (nec. alior. collect.)
S. pterota. *Presl.* in Isid.
scrobiculata. *Nees.* Ins. Manil.
S. tesselata. *Decaisn. Hrb. Paris.* (non *Willd.*)
S. timorensis. *Nees.*
Sellowiana. *Kunth.* Brasil.
setacea. *Poir.* ♃ Portorico.
(S. reticularis. *Michx.* sec. *Spr.*)
Sieberi. *Nees.* ♃ Maurit.
S. latifolia. *Sieb.* hrb. maurt. agrost.
Sororia. *Kunth.* ♃ Brasil.
stricta. *Kunth.* Brasil.
sumatrensis. *Retz.* ♃ Ind. or. *S.* 13.
sylvestris. *Poep. Kunth.* Peru.
tenella. *Kunth.* Guiana.
S. verticillata. *Nees* in *Kunth.* hrb.
tenuiflora. Willd. hrb. verticillata.
tenuis. *Retz.* ♃ Zeylon. *S.* 13.
S. pygmaea. *Nees* in *Sieb.* sec. *Spr.*
Carex tenuis. *Gmel.* syst.
(cfr. S. lithosperma, Dichromena micrantha.)
tesselata. *Willd.* ♃ Ind. or. *S.* 15.
S. biflora. *Roxb.*
Carex indica. *Koen.*
tesselata. Decais. scrobiculata.
testacea. *Nees.* ♃ Ins. Sandwic.
timorensis. Nees. scrobiculata.
trialata. *Poir.* ♃ Madagasc. *S.* 3.
triglomerata. *Michx.* ♃ Am. sptr.
(S. pauciflora. *Mhlbrg.* sec. *Spr.*)
(non Cladium triglomeratum. *Nees.* sec. *Torr.*)
verrucosa. *Willd.* ♃ Afr. occ. *S.* 4.
verticillata. Mhlbrg. Hypoporum verticillatum.
verticillata. Nees in *Kunth.* hrb. tenella.

Sclerobasis. *Cassin.*
rigida. Cass. Senecio rigidus.
Sonneratii. Cass. Senecio Sonneratii.

SCLEROCARPUS. *Jacq. Spr.* 2840. *Dec.* V. 566.
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
africanus. *Jacq.* ⊙ Senegal. *S.* 1. *D.* 2.
(cfr. Melampodium Baranquillae.)
exiguus. *Smith.* ⊙ Am. sptr. *D.* 3.
oracilis. *Smith.* ⊙ Am. sptr. *D.* 2.

Sclerochaetium. *Nees.*
involucratum. Nees. Lepidosperma involucratum.
Rottboellii. Nees. Lepidosperma thermale.
thermale. Nees. Lepidosperma thermale.

Sclerochloa. *Beauv.*
angusta. Nees. (ex *Trin.* mpt. quid?)
arenaria. Nees. Glyceria distans.
articulata. Link. Festuca divaricata.
dichotoma. Link. Festuca maritima.
divaricata. Beauv. Festuca expansa.
dura. Beauv. Sesleria dura.
expansa. Link. Festuca expansa.
maritima. Rchbch. Festuca maritima.
patens. Presl. Festuca rigida.
procumbens. Beauv. Festuca procumbens.
rigida. Panzer. Festuca rigida.

Sclerococcus. *Bartl.*
angustifolius. Bartl. Metabolos angustifolius.
ferrugineus. Bartl. Metabolos ferrugineus.
laevigatus. Bartl. Metabolos laevigatus.
lineatus. Bartl. Metabolos lineatus.
radicans. Bartl. Metabolos radicans.

SCLEROLAENA. *R. Brown.*
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.*

biflora. *R. Br.* ♄ N. Holl.
paradoxa. *R. Br.* ♄ N. Holl.
uniflora. *R. Br.* ♄ N. Holl.
SCLEROLEPIS. *Cassin. Dec.* V. 114.
Fam. Compositae Eupatoriaceae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
verticillata. *Cass.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Ethulia uniflora. *Wall.*
Sparganophorus verticillatus. *Michx. S.* 2716. 2.
Sclerolepis. *Monnier.* (non *Cass.*)
Kalmii. Monn. Pachylepis Kalmii.
SCLEROLOBIUM. *Vogel.*
Fam. Caesalpineae. *Vogel.*
denulatum. *Vogel.* ♄ Brasil.
macrophyllum. *Vogel.* ♄ Brasil.
paniculatum. *Vogel.* ♄ Brasil.
Scleromitrion. *Wight. Arn.* Hedyotis.
Sclerophyllum. *Gaud.*
pulchrum. Gaud. Crepis pulchra.
Scleropoa. *Dumort.* Poae subgenus pro: Poa rigida.
SCLEROPUS. *Schrad.*
Fam. Amaranthaceae. *Schrad.*
amaranthoides. *Schrad.* Ins. St. Thomas.
Amaranthus crassipes. *Schlchtd.*
SCLEROSCIADIUM. *Koch. Dec.* IV. 140.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Seselineae. *Dec.*
humile. *Koch.* ⊙ Marocco. *D.* 1.
Bunium rigens. *Spr.?* (sec. *Koch.* vix.)
Conium rigidum. *Mertens.* hrb.
Oenanthe nodiflora. *Schousb.*
Sclerostemma. *Schott.*
agreste. Schott. Scabiosa agrestis.
altissimum. Schott. Scabiosa altissima.
argenteum. Schott. Scabiosa ucranica.
atropurpureum. Schott. Scabiosa atropurpurea.
Biebersteinianum. Schott. Scabiosa micrantha.
caucasicum. Schott. Scabiosa caucasica.
columbarium. Schott. Scabiosa Columbaria.
connatum. Schott. Scabiosa caucasica.
isetense. Schott. Scabiosa isetensis.
lucidum. Schott. Scabiosa lucida.
pyrenaicum. Schott. Scabiosa pyrenaica.
rupestre. Schott. Scabiosa isetensis.
Scopolii. Scott. Scabiosa ucranica.
siculum. Schott. Scabiosa ucranica.
SCLEROSTYLIS. *Blum.*
Fam. Aurantiaceae. *Blum.*
Arnottiana. *Wight.* (ill. p. 109.) ♄ Ceylon.
atalantoides. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Atalantia bilocularis. *Wall.*
Limonia bilocularis. *Roxb.*
ceylanica. *Wight.* (ill. p. 109.) ♄ Ceylon.
lanceolata. *Blum.* ♄ Java.
macrophylla. *Blum.* ♄ Java.
(cfr. Glycosmis macrophylla.)
parvifolia. *Wight.* (ill. p. 109.) ♄ Ind. or.
Atalantia racemosa. *Wight. Arn.* (ex parte.)
pentaphylla. *Blum.* ♄ Java.
racemosa. Wight. (ill. p. 109.) est: Atalantia racemosa. *Wight. Arn.* (Nmcltr. I. p. 166. ex parte.)
spinosa. *Blum.* ♄ Java.
trifoliata. *Blum.* ♄ Java.
SCLEROTHAMNUS. *R. Brown. Spr.* 1655. *Dec.* II. 109. *Dr.* 2078.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *R. Br.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
microphyllus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
SCLEROTHECA. *Decand. fil. Dec.* VII. 356.
Fam. Lobeliaceae. *Dec. fil.*
arborea. *Dec. fil.* ♄ Ins. Societ. *D.* 1.
Delissea? arborea. *Presl.*
Lobelia arborea. *Forst.*
SCLEROTHRIX. *Presl.*
Fam. Loaseae. *Presl.*
fasciculata. *Presl.* Mexico.
Scleroxylon. *Willd.*
canariense. Willd. Myrsine canariensis.
Manglillo. Willd. Myrsine Manglillo.
melanophleos. R. Br. Myrsine melanophleos.
mitis. Willd. Myrsine mitis.
racemosum. Willd. Myrsine racemosa.
venulosum. Willd. Myrsine venulosa.

SCOBEDIA. *Labil.*
Fam. Labiatae. *Labil.*
asperifolia. *Labil.* (ubi?, †
Scolobus. *Rafin.* Thermopsis rhombifolia.
Scolochloa. *Mert. Koch.*
arundinacea. Mert. Koch. Arundo Donax.
Donax. Gaud. Arundo Donax.
festucacea. Link. Festuca borealis.
Scolopacium. *Eckl. Zeyh.*
incarnatum. Eckl. Zeyh. Erodium incarnatum.
SCOLOPIA. *Schreb.*
Scopolia. *Lam.* ill.
Fam. Agrumeneae. *Spr.*
pusilla. *Willd.* ♄ Zeylon.
Limonia pusilla. *Gaert.*
SCOLOSANTHUS. *Vahl. Dec.* IV. 484. *Dietr.* 546.
Antacanthus. *Rich.* msp.
Fam. Rubiaceae. *Cassel.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
triacanthus. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 2. *Dr.* 2.
Catesbaea triacantha. *Spr.* 416. 3.
versicolor. *Vahl.* ♄ Porto Rico. Ins. Crucis. *D.* 1. *Dr.* 1.
Catesbaea parviflora. *Lam.*
Chomelia versicolor. *Spr.* 405. 2.
SCOLOSPERMUM. *Less. Dec.* V. 509.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
baltimoroides. *Less.* Mexico.
S. Fougerouxiae. *Dec.* 1.
Fougerouxiae. Dec. baltimoroides.
SCOLYMUS. *Lin. Spr.* 2909. *Dec.* VII. 75.
Euscolymus. *Dec.* nr. 1.
Myscolus. *Cass. Dec.* nr. 2. 3.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compostiae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
angiospermus. Gaert. hispanicus.
annuus. Lin. maculatus.
congestus. Lam. Moench. hispanicus.
giganteus. *Roem.* hort. turic. — — †
grandiflorus. *Desf.* ♃ Numidia. *S.* 2. *D.* 3.
Myscolus megacephalus. *Cass.*
gymnospermus. Gaert. maculatus.
hispanicus. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 2.
S. angiospermus. *Gaert.*
S. congestus. *Moench. Lam.* fl. fr.
S. perennis. *Gerard.*
S. vivax. *Sauvag.*
Myscolus microcephalus. *Cass.*
maculatus. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1.
S. annuus. *Lin.* hort. ups.
S. gymnospermus. *Gaert.*
S. pectinatus. *Cass.*
paniculatus. *Ucria.* Sicilia.
pectinatus. Cass. maculatus.
perennis. Gerard. hispanicus.
vivax. Sauvag. hispanicus.
SCOPARIA. *Lin. Spr.* 439. *Dietr.* 503.
Kreideck. *Adans.*
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Spr.* — Jasmina. *Adans.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Plantagines. *Rül.* — Scrophularinae. *R. Br.* — Veroniceae. *Benth.*
annua. *Chmss. Schlchtd.* ⊙ Mexico.
arborea. Lin. fil. Chilianthus arborens.
australis. Sieb. Teucrium corymbosum.
dulcis. *Lin.* ⊙ Terrae austral. totius orbis. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. ternata. *Forsk.*
β. S. procumbens. *Lin. Dr.* 2.
elliptica. *Chmss.* Brasil.
ericacea. *Chmss. Schlchtd.* ♄ Brasil.
flava. *Chmss. Schlchtd.* ♃ Montevid.
Microcarpaea montevidensis. *Spr.* 79. 3.
pinnatifida. *Chmss.* ♄ Brasil.
plebeia. *Chmss. Schlchtd.* ♃ Brasil.
procumbens. Lin. dulcis.
ternata. Forsk. dulcis.
Scopolia. *Adans.* Ricotia Lunaria.
Scopolia. *Forst.*
lucida. Forst. Griselina lucida.
Scopolia. *Lam.* Scolopia.

Scopolia. *Jacq.*
carniolica. Jacq. Scopolina atropoides.
trichotoma. Moench. Scopolina atropoides.
Scopolia. *Smith.*
aculeata. Sm. Toddalia aculeata.
angustifolia. Spr. Toddalia angustifolia.
inermis. Willd. Toddalia paniculata.
lanceolata. Spr. Toddalia lanceolata.
megapotamica. Spr. Toddalia megapotamica.
micrantha. Blum. Toddalia micrantha.
nitida. Willd. Toddalia Willdenowii.
paniculata. Spr. Toddalia paniculata.
venosa. Spr. Toddalia venosa.
SCOPOLINA. *Schult.*
Fam. Solanaceae. *Juss.* Hyoscyameae. *Endl.*
atropoides. *Schult.* ♃ Austr. Hungar.
Atropa carniolica. *Scop.*
Hyosciamus Scopolia. *Lin. S.* 650. 1. *Dr.* 855. 11.
Scopolia carniolica. *Jacq.*
Scopolia trichotoma. *Moench.*
Hladnickiana. *Biatz.* ♃ Carinthia.
SCOPULARIA. *Lindl.* pag. 303.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
Burchelli. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
Scordium. *Cav.*
spinosum. Cav. Teucrium spinosum.
Scorodon. *Koch.* Allium.
Scorodonia. *Adans. Moench.*
Arduini. Rchbch. Teucrium Arduini.
betonicaefolia. Moench. Teucrium betonicum.
Botrys. Sering. Teucrium Botrys.
cordata. Moench. Teucrium massiliense.
Fontanesiana. Sering. Teucrium Pseudoscorodonia.
heteromalla. Moench. Teucrium Scorodonia.
lancifolia. Moench. Teucrium asiaticum.
macrophylla. Moench. Teucrium canadense.
massiliensis. Link. Teucrium massiliense.
Salviastrum. Link. Teucrium Pseudoscorodonia.
spicata. Moench. Teucrium hyrcanicum.
spinosa. Link. Teucrium spinosum.
sylvestris. Link. Teucrium Scorodonia.
Scorpioides. *Adans. Moench.*
sulcata. Moench. Scorpiurus sulcata.
vermiculata. Moench. Scorpiurus vermiculata.
SCORPIURUS. *Lin. Spr.* 2604. *Dec.* II. 308.
Scorpius. *Loisl.*
Fam. Leguminosae Coronillae. *Adans.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Hedysareae. *Rchbch.*
acutifolia. *Vivian.* ⊙ Lybia. Corsic. *D.* 5.
S. subvillosa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
echinata. Lam. muricata, subvillosa, sulcata.
laevigata. *Sib. Sm.* ⊙ Ins. Archipel. *S.* 2. *D.* 1.
S. muricata. *Lin.* var.? *Poir.*
muricata. *Lin.* ⊙ Regio medit. *S.* 4. *D.* 2.
S. echinata α. *Lam.* Enc.
S. muricata α. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. laevigata. sulcata.)
pinnata. *Mill.* ⊙ Eur. austr. †
purpurea. *Desf.* ⊙ Algeria. *S.* 1. *D.* 7.
subvillosa. *Lin.* ♃ Regio medit. *S.* 6. *D.* 4.
S. echinata γ. *Lam.* Enc.
S. muricata γ. *Lam.* fl. fr.
sulcata. *Lin.* ⊙ Reg. medit. *S.* 5. *D.* 3.
S. echinata β. *Lam.* Enc.
S. muricata β. *Lam.* fl. fr.
Scorpioides sulcata. *Moench.*
vermiculata. *Lin.* ⊙ Regio medit. *S.* 3. *D.* 6.
Scorpioides vermiculata. *Moench.*
Scorpiurus. *Haller.*
nr. 589. *Hall.* helv. Echinospermum Lappula.
590. *Hall.* Myosotis arvensis.
591. *Hall.* Myosotis palustris, sylvatica.
592. *Hall.* Myosotis nana.
Scorpius. *Loisl.* Scorpiurus.
Scorpius. *Moench.*
spinosus. Moench. Genista germanica.
Scorpius. *Medic.* Ornithopus scorpioides.
SCORZONERA. *Lin. Spr.* 2896. *Dec.* VII. 117.
Euscorzonera. *Dec.* nr. 1—42.
Galasia. *Less.*
Gelasia. *Cass. Dec.* nr. 43—46.
Lasiospermum. *Fisch.*
Lasiospora. *Cass. Dec.* 47—55.
Pentachlamys. *Dec.* nr. 56. 57.
Polyclada. *Dec.* nr. 58—60.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae Lactuceae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
acaulis. Willd. Taraxacum palustre.
africana. *Poir.* ♄ Afr. or. *D.* 61.
S. pinnatifida. *Lour.* (non *Michx.*)
albicaulis. *Bunge.* ♃ China sptr. *D.* 1.
alpina. Hopp. aristata.
ambigua. *Dec.* ♃ Melos. Romul. *D.* 62.
S. araneosa. *Urvil.* (non *Sib. Sm.*)
ancyritana. *Dec.* Anatol. Armen. *D.* 46.
angustifolia. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *D.* 15.
Scorzonera nr. 11. *Hall.* helv.
(cfr. S. villosa.)
angustifolia. Plur. aut. austriaca.
angustifolia. Wohlb. hispanica.
araneosa. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *D.* 4.
S. lanata. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
araneosa. Urvil. ambigua.
aristata. *Ram. Dec.* ♃ Pyrenaei. Alp. Austr. *D.* 18.
S. alpina. *Hopp.*
S. graminifolia. *All.?*
S. grandiflora. *Lapeyr. S.* 10.
S. Hoppeana. *Sieb.*
aspera. Desf. Hymenonema asperum.
asperrima. Willd. Asterothrix asperrima.
astrachanica. *Dec.* ♃ Astrachan. *D.* 7.
S. pusilla ex Astrachan. *Bbrst.*
Aucheriana. *Dec.* ♃ Cappadocia. *D.* 54.
S. divaricata. *Aucher.* (non *Turcz.*)
austriaca. *Willd.* ♃ Austria.
S. angustifolia. *Plur. aut.*
S. humilis. *Jacq.* (non *Lin.* β *Dec.*)
Scorzonera nr. 10. *Hall.* helv.
austriaca. Balb. tenuifolia.
autumnalis. Lin. Oporinia autumnalis.
bohemica. Schmidt. humilis, glastifolia.
brevicaulis. Vahl. coronopifolia.
buphthalmoides. *Dec.* ♃ Syria. *D.* 30.
S. graminifolia. *Aucher.*
bupleuroides. *Don.* ⊙ Nepal. *S.* 19. *D.* 56.
calcitrapifolia. Vahl. Podospermum calcitrapifolium.
callosa. Moris. Podospermum callosum.
calvescens. *Dec.* ♃ Ins. Scio. *D.* 42.
capensis. Thunb. Lactuca capensis.
caricifolia. Pall. parviflora.
chondrilloides. *Pourr.* Hispan. *S.* 12. *D.* 63.
ciliata. Forsk. Picridium tingitanum.
Columnae. Guss. Podospermum Columnae.
coronopifolia. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 32. *D.* 41.
S. brevicaulis. *Vahl.*
S. laciniata. *Vahl.* hrb.
crepioides. Poir. Sonchus crepioides.
cretica. *Willd.* ♃ Creta. *S.* 11. *D.* 49.
Lasiospora cretica. *Cass.*
crispa. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 25. *D.* 23.
crocifolia. *Sibt. Sm.* ♃ Graecia. *S.* 8. *D.* 20.
dalmatica. *Host.* ♃ Ins. Lissa. *D.* 64.
deliciosa. *Guss.* ♃ Sicilia. *D.* 8.
denticulata. Lam. hispanica.
dichotoma. Vahl. Microrhynchus nudicaulis.
divaricata. *Turcz.* ♃ Mongol. *D.* 58.
divaricata. Aucher. S. Aucheriana.
edulis. Moench. glastifolia.
elongata. Willd. Hymenonema graecum.
ensifolia. *Bbrst.* ♃ Caucas. casp. *S.* 18. *D.* 50.
Lasiospermum ensifolium. *Fisch.*
Lasiospora ensifolia. *Cass.*
eriosperma. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 14. *D.* 48.
Lasiospermum angustifolium. *Fisch.*
Lasiospora angustifolia. *Cass.*
eriosperma. Aucher. ramosissima.
eriosperma. Gouan. hirsuta.
eriophora. *Dec.* ♃ Cappadoc. *D.* 53.
fistulosa. *Brot.* ♃ Lusitan. *D.* 40.
glandulosa. Pourr. Zollikofera pumila.
glastifolia. *Willd.* ♃ Europ. *D.* 27.
S. bohemica. *Schmidt.* (sec. *Presl.*)
S. edulis. *Moench.*
S. hispanica β. *Wallr. Koch.*

S. graminifolia. *Roth. Hoffm.*
β. S. angustifolia. *Wohlb. Schrad.*
(cfr. S. stricta.)
glastifolia. Hegetschw. plantaginea.
graeca. Hort. Hymenonema graecum.
graminifolia. *Lin.* ♃ Sibir. As. min. *S.* 6. *D.* 65.
Podospermum subulatum. *Dec.* (ubi?)
Scorzonera nr. 3. *Gmel.* sib.
graminifolia. All. aristata.
graminifolia. Aucher. buphthalmoides.
graminifolia. Hoffm. Roth. glastifolia.
graminifolia. Lagasc. macrocephala.
grandiflora. Lapeyr. aristata.
halophila. *Fisch. Meyer.* ♃ Persia. *D.* 34.
hirsuta. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 36. *D.* 47.
S. eriosperma. *Gouan.* (non *Bbrst.*)
S. Julia. *Vest.*
Gelasia Jacquini. *Cass.*
Geropogon calyculatus. *Lin.*
Geropogon hirsutus. *All.*
Hieracium capillaceum. *All.*
Lasiospermum hirtum. *Fisch.*
Lasiospora hirsuta. *Cass.*
Tragopogon calyculatus. *Jacq.*
(cfr. S. hispida, villosa.)
hispanica. *Lin.* ♃ Eur. As. bor. *S.* 23. *D.* 24.
S. denticulata. *Lam.* fl. fr.
S. sativa. *Gater.*
Scorzonera nr. 4. *Gmel.* sib.
β. S. montana. *Mutel.* (sec. *Koch.*) *D.* 28.
(cfr. S. glastifolia.)
hispida. *Forsk.* Galatia. *D.* 66.
S. hirsuta. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
hispida. Bbrst. Asterothrix asperrima.
hispidula. Spr. Oporinia hispidula.
Hoppeana. Sieb. aristata.
humilis. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 24. *D.* 22.
S. angustifolia. *Wigg.*
S. austriaca. *Gaud.* (sec. *Dec.*)
S. bohemica. *Schmidt.?*
S. lanata. *Schrank.*
S. macrorrhiza. *Schleich.*
S. nervosa. *Lam.*
S. plantaginea. *Schlch.* (sec. *Koch. Gaud.*)
humilis. Hegetschw. plantaginea.
humilis. Jacq. austriaca.
incisa. *Dec.* Cappadoc. *D.* 13.
julia. Vest. hirsuta.
laciniata. Bbrst. Podospermum canum.
laciniata. Lin. Podospermum laciniatum.
laciniata. Sib. Sm. Podospermum messeniacum.
laciniata. Vahl. hrb. coronopifolia.
lanata. *Bbrst.* ♃ Iber. Caucas. *S.* 15. *D.* 51.
Lasiospora lanata. *Fisch. Mey.*
Leontodon lanatus. *Lin.* amoen.
Tragopogon lanatus. *Willd.*
Troximon lanatus. *Pers.*
lanata. Schrank. humilis.
lanuginosa. *Baumg.* ♃ Transylvan. *D.* 67.
latifolia. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 52.
Lasiospora latifolia. *Fisch. Meyer.*
macrocephala. *Dec.* ♂ Hispan. *D.* 31.
S. graminifolia. *Lagasc.* (*Lin.* ex Lusitan.)
macrosperma. *Turcz.* ♃ Dahuria. *D.* 26.
macrorrhiza. Schleich. humilis.
messeniaca. Bory et *Chaub.* Podospermum messeniacum.
mollis. *Bbrst.* ♃ Tauria. *D.* 36.
S. tomentosa. *Pall.*
S. undulata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Podospermum molle. *Fisch. Mey.* (Linn. XIV. Lit. 163.)
mollis. Fisch. Meyer. S. Scowitzii.
montana. Mutel. hispanica.
multifida. Link. (ubi?)
muricata. Balb. Podospermum laciniatum.
nervosa. *Trevir.* ♃ Armenia. *D.* 55.
nervosa. Lam. humilis, plantaginea.
octangularis. Roth. Podospermum octangulare.
orientalis. Lin. Picridium orientale.
papposa. *Dec.* ♃ Syria. *D.* 12.
paradoxa. *Fisch. Meyer.* Persia. *D.* 14.
parviflora. *Jacq.* ♃ Eur. As. med. *S.* 20. *D.* 29.
S. caricifolia. *Pall.*
paucifida. Lam. Podospermum laciniatum.
petiolaris. Lapeyr. Podospermum laciniatum.
picroides. Lin. Picridium vulgare.
pinifolia. Gouan. Podospermum laciniatum.
pinnatifida. Lour. africana.
pinnatifida. Michx. Pyrrhopappus carolinianus.
plantaginea. *Schlchtd.* ♃ Eur. med. *D.* 16.
S. glastifolia. *Hegetschw.*
S. humilis. *Willd.* spec. (*Lin.* var. *Koch.*)
S. nervosa α. *Poir.*
plurifida. Lam. Podospermum calcitrapifolium.
pusilla. *Pall.* ♃ Taur. Cauc. casp. *S.* 1. *D.* 6.
pumila. Cav. Zollikoferia pumila.
purpurea. *Lin.* ♃ Germ. Sibir. *S.* 7. *D.* 9.
Podospermum purpureum. *Koch.* (olim.)
β. S. p. Gmelini. *Dec.*
S. purpurea. *Ledeb.*
Scorzonera nr. 5. *Gmel.* sib.
(cfr. S. rosea.)
pygmaea. *Sibt. Sm.* ♃ Olympus. *S.* 3. *D.* 43.
radiata. *Fisch.* ♃ Sibir. Chin. bor. *D.* 32.
Scorzonera nr. 2. *Gmel.* sib.
ramosissima. *Dec.* ♃ Oriens. *D.* 59.
S. eriosperma. *Aucher.*
resedifolia. Lin. Zollikoferia chondrilloides.
resedifolia. Retz. Podospermum calcitrapifolium.
rigida. *Aucher.* ♃ Cappadocia. *D.* 44.
rosea. *W. K.* ♃ Austr. Hungar. *D.* 10.
S. purpurea. *Scop. Host.* syn. (*Lin.* var. *Spr.*)
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 57.
rumicifolia. *Hort. Vind. Link.* ♃ — —
sativa. Gater. hispanica.
semicana. *Dec.* ♃ As. min. *D.* 17.
serrulata. Viv. trachysperma.
stricta. *Hornm.* ♃ Caucas. Sibir. Casp. *D.* 33.
S. tomentosa. *Sievers* in *Pall.* Beitr.
S. villosa. *Bbrst.* (non *Scop.*)
(cfr. Podospermum villosum.)
stylosa. Pers. Hymenonema asperum.
subulata. Lam. Podospermum laciniatum.
Szowitzii. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 2.
S. mollis. *Fisch. Meyr.*
S. mollis β leptophylla. *D.* 36.
Taraxaci. Roth. Taraxacum palustre.
taraxacifolium. Jacq. Hypochaeris Balbisii.
taurica. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 17. *D.* 25.
Tenorii. Presl. Podospermum Tenorii.
tenuifolia. *Schrad.* ♃ Pedemont. *S.* 21.
S. austriaca. *Balb.*
tingitana. Lin. Picridium tingitanum.
tomentosa. *Lin.* ♃ Armen. *S.* 34. *D.* 37.
tomentosa. Pall. mollis.
tomentosa. Sievers. stricta.
trachysperma. *Günth.* ♃ Ital. inf. *S.* 9. *D.* 11.
S. serrulata. *Vivian.*
tuberosa. *Pall.* ♃ Taur. Cauc. casp. *S.* 2. *D.* 5.
undulata. *Desf. Vahl.* ♃ Afr. bor. Sicilia. *S.* 16. *D.* 3.
S. purpurea. var. *Poir.* it.
(cfr. S. mollis.)
velutina. *Dec.* ♃ Syria. *D.* 39.
villosa. *Scop.* ♂ ♃ Austr. litt. *S.* 35. *D.* 45.
S. angustifolia. *Host.* syn. (et *Lin.* sec. *Koch.*)
S. hirsuta. *Lin.* var. *Poir.*
Gelasia villosa. *Cass.*
villosa. Bbrst. stricta, Podospermum villosum.
virgata. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 60.
nr. 2. *Gmel.* sib. radiata.
3. *Gmel.* graminifolia.
4. *Gmel.* hispanica.
5. *Gmel.* purpurea.
10. *Hall.* helv. austriaca.
11. *Hall.* angustifolia.
12. *Hall.* Podospermum laciniatum.
Scorzoneroides. *Moench.*
autumnalis. Moench. Apargia autumnalis.
Scotanum. *Adans.* Ficaria.
Scotia. *Thunb.* Schotia.
Scottea. *Dec.* Scottia.
SCOTTIA. *R. Brown. Spr.* 2503.
Scottea. *Dec.* II. 118.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae. *R. Br.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
angustifolia. *Lindl.* ♄ N. Holl.

dentata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
laevis. *Lindl.* ♄ N. Holl.
Scovitzia. *Fisch. Mey.* Scowitsia.
Scribaea. *Fl. Weller.*
divaricata. Fl. Well. Cucubalus bacciferus.
Scrobicularia. *Cass.*
ilicifolia. Cass. Senecio Scrobicularia.
SCROPHULARIA. *Lin. Spr.* 2162.
Canina. *D. Don.*
Sarodonia. *Don.*
Venilla. *Don.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophulariae. *Juss.* Verbasceae. *Benth.*
adscendens. *Willd.* ♃ — — *S.* 9.
altaica. Murr. Sibiria. *S.* 22.
anomala. *Vest.* ♃ — — (Flora 1829. Ergbl. 62.)
appendiculata. Balb. aquatica.
appendiculata. Jacq. trifoliata.
aquatica. *Lin.* ♃ Europ. Caucas. *S.* 15.
S. appendiculata. *Balb.* Hrb.
S. auriculata. *Asso. Schkr. All.*
S. Balbisii. *Hornem.* (sec. *Wydler.*)
Scrophularia nr. 325. *Hall.* helv.
arguta. *Ait.* ⊙ Insul. Canar. *S.* 18.
S. peregrina. *Lin.?* (sec. *Wydler.*)
atropurpurea. Moretti. canina.
auriculata. *Lin.* ♃ Hispan. *S.* 26.
β. S. sulphurea. *Mill.*
(cfr. S. racemosa.)
auriculata. All. Asso. aquatica.
auriculata. Brot. trifoliata.
auriculata. Scop. S. Scopolii.
Balbisii. Hornm. aquatica.
betonicaefolia. *Lin.* ♃ Lusit. Ital. *S.* 23.
S. hirsuta. *Hornem.* (sec. *Spr.*)
S. rugosa. *Hort. Lugd.*
(cfr. S. cordata.)
bicolor. Sib. et *Sm.* chrysanthemifolia.
biserrata. *Willd.* ♃ — — *S.* 17.
A. glabrata. *Ait.* var.? *Wydler.*
caesia. *Sibt.* et *Sm.* ♃ Graecia. *S.* 33.
californica. *Chmss. Schlcht.* Californ. †
canina. *Lin.* ♃ ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 43.
S. atropurpurea. *Morett.*
S. chrysanthemifolia. *Balb.* Hrb.
S. multifida. *Lam.* fl. fr.
Scrophularia nr. 328. *Hall.* helv.
β. S. juratensis. *Schl.*
γ? S. pubescens. *Hort.*
(cfr. S. chrysanthemifolia, Hoppii, pyramidalis.)
Castagreana. *Wydler.* Byzant.
chinensis. *Lin.* China.
chrysanthemifolia. *Willd.* ♃ Taur. As. min. *S.* 44.
S. bicolor. *Sib.* et *Sm.*
S. canina β. *Lin. Wydl.*
S. lucida. *Pall.*
S. pinnata. *Mill.*
chrysanthemifolia. Balb. canina.
coccinea. *Lin.* ♂ N. Hispan. *S.* 10.
cordata. W. K. vernalis.
cretacea. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 1.
deserti. *Delil.* ♃ Aegypt. *S.* 31.
divaricata. *Bunge. Ledeb.* ♃ Iberia.
ebulifolia. *Link.* ♃ Lusitan.
S. lyrata. *Lin.* (sec. *Rec. Salisb.*)
ebulifolia. Bbrst. orientalis.
elatior. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
elongata. *Webb.* ♄ Tenerilfa.
filicifolia. *Smith. Mill.* ♃ Graecia. *S.* 46.
foetida. *Wydler.* — —
fluminensis. *Arrab.* ♃ Brasil.
frutescens. *Lin.* ♄ Lusit. Afr. bor. *S.* 7.
(cfr. S. pinnatifida.)
frutescens. Dec. ramosissima.
frutescens. Sib. Sm. S. Sibthorpiana.
geminiflora. Lam. peregrina.
glabrata. *Ait.* ♂ Ins. Canar. *S.* 16.
(cfr. S. nepetaefolia, Smithii, biserrata.)
glandulosa. W. K. S. Scopolii.
Gmelini. Turtsch. S. Stelleriana.
grandidentata. *Tenor.* ♃ Italia.
S. italica. *Mill.?*
S. Scorodonia. *Lin.* (sec. *Spr.*)
grandiflora. *Dec.* ♃ Am. merid. *S.* 36.
grandiflora. Rchbch. sambucifolia.
hastata. *Rafin.* Am. sptr. †
Herminii. *Hffmsg.* et *Lk.* ♃ Lusitania.
heterophylla. *Willd.* ♃ Ins. Archipel. *S.* 28.
(cfr. S. Sibthorpiana.)
hirsuta. Hornem. betonicaefolia.
hirta. *Lowe.* Madera.
hispida. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 41.
Hoppii. *Koch.* ♂ Carniol. Ital.
S. canina. *Hopp.* cent. Sieb. hrb. fl. austr.
S. canina β. γ. *Dec.* fl. fr.
humilis. *Desf.* (H. P. ed. 3. 396.) ♃ — —
hypericifolia. *Wydler.* Arabia.
incisa. Weinm. S. Stelleriana.
italica. Mill. grandidentata.
juratensis. Schleich. canina.
laciniata. *W. K.* ♃ Croatia. *S.* 30.
S. lucida. *Bbrst.* (sec. *Koch.*)
S. verbenaefolia. *Desf.*
laevigata. Vahl. trifoliata.
lanata. *Fisch.* ♃ Sibiria.
lanceolata. *Pursh.* ♃ Am. septr. *S.* 3.
livida. *Sib.* et *Sm.* ⊙ As. min. *S.* 48.
lucida. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 45.
S. filicifolia. *Mill.*
lucida. Bbrst. laciniata.
lucida. Pall. chrysanthemifolia.
lyrata. *Willd.* ♃ — — *S.* 37.
(cfr. S. ebulifolia.)
marilandica. *Lin.* ♃ Am. sptr. Sibir. *S.* 12.
S. nodosa β. americana. *Michx.*
Scrophularia nr. 2. *Gmel.* sib.
melissaefolia. *Urvill.* ♃ As. min. *S.* 4.
mellifera. Vahl. sambucifolia.
meridionalis. Lin. Alonsoa Mutisii.
micrantha. *Hamilt.* Domingo.
micrantha. *Urvil.* ♃ Ins. Thera. S. 27.
minima. *Bbrst.* ♃ Iberia. *S.* 11.
minor. Savi. peregrina.
multifida. *Willd.* ♃ Sicil. As. min. *S.* 47.
S. silaifolia. *Clark.* (sec. *Spr.*)
nepetaefolia. *Presl.* ♄ Hispan. austr.
S. glabrata. *Ait.* (sec. *Spr.*)
nepetaefolia. Smith. S. Scopolii.
nodosa. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 14.
Scrophularia nr. 326. *Hall.*
Scrophularia nr. 3. *Gmel.* sib.
(cfr. S. marilandica.)
nudicaulis. *Wydler.* As. min.
oblongifolia. *Loisl.* ♃ Corsica.
obtusifolia. *Kit.* ♃ Hungaria.
Olivieriana. *Wydler.* Oriens.
orientalis. *Lin.* ♃ Oriens. Caucas. *S.* 5.
β? S. ebulifolia. *Bbrst.* *S.* 35. (sec. *Wydl.*)
orientalis. Habl. rupestris.
pallida. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♃ Iberia.
paniculata. Seenus. peregrina.
Patriniana. *Wydler.* Davuria.
peregrina. *Lin.* ⊙ Ital. Graec. *S.* 13.
S. geminiflora. *Lam.*
S. minor. *Savi.*
S. paniculata. *Seenus.*
S. sexangularis. *Moench.*
(cfr. S. arguta.)
physalodes. Moç. Sess. Lophospermum physalodes.
pinnata. Mill. chrysanthemifolia.
pinnatifida. *Brot.* ♄ Lusitan. *S.* 32.
S. frutescens. *Lin.* var. *Link.*
procumbens. *Arrab.* ♃ Brasil.
pubescens. Hort. canina.
pyramidalis. *Wydler.* Littora Ponti.
S. canina. *Lin.* var.? *Wydler.*
racemosa. *Lowe.* Madera.
S. auriculata. *Lin.* var.? *Lowe.*
ramosissima. *Loisl.* ♄ ♃ Corsica. *S.* 8. Gallia.
S. frutescens. *Dec.*
rivularis. *Moris.* ♃ Sardinia.
rugosa. Hort. Lugd. betonicaefolia.
rugosa. Willd. S. Scopolii.
rupestris. *Bbrst.* ♃ Iberia. *S.* 6.
S. orientalis. *Habl.*
sambucifolia. *Lin.* ♃ Hisp. Lusit. Afr. bor. Oriens. *S.* 39.
S. mellifera. *Vahl.*

S. viridiflora. *Poir.*
β. S. s. hirsuta. *Wydler.*
S. grandiflora. *Rchbch.* (non *Dec.*)
S. sambucifolia. *Link. Willd.* En.
Sekellii. *Spr.* — — *S.* 2.
Scopolii. *Hoppe.* ♃ Alp. Eur. austr. Cauc.
S. auriculata. *Scop.*
S. glandulosa. *W. K. S.* 20.
S. nepetaefolia. *Smith.*
S. rugosa. *Willd.*
S. Scorodonia. *Host.* fl. austr. (sec. *Koch.*)
Scorodonia. *Lin.* ♃ Ins. Jersey. Sibir. Lusit. Afr. bor. *S.* 21.
Scropularia nr. 5 *Gmel.* sib. (sec. *Wydl.*)
Scorodonia. Host. S. Scopolii.
sexangularis. Moench. peregrina.
Sibthorpiana. *Spr.* ♄ Graecia. *S.* 40.
S. frutescens. *Sib.* et *Sm.*
S. heterophylla. *Willd.?* (sec. *Wydl.*)
silaifolia. Clark. multifida.
Smithii. *Hornm.* ♄ Ins. Canar.
S. glabrata. *Ait.* (sec. *Spr.*)
Stelleriana. *Steud.* ♃ Sibiria.
S. Gmelini. *Turtsch.?*
S. incisa. *Weinm.*
Scrophularia nr. 4. *Gmel.* sib.
subhastata. *Arrab.* ♃ Brasil.
suffruticans. Pall. tanacetifolia.
sulphurea. Mill. auricula.
tanacetifolia. *Willd.* ♃ Am. septr. *S.* 42.
S. suffruticans. *Pall.*
trifoliata. *Lin.* ♄ Corsic. Lusit. Afr. bor. *S.* 29.
S. appendiculata. *Jacq.*
S. auriculata. *Brot.*
S. laevigata. *Vahl.*
umbrosa. *Dumort.* (Fl. belg. 37.) ♂ Belgium.
urticifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
Urvilleana. *Wydler.* Ins. Melos.
S. micrantha. *Urvill.* var.? *Wydler.*
variegata. *Bbrst.* ♄ Caucas. Constant. *S.* 34.
verbenaefolia. Desf. laciniata.
vernalis. *Lin.* ♂ Eur. austr. *S.* 19.
S. cordata. *W. K.*
Scrophularia nr. 327. *Hall.*
verticillata. *Moris.* Sardinia.
viridiflora. Poir. sambucifolia.
nr. 2. *Gmel.* sib. marylandica.
3. *Gmel.* nodosa.
4. *Gmel.* S. Stelleriana.
5. *Gmel.* S. Scorodonia.
325. *Hall.* helv. aquatica.
326. *Hall.* nodosa.
327. *Hall.* vernalis.
328. *Hall.* canina.

Scuria. *Rafin.* Carex.
Scurrula. *Rafin.* Loranthus.
SCUTELLARIA. *Lin. Spr.* 2064.
Cassida. *Adans. Hall.*
Galericularia. *Hamilt. Kunth.*
Heteranthesia. *Benth.*
Lupulinaria. *Hamilt. Benth.*
Maschalostachys. *Benth.*
Stachymacris. *Hamilt. Benth.*
Stachymorpha. *Don. Sweet.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiata. *Adans.* Melisseae. *Spr.* — Labiatae Scutellarineae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillata. *Lin.* Melissae. *Rül.*
Adamsii. *Spr.* Casan. *S.* 14.
S. angustifolia. *Adams.*
S. scordifolia. *Fisch.* (sec. *Benth.*)
Scutellaria nr. 57. *Gmel.* sib. (sec. *Bunge. Ledeb.*)
agrestis. *St. Hil.* Brasil.
albida. *Lin.* ♃ Graecia. As. min. *S.* 27.
S. cretica. *Mill. Hortul.* (sec. *Benth.*)
(cfr. S. nigrescens, pallida.)
alpina. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 20.
S. compressa. *Hamilt.* (sec. *Benth.*)
S. variegata. *Spr. fil.* (sec. *Benth.*)
β. S. sanguinea. *D. Don.*
Cassida nr. 281. *Hall.* helv.
(cfr. S. lupulina.)
altaica. *Fisch. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
altissima. *Lin.* ♃ Taur. Caucas. Sibir. *S.* 22.
S. commutata. *Guss. Benth.*
S. peregrina. *W. K.* (sec. *Benth.*)
Cassida altissima. *Moench.*
(cfr. S. Columnae.)
altissima. Hamilt. S. Columnae.
ambigua. Nutt. parvula.
angulosa. Benth. scandens.
angustifolia. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 13.
angustifolia. Adams. S. Adamsii.
antirrhinoides. *Benth.* Am. sptr.
atriplicifolia. *Benth.* Peru.
barbata. Don. rivularis.
bonariensis. Willd. hrb. rumicifolia.
breviflora. *Benth.* Peru.
breviflora. Turcz. minor.
cana. Wall. repens.
canescens. *Nutt.* Am. sptr.
S. incana. *Spr. Mhlbrg.*
S. integrifolia. *Autor. quor.*
S. pubescens. *Mhlbrg.?*
S. serrata. *Spr.* 36. (non *Andr.*)
caroliniana. Lam. integrifolia.
caroliniana. Walt. pilosa.
caucasica. Hamilt. orientalis.
celtidifolia. Hamilt. scandens.
coccinea. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 31.
coerulea. *Moç. Sess.* Mexico.
Colebrookiana. *Wall.* Ind. or.
S. indica. *Heyne.* hrb. (non *Lin.*)
Columnae. *All.* ♃ Eur. austr. *S.* 24.
S. altissima. *Hamilt. Autor.* (et? *Lin.*)
S. pallida. *Guss.*
S. peregrina. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
Cassida racemosa. *Moench?*
commutata. Guss. altissima.
compressa. Hamilt. alpina.
cordifolia. Mhlbrg. versicolor.
cretica. Lin. Teucrium Arduini.
cretica. Mill. albida.
cumanensis. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 11.
cunenta. Willd. hrb. pilosa.
decumbens. Sieb. hirta.
discolor. *Colebr.* Ind. or.
S. indica. *Don.* (non *Lin.*)
Drumondii. *Benth.* Am. sptr. Texas.
dumetorum. *Schlcht.* Mexico.
elliptica. Mhlbrg. pilosa.
epilobiifolia. Hamilt. galericulata.
Felisberti. Nees. Mart. purpurascens.
fruticosa. *Desf.* ♄ Syria. Persia.
galericulata. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. sptr. *S.* 1.
S. epilobiifolia. *Hamilt.*
Scutellaria nr. 48. *Gmel.* sib.
Cassida galericulata. *Scop.*
Cassida nr. 280. *Hall.* helv.
gracilis. Nutt. nervosa.
grandiflora. *Sims.* ♃ Sibir. altaic. *S.* 16.
S. pulchella. *Bunge.*
grandiflora. Adam. macrantha.
grossa. *Wall.* ♃ ♄. Ind. or.
hastaefolia. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 2.
Cassida hastifolia. *Scop.*
hastaefolia. Tenor. minor.
havanensis. *Jacq.* ♃ Cuba. *S.* 6.
heterophylla. Willd. hrbr. rumicifolia.
hirta. *Sib. Sm.* ♃ Creta. Syria. *S.* 19.
S. decumbens. *Sieber.*
S. utriculata. *Labil.* (sec. *Spr. Benth.*)
humilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8.
hyssopifolia. Lin. integrifolia.
japonica. *Morren* et *Decais.* Japon.
incana. Spr. canescens.
incarnata. *Vent.* Am. sptr. *S.* 32.
incurva. *Wall.* Ind. or.
indica. *Lin.* Japon. China. Java. *S.* 43.
indica. Don. discolor.
indica. Roxb. violacea.
integrifolia. *Lin.* ♃ Am. sptr.
S. caroliniana. *Lam.*
S. hyssopifolia. *Lin.*
S. polymorpha. *Hamilt.*
(cfr. S. ovalifolia.)
integrifolia. Autor. serrata.
lateriflora. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 17.
Cassida lateriflora. *Moench.*
linearis. *Benth.* ♃ Ind. or.

longifolia. *Benth.* N. Hispan.
lupulina. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 28.
S. alpina *β*. *Benth.*
S. verna. *Besser.*
Scutellaria nr. 52. *Gmel.* sib.
luridiflora. *Fisch. Mey.* (Linnaea Lit. XIII. 115.) ♃ ♂ Natolia.
macrantha. *Fisch. Lodd.* ♃ Sibir.
S. grandiflora. *Adam.*
Scutellaria nr. 50. *Gmel.* sib.
malvaefolia. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 15.
microphylla. *Moç. Sess.* N. Hispan.
minor. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 5.
S. breviflora. *Turcz.*
S. hastifolia. *Thore.*
Mociniana. *Benth.* N. Hispan.
mollis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 9.
multiflora. *Benth.* N. Holl.
nervosa. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 34.
S. gracilis. *Nutt.*
S. parviflora. *Rafin.*
S. teucriifolia. *Smith.*
nigrescens. *Spr.* ♃ Creta. *S.* 26.
S. albida. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
S. hirta. *Sieber.*
nodulosa. Hamilt. violacea.
oblonga. *Benth.* Ceylon.
orientalis. *Lin.* ♃ As. min. Caucas. *S.* 18.
S. caucasica. *Hamilt.*
S. Sieversii. *Bunge* in *Ledeb.*
β. S. pectinata. *Hohenack.*
ovalifolia. Pers. pilosa.
ovata. Hill. parvula.
pallida. *Bbrst.* ♃ Taur. Caucas. *S.* 23.
S. albida. *Lin.* (sec. *Benth.*)
S. verna. *Bess.* (sec. *Schult.*)
Scutellaria nr. 52. *Gmel.* sib.? (sec. *Bbrst.*)
pallida. Guss. S. Columnae.
parviflora. Rafin. nervosa.
parvula. *Michx.* ♂ Am. sptr. Texas. *S.* 7.
S. ambigua. *Nutt.*
S. ovata. *Hill.?*
S. pygmaea. *Willd.* hrbr.
pectinata. *Hohenack.* orientalis.
peregrina. *Lin.* ♃ Tauria. Sicil. *S.* 21.
S. rubicunda. *Hornm.*
Scutellaria nr. 49. *Gmel.* sib.
Cassida racemosa. *Moench.*
peregrina. Roxb. rivularis.
peregrina. Sib. Sm. S. Columnae.
peregrina. W. K. altissima.
pilosa. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 35.
S. caroliniana. *Wall.*
S. elliptica. *Mhlbrg.*
S. ovalifolia. *Pers.*
β. S. cuneata. *Willd.* hrbr.
pinnatifida. *Hamilt.* Oriens.
polymorpha. Hamilt. integrifolia.
prostrata. *Jacquem.* Ind. or.
pubescens. Mhlbrg. canescens.
pulchella. Bung. grandiflora.
purpurascens. *Swartz.* ♃ Am. austr. *S.* 30.
S. Felisberti. *Nees. Mart.*
pygmaea. Willd. hrbr. parvula.
racemosa. Pers. rumicifolia.
repens. *Hamilt.* Ind. or.
S. cana. *Wall.*
S. Wallichiana. *Hamilt.*
resinosa. *Torr.* Am. sptr.
rivularis. *Wall.* As. med. Ind. or.
S. barbata. *Don.*
S. peregrina. *Roxb.* (non *Lin.*)
S. squamulosa. *Hamilt.*
rubicunda. Hornm. peregrina.
rumicifolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 10.
S. bonariensis. *Willd.* hrbr.
S. heterophylla. *Willd.* hrbr.
S. racemosa. *Pers.*
salviaefolia. *Benth.* ♃ Graecia.
sanguinea. D. Don. alpina.
scandens. *Don.* Ind. or. *S.* 42.
S. angulosa. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
S. celtidifolia. *Hamilt.*
scordiifolia. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 39.
Scutellaria nr. 51. *Gmel.* sib.
(cfr. S. Adamsii.)
serrata. *Andr.* (non *Spr.*) ♃ Am. sptr.
serrata. Spr. canescens.
Sieversii. Bunge. orientalis.
splendens. *Lk. Klzsch. Otto.* (Ic. pl. II. Berl. I. 31.) ♃ —
squamulosa. Hamilt. rivularis.
tenerifolia. Smith. nervosa.
Tournefortii. *Benth.* ♃ Persia. Caucas.
tuberosa. *Benth.* California.
tubiflora. *Benth.* Brasil.
uliginosa. *St. Hill.* in *Benth.* Brasil.
utriculata. Labil. hirta.
variegata. Spr. fil. alpina.
verna. Bess. lupulina.
versicolor. *Nutt.* Am. sptr. *S.* 38.
S. cordifolia. *Mhlbrg.*
villosa. *Elliot.* Am. sptr.
violacea. *Heyne.* Ind. or.
S. indica. *Roxb.* (non *Lin.*)
S. nodulosa. *Hamilt.?*
S. Wightiana. *Benth.* in *Wall.* pl. rar.
viscida. *Spr. fil.* (Tent. p. 15.) As. bor.
viscidula. *Bunge.* China bor.
volubilis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
Wallichiana. Hamilt. repens.
Wightiana. Benth. violacea.
nr. 48. *Gmel.* sib. galericulata.
49. *Gmel.* peregrina.
50. *Gmel.*
51. *Gmel.* scordiifolia.
52. *Gmel.* lupulina.

SCUTIA. *Commers. Brongn.*
Fam. Rhamneae. *Brongn.*
capensis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Ceanothus capensis. *Dec. Dr.* 1032. 5.
Rhamnus capensis. *Thunb. S.* 837. 3.
capensis. Commers. Zizyphus capensis.
Commersonii. *Brongn.* ♄ Ins. Mascar.
Ceanothus circumcissus *β*. *Dec.* II. 30. nr. 4.
Ceanothus nova species. *Sieb.* hrb. maurit. nr. 75.
Rhamnus lucidus. *Roxb. S.* 837. 39.
indica. *Brongn.* ♄ Ind. or.
Catha zeylanica. *G. Don.*
Ceanothus circumcissus. *Gaert. Pers. Spr.* 841. 18. *Dr.* 1032. 4.
Ceanothus zeylanicus. *Heyn. Dr.* 1032. 6.
Celastrus zeylanicus. *Roth. S.* 841. 20. *D.* II. 30. nr. 6. *Dr.* 1033. 88.
Rhamnus circumcissus. *Lin.*
Rhamnus myrtinus. *Burm.*
(cfr. S. Commersonii.)
paniculata. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Ceanothus paniculatus. *Heyne. Dr.* 1032. 35.
Celastrus nutans. *Roxb. D.* II. 33. nr. 17. *Dr.* 1033. 24.
Celastrus paniculatus. *Willd. S.* 841. 4. *D.* II. 33. nr. 38. *Dr.* 1033. 36.
Celastrus Rothianus. *Schult. D.* l. c. 44. *Dr.* l. c. 52.
sphaersperma. Don. est: Ceanothus spaerocarpus. *Dec.* Nmcltr. I. p. 313.

SCUTULA. *Lour. Spr.* 1449. *Dec.* III. 7.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Memecyleae. *Dec.* — Onagrariae. *Juss.*
scutellata. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 1. *D.* 1.
umbellata. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 2. *D.* 2.

SCYBALIUM. *Schott. Endlich.*
Fam. Rhizantheae Balanophoreae. *Endl.*
fungiforme. *Schott. Endl.* Brasil.

SCYPHAEA. *Presl.*
Anisostycte. *Bartl.*
Fam. Hypericinae. *Presl.* — Guttiferae. *Bartl.*
racemosa. *Presl.* ♄ Martinic.
Capparis commutata. *Sieb. Spr.* 1894. 77. *Dec.* I. 253. nr. 112.
Monoporina oenotherioides. *J. S. Presl.*

Scyphanthus. *Don.*
elegans. Don. Grammatocarpus volubilis.
grandiflorus. Sweet. Grammatocarpus volubilis.

SCYPHIPHORA. *Gaert fil. Dec.* IV. 577. *Dietr.* 564.
Fam. Rubiaceae. *Rchbch.* Spermacoceae. *Dec.*
hydrophyllacea. *Gaert. fil.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 1. *Dr.* 1.

SCYPHOGYNE. *Brongn. Dec.* VII. 709.
Blepharophyllum. *Klotzsch.*
Blepharispermum. *Klotzsch.* (falso in *Dec.*)
Omphalocaryon. *Klotzsch.*

Tristemon. *Klotzsch.*
Fam. Ericeae. *Brongn.*
brevifolia. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 8.
capitata. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
Omphalocaryon capitatum. *Klotzsch.*
divaricata. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
Blepharophyllum divaricatum. *Klotzsch.*
eglandulosa. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Omphalocaryon eglandulosum. *Klotzsch.*
fasciculatum. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
inconspicua. *Brongn.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
Omphalocaryon muscosum. *Klotzsch.*
puberula. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Tristemon puberulum. *Klotzsch.*
urceolatum. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Tristemon urceolatum. *Klotzsch.*
Scytala. *E. Meyer.*
Papionum. Meyer. Oldenburgia Papionum.
Scytalia. *Gaert.*
chinensis. Gaert. Euphoria Litschi.
crinita. Raeusch. Euphoria Nephelium.
informis. Raeusch. Euphoria informis.
Litschi. Raeusch. Euphoria Litschi.
Longan. Raeusch. Euphoria Longan.
Scytalis. *E. Meyer.*
Catjang. Mey. Dolichos Catjang.
Heliopus. Mey. Dolichos Heliopus.
hispida. Mey. Dolichos hispidus.
protracta. Mey. Dolichos protractus.
retusa. Mey. Dolichos retusus.
tenuis. Mey. Dolichos capensis.
SCYTOPHYLLUM. *Eckl. Zeyh.*
Celastrus. *Autor. Spr.* 843. *Dec.* II. 5. *Dietr.* 1033.
Fam. Celastrineae. *Eckl. Zeyh.*
laurinum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Celastrus laurinus. *Thunb. S.* 16. *D.* 15. *Dr.* 4.
(cfr. S. obtusum, oleoides.)
obtusum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Celastrus laurinus. *Thunb.* var. *Spr.*
Celastrus obtusus. *Thunb. D.* 3. *Dr.* 3.
oleoides. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Celastrus laurinus. *Thunb.* var. *Schlcht.*
Celastrus oleoides. *Lam. S.* 5. *D.* 18. *Dr.* 5.
Cassine oleifolia. *Pers.*
Cassine oleoides. *Lam.*
SEAFFORTHIA. *R. Brown. Spr.* 1990.
Fam. Palmae. *R. Br.* Areceae. *Mart.*
elegans. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
gracilis. *Mart.* ♄ N. Holl.
Ptychosperma gracilis. *Labil.*
Seala. *Adans.* Pectis.
SEBAEA. *R. Brown. Spr.* 443. *Dietr.* 513.
Fam. Gentianeae. *R. Br.*
albens. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 4.
Exacum albens. *Lin. fil.*
Gentiana albens. *Thunb.*
(cfr. Exacum pedunculatum.)
ambigua. *Chamss. Schlcht.* ⊙ Afr. austr.
aurea. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. minima. *Jarosz.*
Exacum aureum. *Lin. fil.*
Gentiana aurea. *Thunb.*
β. S. cymosa. *Jarosz. Dr.* 8.
(cfr. S. congesta.)
Boyeri. *Griseb.* ⊙ Madagasc.
brasiliensis. Spr. Schultesia crenuliflora.
brachyphylla. *Griseb.* ⊙ Madagasc.
brasiliensis. Spr. Schultesia crenuliflora.
capitata. *Schlcht.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 12.
Exacum grandiflorum. *Gaert.*? (sec. *Grieseb.*)
capitata. Schrad. congesta.
carinata. Spr. Exacum pedunculatum.
congesta. *Schrad.* ⊙ Pr. b. sp.
S. aurea *β* pallens. *Griseb.*
S. capitata. *Schrad.* (non *Schlcht.*)
cordata. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Belmontia cordata. *E. Meyer.*
Exacum cordatum. *Lin. fil.*
Exacum grandiflorum. *Gaertn.?*
Gentiana exacoides. *Lin.*
crassulaefolia. *Schlcht.* ⊙ Afr. austr. *S.* 10.
cymosa. Jarosz. aurea.
elongata. *E. Mey.* Afr. austr.
gracilis. *Cunningh.* N. Zeeland.
gracilis. Spr. Schultesia gracilis.
grandis. *Steud.* Afr. austr.
Belmontia grandis. *E. Meyer.*
guianensis. Spr. Schultesia stenophylla.
jorulensis. Spr. Schultesia stenophylla.
minima. Jarosz. aurea.
Ohlendorffiana. *Eckl.* ⊙ Pr. b. sp.
ovata. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
Exacum ovatum. *Labil.*
Gentiana ovata. *Dietr.*
pallida. *E. Meyer.* Afr. austr.
pentandra. *E. Meyer.* Afr. austr.
pusilla. Eckl. Lagenias pusillus.
spathulata. *Steud.* Afr. austr.
Belmontia spathulata. *E. Meyer.*
sulcata. Spr. Exacum sulcatum.
sulphurea. *Schlcht.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 3.
S. tabularis. *Eckl.* mpt.
tabularis. Eckl. sulphurea.
Sebastiana.
brasiliensis. Spr. Excoecaria glandulosa.
riparia. Schrad. est? Excoecaria riparia. *Schlcht.* Nomencltr. I. p. 622.
viminea. Nees. est: Excoecaria riparia. *Schlcht.*
Sebastiania. *Bertol.*
heterophylla. Bertol. Chrysanthellum procumbens.
Sebeckia. *Neck.* Gentiana.
Sebestena. *Adans. Gaert.*
officinalis. Gaert. Cordia Myxa.
Sebifera. *Lour.*
glutinosa. Lour. Tetranthera Roxburghii.
Sebipira. *Martius. Vogel.*
ferruginea. Vogel. Bowdichia Sebipira.
major. Mart. Bowdichia Sebipira.
SECALE. *Lin. Spr.* 326. *Dietr.* 437.
Fam. Aehyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth.* — Gramina Tritica. *Adans.*
arundinaceum. *Trautv.* — —
barbatum. Moench. cereale.
campestre. Schult. fragile.
cereale. *Lin.* ⊙ ♂ As. min. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. barbatum. *Moench.*
S. creticum. *Sieb.* hrb. cret.
S. triflorum. *Beauv.* (ex *Trin.* mpt.)
Secale nr. 1421. *Hall.* helv.
α. S. hybernum. *Lin.*
β. S. vernum. *Lin.*
γ. S. compositum. *Koel.*
(cfr. S. montanum.)
cereale. Bbrst. fragile.
compositum. Koel. cereale.
creticum. *Lin.* Creta. Corsica. *Dr.* 3.
Hordeum bulbosum. *Sieb.* hrb. cret.
Hordeum Sieberianum. *Bess. Schult.*
Triticum creticum. *R. S.*
creticum. Sieb. cereale.
fragile. *Bbrst.* ♂ Russia. Caucas. *Dr.* 2.
S. campestre. *Schult.*
S. cereale. *Bbrst.* fl. t. c.
S. spontaneum. *Fisch.* h. Gornk.
S. sylvestre. *Host.*
Triticum fragile. *Link.*
glaucum. *Urvil.* ♃ Mare nigr. *Dr.* 4.
hirtum. Lam. Triticum orientale.
hybernum. Lin. cereale.
montanum. *Gusson.* ♃ Sicilia. *Dr.* 5.
S. cereale. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
orientale. Lin. Triticum orientale.
orientale. Schreb. Hordeum bifarium.
prostratum. Pall. Triticum prostratum.
pumilum. Pers. Triticum prostratum.
pungens. Pers. Triticum squarrosum.
reptans. Pall. Triticum prostratum.
spontaneum. Fisch. fragile.
sylvestre. Host. fragile.
triflorum. Beauv. cereale.
vernum. Lin. cereale.
villosum. Huds. Elymus europaeus.
villosum. Lin. Triticum villosum.
nr. 1419. *Hall.* helv. cereale.
SECAMONE. *R. Brown. Spr.* 966. *Dietr.* 1176.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Secamoneae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
aegyptiaca. Don. Sweet. S. Alpini.

Alpini. *Schult.* ħ Aegypt. Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 11.
  S. aegyptiaca. *Don. Sweet.*
  Periploca Secamone. *Lin.*
auriculata. *Blum.* b Java. *Dr.* 6.
crassifolia. Wall. Toxocarpus crassifolius.
elliptica. *R. Br.* b N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 9.
emetica. *R. Br.* b Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
  Cynanchum vomitorium. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
  Periploca emetica. *Retz.*
Finlaysoni. *Wight.* ħ Ind. or. *Dr.* 2.
lanceolata. *Blum.* b Java. *Dr.* 8.
lineata. *Blum.* b Java. *Dr.* 7.
macrophylla. *Blum.* ħ Java. *Dr.* 4.
maritima. *Blum.* ħ Java. *Dr.* 5.
mauritiana. Don. Periploca mauritiana.
occidentalis. *Spr.* b Cuba. Doming. *S.* 5. *Dr.* 12.
ovata. *R. Br.* ħ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 10.
Thunbergii. *E. Meyer.* ħ Afr. austr.
  Periploca Secamone. *Thunb.* (non *Lin.*)
villosa. *Blum.* ħ Java. *Dr.* 3.

SECHIUM. *Brown. Lin. Spr.* 2367. *Dec.* III. 313.
Cocho. *Adans.*
  Fam. Bryoniae. *Adans.* — Cucurbitaceae. *Dec.* — Euphorbieae. *Juss.*
americanum. *Lam.* ⊙ Jamaic. *D.* 2.
edule. *Sw.* ⊙ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
  Chayota edulis. *Jacq.*
  Sicyos edulis. *Sw.* pr. *Jacq.*
palmatum. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 3.

SECURIDACA. *Lin. Spr.* 2495. *Dec.* I. 340.
Elsota. *Adans.*
  Fam. Aceres. *Rül.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* — Papilionaceae. *Lin.* — Polygaleae. *Dec.* — Tithymali. *Adans.*
acuminata. *St. Hilair.* Brasil.
brasiliensis. *Spr.* ħ Brasil. *S.* 2.
complicata. *H. B.* ħ Orinoco. *S.* 7.
  S. pendula. *Bonpl.*
  (cfr. S. hebeclada, pubescens.)
coriacea. Bonpl. mollis.
declinata. *Arrab.* ħ Brasil.
divaricata. *Mart.* ħ Brasil. *S.* 4.
erecta. *Lin.* ħ Doming. St. Thom. *S.* 1. *D.* 7.
hebeclada. *Dec.* ħ Brasil. *D.* 5.
  S. complicata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
lanceolata. *St. Hil.* Brasil.
legitima. Gaert. Securigera Coronilla.
longepedunculata. *Fresen.* Abyssin.
lutea. Mill. Securigera Coronilla.
mollis. *H. B.* ħ Amazon. fluv. *D.* 3.
  S. coriacea. *Bonpl.*
  S. volubilis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
paniculata. *Lam.* ħ Cayenne. *S.* 3. *D.* 8.
paniculata. Roxb. scandens.
pendula. Bonpl. complicata.
pubescens. *Dec.* ħ Cayenne. *D.* 4.
  S. complicata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
scandens. *Hamilt. Wall.* cat. ħ Ind. or.
  S. paniculata. *Roxb.* (non *Lam.*)
sylvestris. *Schlcht.* (Linn. XIV. 381.) ħ Mexico.
Tovayana. *Wall.* cat. Ind. or.
vera. Hort. Securigera Coronilla.
virgata. *Sw.* ħ Ind. occ. *S.* 5. *D.* 1.
volubilis. *Lin.* ħ Am. austr. *S.* 6. *D.* 2.
  (cfr. S. mollis.)

SECURIGERA. *Decand.* II. 313.
Bonaveria. *Neck.*
  Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
Coronilla. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *D.* 1.
  Bonaveria Securigera. *Scop.*
  Coronilla Securidaca. *Lin. S.* 2602. 17.
  Securidaca legitima. *Gaert. Moench.*
  Securidaca lutea. *Mill.*
  Securidaca vera. *Hort.*
  Securilla Securidaca. *Pers.*
  Securina. *Medic.*
Securilla. *Pers.*
  Securidaca. Pers. Securigera Coronilla.
Securina. *Medic.* Securigera Coronilla.

SECURINEGA. *Juss. Spr.* 940. *Dietr.* 1414.
  Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
Commersonii. *Ait.* (ex *Sweet.*) b — —
durissima. Gmel. nitida.
nitida. *Willd.* ħ Ins. Mascar. *S.* 1. *Dr.* 1.
  S. durissima. *Gmel.* syst.
nitida. Lindl. Lithoxylon Lindleyi.

SEDDERA. *Hochst. Steud.*
Breweria. *R. Br.* (sec. *Meissn.*)
  Fam. Convolvulaceae. *Hochst. Steud.*
intermedia. *Hochst. Steud.* ħ ♃ Arab. fel.
latifolia. *Hochst. Steud.* ħ ♃ Arab. fel.
virgata. *Hochst. Steud.* ħ ♃ Arab. fel.

SEDGWICKIA. *Griffith.*
  Fam. Hamamelideae. *Griff.*
— — b Ind. or.

SEDUM. *Lin. Spr.* 1730. *Dec.* III. p. 401. *Dietr.* 2172.
Anacampseros. *Adans. Haw.*
Rhodiola. *Lin.*
  Fam. Corniculatae, Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Diplosantherae. *Royen.* — Seda. *Adans.* — Sempervivae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* b. Seda. *Rül.* — Synathrophyta. *Neck.*
acre. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 42. *D.* 51. *Dr.* 70.
  β. S. glaciale. *Clarion.*
  (cfr. S. sexangulare.)
adenotrichum. *Wall.* cat. Ind. or.
aestivum. All. saxatile.
aizoides. *Dyck.* (Hort. p. 371. non *Dec.*) ♃ — —
aizoides. Dec. Sempervivum aizoides.
Aizoon. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 6.
  Sedum nr. 86. *Gmel.* sib.
  Anacampseros Aizoon. *Haw.*
albescens. *Haw.* ♃ Angl. Dania. *D.* 56. *Dr.* 75.
  S. glaucum. *Smith. Haw.* (non *W. K.*)
  S. reflexum. *Fl. d.* (*Lin.* var.? *Dec.*)
albicans. Steud. S. Telephium.
album. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 57. *D.* 48. *Dr.* 55.
  S. teretifolium *α. Lam.* fl. fr. *Dr.* 58.
  β. S. micranthum. *Bast. Dr.* 56.
  γ. S. turgidum. *Ramond.*
algidum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 12.
alpestre. Vill. saxatile, repens.
alsinaefolium. All. S. Cepaea.
altaicum. *Don.* ♃ Sibir. *Dr.* 4.
  Rhodiola sibirica. *Fisch. Hort.*
altissimum. *Poir.* ♃ ħ Eur. austr. *S.* 33. *D.* 61. *Dr.* 82.
  S. dioicum. *Donn.*
  S. fruticulosum. *Brot.* (sec. *Dec.*)
  S. Jacquini. *Haw.*
  S. nicaense. *All.*
  S. rufescens. *Tenor.*
  S. rupestre *α. Gouan.*
  Sempervivum sediforme. *Jacq.*
  β. S. ochroleucum. *Smith.*
altum. *Clark.* Palaestina. *S.* 15. *D.* 73. *Dr.* 98.
americanum. Banks. hrb. ternatum.
amplexicaule. *Dec.* ♃ Eur. austr. Graecia. *S.* 45. *D.* 54. *Dr.* 72.
  S. carinatum. *Link.*
  S. rostratum. *Tenor.*
  Sempervivum anomalum. *Lagasc.*
  Sempervivum tenuifolium. *Sib. Sm.*
Anacampseros. *Lin.* ♃ Gall. Helv. *S.* 69. *D.* 23.
  S. rotundifolium. *Lam.* fl. fr.
  Anacampseros sempervirens. *Haw.*
andegavense. *Dec.* ⊙ Gallia. Sardin. *D.* 41. *Dr.* 48.
  S. atratum. *Bast.*
  S. commutatum. *Spr.* sem. Hal.
  Crassula andegavensis. *Dec.* fl. fr. *Spr.* 1149. 74.
  Crassula globulifolia. *Moris.*
Andersonii. G. Don. glaucum.
anglicum. *Huds.* ⊙ Angl. Gall. Norw. Lusit. *S.* 55. *D.* 34. *Dr.* 44.
  S. annuum. *Gunner.*
  S. atratum. *Aubry.*
  S. dasyphyllum *β. Dec.* pl. gr.
  S. Guettardi. *Vill.* (in nota.)
  S. hirsutum. *Brot.* (sec. *Roem.*)
  S. rubens. *Fl. d. Lightf.*
  β? S. oblongum. *Haw. Dr.* 45.
annuum. All. repens.
annuum. Gunn. anglicum.
annuum. Lin. saxatile.
anopetalum. *Dec.* ♃ Gall. austr. Littor. Helv. *S.* 46. *D.* 62. *Dr.* 83.
  S. hispanicum. *Dec.* fl. fr. (non *Lin.*)

S. rupestre. *Vill.* (non *Lin.*)
(non S. rufescens. *Tenore.*)
arboreum. Orteg. Crassula obliqua.
arenarium. *Brot.* ♃ Lusitan. *S.* 25.
(non S. anglicum. *Huds.* sec. *Brot.* ed. 2.)
argutum. *Haw.* ♃ Carpathi.
aristatum. *Vill.* ♃ Delphinat. *D.* 77. *Dr.* 102.
aristatum. Tenor. hispanicum.
asiaticum. *Dec.* ♃ Napaul. *S.* 68. *D.* 2. *Dr.* 2.
Rhodiola asiatica. *Don.*
Athoma. D. Dr. athoum.
athoum. *Dec.* ♃ Graecia. *D.* 49.
S. Athoma. *D. Dr.* 60.
S. turgidum. *Urvill.* (non *Dec.*)
atlanticum. Pers. hispidum.
atratum. *Lin.* ⊙ Alp. Europ. med. *S.* 54. *D.* 35. *Dr.* 46.
S. haematodes. *Scop.*
(cfr. S. repens.)
atratum. Aubry. anglicum.
atratum. Bast. andegavense.
atratum. Willem. villosum.
azureum. Desf. coeruleum.
Baselicis. *Tenore.* Neapol.
bicolor. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 21. *D.* 83. *Dr.* 106.
boloniense. *Loisl.* ♃ Gallia. German. *S.* 44. *D.* 53.
S. Forsterianum. *Rchbch.* ic. (sec. ips.)
S. schistosum. *Lejeun.*
S. sexangulare. *Lin.* (sec. *Koch.*)
Boryanum. *Dec.* Hispan. *D.* 84. *Dr.* 107.
bracteatum. *Vivian.* ⊙ Afr. bor. *S.* 66. *D.* 32. *Dr.* 63.
brevifolium. *Dec.* ♃ Pyren. Corsica. *S.* 63. *D.* 43. *Dr.* 50.
S. sphaericum. *Lapeyr.*
bupleuroides. *Wall.* cat. Ind. or.
caespitosum. *Dec.* ⊙ Hisp. Gall. Taur. *D.* 40. *Dr.* 68.
Crassula caespitosa. *Cav.*
Crassula Magnolii. *Dec. Spr.* 1149. 73.
Crassula rubens *β. Dec.* fl. fr.
Crassula verticillaris. *Lin.* mant.
Tillaea erecta. *Sauv.*
Tillaea rubra. *Gouan.*
calabricum. *Tenor.* ♂ Ital. infer.
carinatum. Link. amplexicaule.
Cepaea. *Lin.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 18. *D.* 28. *Dr.* 25.
S. paniculatum. *Lam.* fl. fr.
Anacampseros Cepaea. *Haw.*
β. S. galioides. *All.*
S. verticillatum. *Latour.* (non *Lin.*)
γ. S. spathulatum. *W. K.*
Anacamperos spathulata. *Hortor.*
δ. S. tetraphyllum. *Sib. Sm. Dr.* 25.
ε. S. alsinefolium. *All. S.* 23.
ciliare. Haw. dentatum.
coerulescens. Haw. stenopetalum.
coeruleum. *Vahl.* Afr. bor. Sicil. *D.* 30. *Dr.* 61.
S. azureum. *Desf.* (et? *Wender.*)
S. heptapetalum. *Poir.?*
collinum. Willd. reflexum.
commutatum. Spr. andegavense.
confertum. *Delil.* Aegypt. *D.* 81. *Dr.* 104.
Sedum nr. 243. *Forsk.*
coriaceum. *Wall.* cat. Ind. or.
corsicum. *Duby.* ♃ Corsica. *D.* 44. *Dr.* 51.
Cotyledon. Jacq. Echeveria caespitosa.
Cotyledon. Sieber. creticum.
crassicaule. Link. reflexum.
crassipes. *Wall.* cat. Ind. or.
creticum. *Presl.* (Isis XXI. 273.) Creta.
S. Cotyledon. *Sieb.* hrb. cret.
cristatum. Schrad. S. Forsterianum, reflexum.
cruciatum. *Desf.* ♃ Pedemont. *S.* 62. *D.* 17.
S. monregalense. *Balb. Dr.* 18.
cyaneum. *Rudolph.* Sibir. *D.* 29. *Dr.* 28.
S. lilacinum. *Ledeb.?* (sec. *Chmss.*)
dasyphyllum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 58. *D.* 42. *Dr.* 49.
S. glaucum. *Lam.* fl. fr.
β. S. gracile. *Dec.* (non *C. A. Meyer.*)
γ. S. reticulatum. *Schrank.*
deficiens. Donn. ternatum.
deltoideum. *Tenor.* ⊙ Neapol. *S.* 14. *D.* 26. *Dr.* 29.
dendroideum. *Sessé.* ♄ Mexico. *D.* 71. *Dr.* 96.
dentatum. *Hortul.* ♃ Caucas. *D.* 14. *Dr.* 34.
S. ciliare. *Haw.*
S. denticulatum. *Don.*
S. oppositifolium. *Sims.* (sec. *Sweet.*)
S. spurium. *Hortul.* (non *Bbrst.*)
Anacampseros ciliaris. *Haw.*
dentatum. Willd. hrb. S. Stephani.
denticulatum. Don. dentatum.
dioicum. Don. altissimum.
divaricatum. Ait. Sempervivum aizoides.
divaricatum. Lap. saxatile.
Douglasii. *Hook.* ♃ Fluv. Columbia. Am. bor. *Dr.* 9.
ebracteatum. *Sessé.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 72. *Dr.* 97.
edule. *Nutt.* mpt. ♃ Californ. *Dr.* 59.
elegans. Lejeun. reflexum.
elongatum. *Wall.* (non *Ledeb.*) ♃ Ind. or.
elongatum. Ledeb. S. Rhodiola.
eriocarpum. *Sib. Sm.* ⊙ Pelopon. *S.* 31. *D.* 74. *Dr.* 27.
Ewersii. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 38.
Fabaria. Koch. S. Telephium.
farinosum. *Lowe.* ♃ Madera.
filiforme. Poir. hispidum.
Forsteri. Haw. S. Forsterianum.
Forsterianum. *Smith.* ♃ Anglia. *D.* 57.
S. cristatum. *Hort. Germ. Schrad.* (sec. *Spr.*)
S. Forsteri. *Haw.*
S. rupestre. *Dec.* pl. gr.?
(cfr. S. reflexum *δ.*)
Forsterianum. Rchbch. ic. boloniense.
fragile. *Dumort.* (Fl. belg. 85.) ♃ Belgium.
fruticulosum. Brot. altissimum.
fusiforme. *Lowe.* ♃ ♄ Madera.
galioides. All. S. Cepaea.
Gerardianum. *Wall.* cat. Ind. or.
glaciale. Clarion. acre.
glaucum. *W. K.* ♂ Hungaria. *S.* 52. *D.* 36.
S. Andersonii. *G. Don.*
S. hungaricum. *Poir.*
(cfr. S. hispanicum, sexfidum.)
glaucum. Sm. Haw. albescens.
globiferum. Pourr. hirsutum.
globulifolium. *Moris.* (ex *Sweet.*) ♃ — —
gracile. *C. A. Meyer.* (non *Dec.*) ♃ Caucas. *Dr.* 37.
gracile. Dec. dasyphyllum.
Guettardi. Vill. anglicum, repens.
haematodes. *Mill.* ♃ Louisiana. *D.* 24. *Dr.* 31.
haematodes. Scop. atratum.
heptapetalum. *Hornem.* Russia.
heptapetalum. *Poir.* ⊙ Afr. bor. Ins. Ital. *S.* 65. *D.* 31. *Dr.* 62.
(non S. Cotyledon. *Sieber.*)
(cfr. S. coeruleum.)
hexapetalum. *Haw.* ♃ — —
himalense. *Don.* ♃ Himalaya. *S.* 67. *D.* 3. *Dr.* 5.
S. himalayanum. *Wall.*
hirsutum. *All.* ♂ ♃ Alp. pennin. Pyren. Corsic. *S.* 61. *D.* 45. *Dr.* 52.
S. globiferum. *Pourr.*
S. hispidum. *Poir.*
hirsutum. Brot. anglicum.
hispanicum. *Lin.* ♃ Europ. austr. *S.* 51. *D.* 47. *Dr.* 54.
S. glaucum. *W. K.?*
S. pallidum. *Bbrst.* (sec. *Trevir.*)
S. rubens. *Pollin.* (sec. *Trevir.*)
hispidum. *Desf.* Atlas. *S.* 46. *D.* 67. *Dr.* 91.
S. atlanticum. *Pers.*
hungaricum. Poir. glaucum.
hybridum. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 8. *D.* 5. *Dr.* 7.
Sedum nr. 85. *Gmel.* sib.
Anacampseros hybrida. *Haw.*
hypericifolium. *Wall.* cat. Ind. or.
Jacquini. Haw. altissimum.
ibericum. *Steven.* ♃ Iberia sptr. *D.* 13. *Dr.* 35.
S. spurium. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
S. stoloniferum. *Gmel.* jun. (sec. *C. A. Meyer.*)
involucratum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 13.
latifolium. Bertol. maximum.
laxiflorum. *Dec.* ♄ Teneriffa. *D.* 69. *Dr.* 93.
Ledebourii. Hort. S. Rhodiola.
libanoticum. Lin. Cotyledon samicum.
lilaceum. Ledeb. cyaneum.
lineare. *Thunb.* Japon. *S.* 50. *D.* 73. *Dr.* 100.
littoreum. *Guss.* ⊙ Ital. infer. *Dr.* 86.
lividum. *Willd.* ♃ — *S.* 11. *D.* 16. *Dr.* 17.
Anacampseros livida. *Haw.*
magellense. *Tenor.* ⊙ Neapol. *S.* 24. *D.* 80. *Dr.* 19.
malacophyllum. Steud. Umbilicus malacophyllus.
maximum. *Reich. Hoffm.* ♃ Europ. med.
S. latifolium. *Bert. S.* 1. *D.* 8. *Dr.* 14.

S. Telephium ε maximum. *Lin.*
Anacampseros maxima. *Haw.*
melananthherum. *Dec.* Hispan. *D.* 85. *Dr.* 108.
micranthum. Bast. album.
minus. Dec. saxatile.
minus. Haw. rupestre.
miserum. *Lindl.* ⊙ Mexico. *Dr.* 92.
monregalense. Balb. cruciatum.
Moorcroftianum. *Wall.* cat. Ind. or.
moranense. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 56. *D.* 33. *Dr.* 43.
multicaule. *Wall.* cat. Ind. or.
multiflorum. *Boenghs.* (ex *H. Dyck.*) ♃ — —
mutabile. *Wender.* — —
neglectum. *Tenor.* ♃ Mont. Aprutii.
nicaeense. All. altissimum.
Notarjanni. *Tenor.* ♂ ♄ Neapol. *S.* 13. *D.* 22. *Dr.* 23.
S. Nolarjanni. *Spr.*
nudum. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 32. *D.* 68. *Dr.* 94.
oblongum. Haw. anglicum.
obtusifolium. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. *Dr.* 15.
ochroleucum. Sm. altissimum.
octogonum. Hortul. ternatum.
Oederi. Retz. saxatile.
oppositifolium. *Sims.* ♃ Caucas. *S.* 4. *D.* 18. *Dr.* 20.
Crassula crenata. *Desf.*
(cfr. S. dentatum.)
oreganum. *Nutt.* mpt. ♃ Am. sptr. *Dr.* 11.
oxypetalum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 20. *D.* 70. *Dr.* 95.
pallidum. Bbrst. rubens.
palustre. Poir. villosum.
paniculatum. *Wall.* cat. (non *Lam.*) Ind. or.
paniculatum. Lam. S. Cepaea.
paucidens. *Haw.* ♃ Europ.
pectinatum. *Dec.* ♃ — *D.* 15. *Dr.* 16.
Anacampseros pectinata. *Haw.*
pilosum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 30. *D.* 46. *Dr.* 53.
Cotyledon pubescens. *C. A. Meyer.*
Umbilicus pubescens. *Don.*
populifolium. *Lin.* ♄ Sibiria. *S.* 5. *D.* 21. *Dr.* 22.
Anacampseros populifolia. *Haw.*
portulacoides. Willd. ternatum.
procumbens. *Schrank.* Bavaria. *D.* 88.
pruinatum. *Brot.* ⊙ Lusitania. *D.* 78. *Dr.* 103.
Sempervivum pruinatum. *Spr.* 1809. 22.
puberulum. *Dec.* (ex *D. Dr.*) Calabria. *Dr.* 66.
pubescens. *Vahl.* ⊙ Tunis. *S.* 26. *D.* 66. *Dr.* 90.
pulchellum. *Michx.* ♃ Am. bor.
S. pulchrum. *Dec. D.* 20. *Dr.* 33.
pulchrum. Dec. pulchellum.
purpureum. Link. S. Telephium.
pusillum. Michx. Diamorpha pusilla.
quadrifidum. *Pall.* ♃ Asia bor. arctic. *S.* 49. *D.* 50. *Dr.* 69
quinquefidum. *Haw.* ♃ — —
quitense. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 22. *D.* 82. *Dr.* 105.
recurvatum. Willd. reflexum.
reflexum. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 37. *D.* 58. *Dr.* 76.
β. S. recurvatum. *Willd.*
γ. S. collinum. *Willd.*
S. elegans. *Lejeun.*
S. rupestre. *Dec.* pl. gr.
δ. S. cristatum. *Schrad.*
S. crassicaule. *Hortul.*
S. reflexum. *Willd.* En.
(cfr. S. virens.)
reflexum. Dec. pl. gr. rupestre.
repens. *Scheich. Dec.* ⊙ Alp. Europ. med. *S.* 48. *D.* 65. *Dr.* 89.
S. alpestre. *Vill.* (sec. *Koch.*)
S. annuum. *All.*
S. atratum β. *Dec.* fl. fr.
S. Guettardi. *Vill.* tab. 45.
S. rubens. *Haenke.*
S. saxatile. *All.*
reticulatum. Schrank. dasyphyllum.
Rhodiola. *Dec.* ♃ Eur. med. *S.* 10. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. elongatum. *Ledeb.* (sec. *Chmss.*) *Dr.* 3.
S. Ledebourii. *Hort. Berol.*
S. roseum. *Scop.*
Sedum nr. 953. *Hall.* helv.
Rhodia officinarum. *Crantz.*
Rhodiola odorata. *Lam.*
Rhodiola rosea. *Lin.*
Rhodiola nr. 88. *Gmel.* sib.
β. Rhodiola minor. *Mill.*
rivulare. *Boiss.* ♃ Hispan.
roseum. *Steven.* ♃ Caucas. or. *S.* 28. *D.* 12. *Dr.* 36.
roseum. Scop. S. Rhodiola.
rostratum. Tenor. amplexicaule.
rotundifolium. Lam. S. Anacampseros.
rubellum. *Wender.* (Ind. sem. H. Marb. 1824. quid?)
rubens. *Lin.* ⊙ Eur. med. austr. *S.* 53. *D.* 39. *Dr.* 65.
α. S. r. decandrum. *Dec.*
S. pallidum. *Bbrst. Dr.* 67.
S. saxatile. *Pall.* ind. t.
S. stellatum. *Habl.*
β. S. r. pentandrum. *Dec.*
Crassula rubens. *Lin.*
Crassula nr. 960. *Hall.* helv.
rubens. Fl. d. anglicum.
rubens. Haenke. repens.
rubens. Pollin. hispanicum.
rufescens. Tenor. altissimum.
rupestre. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 35. *D.* 55. *Dr.* 73.
S. minus. *Haw.*
S. reflexum. *Dec.* pl. gr.
β. S. septangulare. *Haw. Dr.* 74.
rupestre. Dec. pl. gr. reflexum.
rupestre. Fl. d. saxatile.
rupestre. Gouan. altissimum.
rupestre. Vill. anopetalum.
sarmentosum. *Bunge.* ♃ China bor.
saxatile. *Wigg.* (non *All.*) ⊙ Europ. *D.* 64. *Dr.* 87.
S. aestivum. *All.*
S. annuum. *Lin. S.* 47.
S. Oederi. *Retz.*
S. rupestre. *Fl. d.*
β. S. alpestre. *Vill.*
γ. S. divaricatum. *Lap.*
S. schistosum. *Lejeun.?* (sec. *Dec.*)
saxatile. Pall. rubens.
Scheuchzeri. Gmel. Hort. Carls.
schistosum. Lejeun. boloniense, saxatile, sexangulare.
sempervivoides. *Fisch. Bbrst.* ♃ Iberia.
S. Sempervivum. *Ledeb. S.* 27. *D.* 25. *Dr.* 30.
Sempervivum. Ledeb. sempervivoides.
septangulare. Haw. rupestre.
sexangulare. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 41. *D.* 52. *Dr.* 71.
S. acre β. *Lam.* fl. fr.
S. schistosum. *Lejeun.* (sec. *Koch.*)
S. spirale. *Haw.*
sexfidum. *Bbrst.* ⊙ Caucas. *D.* 37. *Dr.* 47.
(non S. glaucum. *W. K.* sec. *Bbrst.* supl.)
Sieboldii. *Hort. Sweet.* ♃ Japan.
sparsiflorum. *Torr. Gray.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 10.
spathulatum. *Hook.* ♃ Columbia Fluv. Am. bor. *Dr.* 8.
spathulatum. W. K. S. Cepaea.
sphaericum. Lap. brevifolium.
spinosum. Thunb. Willd. Umbilicus spinosus.
spirale. Haw. sexangulare.
spurium. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 11. *Dr.* 37.
Anacampseros spuria. *Haw.*
stellatum. *Lin.* ⊙ Helv. Ital. Gall. *S.* 12. *D.* 27. *Dr.* 24.
Anacampseros stellata. *Haw.*
stellatum. Habl. rubens.
stellatum. Pollin. Sempervivum Seguieri.
stenopetalum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 43. *D.* 60. *Dr.* 80.
β. S. coerulescens. *Haw. Dr.* 81.
Stephani. *Chmss.* ♃ Sibiria.
S. dentatum. *Steph.* in *Willd.* hrb.
stoloniferum. Gmel. ibericum.
subclavatum. *Haw.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 79.
tectorum. Scop. Sempervivum tectorum.
telephioides. *Michx.* ♃ Virgin. Carol. *D.* 10. *Dr.* 39.
S. Telephium. *Lin.* var. *Spr.*
Anacampseros telephioides. *Haw.*
Telephium. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 2. *D.* 9. *Dr.* 40.
α. S. T. album. *Lin.*
S. vulgare. *Link. Dr.* 41.
Sedum nr. 84. *Gmel.* sib.
Anacampseros vulgaris. *Haw.*
β. S. triphyllum. *Steud.*
S. purpureum. *Link.*
S. Telephium β purpureum. *Lin.*
S. verticillatum. *Donn.*
Anacampseros purpurea. *Haw.*
Anacampseros triphylla. *Haw.*
γ. S. albicans. *Steud.*
S. Telephium δ. *Willd.*

Anacampseros albicans. *Haw.*
δ. Anacampseros arguta. *Haw.*
ε. Anacampseros paucidens. *Haw.*
ζ. S. Fabaria. *Koch.*
S. purpureum. *Tausch.*
(cfr. S. maximum, telephioides.)
tenellum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 76. *Dr.* 88 et 101.
S. turgidum. *Dec.* (sec. *Spr.*)
tenuifolium. Sibth. amplexicaule.
teretifolium. Lam. album.
teretifolium. Moç. Sess. Echeveria teretifolia.
ternatum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 19. *D.* 19. *Dr.* 21.
S. americanum. *Banks.* hrb.
S. deficiens. *Donn.*
S. octogonum. *Hortul.*
S. portulacoides. *Willd.*
Anacampseros ternata. *Haw.*
tetraphyllum. Sib. Sm. S. Cepaea.
Torreyi. *G. Don.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 99.
trifidum. *Wall.* cat. Ind. or.
triphyllum. Stcud. S. Telephium.
turgidum. Bast. Ram. album.
turgidum. Urvill. athoum.
Urvillei. *Dec.* ⊙ Sebastianopol. *D.* 63. *Dr.* 84.
S. pallidum. *D'Urvill.*
verticillatum. *Lin.* ♃ Camtsch. *S.* 3. *D.* 7. *Dr.* 42.
verticillatum. Latour. S. Cepaea.
villosum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 60. *D.* 38. *Dr.* 64.
S. atratum. *Willem.* (non *Lin.*)
β. S. v. pentandrum. *Dec.*
γ. S. palustre. *Poir.*
virens. *Ait.* ♃ Lusitania. *D.* 79. *Dr.* 78.
S. reflexum. *Lin.* var. *Spr.*
virescens. *Willd.* ♃ Sibiria. *S.* 39. *D.* 59. *Dr.* 78.
viridulum. *Haw.* ♃ Europ. *Dr.* 85.
vulgare. Link. S. Telephium.
nr. 84. *Gmel.* sib. S. Telephium.
85. *Gmel.* sib. hybridum.
86. *Gmel.* sib. S. Aizoon.
953. *Hall.* helv. S. Rhodiola.
954. *Hall.* helv. S. Telephium.
955. *Hall.* maximum.
956. *Hall.* S. Anacampseros.
957. *Hall.* stellatum.
958. *Hall.* S. Cepaea.
959. *Hall.* album.
960. *Hall.* Crassula rubens.
961. *Hall.* dasyphyllum.
962. *Hall.* villosum.
963. *Hall.* atratum.
964. *Hall.* saxatile.
965. *Hall.* sexangulare.
966. *Hall.* acre.
967. *Hall.* reflexum.

Sedum. *Adans.* Sempervivum.

SEEZENIA. *R. Brown.*
Fam. Sapindaceae Zygophylleae. *Rchbch.* — Zygophylleae. *R. Br.*
africana. *R. Br.* ♄ Afr. austr.
S. prostrata. *Eckl. Zeyh.*
Zygophyllum lanatum. *Willd.?* (sec. *Meissn.*)
Zygophyllum prostratum. *Thunb.* *S.* 1586. 11. *D.* 1. 706. nr. 17.
orientalis. *Decaisn.* ♄ Arabia.

SEGUIERA. *Lin. Spr.* 1959.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Lin. Juss. Rchbch. Spr.* — Phytolacceae. *Spach.*
aculeata. Jacq. americana.
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
S. aculeata. *Jacq.*
asiatica. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 2.

Sehima. *Forsk.*
ischaemoides. Forsk. Ischaemum Sehima.

Seidlia. *Opiz.*
atrovirens. Opiz. Holoschoenus atrovirens.
radicans. Opiz. Scirpus sylvaticus.
sylvatica. Opiz. Scirpus sylvaticus.

Sekika. *Medic. Moench.*
sarmentosa. Moench. Saxifraga sarmentosa.

SELAGO. *Lin. Spr.* 2108.
Euselago. *Chois.*
Macria. *E. Meyer.*
Noltia. *Eckl.* mpt.
Vormia. *Adans.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Selagineae. *Chois.* — Thymelaeae. *Adans.* — Vitices. *Juss.* Myoporeae. *Spr.*
angustifolia. Thunb. Agathelpis angustifolia.
apiculata. *E. Meyer* ♃ ♄ Afr. austr.
appressa. *Chois.* ♄ Afr. austr.
arguta. *E. Meyer.* Afr. austr.
articulata. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 3.
ascendens. *E. Meyer.* Afr. austr.
bracteata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 19.
Burmanni. *Chois.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
canescens. Lin. fil. glabrata.
capitata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
capitata. Berg. Microdon ovatum.
cephalophora. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 34.
Choisiana. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
ciliata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18.
cinerascens. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
cinerea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
S. corymbosa β. *Poir.*
coccinea. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23.
coerulea. *Hort. Bernh.* — — †
comosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
cordata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35.
corymbosa. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 28.
(cfr. S. cinerea, corymbosa.)
decipiens. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
decumbens. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8.
dentata. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21.
S. spuria β. *Chois.*
S. teretifolia. *Berg. Link.* (sec. *Spr.*)
diffusa. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 11.
S. spinea. *Link.* (sec. *Spr.*)
distans. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
divaricata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30.
divaricata. Chois. triquetra.
dubia. Lin. Agathelpis angustifolia.
ericoides. Lin. Stilbe ericoides.
fasciculata. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 25.
β. S. hirta. *Chois.* (non *Thunb.* sec. *E. Meyer.*)
(cfr. S. serrata.)
fruticosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2.
(cfr. S. glabrata.)
fulvomaculata. *Berg. Link.* ♄ Pr. b. sp.
S. rapunculoides. *Lin.* var. *Spr.*
geniculata. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
Gillii. Bot. Reg. myrtifolia.
glabrata. *Chois.* ♄ Pr. b. sp.
S. canescens. *Thunb.?* *S.* 9.
S. triquetra. *Lin. fil.?*
β. S. fruticosa. *Thunb.*
glomerata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5.
glutinosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
guttata. *E. Meyer.* Afr. austr.
hamulosa. *E. Meyer.* ⊙ Afr. austr.
herbacea. *Chois.* ⊙ Pr. b. sp.
hermannioides. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
heterophylla. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 33.
hirta. *Lin. fil.* ⊙ Pr. b. sp.
Manulea hirta. *Gaert.?*
hirta. Chois. fasciculata.
hispida. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
hyssopifolia. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
leptostachya. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
lucida. Vent. Microdon lucidum.
lychnidea. Lin. Erinus fragrans.
micrantha. *Chois.* ♄ Afr. austr.
minutissima. *Chois.* ♄ Afr. austr.
myrtifolia. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp.
S. Gillii. *Hook.* (B. M. t. 1504.)
ovata. Thunb. Microdon ovatum.
pallida. Salisb. spuria.
paniculata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
pedunculatis. *E. Meyer.* Afr. austr.
Pinastra. Lin. Stilbe Pinastra.
pinea. *Link.* ♄ Afr. austr.
pinguicula. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
polygaloides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22.
polystachya. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20.
S. corymbosa. *Lin.* var. *E. Meyer.*
pterophylla. *Otto.* (ex *Sweet.*) ♄ Afr. austr.
pulchella. Salisb. rapunculoides.

purpurea. *H. Cels.* (quid?)
pusilla. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 29.
ramulosa. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17.
rapunculoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24.
S. pulchella. *Salisb.*
(cfr. S. fulvo-maculata.)
recurva. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
rotundifolia. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27.
(cfr. Microdon ovatum.)
saxatilis. *Chois.* ♄ Afr. austr.
scabrida. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16.
serrata. *Berg. Poir.* ♄ Pr. b. sp.
S. fasciculata. *Lin.* (sec. *Spr. Chois.*)
spicata. *Link.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13.
spinea. *Link.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. S. diffusa.)
spuria. *Lin.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 32.
S. pallida. *Salisb.*
(cfr. S. dentata.)
stricta. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
stricta. *Chois.* tephrodes.
tenuis. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
tephrodes. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
S. stricta. *Chois.?* (non *Berg.* sec. *Meyer.*)
teretifolia. *Berg. Link.* ♄ Pr. b. sp.
S. dentata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
teretifolia. *Berg. Lk.* dentata.
tomentosa. *Lin.* Manulea tomentosa.
trinervia. *E. Meyer.* Afr. austr.
triquetra. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14.
S. divaricata. *Chois.?* (non *Thunb.* sec. *Murr.*)
(cfr. S. glabrata.)
verbenacea. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26.
Witbergensis. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.

Selas. *Spreng.*
lanceolatum. *Spr.* Jambolifera pedunculata.

SELENIA. *Nutt.*
Fam. Cruciferae. *Nutt.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
aurea. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. ad fluv. Arkansa.

Selenocarpaea. *Dec. Eckl. Zeyh.*
diffusa. *Eckl. Zeyh.* Aubrietia diffusa.
Peltaria. *Eckl. Zeyh.* Aubrietia lepidioides.
pinnata. *Eckl. Zeyh.* Aubrietia lepidioides.

Selenogyna. *Cass.* Eriocephalus.

Selinoides. *Dec.* Peucedanum.

Selinon. *Adans.* Apium graveolens.

SELINUM. *Lin. Spr.* 1081. *Dec.* IV. 163. *Dietr.* 1316.
Allinum. *Neck.*
Thysselinum. *Adans.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Sphondylia. *Adans.* — Umbellatae Angeliceae. *Dec.*
acaule. *Turtsch.* (non *sequent.*) Sibir. baical.
acaule. *Cav.* Mulinum acaule.
acaule. *Pursh.* Cymopterus glomeratus.
alatum. *Poir.* Ligusticum alatum.
alpinum. *Bbrst.* Seseli coloratum.
alsaticum. *Crantz.* Peucedanum alsaticum.
Anethum. *Roth.* Angelica graveolens.
Angelica. *Roth.* Angelica sylvestris.
Angelicastrum. *Link.* Angelica lancifolia.
angulatum. *Lam.* S. Carvifolia.
appianum. *Pers.* Carum rigidulum.
appuanum. *Vivian.* Carum rigidulum.
Archangelica. *Link.* Archangelica officinalis.
argenteum. *All.* Peucedanum involucratum.
argenteum. *Crantz.* Peucedanum austriacum.
atropurpureum. *Link.* Angelica atropurpurea.
austriacum. *Bertol.* Peucedanum alsaticum.
austriacum. *Jacq.* Peucedanum austriacum.
baicalense. *Redowsk.* Peucedanum baicalense.
bannaticum. *Kit.* in *Rochel.* ♃ Bannatus.
Bcilardi. *Balb.* Peucedanum rablense.
canadense. *Michx.* Cnidium canadense.
Candollei. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 2. *Dr.* 2.
Angelica Candollei. *Wallich.*
cantabrigense. *Fisch.* Peucedanum sylvestre.
Carvifolia. *Lin.* ♃ Europ. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. angulatum. *Lam.* fl. fr.
S. membranaceum. *Vill.*
S. palustre. *Crantz.* (sec. *Moench.*)
S. pseudocarvifolia. *All.*
Selinum nr. 892. *Hall.* helv.
Angelica Carvifolia. *Spr.* 1086. 9.
Carvi sulcatum. *Bernh.*
Laserpitium selinoides. *Scop.*
Mylinum Carvifolia. *Gaud.*
Peucedanum cuneifolium. *Vill.*
Seseli carvifolia. *Mill.*
β? S. Seguieri. *Baumg.* (sec. *Trevir.*)
Carvifolia. *Crantz.* Palimbia Chabraei.
Carvifolia. *Gilib.* Cenolophium Fischeri.
Carvifolia. *Vill.* Seseli coloratum, puberulum.
caucasicum. *Bbrst.* Imperatoria caucasica.
Cervaria. *Scop.* Peucedanum Cervaria.
Chabraei. *Jacq.* Palimbia Chabraei.
Chabraei. *Kunth. Rebent.* Cnidium Monnieri.
collinum. *Kit.* Peucedanum baicalense.
decipiens. *Schrad.* Melanoselinum decipiens.
dimidiatum. *Dec.* Seseli annuum.
dissectum. *Wall.* Ind. or.
elegans. *Balb.* Peucedanum rablense.
Galbanum. *Spr.* Bubon Galbanum.
glaucum. *Wall.* Ind. or.
glaucum. *Lam.* Peucedanum Cervaria.
Gmelini. *Bray.* Conioselinum Gmelini.
gummiferum. *Spr.* Bubon gummiferum.
Imperatoria. *Crantz.* Imperatoria Ostruthium.
imperatorioides. *Link.* Imperatoria angustifolia.
intermedium. *Besser.* Peucedanum sylvestre.
Lachenalii. *Gmel.* Angelica pyrenaica.
lactescens. *Lam.* Palimbia Chabraei.
latifolium. *Bbrst.* Peucedanum latifolium.
lineare. *Schumach.* Peucedanum rablense.
livonicum. *Ledeb.* Angelica chaerophylla.
membranaceum. *Vill.* S. Carvifolia.
microphyllum. *Cav.* Mulinum microphyllum.
Monnieri. *Lin.* Cnidium Monnieri.
montanum. *Schleich.* Peucedanum austriacum.
neglectum. *Lang.* Bannatus.
nigricans. *Gaud.* Peucedanum austriacum.
nigricans. *Lam.* Peucedanum austriacum.
odoratum. *Bernh.* Ostericum pratense.
Opoponax. *Crantz.* Opoponax Chironium.
Oreoselinum. *Scop.* Peucedanum Oreoselinum.
palustre. *Crantz.* S. Carvifolia.
palustre. *Lin.* Peucedanum sylvestre.
palustre. *Thuil.* Peucedanum Chabraei.
paniculatum. *Spr.* — — *S.* 12. †
Pastinaca. *Crantz.* Pastinaca sativa.
peregrinum. *Willd.* Carum rigidulum.
peucedanoides. *Desf.* Peucedanum involucratum.
Peucedanum. *Roth.* Peucedanum officinale.
podolicum. *Besser.* Peucedanum Chabraei.
polymorphum. *Spr.* Peucedanum austriacum.
pratense. *Spr.* Cnidium venosum.
proliferum. *Cav.* Mulinum microphyllum.
pseudocarvifolia. *All.* S. Carvifolia.
pubescens. *Moench.* Angelica sylvestris.
pyrenaicum. *Gouan.* Angelica pyrenaica.
rablense. *Gaud.* Peucedanum rablense.
ramosissimum. *Wall.* Ind. or.
rigidulum. *Vivian.* Carum rigidulum.
scabrum. *Lapeyr.* Angelica scabra.
Schiwereckii. *Besser.* Peucedanum sylvestre.
Seguieri. *Baumg.* S. Carvifolia.
Seguieri. *Lin.* Ligusticum Seguieri.
sibiricum. *Retz.* Peucedanum selinoides.
spinosum. *Cav.* Mulinum spinosum.
stellatum. *Don.* ♃ Nepal. *Dr.* 3.
sylvestre. *Crantz.* Angelica sylvestris.
sylvestre. *Lin.* Peucedanum sylvestre.
tenuifolium. *Wall.* Ind. or.
terebinthaceum. *Fisch. Trev.* Peucedanum baicalense.
Thysselinum. *Crantz.* Peucedanum sylvestre.
turfosum. *Baumg.* Cnidium venosum.
uliginosum. *Link.* Laserpitium peucedanoides.
venetum. *Spr.* Peucedanum alsaticum.
verticillare. *Link.* Imperatoria verticillaris.
nr. 17. *Gmel.* sib. Peucedanum sylvestre.
18. *Gmel.*
19. *Gmel.* Anthriscus nemorosa.
798. *Hall.* helv. Peucedanum alsaticum.
799. *Hall.* Peucedanum austriacum, sylvestre.
800. *Hall.* Laserpitium prutenicum.
801. *Hall.* Peucedanum Chabraei.
802. *Hall.* S. Carvifolia.
803. *Hall.* Peucedanum Oreoselinum.
804. *Hall.* Peucedanum Cervaria.

Selliera. *Cavan.*
radicans. Cav. Goodenia radicans.
SELLOA. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 612.
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchb.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Helianthеae. *Cass.*
linearis. *Dec.* ♃ Montevid. *D.* 2.
Feaea linearis. *Spr.* 2805. 2.
plantaginea. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Feaea plantaginea. *Spr.* 2805. 1.
Selloa. *Spr.*
capensis. Spr. Denekia capensis.
glutinosa. Spr. Gymnosperma glutinosa.
nudata. Nutt. Gymnospermum nudatum.
SELLOWIA. *Roth. Dec.* III. 380.
Fam. Caryophylleae? *Spr.* — Paronychieae. *Dec.* — Portulacaceae Paronychieae. *Rchbch.*
uliginosa. *Roth.* Ind. or.
Winterlia uliginosa. *Spr.* 864. 1. *Dr.* 1043. 1.
Semarillaria. *Ruiz. Pav.*
acutangula. R. P. Paullinia acutangula.
Cururu. R. P. Paullinia Cururu.
obovata. R. P. Paullinia obovata.
subrotunda. R. P. Paullinia subrotunda.
SEMECARPUS. *Lin. fil. Spr.* 1107. *Dec.* II. 62. *Dietr.* 1391.
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Juss.* Anacardieae. *Dec.*
Anacardium. *Lin. fil.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Anacardium officinarum. *Gaert.*
(cfr. S. Cassuvium, latifolium.)
Cassuvium. *Spr.* ♄ Ins. Moluc. Philip. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. Anacardium β angustifolium. *Dec.*
Anacardium longifolium. *Lam.*
cuneifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Grahamii. *Wight.* ♄ Ind. or.
grandifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
latifolia. *Pers.* ♄ Ins. Maurit.
S. Anacardium γ obtusiusculum. *Dec.*
Anacardium latifolium. *Lam.*
microcarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
subpanduraeformis. *Wall.* ♄ Ind. or.
SEMEIONITIS. *Schott.*
Fam. Leguminosae. *Schott.*
floribunda. *Schott.* ♄ Brasil.
SEMONVILLEA. *Gay.*
Fam. Phytolacceae. *Gay.*
fenestrata. *Fenzl.* Pr. b. sp. (N. stirp. dec. nr. 48.)
punctata. *Gay.* Senegal.
SEMPERVIVUM. *Lin. Spr.* 1809. *Dec.* III. 411.
Chronobium. *Dec.* nr. 1—20.
Jovibarba. *Dec.* nr. 21—27.
Monanthes. *Dec.* nr. 28.
Sedum. *Adans. Haller.*
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Diplosantherae. *Roy.* — Seda. *Adans.* — Semperviva. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* Seda. *Rül.* — Synathrophyta. *Neck.*
abyssinicum. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 138.) Abyssin.
africanum. *Mill.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 29.
S. arboreum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
aizoides. *Lam.* ♄ Madera. *D.* 1.
Anacampseros divaricata. *Haw.*?
Sedum aizoides. *Dec.*
Sedum divaricatum. *Ait.?*
anomalum. Lagas. Sedum amplexicaule.
arachnoideum. *Lin.* ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 15.
arboreum. *Lin.* ♄ Graecia. Lusit. *S.* 1. *D.* 8.
(cfr. S. africanum.)
aureum. *Christ. Smith.* ♂ ♄ Ins. Canar. *S.* 20. *D.* 16.
S. caliciforme. *Haw.*
barbatum. *Christ. Smith.* ♄ Ins. Canar. *S.* 8. *D.* 13.
S. lineolare. *Haw.*
S. spathulatum. *Hornem.*
barbatum. Hornm. caespitosum.
bifurcum. *Webb.* ♃ Ins. Canar.
bracteatum. *Vivian.* Magn. Syrt. Afr. bor.
Braunii. *Funk. Koch.* ♃ Salisb. Karinth.
caespitosum. *Christ. Smith.* ♄ Ins. Canar. *S.* 17. *D.* 14.
S. barbatum. *Hornm.*
S. ciliare. *Haw.*
S. ciliatum. *Sims.*
S. Simsii. *Sweet.*
calyciforme. Haw. aureum.
canariense. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 11.
ciliatum. *Brouss. Willd.* ♄ Teneriff. *S.* 2. *D.* 4.
ciliatum. Sims. caespitosum.
claviculatum. Sieber.
cuspidatum. Haw. Umbilicus spinosus.
dichotomum. *Dec.* ♂ Ins. Canar. *D.* 19.
dodrantale. *Willd.* ♂ Ins. Canar. *S.* 23. *D.* 15.
flagelliforme. *Fisch.* ♃ Sibiria. *S.* 19. *D.* 24.
foliosum. Christ. Smith. S. Smithii.
frutescens. *Haw.* ♄ Teneriffa. *D.* 9.
Funkii. *Braun. Koch.* ♃ Alp. Tyrol. Austr.
glandulosum. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 6. *D.* 6.
glaucum. *Tenor.* ♃ — —
globiferum. *Lin. Mill.* ♃ Eur. austr. *S.* 11. *D.* 22.
S. grandiflorum. *Haw.*
S. soboliferum. *Bot. Mag.*
globiferum. Wulf. S. Wulfenii.
glutinosum. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 5. *D.* 6.
Goochieae. *Webb.* ♄ Ins. Canar.
grandiflorum. Haw. globiferum.
Haworthii. *Hort. angl.* ♃ — —
hirtum. *Lin.* ♃ Austr. Hungar. (*S.* 13. *D.* 21.)
(cfr. S. soboliferum.)
hispanicum. *Willd.* ♃ Hispan. *S.* 24. *D.* 31.
hybridum. *Haw.* ♄ — —
latifolium. *Hffmsg.* (Verz. II. 208.) ♄ Teneriffa.
laxum. *Haw.* ♃ Ins. Canar. *D.* 32.
lineolare. Haw. barbatum.
majus. Neck. montanum.
micranthes. *Webb.* ♃ Ins. Canar.
Monanthes spathulata. *Cree.*
monanthum. *Ait.* ♃ Ins. Canar. *S.* 26. *D.* 28.
Monanthes polyphylla. *Haw.*
montanum. *Lin.* ♃ Europ. med. *S.* 12. *D.* 25.
mutabile. *Schlchtd. Breit.* ♃ — — †
pruinatum. Spr. Sedum pruinatum.
pumilum. *Borst.* ♃ Caucas. *S.* 14. *D.* 27.
punctatum. *Christ. Smith.* ⊙ ♂ Ins. Canar. *D.* 17.
pygmaeum. *Christ. Smith.* ♃ Ins. Canar. *D.* 20.
retusum. *Haw.* ♄ Teneriffa.
sediforme. Jacq. Sedum altissimum.
Seguieri. *Dec.* ♃ Mons Baldo. *D.* 30. †
Sedum stellatum. *Pollin.*
Smithii. *Sims.* ♄ Ins. Canar. *S.* 7. *D.* 12.
S. foliosum. *Christ. Smith.*
soboliferum. *Sims.* ♃ German.
S. globiferum. *Mill. Rchbch.*
S. hirtum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
spathulatum. Hornem. barbatum.
stellatum. *Smith.* ⊙ Madera. *S.* 25. *D.* 18.
S. villosum. *Ait.* (sec. *Salm Dyck.*)
tabulaeforme. *Haw.* ♄ Madera. *S.* 9. *D.* 10.
tectorum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 10. *D.* 23.
S. majus. *Neck.*
Sedum tectorum. *Scop.*
tenuifolium. Sib. Sm. Sedum amplexicaule.
tortuosum. *Ait.* ♄ ♃ Ins. Canar. *S.* 4. *D.* 2.
urbicum. *Lindl. Hornm.* ♄ Teneriffa.
uviferum. *Webb.* ♄ Teneriffa.
villosum. *Haw.* ♄ Ins. Canar. *D.* 3.
(cfr. S. stellatum.)
Wulfenii. *Hopp.* ♃ Alp. austr.
S. globiferum. *Wulf.*
Senacia. *Lam.*
elliptica. Lam. Celastrus dubius.
glauca. Lam. Elaeodendrum glaucum.
lanceolata. Lam. Celastrus lanceolatus.
Maytenus. Lam. Maytenus chilensis.
nepalensis. Loud. Celastrus nepalensis.
octogona. Poir. Maytenus octogonus.
undulata. Lam. Celastrus undulatus.
SENAPEA. *Aubl.*
Fam.?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
SENEBIERA. *Poir. Decand.* I. 202.
Carara. *Medic. Dec.* nr. 6. 7.
Coronopus. *Hall. Spr.* 2266.
Cotyliscus. *Dec.* nr. 8.
Nasturtiolum. *Medic. Dec.* nr. 1—5.
Fam. Cruciferae, Lepidineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
Coronopus. *Poir.* ⊙ ♂ Europ. *D.* 6.
Bunias glomerata. *Lapeyr.* (sec. *Desv.*)
Cochlearia Coronopus. *Lin.*

Coronopus depressus. *Moench.*
Coronopus Ruelli. *Gaert. S.* 1.
Coronopus vulgaris. *Desf.*
Coronopus nr. 502. *Hall.* helv.
Lepidium cristatum. *Lapeyr.* (sec. *Desv.*)
Lepidium squamatum. *Forsk.*
Myagrum Coronopus. *Crantz.*
didyma. *Pers.* ⊙ Europ. Amer. N. Holl.
S. pinnatifida. *Dec.* 5.
Coronopus didyma. *Smith. S.* 6.
Coronopus pinnata. *Hornm.*
Lepidium anglicum. *Scop. Huds.*
Lepidium didymum. *Lin.*
Lepidium prostratum. *Savi.*
Nasturtium pinnatum. *Moench.*
β. S. incisa. *Willd.*
S. supina. *Thore.*
Biscutella apetala. *Walt.*
Cochlearia humifusa. *Michx.*
diffusa. *Bert.* ⊙ Chili.
dubia. H. B. Lepidium Humboldtii.
Heleniana. *Dec.* ⊙ Ins. St. Helen. *D* 3.
Coronopus Helenae. *Spr.* 5.
incisa. Willd. didyma.
integrifolia. *Dec.* Madagasc. *D.* 1.
Coronopus integrifolius. *Spr.* 3.
linoides. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 2.
Coronopus linoides. *Spr.* 4.
Lepidium linoides. *Thunb.*
nilotica. *Dec.* ⊙ Aegypt. *D.* 7.
Cochlearia nilotica. *Delil.*
Coronopus niloticus. *Spr.* 7.
Cotiliscus niloticus. *Desv.*
Lepidium niloticum. *Sieb.*
pectinata. *Dec.* Quito. *D.* 4.
S. pinnatifida. *H. B.* (*Dec.* var. *Spr.*)
pinnatifida. Dec. didyma.
pinnatifida. H. B. pectinata.
serrata. *Poir.* ♃ Montevid. *D.* 7.
Coronopus serratus. *Desv S.* 2.

SENECILLIS. *Gaert. Spr.* 2780. *Dec.* VI. 313.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
glauca. *Gaert.* ♃ Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Cineraria glauca. *Lin.*
Solidago nr. 138. *Gmel.* sib.
glauca. Ledeb. Ligularia altaica.
purpurea. Gaert. Cineraria purpurata.

SENECIO. *Lin. Spr.* 2768. *Dec.* VI. 340.
Adenotrichia. *Lindl. Fisch. Meyer.*
Aetheolaena. *Cass.* (*Dec.* nr. 484.)
Anecio. *Neck.*
Aspelina. *Cass.* (*Dec.* 593.)
Bethencourtia. *Chois.* (*Dec.* 410.)
Cacalia. *Lin.* (ex parte.)
Carderina. *Cass.* (*Dec.* 341.)
Cineraria. *Lin.* (ex parte.)
Crociseris. *Rchbch.* (*Dec.* 84—92.)
Doria. *Thunb.*
Dorobaea. *Cass.*
Eriopappus. *Dumort.* (*Dec.* 113. 114.)
Eudorus. *Cass.* (*Dec.* 60.)
Heloseris. *Rchbch.* (*Dec.* 113. 114.)
Herbichia. *Zawadsk.*
Hubertia. *Bory.* (*Dec.* 201. 202.)
Jacobaea. *Thunb.* (*Dec.* 39—54.)
Obaejaca. *Cass.* (*Dec.* 7—12.)
Pericallis. *Don.* (*Dec.* 401—403.)
Pithosillum. *Cass.* (*Dec.* 196.)
Roldana. *Lallav.* et *Lex.* (*Dec.* 544.)
Sclerobasis. *Cass.* (*Dec.* 308.)
Scrobicaria. *Cass.* (*Dec.* 480.)
Synarthrum. *Cass.* (*Dec.* 204.)
Tephroseris. *Rchbch.* (*Dec.* 93—112.)
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Conyzae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Senecionideae. *Cass.*
Abadianus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 491.
abrotanifolius. *Lin.* ♃ ♄ Eur. med. austr. *S.* 125. *D.* 40.
Solidago nr. 71. *Hall.* helv.
abrotanifolius. Gouan. artemisiaefolius.
abrotanifolius. Whlbrg. S. Herbichia.
abrotanifolius. Wohllb. tenuifolius.
abrotanoides. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr. *D.* 331.
abruptus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 106. *D.* 571.
abyssinicus. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. nr. 67.) Abyss.
achilleaefolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 328.
acuminatus. *Wall.* ♄ ♃ Nepal. *D.* 147.
acutifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 363.
adenodontos. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 220.
Senecio laniger. *Bojer.*
adenotrichius. *Dec.* ♄ Chili.
Adenotrichia amplexicaulis. *Lindl.*
Heterolepis conyzoides. *Bert.* hrb. nr. 1044.
adnatus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 284.
adonidifolius. Loisl. artemisiaefolius.
adscendens. *Bojer.* ♃ Madagasc. *D.* 217. (non 492.)
adscendens. Dec. nr. 492. floccoso-araneosus.
aegyptius. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 148. *D.* 8.
Jacobaea sinuata. *Moench.*
(cfr. S. arabicus, triflorus, verbenaefolius.)
aethnensis. *Jan.* ⊙ Ital. infr. *D.* 22.
Jacobaea carnosa. *Presl.*
β. S. chrysanthemifolius. *Bivon.*
Jacobaea incisa. *Presl.*
(cfr. S. byzantinus. *Lin.?*)
affinis. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 265.
africanus. Hortul. Gynura haematophylla.
Aitonianus. G. Don. est: Cineraria canescens. *Wendl.* Nmcltr. I. p. 364.
alatus. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 149.
Cacalia thyrsoidea. *Spr.* mpt.
Solidago alata. *Wall.*
albanensis. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 264.
albidus. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr. *D.* 338.
albifolius. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 290.
aloides. *Dec* ♄ Afr. austr. *D.* 361.
alpestris. *Dec.* ♃ Alp. Austr. *D.* 100.
Cineraria alpestris. *Hopp.*
Cineraria alpina. *Hopp. S.* 2767. 46.
Cineraria Clusiana. *Host.*
Cineraria crassifolia. *Kit.*
Cineraria integrifolia. *Willd.* spec.
Cineraria integrifolia alpina. *Jacq.*
β. S. ovirensis. *Dec.* 98.
Cineraria ovirensis. *Koch.*
alpestris. Gaud. S. Fuchsii.
alpinus. *Scop.* ♃ Europ. *S.* 93. *D.* 32.
S. baldensis. *Poir.*
S. cordatus. *Koch.*
S. cordifolius. *G. Don.* (non *Lin. fil.*)
Senecio nr. 63. *Hall.* helv.
Cineraria alpina. *Lin.*
Cineraria cordifolia. *Lin. fil. Jacq.*
Cineraria difformis. *Rochel.*
β. S. subalpinus. *Koch.*
S. alpinus *β* auriculatus. *Rchbch.*
Cineraria alliariaefolia. *Desf.* tabl.
Cineraria alpina. *Whlbrg.*
Cineraria cordifolia auriculata. *Jacq.*
(cfr. S. lyratifolius.)
alpinus. Lin. fil. lyratifolius.
altissimus. Mill. S. Doria.
amabilis. *Dec.* Afr. austr. *D.* 388.
amabilis. Arrab. S. Arrabidae.
Ambavilla. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 23. *D.* 201.
Hubertia Ambavilla. *Bory.*
β. S. taxifolius. *Poir.*
ambiguus. *Dec.* ♄ Ital. infer. *D.* 77.
Cineraria ambigua. *Biv. Bern.*
Cineraria bicolor. *Willd.* spec.
β. Cineraria ceratophylla. *Tenor.*
ambraceus. *Turcz.* ♃ Mongol. *D.* 35.
Cineraria ambracea. *Hornm.*
americanus. *Dec.* (VI. p. 310.) ♄ N. Granat.
Cineraria americana. *Lin. fil. S.* 2767. 12.
amplexicaulis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 12. *D.* 498.
amplexicaulis. Wall. Ligularia amplexicaulis.
ampullaceus. *Hook.* ⊙ Texas. *D.* 525.
anacampserotis. *Dec.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 187.
analogus. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 137.
andryaloides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 464.
Andrieuxii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 541.
anethifolius. *Cunningh.* ♄ N. Holl. *S.* 169.

angulatus. *Lin. fil.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *S.* 72. *D.* 372.
Cineraria laevis. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
angulifolius. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 547.
Cineraria angulata. *Mairet.*
angulosus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 153.
S. Cappa. *Hamilt.* in *Don. S.* 9.
Solidago angulata. *Wall.* hrb.
angustifolius. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 157. *D.* 345.
Jacobaea angustifolia. *Thunb.*
angustifolius. Forst. australis.
angustifolius. Wall. saxatilis.
anomalus. *Dec.* ♃ Graecia. (*Dec.* VI. p. 310.)
Cineraria anomala. *Sib. Sm. S.* 2767. 62.
anthemifolius. Sieber. delpinifolius.
anthemoides. *Steud.* Ind. or. †
Cineraria anthemoides. *Lam. S.* 2767. 65.
anthoraefolius. Rchbch. praealtus.
apargiaefolius. *Walp.* (Linn. XIV. 309.) ♃ N. Holl.
appendiculatus. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 204.
Conyza appendiculata. *Lam. S.* 2759. 13.
Conyza discolor. *Bory.*
Synarthrum appendiculatum. *Cass.*
appendiculatus. Poir. auriculatus.
appenninus. Tausch. S. Doronicum.
apuanus. *Tausch.* ♃ Alp. Apuan. (Sylloge II. 252.)
aquaticus. *Huds.* ♃ Europ. *S.* 95. *D.* 46.
(non S. barbaraefolius. *Krock.* sec. *Bueck* in Fl. 1838.)
S. Jacobaea aquaticus. *Gaud.* (ε. *Vill.*)
S. Jacobaea palustris. *Spenn.*
S. pratensis. *Richt.*
S. quercifolius. *Pourr.* (non *Thunb.*)
aquaticus. Loisl. erraticus.
aquifoliaceus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 316.
arabicus. *Lin.* ⊙ ♂ Aegypt. Arab. *S.* 185.
S. aegyptius. *Lin.* var.? *Dec.*
S. hieracifolius. *Forsk.*
S. intactus. *Moench.*
arachnoideus. *Sieb* ♃ Austr. litt. Ital. *D.* 86.
S. lanatus. *Scop.*
S. Scopolii. *Hopp.* et *Hornsch.*
Arnica floccosa. *Bertol.*
Arnica lanigera. *Tenor.*
Cineraria arachnoidea. *Rchbch.*
arachnoideus. Wall. araneosus.
araneosus. *Dec.* Ind. or. *D.* 123.
S. arachnoideus. *Wall.*
araneosus. E. Meyer. arnicaeflorus.
arbutifolius. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 34. *D.* 499.
arenarius. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 75. *D.* 572.
arenarius. Bbrst. praealtus.
arenarius. Salzm. humilis.
argenteus. *Kunze.* ♄ Chili. *D.* 437.
S. linearifolius. *Colla.*
S. tillandsiaefolius. *Poepp.*
Senecio an Culcitri species? nr. 620. *Bert.* hrb.
Cineraria tillandsiaefolia. *Poepp.*
argutus. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 15. *D.* 535.
arnicaeflorus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 296.
S. araneosus. *E. Meyer.*
arnicoides. Hook. et *Arn.* plantagineus.
arnicoides. Wall. Ligularia arnicoides.
aronicoides. *Dec.* ♃ California. *D.* 512.
Arnottianus. *Dec.* Ind. or. *D.* 143.
Arrabidae. *Steud.* ♃ Brasil.
S. amabilis. *Arrab.* (non *Dec.*)
artemisiaefolius. *Pers* ♃ Hisp. Gall. *S.* 126. *D.* 89.
S. abrotanifolius. *Gouan.*
S. adonidifolius. *Loisl.*
S. tenuifolius. *Dec.* fl. fr.
asarifolius. Bojer. Cacalia asarifolia.
asclepiadeus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 481.
Aspelina. *Dec.* Americ. *D.* 593.
Aspelina. *Cassin.*
Gnaphalium niveum. *Juss.* hrb.
asper. Ait. rosmarinifolius.
asperulus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 273.
Assuayensis. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 483.
Cacalia senecioides. *H. B.*
Aucheri. *Dec.* ♃ Bithynia. *D.* 105.
aurantiacus. *Less. Dec.* ♃ Eur. Sibir. *D.* 108.
Cineraria alpina. *All.*
Cineraria aurantiaca. *Hoppe. S.* 2767. 47.
Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
Cineraria integrifolia A. *Vill.*

Solidago nr. 130. var. IV. *Gmel.* sib.
(cfr. S. capitatus.)
auratus. *Dec.* ♃ Sibiria. *D.* 37.
Cineraria aurea. *Lin. S.* 2767. 53.
aureus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 104. *D.* 534.
S. fastigiatus. *Schwnz.* in *Ell.*
(cfr. S. Cymbalaria.)
auricomus. Link. caespitosus.
auriculatus. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 101. *D.* 44.
S. appendiculatus. *Poir.*
S. lyratus. *Forsk.*
Jacobaea auriculata. *Schrank.*
auriculatus. *Burm. Vitm.* Java. †
auriculatus. Desf. auritus.
auriculatus. Rchbch. alpinus.
auriculatus. Wall. rufinervis.
auritus. *Willd.* ⊙ ♃ Afr. bor. *S.* 149. *D.* 43.
S. auriculatus. *Desf.*
australis. *Willd.* N. Holl. *S.* 137. *D.* 191.
S. angustifolius. *Forst.*
S. dryadeus. *Sieb.*
S. longifolius. *Labil.*
axillaris. *Arrab.* ♃ Brasil.
baccharidifolius. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 430.
Cacalia baccharidifolia. *Poepp.*
baccharoides. H. B. Gynoxys baccharoides.
Badaroi. Morett. delphinifolius.
Balbisianus. *Dec.* ♃ Pedemont. *D.* 103.
Cineraria longifolia. *All.* (var. pedemontana. *Dec.* fl. fr.)
Cineraria papposa. *Rchbch.?* (sec. *Dec.*)
baldensis. Lam. Poir. alpinus, S. Doronicum.
Balsamita. *Mhlbrg.* ♃ Am. austr. *D.* 551.
S. carolinianus. *Spr.* 102.
S. glabellus. *Poir.*
S. lobatus. *Pers.*
S. lyratus. *Michx.*
Barba Joannis. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 543.
Cineraria parviflora. *Moç. Scss.*
barbaraefolius. Kroch. erraticus.
barbatus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 384.
barbellatus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 281.
Barrelieri. Gouan. S. Doronicum.
Barrelieri. Hoppe. S. Jacquinianus.
belbeyseus. Delil. Acteia belbeysia.
bellidifolius. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 86. *D.* 531.
Bergianus. E. Meyer. rosmarinifolius.
Berterianus. *Colla.* ♄ Chili. *D.* 447.
S. bipinnatifidus. *Hook.* et *Arn.?*
Senecio nr. 1305? *Bert.* hrb.
betonicaefolius. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 482.
bidentatus. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 163. *D.* 566.
Jacobaea bidentata. *Thunb.*
biflorus. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 161. *D.* 71.
S. linifolius. *Forsk.* (*Lin.* var. *Dec.*)
biflorus. *Burm. Vitm.* Java. †
bipinnatifidus. Hook. Arn. S. Berterianus, sinuatilobus.
bipinnatus. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 333.
Cacalia bipinnata. *Thunb.*
Cacalia pinnatifida. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Cineraria bipinnata. *Willd.* (sec. *Dec.*)
(cfr. S. incertus.)
blattarioides. *Dec.* ♂ ♄ Afr. austr. *D.* 313.
Blumei. Dec. Cacalia volubilis.
Bojeri. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 205.
S. leontodontifolius. *Bojer.* in litt.
bogotensis. *Spr.* ♃ N. Granat. *S.* 57. *D.* 490.
S. macrophyllus. *H. B.*
bohemicus. Tausch. paludosus.
Boissieri. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* VII. 300.
S. granatensis. *Boiss.* mpt.
Bonplandianus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 475.
Cacalia cinerarioides. *H. B.*
borysthenicus. Andrz. praealtus.
brachychaetus. *Dec.* ♃ Europ. *D.* 111.
Cineraria alpina δ helenetis. *Lin.*
Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
Cineraria longifolia. *Jacq.*
Cineraria spathulaefolia. *Bbrst. Rchb.* (sec. *Dec.*)
Cineraria tenuifolia. *Gaud.* sec. *Dec.* VII. 301.
Othonna helenitis. *Lin.*
brachylaenus. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 163.
brachypodus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 368.
brachyrhynchoides. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 234.

brasiliensis. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 457.
  Cineraria brasiliensis. *Spr.* 2767. 27.
breviscapus. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 455.
Bridgesii. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
  Senecio nr. 622. *Bert.* hrb. (ex parte.)
Buimalia. *Hamilt.* ♄ Nepal. *D.* 156.
  S. scandens. *Wall.*
  Cacalia volubilis. *Hamilt.*
bulbinefolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 362.
Burchellii. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 351.
  S. pinnulatus. *Sieb.* (non *Thunb.*)
buxifolius. H. B. Gynoxys buxifolia.
byzantinus. *Lin.* Thracia. *S.* 53.
  S. aethnesis. *Jan?* (sec. *Dec.*)
Cacaliaster. *Lam.* ♃ Gallia. *S.* 51. *D.* 61.
  S. croaticus. *W. K.* (sec. *Koch.*)
  Cacalia sarracenica. *Lin.*
Cacaliaster. Guss. sarracenicus.
cacalioides. Fisch. Erechtites cacalioides.
cacalioides. Link. Erechtites ambigua.
caespitosus. *Brot.* ♃ Lusitania. *D.* 69.
  S. auricomus. *Link.*
  S. Doria. *Lin.* (sec. *Spr.*)
cakilefolius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 397.
calcarius. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 31. *D.* 534.
Caledoniae. *Schlcht.* ♄ N. Caledon. *D.* 178.
  Cineraria Caledoniae. *Spr.* 2767. 25.
californicus. *Dec.* ⊙ California. *D.* 513.
calvescens. *Moris* et *Notar.* (Linn. XIV. 91.) Ital.
campestris. *Dec.* ♃ Eur. Asia. *D.* 106.
  Cineraria alpina. *Huds. Lam.*
  Cineraria alpina integrifolia. *Lin.*
  Cineraria campestris. *Retz.*
  Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
  Cineraria crispa. *Ledeb.* fl. alt.
  Cineraria integrifolia. *Sowerb. Sm.*
  Cineraria integrifolia pratensis. *Jacq.*
  Solidago nr. 130. *Gmel.* sib. (ex parte.)
  β. Cineraria capitata. *Ledeb.* (sec. *Dec.*)
  δ. Cineraria papposa. *Rchbch.* (sec. *Dec.*)
  (cfr. S. tomentosus.)
campylodes. *Dec.* ♃? Ind. or. *D.* 160.
  S. flexuosus. *Wall.*
  Cineraria divaricata. *Spr.* (in *Wall.*)
canadensis. *Lin.* Canada. *S.* 130. *D.* 592.
canaliculatus. *Bojer.* ♂ Madagas. *D.* 214.
canalipes. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 378.
cancellatus. *Dec.* Domingo. *D.* 586.
  Cacalia cancellata. *Rudol. Ledeb.*
candicans. *Wall.* Ind. or. *D.* 155.
  Cineraria sarmentosa. *Leschen.*
candidans. *Dec.* ♃ Ins. Maclov. *D.* 417.
  Cacalia candidans. *Vahl.* (non *Poepp.*)
candidus. *Dec.* ♃ Sicilia. *D.* 76.
  Cineraria candida. *Presl.*
  Cineraria nebrodensis. *Guss.*
Candolleanus. *Wall.* Ind. or. *D.* 120.
canus. *Hook.* ♃ Am. arct. *D.* 561.
capillaris. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandvic. *D.* 195.
canescens. Bernh. erucaefolius.
cannabifolius. *Less.* ♃ Dahuria. *D.* 41.
  S. cicutarius. *Steven.* mpt.
  S. dahuricus. *Fisch.* mpt.
  Solidago palmata. *Pall.?*
capitatus. *Steud.* ♃ Carpath. Caucas.
  S. aurantiacus *δ* capitatus. *Dec.* 108. *δ.*
  Cineraria capitata. *Whlbrg.*
  Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
  Cineraria fulva. *Steven.*
Cappa. Hamilt. angulosus.
cardaminefolius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 247.
carduifolius. Desf. Erechtites carduifolia.
carniolicus. *Willd.* ♃ Austr. Helv. *S.* 113. *D.* 81.
  S. incanus. *Scop.*
  Jacobaea carniolica. *Schrank.*
carnosus. *Thunb.* ♃? Pr. b. sp. *S.* 109. *D.* 400.
carnosus. Lam. S. Doria.
carnulentus. *Dec.* N. Holl. *D.* 175.
  S. lautus. *Forst.?*
  S. pinnatifolius. *Rich.* et. *Less.*
carolinianus. Spr. S. Balsamita.
carroensis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 324.
carthagenensis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 470.
caspicus. Less. racemosus.

castagneanus. *Dec.* ♃ Constantinop. *D.* 87.
castaneaefolius. *Dec.* ♃ Orinoco. *D.* 506.
caucasicus. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 33.
  Cineraria caucasica. *Bbrst. S.* 2767. 70.
  Ligularia caucasica. *Don* in *Sweet.*
caudatus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 261.
caulopterus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 285.
cernuus. Lin. Cremocephalum cernuum.
chamaedrifolius. Less. nigrescens.
chamaemelifolius. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 250.
cheiranthifolius. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 529.
  S. pauciflorus. *H. B.* var. *Spr.*
chenopodifolius. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 121.
  Micania chenopodioides. *Wall.*
chenopodioides. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 60. *D.* 524.
chilensis. *Less.* ♄ Chili. *D.* 435.
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 116.
  Cineraria chinensis. *Spr.* 2767. 54.
  Cineraria repanda. *Lour.*
  (cfr. S. vagans.)
chrysanthemifolius. *Poir.* ⊙ ♂ ♃ Eur. Ind. or.? *D.* 23.
  S. squalidus. *Lin. S.* 116.
  S. vernus. *Urvill.?*
  (cfr. S. dentatus.)
chrysanthemifolius. Bivon. aethnensis.
chrysanthemifolius. Morett. praealtus.
chrysanthemoides. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 131.
  S. Jacobaea. *Lin.* (sec. *Spr.*)
  S. stipulatus. *Wall.* (nr. 3123 non 3126.)
  β. S. laciniosus. *Wall.*
chrysanthemoides. Cyril. Roem. h. Tur. (quid?)
cicutarius. Steven. cannabifolius.
ciliatus. Walt. Erigeron canadense.
ciliolatus. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 192.
Cineraria. *Dec.* ♃ ♄ Terrae mediter. *D.* 74.
  S. maritimus. *Rchbch.* (non *Lin.*)
  Cineraria maritima. *Lin. S.* 2767. 29.
  Jacobaea tomentosa. *Moench.*
  β? Cineraria acanthifolia. *Spr.?* (sec. *Dec.*) *S.* 2767. 13.
cinerarioides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 33. *D.* 536.
cinerarioides. Rich. S. Richardianus.
cinerarioides. Vivian. erucaefolius.
cinerascens. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 138. *D.* 289.
cinereus. *Colla.* Chili. *D.* 453.
cinereus. *Moret.* ♃ — — *D.* 595.
cochlearifolius. *Bojer.* ♃ Madagasc. *D.* 222.
collinus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 469.
Commersonii. Spr. Faujasia pinifolia.
commutatus. Hell. Spen. S. Fuchsii, Jacquinianus.
concolor. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 391.
congestus. *Dec.* Ins. Melvil. *D.* 114.
  Cineraria congesta. *R. Br.*
consanguineus. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 240.
conyzoides. *Dec.* ♄ Doming. *D.* 415.
cordifolius. *Lin. fil.* ⊙ ♃ Pr. b. sp. *S.* 82. *D.* 314.
cordifolius. G. Don. alpinus.
cordato-rotundus. *Steud.* ♄ Chili.
  Cineraria nr. 1829. *Bert.* hrb.
cordatus. Wall. tetrandrus.
coriaceus. *Ait* ♃ Oriens. *S.* 48. *D.* 68.
  S. orientalis. *Mill.* (non *Willd.*)
coronopifolius. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 154. *D.* 19.
  S. glaucus. *Lin.?* (sec. *Delil.*)
coronopifolius. Burm. javanicus.
corymbiferus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 358.
corymbosus. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 122.
  Stachelina corymbosa. *Wight.*
Cotyletonis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 360.
crassiflorus. *Dec.* Am. austr. *D.* 418.
  Cineraria crassiflora. *Lam.*
  Cineraria vestita. *Spr.* 2767. 67.
crassifolius. *Willd.* ⊙ Eur. medit. *S.* 146. *D.* 18.
crassiusculus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 357.
crassus. *Arrab.* Brasil.
crenatus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 307.
crenulatus. *Dec.* ♃ Afric. austr. *D.* 267.
crepidifolius. *Dec.* Peru. *D.* 507.
crispatus. *Dec.* ♃ Austr. Sib. *D.* 95.
  Cineraria conformis. *Rochel.* (ex parte.)
  Cineraria crispa. *Lin. fil. Jacq. S.* 2767. 44.
  β. Senecio rivularis. *Dec.* 96.
  Cineraria rivularis. *W. K.*
  γ. S. sudeticus. *Dec.* 93.
  Cineraria sudetica. *Koch.*

δ. S. Schkuhrii. *Dec.* 97.
Cineraria integrifolia. *Schkr.*
Cineraria Schkuhrii. *Rchbch.*
ε. S. croceus. *Dec.* 94.
Cineraria crocea. *Tratt.*
crispus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 81. *D.* 573.
cristatus. Thunb. rosmarinifolius.
crithmifolius. *Rich.* et *Lesson.* ♄ N. Holl. *D.* 176.
crithmifolius. Scop. Inula crithmifolia.
croaticus. W. K. S. Cacaliaster.
croceus. Dec. crispatus.
cruciatus. Lin. fil. rosmarinifolius.
cruentus. *Dec.* ♃ Teneriffa. *D.* 404.
Cineraria aurita. *Andr.*
Cineraria cruenta. *Mass.*
Tussilago rubra. *Riedl.* hrb.
β. Cineraria hybrida. *Willd.* En.? (non *Spr.*)
Cineraria lactea. *Jacq.* (non *Willd.*)
cruentus. Roth. in *Roem.* Magaz. (quid?)
Cuminghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 164.
cuspidatus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 460.
Cineraria montevidensis. *Spr.?* 2767. 36.
cydoniaefolius. *Steud.* ♄ Chili.
Cineraria an Solidago. *Bert.* hrb. nr. 178.
Cymbalaria. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *D.* 555.
S. aureus. *Lin.* var? *Dec.*
cymbalariaefolius. Less. Brachyrhynchus cymbalariaefolius.
cypriaefolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 379.
dahuricus. Fisch. cannabifolius.
daphnoides. Poir. S. Hubertia.
Decaisnei. *Dec.* ☉ Arabia. *D.* 4.
Crassocephalum flavum. *Decaisn.* (*Hochst. Steud.*)
decurrens. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 286.
delphinifolius. *Vahl.* ♂ Ital. Afr. bor. *S.* 124. *D.* 27.
S. anthemifolius. *Sieber.*
S. Badaroi. *Morett.*
S. flabellatus. *Vivian.*
delphinifolius. Rchbch. praealtus.
deltoideus. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 375.
S. patulus. *Burm.* hrb.
Cacalia fimbrillifera. *Cass.*
Cacalia scandens. *Thunb. S.* 2674. 57.
Eupatorium auriculatum. *Lam.* (non *Vahl.*)
Eupatorium scandens. *Link. Spr.* (non *Lin.*) *S.* 2661. 141.
Mikania auriculata. *Spr.* 2669. 24.
densiflorus. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 152.
Solidago densiflora. *Wall.* hrb.
dentatus. *Jacq.* ☉ ♂ Pr. b. sp. *D.* 227.
S. chrysanthemifolius. *Poir.* var? *Dec.*
S. squalidus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
dentatus. Wall. S. Wallichii.
denticulatus. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 439.
Cineraria americana. *Lin. fil.*
Cineraria denticulata. *Hook. Arn.*
Danaa Ycgua. *Colla.*
Cineraria nr. 918. *Berter.* hrb.
denticulatus. Müll. fl. d. lividus.
denudatus. Don. obtusatus.
desiderabilis. *Arrab.* ♃ Brasil.
desideratus. *Dec.* ♄ Patagonia. *S.* 421.
desquamatus. Link. gallicus.
difficilis. Dufour. gallicus.
diffusus. *Lin. fil.* ☉ Afr. austr. *S.* 128. *D.* 574.
digitalifolius. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 336.
Diodon. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 346.
Aster linifolius. *Burm.* (nec. *alior.*)
discolor. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 416.
Cineraria discolor. *Sw.*
discolor. Bojer. hypargyraeus.
discolor. Desf. Gynura haematophylla.
divaricatus. Lin. Gynura divaricata.
diversifolius. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 134.
diversifolius. Dumort. S. Kickxii.
Dombeyanus. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 452.
Doria. *Lin.* ♃ Eur. austr. Oriens. *S.* 50. *D.* 58.
S. altissimus. *Mill.*
S. carnosus. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. caespitosus, macrophyllus.)
Doria. Kickx. S. Kickxii.
doriaeformis. *Dec.* ♃ Libanus. *D.* 59.
doroniciflorus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 263.
Doronicum. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 88. *D.* 85.
Senecio nr. 67. *Hall.* helv.
Doronicum helveticum. *Mill.*
Solidago Doronicum. *Lin.*
β. S. appeninus. *Tausch.*
S. Barrelieri. *Gouan.*
S. montanus. *Lam.*
S. orientalis. *Tenor.*
γ. S. rotundifolius. *Lapeyr. S.* 65.
δ. Lepicaune tomentosa. *Lapeyr.*
Douglasii. *Dec.* ♃ ♄ Californ. *D.* 532.
dracunuloides. *Dec.* ♄ Afr. cap. *D.* 351.
Dregeanus. *Dec.* ♂? Afr. austr. *D.* 390.
dryadeus. Sieb. australis.
dubius. *Ledeb.* ☉ Sibir. *D.* 2.
S. vulgaris. *Lin.* var? *Dec.*
dunensis. *Dumort.* (Fl. belg. 66.) ♃ Belgium.
S. Jacobaea. *Lin.* var?
Duriaei. *Gay.* ♃ Asturia. *D.* 48.
echinatus. *Dec.* ♃ Teneriffa. *D.* 409.
Cacalia echinata. *Lin. fil.*
Cineraria ramentosa. *Herit.*
Ecklonianus. *Dec.* ♃ Afr. capens. *D.* 257.
elatior. Bouché. multiflorus.
elatus. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 56. *D.* 505.
elegans. *Lin.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 110. *D.* 295.
(cfr. S. pseudoelegans.)
ellipticus. *Dec.* ♭ Brasil. *D.* 465.
elodes. *Boiss.* ♃ Hispan. *D.* VII. 301.
elongatus. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 177. *D.* 550.
Endlicheri. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 180.
S. lautus. *Endl.* in litt. (non *Forst.*)
eriobasis. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 283.
eriospermus. *Dec.* ♂ ♃ Cappadoc. *D.* 91.
erodiifolius. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 237.
erosus. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 282.
Cineraria crenata. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
β. S. strictus. *E. Meyer.*
erraticus. *Bertol.* ♃ Ital. Gall. Graec. *S.* 96. *D.* 45.
S. aquaticus. *Loisl.* (non *Huds.*)
S. barbaraefolius. *Krock.* (sec. *Buek.*)
erubescens. *Ait.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 387.
S. purpureus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
erucaefolius. *Lin. Huds.* ♃ Europ. *D.* 50.
S. canescens. *Bernh. Schrad.*
S. cinerarioides. *Vivian.* (sec. *Dec.*)
S. lycopifolius. *Desf.* (sec. *Dec.*) *S.* 118.
S. neglectus. *Desv.*
S. scanorensis. *Lin.* it. scan.
S. siculus. *Jan.*
Senecio nr. 135. *Gmel.* sib. (ex parte.)
Cineraria ceratophylla. *Tenor.*
Jacobaea rubella. *Moench.*
β. S. napifolius. *Schrad.*
γ. S. tenuifolius. *Jacq. S.* 115.
Senecio nr. 62 δ. *Hall.* helv.
erysimoides. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 248.
eudorus. *Dec.* ♃ — — *D.* 60.
Cacalia senecioides. *Desf.* h. p. (1829.)
Chrysocoma senecioides. *Desf.* (1815.)
Eudorus senecioides. *Cass.*
euriopoides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 329.
exsquameus. Brot. gallicus.
fastigiatus. Schweltz. aureus.
filaginoides. *Dec.* ♃ ♄ Chili. *D.* 423.
filifolius. Berg. umbellatus.
Fischerianus. *Steud.* ♃ Armenia.
S. thyrsoideus. *G. Don.* (non *Dec.*)
Cineraria thyrsoidea. *Fisch.*
fistulosus. *Poep.* ♃ Chili. *D.* 451.
flabellatus. Vivian. delphinifolius.
flaccidus. Rich. Erechtites sonchoides.
flammeus. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 109.
Cineraria flammea. *Turcz.*
flexuosus. Less. Cacalia flexuosa.
flexuosus. Wall. campylodes.
flocciferus. *Dec.* ☉ Californ. *D.* 514.
flocoso-araneosus. *Steud.* ♭ Peru.
S. adscendens. *Dec.* 492. (non 217.)
floribundus. Wall. triligulatus.
fluminensis. *Steud.* ♃ Brasil.
S. stipulatus. *Arrab.* (non *Wall.*)
foeniculaceus. *Tenor.* ☉ Ital. *D.* 11.
S. nebrodensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
foliosus. *Salzm.* ♃ Afr. bor. *D.* 51.
formosus. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 87. *D.* 523.

Forsteri. *Schlcht.* ♄ N. Hebrid. *D.* 179.
Cineraria Forsteri. *Spr.* 2767. 2.
fragrans. *Fisch.* ♃ Sibiria. *S.* 188.
fragrans. Lehm. Erigeron fragrans. (ubi addendum: Cineraria fragrans. *Hffmsg.*)
frigidus. *Less.* ♃ Sibir. Am. arct. *D.* 30.
Cineraria atropurpurea. *Ledeb. S.* 2767. 75.
Cineraria frigida. *Richards. S.* 2767. 68.
frigidus. Boiss. linifolius.
frondosus. Tausch. S. Jacquinianus.
fruticosus. *Arrab.* ♄ Brasil.
fruticulosus. *Sib. Sm.* ♃ ♄ Creta. *S.* 6. *D.* 72.
Fuchsii. *Gmel.* ♃ Germ. Gall. *D.* 63.
S. alpestris. *Gaud.*
S. commutatus. *Heller.* (α. *β. Spenn.*)
S. nemophilus. *Dumort.*
S. nemorensis. *Lorey* et *Dar.*
S. ovatus. *Willd.*
S. salicifolius. *Wallr.*
S. sarracenicus. *Pollich.*
Senecio nr. 55. *Hall.* helv.
Jacobaea ovata. *Fl. Wett.*
fuliginosus. H. B. Gynoxis fuliginosa.
gallicus. *Vill.* ⊙ Hisp. Gall. *D.* 25.
S. desquamatus. *Link.*
S. exsquameus. *Brot.*
S. laxiflorus. *Vivian.*
S. Scheuchzeri. *Gaud.?*
S. squalidus. *Willd.* (et? *Lin.*) *S.* 116.
S. uliginosus. *Dec.* 38. (sec. *Bernh.*)
Senecio nr. 62. * *Hall.* helv.
Cineraria uliginosa. *Link. Ledeb.*
(cfr. S. chrysanthemifolius.)
Gaudichianus. *Rich.* ⊙ N. Holl. *D.* 161.
Gayanus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 428.
geniculatus. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Cineraria geniculata. *Bartl.*
Georgianus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 165.
germanicus. Wallr. S. Jacquinianus, octoglossus.
gibbosus. Dec. ♄ ♃ Ital. infer. *D.* 75.
Cineraria gibbosa. *Guss.*
Cineraria littoralis. *Vest?*
Cineraria maritima. *Wulf.*
giganteus. *Desf.* ♃ Algeria. *S.* 150. *D.* 42.
glabellus. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 102.
Cineraria glabella. *Turcz.*
glabellus. Poir. S. Balsamita.
glaber. *Less.* ♃ ♄ Chili. *D.* 443.
Senecio nr. 621. *Bert.* hrb.
glaber. Clairv. Adenostyles glabra.
glaberrimus. *Dec.* ♃? Afr. austr. *D.* 366.
glabratus. *Hook. Arn.* ♄ ♃ Chili. *D.* 446.
S. auriculatus. *Poepp.*
S. valparadisiacus. *Colla.*
Senecio nr. 1778. *Bert.* hrb.
glabrifolius. *Dec.* ♃? Afr. austr. *D.* 389.
glandulosus. Cunning. Erechtites glandulosa.
glastifolius. *Lin. fil.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 399.
S. serratifolius. *Weinm.*
Jacobaea glastifolia. *Schrank.* (Sylloge I. 45.)
glaucescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 323.
glaucescens. Spr. glaucus.
glaucus. *Lin.* ♂ Afr. bor. *S.* 144. *D.* 20.
S. glaucescens. *Spr.?* 117. (sec. *Dec.*)
(cfr. S. coronopifolius.)
glomeratus. Desf. Erechtites glomerata.
glutinarius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 239.
S. glutinosus. *E. Meyer.* (non *Thunb.*)
glutinosus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 107. *D.* 236.
S. hastulatus. *Lin.* (sec. *Spr.*)
glutinosus. E. Meyer. glutinarius.
gnaphalodes. *Sieb.* ♃ Ins. Creta. *S.* 32. *D.* 83.
gonocaulos. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 501.
graciliflorus. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 130.
Cacalia grandiflora. *Wall.*
Cacalia pauciflora. *Spr.* mpt.
gracilis. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 66. *D.* 557.
S. strictus. *Banks.* hrb.
Jacobaea gracilis. *Rafin.*
gracilis. Arnot. zeylanicus.
graminifolius. Jacq. reclinatus.
granatensis. Boiss. S. Boissieri.
grandiflorus. *Berg.* ♂ ♃ Pr. b. sp. *S.* 123. *D.* 397.

S. venustus. *Ait. S.* 131.
(cfr. S. laevigatus.)
grindeliaefolius. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 440.
hadiensis. *Forsk.* ♄ Arab. fel. *S.* 8. *D.* 73.
haematophyllus. Willd. Gynura haematophylla.
Haenkei. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 422.
hakeaefolius. *Bert.* ♄ Chili. *D.* 442.
halimifolius. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 306.
S. sessilis. *Thunb.*
hamamelidifolius. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 61. *D.* 505.
hastatus. Willd. hastulatus.
hastifolius. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 575.
Cineraria hastifolia. *Lin. fil. S.* 2767. 73.
hastulatus. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 253.
S. hastatus. *Willd.*
(cfr. S. glutinosus.)
Haworthii. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
S. vestitus. *Sweet.*
Cacalia vestita. *Haw.*
hebespermus. *Dec.* Mesopotam. *D.* VII. 301.
Herbichia. *Steud.* ♃ Galicia.
S. abrotanifolius. *Whlbrg.* carp.?
Herbichia carpatica. *Zawadsk.*
Heritieri. *Dec.* ♄ Teneriffa. *D.* 401.
Cineraria lanata. *Herit. S.* 2767. 34.
heteroclinius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 229.
heterophyllus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 226.
heterophyllus. Dec. (nr. 429.) phyllomorphus.
heterotrichius. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 461.
hieracifolius. Forsk. arabicus.
hieracifolius. Lin. Erechtites hieracifolia.
hieracifolius. Rich. Erechtites prenanthoides.
hieracioides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 258.
hirsutus. Clairv. Adenostyles Petasites.
hirtellus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 355.
hirtifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 315.
hispidulus. Rich. Erechtites hispidula.
Hochstetteri. *C. H. Schultz.* (hrb. un. it. nr. 268.) Abyssin.
Hualtata. *Bert.* ♃ Chili. *D.* 450.
S. Ualtata. *Bert.* hrb. nr. 619 et 1308.
Hubertia. *Pers.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 202.
S. daphnoides. *Poir.*
Hubertia tomentosa. *Bory.*
β. Hubertia conyzoides. *Bory.*
Humboldtianus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 474.
Cacalia angustifolia. *H. B. S.* 2674. 14.
humilis. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *D.* 140. *D.* 21.
hyemalis. *Salzm.* Afr. bor.
hypargyraeus. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 221.
S. discolor. *Bojer.*
Jacobaea. *Lin.* ⊙ ♃ Eur. Sibir. *S.* 114. *D.* 47.
Senecio nr. 62. *Hall.* helv.
Jacobaea vulgaris. *Gaert.*
Solidago nr. 135. *Gmel.* sib.
(cfr. S. chrysanthemoides, dunensis.)
Jacquinianus. *Rchbch.* ♃ Europ. *D.* 66.
S. Barrelieri. *Hopp.*
S. commutatus *β. Spenn.*
S. frondosus. *Tausch.*
S. germanicus *α. Wallr.*
S. nemorensis. *Lin. Jacq. S.* 42.
Jacobaea nemorensis. *Moench.*
Senecio nr. 64. *Hall.* helv.
(cfr. S. Fuchsii, octoglossus.)
Jagensis. *Steud.* ♄ Chili.
Senecio (cum notula: planta nigrescit). *Bert.* hrb. sine nr.
jamaicensis. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 414.
Cineraria incana. *Swartz. S.* 2761. 13.
Gynoxis incana. *Less.*
javanicus. *Willd.* ♃? Java. *D.* 562.
S. coronopifolius. *Burm.*
icoglossus. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 466.
ilicifolius. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 302.
ilicifolius. Berg. lyratus.
inaequidens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 352.
inamoenus. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 243.
incanus. *Lin.* ♃ Alp. Europ. *S.* 112. *D.* 79.
Senecio nr. 61. *Hall.* helv.
β. S. italicus. *Pers.*
(cfr. S. parviflorus.)
incanus. Scop. carniolicus.
incanus. Gouan. Lapeyr. leucophyllus.

incarnatus. Lowe. crassifolius.
incertus. *Dec.* ♃? Pr. b. sp. *D.* 567.
Cineraria pinnatifida. *Willd. S.* 2768. 93.
Doria pinnatifida. *Thunb.*
incisus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 76. *D.* 580.
Cineraria incisa. *Thunb.?* (non *Willd.*)
Doria incisa. *Thunb.*
inconstans. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 241.
inornatus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 266.
intactus. Moench. arabicus.
integerrimus. *Nutt.* ♃ Missuri. *S.* 69. *D.* 256.
integrifolius. Clairv. spathulaefolius.
involucratus. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 484.
Aetheolaena involucrata. *Cass.*
Cacalia involucrata. *H. B. S.* 2674. 46.
juniperinus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 299.
Kaempferi. *Dec.* ♃ Japon. *D.* 118.
Arnica tussilaginea. *Burm. S.* 2771. 18.
Ligularia Kaempferi. *Dec.* VII. 301.
Tussilago japonica. *Lin.*
Kalmii. *Nutt.* ♃ Canada. *D.* 589.
Cineraria canadensis. *Lin. S.* 2767. 63.
Cineraria tomentosa. *Mill.*
Kickxii. *Steud.* ♃ Belgium.
S. diversifolius. *Dumort.* (Fl. belg. 66.)
S. Doria. *Kickx.*
Kirghisicus. *Dec.* ♃ Desert. Kirghis. *D.* 110.
Cineraria glabrata. *Ledeb.*
Kirilowii. *Turcz.* ♃ China. *D.* 107.
Kunthianus. *Wall.* ♄ Emodus. *D.* 151.
Cineraria dealbata. *Spr.* mpt.
laciniatus. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 413.
Cineraria laciniata. *Sw. S.* 2767. 21.
Gynoxis laciniata. *Less.*
laciniatus. Bert. rupestris.
laciniatus. H. B. laciniifolius.
laciniifolius. *Steud.* ♃ Quito.
S. laciniatus. *H. B. D.* 511. (non 413.)
laciniosus. Arn. multifidus.
laciniosus. Wall. chrysanthemoides.
lactescens. Brot. Barkhausia foetida.
laevicaulis. *Dec.* ♄ ♃ Chili. *D.* 427.
laevigatus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 244.
S. grandiflorus. *Berg.* (sec. *Spr.*)
Lagascanus. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 84.
lampsanoides. *Dec.* ♃ Caucasia. *D.* 36.
Cineraria parviflora. *Bbrst. S.* 2767. 56.
lanatus. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 479.
Cacalia lanata. *H. B. S.* 2674. 19.
lanatus. Burm. verbascifolius.
lanatus. Lin. fil. Cineraria tomentosa.
lanatus. Scop. arachnoideus.
lanceus. *Ait.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 317.
S. littoreus. *Thunb.?*
S. oporinus. *Willd.? S.* 54.
lanuginosus. *Spr.* ⊙ — — *S.* 183. *D.* 596.
laricifolius. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 37. *D.* 493.
S. peruvianus. *Pers.?* (sec. *Spr.*)
laurifolius. H. B. Gynoxis laurifolia.
lautus. Forst. carnulentus.
lautus. Willd. oligocephalus.
lavandulaefolius. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 145.
laxiflorus. Vivian. gallicus.
laxus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 234.
ledifolius. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 478.
Cacalia asclepiadea. *Mutis.* (sec. *Spr.*)
Cacalia ledifolia. *H. B.*
leiocarpus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 295.
leontodontifolius. Bojer. S. Bojeri.
leptocarpus. *Dec.* ♃ Ins. Diemen. *D.* 172.
leptolobus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 458.
leptophyllus. *Dec.* ♄ Afr. aust. *D.* 347.
Lessonianus. *Steud.* ♃ N. Holl.
S. lineariifolius. *Rich.* et *Lesson.* (non *Poepp.*) *D.* 188.
leucanthemifolius. *Poir.* ⊙ Ital. Afr. bor. *S.* 139. *D.* 16.
S. trilobus. *Lin.?* (sec. *Dec.*) *S.* 64.
S. vernus. *Bivon.*
Jacobaea incisa. *Presl.?* (sec. *Spr.*)
leucophyllus. *Dec.* ♄ Pyrenaei. *S.* 111. *D.* 78.
S. incanus. *Gouan.*
S. palmatus. *Lapeyr.*
S. tomentosus. *Rothe* mpt.
lilacinus. *Link.* (ex *Loudon.* et *Jacq. fil.* in *Spr. fil.* tent. p. 24.) ♄ Pr. b. sp.?

linariaefolius. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 431.
lineariifolius. Rich. et *Less.* S. Lessonianus.
linearis. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 198.
lineatus. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 322.
S. persicifolius. *Burm.* hrb.
Cineraria lineata. *Lin. fil. S.* 2767. 16.
lineolatus. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 520.
Lingua. *Poir.* ♃ Ins. Maurit. *S.* 171. *D.* 199.
linifolius. *Lin.* ♃ Hispan. Ins. Balear. *S.* 80. *D.* 70.
β. S. frigidus. *Boiss. D.* VII. 300.
linifolius. Burm. rosmarinifolius.
linifolius. Forsk. biflorus.
linifolius. Thunb. longifolius.
linoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 337.
Aster linifolius. *Burm.?*
littoralis. *Gaudich.* Ins. Falckl. *S.* 187. *D.* 420.
littoralis. Poepp. sinuatilobus.
littoreus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 224.
S. oporinus. *Willd.* (sec. *Spr.*)
(cfr. S. lanceus.)
lividus. *Lin.* ⊙ Hispan. Gall. *S.* 141. *D.* 12.
S. viscosus var. *Holl.* et *Rchbch.*
lividus. Nolte. sylvaticus.
lividus. Sow. viscosus.
lobelioides. *Dec.* ⊙ Afr. capens. *D.* 242.
longidentatus. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 526.
longifolius. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 28. *D.* 349.
S. linifolius. *Thunb.?*
longiscapus. *Bojer.* ♃ Madagasc. *D.* 206.
Lopezii. *Boiss.* Hispan.
lucidus. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 411.
Cineraria glabrata. *Sw.* var. *Spr.*
Cineraria lucida. *Sw.*
Gynoxis lucida. *Less.*
lugens. *Richards.* Am. arct. *S.* 79. *D.* 560.
lycopifolius. *Desf.* ♃ Neapol. *S.* 118.
S. erucaefolius. *Huds.?* (sec. *Dec.*)
Cineraria ceratophylla. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
lyratifolius. *Rchbch.* ♃ Europ. *S.* 94. *D.* 31.
S. alpinus. *Lin. fil.*
Cineraria alpina *β* alata. *Lin.*
Cineraria senecifolia. *Poir.*
Cineraria Zahlbruckneri. *Host.*
lyratus. *Lin. fil.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 105. *D.* 232.
S. ilicifolius. *Berg.*
(cfr. S. penninervius.)
lyratus. Forsk. auriculatus.
macquariensis. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 177.
macranthus. *Rich.* et *Less.* ♃ N. Holl. *D.* 186.
macrocephalus. *Dec.* ♂ ♃ Pr. b. sp. *D.* 392.
macrodontos. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 182.
S. persicifolius. *Rich.* et *Less.*
macroglossus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 371.
macrophyllus. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 57.
S. microphyllus. *Spr.* 49.
Solidago nr. 133. var. *Gmel.* sib.
Jacobaea macrophylla. *Meyer.*
macrophyllus. H. B. bogotensis.
macropodus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 369.
macrospermus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 262.
madagascariensis. *Poir.* Madagasc. *D.* 213.
S. leucanthemifolius. *Poir.* (sec. *Spr.*)
maderensis. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 402.
Cineraria aurita. *Herit. S.* 2767. 6.
Mairetianus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 538.
malvaefolius. *Dec.* ♃ Ins. Azoric. *D.* 407.
Cineraria bracteata. *C. Smith.?*
Cineraria malvaefolia. *Herit. S.* 2767. 40.
marginatus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 381.
maritimus. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 74. *D.* 576.
maritimus. Rchbch. S. Cineraria.
Marmorae. *Moris.* ⊙ Sardinia. *D.* 17.
matricariaefolius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 251.
mauritianus. *Willem.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 565.
medius. *Sweet.* ♃ Hungar.
Cineraria media. *W. K.* (ex *Sweet.*)
megapotamicus. Spr. pinnatus.
melanolepis. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 494.
membranifolius. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 238.
mesembryanthemoides. *Bojer.* Madagasc. *D.* 215.
micaniaeformis. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 377.
micranthus. *Hornm.* ⊙ — — *D.* 394.
microglossus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 319.
microphyllus. Spr. macrophyllus.

micropifolius. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 424.
microspermus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 298.
Mikaniae. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 376.
minimus. Poir. Erechtites minima.
minutus. *Dec.* ☉ Hispan. *D.* 28.
Cineraria heterophylla. *Orteg.*
Cineraria minuta. *Cav. S.* 2767. 79.
missisippianus. *Dec.* ☉ Am. sptr. *D.* 515.
mixtus. Rich. Erechtites mixta.
mollis. *Willd.* ♂ ♃ Cappadocia. *S.* 78. *D.* 92.
Cineraria Balsamita. *Lam.*
montanus. Hortul. squalidus.
montanus. Lam. S. Doronicum.
montanus. Willd. rupestris.
monticola. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 259.
mucronatus. *Willd.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 158. *D.* 292.
multangularis. Tausch. rupestris.
multicaulis. *Dec.* ♂ Afr. austr. *D.* 340.
multicaulis. Richards. Erechtites glomerata.
multifidus. *Willd.* ☉ Java. Ind. or. *D.* 127.
S. laciniosus. *Arn.?*
S. tenuifolius. *Burm.* (non *Jacq.*)
multiflorus. *Dec.* ♃ Ins. Canar. *D.* 405.
Cineraria elatior. *Bouché?*
Cineraria multiflora. *Herit.*
muricatus. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 41. *D.* 582.
myosotidifolius. *Benth.* N. Holland. *D.* 166.
myrrhifolius. *Thunb.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 129. *D.* 577.
napifolius. Schrad. erucaefolius.
Neaei. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 426.
Cacalia canescens. *Poepp.*
nebrodensis. *Lin.* ♃ Ital. Helv. *S.* 142. *D.* 49.
Jacobaea lanuginosa. *Presl.*
(cfr. S. rupestris, vernalis.)
nebrodensis. Dec. fl. fr. lividus.
neelgherianus. *Dec.* ♄ ♃ Ind. or. *D.* 144.
neglectus. *A. Rich.* et *Less.* N. Zeeland. *D.* 193.
neglectus. Desv. erucaefolius.
nemophilus. Dumort. S. Fuchsii.
nemorensis. Jacq. Lin. S. Jacquinianus.
nemorensis. Ledeb. ortoglossus.
nemorensis. Lorey et *Dur.* S. Fuchsii.
nervatus. *Rchbch.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 186.
nigrescens. *Hook. Arn.* ♃ Chili. *D.* 438.
S. chamaedrifolius. *Less.*
nitidus. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 477.
Cacalia nitida. *H. B.*
Culcitium nitidum. *Spr.* 2675. 2.
niveus. *Willd. Less.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 159. *D.* 293.
Cineraria nivea. *Willd. S.* 2768. 83.
Doria nivea. *Thunb.*
Jacobaea nivea. *Thunb.*
niveus. Wall. cat. Oreoseris nivea.
nubigenus. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 134. *D.* 509.
nudicaulis. Hamill. violaceus.
nudiusculus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 255.
oblongifolius. *Steud.* ♄ Chili.
Cineraria nr. 179. *Bert.* hrb.
obovatus. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *D.* 553.
S. Balsamitae. *Willd.* (sec. *Spr.*)
S. obtusatus. *Banks.* hrb.
obscurus. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♃ Sibir.
obtusatus. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 140.
S. denudatus. *Don.?* (sec. *Dec.*)
S. violaceus. *Wall.* var.? *Dec.*
obtusatus. Banks. obovatus.
octoglossus. *Dec.* ♃ German.? Sibir. *D.* 65.
S. germanicus var. 3. *Wallr.*
S. nemorensis. *Ledeb.* (*Lin.* var.)
Solidago nr. 137. *Gmel.* sib.
odontopterus. *Dec.* ♃? Afr. austr. *D.* 385.
odoratus. *Hornm.* et *Rich.* ♃ N. Holl. *D.* 167.
S. otiphyllus. *Cunningh.*
Cacalia odorata. *Desf.*
oederiaefolius. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 297.
oliganthus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 294.
Cacalia tomentosa. *Thunb. S.* 2674. 27.
oliganthos. Spr. S. Vulneraria.
oligocephalus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 184.
S. lautus. *Willd.?* (non *Forst.*)
oporinus. Willd. laneeus.
opuntiaefolius. *Dec.* Missisip. *D.* 590.
Jacobaea opuntiaefolia. *Rafin.*
orientalis. *Willd.* ♃ Armen. *S.* 52. *D.* 89.
orientalis. Mill. coriaceus.
orientalis. Tenor. S. Doronicum.
oronocensis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 488.
Othonnae. *Bbrst.* ♃ Iber. Caucas. *S.* 121. *D.* 53.
Cacalia pinnata. *Willd.* En.
Cineraria anomala. *Sibt. Sm.*
Jacobaea Othonnae. *Meyer.*
othonnaefolius. Cunningh. Elachothamnos Cunninghami.
otiphyllus. Cunningh. odoratus.
Otites. *Kunze.* ♃ Chili. *S.* 449.
ovatus. Willd. S. Fuchsii.
ovirensis. Dec. alpestris.
oxyodontos. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 303.
oxyphyllus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 463.
paärlensis. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 249.
pallens. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 138.
pallidus. *Arrab.* ♃ Brasil.
palmatus. *Less.* (non *Lap.*) Japon. *D.* 564.
Arnica palmata. *Thunb. S.* 2771. 16.
palmatus. Lapeyr. leucophyllus.
palmensis. *Link.* ♄ Ins. Canar. *D.* 410.
Bethencourtia palmensis. *Chois.*
Cineraria palmensis. *Nees.*
paludicola. *Steud.* ♃ Brasil. †
S. palustris. *Arrab.* (non *Dec.*)
paludosus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 46. *D.* 62.
S. riparius. *Wallr.*
S. Sadleri. *Lang.*
S. tomentosus. *Host.*
Senecio nr. 66. *Hall.* helv.
Jacobaea paludosa. *Fl. Well.*
β. S. bohemicus. *Tausch.* (Sylloge II. 253.)
(cfr. S. Tournefortii.)
palustris. *Dec.* ☉ ♂ Eur. As. bor. *D.* 113.
Cinerea palustris. *Lin. S.* 2767. 53.
Othonna palustris. *Lin.* it. scan.
Solidago nr. 131. *Gmel.* sib.
palustris. Arrab. paludicola.
panduratus. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 252.
Cineraria incisa. *Willd.*
Cineraria pandurata. *Thunb.*
Doria incisa. *Thunb.*
(non Cineraria viscosa. *Ait.*)
paniculatus. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 162. *D.* 344.
Jacobaea paniculata. *Thunb.*
papposus. *Less.* ♃ As. arct. Hungar. Austr. *D.* 104.
Cineraria papposa. *Rchbch.*
papyraceus. *Dec.* ♃ Ins. Canar. *D.* 406.
parviflorus. *All.* ♃ Alp. Pedemont. *D.* 80.
S. incanus. *Lin.* var. *Spr.*
parvifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 326.
patens. *Dec.* ♃ Quito. *D.* 487.
Cacalia patens. *H. B. S.* 2674. 60.
patulus. Burm. deltoideus.
paucidentatus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 432.
Senecio nr. 1305. *Bert.* hrb.
pauciflorus. *Pursh.* ♃ Labrad. Carolin. *S.* 178. *D.* 549.
S. tussilaginoides. *Wall.?*
pauciflorus. H. B. S. Vulneraria.
paucifolius. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 367.
pauciligulatus. *Rich.* et *Less.* ♃ N. Holl. *D.* 183.
paucilobus. *Dec.* Persia. *D.* 54.
pauperculus. *Michx.* Canada. *S.* 91. *D.* 558.
pectinatus. *Dec.* ♃ Ins. Diemen. *D.* 171.
pedicularifolius. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 133. *D.* 508.
pedicularifolius. Dec. in *Eckl.* hrb. S. Pseudosceptrum.
peguanus. *Dec.* ☉ Pegu. *D.* 128.
pellucidus. *Dec.* ☉ Afr. austr. *D.* 233.
peltatus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 380.
peltiformis. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 382.
penicillatus. Dec. Cacalia penicillata.
penninervius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 320.
Pentlandianus. *Dec.* ♄ Bolivia. *D.* 473.
Perrottetii. *Dec.* ☉ Senegamb. *D.* 15.
persicifolius. *Lin.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 160. *D.* 291.
Jacobaea persicifolia. *Thunb.*
persicifolius. Burm. lineatus.
persicifolius. Ram. S. Tournefortii.
persicifolius. Rich. et *Less.* macrodontus.
peruvianus. *Pers.* ♄ Peru. *D.* 587.
S. laricifolius. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
Hubertia peruviana. *Juss.*
Petasites. *Dec.* ♄ Mexico. Brasil. *D.* 546.
Cineraria Petasites. *Sims.*
Cineraria platanifolia. *Schrank.* (et? *Desf. S.* 2767. 1.)

petiolaris. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 568.
Cineraria undulata. *Willd.* *S.* 2767. 85.
Doria undulata. *Thunb.*
peucedanifolius. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 164. *D.* 335.
Cacalia peucedanifolia. *Jacq.*
Jacobaea peucedanifolia. *Thunb.*
phagnaloides. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 434.
phalacrolaenus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 312.
phylicaefolius. *Poepp.* ♄ Chili. *D.* 433.
phyllomorphus. *Steud.* ♃ ♄ Chili.
S. heterophyllus. *Dec.* nr. 429. (non *Thunb.* *D.* 226.)
Cacalia heterophylla. *Poepp.*
pimpinellaefolius. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 135. *D.* 510.
Dorobaea pimpinellifolia. *Cass.*
pinifolius. *Lam. Spr.* (non *Pers.*) ♄ Pr. b. sp. *S.* 38. *D.* 343.
Cineraria laricifolia. *Lam.*
Hubertia pinifolia. *Sieber.*
Inula pinifolia. *Lin.*
pinifolius. Pers. Faujasia pinifolia.
pinnatisectus. *Dec.* ⊙ ♃? Mexico. *D.* 517.
Cineraria pinnata. *Llav.* et *Lex.*
pinnatifidus. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 332.
Cacalia pinnatifida. *Berg.*
Cineraria bipinnata. *Willd.* *S.* 2767. 94.
Doria bipinnata. *Thunb.*
pinnatifolius. *Rich.* (Astrol. II. 117.) N. Holl. (ubi in *Dec.?*)
pinnatulus. *Thunb.* ♄ Afr. austr. *S.* 40. *D.* 327.
pinnatulus. Sieb. S. Burchelii.
pinnatus. *Poir.* ♄ Brasil. *D.* 459.
Cineraria megapotamica. *Spr.* 2767. 28.
Pithosillum. *Dec.* ⊙ Ins. Maurit. *D.* 196.
Pithosillum lyratum. *Cassin.*
Placillae. *Steud.* ♄ Chili.
Senecio nr. 1819. *Bert.* hrb.
plantagineus. *Bert.* ♃ Chili. *D.* 454.
Aster plantagineus. *Poepp.*
β? Senecio arnicoides. *Hook. Arn.*
platylepis. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 170.
platyphyllus. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 55.
Cacalia macrophylla. *Bbrst.* *S.* 2674. 54.
Cineraria caucasica. *Hoffm.*
Cineraria macrophylla. *Ledeb.*
plebeius. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 225.
polyanthemus. *Dec.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *D.* 301.
polyphyllus. *Kunze.* ♄ Chili. *D.* 436.
populifolius. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 403.
Cacalia appendiculata. *Lin. fil.* *S.* 2674. 26.
Cineraria appendiculata. *Poir.*
Cineraria populifolia. *Herit.*
populifolius. Burm. verbascifolius.
populifolius. Lin. solidagineus.
praealtus. *Bertol.* ♃ Ital. Podolia. Taur. *S.* 127. *D.* 52.
S. anthoraefolius. *Rchbch.*
S. arenarius. *Bbrst.*
S. borysthenicus. *Andrz.*
S. chrysanthemifolius. *Morett.*
S. delphinifolius. *Rchbch.* ic.
praecox. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 545.
Cineraria praecox. *Cav.* *S.* 2674. 9.
pratensis. *Dec.* ♃ Salisb. Galic. Sibir. *D.* 101.
Cineraria glabella. *Tartsch.*
Cineraria pratensis. *Hopp.*
β. Cineraria capitata. *Hopp.*
pratensis. Richt. aquaticus.
prenanthoides. Rich. Erechtites prenanthoides.
procumbens. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 83. *D.* 521.
Pseudo-arnica. *Less.* ♃ Am. arct. Sibir. *D.* 87.
Arnica maritima. *Lin.*
Aster nr. 145. *Gmel.* sib.
Pseudochina. Andr. speciosus.
Pseudochina. Lin. Gynura Pseudochina.
pseudo-elegans. *Less.* ⊙ ♃ Pr. b. sp. *D.* 394.
S. elegans. *Willd. Autor.* *β* *Lin.*
Jacobaea elegans. *Moench.*
Pseudosceptrum. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
S. pedicularifolius. *Dec.* in *Eckl.* hrb. (non *H. B.*)
ptarmicaefolius. *Bory.* ♃ Ins. Borbon. *D.* 197.
pterocarpus. *Dec.* ♃ Am. austr. *D.* 287.
puberulus. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 231.
pubigerus. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 132. *D.* 311.
S. squamosus. *Thunb.*
Prenanthes glomerata. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.

pulchellus. *Dec.* (non *H. B.*) ♄ N. Granat. *D.* 472.
Cacalia pulchella. *H. B.* *S.* 2674. 16.
pulchellus. H. B. Gynoxis pulchella.
pumilus. Poir. Erechtites pumila.
pungens. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 476.
Cacalia pungens. *H. B.* *S.* 2674. 15.
purpureus. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 179. *D.* 383.
Cacalia villosa. *Jacq.*
Jacobaea purpurea. *Thunb.*
pusillus. *Rich.* et *Less.* ⊙ N. Holl. *D.* 162.
pusillus. Guss. pygmaeus.
pygmaeus. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 3.
S. pusillus. *Guss.* mspt.
pyramidatus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 364.
quadridentatus. Labil. Erechtites quadridentata.
quercifolius. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 39. *D.* 583.
quercifolius. Pourr. aquaticus.
quinqueflorus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 330.
quinquelobus. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 373.
Cacalia quinqueloba. *Thunb.* *S.* 2674. 63.
quinqueradiatus. *Boiss.* ♄ Hispan. *D.* VII. 300.
racemosus. *Dec.* ♃ Caucas. Sibir. *D.* 90.
S. caspicus. *Pers.*
Cineraria auriculata. *Ledeb.* fl. alt.
Cineraria caspica. *Pers.*
Cineraria glabrata. *Ledeb.* ic.
Cineraria racemosa. *Bbrst.* *S.* 2767. 58.
racemosus. Wall. Ligularia racemosa.
ramosissimus. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 168.
ramosus. *Wall.* ⊙ Ind. or. *D.* 125.
(cfr. S. tetrandrus.)
raphanifolius. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 132.
S. Jacobaea. *Don.*
S. tenuifolius. *Jacq.* var. *Spr.* in litt. ad *Wall.*
rapistroides. *Dec.* ⊙ Caucas. *D.* 26.
Jacobaea squalida. *Meyer.*
reclinatus. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 156. *D.* 341.
S. Chrysocoma. *Meerb.*
S. graminifolius. *Jacq.*
Carderina. *Cass.*
Chrysocoma sphacelata. *Moench.*
Jacobaea reclinata. *Thunb.*
recurvatus. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 35. *D.* 495.
reflexus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 14. *D.* 496.
regiomontanus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 533.
reniformis. Wall. Ligularia reniformis.
repandus. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 71. *D.* 235.
repens. *Dec.* ♃ Quito. *D.* 486.
resectus. *Bojer.* ♃ Madagasc. *D.* 218.
resedifolius. *Less.* ♃ Am. As. arct. *D.* 29.
β. Cineraria heterophylla. *Fisch.?*
Cineraria lyrata. *Ledeb.*
reticulatus. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 548.
retusus. Wall. Ligularia retusa.
rhyncholaenus. *Dec.* ♄ ♃ Afr. austr. *D.* 334.
Richardianus. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 190.
S. cinerarioides. *Rich.* (non *H. B.*)
rigescens. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26. *D.* 305.
rigidus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *D.* 308.
Sclerobasis rigida. *Cass.*
ringens. Lin. Othonna parviflora.
riparius. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 207.
riparius. Wallr. paludosus.
rivularis. Dec. erispatus.
robertiaefolius. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 256.
Roldana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 544.
Cineraria angulata. *Alam.*
Cineraria lobata. *Mairet.*
Roldana lobata. *Lall.* et *Lex.*
rosmarinifolius. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 350.
S. asper. *Ait.*
S. cristatus. *Thunb.*
β. S. Bergianus. *E. Meyer.*
S. linifolius. *Burm.*
S. longifolius. *Berg.*
γ. S. cruciatus. *Thunb.*
rostellatus. *Bojer.* ⊙ Madagasc. *D.* 209.
rotundifolius. Lapeyr. S. Doronicum.
Roylcanus. *Dec.* Ind. or. *D.* 135.
rubens. Jacq. Cremocephalum cernuum.
rufescens. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 425.
rufinervis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 154.
S. auriculatus. *Wall.*
Cineraria hypoleuca. *Spr.* ap. *Wall.*
runcinatus. Less. Erechtites runcinata.

rupestris. *W. K.* ⊙ Germ. Hung. *S.* 97.
S. laciniatus. *Bertol.*
S. montanus. *Willd.* *S.* 98.
S. nebrodensis *β*. *Dec.* 49.
S. paradoxus. *Hopp.*
β. S. vernalis. *Hopp.*
γ. S. multangularis. *Tausch.*
rupicola. *Rich.* et *Less.* ♃ N. Holl. *D.* 173.
sabulosus. *Dec.* ♃ Quito. *D.* 485.
Cacalia arenaria. *H. B. S.* 2674. 44.
Sadleri. Lang. paludosus.
salicifolius. *Pers.* ♃ Ins. Borbon. *S.* 25. *D.* 200.
Conyza serrata. *Bory.*
Hubertia salicifolia. *Juss.*
salicifolius. Wallr. S. Fuchsii.
salignus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 540.
Cineraria angustifolia. *H. B.* var. *Spr.*
Cineraria dracunculoides. *Moç. Sess.*
Cineraria salicifolia. *H. B. S.* 2767. 18.
sandwicensis. *Less.* ♃ Ins. Owahu. *D.* 194.
Sanguisorbae. *Dec.* ⊙? ♃? Mexico. *D.* 518.
sarcobasis. Bojer. Gynura sarcobasis.
sarcophyllus. *Steud.* ♄ Chili.
Senecio nr. 1304. *Bert.* hrb.
sarracenicus. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 44. *D.* 64.
Jacobaea sarracenica. *Fl. Wett. Moench.*
Solidago angustifolia. *Müll.*
sarracenicus. Gmel. Pollich. S. Fuchsii.
saxatilis. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 142.
S. angustifolius. *Wall.* (non *Willd.*)
scaber. *Willd.* ♃? Pr. b. sp. *S.* 172. *D.* 569.
Jacobaea scabra. *Thunb.*
scabriusculus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 325.
scandens. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 374.
Cacalia scandens. *Thunb.? Zeyh.*
scandens. Hamill. S. Wightianus.
scandens. Juss. Gynoxys cordifolia.
scandens. Wall. S. Buimalia.
scanovensis. Lin. erucaefolius.
scapiger. Sieber. Brachycome scapigera.
scaposus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 365.
Cacalia tomentosa. *Eckl.* hrb. nr. 43.
Scheuchzeri. Gaud. gallicus.
Schimperi. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. nr. 127.) Abyssin.
Schkuhrii. Dec. crispatus.
Scopolii. Hopp. arachnoideus.
Scrobicaria. *Dec.* ♄ Bogota. *D.* 480.
S. ilicifolius. *Less.* syn. (non *Lin.*)
Cacalia ilicifolia. *H. B.*
Culcitium ilicifolium. *Spr.* 2675. 1.
Scrobicaria ilicifolia. *Cass.*
Staehelina ilicifolia. *Lin. fil.*
scrobicarioides. *Dec.* ♄ Mexico. Peru? *D.* 537.
scytophyllus. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 13. *D.* 497.
Selloi. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 462.
Cineraria Selloi. *Spr.* 2767. 52.
seminudus. Bory. Erechtites hieracifolia.
serratifolius. Weinm. glastifolius.
serratuloides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 318.
serrulatus. *Dec.* Afr. austr. *D.* 354.
sessilis. *Arrab.* (non *Thunb.*) ♃ Brasil.
sessilis. Thunb. halimifolius.
sibiricus. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 68.
sibiricus. Lepech. Ligularia sibirica.
siculus. Jan. erucaefolius.
Sieberianus. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 181.
simplicissimus. *Bojer.* ⊙ Madagasc. *D.* 208.
sinuatilobus. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 448.
S. mollis. *Poepp.*
Senecio nr. 1777. *Bert.* hrb.
sinuatus. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 62. *D.* 519.
sisymbriifolius. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 246.
sisymbriiformis. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 136.
skirrhodon. *Dec.* Afr. austr. *D.* 353.
Smithii. *Dec.* ♄ Terra ignis. *D.* 419.
Cineraria gigantea. *Smith.* *S.* 2767. 4.
solidagineus. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 584.
S. populifolius. *Lin.*
S. solidaginoides. *Berg.*
solidaginoides. Berg. solidagineus.
sonchifolius. Moench. Emilia sonchifolia.
sonchoides. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 58. *D.* 502.
Sonneratii. *Steud.* ♃ Pr. b. sp. †
Sclerobasis Sonneratii. *Cass.*

sophioides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 245.
sparsiflorus. *Bojer.* ♃ Madagasc. *D.* 219.
spathulaefolius. *Dec.* ♃ Germ. Helv. *D.* 112.
S. integrifolius. *Clairv.*
S. nemorensis. *Pollich.*
Senecio nr. 68. *Hall.* helv.
Cineraria integrifolia. *Roth.* fl. g. *Wallr.*
Cineraria longifolia. *Sturm.*
Cineraria tenuifolia. *Gaudin.* (sec. *Dec.*)
spathulatus. *Rich.* et *Less.* ♃ ♄ N. Holl. *D.* 185.
speciosus. *Willd.* ♃ China. *S.* 90. *D.* 393.
S. Pseudochina. *Andr.* (non *Lin.*)
spectabilis. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 133.
Cineraria decipiens. *Spr.* ap. *Wall.*
spicatus. *Sweet.* ♃ — — †
spinosus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 467.
spiraeaefolius. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 108. *D.* 578.
squalidus. Lin. chrysanthemifolius, gallicus.
squamosus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 63.
squarrosus. Rich. Erechtites Richardiana.
Stauntonii. *Dec.* ♃ China. *D.* 117.
stenophyllus. Bert. Robinsonia gracilis.
Sternbergianus. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 503.
stipulatus. *Wall.* (nr. 3126.) et? *Rottl.* Ind. or. *S.* 59. *D.* 157.
stipulatus. Arrab. fluminensis.
stipulatus. Wall. (nr. 3126.) chrysanthemoides.
stoechadiformis. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 530.
striatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 84.
strictus. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 14.
suaveolens. Ell. Cacalia suaveolens.
subalpinus. Koch. alpinus.
subcordatus. Bojer. Cacalia flexuosa.
subdentatus. *Ledeb.* ⊙ Sibir. *D.* 13.
subensiformis. *Dec.* Japon. *D.* 115.
Cineraria japonica. *Thunb.* *S.* 2767. 69.
sublobatus. *Dec.* (VI. p. 310.) — —.
Cineraria angulata. *Alam.*
subnudus. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 522. (non 381.)
subnudus. Dec. (381.) subpeltatus.
subpeltatus. *Steud.* ♃ Afr. austr.
S. subnudus. *Dec.* nr. 381. (non 522.)
subsinuatus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 356.
subverticillatus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 542.
Cineraria verticillata. *Mair.*
succulentus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 359.
succulentus. Forsk. Inula crithmifolia.
sudeticus. Dec. crispatus.
sulcatus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 260.
Swartzii. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 412.
Cineraria glabra. *Sw.* pr.
Cineraria glabrata. *Sw.* *S.* 2767. 15.
Gynoxys glabrata. *Less.*
sylvaticus. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 151. *D.* 10.
S. Jacobaea *β*. *Lam.* fl. fr.
S. lividus. *Nolte.*
S. viscosus *β*. *Huds.*
Senecio nr. 69. *Hall.* helv.
Jacobaea sylvatica. *Moench.*
Obaejaca sylvatica. *Cass.*
sylvaticus. Nestl. S. Fuchsii.
tamoides. *Dec.* Afr. austr. *D.* 370.
tampicanus. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 516.
taraxacifolius. *Dec.* ♃ Iber. Cauc. *D.* 34.
Cineraria taraxacifolia. *Bbrst.* *S.* 2767. 61.
tataricus. *Less.* ♃ Sibir. ural.
Solidago (Senecio) nr. 134. *Gmel.* sib. (excl. syn.)
taxifolius. Poir. S. Ambavilla.
telephifolius. *Jacq.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 143. *D.* 230.
tenellus. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 223.
tenuiculus. *Steud.* ♃ ♄ Chili.
Senecio nr. 622. *Bert.* hrb. (ex parte.)
tenuiflorus. Sieb. Erechtites tenuiflora.
tenuifolius. Burm. multifidus.
tenuifolius. Dec. fl. fr. artemisiaefolius.
tenuifolius. Jacq. erucaefolius.
tenuilobus. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 339.
tenuiscapus. *Bojer.* ♃ Madagasc. *D.* 216.
teretifolius. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 468.
Cacalia teretifolia. *H. B. S.* 2674. 4.
tetrandrus. *Hamill.* ⊙ Ind. or. *D.* 126.
S. ramosus B. *Wall.*
tetranthus. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 158.
S. cordatus. *Wall.*

thapsoides. *Dec.* ♃ Euboea. *D.* VII. 301.
Cacalia verbascifolia. *Aucher.*
Thunbergianus. *Schrad.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 309.
thurifer. Bert. Robinsonia thurifera.
thyrsoideus. *Dec.* ♃? Afr. austr. *D.* 386.
thyrsoideus. G. Don. S. Fischerianus.
tillandsiaefolius. Poepp. argenteus.
toluccanus. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 527.
tomentosus. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 559.
S. campestris. *Dec.* var.? *Dec.*
S. integrifolius. *Nutt.*
Cineraria dubia. *Spr.* 2767. 64.
Cineraria heterophylla. *Pursh.*
Cineraria integrifolia. *Pursh.*
tomentosus. Clairv. Adenostyles leucophylla.
tomentosus. Rohde. leucophyllus.
tomentosus. Salisb. cinerascens.
tortuosus. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 304.
Tournefortii. *Lapeyr.* ♃ Pyren. *S.* 45. *D.* 88.
S. nemorensis α. *Gouan.*
S. paludosus β. *Lam.*
S. persicaefolius. *Ram.*
triangularis. *Hook.* ♃ Am. arct. *D.* 552.
tridentatus. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 500.
triflorus. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 147. *D.* 7.
trifurcatus. *Less.* ♃ Magellan. *D.* 591.
Cineraria trifurcata. *Spr.* 2767. 77.
Tussilago trifurcata. *Forst.*
triligulatus. *Hamilt. Don.* ♃ Nepal. *S.* 7. *D.* 148.
S. floribundus. *Wall.*
Cacalia ramosa. *Spr.* ap. *Wall.*
trilobus. Lin. leucanthemifolius.
tripartitus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 456. (non 174.)
tripartitus. Rich. et *Less.* tripliparitus.
triplinervius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 321.
Cineraria lineata. *Vahl.* in *Burm.* hrb. (ex *Dec.*)
tripliparitus. *Steud.* ♃ N. Holland.
S. tripartitus. *Rich.* et *Less.* *D.* 174. (non 456.)
triqueter. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 342.
S. gonoclados. *Dec.* in *Eckl.* hrb. nr. 576.
truncatus. *Hamilt.* ♃ Ind. or. *D.* 141.
Turczaninovii. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 99.
Tussilaginis. *Lindl.* ⊙ Teneriffa. *D.* 408.
Cineraria Tussilaginis. *Herit.* *S.* 2767. 39.
tussilaginoides. Walt. pauciflorus.
Ualtata. Bert. S. Hualtata.
uliginosus. Dec. gallicus.
umbellatus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 122. *D.* 398.
S. liliifolius. *Berg.*
umbrosus. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 47. *D.* 56.
uncinellus. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 150.
S. aureus. *Wall.* (non *Lin.*)
Cineraria uncinata. *Spr.* ap. *Wall.*
undulatus. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 73. *D.* 579.
uniflorus. *All.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 89. *D.* 82.
Inula provincialis. *Gouan.*
Solidago nr. 70. *Hall.* helv.
uniflorus. Retz. Cremocephalum cernuum.
ustulatus. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 228.
vagans. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 146.
Cineraria chinensis. *Spr.* (sec. *Spr.* sed falso. *Dec.*)
valerianaefolius. Wolf. Link. Desf. Erechtites valerianaefolia.
vallestris. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 471.
varicosus. *Lin. fil.* ⊙ Aegypt. *S.* 145. *D.* 563.
variifolius. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 310.
velleoides. *Cunningh.* N. Holl. *D.* 188.
venustus. *Ait.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 131.
verbascifolius. *Burm.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 288.
S. lanatus. *Burm.*?
S. populifolius. *Burm.*?
Cineraria hypoleuca. *Rchbch.* in *Sieb.* hrb.
Cineraria tussilaginea. *Thunb.* (non *Herit.*)
verbenaefolius. *Jacq.* ⊙ Aegypt. *D.* 6.
S. arabicus. *Lin.* var.? *Dec.*
S. triflorus. *Lin.* var. *Spr.*
vernalis. *W. K.* ⊙ Hung. Germ. Graec. *S.* 99. *D.* 24.
Jacobaea vernalis. *Meyer.*
β. Jacobaea anthoraefolia. *Presl.* (sec. *Spr.*)
vernalis. Hopp. rupestris.
vernus. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 539.
Cineraria angustifolia. *H. B.*
Cineraria salicifolia. *Moç. Sess.* (*H. B.* var. *Spr.*)
Cineraria verna. *Mair.*
vernus. Bivon. leucanthemifolius.
vernus. Urvil. chrysanthemifolius.
vestitus. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 166. *D.* 585.
Jacobaea vestita. *Thunb.*
vestitus. Sweet. S. Haworthii.
vimineus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 348.
violaceus. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 139.
S. nudicaulis. *Hamilt.*
Cineraria pauciflora. *Spr.* ap. *Wall.*
(cfr. S. obtusatus.)
virgatus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 167. *D.* 370.
Jacobaea tomentosa. *Thunb.*?
viscosissimus. *Colla.* ♄ Chili. *D.* 443.
Senecio nr. 1302. *Bert.* hrb.
Cineraria humilis. *Poepp.*
viscosus. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 152. *D.* 9.
Senecio nr. 60. *Hall.* helv.
Obaejaca viscosa. *Cass.*
(cfr. S. lividus, sylvaticus.)
vittarifolius. *Bojer.* ⊙ Madagasc. *D.* 212.
volubilis. *Hook.* Peru. *D.* 489.
vulgaris. *Lin.* ⊙ Eur. As. Afr. Am. *S.* 182. *D.* 1.
Senecio nr. 58. *Hall.* helv. nr. 117. *Gmel.* sib.
Vulneraria. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 528.
S. oliganthos. *Spr.* in ind.
S. pauciflorus. *H. B.* (non *Pursh.*)
Cineraria Vulneraria. *Alam.*
Walkeri. *Arn.* ♄ Zeylon. *D.* 124.
Wallichii. *Dec.* ♃ ♄ Nepal. *D.* 119.
S. dentatus. *Wall.* cat. (non *Jacq.*)
Cineraria Doria. *Spr.* ap. *Wall.*
Wightianus. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 159.
S. scandens. *Hamilt.* in *Don.*?
Cacalia Wightiana. *Wall.*
zeylanicus. *Dec.* ⊙? Zeylon. *D.* 129.
S. gracilis. *Arnot.* (non *Pursh.*)
nr. 58. *Hall.* helv. vulgaris.
59. *Hall.* sylvaticus.
60. *Hall.* viscosus.
61. *Hall.* incanus.
62. *Hall.* S. Jacobaea, erucaefolius, gallicus.
63. *Hall.* alpinus.
64. *Hall.* S. Jacquinianus.
65. *Hall.* S. Fuchsii.
66. *Hall.* paludosus.
67. *Hall.* S. Doronicum.
68. *Hall.* spathulaefolius.
117. *Gmel.* sib. vulgaris.
118. *Gmel.* Cacalia hastata.
618. *Bert.* hrb. plantaginifolius.
619. *Bert.* S. Hualtata.
620. *Bert.* argenteus.
621. *Bert.* glaber.
622. *Bert.* S. Bridgesii, tenuiculus.
1302. *Bert.* viscosissimus.
1303. *Bert.* S. Berterianus.
1304. *Bert.* sarcophyllus.
1305. *Bert.* paucidentatus.
1306. *Bert.* Robinsia macrocephala.
1307. *Bert.* hakeaefolius.
1308. *Bert.* S. Hualtata.
1777. *Bert.* sinuatilobus.
1778. *Bert.* glabratus.
1819. *Bert.* S. Placillae.

Senega. *Dec.* Polygala.

Senites. *Adans.* Zeugites.

Senkenbergia. *Flor. Wett.*
ruderalis. Fl. Wett. Lepidium ruderale.

Senna. *Mill. Roxb.*
Absus. Roxb. Cassia Absus.
alata. Roxb. Cassia alata.
alexandrina. Mill. Cassia lanceolata.
arborescens. Roxb. Cassia glauca.
aurata. Roxb. Cassia aurata.
auriculata. Roxb. Cassia auriculata.
bicapsularis. Roxb. Cassia bicapsularis.
demidiata. Klein. Cassia Kleinii.
esculenta. Roxb. Cassia Sophora.
exigua. Roxb. Cassia exigua.
glauca. Roxb. Cassia setigera.
italica. Mill. Cassia Senna.
obtusa. Roxb. Cassia obtusa.
occidentalis. Roxb. Cassia occidentalis.
officinalis. Gaert. Cassia lanceolata.
officinalis. Mill. Cassia Senna.

prostrata. Roxb. Cassia pumila.
purpurea. Roxb. Cassia Sophora.
sensitiva. Roxb. Cassia angustissima.
Sophora. Roxb. Cassia Sophora.
speciosa. Roxb. Cassia suffruticosa.
sumatrana. Roxb. Cassia florida.
tenella. Roxb. Cassia angustissima.
Tora. Roxb. Cassia Tora.
toroides. Roxb. Cassia Tora.

Senra. *Cavan.*
incana. Cav. Serraea incana.

Senraea. *Willd.*
incana. Willd. Serraea incana.

SEPTAS. *Lin. Dec.* III. 383.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.* — Lina. *Rül.* — Sempervivae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* — Syarmophyta. *Neck.*
capensis. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *D.* I.
Crassula Septas. *Thunb. S.* 1149. 95.
(cfr. S. globifera.)
globifera. *Sims.* ♃ Pr. b. sp.
S. capensis *β* globifera. *Dec.*
Crassula globiflora. *Spr.* 1149. 96.
trichotoma. *Lam.* Pr. b. sp. †
Umbella. Haw. Petrogeton Umbella.

Septas. *Lour.*
repens. Lour. Thunbergia repens.

SERAPIAS. *Lin. Spr.* 2944. *Lindl.* p. 377.
Fam. Orchideae. *Lin.* Ophrydeae. *Lindl.* — Palmae gynandrae. *Roy.* — Synarmophyta. *Neck.*
abortiva. Scop. Limodorum abortivum.
aculeata. Thunb. Cymbidium aculeatum.
aphylla. *Arrab.* ♃ Brasil.
Athensis. *Hocquart.* ♃ Belgium.
atrorubens. Hoffm. Epipactis atrorubens.
autumnalis. Poir. Pterostylis cucullata.
biflora. *Arrab.* ♃ Brasil.
camtschatea. Steud. Neottia camtschatea.
capensis. Lin. Eulophia barbata.
Caravata. Aubl. Cymbidium hirsutum.
coccinea. *Arrab.* ♃ Brasil.
congesta. *Arrab.* ♃ Brasil.
convallarioides. Sw. Neottia cordata.
cordata. Sw. Neottia cordata.
cordigera. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *L.* 1.
S. glabra. *Lapeyr.*
S. Lingua. *Merl.* (*β. Lam.*)
S. ovalis. *Rich.*
Helleborine cordigera. *Pers.*
(cfr. S. oxyglottis.)
cucullata. Pers. Eriochylus autumnalis.
Damasonium. Mill. Cephalanthera pallens.
ensifolia. Roth. Cephalanthera ensifolia.
epidendraea. Retz. Eulophia virens.
Epigogium. Lin. Epigogium Gmelini.
erecta. Thunb. Pelexia japonica.
falcata. Thunb. Pelexia falcata.
fasciculata. *Arrab.* ♃ Brasil.
flava. Sw. Stenorrhynchos flavum.
Gavila. Pav. Asarca speciosa.
glabra. Lapeyr. cordigera.
grandiflora. Fl. d. Cephalanthera ensifolia.
grandiflora. Lin. Cephalanthera pallens.
Helleborine. Lin. Cephalanthera ensifolia, Epipactis latifolia.
hirsuta. Lapeyr. S. Lingua.
lancifera. *Urvill.* ♃ Ins. Archipel.
S. Lingua. *Lin.* var. *Spr.*
(cfr. S. oxyglottis.)
lancifolia. Roth. Cephalanthera pallens.
lancifolia. St. Amans. oxyglottis.
lancigera. St. Amans. longipetala.
latifolia. Fl. d. t. 811. Epipactis viridiflora.
latifolia. Fl. d. t. 1938. Epipactis atrorubens.
latifolia. Smith. Epipactis latifolia.
Lingua. *Lin. Sw.* ♃ Eur. austr. *S.* 2. *L.* 2.
S. hirsuta. *Lapeyr.*
Helleborine Lingua. *Pers.*
Orchis Lingua. *All. Scop.*
Orchis nr. 1267. *Hall.* helv.
(cfr. S. lancifera, oxyglottis.)
Lingua. Bertol. longipetala.
Lingua. Merl. cordigera.
Loeselii. Hoffm. Liparis Loeselii.
longifolia. Lin. Epipactis palustris.
longifolia. Scop. Cephalanthera ensifolia.
longipetala. *Pollin.* ♃ Austr. litt. Ital. *L.* 3.
S. lancifera. *St. Amans.*
S. Lingua. *Pollin.*
S. pseudocordigera. *Moric.*
Helleborine longipetala. *Tenor.*
Helleborine pseudocordigera. *Sebast.*
lutea. Commers. Pers. Epipactis lutea.
melaleuca. Thunb. Penthea melaleuca.
microphylla. Ehrh. Epipactis microphylla.
Neotria. (*Raeusch.*) ♃ Am. austr. †
nidus avis. Pers. Neottia nidus avis.
nitida. *Arrab.* ♃ Brasil.
nivea. Vill. Desf. Cephalanthera ensifolia.
occultata. *Gay.* ♃ Asturia.
ochroleuca. Steud. Epipactis ochroleuca.
ovalis. Rich. cordigera.
ovata. All. Sw. Neottia latifolia.
oxyglottis. *Willd.* ♃ Austr. litt. Ital. *L.* 4.
S. cordigera var. longipetala. *Lindl.*
S. lancifolia. *St. Amans.*
S. Lingua. *Lin.* var. *Spr.*
Helleborine oxyglottis. *Pers.*
β. Helleborine leucoglottis. *Pers.*
pallida. Whlbrg. Cephalanthera pallens.
palustris. Scop. Epipactis palustris.
parviflora. *Parlator.* ♃ Ital. inf.
patens. Thunb. Penthea patens.
pedicellata. Thunb. Cymbidium pedicellatum.
polyadens. *Arrab.* ♃ Brasil.
polystachya. Sw. Stenorrhynchus polystachyum.
porrifolia. Willd. Microtis porrifolia.
pseudocordigera. Moric. longipetala.
pubescens. Steud. Neottia pubera.
pumila. *Arrab.* ♃ Brasil.
reflexa. Pers. Acianthus bifolius.
regularis. Forst. Thelymitra Forsteri.
rubra. Lin. Cephalanthera rubra.
Salassia. Pers. Neottia Salassia.
speciosa. (*Raeusch.*) Am. austr. †
spiralis. Scop. Spiranthes autumnalis.
sylvestris. Murr. Epipactis viridiflora.
tabularis. Thunb. Cymbidium tabulare.
tomentosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
triloba. *Vivian.* ♃ Liguria. *L.* 5.
viridiflora. Hoffm. Epipactis viridiflora.
viridis. *Arrab.* ♃ Brasil.
Xiphophyllum. Lin. Cephalanthera ensifolia.
nr. 6. *Gmel.* sib. Orchidium arcticum.
7. *Gmel.* sib. Epipactis latifolia.

Sergilus. *Gaert.*
scoparius. Gaert. Baccharis scoparia.

SERIANA. *Schumach. Spr.* 1502. *Dec.* I. 602. *Dietr.* 1795.
Fam. Sapindaceae. *Cassel.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 3. *Dr.* 3.
S. emarginata. *H. B.* var.? *Kunth.*
angustifolia. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 15. *Dr.* 18.
Paullinia mexicana. *Jacq.*
australis. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 35.
Dodonaea pinnata. *Smith. D.* I. 617. nr. 17.
Cambessediana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico *Dr.* 33.
caracassana. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 13.
Paullinia caracassana. *Jacq.*
(cfr. S. glabrata, lucida, ossana, paucidentata.)
cardiospermoides. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico. *Dr.* 5.
clematidifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 21.
communis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 22.
cuspidata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 6.
divaricata. *Schum.* ♄ Jamaica. *S.* 9. *D.* 5. *Dr.* 12.
Paullinia divaricata. *Sw.*
Dombeyana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 24.
dubia. *Spr.* ♄ Porto Rico. *S.* 8. *Dr.* 11.
elegans. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 25.
emarginata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
(cfr. S. acapulcensis.)
glabrata. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 7.
S. caracassana. *Willd.* var. *Spr.*
grandiflora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 37.
Guarumima. *Mart.* ♄ Brasil.
Paullinia Guarumima. *Arrab.*
heterophylla. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 19. *D.* 21. *Dr.* 37.

hirsuta. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 30.
lanceolata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
Larontteana. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 31.
letalis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 20. *Dr.* 19.
lucida. *Schum.* ♄ Ins. St. Crucis. *D.* 17.
S. caracassana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
lupulina. *Schum.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 16. *Dr.* 10.
meridionalis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 29.
mexicana. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 13. *Dr.* 9.
Paullinia mexicana. *Lin.*
mollis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 2. *Dr.* 2.
multiflora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 28.
noxia. *Cambess.* ♄ Brasil. *Dr.* 23.
ossana. *Dec.* ♄ Havana. *D.* 11.
S. caracassana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
oxyphylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 14. *D.* 18. *Dr.* 17.
paludosa. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 32.
paniculata. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 16.
parviflora. *H. B.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 36.
paucidentata. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 10.
S. caracassana. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Plumeriana. *Spr.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Paullinia Seriana. *Lin.*
polyphylla. *Poir.* ♄ Guiana. †
Paullinia polyphylla. *Aubl.* (non *Lin.*)
pubescens. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 12. *D.* 12. *Dr.* 15.
racemosa. *Schum.* ♄ N. Hisp. *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 14.
reticulata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 26.
sinuata. *Schum.* ♄ Domingo. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
(non Paullinia Seriana. *Lin.* sec. *Spr.*)
spectabilis. *Schum.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 9. *Dr.* 8.
stans. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 405.
triternata. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 16. *D.* 19. *Dr.* 34.
Paullinia polyphylla. *Lin.*
Paullinia triternata. *Lin.* mant.
(cfr. Paullinia diversifolia.)
velutina. *Cambess.* ♄ Brasil. *Dr.* 20.

Serjana. *Arrab.* (Fam.? Diandria.)
aquatica. *Arrab.* (quid?)

SERIOCARPUS. *Nees. Dec.* V. 261.
Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.*
conyzoides. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 2.
Aster conyzoides. *Willd.* (non *Desf.*) *S.* 2762. 18.
Aster marylandicus. *Michx.*
Conyza asteroides. *Lin.*
β. Aster plantaginifolius. *Nutt.*
rigidus. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *D.* 3.
solidagineus. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Aster solidagineus. *Michx.* *S.* 2762. 78.
Aster solidaginoides. *Willd.*
tortifolius. *Nees.* ♃ Carolin. *D.* 4.
Aster tortifolius. *Michx.* *S.* 2762. 67.
Conyza bifoliata. *Walt.*

Sericocodon. *Endlich.* Symphyandra.
Sericodon. *Dec.* lege: Sericocodon.
Sericophysum. *Dec.* Helipterum.
Seridia. *Cassin.*
aspera. *Webb.* Centaurea microcephala.
glomerata. *Cass.* Centaurea glomerata.
megacephala. *Cass.* Centaurea Seridis.
microcephala. *Cass.* Centaurea aspera.
sonchifolia. *Cass.* Centaurea sonchifolia.
sphaerocephala. *Cass.* Centaurea sphaerocephala.
Serigrostis. *Rafin.* Mühlenbergia capillaris.

SERINGIA. *Gay. Decand.* I. 488.
Fam. Byttneriaceae Lasiopetalae. *Dec.* — Geraniaceae Byttneriaceae. *Rchbch.* — Hermanniaceae Lasiopetalae. *Dumort.* — Lasiopetalae. *Gay.*
platyphylla. *Gay.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Gaya platyphylla. *Spr.* 1152. 1.
Lasiopetalum arborescens. *Ait.*

Seringia. *Spreng.*
ovata. *Spr.* Ptelidium ovatum.
Serinia. *Rafin.*
caespitosa. *Rafin.* Krigia oppositifolia.

SERIOLA. *Lin. Spr.* 2888. *Dec.* VII. 95.
Agenora. *Don.*
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
aethnensis. *Lin.* Metabasis aethnensis.
albicans. *Tineo.* laevigata.
alliata. *Bivon.* laevigata.
Andina. *Poepp.* Achyrophorus andinus.
apargioides. *Hook. Arn.* Achyrophorus apargioides.
brasiliensis. *Less.* Brasil. *D.* 5.
S. Twedii. *Hook. Arn.*
Porcellites brasiliensis. *Less.*
commutata. *Less.* Rodigia commutata.
cretensis. *Desf.* Achyrophorus oxydontos.
cretensis. *Lin.* Metabasis cretensis.
depressa. *Vivian.* Corsica. *D.* 4.
S. urens. *Vivian.* (non *Lin.*)
glauca. *Tineo.* laevigata.
hieracioides. *Raeusch.* Barbaria. †
hispida. *Moench.* Metabasis aethnensis.
incana. *Hook. Arn.* ⊙ Am. austr. *D.* 6.
laevigata. *Lin.* ♃ Sicil. Afr. bor. *D.* 3.
Agenora laevigata. *Don.*
Piptopogon decipiens. *Cass.*
Rodigia laevigata. *Spr.* 2882. 2.
β. S. glauca. *Tineo.* *S.* 3.
Hypochaeris glauca. *Presl.*
γ. S. albicans. *Tineo.* *S.* 5.
S. alliata. *Bivon.*
Hypochaeris albicans. *Ucria.*
Rodigia alliata. *G. Don.*
petiolaris. *Hook. Arn.* Achyrophorus petiolaris.
rubescens. *Tineo.* Metabasis cretensis.
scabra. *Hortor.* (quid?)
taraxacifolia. *Salzm.* ⊙ Corsic.
Hypochaeris radiata. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
taraxacoides. *Hook. Arn.* Achyrophorus Scorzonerae.
taraxacoides. *Loisl.* Robertia taraxacoides.
tenuifolia. *Hook. Arn.* Achyrophorus tenuifolius.
Tweedii. *Hook. Arn.* brasiliensis.
uniflora. *Bivon.* Robertia taraxacoides.
urens. *All.* Metabasis aethnensis.
urens. *Lam.* Endoptera aspera.
urens. *Lin.* Metabasis cretensis.
urens. *Vivian.* depressa.

SERIPHIUM. *Lin. Decand.* VI. 261.
Acrocephalum. *Cassin. Dec.* nr. 7—12.
Eremanthis. *Cassin. Dec.* 1.
Euseriphium. *Dec.* 2—12.
Pleurocephalum. *Cass. Dec.* 2—6.
Stoebe. *Lin. Spr.* 2686.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Conysae. *Adans.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* (olim.) — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
adpressum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
aethiopicum. *Stend.* Stoebe aethiopica.
alopecuroides. *Lam.* Stoebe alopecuroides.
ambiguum. *Lin.* vermiculatum.
asperum. *Pers.* Helichrysum asperum.
capitatum. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 9.
Stoebe capitata. *Berg.*
cernuum. *Pers.* Elytropappus Rhinocerotis.
cinereum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
S. squarrosum. *Forst.*
Stoebe alopecuroides. *Sieb.* (non *Less.*)
Stoebe cinerea. *Thunb.* *S.* 16.
(cfr. S. plumosum.)
cinereum. *Berg.* vermiculatum.
corymbiferum. *Lin.* Stoebe gomphrenoides.
distichum. *Lin. fil.* Trichogyne seriphioides.
ericoides. *Pers.* Disparago ericoides.
fasciculatum. *Thunb.* Trichogyne seriphioides.
filagineum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
fuscum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Achyroclyne tamariscina. *Schrank.*
Stoebe ericoides. *Willd.*
Stoebe fusca. *Thunb.*
gnaphaloides. *Pers.* Stoebe gomphrenoides.
gomphrenoides. *Pers.* Stoebe gomphrenoides.
incanum. *Lam.* indicum.
incanum. *Thunb.* Stoebe incana.
indicum. *Pers.* ♄ Ind. or.? †
S. incanum. *Lam.* (non *Thunb.*)
juniperifolium. *Lam.* Stoebe aethiopica.
laricifolium. *Lam.* Trichogyne laricifolia.
nervigerum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.

niveum. Pers. Helichrysum niveum.
passerinoides. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 1.
Artemisia fruticans. *Commers.* hrb.
Stoebe paniculata. *Cass.*
perotrichoides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Seriphium nr. 73. *Herb. Eckl.* un. it.
phleoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
phylicoides. Pers. Stoebe phylicoides.
phyllostachyum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
plumosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Stoebe plumosa. *Thunb. S.* 13.
β. S. cinereum. *Less.* (α. *β.*)
S. virgatum. *Steud.*
Artemisia vermiculata. *Lam.* (non *Lin.*)
Stoebe fasciculata. *Cass.*
Stoebe virgata. *Thunb. S.* 19.
prostratum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Stoebe prostrata. *Lin. S.* 3.
reflexum. Pers. Trichogyne reflexa.
Rhinocerotis. Pers. Elytropappus Rhinocerotis.
scabrum. Pers. Elytropappus glandulosus.
tomentosum. Moç. Sess. Shawia corymbosa.
uniflorum. Moç. Sess. Monosis salicifolia.
vermiculatum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 13.
S. ambiguum. *Lin.*
S. cinereum. *Berg.* (non *Lin.*)
Artemisia ambigua. *Thunb.?* (non *Lin.*)
Artemisia vermiculata. *Lin.* mant.
Stoebe artemisioides. *E. Meyer.*
virgatum. Steud. plumosum.

SERIS. *Lessing. Dec.* VII. 19.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.*
denticulata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 3.
discoidea. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 2.
polymorpha. *Less.* ♃ *D.* 1.
Onoseris brevifolia. *Don.*

Seris. *Willd.*
onoseroides. Willd. Isotypus onoseroides.

SERISSA. *Commers. Juss. Spr.* 808. *Dec.* IV. 575. *Dietr.* 977.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Putorieae. *Dec.*
capensis. Thunb. Plectronia ventosa.
foetida. *Commers.* ♄ China. Japan. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. japonica. *Thunb.*
Buchozia coprosmoides. *Herit.*
Dysoda fasciculata. *Lour.*
Dysoda foetida. *Salisb.*
Lycium foetidum. *Lin. fil.*
Lycium japonicum. *Thunb.*
Lycium indicum. *Retz.*
Spermacoce fruticosa. *Hort. Par.* (olim.)
japonica. Thunb. foetida.

Serpentaria. *Reichb.* Aristolochia.

SERPICULA. *Lin. Spr.* 3173. *Dec.* III. 65.
Fam. Aquaticae Myriophylla. *Röl.* — Coryphophyta. *Neck.* — Halorageae. *R. Br.* — Hydrocharideae. *Spr.* — Onagreae. *Juss.*
capensis. Raeusch. repens.
brevipes. *Wight. Arn.* Ind. or.
hirsuta. *W. A.* Ind. or.
occidentalis. Pursh. Elodea canadensis.
repens. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
S. capensis. *Raeusch.*
S. serpyllifolia. *Burm.*
Laurenbergia capensis. *Gmel.* syst.
Laurenbergia repens. *Berg.*
rubicunda. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
serpyllifolia. Burm. repens.
thymifolia. *Burm.* Pr. b. sp. *D.* 4.
Jonidii species? *Dec.*
veronicaefolia. *Willd.* ♃ Ins. Borbon. *D.* 2.
verticillata. Pursh. Udora verticillata.
verticillata. Roxb. Wall. Hydrilla Roxburghii.

SERRAEA. *Spreng.* 2409.

Seura. *Dec.* I. 457.

Seuraea. *Willd.*

Serra. *Cav.*
Fam. Malvaceae. *Cav.*
incana. *Cav.* ♄ Arab. *D.* 1.
Dumreichera arabica. *Hochst. Steud.?*

Serraria. *Roem. Schult.* Serruria.

SERRATULA. *Lin. Spr.* 2632. *Dec.* VI. 667.
Klasea. *Cass. Dec.* nr. 3—21.
Mastrucium. *Cass. Dec.* 2.
Oligochaeta. *Dec.* 22.
Pereuphora. *Hffmsg.* (*Dec.* 2.)
Psilosanthus. *Neck.*
Sarreta. *Dec.* 1.
Fam. Compositae capitatae. *Lin.* — Compositae Cardui. *Röl.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchb.* — Compositae Xeranthemae. *Adans.* — Cynarocephalae. *Juss.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Carduinae. *Cass.*
acaulis. Dec. Rhaponticum acaule.
acutifolia. Poir. Lucilia acutifolia.
alata. Desf. Willd. Jurinea alata.
alata. Poir. Jurinea cyanoides.
albescens. Wall. Aplotaxis albescens.
albida. Pers. Heterocoma albida.
alpina. Lin. Saussurea alpina, angustifolia, discolor, serrata.
altissima. Lin. Vernonia altissima.
amara. Lin. Saussurea amara.
amara. Pall. Acroptilon Picris.
ambigua. Dec. Jurinea ambigua.
angustifolia. Willd. Saussurea angustifolia.
anthelmintica. Roxb. Vernonia anthelmintica.
arguta. Fisch. tinctoria.
arvensis. Lin. Cirsium arvense.
aspera. *Link.* Nepal. *D.* 23.
autaretica. Poir. Cirsium ambiguum.
babylonica. Lin. Centaurea babylonica.
Barrelieri. Dufour. pinnatifida.
Behen. Lam. Centaurea cerinthifolia.
bifrons. Pers. Chronopappus bifrons.
blanda. Bbrst. Jurinea blanda.
boetica. *Boiss.* Hispan. *D.* VII. 306.
Bononi. Guss. Jurinea humilis.
caespitosa. Wall. Aplotaxis caespitosa.
campestris. Schweig. Cirsium arvense.
carniolica. Poir. Cirsium rufescens.
caroliniana. *Mill.* ♃ Carolina.
Vernoniae species? *Dec.*
carthamoides. Roxb. Aplotaxis carthamoides.
caspica. Pall. Karelinia caspica.
centauroides. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 16. *D.* 5.
Carduus nr. 38. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
centauroides. Bbrst. S. Gmelini, glauca.
chaetocarpa. Ledeb. Jurinea chaetocarpa.
Chamaepeuce. Lin. Chamaepeuce mutica.
cichoracea. *Dec.* ♃ Ital. Caucas. *D.* 5.
Carduus cichoraceus. *Cyril.*
Centaurea cichoracea. *Lin.*
Cirsium cichoraceum. *Spr.* 2637. 4.
Klasea cichoracea. *Webb.*
ciliata. Vahl. Cirsium incanum.
cinerea. Roxb. Vernonia cinerea.
complanata. Hagen. Cirsium setosum.
complicata. Schweig. Cirsium setosum.
compta. Banks. Liatris graminifolia.
conica. Lam. Staehelina dubia.
conifera. Dec. Brot. Leuzea conifera.
cordata. Cass. Centaurea cerinthefolia.
coriacea. *Fisch. Meyer.* ♃ Persia. *D.* 4.
coronaria. Sievers. coronata.
coronata. *Lin.* ♃ Sibir. Caucas. *S.* 23. *D.* 2.
S. coronaria. *Sievers.*
Carduus nr. 41. *Gmel.* sib.
Mastrucium pinnatifidum. *Cass.*
Pereuphora coronata. *Hffmsg.* (Verz. II. 173.)
coronata. Dec. fl. fr. tinctoria.
cyanoides. Dec. Jurinea cyanoides.
cyanoides. Gaert. Jurinea mollis.
cynarifolia. Poir. Rhaponticum cynaroides.
cynaroides. Dec. Rhaponticum cynaroides.
cynoglossifolia. Willd. Saussurea serrata.
decurrens. Ledeb. Saussurea alata.
dentata. Poir. Cirsium dentatum.
depressa. Steven. Jurinea depressa.
discolor. Poir. Cirsium discolor.
discolor. Willd. Saussurea discolor.
dissecta. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 11.
divaricata. *Fisch. Meyer.* ⊙ Persia. *D.* 22.
dubia. *Scop. Vitm.* ♃ Am. sptr. †
dubia. Brot. Staehelina dubia.
echinocephala. Poir. Chamaepeuce echinocephala.
elegans. Ait. Liatris elegans.
elegans. Steven. Jurinea elegans.
fasciculata. Poir. Lachnospermum ericaefolium.

flavescens. *Poir.* ⊙ Hispan. *D.* 18.
Carduus flavescens. *Lin.*
Cnicus flavescens. *Willd.*
Saussurea flavescens. *Spr.* 2642. 1.
foliosa. *Hill. Vitm.* ♃ Am. sptr.
fruticosa. Lam. Staehelina fruticosa.
furcata. Spr. Tricholepis furcata.
glandulifera. *Turcz.* ♃ Russia. *D.* 21.
glauca. *Ledeb.* (non *Lin.*) ♃ Caucas. Sibir. alt. *D.* 9.
S. centauroides. *Bbrst.?* (non *Lin.* sec. *Ledeb.*)
S. Laxmanni. *Fisch.* (sec. *Dec.*)
S. marginata. *Tausch.* (Flora 1828. 484.)
Carduus altaicus. *Patr.*
Carduus uniflorus. *Turcz.*
Centaurea Carduncullus. *Pall.?* (sec. *Ledeb.*)
Centaurea nr. 69. *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
Centaurea nr. 70. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
(cfr. S. Gmelini.)
glauca. Lin. Vernonia glauca.
Gmelini. *Ledeb.* (in litt.) ♃ Caucas. Sibir. *D.* 7.
S. centauroides. *Bbrst.* (non *Lin.*)
Centaurea nr. 70. *Gmel.* sib.
Saussurea Gmelini. *Sweet.*
Gmelini. Tausch. radiata.
gnaphalodes. Lin. Syncarpha gnaphalodes.
gossypiphora. Don. Aplotaxis gossypina.
gracilis. *Hill. Vitm.* ♃ Am. sptr. †
graeca. Spr. Jurinea glycacantha.
hastata. Lam. Linosyris hastata.
heterophylla. *Desf.* ♃ Gallia. Hungar. *S.* 8. *D.* 12.
Carduus lycopifolius. *Vill.*
Klasea heterophylla. *Cass.*
β. S. nitida. *Bess.* (non *Fisch.*)
S. Kitaibelii. *G. Don.*
Carduus nitidus. *W. K.*
heterophylla. Vill. radiata.
humilis. Desf. Jurinea humilis.
japonica. Thunb. Saussurea japonica.
incana. Gmel. Cirsium incanum.
indica. Klein. Amberboa indica.
indica. Russ. hrb. Echinops echinatus.
indica. Willd. Tricholepis angustifolia.
indivisa. Poir. tinctoria.
inermis. Poir. Rhaponticum cynaroides.
Kitaibelii. G. Don. heterophylla.
lanata. Poir. Cirsium lanatum.
leucantha. *Dec.* ⊙ Hispan. *D.* 19.
Carduus leucanthus. *Cav.*
leucocephala. Poir. Cirsium leucocephalum.
liatroides. Adans. Saussurea liatroides.
linearifolia. Dec. Jurinea linearifolia.
lucida. Poir. Cirsium lucidum.
lyrata. Spr. Jurinea alata.
macrophylla. *Wender.* — — †
mollis. Cav. Jurinea humilis, cyanoides.
Monardi. Dufour. Jurinea Monardi.
mucronata. *Desf.* ♃ Barbar. *S.* 11. *D.* 17.
multicaulis. Wall. Aplotaxis multicaulis.
multiflora. *Lour.* ♄ China. *D.* 25.
multiflora. Lin. Jurinea multiflora.
nemorum. *Lavy.* — — *D.* 29.
nitens. Spr. Centaurea nitens.
nivea. Wall. Aplotaxis nivea.
nitida. *Fisch.* ♃ Sibir. or. *S.* 24. *D.* 8.
noveboracensis. Lin. Vernonia noveboracensis.
nudicaulis. *Dec.* ♃ Gall. Hispan. *S.* 9. *D.* 14.
S. cirsioides. *Tenor.*
Calcitrapa nudicaulis. *Lam.* fl. fr.
Carduus ecrinthifolius. *Nutt.*
Carduus cerinthoides. *Willd.*
Carduus glaucus. *Cav.* (non *Ledeb.*)
Centaurea nudicaulis. *Lin.*
numidica. Poir. Cirsium numidicum.
oleracea. Poir. Cirsium oleraceum.
oligocephala. *Dec.* ♃ Aleppo. *D.* 10.
orientalis. Poir. Cirsium orientale.
pallida. *Dec.* Ind. or. *D.* 20.
Centaurea pallida. *Wall.*
pannonica. Spr. Cirsium pannonicum.
parviflora. Poir. Saussurea parviflora.
pauciflora. Poir. Cirsium pauciflorum.
pedunculata. Pers. Hololepis pedunculata.
Picris. Bbrst. Acroptilon Picris.
pilosa. Ait. Liatris pilosa.
pinnata. *Kit.* in *Schult.* fl. a. II. p. 454. ♃ Hungaria.
pinnatifida. *Poir.* ⊙ Hispan. *D.* 15.
Carduus pinnatifidus. *Cav.*
Cirsium pinnatifidum. *Spr.* 2637. 54.
Cnicus pinnatifidus. *Willd.*
Klasea pinnatifida. *Webb.*
β. S. Barrelieri. *Dufour.*
pinnatifida. Desf. radiata.
Pollichii. Dec. Jurinea cyanoides.
polyclonos. Dec. Jurinea polyclonus.
praealta. Lin. Vernonia praealta.
pulchella. Fisch. Meyer. Jurinea pulchella.
pulchella. Sims. Saussurea pulchella.
pumila. Thore. tinctoria.
pungens. Poir. Cirsium siculum.
pygmaea. Jacq. Saussurea pygmaea.
quinquefolia. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 17. *D.* 3.
Klasea quinquefolia. *Cass.*
radiata. *Bbrst.* ♃ Caucas. Hungar. *S.* 15. *D.* 6.
S. Gmelini. *Tausch.* (Flora 1828. 485.)
S. heterophylla. *Vill.* (non *Desf.*)
S. pinnatifida. *Desf.*
Carduus radiatus. *W. K.*
Centaurea nr. 70. *Gmel.* sib. (sec. *Dec.*)
Klasea pinnatifida. *Cass.*
rhapontica. Dec. Rhaponticum scariosum.
runcinata. Demid. Saussurea runcinata.
salicifolia. Lin. Saussurea salicifolia.
salicifolia wolgensis. Hffm. Jurinea linearifolia.
salina. Pall. Saussurea crassifolia.
salsa. Bbrst. Pall. Saussurea crassifolia.
scariosa. Lin. Liatris scariosa.
Scordium. *Lour.* ♃ China. *D.* 24.
semiserrata. Willd. Vernonia serratuloides.
setosa. Willd. Cirsium setosum.
simplex. Dec. Jurinea moschata, simplex.
sonchifolia. *Bess.* Bannatus. Podol. †
speciosa. Ait. Liatris elegans.
spicata. Lin. Liatris spicata.
spinosa. Poir. Iphiona spinosa.
squalida. Stephan. Saussurea alata.
squarrosa. Lin. Liatris squarrosa.
Stelleria. Stephan. Saussurea elongata.
stoechadifolia. Bbrst. Jurinea stoechadifolia.
subacaulis. Poir. Jurinea humilis.
Tilesii. Ledeb. Saussurea Tilesii.
tincta. Cass. Jurinea linearifolia.
tinctoria. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 22. *D.* 1.
Carduus tinctorius. *Scop.*
Carduus nr. 163. *Hall.* helv.
β. S. arguta. *Fisch.*
γ. S. indivisa. *Poir.*
δ. S. pumila. *Thore.*
ε. S. coronata. *Dec.* fl. fr. (non *Lin.*)
tomentosa. Hffm. Jurinea stoechadifolia.
transylvanica. Spr. Jurinea mollis.
uniflora. Spr. Rhaponticum uniflorum.
varia. *Hill. Vitm.* ♃ Noveborac. †
xeranthemoides. *Bbrst.* ♃ Taur. Caucas. *S.* 26. *D.* 13.
Centaurea radiata. *Lin.*
Xeranthemum crucifolium. *Lin.*
Xeranthemum nr. 72. *Gmel.* sib.
nr. 63. *Gmel.* sib. Vernonia praealta.
197. * *Hall.* helv. add. Centaurea Crupina.

Serronia. *Guillem.*
Jaborandi. Guill. Ottonia Anisum.

SERRURIA. *Salisb. Spr.* 503. *Dietr.* 623.
Holderlinia. *Neck.*
Protea. *Autor.*
Serraria. *Burm. Adans. Roem Schult.*
Fam. Proteaceae. *Salisb.* — Psydomorphyta. *Neck.* Thymelaeae. *Adans.*
abrotanifolia. *Knight.* ♄ Afr. austr.
Protea abrotanifolia hirta. *Andr.*
acrocarpa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
adscendens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 27. *Dr.* 28.
Protea adscendens. *Thunb.*
Protea glomerata. *Willd.* hrb.
aemula. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 24. *Dr.* 25.
Aitonii. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
albicans. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Nivenia? candicans. *R. S.*
Protea candicans. *Thunb.*
arenaria. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.

arenaria. *Knight.* emarginata.
artemisiaefolia. *Knight.* ♄ Afr. austr.
Bergii. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Leucadendrum sphaerocephalum. *Berg.*
Burmanni. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 36. *Dr.* 34.
Leucadendrum Serraria. *Berg.*
Protea Serraria. *Lin.*
(cfr. S. candicans.)
candicans. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
S. Burmanni. *R. Br.* var. *Spr.*
ciliata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 20.
compar. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
S. decipiens. *R. Br.* var. *Spr.*
congesta. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 21. *Dr.* 21.
Protea phylicoides. *Schmidt.* (cfr. Flora. 1830. 555.)
(cfr. S. triplicato-ternata.)
crithmifolia. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 34. *Dr.* 37.
cyanoides. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 10.
Leucadendrum cyanoides. *Lin.*
Protea cyanoides. *Lin.*
(cfr. S. nitida.)
cygnea. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
decipiens. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 31. *Dr.* 32.
(cfr. S. compar.)
decumbens. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 26. *Dr.* 27.
Protea decumbens. *Thunb.*
Protea procumbens. *Lin.*
diffusa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Protea Brownei. *Poir.*
elevata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
elongata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 36.
Leucadendrum elongatum. *Berg.*
Protea glomerata. *Thunb.*
Protea thyrsoides. *Lam.*
(cfr. S. helvola.)
emarginata. *Sweet.* ♄ Pr. b. sp.
S. arenaria. *Knight.* (non *R. Br.*)
Protea abrotanifolia minor. *Andr.*
eriocephala. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea eriocephala. *Lichtst.*
flagellaris. *R. Br.* Afr. austr. *S.* 28. *Dr.* 29.
florida. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 25. *Dr.* 25.
Protea florida. *Thunb.*
foeniculacea. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 19.
furcellata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 11. *Dr.* 11.
glaberrima. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
glomerata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 30. *Dr.* 31.
Leucadendrum glomeratum. *Lin.*
Leucadendrum Serraria *β. Lin.*
Protea glomerata. *Lin.*
Protea patula. *Thunb.*
helvola. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
S. elongata. *R. S.* (sec. *Spr.*)
Protea helvola. *Lichtst.*
hirsuta. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 15. *Dr.* 15.
Protea erecta. *Thunb.?*
Protea phylicoides. *Thunb.*
Protea sphaerocephala. *Houtt.?*
millefolia. *Knight.* ♄ Afr. austr.
nitida. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 22.
S. cyanoides. *R. Br.* var. *Spr.*
Protea cyanoides. *Thunb.?* (non *Lin.*)
Niveni. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *Dr.* 17.
Protea decumbens. *Andr.* (non *Thunb.*)
odorata. *Sweet.* ♄ Afr. austr.
Protea abrotanifolia odorata. *Andr.*
parilis. *Knight.* ♄ Afr. austr.
pedunculata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 12. *Dr.* 13.
Protea glomerata. *Andr.*
Protea pedunculata. *Lam.*
Protea sphaerocephala. A. *Poir.*
phylicoides. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 23. *Dr.* 24.
Leucadendrum phylicoides. *Berg.*
Protea abrotanifolia. *Curt.*
Protea sphaerocephala. *Lin.*
(cfr. S. odorata.)
pilosa. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
Protea pinnata. *Andr.* (non *Cav.*)
pinnata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
Roxburghii. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 32. *Dr.* 33.
rubricaulis. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 29. *Dr.* 30.
Protea sphaerocephala. *Thunb.*
scariosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 12.
Protea coarctata. *Thunb.?*
Protea sphaerocephala. *Lam.*

scoparia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 14.
simplicifolia. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Protea plumigera. *Thunb ?*
sphaerocephala. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
Protea sphaerocephala. *Houtt.*
(cfr. S. hirsuta, pedunculata.)
squarrosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 23.
Stilbe. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 16.
tridentata. D. Dr. triternata.
triplicato ternata. *R. S.* ♄ Pr. b. sp.
S. congestra. *R. Br.?*
Protea triternata. *Andr.* (non *Thunb.*)
triternata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 35.
S. tridentata. *D. Dietr.* 35.
Protea argentiflora. *Andr.*
Protea triternata. *Thunb.*
villosa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 18. *Dr.* 18.
Protea phylicoides. *Poir.* (non *Thunb.*)
Protea villosa. *Lam.*

SERSALISIA. *R. Brown.*
· Fam. Sapotaceae. *R. Br.*
laurifolia. *Rich.* (Astrol. II. 84.) ♄ N. Holl.
obovata. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Sideroxylon argenteum. *Thunb.?* (sec. *Spr.*)
sericea. *R. Br.* ♄ N. Holl.
Sideroxylon sericeum. *Ait. Spr.* 721. 8. *Dr.* 752. 7.

SERTURNERA. *Mart.*
Pfaffia. *Spr. D. Dietr.* 1129.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *Mart.*
glauca. *Mart.* ♃ Brasil.
Gomphrena stenophylla. *Spr.* 931. 15.
Iresine glomerata. *Spr.* N. Entd.
Pfaffia glauca. *Spr.* c. p. 107. *Dr.* 8.
iresinoides. *Mart.* ♄ ♃ N. Granat.
Alternanthera iresinoides. *H. B.*
Illecebrum iresinoides. *Spr.* 927. 2.
Pfaffia iresinoides. *Spr.* c. p. 106. *Dr.* 9.
luzulaeflora. *Mart.* ♃ Brasil.
Pfaffia luzulaeflora. *D. Dietr. Dr.* 10.

Sesamella. *Rchbch.*
spathulata. Rchbch. Reseda purpurascens.
Tournefortii. Rchbch. Reseda sesamoides.

Sesamopteris. *Endl.*
alata. Dec. Sesamum alatum.
radiata. Dec. Sesamum radiatum.

SESAMUM. *Lin. Spr.* 2200.
Eusesamum. *Endl.*
Sesamopteris. *Endl.*
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* Sesameae. *Endl.* — Luridae. *Lin.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Martyniae. *Rül.*
alatum. *Schum.* Guinea.
Sesamopteris alata. *Dec.* prdr. mspt.
auriculatum. *Presl.* (Isis XXI. 275.) Creta.
S. orientale. *Sieb.* hrbr. cret.
brasiliense. *Arrab.* ♃ Brasil.
edule. Hort. orientale.
gracile. Endl. radiatum.
javanicum. Burm. Achimenes sesamoides.
indicum. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 4.
laciniatum. *Willd. Klein.* ☉ Ind. or. *S.* 5.
β? S. trifoliatum. *Mill.* (sec. *Poir.*)
luteum. *Retz.* ☉ Ind. or. *S.* 2.
oleiferum. Moench. orientale.
orientale. *Lin.* ☉ Ind. or. *S.* 1.
S. edule. *Hort.*
S. oleiferum. *Moench.*
orientale. Sieb. hrb. cret. auriculatum.
prostratum. *Retz.* ♄ Ind. or. *S.* 3.
(non Torenia asiatica. *Lin.*)
pterospermum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
radiatum. *Schum.* ☉ Guinea.
S. gracile. *Endl.*
Sesamopteris. radiata. *Dec.* prdr. mpt.
trifoliatum. Mill. laciniatum.

Sesamum. *Adans.* Martynia.
Sesban. *Adans.* Aeschynomene. Sesbania.
Sesbana. *Ait.* Sesbania.

SESBANIA. *Pers. Dec.* II. 264.
Sesban. *Adans.* (ex parte.)
Sesbana. *R. Br. Ait. Spr.* 2577.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Leguminosae Phaseoli. *Adans.* — Papilionaceae Loteae. *Rchb.*

aculeata. *Pers.* ⊙ Ind. or. *S.* 5. *D.* 4.
S. bispinosa. *Spr.*
S. Candira. *Hamilt.* hrb.
Aeschynomene bispinosa. *Jacq.* ic.
Aeschynomene cannabina. *Roxb.*
Aeschynomene Sesban. *Jacq.* coll.
Aeschynomene spinulosa. *Roxb.*
Coronilla aculeata. *Willd.*
Emerus aculeata. *Schumch.*
(cfr. S. exasperata.)
aegyptiaca. *Pers.* ♄ Senegal. Aegypt. Ind. or. *S.* 4. *D.* 1.
Aeschynomene indica. *Burm.*
Aeschynomene Sesban. *Lin. Burm.*
Coronilla Sesban. *Willd.*
Dolichos Aeschynomene Sesban. *Forsk.*
β. Aeschynomene Suyminta. *Roxb.*
affinis. *Schrad.* ⊙ Ind. or. *D.* 6.
S. cannabina. *Hort.* (et *Pers.* sec. *Spr.*)
Aeschynomene cannabina. *Hort.*
arabica. *Hochst. Steud.* ♄ Arabia.
bispinosa. Spr. aculeata.
Candira. Hamilt. aculeata.
cannabina. *Retz. Pers.* ⊙ Malabar. *S.* 7. *D.* 5.
Aeschynomene cannabina. *Retz.*
Coronilla cannabina. *Willd.*
(cfr. S. affinis, gracilis, paludosa.)
coccinea. Poir. Agati coccinea.
cochinchinensis. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 17.
Coronilla cochinchinensis. *Lour.*
disperma. Pursh. Glottidium floridanum.
dubia. *Steud.* ♄ Brasil. †
Lotus palustris. *Arrab.* (non *Willd.*)
dubia. H. B. Courseṫia dubia.
exasperata. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
S. aculeata. *Poir.* (sec. *Spr.*)
ferruginea. *Hochst.* (hrbr. un. it. 215.) ♄ Abyssin.
fusca. *Desv.* — —
Aeschynomene fusca. *Desf.* H. Par.
geminiflora. Schrad.
gracilis. *Schrad.* ⊙ — — *D.* 13.
S. cannabina. *Pers.* (sec. *Spr.*)
grandiflora. Poir. Agati grandiflora.
leptocarpa. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 14.
S. picta. *Pers.* (sec. *Spr.*)
longifolia. *Dec.* ♄ N. Hispan. *D.* 15.
Aeschynomene longifolia. *Orteg.*
macrocarpa. *Mhlbrg.* ⊙ Louisiana. *D.* 10.
S. picta. *Pers.* (sec. *Spr.*)
occidentalis. *Pers.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 2.
Coronilla occidentalis. *Willd.*
Emerus herbacea. *Mill.* (sec. syn. *Plumier.*)
pachycarpa. *Dec.* Senegal. *D.* 8.
S. picta. *Pers.* (sec. *Spr.*)
paludosa. *Jacq.* ⊙ Ind. or.?
S. cannabina. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Aeschynomene paludosa. *Roxb.?* (sec. *Dec.*)
picta. *Pers.* ⊙ N. Hispan. *S.* 6. *D.* 9.
Aeschynomene picta. *Cav.*
Coronilla picta. *Willd.*
(cfr. S. leptocarpa, macrocarpa, pachycarpa, pubescens, punctata.)
platycarpa. Pers. Glottidium floridanum.
procumbens. *Wight. Arn.* ⊙ Ind. or.
Aeschynomene diffusa. *Roxb.* mus. ind.
Aeschynomene procumbens. *Roxb.* fl. ind.
pubescens. *Dec.* Guinea. *D.* 11.
S. picta. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Aeschynomene pubescens. *Vahl.*
Emerus pubescens. *Schumch.*
punctata. *Dec.* Senegal. *D.* 7.
S. picta. *Pers.* (sec. *Spr.*)
sericea. *Link.* — — *S.* 9. *D.* 16.
Coronilla sericea. *Willd.* En.
stricta. *Schrad.* ♃? — —
uliginosa. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
virgata. Pers. Courseṫia virgata.

SESELI. *Lin. Spr.* 1044. *Dec.* IV. p. 144. *Dietr.* 1305.
Euseseli. *Dec.* nr. 9—24.
Hippomarathroides. *Dec.* nr. 3—8.
Hippomarathrum. *Roel. Dec.* 1. 2.
Marathrum. *Rafin.*
Musineon. *Rafin.*
Notarisia. *Cesat.* (*Dec.* nr. 2.)

Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Chaerophylleae. *Adans.* — Umbellatae Seselineae. *Dec.*
Aegopodium. Scop. Aegopodium Podograria.
alpinum. *Bbrst.* ♃ Alp. Caucas.
Lomatocarpum alpinum. *Fisch. Mey.* (Linn. XIV. Lit. 158.)
(non Cnidium venosum. *Koch.*)
Ammi. Willd. Ptychotis verticillata.
ammoides. Gouan. Ptychotis verticillata.
ammoides. Pers. Ptychotis foeniculifolia.
Amomum. Scop. Sison Amomum.
annuum. *Lin.* ♂ ♃ Europ. Taur. *S.* 6.
S. bienne. *Crantz.*
S. carvifolium. *Vill.?*
S. coloratum. *Ehrh. D.* 19. *Dr.* 8.
S. simplex. *Poir.*
Seseli nr. 762. *Hall.* helv.
Carum simplex. *Steph. Willd.*
Selinum annuum. *Roth.* (sec. *Spr.*)
Selinum carvifolium. *Vill.?* (sec. *Dec.*)
Sium annuum. *Roth.*
Sium tortuosum. *Roth.* (sec. *Spr.*)
β. S. ferulaceum. *Steven.*
annuum. Pall. tortuosum.
arenarium. Bbrst. campestre.
aristatum. Ait. Ligustinum pyrenaeum.
articulatum. Crantz. S. Hippomarathrum.
athamantoides. Ledeb. Libanotis sibirica.
bengalense. Roxb. Dasyloma bengalense.
bienne. Crantz. annuum.
Bocconi. *Spr. Gusson.* ♃ Sicilia. *S.* 17. *D.* 24. *Dr.* 31.
Bubon siculus. *Spr.* in *R. S.*
buchtormense. Koch. Libanotis buchtormensis.
Bunius. Vill. Ptychotis heterophylla.
caespitosum. *Sib. Sm.* ♃ Olympus. *S.* 14. *D.* 18. *Dr.* 28.
Gaya pyrenaica. *Gaud.?* (sec. *Dec.*)
campestre. *Besser.* ♃ Ucania. Podol. *S.* 8. *D.* 22. *Dr.* 29.
S. arenarium. *Bbrst.*
S. tortuosum. *Trevir.* Mgz. Berl.
Carum. Scop. Carum Carvi.
Carvi. Roth. Carum Carvi.
carvifolia. Mill. Selinum carvifolia.
carvifolium. Vill. annuum.
cervariaefolium. Dec. Athamanta cervariaefolia.
chaerophylloides. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 26. *Dr.* 33.
Conium chaerophylloides. *Eckl. Zeyh.?*
chaerophylloides. Hort. varium.
coloratum. Ehrh. annuum.
coronatum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 21.
corsicum. Ledb. Link. Ptychotis verticillata.
crassifolium. Schrad. S. Pallasii.
cuneifolium. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 6. *Dr.* 12.
Bubon cuneifolius. *Spr.* 1068. 6.
defoliatum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 25.
dichotomum. *Bbrst.* ♃ Tauria. *D.* 3. *Dr.* 10.
Bubon dichotomus. *Link. S.* 1068. 5.
Bubon rigidior *β. R. S.*
dioicum. Dufour. Trinia Dufourii.
dioicum. Vill. Trinia vulgaris.
divaricatum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 11. *Dr.* 17.
S. lucidum. *Fras.*
Adorium crassifolium. *Rafin.*
Marathrum. *Rafin.*
Musineon. *Rafin.*
dubium. Schkr. Cnidium venosum.
elatum. *Gouan.* (et? *Lin.*) ♃ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 12.
S. Gouani. *Koch. Dr.* 3.
S. teres. *Moench.*
elatum. Güldst. Thuil. montanum.
Falcaria. Crantz. Falcaria Rivini.
ferulaceum. Steven. Falcaria Rivini.
ferulaefolium. Poir. Ligusticum pyrenaeum.
filifolium. Thunb. Oenanthe filiformis.
foeniculifolium. Poir. Ptychotis foeniculifolia.
fragile. *Gouan.* ♂ — — *D.* 27. *Dr.* 34. †
Gilliesii. *Hook. Arn.* Chili.
Petroselinum sativum. *Hook. Gill.*
glabratum. Willd. Rumia seseloides.
glaucum. Bbrst. varium.
glaucum. Lam. Trinia vulgaris.
glaucum. Lin. montanum.
Gouani. Koch. elatum.

globiferum. *Visiani.* ♃ Dalmatia.
gracile. *W. K.* ♃ Panon. Transylv. *S.* 20. *D.* 9. *Dr.* 15.
graveolens. Ledeb. (*Dr.* 24.) Libanotis Patriniana.
graveolens. Scop. Apium graveolens.
gummiferum. *Sm.* ♂ Tauria. Graec. Sibir. *D.* 4. *Dr.* 11.
Bubon crioccephalus. *Spr.* 1063. 7.
Bubon rigidus. *Spr.* 1063. 3.
β. S. g. crithmifolium. *Dec.*
Athamanta crithmifolia. *Juss.* hrb.
Hippomarathrum. *Lin.* ♃ Germ. Gall. *S.* 10. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. articulatum. *Crantz.*
Hippomarathrum pelviforme. *Fl. Well.*
Hippomarathrum vulgare. *Roel.*
Sium Hippomarathrum. *Roth.*
Hippomarathrum. Pall. petraeum.
hispidum. *Hort.* — — †
indicum. *W. A.* Ind. or.
Ligusticum indicum. *Klein.* in *Wall.* cat.
intricatum. *Boiss.* (Elench. nr. 84.) ♃ ♄ Hispan.
junceum. *Sib. Sm.* ♃ Graecia. *D.* 14. *Dr.* 18.
S. glaucum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
leiocarpum. *Hook.* Am. sptr.
leucospermum. *W. K.* ♃ ♂ Pannon. *S.* 12. *D.* 8. *Dr.* 14.
Athamanta leucosperma. *Poir.*
Libanotis. Koch. Libanotis vulgaris.
Lobelianum. *H. Dorp.* ♂ Europ. austr.
lucidum. Fras. divaricatum.
Meum. Scop. Meum athamanticum.
Meyeri. D. Dr. Soranthus Meyeri.
montanum. *Dec.* ♃ Eur. austr. med. *D.* 15. *Dr.* 6.
α. S. m. laxiusculum. *Dec.*
S. montanum. *Lin. S.* 4.
β. S. glaucum. *Lin. S.* 3. *Dr.* 4.
S. elatum. *Güldst.* (et? *Lin.* sec. *Rchbch.*)
S. osseum. *Crantz.*
γ. S. multicaule. *Retz. Jacq.*
δ. S. peucedanifolium. *Merat.*
S. elatum. *Thuil.*
multicaule. Retz. Jacq. montanum.
Mutellina. Hall. Meum Mutellina.
nanum. Dufour. Gaya pyrenaica.
nodiflorum. Scop. Helosciadium nodiflorum.
osseum. Crantz. montanum.
Pallasii. *Bess.* ♃ Russia. *D.* 16. *Dr.* 19.
S. crassifolium. *Hort.*
Peucedanum Matthioli. *Spr.?*
patens. Güldst. tortuosum.
petraeum. *Bbrst.* ♃ Taur. Caucas. *D.* 23. *Dr.* 30.
S. Hippomarathrum. *Pall.* ind. t.
Bubon glaucus. *Spr.* 1068. 2.
peucedanifolium. *Besser.* ♃ Podolia. *D.* 7. *Dr.* 13.
S. proliferum. *Spr.?* (sec. *Dec.*)
Bubon peucedanifolius. *Spr.* 1068. 4.
peucedanifolium. Merat. montanum.
pimpinelloides. Lin. Carum rigidulum.
pimpinelloides. Spr. Palimbia Chabraei.
polyphyllum. *Tenor.* ♃ Neapol. *D.* 17. *Dr.* 27.
pratense. Crantz. Silaus pratensis.
proliferum. *Spr.* ♃ — — *S.* 13.
puberulum. *Dec.* ♃ Turcia. *D.* 20. *Dr.* 9.
β. S. p. pallidum. *Dec.*
Selinum carvifolium. *Vill.?*
pumilum. All. Trinia vulgaris.
pumilum. Lin. Trinia Kitaibelii.
pusillum. Brot. Ptychotis verticillata.
pyrenaeum. Lin. Angelica pyrenaca.
quinquefolium. *Hort.* — — †
rigidum. *W. K.* ♃ Banatus. *D.* 5.
Bubon rigidus γ. *Spr.* in *R. S.*
saxifragum. Lin. Ptychotis heterophylla.
saxifragum. Scholl. Cnidium venosum.
selinoides. Bess. Cnidium venosum.
selinoides. Jacq. Silaus pratensis.
simplex. Poir. annuum.
striatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 19. *D.* 25. *Dr.* 32.
strictum. *Ledeb.* ♂ Sibir. alt. *Dr.* 23.
tauricum. Link. varium.
tenuifolium. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 20.
teres. Moench. elatum.
tomentosum. *Visian.* ♃ Dalmatia. *D.* 2. *Dr.* 2.
tortuosum. *Lin.* ♂ ♃ Gall. austr. *S.* 11. *D.* 21. *Dr.* 7.
S. annuum. *Pall.* ind. t.
S. patens. *Güldst.*
Oenanthe striata rigida. *Lin.*
Oenanthe nr. 20. *Gmel.* sib.
tortuosum. Pall. annuum.
triternatum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 22. *D.* 10. *Dr.* 16.
Turbith. Lin. Athamanta Matthioli.
Turbith. Tenor. Ptychotis verticillata.
vaginatum. *Ledeb.* ♃ Davur. *Dr.* 22.
varium. *Trevir.* ♃ Caucas. Austr. *D.* 13. *Dr.* 5.
S. glaucum. *Bbrst.*
S. tauricum. *Link. S.* 4.
β. S. chaerophylloides. *Hort.*
venosum. Hoffm. Cnidium venosum.
verticillatum. Desf. Ptychotis verticillata.
zeylanicum. Hrbr. Madr. Helosciadium Heyneanum.
nr. 28. *Gmel.* sib. Meum Mutellina.
762. *Hall.* helv. annuum.
763. *Hall.* Meum Mutellina.

SESLERIA. *Arduin. Scop. Spr.* 334. *Dietr.* 399.
Fam. Gramina Poae. *Adans.* — Gramina festucaceae. *Spr.* — Gramina bromea. *Kunth.*
alba. *Sib. Sm.* ♃ Prope Belgrad. *Dr.* 2.
Carex dubia. *Sibt.* mps.
alba. Mart. elongata.
albicans. *Kit.* ♃ Carpathi. *Dr.* 13.
americana. *Nees.* Am. sptr.
Arduini. Desf. coerulea.
argentea. Savi. cylindrica.
coerulans. *Frivald.* Rumelia.
coerulea. *Arduin.* ♃ Europ. *S.* 7. *Dr.* 1.
S. Arduini. *Desf.*
Sesleria nr. 1446. *Hall.* helv.
Aira varia. *Jacq.* vind.
Alopecurus varius. *Quorund.*
Cynosurus coerulescens. *Autor.*
Cynosurus coeruleus. *Lin.*
Cynosurus rupestris. *Wulff.* in hrbo. *Schrad.* (ex *Trin.* mpt.)
(cfr. S. cylindrica, mutica, tenella.)
cylindrica. *Dec.* ♃ Gallia. Ital. *Dr.* 4.
S. argentea. *Savi.*
S. coerulea β. *Pollin. Dec.* fl. fr.
S. pallescens. *Hartm.*
Cynosurus coeruleus. *Turio.*
Cynosurus cylindricus. *Balb.*
Festuca argentea. *Savi.*
Koeleria coerulea. *Tenor.*
(cfr. S. elongata.)
dactyloides. *Nutt.* Missuri. *Dr.* 16.
Bulbilis. *Rafin.*
distycha. *Pers.* ♃ Eur. austr. *D.* 4. *Dr.* 11.
Sesleria nr. 1447. *Hall.* helv.
Cynosurus distychus. *Hoffm.*
Oreochloa distycha. *Link.*
Poa distycha. *Wulf.*
Poa seslerioides. *All.*
dura. *Kunth.* ⊙ Europ. Caucas. *Dr.* 12.
Cynosurus durus. *Lin.*
Eleusine dura. *Lam.*
Festuca dura. *Vill.*
Lolium nr. 1419. *Hall.*
Poa dura. *Scop. S.* 341. 116.
Sclerochloa dura. *Beauv.*
echinata. *Lam.* ⊙ Barbaria. *Dr.* 8.
Calotheca pungens. *Spr.* 342. 5.
Dactylis pungens. *Schreb.*
Koeleria pungens. *Spr.* pug.
echinata. Host. Echinaria capitata.
elongata. *Host.* ♃ Austr. litt. Helvet. Ital. *Dr.* 9.
S. alba. *Mart.?*
S. cylindrica. *Dec.* (sec. *Rchbch.*)
S. nitida. *Tenor.* (in hrb. *Deless.?*) *Dr.* 14.
Aira alba. *Wulf.*
Phleum autumnale. *Scop.*
interrupta. Visian. tenuifolia.
juncifolia. Host. Suffr. tenuifolia.
lagopodioides. Spr. Aeluropus pubescens.
leucocephala. Dec. sphaerocephala.
microcephala. Pers. tenella.
mollis. Spr. Triraphis mollis.
mutica. *Badaro.* Italia. *Dr.* 15.
S. coerulea. *Ard.* (sec. *Trin.* mpt.)
nitida. Tenor. elongata.
pallescens. Hartm. cylindrica.
phleoides. *Bbrst.* Caucasia. *S.* 5. *Dr.* 3.

pumilio. Spr. Triraphis pumilio.
pungens. Spr. Triraphis pungens.
quitensis. Spr. Festuca quadridentata.
rigida. *Heuffel.* ♃ Bannatus. *Dr.* 10.
sphaerocephala. *Arduin.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 2. *Dr.* 6.
Cynosurus sphaerocephalus. *Wulf.*
β. S. leucocephala. *Dec.*
spicata. Spr. Elytrophorus articulatus.
tenella. *Host.* ♃ Alp. Eur. med. *S.* 3. *Dr.* 7.
S. microcephala. *Pers.*
Cynosurus capitatus. *Wulf.*
Cynosurus microcephalus. *Hoffm.*
Cynosurus ovatus. *Hop.*
Psilathera tenella. *Link.*
tenuifolia. *Schrad.* ♃ Austr. litt. *S.* 8. *Dr.* 5.
S. interrupta. *Visian.*
S. juncifolia. *Suffr.* in *Host.* gram.
Aira juncifolia. *Wulf.*
Cynosurus juncifolius. *Quorund.*
vallesiaca. Beauv. Festuca valesiaca.
nr. 1446. *Hall.* helv. coerulea.
1447. *Hall.* disticha.

SESSEA. *Ruiz* et *Pav.* 630. *Dietr.* 820.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Sesameae. *Roem. Schult.* — Solanaceae Vesticae. *Endl.*
dependens. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
petiolaris. *Spr.* ♄ Peru. *S.* 3. *Dr.* 3.
Cestrum petiolare. *H. B.*
stipulata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.

SESUVIUM. *Lin. Spr.* 1832. *Dec.* III. 453.
Fam. Aizoideae. *Spr. Rchbch.* — Ficoideae. *Juss.* — Sarcidophyta. *Neck.* — Succulentae. *Lin.* Seda. *Rül.*
edule. *Wight.* hrbr. Ind. or.
S. repens var.? D. *Wall.* cat.
longifolium. *H. B.* ☉ Am. austr. *S.* 2. *D.* 2.
S. Portulacastrum. *H. B.* (sec. *Dec.*)
S. spathulatum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
microphyllum. *Willd.* ♃ Cuba. *S.* 5. *D.* 5.
S. spathulatum. *H. B.* (sec. *Dec.*)
Ortegae. Spr. revolutifolium.
parviflorum. Dec. S. Portulacastrum.
pedunculatum. Pers. S. Portulacastrum.
Portulacastrum. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
S. pedunculatum. *Pers.*
Aizoon canariense. *Andr.*
Holosteum succulentum. *Lin.?*
β. S. sessile. *Dec. Pers.*
S. parviflorum. *Dec.* 6. (sec. *Hook.*)
Trianthema americana. *Gill.* mpt.
Portulacastrum. H. B. longifolium.
Portulacastrum. Roxb. repens.
repens. *Willd.* ☉ Ind. or. *S.* 4. *D.* 4.
S. Portulacastrum. *Roxb.*
revolutifolium. *Orteg.* ♃ Am. aust. *S.* 3. *D.* 3.
S. Portulacastrum *β. Sims.*
S. revolutum. *Pers.*
sessile. Pers. S. Portulacastrum.

Setaria. *Beauv.* Panicum.
affinis. Schult. Panicum purpurascens.
alopecurus. Fisch. Panicum macrourum.
ambigua. Schrad. Panicum pseudoholcus.
Antillarum. Kunth. Panicum Antillarum.
aurea. Hochst. Panicum chrysanthum.
barbata. Kunth. Panicum prostratum.
brachiata. Kunth. Panicum chloroticum.
canescens. Kunth. Panicum canescens.
caudata. R. S. Panicum caudatum.
cenchroides. R. S. Pennisetum setosum.
cernua. H. B. Panicum cernuum.
composita. H. B. Panicum macrourum.
compressa. Kunth. Pennisetum compressum.
corrugata. Schult. Panicum corrugatum.
crus Ardeae. Willd. Panicum crus Ardeae.
cylindrica. Schult. Panicum setosum.
dioica. Hochst. Panicum adoense.
disticha. H. B. Panicum distichum.
Ellioliana. Schult. Cenchrus Elliottii.
elongata. Spr. Panicum caudatum.
erubescens. R. S. Pennisetum erubescens.
erythrosperma. Spr. Panicum italicum, laevigatum.
flava. Kunth. Panicum glaucum.
floribunda. Spr. Panicum floribundum.
geniculata. R. S. Panicum geniculatum.
geniculata. Sieb. Panicum prostratum.
germanica. Beauv. Panicum italicum.
glauca. Beauv. Panicum glaucum.
globularis. Presl. Panicum globulare.
gracilis. H. B. Panicum glaucum.
gracilis. Spr. mpt. Panicum onurus.
helvola. R. S. Panicum helvolum.
hirsuta. Kunth Panicum Helopus.
hirta. Kunth. Panicum Rothii.
hirtella. Schult. Panicum setarium.
humifusa. Dumort. Panicum glaucum.
imberbis. R. S. Panicum imberbe.
impressa. Kunth. Panicum impressum.
intermedia. R. S. Panicum intermedium.
italica. Beauv. Panicum italicum.
lachnaea. Kunth. Panicum lachnaeum.
laevigata. Schult. Panicum laevigatum.
leiophylla. Nees. Panicum leiophyllum.
leucophylla. D. Dietr. Panicum leiophyllum.
longifolia. Link. Panicum Linkii.
longiseta. Beauv. Panicum rescissum.
luxurians. Spr. Panicum Willdenowii.
macrochaeta. Hochst. Panicum adoense.
macrochaeta. Spr. Panicum italicum.
macrostachya. H. B. Panicum setosum.
maritima. R. S. Panicum italicum.
mauritiana. Spr. Panicum mauritianum.
megapotamica. Spr. Panicum caudatum.
Melinis. Link. Panicum italicum.
Meyeri. Kunth. Panicum pilosum.
multiseta. Dumort. Panicum setosum.
muricata. R. S. Panicum crus galli.
nana. Dumort. Panicum viride.
nubica. Link. Panicum verticillatum.
ocreata. Spr. Panicum ocreatum.
Pennisetum. R. S. Panicum distichum.
pilifera. Spr. Panicum Helopus.
pilosa. Kunth. Panicum pilosum.
Poiretianum. Kunth. Panicum Poiretianum.
polygonata. Kunth. Panicum polygonatum.
polystachya. Schrad. Panicum macrourum.
pumila. R. S. Panicum glaucum.
pumila. Schult. Panicum italicum.
purpurascens. H. B. Panicum purpurascens.
purpurascens. Opiz. viride.
purpurea. R. S. Panicum purpureum.
rariflora. Mikan. Panicum caudatum.
rariflora. Presl. Panicum dissitiflorum.
Rottleri. Spr. Panicum intermedium.
rubicunda. Dumort. Panicum italicum.
scabrifolia. Kunth. Panicum scabrifolium.
scandens. Schrad. Panicum scandens.
Schraderi. Kunth. Panicum pilosum.
semirugosa. Kunth. Panicum semirugosum.
sericea. R. S. Panicum sericeum.
setosa. Beauv. Panicum setosum.
stricta. Kunth. Panicum Kunthii.
subcordata. Kunth. Panicum prostratum.
sulcata. Radd. Panicum sulcatum.
tejucensis. Kunth. Panicum glaucum.
tenacissima. Schrad. Panicum scandens.
tomentosa. Kunth. Panicum tomentosum.
Trinii. Kunth. Panicum scandens.
umbrosa. Beauv. Panicum prostratum.
vaginata. Spr. Panicum utriculatum.
Ventenatii. Kunth. Panicum Ventenatii.
verticillata. Beauv. Panicum verticillatum.
verticilliformis. Dumort. Panicum verticillatum.
villosa. Beauv. Panicum villosum.
viridis. Beauv. Panicum viride.
vulpiseta. R. S. Panicum vulpisetum.
Weinmanni. R. P. Panicum viride.

SETHIA. *Humb. Bonpl. Dec.* I. 576.
Fam. Erythroxyleae. *Kunth.* — Violaceae Erythroxyleae. *Rchbch.*
acuminata. *Arn.* ♄ Ceylon.
erythroxyloides. *Wight.* (ill. p. 136.) ♄ Ind. or.
indica. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Erythroxylon monogynum. *Roxb. S.* 1710. 20.
Erythroxylon sideroxyloides. *Roxb.* fl. ind.
β. Erythroxylon areolatum. *Hrbr. Madr.*
γ. Erythroxylon hypericifolium. *Heyn.* hrbr.
Kunthiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lanceolata. *Wight.* Ind. or.

Seutera. *Rchbch.* Ceropegia palustris.

SEYMERIA. *Pursh. Spr.* 2189.
Fam. Personatae. *Spr.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Gesnerieae. *Benth.*
auriculata. *Spr.* ⊙ Virgin. *S.* 2.
Gerardia auriculata. *Michx.*
macrophylla. *Nutt.* Ohio. *S.* 1.
pectinata. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 3.
tenuifolia. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 4.
Afzelia cassioides. *Gmel.* syst.
Gerardia Afzelia. *Michx.*
Gerardia cassinoides. *Pers.*
Seymouria. *Sweet.* Pelargonium.
asarifolia. Sweet. Pelargonium asarifolium.
Heritieri. Sweet. Pelargonium dipetalum.
Shallonium. *Rafin.* Gaultheria.
SHAWIA. *Forst. Spr.* 2910. *Dec.* V. 78.
Fam. Compositae amphigynanthae vel homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less. Dec.*
paniculata. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 1. *D.* 1.
Sheffieldia. *Forst.*
incana. Labil. Samolus littoralis.
repens. Forst Samolus littoralis.
SHEPHERDIA. *Nutt. Spr.* 1488.
Lepargyrea. *Rafin.*
Fam. Elaeagneae. *Rich.* — Santaleae Elaeagneae. *Rchbch.*
argentea. *Nutt.* ♄ Missouri. *S.* 1.
Hippophae argentea *Pursh.*
canadensis. *Nutt.* ♄ Am. sptr. *S.* 2.
Hippophae canadensis. *Willd.*
SHERARDIA. *Lin. Spr.* 390. *Dec.* IV. 581. *Dietr.* 555.
Fam. Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Stellatae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
arvensis. *Lin.* ⊙ Eur. As. med. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Sherardia nr. 734. *Hall.* helv.
erecta. Sibt. Sm. Galium verticillatum.
foetida. Lam. Putoria calabrica.
foetidissima. Cyrill. Putoria calabrica.
fruticosa. *Lin.* ♄ Ins. Adscension. *S.* 2. *D.* 2.
muralis. Lin. Galium murale.
muralis. Pall. Galium verticillatum.
muralis. Stev. Galium recurvum.
pusilla. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia. *Dr.* 2.
Shorea. *Roxb.*
laccifera. Heyn. Wall. Vatica laccifera.
laurifolia. Wall. Vatica laurifolia.
obtusa. Wall. Vatica obtusa.
robusta. Roth. Vatica laccifera.
robusta. Roxb. Vatica robusta.
Roxburghii. Don. Vatica laccifera.
Talura. Roxb. Vatica laccifera.
trinervia. Banks. Dipterocarpus turbinatus.
Tumbagia. Roxb. Vatica Tumbagia.
Shultzia. *Rafin.* Schultzia.
Shutereia. *Chois.*
bicolor. Chois. Hewittia bicolor.
Shutevia. *Wight* et *Arn.* *
glabrata. W. A. Glycine glabrata.
vestita. W. A. Glycine vestita.
SHUTTELWORTHIA. *Meissn.*
Fam. Verbenaceae Lippieae. *Meissn.*
Berterii. *Meissn.* ♃ ♄ Chili.
Verbena nr. 744. *Bert.* hrbr.
Diceras. *Meissn.* ♃ ♄ Chili.
Verbena Diceras. *Bertr.* hrbr. nr. 1392. 1809.
pulchella. *Meissn.* Am. austr.
Verbena pulchella. *Hort.*
(cfr. Verbena tenera.)
sulphurea. *Meissn.* Am. austr.
Verbena sulphurea. *Don.*
SIAGONANTHUS. *Poepp. Endl.*
Fam. Orchideae. *Endl.*
multicaulis. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.
Siagonarrhen. *Mart.* Hyptis.
SIALODES. *Eckl. Zeyh.*
Fam. Ficoideae. *Eckl. Zeyh.*
glauca. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.

* Genus quidem bene constitutum, sed ob Suteriam *Dec.* et Shutereiam *Chois.* vix tolerandum ad Glycinem interea relatum.

SIBBALDIA. *Lin. Spr.* 1145. *Dec.* I. 586. *Dietr.* 1424.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Dryadeae. *Spach.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Potentillae. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Sanguisorbeae. *Spr.* — Rosaceae Senticoseae. *Lin.*
adpressa. *Bunge. Ledeb.* ♄ Sibir. altaic. *Dr.* 2.
altaica. *Lin.* ♃ Sibir. altaic. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 4.
Sibbaldia nr. 42. var. I. *Gmel.* sib.
Chamaerhodos altaica. *Bunge.*
californica. Spr. Horkelia californica.
congesta. D. Dr. (9) est: Horkelia congesta.
erecta. *Lin.* ♃ ♂ Sibir. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 5.
Sibbaldia nr. 42. *Gmel.* sib.
Chamaerhodos erecta. *Bunge. Ledeb.*
β. S. polygyna. *Willd. S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 7.
Chamaerhodos polygyna. *G. Don.*
grandiflora. *Pall.* ♃ Dabur. Sibir. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 6.
Chamaerhodos grandiflora. *Bunge.*
octopetala. Mill. procumbens.
parviflora. *Willd.* ♃ Cappadoc. *S.* 2. *D.* 2.
S. procumbens. *Lin.* var. *Schlcht.*
polygyna. Willd. erecta.
procumbens. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 1.
Fragaria nr. 1116. *Hall.* helv.
Potentilla procumbens. *Clairv.*
β? S. octopetala. *Mill.*
(cfr. S. parviflora.)
sabulosa. *Steud.* ♄ Sibir. alt.
Chamaerhodos sabulosa. *Bung. Ledeb.*
tetrandra. *Bung.* ♃ Sibir. alt.
nr. 41. *Gmel.* sib. procumbens.
42. *Gmel.* altaica, erecta.
Sibia. *Dec.* Lagerstroemia.
SIBTHORPIA. *Lin. Spr.* 2204. *Dietr.* 853.
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Pediculares. *Juss.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Personatae. *Adans. Spr.* Rhinantheae. *Rchbch.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Scrophularinae Veronicae. *Benth.* — Succulentae Saxifragae. *Roy.* — Veronicae. *Cassel.*
africana. Lin. Disandra prostrata.
europaea. *Lin.* ♃ Angl. Lusit. *S.* 1. *Dr.* 2.
S. prostrata. *Salisb.*
evolvulacea. Lin. fil. Dichondra repens.
peregrina. Lin. Disandra prostrata.
pichinensis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 3. *Dr.* 3.
prostrata. Salisb. europaea.
retusa. *H. B.* ♃ N. Hisp. *S.* 2. *Dr.* 1.
Siburatia. *Pet. Thouars.* Bacobotrys.
Sicelium. *Brown. Adans.* Coccocypselum.
SICKINGIA. *Willd. Spr.* 657. *Dec.* IV. 621. *Dietr.* 945.
Fam. Bignoniae. *Spr.* — Cinchoneae. *Rich.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Rubiaceae. *Dec.*
Erythroxylon. *Willd.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
longifolia. *Willd.* ♄ Caracas. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
orinocensis. Spr. Platycarpium orinocense.
Sickmannia. *Nees.*
radiata. Nees. Ficinia radiata.
SICYDIUM. *Schlcht.*
Fam. Cucurbitaceae. *Schlcht.*
Schiedeanum. *Schlcht.* ♃? Brasil.
Sicyoides. *Moench.*
angulata. Moench. Sycios angulata.
SICYOS. *Lin. Spr.* 2366. *Dec.* III. 309.
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Calyciflorae monopetalae. *Roy.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Sygolliphyta. *Neck.*
acuta. *Rafin.* Louisiana. *D.* 3 †
S. angulata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
angulata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Sicyoides angulata. *Moench.*
australis. *Endl.* Ins. Norfolk.
Baderoa. *Hook. Arn.* Chili.
S. bryoniaefolia. *Moris.* (Flora 1832. Lit. 80.)
Badaroa bryoniaefolia. *Bert.* hrb. nr. 838.
bryoniaefolia. Moris. S. Baderoa.
edulis. Sw. Sechium edule.
Garcini. Lin. Bryonia Garcini.
glandulosa. Poir. Drusa oppositifolia.
hederifolia. *Decaisn.* Ins. Timor.
laciniata. *Lin.* ⊙ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 6.
lobata. Michx. Momordica echinata.
microphylla. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 4.
oxyantha. *Wall.* cat. Ind. or.

pachycarpos. *Hook.* Ins. Sandwic.
parviflora. *Willd.* ⊙ Quito. *S.* 2. *D.* 2.
pentandra. *Wall.* cat. Ind. or.
trifoliata. Lin. Cissus acida.
triquetra. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 7.
vitifolia. *Willd.* ⊙ — — *S.* 3. *D.* 5.

SIDA. *Lin. Spr.* 2447. *Dec.* I. 459.
Abutiloides. *Dec.* nr. 93—107.
Abutilon. *Kunth. Dec.* nr. 108—164.
Bastardia. *Kunth.*
Gaya. *Kunth.*
Malvinda. *Medic. Dec.* nr. 1—92.
Napaea. *Lin.*
Fam. Columniferae. *Lin. Roy.* — Malvac. *Adans.* — Malvaceae. *Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
abscissa. *Willd.* Am. austr. *S.* 99.
abutilifolia. *Mill. Houst.* Am. austr. †
abutilifolia. Moench. S. Abutilon.
abutiloides. *Jacq.* ⊙ Jamaica. *S.* 118. *D.* 140.
Abutilon. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Ind. *S.* 34. *D.* 139.
S. abutilifolia. *Moench.*
S. mollissima. *Willd.* (sec. *Spr.?*)
Abutilon Avicennae. *Gaert.*
Abutilon pubescens. *Moench.*
Abutilon Theophrasti. *Medic.*
Abutilon nr. 1075. *Hall.*
acaulis. *Cav.* ♃ Chimboraco. *S.* 170. *D.* 91.
acerifolia. *Cav. Lagasc.* ♄ N. Hispan. *S.* 85. *D.* 164.
S. palmata. *Moç. Sess.?*
S. spinifex. *Moç. Sess.*
Abutilon acerifolium. *Schlcht.*
acerifolia. Medic. Moench. Lagunea lobata.
acerifolia. Zucc. Anoda acerifolia.
acrantha. *Link. Sello.* ♄ Brasil. *D.* 171.
acuminata. *Dec.* Domingo. *S.* 27. *D.* 44.
S. maculata. *Berter.* (non *Cav.*)
acuminata. R. Br. acutifolia.
acuta. *Burm. Cav.* ♄ Ind. or. China. *S.* 8. *D.* 6.
S. lanceolata. *Retz. S.* 9.
S. scoparia. *Lour.*
S. Stauntoniana. *Dec.* 8. (Synma sec. *W. A.*)
acutangula. *Steud.* ♃ ♄ Senegal.
Bastardia angulata. *Guil. Perrot.*
acutifolia. *Steud.* Abyssin.
S. acuminata. *R. Br.* in *Salt.*
adscendens. *St. Hil.* Brasil.
affinis. *Spr.* ♄ Monte Video. *S.* 156.
africana. Poir. altheaefolia.
alba. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 31. *D.* 7.
Malvinda alba. *Medic.*
S. spinosa. *Lin.* (quoad plant. Ind. or.)
β. S. retusa. *Wight.*
γ. S. glandulosa. *Roxb.*
alba. Cav. canariensis.
albida. *Willd.* ♄ Ins. Canar. *S.* 119. *D.* 160.
Abutilon aloidum. *Schlcht.*
alceaoides. *Michx.* ♃ Am. sptr. *D.* 163.
alnifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 18. *D.* 28.
Malvinda alnifolia. *Medic.*
alpestris. *St. Hil.* Brasil.
altheaefolia. *Swartz.* ħ Jamaic. N. Granat. *S.* 59. *D.* 71.
S. africana. *Beauv.*
S. herbacea. *Sieb.* hrb. fl. maurit. nr. 170.
(cfr. S. micans.)
ambigua. *Tenor.* — —
americana. *Lin.* ⊙ Jamaic. *S.* 112. *D.* 138.
Abutilon americanum. *Don.*
amoena. *Desf.* (H. P. p. 247. nomen.) ♄ Brasil.
amoena. *Weinm.* ♄ China. (Sylloge I. 120. et? *Wall.*)
amplexicaulis. *Arrabid.* ♄ Brasil.
amplexicaulis. Lam. crispa.
amplexifolia. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 132.
S. crispa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Abutilon amplexifolium. *Schlcht.*
angulata. *Arrabid.* ♄ Brasil.
angustifolia. *Juss. Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 6. *D.* 3.
S. ulmifolia. *Retz.*
Anoda angustifolia. *Spr.*
Malvinda angustifolia. *Medic. Moench.*
angustifolia. Mill. S. Milleri.
angustissima. *St. Hil.* Brasil.
angusturensis. Willd. hrbr. Hibiscus affinis.
anomala. *St. Hil.* Brasil. Mexico.
arabica. Racusch. ovata.
arborea. *Lin. fil.* ħ Peru. *S.* 130. *D.* 134.
S. grandiflora. *Poir.*
S. peruviana. *Cav.*
Abutilon arboreum. *Don. Sweet.*
arborescens. *Schrank.* ħ Brasil.
arguta. *Sw.* ħ Jamaic. Guadal. *S.* 49. *D.* 65.
S. glabra. *Mill.*
arguta. Fisch. verruculata.
aristata. Willd. pungens.
Arnottiana. *Gill* in *Hook.* ♄ Am. austr.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
S. truncata. *Arrabid.* (nec *allor.*)
asiatica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 129. *D.* 141.
Abutilon asiaticum. *Don.*
Abutilon hirsutissimum. *Moench.*
atropurpurea. *Blum.* Java.
atrosanguinea. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 67.
S. capillaris. *Cav.*
S. paniculata. *Lin.* var. *Dec.*
(cfr. S. floribunda, peduncularis.)
aurantiaca. *St. Hil.* Brasil.
aurea. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Abutilon aureum. *Don.*
aurita. *Wallich.** ♄ Bengal. *S.* 153. *D.* 117.
Abutilon auritum. *G. Don. Sweet.*
Balbisiana. *Dec.* Portorico. *S.* 12. *D.* 14.
S. stipulata. *Cav.?* (sec. *W. A.*)
Bastardia. *Dec.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 115. *D.* 102.
Bastardia parviflora. *H. B.*
bella. *Steud.* ♄ Brasil.
Abutilon elegans. *Juss.* in *St. Hil.*
Beloere. Herit. populifolia.
Berteriana. *Balb. Dec.* Portorico. *D.* 11.
Berteriana. Spr. brachypetala.
betonicaefolia. *Balb.* Ins. St. Martha. *S.* 54. *D.* 46.
S. hispida. *Berter.* (non *Pursh.*)
betulaefolia. *Schrank.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 74.)
betulaefolia. Hort. Malva tricuspidata.
betulina. *Hornm.* ⊙ ♄ Am. austr. *D.* 174.
betulina. Bonat. Lagasc. carpinifolia.
bicolor. *Cav.* ♃ ♄ N. Hispan. *S.* 94. *D.* 33.
S. obliqua. *Moç. Sess.*
bicuspidata. Racusch.
biflora. *Cav.* ♄ — — *D.* 189.
S. ibarrensis. *Dec.?* (sec. *Spr.*)
bivalvis. *Cav.* Domingo. *S.* 39. *D.* 61.
bonariensis. *Willd.* hrb. ♄ Buenos Ayr. *S.* 137.
borbonica. *Cav.* ♄ Ins. Mascaren. *S.* 47. *D.* 67.
borussica. *Meyen.* (Reise II. 31.) Peru.
brachypetala. *Dec.* ♄ Martiniq. Doming. *D.* 15.
S. Berteriana. *Spr.* 13.
S. stipulata. *Cav.* sec. *W. A.*
brachystemon. *Moçin. Sess.* Mexico. *D.* 2.
bracteolata. *Dec.* ħ Am. austr. *S.* 29. *D.* 17.
S. carpinifolia. *Lin.* (sec. *St. Hil.*)
brasila. Schrank. S. Schrankii.
brasiliensis. *Cav. Schrad.* Brasil. *D.* 176.
brevipes. *Dec.* ⊙ Ins. St. Marthae. *D.* 105.
S. graveolens. *Roxb.?* (sec. *Spr.*)
byssina. *Schrank.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 70.)
calycina. *Cav.* Ins. Borbon. *S.* 141. *D.* 56.
calyptrata. Cav. nutans.
calyxhymenia. *Gay.* ♄ N. Holl. *D.* 41.
campi. *Arrabid.* ♄ Brasil.
canariensis. *Willd.* ♄ Ins. Canar. *S.* 24. *D.* 34.
S. alba. *Cav.* (non *Lin.*)
candicans. *Dec.* ♄ Quito. *S.* 176. *D.* 97.
Gaya canescens. *H. B.*
canescens. Cav. rhombifolia.
capensis. *Cav.* Pr. b. sp. *S.* 92. *D.* 22.
capillaris. Cav. atrosanguinea.
capitata. Lin. Malachra capitata.
carnea. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 178.
carpinifolia. *Lin. fil.* ♄ Mader. Ins. Canar. Ind. or. *S.* 28. *D.* 15.
S. planicaulis. *Cav.*
β. S. betulina. *Lagasc.*
S. carpinifolia. *Jacq.*
Malvinda carpinifolia. *Medic. Moench.*
(cfr. S. bracteolata.)
carpinifolia. Hort. Malva tricuspidata.

* Vix *Schrank.* Sylloge II. 74. quid?

carpinoides. Dec. Malva tricuspidata.
centrota. Spr. Anoda hastata.
ceratocarpa. *Hook. Arn.* Chili.
chilensis. *Spr.* Chili. *S.* 1.
Cristaria betonicaefolia. *Pers.* (non *Balb.*) *Dec.* 458.
chinensis. Retz. philippica.
chlorophis. *Wall.* ♂ Ind. or.
cilaris. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 102. *D.* 26.
circinnata. *Willd.* hrb. ♄ Fluv. Amazon. *S.* 126.
cistiflora. Blum. S. Sonneratia.
cistiflora. Herit. mollissima.
cistoides. Hort. mollissima.
coccinea. *Dec.* ♃ Missouri. *S.* 159. *D.* 84.
Christaria coccinea. *Pursh.*
Malva coccinea. *Fras. Nutt.*
collina. *Schlcht.* ♄ Mexico.
(cfr. S. costata.)
compressa. *Dec.* ♄ Nepal. S. 93. *D.* 32.
conferta. *Link.* ♄ Brasil. *D.* 185.
contracta. *Link.* ♄ Madagasc. *D.* 184.
Abutilon contractum. *Sweet.*
corchorifolia. *Tenor.* — —
cordifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. Afr. bor. *S.* 40. *D.* 60.
Malvinda cordifolia. *Medic.*
S. herbacea. *Cav. S.* 41. *D.* 57.
S. rotundifolia. *Cav. S.* 52. *D.* 58.
cordifolia. Forsk. indica.
cornuta. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 62. *D.* 154.
Abutilon cornutum. *Don. Sweet.*
coromandelina. Hort. Malva tricuspidata.
coronata. Scop. mauritiana.
corylifolia. *Wall.* Ind. or.
costata. *Schlcht.* ♄ Mexico.
S. collina. var? *Schlcht.*
crassifolia. *Herit.* ♄ Hispan. *S.* 51. *D.* 161.
S. tricuspidata. *Cav.*
β. S. tomentosa. *Cav.*
crenatiflora. *Pers.* ⊙ N. Hispan. *S.* 161.
S. Ortegae. *Steud.?*
Anoda crenatiflora. *Orteg.*
Anoda Ortegae. *Spr.?* h. Hal. *
Anoda parviflora. *Cav. Dec.* I. 459.
crispa. *Lin.* ⊙ ♃ Am. austr. *S.* 131. *D.* 131.
S. amplexicaulis. *Lam.*
S. amplexifolia. *Sessé.*
S. montana. *Klein. Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Abutilon crispum. *Medic.*
Herissortia. *Medic.*
Napaea crispa. *Moench.*
(cfr. S. imberbis.)
crispifolia. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *D.* 83.
cristata. Lin. Anoda cristata, hastata.
cuneifolia. Roxb. Riedleya truncata.
deltoidea. Hornm. Anoda triangularis.
densiflora. *Hook. Arn.* ♄ Am. austr.
denticulata. *Fres.* ♃ Arabia.
denudata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 68. *D.* 107.
diffusa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 143. *D.* 54.
digitata. Spr. Nuttallia digitata.
Dilleniana. Willd. Anoda cristata.
dioica. *Cav.* ♃ Virgin. *S.* 167. *D.* 89.
Napaea dioica. *Lin.*
Napaea palmata. *Medic. Moench.*
Napaea scabra. *Lin.*
dissecta. *Steud.* Chili.
Cristaria dissecta. *Hook. Arn.*
disticha. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 174. *D.* 99.
Gaya disticha. *Schlcht.*
diversifolia. Spr. Lagunaea lobata.
Dombeyana. *Dec.* ⊙? Lima. *D.* 51.
S. hederaefolia. *Cav.?* (sec. *Spr.*)
dumosa. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 71. *D.* 75.
echinata. *Willd.* hrb. ♄ Quito. *S.* 142.
ecornis. *Arrabid.* ♄ Brasil.
elata. Hort.
elegans. *Colla.* ♄ St. Martha.
elliptica. *Steud.* ♄ Mexico.
Abutilon ellipticum. *Schlcht.*
elongata. *Blum.* Java.
emarginata. *Willd.* ⊙ ♄ Domingo. *S.* 37. *D.* 64.
S. truncata. *Herit.*

eriantha. *Steud.* Chili.
Cristaria eriantha. *Hook. Arn.*
erosa. *Link.* ♃ Brasil.
erubescens. *Schrank.* ♄ — —
Corchorus americanus. *Hortul.*
esculenta. *Steud.* ♄ Brasil.
Abutilon esculentum. *Juss.* in *St. Hil.*
Eteromischos. Cav. populifolia.
excelsior. *Cav.* ♄ Peru. *D.* 110.
S. nudiflora. *Herit.* (sec. *Spr.*)
exstipularis. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 114. *D.* 150.
fasciculata. *Willd.* hrb. Cumana. *S.* 46.
ferruginea. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 30. *D.* 109.
Abutilon ferrugineum. *H. B.*
filiformis. *Jacq.* ♃ Am. austr. †
filiformis. *Moric.* (non? *Jacq.*) Mexico.
flavescens. *Willd.* ♄ Monte Video. *S.* 106. *D.* 55.
S. prostrata. *Cav.*
β. S. flavescens. *Cav.*
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 76.
S. atrosanguinea. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
fluminensis. *Steud.* ♄ Brasil.
S. pilosa. *Arrabid.* (nec. *alior.*)
fluviatilis. *Arrabid.* ♄ Brasil.
foetida. *Cav.* ⊙ Peru. Martinic. *S.* 107. *D.* 104.
S. viscosa. *Herit.*
Abutilon foetidum. *Moench.*
Bastardia foetida. *Sweet.*
fragrans. *Herit.* ♄ Domingo. *S.* 36. *D.* 68.
frutescens. *Cav.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 14. *D.* 31.
fruticosa. *Mill.* ♄ Jamaic. *D.* 167.
fulva. *St. Hil.* Brasil.
Gaya. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 175. *D.* 96.
Gaya hermannioides. *H. B.*
geminiflora. *Dec.* ♃ Caracas. *S.* 140. *D.* 145.
Abutilon geminiflorum. *H. B.*
geranioides. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 192.
gigantea. *Jacq.* ♄ Caracas. *S.* 163. *D.* 126.
Abutilon giganteum. *Sweet.*
glabra. Mill. arguta.
glandulosa. Roxb. alba.
glauca. *Cav.* ♄ Senegal. *S.* 120. *D.* 159.
S. mutica. *Delil.* (sec. *Guil. Perrot.*)
Abutilon asiaticum. *Perrot. Guil.* (non *Walk. Arn*
Abutilon glaucum. *G. Don. Sweet.*
glaucophylla. *Spr.* Chili. *S.* 4.
Cristaria glaucophylla. *Cav. D.* 458. nr. 2.
globiflora. *Hook.* ♄ Ins. Maurit.
glomerata. *Cavan.* — — *D.* 12.
S. jamaicensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
glutinosa. *Cav.* Ins. Maurit. *S.* 58. *D.* 69.
S. racemosa. *Burm.*
glutinosa. Roxb. mysorensis.
gracilis. *Rich.* ♄ Ins. Antill. *D.* 177.
gracilis. R. Br. S. Saltii.
grandiflora. Poir. arborea.
grandifolia. Willd. mollis.
graveolens. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 108. *D.* 181.
Grevilliana. *Gill* in *Hook.* ♄ Chili.
grewioides. *Guil. Perrot.* ♃ ♄ Senegal.
Guichenotiana. *Steud.* ♄ Ins. Timor.
Abutilon Guichenotianum. *Decaisn.*
Guilleminiana. *Steud.* ♄ Senegal.
Abutilon frutescens. *Guil. Perrot.*
hastata. Sims. Anoda acerifolia.
hastata. Willd. Anoda hastata.
hederaefolia. *Cav.* Domingo. *S.* 55. *D.* 49.
(cfr. S. Dombeyana.)
herbacea. Cav. cordifolia.
herbacea. Sieber. althaeifolia.
hermanniaefolia. *Willd.* hrb. ♄ Mexico. *S.* 100.
hermannioides. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 19. *D.* 30.
hernandioides. *Herit.* ♄ Domingo. *S.* 110. *D.* 111.
Abutilon hernandioides. *Don. Sweet.*
heterophylla. *Cavan.* ⊙ ♃ Chili. *S.* 3. *D.* 82.
Cristaria heterophylla. *Hook. Arn.*
heterophylla. Klein. Heyn. Lagunaea lobata.
Hilaireana. *Steud.* ♃ ♄ Brasil.
Abutilon carneum. *Juss.* in *St. Hil.*
hirsuta. *Mill.* — — *D.* 186.
hirsuta. Arrabid. megalantha.
hirsutissima. *Mill.* ♄ Am. austr.
hirta. *Cavan. Lam.* ⊙ Ind. or. *S.* 123. *D.* 147.
S. pilosa. *Herit.*

* In System. Veget. omissa.

Abutilon hirtum. *Don.*
Napaea incurva. *Moench.*
hirta. Wall. mysorensis.
hispida. *Pursh.* ♃ Georgia. amer. *D.* 168.
hispida. Berter. betonicaefolia.
holosericea. *Willd.* hrb. ♄ Orinoco. *S.* 38.
S. pellita. *H. B.* (non *Willd.* hrb.) *D.* 62.
hondensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 36.
Hookeri. *Steud.* Chili.
Cristaria pinnatifida. *Hook.*
humilis. *Cav.* ⊙ Ind. or. *S.* 146. *D.* 52.
S. nervosa. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
S. pilosa. *Retz.* (non *Cav.*)
S. Retzii. *Raeusch?*
S. unilocularis. *Herit.*
(cfr. S. morifolia, multicaulis, veronicaefolia.)
jamaicensis. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 11. *D.* 13.
(cfr. S. glomerata.)
jamaicensis. Mill. Malva tricuspidata.
iatrophoides. *Herit.* ⊙ Peru. *S.* 168. *D.* 87.
S. palmata. *Cav.* (t. 131. fig. 3.) *Jacq.*
javanensis. *Cav.* Java. *S.* 80. *D.* 79.
ibarrensis. *Dec.* ♄ Quito. *S.* 148. *D.* 143.
Abutilon ibarrense. *H. B.*
(cfr. S. biflora.)
imberbis. *Dec.* Guadal. Doming. *D.* 130.
S. crispa. *Lin.* (sec. *Spr.*)
inaequalis. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 97.
incana. *Link.* ♄ Ins. Sandwich. *D.* 120.
S. triquetra. *Link.* (sec. *Spr.*)
Abutilon incanum. *Sweet.*
incarnata. Spr. Anoda triangularis.
indica. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 122. *D.* 157.
S. cordifolia. *Forsk.*
Abutilon elongatum. *Moench.*
Abutilon indicum. *Don.*
β? Abutilon arborescens. *Medic.*
γ? Abutilon frutescens. *Medic.*
(cfr. S. populifolia.)
interrupta. *Balb.* ♄ Ins. Martha. *S.* 63. *D.* 70.
Julianae. *Steud.* ♄ Ins. Norfolk.
Abutilon Julianae. *Endl.*
juncea. Banks. Soland.
Jussiaeana. *Dec.* ⊙ Peru. *S.* 147. *D.* 50.
S. repens. var. *Cav.*
Keerlena. *Steud.* ♄ Mexico.
Abutilon floribundum. *Schlcht.*
Kotschyi. *Hochst.* (hrbr. Kotschy nr. 380.) Cordofan.
lanceolata. Retz. acuta.
lasiostega. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 130. *D.* 188.
laxiflora. *Steud.* ♃ ♄ Senegal.
Abutilon laxiflorum. *Guil. Perrot.*
leiophylla. *Spr.* ♄ Portorico. *S.* 151.
Leschenaultiana. *Dec.* Ind. or. *D.* 114.
S. periplocaefolia. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Abutilon Leschenaultianum. *Sweet.*
lignosa. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 133. *D.* 122.
linearis. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 90. *D.* 4.
lineata. *Arrabid.* ♄ Brasil.
linifolia. *Cav.* ♄ Ind. occ. Peru. Brasil. *S.* 105. *D.* 1.
S. viminea. *Fisch.* in *Link. S.* 169.
Malva hirsuta. *Aubl.*
longicuspis. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 258.) Abyssin.
Luciana. *Dec.* Ins. St. Luciae. *D.* 112.
S. nudiflora. *Herit.* (sec. *Spr.*)
Abutilon Lucianum. *Sweet.*
Luschnathiana. *Steud.* Brasil.
S. viscidula. *Klotsch.* (Linn. XIV. 301. non *Blum.*)
macrantha. *Steud.* ♄ Brasil.
Abutilon macranthum. *Juss* in *St. Hil.*
macrodon. *Dec.* Brasil. *S.* 136. *D.* 59.
macropodon. *Steud.* ♄ ♃ Senegamb.
Abutilon macropodon. *Guil. Perrot.*
maculata. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 64. *D.* 43.
S. suberosa. *Herit.* (sec. *Dec.*)
maderensis. *Lowe.* ♄ Madera.
Magdalenae. *Dec.* ♄ Fluv. Magdalen. *S.* 109. *D.* 106.
malacophylla. Link. Lopimia malacophylla.
malvacea. *Arrabid.* ♄ Brasil.
malvaeflora. *Bot. Reg.* (t. 1036. non? *Moç.*) ♃ Columbia.
malvaeflora. Moç. Sess. Nuttallia malvaeflora.
martiana. *St. Hil.* Brasil.
mauritiana. *Herit.* ⊙ ♄ *S.* 44. *D.* 135.

S. coronata. *Scop.?* (sec. *Vitm.*)
S. planifolia. *Cav.*
Abutilon mauritianum. *Medic.*
megalantha. *Steud.* ♄ Brasil.
S. hirsuta. *Arrabid.*
megapotamica. *Spr. fil.* (Tent. p. 19.) ♄ Brasil.
mendanha. *Arrabid.* ♄ Brasil.
mexicana. *Scop.* ⊙ Mexico. †
micans. *Cav.* ♃ Ind. or. *S.* 26. *D.* 42.
S. althaeaefolia. *Sw.?* (sec. *Kunth.*)
micrantha. *St. Hil.* (et? *Schrank.* Sylloge II. 72.) Brasil.
microphylla. *Cav.* ♃ Ind. or. *S.* 21. *D.* 23.
microsperma. *Cav.* ♄ — — *S.* 32. *D.* 129.
Milleri. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 166.
S. angustifolia. *Mill.* (non *Cav.*)
mollicoma. *Willd.* ♄ — — *S.* 164. *D.* 148.
S. sericea. *Cav.?* (sec. *Dec.*)
Abutilon mollicomum. *G. Don. Sweet.*
mollis. *Orteg.* ♄ Peru. *S.* 152. *D.* 148.
S. grandifolia. *Willd.* (et? *Ker. Eduards.*)
Abutilon grandifolium. *Bot. Reg.*
Abutilon molle. *Sweet.*
mollis. Rich. patula.
mollissima. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 35. *D.* 149.
S. cistiflora. *Herit.*
Abutillon mollissimum. *Sweet.*
Pentapetes ovata. *Lam.?*
montana. Klein. crispa.
morifolia. *Cav.* ⊙ Ind. or.
S. humilis β. *Willd. Dec.*
Lamarckia morifolia. *Medic.*
mucronulata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 20.
multicaulis. *Cav.* ⊙ Malabar. *S.* 145. *D.* 47.
S. humilis. *Willd.* (sec. *W. A.*)
multifida. *Cav.* ⊙ Peru. *S.* 5.
S. pterosperma. *Herit.*
Cristaria multifida. *Pers. D.* p. 458. nr. 3.
multiflora. *Cav.* ♄ Brasil. *S.* 50. *D.* 63.
multiflora. Pers. nr. 32. undiflora.
muricata. *Cav.* N. Hispan. *S.* 10. *D.* 10.
mutica. *Delil.* ⊙ Aegypt. sup. *S.* 111. *D.* 137.
Abutilon muticum. *Sweet.*
(cfr. S. glauca.)
mysorensis. *Hrbr. Madr. W. A.* Ind. or.
S. glutinosa. *Roxb.*
S. hirta. *Wall.* cat. (non *Lam.*)
S. olens. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
S. tenax. *Hamilt.*
Napaea. *Cav.* ♃ Virginia. *S.* 166. *D.* 88.
Napaea hermaphrodita. *Mill.*
Napaea laevis. *Lin.*
Napaea lobata. *Medic. Moench.*
neelgerrensis. *Steud.* Ind. or.
Abutilon neelgerrense. *Monro* in *Wight.* (ill. p. 6.)
nervosa. *Dec.* Domingo. *D.* 78.
S. paniculata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
nervosa. Wall. humilis, urticaefolia.
nudiflora. *Herit.* ♄ Doming. *S.* 69. *D.* 115.
S. multiflora. *Pers.* nr. 32.
S. periplocifolia β. *Lin.*
S. stellata. *Cav.*
Abutilon nudiflorum. *Sweet.*
(cfr. S. excelsior.)
nutans. *Herit.* ♄ Peru. *S.* 173. *D.* 100.
S. calyptrata. *Cav.*
Gaya nutans. *Sweet.*
obliqua. Moçin. Sess. bicolor.
obovata. *Wall.* Ind. or.
obtusa. *Cavan.* (et? *Vogel* in *Spr.*) — — *S.* 82. *D.* 123.
occidentalis. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 172. *D.* 93.
Abutilon deflexum. *Moench.*
Abutilon occidentale. *Medic.*
Gaya occidentalis. *Sweet.*
olens. Hamilt. mysorensis.
orbiculata. *Dec.* ♄ China. *S.* 134. *D.* 156.
orientalis. *Cav.* ♃ ♄ Ind. or. *S.* 91. *D.* 21.
Ortegae. Steud. Anoda crenatiflora.
ovata. *Forsk.* Arabia.
S. arabica. *Raeusch.*
ovata. Cavan. supina.
oxyphylla. *Moçin. Sess.* Mexico. *S.* 81. *D.* 80.
oxyphylla. Wall. S. Wallichii.
palmata. Cav. (t. 3. f. 3.) ricinoides.
palmata. Jacq. (*Cav.* t. 131. 3.) iatrophoides.

palmata. Moç. Sess. acerifolia.
paniculata. *Lin.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 66. *D.* 77
(cfr. S. atrosanguinea, nervosa.)
pannosa. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
parviflora. *Dec.* ♃ Ins. Borbon. *D.* 29. *S.* 101.
parviflora. Cav. crenatiflora.
patens. *Andr.* ⊙ Abyssin. *S.* 42. *D.* 183.
patula. *Pers.* Cayenne. *D.* 175.
S. mollis. *Rich.* (non *Orteg.*)
paucifolia. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 165.
pedata. Spr. Nuttallia pedata.
pedicularifolia. *Meyen.* (Reise I. 460.) Peru.
peduncularis. *Dec.* ♄ Fluv. Amazon. *S.* 128.
S. atrosanguinea. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Abutilon pedunculare. *H. B.*
pellita. *Willd.* hrb. ♄ N. Granat. *S.* 73.
pellita. H. B. holosericea.
pentacarpos. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *S.* 165. *D.* 190.
periplocifolia. *Lin.* ⊙ ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 70. *D.* 108.
Abutilon periplocifolium. *Don.*
Wissadula zeylania. *Medic.*
(cfr. S. Leschenaultiana, nudiflora.)
periptera. *Sims.* ♄ N. Hispan. *S.* 89.
S. Malvaviscus. *Sess.* ind.
S. rubra. *Tenor.*
Anoda punicea. *Lagasc.*
Periptera punicea. *Lag. D.* p. 459.
permollis. *Willd.* ♄ Peru. *S.* 61. *D.* 153.
Abutilon permolle. *Don Sweet.*
persica. *Burm.* Persia. *D.* 187.
peruviana. Cav. arborea.
petiolaris. *Dec.* ♄ N. Granat. *S.* 113. *D.* 144.
Abutilon petiolare. *H. B.*
philippica. *Dec.* ♄ Ins. Philipp. *S.* 96. *D.* 39.
S. chinensis. *Retz.*
S. retusa. *Cav.?* (ex Ins. Philipp.)
Phyllanthus. *Cav.* ♃ Peru. *S.* 169. *D.* 195.
S. saxifraga. *H. B.* (sec. *Spr.*)
pichinchensis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 171. *D.* 92.
picta. *Gill.* in *Hook.* Bonaria.
pilosa. *Cavan.* ⊙ Ins. Carib. *S.* 53. *D.* 45.
pilosa. Arrabid. fluminensis.
pilosa. Herit. hirta.
pilosa. Mill. Riedleia venosa.
pilosa. Retz. humilis.
pimpinellifolia. *Mill.* ♄ Ind. or.
pinnata. *Cav.* ♃ Am. austr. *S.* 88. *D.* 90.
planicaulis. Cav. carpinifolia.
planiflora. Cav. mauritiana.
plumosa. Cav. Malachra plumosa.
polyandra. *Roxb. Wall.* Ind. or.
S. persica. *Burm.*
Abutilon polyandrum. *Wight. Arn.*
polyantha. *Schlcht. Link.* ♄ — — *D.* 116.
S. nudiflora. *Herit.?* (sec. *Spr.*)
Abutilon polyanthum. *Sweet.*
polystachya. *Arrab.* ♄ Brasil.
populifolia. *Lam.* ⊙ Ind. or. *S.* 124. *D.* 146.
S. Beloere. *Herit.*
S. Eterosmischos. *Cav.*
Abutilon indicum β. *Wight* et *Arn.*
Abutilon populifolium. *Sweet.*
portoricensis. *Spr.* Portorico. *S.* 60.
procumbens. Sw. supina.
prostrata. Cav. flavescens.
pseudoabutilon. *Desf.* ⊙ — —
plenosperma. Herit. multifida.
pubescens. *Cav.* Domingo. *S.* 43. *D.* 155.
pulchella. *Bonpl. Willd.* ♄ N. Holl. *D.* 121.
S. ramosa. *Cav.?* (sec. *Spr.*)
Abutilon pulchellum. *Sweet.*
Plagiantus Lampenii. *Booth.*
pulcherrima. *Herit. Roem.* Hort. Turic. — — †
pulchra. *Berter. Colla.* ♄ Ins. St. Martha.
Abutilon pulchrum. *Don. Sweet.*
pungens. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 84. *D.* 81.
S. aristata. *Willd.* hrb.? (sec. *Spr.*)
purpurascens. *Link.* ♄ Brasil. *D.* 182.
pusilla. *Cav.* Ins. Mahe. *S.* 104. *D.* 27.
pyramidata. *Cav.* ♄ Ind. occ. *S.* 65. *D.* 74.
quaternata. *Schrank.* ⊙ Brasil. (Sylloge II. 73.)
quinqueloba. Moç. Sess. Anoda acerifolia.
racemiflora. *Steud.* ♄ Mexico.
Abutilon racemosum. *Schlcht.*
racemosa. *Arrabid.* ♄ Brasil.
racemosa. Burm. glutinosa.
radiata. Lin. Malachra radiata.
radicans. *Cav.* ♃ Ind. or. *S.* 144. *D.* 48.
ramosa. *Cav.* ♃ ♄ Senegal. *S.* 75. *D.* 124.
Abutilon ramosum. *Guil. Perrot.*
ramosa. Willd. hrb. diffusa.
recisa. *Link.* ♃ Brasil. *S.* 98. *D.* 40.
reflexa. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 132. *D.* 127.
S. retrorsa. *Herit.*
Abutilon reflexum. *Sweet.*
repanda. *Roth.* ♄ — — *S.* 15. *D.* 16.
S. stipulata. *Cav.?* (sec. *W. A.*)
repens. *Cav.* ♃ Peru.
(cfr. S. Jussiaeana.)
reticulata. *Schrank.* ♄ Brasil. (Sylloge II. 72.)
retrofracta. *Dec.* ♄ Martinic. *S.* 116. *D.* 103.
retrorsa. Herit. reflexa.
retusa. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 25. *D.* 38.
retusa. Wight. alba.
Retzii. Raeusch. humilis.
rhombifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. Ind. or. *S.* 22. *D.* 35.
Napaea rhombifolia. *Medic. Moench.*
β. S. canescens. *Cav.*
rhombifolia. Wall. rhomboidea.
rhomboidea. *Roxb.* ♄ Bengal. Timor. *S.* 95. *D.* 37.
S. rhombifolia. *Wall.* cat. (ex parte var. F.)
Ricini. Spr. ricinoides.
ricinoides. *Herit.* ⊙ Peru. *D.* 86.
S. palmata. *Cav.* (t. 3. f. 3.)
S. Ricini. *Spr.* 87.
Malvinda palmata. *Moench.*
rosea. Link. speciosa.
rotundifolia. Cav. cordifolia.
rubra. *Hort. Casert. Tenor.* — — †
rufinervis. *Steud.* ♄ Brasil.
Abutilon rufinerve. *Juss.* in *St. Hil.*
Saltii. *Steud.* Abyssin.
S. gracilis. *R. Br.* in *Salt.* (non *Rich.*)
saxifraga. H. B. S. phyllanthos.
scabrida. *Wight. Arn.* Ind. or.
Schimperiana. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 282.) Abyssin.
Schlechtendahlii. *Steud.* ♄ Mexico.
Abutilon erosum. *Schlcht.*
Schrankii. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 173.
S. brasila. *Schrank.*
scoparia. *Arrabid.* ♄ Brasil.
scoparia. Lour. acuta.
semicrenata. *Link.* ♃ Manila. *D.* 170.
sericea. *Mill.* ♃? Ind. occ. †
sericea. Cav. mollicoma.
serrata. *Willd.* hrb. ♄ Orinoco. *S.* 20.
Sessei. *Lagasc.* ♄ N. Hispan. *D.* 191.
sessiliflora. *Hook.* ♄ Am. austr.
sessilis. *Arrabid.* ♄ Brasil.
Sonneratiana. *Cav.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 125. *D.* 142.
sordida. Willd. viscosa.
sparmannioides. *Steud.* ♃ ♄ Senegal.
Abutilon sparmannioides. *Guil. Perrot.*
speciosa. *Willd.* hrb. ♄ Brasil. Cumana. *S.* 129.
S. rosea. *Link.* (sec. *Spr.*)
Abutilon speciosum. *Sweet.*
spicata. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 157. *D.* 113.
spiciflora. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 158. *D.* 113.
Abutilon spicatum. *H. B.*
spinifex. Moç. Sess. acerifolia.
spinosa. *Lin.* ⊙ Ind. or. Senegal. Aegypt. *S.* 7. *D.* 5.
Malachodendron corchoroides. *Raeusch.*
Malvinda spinosa. *Medic. Moench.*
Stewartia corchoroides. *Forsk.*
(cfr. S. alba.)
spiraeaefolia. *Link.* ♄ — — *S.* 16. *D.* 172.
(non S. carpinoides. *Dec.*)
S. ulmifolia. *Willd.* En.
Stauntoniana. Dec. acuta.
stellata. *Torr.* (non *Cav.*) Am. sptr.
stellata. Cav. nudiflora.
stipulata. *Cav.* Ins. Maurit. *D.* 9.
(cfr. S. Balbisiana, brachypetala, repanda.)
subcuneata. *St. Hil.* Brasil.
suberosa. Herit. maculata.
suberosa. Hort. Anoda triangularis.
subtriloba. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 98.

sundaica. *Blum.* Java.
S. sundensis. *Spr.* 181.
sundensis. Spr. sundaica.
supina. *Herit.* ♃ Doming. *S.* 57. *D.* 53.
S. obovata. *Cav.*
S. procumbens. *Sw.*
sylvatica. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 139. *D.* 94.
tenax. Hamilt. mysorensis.
terminalis. *Cav.* ♄ Brasil. *S.* 155. *D.* 152.
ternata. *Lin. fil. Thunb.* ♃ Pr. b. sp.
S. triloba. *Cav.* (descp. non tab.)
tiliaefolia. *Fisch.* ⊙ China. Tibet. *S.* 33. *D.* 136.
Abutilon tiliaefolium. *Sweet.*
timoriensis. *Dec.* Ins. Timor. *S.* 154. *D.* 118.
Abutilon timoriense. *Decaisn.*
tomentosa. *Roxb.* Ind. or.
Abutilon tomentosum. *Wight* et *Arn.*
tomentosa. Arrabid. S. Velloziana.
tomentosa. Cav. crassifolia.
triangularis. H. B. Anoda triangularis.
tricuspidata. Cav. crassifolia.
tricuspis. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 407.) ♄ — —
tridentata. *Cav.* Domingo. *S.* 103. *D.* 24.
triflora. *Arrabid.* ♄ Brasil.
triloba. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 162. *D.* 85.
(cfr. S. ternata.)
triquetra. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 117. *D.* 119.
S. trisulcata. *Jacq.*
Abutilon triquetrum. *Sweet.*
(cfr. S. incana.)
tristis. *Schlcht.* ♄ Ins. St. Thomas.
trisulcata. Jacq. triquetra.
truncata. *Cav.* ⊙ Domingo. *S.* 135. *D.* 151.
truncata. Arrabid. S. Arrabidae.
truncata. Herit. emarginata.
ulmifolia. *Cav.* ♄ Domingo. *S.* 48. *D.* 66.
ulmifolia. Retz. angustifolia.
ulmifolia. Willd. En. spiraeaefolia.
umbellata. *Lin.* ⊙ Jamaica. *S.* 74. *D.* 125.
Abutilon umbellatum. *Sweet.*
Malvinda umbellata. *Medic. Moench.*
unilocularis. Herit. humilis.
urens. *Lin.* Jamaic. Guadal. *S.* 149. *D.* 72.
(cfr. Pavonia urens.)
urticaefolia. *Wight. Arn.* Ind. or.
S. nervosa. *Wall.* cat. var. E.
Velloziana. *Steud.* ♄ Brasil.
S. tomentosa. *Arrab.* (non *Roxb.*)
velutina. *Willd.* hrb. ♄ Ind. or. *S.* 72.
velutina. Schrank. vestita.
venusta. *Schlcht.* ♄ Mexico.
veronicaefolia. *Cav.* ⊙ Ind. or. *S.* 56.
S. humilis γ. *Willd. Dec.*
verruculata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 180.
S. arguta. *Fisch.*
verticillata. *Cav.* Brasil. *S.* 142. *D.* 73.
vesicaria. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 121. *D.* 158.
Abutilon vesicarium. *Schlcht.*
vestita. *Steud.* ♄ Brasil.
S. velutina. *Schrank.* (Sylloge II. 71.)
viarum. *St. Hil.* Brasil.
villosa. *Mill.* ♄ Am. austr. *D.* 179.
viminea. Fisch. Link. linifolia.
virgata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 45. *D.* 133.
Abutilon virgatum. *Sweet.*
viscidula. *Blum.* Java.
viscidula. Klotsch. S. Luschnathiana.
viscosa. *Lin.* ♄ Jamaic. Thomas. *S.* 138. *D.* 101.
Bastardia viscosa. *H. B.*
β. S. sordida. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
viscosa. Herit. foetida.
vitifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 86. *D.* 163.
Wallichii. *Steud.* Ind. or.
S. oxyphylla. *Wall.* (non *Moç.*)
Zuccagnii. Spr. Anoda acerifolia.

Sideranthus. *Fraser.*
integrifolius. Fras. Chrysopsis villosa.
spinulosus. Fras. Sweet. Aplopappus spinulosus.
villosus. Sweet. Chrysopsis villosa.

SIDERITIS. *Lin. Spr.* 2080.
Burgsdorffia. *Moench.*
Empedoclea. *Rafin.*
Eusideritis. *Benth.*
Francastora. *Adans.*
Hesiodia. *Moench. Benth.*
Marrubiastrum. *Moench. Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
aegyptiaca. *Pers.* Aegyptus.
S. rosea. *Desf.* *S.* 22. (sec. *Spr.*)
alopecuros. Scop. Stachys alopecuros.
alpina. Pourr. Vill. pyrenaica.
angustifolia. *Lam. Lagasc.* Hisp. austr. *S.* 28.
S. incana. *Cav.* (non *Lin.*)
S. linearifolia. *Lag.?*
(non S. virgata. *Desf.* sec. *Benth.* in supl.)
approximata. *Gasp.* in *Guss.* Sicilia.
arborescens. *Salzm.* ♄ Hispan.
brutia. Tenor. sicula.
bullata. H. B. Sphacele bullata.
calycantha. Bbrst. Stachys lavandulaefolia.
canariensis. *Lin.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1.
Marrubiastrum tomentosum. *Moench.*
(cfr. S. macrostachya.)
candicans. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 2.
S. cretica. *Lin.* (sec. *Benth.*)
Cavanillesii. *Lagasc.* Hispan.
S. scordioides. *Cav.* (non *Lin.*)
(cfr. S. crispata.)
chamaedrifolia. *Cav.* ♃ ♄ Hispan. Lusit. *S.* 35.
S. hirtula. *Brot.* (sec. *Spr.*)
ciliata. *Thunb.* Japon. *S.* 15.
crenata. Lapeyr. pyrenaica.
cretica. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 3.
(cfr. S. candicans.)
crispata. *Willd.* ♃ Hispan. *S.* 38.
S. Cavanillesii. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
decumbens. Moench. sicula.
decumbens. Thunb. Stachys Lamarckii.
discolor. Willd. hrb. macrostachya.
distans. *Willd.* ♄ Oriens?
S. pullulans. *Vent.?* (sec. *Benth.*)
S. syriaca. *Lin.* (sec. *Spr.*)
dura. *Benth.* ♃ ♄ — —
elegans. Murr. lanata, nigricans.
foetens. *Clement.* ♃ ♄ Hispan. *S.* 26.
foetida. Poir. Desf. scordioides.
fruticulosa. Pourr. scordioides.
glacialis. Boiss. scordioides.
glauca. *Cav.* ♃ Hispan. *S.* 27.
hirsuta. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 37.
S. hispanica. *Mill.* (sec. *Benth.*)
S. rotundifolia. *Willd.* hrb.
S. scordioides var. lanata et latifolia. *Benth.* pyr.
S. tomentosa. *Mill.*
hirsuta. Sieb. Stachys italica.
hirta. Roth. scordioides.
hirtula. Brot. chamaedrifolia, scordioides.
hispanica. Mill. hirsuta.
hyssopifolia. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 33.
Betonica nr. 260. *Hall.* helv.
(cfr. S. foetida, pyrenaica, scordioides.)
ilicifolia. *Willd.* ♃ As. min. *S.* 31.
incana. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 24.
S. virgata. *Desf.* (sec. *Benth.*) *S.* 25.
incana. Cav. angustifolia.
incana. Dec. scordioides.
incana. Habl. taurica.
lanata. *Lin.* ⊙ Oriens. Aegypt. *S.* 41.
S. elegans. *Murr.* (sec. *Sib. Sm.*)
S. nigricans. *Pers. Lam.*
Marrubiastrum elegans. *Moench.*
lanata. Steud. Hochst. remota.
lasiantha. *Juss. Pers.* As. min. *S.* 18.
leucantha. *Cav.* ♃ ♄ Hispan. austr. *S.* 19.
libanotica. *Labil.* ♄ As. min. Syria. Libanus. *S.* 12.
S. pullulans. *Vent.* (sec. *Decaisn.*)
linearifolia. Lag. angustifolia.
linearifolia. Lam. Stachys stenophylla.
linearifolia. Willd. hrb. scordioides.
lurida. *Gay.* ♃ Asturia.
macrostachya. *Poir.* ♄ Ins. Canar.
S. canariensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. discolor. *Willd.* hrb.
Massoniana. *Benth.* ♄ Madera.
montana. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 4.

Hesiodia bicolor. *Moench.*
Hesiodia montana. *Dumort.*
Leria. *Adans.*
montana. Sib. Sm. remota.
mucronata. *Sieb.* Palaestina. *S.* 13.
nervosa. Desf. Thymus micranthus.
nigricans. Lam. lanata.
ocimastrum. Gouan. Stachys hirta.
oleaefolia. *Mill.* ♄ Creta.
ovata. *Cav.* ♃ Peru. *S.* 40.
pallida. *Thunb.* Pr. b. sp.
(cfr. Stachys rosmarinifolia.)
paniculata. H. B. Sphacele paniculata.
parvifolia. *Lam.* — — *S.* 23.
Micromeriae species? *Benth.*
perfoliata. *Lin.* ♂ ♄ Eur. austr. As. min. *S.* 14.
peruviana. Willd. hrb. (Salviae species. *Benth.*)
plumosa. Thunb. Stachys integrifolia.
prostrata. *Zucc.* — —
pullulans. Vent. libanotica.
punctata. *Smith.* in *Tuck.* Ins. Canar.
pungens. *Benth.* ♃ ♄ Hispan.
purpurea. *Talbot.* in *Benth.* ⊙ Ins. Corfu. Zante.
pyrenaica. *Poir.* ♃ Alp. Europ. austr. *S.* 34.
S. alpina. *Pourr. Vill.*
S. crenata. *Lapeyr.*
S. hyssopifolia *β. Willd.*
S. scordioides *δ. Benth.*
remota. *D'Urvill.* ⊙ Ins. Samos. *S.* 5.
S. lanata. *Hochst. Steud.* hrb. smyrn.
S. montana. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
rhytidea. *Spr.* in ind. Syria.
S. rugosa. *Poir. Labil. S.* 17.
romana. *Lin.* ⊙ ♂ Ital. *S.* 7.
S. spathulata. *Lam.* fl. fr.
Burgsdorffia rigida. *Moench.*
Burgsdorffia romana. *Hffmsg. Lk.*
rosea. Desf. aegyptiaca.
rotundifolia. Willd. hrb. hirsuta.
rugosa. Poir. rhytidea.
rugosa. Thunb. Stachys Burchellii.
rugosa. Willd. hrb. Sphacele bullata.
salviaefolia. H. B. Sphacele salviaefolia.
scordioides. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 36.
S. hyssopifolia *β. Lam.* fl. fr.
S. linearifolia. *Willd.* hrb.
S. spinosa. *Benth.* pyr. *Willd.* hrb. (non *Lam.*)
S. subspinosa. *Cav.* (sec. *Benth.*)
Betonica nr. 261. *Hall.* helv.
Tetrahit. *Adans.*
β. S. hirta. *Roth.*
S. hirsuta. *Lam.*
S. hirtula. *Perrot.?* (sec. *Benth.*)
S. tomentosa. *Pourr.* (non *Ucria.*)
γ. S. fruticulosa. *Pourr.*
δ. S. incana. *Gouan. Dec.* fl. fr.
ε. S. glacialis. *Boiss.*
(cfr. S. pyrenaica.)
scordioides. Cav. S. Cavanillesii.
sericea. *Pers.* ♃ ♄ Hispan.
serrata. *Lagasc.* ♃ Hispan. *S.* 32.
S. spinosa. *Lam.* (sec. *Benth.*)
sicula. *Ucria.* ♃ ♄ Europ. austr.
S. brutia. *Tenor.*
S. decumbens *Moench.*
Empedoclea montana. *Rafin.*
Navicularia Heisteri. *Fabric.?*
spathulata. Lam. romana.
spinosa. *Lam.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 30.
S. subspinosa. *Cav.* (sec. *Spr.*)
(cfr. S. serrata.)
spinosa. Benth. pyr. scordioides.
subspinosa. Cav. spinosa, scordioides.
suffruticosa. Mill. S. Tragoriganum.
syriaca. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 11.
S. decumbens. *Moench.*
Navicularia Heisteri. *Fabric.*
syriaca. Pall. taurica.
taurica. *Willd.* ♄ Tauria.
S. incana. *Habl.*
S. syriaca. *Pall.* (*Lin.* var. *Spr.*)
teucriifolia. *Juss. Delil.* Aegypt.
tomentosa. *Ucria.* Sicilia.
tomentosa. Pourr. scordioides.

Tragoriganum. *Lagasc.* ♃ ♄ Hispan. *S.* 29.
S. suffruticosa. *Mill.?*
virgata. Desf. incana.

SIDERODENDRUM. *Vahl. Spr.* 403. *Dec.* IV. 478. *Dietr.* 542.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotricae. *Endl.*
ferreum. Lam. triflorum.
multiflorum. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 2. *Dr.* 2.
paniculatum. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr. *D.* 3. *Dr.* 3.
Psychotria cordifolia. *H. B.*
triflorum. *Vahl.* ♄ Martinic. Montserrat. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. ferreum. *Lam.*
Sideroxyloides ferreum. *Jacq.*

Sideroxyloides. *Jacq.*
ferreum. Jacq. Siderodendrum triflorum.

SIDEROXYLON. *Lin. Spr.* 721. *Dietr.* 752.
Fam. Apocyna. *Adans.* — Campylophyta. *Neck.* — Dumosae. *Lin.* — Hilospermae. *Vent.* — Pauci-stamineae. *Crantz.* — Rhamni. *Rül.* — Sapoteae. *Juss.* — Vepreculae. *Lin.* (olim.)
argenteum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
Bumelia argentea. *R. S.*
Heeria argentea. *Meissn.*
Roemeria argentea. *Thunb.*
(cfr. Sersalisia obovata.)
armatum. *Roth.* ♄ Ind. or.
S. tomentosum. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
atrovirens. Lam. inerme.
atrovirens. Willd. inerme, nigricans.
cantoniense. *Lour.* ♄ China.
chrysophylloides. Michx. Bumelia tenax.
cinereum. *Lam.* ♄ Ins. Borbon. Ind. or.
S. inerme. *Lin.?* (sec. *Lam.* negat. *Poir.*)
cymosum. Lin. Olinia cymosa.
decandrum. *Lin.* ♄ Am. sptr.
foetidissimum. Lin. Bumelia foetidissima.
grandifolium. *Wallich.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *Dr.* 10.
guadalupense. *Spr.* ♄ Guadalup. *S.* 7. *Dr.* 8.
inerme. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
S. atrovirens. *Lam. Willd.* En.
Heeria inermis. *Meissn.*
Roemeria inermis. *Thunb.*
laeve. Walt. Bumelia lycioides.
lanuginosum. Michx. Bumelia lanuginosa.
laurifolium. Lam. Myrsine melanophleos.
lucidum. Soland. Bumelia lucida.
lycioides. Lin. Bumelia lycioides.
lycioides. Wnghm. Ilicis aut Prinus species.
Manglilla. Lam. Myrsine Manglilla.
Marmulana. *Smith.* in *Tuckey. Lowe.* ♄ Madera.
Mastichodendrum. Balb. in *Dec.* hrb. Myrsine Berterii.
Mastichodendrum. Lam. Bumelia Mastichodendrum.
melanophleos. Lin. Myrsine melanophleos.
mite. Lin. Myrsine mitis.
multiflorum. Lam. Bumelia multiflora.
nigricans. *Dum. Cours.* ♄ — — †
nigrum. Gaert. fil. Bumelia nigra.
nigrum. Soland. Bumelia salicifolia.
nitidum. *Blum.* ♄ Java.
nitidum. Lam. Bumelia lucida.
obovatum. *Gaert. fil.* ♄ — — †
obovatum. Lam. Bumelia cuneata.
oppositifolium. Mill. Bumelia foetidissima.
pallidum. Spr. Bumelia pallida.
pauciflorum. Jacq. Bumelia pauciflora.
pauciflorum. Lam. Bumelia pentagona.
punctatum. *Lam.* ♄ Carolina.
Bumelia punctata. *R. S.*
Myrsine floridana. *Michx.?* (sec. *Dec. fil.*)
reclinatum. Michx. Bumelia reclinata.
regium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rugosum. *Wall.* cat. (non *R. S.*) ♄ Ind. or.
rugosum. R. S. Chrysophyllum rugosum.
salicifolium. Lam. Bumelia salicifolia.
sericeum. Ait. Sersalisia sericea.
sericeum. Walt. Bumelia tenax.
spinosum. *Lin.* ♄ Afr. bor. *S.* 1. *Dr.* 1.
Argania Sideroxylon. *R. S.*
Elaeodendrum Argan. *Retz.*
Rhamnus siculus. *Lin.* syst. ed. 3.
strigosum. Willd. Bumelia strigosa.
tenax. Lin. Bumelia tenax.

tenax. Walt. Bumelia lanuginosa.
tomentosum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. S. armatum.)
Wightianum. *Wall.* ♄ Ind. or. China.
SIEBERA. *Gay. Cass. Dec.* VI. 531.
Fam. Compositae Cynarcae. *Dec.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
Gayana. Cass. pungens.
pungens. *Gay.* Oriens. *D.* 1.
S. Gayana. *Cass.*
Xeranthemum pungens. *Lam.* (non *Lin.*)
Siebera. *Presl.*
baselloides. Presl. Bericsa baselloides.
Siebera. *Rchbch.* Trachymene.
Siebera. *Schrad. Hop.*
argentea. Steud. Cherleria imbricata.
cherlerioides. Schrad. Hop. Cherleria imbricata.
Sieberia. *Spreng.* Gymnadenia.
SIEGESBECKIA. *Lin. Spr.* 2820. *Dec.* V. 495.
Locheria. *Neck.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Heliantheae. *Rül. Kunth.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
brachiata. Roxb. orientalis.
cordifolia. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 3.
S. orientalis. *Lin.* var. *Spr.*
cordifolia. Poepp. serrata.
dichotoma. Schkr. Dietr. flosculosa.
droseroides. Sweet. jorullensis.
flosculosa. *Herit.* ⊙ Peru. *S.* 2. *D.* 8.
S. dichotoma. *Schkr. Dietr.*
Schkuhria dichotoma. *Moench.*
Trimeranthes dichotoma. *Cassin.*
glutinosa. Wall. orientalis.
gracilis. *Dec.* N. Holl. *D.* 7.
iberica. *Willd.* ⊙ Caucas. Taur. *D.* 5.
S. orientalis. *Bbrst.* (*Lin.* var. *Spr.*)
jorullensis. *H. B.* ♃ ⊙ Mexico. *D.* 2.
S. droseroides. *Sweet.*
S. triangularis. *Cav.?*
laciniata. Poir. Verbesina sinuata.
microcephala. *Dec.* N. Holland.
occidentalis. Lin. Verbesina phaetusa.
occidentalis. Walt. Verbesina Siegesbeckia.
orientalis. *Lin.* ⊙ Ind. or. China. *S.* 1. *D.* 1.
β. S. brachiata. *Roxb.*
γ. S. glutinosa. *Wall.* hrbr.
(cfr. S. cordifolia, iberica, jorullensis.)
portoricensis. Bert. Ogiera portoricensis.
serrata. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 4.
S. cordifolia. *Poepp.*
triangularis. *Cav.* ⊙ Mexico.
trinervata. Moench. Verbesina Siegesbeckia.
Sieglingia. *Bernh.*
decumbens. Bernh. Danthonia decumbens.
Sieversia. *Willd.*
anemonoides. Willd. Geum anemonoides.
geoides. Spr. Geum Laxmanni.
glacialis. Spr. Geum glaciale.
humilis. R. Br. Geum humile.
montana. Spr. Geum montanum.
paradoxa. Don. Geum paradoxum.
Peckei. R. Br. Geum Peckei.
reptans. Spr. Geum reptans.
rosea. Grah. Geum Grahami.
Rossii. R. Br. Geum Rossii.
rotundifolia. Chmss. Geum rotundifolium.
triflora. Spr. Geum triflorum.
Sigillaria. *Rafin.* Smilacina.
Sigmatophyllum. *D. Dr.* lege: Stigmatophyllum.
SILAUS. *Besser. Dec.* IV. 161. *Dietr.* 1312.
Peucedanum. *Lin.*
Fam. Umbelliferae. *Besser.* Seselineae. *Dec.*
alpestris. Bess. S. Besseri.
Besseri. *Dec.* ♃ Podol. Sibir. *D.* 3. *Dr.* 3.
S. alpestris. *Bess.*
Peucedanum alpestre. *Spr.* (non? *Lin.*)
Peucedanum Silaus. *Bbrst.* (sec. *Bess.*)
carvifolius. C. A. Meyer. Bunium peucedanoides.
longifolius. *Ledeb.* ♃ Sibir. *Dr.* 5.
Angelica Fischeri. *Spr.*
Athamanta denudata. *Fisch.*
Cenolophium Fischeri. *Koch. Dec.* IV. 151.
Cnidium Fischeri. *Spr.* 1047. 10.
Crithmum campestre. *Güldst.*
Crithmum mediterraneum. *Bbrst.*
Ligusticum Fischeri. *Link.*
Ligusticum longifolium. *Willd.* (sec. *Ledeb.*)
Oreoselinum album. *Hoffm.*
Peucedanum album. *Hortor.*
Peucedanum minus. *Poir.*
Peucedanum nr. 4. *Gmel.* sib.
β. Cnidium divaricatum. *Ledeb.*
Ligusticum divaricatum. *Dec.* p. 139. nr. 4.
Matthioli. Koch. tenuifolius.
peucedanoides. *Dec.* ⊙? Am. austr. *D.* 4. *Dr.* 4.
Cnidium peucedanoides. *H. B.*
Peucedanum junceum. *Willd.* mpt.
pratensis. *Bess.* ♃ Europ. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cnidium Silaus. *Spr.*
Ligusticum Silaus. *Lam. Link.*
Peucedanum pratense. *Lam.* fl. fr.
Peucedanum Silaus. *Lin.*
Peucedanum nr. 797. *Hall.* helv.
Seseli pratense. *Crantz.*
Seseli selinoides. *Jacq.*
Sium Silaus. *Roth.*
serotinus. Rchbch. tenuifolius.
tenuifolius. *Dec.* ♃ Hungaria? *D.* 2. *Dr.* 2.
S. Matthioli. *Koch.*
S. serotinus. *Rchbch.*
Ligusticum arenarium. *Link.*
Meum sibiricum. *Spr.* 1050. 5.
Peucedanum Matthioli. *Spr.*
Peucedanum serotinum. *Pers.*
Peucedanum tenuifolium. *Desf.*
SILENE. *Lin. Spr.* 1715. *Dec.* I. 367. *Dietr.* 2134.
Atocion. *Adans. Dec.* nr. 190—203.
Behenantha. *Otth. Dec.* nr. 3—23.
Conoimorpha. *Otth. Dec.* nr. 39—43.
Corone. *Hffmsg.* *
Kaleria. *Adans.*
Nanosilene. *Otth. Dec.* nr. 1—2.
Otites. *Adans. Dec.* nr. 24—38.
Rupifraga. *Otth. Dec.* nr. 96—120.
Siphonomorpha. *Otth. Dec.* nr. 121—189.
Stachymorpha. *Otth. Dec.* nr. 44—95.
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* Sileneae. *Dec.* — Calotaphyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Lychnides. *Rül.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Sileneae. *Spach.*
acaulis. *Lin.* ♃ Alp. Europ. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cucubalus acaulis. *Gunn. Huds. Spach.*
Cucubalus muscosus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis acaulis. *Scop.*
Viscago nr. 919. *Hall.*
β. S. elongata. *Delarb.*
S. subacaulis. *Vill.?*
γ. S. exscapa. *All.*
δ. S. norwegica. *Vahl.*
adscendens. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *Dr.* 249.
S. corsica. *Dec.?* (sec. *Spr.*)
aegyptiaca. *Lin. fil.* ⊙ Aegypt. *S.* 14. *D.* 151. *Dr.* 204.
Cucubalus aegyptiacus. *Lin.*
Allamanni. *Otth.* ⊙ Mexico. *D.* 140. *Dr.* 189.
alpestris. *Jacq.* ♃ Austria. Hungar. *S.* 114. *D.* 97. *Dr.* 125.
S. austriaca. *Hort.*
S. viscida. *Spr.* pug. *D.* 118.
Cucubalus saxatilis α. *Lam.*
Lychnis alpestris. *Lin. fil.*
Lychnis quadrifida. *Scop.* (non *Lin.*)
alsinoides. *Vivian.* ♃ Corsica. *Dr.* 157.
altaica. Otth. in *Dec.* turgida.
altaica. Pers. dianthifolia.
amblevana. Lejeun. nutans.
amoena. *Lin.* ♃ Tataria. *S.* 114. *D.* 88. *Dr.* 224.
amoena. Huds. inflata.
anastomosans. Lagasc. picta.
andicola. *Gill.* Chili. *Dr.* 113.
anglica. *Lin.* ⊙ Angl. Gall. Carniol. *S.* 56. *D.* 44. *Dr.* 53.

---
* Species petalorum corona connata.

S. arvensis. *Salisb.*
S. gallica γ. anglica. *Koch.*
Cucubalus sylvestris β. *Lam.*
(cfr. S. lusitanica.)
angustifolia. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 31. *D.* 23. *Dr.* 32.
S. petraea. *Adam. Hoffm.* h. mosq.
angustifolia. Dietr. arenarioides.
angustifolia. Poir. it. Tunica compressa.
annulata. Thore. rubella.
antirrhina. *Lin.* ⊙ Virgin. *S.* 122. *D.* 104. *Dr.* 133.
antirrhina. Hort. Madr. diversifolia.
apetala. *Willd.* ⊙ Hispan. Dalmat. *S.* 67. *D.* 17. *Dr.* 25.
S. aspera. *Hort.*
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Webb.*)
aprica. *Turcz.* ⊙ Regio Baicalens. China bor. *Dr.* 164.
arenaria. Desf. nicaeensis.
arenarioides. *Desf.* ♃ Barbar. *D.* 132. *Dr.* 176.
S. angustifolia. *Dietr.* (non *Bbrst.*)
S. linifolia. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
arenicola. Presl. nicaeensis.
Armeria. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 76. *D.* 198. *Dr.* 260.
S. umbellata. *Gilib.*
Cucubalus fasciculatus. *Lam.*
Lychnis Armeria. *Scop.*
Viscago nr. 916. *Hall.*
Armeria. Bbrst. compacta.
Armeria. Pall. Saponaria glutinosa.
articulata. *Vivian.* Afr. bor. *S.* 69. *Dr.* 71.
arvatica. Lagasc. ciliata.
arvensis. Salisb. anglica.
aspera. Hort. apetala.
Atocion. *Murr.* ⊙ Oriens. *S.* 78. *D.* 194. *Dr.* 215.
S. orchidea. *Lin. fil. Dr.* 257.
auriculata. *Sib. Sm.* ♃ Ital. Graec. *S.* 11. *D.* 211. *Dr.* 19.
S. lanuginosa. *Bertol.* (sec. *Rchbch.*)
austriaca. Autor. alpestris.
baccifera. Roth. Cucubalus bacciferus.
baicalensis. Turcz. jenisea.
Balduini. *Nutt.* Florida. *S.* 90. *D.* 184. *Dr.* 245.
bassanensis. Sternb. paradoxa.
Behen. *Lin.* ♃ Creta. Graecia. *S.* 142. *D.* 9. *Dr.* 9.
bellidifolia. *Thunb.* Pr. b. sp.
bellidifolia. Jacq. vespertina.
Bergerii. *Schott.* ♃ Ital. *S.* 91. *Dr.* 255.
bicolor. *Thore.* ⊙ Gallia occid. *S.* 155. *Dr.* 210.
S. portensis. *Bonam.*
S. reticulata. *Desf.*
(cfr. S. picta.)
bicolor. Moench. nocturna.
bifida. Roth. vespertina.
bipartita. Desf. vespertina.
Boryi. *Boiss.* Hispan.
S. longiflora. *Bory.* (non *Ehrh.*)
brachypetala. *Dec.* ⊙ Massilia. *S.* 62. *D.* 56. *Dr.* 65.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Webb.*)
buglossifolia. *Smith.* ♃ Oriens. *Dr.* 239.
bupleuroides. *Lin.* ♃ ♂ Persia. *S.* 93. *D.* 180. *Dr.* 240.
bupleuroides. Schang. tenuis.
Burchelli. *Otth.* Pr. b. sp. *D.* 83. *Dr.* 103.
(cfr. S. cernua.)
caesia. *Sib. Sm.* ♃ Parnassus. *S.* 98. *D.* 202. *Dr.* 15.
caespitosa. *Stev. Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 19 et 81. *D.* 191. *Dr.* 253.
calycina. *Presl.* Sicilia. *S.* 148. *Dr.* 237.
campanula. *Pers.* ♃ Pedemont. *D.* 117. *Dr.* 150.
Cucubalus alpestris. *All.*
campanulata. Saull. inflata.
cana. *Otth.* ♃ — — *D.* 181. *Dr.* 241.
canariensis. *Willd.* hrb. ⊙ Teneriff. *S.* 85. *Dr.* 73.
canescens. *Tenor.* ⊙ Liguria. *Dr.* 78.
S. decumbens. *Bivon? Dr.* 80.
S. sericea. *Badarro.*
S. vespertina. *Curt.* (et *Retz.* sec. *Webb.*)
canopica. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 30. *Dr.* 153.
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Gay.* in litt. et *Webb.*)
(cfr. S. cuneifolia.)
capensis. *Otth.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 144. *Dr.* 192.
carnosa. *Moench.* ⊙ — — *D.* 20. *Dr.* 31.
caroliniana. Wall. virginica.
caryophylloides. *Otth.* As. min. *S.* 37. *D.* 20. *Dr.* 30.
Cucubalus caryophylloides. *Poir.*
caspica. *Pers.* ♃ Caucas. *D.* 165. *Dr.* 221.
S. fruticulosa. *Dietr.*
S. suffrutescens. *Bbrst.*

Catesbaei. *Walt.* ♃ Virginia. *D.* 142.
S. virginica. *Michx. Pursh.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
catholica. *Ait. Otth.* ♃ Italia. Tyrol. *S.* 107. *D.* 103. *Dr.* 178.
S. glutinosa. *Pers.*
S. Mussini. *Hornem.*
Cucubalus catholicus. *Lin.*
Cucubalus glutinosus. *Retz.*
Viscago fusca. *Moench.*
(cfr. S. chlorantha.)
cerastoides. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 59. *D.* 51. *Dr.* 60.
S. Clusii. *Schott.*
S. gallica. *Lin.* var. *Koch.*
S. micropetala. *Dec.* (sec. *Schlcht.*) *Dr.* 68.
S. rigidula. *Lin.*
Lychnis cerastoides. *Scop.*
(cfr. S. coarctata, matutina, micrantha.)
cernua. *Thunb.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 54. *D.* 217. *Dr.* 105.
(cfr. S. Burchelli, pilosellaefolia.)
cheiranthoides. Poir. virginica.
cheirantifolia. *Schott.* ⊙ Brasil. *D.* 78. *Dr.* 95.
chia. Spr. sciotica.
chloraefolia. *Smith.* ♃ ♄ Armenia. *S.* 33. *D.* 172. *Dr.* 228.
S. Smithii. *Gmel.* syst.
chlorantha. *Ehrh.* ♃ German. *S.* 136. *D.* 128. *Dr.* 171.
Cucubalus catholicus. *Krok.* (β. *Lin.*)
Cucubalus chloranthus. *Willd.*
Viscago chlorantha. *Moench.*
chlorantha. Steven. elata.
ciliata. *Pourr.* ♃ Creta. Pyren. *D.* 89. *Dr.* 112.
S. arvatica. *Lagasc.*
S. Pourretii. *Poir. S.* 46.
S. stellata. *Lapeyr.*
β. S. geniculata. *Pourr.*
(cfr. S. legionensis.)
ciliata. Willd. vespertina.
cinerea. *Desf.* ⊙ Algeria. *D.* 55. *Dr.* 64.
S. clandestina. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
cisplatensis. *Cambess.* Am. austr.
clandestina. *Jacq.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 66. *Dr.* 131.
S. nyctantha. *Willd.* (sec. *Spr.*)
β. S. portensis. *Lin. Dr.* 132.
(cfr. S. cinerea.)
clavata. Moench. vallesia.
Clusii. Schott. cerastoides.
coarctata. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *D.* 48. *Dr.* 57.
S. cerastoides. *Lin.* (sec. *Koch.*)
S. disticha. *Willd.* (sec. *Webb.*)
S. tridentata. *Hort.*
coccinea. Moench. virginica.
colorata. *Schousb.* ⊙ Afr. bor. *S.* 146. *Dr.* 99.
colorata. Fisch. obtusifolia.
colorata. Friwald. S. Friwaldskyana.
colorata. Poir. vespertina.
commutata. Guss. saponariaefolia.
compacta. *Hornm. Bbrst.* ♂ Tauria. Transylv. *S.* 77. *Dr.* 264.
S. Armeria. *Bbrst. Loddig.*
S. purpurea. *Knowl* et *Westc.*
congesta. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. Pyren. *S.* 82. *D.* 200. *Dr.* 263.
congesta. Schott. tricuspidata.
conica. *Lin.* ⊙ Eur. Oriens. *S.* 42. *D.* 39. *Dr.* 48.
S. conoidea. *Huds.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
S. oppositifolia. *Gmel.* it.
Cucubalus conicus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis conica. *Scop.*
β. S. subconica. *Friwald.*
conifera. *Nees.* ⊙ Mesopotam. *D.* 41. *Dr.* 71.
conoidea. *Lin.* ⊙ Hisp. Gall. Germ. *D.* 40. *Dr.* 49.
Cucubalus conoideus. *Lam.* fl. fr.
conoidea. Huds. conica.
Constantia. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 212.
S. crassifolia β angustifolia. *Bartl.*
cordifolia. *All.* ♃ Pedemont. *S.* 23. *D.* 190. *Dr.* 251.
coronaria. Clairv. Lychnis coronaria.
corsica. *Dec.* ♃ Corsica. *S.* 4. *D.* 149. *Dr.* 199.
S. valesia β. *Poir.*
(cfr. S. adscendens.)
corsica. Hort. Erf. fruticosa.
costata. *Otth.* ♃ — — *D.* 110. *Dr.* 143.
Coulteriana. *Otth.* ♃ Iberia, Turcia. *D.* 6. *Dr.* 8.
crassifolia. *Lin.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 53. *D.* 82. *Dr.* 101.
(cfr. S. Constantia.)
crassifolia. Thore. inflata.

crassifolia. Thunb. S. Thunbergiana.
cretacea. *Fisch.* ♃ Sibiria. *S.* 18. *Dr.* 142.
cretica. *Lin.* ⊙ Creta. *S.* 124. *D.* 108. *Dr.* 196.
S. parviflora. *Moench.*
crispa. *Poir.* ⊙ Afr. bor. *D.* 197. *Dr.* 259.
crispa. Moench. pendula.
cryptantha. *Vivian.* Tripolis. *S.* 26. *Dr.* 66.
Cserei. Baumg. saponariaefolia.
Cucubalus. Wibel. inflata.
cuneifolia. *Gmel.* ♃ Aegypt.
S. canopica. *Delil.* (sec. *Tausch.*)
S. villosa. *Forsk. D.* 62. *Dr.* 75.
cuprea. Hort. livida.
cylindriflora. *Otth.* ♃ Oriens. *D.* 42. *Dr.* 51.
dahurica. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♃ Dahuria.
decumbens. Bivon. canescens.
decumbens. Schreb. procumbens.
densiflora. *D'Urvill.* ♃ Tauria.
S. Otites. *Pers.* var. *Otth.*
depressa. *Bbrst.* ♃ Iberia. Caucas. *S.* 4. *D.* 170. *Dr.* 226.
depressa. Baumg. dinarica.
dianthifolia. *Otth.* Sibiria. *D.* 69. *Dr.* 82.
Cucubalus fruticosus. *Pall.*
β. S. altaica. *Pers.* (non *Otth.*) *Dr.* 111.
dianthoides. *Pers.* Oriens. *S.* 20. *D.* 189. *Dr.* 250.
Silene nr. 283. *Hrb. arab. un. it.*
Cucubalus saxifragus. *Lin.*
dichotoma. *Ehrh.* ⊙ ♂ Austr. Hungar. Oriens. *S.* 74. *D.* 72. *Dr.* 86.
S. membranifolia. *Poir.*
S. trinervis. *Russel.*
(cfr. S. iberica.)
dichotoma. Gilib. noctiflora.
dichotoma. Sibth. Sm. S. Sibthorpiana.
diffusa. *Otth.* ♃ Littora Massens. *D.* 70. *Dr.* 83.
S. sericea. *Berthol.* (non *All.*)
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Webb.*)
diffusa. Forsk. S. Forskohlei.
Dilleniana. *Schott.* (*Desf.* H. P. ed. 3. 264. nomen.) ⊙ Gallia.
dinarica. *Spr.* ♃ Transylvan. *S.* 10. *Dr.* 2.
S. depressa. *Baumg.*
discolor. *Retz.* ♂ — — †
discolor. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 71. *D.* 214.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
distachya. Brot. vespertina.
distans. *Otth.* ♃ — — *D.* 30. *Dr.* 41.
disticha. *Willd.* ♃ — — *D.* 50. *Dr.* 59.
S. hispida. *Hort.* (et *Desf.* sec. *Spr.*)
S. microcephala. *Roem. Schrank.* *
S. pilosa. *Hort.*
S. tricuspidata. *Desf.*
(cfr. S. coarctata.)
divaricata. *Sib. Sm.* ♂ Graecia. *D.* 89. *Dr.* 136.
S. iberica. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
S. racemosa. *Otth. D.* 209. *Dr.* 96.
divaricata. Clement. sicula.
diversifolia. *Otth.* ⊙ — — *D.* 134. *Dr.* 181.
S. antirrhina. *Hort. madr.*
Douglassii. *Hook.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 14.
Drumondii. *Hook.* California. *Dr.* 120.
S. nicaeensis. *Chmss. Schlcht.* in Linnaea I.? (sec. *Hook.*)
echinata. *Otth.* ⊙ — — *D.* 160. *Dr.* 217.
effusa. *Otth.* ♃ Wolga. Bannat. *D.* 27. *Dr* 30 et 269.
S. wolgensis. *Spr.* 118. *D.* 25. *Dr.* 35.
Cucubalus effusus. *Fisch.*
Cucubalus wolgensis. *Willd.* En.
elata. *Otth.* ♃ Tauria. *D.* 32. *Dr.* 43.
S. chlorantha. *Steven.* mspt.
elegans. *Brot.* ⊙ Lusitan. *S.* 3. *D.* 135. *Dr.* 182.
Elisabethae. *Jan.* ♃ Ital. sup. *Dr.* 4.
elongata. *Forsk.* Aegypt. †
elongata. Bellard. acaulis.
eranthema. Wibel. linicola.
eriophora. Willd. hrb. laxiflora.
exaltata. *Frivalds.* Rumelia.
exscapa. All. acaulis.
fabaria. *Smith.* ♃ Sicil. Creta. *S.* 29. *Dr.* 12.
Cucubalus fabarius. *Lin.*
falcata. *Sib. Sm.* ♃ Olympus. *S.* 6. *D.* 212. *Dr.* 149.
filiformis. *Otth.* — — *D.* 112.
fimbriata. *Sims.* ♃ Creta. Sicilia. *S.* 144. *D.* 3. *Dr.* 5.
Cucubalus fimbriatus. *Bbrst.*
Cucubalus multifidus. *Adam. Hoffm.*
Fischeri. *Steud.* ♃ Siberia.
S. scabra. *Fisch.* (in *Sweet.*)
fistulosa. Don. latifolia.
flavescens. *W. K.* ♃ Hungaria. *S.* 22. *D.* 106. *Dr.* 158.
S. mollis. *Hornem.*
foetida. *Link.* ⊙ Lusitan. *S.* 24. *Dr.* 267.
S. fuscata var. *Brot.*
fontana. Tenor. quadridentata.
Forskohlei. *Steud.* Aegypt. †
S. diffusa. *Forsk.*
Friwaldskyana. *Hampe.* ♃ Turcia.
S. colorata. *Friwald.*
fruticosa. *Lin.* ♄ ♃ Sicilia. *S.* 92. *D.* 164. *Dr.* 252.
S. nitida. *Lagasc.*
β. S. suffruticosa. *Desf.*
γ. S. corsica. *Hort. Erf.*
(cfr. S. Requienii.)
fruticulosa. *Sieb.* ♃ ♄ Creta. *D.* 114. *Dr.* 145.
S. Saxifraga. *Lin.* var. *Rchbch.*
fruticulosa. Dietr. caspica.
fuscata. *Link. Brot.* Lusitan. *S.* 121. *Dr.* 177.
S. gallica. *Lin.* var.?
(cfr. S. foetida.)
gallica. *Lin.* ⊙ Europ. med. austr. *S.* 57. *D.* 47. *Dr.* 56.
Cucubalus sylvestris *α. Lam.* fl. fr.
Viscago nr. 914. *Hall.*
(cfr. S. anglica, cerastoides, coarctata, hirsuta, lusitanica, quinquevulnera, sylvestris.)
Gallinyi. *Heuffel.* ⊙ Bannatus. *Dr.* 206.
geminiflora. *Willd.* ⊙ — — *D.* 105. *Dr.* 134.
S. sericea. *All.* (sec. *Spr.*)
geniculata. Pourr. ciliata.
gibraltarica. *Boiss.* ♃ ♄ Gibralt.
gigantea. *Lin.* ♂ ♃ Afr. Graecia. *S.* 137. *D.* 36. *Dr.* 46.
Viscago gigantea. *Moench.*
glauca. *Zea* in *Poir.* ⊙ — — *D.* 138. *Dr.* 186.
glauca. Lagasc. Pourr. secundiflora.
glauca. Smith. Willd. inflata.
glaucifolia. *Lagasc.* ♃ Hispan. *D.* 100. *Dr.* 129.
glutinosa. Pers. catholica.
gracilis. *Dec.* ⊙ — — *D.* 84. *Dr.* 106.
Graefferi. *Guss.* ♃ Sicilia. *Dr.* 63.
graminifolia. *Otth.* ♃ Alp. altaic. *D.* 12. *Dr.* 20.
S. stylosa. *Bunge.* in fl. alt. (sec. *Bunge.*)
graminifolia. Bunge. in fl. alt. turgida.
grata. Donnersm. reticulata.
Gypsophila. *Desf.* ♃ Sibiria. *S.* 86. *D.* 19. *Dr.* 40.
S. ramosissima. *Pers.* (sec. *Spach.*)
S. sobolifera. *Schott. Hortul.*
Cucubalus congestus. *Willd.* hrb.
(cfr. S. repens.)
gypsophiloides. *Schrank.* ⊙ — — (Sylloge I. 212.)
Haenkeana. *Presl.* ⊙ Chili.
halophila. *Willd.* hrb. ♃ Hispan. *S.* 25.
S. hispanica. *Otth. D.* 21. *Dr.* 29.
S. parviflora. *Zea* in *Poir.*
S. prostrata. *Willd.* hrb.
hirsuta. *Presl.* ⊙ Sicilia.
S. gallica. *Lin.* var. *Koch.*
hirsuta. Lagasc. sabuletorum.
hirsuta. Poir. hispida.
hirsutissima. Otth. sabuletorum.
hispanica. Jacq. vespertina.
hispanica. Otth. halophila.
hispida. *Desf.* ⊙ Afr. bor. Ital. *S.* 81. *D.* 63. *Dr.* 76.
S. hirsuta. *Poir.*
S. trinervia. *Sebast.*
(cfr. S. disticha, trinervia, sabuletorum.)
Hoeffliana. *Fisch. C. A. Mey.* ♃ Caucas. *Dr.* 123.
holopetala. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. altaic. *Dr.* 39.
Hookeri. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 201.
Hornemanni. *Steud.* ♃ Europ. austr.
S. latifolia. *Hornem.* (non *Poir.*) *S.* 140. *Dr.* 169.
humilis. *C. A. Mey.* Caucas.
iberica. *Bbrst.* Iber. Tatar. *S.* 73. *D.* 71. *Dr.* 84.
S. dichotoma. *Ehrh.* var.? (sec. *Otth.*)
S. divaricata. *Smith.*
jenisea. *Steph.* mspt. Sibir. alt.
S. baicalensis. *Turcz.* mpt.
S. jenisensis. *Willd.* En. *Dr.* 110.
S. viscaginoides. *Otth.* in *Dec.* 13.
β. S. parviflora. *Turcz.* mpt.
γ. S. setifolia. *Turcz.* mpt.

* Non S. microphylla *Roem* uti falso citat *Otth* in *Dec.* l. c.

jenisensis. Willd. jenisea.
imbricata. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 52. *D.* 85. *Dr.* 107.
inaperta. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 113. *D.* 102. *Dr.* 183.
S. polyphylla. *Dec.* fl. fr.
Cucubalus inapertus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis inaperta. *Scop.*
incarnata. Lodd. pensylvanica.
inclusa. *Hornem. Vahl.* ⊙ — — *D.* 215. *Dr.* 70.
inconspicua. Roem. hort. turic.
indica. *Roxb.* ♃ Nepal. *S.* 125. *Dr.* 18.
(cfr. S. intrusa.)
inflata. *Smith.* ♃ Europ. *S.* 141. *D.* 7. *Dr.* 10.
S. Cucubalus. *Wibel.*
S. oleracea. *Ficin.*
S. vesicaria. *Schrad.* (olim in hort. Goett.)
Behen vulgaris. *Moench.*
Cucubalus Behen. *Lin.*
Cucubalus inflatus. *Salisb.*
Cucubalus venosus. *Gilib.*
Lychnis Behen. *Scop.*
Lychnis nr. 28. *Gmel.* sib.
Viscago Behen. *Baumg.*
Viscago nr. 913. *Hall.*
β. S. linearis. *Sweet.* (non *Decaisn.*)
Cucubalus angustifolius. *Mill. Schrank. Tenor.*
Cucubalus angustissimus. *Balb. Nocca.*
γ. S. amoena. *Huds. Lightf.* (non *Lin.*)
S. maritima. *With. Sm. Dr.* 11.
Cucubalus Behen β. *Lin. Bbrst. Lapeyr.*
Cucubalus littoralis. *Pers.*
Cucubalus maritimus. *Lam.*
Lychnis nr. 35. *Gmel.* sib.
δ. S. Personii. *Schott.*
Cucubalus alpinus. *Lam.*
Cucubalus Antelopum. *Vest.*
Cucubalus marginatus. *Kit. Schult.* fl. austr.
Cucubalus montanus. *Vest.*
Cucubalus viridis. *Lam.*
ε. S. glauca. *Smith.*
S. Willdenowii. *Sweet.*
Cucubalus glaucus. *Willd. Link.*
ζ. S. uniflora. *Roth.*
η. Cucubalus crassifolius. *Thore.*
Cucubalus Thorei. *Dufour.*
ϑ. Cucubalus fabarius. *Thore.*
ϰ. Cucubalus rotundifolius. *All.*
λ. S. campanulata. *Sautt.*
Cucubalus latifolius. *Mill.*
infracta. W. K. nutans.
insubrica. Gaud. pelidna.
integrifolia. Hort.
integripetala. *Bory* et *Chaub.* ⊙ Graecia.
intrusa. *Wight* et *Arn.* Ind. or. *Dr.* 202.
S. indica var. ε. *Wall.* cat. nr. 624.
involuta. *Forsk.* ♃ ♄ Hellespont. *D.* 38. *Dr.* 47.
italica. *Pers.* ♃ ♂ Ital. Gall. *S.* 106. *D.* 173. *Dr.* 229.
S. clavicarpa. *Roch.*
S. sicula. *Presl.* (sec. *Spr.*)
Cucubalus italicus. *Lin.*
Cucubalus silenoides. *Vill.*
Lychnis nr. 34. *Gmel.* sib.
Viscago clavata. *Moench.*
β. Cucubalus mollissimus. *Loisl.* (non *Lin.*)
(cfr. S. nemoralis, ocimoides, pelidna, pilosa, Salzmanni, sicula.)
italica. Pollin. livida.
juncea. *Sib. Sm.* ⊙ As. min. *S.* 100. *D.* 208. *Dr.* 232.
juncea. Roth. longiflora.
juvenalis. *Delil.* (ex *Sweet.*) ⊙ Aegypt.
Kaulfussii. Spr. rupestris.
lacera. *Sims.* ♂ ♃ Caucas. *S.* 145. *D.* 4. *Dr.* 6.
Cucubalus lacerus. *Bbrst.*
laciniata. *Cav.* ⊙ Am. austr. *S.* 41. *D.* 186. *Dr.* 247.
Lychnis pulchra. *Willd.* hrb.
laevigata. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 99. *D.* 157. *Dr.* 16.
lanuginosa. *Bertol.* ♃ Ital. *S.* 127. *D.* 11.
(cfr. S. auriculata.)
latiflora. Link. in *Schrad. Jour.* laxiflora.
latifolia. *Poir.* ♃ Barbaria. *D.* 213.
S. fistulosa. *G. Don. Dr.* 121.
latifolia. Hornem. S. Hornemanni.
laxiflora. *Brot.* ⊙ Lusit. Hisp. *S.* 48. *D.* 64. *Dr.* 77.
S. eriophora. *Willd.* hrb.
S. latiflora. *Link.* in *Schrad.* Journ.
(cfr. S. sabuletorum.)
legionensis. *Lagasc.* ♃ Hispan. *D.* 90. *Dr.* 114.
S. ciliata. *Pourr.* (sec. *Spr.*)
Lerchenfeldiana. *Baumg.* ♃ Transylv. *S.* 80. *D.* 67. *Dr.* 261.
leucophaea. *Sib. Sm.* ⊙ Cyprus. *S.* 102. *D.* 207. *Dr.* 198.
ligulata. *Vivian.* ⊙ Ager Tripolit. *Dr.* 72.
linacola. Wibel. linicola.
linearifolia. *Otth.* ⊙ Caucas. *D.* 86. *Dr.* 109.
linearis. *Decaisn.* ♃ Arab. petr. *Dr.* 214.
linearis. Sweet. inflata.
linicola. *Gmel.* ⊙ German. *Dr.* 209.
S. eranthema. *Wibel.* in litt.
S. linacola. *Wibel.*
(cfr. S. marginata, stricta.)
linifolia. *Willd.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 21. *D.* 107. *Dr.* 135.
linifolia. Sib. Sm. linoides.
linoides. *Otth.* ♃ Parnassus. *D.* 206. *Dr.* 141.
S. linifolia. *Sib. Sm.*
littorea. Brot. sericea.
livida. *Willd.* ♃ Austr. litt. Hungar. *S.* 132. *Dr.* 166.
S. cuprea. *Hort.*
S. italica. *Pollin.?*
S. lurida. *Hort.*
S. nutans. *Lin.* var. ζ. *Otth. D.* 123.
S. rubens. *Vest.*
longicaulis. *Pourr.* ⊙ Hispan. *D.* 93. *Dr.* 117.
longicilia. *Otth.* ♃ Lusitan. *S.* 130. *D.* 122.
S. longifolia. *D. Dr.* 161.
Cucubalus longicilius. *Brot.*
longiflora. *Ehrh.* ♃ Hungar. Tauria. *S.* 97. *D.* 179. *Dr.* 238.
β. S. juncea. *Roth.*
longiflora. Bory. S. Boryi.
longifolia. (*Otth.* ex) *D. Dr.* longicilla.
longipetala. *Vent.* ⊙ Syria. *D.* 121. *Dr.* 160.
S. macropetala. *Spr.* 129.
lurida. Hort. livida.
lusitanica. *Lin.* ⊙ Lusitan. *S.* 58. *D.* 45. *Dr.* 54.
S. anglica. *Willd.* En. (et *Lin.* sec. *Link.*)
S. gallica. *Willd.* En. (*Lin.* var. *Koch.*)
S. reflexa. *Moench.*
S. sardoa. *Moris.* (sec. *Spr.*)
lychnidea. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. *Dr.* 33 et 173.
lychnidiflora. *Otth.* ⊙ Creta. *D.* 101. *Dr.* 130.
macropetala. Spr. longipetala.
macrorrhiza. *Gay.* ♃ Hispan.
macrostemma. *Schrank. Schreb.* hrb. Galatia. †
marginata. *Schott.* ♃ Brasil? (Sylloge I. 210.)
S. linicola. *Gmel.* (sec. *D. Dr.* sed vix.)
maritima. With. Sm. inflata.
Marschallii. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. *Dr.* 235.
Cucubalus mollissimus. *Bbrst.* (non *Lin.*)
matutina. *Presl.* Sicilia.
S. cerastoides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
membranacea. Poir. dichotoma.
Menziesii. *Hook.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 156.
mexicana. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 143. *Dr.* 191.
micrantha. *Link. Cav.* ⊙ Lusitan. *D.* 59. *Dr.* 69.
S. cerastoides. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. micropetala. *Lagasc.*
micropetala. Dec. cerastoides, mutabilis.
micropetala. Lagas. micrantha.
micropetala. Roem. Schrank. disticha.
mollis. Hornem. flavescens.
mollissima. *Smith.* ♃ As. min. *S.* 94. *Dr.* 243.
Cucubalus mollissimus. *Lin.*
mollissima. Otth. Dec. pilosa.
Moçiniana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 185. *Dr.* 246.
Moorcroftiana. *Wall.* Ind. or.
multicaulis. *Guss.* ♃ Ital. infer. *D.* 146. *Dr.* 200.
multiflora. *Pers.* ⊙ ♂ Sibir. Hungar. *S.* 120. *D.* 31. *Dr.* 42.
Cucubalus multiflorus. *Ehrh. W. K.*
Viscago multiflora. *Baumg.*
Mundiana. *Eckl. Zeyh.* ♃ Afr. austr. *Dr.* 213.
muscipula. *Lin.* ⊙ Hisp. Ital. Afr. bor. *S.* 112. *D.* 146. *Dr.* 197.
Cucubalus dichotomus. *Lam.* fl. fr.
Mussini. Hornem. catholica.
mutabilis. *Lin.* ⊙ Ital. Hispan. *S.* 65.
S. micropetala. *Dec.* (sec. *Spr.*) *D.* 58. *Dr.* 68.
S. nocturna β. *Otth. D.* 54.
S. reflexa. *Ait.*
Cucubalus reflexus. *Lin.*

neglecta. *Tenor.* app. Neapol.
S. nocturna β. *Tenor.* fl. n. (*Lin.* sec. *Webb.*)
Cucubalus reflexus. *Tenor.* (et? *Lin.*)
(cfr. S. obtusifolia.)
nemoralis. *W. K.* ♂ Germ. Hung. *D.* 178. *Dr.* 236.
S. italica. *Lin.* var. *Jan.*
Cucubalus catholicus. *Ficin.*
Cucubalus floccosus. *Ficin.*
(cfr. S. patula.)
nicaeensis. *All.* ⊙ Gall. Ital. Lusit. Afr. bor. *S.* 47. *D.* 130. *Dr.* 174.
S. arenaria. *Desf.*
S. arenicola. *Presl.*
S. Psammitis. *Link.* *D.* 129. *Dr.* 172.
S. villosa. *Moench.*
(cfr. S. viscosissima.)
nicaeensis. Chmss. Schl. S. Drummondii.
nitida. Lagasc. fruticosa.
nivea. *Mhlbrg.* Am. sptr. *D.* 120. *Dr.* 155.
Cucubalus niveus. *Nutt.*
noctiflora. *Lin.* ⊙ Europ. Am. sptr. *S.* 39. *D.* 147. *Dr.* 193.
S. dichotoma. *Gilib.*
S. viscida. *Moench.*
Cucubalus noctiflorus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis noctiflora. *Schreb.*
Viscago nr. 911. *Hall.*
nocturna. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Am. sptr. *S.* 64. *D.* 54. *Dr.* 62.
S. bicolor. *Moench.*
S. spicata. *Dec.*
Cucubalus spicatus. *Lam.* fl. fr.
(cfr. S. apetala, brachypetala, discolor, mutabilis, neglecta, nyctantha, pinguis, setacea.)
nodulosa. *Vivian.* ♃ Corsica. *S.* 5. *Dr.* 151.
norvegica. Vahl. acaulis.
Notarisii. *Cesati.* ♃ Mediolan. (Linn. XII. Litt. 84.)
S. Saxifraga. *Orsin.* pl. exs.
novissima. Hort. (quid?)
nutans. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 131. *D.* 123. *Dr.* 162.
Lychnis nutans. *Scop.*
Lychnis nr. 31. *Gmel.* sib.
Viscago nr. 915. *Hall.*
β. S. infracta. *W. K.* *Dr.* 165.
S. amblevana. *Lejeun.*
S. latifolia. *Hornem.*
γ. Cucubalus quadrifidus. *Pollin.*
δ. S. saxatilis. *Sims.* (sec. *Otth.*)
(cfr. S. livida.)
nutans. Habl. viridiflora.
nyctantha. *Willd.* ⊙ — — *D.* 73. *Dr.* 85.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Webb.*)
(cfr. S. clandestina.)
oblongifolia. *Otth.* ⊙ — — *D.* 16. *Dr.* 24.
obtusifolia. *Willd.* Neapol. *S.* 50. *D.* 80. *Dr.* 98.
S. colorata. *Fisch.*
S. neglecta. *Tenor.* (sec. *Spach.*)
ocimoides. *Desf.* ⊙ — — *D.* 49. *Dr.* 58.
S. italica. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
S. pedicellata. *Poir.*
S. quinquevulnera. *Lin.* (sec. *Spr.*)
odoratissima. *Bung. Ledeb.* ♃ Sibir. altaic.
oleracea. Ficin. inflata.
Oliveriana. *Otth.* ⊙ Aleppo. *D.* 68. *Dr.* 81.
oppositifolia. Gmel. conica.
orchidea. Lin. fil. S. Atocion.
orientalis. *Mill.* ⊙ Oriens. †
ornata. *Ait.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 40. *D.* 148. *Dr.* 194.
Otites. *Pers.* ♃ Europ. *S.* 117. *D.* 24. *Dr.* 34.
Cucubalus dioicus. *Gilib.*
Cucubalus Otites. *Lin.*
Cucubalus parviflorus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis Otites. *Scop.?*
Lychnis nr. 36. *Gmel.* sib.
Viscago Otites. *Baumg.*
Viscago nr. 920. *Hall.*
β? Cucubalus hermaphroditus. *Gilib.*
(cfr. S. densiflora, Pseudo-Otites.)
ovata. *Pursh.* ♃ Georg. Carolin. *S.* 123. *D.* 8. *Dr.* 13.
β? Cucubalus polypetalus. *Wall.*
paniculata. *Otth.* ♃ — — *D.* 174. *Dr.* 230.
paradoxa. *Lin.* ♃ Ital. Angl. Gall. *S.* 105. *D.* 171. *Dr.* 227.
Cucubalus viscosus. *Huds.*
(cfr. S. Salzmanni.)

parviflora. *Pers.* ♃ Hungaria. *S.* 119. *D.* 26.
S. Roemeri. *Frivald.*
Cucubalus effusus. *Fisch.* (sec. *Spr.*)
Cucubalus parviflorus. *Ehrh.*
Viscago parviflora. *Baumg.*
(cfr. S. effusa, verticillata.)
parviflora. Moench. cretica.
parviflora. Turcz. jenisea.
parviflora. Zea. Poir. halophila.
parvifolia. *Otth.* ♃ — — *D.* 113. *Dr.* 144.
patula. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 96. *D.* 176. *Dr.* 233.
S. nemoralis. *W. K.* (sec. *Spr.*)
pauciflora. *Salzm.* ♃ Corsic. Sardin. *S.* 146. *D.* 175. *Dr.* 231.
pedicellata. Poir. ocimoides.
pelidna. *Rchbch.* ♃ Ital. sup. Helvet.
S. insubrica. *Gaud.*
S. italica. *Lin.* var. *Koch.*
pendula. *Lin.* ⊙ Sicilia. Afr. bor. *S.* 43. *D.* 92. *Dr.* 116.
S. crispa. *Moench.*
β. S. scabriflora. *Brot.*
pensylvanica. *Michx.* ♃ Amer. sptr. *S.* 16. *D.* 161. *Dr.* 218.
S. incarnata. *Lodd.*
perfoliata. *Otth.* ♂ Oriens. *D.* 203. *Dr.* 265.
Cucubalus chloraefolius. *Poir.*
pernoctans. *Link.* ⊙ Lusitania. *S.* 55. *Dr.* 108.
Persoonii. Schott. inflata.
petraea. *Ledeb. Schrank.* ♃ Sibir. (Sylloge I. 211.)
petraea. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 8. *D.* 116. *Dr.* 148.
petraea. Adam. Hffm. angustifolia.
picta. *Pers.* ⊙ Gall. Hisp. Afr. bor. *D.* 153. *Dr.* 208.
S. anastomosans. *Lagas.*
S. Reinwardtii. *Roth.*
S. reticulata. *Hort.* (et *Desf.* sec. *Spr.*)
(cfr. S. bicolor.)
pilosa. *Spr.* ♂ Hungar. Ital. *S.* 95. *Dr.* 242.
S. mollissima. *Dec.* (non *Pers.* sec. *Rchbch.*)
Cucubalus italicus var. pilosus. *Hort. Wratisl. Koch.*
Cucubalus mollissimus. *Kit.*
Cucubalus pilosus. *W. K.*
Viscago mollissima. *Baumg.*
pilosellaefolia. *Chmss. Schlchtd.* ♃ Pr. b. sp.
S. cernua. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
S. piloselloides. *D.* *Dr.* 104.
pinguis. *Vahl. Hornm.* ⊙ ♃ Cap Spartel. *D.* 216. *Dr.* 94.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Webb.*)
platypetala. *Otth.* ♃ Gibralt. *D.* 213.
polygonoides. *Pers.* ♃ Ins. Naxus. *D.* 196. *Dr.* 256.
Cucubalus polygonoides. *Willd.*
polyphylla. *Lin.* ♃ Austr. Hungar. *S.* 110. *D.* 177. *Dr.* 234.
Cucubalus polyphyllus. *Schrad.*
polyphylla. Bbrst. spergulaefolia.
polyphylla. Dec. fl. fr. inaperta.
porrigens. Lin. Saponaria porrigens.
portensis. Bonam. bicolor.
portensis. Lin. clandestina.
Pourretii. Poir. ciliata.
primulaeflora. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Afr. austr. *Dr.* 102.
procumbens. *Murr.* ♃ Sibir. *S.* 28. *D.* 14. *Dr.* 22.
S. decumbens. *Schreb.*
Cucubalus polyphyllus. *Fisch.*
Psammitis. Link. nicaeensis.
Pseudoatocion. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 79. *D.* 195. *Dr.* 258.
Pseudolinum. Ramond. rubella.
Pseudootites. *Besser.* ♃ Austr. lit. Podol. *Dr.* 268.
Cucubalus Otites. *Aut. region. medit.*
Lychnis Otites. *Scop.?*
pubescens. *Loisl.* ⊙ Corsica. *D.* 150. *Dr.* 203.
S. hirta. *Willd.*
S. sericea. *All.* (sec. *Sering. Spr.*)
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Gay.* in litt. et *Webb.*)
pudibunda. Hffmsg. quadridentata.
Pumilio. *Wulf.* ♃ Alp. Austr. Ital. *S.* 12. *D.* 2. *Dr.* 3.
Cucubalus Pumilio. *Lin.*
Lychnis Pumilio. *Scop.*
purpurea. Knowl. et *Westc.* compacta.
pusilla. W. K. quadridentata.
pygmaea. *Link.* (ex *Sweet.*) ⊙ Europ.
pygmaea. Adam. spathulata.
quadridentata. *Pers.* ⊙ ♃ Alp. Eur. austr. *S.* 35. *D.* 96.
S. quadrifida. *Lin.* *Dr.* 168.

S. fontana. *Tenor? Dr.* 124.
Cucubalus quadrifidus. *Lin.*
Lychnis quadridentata. *Lin.*
Lychnis quadrifida. *Scop.*
Viscago nr. 918. *Hall.* helv.
β. S. pusilla. *W. K.*
Lychnis pusilla. *Link.*
γ. S. pudibunda. *Hffmsg.*
quadrifida. *Otth.* ♃ Verona. *D.* 125.
Cucubalus quadrifidus. *Pollin.*
quadrifida. Lin. quadridentata.
quinquevulnera. *Lin.* ⊙ Europ. Sibir. *S.* 60. *D.* 52.
S. gallica β quinquevulnera. *Koch.*
Corone quinquevulnera. *Hffmsg.*
Cucubalus variegatus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis vulnerata. *Scop.*
(cfr. S. anglica, ocimoides, sylvestris.)
racemosa. Otth. divaricata.
Ramburiana. *Webb.* ♃ ♄ Hispan.
ramosa. *Otth.* ⊙ Creta. *D.* 158.
S. ramosissima. *Sib. Sm. S.* 101. *Dr.* 140.
S. sedoides. *Desf.* (sec. *Sm. Spr.*)
S. Tommasinii. *Visian. Dr.* 126.
ramosa. G. Don. ramosissima.
ramosissima. *Desf.* ♃ Afr. bor. *D.* 131.
S. ramosa. *G. Don.* (non *Otth.*) *Dr.* 175.
(cfr. S. Gypsophila.)
ramosissima. Sib. Sm. ramosa.
recta. *Bartl.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 87.
Silene nr. 760. *Hrb. cap.* un. itin.
regia. *Sims.* ♃ Armenia. *D.* 183. *Dr.* 244.
S. virginica var. illinoensis. *Michx.*
Reinwardtii. Roth. picta.
reflexa. Ait. mutabilis.
reflexa. Moench. lusitanica.
repens. *Patrin.* ♃ Sibiria. *S.* 17. *D.* 137. *Dr.* 185.
S. Gypsophila. *Desf.* (sec. *Schott.* in *Desf.* H. P. ed. 3. 264.)
Requienii. *Otth.* ♃ Corsica. *D.* 167. *Dr.* 224.
S. fruticosa. *Lin.* var. *Webb.*
reticulata. *Desf.* ⊙ Algieria. *S.* 108. *D.* 159. *Dr.* 216.
S. grata. *Donnersm.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 127.
(cfr. S. bicolor, picta.)
retroflexa. Pers. aegyptiaca.
rigida. *Russel.* Aleppo.
rigidula. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 103. *D.* 204. *Dr.* 137.
rigidula. Lin. cerastoides.
Roemerii. Friv. parviflora.
rotundifolia. *Nutt.* ♃? Ohio. *S.* 27. *D.* 187. *Dr.* 248.
Royeni. Pers. viscosa.
rubella. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. Afr. bor. *S.* 115. *D.* 15. *Dr.* 23.
S. inaperta. *Dec.* fl. fr.
S. Pseudolinum. *Ramond.*
S. segetalis. *Dufour.* (sec. *Webb.*)
β. S. annulata. *Thorc.*
rubens. Vest. livida.
rugosa. *Pers.* — — *D.* 154. *Dr.* 211.
rupestris. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 36. *D.* 99. *Dr.* 128.
S. Kaulfussii. *Spr.*
Cucubalus saxatilis β. *Lam.* fl. fr.
Lychnis nr. 32. *Gmel.* sib.
Viscago nr. 917. *Hall.*
ruthenica. *Otth.* ♃ Russia. *D.* 33. *Dr.* 44.
sabuletorum. *Link.* ⊙ Lusit. Hispan. *D.* 76. *Dr.* 92.
S. hirsuta. *Lagasc.*
S. hirsutissima. *Otth. D.* 57. *Dr.* 67.
S. hispida. *Desf.* (sec. *Spach.*)
S. laxiflora. *Brot.* (sec. *Spr.*)
Salzmanni. *Otth.* ♃ Corsica. *D.* 166. *Dr.* 223.
S. italica. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. paradoxa. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. S. velutina.)
saponariaefolia. *Schott.* ⊙ Ital. Bannat.
S. commutata. *Guss.*
S. Cserei. *Baumg.*
Cucubalus saponariaefolius. *Bonato.*
sardoa. *Moris.* ⊙ Sardinia.
(cfr. S. lusitanica.)
saxatilis. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 123. *Dr.* 167.
S. tenuis. *Willd.?* (sec. *Spr.*)
saxatilis. Sims. nutans.
Saxifraga. *Lin.* ♃ Alp. Europ. *S.* 7. *D.* 115. *Dr.* 147.
Cucubalus saxifragus. *Lam.* fl. fr.
Lychnis saxifraga. *Scop.*
(cfr. S. fruticulosa.)
Saxifraga. Orsini. S. Notarisii.
scabra. *Kit. Schult.* fl. austr. ⊙ Hungar. †
scabra. Fisch. S. Fischeri.
scabriflora. Brot. pendula.
Schafta. *Gmel.* jun. (Linn. XII. Lit. 115.) ♃ Caucasia.
sciotica. *Otth.* ⊙ Ins. Scios. *D.* 52. *Dr.* 61.
S. chia. *Spr.* 63.
Scouleri. *Hook.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 17.
secunda. *Steud.* ♃ Lithavia.
Cucubalus secundus. *Gilib.*
Cucubalus tataricus. *Lin.* var.? *Gilib.*
secundiflora. *Otth.* ⊙ — — *D.* 94. *Dr.* 118.
S. glauca. *Pourr. Lagasc.*
sedoides. *Jacq. Desf.* ⊙ Creta. *S.* 38. *D.* 110. *Dr.* 139.
(cfr. S. ramosa.)
segetalis. Dufour. rubella.
sericea. *All.* ⊙ Eur. austr. *S.* 44. *D.* 152. *Dr.* 205.
S. velutina. *Pourr. Desf.* (sec. *Koch.*)
S. vespertina. *Retz.* (sec. *Webb.*)
β. S. littorea. *Brot.*
(cfr. S. pubescens.)
sericea. Bertol. diffusa.
serpyllifolia. Hort.
sessiliflora. *Desf. Poir.* ⊙ Syria. *D.* 91. *Dr.* 115.
S. dichotoma. *Ehrh.* (sec. *Spr.*)
setacea. *Otth.* ⊙ Ins. Melos. *D.* 61. *Dr.* 74.
S. nocturna. *Lin.* (sec. *Spr.*)
setacea. Vivian. S. Viviani.
setifolia. Turcz. jenisca.
sibirica. *Pers.* ♃ Sibir. *S.* 87. *D.* 29. *Dr.* 38.
Cucubalus sibiricus. *Lin.*
Lychnis nr. 34. *Gmel.* sib.
Sibthorpiana. *Rchbch.* ♂ Graecia.
S. dichotoma. *Sib. Sm.*
sicula. *Cyrill.* (et? *Ker. Ucria. Schrank.*) ⊙ Sicilia.
S. divaricata. *Clement.* (non *Sib. Sm.*) *D.* 109.
(cfr. S. italica.)
Siegeri. *Baumg.* ♃ Transylv. *S.* 13. *D.* 199. *Dr.* 262.
S. Zawadzkii. *Herbich?* (sec. *Herb.*)
Lychnis Siegeri. *Baumg.* in litt.
Smithii. Gmel. chloraefolia.
sobolifera. Schott. S. Gypsophila.
spathulata. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 15. *D.* 136. *Dr.* 184.
S. pygmaea. *Adam. Hffm.*
spergulaefolia. *Bbrst.* ♃ Armen. *S.* 126. *D.* 18. *Dr.* 28.
S. polyphylla. *Bbrst.*
Cucubalus fruticulosus. *Pall.* it. (sec. *Spr.*)
Cucubalus spergulaefolius. *Willd.*
spicata. Dec. nocturna.
spinescens. *Sibt. Sm.* ♄ As. min. *S.* 104. *D.* 205. *Dr.* 179.
staticifolia. *Sibt. Sm.* ♃ Oriens. *S.* 83. *D.* 34. *Dr.* 79.
Cucubalus staticaefolius. *Poir.*
stellata. *Ait.* ♃ Virgin. Canad. *S.* 143. *D.* 5. *Dr.* 7.
Cucubalus stellatus. *Lin.*
Viscago stellata. *Rchbch.*
stellata. Lapeyr. ciliata.
stellerioides. *Nutt.* ♃? Am. sptr. *Dr.* 159.
stenopetala. *Ledeb.* ⊙ Sibir.
stepusiensis. *W. K.* ⊙ ♃ Hungar. Caucas.
Stevenii. *Spr.* (cat. sem. Halens.) ♃
stricta. *Lin.* ⊙ Hispan. Graecia. *S.* 111. *Dr.* 195.
(cfr. S. linicola. *Wibel.*)
stylosa. *Bung. Ledeb.* ♃ Sibir. altaic. *Dr.* 27.
suavis. *Schrad.* ⊙ Europ.
subacaulis. Vill. acaulis.
subconica. Frivald. conica.
subvinosa. *H. Monsp.* (Linn. XIII. Lit. 105.) Gall. austr.
succulenta. *Forsk. Delil.* ♃ Aegypt. *S.* 116. *D.* 162. *Dr.* 219.
suffrutescens. Bbrst. caspica.
suffruticosa. Desf. fruticosa, velutina.
suffruticosa. Pall. altaica.
supina. *Bbrst.* ♃ Caucas. Sib. *S.* 49. *D.* 169. *Dr.* 225.
sylvestris. *Schott.* ⊙ Eur. austr.
S. gallica. *Autor.*
Cucubalus sylvestris α. *Lam.*
(cfr. S. quinquevulnera.)
tatarica. *Pers.* ♃ Tatar. Boruss. *S.* 139. *D.* 35. *Dr.* 45.
S. viscaginoides. *Hornm.* (non *Otth.* in *Dec.* sec. *Bunge.*)
Cucubalus tataricus. *Lin. Dr.* 21.

Lychnis nr. 33. *Gmel.* sib.
Viscago unilateralis. *Moench.*
taurica. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♃ Tauria.
tejedensis. *Boiss.* Hispan.
tenella. *C. A. Meyer.* ♃ Caucasia. *Dr.* 152.
tenerrima. *Presl.* ⊙ Bohemia. *Dr.* 207.
tenuiflora. *Guss.* ♃ Ital. infer. *Dr.* 26.
tenuifolia. *Otth.* ⊙ Dahuria. *D.* 139. *Dr.* 188.
tenuis. *Willd.* ♃ Sibir. *D.* 124. *Dr.* 180.
S. bupleuroides. *Schang.* hrb. Petrop.
S. saxatilis. *Bbrst.?* (sec. *Bbrst.*)
Cucubalus dauricus. *Pall.*
Thorei. Dufour. inflata.
Thunbergiana. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
S. crassifolia. *Thunb.* (non *Lin.*)
Silene nr. 758. *Hrb. cap. un. it.*
thymifolia. *Sibth. Sm.* ♃ Cyprus. *S.* 72. *D.* 210. *Dr.* 100.
thysanodes. *Fenzl.* (N. stirp. dec. nr. 39.) ♄ Am. austr.
tomentosa. *Otth.* ♃ Gibraltar. *D.* 192. *Dr.* 254.
Tommasini. Visian. ramosa.
tricuspidata. *Desf.* — —
S. congesta. *Schott.* (non? *Sib. Sm.*)
tricuspidata. Hort. disticha.
tridentata. *Desf.* ⊙ Hispan. Afr. bor. *S.* 61. *D.* 46. *Dr.* 55.
trifida. *Tenor.* — — †
trinervia. *Sebast. Maur.* ⊙ Ager Roman. *D.* 74. *Dr.* 88.
S. hispida. *Desf.* (sec. *Spr.*)
trinervis. Russ. dichotoma.
tubiflora. Dufour. vespertina.
turgida. *Bbrst.* mpt. ♃ Sibir. alt.
S. altaica. *Otth.* in *Dec.* (non *Pers.*) *D.* 88.
S. graminifolia. *Bunge* in *Ledeb.* fl. alt. (non *Otth.*)
Cucubalus fruticulosus. *Gmel.* syst.
Cucubalus saxifragus. *Schang.* hrb.
umbellata. Gilib. S. Armeria.
undulaefolia. Sweet. undulatifolia.
undulata. *Ait.* ♂ Pr. b. sp. *D.* 43. *Dr.* 53.
undulata. Moench. (Meth. p. 707.)
undulatifolia. *Moris.* ⊙ Sardin. *S.* 147. *Dr.* 187 et 266.
S. undulaefolia. *Sweet.*
uniflora. Roth. inflata.
Urvillei. *Schott.* ♃ Ins. Cos. *S.* 34. *D.* 119. *Dr.* 154.
vallesia. *Lin.* ♃ Alp. Helv. Gall. *S.* 1. *D.* 163. *Dr.* 220.
S. clavata. *Moench.*
Viscago nr. 910. *Hall.*
(cfr. S. corsica.)
variegata. *Desf.* Creta.
Cucubalus cyclamineus. *Sieb.*
velutina. *Pourr.* ♄ Corsica. *S.* 84. *D.* 75. *Dr.* 91.
S. Salzmanni. *Otth.* (sec. *Webb.*)
S. suffruticosa. *Desf.* (sec. *Webb.*)
verticillata. *Otth.* ♃ — — *D.* 28. *Dr.* 37.
S. parviflora. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Cucubalus caespitosus. *Desf. Poir.*
vesicaria. Schrad. inflata.
vespertina. *Retz.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *D.* 79. *Dr.* 96.
S. bellidifolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*) *S.* 45. *Dr.* 93.
S. bipartita. *Desf.*
S. colorata. *Poir.*
S. decumbens. *Bivon.*
S. distachya. *Brot. Dr.* 97.
S. hispanica. *Jacq. frag.* (sec. *Rchbch.*)
S. tubiflora. *Dufour.* (sec. *Webb.*)
Corone vespertina. *Hffmsg.*
(cfr. S. canopica, diffusa, pubescens.)
vespertina. Curt. canescens.
villosa. *Cambess.* ⊙ Hispan. *Dr.* 138.
villosa. Forsk. cuneifolia.
villosa. Moench. nicaeensis.
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 88. *D.* 141. *Dr.* 190.
S. caroliniana. *Walt.*
S. cheiranthoides. *Poir.*
S. coccinea. *Moench.*
S. pensylvanica. *Michx.*
(cfr. S. Catesbaei.)
viridiflora. *Lin.* ♂ Lusit. Ital. Bannat. *S.* 135. *D.* 127. *Dr.* 170.
S. nutans. *Habl.* (non *Lin.*)
Lychnis nr. 37. *Gmel.* sib.
(cfr. S. livida.)
viscaginoides. Hornem. tatarica.
viscaginoides. Otth. in *Dec.* jenisea.
viscida. Moench. noctiflora.
viscida. Spr. alpestris.

viscosa. *Pers.* ♂ Eur. As. med. *S.* 138. *D.* 37. *Dr.* 163.
Cucubalus viscosus. *Lin.*
Lychnis viscosa. *Scop.*
Viscago glutinosa. *Baumg.*
Viscago viscosa. *Moench. Baumg.*
β. Cucubalus Royeni. *Bbrst.*
viscosissima. *Tenor.* ⊙ Neapol. *D.* 95. *Dr.* 119.
S. nicaeensis. *All.* (sec. *Spr.*)
Vivianii. *Steud.* Afr. bor.
S. setacea. *Vivian.* (non *Otth.*) *S.* 68.
wolgensis. Bess. Spr. S. effusa.
xeranthema. *Vivian.* Corsica. *S.* 32. *Dr.* 122.
Zawadskii. *Herbich.* ♃ Bucovina.
(cfr. S. Siegeri.)

Silenophyllum. *Griseb.* Chironia.

SILER. *Gaert. Crantz. Spr.* 1055. *Decand.* IV. 200. *Dietr.* 1333.
Fam. Umbelliferae. *Crantz.* Silerineae. *Dec.*
alpinum. Blum. Laserpitium trilobum.
aquilegifolium. *Gaert.* ♃ Eur. As. *S.* 1.
S. trilobum. *Crantz. D.* 1. *Dr.* 1.
Angelica aquilegifolia. *Lam.*
Laserpitium aquilegifolium. *Lin.*
Laserpitium trilobum. *Lin.*
Laser trilobum. *Baumg.*
caucasicum. Spr. Agasyllis caucasica.
lancifolium. Moench. Laserpitium Siler.
montanum. Crantz. Roel. Laserpitium Siler.
salsum. Spr. Palimbia salsa.
trilobum. Crantz. aquilegifolium.
trilobum. Scop. Laserpitium trilobum.

Siliquaria. *Forsk.*
glandulosa. Forsk. Cleome arabica.

Siliquastrum. *Adans. Medic.*
cordatum. Moench. Cercis canadensis.
orbiculatum. Moench. Cercis siliquastrum.

SILOXERUS. *Labil.*
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Rchbch.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
humifusus. *Labil.* ⊙ N. Holl.
Ogcerostylus. *Cass.*
Styloncerus humifusus. *Spr.* 2704. 1. *Dec.* VI. 149.

SILPHIUM. *Lin. Spr.* 2872. *Dec.* V. 511.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae amphicenianthae. *Rchb.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
arborescens. *Mill.* ♄ N. Hispan.
Asteriscus. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 8.
S. reticulatum. *Moench.*
β. S. dentatum. *Elliot.*
S. scabrum. *Walt.*
Asteriscus. Hornem. S. Hornemanni.
atropurpureum. Retz. ternatum.
compositum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 4.
S. laciniatum. *Walt.*
S. pseudolaciniatum. *Fras.* in *Herit.* hrb.
S. sinuatum. *Banks.* hrb.
conjunctum. Willd. perfoliatum.
connatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 15.
S. scabrum. *Moench.*
connatum. Desf. S. Hornemanni.
dissectum. *Poir.* ♃ Am. sptr.
S. laciniatum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
elatum. Pursh. terebinthinaceum.
erythrocaulon. *Bernh.* ♃ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 19.
glaucum. *Weinm.* ♃ Am. sptr. *S.* 6.
(cfr. Coreopsis latifolia.)
Hornemanni. *Schrad.* ♃ Am. sptr. *D.* 14.
S. Asteriscus. *Hornem.* hort. Hafn.
S. connatum. *Desf.* hort. Paris.
S. perfoliatum. *Poir.* Enc. supl.?
gummiferum. *Elliot.* ♃ Georg. occ. Am. *D.* 2.
integrifolium. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 17.
laciniatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 8. *D.* 1.
S. spicatum. *Poir.* Enc. supl.
(cfr. S. dissectum.)
laciniatum. Walt. compositum.
laevigatum. *Pursh.* ♃ Georgia. *S.* 11. *D.* 18.
latifolium. *Hill. Vilm.* (Summa pl. V. 154.) ♂ Carol.
Nuttallianum. *Torr.* Am. sptr.

patulum. Banks. pumilum.
perfoliatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 13.
S. tetragonum. *Moench.*
β. S. conjunctum. *Willd.*
γ. S. petiolatum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
perfoliatum. Poir. S. Hornemanni.
petiolatum. Poir. perfoliatum.
pinnatifidum. *Elliot.* (et? *Nees.*) ♃ Georgia. *D.* 3.
pseudolaciniatum. Fras. compositum.
pumilum. *Michx.* ♃ Florida. Georg. *S.* 7. *D.* 7.
S. patulum. *Banks.*
β. S. tomentosum. *Pursh.*
quercifolium. *Dec.* ♃ — — *D.* 9.
reniforme. Rafin. terebinthinaceum.
reticulatum. *Pursh.* ♃ Florida. *D.* 10.
reticulatum. Moench. S. Asteriscus.
rigidum. *Moench.* (Meth. supl. p. 258.) ♃ — —
scaberrimum. *Elliot.* ♃ Am. sptr. *D.* 16.
scabrum. Moench. connatum.
scabrum. Walt. S. Asteriscus.
sinuatum. Banks. compositum.
solidaginoides. Lin. Heliopsis laevis.
spicatum. Poir. laciniatum.
subacaule. *Nutt.* Florida. *D.* 5.
terebinthinaceum. *Lin. fil.* ♃ Carol. Louis. *S.* 5. *D.* 6.
S. elatum. *Pursh.*
S. reniforme. *Rafin.*
ternatum. *Retz.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 12.
S. ternifolium. *Michx.*
S. trifoliatum. *Desf.* hort. Par. *Hook.* b. M. t. 3355.
β. S. atropurpureum. *Retz.*
ternatum. Desf. trifoliatum.
ternifolium. Michx. ternatum.
Tetragonotheca. Gaert. Tetragonotheca helianthoides.
tetragonum. Moench. perfoliatum.
tomentosum. Pursh. pumilum.
trachopus. *Rafin.* ♃ Am. sptr. *D.* 20.
trifoliatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 11.
S. ternatum. *Desf.* hort. Par.
trilobatum. Lin. Wedelia carnosa.
vaginatum. Hort.

Silvia. *Arrab.*
curialis. Arrb. Escobedia Silvia.

SILYBUM. *Adans. Gaert. Spr.* 2656. *Dec.* VI. 616.
Fam. Compositae Cardui. *Adans. Loud.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.*
atriplicifolium. Fisch. Rhaponticum atriplicifolium.
cernuum. Gaert. Alfredia cernua.
maculatum. Moench. marianum.
marianum. *Gaert.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
S. maculatum. *Moench.*
Carduus marianus. *Lin.*
Carthamus maculatus. *Lam.*
Cirsium maculatum. *Scop.*
Silybum. nr. 181. *Hall.* helv.
β. S. pygmaeum. *Cass.*
pygmaeum. Cass. marianum.
squarrosum. Tausch. Alfredia cernua.
nr. 181. *Hall.* helv. marianum.

Simaba. *Aubl.*
Aruba. St. Hilair. Zwingera Aruba.
bahiensis. Moric. Zwingera bahiensis.
bicolor. Zucc. Zwingera bicolor.
ferruginea. Hilair. Zwingera ferruginea.
floribunda. Hilair. Zwingera floribunda.
guianensis. Aubl. Zwingera amara.
orinocensis. H. B. Zwingera orinocensis.
quassioides. Don. Zwingera quassioides.
suaveolens. Hilair. Zwingera suaveolens.
trichilioides. Hilair. Zwingera trichilioides.
undulata. Guil. Perr. Zwingera undulata.

SIMARUBA. *Aubl. Dec.* I. 733.
Fam. Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Simarubeae. *Rich. Dec.*
amara. Aubl. officinalis.
excelsa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 3.
Quassia excelsa. *Sw. S.* 1578. 2.
Quassia polygama. *Wright.*
glauca. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 2.
Quassia glauca. *Spr.* 1578. 4.
officinalis. *Dec.* ♄ Guian. Ins. Carib. *D.* 1.
S. amara. *Aubl.*
Quassia Simaruba. *Lin. S.* 1578. 3.
versicolor. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Quassia versicolor. *Spr.* 1578. 4.

SIMBLOCLINE. *Decand.* V. 297.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Haenkei. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1.

SIMBULETA. *Forsk.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.*
arabica. *Poir.* ♃ Arabia.
S. Forskohlei. *Gmel.* syst.
Anarrhini species. *Rchbch.*
Forskohlei. Gmel. arabica.

Simira. *Aubl.*
nitida. Poir. Psychotria Mapouria.
Palicourea. Poir. Palicourea guianensis.
tinctoria. Aubl. Psychotria parviflora.

SIMOCHEILUS. *Klotzsch. Dec.* VII. 702.
Erica. *Autor. Spr.* 1408.
Eusimocheilus. *Benth.* (*Dec.* nr. 5—9.)
Octogonia. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 10—14.)
Pachycalyx. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 15— 17.)
Plagiostemon. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 1. 2.)
Thamnus. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 3. 4.)
Thoracosperma. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 3. 4.)
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
barbiger. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 9.
bicolor. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Blaeria bicolor. *Klotzsch.*
Plagiostemon bicolor. *Klotzsch.*
carneus. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
Blaeria carnea. *Klotzsch. Dr.* 419. 8.
depressus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 11.
Blaeria depressa. *Lichtst.*
Blaeria fasciculata. *Drege.*
Blaeria glabella var. Bartlingiana. *Klotzsch.*
Erica embolifera. *Salisb.*
Erica expromta. *Spr.* 235.
Gypsocallis expromta. *G. Don.*
Octogonia glabella var. *Klotzsch.*
Ecklonianus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 16.
Pachycalyx pubescens. *Klotzsch.*
glabellus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
Blaeria glabella α Thunbergiana. *Klotzsch.*
Blaeria purpurea. *Berg.*
Blaeria pusilla. *Lin.? Dr.* 519. 5.
Erica glabella. *Thunb.*
Octogonia glabella α. *Klotzsch.*
(cfr. S. depressus.)
glaber. *Benth.* ♄ Pr. b. b. sp. *D.* 15.
Pachycalyx glaber. *Klotzsch.*
Pachycalyx inaequalis. *Klotzsch.*
hirsutus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
Octogonia hirta. *Klotzsch.*
hispidus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
Pachycalyx hispidus. *Klotzsch.*
Klotzchianus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Plagiostemon pubescens. *Klotzsch.*
multiflorus. *Klotzsch.* ♄ Afr. austr. *D.* 6.
Blaeria aggregata. *Wendl.* hrbr.
Blaeria multiflora. *Klotzsch. Dr.* 419. 10.
Blaeria sessiliflora. *Wendl.*
oblongus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 14.
Syndesmanthus capitellatus. *Klotzsch.*
obovatus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
Erica paniculata. *Thunb.?*
Thamnus multiflorus. *Klotzsch.*
Thoracosperma paniculata. *Klotzsch.*
patens. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
pubescens. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
quadriflorus. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 4.
submuticus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.

SIMSIA. *Pers. Dec.* V. 577.
Fam. Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae. *Pers.* Senecionideae. *Dec.*
amplexicaulis. *Pers.* Mexico. *D.* 8.
Coreopsis amplexicaulis. *Cav. S.* 2848. 12.
auriculata. *Dec.* Mexico. *D.* 4.
Encelia mexicana. *Mart.* hrb.
Ximenesia hirta. *Mart.* hrb.
cordata. *Cassin.* ♃ Mexico. *D.* 6.
Ximenesia cordata. *H. B.*
Ximenesia encelioides. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Dombeyana. *Dec.* Am. austr. *D.* 7.
ficifolia. *Pers.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Coreopsis foetida. *Cav.*
Ximenesia foetida. *Spr.* 3830. 3.
heterophylla. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 3.

S. Kunthiana. *Cassin.*
Ximenesia heterophylla. *H. B. S.* 2830. 2.
heterophylla. Pers. Echinacea heterophylla.
hispida. *Cassin.* ♃ Mexico. *D.* 5.
Ximenesia hispida. *H. B. S.* 2830. 4.
lagascaeformis. *Dec.* Mexico. *D.* 1.
Simsia. *R. Brown.*
anethifolia. R. Br. Stirlingia anethifolia.
latifolia. R. Br. Stirligia latifolia.
tenuifolia. R. Br. Stirlingia tenuifolia.
Sinapidendron. *Lowe.*
frutescens. Lowe. Sinapis frutescens.
rupestre. Lowe. Sinapis rupestris.
salicifolium. Lowe. Sinapis angustifolia.
SINAPIS. *Lin. Spr.* 2325. *Dec.* I. 217.
Ceratosinapis. *Dec.* nr. 7—25.
Disaccium. *Dec.* nr. 34. 35.
Hirschfeldia. *Dec.* nr. 26. 27.
Kabrera. *Rchbch.*
Leucosinapis. *Dec.* nr. 28—33.
Melanosinapis. *Dec.* nr. 1—6.
Fam. Cruciferae. *Juss.* Erucagineae. *Vent.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* — Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
alba. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 19. *D.* 28.
Bonannia officinalis. *Presl.*
Leucosinapis alba. *Spach.*
Napus leucosinapis. *Spenn.*
Raphanus albus. *Crantz.*
Rhamphospermum album. *Andr.*
Sinapis nr. 466. *Hall.*
(cfr. S. foliosa.)
Allionii. *Jacq.* ⊙ Aegypt. *S.* 12. *D.* 24.
Raphanus erucoides. *Lin. fil.*
Sinapistrum arvense *β. Spach.*
alpina. Mart. h. Erl.
amplexicaulis. *Dec.* ⊙ Afr. bor. *S.* 1. *D.* 6.
Sisymbrium amplexicaule. *Desf.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Madera. *D.* 35.
Brassica frutescens. *Soland.* in *Banks.* hrb.
Sinapidendron salicifolium. *Lowe.*
(cfr. S. frutescens.)
apula. *Tenor.* Apulia. *D.* 33.
arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 10. *D.* 18.
S. taurica. *Fisch. H. Gor.*
S. torosa. *Gilib.*
Sinapis nr. 467. *Hall.*
Napus Agriasinapis. *Spenn.*
Sinapistrum arvense. *Spach.*
β. S. retrohirsuta. *Bess.*
S. orientalis. *Autor.* germ.
(cfr. S. Allionii, Kaber, orientalis, Timoriana, turgida.)
arvensis. Fl. d. t. 678. Raphanus arvensis.
auriculata. *Dec.* ⊙ — — *D.* 9.
S. brassicata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. laevigata. *Poir.* Enc. (non *Lin.*)
baetica. *Boiss.* (Elench. nr. 14.) ♃ Hispan.
benghalensis. Roxb. Nasturtium benghalense.
bipinnata. Desf. Didesmus bipinnatus.
bracteata. Sweet. est: Brassica bracteolata.
brassicata. *Lin.* ⊙ China. *S.* 5. *D.* 13.
β. S. trilocularis. *Hamilt.* hrb. (non? *Roxb.*)
(cfr. S. auriculata, japonica, timoriana.)
brassicata. Lour. juncea.
Burmanni. *Ecklon.* ⊙? Pr. b. sp.
S. laevigata. *Burm.* pr.
S. nigra. *Lin.* var. *ε. Dec.*
campestris. Jacq. laevigata.
cernua. *Thunb.* ⊙ Japon. China. *D.* 14.
S. nigra. *Lin.* (sec. *Spr.*)
cernua. Poir. laevigata.
Cheiranthus. Koch. Brassica Cheiranthus.
chelidonifolia. Hort. (quid?)
chinensis. *Lin.* ⊙ China. *S.* 7. *D.* 12.
S. tenella. *Moench.*
(efr. S. timoriana.)
circinnata. *Desf.* ⊙ Afr. bor. Sicil. *S.* 24. *D.* 17.
crassifolia. Rafin. Diplotaxis crassifolia.
cuneifolia. *Roxb.* ⊙ Thibet.
dichotoma. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
dissecta. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 21. *D.* 30.
Leucosinapis alba *β. Spach.*
divaricata. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
elongata. Spach. Erucastrum elongatum.
Eruca. Clairv. Eruca sativa.
erucoides. Lin. Diplotaxis erucoides.
erysimoides. *Roxb.* ⊙ Malabar.
S. Gorraea. *Hamilt.* hrb.
exotica. Hort. Eruca sativa.
flexuosa. Lam. hispida.
foliosa. *Willd.* ⊙ Oriens. *D.* 32.
S. alba. *Lin.* (sec. *Spr.*)
frutescens. *Ait.* ♄ Madera. *D.* 34.
S. angustifolia. *Dec.* (see. *Spr.*)
Hesperis diffusa. *Banks. S.* 2321. 18.
Sinapidendron frutescens. *Lowe.*
geniculata. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 26. *D.* 2.
glauca. *Roxb.* ⊙ Bengal.
glauca. Hort. (quid?)
Gorraea. Hamilt. erysimoides.
Harra. Forsk. Diplotaxis hispida.
hastata. *Desf.* ⊙ N. Holl. *S.* 17. *D.* 31.
heterophylla. *Lagasc.* ⊙ Hisp. *S.* 22. *D.* 27.
Hirschfeldia inflexa. *Presl.*
hispanica. Banks. hrb. Erucaria latifolia.
hispanica. Lagasc. Diplotaxis catholica.
hispanica. Lam. fl. fr. *Thuil.* Sisymbrium hispanicum.
hispanica. Lin. Erucaria tenuifolia.
hispida. *Schousb.* ⊙ Ins. Canar. Afr. bor. *S.* 20. *D.* 29.
S. flexuosa. *Lam.*
Leucosinapis hispida. *Spach.*
hispida. Balb. orientalis.
japonica. *Thunb.* Japon. *D.* 15.
S. brassicata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
incana. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 14. *D.* 20.
S. taurica. *Bbrst.* (sec. *Fisch. et Meyer.*) *S.* 11. *D.* 21.
Sinapis nr. 463. *Hall.*
Cakile hispanica. *Herit.*
Cordylocarpus pubescens. *Smith.*
Erucaria hyrcanica. *Dec.* (sec. *Fisch. Meyer.*)
Erucaria persica. *Hort.*
Erucastrum incanum. *Koch.*
Hirschfeldia adpressa. *Moench.*
Myagrum hispanicum. *Lin.*
incana. Thuil. nigra.
integrifolia. *Willd.* ⊙ Ind. or. China. *S.* 4. *D.* 10.
integrifolia. West. lanceolata.
juncea. *Lin.* ⊙ China. Aegypt.? *S.* 6. *D.* 11.
S. brassicata. *Lour.*
S. nigra. *Forsk.* (sec. *Delil.*)
Kaber. *Dec.* ⊙ Persia. *S.* 16. *D.* 23.
Sinapistrum arvense *γ. Spach.*
laevigata. *Lin.* ⊙ Lusit. Hisp. *S.* 3. *D.* 8.
S. campestris. *Jacq. fil.*
S. cernua. *Poir.*
S. oleracea. *Presl.*
S. virgata. *Presl.*
Erucastrum oleraceum. *Presl.*
Erucastrum virgatum. *Presl.*
laevigata. Burm. S. Burmanni.
laevigata. Pall. Erucastrum elongatum.
laevigata. Poir. Enc. auriculata.
lanceolata. *Dec.* ⊙ Ins. Antill. *S.* 2. *D.* 7.
S. integrifolia. *West.*
leptopetala. *Dec.* ♃? Pr. b. sp. *S.* 18. *D.* 5.
maritima. All. Sisymbrium austriacum.
mesopotamica. Spr. Sinapis mesopotamica.
millefolia. Jacq. Sisymbrium millefolium.
muralis. R. Br. Ait. Diplotaxis muralis.
Napus. Brot. Brassica Napus.
nasturtiifolia. Lam. Sisymbrium obtusangulum.
nigra. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 8. *D.* 1.
Raphanus officinarum. *Crantz.*
β. S. torulosa. *Pers.*
γ. S. turgida. *Pers.*
δ. S. incana. *Thuil.*
S. villosa. *Merat.*
Brassica nigra. *Koch.*
Brassica sinapoides. *Roth.*
Melanosinapis communis. *Spenn.*
(cfr. S. Burmanni, cernua, Oliveriana.)
nigra. Forsk. juncea.
nudicaulis. *Lagasc.* ♃ Hispan. *D.* 39.
oleracea. Presl. laevigata.

Oliveriana. *Dec.* ⊙ ♂ Persia. *D.* 4.
S. nigra. *Lin.* var. *Spr.*
orientalis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *S.* 23. *D.* 19.
Sinapistrum arvense β. *Spach.*
β. S. hispida. *Balb.*
(cfr. S. Allionii.)
orientalis. Autor. germ. arvensis.
panormitana. *Spr. S. c.* p. 244. Sicilia.
Hirschfeldia integrifolia. *Presl.*
patens. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
pekinensis. *Lour.* ⊙ China. *D.* 36.
philaeana. Delil. Morettia philaeana.
polymorpha. *Geners.* in *Schult.* obs. — — *D.* 37.
procumbens. *Poir.* ⊙? Mauritiana. *D.* 38.
prostrata. *Roxb.* ⊙ China.
pubescens. *Lin.* ♃ Hisp. Ital. *S.* 25. *D.* 16.
pusilla. *Roxb.* ⊙ Coromand.
pyrenaica. Lin. Sisymbrium acutangulum.
radicata. Desf. Brassica fruticulosa.
ramosa. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
Rapa. Brot. Brassica rapa.
recurvata. All. Brassica Cheiranthus.
retrohirsuta. Besser. arvensis.
retrorsa. *Pursh.* ♂ Afr. austr. *S.* 9. *D.* 3.
rugosa. *Roxb.* ⊙ Thibet.
rupestris. *Steud.* ♄ Madera.
Sinapidendron rupestre. *Lowe.*
setigera. *Gay* in *Durieu* pl. exs. Hispania.
subbipinnatifida. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *S.* 25. *D.* 22.
Subularia. *Sweet.* ⊙ — —
taurica. Bbrst. incana.
taurica. Fisch. H. Gor. arvensis.
tenella. Moench. chinensis.
tenuifolia. R. Br. in *Ait.* Diplotaxis tenuifolia.
tetraedra. Presl. Erysinum cuspidatum.
Timoriana. *Dec.* Ins. Timor. *D.* 20.
S. arvensis. *Lin.* var. *Spr.*
S. brassicata. *Gaudich.* in *Freyc.?* (sec. *Decaisn.*)
S. chinensis. *Gaudich.* in *Freyc.* (sec. *Decais.*)
torosa. Gilib. arvensis.
torulosa. Presl. nigra.
Tournefortii. All. Brassica Cheiranthus.
trilocularis. *Roxb.* ⊙ Nepal.
(cfr. S. brassicata.)
tripinnata. Pursh. Sisymbrium tripinnatum.
tuberosa. Poir. Brassica Rapa.
turgida. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 13. *D.* 25.
Raphanus turgidus. *Pers.*
Sinapistrum arvense δ. *Spach.*
turgida. Pers. nigra.
villosa. Lejeun. Merat. nigra.
virgata. Cavan. Diplotaxis virgata.
virgata. Presl. laevigata.
zeylanica. Hort.
nr. 463. *Hall.* incana.
464. *Hall.* Eruca sativa.
465. *Hall.* nigra.
466. *Hall.* alba.
467. *Hall.* arvensis.
Sinapistrum. *Medic. Moench.*
decandrum. Moench. Cleome dodecandra.
giganteum. Moench. Cleome gigantea.
lanatum. Moench. Cleome arabica.
pentaphyllum. Medic. Cleome pentaphylla.
violaceum. Moench. Cleome violacea.
viscosum. Moench. Cleome viscosa.
Sinapistrum. *Spach.*
arvense. Spach. Sinapis Allionii, arvensis, Kaber, orientalis, turgida.
SINGANA. *Aubl.*
Mylosphora. *Neck.*
Fam. Calizophyta. *Neck.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* — Tetradynamae Coiloearpieae. *Rchbch.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Sternbeckia lateriflora. *Pers.*
Sternbeckia lateriflora. *Willd. S.* 1625. 1.
Sinistrophorum. *Schrank.* Camelina.
Sinningia. *Nees. Spr.*
calycina. Hort. Loud. Conradia calycina.
guttata. Lindl. Gloxinia guttata.
Helleri. Nees. Gloxinia Helleri.
velutina. Lindl. Gloxinia guttata.
villosa. Lindl. Gloxinia villosa.

Sipanea. *Aubl.*
biflora. Dec. Virecta biflora.
dichotoma. H. B. Virecta dichotoma.
erythraeoides. Chamss. Virecta erypthraeoides.
glomerata. H. B. Virecta glomerata.
pratensis. Aubl. Virecta pratensis.
radicans. Endl. Virecta radicans.
SIPARUNA. *Aubl.*
Fam. Incertae sedis. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* (*Vahl.* Ecl. am. III. 42.) ♄ Guiana.
SIPHANTHERA. *Pohl. Dec.* IV. 121. *Dietr.* 608
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Pohl.*
cordata. *Pohl.* ⊙ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rhexia veronicaefolia. *Mart.* hrb.
subtilis. *Pohl.* ⊙ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
tenera. *Pohl.* ⊙ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Siphidia. *Rafin.* Aristolochia.
Sipho. *Endlich.* Aristolochia.
SIPHOCAMPYLUS. *Pohl. Dec.* VII. 396. *Dietr.* 949.
Eusiphocampylus. *Dec. fil. Dec.* nr. 6—53.
Hemisiphocampylus. *Dec.* nr. 1—5.
Lobelia. *Autor. Spr.* 779.
Fam. Lobeliaceae. *Pohl.*
acuminatus. G. Don. Tupa acuminata.
Andropogon. G. Don. Centropogon Andropogon.
attenuatus. *Dec. fil.* ♄ Peru. *D.* 7.
Lobelia attenuata. *Presl.*
barbatus. *G. Don.* ♄ Peru. N. Granat. *D.* 30.
Lobelia barbata. *Cav. S.* 4. *Dr.* 4.
Beretrianus. G. Don. Centropogon Berterianus.
Beslerioides. G. Don. Centropogon Beslerioides.
betulaefolius. *G. Don. Chamss.* ♄ Brasil. *D.* 15. *Dr.* 14.
Lobelia betulaefolia. *Chamss. Presl.*
bicolor. *G. Don.* (ex *Sweet.*) ♄ Am. sptr.
biserratus. *Dec. fil.* ♃ ♄ Peru. *D.* 1.
S. Cavanillesianus. *G. Don.*
Lobelia biserrata. *Cav. S.* 22. *D.* 21.
campanulatus. *Dec. fil.* ♄ Chimboraz. *D.* 26.
Canonanthus campanulatus. *G. Don.*
Lobelia affinis. *Mirb.*
Lobelia campanulata. *Cav. Presl.* (non *Lam.*)
Lobelia pulverulenta. *Pers.* (non *Hook.*) *S.* 6. *Dr.* 6.
canescens. *Dec. fil.* ♄ Mexico. *D.* 28.
Lobelia canescens. *Presl.*
canus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 36. *Dr.* 2.
Lobelia cana. *Presl.*
Caoutschouc. *G. Don.* ♄ N. Granat. *D.* 32.
Lobelia Caoutschouc. *H. B. S.* 2. *Dr.* 2.
cardiophyllus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 39. *Dr.* 6.
Lobelia cardiophylla. *Presl.*
Cavanillesianus. G. Don. biserratus.
Chamissonianus. *Dec. fil.* Brasil. *D.* 55.
S. duploserratus. *Pohl.* (ex parte.)
Lobelia Chamissoniana. *Presl.*
cirsiifolius. G. Don. Tupa cirsiifolia.
Columnae. *D. Don.* ♄ N. Granat. *D.* 10.
Lobelia Columnae. *Lin. fil. S.* 5. *Dr.* 5.
comosus. *G. Don.* ♃ Mexico. *D.* 43.
Lobelia comosa. *Cav. S.* 66. *Dr.* 86.
convolvulaceus. *Chamis.* ♄ Brasil. *D.* 22. *Dr.* 15.
Lobelia convolvulacea. *Presl.*
corymbiferus. *Pohl.* ♃ Brasil. *D.* 41. *Dr.* 8.
Lobelia corymbifera. *Presl.*
crenatifolius. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 37. *Dr.* 3.
Lobelia crenata. *Presl.*
decumbens. *Dec. fil. Juss.* hrbr. Domingo. *D.* 3.
dependens. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 13.
Lobelia dependens. *R. P.*
Dombeyanus. *Dec. fil.* ♃ Peru. *D.* 50.
Lobelia Dombeyana. *Presl.*
domingensis. *Dec. fil.* ♃ Domingo. *D.* 2.
duploserratus. *Pohl.* ♃ Brasil. *D.* 45. *Dr.* 10.
Lobelia triphylla. *Presl.*
(cfr. S. Chamissonianus, Sellowianus.)
ferrugineus. *Dec. fil.* ♄ N. Granat. *D.* 33.
Lobelia asclepiadea. *Willd.* hrbr. *R. S.*
Lobelia ferruginea. *Lin. fil. S.* 3. *Dr.* 3.
foetidus. *G. Don.* ♄ N. Granat. *D.* 51.
Lobelia foetida. *H. B.*
fuscus. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 35.
Lobelia fusca. *Presl.*
giganteus. *G. Don.* ♄ Quito. *D.* 52.

Lobelia gigantea. *Cav. S.* 9. *Dr.* 9.
Lobelia Tupa. *Ait. Donn.*
glabratus. *G. Don.* ♄ N. Granat. *D.* 48.
Lobelia glabrata. *H. B. S.* 19. *Dr.* 19.
grandidentatus. *Schlcht.* ♃ Mexico. *D.* 57.
Lobelia grandidenta. *Presl.*
grandis. G. Don. Centropogon grandis.
hirtus G. Don. Centropogon hirtus.
Jamesonianus. *Dec. fil.* ♄ Quito. *D.* 27.
Lobelia Jamesoniana. *Presl.*
Lobelia pulverulenta. *Hook.* (non *Pers.*)
imbricatus. *Chmss.* ♄ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 16.
Lobelia imbricata. *Chamss. Presl.*
Krausii. Sweet. Lobelia Krausii.
laciniatus. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 4.
Lobelia biserrata. *R. P.*
Lobelia laciniata. *Presl.*
Lamarckii. *Dec. fil.* ♄? Domingo. *D.* 5.
Lobelia laciniata. *Lam. S.* 38. *Dr.* 52.
Lobelia sonchifolia. *Swartz?*
Rapuntium laciniatum. *Presl.*
lantanifolius. *Dec. fil.* ♄ Caracas. *D.* 15.
longepedunculatus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 23. *Dr.* 5.
Lobelia pedicellaris. *Presl.*
lycioides. *Chamss.* ♃ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 17.
Lobelia lycioides. *Chamss. Presl.*
macranthus. Pohl. Centropogon surinamensis.
macrophyllus. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 42.
Lobelia macrophylla. *Presl.*
macropodus. *G. Don.* ♄ Brasil. *D.* 54.
Lobelia macropoda. *Swartz. S.* 32. *Dr.* 46.
macrostemon. *Dec. fil.* ♃ Brasil. *D.* 54.
Lobelia macrostemon. *Presl.*
Matthiaei. *Dec. fil.* ♃ Peru. *D.* 49.
Mutisianus. *G. Don.* ♄ N. Granat. *D.* 29.
Lobelia Mutisiana. *H. B. S.* 20. *Dr.* 20.
nitidus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 40. *Dr.* 7.
Lobelia nitida. *Presl.*
Orbignyanus. *Dec. fil.* Bolivia. *D.* 47.
pendulifolius. *Dec. fil.* ♄ Peru. *D.* 8.
persicifolius. D. Don. Tupa persicifolia.
peruvianus. *Dec. fil.* ♄ Peru. *D.* 24.
prunifolius. *Dec. fil.* ♄ Am. austr.? *D.* 25.
Lobelia prunifolia. *Presl.*
psilophyllus. *Pohl.* ♃ Brasil. *D.* 44. *Dr.* 9.
Lobelia psilophylla. *Presl.*
rosmarinifolius. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 11.
Lobelia purpurea. *R. P.* in *Lamb.* hrb.
Lobelia rosmarinifolia. *Presl.*
rugosus. *Dec. fil.* ♄ Peru. *D.* 12.
Lobelia rugosa. *Presl.*
scaber. *Dec. fil.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Lobelia scabra. *Presl.* (nec *alior.*)
scandens. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 20.
Lobelia obtusifolia. *Willd.* in *R. S.*
Lobelia scandens. *H. B. S.* 25. *Dr.* 33.
Sellowianus. *Dec. fil.* Brasil. *D.* 56.
S. duploserratus. *Chamss.* ex parte.
Lobelia Sellowiana. *Presl.*
spectabilis. G. Don. Centropogon surinamensis.
surinamensis. G. Don. Centropogon surinamensis.
umbellatus. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 53.
Lobelia umbellata. *H. B. S.* 8. *Dr.* 7.
β. Lobelia ayavacensis. *Willd.* in *R. S.*
γ. Lobelia Kunthiana. *Presl.*
verbascifolius. *Dec. fil.* ♄ Peru. *D.* 31.
Lobelia verbascifolia. *Presl.*
verticillatus. *Chamss.* Brasil. *D.* 17. *Dr.* 13.
Lobelia verticillata. *Chamss. Presl.*
villosulus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 38. *Dr.* 4.
Lobelia villosula. *Presl.*
virgata. *Dec. fil.* ♃ Peru. *D.* 1.
Lobelia virgata. *Poepp.*
volubilis. *G. Don.* ♄ Orinoco. *D.* 21.
Lobelia cordata. *Willd.* in *R. S.*
Lobelia volubilis. *H. B.* (non *Lin.*) *S.* 18. *Dr.* 18.
Westinianus. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 46. *Dr.* 11.
Lobelia Westiniana. *Rchbch. Thunb.*

Siphonanthus. *Lin.*
angustifolia. Willd. Clerodendrum Siphonanthus.
indica. Lin. Clerodendrum Siphonanthus.

SIPHONIA. *Rich. Spr.* 2405.
Fam. Euphorbiaceae. *Cassel.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tithymaloideae. *Vent.* — Tricoccae. *Spr.*
brasiliensis. *H. B.* ♄ Brasil.
Cahuchu. Rich. elastica.
elastica. *Pers.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 1.
S. Cahuchu. *Rich.*
S. elastica. *Pers.*
S. guianensis. *Juss.*
Hevea guianensis. *Aubl.*
Jatropha elastica. *Lin. fil.*
guianensis. Juss. elastica.

Siphonisma. *Dec.* Moquinia.

Siphonolochia. *Rchbch.* Aristolochia.

Siphonomorpha. *Otth.* Silene.

SIPHONOSTEGIA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.*
chinensis. *Benth.* ♃? China.
Prismatanthus bartioides. *Hook. Arn.* mpt.

Siphotoxis. *Bojer.*
rosea. Bojer. Achyrospermum fruticosum.

Sirium. *Lin.*
myrtifolium. Lin. Santalum myrtifolium.

Sisarum. *Adans.* Sium.

SISON. *Lin. Spr.* 1045. *Dec.* IV. 110. *Dietr.* 1289.
Alacospermum. *Neck.*
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Ammieae. *Dec.*
acaule. Sieb. S. Sieberianum.
aegopodioides. Spr. Smyrnium aegopodioides.
alpinum. Sieb. S. Sieberianum.
Ammi. Hrbr. Madr. Ammi paucifolium.
Ammi. Jacq. Helosciadium leptophyllum.
Ammi. Lin. Ptychotis coptica.
Ammi. Ucria. Ptychotis verticillata.
Amomum. *Lin.* ♂ Eur. austr. Angl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. heterophyllum. *Moench.* *
Cicuta Amomum. *Crantz.*
Seseli Amomum. *Scop.*
Sium Amomum. *Roth.*
Sium aromaticum. *Lam.*
Anisum. Spr. Pimpinella Anisum.
arvensis. Brot. Petroselinum segetum.
aureus. Spr. Zizia aurea.
bulbosum. Michx. Erigenia bulbosa.
canadense. Lin. Cryptotaenia canadensis.
capensis. Spr. Pimpinella capensis.
capillaceus. Spr. Helosciadium leptophyllum.
carvifolius. Berter. Bunium flexuosum.
crinitus. Pall. Athamanta crinita.
cuneifolius. *Wall.* Ind. or.
divaricatus. Spr. Leptocaulis divaricatus, Ptychotis heterophylla.
diversifolius. *Wall.* Ind. or.
fasciculatus. Spr. Helosciadium leptophyllum.
flexuosus. Tenor. Bunium flexuosum.
Gussonianus. Balb. Petagnia saniculaefolia.
Gussoni. Spr. Petagnia saniculaefolia.
Haenkei. Presl. Helosciadium heterophyllum.
heterophyllus. Moench. S. Amomum.
integerrimus. Spr. Zizia integerrima.
inundatus. Lin. Helosciadium inundatum.
laciniatus. Herit. Helosciadium laciniatum.
marginatus. Michx. Archemora rigida.
nodiflorus. Brot. Helosciadium nodiflorum.
peregrinus. Spr. Petroselinum peregrinum.
Podagraria. Spr. Aegopodium Podagraria.
prolifer. Brochi. Bunium carvifolium.
pumilus. Brot. Ammi pumilum.
pusillus. Michx. Leptocaulis divaricatus.
ranunculaefolius. Presl. Helosciadium ranunculaefolium.
rotundifolius. Spr. Pimpinella rotundifolia.
Ruta. Burm. Helosciadium Ruta.
salsum. Lin. Palimbia salva.
segetum. Lin. Petroselinum segetum.
Sieberianus. *Dec.* Creta. *D.* 2. *Dr.* 2.
S. acaulis. *Sieb.* (citatur in Flora 1822. p. 609.)
S. alpinus. *Sieb.*
Ormosolenia cretica. *Tausch.*
Peucedananum creticum. *Sieb.*
sylvaticus. Brot. Physospermum aquilegifolium.
tener. Wallich. Helosciadium tenerum.
Thomasii. Tenor. Cryptotaenia Thomasii.
trifidus. Burm. Helosciadium Ruta.
trifoliatus. Michx. Cryptotaenia canadensis.

---

* Sphalmate *Decand.* citat: Smyrnium heterophyllum. *Moench.*

Gen. 5814 Spec. 67.130.

trinervius. *Hamilt. Don.* ♃ Nepal. *S.* 16. *Dr.* 3.
verticillato inundatus. Thore. Helosciadium intermedium.
verticillatus. Lin. Carum verticillatum.
verticillatus. Pall. Palimbia salsa.
Sisymbrella. *Spach.*
aspera. Spach. Sisymbrium asperum.
sylvestris. Spach. Nasturtium sylvestre.
SISYMBRIUM. *Lin. Spr.* 2321. *Dec.* I. 191.
Andreoskia. *Dec.* I. 190.
Arabidopsis. *Dec.* nr. 38—44.
Descurea. *C. A. Meyer.*
Dontostemon. *Andrzeios.*
Eruca. *Neck.*
Erysimum. *Adans*
Hesperidopsis. *Dec.* syst.
Irio. *Dec.* nr. 6—31.
Kibera. *Adans.*
Norta. *Adans. Dec.* nr. 3. 4.
Pachypodium. *Webb.*
Psilostylum. *Dec.* nr. 5.
Sophia. *Adans. Dec.* 24—31.
Velarum. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Cruciferae. *Juss.* Cheiranthoideae. *Vent.* — Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Roy.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
acaule. *Sieber.* Corsica.
acre. Lam. Diplotaxis tenuifolia.
acutangulum. *Dec.* ♂ Gallia. Ital. *S.* 41. *D.* 10.
S. austriacum β acutangulum. *Koch.*
S. contortum. *Cav.* (sec. *Rchbch.*)
S. pyrenaicum. *Vill.* (non *Lin.*)
S. sinapoides. *R. Br.* in *Ait.*
Erysimum pyrenaicum. *Vill.*
Sinapis pyrenaica. *Lin.*
(cfr. S. fugax, heteromallum, multisiliquosum.)
aegyptium. Juss. hrb. Diplotaxis hispida.
affine. Willd. austriacum, subhastatum, taraxacifolium.
album. Pall. Smelowskia cinerea.
Alliaria. Scop. Erysimum Alliaria.
altissimum. Lin. S. Columnae.
altissimum. Pall. pannonicum.
amarum. Salisb. Nasturtium officinale.
amphibium α. Huds. Nasturtium palustre.
amphibium. Lin. Nasturtium amphibium.
amplexicaule. Desf. Sinapis amplexicaulis.
anceps. Whlbrg. Nasturtium anceps.
apetalum. Desf. Nasturtium indicum.
apetalum. Lour. Nasturtium apetalum.
aquaticum. Schkr. Nasturtium amphibium.
arenosum. Lin. fl. suec. Arabis petraea.
arenosum. Lin. sp. Arabis arenosa.
Arnottianum. *Gill.* in *Hook.* Chili.
asperum. *Lin.* ⊙ ♃? Eur. austr. *S.* 36. *D.* 23.
Sisymbrella aspera. *Spach.*
asperum. Pall. pectinatum.
atomarium. Adans. integrifolium.
atrovirens. Hornm. Nasturtium atrovirens.
austriacum. *Jacq.* ♂ Germ. Gall. Ital. *S.* 44. *D.* 12.
S. acutangulum Tilleri. *Gaud.*
S. affine. *Willd.* (sec. *Rchbch.*)
S. compressum. *Moench.*
S. eckartbergense. *Willd.*
S. erysimifolium. *Pourr.*
S. multisiliquosum. *Hoffm.*
Sinapis maritima. *All.*
(cfr. S. acutangulum, taraxacifolium.)
Barbarea. Crantz. Barbarea vulgaris.
Barbareae. All. Barbarea praecox.
Barbareae. Lin. Barbarea vulgaris.
barbareaefolium. Delil. Nasturtium palustre.
Barrelieri. Lin. Diplotaxis Barrelieri.
Barrelieri. Thuil. Diplotaxis muralis.
bellidifolium. Poir. Arabis Commersonii.
binerve. *C. A. Meyer.* Caucas.
bonariense. Poir. Nasturtium bonariense.
brachycarpon. Richards. canescens.
brachylobum. *Otto.* — — †
S. asperum. *Hort.* (non *Lin.*)
brassicaeforme. *C. A. Meyer. Ledeb.* ♂ Montes Arkaul. Sibir. alt.
brevicaule. Wibel. Diplotaxis viminea.
Burchellii. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 30. *D.* 21.
Bungei. *Steud.* ⊙ China. bor.
Andreoskia dentata. *Bunge.*
burgundiacum. Hort. Brassica cheiranthiflora.
bursifolium. *Lin.* ⊙ Sicilia. Pyrenaei. *S.* 35. *D.* 37.
Arabis bursifolia. *Lam.*
Hesperis dentata. *Lin.*
bursifolium. Gouan. Vill. pinnatifidum.
bursifolium. Patrin. Nasturtium bursifolium.
canescens. *Nutt.* ⊙ Am. sept. et austr. *S.* 49. *D.* 26.
S. brachycarpum. *Richards.*
S. myriophyllum. *Willd.* hrbr. (sec. *Spr.*)
S. Sophia. *Pursh.*
canescens. Hook. incanum.
capense. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 49.
S. gariepinum *Burch. Dec. S.* 31. *D.* 22.
cartilagineum. *Pall.* ♂ ♃ Tauria. Iberia. *D.* 19.
Stanleya cartilaginea. *Spr.* 2323. 2.
catholicum. Lin. Diplotaxis catholica.
ceratophyllum. Desf. Nasturtium ceratophyllum.
cinereum. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 22. *D.* 42.
clandestinum. Hort. Nasturtium clandestinum.
coeruleum. Gilib. Arabis coerulea.
Columnae *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. med. *S.* 26. *D.* 16.
S. altissimum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
S. Erysimastrum β. *Lam.*
S. Irio. *Crantz.*
S. Loeselii. *Thuil. Dec.* fl. fr.
S. orientale. *Lin.*
S. villosum. *Moench.*
S. Walteri. *Crantz.*
Pachypodium Columnae. *Webb.*
compressum. Moench. austriacum.
contortuplicatum. *Dec.* ⊙ Caucasia. *S.* 5. *D.* 44.
Chieranthus contortuplicatus. *Stephan. Willd.*
Hesperis contortuplicata. *Bbrst.*
contortum. Cav. Desf. acutangulum, taraxacifolium.
corniculatum. *Cav.* Hispan. *D.* 2.
corniculatum. Lam. polyceratum.
coronopifolium. Desf. Nasturtium coronopifolium.
crassifolium. *Cav.* ♃ Hispan. *D.* 51.
Cumingianum. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Chili.
dentatum. All. pinnatifidum.
diversifolium. Stock. Nasturtium amphibium.
domingense. Poir. Nasturtium pyrenaicum.
dubium Pers. Nasturtium indicum.
eckartbergense. Willd. austriacum.
eglandulosum. *Dec.* ⊙ Sibiria. *S.* 4.
Andreoskia eglandulosa. *Dec.* I. 190. nr. 2.
S. Sieversianum. *Redowsk.*
Erucastrum. Gouan. Diplotaxis muralis.
Erucastrum. Pollich. Erucastrum Pollichii.
Erucastrum. Vill. Erucastrum obtusangulum.
erucoides. Desf. Diplotaxis erucoides.
erysimastrum. Lam. S. Columnae, Irio.
erysimifolium. Pourr. austriacum.
erysimoides. *Desf.* ⊙ Hisp. Afr. bor. *S.* 40. *D.* 40.
S. nitidum. *Zea.* (sec. *Webb.*)
S. rigidulum. *Lagasc.*
S. Zeae. *Spr.* 43.
Pachypodium erysimoides. *Webb.*
exacoides. Dec. Maleolmia exacoides.
filifolium. Willd. Leptaleum filifolium.
fluviatile. *Arrab.* Brasil.
frutescens. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
fugax. *Lagasc.* ♃ Hispan. *D.* 52.
S. acutangulum. *Dec.* (sec. *Rchbch.*)
S. taraxacifolium. *Dec.* (sec. *Spr.*)
gallicum. Willd. Erucastrum Pollichii.
gangeticum. Hamilt. Nasturtium gangeticum.
gariepinum. Burch. capense.
geraniifolium. Poir. Cardamine geraniifolia.
glabrum. Hort. S. Irio.
glaciale. Forst. Cardamine glacialis.
glaucum. Sieb. (quid?)
halophilum. *C. A. Meyer. Ledeb.* ♃ Sibir. altaic.
Hara. Steud. Diplotaxis hispida.
heteromallum. *C. A. Meyer. Ledeb.* ⊙ ♂ Sibir. altaic.
heterophyllum. Forst. Cardamine debilis.
hirsutum. *Lagasc.* (non *Dec.*) ⊙ Hispan. *S.* 25.
Erysimum hirsutum. *Link.*
hirsutum. Dec. villosum.
hirsutum. Gilib. Leptocarpaea Loeselii.
hispanicum. *Jacq.* ♂ Hisp. Gall. *S.* 7. *D.* 6.
hispidum. Moench. S. Loeselii.

hispidum. Poir. Steud. Nasturtium hispidum.
hispidum. Vahl. Diplotaxis hispida.
hispidum. Willd. hrb. Sisymbrium rigidum.
humile. C. A. Meyer. Ledeb. Matthiola nana.
hybridum. Thuil. Nasturtium palustre.
jacobaeaefolium. Berger. obtusangulum.
incanum. *Bernh.* ⊙ Am. sptr. Chili.
S. canescens. *Hook.* (non *Nutt.*)
S. Richardsoni. *Sweet.*
indicum. Lin. Nasturtium indicum.
integrifolium. *Lin.* ⊙ ♂ Sibir. *S.* 3.
S. atomarium. *Adams.*
Sisymbrium nr. 38. *Gmel.* sib. (non ic.)
Andreoskia integrifolia. *Dec.* I. 190. 1.
Cheiranthus muricatus. *Weinm.*
Hesperis glandulosa. *Pers.*
Irio. *Lin.* ⊙ Europ. Arab. *S.* 39. *D.* 13.
S. erucaefolium. *Gilib.*
S. erysimastrum α. *Lam.* fl. fr.
S. glabrum. *Willd.*
S. pinnatifidum. *Forsk.*
S. Waltheri. *Crantz.*
Descurainia Irio. *Webb.* et *Benth.*
Irio. Crantz. S. Columnae.
Irio. Wibel. Diplotaxis viminea.
islandicum. Fl. d. Nasturtium palustre.
junceum. *Bbrst.* ⊙ ♂ ♃ Sibir. Hungar. Caucas. S. 6. *D.* 4.
S. strictissimum. *Pall.* ind. t.
Brassica polymorpha. *Murr.*
Cheiranthus junceus. *W. K.*
Cheiranthus virgatus. *Patrin.* hrb.
Erysimum junceum. *Willd.*
(cfr. S. multifidum.)
kahikir. Hort. (quid?)
laevigatum. Willd. Diplotaxis tenuifolia.
laxiflorum. *Boiss.* (Elench. nr. 10.) ⊙ Hispan.
leptocarpum. *Hook. Arn.* Chili.
leptopetalum. *Rafin.* Louisiana. *D.* 53.
lineare. *Dec.* Sibiria. *S.* 2. *D.* 7.
Sisymbrium nr. 38. var. fl. lut. *Gmel.* sib.
Cheiranthus leptophyllus. *Willd.* hrb.
lippizense. Wulf. Nasturtium lippicense.
Loeselii. *Lin.* ⊙ Europ. Graec. Tauria.
S. hirsutum. *Gilib.*
S. hispidum. *Moench.*
Leptocarpaea Loeselii. *Dec.* I. 140. 1.
Turritis Loeselii. *R. Br. S.* 2314. 4.
Loeselii. Thuil. S. Columnae.
Ludovicianum. Nutt. Cardamine Ludoviciana.
lyratum. *Burm.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 29. *D.* 20.
S. strigosum. *Thunb.?* (sec. *Pers.*)
S. sylvestre. *Burm.* hrb.
Brassica strigosa. *Dec.?* I. 216. 26.
Erysimum scabrosum. *Banks.* hrb.?
Meyeri. *Steud.* ♂ Sibir. alt. Mons Baical.
Andreoskia parviflora. *Turtsch.*
Dontostemon micranthus. *C. A. Meyer.*
mexicanum. Sessé. Nasturtium palustre.
micranthum. *Roth.* Ind. or.
micranthum. Willd. En. supl.
millefolium. *Ait.* ♄ Teneriffa. *S.* 51. *D.* 29.
Sinapis millefolia. *Jacq.*
minus. Lam. Diplotaxis muralis.
molle. Jacq. Nasturtium sagittatum.
mollissimum. *C. A. Meyer.* ♃ ♂ Sibir. alt.
monense. Gilib. Brassica cheiranthus.
monense. Lin. ed. 1. Brassica monensis.
monense. Lin. ed. 2. Diplotaxis saxatilis.
multifidum. *Willd.* hrb. Sibiria. *S.* 40.
S. junceum. *Bbrst.* var. *C. A. Meyer.*
multisiliquosum. Hoffm. austriacum.
murale. Bbrst. Diplotaxis saxatilis.
murale. Lin. Diplotaxis muralis.
muricatum. Willd. hrb. pectinatum.
myriophyllum. *H. B.* Quito. *D.* 31.
Nasturtium myriophyllum. *Spr.* 2307. 27.
(cfr. S. canescens.)
nanum. Dec. Matthiola nana.
nasturtiifolium. Gilib. Nasturtium sylvestre.
Nasturtium. Lin. Nasturtium officinale.
nebrodense. Poir. Nasturtium nebrodense.
nitidulum. *Lagasc.* Hispan. *S.* 14.
nitidum. Zea. erysimoides.
obtusangulum. Willd. Schleich. Erucastrum obtusangulum.
officinale. *Scop.* ⊙ Eur. Afr. bor. Am. sptr. *S.* 27. D. 1.
S. officinarum Erysimum. *Crantz.*
Chamaeplium officinale. *Wallr.*
Erysimum officinale. *Lin.*
Erysimum ruminatum. *Gilib*
Erysimum nr. 478. *Hall.*
Klukia officinalis. *Andrz.*
officinarum Erysimum. Crantz. officinale.
orientale. Lin. S. Columnae.
Pallasii. *Spr.* Sibiria. *S.* 11.
S. tenuifolium. *Pall.* in *Willd.* hrb.
palustre. Garsault. Nasturtium amphibium.
palustre. Leys. Roth. Nasturtium palustre.
pannonicum. *Jacq. Ait.* ⊙ Europ. As. med. *S.* 32. *D.* 17.
S. altissimum. *Pall.* ind. t.
S. Sinapeos. *Retz.*
S. Sinapistrum. *Crantz. Vilm.*
S. tenuifolium. *Geners.?*
Parra. Lin. Brassica sabularia.
parviflorum. Lam. S. Sophia.
patens. *Moench.* ⊙ — — *D.* 48.
Brassica patens. *Murr?* (sec. *Moench.*)
pectinatum. *Fisch.* ♂ Sibir. *S.* 23.
S. asperum. *Pall.* it.
S. muricatum. *Willd.* hrb.
Cheiranthus pinnatifidus. *Willd.*
Hesperis pilosa. *Poir.*
Hesperis pinnata. *Pers.*
Hesperis punctata. *Poir.*
Andreoskia pectinata. *Dec.* I. 190. 3.
pendulum. Desf. Diplotaxis pendula.
pendulum. Lagasc. Diplotaxis Lagascana.
perenne. *Steud.* ♃ Sibir. alt.
Dontostemon perennis. *C. A. Meyer.*
perfoliatum. *C. A. Meyer.* ⊙? Caucasia.
persicum. *Bernh. Spr.* ⊙ Persia. *S.* 48. *D.* 25.
peruvianum. *Dec.* Peru. *S.* 8. *D.* 32.
petraeum. Delarb. Arabis petraea.
pinnatifidum. *Dec.* ♃ Europ. *S.* 33. *D.* 39.
S. buxsifolium. *Gouan. Vill. Suter.*
S. dentatum. *All.*
Sisymbrium nr. 481. *Hall.*
Arabis dentata. *Clairv.*
Arabis pinnatifida. *Lam.*
Braya pinnatifida. *Koch.*
Cardamine runcinata. *Pourr.* (sec. *Dec.*)
Descurainia pinnatifida. *Webb.*
pinnatifidum. Forsk. S. Irio.
polyceratium. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 16. *D.* 36.
S. corniculatum. *Lam.* fl. fr.
Sisymbrium nr. 483. *Hall.*
Chamaeplium polyceratium. *Wallr.*
Erysimum polyceratium. *Link.*
Klukia polyceratia. *Andrz.*
polystachyum. Hort. Berol. Otto. Halimolobus patula.
pumilum. *Stephan.* ⊙ As. med. *S.* 24. *D.* 8.
pumilum. Lam. Diplotaxis viminea.
pusillum. Vill. Nasturtium palustre.
pyrenaicum. Lin. Nasturtium pyrenaeum.
pyrenaicum. Vill. acutangulum.
ramulosum. *Nectoux. Delil.* ⊙ *S.* 37. *D.* 41.
Redowskii. Weinm. Erysimum Redowskii.
repandum. Poir. Diplotaxis saxatilis.
repandum. Willd. Brassica repanda.
Richardsoni. Sweet. incanum.
rigidulum. *Decaisn.* ♂? ♃? Arab. petr.
rigidulum. Lagasc. erysimoides.
rigidum. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 20. *D.* 37.
S. hispidum. *Willd.* hrb.
Erysimum cornutum. *Pall.*
Erysimum polyceratium. *Pall.* it.
Hesperis rigida. *Stev. Bbrst.*
Klukia rigida. *Andrz.*
Robesetti. *Steud.* Arab. petr.
Sisymbrium nr. 170. Hrbr. arab. un. it.
Roripa. Scop. Nasturtium amphibium.
runcinatum. *Lagas.* ⊙ Hispan. *S.* 18. *D.* 34.
sagittatum. *Hook. Arn.* Chili.
sagittatum. Ait. Nasturtium sagittatum.
salsugineum. Pall. Turritis salsuginosa.

salsugineum. Schlecht. Arabis toxophylla.
salsuginosum. Gmel. Willd. Turritis salsuginosa.
saxatile. Lam. Diplotaxis saxatilis.
septulatum. *Dec.* Syria. *S.* 52. *D.* 18.
serratum. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 50.
Sieversianum. Redowsk. eglandulosum.
simplex. *Vivian.* Tunis.
simplicissimum. Lapeyr. Turritis glabra.
sinapeos. Retz. pannonicum.
Sinapis. Burm. Nasturtium indicum.
Sinapistrum. Crantz. pannonicum.
sinapoides. R. Br. acutangulum.
Sophia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 47. *D.* 24.
S. parviflorum. *Lam.*
S. tenuifolium. *Salisb.*
Sisymbrium nr. 484. *Hall.*
Descurea. *Guett.*
Sophia multifida. *Gilib.*
Sophia. Pursh. canescens.
spathulatum. Poir. Arabis spathulata.
spurium. Hort. (quid?)
stenophyllum. *Gill.* in *Hook.* Chili.
stigmatosum. *Steud.* ♃? Arab. petr.
Sisymbrium nr. 192. Hrbr. arab. un. it.
stoloniferum. Presl. Nasturtium amphibium.
strictissimum. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 9. *D.* 3.
Cheirinia strictissima. *Link.*
Eruca nr. 458. *Hall.*
strictissimum. Pall. junceum.
strigosum. Thunb. lyratum.
subbipinnatifidum. Hornm. Sinapis subbipinnatifida.
subhastatum. *Lagas.* ⊙ Ins. Archipel. *S.* 15. *D.* 15.
S. affine. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Brassica subhastata. *Willd.*
supinum. *Lin.* ⊙ Gall. Hisp. Helv. *S.* 19. *D.* 33.
Arabis supina. *Lam.*
Braya supina. *Koch.*
Chamaeplium supinum. *Wallr.*
Erysimum supinum. *Link.*
Kibera. *Adans.*
Klukia supina. *Andrz.*
(cfr. Erucastrum obtusangulum.)
sylvestre. Burm. lyratum, Diplotaxis tenuifolia.
sylvestre. Lin. Nasturtium sylvestre, lippicense.
tanacetifolium. *Lin.* ♃ Helv. Gall. Ital. *S.* 45. *D.* 30.
Eruca nr. 460. *Hall.*
Erysimum tanacetifolium. *Clairv.*
Hugueninia tanacetifolia. *Rchbch.*
tanacetifolium. Walt. Nasturtium palustre.
taraxacifolium. *Dec.* ♂ Gall. Hisp. *S.* 42. *D.* 11.
S. affine. *Willd.* (sec. *Dec.*)
S. austriacum *β. Koch.*
S. contortum. *Dec.* (sec. *Koch.*)
S. multisiliquosum. *Hoffm.* (sec. *Rchbch.*)
tenuifolium. Geners. pannonicum.
tenuifolium. Lin. Diplotaxis tenuifolia.
tenuifolium. Salisb. S. Sophia.
terrestre. Lin. Nasturtium amphibium.
terrestre. Sm. With. Nasturtium palustre.
Thalianum. Gaud. Arabis Thaliana.
Tilesii. Ledeb. Arabis ambigua.
Tillieri. Pallas. austriacum.
tomentosum. Steven. Stevenia cheiranthoides.
torulosum. *Desf.* ⊙ Cyprus. Afr. bor. *S.* 10. *D.* 43.
toxophyllum. C. A. Meyer. Arabis toxophylla.
trinerve. *C. A. Meyer.* Caucasia.
tripinnatum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 50. *D.* 28.
Sinapis? tripinnata. *Burch.*
tuberosum. Lag. Cardamine tuberosa.
valentinum. Lin. Biscutella ambigua, coronopifolia, Brassica valentina.
villosum. *Lagasc.* Hispan. *S.* 17.
S. hirsutum. *Dec.* (non *Lagasc.*) *D.* 35.
villosum. Moench. S. Columnae.
vimineum. Bbrst. Diplotaxis viminea.
vineale. Gater. Diplotaxis viminea.
vulgare. Pers. Nasturtium palustre.
Walteri. Crantz. S. Columnae.
Walteri. Ell. Nasturtium palustre.
Zeae. Spr. erysimoides.
nr. 31. *Gmel.* sib. Camelina austriaca, Nasturtium natans.
32. *Gmel.* Nasturtium sylvestre.
33. *Gmel.* Barbarea vulgaris.
34. *Gmel.* Nasturtium officinale.
35. *Gmel.* Cardamine macrophylla.
36. *Gmel.* Smelowskia cinerea.
37. *Gmel.* Cardamine parviflora.
38. *Gmel.* S. integrifolium, lineare.
481. *Hall.* helv. pinnatifidum.
482. *Hall.* Nasturtium officinale.
483. *Hall.* polyceratium.
484. *Hall.* S. Sophia.
485. *Hall.* Nasturtium sylvestre.

SISYRANTHUS. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Stapelieae. *Endl.*
virgatus. *E. Meyer.* Afr. austr.

SISYRINCHIUM. *Lin. Spr.* 170. *Dietr.* 155.
Syorhynchium. *Hffmsg.*
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Irides. *Rül. Juss.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Palmae triandrae. *Roy.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
adenocarpum. *Steud.* ♃ Chili.
S. Libertioides. *Steud. Hochst.* (ex parte.)
Libertia ixioides. *Bert.* hrb. nr. 1084. (non 370.)
anceps. *Lam.* ♃ Am. sptr.* *S.* 6. *Dr.* 6.
S. angustifolium. *Mill.*
S. Bermudiana *α. Lin.*
S. gramineum. *Curt.*
Bermudiana graminifolia. *Medic.*
Marica anceps. *Ker.*
angustifolium. Mill. anceps.
aphyllum. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Moraea aphylla. *Thunb.*
arenarium. *Poepp.* ♃ Chili.
S. flexuosum. *Lindl.* (non *Spr.*)
ascendens. *Poepp.* ♃ Chili.
S. graminifolium *β* pumilum. *Lindl.?* (sec. *Poepp.*)
aurantiacum. Zuccag. Moraea aurantiaca.
aureum. *Arrab.* ♃ Brasil.
Bermudiana. *Lin.* ♃ Ins. Bermud. Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
S. iridioides. *Curt.*
Bermudiana graminea. *Gaert.*
Bermudiana iridifolia. *Medic.*
Marica Bermudiana. *Ker.*
Moraea Bermudiana. *Thunb.*
Syorhynchium Bermudiana. *Hffmsg.*
(cfr. S. anceps, Nuttallii.)
bogotense. *H. B.* ♃ Bogota. *S.* 11. *Dr.* 14.
bulbosum. Mill. latifolium.
californicum. *Spr.* ♃ Californ. *S.* 8. *Dr.* 10.
Hydrastylis californicus. *Salisb.*
Marica californica. *Ker.*
capitatum. Pers. latifolium.
Cervantesii. *E. Mey.* in *Presl.* reliq. ♃ Mexico. *Dr.* 8.
chilense. *Hook.* ♃ Chili. *Dr.* 7.
S. graminifolium. *Bert.* hrb. nr. 631 et 1322.
(cfr. S. guttatum.)
coeruleum. *Arrab.* ♃ Brasil.
collinum. Cav. Moraea collina.
Comes. *Steud.* ♃ Brasil.
Souza Comes. *Arrab.*
convolutum. *Nocca.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 11.
S. flavum. *Hoffmsg.*
S. luteum. *Fisch.* (sec. *Spr.*)
S. triquetrum. *Hort. angl.*
Marica convoluta. *Ker.*
(cfr. S. tinctorium.)
crenatum. *Arrab.* ♃ Brasil.
Cunningii. *Penny.* ♃ Chili.
cuspidatum. *Poepp.* ♃ Chili.
Douglassii. *A. Dietr.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 24.
S. grandiflorum. *Dougl.* (non *Cav.*)
elegans. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 22.
Homeria elegans. *Sweet.*
Moraea elegans. *Jacq.*
Fernandezianum. *Steud. Hochst.* ♃ Ins. Juan Fernand.
Sisyrinchium nr. 1316 et 1513. *Bert.* hrb.
filiforme. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Moraea filiformis. *Lin. fil.*
filiforme. Gaudich. S. Gaudichaudii.
filiforme. Steud. Hochst. S. junceum.
flavum. Hoffmsg. convolutum.
flavum. Miers. pedunculatum.
flexuosum. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 25.
Hexaglottis flexuosa. *Sweet.*

* et prope Mannheim. cfr. Flora 1838. 510.

Hexaglottis longifolia. *Vent.*
Ixia longifolia. *Jacq.*
Moraea flexuosa. *Lin. fil.*
Moraea longifolia. *Pers.*
flexuosum. Lindl. arenarium.
fluminense. *Arrab.* ♃ Brasil.
frigidum. *Poepp.* ♃ Chili.
Galaxia obscura. *Cav.* (sec. *Poepp.*)
Gaudichaudii. *A. Dietr.* Ins. Maclovian. *Dr.* 28.
S. filiforme. *Gaudich.*
gladiatum. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 9.
Ixia gladiata. *Lin. fil.*
Marica gladiata. *Ker.*
Moraea gladiata. *Thunb.*
glaucophyllum. *Penny.* ♃ Am. sptr.
gramineum. Curt. anceps.
graminifolium. *Lindl.* ♃ Chili.
(cfr. S. ascendens.)
graminifolium. Bert. chilense.
grandiflorum. *Cav.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 21.
Moraea grandiflora. *Pers.*
grandiflorum. Dougl. S. Douglassii.
grandiflorum. Poepp. xiphioides.
guttatum. *Moris.* ♃ Chili.
S. chilense. *Hook.?*
hirtellum. *Penny.* ♃ Am. sptr.
inundatum. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
iridifolium. *H. B.* ♃ Caracas. Chili. *S.* 14. *Dr.* 17.
S. laxum. *Link. S.* 22.
S. pubescens. *Chamss.*
Marica iridifolia. *Bot. Reg.*
iridioides. Curt. S. Bermudiana.
junceum. *E. Meyer* in *Presl.* reliq. ♃ Chili. *Dr.* 27.
S. filiforme. *Steud. Hochst.*
Sisyrinchium nr. 630. 1320. *Bert.* hrb.
junciforme. *Poepp.* ♃ Chili.
ixioides. Forst. Libertia ixioides.
latifolium. *Ait.* ♃ Ins. Carib. *Dr.* 20.
S. bulbosum. *Mill.*
S. capitatum. *Pers.*
S. palmifolium. *Cav.*
S. plicatum. *Spr.* 17.
Galathea vespertina. *Salisb.* mpt.
Marica plicata. *Ker.*
Moraea palmifolia. *Jacq.*
Moraea plicata. *Swartz.*
laxum. Link. iridifolium.
leucanthum. *Steud.* ♃ Chili.
Sisyrinchium nr. 1806. *Bert.* hrb.
Libertioides. *Steud. Hochst.* ♃ Chili.
Libertia ixioides. *Bert.* hrb. 370. (nec 1084.)
lutescens. *Loddig.* ♃ Chili.
luteum. Bert. tingens.
luteum. Fisch. convolutum.
macrocephalum. *Grah.* ♃ Buenos Ayr.
maculatum. *Bot. Mag.* ♃ Chili. *Dr.* 29.
majale. *Link. Klotsch. Otto.* (Ic. rar. *H. Berol.* I. 24.) ♃ Chili.
Marchio. *Steud.* ♃ Brasil.
Souza Marchio. *Arrab.*
melaleucum. Eckl. Aristea melaleuca.
micranthum. *Cav.* ♃ Peru. *S.* 12. *Dr.* 15.
mucronatum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 20. *Dr.* 23.
multiflorum. *Steud.* ♃ N. Holl.
Orthrosanthus multiflorus. *Sweet.*
narcissoides. Cav. Galaxia narcissoides.
Nunna. *Steud. Hochst.* ♃ Chili.
Sisyrinchium nr. 1319. *Bert.* hrbr.
Nuttallii. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
S. Bermudianum. *Nutt.* (non *Lin.*)
odoratissimum. *Lindl.* ♃ Am. austr. *Dr.* 26.
palmifolium. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 13.
S. racemosum. *Pers.*
Moraea alata. *Vahl.*
Moraea palmifolia. *Thunb.*
palmifolium. Cav. latifolium.
paniculatum. R. Br. Libertia paniculata.
pedunculatum. *Gill. et Hook.* ♃ Chili.
S. flavum. *Miers?* (ex sched. *Bert.*)
Sisyrinchium nr. 627 et 1318. *Bert.* hrb.
Syorhynchium flavum. *Hoffmsg.?*
plicatum. Spr. latifolium.
Proregia. *Steud.* ♃ Brasil.
Souza Proregia. *Arrab.*
pubescens. Chamis. iridifolium.
pulchellum. R. Br. Libertia pulchella.
pusillum. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 15. *Dr.* 18.
racemosum. Pers. palmifolium.
restioides. *Spr.* Monte Vid. *S.* 3. *Dr.* 3.
reticulatum. Quorund. striatum.
scabriusculum. *Steud.* ♃? Chili.
Sisyrinchium nr. 629. *Bert.* hrb.
scabrum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
scirpiforme. *Poepp.* ♃ Chili.
sertiflorum. Salisb. striatum.
sessiliflorum. *Hook. Poepp.* ♃ Chili.
spathaceum. Pers. Aristea spathacea.
speciosum. *Hook.* ♃ Chili. *Dr.* 30.
spicatum. Cav. striatum.
striatum. *Smith.* ♃ Mexico. Chili. *S.* 16. *Dr.* 19.
S. reticulatum. *Quorund.*
S. sertiflorum. *Salisb.*
S. spicatum. *Cav.*
Bermudiana striata. *Moench.*
Marica striata. *Curt.*
Moraea serrata. *Jacq.*
tenuifolium. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 13. *Dr.* 16.
Marica tenuifolia. *Ker.*
tinctorium. *H. B.* ♃ Guiana. *Dr.* 12.
S. convolutum. *Nocca.* (sec. *Spr.*)
tingens. *Steud.* ♃ Chili.
S. luteum. *Bert.* hrb. nr. 628. (et? *Miers.* sec. *Bert.*)
triquetrum. Hort. convolutum.
vaginatum. *Spr.* Monte Vid. *S.* 2. *Dr.* 2.
xiphioides. *Poepp.* diss. ♃ Chili.
S. grandiflorum. *Poepp.* in *Frorp.* Not.

Sitanium. *Rafin.*
elymoides. Rafin. Elymus Sitanion.

Sitodium. *Gaert.*
cauliflorum. Gaert. Artocarpus integrifolia.

Sitospelos. *Adans.* Elymus.

SIUM. *Lin. Spr.* 1078. *Dec.* IV. 124. *Dietr.* 1296.
Berula. *Koch. Dec.* nr. 89.
Eusium. *Koch.*
Manchartia. *Neck.* (ex parte.)
Sisarum. *Dec.* nr. 1—7.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Chaerophylla. *Adans.* — Umbelliferae Ammieae. *Dec.*

Amomum. Roth. Sison Amomum.
angustifolium. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 3. *D.* 8. *Dr.* 8.
S. Berula. *Gouan.*
S. erectum. *Huds.*
S. Ferula. *Raeusch?*
S. incisum. *Pers.*
S. nodiflorum. *Fl. d.*
Sium nr. 778. *Hall.* helv.
Apium Sium. *Crantz.*
Berula angustifolia. *Koch.*
angustifolium. Thunb. S. Thunbergii.
annuum. Roth. Seseli coloratum.
Apium. Lam. Apium graveolens.
aromaticum. Lam. Sison Ammomum.
asperum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 23. *D.* 11. *Dr.* 11.
Berula. Gouan. angustifolium.
Berula. Gmel. syst. latifolium.
brevifolium. Hort. S. Sisarum.
Bulbocastanum. Spr. Carum Bulbocastanum.
bulbosum. Poir. Erigenia bulbosa.
bulbosum. Thore. Helosciadium intermedium.
canadense. Lam. Cryptotaenia canadensis.
Carvi. Bernh. Carum Carvi.
Cicuta. Vest. Cicuta virosa.
cicutaefolium. Gmel. Falcaria dahurica.
Cordienii. Loisl. Bunium virescens.
crassipes. Spr. Helosciadium crassipes.
decumbens. *Thunb.* Japon. *S.* 14. *D.* 18. *Dr.* 18.
S. graecum. *Lour.?*
denticulatum. Baldw. Archemora denticulata.
Douglasii. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 7. *Dr.* 7.
erectum. Huds. angustifolium.
Falcaria. Lin. Falcaria Rivini.
falcatum. Dub. Falcaria Rivini.
Ferula. Raeusch. angustifolium.
ferulaefolium. Spr. Bunium ferulaefolium.
filifolium. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 25. *D.* 13. *Dr.* 13.
Conium tenuifolium. *Vahl.*
filifolium. Mhlbrg. Ell. Oenanthe carolinensis.
graecum. Gusson. Ferula nudicaulis.

graecum. Lin. Kundmannia sicula.
graecum. Lour. decumbens.
grandiflorum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 15. *D.* 14. *Dr.* 14.
graveolens. Vest. Apium graveolens.
Hippomarathrum. Roth. Seseli Hippomarathrum.
hispidum. *Thunb.* Pr. b. sp. *D.* 10. *Dr.* 10.
Anthriscus capensis. *Spr.* 1074. 5.
japonicum. *Thunb.* Japon. *S.* 11. *D.* 17. *Dr.* 17.
javanicum. Blum. Falcaria javanica.
incisum. Pers. angustifolium.
intermedium. Dec. Helosciadium intermedium.
inundatum. Lam. Helosciadium inundatum.
laciniatum. Blum. Falcaria laciniata.
lancifolium. *Bbrst.* ♃ Tanr. Caucas. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
S. latifolium. *Bbrst.* fl. t. c.
S. latifolium ucranicum. *Fisch.*
Sium nr. 13 et 14. *Gmel.* sib.
Berula lancifolia. *Bess.*
lancifolium. Schrank. latifolium.
latifolium. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 4.
S. Berula. *Gmel.* syst.
S. lancifolium. *Schrank.*
S. lunifolium. *Gmel.* syst.
S. sulcatum. *Pers.*
Sium nr. 777. *Hall.* helv.
Coriandrum latifolium. *Crantz.*
Drepanophyllum palustre. *Hoffm.*
β. S. longifolium. *Presl. Dr.* 5.
(cfr. Falcaria dahurica.)
limosum. Moris. Helosciadium crassipes.
lineare. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 6. *Dr.* 6.
S. suave. *Walt.*
S. tenuifolium. *Mhlbrg.*
lobatum. Moon. Heracleum nepalense.
longifolium. Presl. latifolium.
longifolium. Pursh. Archemora ambigua.
luteum. Spr. Bunium luteum.
napiforme. Schult. Spr. Bunium creticum.
Ninsi. Thunb. S. Sisarum.
nodiflorum. Lin. Helosciadium nodiflorum.
nudicaule. Lam. Palimbia salsa.
oppositifolium. *Kit. Schult.* Hungaria. *D.* 19. *Dr.* 19.
paniculatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 16. *Dr.* 16.
patulum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 15. *Dr.* 15.
peucedanoides. Spr. Bunium peucedanoides.
podolicum. Hort. S. Sisarum.
radiatum. Visian. Helosciadium nodiflorum.
repens. Dec. fl. fr. Helosciadium nodiflorum.
repens. Lin. Helosciadium repens.
rigidius. Lin. Archemora rigida.
rigidius. Walt. Archemora tricuspidata.
saxifragum. Roth. Ptychotis heterophylla.
segetum. Lam. Petroselinum segetum.
siculum. Lin. Kundmannia sicula.
Silaus. Roth. Silaus pratensis.
sisaroideum. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 2. *Dr.* 2.
Sisarum. *Lin.* ♃ Asia orient. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. brevifolium. *Hort.*
S. podolicum. *Hort.*
β. S. Ninsi. *Burm. Thunb.*
stoloniferum. *Guss.* Sicilia.
suave. Walt. lineare.
sulcatum. Pers. latifolium.
teretifolium. Ell. Tiedemannia teretifolia.
Thunbergii. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 9. *Dr.* 9.
S. angustifolium. *Thunb.*
tortuosum. Roth. Seseli annuum.
tricuspidatum. Ell. Archemora tricuspidata.
triternatum. Moon. Helosciadium Heyneanum.
verticillatum. Lam. Carum verticillatum.
villosum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 24. *D.* 12. *Dr.* 12.
virens. Hort. Seseli dubium.
virescens. Spr. Bunium virescens.
vulgare. Bernh. Aegopodium Podograria.
nr. 13. *Gmel.* sib. lancifolium.
14. *Gmel.* lancifolium.
15. *Gmel.* Falcaria Rivini.
16. *Gmel.* Cicuta virosa.
777. *Hall.* helv. latifolium.
778. *Hall.* angustifolium.
779. *Hall.* Petroselinum segetum.
780. *Hall.* Helosciadium inundatum.
781. *Hall.* Cicuta virosa.
782. *Hall.* Falcaria Rivini.

Skimmi. *Adans.* Ilicium.
Skimmia. *Thunb.*
japonica. Thunb. Ilex Skimmia.
Skinnera. *Forst.*
coccinea. Moench. Fuchsia coccinea.
excorticata. Forst. Fuchsia excorticata.
Skinneria. *Chois.*
caespitosa. Chois. Hewittia caepitosa.
SKIRRHOPHORUS. *Decand.* VI. 150.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Cunninghami. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Skirroglyphis. *Dec.* Tragoceras.
SKOLEMORA. *Arrud.*
Fam.?
pernambucensis. *Steud.* ♄ Pernambuc.
SKYTANTHUS. *Meyen.*
Fam. Apocyneae. *Meyen.*
acutus. *Meyen.* (Reise I. 376.) ♃ ♄ Chili.
Slateria. *Desv.*
japonica. Desv. Ophiopogon japonicus.
Slevogtia. *Rchbch.* est: Hippion. *Spreng.*
SLOANEA. *Lin. Spr.* 1964. *Dec.* I. 515.
Foveolaria. *Dec.* nr. 5.
Gynostoma. *Dec.* nr. 2.
Myriochaeta. *Dec.* nr. 3.
Oxyandra. *Dec.* nr. 4.
Fam. Amentaceae. *Lin.* — Culminiae. *Lin.* (olim.) — Dapsylophyta. *Neck.* — Querci. *Röl.* — Tiliaceae. *Juss.*
alnifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
Aubletii. Swartz. sinemariensis.
Berteriana. *Chois.* ♄ Domingo. *D.* 5.
Rheedia laterillora. *Bert.* msp.
corymbiflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4.
cuneifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
dentata. *Lin.* ♄ Guiana. Cayen. *S.* 1. *D.* 1.
S. grandiflora. *Smith.*
S. Plumierii. *Aubl.*
Castanea Sloanea. *Mill.*
(cfr. S. Massoni.)
grandiflora. Smith. dentata.
Massoni. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *D.* 2.
S. dentata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
monosperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
Plumierii. Aubl. dentata.
sinemariensis. *Aubl.* ♄ Guiana. Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 3.
S. Aubletii. *Sw.*
Sloteria. *Quorund.* Slateria.
SMEATHMANNIA. *Banks. Dec.* III. 322.
Bülowia. *Schumach.* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae Passifloreae. *Rchbch.* — Passifloreae. *Dec.*
laevigata. *Soland. Banks.* ♄ Sierra Leona. *D.* 2.
pubescens. *Soland. Banks.* ♄ Sierra Leona. *D.* 1.
Smegmadermos. *Ruiz* et *Pav.*
emarginata. R. P. Quillaja Saponaria.
Smegmaria. *Willd.*
emarginata. Willd. Quillaja Saponaria.
SMELOWSKIA. *C. A. Meyer.*
Hutchinsia. *R. Br.* (ex parte.)
Fam. Cruciferae. *Meyer.*
alpina. *Meyer.* ♃ Alp. Europ.
Draba alpina. *Baumg.* (non *Lin.*)
Draba Nasturtiolum. *Scop.*
Hutchinsia alpina. *R. Br. S.* 2285. 9. *D.* I. 178. nr. 4
Lepidium alpinum. *Lin.*
Lepidium Halleri. *Crantz.*
Lepidium nr. 516. *Hall.* helv.
Noccaea alpina. *Rchbch.*
bifurcata. *Turcz.* Duhuria.
brevicaulis. *Steud.* ♃ Europ. Alp.
Hutchinsia brevicaulis. *Hopp.*
Lepidium brevicaule. *Hopp.*
Noccaea brevicaulis. *Rchbch.*
calycina. *Meyer.* ♃ Alp. Sibir. alt.
Hutchinsia calycina. *Desv. S.* 2285. 8. *D.* I. 178. nr. 8.
Lepidium alpinum. *Sievers* in *Pall.* Beitr.
Lepidium calycinum. *Stephan.* in *Willd.*
cinerea. *Meyer.* ♃ Sibir.
Nasturtium album. *Spr.* 2307. 24.
Sisymbrium album. *Pall.*
Sisymbrium nr. 36. *Gmel.* sib.
cordifolia. Turtsch. Cochlearia cordifolia.

integrifolia. *Meyer.* ♃ Sibir. alt.
Cochlearia integrifolia. *Dec.* I. 174. nr. 20. *S.* 2299. 15.
SMILACINA. *Desv. Spr.* 1259. *Dietr.* 1534.
Evallaria. *Neck.*
Sigillaria. *Rafin.*
Stynandra. *Rafin.*
Tonaria. *Neck.*
Fam. Asparageae. *Juss.* — Gymnophyta. *Neck.* — Sarmentaceae. *Spr.* — Smilacinae Convallarieae. *Endl.*
anomala. *C. Smith.* in *Jack.* Ins. St. Jacob.
bifolia. *Ker.* ♃ Europ. Sibir.
S. cordifolia. *Becker.* fl. franc.
Bifolium cordatum. *Fl. Well.*
Convallaria bifolia. *Lin.*
Convallaria quadrifida. *Lam.* fl. fr.
Convallaria nr. 3. *Gmel.* sib.
Evallaria. *Neck.*
Majanthemum bifolium. *Dec. S.* 480. 1. *Dr.* 666. 1.
Majanthemum Convallaria. *Roth.*
Majanthemum cordifolium. *Moench.*
Sciophila convallarioides. *Wibal.*
Styrandra bifolia. *Rafin.*
Unifolium quadrifidum. *All.*
Unifolium nr. 1240. *Hall.* helv.
(cfr. S. canadensis.)
borealis. *Sims.* ♃ Am. bor. *S.* 1. *Dr.* 7.
Convallaria borealis. *Poir.*
Clintonia ciliata. *Rafin.*
Dracaena borealis. *Ait.*
(cfr. S. umbellata.)
canadensis. *Pursh.* ♃ Am. sptr.
S. bifolia. *Ker.* var. *Spr.*
Convallaria bifolia. *Michx.*
Convallaria canadensis. *Poir.*
Majanthemum canadense. *Desf. Dr.* 666. 2.
Styrandra cenadensis. *Rafin.*
ciliata. *Desf.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 3.
Convallaria ciliata. *Poir.*
cordifolia. Becker. bifolia.
dahurica. *Turcz.* ♃ Dahuria. *Dr.* 8.
divaricata. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
flexicaulis. *Wender.* ♃ —
Forskaliana. *Schult.* ♃ Arabia. *Dr.* 2.
Convallaria racemosa. *Forsk.*
purpurea. *Wall.* ♃ Ind. or.
racemosa. *Desf.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 1.
Convallaria racemosa. *Lin.*
Majanthemum racemosum. *Link.*
Polygonatum racemosum. *Moench.*
ramosa. *G. Don.* ♃ Sibiria.
stellata. *Desf.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 4.
Convallaria hybrida. *Marchand.*
Convallaria stellata. *Lin.*
Majanthemum stellatum. *Link.*
trifolia. *Desf.* ♃ Sibir. Am. arct. *S.* 3. *Dr.* 5.
Convallaria trifolia. *Lin.*
Convallaria nr. 4. *Gmel.* sib.
umbellata. *Desf.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 6.
S. borealis α. *Gawl.*
Clintonia ciliata β. *Rafin.*
Convallaria umbellata. *Poir.*
Convallaria umbellulata. *Michx.*
Majanthemum umbellatum. *Link.*
SMILAX. *Lin. Spr.* 1273.
Fam. Asparagi. *Rül. Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* — Incompletae. *Roy.* — Liliaceae Asparagi. *Adans.* Smilaceae. *Vent. R. Br.* Convallarieae. *Endl.*
acanthophylla. *Arrabid.* ♄ Brasil.
aculeata. *Arrabid.* ♄ Brasil.
acuminata. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 29.
alba. *Pursh.* ♄ Carolina. *S.* 37.
(cfr. S. lanceolata.)
Alpini. *Willd.* ♄ Graecia. *S.* 46.
anceps. *Willd.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 45.
aristolochiaefolia. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 43.
S. hastata. *Jacq.*
aristolochiaefolia. Mill. S. Milleri.
aspera. *Lin.* ♄ Eur. austr. Oriens. *S.* 1.
β. S. variabilis. *Lam.*
(cfr. S. hastata.)
auriculata. *Wall.* ♄ Carolina. †
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 31.
barbata. *Wall.* cat. Ind. or.
bermudensis. Duham. catalonica.
Berterii. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 56.
bona nox. *Lin.* ♄ Carolina. Georg. *S.* 43.
S. variegata. *Walt.*
bona nox. Michx. hastata.
bracteata. *Presl.* ♃ Ins. Luzon.
S. perfoliata. *Lour.?* (sec. *Presl.*)
brasiliensis. *Spr.* Brasil. *S.* 18.
caduca. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 40.
calophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
canariensis. *Willd.* ♄ Teneriffa. *S.* 60.
canellaefolia. Mill. pseudochina.
catalonica. *Poir.* ♄ Catalon. *S.* 3.
S. bermudensis. *Duham.*
cercidifolia. *Pursh.* ♄ Carolina austr. *S.* 19.
China. *Lin.* ♄ China. Cochinch. Japon. *S.* 26.
China. Arrab. fluminensis.
China. Gmel. it. excelsa.
China. Wall. S. Walteri.
cordato-ovata. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 27.
cordifolia. *H. B.* ♄ N. Hisp. Guadal. *S.* 20.
coriacea. *Spr.* Domingo. *S.* 61.
cumanensis. *H. B.* ♄ Cumana. Jamaic. *S.* 49.
cuspidata. *Poir.* ♄ Ind. occ. *S.* 34.
(cfr. S. laurifolia.)
decipiens. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 51.
dentata. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 6.
β. S. ovata. *Duham. Jaum.* (sec. *Pers.*)
domingensis. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 48.
dulcis. Desf. (quid)
elegans. *Wall.* cat. Ind. or.
elliptica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 62.
excelsa. *Lin.* ♄ Caucas. Oriens. *S.* 5.
S. China. *Gmel.* it.
excelsa. Duham. mauritiana.
extensa. *Wall.* cat. Ind. or.
ferox. *Wall.* cat. Ind. or.
fluminensis. *Steud.* ♄ Brasil.
S. China. *Arrabid.*
fulgens. *Wall.* cat. Ind. or.
gemina. *Arrab.* ♄ Brasil.
glabra. *Roxb.* ♄ Ind. or. China.
S. lanceolata. *Burm. Lour.*
glauca. *Mart.* ♄ Brasil. (Reise I. 283.)
glauca. Walt. Michx. S. Sarsaparilla.)
globifera. *Meyer.* ♄ Surinam. *S.* 55.
glyciphylla. *Smith. R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 59.
guianensis. *Burm. Vitm.* ♃ Guiana.
hastata. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 23.
S. aspera δ. *Poir.*
S. bona nox. *Michx.* (β. *Lin.*)
β. S. lanceolata. *Wall. S.* 24.
hastata. Jacq. aristolochiaefolia.
havanensis. *Jacq.* ♄ Cuba. *S.* 41.
hederaefolia. Mill. S. pseudochina.
herbacea. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 52.
heterophylla. Rafin.
horrida. *Desf.* ♄ Am. sptr. *S.* 8.
Houstoniana. *Steud.* ♄ Vera Crux.
S. spinosa. *Mill.* (non *Poir.*)
humilis. Mill. peduncularis.
indica. *Burm. Vitm.* ♃ Ind. or. (H. Malabar. 7. 31.)
S. Pseudochina. *Hook.* et *Arn.* (et? *Lin.*)
indica. Duham. zeylanica.
inermis. *Wall.* ♃ Carolina. †
laevis. *Wall.* cat. Ind. or.
lanceaefolia. *Wall.* cat. Ind. or.
lanceolata. *Lin.* ♄ Am. septr.
S. alba. *Pursh.?* (sec. *Spr.*)
lanceolata. Burm. Lour. glabra.
lanceolata. Wall. hastata.
lappacea. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 25.
latifolia. *R. Br.* ♄ Holl. *S.* 47.
laurifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 35.
S. cuspidata. *Poir.* (sec. *Poir.*)
longifolia. *Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 13.
longifolia. Wats. S. Watsonii.
lutescens. *Arrab.* ♄ Brasil.
luzonensis. *Presl.* ♃ Ins. Luzon.
macrophylla. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 57.
S. megalophylla. *Duham.*
maculata. *Roxb.* ♄ Nepal.
mauritanica. *Poir.* ♄ Mauritan. *S.* 4.
S. excelsa. *Duham.*
S. tetragona. *Lin. fil.? S.* 44.

medica. *Chamss. Schlcht.* ♄ Mexico.
megalophylla. Duham. macrophylla.
Milleri. *Steud.* ♄ N. Hispan.
S. aristolochiaefolia. *Mill.* (non *Willd.*)
mollis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 67.
montevidensis. *Hort.* ♄ Montevid.
nigra. *Willd.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 2.
obliqua. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 64.
obliquata. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 15.
oblongata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 17.
officinalis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11.
orbiculata. *Labil.* ♄ N. Caledon. *S.* 70.
ovalifolia. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 69.
ovata. *Pursh.* ♄ Georgia. *S.* 36.
ovata. Jaum. Duham. dentata, spinosa.
oxyphylla. *Wall.* cat. Ind. or.
pandurata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 22.
papyracea. *Jaum. Duham.* ♄ Cayenne. *S.* 9.
parvifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
peduncularis. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 54.
S. humilis. *Mill.*
S. pulverulenta. *Michx.*
pendulina. *Lowe.* ♄ Madera.
perfoliata. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 21.
polyacantha. *Wall.* ♄ Ind. or.
prolifera. *Roxb.* ♄ Ind. or.
(cfr. S. bracteata.)
Pseudo-china. *Lin.* ♄ Virgin. Jamaic. *S.* 58.
S. canellaefolia. *Mill.*
β. S. hederaefolia. *Mill.*
Pseudochina. Hook. Arn. indica.
Pseudosarsa. *Visian.* (Linn. XIV. Lit. 138.) ♄ — —
pubens. Willd. pubera.
pubera. *Michx.* ♄ Carol. Georg. *S.* 66.
S. pubens. *Willd.* En.
S. pumila. *Walt.*
pulverulenta. Michx. peduncularis.
pumila. Walt. pubera.
purpurata. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 63.
quadrangularis. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 12.
S. virginiana. *Mill.*
quinquenervia. *Arrabid.* ♄ Brasil.
rigida. *Russel.* Syria.
rigida. Wall. S. Wallichii.
Ripogonum. Forst. Ripogonum scandens.
rotundifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 33.
Roxburgiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
rubens. *Wals.* ♄ Am. sptr.
rubra. *Willd.* ♄ Gibraltar.
sagittaefolia. *Bot. Mag.* ♄ China.
Sarsaparilla. *Lin.* ♄ Virgin. *S.* 14.
S. glauca. *Walt. Michx.*
scabriuscula. *H. B.* ♄ Am. austr. Ind. occ. *S.* 48.
(cfr. S. viscifolia.)
spicata. *Arrabid.* ♄ Brasil.
spinosa. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 7.
β. S. ovata. *Jaum. Duham.* (sec. *Poir.*)
spinosa. Mill. S. Houstoniana.
subinermis. *Presl.* ♃ Chili? Peru?
subsessiliflora. *Duham. Poir.* ♄ Brasilia. *S.* 32.
syphilitica. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 38.
tamnifolia. Michx. tamnoides.
tamnoides. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 39.
S. tamnifolia. *Michx.*
Telfaireana. *Wall.* cat. Ind. or.
tetragona. Lin. fil. mauritanica.
tomentosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 68.
triplinervia. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 65.
tuberculata. *Presl.* ♃ Quayaquil.
umbellata. *Arrabid.* ♄ Brasil.
variabilis. Lam. aspera.
variegata. Wall. bona nox.
Villardia. *Wall.* cat. Ind. or.
virginiana. Mill. quadrangularis.
virosa. Hamilt. Dioscorea virosa.
viscifolia. *Duham. Poir.* ♄ Domingo.
S. scabriuscula. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Wallichii. *Steud.* ♄ Ind. or.
S. rigida. *Wall.* cat. (non *Russel.*)
Walteri. *Pursh.* ♄ Virgin. Carol. *S.* 28.
S. China. *Wall.*
Watsonii. *Sweet.* ♄ Am. sptr.
S. longifolia. *Wals.*

zeylanica. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Moluc. *S.* 10.
β. S. indica. *Duham.*
SMITHIA. *Aiton. Spr.* 2599. *Dec.* II. 323.
Fam. Leguminosae. *Juss.* Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae, Hedysareae. *Reichb.*
aspera. Roxb. Aeschynomene aspera, Roxburghii.
blanda. *Wall.* cat. Ind. or.
capitata. Desv. conferta.
conferta. *Smith.* ⊙ N. Holl. *D.* 2.
S. capitata. *Desv.*
cristata. Wight. Geissaspis cristata.
disperma. Wight. Geissaspis cristata.
domingensis. Balb. Aeschynomene pleuronervia.
geminiflora. *Roth.* ⊙ Ind. or. *D.* 3.
S. sensitiva β. *W. A.*
martinicensis. *Spr.* Martinic. *S.* 2.
paniculata. *W. Arn.* Ceylon.
racemosa. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
sensitiva. *Ait.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Coronilla surattensis. *Garc.* in *Burm.* hrb.
Damapana. *Adans?* (ex syn. *Rheed.* IX. t. 38. sec. *Dennst.*)
Hedysarum ciliatum. *Roxb.* mus. ind.
Petagnana sensitiva. *Gmel.* syst.
spicata. *Spr.* ♄ Senegamb. *S.* 3. *D.* 4.
Smithia. *Gmel.*
Thouinia. Gmel. Humbertia madagascariensis.
Smithia. *Neck.* Xanthe.
SMYRNIUM. *Lin. Spr.* 1051. *Dec.* IV. 247. *Dictr.* 1364.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Foenicula. *Adans.* — Umbelliferae Smyrneae. *Koch.*
acuminatum. Smith. Zizia aurea.
aegopodioides. *H. B.* ⊙ Mexico. *D.* 5. *Dr.* 5.
Sison aegopodioides. *Spr.* 1045. 5.
aegyptiacum. Lin. rotundifolium.
americanum. D. Dr. (7.) est: Perideridia americana. *Rchbch.*
apifolium. *Willd.* ♂ Creta. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
S. creticum. *Mill.*
(cfr. Anosmia idaea.)
atropurpureum. Lam. Thapsium atropurpureum.
aureum. Lin. Zizia aurea.
barbinode. Mhlbrg. Thapsium barbinode.
cicutarium. Bbrst. Physospermum cicutarium.
cordatum. Walt. Zizia cordata.
creticum. Mill. apiifolium.
Dioscoridis. Spr. perfoliatum.
Dodonaei. Spr. rotundifolium.
heterophyllum. (*Moench* ex *Dec.*) Sison Ammomum.
integerrimum. Lin. Zizia integerrima.
laterale. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 6. *Dr.* 6.
Matthioli. *Presl.* ♃ Sicilia. Creta.
S. rotundifolium. *Mill.* (sec. *Dec.*)
nodiflorum. All. Trochiscanthes nodiflora.
nudicaule. Bbrst. Physospermum nudicaule.
nudicaule. Pursh. Ferula Nuttalii.
Olusatrum. *Lin.* ♂ Eur. austr. Anglia. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
perfoliatum. *Mill.* ♂ Eur. austr. *D.* 4. *Dr.* 4.
S. Dioscoridis. *Spr.* 3.
β. S. perfoliatum. *W. K.*
(cfr. S. rotundifolium.)
rotundifolium. *Mill.* ♂ Ins. Mediter. *D.* 4. *Dr.* 3.
S. aegyptiacum. *Lin.*
S. Dodonaei. *Spr.* 2.
S. perfoliatum. *Lin.* (α. *Lam.*)
S. ramosum. *D'Urvill.*
(cfr. S. Matthioli.)
trifoliatum. Mhlbrg. Zizia cordata.
Soberbaea. *D. Dietr.* Lege: Sowerbaea.
SOBOLEWSKIA. *Bbrst. Spr.* 2258. *Dec.* I. 212.
Macrospermum. *Dec.* mpt.
Fam. Cruciferae. *Bbrst.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
lithophila. *Bbrst.* ⊙ ♂ ♃ Tauria. *S.* 1. *D.* 1.
Cochlearia sibirica. *Willd.*
Crambe macrocarpa. *Bbrst.*
Raphanus tauricus. *Adams. Fisch.*
SOBRALIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 3042. *Lindl.* pag. 176.
Fam. Orchideae. *Pers.* Vandeae. *Lindl.*
amplexicaulis. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 1. *L.* 5.
(cfr. Epistephium amplexicaule.)
biflora. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 3. *L.* 2.
citrina. Llave. Cattleia citrina.

dichotoma. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 2. *L.* 1.
Elisabethae. *Schomburgh.* ♃ Guiana.
fimbriata. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Liliastrum. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 3.
Epidendrum Liliastrum. *Salzm.*
rosea. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
setigera. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Sobreyra. *Ruiz. Pav.*
oblonga. R. P. Enhydra oblonga.
sessiliflora. R. P. Enhydra Sobreyra.
Sobrya. *Pers.* Sobreyra. *Ruiz. Pav.*
SODADA. *Forsk. Spr.* 1425. *Dec.* I. 245.
Fam. Capparideae. *Juss.*
decidua. *Forsk.* ♄ Aegypt. Arab. *S.* 1. *D.* 1.
Capparis Sodada. *R. Br. Spr.* c. p. 145.
Hombak. *Adans.*
Lindackera capparoidea. *Sieb.*
SOEMMERINGIA. *Mart.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Mart.*
semperflorens. *Mart.* ♃? Brasil.
SOGALGINA. *Cassin. Dec.* V. 678.
Sogaligna. *Steud.* ed. 1.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
balbisioides. *Cass.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Galinsogea balbisioides. *H. B.*
Ptilostephium balbisioides. *Spr.* 2777. 1.
trilobata. *Cass.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
Galinsogea trilobata. *Cav.*
β. Galinsogea trifida. *Pers.*
Sohrea. *Steud.* Shorea.
SOJA. *Moench. Dec.* II. 396.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
hispida. *Moench.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
S. javanica. *Savi.*
Dolichos Soja. *Lin. Spr.* 2563. 44.
javanica. Grah. Johnia Wightii.
javanica. Savi. hispida.
Wightii. Grah. in *Wall.* Johnia Wightii.
Solanandra. *Pers.*
cordifolia. Pers. Galax aphylla.
SOLANDRA. *Swartz. Spr.* 760. *Dietr.* 913.
Fam. Solanaceae. *Cassel.* Datureae. *Endl.*
grandiflora. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *Dr.* 1.
Datura sarmentosa. *Lam.*
Swartzia grandiflora. *Gmel.* syst.
guttata. *Don.* Mexico.
nitida. Zuccag. ♄ Ind. or.
Datura sarmentosa *β. Lam.*
Portlandia grandiflora. *Hort.*
oppositifolia. *Hort.* ♄ Zeylon.
scandens. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. austr.
viridiflora. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.
Solandra. *Lin.*
capensis. Lin. Hydrocotyle Solandra.
Solandra. *Murr. Poir.*
aculeata. Poir. Hibiscus ficulneus.
lobata. Murr. Lagunaea lobata.
spinosa. Poir. Hibiscus ficulneus.
squamea. Poir. Hibiscus Patersonius.
ternata. Cav. Lagunaea ternata.
Solanoides. *Moench.*
laevis. Moench. Rivina laevis.
pubescens. Moench. Rivina humilis.
undulata. Moench. Rivina brasiliensis.
SOLANUM. *Lin. Spr.* 747. *Dietr.* 902.
Acquartia. *Jacq.*
Androcera. *Nutt.*
Bassovia. *Aubl.*
Ceranthera. *Rafin.*
Dulcamara. *Moench.*
Lycospersicum. *Neck.*
Nycterium. *Vent.*
Psolanum. *Neck.*
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Solanaceae. *Adans. Juss.* Solaneae. *Endl.*
abyssinicum. Jacq. marginatum.
acanthifolium. Hort. heterophylum.
acanthifolium. Hort. Par. torvum.
acanthifolium. Mill. campechiense.
acerifolium. *H. B.* ♄ Granad. *S.* 176. *Dr.* 195.
acetosaefolium. *Lam.* ♄ Java. Ind. or. *S.* 170. *Dr.* 189.
S. trilobatum. *Burm.* (et *Lin.* sec. *Nees.*)
aciculare. *Sw.* Brasil. *S.* 216. *Dr.* 241.
aculeatissimum. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 181. *Dr.* 200.
aculeatissimum. Moench. (meth. p. 575.)
acuminatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 93. *Dr.* 102.
acutifolium. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 143. *Dr.* 162.
acutilobum. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 190. *Dr.* 209.
adenotrichum. *Dunal.* ♄ Brasil.
adhaerens. Willd. scabrum.
adoense. *Hochst.* (hbr. un. it. 147.) ♄ Abyssin.
adulterinum. Hamilt. verbascifolium.
aegyptiacum. Forsk. villosum.
aegyptiacum. Lam. hirsutum.
aethiopicum. *Lin.* ⊙ As. et Afr. trop. *S.* 38. *Dr.* 40.
Lycopersicum aethiopicum. *Mill.*
Pseudocapsicum torulosum. *Moench.*
β. S. integrifolium. *Poir.*
aethiopoides. *Cav. Hort.* — — †
africanum. *Dunal.* Africa. †
africanum. Mill. Witheringia crassifolia.
aggregatum. *Jacq.* ♄ Ind. occ. Afr. trop. *S.* 108. *Dr.* 124.
S. guineense. *Lin.* spec. ed. 2.
S. sempervirens. *Lin.* spec. ed. 1.
Atropa solanacea. *Lin.* mant.
Saracha solanacea. *Pers.*
agreste. *Roth.* Ind. or. *S.* 163. *Dr.* 183.
S. diffusum. *Roxb.* sec. *Spr.*
S. indicum. *Lin.* (sec. *Ness.*)
S. virginianum. *Russ.* hrb.
agreste. Brouss.
alatum. Moench. miniatum, pterocaulon.
albicaule. *Kotzschy.* (hrbr. un. it. nr. 309.) Cordofan.
albidum. *Dunal.* ♄ Peru. *S.* 189. *Dr.* 208.
S. incanum. *R. P.*
album. *Lour.* ♃ Ins. Moluc. Cochinch. *S.* 217. *Dr.* 242.
allogonum. *Bernh.* Mexico.
alternato-pinnatum. *Steud.* ♃ Brasil.
S. oleraceum. *Arrab.* (non *Dun.*)
amazonium. *Ker.* ♄ Mexico. *S.* 215. *Dr.* 240.
Nycterium amazonium. *Lamb.*
ambiguum. *Dunal.* ♄ Martinic. *S.* 231. *Dr.* 256.
amblophyllum. *Hook.* ♄ Lima.
ambrosiacum. *Arrabid.* ♃ Brasil.
americanum. *Mill.* ⊙ Virginia. †
amygdalifolium. *Steud.* ♃ ♄ Brasil.
S. persicaefolium. *Mart.* (non *Burm.*)
anceps. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 120. *Dr.* 136.
Anguivi. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 168. *Dr.* 187.
angulatum. R. P. quitense.
angulosum. Hrbr. Madr. bigeminatum.
Angurium. *Dunal.* ♄ Vera Crux.
S. angustifolium. *Mill.*
angustifolium. *Lam.* Buenos Ayres.
angustifolium. Mill. S. Angurium.
angustifolium. R. P. pulverulentum.
annonaefolium. *Dunal.* ♄ N. Granat. *S.* 46. *Dr.* 63.
appendiculatum. *H. B.* ♄? Mexico. *S.* 4. *Dr.* 2.
Aquartia. Dunal. Aquartia aculeata.
aquaticum. *Hort. Par. Dum. Cours.* ♄ — —
arabicum. *Dunal.* ⊙ Arabia.
S. armatum. *Forsk*
aracatscha. Besser. Hort.
arborescens. Moench. bonariense.
arboreum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 92. *Dr.* 101.
ardisioides. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 112.
argenteum. *Dunal.* ♄ Brašil. *S.* 102. *Dr.* 118.
argenteum. Heyn. farinosum.
argyracantha. Dum. Cours. incanum, marginatum.
armatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 159. *D.* 179.
armatum. Forsk. arabicum.
Arrabidae. *Steud.* ♄ Brasil.
S. elegans. *Arrab.* (non *Dun.*)
Arrebenta. *Arrab.* ♃ Brasil.
aspero-lanatum. R. P. lanatum.
asperum. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 68. *Dr.* 77.
asperum. Pers. lanatum.
asperum. Rich. S. Radula.
assimile. Frivald. persicum.
asterophorum. *Mart.* ♄ Brasil.
astroites. *Jacq. Eckl.* ⊙ Am. austr.
atriplicifolium. Desp. nigrum.
atropurpureum. *Schrank.* ♄ Brasil. (Sylloge I. 200.)
atrovirens. *Dunal.* ♄ Ind. occ. *Dr.* 302.

aturense. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 262. *Dr.* 287.
aureum. *H. B.* ♄ Chimboras. *S.* 62. *Dr.* 71.
aureum. Swartz. S. Swartzianum.
auriculatum. *Ait.* ♄ Madagas. Ins. Mascar. *S.* 74. *Dr.* 83.
S. mauritianum. *Scop.*
aviculare. Forsk. laciniatum.
axillillorum. *Dunal.* ♄ Vera Crux.
S. scandens. *Mill.*
baccatum. Hort. bonariense.
bahamense. *Lin.* ♄ Ins. Baham. *S.* 245. *Dr.* 270.
S. fruticosum. *Mill.*
bahamense. Forsk. glabratum.
bahamense. Mill. verbascifolium.
Balbisii. *Dunal.* ♃ ♂ ♄ Am. austr. *S.* 151. *Dr.* 171.
S. brancaefolium *Jacq. fil.*
S. decurrens. *Balb.*
S. formosum. *Weinm.*
S. inflatum. *Hornem.*
S. mauritianum. *Willd. Hort.*
S. sisymbriifolium. *Lam.*
S. Thouinii. *Gmel.* II. Carls.
S. viscidum. *Schweig.*
S. viscosum. *Dec.*
Banksianum. *Vandel.* ♃ Brasil. (*Roem.* script. 55.)
barbisetum. *Nees.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 234.
S. Melongena E. *Wall.* cat.
Bassovia. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 100. *Dr.* 109.
S. rugosum. *Rich.* hrb.
Bassovia sylvatica. *Aubl.*
Bauerianum. *Endl.* Ins. Norfolk. *Dr.* 307.
Belfortianum. *Vand.* ♄ Brasil.
Berterii. *H. Par.* (ed. 3. 427. nomen.) ⊙ Chili.
Besseri. *Weinm.* ⊙ Amer.
betaceum. *Cavan.* ♄ N. Hispan. *S.* 47. *Dr.* 55.
S. crassifolium. *Orteg.*
bicolor. Willd. verbascifolium.
bifissum. *Arrabid.* (t. 111. non 129.) ♄ Brasil.
bifissum. Arrabid. (t. 129. spectabile.
biflorum. *Lour.* ♄ Ind. or. China. *S.* 130. *Dr.* 147. (cfr. S. pachypetalum.)
biflorum. R. P. dianthophorum.
biformifolium. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 144. *Dr.* 161.
bifurcum. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 201.) Abyssin.
bigeminatum. *Nees.* ♃ ♄ Ind. or. *Dr.* 110.
S. angulosum. *Hrbr. Madr.*
S. flexuosum. *Hrbr. Madr.*
Blumei. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 113.
S. violaceum. *Blum.*
bombense. *Jacq.* ♄ Mexic. Am. austr. *S.* 65. *Dr.* 74.
bonariense. *Lin.* ♄ Buenos Ayres. *S.* 230. *Dr.* 255.
S. arborescens. *Moench.*
S. baccatum. *Hort.*
S. grandiflorum. *Hort.*
β. S. guaraniticum. *St. Hil.*
Botelhianum. *R. Br.* ♄ Brasil.
S. Botelho. *Vand.*
S. Rothelianum. *Dunal.*
brachyacanthum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 263. *Dr.* 288.
bracteatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 35. *Dr.* 37.
brancaefolium. Jacq. S. Balbisii.
brasilianum. *Dunal.* ♄ Brasil. *Dr.* 303.
brevifolium. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 105. *Dr.* 121.
brevipile. *Dunal.* Ind. occ. *S.* 237. *Dr.* 262.
Brownii. *Dunal.* ♄ N. Holl. *S.* 225. *Dr.* 250.
S. violaceum. *R. Br.*
Bulbocastanum. *Moç. Sess.* Mexico. *S.* 24. *Dr.* 24.
bullatum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
Caavurana. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
cajanumense. *H. B.* ♄ N. Granat.
Caldasii. *H. B.* ♃? Quito. *S.* 5. *Dr.* 4.
calycinum. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *S.* 32. *Dr.* 32.
calycinum. Nees. S. Esenbeckii.
calygnaphalum. R. P. gnaphalodes.
campaniforme. *R. S.* ♄ Brasilia.
S. campanulatum. *Willd.* msp.
campanulatum. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 200. *Dr.* 219.
campanulatum. Willd. campaniforme.
campechiense. *Lin.* ♄ N. Hispan. *S.* 204. *Dr.* 223.
S. acanthifolium. *Mill.*
(cfr. S. fuscatum.)
campylacanthum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 123.) Abyssin.
candicans. *Dunal.* ♄ Peru.
S. lycioides. *R. P.*
S. lycioides tomentosum. *Dunal.* ed. 1.
candidum. *Bot. Reg.* ♄ Mexico.
canescens. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 231.
S. incanum. *Forsk.?*
capense. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 162. *Dr.* 182.
S. humile. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
S. Milleri. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
capsicoides. *Mart.* ♃? Brasil.
capsicoides. Hort. Par. ciliatum.
caracassanum. *R. S.* ♄ Caracas.
S. heterophyllum. *Willd.* msp.
Cari. *Molin.* Chili.
caripense. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 45. *Dr.* 53.
carolinense. *Lin.* ♃ Carolina. *S.* 198. *Dr.* 217.
carolinense. Mill. S. verae crucis.
cernuum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
Cervantesii. Lagasc. pubigerum.
cestrifolium. *Jacq.* ♄ — — *S.* 37. *Dr.* 39.
chenopodioides. *Lam.* ⊙ Chili. *S.* 43. *Dr.* 44.
S. rubrum. *Mill.* (sec. *Nees.*)
chinense. *Dunal.* ♄ China. *Dr.* 306.
chloranthum. *Spr.* Brasil. *S.* 78. *Dr.* 87.
chrysophyllum. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 141. *Dr.* 158.
ciliare. Willd. ciliatum.
ciliatum. *Lam.* ⊙ ♃ Brasilia. *S.* 207. *Dr.* 227.
S. capsicoides. *Hort. Par.*
S. ciliare. *Willd.*
S. sinuatifolium. *Arrab.*
cinereum. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 158. *Dr.* 178.
cinereum. Salt. S. Saltianum.
cirrhosum. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 51. *Dr.* 59.
S. salignum. *Willd.* hrb.
citrifolium. *Willd.* msp. ♄ Fluv. Magdalen.
cladotrichum. *Dunal.* ♄ Brasil.
(cfr. S. megalochiton.)
coagulans. *Forsk.* ♄ Abyssin. Arab. *S.* 220. *Dr.* 245.
coagulans. Steud. Hochst. (hrbr. arab. et aegypt. nr. 786 et 951.) sanctum.
coccineum. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 238. *Dr.* 263.
S. tomentosum *β* coccineum. *Willd.*
coccineum. H. Par. sanctum.
coeruleum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
Commersonii. *Poir.* ⊙ La Plata. *S.* 2. *Dr.* 14.
commutatum. Spr. Lycopersicum commutatum.
congense. *Link.* ♄ Ad fluv. Congo.
S? sessiliflorum. *Dun.* (sec. *Spr.*)
congestum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
conicum. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 16. *Dr.* 16.
conicum. Arrabid. fluminense.
conocarpum. *Rich.* ♄ Ind. occ. *S.* 107. *Dr.* 123.
cordatum. *Forsk.* ♄ Arabia.
cordifolium. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 242. *Dr.* 267.
S. subscandens. *Arrab.* (t. 128.)?
coriaceum. *Dunal.* ♄ Cayenne. *S.* 270. *Dr.* 295.
coriaceum. Hook. S. Hookerianum.
cormanthum. *Arrab.* ♄ Brasil.
cornifolium. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 96. *Dr.* 105.
cornutum. *Lam.* N. Hispan. *S.* 150. *Dr.* 170.
S. heterandrum. *Juss.*
Nycterium cardaminaefolium. *Vent.*
Nycterium cornutum. *Link.*
coronatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
corymbiferum. Gmel. corymbosum.
corymbosum. *Jacq.* ♃ Peru. *S.* 23. *Dr.* 23.
S. corymbiferum. *Gmel.* syst.
S. cymosum. *R. P.*
S. parviflorum. *Nocca* in *Usteri.*
corymbosum. Wight. vagum.
crassifolium. Lam. Witheringia crassifolia.
crassifolium. Orteg. betaceum.
crassipetalum. Wallich. pachypetalum.
crinitum. *Lam.* ♄ Cayenne. *S.* 174. *Dr.* 193.
crispum. *R. P.* ♄ Chili. *S.* 61. *Dr.* 70.
croceum. Dunal. cuneifolium.
crotonifolium. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 75. *Dr.* 84. (cfr. S. narense.)
crotonoides. *Lam.* ♄ Ins. Carib. *S.* 253. *Dr.* 278. (cfr. C. reticulatum.)
cumanense. Schlcht. in *R. S.* sylvaticum.
cuneatum. Moench. violaceum.
cuneifolium. *Dunal.* ♄ Cayen. Doming. *S.* 234. *Dr.* 260.
S. croceum. *Dunal.*
S. dubium. *Dunal.*
S. jamaicense. *Mill.*
cuneifolium. Willd. hrb. (*R. S.* IV. p. 623.

cutacense. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 138. *Dr.* 155.
cyanocarpum. *Blum.* ☉ Java. *Dr.* 232.
cylindricum. *Arrab.* Brasil.
cymbosum. Hort.
cymosum. Orteg. oporinum.
cymosum. R. P. corymbosum.
dealbatum. *Lindl.* ♄ Chili.
  S. saponaceum. *Hook.* (non? *Dunal.*)
decemdentatum. *Roxb.* ♃ Ind. or.
  S. decemfidum. *Roxb.*
decemfidum. Roxb. decemdentatum.
decurrens. *Arrab.* ♄ Brasil.
decurrens. Balb. S. Balbisii.
denticulatum. *Blum.* ♃ ♄ Ind. or. Java.
  S. subtruncatum. *Wall.* cat.
  (cfr. S. pachypetalum.)
diantherum. *Arrab.* ♄ Brasil.
dianthophorum. *Dunal.* ♃ N. Holl. *S.* 259. *Dr.* 284.
  S. biflorum. *R. Br.* (non *Lour.*)
dichotomum. *Lour.* ♄ China. *S.* 79. *Dr.* 88.
dichotomum. Rich. uniflorum.
dichotomum. R. P. riparium.
dichotomum. Vand. S. Vandellianum.
dictyoticum. *R. S.* ♄ — —
  S. reticulatum. *Willd.* mspt.
didymum. *Dunal.* ♄ Brasil.
diffusum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 17. *Dr.* 17.
diffusum. Arrab.
diffusum. Link. S. Linkianum.
diffusum. Roxb. agrestre, Gula, Jacquini.
diflorum. *Arrab.* ♄ Brasil.
Dillenii. *Schult.* ☉ Europ. *Dr.* 301.
  S. nigrum β patulum. *Willd.*
  S. patulum. *Pers.*
  (cfr. S. nodiflorum.)
diphyllum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 91. *Dr.* 100.
  Pseudocapsicum diphyllum. *Medic.*
diphyllum. Forsk. microcarpum.
discolor. *R. Br.* N. Holl.
  S. stelligerum. *Smith.* (sec. *Spr.*)
diversifolium. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 10. *Dr.* 9.
domingense. *Willd.* mspt. ♄ Domingo.
dubium. *Fres.* (non *Dun.*) Arab.
  S. sanctum. *Hochst. Steud.* hrbr. aeg. ar. nr. 903.
  (non *Forsk.*)
dubium. Dunal. cuneifolium.
Dulcamara. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 21. *Dr.* 21.
  S. scandens. *Lam.* fl. fr.
  Solanum nr. 50. *Gmel.* sib.
  Solanum nr. 575. *Hall.* helv.
  Dulcamara flexuosa. *Moench.*
  Lycopersicum Dulcamara. *Medic.*
  β. S. rupestre. *Schmidt.*
  γ. S. littorale. *Raab. Link.*
  (cfr. S. persicum, Witheringia crassifolia.)
dulcamarioides. Poir. macrantherum.
dumetorum. *Willd.* hrb. ♄ — —
Dunalianum. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Molucc.
echinatum. *R. Br.* N. Holl.
  S. ellipticum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
echinocarpum. *Bredem.* ♃ Caracas.
edule. *Arrab.* ♃ Brasil.
elaeagnifolium. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 254. *Dr.* 279.
elaeagnifolium. Willd. hrb. obtusifolium.
elatum. *Link.* ♄ — —
elegans. *Dunal.* ♄ N. Holl. *S.* 224. *Dr.* 249.
elegans. Arrab. S. Arrabidae.
ellipticum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 260. *Dr.* 285.
  (cfr. S. echinatum.)
ellipticum. *Arrab.* ♄ Brasil.
elongatum. Hort. virgatum.
erianthon. Don. verbascifolium.
eriocalyx. *Dunal.* ♄ Carthagena.
  S. racemosum. *Mill.*
eriophyllum. *Dun.* ♄ N. Holl. *S.* 241. *Dr.* 266.
  S. lasiophyllum. *Poir.*
erythraeum. Dunal. fistulosum.
erythrocarpum. *Meyer.* ♃ Guiana. *S.* 113. *Dr.* 129.
esculentum. *Dunal.* ☉ As. et Afr. trop. *S.* 247. *Dr.* 272.
  S. incanum. *Lin.*
  S. longum. *Roxb.*
  S. Melongena. *Lin.*
  Melongena tereta. *Mill.*
  β. Melongena incurvata. *Mill.*
esculentum. Neck. tuberosum.

Esenbeckii. *Steud.* ♄ Ind. or.
  S. calycinum. *Nees.* (non *Moç. Sess.*)
  S. Neesianum. *D. Dr.* 34. (non *Wall.*)
etuberosum. *Lindl.* ♃ Chili.
  Solanum tuberosum. *Berter.* hrb. nr. 1328.
farinosum. *Wallich.* ♄ Ind. or.
  S. argenteum. *Heyn.* hrb. (non *Dun.*)
  S. giganteum. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
fasciatum. *R. S.* ♄ Am. austr. †
  S. fuscatum. *Schlcht.*
  S. pinnatum. *Willd.* mpt.
fasciculatum. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
fastigiatum. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 229. *Dr.* 254.
ferox. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 202. *Dr.* 221.
  S. hirsutum. *Roxb.*
  S. involucratum. *Blum.*
  S. lasiocarpum. *Dunal. S.* 178. *Dr.* 197.
  S. mammosum. *Lour.* (Synma sec. *Nees.*)
  S. quadriloculare. *Spr.* 281. (ex syno. *Roxb.*) *Dr.* 237.
ferox. Burm. S. Gula.
ferox. Wight. hrb. lasiocarpum.
ferrugineum. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 194. *Dr.* 213.
  S. torvum. *Sw.* (sec. *Desf.*)
ficifolium. Orteg. torvum.
filiforme. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 80. *Dr.* 89.
fistulosum. *Rich. Dunal.* ☉ Ins. Maurit. Ind. or.
  S. nigrum. *Wall.* cat. (ex parte.)
  S. rhinocerotis. *Blum?* (sec. *Nees.*)
  β. S. erythraeum. *Dun.*
  S. rubrum. *Murr. Willd.*
flaccidum. *Arrab.* ♃ Brasil.
flavescens. *Dunal.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 177. *Dr.* 196.
  S. ferox β. *Nees.*
flavidum. *Torr.* Am. sptr.
flavum. *Kit.* ☉ Eur. med. *S.* 41. *Dr.* 47.
  S. ochroleucum. *Bast. Dunal.*
  (cfr. S. incertum, miniatum, rubrum.)
flexuosum. *Willd.* mspt. Domingo.
flexuosum. Hrbr. Madr. bigeminatum.
flexuosum. Vahl. lanceaefolium.
fluminense. *Steud.* ♄ Brasil.
  S. conicum. *Arrab.* (non *R. P.*)
foetidum. *R. P.* ♄ Peru. N. Granat. *S.* 94. *Dr.* 103.
foetidum. Rottb. S. Rottboellianum.
Fontanesianum. *Dunal.* ☉ Brasil. *S.* 147. *Dr.* 167.
  Nycterium Fontanesianum. *Loudon.*
Fontanesianum. Schrank. melanocerasum, tectum.
formosum. *H. B. Dun.* ♄ Orinoco. *S.* 213. *Dr.* 238.
formosum. Weinm. S. Balbisii.
Forskohlei. *Dunal.* Arabia.
  S. villosum. *Forsk.*
fragrans. *Hook.* ♄ Brasil. austr.
fructu tecto. Cav. tectum.
fruticosum. Mill. bahamense.
fugax. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 126. *Dr.* 143.
furcatum. *Poir. Dun.* Peru.
  S. nigrum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
furfuraceum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 255. *Dr.* 280.
fuscatum. *Lin.* ☉ Am. austr. *S.* 185. *Dr.* 204.
  S. campechiense β fuscatum. *Lin.* syst.
fuscatum. Schlcht. fasciatum.
fuscum. Heyn. hrb. trilobatum.
geminatum. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 129. *Dr.* 146.
geminiflorum. Chmss. Schlecht. geminifolium.
geminifolium. *Schlcht.* ♄ Mexico.
  S. geminiflorum. *Chmss. Schlcht.* (ex err. typogr.,
giganteum. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 274. *Dr.* 299.
  S. niveum. *Thunb. Vahl.*
  S. papilionaceum. *Hort.*
  (cfr. S. farinosum.)
Gilo. *Raddi.* Brasilia. *S.* 275. *Dr.* 51.
glaberrimum. *Dunal.* Ins. Timor. *S.* 12. *Dr.* 11.
glabratum. *Dunal.* ♄ Arab.
  S. Bahamense. *Forsk.*
  Solanum nr. 962. *Hochst. Steud.* hrb. arb.
glandulosum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 137. *Dr.* 154.
glaucescens. *Zuccar.* ♄ Mexico.
glaucophyllum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 396.) ♄ — —
glutinosum. *Dunal.* ♄ — — *S.* 226. *Dr.* 251.
gnaphalocarpum. *Arrab.* ♄ Brasil.
gnaphaloides. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 88. *Dr.* 97.
  S. calygnaphalum. *R. P.*
gracile. *Otto.* (ex *Loudon.*) ♃ — —
graciliflorum. *Dunal.* ♄ Java. *S.* 244. *Dr.* 269.

grandiflorum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 27. *Dr.* 27.
grandiflorum. Desf. oporinum.
grandiflorum. Hort. bonariense.
guaraniticum. St. Hil. bonariense.
guineense. *Lam.* Afr. trop. Am. sptr. *S.* 112. *Dr.* 128.
S. nigrum δ guineense. *Willd.*
guineense. Lin. aggregatum.
Gula. *Hamilt.* ⊙ Ind. or.
S. diffusum. *Roxb.* (sec. *Hamilt.*)
S. ferox. *Burm.* (non *Lin.*)
hastifolium. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy.* nr. 393.) Cordofan.
havanense. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 106. *Dr.* 122.
hebephorum. *H. B. Dun.* ♃ Peru. *S.* 20. *Dr.* 20.
Herbertianum. *Hort. Paxt.* (Mag. 5. 260.) ♄ — —
Hermanni. Lam. sodomaeum.
Hernandesii. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *S.* 208. *Dr.* 228.
heteracanthum. *Dunal.* Afric. *S.* 184. *Dr.* 203.
heterandrum. *Pursh.* ⊙ Am. sptr. *S.* 149. *Dr.* 169.
Androcera lobata. *Nutt.*
Nycterium lobatum. *Sweet.*
Nycterium luteum. *Torr.*
(cfr. S. rostratum.)
heterandrum. Juss. corpulum.
Heteranthera. Willd. Witheringia angustifolia.
heterodoxum. *Dunal.* ⊙ Mexico. *S.* 146. *Dr.* 166.
S. Mullus. *Hort.*
Nycterium heterodoxum. *Link.*
heterophyllum. *Lam.* ♄ Guiana. *S.* 233. *Dr.* 259.
S. acanthifolium. *Hort.*
heterophyllum. Willd. caracasanum.
heterotrichum. *Dunal.* ♄ Am. austr. *S.* 235.
Heynii. *R. S.* ♄ Ind. or. *S.* 160. *Dr.* 180.
S. indicum β. *Nees.*
S. pinnatifidum. *Roth.*
hexandrum. *Arrab.* ♄? Brasil.
hirsutum. *Pers. Dun.* ⊙ Aegypt.
S. aegyptiacum. *Lam.*
S. memphiticum. *Gmel.* syst.
S. nigrum β. hirsutum. *Vahl.*
S. villosum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
hirsutum. Roxb. ferox.
hirtum. *Vahl.* ♄ Ins. Trinitat. *S.* 243. *Dr.* 268.
hispidum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 192. *Dr.* 211.
S. stellatum. *R. P.*
Hookerianum. *Spr. fil.* (Tent. p. 9.) ♄ Mexic. *Dr.* 300.
S. coriaceum. *Hook.* B. Mag. (non *Dunal.*)
horridum. *Dunal.* ♄ N. Holl. *S.* 261. *Dr.* 286.
Houstoni. *Dunal.* ♄ Vera Crux.
S. quercifolium. *Mill.*
Humboldtii. Willd. Lycopersicum Humboldtii.
humile. *Bernh.* ⊙ Eur. austr. *Dr.* 45.
S. nigrum. *Lin.* var. *Spr.*
S. viridescens. *Hort.*
humile. Lam. capense, rigescens.
hybridum. *Jacq.* ♄ Guinea. *S.* 239. *Dr.* 264.
hygrophilum. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Hystrix. *R. Br.* N. Holl. *S.* 154. *Dr.* 174.
Jacquini. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 157. *Dr.* 177.
S. diffusum. *Roxb.*
S. virginianum. *Jacq.*
S. xanthocarpum. *Schrad.* et *Wendl.* (sec. *Nees.*)
jamaicense. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 236. *Dr.* 261.
jamaicense. Mill. cuneifolium.
Jamesii. *Torr.* Am. sptr.
javitense. H. B. monachophyllum.
igneum. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 249. *Dr.* 274.
(cfr. S. persicaefolium, subarmatum.)
impediens. *Weinm.* ♄ — (Sylloge II. 162.)
S. Jussiaei. *Dun.?*
inaequale. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
incanum. *Dunal.* ♄ Ins. Mascar. Zeyl. *S.* 221. *Dr.* 246.
S. argyracantha. *Dum. Cours.*
S. marginatum β argyracantha. *Pers.*
S. Melongena. *Lin.* var. *Nees.*
S. zeylanicum. *Lam.*
incanum. Forsk. canescens, sanctum.
incanum. Kit. villosum.
incanum. R. P. albidum.
incarceratum. *R. P.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 180. *Dr.* 199.
incertum. *Dunal.* ♃? Malabar. China.
S. flavum. *Kit.* (sec. *Spr.*)
S. nigrum. *Lour. Wall.* cat. (ex parte.)
incurvum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 119. *Dr.* 135.
S. recurvum. *Poir.*

indicum. *Lin.* sp. ♄ Ins. Barbad. *S.* 183. *Dr.* 204.
S. canescens. *Blum.*
β. S. violaceum. *Hamilt.* hrb. (et *Jacq.* sec. *Nees.*)
γ. S. sodomaeum. *Russ.* hrb.
(cfr. S. agreste, Heynei.)
indicum. Lin. fl. zeyl. violaceum.
inflatum. Hornem. S. Balbisii.
inodorum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
insanum. Lin. esculentum.
insidiosum. *Mart.* ♄ Brasil.
integerrimum. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 64. *Dr.* 73.
integrifolium. Poir. aethiopicum.
involucratum. Blum. hirsutum.
jubatum. *Willd.* ♄ Orinoco. †
Jubeba. Arrab. paniculatum.
judaicum. Bess. Schult. pterocaulon.
juglandifolium. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 6.
Juripeba. Arrab. pycnanthemum.
Juripeba. Rich. obscurum.
Jussieui. Dunal. micracanthum, impediens.
Kieseritzii. *C. A. Meyer.* ♃ ♄ Caucasia.
Kitaibelii. Schult. villosum.
laciniatum. *Ait.* ♃ ♄ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 10.
S. aviculare. *Forst.*
S. pinnatifidum. *R. Br.*
S. reclinatum. *Hortul.*
laciniatum. R. P. nemorense.
lacteum. *Arrab.* ♄ Brasil.
laeve. *Dunal.* Java. *S.* 110. *Dr.* 126.
S. membranaceum. B. *Wall.* cat.
laevigatum. *H. B. Dun.* ♄ *S.* 89. *Dr.* 98.
lanatum. *Dunal.* ♄ Peru. *S.* 223. *Dr.* 248.
S. aspero-lanatum. *R. P.*
S. asperum. *Pers.*
lanceaefolium. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 265. *Dr.* 290.
S. sarmentosum. *Lam.*
β. S. flexuosum. *Vahl.*
lanceolatum. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 272. *Dr.* 297.
S. mexicanum. *Moç. Sess.* (sec. *Spr.*)
Pseudocapsicum lancifolium. *Moench.*
lanceolatum. R. P. patulum.
lanuginosum. *Dun. H. B.* ♄ Quito. *S.* 140. *Dr.* 157.
lasiocarpum. Dun. ferox.
lasiophyllum. *Dun.* ♄ N. Granat. *S.* 139. *Dr.* 156.
lasiophyllum. Poir. eriophyllum.
latifolium. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 175. *Dr.* 194.
laurifolium. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 73. *Dr.* 82.
laurifolium. Mill. subinerme.
laxum. *Spr.* ♄ Monte Video. *S.* 82. *Dr.* 91.
lentum. *Cav.* ♄ Am. austr. *S.* 135. *Dr.* 152.
lepidotum. *H. B. Dun.* ♄ N. Granat. *S.* 70. *Dr.* 79.
(cfr. S. Swartzianum.)
leprosum. *Orteg.* ♄ Chili. *S.* 246. *Dr.* 271.
leptanthum. *Moç. Sess. Dun.* ⊙ Mexico. Peru. *S.* 22. *Dr.* 22.
leucocarpum. *Rich.* ♄ Ind. occ. *S.* 97. *Dr.* 106.
Lichtensteinii. *Willd.* ♄ Pr. b. sp.
ligustrinum. *Lodd.* ♄ Chili.
lineatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 143. *Dr.* 160.
Linkianum. *R. S.* ♄ Brasil.
S. diffusum. *Link.* hrb.
littorale. Link. Raab. S. Dulcamara.
lividum. *Link.* in *Willd.* hrb. ♄ Madag. *S.* 187. *Dr.* 206.
S. recurvum. *Hffmsg.* (olim.)
longiflorum. *Vahl.* ♄ Guiana. *S.* 58. *Dr.* 67.
S. longifolium. *Dun.*
S. salvifolium β. *Pers.*
longifolium. Dun. longiflorum.
longum. Roxb. esculentum.
loxense. *H. B. Dun.* ♃ Quito. *S.* 117. *Dr.* 133.
luridum. *Moric.* Bahia.
lusitanicum. *Dun.* Lusitan. †
luteoalbum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 77. *Dr.* 86.
S. pubescens. *R. P.*
luteum. Gmel. Mill. villosum.
lycioides. *Lin.* ♄ Peru. *S.* 121. *Dr.* 137.
(cfr. S. candicans.)
Lycopersicum. Lin. Lycopersicum esculentum.
lyratum. *Thunb.* Japon. *S.* 29. *Dr.* 29.
lysimachioides. *Wallich.* ♃ Ind. or.
Maccai. *Dunal. Rich.* ♄ Cayenne. *S.* 193. *Dr.* 212.
(cfr. S. tricuspidatum.)
macranthemum. R. S. macrantherum.
macrantherum. *Dunal.* ♄ Mexico. Amer. austr. *S.* 63. *Dr.* 72.

S. dulcamarioides. *Poir.*
S. macranthemum. *R. S.*
macranthum. *Dunal.* ƀ Brasil. *S.* 173. *Dr.* 192.
macrocarpum. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 31. *Dr.* 31.
macrodon. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 111.
macrophyllum. Dunal. oporinum.
mammosum. *Lin.* ⊙ Carol. Ind. occ. *S.* 206. *Dr.* 225.
S. villosissimum. *Zucc.*
mammosum. Lour. ferox.
Manoelii. *Moric.* Bahia.
marginatum. *Lin. fil.* ♄ Afr. trop. *S.* 182. *Dr.* 204.
S. abyssinicum. *Jacq.*
S. argyracanthum. *Dum. Cours.*
S. niveum. *All.* act. Taur.
Martiusianum. *Steud.* ♃ Brasil.
S. molle. *Schrank.* (Sylloge 1. 199.)
mauritianum. Roth. Willd. S. Balbisii.
mauritianum. Scop. auriculatum.
megalochiton. *Mart.* ♄ Brasil.
S. cladotrichum. *Velloz.?* (sec. *Mart.*)
S. perianthomega. *Arrab.?* (sec. *Mart.*)
melanocerasum. Willd. pterocaulon.
melanoxylon. *Link.* ⊙ — — *S.* 203. *Dr.* 222.
Melongena. Lin. esculentum, ovigerum, serpentinum.
membranaceum. *Wall.* Ind. or.
(cfr. S. laeve.)
memphiticum. *Mart.* ♃ — —
memphiticum. Gmel. syst. hirsutum.
mexicanum. *Moç. Sess. Dun.* ƀ Mexico.
(cfr. S. lanceolatum.)
mexicanum. Willd. modestum.
micracanthum. *Lam.* Am. austr. *S.* 266.
S. Jussieui. *Dun.* (sec. *Spr.*)
S. micranthum. *D. Dr.* 291.
micranthum. *Willd.* msp. ƀ Mexico.
micranthum. D. Dr. micracanthum.
microcarpum. *Vahl.* ♄ Aegypt. *S.* 53. *Dr.* 61.
S. diphyllum. *Forsk.*
microcarpum. Brouss. pubigerum.
microphyllum. Dunal. Aquartia microphylla.
microspermum. *Dunal.* — —
Milleri. *Jacq. Lam.* ƀ Pr. b. sp.
S. subbiflorum. *Orteg.*
S. trilobatum. *Mill.*
(cfr. S. capense.)
miniatum. *Bernh.* ⊙ Europ. *Dr.* 46.
S. alatum. *Moench.*
S. flavum. *Kit.* (sec. *Spr.*)
S. incertum var. *Nees.*
S. nigrum. *Forsk.?* (*Wall.* cat. ex parte.)
S. nigrum judaicum. *Lin.?*
S. rubrum. *Lumnitz?*
mite. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 15. *Dr.* 15.
modestum. *R. P.* ♄ Mexico.
S. mexicanum. *Willd.* msp.
Moenchii. *Dunal.* ♃ — — †
S. stellatum. *Moench.*
molle. *Dunal. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 211. *Dr.* 236.
molle. Schrank. S. Martiusianum.
mollissimum. *Blum.* ƀ Java. *Dr.* 138.
monachophyllum. *Dunal.* ♄ Orinoco.
S. javitense. *H. B. S.* 264. *Dr.* 289.
(cfr. S. obscurum.)
monanthum. *R. S.* ♃ N. Hispan.
S. uniflorum. *Lagasc.*
(cfr. S. Mozinianum.)
montanum. Lin. Witheringia montana.
montevidense. *Spr.* ♄ Montevid. *S.* 109. *Dr.* 125.
moschatum. (*Pers.*) villosum.
Mozinianum. *Dunal.* ⊙ Mexico. *S.* 123. *Dr.* 140.
S. uniflorum. *Lagas.* (sec. *Spr.*)
Mullus. Hort. heterodoxum.
multiangulatum. *Arrab.* ♃? Brasil.
multifidum. Lam. Witheringia pinnatifida.
multifidum. R. P. Witheringia multifida.
multiflorum. *Roth.* Ind. or.
S. silarium. *Hamilt.*
S. torvum β. *Nees.*
muricatum. *Ait.* ♄ Peru. Chili. *S.* 44. *Dr.* 52.
S. scabrum. *Lam.*
S. variegatum. *R. P.*
myriacanthum. *Dunal.* — — *S.* 205. *Dr.* 224.
myrtifolium. *Lodd.* ♄ — —
Naralida. Hamilt. spirale.
narense. *Dun. H. B.* Am. austr.
S. crotonifolium. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Neesianum. *Wall.* ♃ ƀ Ind. or.
Neesianum. D. Dr. S. Esenbeckii.
neglectum. *Dunal.* ƀ Am. austr. *S.* 125. *Dr.* 142.
nemorense. *Dunal.* ƀ Peru. *S.* 196. *Dr.* 215.
S. laciniatum. *R. P.* (non *Ait.*)
nicotianaefolium. *Lagas.* ♄ — —
nigrum. *Lin.* ⊙ Europ. As. Afr. Am. *S.* 40. *Dr.* 42.
S. nigrum α vulgatum. *Lin.*
S. vulgatum. *Willd.*
Solanum nr. 576. *Hall.* helv.
β. S. atriplicifolium. *Desport.*
(cfr. S. Dillenii, guineense, hirsutum, miniatum, nodiflorum, pterocaulon, rubrum, Rumphii, villosum, virginicum.)
nigrum. Arrab. tenuiflorum.
nigrum. Forsk. miniatum.
nigrum. Lour. incertum.
nigrum. Wall. fistulosum, incertum.
nitidum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 59. *Dr.* 68.
niveum. All. marginatum.
niveum. Thunb. Vahl. giganteum.
nodiflorum. *Jacq.* ⊙ ♄ Ind. occ. Ins. Mascar. *S.* 111. *Dr.* 127.
S. nigrum β patulum. *Lin.* (sec. *Poir.*)
S. strictum. *Zuccag.*
nudum. *Dun. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 90. *Dr.* 99.
nutans. *R. P.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 84. *Dr.* 93.
obliquum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 48. *Dr.* 56.
oblongifolium. *Dun. H. B.* ♃? N. Granat. *S.* 116. *Dr.* 132.
oblongum. R. P. triste.
obovatum. *Dun. H. B.* ♄ Quito. *S.* 99. *Dr.* 108.
obscurum. *Vahl.* ƀ Cayenne.
S. Juripeba. *Rich.*
S. monachophyllum. *Dun.* (sec. *Spr.*)
S. styracifolium. *Willd.* hrb.
obtusifolium. *H. B.* ƀ Mexico. *S.* 210. *Dr.* 235.
S. elaeagnifolium. *Willd.* hrb.
obtusifolium. Willd. S. Willdenowii.
ochranthum. *Dun. H. B.* ♄ Quito. *S.* 6. *Dr.* 5.
ochroleucum. Bast. Dun. flavum.
ochroneurum. Link. rubiginosum.
odoriferum. *Arrab.* ♃ Brasil.
oleraceum. *Rich. Dun.* ⊙ Brasil. Cayenne. *Dr.* 49.
S. nigrum. *Lin.* var. *Spr.*
S. rubrum β. *Nees.*
oleraceum. Arrab. alternato-pinnatum.
oliganthum. *Dun. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 46. *Dr.* 54.
oliganthum. Link. rariflorum.
oporinum. *Willd.* ♄ Mexico. *S.* 227. *Dr.* 242.
S. cymosum. *Orteg.*
S. grandiflorum. *Desf.*
S. macrophyllum. *Dun.*
oppositifolium. R. P. urceolatum.
orbiculatum. *Dunal.* ♄ N. Holl. *S.* 256. *Dr.* 281.
S. parvifolium. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
orinocense. *H. B. Dun.* ♄ Orinoco. *S.* 201. *Dr.* 220.
ovalifolium. *Dun. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 214. *Dr.* 239.
ovigerum. *Dun.* ⊙ Ind. or. Arab. *S.* 248. *Dr.* 273.
S. Melongena β. *Lam.*
S. pseudo-undatum. *Blum.*
Melongena ovata. *Mill.*
β? Melongena spinosa. *Mill.*
pachypetalum. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 278. *Dr.* 163.
S. biflorum. *Don.* (et? *Lour.*)
S. crassipetalum. *Wallich.*
S. denticulatum α. *Blum?* (sec. *Nees.*)
paludosum. *Moric.* Bahia.
paniculatum. *Lin.* ƀ Brasil. *S.* 191. *Dr.* 210.
β. S. Jubeba. *Arrab.*
Papa. Palacio. S. Valenzuelae.
papilionaceum. Hort. giganteum.
parasiticum. *Blum.* ƀ Java. *Dr.* 114.
paratyense. *Arrab.* ♃ Brasil.
Parmenterii. Molin. tuberosum.
parviflorum. Cav. polyacanthos.
parviflorum. Usteri. corymbosum.
parvifolium. *R. Br.* ♄ N. Holl.
(cfr. S. orbiculatum.)
parvifolium. Vahl igneum.
patulum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 57. *Dr.* 66.
S. lanceolatum. *R. P.*
patulum. Willd. S. Dillenii.

pauciflorum. *Vahl.* ♃ Martinic. *S.* 131. *Dr.* 148.
pedunculatum. *Willd.* mspt. ♄ — —
pendulum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 8.
pendulum. Link. Witheringia pendula.
pentadactylon. *G. Don.* ♄ Ins. Trinit.
perianthomega. Arrabid. megalochiton.
persicaefolium. Mart. amygdalifolium.
persicifolium. *Dun. Burm.* ♄ Ins. Carib.
S. igneum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
persicum. *Willd.* mspt. ♄ Persia. Romul. Sibir.
S. assimile. *Frivald.*
S. Dulcamara. *Lin.* var.? *Besser.*
peruvianum. Lin. Lycopersicum peruvianum.
phillyraeoides. *Dun. H. B.* ♄ N. Gran. *S.* 134. *Dr.* 151.
phyllanthum. Cav. Witheringia phyllantha.
pimpinellifolium. Lin. Lycopersicum pimpinellifolium.
pinnatifidum. Lam. laciniatum, reclinatum.
pinnatifidum. R. P. Witheringia pinnatifida.
pinnatifidum. Roth. Solanum Heynei.
pinnatum. *Cav.* ⊙ Chili. *S.* 4. *Dr.* 3.
pinnatum. Willd. fasciatum.
platanifolium. *Sims.* ♄ Am. austr. *S.* e. p. 72. *Dr.* 226.
platyphyllum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 188. *Dr.* 207.
S. saponaceum. *Dun.* (sec. *Spr.*)
S. undecimangulare. *Willd.* msp.
(cfr. S. Vaillantii.)
Pluknetii. *Dun.* India. *Dr.* 305.
pogogenum. *Moric.* Bahia.
Poka. *Dunal.* ♃ Java. *S.* 228. *Dr.* 253.
polyacanthum. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 250. *Dr.* 275.
S. parviflorum. *Cav.*
polygamum. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 251. *Dr.* 276.
polytrichum. *Moric.* Bahia.
pomiferum. Cav. Lycopersicum pomiforme.
pressum. *Dunal.* Ins. Molucc.
procumbens. *Lour.* ♄ Cochinchin. *S.* 186. *Dr.* 205.
S. prostratum. *Raeusch?*
procumbens. Dec. Saracha procumbens.
procumbens. Poir. Lycopersicum procumbens.
prostratum. Raeusch. procumbens.
prunifolium. *Willd.* ♄ Caracas. †
Pseudocapsicum. *Lin.* ♄ Madera. *S.* 101. *Dr.* 117.
Pseudocapsicum undulatum. *Moench.*
Pseudochina. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 276. *Dr.* 64.
Pseudolycopersicum. Jacq. Lycopersicum cerasiforme.
pseudosaponaceum. Blum. saponaceum.
pseudoundatum. Blum. ovigerum.
psychotrioides. *Dun. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 98. *Dr.* 107.
pterocaulon. *Dunal.* ⊙ Europ. Am. sptr. *Dr.* 48.
S. alatum. *Moench.*
S. judaicum. *Bess.*
S. melanocerasum. *Willd.*
S. nigrum ε virginicum. *Lin.*
S. scabrum. *Mill.*
S. virginicum. *Pers.*
pteropodum. *Dun. H. B.* ♃? Quito. *S.* 115. *Dr.* 131.
pubescens. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 86. *Dr.* 95.
pubescens. R. P. luteoalbum.
pubescens. Roxb. verbascifolium.
pubigerum. *Dun.* ♄ Mexico. *S.* 66. *Dr.* 75.
S. Cervantesii. *Lagas.*
S. microcarpum. *Brouss. Cervant.*
pulchrum. *Dun.* ♄ Brasil. *S.* 55. *Dr.* 62.
pulverulentum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 60. *Dr.* 69.
S. angustifolium. *R. P.*
(cfr. S. stenophyllum.)
pungetium. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 199. *Dr.* 218.
pycnanthemum. *Mart.* ♄ Brasil.
S. Juripeba. *Arrab.?*
pygmaeum. *Cav.* ⊙ Buenos Ayres. *S.* 30. *Dr.* 30.
pyracanthum. *Jacq. Lam.* ♄ Afric. aequin. *S.* 155. *Dr.* 175.
S. runcinatum. *Wendl.*
(cfr. S. xanthocarpum.)
pyrifolium. *Lam.* ♃? Martinc. *S.* 118. *Dr.* 134.
pyriforme. Poir. Lycopersicum pyriforme.
quadrangulare. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 33. *Dr.* 35.
S. triangulare β. *Poir.*
quadriloculare. Spr. ferox.
quercifolium. *Lin.* ♃ Peru. *S.* 13. *Dr.* 12.
(cfr. S. runcinatum.)
quercifolium. Mill. S. Houstoni.
quercifolium. R. P. radicans.
quinquangulare. *Willd.* ♄ Caracas.
quitense. *H. B.* ♂ Quito. *S.* 28. *Dr.* 28.
S. angulatum. *R. P.*
S. quittoense. *Lam.*
racemiflorum. *Dunal.* ⊙ Am. austr. *S.* 36. *Dr.* 38.
S. scabrum. *Jacq.* Schoenbr.
racemosum. *Lin.* ♄ Ins. Martin. Guadal. *S.* 49. *Dr.* 57.
S. ramosum. *Lam.*
racemosum. Mill. eriocalyx.
radicans. *Lin. fil.* ♃ N. Granat. *S.* 14. *Dr.* 13.
S. quercifolium. *R. P.*
Radula. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 69. *Dr.* 78.
S. asperum. *Rich.*
S. salvifolium. *Lam.*
ramosum. Lam. racemosum.
rariflorum. *Steud.* ♄ — —
S. oliganthum. *Link.*
reclinatum. *Herit.* ♃ Peru.
S. laciniatum. *Ait.* (sec. *Spr.*)
S. pinnatifidum. *Lam.*
reclinatum. Hort. laciniatum.
recurvum. Hffmsg. lividum.
recurvum. Poir. incurvum.
repandum. *Forst.* ♃? Ins. mar. pacific.
repandum. Arrab. variabile.
repens. *Dunal.* Brasil.
reticulatum. *Dun.* ♄ Doming.
S. crotonoides. *Lam.* (sec. *Spr.*)
reticulatum. Willd. mspt. dictyoticum.
retrofractum. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 128. *Dr.* 145.
rhinocerotis. Blum. fistulosum.
Richardi. *Dunal.* ♄ Martinic. *S.* 166. *Dr.* 185.
rigescens. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 169. *Dr.* 188.
S. humile. *Lam.*
rigidum. *Lam.* ♄ — — *S.* 164. *Dr.* 184.
riparium. *Pers.* ♄ Peru. Brasil. *S.* 72. *Dr.* 81.
S. dichotomum. *R. P.*
Rodschiedii. *Meyer.* ♄ Guiana.
rostratum. *Dunal.* ⊙ Mexico. *S.* 148. *Dr.* 168.
Nycterium rostratum. *Link.*
(S. heterandrum. *Pursh.* sec. *Spr.*)
Rothelianum. Dun. S. Botelhianum.
Rottboellianum. *R. S.* Surinam.
S. foetidum. *Rottb.*
rubiginosum. *Vahl.* ♄ Cayenne. Brasil. *S.* 268. *Dr.* 297.
S. ochroneurum. *Link.* (sec. *Spr.*)
rubrum. *Mill.* ⊙ Europ. Ind. or. *Dr.* 50.
S. nigrum η rubrum. *Willd.*
(cfr. S. chenopodioides, oleraceum, Rumphii.)
rubrum. Lumnitz. miniatum.
rubrum. Murr. erythraeum.
rugosum. Rich. S. Bassovia.
Rumphii. *Dunal.* ⊙ Amboina.
S. nigrum. *Mill.* var. *Nees.*
S. villosum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
runcinatum. *R. P.* Peru. Chili.
S. quercifolium. *Lin.?* (sec. *R. S. Poir.*)
runcinatum. Wendl. pyracanthum.
rupestre. Raab. S. Dulcamara.
salignum. Willd. cirrhosum.
Saltianum. *Schult.* Abyssin.
S. cinereum. *R. Br.* in *Salt.*
salvifolium. Lam. S. Radula.
sanctum. *Lin.* ♄ Palaest. Aegypt. Arab. *S.* 219. *Dr.* 244.
S. coagulans. *Hochst. Steud.* hrbr. arab. nr. 786 et 951. (non *Forsk.*)
S. coccineum. *Hort. Paris.*
S. incanum. *Forsk.* (sec. *Vahl.*)
sanctum. Steud. Hochst. hrbr. arab. nr. 903. dubium.
sandvicense. *Hook.* ♄ Ins. Sandvicens. *Dr.* 116.
saponaceum. *Dunal.* ♄ Peru.
S. scabrum. *R. P.*
S. torvum. *Sw.* (sec. *Nees.*)
β. S. pseudosaponaceum. *Blum. Dr.* 230.
(cfr. S. dealbatum, platyphyllum.)
sarmentosum. *Nees.* Ind. or.
S. Melongena var. F. *Wall.* cat.
sarmentosum. Lam. lanceaefolium.
scabrum. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 212. *Dr.* 237.
S. adhaerens. *Willd.* mspt.
scabrum. Jacq. racemiflorum.
scabrum. Lam. muricatum.
scabrum. Mill. melanocerasum.
scabrum. R. P. saponaceum.
scabrum. Zucc. S. Zuccagnianum.

scandens. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 142. *Dr.* 159.
scandens. Mill. axilliflorum.
scandens. Neck. Lam. S. Dulcamara.
scandens. Sw. volubile.
Schimperianum. *Hochst.* (hrbr. un. it. 202.) Abyssin.
Schiruschuna. *Mill.* ⊙ Malabar.
(non S. Milleri. *Jacq.* sec. *Poir. R. S.*)
Schrankii. *Steud.* ♄ Brasil.
S. uncinatum. *Schrank.* (Sylloge I. 200.)
Seaforthianum. *Andr.* ♄ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 7.
sempervirens. Lin. aggregatum.
septemlobum. *Bunge.* ♃ China bor.
sericeum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 104. *Dr.* 120.
sericeum. Arrabid.
serpentinum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 397.) ⊙ — —
S. Melongena. *Lin.* var.? *Desf.*
sessile. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 54.
sessiliflorum. *Dunal.* ♄ Brasil. *S.* 172. *Dr.* 191.
(cfr. S. congense.)
sideroxyloides. *Schlchtd.* ♄ Mexico.
Silarium. Hamilt. multiflorum, stramonifolium.
singuliflorum. *Steud.* ♃ Brasil.
S. uniflorum. *Arrab.*
sinuatifolium. Arrab. ciliatum.
sinuatum. *Ait.* (ex *Loud.*) ♄ — —
sinuatum. Willd. tectum.
sisymbriifolium. Lam. S. Balbisii.
sodomaeum. *Lin.* ♄ Ital. Afr. N. Holl. *S.* 161. *Dr.* 181.
S. Hermanni. *Dunal.*
sodomaeum. Russel. indicum.
speciosum. *Dunal.* ♄ Ins. Carib. *S.* 124. *Dr.* 141.
spectabile. *Steud.* ♃ Brasil.
S. bifissum. *Arrab.* (t. 129. non t. 111.)
sphaerocarpum. *Moric.* Bahia.
spinosissimum. *Lodd.* ♄ — —
spirale. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 277. *Dr.* 65.
S. Naratida. *Hamilt.* hrb.
spurium. Balb. Lycopersicum pomiferum.
spurium. Gmel. S. Pseudolycopersicum.
stagnale. *Moric.* Bahia.
stellatum. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 127. *Dr.* 144.
stellatum. Moench. S. Moenchii.
stellatum. R. P. hispidum.
stelligerum. *Smith.* ♃ N. Holl. *S.* 258. *Dr.* 283.
(cfr. S. discolor.)
stenophyllum. *Dun. H. B.* ♃ Peru.
S. pulverulentum. *Pers.* (sec. *Spr.*)
stipulaceum. *Willd.* mspt. ♄ Brasilia.
stipulatum. *Arrabid.* ♄ Brasil.
stoloniferum. *Schlcht.* ♃ Mexico.
S. tuberosum. *Chmss. Schlcht.* (Linn. V.)
stramoniaefolium. *Jacq.* ♄ Ind. or. Cochinch. *S.* 179. *Dr.* 198.
β. S. torvum. *Hamilt.* hrb.?
γ. S. Silarium. *Hamilt.* hrb.
stramoniaefolium. Lam. torvum.
strictum. Zucc. nodiflorum.
strigosum. *Vandel.* ♄ Brasil. *S.* 165.
styracifolium. Willd. obscurum.
subarmatum. *Willd.* ♄ Ind. occ.
S. igneum. *Lin.* var. *Poir. Spr.*
subbiflorum. Orteg. S. Milleri.
subinerme. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 271. *Dr.* 296.
S. laurifolium. *Mill.*
sublobatum. *Willd.* mspt. ♃ Buenos Ayres.
subrepandum. Desf. hort. Par.
subscandens. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
(cfr. S. cordifolium.)
subtruncatum. Wall. denticulatum.
subumbellatum. *Arrab.* ♄ Brasil.
subviscidum. *Schrank.* ♄ Brasil.
suffruticosum. *Schousb.* ♄ Afr. bor. *S.* 34. *Dr.* 36.
sulcatum. (*Raeusch.*) ⊙ ♄ America. †
surattense. Burm. virginianum.
Swartzianum. *R. S.* ♄ Brasil.
S. aureum. *Sw.* in litt.
S. lepidotum. *Dun.* (sec. *Spr.*)
sylvaticum. *Dun. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 133. *Dr.* 150.
S. cumanense. *Schlcht.* in *R. S.*
S. umbellatum. *Willd.* hrb.
tabacifolium. *Arrab. Mart.* ♄ Brasil.
tectum. *Pers.* ⊙ Mexico. *S.* 152. *Dr.* 172.
S. fructu tecto. *Cav.*
S. sinuatum. *Willd.*

S. villosum. *Dietr.*
β? S. Fontanesianum. *Schrank.*
Tegore. *Aubl.* ♄ Guian. *S.* 25. *Dr.* 25.
tenuiflorum. *Steud.* ♃ Brasil.
S. nigrum. *Arrabid.*
terminale. *Forsk.* ♄ Arab. *S.* 67. *Dr.* 76.
Solanum nr. 838. *Steud. Hochst.* hrb. arab.
terminale. Arrab. (quid?)
ternatum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 19. *Dr.* 19.
tetrandrum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 81. *Dr.* 90.
Thonningianum. *Jacq.* Ecl. ♄ Am. austr.
Thouinii. Gmel. S. Balbisii.
thymifolium. *Willd.* msp. ♄ Buenos Ayres.
tomentosum. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 240. *Dr.* 265.
(cfr. S. coccineum.)
Topira. *Dun. H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 26. *Dr.* 26.
torvum. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 193. *Dr.* 214.
S. acanthifolium. *Hort. par.*
S. ficifolium. *Orteg.*
S. indicum. *Lin.* spec.
S. stramonifolium. *Lam.* (non *Jacq.*)
(cfr. S. ferrugineum, saponaceum.)
torvum. Hamilt. stramonifolium.
toxicarium. *Lam. Rich.* ♄ Guiana. *S.* 197. *Dr.* 216.
trachyphyllum. *Dun. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 76. *Dr.* 85.
triangulare. *Lam.* ⊙ Ind. or. *S.* 114. *Dr.* 130.
(cfr. S. quadrangulare.)
tricolor. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *S.* 132. *Dr.* 149.
tricuspidatum. *Rich.* ♄ Guiana.
S. Maceai. *Rich.* (sec. *Spr.*)
tridynamum. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *S.* 209. *Dr.* 229.
triflorum. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *S.* 18. *Dr.* 18.
trifoliatum. *Burm.* ♄ Coromandel. *Dr.* 304.
trilobatum. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 171. *Dr.* 190.
S. acetosaefolium. *Lam.* (sec. *Nees.*)
β. S. fuscum. *Heyn.* hrb.
trilobatum. Burm. Gmel. acetosaefolium.
trilobatum. Mill. S. Milleri.
triphyllum. *Arrab.* Brasil.
triquetrum. *Cav.* ♄ N. Hispan. *S.* 52. *Dr.* 60.
triste. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 95. *Dr.* 104.
S. oblongum. *R. P.*
S. Trutel. *Jacq.*
Trongum. *Poir.* ♃ ♄ Ins. Molucc. Java. *S.* 218. *Dr.* 243.
Trutel. Jacq. triste.
tuberosum. *Lin.* ♃ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. esculentum. *Neck.*
S. Parmenterii. *Molin.*
Lycopersicum tuberosum. *Mill.*
tuberosum. Berter. etuberosum.
Tweedianum. *Hook.* ⊙? Buenos Ayres.
uliginosum. *Blum.* ♃? Java.
umbellatum. *Mill.* ♄ Ager Campechiens.
umbellatum. Willd. sylvaticum.
umbelliferum. *Eschscholtz.* ♃ ♄ N. Californ. *Dr.* 116.
umbrosum. *Dun. H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 267. *Dr.* 292.
uncinatum. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
uncinatum. Schrank. S. Schrankii.
undatum. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. Ind. or. *S.* 222. *Dr.* 247.
undecimangulare. Willd. platyphyllum.
unguens. *Weinm.* ♃ Brasil.
uniflorum. *Dun.* ♄ Doming. *S.* 122. *Dr.* 139.
S. dichotomum. *Rich.*
S. Melongena. *Lin.* var. *Spr.*
uniflorum. Arrab. singuliflorum.
uniflorum. Lagasc. monanthum.
urceolatum. *Pers.* ♄ Peru. *S.* 103. *Dr.* 119.
S. oppositifolium. *R. P.*
vagum. *Heyn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 33.
S. corymbosum. *Wight.* hrb.
Vaillantii. *Dun.* ♄ — —
S. platyphyllum. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Valadares. *Vandel.* ♄ Brasil. *S.* 153. *Dr.* 173.
Valenzuelae. *Palacio. Dun.* N. Granat.
S. Papa. *Palacio.*
Vandellianum. *Dun.* ♄ Brasilia.
S. dichotomum. *Vand.*
variabile. *Mart.* ♄ Brasil.
S. repandum. *Arrab.?* (sec. *Mart.*)
variegatum. R. P. muricatum.
vellenm. *Swartz.* Brasil.
Vellozianum. *Dun.* ♄ Brasil. *S.* 87. *Dr.* 96.
velutinum. *Dun.* ♄ Cayenn. *S.* 269. *Dr.* 294.
venosum. *Dun. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 85. *Dr.* 94.

verae crucis. *Steud.* ♄ Vera Crux.
S. carolinianum. *Mill.*
verbascifolium. *Lin.* ♄ Am. austr. Ind. or. N. Holl. *S.* 71. *Dr.* 80.
S. adulterinum. *Hamilt.* hrb.
S. bahamense. *Mill.?*
S. bicolor. *Willd.* msp.
S. erianthum. *Don. S.* 279. *Dr.* 164.
S. pubescens. *Roxb.* (Synma sec. *Nees.*)
verniculatum. *Lindl.* ⊙ Buenos Ayr.
verrucosum. *Schlcht.* (Linn. XIV. Lit. 129.) ♃ Mexico.
Vespertilio. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 273. *Dr.* 298.
Nycterium cordifolium. *Vent.*
Nycterium Vespertilio. *Link.*
villosissimum. Zuccag. mammosum.
villosum. *Lam. Moench.* ⊙ Eur. As. Afr. *S.* 42.
S. aegyptiacum. *Forsk.*
S. Kitaibelii. *Schult.*
S. luteum. *Gmel.* fl. bad.
S. moschatum. (*Pers.*)
S. nigrum γ villosum. *Willd.*
(cfr. S. Rumphii.)
villosum. Dietr. tectum.
villosum. Forsk. S. Forskohlei.
violaceum. *Jacq. Orteg.* ♄ Ind. or. *S.* 167. *Dr.* 186.
S. cuneatum. *Moench.*
S. indicum. *Lin.* fl. zeyl.
(cfr. S. indicum.)
violaceum. Blume. S. Blumei.
violaceum. Hamilt. indicum.
violaceum. R. Br. S. Brownei.
violaefolium. *Schott.* Brasil. *S.* c. p. 403. *Dr.* 165.
virgatum. *Lam.* ♄ Ins. Canar. Carib. *S.* 136. *Dr.* 153.
S. elongatum. *Hort.*
virginianum. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 156. *Dr.* 176.
β. S. surattense. *Burm.*
virginianum. Jacq. S. Jacquini.
virginianum. Pers. pterocaulon.
virginianum. Russ. agreste.
viride. *Forst. R. Br.* ♄ N. Holl. N. Zeeland. *S.* 83. *Dr.* 92.
viridiflorum. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 50. *Dr.* 58.
viscidum. Schweig. S. Balbisii.
viscosum. Dec. Lagasc. S. Balbisii.
volubile. *Sw.* ♄ Doming. *S.* 232. *Dr.* 258.
S. scandens. *Sw.* pr.
vulgatum. Willd. nigrum.
Wightii. *Nees.* in *Wall.* ♃ ♄ Ind. or. *Dr.* 233.
Wildianum. *Wender.* — —
Willdenowii. R. S. S. Zuccagnianum.
xanthocarpum. *Schrad. Wendl.* ⊙ Aethiop.
S. Jacquini. *Willd.* (sec. *Nees.*)
S. pyracanthum. *Lam.* (sec. *Spr.*)
zeylanicum. Lam. Scop. incanum.
Zuccagnianum. *Dun.* ⊙ — — *S.* 39. *Dr.* 41.
S. obtusifolium. *Willd.* hrb.
S. scabrum. *Zuccag.*
S. Willdenowii. *R. S.*
50. *Gmel.* sib. S. Dulcamara.
575. *Hall.* helv. S. Dulcamara.
576. *Hall.* nigrum.

SOLDANELLA. *Lin. Spr.* 615. *Dietr.* 814.

Godia. *Adans.*

Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Preciae. *Lin.* — Primulae. *Lin. Spr.*
affinis. Cree. montana.
alpina. *Lin.* ♃ Alp. Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. alpina β Clusii. *Willd.*
S. Clusii. *Schmidt.* (B. M. t. 2163.)
Soldanella nr. 634. *Hall.* helv.
(cfr. S. minima, montana, pusilla.)
alpina. Schmidt. montana.
Clusii. Bot. Mag. t. 872. pusilla.
Clusii. Bot. Mag. t. 2163. alpina.
Clusii. Schmidt. alpina.
Clusii. Thomas. pusilla.
crenata. *Penny. Loud.* ♃ — —
minima. *Hopp. Sturm.* ♃ Alp. Karinth. Tyrol. *Dr.* 3.
S. alpina. *Lin.* var. *Spr.*
minima. Hopp. Taschb. pusilla.
montana. *Willd.* ♃ Bohem. Transylv. Bavar. *Dr.* 2.
S. affinis. *J. Cree.*
S. alpina. *Schmidt.* (*Lin.* var. *Dec. Spr.*)
pusilla. *Baumg.* ♃ Transylv. Austr. *Dr.* 4.
S. alpina. *Lin.* var. *Spr.*
S. Clusii. *Thomas.* (B. M. t. 872.)
S. minima. *Hopp.* Taschb.
nr. 634. *Hall.* helv. alpina.

SOLDEVILLA. *Lagasc. Spr.* 2908.

Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae Homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
setosa. *Pers.* ⊙ Hispan. *S.* 1.
Arctotis Hispidella. *Juss.* hrb.
Hispidella Barnardesii. *Cassin.*
Hispidella hispanica. *Lam. Dec.* VII. 258.

Solea. *Spreng.*

alba. Spr. Jonidium album.
anomala. Spr. Jonidium anomalum.
atropurpurea. Spr. Jonidium atropurpureum.
bicolor. Spr. Jonidium bicolor.
bigibbosa. Spr. Jonidium bigibbosum.
brevicaulis. Spr. Jonidium brevicaule.
buxifolia. Spr. Jonidium buxifolium.
Calceolaria. Spr. Jonidium Calceolaria.
calycina. Spr. Jonidium calycinum.
capensis. Spr. Jonidium capense.
circaeoides. Spr. Jonidium circaeoides.
communis. Spr. Jonidium commune.
concolor. Ging. Dec. Jonidium Sprengelianum.
enneasperma. Spr. Jonidium enneaspermum.
erecta. Spr. Jonidium erectum.
glutinosa. Spr. Jonidium glutinosum.
guaranitica. Spr. Jonidium guaraniticum.
heterophylla. Spr. Jonidium heterophyllum.
Ipecacuanha. Spr. Jonidium Ipecacuanha.
Itoubow. Spr. Jonidium Itoubow.
lanata. Spr. Jonidium lanatum.
linifolia. Spr. Jonidium linifolium.
longifolia. Spr. Jonidium strictum.
microphylla. Spr. Jonidium microphyllum.
monopetala. Spr. Jonidium monopetalum.
nana. Spr. Jonidium nanum.
oppositifolia. Spr. Jonidium oppositifolium.
parietariaefolia. Spr. Jonidium parietariaefolium.
parviflora. Spr. Jonidium parviflorum.
Poaya. Spr. Jonidium Poaya.
riparia. Spr. Jonidium riparium.
scariosa. Spr. Jonidium scariosum.
setigera. Spr. Jonidium setigerum.
stricta. Spr. pug. Jonidium Sprengelianum.
stricta. Spr. syst. Jonidium strictum.
sylvatica. Spr. Jonidium sylvaticum.
urticaefolia. Spr. Jonidium urticaefolium.
verbenacea. Spr. Jonidium verbenaceum.
verticillata. Spr. Jonidium polygalaefolium.
viscidula. Spr. Jonidium viscidulum.

Solena. *Lour.*

heterophylla. Lour. Bryonia Solena.

Solena. *Willd.*

decora. D. Dr. Posoqueria decora.
gracilis. Rudg. Posoqueria gracilis.
havanensis. D. Dr. Posoqueria havanensis.
latifolia. Rudg. Posoqueria latifolia.
longiflora. Willd. Posoqueria longiflora.
revoluta. D. Dr. Posoqueria revoluta.
Trinitatis. D. Dr. Posoqueria Trinitatis.

Solenandria. *Beauv. Vent.*

cordifolia. Vent. Galax aphylla.

Solenantha. *G. Don.*

spinosa. Don. Cryptandra spinosa.

Solenanthis. *Kunth.* Isotoma.

SOLENANTHUS. *Ledeb.*

Fam. Asperifoliae. *Ledeb.* Cynoglosseae. *Endl.*
circinnatus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Echinospermum circinnatum. *D. Dr.* 743. 16.

SOLENISIA. *Decand.* VII. 737.

Fam. Epacrideae. *Dec.*
elegans. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.

SOLENOCARPUS. *Wight. Arn.*

Fam. Terebinthaceae. *W. A.*
indica. *W. A.* ♄ Ind. or.

SOLENOGYNE. *Cassin. Dec.* V. 367.

Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Asteroideae. *Cass.*
bellidioides. *Cass.* ♃ N. Holl. *D.* 1.

Solenopsis. *Presl.*
Bivonaeana. Presl. Laurentia tenella.
canariensis. Presl. Laurentia canariensis.
Dregeana. Presl. Laurentia Dregeana.
Laurentia. Presl. Laurentia Michelii.
minuta. Presl. Laurentia minuta.
Salzmanniana. Presl. Laurentia Michelii.
Solenostemma. *Hayne.* Cynanchum Argel.
Solenostemon. *Schumach.*
ocymoides. Schum. Coleus africanus.
Solenostigma. *Endlich.*
paniculatum. Endl. Sponia Solenostigma.
SOLIDAGO. *Lin. Spr.* 2763. *Dec.* V. 330.
Doria. *Adans.*
Euthamia. *Nutt. Dec.* nr. 87. 88.
Virgaurea. *Dec.* nr. 1—86.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae amphigynantheae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less. Dec.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae Jacobaeae. *Adans.* — Compositae radiatae. *Roy. Spr.* — Corymbiferae. *Juss.*
acaulis. Spr. Liabum acaule.
alata. Wallich. Senecio alatus.
alba. Mill. bicolor.
alpestris. W. K. S. Virgaurea.
altissima. *Lin* ♃ Am. sptr. *S.* 16. *D.* 21.
S. rigidula. *Bosc.*
β. S. recurvata. *Mill.*
γ. S. virginica. *Mill.*
(cfr. S. rugosa, villosa.)
altissima. Bosc. villosa.
ambigua. *Ait.* ♃ Am. sptr.? *S.* 43. *D.* 48.
angulata. *Mhlbrg. Mart.* ♃ Am. sptr. *D.* 8.
angulosa. Wallich. Senecio angulosus.
angustifolia. *Elliot.* ♃ Am. sptr. *D.* 84.
angustifolia. Mill. Senecio saracenicus.
anisata. *Lodd.* ♃ Am. sptr.
arborescens. Forst. Steiractis arborescens.
arcuata. Tausch. canadensis.
arenaria. Poir. Kit. S. Virgaurea.
argentea. Hort. arguta.
argentea. Lodd. pulverulenta.
arguta. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 26. *D.* 29.
S. argentea. *Hort.*
S. flabellata. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
S. flabelliformis. *Wendl.?*
(cfr. S. elliptica.)
aspera. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 20.
asperata. *Pursh.* ♃ Canada. *S.* 15. *D.* 91.
axillaris. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 42. *D.* 42.
S. lateriflora. *Rafin.* in litt.
bicolor. *Lin.* ♃ Am. sptr. *D.* 41.
S. alba. *Mill.?*
Aster bicolor. *Nees. S.* 2762. 136.
Bosciana. Moret. villosa.
caesia. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 34. *D.* 53.
caespitosa. Hort.
cambrica. Huds. S. Virgaurea.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 1.
S. arcuata. *Tausch.*
S. glabra. *Desf.*
S. humilis. *Mill.*
S. praecox. *Moench. Wigm.*
S. virginiana. *Mill.?*
(cfr. S. pilosa, procera.)
cantoniensis. *Lour.* ♃ China. *S.* 60. *D.* 89.
carinata. *Schrad.* ♃ Am. sptr.? *D.* 63.
carnosa. Mill. sempervirens.
carpathica. Schrad. S. Virgaurea.
ceylanica. Arn. Amphiraphis zeylanica.
chilensis. *Meyen.* (Reise I. 311.) Chili.
chinensis. Spr. Senecio vagans.
ciliaris. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 8.
S. glabra. *Hort. Par.* (1829.)
cinerascens. *Schweinitz.* ♃ Carolin. Georg. *D.* 30.
Cleliae. *Dec.* — — *D.* 12.
S. dubia. *Scop.*
conferta. *Desf. Poir.* ♃ — —
conferta. Mill.
confertiflora. *Dec.* ♃ Amer. bor. *D.* 71.
cordifolia. Mill. Aster cordifolius.
corymbosa. *Elliot.* (et? *Poir.*) ♃ Georgia. *S.* 36. *D.* 42.
cuspidata. Wallich. Amphirhapis cuspidata.
Cymbalaria. Moench. Munychia Cymbalaria.
deceniflora. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 13.
decurrens. *Lour.* ♄ China. *S.* 52. *D.* 90.
deflexa. Moench. serotina.
densiflora. Wall. Senecio densiflorus.
domingensis. *Spr.* ♃ Domingo. *S.* 13. *D.* 86.
Doronicum. Lin. Senecio Doronicum.
dubia. *Schult.* ♃ — — *D.* 93.
dubia. Scop. S. Cleliae.
elata. *Elliot.* (et? *Pursh.*) ♃ Georgia. Carolin. *D.* 61.
(cfr. S. lithospermifolia.)
elliptica. *Ait.* ♃ Am. sptr. *D.* 32.
S. arguta. *Ait.* var. *Spr.*
S. latissimifolia. *Mill.*
S. plantaginea. *Desf.*
erecta. *Pursh.* ♃ Carolina. *S.* 57.
fistulosa. Mill.
flabellata. Schrad. arguta.
flabelliformis. *Wendl.* ♃ — — *D.* 47.
(cfr. S. arguta.)
flexicaulis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 41. *D.* 44.
β. S. scrophulariaefolia. *Mill.*
(cfr. S. latifolia.)
fragrans. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 9. *D.* 6.
fruticosa. *Mill.* ♄ Vera Crux.
fuscata. *Desf.* ♃ Am. sptr. *D.* 75.
gigantea. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 10.
glabra. *Desf.* ♃ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 9.
S. altissima glabra. *Herit.* hrb.
S. elliptica. *Ait.?*
S. elliptica glabra. *Pers.*
(cfr. S. ciliaris.)
glabra. Mill. sempervirens.
glauca. Gmel. Senecillis glauca.
glomerata. *Michx.* ♃ Carolin. *D.* 59.
S. macrophylla. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
gonoclada. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 38.
gracilis. *Poir.* ♃ Am. sptr. *D.* 50.
S. lanceolata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
gracilis. Schrad. S. Schraderi.
graminifolia. *Elliot.* ♃ Am. sptr. *D.* 87.
S. lanceolata. *Willd.* (α major. *Michx.*)
Chrysocoma graminifolia. *Lin.*
Chrysocoma virginiana. *Hort. Par.* (olim.)
Euthamia graminifolia. *Nutt.*
grandiflora. *Desf.* ♃ Am. sptr.? *D.* 57.
grandiflora. Rafin. integrifolia.
graveolens. Lam. Inula graveolens.
heterotricha. Wallich. Amphirhapis heterotricha.
hieracioides. Spr. Liabum hieracioides.
hirsutissima. Mill. procera.
hirta. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 39. *D.* 56.
hispida. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 35. *D.* 55.
humilis. *Desf.* ♃ Am. sptr. *D.* 46.
humilis. Mill. canadensis.
humilis. Pursh. leiocarpa.
integerrima. Mill. viminea.
integrifolia. *Desf. Pers.* ♃ Am. sptr. *D.* 79.
S. grandiflora. *Rafin.*
S. laevigata. *Ait.* (sec. *Spr.*)
S. sempervirens. *Michx.?*
S. speciosa. *Nutt.?*
integrifolia. Roxb. Melanodendrum integrifolium.
juncea. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 28. *D.* 31.
laevigata. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 54.
(cfr. S. integrifolia.)
lanceolata. Ait. Michx. graminifolia, tenuifolia.
lanceolata. Bosc. hrb. odora.
lapponica. With. S. Virgaurea.
lateriflora. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 7.
lateriflora. Rafin. axillaris.
latifolia. *Lin.* ♃ Am. sptr. *D.* 45.
S. flexicaulis β. *Willd.*
latifolia. Mill. S. Virgaurea.
latissimifolia. Mill. elliptica.
laxa. Tausch. S. Virgaurea.
leiocarpa. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 69.
S. humilis. *Pursh.?* (sec. *Dec.*) *S.* 49.
lepida. *Dec.* ♃ Am. sptr. *S.* 70.
Leucadendron. Forst. Lachanodes Leucadendron.
leucanthemifolia. *Loud.* ♃ — —
limonifolia. *Pers.* ♃ Am. sptr. *D.* 77.
S. mexicana. *Lin. S.* 55.
S. obliqua. *Moench.*
(cfr. S. multiflora.)

linearifolia. *Dec.* ♃? Chili. *D.* 85.
lithospermifolia. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 56. *D.* 74.
S. elata. *Pursh.?* (sec. *Spr.*)
littoralis. Savi. S. Virgaurea.
livida. *Willd.* ♃ Am. sptr. *D.* 54.
S. caesia. *Ait.* (sec. *Spr.*)
longifolia. *Schrad.* ♃ Am. sptr. *D.* 3.
macrophylla. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 40. *D.* 60.
(cfr. S. glomerata.)
marginella. *Dec.* ♄ ♃ Brasil. *D.* 19.
marylandica. *Mill.* ♃ Am. sptr. †
mexicana. H. B. paniculata.
mexicana. Lin. limonifolia.
microglossa. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
minor. Brot. S. Virgaurea.
minuta. Lin. S. Virgaurea.
mollis. *Bartl.* ♃ Am. sptr. *D.* VII. 279.
montana. Poir. S. Virgaurea.
multiflora. *Desf. Poir.* ♃ Am. sptr. *D.* 49.
S. mexicana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
multiradiata. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 47. *D.* 68.
nemoralis. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 22. *D.* 25.
nepalensis. Don. Amphirhapis pubescens.
noveboracensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *D.* 92.
noveboracensis. Mill. sempervirens.
nudiflora. Vivian. S. Virgaurea.
nutans. *Desf.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
obliqua. Moench. limonifolia.
odora. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 23. *D.* 37.
S. lanceolata. *Bosc.* hrb.
S. retrorsa. *Michx.* (sec. *Dec.*)
odora. Michx. tortifolia.
ohioensis. *Riddell.* ♃ Am. sptr.
paniculata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 81.
S. mexicana. *H. B.?*
patula. *Mhlbrg.* ♃ Pensylvan. *S.* 24. *D.* 27.
pauciflosculosa. Michx. Bigelowia uniligulata.
petiolaris. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 31. *D.* 43.
petiolata. *Mill.* ♃ Am. sptr. †
pilosa. *Mill. Tausch.* ♃ Am. sptr.
S. canadensis γ. *Willd.*
plantaginea. Desf. elliptica.
polifolia. *Lodd.* ♃ Am. sptr.
polyglossa. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 17.
praecox. Wigm. Moench. canadensis.
procera. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 2.
S. hirsutissima. *Mill.?*
S. Tournefortii. *Tausch?* (Flora 1828. 500.)
puberula. *Nutt.* ♃ N. Caesar. *S.* 37. *D.* 26.
pubescens. Wallich. Amphirhapis pubescens.
pulverulenta. *Nutt.* ♃ Carolin. Georg. *S.* 30. *D.* 67.
S. argentea. *Lodd.*
pumila. Pers. S. Virgaurea.
puncticulata. *Dec.* ♃ Mexico. *S.* 16.
pyramidalis. *Moench.* ♃ — — †
pyramidata. *Pursh.* ♃ Georgia. *S.* 19. *D.* 36.
recurvata. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 34.
S. retrorsa. *Michx.* (sec. *Spr.*)
recurvata. Mill. altissima.
reflexa. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 5.
reticulata. Lapeyr. S. Virgaurea.
retrorsa. Michx. odora, recurvata.
retusa. Burm. Nitorella foetida.
Riddellii. *Frank.* in *Riddell.* ♃ Am. sptr.
rigida. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 44. *D.* 58.
rigidula. Bosc. altissima.
rosmarinifolia. Cass. Eurybia rosmarinifolia.
rotundifolia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 73.
rotundifolia. Roxb. Commidendron rotundifolium.
rubricaulis. Wall. Amphirhapis rubricaulis.
rugosa. *Mill.* ♃ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 22.
S. altissima ε. *Ait.*
salicifolia. Wall. hrb. Amphirhapis albescens.
salicina. *Elliot.* ♃ Georgia. *D.* 52.
Sarothrae. Pursh. Brachyris Euthamiae.
scabra. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 21. *D.* 24.
Schraderi. *Dec.* ♃ — — *D.* 51.
S. gracilis. *Schrad.*
sempervirens. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 27. *D.* 39.
S. carnosa. *Mill.*
S. noveboracensis. *Mill.*
S. tardiflora. *Moench.*
β? S. glabra. *Mill.*
sempervirens. Michx. integrifolia.
Sera. (*Raeusch.*)

serotina. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 6.
S. deflexa. *Moench.*
simplex. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 48. *D.* 66.
spathulata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 72.
speciosa. Nutt. integrifolia, viminea.
spuria. Forst. Commidendrum spurium.
squarrosa. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 33. *D.* 62.
stricta. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 32. *D.* 12.
suaveolens. (*Raeusch.*)
tardiflora. Moench. sempervirens.
tenuifolia. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *D.* 88.
S. lanceolata β minor. *Michx.*
Euthamia tenuifolia. *Nutt.*
thyrsoidea. *E. Meyer.* ♃ Labrador. *D.* VII. 279.
tortifolia. *Elliot.* ♃ Carol. Georg. *D.* 35.
S. odora. *Michx.* (non *Ait.*)
Tournefortii. Tausch. procera.
ulmifolia. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 25. *D.* 28.
urticaefolia. Mill. Calea urticaefolia.
velutina. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 14.
S. mexicana. *Berland.*
verrucosa. *Schrad.* ♃ Am. sptr. *D.* 33.
villosa. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 23.
S. altissima. *Bosc.* hrb. (β. *Ait.*)
S. Bosciana. *Morett.*
viminea. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 38.
S. integerrima. *Mill.*
S. speciosa. *Nutt.?* (sec. *Spr.*)
virgata. *Michx.* ♃ Carolin. *S.* 29. *D.* 64.
Virgaurea. *Lin.* ♃ Eur. As. bor. *S.* 46. *D.* 67.
S. alpestris. *W. K.*
S. arenaria. *Hornem.*
S. cambrica. *Ait.*
S. lapponica. *With.*
S. latifolia. *Mill.*
S. laxa. *Tausch.* (Sylloge II. 254.)
S. littoralis. *Savi.*
S. minor. *Brot.*
S. minuta. *Lin. Autor. S.* 52.
S. montana. *Poir.*
S. nudiflora. *Vivian.*
S. reticulata. *Lapeyr. S.* 59.
S. vulgaris. *Lam.*
Solidago nr. 69. *Hall.* helv. nr. 136. *Gmel.* sib.
Virgaurea. Wall. hrb. Amphirhapis pubescens.
virginiana. Mill. altissima.
viscosa. Lam. Inula viscosa.
viscosa. Schrad. Psiadia glutinosa.
vulgaris. Lam. S. Virgaurea.
nr. 69. *Hall.* helv. S. Virgaurea.
70. *Hall.* Senecio uniflorus.
71. *Hall.* Senecio abrotanifolius.
130. *Gmel.* sib. Senecio campestris, aurantiacus.
131. *Gmel.* Senecio palustris.
132. *Gmel.*
133. *Gmel.* Senecio macrophyllus.
134. *Gmel.* Senecio tataricus.
135. *Gmel.*
136. *Gmel.* S. Virgaurea.
137. *Gmel.* Senecio Jacobaea, erucaefolius.
138. *Gmel.* Senecillis glauca.
139. *Gmel.* Ligularia sibirica.
140. *Gmel.*

Soliva. *Ruiz* et *Pav.*
alata. Dec. Gymnostyles alata.
anthemifolia. R. Br. Gymnostyles anthemifolia.
Barcklayana. Dec. Gymnostyles Barcklayana.
lusitanica. Less. Gymnostyles lusitanica.
mexicana. Dec. Gymnostyles pedunculata.
Mutisii. H. B. Gymnostyles Mutisii.
nasturtiifolia. Dec. Gymnostyles nasturtiifolia.
pedicellata. Pers. Gymnostyles peruviana.
pedunculata. R. P. Gymnostyles peruviana.
pterosperma. Less. Gymnostyles pterosperma.
pygmaea. H. B. Gymnostyles minuta.
radiata. Poepp. Apalus anthemifolius.
sessilis. R. P. Gymnostyles chilensis.
stolonifera. Loud. Gymnostyles lusitanica.

Sollya. *Lindl.*
angustifolia. Lindl. Billardiera angustifolia.
heterophylla. Lindl. Billardiera fusiformis.

Solori. *Adans.* Dalbergia.

Sommea. *Bory.*
calcitrapa. Bory. Acicarpha spathulata.

SOMMERA. *Chmss.*
Fam. Rubiaceae. *Chmss.*
arborescens. *Chmss.* (Linn. IX. 602.) ♄ Mexico.
Sommerauera. *Hoppe.*
quadrifida. Hop. Cherleria imbricata.
SOMMERFELTIA. *Less. Dec.* V. 302.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
spinulosa. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Conyza spinulosa. *Spr.* 2759. 1.
Sommerfeltia. *Schumach.*
obovata. Schum. Drepanocarpus lanatus.
Somphocarya. *Torrey.* Eleocharis.
Sonchidium. *Decand.* Dubyaea.
SONCHUS. *Lin. Spr.* 2880. *Dec.* VII. 184.
Anoleptus. *Dec.* nr. 1. 2.
Atalanthus. *Don. Dec.* nr. 34—36.
Eusonchus. *Dec.* nr. 3—33.
Hieracium. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoreae. *Spr.* — Compositae Hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.*
abbreviatus. Link. S. Jacquini.
acanthoides. Clairv. Mulgedium Plumieri.
acaulis. Dum. Cours. S. Jacquini.
acidus. *Schousb.* ♄ Afr. bor. *S.* 6. *D.* 30.
acuminatus. Willd. Mulgedium acuminatum.
adscendens. Bojer. Emilia adscendens.
agrestis. Sw. Erechtites hieracifolia.
albanus. Steven. Mulgedium albanum.
alpinus. Lin. Mulgedium alpinum.
alpinus. Smith. Mulgedium ambiguum.
amboinensis. Hort. Emilia sonchifolia.
angustifolius. *Desf.* ♃ Mauritan. *S.* 47. *D.* 16.
angustifolius. Neck. maritimus.
aquatilis. *Pourr.* ♃ Pyrenaei.
S. maritimus. *Lin.* var.? *Dec.*
arboreus. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *D.* 34.
Atalanthus arboreus. *Sweet.*
Prenanthes arborea. *Brouss.* *S.* 2883. 3.
arvensis. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 25. *D.* 23.
Sonchus nr. 10. *Gmel.* sib. nr. 21. *Hall.* helv.
Hieracium arvense. *Scop.*
Hieracium spinulosum. *Spr.* 2879. 94.
Lepicaune spinulosa. *Lapeyr.*
asper. *Vill. Rchbch. Koch.* ⊙ Europ. *S.* 22.
S. fallax. *Wallr.*
S. ferox. *Wall.*
S. glaber. *Thunb.*
S. infestus. *Poepp.*
S. oleraceus γ. δ. *Lin.*
S. spinosus. *Lam.* fl. fr.
S. umbellatus. *E. Meyer.*
S. umbellifer. *Thunb.*
Sonchus nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 22. *Hall.* helv.
asper. Gaert. ciliatus.
asper. Wulf. Picris sonchioides.
australis. Hort. longifolius.
azureus. Ledeb. Mulgedium azureum.
biennis. Moench. Mulgedium floridanum.
Bocconi. Jan. Zollikoferia chondrilloides.
brachyotus. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 18.
S. uliginosus. *Turcz.* mpt. (non *Bbrst.*)
Broussonetii. Desf. S. Jacquini.
cacaliaefolius. Bbrst. Mulgedium cacaliaefolium.
calyculatus. Roxb. Lactuca Heyneana.
canadensis. Lin. Mulgedium alpinum.
canadensis. Presl. Mulgedium macrophyllum.
capitatus. Spr. Lomatolepis glomerata.
carolinianus. *Wall.* ⊙ Carol. Luisian. *D.* 10.
caucasicus. *Bbrst.* ♃ Caucas. *D.* 37.
S. cacaliaefolius. *Bbrst.* var. *Spr.*
chinensis. *Fisch. Schrank.* ⊙ China.
chondrilloides. Desf. Zollikoferia chondrilloides.
cichoraceus. Moench. Mulgedium Plumieri.
ciliatus. *Lam.* ⊙ Europ. *D.* 6.
S. asper. *Gaert.*
S. laevis. *Vill.*
S. oleraceus α. β. *Lin.*
Sonchus nr. 8. *Gmel.* sib. nr. 21. *Hall.* helv.
Hieracium oleraceum. *Scop.*
(cfr. S. sundaicus.)
coeruleus. Smith. Mulgedium alpinum.
congestus. Brouss. S. Jacquini.
cordifolius. Desf. Mulgedium macrophyllum.
cornutus. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy* nr. 157.) Cordofan.
crassifolius. *Pourr.* ♃ Hispan. *S.* 20. *D.* 22.
(S. umbellifer. *Thunb.* sec. *Spr.* vix!)
crepioides. *Smith.* Numidia. *D.* 38.
Scorzonera crepioides. *Poir.*
crispus. *Poir.* ♄ Ins. Canar.?
S. maritimus. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Cumbulus. Hamilt. S. Wallichianus.
cuspidatus. *Blum.* ⊙? Java. *D.* 8.
cyaneus. Wall. Mulgedium cyaneum.
dentatus. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *D.* 20.
dentatus. Banks. ustulatus.
dichotomus. Bbrst. Picridium dichotomum.
dichotomus. Delil. Microrhynchus nudicaulis.
divaricatus. Desf. Microrhynchus nudicaulis.
divaricatus. Sieb. Picridium dichotomum.
Dregeanus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
dulosus. *Fisch. Mey.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
Ecklonianus. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
eryngioides. *Dec.* ⊙? Ins. Maurit. *D.* 9.
fallax. Wallr. asper.
ferox. *Wall.* cat. Ind. or.
S. oleraceus. *Wall.* var.? *Wall.*
flexuosus. *Ledeb.* ♃ Caucas. *D.* 39.
Crepis flexuosa. *Bernh.*
floridanus. Lin. Mulgedium floridanum.
floridanus. Rich. Mulgedium acuminatum.
fruticosus. *Lin. fil.* ♄ Madera.
S. squarrosus. *Dec.* *S.* 1. *D.* 25.
fruticosus. Jacq. Sonchus Jacquini.
glaber. Schult. uliginosus.
glaber. Thunb. asper.
glaucus. Brouss.
goraeensis. Less. Mulgedium hastatum.
gramineus. Bojer. Emilia graminea.
gummifer. *Link.* ♄ Ins. Canar. *S.* 8. *D.* 32.
hantoniensis. *Sweet.* ♃ Anglia.
hastatus. Wall. Mulgedium cyaneum.
hispanicus. Jacq. Picridium hispanicum.
hispidulus. Bové. Picridium tingitanum.
hispidus. Ledeb. Mulgedium hispidum.
hyoseridifolius. Hornm. ustulatus.
Jacquini. *Dec.* ♄ Ins. Canar. *S.* 3. *D.* 28.
S. fruticosus. *Jacq.* (non *Lin.*)
β. S. abbreviatus. *Link.*
S. acaulis. *Dum. Cours.?*
S. Broussonetii. *Desf.*
S. congestus. *Willd.*
S. macranthus. *Poir.*
javanicus. Spr. Prenanthes javanica.
infestus. Poepp. asper.
italicus. Spr. tenerrimus.
lacerus. Willd. tenerrimus.
lactucoides. *Bunge.* ♃ China. *D.* 40.
laevigatus. *Willd.* ♄ Madera. *D.* 26.
β. S. lyratus. *Willd.*
laevis. *Arrab.* Brasil.
laevis. Vill. ciliatus.
lapponicus. Froel. Willd. Mulgedium floridanum.
leptocephalus. *Cass.* ♄ Ins. Canar. *D.* 35.
Atalanthus pinnatus. *Don.*
Chondrilla pinnata. *Lam.*
Prenanthes pinnata. *Lin. fil.* *S.* 2883. 2.
leucophaeus. Willd. Mulgedium leucophaeum.
littoralis. Rchbch. maritimus.
longifolius. *Trevir.* ⊙ — — *D.* 3.
S. australis. *Hort.*
longifolius. Wall. S. Wallichianus.
Ludovicianus. Nutt. Lactuca Ludoviciana.
luxurians. Schrad. Mulgedium macrophyllum.
lyratus. Willd. laevigatus.
macranthus. Poir. S. Jacquini.
macrophyllus. Willd. Mulgedium macrophyllum.
maritimus. *Lin.* ♃ Eur. medit. *S.* 18. *D.* 21.
S. angustifolius. *Neck.*
S. nitidus. *Vill.*
β. S. littoralis. *Rchbch.*
(cfr. S. crispus, aquatilis.)
montanus. Lam. Mulgedium alpinum.
multiflorus. Desf. Mulgedium multiflorum.
nigricans. *Tausch.* ⊙ Neapol.
nitidus. Vill. maritimus.

occidentalis. Spr. Erechtites hieracifolia.
oleraceus. Lin. asper, ciliatus.
oleraceus. Wall. S. Wallichianus, ferox.
orixensis. *Roxb.* ⊙ Ind. or. *D.* 42.
pallidus. Willd. Lactuca canadensis.
palustris. *Lin.* ♃ Eur. As. min. *S.* 24. *D.* 24.
S. sagittatus. *Moench.*
paniculatus. Moç. Sess. Trachodes paniculata.
parviflorus. *Lejeun.* ⊙ Belgium. *D.* 43.
pectinatus. *Dec.* ♃ Gall. austr. *S.* 44. *D.* 15.
pensylvanicus. Spr. (in syst. omiss.)
picroides. Lam. Picridium vulgare.
pinnatifidus. *Desf.* (tabl. ed. 2. p. 274.) ♄ — — †
pinnatus. *Ait.* ♄ Madera. *S.* 10. *D.* 29.
Plumieri. Lin. Mulgedium Plumieri.
prenanthoides. Bbrst. Mulgedium prenanthoides.
pulchellus. Pursh. Lactuca pulchella.
quercifolius. *Desf.* ♄ Afr. bor. *D.* 27.
racemosus. Lam. Mulgedium multiflorum.
radicatus. *Ait.* ♄ Madera. Teneriff. *S.* 4. *D.* 31.
S. radiatus. *Willd.* En. supl.
reversus. *E. Meyer.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 13.
roseus. *Bess.* ♃ Podolia. *S.* 43. *D.* 44.
Royleanus. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 5.
sagittatus Moench. palustris.
serratus. Perrot. Lactuca taraxacifolia.
setosus. *Ehrnbrg.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
sibiricus. Lin. Mulgedium albanum, sibiricum.
spicatus. Lam. Mulgedium leucophaeum.
spinosus. *Dec.* (non *Lam.*) ♄ Hispan. Arab. *D.* 36.
Atalanthus spinosus. *Don.*
Lactuca spinosa. *Lam.*
Phoenixopus spinosus. *Cass.*
Prenanthes spinosa. *Forsk. S.* 2883. 1.
spinosus. Lam. asper.
spinulosus. *Bigel.* ⊙ Am. sptr. *D.* 11.
squamosus. Lam. Picridium vulgare.
squarrosus. Dec. fruticosus.
subacaulis. *Dum. Cours. Hort.* — — †
sundaicus. *Blum.* ⊙ Java.
S. ciliatus. *Lam.* var.? *Dec.*
taraxacifolius. Spr. Brachyramphus caribacus.
taraxacifolius. Willd. Lactuca taraxacifolia.
tataricus. Lin. Mulgedium tataricum.
tenax. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♃ Sibir.
tenerrimus. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 48. *D.* 14.
S. italus. *Spr.* 46.
S. lacerus. *Willd.*
tingitanus. Lam. Picridium tingitanum.
tuberosus. Lin. Lactuca sonchifolia.
uliginosus. *Bbrst.* ♃ Taur. Caucas. *S.* 23. *D.* 17.
S. glaber. *Schult.* obs.
uliginosus. Turcz. brachyotus.
umbellatus. E. Meyer. asper.
umbellifer. Thunb. asper.
ustulatus. *Lowe.* ♄ Madera. *D.* 33.
S. hyoseridifolius. *Hornm.?*
β. S. dentatus. *Banks.* hrb. (non *Ledeb.*)
vaginatus. *Hortor.* — —
virgatus. Desf. Nabalus virgatus.
Wallichianus. *Dec.* ⊙ ♂ Ind. or. *D.* 12.
S. Cumbulus. *Hamilt.*
S. longifolius. *Wall.* (non *Trevir.*)
S. oleraceus A. *Wall.*
(cfr. S. ferox.)
Wightianus. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 19.
zaziuthoides. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
nr. 8. *Gmel.* sib. ciliatus.
9. *Gmel.* asper.
10. *Gmel.* arvensis.
11. *Gmel.* Mulgedium sibiricum, tataricum.
12. *Gmel.* Mulgedium hispidum.
13. *Gmel.* Mulgedium fissifolium.
20. *Hall.* helv. Mulgedium alpinum.
21. *Hall.* ciliatus.
22. *Hall.* asper.
23. *Hall.* arvensis.
208. *Hrb. arab. un. it.* Zollikoferia chondrilloides.
227. *Hrb. arab. un. it.* Zollikoferia pumila.

Sondaria. *Dennst.*
cranganovrensis. Dennst. (*Rheed.* H. m. V. t. 40. quid?)

SONERILA. *Roxb. Spr.* 143. *Dietr.* 187.
Fam. Burmannieae. *Spr.* — Ericaceae. *Rchbch.* — Lythrarieae. *Rchb.* — Melastomaceae. *Wight. Arn.*
affinis. *Arn.* Ind. or.
angustifolia. *Roxb.* Bengal. *Dr.* 3.
arguta. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
begoniaefolia. *Blum.* (Flora 1831. 490.) Java.
Brunonis. *Wight. Arn.* Ind. or.
emaculata. *Roxb.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
erecta. *Jack.* Ins. Malay.
glaberrima. *Arn.* Ind. or.
heterophylla. *Jack.* Sumatra.
hirsuta. *Arn.* Ind. or.
maculata. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. Rottleri. *Wall.* cat.
moluceana. *Roxb.* Silhet. Ind. or. *S.* 3.
pauciflora. *Blum.* Java.
Rheedii. *Wall.* cat. Ind. or.
Cassebeeria maculata. *Dennst.*
robusta. *Arn.* Ind. or.
Rottleri. Wall. cat. maculata.
secunda. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
speciosa. *Zenker.* ♃ Ind. or. *Dr.* 5.
squarrosa. *Wall.* ♃ Silhet. *S.* 4. *Dr.* 4.
tenera. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenuifolia. *Blum.* Java.
Wightiana. *Arn.* Ind. or.
zeylanica. *Wight. Arn.* Zeylon.

SONNERATIA. *Lin. fil. Spr.* 1835. *Dec.* III. 231.
Bletti. *Adans.*
Fam. Myrtaceae. *Juss.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
acida. *Lin. fil.* Ins. Molucc. *S.* 1. *D.* 1.
Aubletia caseolaris. *Gaert.*
Rhizophora caseolaris. *Lin.*
alba. *Smith.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 2.
apetala. *Roxb. Buchan.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 3.

Sonninia. *Reichb.* Diplolepis.
Sophandra. *D. Don.* Erica.
Sophia. *Adans.* Sisymbrium Sophia.

SOPHORA. *Lin. Spr.* 1639. *Dec.* II. 95. *Dietr.* 2054.
Disemoea. *G. Don.*
Eusophora. *Dec.* nr. 1—10.
Pseudosophora. *Dec.* nr. 11.
Fam. Cassiae. *Adans.* Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae. *Juss.* Sophoreae. *Spr.* — Papilionaceae. *Lin.* Sophoreae. *Spach.*
acuminata. *Desv.* ♄ Amer. *D.* 13. *Dr.* 17.
affinis. *Torr.* et *Gray.* ♄ Am. sptr.
alba. Lin. Baptisia alba.
albicans. Duham. alopecuroides.
alopecuroides. *Lin.* ♃ As. min. Cauc. *S.* 4. *D.* 11. *Dr.* 15.
S. albicans. *Jaum.* in *Duham.*
Sophora nr. 45. *Gmel.* sib.
Pseudosophora alopecuroides. *Sweet.*
Rodiusia alopecuroides. *Rchbch.*
alpina. Pall. Thermopsis corgonensis.
arenicola. Nees. littoralis.
argentea. Pall. Ammodendrum Sieversii.
aurea. Ait. Virgilia aurea.
australis. Lin. Baptisia australis.
biflora. Houtt. Podalyria styracifolia.
biflora. Lin. Podalyria myrtillifolia.
biflora. Retz. Podalyria argentea, subbiflora.
bifolia. Pall. Ammodendrum Sieversii.
buxifolia. Retz. Podalyria buxifolia.
calyptrata. Retz. Podalyria styracifolia.
capensis. Lin. Virgilia capensis.
chinensis. *Loddig.* ♄ China. *Dr.* 2.
coerulea. Moench. Baptisia australis.
cordata. Thunb. Podalyria Burchelli, cordata.
crassifolia. *Jaum.* in *Duham.* ♄ Senegal. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 5.
cuneifolia. Steud. Podalyria cuneifolia.
denudata. Bory. Edwardsia denudata.
fabacea. Pall. Thermopsis fabacea.
flavescens. *Ait.* ♃ Sibir. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 11
S. glabra. *Moench.*
S. macrosperma. *Jaum.* in *Duham.*
galegoides. *Pall.* ♄ ♃ Sibir. baical. *Dr.* 12.
S. flavescens *β. Dec.*
galioides. Berg. Cyclopia galioides, genistoides.
glabra. Moench. flavescens.
glauca. *Leschen.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 2. *Dr.* 3.
havanensis. *Jacq.* ♄ Havana. *D.* 5. *Dr.* 6.
S. tomentosa. *Lin.* (see. *Spr.*)
heptaphylla. *Lin.* ♄ Ind. or. Zeylon. *S.* 3. *D.* 9. *Dr.* 10.
hirsuta. Ait. Podalyria hirsuta.

Hougliiana. *Wall.* cat. Ind. or.
japonica. *Lin.* ♄ Japon. China. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. sinica. *Rosier.*
Styphnolobium japonicum. *Schott.*
(cfr. S. pubescens.)
intermedia. Hort.
juncea. Schrad. Viminaria denutata.
lanceolata. Walt. Baptisia uniflora.
littoralis. *Schrad.* ♄ Brasil. *S.* 11. *D.* 8. *Dr.* 9.
Sophora arenicola. *Nees.*
S. tomentosa. *Lin.* (sec. *Torr.* et *Gray.*)
lupinoides. Lin. Thermopsis lanceolata.
macrocarpa. *Smith.* ♄ Chili. *S.* 9. *D.* 7. *Dr.* 8.
Edwardsia chilensis. *Miers.*
macrocarpa. Bert. (ex Ins. Juan Fernand.) Edwardsia microphylla.
macrosperma. Jaum. flavescens.
microphylla. Ait. Edwardsia microphylla.
mollis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
monosperma. Sw. Ormosia dasycarpa.
myrtillifolia. Retz. Podalyria myrtillifolia.
nitida. Sm. Edwardsia nitida.
obliqua. Pers. Acacia Thibaudiana.
occidentalis. Lin. tomentosa.
oroboides. Berg. Virgilia capensis.
pentaphylla. *Desv.* ♄ Peru.
perfoliata. Walt. Baptisia perfoliata.
pubescens. *Tausch.* (Flora 1834. 489.) ♄ —
S. japonica. *Lin.* var.?
retusa. Pers. Edwardsia denudata.
robinoides. *Walp.* ♄ Ind. or. *Dr.* 14.
robusta. *Roxb.* ♄ Ind. or.
rotundifolia. Thunb. Podalyria myrtillifolia.
secundiflora. *Lagasc.* ♄ N. Hispan. *D.* 6. *Dr.* 7.
Broussonetia secundiflora. *Orteg.*
Virgilia secundiflora. *Cav. S.* 1642. 3.
sericea. *Nutt.* (non *seq.*) Am. septr. *Dr.* 16.
Astragalus carnosus. *Pursh.* (non *Nutt.*)
Pseudosophora sericea. *Sweet.*
sericea. Andr. Podalyria sericea.
sericea. Jaum. Edwardsia nitida.
sylvatica. Burch. Virgilia sylvatica.
tetraptera. Ait. Edwardsia grandiflora.
tetraptera. Lin. fil. Edwardsia microphylla.
tinctoria. Lin. Baptisia tinctoria.
tomentosa. *Lin.* ♄ Ind. or. Ins. Carib. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 4.
β. S. occidentalis. *Lin.*
(cfr. S. havanensis.)
trifolia. Lin. Tephrosia trifoliata.
velutina. *Lindl.* ♄ Ind. or. *Dr.* 13.
villosa. Walt. Baptisia villosa.
nr. 45. Gmel. sib. alopecurioides.

Sophronia. *Lichtenst.*
caespitosa. Lichtenst. Witsenia partita.

SOPHRONITIS. *Lindl.*
Fam. Orchideae, Arethuseae. *Lindl.*
cernua. *Lindl.* ♃ Brasil.
grandiflora. *Lindl.* ♃ Brasil.
Cattleya coccinea. *Lindl.* Bot. Reg.

SOPUBIA. *Hamilt. Spr.* c. p. 222.
Fam. Scrophularinae. *Hamilt.* Gerardieae. *Benth.*
delphinifolia. Don. est: Gerardia delphinifolia. *Lin.* Nmeltr. I. p. 680.
trifida. *Hamilt.* Nepal. *S.* c. p. 235.

Soramia. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Doliocarpus Soramia.

Soranthe. *Salisb.*
ciliciiflora. Salisb. Sorocephalus lanatus.
glanduligera. Salisb. Sorocephalus imbricatus.

SORANTHUS. *Ledeb. Dec.* IV. 669.
Fam. Umbellatae. *Ledeb.* Seselineae. *Dec.*
Meyeri. *Ledeb.* ♃ Sibir. *D.* 1.
Seseli Meyeri. *D. Dr.* 1305. 26.

Sorbus. *Lin.*
Amelanchier. Crantz. Amelanchier vulgaris.
americana. Willd. Pyrus americana.
arbuscula. Bosc. Poir.
Aria. Crantz. Pyrus Aria.
Aucuparia. Lin. Pyrus Aucuparia.
Aucuparia. Michx. Pyrus americana, microcarpa.
auriculata. Pers. Pyrus auriculata.
Cydonia. Crantz. Cydonia vulgaris.
domestica. Lin. Pyrus Sorbus.
foliolosa. Spach. Pyrus foliolosa.
fruticosa. Crantz. Pyrus Chamaemespilus.
graeca. Lodd. Pyrus Aria.
hybrida. Lin. Pyrus pinnatifida.
intermedia. Pers. Pyrus intermedia.
Malus. Crantz. Pyrus Malus.
microcarpa. Pursh. Pyrus microcarpa.
nivea. Host. Pyrus Aria.
Pyrus. Crantz. Pyrus communis.
spuria. Pers. Pyrus spuria.
subserrata. Opitz. Pyrus Aucuparia.
torminalis. Crantz. Pyrus torminalis.
vestita. Lodd. Crataegus cuspidata.
nr. 19. *Gmel.* sib. Pyrus aucuparia.

SORGHUM. *Moench. Pers. Spr.* 303.
Andropogon. *Lin. Autor. Dietr.* 463.
Fam. Gramina Saccharoidea. *Spr.*
album. Hortul. vulgare.
Arduini. Jacq. caffrorum.
Arduini. R. S. rubens.
asperum. Beauv. Pentameris papillosa.
avenaceum. Beauv. Pentameris curvifolia.
barbatum. Steud. Hochst. Tristachya barbata.
bicolor. Moench. vulgare.
caffrorum. *Beauv.* ⊙ Pr. b. sp.
S. Arduini. *Jacq.* Ecl. (non? *R. S.*)
Andropogon caffrorum. *Kunth. Dr.* 112.
Holcus cafer. *Ard.*
Holcus caffrorum. *Thunb.*
Panicum caffrorum. *Retz? Dr.* 400. 418.
capillare. *Beauv.* Pr. b. sp.
Andropogon capillaris. *Kunth.*
Holcus capillaris. *Thunb.*
cernuum. *Willd.* ⊙ ♂ ♃ Ind. or. *S.* 6.
Andropogon cernuus. *Roxb. Dr.* 108.
Holcus cernuus. *Willd.*
Holcus compactus. *Lam.*
commune. Beauv. vulgare.
Crupina. Link. halepense.
decolorans. *Beauv.* Am. austr. *S.* 7.
S. halepense. *Pers.* var. mutica. *Trin.* mpt.
Andropogon decolorans. *H. B. Dr.* 114.
Holcus decolorans. *Willd.*
elongatum. *Beauv.* N. Holl.
Andropogon elongatus. *Spr.* 297. 53. *Dr.* 130.
Holcus elongatus. *R. Br.*
flavum. Beauv. fulvum.
fulvum. *Beauv.* N. Holl.
S. flavum. *Beauv.*
Andropogon tropicus. *Spr.* 297. 51. *Dr.* 117.
Holcus fulvus. *R. Br.*
halepense. *Pers.* ♃ Eur. austr. As. Am. N. Holl. *S.* 1.
Andropogon arundinaceus. *Scop.*
Andropogon avenaceus. *H. B.*
Andropogon halepensis. *Sibth. Sm. Dr.* 113.
Blumenbachia halepensis. *Koel.*
Holcus exiguus. *Forsk.*
Holcus halepensis. *Lin.*
Trachypogon avenaceus. *Nees.*
β. S. Crupina. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) *Dr.* 463. 153.
Andropogon Crupina. *Kunth.*
medium. Hort. vulgare.
muticum. *Wight.* Ind. or.?
nervosum. *Besser.* China.
Andropogon Besseri. *Kunth.*
nigricans. Hortul. vulgare.
nigrum. R. S. vulgare.
nitidum. *Pers.* Ind. or.
S. vulgare. *Pers.* var. *Trin.* mpt.
Andropogon nitens. *Schreb.* (ex *Trin.* mpt.)
Andropogon nitidus. *Kunth.*
Holcus nitidus. *Vahl.*
pallidum. Beauv. Chrysopogon pallidus.
parviflorum. *Beauv.* N. Holl.
Anatherum parviflorum. *Spr.* 300. 4.
Andropogon micranthus. *Kunth. Dr.* 127.
Holcus parviflorus. *R. Br.*
parviflorum. Hamilt. Andropogon avenaceus.
plumosum. *Beauv.* N. Holl.
Andropogon australis. *Spr.* 297. 52. *Dr.* 129.
Holcus plumosus. *R. Br.*
pyramidale. Hort. vulgare.
rubens. *Willd.* ⊙ — — *S.* 3.
S. vulgare *γ* rubens. *Pers.*
Andropogon rubens. *Kunth. Dr.* 110.
β? S. Arduini. *R. S.*
Holcus Arduini. *Gmel.* syst.

saccharatum. *Moench. Pers.* ⊙ Ind. or. Arab. *S.* 2.
Andropogon saccharatus. *Roxb. Dr.* 111.
Holcus Dochna. *Forsk.*
Holcus saccharatus. *Lin.*
serratum. R. S. Panicum serratum.
setifolium. R. S. Andropogon setifolius.
vulgare. *Pers.* ⊙ Ind. or. Arab. *S.* 4.
S. (Holcus) album. *Hort.*
S. medium. *Hort.*
S. (Holcus) pyramidale. *Hort.*
Andropogon Sorghum. *Roth. Roxb. Dr.* 106.
Holcus Dona. *Mieg.*
Holcus Durra. *Forsk.*
Holcus rubens. *Gaertn.*
Holcus Sorghum. *Lin.*
β. S. bicolor. *Willd. S.* 5.
Andropogon bicolor. *Roxb. Dr.* 109.
Holcus bicolor. *Lin.*
γ. S. nigrum. *R. S.*
S. nigricans. *Hort.*
Andropogon niger. *Kunth. Dr.* 107.
Holcus niger. *Gmel.*
Holcus nigerrimus. *Ard.*
Holcus nigricans. *Hort.*
Soria. *Adans.*
syriaca. Desv. Euclidium syriacum.
SOPINDEIA. *Pet. Thouars. Dec.* II. 80.
Fam. Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Dec.*
africana. *C. Smith.* ♄ Congo. *D.* 2.
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 2.
S. pinnata. *Desf.* (H. P. ed. 3. 331. excl. syn.)
Bursera acutifolia. *Sieb.* hrbr. mart.
Mangifera pinnata. *Lam.* Enc. (non *Lin.*)
pinnata. Desf. madagascariensis.
SOROCEA. *St. Hilair.*
Fam. Artocarpeae. *Endl.* — Urticeae. *St. Hil.*
— — ♄ Brasil.
SOROCEPHALUS. *R. Brown. Spr.* 505. *Dietr.* 625.
Cardiocaryon. *Endl.*
Mischocaryon. *Endl.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
diversifolius *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
imberbis. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
imbricatus. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Protea imbricata. *Thunb.*
Soranthe glanduligera. *Salisb.*
lanatus. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
Protea lanata. *Thunb.*
Soranthe ciliciiflora. *Salisb.*
salsoloides. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
setaceus. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
spatalloides. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
tenuifolius. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
verticillatus. *R. Br.* ♄ Afr. austr.
Protea verticillata. *Thunb.*
Souari. *Autor.* lege: Saouari.
Soubeyrania. *Neck.* Barleria.
SOULAMEA. *Lam. Spr.* 2490. *Dec.* I. 335. *Dietr.* 1621.
Fam. Polygaleae. *Dec.*
amara. *Lam.* ♄ Ins. Molucc. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cardiocarpus amarus. *Reinw.*
Soulangia. *Brongn.*
arborescens. Eckl. Zeyh. Phylica arborescens.
axillaris. Brongn. Phylica rosmarinifolia.
buxifolia. Brongn. Phylica buxifolia.
cordata. Brongn. Phylica cordata.
dioica. Don. Phylica dioica.
hirsuta. Eckl. Zeyh. Phylica hirsuta.
ledifolia. Eckl. Zeyh. Phylica ledifolia.
lutescens. Eckl. Zeyh. Phylica lutescens.
microphylla. Eckl. Zeyh. Phylica microphylla.
oleaefolia. Brongn. Phylica oleaefolia.
oppositifolia. Reissek. Phylica cotinifolia.
orientalis. Sweet. Phylica orientalis.
paniculata. Brongn. Phylica paniculata.
pinea. Eckl. Zeyh. Phylica pinea.
rubra. Eckl. Zeyh. Phylica rubra.
thymifolia. Brongn. Phylica thymifolia.
Souroubea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Ruyschia Surubaea.
Southwallia. *Salisb.*
angustifolia. Wight. Sterculia angustifolia.
Balanghas. Wight. Sterculia Balanghas.
Blumii. Wight. Sterculia cordata.
nobilis. Salisb. Sterculia nobilis.
Tragacanthae. Wight. Sterculia Tragacanthae.
versicolor. Wight. Sterculia versicolor.
Souza. *Arrab.*
Comes. Arrab. Sisyrinchium Comes.
Marchio. Arrab. Sisyrinchium Marchio.
Proregia. Arrab. Sisyrinchium Proregia.
SOWERBAEA. *Smith. Spr.* 1187.
Soberbaea. *D. Dietr.* 1549.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae *Rchbch.*
— Coronariae spathaceae. *Spr.*
juncea. *Smith.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Soymida. *Juss.*
febrifuga. Juss. Swietenia febrifuga.
Soyeria. *Monnier.*
blattarioides. Monn. Crepis blattarioides.
grandiflora. Monn. Crepis grandiflora.
lampsanoides. Monn. Crepis lampsanoides.
montana. Monn. Crepis montana.
sibirica. Monn. Crepis sibirica.
Spachea. *Adr. Juss.* Byrsonima, Malpighia.
Spadactis. *Cassin.*
flava. Cass. Atractylis flava.
radiciflora. Cass. Atractylis radiciflora.
Spadonia. *Less.*
paniculata. Less. Moquinia paniculata.
polymorpha. Less. Moquinia polymorpha.
racemosa. Less. Moquinia racemosa.
Spadonisma. *Decand.* Moquinia.
SPADOSTYLES. *Benth.*
Fam. Leguminosae Sophoreae. *Benth.*
Benthamii. *Endl.* ♄ N. Holl.
concolor. *Endl.* ♄ N. Holl.
Cunninghami. *Benth.* ♄ N. Holl.
Oxylobium dilatatum. *Cunngh.* mpt.
Hügelii. *Endl.* ♄ N. Holl.
ramulosa. *Endl.* ♄ N. Holl.
Sieberii. *Benth.* ♄ N. Holl.
Dillwynia cuneata. *Sieb.*
Pultenaea euchila. *Dec.* II. 212. nr. 15. *S.* 1054. 30. *Dr.* 2077. 16.
Sphaendoncea. *Desf.*
tamarindifolia. Desf. Cadia purpurea.
SPALLANZANIA. *Decand.* IV. 406.
Fam. Rubiaceae Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
corymbosa. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
Spallanzania. *Neck.* Gustavia.
Spallanzania. *Pollin.*
agrimonoides. Pollin. Aremonia agrimonoides.
SPANANTHE. *Jacq. Spr.* 1035. *Dec.* IV. 81. *Dietr.* 1266.
Fam. Umbelliferae Mulineae. *Dec.* — Umbelliferae Araliaceae. *Rchbch.*
Huanaca. Lagasc. Huanaca Cavanillesii.
paniculata. *Jacq.* ⊙ Carac. Peru. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. setosa. *Moench.*
Hydrocotyle Spananthe. *Willd.*
Phellandrium ciliatum. *Hrbr.*
saniculaefolia. Spr. Diposis saniculaefolia.
setosa. Moench. paniculata.
sinuata. Spr. Hydrocotyle acutifolia.
SPANIOPTILON. *Less. Dec.* VI. 621.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
lineare. *Less.* ♄ ♃ Japon. *D.* 1.
Carduus linearis. *Thunb. S.* 2646. 43.
Sparattosperma. *Mart.* mspt. (ex *Meissn.*)
(Bignoniae species. *Autor.*)
SPARAXIS. *Ker. Spr.* 153. *Dietr.* 167.
Fam. Irideae. *Gawl.*
albiflora. Eckl. bulbifera.
anemoneflora. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
Ixia anemoneflora. *Jacq.*
bicolor. Ker. Hebea bicolor.
blanda. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
S. tricolor *γ* subrosea-albida. *Bot. Mag.*
bulbifera. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
S. albiflora. *Eckl.*
Belemcanda bulbifera. *Moench.*
Ixia bulbifera. *Lin.*
Moraea bulbifera. *Jacq.*
β. Ixia monantha. *Laroch.*
γ. S. lacera. *Curt.*
(cfr. S. grandiflora.)
cana. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.

fimbriata. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp.
S. grandiflora. *Ker.* var.?
Ixia fimbriata. *Lam.*
fragrans. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Gladiolus odorus. *Schrank.*
Ixia fragrans. *Jacq.*
Ixia uniflora. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
galeata. Ker. Hebea galeata.
grandiflora. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Belemcanda aristata. *Moench.*
Belemcanda semiflexuosa. *Moench.?*
Ixia aristata. *Ait.*
Ixia bulbifera α. *Thund.* diss.
Ixia bulbifera β holosericea. *Vahl.*
Ixia holosericea. *Jacq.*
Ixia sparsa. *Mill.*
Ixia uniflora. *Lin.*
(cfr. S. fimbriata, Liliago.)
Griffini. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
S. tricolor γ violaceo-purpurea. *Bot. Mag.*
Liliago. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
S. grandiflora γ Liliago. *Bot. Reg.*
Ixia Liliago. *Red.*
lineata. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
lutea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
luteo-violacea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Meleagris. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
pendula. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.
Ixia pendula. *Thunb. Lin. fil.*
Watsonia palustris. *Pers.*
stellaris. *D. Don.* ♃ Pr. b. sp.
tricolor. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ixia stellata tricolor. *Host.*
Ixia tricolor. *Curt.*
(cfr. S. blanda, Griffini.)
versicolor. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
Synnotia versicolor. *Sweet.*
violacea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.

SPARGANIUM. *Lin. Spr.* 3090.
Fam. Alismaceae. *Rchbch.* — Aquatiae Calitriches. *Rül.* — Aroideae. *R. Br.* — Calamariae. *Lin.* Typhinae. *Whlbrg.* — Chordodiphyta. *Neck.* — Gramina diclyna. *Roy.* — Inundatae. *Lin.* (olim.) Thyphae. *Juss.*
alpinum. D. Don. simplex.
americanum. Nutt. angustifolium.
angustifolium. *Mich.* ♃ Am. sptr. N. Holl. *S.* 3.
S. americanum. *Nutt.*
S. natans. *Lin.* var.? *Willd.*
erectum. Lin. ramosum.
longifolium. *Turcz.* Dahuria.
natans. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 4.
S. simplex β. *Huds.*
Sparganium nr. 69. var. α. *Gmel.* sib.
ramosum. *Smith.* ♃ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 1.
S. erctum. *Lin.*
S. trifidum. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Sparganium nr. 1303 α. *Hall.* helv.
simplex. *Smith.* ♃ Eur. Am. spt. Sibir. *S.* 2.
S. erectum β. *Lin.*
Sparganium nr. 69. *Gmel.* sib.
Sparganium nr. 1303 β. *Hall.*
β? S. alpinum. *D. Don.*
stoloniferum. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
trifidum Poir. ramosum.
nr. 69. *Gmel.* sib. simplex.
nr. 1303. *Hall.* ramosum, simplex.

SPARGANOPHORUS. *Gaert. Spr.* 2716. *Dec.* V. 11.
Athenaea. *Adans.*
Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Tanaceta. *Adans.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.*
africanus. *Steud.* ⊙ Senegal. Owar. *D.* 2.
Struchium africanum. *Beauv.*
ageratoides. Lagasc. Ageratum coelestinum.
fuscatus. Lam. S. Vaillantii.
obtusifolius. Lagasc. Ageratum conyzoides.
sonchifolius. Spr. Cephalopappus sonchifolius.
Struchium. Pers. S. Vaillantii.
Vaillantii. *Gaert.* ⊙ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1.
S. fasciatus. *Lam.*
S. struchium. *Pers.*
Ethulia nodiflora. *Lam.*
Ethulia sparganophora. *Lin.*
Ethulia Struchium. *Sw.*
Struchium americanum. *Poir.*
Struchium Ethulia. *Mirb.*
verticillata. Michx. Sclerolepis verticillata.

SPARMANNIA. *Thunb. Lin. fil. Spr.* 1893. *Dec.* I. 303.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Tiliaceae. *Juss.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 244.) ♄ Abyssin.
acerifolia. Hort. africana.
africana. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
S. acerifolia. *Hort.*
palmata. Hort. Entelea palmata.
rugosa. *Bivon.* (ex *Sweet.*) ♄ Pr. b. sp.

SPARTIANTHUS. *Link.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
americanus. *Steud.* ♄ Peru.
Spartium americanum. *Meyen.* (Reise I. 445.)
junceus. *Link.* ♄ Europ. austr.
Genista juncea. *Scop. S.* 2529. 1.
Genista odorata. *Moench.*
Spartium junceum. *Lin. Dec.* II. 145.
β. Spartium odoratissimum. *D. Don.*
γ? Spartium acutifolium. *Lindl.*

SPARTINA. *Schreb. Spr.* 270. *Dietr.* 260. *
Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Hordeacea. *Spr.*
alterniflora. *Loisl.* ♃ Gallia. austr. *S.* 5. *Dr.* 14.
Trachynotia alterniflora. *Dec.*
arundinacea. *Carmich.* ♃ Ins. Trist. Acuna. *S.* 4. *Dr.* 10.
Ponceletia arundinacea. *Pet. Th.*
brasiliensis. *Radd.* ♃ Brasil. *Dr.* 7.
capensis. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
ciliata. *Kunth.* Brasil. *Dr.* 8.
coarctata. *Trin.* Monte Vid.
cynosuroides. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 5.
Dactylis cynosuroides. *Lin.*
Limnetis cynosuroides. *Pers.*
Trachynotia cynosuroides. *Michx.*
(cfr. S. polystachya.)
densiflora. *Brongn.* Chili. *Dr.* 4.
fasciculata. *Beauv.* Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 13.
Dactylis fasciculata. *Lam.*
foliosa. *Trin.* Californ.
geniculata. *Beauv.* ♃ Java. *Dr.* 15.
Dactylis geniculata. *Burm.*
glabra. Mhlbrg. laevigata.
gracilis. *Trin.* Am. sptr.
humilis. Willd. Chondrosium Humboldtianum.
juncea. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. americana. *Roth.* in *Martens.* hrbr.
Cynodon tenuis. *Trin.* in *Spr.* Entd.
Dactylis patens. *Don.*
Limnetis juncea. *Pers.*
Trachynotia juncea. *Michx.*
(cfr. S. laevigata, patens.)
laevigata. *Link. Willd.* hrb. ♃ Am. sptr. *Dr.* 3.
S. glabra. *Mhlbrg.*
S. juncea. *Willd.* var. *Spr.*
Dactylis maritima. *Walt.*
patens. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 12.
S. juncea. *Willd.* var. *Spr.*
Dactylis patens. *Ait.*
Trachynotia patens. *Poir.*
pectinata. *Bosc.* in *Willd.* hrb. ♃ Am. sptr. *Dr.* 9.
phleoides. Roth. Crypsis schoenoides.
polystachya. *Willd.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 6.
S. cynosoroides. *Willd.* var. *Spr. Pursh.*
Limnetis polystachya. *Pers.*
Trachynotia polystachya. *Michx.*
pumila. *Roth.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 10.
stricta. *Roth.* ♃ Angl. Eur. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. pungens. *Beauv.*
Dactylis cynosuroides. *Loeffl. Huds.*
Dactylis stricta. *Willd.*
Limnetis pungens. *Pers.*
Paspalum cynosuroides. *Brot.*

* cfr. *Trinius:* Agrostidea (ex Acad. Caes sc. Ser. VI. T. VI.) p. 86. etc.

Paspalum strictum. *Brot.*
Rottboella spathacea. *Tenor.*
Trachynotia stricta. *Dec.*

Spartium. *Lin.*
acanthocladum. Spr. Genista acanthoclada.
acutifolium. Lindl. Spartianthus junceus.
aethnense. Bivon. Genista aethnensis.
albicans. Cav. Genista canariensis.
album. Desf. Cytisus albus.
alpinum. Host.
americanum. Meyen. Spartianthus americanus.
angulatum. Lin. Genista parviflora.
angulatum. Rafin. Genista angulata.
apetalum. Labil.
aphyllum. Lin. fil. Genista aphylla.
arborescens. Mill. est: Brya Ebenus. *Dec.*
arboreum. Desf. Cytisus arboreus.
argenteum. Hort. angl. Ins. Canar. quid?
aspalatoides. Desf. Genista aspalatoides.
biflorum. Desf. Genista biflora.
capense. Lin. Pelecynthis opposita.
capitatum. Cav. Genista umbellata.
cinereum. Willd. Genista cinerea.
complicatum. Gouan. Adenocarpus telonensis.
complicatum. Lin. Adenocarpus parvifolius.
congestum. Willd. Genista congesta.
contaminatum. Ait. Indigofera juncea.
contaminatum. Lin. Lebeckia contaminata.
corsicum. Loisl. Genista corsica.
creticum. Desf. Anthyllis aspalathi.
Cupani. Spr. Genista Cupani.
cuspidatum. Cav. Genista cuspidata.
cuspidosum. Burch. Genista cuspidosa.
cytisoides. Lin. Lebeckia cytisoides.
dalmaticum. Spr. Genista dalmatica.
decumbens. Ait. Vitm. Genista prostrata.
decumbens. Jacq. Host. Genista diffusa.
dispermum. Willd. Cytisus albus.
ellipticum. Willd. Genista elliptica.
ephedroides. Spr. Genista ephedroides.
erinaceoides. Loisl. Genista Lobelii.
ferox. Poir. Genista ferox.
fragrans. Lam. Cytisus fragrans.
Gasparinii. Guss. Genista Gasparinii.
glabrum. Mill. Cytisus glabratus.
grandiflorum. Brot. Cytisus grandiflorus.
gymnopterum. Vivian. Genista Gasparinii.
Halleri. Jacq. Genista prostrata.
heterophyllum. Heril. Genista ferox.
hirsutum. Mill. Cytisus Milleri.
horridum. Sibt. Sm. Genista acanthoclada.
horridum. Vahl. Genista horrida.
hispanicum. Spr. Genista hispanica.
infestum. Presl. Genista infesta.
interruptum. Cav. Genista triacanthos.
junceum. Lin. Spartianthus junceus.
Laburnum. Cav. Cytisus Laburnum.
lanigerum. Desf. Cytisus laniger.
linifolium. Desf. Cytisus linifolius.
lusitanicum. Mill. Cytisus grandiflorus.
microphyllum. Cav. Genista microphylla.
molle. Cav. Genista mollis.
monospermum. Lin. Genista monosperma.
multicaule. Desf. Genista multicaulis.
multiflorum. Ait. Cytisus albus.
nitens. Willd. Genista nitens.
nubigenum. Ait. Cytisus fragrans.
nudum. Willd. Genista nuda.
odoratissimum. D. Don. Spatianthus junceus.
ovatum. Berg. Rafnia cuneifolia.
parviflorum. Vent. Genista parviflora.
patens. Cav. Genista patens.
patens. Lin. Cytisus patens.
persicum. Willd. Cytisus persicus.
pilosum. Roth. Genista pilosa.
pinastrifolium. Burm. Lebeckia sepiaria.
procerum. Willd. Cytisus procerus.
pungens. Willd. Cytisus pungens.
purgans. Lin. Genista purgans.
radiatum. Lin. Genista radiata.
ramosissimum. Desf. Genista ramosissima.
rigidum. Vivian. Cytisus laniger.
rostratum. Poir. Genista triacanthos.
sagittale. Roth. Genista sagittalis.
scoparium. Lin. Genista scoparia.
Scorpius. Lin. Genista Scorpius.
sepiarium. Lin. Lebeckia sepiaria.
sericeum. Ait. Genista sericea.
sericeum. Presl. Genista infesta.
sericeum. Vent. Genista clavata.
sessilifolium. Spr. Genista sessilifolia.
sophoroides. Berg. Hypocalyptus obcordatus.
sphaerocarpum. Lapeyr. Genista cinerea.
sphaerocarpum. Lin. Genista sphaerocarpa.
spinosum. Brot. Cytisus laniger.
spinosum. Lin. Cytisus spinosus.
stylosum. Spr. Genista stylosa.
supranubium. Lin. Cytisus fragrans.
thebaicum. Delil. Crotalaria thebaica.
tinctorium. Roth. Genista tinctoria.
tricuspidatum. Cav. Genista tricuspidata.
tridens. Spr. Genista tridens.
triquetrum. Lam. Genista triquetra.
trispermum. Smith. Genista aethnensis.
umbellatum Desf. Genista umbellata.
villosum. Vahl. Cytisus lanigerus.
virgatum. Ait. Genista virgata.
nr. 354. *Hall.* helv. Genista scoparia.
355. *Hall.* Genista prostrata.

SPARTOTHAMNUS. *Cunningh.*
Fam. Myoporinae. *Cunningh.*
junceus. *Cunningh.* ♄ N. Holl.

Spatalanthus. *Sweet.*
speciosus. Sweet. Trichonema monadelphum.

SPATALLA. *R. Brown. Spr.* 506. *Dr.* 626.
Coilostigma. *Endl.*
Cyrtostigma. *Endl.*
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
abietina. *R. S.* ♄ Afr. austr.
Protea abietina. *Lichtst.*
bracteata. *R. Br.* ♄ *S.* 6. *Dr.* 6.
Protea racemosa. *Lin.* mant.?
brevifolia. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 15. *Dr.* 15.
caudata. *R. Br.* Afr. austr. *S.* 13. *D.* 13.
P. caudata. *Tunb.* ic.
incurva. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 11. *Dr.* 11.
Protea incurva. *Thunb.*
laxa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
Protea racemosa. *Lichtst.* in *Willd.* hrb.
mollis. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
nivea. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
pedunculata. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
polystachya. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 10. *Dr.* 10.
prolifera. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 8. *Dr.* 8.
Protea prolifera. *Thunb.*
propingua. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 12. *Dr.* 12.
pyramidalis. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
ramulosa. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
Leucadendrum racemosum. *Lin.?*
Protea racemosa. *Thunb.?*
sericea. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 7. *Dr.* 7.
Thunbergii. *R. Br.* ♄ Afr. austr. *S.* 14. *Dr.* 14.
Protea caudata. *Thunb.* descpt.

Spatellaria. *St. Hil.*
longifolia. St. Hil. Amphirrhox longifolia.

SPATHANDRA. *Guill.* et *Perrot.* (non *Rchbch.*) *Dietr.* 2018.
Fam. Melastomaceae. *Guil. Per.*
coerulea. *Guil. Perrot.* ♄ Senegamb. *Dr.* 1.

Spathandra. *Rchbch.* Xerotes.

Spathandus. *Desv.*
unilateralis. Desv. Rapatea unilateralis.

SPATHELIA. *Lin. Spr.* 1121. *Dec.* II. 84. *Dietr.* 1394.
Fam. Aceres. *Rül.* — Amyrideae. *Spach.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Ypsoophyta. *Neck.*
rhoifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1. *Dr.* 1.
simplex. *Lin.* ♄ Jamaica. *S.* 1. *D.* 1.

Spathestigma. *Hook. Arn.*
glutinosum. Hook. Arn. Pterostigma grandiflorum.

SPATHICARPA. *Wilson. Hook.*
Fam. Aroideae. *Wilson.* Anaporeae. *Schott.*
hastifolia. *Wilson.* Am. austr.

SPATHIOSTEMON. *Blum.*
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
javense. *Blum.* ♄ Java.

Spathiphyllum. *Schott.* Dracontium.

Spathium. *Lour.*
chinense. Lour. Aponogetum monostachyum.
SPATHODEA. *Beauv. Spr.* 2227.
Dolichandra. *Chamss.*
Fam. Bignoniaceae. *Pers.* Bignoniae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
alternifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
atrovirens. *Spr.* ♄ Ind or. *S.* 6.
S. crispa. *G. Don.*
Bignonia atrovirens. *Roth.*
Bignonia crispa. *Roxb.*
campanulata. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 10.
corymbosa. *Vent.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 3.
crispa. G. Don. atrovirens.
Dolichandra. *Steud.* ♄ Brasil.
Dolichandra cynanchoides. *Chamss.*
falcata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Bignonia falcata. *Banks.* hrbr.
β. Bignonia spathacea. *Wight.* hrbr.
γ. Bignonia parviflora. *Hrbr. Madr.*
fraxinifolia. H. B. Bignonia fraxinifolia.
gigantea. *Blum.* ♄ Java.
glandulosa. *Blum.* ♄ Java.
heterophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
indica. *Pers.* ♄ Ind. or. Chin.
Bignonia indica. *Lour.*
laevis. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 9.
laurifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
longiflora. *Vent.* ♄ Java. Zeylon. Malab. *S.* 11.
Bignonia spathacea. *Lin.*
(cfr. S. Rheedii.)
magnolioides. *Chamss.* ♄ Brasil.
montana. Spr. Zeyheria montana.
obovata. H. B. Bignonia obovata.
obtusifolia. *Chamss.* ♄ Brasil.
Bignonia obtusifolia. *Lam.?*
orinocensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 12.
pentandra. Hook. Calosanthes indica.
Rheedii. *Spr.* ♄ Ind. or. Ins. Molucc. *S.* 7.
Bignonia spathacea. *Retz.* (et? *Lin.*)
Roxburghii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 8.
Bignonia quadrilocularis. *Roxb.*
stipulata. *Wall. G. Don.* ♄ Ind. or.
Bignonia stipulata. *Roxb.*
uncata. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Bignonia uncata. *Sims.*
uncinata. *Spr.* ♄ Surinam. *S.* 2.
Bignonia uncinata. *Meyer.*
verniciosa. *Chamss.* ♄ Brasil.
SPATOGLOTTIS. *Blum. Lindl.* pag. 119.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
ixioides. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 3.
Cymbidium ixioides. *Don.* prodr.
plicata. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
Bletia angustata. *Gaudich.*
pubescens. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
trivalvis. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 4.
Spathularia. *St. Hil.*
longifolia. St. Hil. Amphirrhox longifolia.
Spathularia. *Haw.*
Clusii. Haw Saxifraga Clusii.
leucanthemifolia. Haw. Saxifraga Clusii.
stellaris. Haw. Saxifraga stellaris.
Spathyema. *Rafin.* Pothos foetidus.
SPECKLINIA. *Lindl.* pag. 8.
Dendrobium. *Autor.*
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
acuminata. *Lindl.* ♃ Am. austr.
Dendrobium acuminatum. *H. B.*
atropurpurea. *Lindl.* ♃ Jamaica.
ciliaris. *Lindl.* ♃ Mexico.
dichotoma. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
elegans. *Lindl.* ♃ N. Granat.
Dendrobium elegans. *H. B.*
emarginata. *Lindl.* ♃ Jamaica. *L.* 3.
Cymbidium corniculatum. *Spr.* 2991. 8.
Dendrobium corniculatum. *Sw.*
Epidendrum corniculatum. *Sw.*
Epidendrum monophyllum. *Hook.*
Liparis monophylla. *Spr.* 3029. 10.
flexuosa. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
floribunda. *Lindl.* ♃ Peru.
Dendrobium ophioglossoides. *Sieb.* hrb. mart.
graminea. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Lanceola. *Lindl.* ♃ Jamaic. *L.* 2.
Dendrobium Lanceola. *Sw.*
Epidendrum Lanceola. *Sw.*
Pleurothallis Lanceola. *Spr.* 3009. 2.
linearis. *Lindl.* ♃ Mexic. Peru. *L.* 5.
Humboldtia purpurea. *R. P.*
Stelis purpurea. *Pers. S.* 3008. 13.
orbicularis. *Lindl.* ♃ Demerara.
plantaginea. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
pusilla. *Lindl.* ♃ Peru.
Dendrobium pusillum. *H. B.*
retusa. *Lindl.* ♃ Am. austr.
scariosa. *Lindl.* ♃ Am austr.
Dendrobium scariosum. *La Llav.*
sertularioides. *Lindl.* ♃ Jamaic. *L.* 8.
Dendrobium sertularioides. *Sw.*
Epidendrum sertularioides. *Sw.*
Pleurothallis sertularioides. *Spr.* 3009. 3.
SPECULARIA. *Heist. Dec. fil. Dec.* VII. 489.
Campanula. *Lin. Spr.* 788. *Dietr.* 959.
Apenula. *Neck.*
Legouzia. *Durand.*
Primatocarpus. *Herit.*
Triodallus. *Rafin.*
Fam. Campanulaceae. *Dec.* — Sigolliphyta. *Neck.*
hiflora. *Fisch. Mey.* ⊙ Russia.
coa. *Dec.* ⊙ Ins. Cos. *D.* 5.
Campanula coa. *Dr.* 231.
Campanula speculum. *Lin.* var. *Urvil.* En.
Prismatocarpus hirtus var.? *Urv.* in *Dec.* hrb.
falcata. *Dec.* ⊙ Regio mediter. *D.* 2.
Campanula falcata. *R. S. S.* 162. *Dr.* 228.
Campanula hybrida. *Balb.* (non *Lin.*)
Prismatocarpus falcatus. *Tenor.*
β. Prismatocarpus scaber. *Lowe.*
ghilanensis. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 6.
Campanula ghilanensis. *Pall.* in *R. S. Dr.* 232.
hirsuta. Don. S. speculum.
hybrida. *Dec.* ⊙ Eur. temp. *Dr.* 4.
Campanula hybrida. *Lin. S.* 164. *Dr.* 230.
Campanula spuria. *Pall.* in *R. S.*
Campanula nr. 704. *Hall.* helv.
Legouzia parviflora. *Gray.*
Prismatocarpus confertus. *Moench.*
Prismatocarpus hybridus. *Herit.*
pentagonia. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 1.
Campanula pentagonia. *Lin. S.* 163. *Dr.* 227.
Prismatocarpus pentagonius. *Herit.*
perfoliata. *Dec.* ⊙ Am. sept. et austr. *D.* 7.
Campanula amplexicaulis. *Michx.*
Campanula angulata. *Rafin.*
Campanula anticensis. *Kunz. Poepp.*
Campanula biflora. *R. P.*
Campanula flagellaris. *H. B.*
Campanula montevidensis. *Spr.* 171.
Campanula perfoliata. *Lin. S.* 169. *Dr.* 233.
Lobelia Humboldtiana. *Schult.*
Lobelia sessilifolia. *Willd.* mpt.
speculum. *Dec.* ⊙ Eur. temp. Afr. bor. *D.* 3.
Campanula pulchella. *Salisb.*
Campanula speculum. *Lin. S.* 161. *Dr.* 229.
Campanula nr. 703. *Hall.* helv.
Legouzia arvensis. *Durand.*
Legouzia Durandi. *Delarb.*
Legouzia speculum. *Vent.*
Pentagonia speculum. *Fisch.*
Prismatocarpus speculum. *Herit.*
β. Campanula cordata. *Visian.*
Prismatocarpus cordatus. *Rchbch.*
γ. S. hirsuta. *Don.*
Campanula hirta. *R. S.*
Prismatocarpus hirtus. *Tenor.*
SPENNERA. *Martius. Dec.* III. 115. *Dietr.* 1729.
Fam. Melastomaceae. *Mart.*
acuminifolia. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 14.
acutiflora. *Mart.* Brasil.
annua. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 7.
Melastoma annua. *Schrank.*
aquatica. *Mart.* ⊙ Am. austr. *D.* 13. *Dr.* 2.
Aciotis aquatica. *Don.*
Melastoma aquatica. *Aubl.*
Rhexia aquatica. *Sw. S.* 1558. 1.

brachybotrya. *Dec.* ⊙? Brasil. *D.* 3. *Dr.* 8.
Choetodon. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 19.
Melastoma Choetodon. *Schrnk.* et *Mart.*
circaeifolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 12. *Dr.* 1.
Rhexia circaeifolia. *H. B. S.* 1558. 72.
circaeoides. *Schrnk. Mart.* ♄? Brasil. *D.* 10. *Dr.* 15.
fragilis. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5. *Dr.* 10.
Melastoma fragilis. *Rich.* hrb.
glandulosa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 18. *Dr.* 18.
Rhexia glandulosa. *Bonpl.*
indecora. *Dec.* ♃? Brasil. *D.* 15. *Dr.* 4.
Rhexia indecora. *Bonpl. S.* 1658. 76.
latifolia. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 9.
laxa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 11. *Dr.* 16.
Rhexia laxa. *Rich.* hrb.
longifolia. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 12.
paludosa. *Mart.* ♃? Brasil. *D.* 1. *Dr.* 6.
Rhexia hexandra. *Schrnk.* msp.
pellucida. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 6. *Dr.* 11.
Melastoma pellucens. *Rich.* hrb.
pendulifolia. *Dec.* ♃ Guiana. *D.* 17. *Dr.* 17.
Rhexia pendulifolia. *Bonpl.*
polystachya. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 14. *Dr.* 3.
Rheyia polystachya. *Bonpl. S.* 1558. 73.
rubricaulis. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 13.
Melastoma rubricaulis. *Schrnk.* mpt.
sileniflora. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 16. *Dr.* 5.
Rhexia sileniflora. *Bonpl. S.* 1558. 77.

Spergella. *Rchbch.*
glabra. Rchbch. Spergula glabra.
nodosa. Lin. Spergula nodosa.
saginoides. Rchbch. Spergula saginoides.
subulata. Rchbch. Spergula subulata.

SPERGULA. *Lin. Spr.* 1722. *Dec.* I. 349. *Dietr.* 2156.
Arenaria. *Adans.* (ex parte.)
Buda. *Adans.*
Spergella. *Rchbch.*
Fam. Alsines. *Adans. Rül. Spach.* — Caryophylleae. *Lin. Juss.* — Catotaphyta. *Neck.* — Diplosanthe-rae. *Roy.*
aestiva. *Koen. Wall.* cat. Ind. or.
apetala. *Labil.* N. Holl. *S.* 9. *D.* 14. *Dr.* 11.
arenarioides. *Sering.* Mexico. *D.* 10.
arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. geniculata. *Pers.*
S. maxima. *Boenningh.*
S. refracta. *Dethard.*
S. sativa. *Boenningh.*
S. viscosa. *Dethard.* (et *Lagasc.* sec. *Spr.*)
S. vulgaris. *Boenningh.*
Alsine arvensis. *Crantz.*
Alsine nr. 57. *Gmel.* sib. nr. 873. *Hall.* helv.
Arenaria arvensis. *Wallr.*
Spergularia arvensis. *Cambess.*
Stellaria arvensis. *Scop.*
(cfr. S. villosa.)
canadensis. D. Dr. (23.) est: Arenaria canadensis. *Pers.*
Cerviana. D. Dr. (25.) est: Arenaria Cervianae. *Chamss. Schlcht.*
ciliaris. *Brot.* ⊙ Lusitan.
Sagina ciliaris. *Fenzl.*
droseroides. Brot. Drosophyllum lusitanicum.
filipensis. D. Dr. (20.) est: Arenaria Spergula. *Dufour.*
fontinalis. *Short.* et *Peter.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 9.
geniculata. Pers. arvensis.
glabra. *Willd.* ♃ Alp. Europ. *S.* 5. *D.* 11.
S. laricina. *Wulff.* (sec. *Willd.* sed vix.)
S. saginoides. *All.*
S. subulata *β. Pers.*
Sagina glabra. *Fenzl.*
Saginella glabra. *Rchbch.*
glandulosa. Besser. nodosa.
glutinosa. Dr. (19,) est: Holosteum liniflorum. *Stev.*
grandis. Pers. Arenaria grandis.
humifusa. *Cambess.* ⊙ Brasil. *Dr.* 12.
japonica. *Sw.* Japon.
Sagina procumbens. *Thunb.* jap.
imbricata. D. Dr. (30.) est: Arenaria imbricata. *Bbrst.*
laricina. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 4. *D.* 7.
Alsine laricina. *Crantz. Fenzl.*
Alsine nr. 61. *Gmel.* sib.
Arenaria laricina. *Schlecht. S.* c. p. 182.
Sagina laricina. *Fenzl.*
laricina. Fl. dan. saginoides.
laricina. Lightf. subulata.
laricina. Wulf. glabra, pilifera.
leptophylla. Dr. (12.) est: Arenaria leptophylla. *Chmss. Schl.*
levis. *D. Dr.* Brasil. *Dr.* 28.
Spergularia levis. *Cambess.*
marina. Dufour. Arenaria rubra.
maxima. Dufour. Arenaria rubra.
maxima. Weihe. arvensis.
media. G. Don. (*Dr.* 21.) est: Arenaria media. *Lin.*
micrantha. *Bunge. Ledeb.* ⊙ Sibiria.
nodosa. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 5.
S. palustris. *Pers.*
Alsine nodosa. *Crantz.*
Alsine nr. 58. *Gmel.* sib.
Alsine nr. 871. *Hall.*
Arenaria nodosa. *Wallr.*
Phaloe nodosa. *Dumont.*
Spergella nodosa. *Rchbch.*
Spergula nodosa. *Fenzl.*
Stellaria nodosa. *Scop.*
β. S. glandulosa. *Besser.*
pallida. *Salisb.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
palustris. Pers. nodosa.
pentandra. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Alsine marginata. *Schreb.*
Alsine pentandra. *Crantz.*
Arenaria media. *Pollich.*
Arenaria pentandra. *Wallr.*
Spergularia pentandra. *G. Don.*
Stellaria pentandra. *Scop.*
pilifera. *Dec.* ♃ Corsica. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 8.
S. laricina. *Wulff.* (sec. *Spr.*)
Sagina pilifera. *Fenzl.*
prostrata. D. Diëtr. Polycarpaea prostrata.
purpurea. D. Dr. (15.) est: Arenaria purpurea. *Pers.*
racemosa. *D. Dr.* ♃ Brasil. *Dr.* 29.
Spergularia racemosa. *Cambess.*
radicans. D. Dr. est: Arenaria radicans. *Spr.*
refracta. Dethard. arvensis.
rimarum. *Gay.* Hispan.
rubra. D. Dr. (17.) est: Arenaria rubra. *Lin.*
rupestris. D. Dr. (27.) est: Arenaria bonariensis. *Gill.*
sabuletorum. *Gay.* Hispan.
saginoides. *Lin.* ♃ ⊙ Europ. Am. sept. *S.* 7. *D.* 9. *Dr.* 6.
S. laricina. *Wulff.?* (sec. *Pers.*)
Alsine saginoides. *Crantz.*
Alsine nr. 64. *Gmel.* sib.
Alsine nr. 862. *Hall.* helv.
Phaloe saginoides. *Dumort.*
Sagina Linnaei. *Presl.*
Sagina Spergella. *Fenzl.*
Spergella saginoides. *Rchbch.*
saginoides. All. glabra.
saginoides. Retz. subulata.
salina. D. Dr. (18.) est: Arenaria rubra *β.* Nmcltr. I. p. 127.
sativa. Boenningh. arvensis.
segetalis. Vill. Arenaria segetalis.
stricta. Sw. Arenaria uliginosa.
subulata. *Sw.* ⊙ Europ. *S.* 8. *D.* 9. *Dr.* 7.
S. laricina. *Fl. d. Huds. Wulf.*
S. saginoides. *Retz. Lam.* fl. fr.
Phaloe subulata. *Dumort.*
Sagina procumbens. *β. Lin.*
Spergella subulata. *Rchbch.*
succulenta. D. Dr. (16.) est: Arenaria succulenta. *Ser.*
villosa. *Pers.* Monte Vid.
S. arvensis. *Lin.* var. *Spr.*
Spergularia villosa. *Cambess.*
viscosa. *Lagasc.* ♃ Hispan. *Dr.* 3.
S. arvensis. *Lin.* var. *Spr.*
viscoso-pubescens. *Loisl.* ⊙ Corsica. *Dr.* 26.

Spergularia. *Presl. Cambess.*
arvensis. Cambess. Spergula arvensis.
glutinosa. Don. Holosteum liniflorum.
grandis. Cambess. Arenaria grandis.
levis. Cambess. Spergula levis.
macrocarpa. Presl. Arenaria grandis.
racemosa. Cambess. Spergula racemosa.
radicans. Presl. Arenaria radicans.

rubra. Presl. Cambess. Arenaria rubra.
rupestris. Cambess. Arenaria bonariensis.
salina. Presl. Arenaria marina.
villosa. Cambess. Spergula villosa.

SPERGULASTRUM. *Michx. Dec.* I. 421.
Fam. Caryophylleae. *Dec.*
gramineum. *Michx.* Pensylvan. *D.* 3.
Micropetalum gramineum. *Pers.*
Stellaria graminea. *Chamss. Schlch.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
lanceolatum. *Michx.* Am. septr. *D.* 2.
Micropetalum lanceolatum. *Pers. S.* 1719. 1.
Stellaria borealis. *Bigelow. Fenzl.*
lanuginosum. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1.
Micropetalum lanuginosum. *Pers. S.* 1719. 2.

Spergulus. *Brol.*
droseroides. Brot. Drosera lusitanica.

SPERLINGIA. *Vahl.*
Fam. Asclepiadeae. *Vahl.*
opposita. *Vahl.* ♄ Ind. or. †
Hoya opposita. *G. Don.*
verticillata. *Vahl.* ♄ Ind. or. †
Hoya verticillata. *G. Don.*

SPERMACOCE. *Lin. Spr.* 398. Dec. IV. p. 552. *Dietr.* 557.
Chenocarpus. *Neck.*
Covelia. *Neck.*
Tardavel. *Adans.*
Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* — Spermacoceae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
aculcata. Schlcht. Borreria distans.
adscendens. Fisch. Mitracarpum Fischeri.
adscendens. Pav. Richardsonia adscendens.
adscendens. Willd. Borreria adscendens.
affinis. Pohl. Borreria affinis.
alata. Aubl. Borreria alata.
angustifolia. *Wall.* Ind. or.
apiculata. Willd. Borreria distans, Diodia rigida.
aquatica. *Arrab.* ♃ Brasil.
arenosa. Pohl. Diodia arenosa.
articularis. *Lin. fil.* ⊙ Coromandel. *S.* 30. *D.* 25. *Dr.* 27.
S. scabra. *Wall.* cat. (ex parte.)
articulata. Pohl. Diodia articulata.
aspera. Aubl. Borreria Perrottetii.
aspera. Vahl. Borreria parviflora.
assurgens. *R. P.* ♃ Lima. *S.* 31. *D.* 43. *Dr.* 45.
(cfr. S. tenuior.)
aturensis. H. B. Borreria aturensis.
Avana. *Wall.* Ind. or.
barbata. Lam. Diodia barbata.
barbata. Spr. Diodia latiflora.
bogotensis. H. B. Diodia bogotensis.
brasiliensis. Spr. Borreria rubrostipulata.
Brunonis. *Wall.* Ind. or.
Burmanni. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 21. *Dr.* 23.
S. corymbosa. *Burm.* (non *Lin.*)
calyptera. *Decaisn.* Arab. petr.
capitata. Moç. Sess. Crusea calocephala.
capitata. R. P. Borreria capitata.
capitata. Willd. Borreria tenella.
capitellata. Spr. N. Ent. obscura.
capitellata. Willd. Borreria capitellata.
cephalotes. *Willd.* Brasil. *S.* 42. *D.* 42. *Dr.* 44.
chaetocephala. *Dec.* ⊙ Afr. aeq. *D.* 16. *Dr.* 16.
coccinea. Pav. Crusea coccinea.
coerulea. *Pohl.* Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
coerulescens. *Aubl.* Guiana. Cayen. *S.* 14. *D.* 52. *Dr.* 54.
commutata. Schult. Diodia maritima.
compressa. Wall. cat. Hedyotis Wightiana.
conferta. Schott. Diodia conferta.
cornifolia. Fisch. Borreria cornifolia.
corymbosa. Lin. procumbens.
corymbosa. Roth. Knoxia Heyneana.
corymbosa. R. P. Borreria corymbosa.
costata. *Roxb.* ♂ ♃ Ins. Molucc. *S.* 57. *D.* 30. *Dr.* 32.
S. cristata. *Willd.* hrb.?
Hedyotis auricularia. *Lin.?* (sec. *Roxb.*)
crassifolia. Hort. Mitrocarpum stylosum.
cristata. Willd. costata.
cymosa. Spr. Borreria cymosa.
decidua. Bosc. latifolia.
declinata. Pav. Diodia villosa.
decurrens. *Arrab.* ♃ Brasil.
dichotoma. H. B. Borreria dichotoma.
dichotoma. Willd. hrb. tenuior.
diffusa. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 32. *D.* 7. *Dr.* 7.
diffusa. Pohl. Borreria diffusa.
diodina. Michx. Diodia teres.
discolor. Meyer. Diodia discolor.
distans. H. B. Borreria distans.
divergens. Pohl. Richardia divergens.
diversifolia. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 48. *D.* 56. *Dr.* 58.
Knoxia simplex. *Willd.* hrb.
(cfr. S. reclinata.)
echioides. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 55. *Dr.* 57.
S. aspera. *Aubl.* (sec. *Spr.*)
elliptica. *Thunb.* ⊙ Brasil. *S.* 41. *Dr.* 43.
ericaefolia. Lichtst. Anthospermum Lichtensteinii.
erioclada. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 48. *Dr.* 50.
S. scaberrima. *Bartl.*
exserta. Roxb. Knoxia corymbosa.
fasciculata. Pohl. Borreria rubrostipulata.
ferruginea. St. Hil. Borreria ferruginea.
filina. *Wall.* Ind. or.
Fischeri. Link. Mitrocarpum Fischeri.
flagellaris. Willd. flagelliformis.
flagelliformis. *Poir.* ⊙ Ins. Maurit. *S.* 37. *D.* 17. *Dr.* 17.
S. flagellaris. *Willd.*
Hedyotis verticillata. *Lam.* ill.
flavescens. Pohl. Borreria flavescens.
flexuosa. *Lour.* ♄ China. *S.* 18. *D.* 26. *Dr.* 28.
frigida. Willd. Mitrocarpum Humboldtianum.
fruticosa. Pohl. Borreria globularioides.
galeopsidis. *Dec.* Senegamb. *D.* 14. *Dr.* 14.
Gardneri. *Wall.* Ind. or.
gentianoides. St. Hil. Borreria pratensis.
glabra. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 59. *Dr.* 61.
Diodia glabra. *Pers.*
glabra. Roxb. Knoxia glabra.
globosa. Pohl. Borreria ferruginea.
globosa. Schum. Borreria Kohautiana.
gracilis. *R. P.* ⊙ Peru. *D.* 45. *Dr.* 47.
S. distans. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Bigelowia gracilis. *Spr.* 394. 6.
gracilis. Pohl. Borreria remotifolia.
gracillima. *Pohl.* Borreria gracillima.
grandiflora. Spr. Diodia grandiflora.
havanensis. *Jacq.* ♄ Havana.
hebecarpa. *Dec.* Carac. Doming. *D.* 6. *Dr.* 6.
hedyotidea. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 27. *Dr.* 29.
Hedyotis fruticosa. *Retz.* (et? *Lin.* sec. *Dec.*)
hexagona. Willd. sexangularis.
hexandra. Rich. Richardia scabra.
hexangularis. Poir. sexangularis.
hirsuta. Willd. Richardia scabra.
hirta. Heyn. tubularis.
hirta. Lin. Jacq. Mitracarpum villosum.
hirta. Pav. Crusea calocephala.
hirta. Rottl. scabra.
hirta. Sw. Mitracarpum hirtum.
hispida. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 4. *D.* 23. *Dr.* 25.
S. hirta. *Rottl.*
S. rigida. *Salisb.*
S. scabra. *Willd. S.* 27. *D.* 24. *Dr.* 26. (sec. *W. A.*)
Holmiana. Schult. strigosa.
humifusa. *Willd. H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 54. *D.* 47. *Dr.* 49.
hyssopifolia. *Smith.* in *Abbot.* Asia aeq.
hyssopifolia. H. B. Diodia hyssopifolia.
hyssopifolia. Pers. Borreria verticillata.
inconspicua. *Bartl.* ♄ Peru. *D.* 44. *Dr.* 46.
insularis. Spr. Knoxia glabra.
involucrata. *Pursh.* Carolina. *D.* 60. *Dr.* 62.
S. rubra. *Jacq.* sec. *Spr.*)
Kleinii. *Steud.* Ind. or. *Dr.* 21.
Bigelowia Kleinii. *W. A.*
Spermacoce ocymoides. *Hrbr. Madr.* (non *Burm.*)
laevis. Lam. Borreria parviflora.
laevis. Roxb. Knoxia laevis.
lanceolata. *Willd. Link. Sweet.* ⊙ Ind. occ.
lanceolata. Hort. tenuior.
lanifera. Pohl. Tessiera lanigera.
lasiantha. *Rafin.* Louisian. *D.* 58. *Dr.* 60.
lasiocarpa. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
S. stricta. *Roxb. Heyne.* (non *Lin.*)
Bigelowia lasiocarpa. *W. A.*

latifolia. *Aubl.* ♂ Guian. Cayen. *S.* 10. *D.* 53. *Dr.* 55.
(cfr. S. ocymifolia.)
lavandulaefolia. Pohl. Borreria tenella.
linearis. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 9. *Dr.* 9.
Bigelowia linearis. *Spr.* 394. 7.
lineata. *Roxb.* Ins. Molucc. *D.* 32. *Dr.* 34.
linifolia. Nees. Borreria Neesiana.
linifolia. Vahl. Borreria linifolia.
lithospermoides. Bartl. Tessiera lithospermoides.
longicaulis. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
longiflora. D. Dr. longifolia.
longiflora. H. B. Crusea rubra.
longifolia. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 17. *D.* 3.
S. longiflora. *D. Dr.* 3.
longifolia. Bartl. tenuior.
longifolia. Herit. Borreria densiflora.
longisela. Pohl. Borreria tenella.
lutescens. Pohl. Borreria lutescens.
mesapotamica. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 62.
microphylla. Pohl. Borreria microphylla.
minima. Pohl. Borreria minima.
mucronata. Nees. rotata, Borreria verticillata.
mauriculata. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 18. *Dr.* 19.
nana. *Roxb.* Ind. or. *S.* 34. *D.* 31. *Dr.* 33.
Neesiana. Schult. Borreria Neesiana.
obscura. *Dec.* Cuba. Doming. *D.* 39. *Dr.* 41.
S. capitellata. *Spr.* N. Entd.
ocymifolia. *Willd.* Ind. or. *S.* 26. *D.* 38. *Dr.* 40.
S. decidua. *Bosc.*
S. latifolia. *Aubl.* (sec. *Link.*)
ocymoides. Burm. Borreria ocymoides.
ocymoides. Heyn. tenera.
ocymoides. Hrbr. Madr. S. Kleinii.
Oldenlandiae. *Dec.* Chili. *D.* 46. *Dr.* 48.
Oldenlandia uniflora. *R. P.* (non *Lin.*)
Hedyotis uniflora. *Dec.* IV. p. 421. nr. 18.
oronocensis. Willd. Borreria tenella.
palmetorum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 10. *Dr.* 10.
Diodia scabra. *Schum.?*
parviflora. Salisb. tenuior.
pauciflora. *Arrab.* ♃ Brasil.
peruviana. Pers. Borreria corymbosa.
philippensis. *Spr.* Ins. Philip. *S.* 19. *D.* 33. *D.* 35.
phyllocephala. *Dec.* ⊙ Afr. aeq. *D.* 12. *Dr.* 12.
pilosa. *Dec.* Guinea. *D.* 11. *Dr.* 11.
Diodia pilosa. *Schum.*
Poaya. St. Hil. Borreria nervosa, Poaya.
polycephala. *Bartl.* Mexico. *D.* 54. *Dr.* 56.
polyphylla. *Arrab.* ♃ Brasil.
portoricensis. *Balb.* Portorico. *D.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. Borreria capitellata.)
procumbens. *Lin.* Ind. or. *S.* 60. *D.* 28. *Dr.* 30.
S. corymbosa. *Lin.*
prostrata. *Aubl.* Guiana. *S.* 15. *D.* 50. *Dr.* 52.
psyllioides. H. B. Borreria psyllioides.
pumila. Pohl. Borreria pumila.
pusilla. Pohl. Borreria cupularis.
pusilla. Wallich. Borreria pusilla.
radiata. Sieber. Borreria radiata.
radicans. *Aubl.* ♃ Guiana. *S.* 16. *D.* 51. *Dr.* 53.
radicans. Willd. Diodia radiata.
radula. Willd. Diodia radula.
ramisparsa. Pohl. Borreria ramisparsa.
ramosa. *Wall.* Ind. or.
ramosissima. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
reclinata. *Nees.* ♃ Mexico. *D.* 57. *Dr.* 59.
S. diversifolia. *H. B.* (sec. *Spr.*)
reflexa. Pohl. Staelia reflexa.
remota. *Lam.* Domingo. *S.* 35. *D.* 37. *Dr.* 39.
rigida. H. B. Diodia rigida.
riparia. *Chamss. Schlcht.* ♃ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
rotata. *Poit.* Domingo. *S.* 21. *D.* 36. *Dr.* 38.
S. mucronata. *Nees.* (sec. *Spr.*)
Roxburghiana. *Wall.* ⊙ Ind. or. *Dr.* 20.
Bigelowia Roxburghiana. *W. A.*
Roxburghiana. Schult. Knoxia laevis.
Roxburghii. Spr. Knoxia laevis.
rubra. Jacq. Crusea rubra.
rubrostipulata. Pohl. Borreria rubrostipulata.
Ruelliae. *Dec.* ⊙ Afr. aeq. *D.* 15. *Dr.* 15.
scaberrima. *Blum.* Java. *D.* 22. *Dr.* 24.
scaberrima. Bartl. erioclada.
scabra. Willd. articularis, hispida.
scandens. Gmel. Borreria scandens.
semierecta. *Roxb.* Sumatr. *S.* 33. *D.* 29. *Dr.* 31.
serpyllifolia. *Willd.* Madagasc. *D.* 19. *Dr.* 18.
serrulata. Beauv. Diodia serrulata.
setosa. Willd. Diodia rigida.
sexangularis. *Aubl.* Guiana. *S.* 47. *D.* 49. *Dr.* 51.
S. hexagona. *Willd.*
S. hexangularis. *Poir.*
sexangularis. Sieb. tenuior.
sparsa. Pohl. Richardia sparsa.
spinosa. Lin. Borreria spinosa.
squarrosa. Jacq. Mitracarpum squarrosum.
stachydea. *Dec.* ⊙ Afr. aeq. *D.* 13. *Dr.* 13.
stellata. Willd. Borreria verticillata.
stricta. Heyn. Roxb. lasiocarpa.
stricta. Lin. Borreria stricta.
strigosa. *Thunb.* ⊙ Brasil. *Dr.* 42.
S. Holmiana. *Schult.*
strigosa. Sims. Crusea rubra.
stylosa. Link. Mitrocarpum stylosum.
subulata. Pav. Borreria subulata.
suffrutescens. *Jacq.* ♄ — — *D.* 8. *Dr.* 8.
S. suffruticosa. *Spr. S.* 13.
S. tetragona. *Hort. Berol.*
sumatrensis. Retz. Knoxia corymbosa.
sumatrensis. Roxb. Knoxia mollis.
tenella. H. B. Borreria tenella.
tenera. *R. Br.* in *Wall.* Ind. or.
S. ocymoides. *Heyn.* hrb.
tenuior. *Lin.* ⊙ Ind. occ. Am. aust. *S.* 25. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. assurgens (e Porto Rico.) *Spr.*
S. dichotoma. *Willd.* hrb.
S. lanceolata. *Willd.* hrb. *Hort.*
S. parviflora. *Salisb.*
β. S. longifolia. *Bartl.* in *Haenk.* hrb.
tenuis. Pohl. Borreria tenuis.
teres. Roxb. Knoxia corymbosa.
terminalis. *Arrab.* ♃ Brasil.
Borreria arabioides. *Chamss. Schlcht.?*
tomentosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
triandra. Hamill. Borreria pusilla.
tubularis. *R. Br.* Ind. or.
S. hirta. *Heyn.* (non *Lin.*)
vaginata. Willd. Borreria vaginata.
verticillata. Lin. Borreria Kohautiana, verticillata.
villosa. Sw. Mitracarpum villosum.
virgata. Willd. Mitracarpum villosum.

SPERMADICTYON. *Roxb. Spr.* 762. *Dietr.* 921.
Hamiltonia. *Roxb.* (non *Mhlbrg.*) *Dec.* IV. 462.
Fam. Rubiaceae. *Spr.* Guettardineae. *Dec.*
azureum. Lindl. scabrum.
mysorense. *Steud.* ♄ Ind. or.
Hamiltonia mysorensis. *W. A.*
pilosum. *Spr.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 3. *Dr.* 3.
Hamiltonia pilosa. *Roxb. D.* 3.
scabrum. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 2.
S. azureum. *Lindl. Dr.* 2.
Hamiltonia Dulina. *Hamill.*
Hamiltonia scabra. *Don. D.* 2.
Hamiltonia suaveolens, var. azurea. *Wallich.*
Nonatelia filamentosa. *Hamill.*
suaveolens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
Hamiltonia suaveolens. *Roxb.*
Lasianthus tubiflorus. *Blum.*
(cfr. S. scabrum.)

Spermatura. *Rchbch.* Osmorhiza.

SPERMAXYRON. *Labil. Dec.* I. 532. *Dietr.* 215.
Fam. Olacineae. *Dec.*
aphyllum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3. *Dr.* 3.
Olax aphylla. *R. Br. S.* 187. 7.
Phyllanthi. *Labil.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Olax Phyllanthi. *R. Br. S.* 187. 5.
strictum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2. *Dr.* 2.
Olax stricta. *R. Br.*

Spermodon. *Nees.*
edentulus. Nees. Dichromena junciformis.
setaceus. Nees. Dichromena setacea.

Spermolepis. *Rafin.*
divaricata. Rafin. Leptocaulis divaricatus.

Spermophylla. *Nees.* Sphenogyne.

Spermoptera. *Dec.* Chrysanthemum.

SPHACELE. *Bentham.*
Sideritis. *Humb. Bonpl.*
Phytoxis. *Molin.*
Fam. Labiatae Stachydeae. *Benth.*
bullata. *Benth.* ♄ Am. aequin.
Sideritis bullata. *H. B. S.* 2080. 39.
Sideritis rugosa. *Willd.* hrb.
calycina. *Benth.* ♃ ♄ Californ.
campanulata. *Benth.* ♄ Chili.
Dracocephalum chamaedryoides. *Balb.*
Phytoxis acidissima. *Molin. S.* 2081. 1. (non *Bert.*)
Rosmarinus chilensis. *Molin.? Dr.* 104. 2.
lamiifolia. *Benth.* ♄ Peru.
Lindleyi. *Benth.* ♄ Chili.
Stachys Salviae. *Lindl.*
paniculata. *Benth.* ♃ ♄ Quito.
Sideritis paniculata. *H. B. S.* 2080. 21.
salviaefolia. *Benth.* ♄ Am. aequin.
Sideritis salviaefolia. *H. B. S.* 1081. 20.
speciosa. *St. Hil.* in *Benth.* ♄ Brasil.
subhastata. *Benth.* ♄ Chili.
tomentosa. *Benth.* ♃ ♄ Peru.
Sphaeralcea. *Juss.* in *St. Hil.*
abutiloides. Spach. Malva abutiloides.
angustifolia. Spach. Malva angustifolia.
cisplatina. St. Hil. Malva cisplatina.
elegans. Don. Sweet. Malva elegans.
lactea. Spach. Malva lactea.
miniata. Spach. Malva miniata.
Munroana. Spach. Malva Munroana.
obtusiloba. Don. Sweet. Malva obtusiloba.
rosea. Don. Sweet. Malva rosea.
umbellata. Spach. Malva umbellata.
Sphaeranthoides. *Cunningh.* Moneutes sphaeranthoides.
SPHAERANTHUS. *Lin. Spr.* 2667. *Dec.* V. 369.
Cuspidella. *Dec.* nr. 4—6.
Eusphaeranthus. *Dec.* nr. 1—3.
Oligolepis. *Cassin.*
Polycephalos. *Forsk. Dec.* nr. 7—17.
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae asteroideae. *Less.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae Echinopi. *Adans.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae radiatae. *Lin.* — Siphonophyta. *Neck.* — Synantherae Inuleae. *Cass.*
africanus. Burm. Dichrocephala latifolia.
africanus. Lin. Wallich. microcephalus.
amaranthoides. *Burm.* ♃ Ind. or. *D.* 9.
S. zeylanicus. *Heyn.* in *Wallich.* hrb.
angustifolius. *Dec.* Senegalia. *D.* 5.
chinensis. *Lin.* Ind. or. China. *S.* 6. *D.* 12.
S. laciniatus. *Wallich.?* (sec. *Dec.*)
cochinchinensis. *Lour.* Cochinch. China. *S.* 1. *D.* 11.
cotuloides. *Dec.* Madagasc. *D.* 10.
Cotula reptans. *Bojer.*
glaber. *Dec.* N. Holl. *D.* 7.
globosus. Wallich. microcephalus.
hirtus. *Willd.* Ind. or. *S.* 4. *D.* 2.
S. africanus. *Wallich.* cat.
S. indicus. *Wight.*
indicus. Lam. suaveolens.
indicus. Lin. microcephalus.
indicus. Wight. hirtus.
laciniatus. Wallich. Athroisma laciniatum.
microcephalus. *Willd.* Ind. or. Java. *S.* 2. *D.* 2.
S. africanus. *Wallich.* cat. et? *Lin.*
S. globosus. *Wallich.* hrb.
S. indicus. *Lin.* fl. zeyl. (*β. Blum.*)
S. laevigatus. *Wallich.*
mollis. *Roxb.* Ind. or. *D.* 3.
paniculatus. Cass. senegalensis.
peduncularis. *Dec.* Afr. austr. *D.* 6.
senegalensis. *Dec.* ⊙ Senegalia. *D.* 4.
S. africanus. *Cass.*
S. paniculatus. *Cass.*
suaveolens. *Dec.* ♃ Aegypt. *D.* 8.
S. indicus. *Lam. Gaert.*
Polycephalus suaveolens. *Forsk.*
Sphaeridiophorum. *Desv.*
linifolium. Dec. Indigofera linifolia.

SPHAERITIS. *Eckl. Zeyh. Dietr.* 1431.
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
biconvexa. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr. *Dr.* 9.
incana. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr. *Dr.* 8.
margaritifera. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 4.
muricata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
Crassula muricata. *Thunb. S.* 1149. 7. *D.* III. 384. nr. 20.
Crassula capitata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
paucifolia. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr. *Dr.* 5.
puberula. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
setigera. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr. *Dr.* 11.
stenophylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 2.
subaphylla. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 7.
trachysantha. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr. *Dr.* 6.
typica. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr. *Dr.* 1.
Sphaerocapnus. *Dec.* Fumaria.
Sphaerocarpaea. *Griseb.* Lisianthus.
Sphaerocarpus. *Rich.*
racemosus. Rich. Conocarpus racemosus.
SPHAEROCARYA. *Wallich. Spr.* c. p. 51. *Dietr.* 1100.
Fam. Rhamneae? *Spr.* — Aquifoliaceae. *Spach.* — Santalaceae. *Wall.*
edulis. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* c. p. 101. *Dr.* 1.
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wallichiana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Sphaerocaryum. *Nees.*
elegans. Nees. Panicum elegans.
Sphaerocephalus. *Lagasc.*
Lagascae. Don. Caloptilium Lagascae.
SPHAEROLOBIUM. *Smith. Spr.* 1650. *Dec.* II. 107. *Dietr.* 2074.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
acuminatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
alatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
fornicatum. *Benth.* ♄ N. Holl.
grandiflorum. *Benth.* ♄ N. Holl.
medium. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
minus. Labil. vimineum.
vimineum. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. minus. *Labil.*
Sphaeroma. *Schlcht.*
angustifolium. Schlcht. Malva angustifolia.
floribundum. Schlcht. Malva floribunda.
rosea. Schlcht. Malva rosea.
umbellatum. Schlcht. Malva umbellata.
SPHAEROMORPHAEA. *Decand.* VI. 140.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
centipeda. *Dec.* ⊙ China. *D.* 2.
Artemisia minima. *Lin.*
Centipeda orbicularis. *Lour.*
Cotula minima. *Willd. S.* 2734. 7.
petiolaris. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 1.
Russeliana. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 3.
Artemisia Chrysanthemum. *Russ.*
Cotula Russeliana. *Wall.*
SPHAEROPHYSA. *Decand.* II. 271.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
caspica. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 2.
Colutea caspica. *Bbrst.* fl. cauc.
Phaca salsula. *Bbrst.* casp.
salsula. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 1.
Colutea davurica. *Spr.* 2549. 5.
Phaca salsula. *Pall.* (non *Bbrst.*)
Sphaerosacme. *Wallich.*
decandra. Wall. Aglaea decandra.
laxa. Wall. Amoora cucullata.
polystachya. Wall. Amoora polystachya.
Rohituka. Wall. Amoora Rohituka.
spicata. Wall. Amoora Rohituka.
Sphaerospora. *Sweet.*
imbricata. Sweet. est: Gladiolus imbricatus. *Lin.*
triphylla. Sweet. est: Gladiolus triphyllus. *Sib. Sm.*
SPHAEROSTEMMA. *Blum. Spr.* c. p. 247.
Fam. Anonaceae. *Spr.* — Menispermeae Schizandraceae. *Meissn.* — Schizandraceae. *Blum.*
axillare. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 261.
elongatum. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 261.
propinquum. *Blum.* ♄ Ind. or.
Kadsura propinqua. *Wall.*

pyrifolium. *Blum.* ♄ Java.
Uvaria pyrifolia. *Reinw.* mpt.
Sphaerostigma. *Sering.*
Chamissonis. Fisch. Mey. Oenothera dentata.
cheiranthifolium. F. M. Oenothera cheiranthifolia.
hirtum. F. M. Oenothera dentata.
minutiflorum. F. M. Oenothera minutiflora.
spirale. F. M. Oenothera spiralis.
strigulosum. F. M. Oenothera strigulosa.
SPHAEROTELE. *Presl.*
Fam. Amaryllideae. *Presl.*
peruviana. *Presl.* ♃ Peru.
Amaryllis cyrtanthoides. *Sims.?*
SPHAEROTHECA. *Chmss.*
Fam. Scrophularinae. *Chmss.* Gratioleae. *Benth.*
scoparioides. *Chmss.* ♃ Brasil.
SPHALANTHUS. *Jack.*
Quisqualis. *Lin.* (see. *Meissn.*)
Fam. Combretaceae. *Jack.*
ovatifolia. *Jack.* ♄ Ind. or.
SPHALLEROCARPUS. *Besser. Dec.* IV. 230.
Fam. Umbelliferae. *Bess.* Scandicineae. *Dec.*
Cyminum. *Bess.* ⊙ ♂ Dahuria. Volhyn. *D.* 1.
Chaerophyllum Cyminum. *Fisch.*
Chaerophyllum gracile. *Bess.* H. Crem.
Myrrhis gracilis. *Spr.* c. p. 120. *Dr.* 1349. 6.
SPHENANDRA. *Benth.*
Fam. Scrophularinae Buchnereae. *Benth.*
viscosa. *Benth.* ♃ ♄ Afr. austr.
Buchnera viscosa. *Ait.*
Manulea satureioides. *Desr.?*
Manulea viscosa. *Willd. S.* 2147. 8.
SPHENANTHA. *Schrad.*
Fam. Cucurbitaceae. *Schrad.*
scandens. *Schrad.* ⊙ Mexico.
Sphenocarpus. *Rich.* Laguncularia.
SPHENOCLEA. *Gaertn. Spr.* 655. *Dec.* VII. 548. *Dietr.* 868.
Fam. Aizoideae. *Spr.* — Campanulaceae. *Arnot. Decais.* — Ficoideae. *Meissn.* — Sphenocleaceae. *Mart.*
Pongatium. Dec. zeylanica.
zeylanica. *Gaert.* ⊙ As. Afr. Am. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. Pongatium. *Dec.* 1.
Gaertnera Pongati. *Retz.*
Pongatium indicum. *Lam.*
Rapinia herbacea. *Lour.*
Sphenodesme. *Jack.*
pentandra. Jack. Congea Jackiana.
SPHENOGYNE. *R. Brown. Dec.* V. 681.
Anthemoides. *Less. Dec.* nr. 1—9.
Arctotis. *Lin.* (ex parte.)
Oligaerion. *Cassin.*
Spermophylla. *Neck.*
Thelythamnos. *Spr. fil. Dec.* nr. 1—44.
Ursinia. *Gaertn.* (ex parte.) *Spr.* 2830.
Xerolepis. *Less. Dec.* nr. 44—49.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spreng.* — Compositae Senecionideae. *Lessing.* — Synantherae Anthemideae. *Cass.*
abrotanifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 14.
Ursinia abrotanifolia. *Spr.* 7.
adonidifolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 4.
anethifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 22.
anethoides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 23.
anthemoides. *R. Br.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Arctotis anthemoides. *Lin.*
Arctotis cernua. *Thunb.*
Arctotis paradoxa. *Ait.*
Arctotis pinnata. *Thunb.*
Leptotis anthemoides. *Hffmsg.* (olim.)
Ursinia anthemoides. *Poir. S.* 11.
anthemoides. E. Meyer. Ursinia paradoxa.
brevifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27.
calendulaeflora. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 6.
chamaemeloides. *Dec.* ♄ Algoa. Afr. austr. *D.* 25.
chamomillaefolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
chrysanthemoides. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 3.
ciliaris. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 43.
coronopifolia. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 10.
crithmifolia. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 31.
Arctotis crithmoides. *Berg.* (non *Jacq.*)
Arctotis paleacea. *Lin.*
β. Arctotis trifurcata. *Burm.*
Ursinia crithmifolia. *Spr.* 3.
dentata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 17.
Arctotis dentata. *Lin.* (non *Thunb.*)
Arctotis pectinata. *Thunb.*
Arctotis piligera. *Berg.*
Ursinia dentata. *Poir. S.* 4.
Ursinia piligera. *Poir. S.* 9.
discolor. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 30.
Arctotis dentata. *Thunb.* (non *Lin.*)
Dregeana. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 12.
filipes. *E. Meyer.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 44.
foeniculacea. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 5.
Arctotis foeniculacea. *Jacq.*
Ursinia foeniculacea. *Poir. Spr.* 10.
gracilis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 24.
grandiflora. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 29.
heterodonta. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 38.
hispida. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 11.
incisa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 46.
leptaglossa. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 41.
macropoda. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 16.
microcephala. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 9.
nudicaulis. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 19.
Arctotis nudicaulis. *Thunb.*
odorata. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 49.
Anthemis odorata. *Ait.*
Ursinia odorata. *Spr.* 2.
paleacea. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 28.
Arctotis paleacea. *Thunb.* (non *Lin.*)
Ursinia paleacea. *Poir.*
pallida. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 8.
pauciloba. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 33.
peduncularis. E. Meyer. sericea.
pilifera. *Ker.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 47.
Arctotis pilifera. *Thunb.*
β. Arctotis crithmoides. *Jacq.*
Ursinia crithmoides. *Poir.*
pinnata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 35.
Arctotis pinnata. *Thunb.* (ex parte.)
Relhania pinnata. *Thunb. S.* 2817. 13.
Ursinia filiformis. *Grisel.*
punctata. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32.
Arctotis punctata. *Thunb.*
pusilla. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 7.
quinquepartita. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 36.
rigidula. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 26.
scapiformis. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 20.
S. nudicaulis. *Less.* var.? *Dec.*
scariosa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 48.
Arctotis scariosa. *Willd.*
Ursinia scariosa. *Poir. S.* 5.
sericea. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
S. peduncularis. *E. Meyer.*
Arctotis sericea. *Thunb.*
serrata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 45.
S. Sonneratii. *Cassin.*
Arctotis serrata. *Thunb.*
Ursinia serrata. *Poir. S.* 8.
setigera. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 18.
Sonneratii. Cass. serrata.
speciosa. *Mannd.* ⊙ Am. austr.
subflosculosa. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 34.
subhirsuta. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 13.
tenuifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 42.
Arctotis tenuifolia. *Lin.*
Ursinia tenuifolia. *Spr.* 1.
trifida. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
Arctotis trifida. *Thunb.*
triloba. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
tripartita. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 37.
versicolor. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 2.
Sphenopus. *Trin.*
divaricatus. Rchbch. Festuca expansa.
Gouani. Trin. Festuca expansa.
SPHENOSTYLES. *E. Meyer.*
Fam. Papilionaceae Viciéae. *E. Meyer.*
marginata. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
Sphenotoma. *R. Brown. Sweet.*
capitatum. Lindl. Dracophyllum capitatum.

gracile. Sweet. Dracophyllum gracile.
squarrosum. Don. Dracophyllum squarrosum.
Sphincterostigma. *Schott.* Philodendron.
SPHINCTOLOBIUM. *Vogel.*
Fam. Dalbergieae. *Vogel.*
floribundum. *Vogel.* ħ Brasil.
nitidum. *Vogel.* ħ Brasil.
virgilioides. *Vogel.* ħ Brasil.
Sphingium. *E. Meyer.*
canaliculatum. Mey. Melolobium alpinum.
canescens. Mey. Melolobium squarrosum.
decumbens. Mey. Melolobium collinum.
lampolobum. Mey. Melolobium adenodes.
microphyllum. Mey. Melolobium microphyllum.
spicatum. Mey. Melolobium spicigerum.
velutinum. Mey. Melolobium candicans.
viscidulum. Mey. Melolobium cernuum.
Sphondylium. *Adans. Hoffm. Scop.*
alpinum. Scop. Heracleum alpinum.
asperum. Hoffm. Heracleum asperum.
austriacum. Scop. Heracleum austriacum.
branca. All. Heracleum Spondylium.
conforme. Moench. Heracleum flavescens.
decipiens. Hoffm. Heracleum pyrenaicum.
giganteum. Hoffm. Heracleum villosum.
marginatum. Hoffm. Heracleum villosum.
Panaces. Gaert. Heracleum Panaces.
pubescens. Hoffm. Heracleum pubescens.
subvillosum. Hoffm. Heracleum villosum.
villosum. Hoffm. Heracleum villosum.
nr. 809. *Hall.* helv. Heracleum Sphondylium.
810. *Hall.* Heracleum alpinum.
SPHONDYLOCOCCA. *Willd.*
Spondilococcus. *Rchbch. Dietr.* 1421.
Fam.? (Pentandria pentagyn. cfr. *R. S.* VI. 799.)
malabarica. *Willd.* mpt. ♃ Ind. or. *Dr.* 1.
SPHYROSPERMUM. *Poepp.* et *Endl. Dec.* VII. 794.
Fam. Ericeae Vaccineae. *Poepp. Endl.*
buxifolium. *Poepp. Endl.* ħ Andes peruv. *D.* 1.
longifolium. *Poepp. Endl.* ħ Andes peruv.
Spica. *Benth.* Lavandula.
Spicaria. *Benth.* Hyptis.
Spicaria. *Griseb.* Erythraea.
Spicillaria. *A. Rich.* Petunga.
SPIELMANNIA. *Medic. Spr.* 2127.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Verbeneae. *Adans. Spr.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.*
africana. *Willd.* ħ Afr. austr. *S.* 1.
S. decurrens. *Moench.*
S. Jasminum. *Medic.*
Lantana africana. *Lin.*
Lantana capensis. *Thunb.*
Lantana crispa. *Thunb.*
Oftia. *Adans.*
decurrens. Moench. africana.
Jasminum. Medic. africana.
revoluta. *E. Meyer.* ħ Afr. austr.
Spielmannia. *Cusson.* Trinia.
Spiesia. *Neck.* Phaca.
SPIGELIA. *Lin. Spr.* 634. *Dietr.* 866.
Arapabaca. *Adans.*
Fam. Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Juss.* — Jasmina. *Adans.* — Loganiaceae Spigeliaceae. *Meissn.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Spigeliaceae. *Mart. Endl.* — Stellatae. *Lin.*
Anthelmia. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Beyrichiana. *Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 8.
Flemmingiana. *Schlcht.* ⊙ Brasil. *S.* 7. *Dr.* 7.
fruticulosa. *Lam.* ħ Cayenne.
S. hamellioides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
glabrata. Mart. laurina.
hamellioides. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. S. fruticulosa, Humboldtiana.)
Humboldtiana. *Schlcht.* ♃ Am. austr.
S. hamellioides. *H. B.* (sec. *Spr.*)
laurina. *Schlcht.* ħ Brasil. *Dr.* 9.
S. glabrata. *Mart.* (sec. *Mart.*) *S.* c. p. 339.
Lonicera. Mill. marilandica.
marilandica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
S. Lonicera. *Mill.*
Lonicera marilandica. *Lin.*
Martiana. *Chmss.* ♃? Brasil. *Dr.* 16.
Olfersiana. *Schlcht.* ħ Brasil. *S.* 11. *Dr.* 11.
S. pulverulenta. *Mart.* (sec. *Mart.*)
pedunculāris. *H. B.* ♃ Am. austr. *Dr.* 3.
S. pedunculata. *Willd.* hrb. *S.* 3.
pedunculata. Willd. peduncularis.
pulchella. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 12. *Dr.* 12.
pulverulenta. Mart. S. Olfersiana.
pusilla. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 13. *Dr.* 13.
scabra. *Schlcht.* ♃ Brasil. *S.* 6. *Dr.* 6.
scabrella. *Benth.* (Pl. Hartwigianae nr. 346.) ♃? Mexico.
Schlechtendaliana. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 14.
Selloi. Spr. S. Sellowiana.
Sellowiana. *Schlcht.* ħ Brasil.
S. Selloi. *Spr.* 10. *Dr.* 10.
spartioides. *Chmss.* ħ Brasil. *Dr.* 15.
speciosa. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 4. *Dr.* 4.
Spilacron. *Cass.*
crupinoides. Cass. Centaurea wolgensis.
SPILANTHES. *Jacq. Spr.* 2689. *Dec.* V. 620.
Acmella. *Rich. Dec.* nr. 1—28.
Athronia. *Neck.*
Ceruchis. *Gaert.* mpt.
Pyrethrum. *Medic.*
Salivaria. *Dec.* nr. 29—42.
Spilanthus. *Lin. Autor.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae Senecionideae. *Less. Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. nr. 134.) Abyssin.
Acmella. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 7. *D.* 1.
Acmella brachyglossa. *Cassin.*
Acmella Linnaei. *Cassin.*
Verbesina Acmella. *Lin.*
(cfr. S. ciliata, fimbriata.)
Acmella. Wallich. calva.
africana. *Dec.* Afr. austr. *D.* 24.
alba. *Herit.* ⊙ Peru. *S.* 4. *D.* 31.
S. Salivaria. *Murr.*
Bidens ocimifolia. *Lam.*
arborea. Forst. Petrobium arboreum.
arnicoides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 1.
atriplicifolia. Lin. Calydermos atriplicifolius.
Beccabunga. *Lin.* ♃ Mexico. *D.* 13.
blepharicarpa. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 4.
brasiliensis. *Spr.* ⊙ Brasil. *S.* 6. *D.* 43.
caespitosa. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 17.
calva. *Dec.* Ind. or. *D.* 36.
S. Acmella. *Wallich.*
ciliata. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 10.
S. Acmella. *Lin.* var. *Spr.*
Acmella ciliata. *Cassin.*
crocata. Sims. Verbesina crocata.
debilis. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 8. *D.* 27.
Acmella debilis. *Cass.*
(cfr. S. tenella.)
doronicoides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 2.
exasperata. *Jacq.* ⊙ Venezuela. *S.* 10. *D.* 40.
S. radicans. *Jacq.* (non *Schrad.*)
Isocarphae species? *Cass.*
fimbriata. *H. B.* ⊙ N. Granat. *D.* 9.
S. Acmella. *Lin.* var. *Spr.*
Acmella fimbriata. *Cass.*
fusca. Desf. oleracea.
grandis. *Dec.* Brasil. *D.* 12.
hirta. *Steud.* Am. austr. †
Acmella hirta. *Lagasc.* *S.* 2821. 5.
insipida. *Jacq.* ħ Havana. *S.* 11. *D.* 41.
Bidens insipidus. *Lam.*
intermedia. *Dec.* Americ. *D.* 28.
S. Mutisii. *H. B.* var. *Pers.*
Acmella intermedia. *Rich.* in *Pers.*
Karwinskiana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 18.
leiocarpa. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 39.
leptophylla. *Dec.* ♃ Brasil.
leucantha. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 9. *D.* 32.
Isocarpha Kunthii. *Cass.*
longifolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 3.
Lundii. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 15.
macropoda. *Dec.* Brasil. *D.* 5.

Mariannae. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 19.
mauritiana. *Dec.* Ins. Maurit. *D.* 34.
Acmella mauritiana. *Rich.* in *Pers.*
multiflora. *Otto. Sweet.* ⊙ — —
Mutisii. *H. B.* ⊙ Am. austr. *D.* 11.
Acmella Mutisii. *Cass.*
Acmella occidentalis. *Pers.?*
Anthemis americana. *Mutis. Lin. fil.*
Anthemis occidentalis. *Willd.*
Anthemis oppositifolia. *Lam.*
Heliopsis dubia. *Duval. S.* 2828. 4.
(cfr. Anthemis intermedia.)
nitida. *Lallav.* et *Lex.* ♄ Mexico. *D.* 43.
oleracea. *Lin* ⊙ Ind. or. Am. austr. *S.* 5. *D.* 30.
Bidens acmelloides. *Berg.*
Bidens fervida. *Lam.*
Bidens oleracea. *Cav.*
Pyrethrum Spilanthus. *Medic.*
β. S. fusca. *Desf. Pers.*
Bidens fusca. *Lam.*
(cfr. S. ciliata, fimbriata.)
paniculata. *Wallich.* Ind. or. *D.* 37.
Poeppigii. *Dec.* Chili. *D.* 14.
portoricensis. *Spr.* Portorico. *S.* 3.
S. urens. *Jacq.?* (sec. *Dec.*)
Pseudoacmella. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 3. *D.* 35.
S. Acmella. *Blum.*
Pyrethrum Acmella. *Medic.*
Verbesina pseudoacmella. *Lin.*
β. Acmella lanceolata. *Link.* (sec. *Spr.*)
Pseudogummifera. Forst. Petrobium arboreum.
radicans. *Schrad.* ♃ — — *D.* 29.
radicans. Jacq. exasperata.
repens. *Michx.* ♃ Carolina. *D.* 22.
Acmella repens. *Pers. S.* 2821. 4.
Anthemis repens. *Walt.*
repens. Spr. in *Balb.* hrb. urens.
rugosa. *Blum.* Java. *D.* 38.
Salivaria. Murr. alba.
Salzmanni. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 23.
sphaerocephala. *Dec.* Brasil. *D.* 8.
stolonifera. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 7.
subhirsuta. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 16.
tenella. *H. B.* ⊙ Caracas. *D.* 26.
S. debilis. *H. B.* var. *Spr.*
Acmella tenella. *Cass.*
tetrandra. Roxb. Petrobium arboreum.
tinctoria. Lour. Adenostemma tinctorium.
uliginosa. *Sw.* ⊙ Ind. occ. Am. austr. *D.* 25.
Acmella uliginosa. *Cass.*
Jaegeria uliginosa. *Spr.* 2818. 2.
urens. *Jacq.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *D.* 33.
S. repens. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Bidens angustifolia. *Lam.*
Cotula Spilanthus. *Willd.*
(cfr. S. portoricensis.)

SPINACIA. *Lin. Spr.* 3179.
Fam. Aizoideae Atriplicineae. *Rchbch.* — Atriplices. *Rül. Juss.* — Blita. *Adans.* — Chenopodeae. *Dec. Spr.* Atripliceae. *Dumort.* — Holeraceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Sysellophyta. *Neck.*
divaricata. *Turlsch.* Sibir. baical.
fera. *Lin.* ⊙ Sibiria. *S.* 2.
Spinacia nr. 67. *Gmel.* sib.
fera. Pall. it. Atriplex roseum.
glabra. *Mill. Dec.* ⊙ — —
S. inermis. *Moench.*
S. oleracea β. *Lin. S.* 1.
inermis. Moench. glabra.
oleracea. Lin. glabra, spinosa.
spinosa. *Moench. Dec.* ⊙ — —
S. oleracea α. *Lin. S.* 1.
tetrandra. *Steven.* (et? *Hamill.* in *Wall.* cat.) ⊙ Armenia.
nr. 66. *Gmel.* sib. Atriplex sibiricum.
67. *Gmel.* Spinacia fera.

SPINIFEX. *Lin. Spr.* 244. *Dictr.* 319.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramineae. *Juss.* Paniceae. *Kunth.*
dealbatus. *Nees* et *Meyen.* China.
fragilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 2.
hirsutus. *Labil.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 4.
Ixalum inerme. *Forst.* hrb.
longifolius. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 1.
sericeus. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 3.
squarrosus. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 5.
Stipa spinifex. *Lin.*

SPIRACANTHA. *Lin. Spr.* 2912. *Dec.* V. 90.
Fam. Compositae Echinopsideae. *Kunth.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less. Dec.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
cornifera. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.
Acosta Rolandrae. *Dec.* mpt.

SPIRADICLIS. *Blum. Dec.* IV. 419.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
caespitosa. *Blum.* ♃ Java. *D.* 1.

SPIRAEA. *Lin. Spr.* 1850. *Dec.* II. 541.
Alipendula. *Neck.*
Aruncus. *Lin. Dec.* nr. 29.
Chamaedryon. *Sering. Dec.* nr. 2—18.
Filipendula. *Adans. Neck.*
Physocarpos. *Camb. Dec.* nr. 1.
Schizonotus. *Lindl.*
Sobraria. *Sering. Dec.* nr. 28.
Spiraria. *Sering. Dec.* nr. 19—27.
Ulmaria. *Moench. Dec.* nr. 30—38.
Fam. Calyciflorae pentapetalae. *Roy.* — Comosae. *Lin.* (olim.) — Pomaceae. *Lin.* — Potentillae. *Rül.* — Pyri. *Rül.* — Rosaceae. *Juss.* Spiraeae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Spiraeaceae. *Spach.*
acutifolia. Willd. obovata.
alba. *Ehrh.* ♄ Am. sptr.
S. paniculata. *Willd. Autor.*
S. salicifolia. *Bot. Am.*
S. salicifolia paniculata. *Ait.*
alpestris. *Don.* ♄ Sibir.
S. salicifolia β. *Pall. Willd.*
alpina. *Pall.* ♄ Sibiria. *S.* 1. *D.* 11.
altaica. Pall. laevigata.
altaiensis. Laxm. laevigata.
ambigua. Pall. obovata.
americana. Michx. S. Aruncus.
angustifolia. Mill. filipendula.
angustiloba. Turtsch. lobata.
aquilegifolia. Pall. thalictroides.
argentea. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 7. *D.* 13.
argentea. Loud. nutans.
ariaefolia. *Sm.* in *Rees.* ♄ Am. sptr. *D.* 24.
S. discolor. *Pursh.* (sec. *Spach.*)
Aruncus. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 23. *D.* 29.
Spiraea nr. 57. *Gmel.* sib.
Spiraea nr. 1134. *Hall.*
β. S. americana. *Michx.*
S. Aruncus. *Bot. Am.*
(cfr. S. triternata.)
Aruncus. Thunb. jap. Hoteia japonica.
barbata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Astilbe rivularis. *G. Don.*
belgica. *Dumort.* (Fl. belg. 98.) ♄ Belgium.
bella. *Sims.* ♄ Nepal. *S.* 33. *D.* 5.
(cfr. S. callosa.)
Besseriana. *Sweet.* ♄ Podolia.
S. crenata. *Bess.* (non *Lin.*)
betulaefolia. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 9. *D.* 19.
(non S. corymbosa. *Rafin.*)
S. crataegifolia. *Link?* (sec. *Sering.*)
Spiraea nr. 48. *Gmel.* sib.
betulaefolia. Wats. corymbosa.
Blumei. *G. Don.* ♄ Java.
S. chamaedrifolia javanica. *Blum.*
callosa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 15. *D.* 25.
S. bella. *Sims.* (ex *Wall.* cat.)
S. japonica. *Lin. fil.*
S. stellata. *Wall.* hrb. (ex *Wall.*)
β. S. glauca. *Wall.* (ex *Wall.*)
(cfr. S. fastigiata.)
camtschatica. *Pall.* ♃ Camtsch. Ins. Aleut. *S.* 29. *D.* 33.
S. vestita. *Wallich.*
Spiraea nr. 55. *Gmel.* sib.
cana. *W. K.* ♄ Croat. Dalmat. *S.* 35. *D.* 8.
canadensis. Hort. — —
canescens. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 34. *D.* 16.
cantoniensis. Lour. lanceolata.
capitata. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 2.
carnea. Hort. salicifolia.
carpinifolia. *Willd.* ♄ Styria. Am. sptr.

S. obovata. *Rafin.* (non *W. K.* sec. *Sering.*)
S. salicifolia δ. latifolia. *Ait.*
ceanothifolia. *Hornm.* ♄ — —
chamaedrifolia. *Lin.* ♄ Hung. Transylv. Sibir. Canad. *S.* 4. *D.* 6.
S. incisa. *Hort.* (non *Thunb.*)
S. media. *Pursh. Sweet.*
Spiraea nr. 49. *Gmel.* sib.
(cfr. S. Blumei, oblongifolia.)
chamaedrifolia. Jacq. ulmifolia.
coerulescens. *Poir.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *D.* 26.
corymbosa. *Rafin.* ♄ Am. sptr. *D.* 18.
S. betulaefolia. *Watson.* (non *Pall.*)
(cfr. S. sororia.)
corymbosa. Roxb. Sieb. lanceolata.
crataegifolia. *Link.* ♄ — — *S.* 12.
(cfr. S. betulaefolia.)
crenata. *Lin.* ♄ Hungar.
S. hypericifolia δ. *Sering.* in *Dec.*
(cfr. S. obovata.)
crenata. Bess. S. Besseriana.
crenata. Thunb. S. Thunbergii, prunifolia.
cuneifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
cuneifolia. Wender. (quid?)
dasyantha. *Bunge.* ♄ China bor.
daurica. *Hort. Angl.* ♄ Dauria. †
decumbens. *Koch.* ♄ Aust. litt.
S. flexuosa. *Rchbch.* (non *Cambess.*)
denudata. Presl. S. Ulmaria.
digitata. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 27. *D.* 34.
S. palmata. *Pall.* (non *Lin.*)
Spiraea nr. 56. *Gmel.* sib.
discolor. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 27.
(cfr. S. ariaefolia.)
Douglasii. *Hook.* ♄ Am. sptr.
dubia. *Steud.* Sibiria.
Spiraea nr. 54. *Gmel.* sib.
expansa. *Wall.* ♄ Ind. or.
fastigiata. *Wall.* ♄ Ind. or.
S. callosa. *Thunb.* var.? *Lindl.*
filipendula. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 24. *D.* 35.
Filipendula vulgaris. *Moench.*
Spiraea nr. 52. *Gmel.* sib.
Spiraea nr. 1136. *Hall.* helv.
β. S. pubescens. *Dec.*
γ. S. angustifolia. *Mill.*
flabellata. *Guss.* Ital. infer.
flexuosa. *Fisch.* ♄ Sibiria.
S. alpina. *Hort.*
S. ulmifolia. *Lin.* var.? *Sering.*
flexuosa. Rchbch. decumbens.
foliosa. Poir. hypericifolia, ulmifolia.
glauca. Schultz. ulmaria.
glauca. Wall. callosa.
grandiflora. *Sweet. Loddig.* ♄ Camtsch.
S. sorbifolia β alpina. *Dec.*
hypericifolia. *Lin.* ♄ Eur. As. Am. sptr. *S.* 3. *D.* 15.
S. foliosa. *Poir.* (sec. *Spr.*)
S. picoviensis. *Bess. D.* 14.
β. S. sawranica. *Bess.*
γ. S. crenata. *Fisch. Pall.* (et *Lin.* sec. *Spr. Ser.*)
S. uralensis. *Loud.*
(cfr. S. crenata, obovata.)
japonica. *Siebold. Blum.* (non *seq.*) ♄ Japon. Java.
japonica. Cambess. Kerria japonica.
japonica. Lin. callosa.
incisa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 19. *D.* 9.
incisa. Hort. chamaedrifolia.
inflexa. *Hort.* ♄ — —
laevigata. *Lin.* ♄ Sibir. *S.* 20.
S. altaica. *Pall.*
S. altaicensis. *Laxm.*
lanceolata. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. China. *S.* 18. *D.* 7.
S. cantoniensis. *Lour.* (sec. *Cambess. Hook.*)
S. corymbosa. *Roxb.?* (sec. *Hook.*) *Sieb.* sec. *Presl.*
latifolia. Willd. salicifolia.
laxiflora. *Bot. Reg.* (ex *Sweet.*) ♄ Ind. occ.
Lindleyana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Schizotus Lindleyanus. *Wall.*
lobata. *Murr.* ♃ Am. sptr. Sibir. *S.* 28. *D.* 31.
S. palmata. *Lin. fil.* (non *Pall.* nec *Thunb.*)
β. S. angustiloba. *Turtsch.*
magellanica. *Poir.* ♄ Magellan. *S.* 17. *D.* 21.
media. Pursh. chamaedrifolia.
Menziesii. *Hook.* ♄ Am. sptr. occ.
monogyna. *Torr.* Am. sptr.
Icoturus montanus. *Rafin.*
nepalensis. *Lodd.* ♄ Ind. or.
nutans. *Royle.* ♄ Ind. or.
S. argentea. *Loud.* (nr. 307.)
oblongata. *Wender.* ♄ — —
oblongifolia. *W. K.* ♄ Hungar.
S. chamaedrifolia. *Lin.* var. γ. *Cambess. Ser*
obovata. *W. K.* ♄ Hung. Gall.
S. acutifolia. *Willd.* (sec. *Rchbch.*)
S. ambigua. *Pall.* (sec. *Ledeb.*)
S. hypericifolia. *Lin.* var. *Ser. Spr.*
S. sibirica. *Hort. Par.*
obovata. Rafin. carpinifolia, salicifolia.
opulifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 1.
palmata. *Thunb.* ♃ Japon. *D.* 32.
palmata. Lin. fil. lobata.
palmata. Pall. digitata.
paniculata. Willd. alba.
parviflora. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 284.) ♄ Mexico.
picoviensis. Bess. hypericifolia.
pinnata. Blum. Arnoldia pinnata.
pinnata. Moench. sorbifolia.
prunifolia. *Sieb. Zucc.* ♄ Japon.
S. crenata var. *Thunb.* jap.
pubescens. Dec. filipendula.
quinqueloba. *Baumg.* ♃ Transylv. *S.* 26. *D.* 38.
rhamnifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
salicifolia. *Lin.* ♄ Europ. Sibir. *S.* 16. *D.* 22.
Spiraea nr. 47. *Gmel.* sib.
β. S. carnea. *Hort.*
γ. S. obovata. *Rafin.* (non *W. K.*)
δ. latifolia. *Willd.*
(cfr. S. alba, carpinifolia, alpestris.)
Sawranica. Bess. hypericifolia.
saxatilis. *Turtsch.* Sibir. baical.
sibirica. Hort. obovata.
sorbifolia. *Lin.* ♄ Sibir. Camtsch. *S.* 22. *D.* 28.
S. pinnata. *Moench.*
Spiraea nr. 51. *Gmel.* sib.
Schizonotus sorbifolius. *Lindl.*
(cfr. S. grandiflora.)
sororia. *Penny.* ♄ Am. sptr.
S. corymbosa. *Rafin.* var. *Loud.*
stellata. Wall. callosa.
stipulata. Mhlbrg. Gillenia stipulacea.
thalictroides. *Pall.* ♄ Sibir. *S.* 6. *D.* 12.
S. aquilegifolia. *Pall.* it.
Thunbergii. *Siebold. Blum.* ♄ Japon. Java.
S. crenata. *Thunb.* (non *Lin.*)
tobolskia. *Lodd.* ♄ Sibiria.
tomentosa. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 23.
trifoliata. Lin. Gillenia trifoliata.
triloba. *Lin.* ♄ Sibir. *S.* 5. *D.* 10.
Spiraea nr. 50. *Gmel.* sib.
triternata. *Wall.* ♄ Ind. or.
S. Aruncus americana. *Dec.* (sec. *Lindl.* ex *Wall.* cat.)
Ulmaria. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 25. *D.* 30.
Ulmaria palustris. *Moench.*
β. S. denudata. *Presl.*
S. ulmarioides. *Bory.*
Spiraea nr. 53. *Gmel.* sib.
Spiraea nr. 1135. *Hall.* helv.
γ. S. glauca. *Schultz.*
ulmarioides. Bory. S. Ulmaria.
ulmifolia. *Scop.* ♄ Carniol. Sibir. *S.* 8. *D.* 3.
S. chamaedrifolia. *Jacq.*
S. foliosa. *Poir.* (sec. *Sering.*)
Spiraea nr. 53. *Gmel.* sib.
uralensis. Loud. hypericifolia.
vaccinifolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 32. *D.* 36.
vestita. Wall. camtschatica.
nr. 47. *Gmel.* sib. salicifolia.
48. *Gmel.* betulaefolia.
49. *Gmel.* chamaedrifolia.
50. *Gmel.* triloba.
51. *Gmel.* sorbifolia.
52. *Gmel.* filipendula.
53. *Gmel.* S. Ulmaria.
54. *Gmel.* dubia.
55. *Gmel.* camtschatica.
56. *Gmel.* digitata.
57. *Gmel.* S. Aruncus.
1134. *Hall.* helv. S. Aruncus.

1135. *Hall.* S. Ulmaria.
1136. *Hall.* filipendula.
Spiragyne. *Neck.* Gentiana.
Spiralepis. *D. Don.*
declinata. Don. Helichrysum declinatum.
glomerata. Don. Leontonyx glomeratus.
modesta. Don. Helipterum gnaphaloides.
squarrosa. Don. Leontonyx squarrosus.
SPIRANTHERA. *St. Hilair. Dec.* I. 728. *Dietr.* 1049.
Fam. Rutaceae. *St. Hil.* — Diosmeae. *Spach.*
odoratissima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.
Terpnanthus jasminiodorus. *Nees. Mart. S.* 868. 1.
Spiranthera. *Hook.*
Fraseri. Hook. Pronaya elegans.
SPIRANTHES. *Rich. Spr.* 2959.
Fam. Orchideae. *Rich.*
aestivalis. *Rich.* ♃ Eur. austr. *S.* 3.
Epipactis nr. 1294. *Hall.* helv. (ex parte.)
Neottia aestivalis. *Dec.*
Ophrys aestivalis. *Lam.*
Ophrys spiralis γ. *Lin.*
africana. *Lindl.* ♃ Ins. Mascar. Madagas. *S.* 17.
Habenaria spiralis. *Rich.*
Satyrium spirale. *Pet. Th.*
amoena. *Bbrst.* ♃ Sibir. Nepal. China. *S.* 4.
S. congesta. *Lindl.*
Aristotelea spiralis. *Lour.*
Epipactis nr. 10. *Gmel.* sib.
Neottia parviflora. *Sm.* in *Rees.*
Ophrys spiralis δ. *Lin.*
australis. *Lindl.* ♃ N. Holl. *S.* 5.
Neottia australis. *R. Br.*
autumnalis. *Rich.* ♃ Europ. *S.* 1.
Epipactis spiralis. *All. Schmidt.*
Epipactis nr. 1294. α. β. *Hall.* helv.
Neottia spiralis. *Sw.*
Ophrys spiralis. *Lin.*
Satyrium spirale. *Hffm.*
Serapias spiralis. *Scop.*
bicolor. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit. *S.* 15.
Neottia bicolor. *Ker.*
bracteosa. *Lindl.* ♃ St. Catharine.
cernua. *Rich.* ♃ Am. sptr. *S.* 7.
Limodorum autumnale. *Wall.?*
Neottia cernua. *Willd.*
Ophrys cernua. *Lin.*
congesta. Lindl. amoena.
diuretica. *Lindl.* ♃ Chili. *S.* 12.
S. Nuil. *Rich.*
Neottia diuretica. *Willd.*
Ophris unilateralis. *Poir.*
elata. *Lindl.* Jamaic. Doming. *S.* 13.
Neottia elata. *Sw.*
Neottia minor. *Jacq.*
Satyrium elatum. *Sw.*
flexuosa. *Spr.* Nepal. *S.* 10.
Neottia flexuosa. *Sm.* in *Rees.*
grandiflora. *Lindl.* ♃ Brasil.
Neottia grandiflora. *Hook.* B. M.
Inaequalilatera. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
indica. *Lindl.* Ind. or. China.
Aristotelia spiralis. *Lour.?*
Lindleyana. *Lk. Klotzsch. Ott.* (Ic. pl. H. Berol. I. 24.) ♃ Am. austr.
Llaveana. Lindl. est: Neottia micrantha. *Lindl.* B. M.
macrophylla. Spr. Herminium monophyllum.
macrostachya. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
monophylla. *Spr.* Ind. or. *S.* 18.
Neottia monophylla. *Don.*
Nuil. Rich. diuretica.
peruviana. *Presl.* ♃ Peru.
picta. *Lindl.* Ins. Trinit. *S.* 16.
Arethusa picta. *Sims.*
Neottia acaulis. *Sm.*
Neottia picta. *Sims. Ait.*
plantaginea. *Spr.* Nepal. *S.* 9.
Neottia plantaginea. *Don.*
pudica. *Lindl.* ♃ China. Nepal. Davur. *S.* 6.
Neottia australis β. *Ker.*
Neottia pudica. *Sweet.*
quadridentata. *Lindl.* ♃ Ind. occ. *S.* 14.
Neottia quadridentata. *Willd.*
Ophrys peruviana. *Aubl.*
Ophrys quinquelobata. *Poir.*

Romanzoffiana. *Chmss. Schlchtd.* ♃ Unalaschk.
tortilis. *Rich.* ♃ Ind. occ. Am. sptr.
Neottia tortilis. *Sw.*
unalascensis. *Spr.* Ins. Aleutic. *S.* 3.
(cfr. Platanthera Schischmareffiana.)
villosa. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Wightiana. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
Spirastigma. *Herit.* Pitcairnia.
Spirocarpea. *Dec.* Helicteres.
Spirocarpus. *Sering.* Medicago.
Spirodela. *Schleiden.*
polyrrhiza. Schleid. Lemna polyrrhiza.
SPIRONEMA. *Hochst.*
Fam. Verbenaceae. *Hochst.*
myricoides. *Hochst.* (hrbr. un. it. 330.) Abyssin.
SPIROSPERMUM. *Pet. Thouars.*
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Poir.*
penduliflorum. *Dec.* ♄ Madagasc.
Spirostylis. *Presl.*
Haenkeana. Presl. Loranthus spirostylis.
Spitzelia. *Schultz.*
aegyptiaca. Schultz. Picris pilosa.
coronopifolia. Schultz. Picris coronopifolia.
lyrata. Schultz. Picris lyrata.
Sieberi. Schultz. Picris radiata.
SPIXIA. *Leand.*
Pera. *Mutis.* (sec. *Endl.*)
Fam. Euphorbiaceae. *Leand.* — Rhamneae. *Rchbch.*
heteranthera. *Leand.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 317.
Spixia. *Schrank.*
violacea. Schrank. Centratherum intermedium.
SPODIOPOGON. *Trin.*
Fam. Gramineae Andropogoneae. *Trin.*
angustifolius. *Trin.* Nepal.
arcuatus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Byronis. *Trin.* Ins. Sandwic.
chordatus. *Trin.* Ins. Marian.
ciliaris. Nees. Ischaemum ciliare.
inaequalivalvis. *Nees.* China.
latifolius. *Nees.* Ind. occ. Brasil.
Andropogon latifolius. *Spr.* 297. 46.
Andropogon pilosus. *Sieb.* hrb. martin.
Andropogon nr. 12. *Sieb.* hrb. Trinit.
Ischaemum latifolium. *Kunth. Dr.* 465. 24.
obliquivalvis. *Nees.* China.
petiolaris. *Trin.* Nepal.
pilosus. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
sibiricus. *Trin.* China bor. Sibir.
Spogopsis. *Michx.* Gilia.
SPONDIAS. *Lin. Spr.* 1737. *Dec.* II. 75.
Mombin. *Adans.*
Fam. Cassuvieae. *Spach.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Pistaciae. *Adans.* — Rhamni. *Rül.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Vagae. *Roy.*
acida. *Blum.* ♄ Java.
acuminata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
amara. Lam. mangifera.
Amra. Hamilt. mangifera.
axillaris. *Roxb.* ♄ Nepal.
Birrea. *A. Rich.* ♄ Senegamb.
cytherea. Sonner. Lam. dulcis.
dubia. *Rich.* ♄ Senegal.
dulcis. *Forst.* ♄ Ins. Societ. Mascar. Java. *S.* 3. *D.* 4.
S. cytherea. *Sonner. Lam.*
Poupartia dulcis. *Blum.*
elliptica. Rottb. Buchanania latifolia.
lutea. *Lin.* ♄ Ind. occ. Am. austr. *D.* 2.
S. Mombin. *Jacq.* am.
S. Myrobalanus. *Lin.* syst. *S.* 2.
mangifera. *Pers.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
S. amara. *Lam.*
S. Amra. *Hamilt. S.* 4.
S. paniculata. *Roxb.* mus. ind.
Baldingera glandulosa. *Dennst.*
Evia amara. *Commers.*
Mangas. *Adans.* (ex parte.)
Mangifera pinnata. *Lin. fil.*
Poupartia mangifera. *Blum.*
microcarpa. *A. Rich.* ♄ Senegamb.
Mombin. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
S. Myrobalanus. *Jacq. Gaert.*
S. purpurea. *Mill. D.* 1.
Mombin. Jacq. lutea.
Myrobalanus. Lin. lutea.
Oghigee. *G. Don.* ♄ Guinea.

parviflora. *Willd.* hrbr. (Linn. XIV. 295.) ♄ Brasil.
pubescens. *Bouton.* ♄ Mauritius.
purpurea. Mill. S. Mombin.
simplicifolia. Autor. Buchanania angustifolia, Mauria simplicifolia.
sinensis. *Lour.* ♄ China.
tuberosa. *Arrud.* ♄ Pernambuc.
Zanzee. *G. Don.* ♄ Guinea.
Spondioides. *Smeathm.*
villosa. Smeath. Omphalobium villosum.
SPONDYLANTHA. *Presl.*
Fam. Onagrariae. *Presl.*
aphylla. *Presl.* ⊙ Mexico.
Spondylococcus. *Willd.* (*Rchbch.*) Sphondylococca.
Spongostemma. *Rchbch.* Scabiosa.
Spongotrichum. *Nees.* Eurybia.
SPONIA. *Commers. Decais.* *
Celtis. *Autor. Spr.* 1101.
Solenostigma. *Endlich.* (sec. ips.)
Fam. Celtideae. *Decais.*
amboinensis. *Decais.* ♄ Amboina.
Celtis amboinensis. *Vent.*
(Celtis sinensis. *Pers.* sec. *Spr.*)
Andaresa. *Commers.* ♄ Am. austr. Ind. or.?
S. orientalis. *G. Don.*
Celtis amboinensis. *Wall.?* (non *Vent.* sec. *Hook.*)
Celtis orientalis. *Lin. S.* 16.
aspera. *Decaisn.* ♄ Ind. or.
Celtis aspera. *Brongn.*
canescens. *H. B.* ♄ Mexico.
Celtis albicans. *Willd.* hrb.
Celtis canescens. *H. B.*
(Celtis Lima. *Sw.* sec. *Spr.*)
crassifolia. *G. Don.* ♄ Am. septr.
Celtis cordata. *Desf.*
Celtis cordifolia. *Duham.*
Celtis crassifolia. *Lam. S.* 12.
Celtis orientalis. *Hort.*
discolor. *Decaisn.* ♄ Ind. or.?
Celtis discolor. *Ct.* **
laevigata. G. Don. Celtis laevigata.
Lamarckiana. *Decaisn.* ♄ Martinic.
C. Lima. *Lam.* (non *Sw.*)
? Lima. *Decaisn.* ♄ Ind. occ.
Celtis Lima. *Swartz.*
(cfr. S. canescens.)
macrophylla. *Decaisn.* ♄ Am. austr.
Celtis macrophylla. *H. B. S.* 15.
micrantha. *Decaisn.* ♄ Ind. occ.
Celtis micrantha. *Sw. S.* 10.
Rhamnus micranthus. *Lin.* (quoad synon.)
occidentalis. G. Don. Celtis occidentalis.
orientalis. G. Don. S. Andaresa.
pumila. *G. Don.* ♄ Am. sptr.
Celtis pumila. *Pursh.*
Celtis tenuifolia. *Lam.?* (sec. *Nutt.*)
Celtis trinervia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
rigida. *Decaisn.* ♄ Java.
Celtis rigida. *Blum.*
riparia. *Decaisn.* ♄ Am. austr.
(Celtis Lima? *Sw.* var. *Spr.*)
Celtis riparia. *H. B.*
rugosa. *Decaisn.* ♄ Porto Rico.
Celtis rugosa. *Willd. S.* 13.
? sinensis. *Decaisn.* ♄ China.
Celtis sinensis. *Pers. S.* 11.
(cfr. S. amboinensis, Celtis caucasica.)
Solenostigma. *Stend.* ♄ Ins. Norfolk.
Solenostigma paniculatum. *Endlich.*
timorensis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
trinervia. *Decaisn.* ♄ Domingo.
(Celtis pumila. *Pursh.* sec. *Spr.*)
Celtis trinervia. *Lam.*
Willdenowiana. *G. Don.* ♄ China.
Celtis sinensis. *Willd.* arb.
Celtis Willdenowiana. *Schult.*
Sporobolus. *R. Brown.*
aeneus. Kunth. Vilfa aenea.
affinis. Kunth. Vilfa affinis.
argutus. Kunth. Vilfa arguta.
asper. Kunth. Vilfa aspera, clandestina.
atrovirens. Kunth. Vilfa atrovirens.

* Herb. Timoriense in N. annal. d. Mus. IV. 498.
** Quem autorem intelligat autor, dubium.

caespitosus. Kunth. Vilfa caespitosa.
capensis. Kunth. Vilfa capensis.
Carmichaeli. Kunth. Vilfa Carmichaeli.
cilatus. Presl. Vilfa Preslii.
commutatus. Kunth. Vilfa commutata.
compressus. Kunth. Vilfa compressa.
consimilis. Fres. Vilfa consimilis.
coromandelinus. Kunth. Vilfa coromandelina.
diander. Beauv. Vilfa Retzii.
diander. R. Br. Vilfa orientalis.
domingensis. Kunth. Vilfa domingensis.
durus. Brongn. Vilfa Brongniartii.
elongatus. R. Br. Vilfa elongata.
eminens. Presl. Vilfa eminens.
fastigiatus. Presl. Vilfa fastigiata.
humifusus. Kunth. Vilfa humifusa.
humilis. Presl. Vilfa humilis.
indicus. R. Br. Vilfa indica.
Jacquemontii. Kunth. Vilfa Jacquemontii.
junceus. Kunth. Vilfa juncea.
Lamarckii. Desf. Vilfa indica.
littoralis. Kunth. Vilfa littoralis.
minor. Kunth. Vilfa rupestris.
minutiflorus. Link. Vilfa minutiflora.
minutus. Link. Vilfa parvula.
Mühlenbergii. Kunth. Vilfa Mühlenbergii.
orientalis. Kunth. Vilfa orientalis.
parviflorus. Kunth. Vilfa parviflora.
piliferus. Kunth. Vilfa pilifera.
pulchellus. R. Br. Vilfa pulchella.
pungens. Kunth. Vilfa pungens.
purpurascens. Hamilt. Vilfa purpurascens.
pyramidalis. Beauv. Vilfa pyramidalis.
ramosissimus. Kunth. Vilfa ramosissima.
ramulosus. Kunth. Vilfa ramulosa.
repens. Presl. Vilfa repens.
robustus. Kunth. Vilfa robusta.
rupestris. Kunth. Vilfa rupestris.
Ruppellianus. Fres. Vilfa Ruppelliana.
scoparius. Presl. Vilfa scoparia.
spicatus. Kunth. Vilfa spicata.
Sprengelii. Kunth. Vilfa elatior.
subtilis. Kunth. Vilfa subtilis.
tenacissimus. Beauv. Vilfa tenacissima.
tenellus. Kunth. Vilfa brevifolia.
tremulus. Kunth. Vilfa tremula.
villosus. Kunth. Vilfa villosa.
virginicus. Kunth. Vilfa virginica.
Sprekelia. *Herbert.*
formosissima. Herb. Amaryllis formosissima.
Sprengalia. *Andr.* Sprengelia.
SPRENGELIA. *Smith.* (non *Schult.*) *Spr.* 675. *Dec.* VII. 768. *Dietr.* 883.
Sprengalia. *Andr.*
Fam. Epacrideae. *Smith.*
incarnata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Poiretia cucullata. *Cav.*
montana. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 2.
propinqua. *Cunningh.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 2.
Sprengelia. *Schult.*
modesta. Schult. Pentapetes ovata.
SPYRIDIUM. *Fenzl.*
Fam. Rhamneae. *Fenzl.*
eriocephalum. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
Squamaria. *Adans. Scop.*
Orobanche. Scop. Lathraea squamaria.
nr. 297. *Hall.* helv. Lathraea squamaria.
STAAVIA. *Thunb. Dec.* II. 45. *Dietr.* 1042.
Astrocoma. *Neck.*
Levisanus. *Schreb.*
Stavia. *Spr.* 861.
Fam. Bruniaceae. *Dec.* — Rhamneae. *Vent.*
adenandraefolia. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 3.
ciliata. Brongn. Brunia ciliata.
glutinosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Brunia glutinosa. *Lin.*
nuda. *Brongn.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
S. pinifolia. *Willd.*
pinifolia. Willd. nuda.
radiata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Brunia radiata. *Lin.*
Phylica radiata. *Lin.*
rupestris. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
Stachyandra. *Rchbch.* Xerotes.

STACHYANTHUS. *Decand.* V. 84.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
Martii. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 1.
Vernonia Stachyanthus. *Mart.* hrb.
Stachymacris. *Hamilt.* Scutellaria.
Stachymorpha. *Don.* Scutellaria.
Stachymorpha. *Ott.* Silene.
STACHYS. *Lin. Benth. Spr.* 2097.
Alopecuros. *Benth.*
Ambleia. *Benth.*
Betonica. *Lin.*
Bonamya. *Neck.*
Calostachys. *Benth.*
Chamaesideritis. *Benth.*
Eriostachys. *Benth.*
Eriostomum. *Hffmsg. Link.*
Galeopsis. *Adans.* (ex parte.)
Olisia. *Benth.*
Stachyotypus. *Benth.*
Tetrahitum. *Hffmsg. Link.*
Trixago. *Moench. Hffmsg. Link.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Spr.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
aculifolia. Bory. Link. germanica.
aegyptiaca. *Pers.* Aegyptus. *S.* 37.
aethiopica. *Lin.* ♃ Afr. austr. *S.* 5.
affinis. *Fres.* ♃ ♄ Aegypt. Arab.
S. orientalis. *Forsk.*
S. palaestina. *Vahl.* (non *Lin.*)
S. pauciflora. *Benth.*
affinis. Bunge. palustris.
agraria. *Chmss. Schlcht.* ⊙ Mexico.
ajugoides. *Benth.* Californ.
alba. *Mill.* ♂ Ital.
S. germanica. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
alba. Latour. germanica.
albicaulis. *Lindl.* ♃ Chili.
Alopecuros. *Benth.* ♃ Eur. med. austr.
Betonica Alopecuros. *Lin. S.* 2100. 5.
Betonica alpina. *Mill.?*
Betonica lutea. *Lam.*
Sideritis Alopecuros. *Scop.*
alpina. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 49.
Stachys nr. 256. *Hall.* helv.
Eriostomum alpinum. *Hffmsg. Link.*
Galeopsis fusca. *Moench.*
(cfr. S. cretica, intermedia, orientalis.)
altissima. Hort. Par. (quid?)
ambigua. Smith. palustris.
angustifolia. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 7.
S. recta. *Urvill.?* (non *Lin.* sec. *Benth.*)
S. tenuifolia. *Pall. Link. Rchbch.* ic. (non *Willd.*)
angustifolia. Gilib. palustris.
angustifolia. Pall. hrb. baicalensis.
annua. *Lin.* ⊙ Eur. Caucas. *S.* 7.
S. Betonica. *Crantz.*
S. nervosa. *Gater.*
Betonica annua. *Lin. Moench.*
Betonica nr. 263. *Hall.* helv.
(cfr. S. pubescens.)
annua. Sib. Sm. recta.
arabica. *Hornm.* ⊙ Arabia.
arenaria. *Vahl.* ♃ Regio mediter. *S.* 25.
S. congesta. *Urvill.* (sec. *Benth.*) *S.* 36.
S. diffusa. *Schweig.*
S. iberica. *Bbrst. S.* 21.
S. prostrata. *Lagasc.*
S. purpurea. *Poir.*
S. rubra. *Don.*
S. scordifolia. *Willd.*
argentea. Tausch. germanica.
Artemisiae. Lour. Leonurus sibiricus.
arvensis. *Lin.* ⊙ Europ. Afr. bor. As. med. *S.* 19.
S. brasiliensis. *Hortul.*
Cardiaca arvensis. *Lam.*
Glechoma arvensis. *Lin.*
Glechoma Marrubiastrum. *Vill.*
Trixago arvensis. *Hffmsg. Link.*
Trixago colorata. *Presl.*
Trixago cordifolia. *Moench.*
Trixago nr. 232. *Hall.* helv.
β. S. purpurea. *Poir.*
arvensis. Walt. aspera.
aspera. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 22.
S. arvensis. *Walt.*
S. hispida. *Pursh.*
S. tenuifolia. *Willd.* hrb.
baicalensis. *Fisch.* Dahur. Sibir.
S. angustifolia. *Pall.* hrb.
Balbisii. Link. pubescens.
barbata. Lapeyr. heraclea.
barbigera. *Vivian.* Corsica.
betaefolia. *Pers.* — — *S.* 38.
Betonica. *Benth.* (non *Scop.*) ♃ Eur. As.
Betonica affinis. *Wender.*
Betonica alpina. *Mill.* (sec. *Benth.*)
Betonica elongata. *Willd.* hrbr.
Betonica foliosa. *Presl.*
Betonica hirta. *Leyss. Rchbch.*
Betonica legitima. *Link.*
Betonica montana. *Lejeun.*
Betonica officinalis. *Lin. S.* 2100. 1.
Betonica serotina. *Host.*
Betonica stricta. *Ait. Rchbch. S.* 2100. 2.
Betonica nr. 66. *Gmel.* sib.
β? Betonica divulsa. *Tenor?*
Betonica nr. 264. *Hall.* helv.
γ? Betonica nutans. *Hil.*
γ? Betonica recurvidens. *Pelterm.*
Betonica. Crantz. annua.
Betonica. Scop. recta.
betonicaefolia. Desf. spinulosa.
betonicaefolia. Pers. maritima.
biennis. Roth. germanica.
biflora. *Hook. Arn.* Am. austr.?
bogotensis. *H. B.* Am. austr. *S.* 28.
boraginoides. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
brachiata. *Bojer.* ♃ Madagasc.
brasiliensis. Hort. arvensis.
Bridgesii. *Benth.* China.
Bufonia. Thuil. recta.
bullata. *Benth.* California.
S. coccinea. *Hook. Arn.* (non *Jacq.*)
Burchellii. *Benth.* ♃ ♄ Afr. austr.
Phlomis micrantha. *Burch.*
Sideritis rugosa. *Thunb.*
canariensis. Jacq. sylvatica.
candida. *Benth.* Oriens.
S. macedonica. *Don.* mpt.?
S. mollis. *Willd.* hrbr.
candida. Bory et *Chaub.* Marrubium velutinum.
Chamissonis. *Benth.* California.
Chamissonis. Hook. Arn. S. Macraei.
chinensis. *Bunge.* China bor.
ciliata. *Dougl.* Am. sept. occ.
cinerea. Hort. germanica.
circinnata. *Herit.* ♄ ♃ Hispan. Afr. bor.
S. latifolia. *Ait.*
S. velutina. *Willd.* En.
(cfr. S. mollissima.)
coccinea. *Jacq.* ♃ Mexico.
coccinea. Hook. Arn. bullata.
coerulea. *Burch.* ♃ ♄ Afr. capens.
congesta. Urvill. arenaria.
cordato-folia. Gilib. sylvatica.
corsica. *Pers.* ⊙ Eur. mediter. *S.* 6.
Glechoma grandiflora. *Dec.*
cretica. Forsk. heraclea.
cretica. Lin. germanica, intermedia.
cuneata. *Banks.* ♃ ♄ Afr. capens.
curviflora. Tausch. intermedia.
dasyantha. Rafin. germanica.
debilis. *H. B.* ♃? Am. austr. *S.* 41.
decemdentata. Forst. Leucas decemdentata.
decumbens. *Pers.* — —
S. mollissima. *Willd.?* (sec. *Benth.*)
decumbens. Rchbch. Willd. pubescens.
densiflora. *Benth.* ♃ Eur. austr.
Betonica danica. *Mill.*
Betonica hirsuta. *Lin. S.* 2100. 7.
Betonica incana. *Ait. S.* 2100. 3.
Betonica macrostachys. *Wender?*
Betonica Monnieri. *Gouan.*
Betonica rubicunda. *Wender?*
Betonica nr. 265. *Hall.* helv.
denticulata. *Burch.* ♃ ♄ Afr. capens.

diffusa. Schweig. arenaria.
discolor. *Benth.* ♃ Caucas.
Betonica nivea. *Steven. S.* 2100. 9.
divaricata. Vivian. hirta.
Dregeana. *E. Meyer.* Afr. cap.
Drummondii. *Benth.* ⊙ Mexico.
elliptica. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 29.
elongata. Hortul. germanica.
eriantha. *Benth.* ⊙ Mexico.
excelsa. Hortul. germanica.
floccosa. *Benth.* Ind. or.
fluminensis. *Arrab.* Brasil.
(Planta alius generis.)
foeniculum. Pursh. Lophanthus anisatus.
foliosa. *Benth.* in *Eckl.* hrb. Afr. austr.
fragilis. Visian. pubescens.
fruticulosa. *Bbrst.* ♃ ♄ Caucas. *S.* 4.
fusca. Moench. germanica.
germanica. *Lin.* ♂ ♃ Europ. *S.* 44.
S. acutifolia. *Bory. Link.*
S. alba. *Mill. Latour.*
S. argentea. *Tausch.*
S. biennis. *Roth.*
S. cinerea. *Hortul.*
S. cretica. *Sib. Sm.* (*Lin.* ex parte.)
S. dasyantha. *Rafin.*
S. elongata. *Hort.*
S. excelsa. *Hortul.*
S. heterophylla. *Moench.*
S. intermedia. *Hortul.* (non *Ait.*)
S. lanata. *Crantz.*
S. lusitanica. *Steud.*
S. nova. *Sadler.*
S. orientalis. *Hortul.* (non *Lin.*)
S. pannonica. *Lang.*
S. polystachya. *Tenor.*
S. sibirica. *Hortul.*
S. spectabilis. *Chois.*
S. tomentosa. *Gater.*
S. verbascifolia. *Hortul.*
Stachys nr. 67. *Gmel.* sib.
Stachys nr. 255. *Hall.* helv.
Eriostomum germanicum. *Hffmsg. Link.*
Eriostomum lusitanicum. *Hffmsg. Link.*
Eriostomum polystachyum. *Presl.*
Gilliesii. *Benth.* Chili.
glaucescens. *Mussin.* ♃ Caucasia. *S.* 42.
glaucescens. Willd. hrbr. sylvatica.
glutinosa. *Lin.* ♃ ♄ Eur. medit. *S.* 3.
glutinosa. Sib. Sm. recta.
Grahami. *Benth.* Mexico.
grandidentata. *Lindl.* (et? *Bert.* nr. 668.) ♃ Chili.
grandiflora. *Benth.* ♃ Sibir. Caucas.
Betonica grandiflora. *Stev. Willd. S.* 2100. 8.
Clinopodium grandiflorum. *Güldenst.*
grandiflora. Host. menthaefolia.
grandifolia. *E. Meyer.* Afr. austr.
heraclea. *All.* ♃ Eur. austr. *S.* 40.
S. barbata. *Lapeyr.*
S. intermedia. *Tenor.*
S. phlomoides. *Willd.* En.
β. S. obliqua. *W. K.*
S. cretica. *Forsk.* (non *Lin.*)
S. orientalis. *Vahl.*
heterophylla. Moench. germanica.
hirsuta. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 30.
hirta. *Lin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. As. min. *S.* 18.
S. divaricata. *Vivian.*
S. inscripta. *Rchbch.*
Galeopsis hirsuta. *Lin.*
Galeopsis hispanica. *Mill.*
Sideritis ocimastrum. *Gouan.*
Tetrahitum hirtum. *Hffmsg. Link.*
(cfr. S. menthaefolia.)
hispida. Pursh. aspera.
humifusa. *Burch.* Afr. austr.
hyssopifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 11.
S. palustris. *Walt.*
S. tenuifolia. *Willd.?* (sec. *Benth.*)
hyssopifolia. Vahl. rosmarinifolia.
hyssopioides. *Burch.* ♃ ♄ Afr. austr.
iberica. Bbrst. arenaria.
inflata. *Benth.* ♃ ♄ Afr. sptr. Persia.
inscripta. Rchbch. hirta.
integrifolia. *Vahl.* ♃ ♄ Afr. austr.
Betonica heraclea. *Lin. S.* 2100. 6.
Phlomis parvifolia. *Burch.*
Sideritis plumosa. *Thunb.*
intermedia. *Ait.* ♃ Sibir. *S.* 45.
S. alpina β. *Benth.*
S. cretica. *Lin.* (ex parte.)
S. curviflora. *Tausch.*
S. orientalis. *Lin.*
S. sibirica. *Link.*
S. urticaefolia. *Tausch.*
intermedia. Hortul. germanica.
intermedia. Tenor. heraclea.
italica. *Mill. Jan.* ♃ Eur. medit.
S. altissima. *Hort. Par.*
S. salviaefolia. *Tenor. S.* 47.
Eriostomum salviaefolium. *Presl.*
β. S. pungens. *Russel.*
Sideritis hirsuta. *Sieber.*
jugalis. *Burch.* ♃ ♄ Afr. austr.
Keerlii. *Benth.* ⊙? Mexico.
Lamarckii. *Benth.* ♃ ♄ Afr. austr.
S. rugosa. *Lam.* ill. (non *Ait.*)
Sideritis decumbens. *Thunb. S.* 2080. 8.
lanata. *Jacq.* Tauria. Caucas. *S.* 15.
Eriostomum lanatum. *Hffmsg.*
lanata. Moench. palaestina.
lasiantha. *Guss.* Neapol.
latifolia. Ait. circinnata.
lavandulaefolia. *Vahl.* ♃ ♄ Caucas.
Sideritis calycantha. *Bbrst. S.* 2080. 10.
Zietenia lavandulaefolia. *Link.*
Zietenia orientalis. *Gledit.*
linearis. *Burch.* ♃ ♄ Afr. austr.
longifolia. *Benth.* ♃ Caucas.
Betonica grandiflora. *Thuil.?* (sec. *Loisl.*)
Betonica orientalis. *Lin. S.* 2100. 4.
longifolia. Bert. sideritidoides.
lusitanica. Steud. germanica.
Lyallii. *Benth.* ⊙ Madagasc.
macedonica. Don. candida.
macilenta. *E. Meyer.* Afr. austr.
Macraei. *Benth.* ♃ Chili. Californ.
S. Chamissonis. *Hook. Arn.* (non *Benth.*)
maritima. *Lin.* ♃ Reg. medit. *S.* 16.
S. betonicaefolia. *Pers.*
marrubiifolia. *Vivian.* ⊙ Corsica. Afr. bor.
S. arvensis γ purpurea. *Poir.*
S. Poiretii. *Tenor.*
mauritiana. Pers. Sieb. Anisomeles malabarica.
melissaefolia. *Benth.* Ind. or.
mediterranea. *Arrab.* ♃ Brasil.
menthaefolia. *Visian.* ♃ Dalmat.
S. grandiflora. *Host.*
S. hirta. *Lin.* (sec. *Rchbch.*)
mexicana. *Benth.* Mexico.
mollis. Willd. hrbr. candida.
mollissima. *Willd.* ♃ Corfu.
S. circinnata. *Herit.* (sec. *Spr.*)
mucronata. *Sieb.* ♃ ♄ Creta.
nepetaefolia. *Desf.* ♃ Hispan. As. min. *S.* 24.
Nepeta circinnata nr. 1. *Willd.* hrb. (sec. *Benth.*)
nervosa. Gater. annua.
nigricans. *E. Meyer.* Afr. austr.
nivea. *Labil.* ♃ ♄ Syria. *S.* 8.
nova. Sadler. germanica.
nutans. *Benth.* ♃ ♄ Afr. austr.
obliqua. W. K. heraclea.
oblongifolia. *Wall.* Ind. or.
olympica. *Poir.* Graecia. *S.* 35.
orientalis. Forsk. pauciflora.
orientalis. Lin. intermedia.
orientalis. Vahl. heraclea.
palaestina. *Lin.* ♄ Palaestina. *S.* 32.
S. lanata. *Moench.* (non *Jacq.*)
palustris. *Lin.* ♃ Europ. As. Am. sptr. *S.* 43.
S. affinis. *Bunge.*
S. angustifolia. *Gilib.* (non *Bbrst.*)
S. segetum. *Hagen.*
Stachys nr. 257. *Hall.* helv.
β. S. ambigua. *Sm. Rchbch.*
S. palustri-sylvatica. *Schiede.*
palustris. Wall. hyssopifolia.
palustri-sylvatica. Schied. palustris.

pannonica. *Lang.* germanica.
patens. *Sw.* Hyptis verticillata.
pauciflora. *Benth.* affinis.
persica. *Gmel.* sericea.
peruviana. *Domb.* ⊙ Peru.
phlomoides. *Willd.* heraclea.
pilosa. *Nutt.* Am. sptr.
Poiretii. *Tenor.* marrubiifolia.
polystachya. *Tenor.* germanica.
procumbens. *Lam.* recta.
procumbens. *Willd.* hrb. pubescens.
prostrata. *Lagas.* (*Dec.* mem. Gen. I. 453.) ♃ — —
pubescens. *Tenor.* ♃ Eur. austr.
S. Balbisii. *Link.*
S. decumbens. *Willd.* En.?
S. fragilis. *Visian.*
S. procumbens. *Willd.* hrbr.
pumila. *Russel.* ♃ ♄ Syria.
pungens. *Russel.* italica.
purpurea. *Poir.* arenaria.
ramosissima. *Rochel.* (ex *Sweet.*) ♃ —
recta. *Lin.* ♃ Europ. Caucas. *S.* 39.
S. annua. *Sib. Sm.*
S. Betonica. *Crantz.*
S. bufonia. *Thuil.*
S. decumbens. *Rchbch.*
S. glutinosa. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
S. procumbens. *Lam.*
S. Sideritis. *Vill.*
S. sylvestris. *Forsk.*
Betonica decumbens. *Moench.*
Betonica hirta. *Gouan.*
Betonica nr. 262. *Hall.* helv.
Sideritis hirsuta. *Gouan.*
(cfr. S. subcrenata.)
Riederi. *Chmss.* ♃? Camtschatca.
rosmarinifolia. *Benth.* ♄ Pr. b. sp.
S. hyssopifolia. *Vahl.* hrb.
Sideritis pallida. *Thunb.?*
rotundifolia. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico.
rubra. *Don.* arenaria.
rugosa. *Ait. Jacq.* ♃ ♄ Pr. b. sp.
rugosa. *Lam.* S. Lamarckii.
Salviae. *Lindl.* Sphacele Lindlei.
salviaefolia. *Tenor.* italica.
Schiedeana. *Schlcht.* ♃ Mexico.
scordifolia. *Willd.* arenaria.
scordioides. *Poir.* ♄ Afr. sptr. *S.* 14.
segetum. *Hagen.* palustris.
sericea. *Wall.* ♃ Asia. centr. Caucas. Persia.
S. persica. *Gmel.* jun.
serrulata. *Burch.* ⊙ Afr. austr.
sessilifolia. *E. Meyer.* Afr. austr.
setifera. *C. A. Meyer.* ♃ Caucasia.
sibirica. *Link.* intermedia.
sideritidoides. *Gill.* in *Benth.* ♃ Chili.
S. longifolia. *Berth.* hrb. nr. 669. (non *Benth.*)
Sideritis. *Vill.* recta.
spathulata. *Burch.* ♃ ♄ Afr. austr.
speciosa. *Hook.* Gardoquia elliptica.
spectabilis. *Chois.* germanica.
spinosa. *Lin.* ♃ ♄ Creta. *S.* 1.
spinulosa. *Sib. Sm.* ⊙ Reg. mediter. *S.* 15.
S. betonicaefolia. *Desf.* (sec. *Urvill.*)
Galeopsis orientalis. *Mill.*
splendens. *Wall.* Ind. or.
stenophylla. *Spr.* ♃ ♄ Hispan. *S.* 12.
Sideritis linearifolia. *Lam.* (sec. *Spr.*)
subcrenata. *Visian.* ♃ Dalmatia.
S. recta *β*. *Bertol.*
subsessilis. *Burch.* ♃? Afr. austr.
Swainsoni. *Benth.* ♃ Graecia.
Prasium hirsutum. *Poir.*
sylvatica. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 27.
S. canariensis. *Jacq.* ic. rar.
S. cordatofolia. *Gilib.*
S. glaucescens. *Willd.* hrb. (sec. *Benth.*)
Cardiaca nr. 276. *Hall.* helv.
β. S. canariensis. *Jacq.*
sylvestris. *Forsk.* recta.
tenuifolia. *Fisch.* *Dec.* (mem. Gen. I. 454.) ♃ Russia.
tenuifolia. *Pall.* angustifolia.
tenuifolia. *Willd.* hyssopifolia, aspera.
Thunbergii. *Benth.* Pr. b. sp.
Galeopsis hispida. *Thunb.* *S.* 2092. 7.
tomentosa. *Gater.* germanica.
Tournefortii. *Poir.* ♃ Creta. *S.* 52.
truncata. *Kunze.* ⊙ Chili.
urticaefolia. *Tausch.* alpina.
valentina. *Lagasc.* Hispan.
velutina. *Willd.* circinnata.
venosa. *Pers.* — — †
verbascifolia. *Hort.* germanica.
vestita. *Benth.* Ind. or.
virgata. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia.
Zuccarinii. *Benth.* Graecia.
nr. 67. *Gmel.* sib. germanica.
255. *Hall.* helv. germanica.
256. *Hall.* alpina.
257. *Hall.* palustris.

STACHYTARPHETA. *Vahl. Spr.* 87. *Dietr.* 112.
Abena. *Neck.*
Cymburus. *Salisb.*
Stachytarpha. *Link.*
Verbena. *Lin. Autor.*
Zapania. *Poir.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Vitices. *Cassel.*
angustifolia. *Vahl.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Verbena angustifolia. *Mill.*
Verbena indica. *Jacq.* obs. (non *Lin.*)
aristata. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 8. *Dr.* 4.
Verbena aristata. *Vahl.*
cajennensis. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 12.
Verbena cajennensis. *Rich.*
Zapania cajennensis. *Mirb.*
canescens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 12. *Dr.* 14.
crassifolia. *Schrad.* ♄ Brasil. *Dr.* 18.
dichotoma. *Vahl.* ♄ Mexico. *S.* 10. *Dr.* 7.
Verbena dichotoma. *R. P.*
Verbena jamaicensis. *Lin.* (sec. *Nocca.*)
discolor. *Chmss.* ♄ Brasil.
elatior. *Schrad.* ⊙ Brasil. *S.* 18. *Dr.* 3.
gesnerioides. *Chmss.* Brasil.
glabra. *Chamiss.* ♄ Brasil.
hirsutissima. *Link.* ♃ Brasil.
S. hirta. *H. B.* (sec. *Spr.*)
hirta. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *Dr.* 8.
(cfr. S. hirsutissima.)
hispida. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 20.
S. strigosa. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
jamaicensis. *Vahl.* ⊙ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 5.
Verbena decurrens. *Moench.*
Verbena jamaicensis. *Lin.*
(cfr. S. dichotoma, pilosiuscula.)
indica. *Vahl.* ⊙ Ceylon. Guinea. *S.* 2. *Dr.* 2.
Valerianoides indica. *Medic.*
Verbena indica. *Lin.*
Verbena lancifolia. *Moench.*
marginata. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 6. *Dr.* 9.
Zapania marginata. *Mirb.*
mutabilis. *Vahl.* ♄ Caracas. *S.* 14. *Dr.* 14.
Cymburus mutabilis. *Salisb.*
Verbena mutabilis. *Jacq.*
β. St. Zuccagni. *R. S.*
Zapania mutabilis. *Zuccagn.*
orubica. *Vahl.* ♄ ♂ N. Granat. *S.* 13. *Dr.* 13.
Verbena orubica. *Lin.*
pilosiuscula. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 9.
S. jamaicensis. *Vahl.* (sec. *Link.*)
Pohliana. *Chamss.* ♄ Brasil.
prismatica. *Vahl.* ♂ Am. austr. *S.* 7. *Dr.* 17.
Verbena prismatica. *Lin.*
quadrangula. *Nees* et *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 16. *Dr.* 19.
scaberrima. *Chamss.* Brasil.
squamosa. *Vahl.* ♃ — — *Dr.* 22.
Verbena squamosa. *Jacq.*
strigosa. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 15. *Dr.* 10.
Zapania strigosa. *Mirb.*
trispicata. *Nees. Mart.* ♄ Brasil. *S.* 17. *Dr.* 21.
umbrosa. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 5. *Dr.* 11.
S. urticaefolia. *Sims.* (sec. *Spr.*)
urticaefolia. *Sims.* ♂ ♃ Am. austr.? *Dr.* 6.
Cymburus urticaefolius. *Salisb.*
Zapania urticaefolia. *Poir.*
(cfr. S. umbrosa.)
veronicaefolia. *Chamss.* ♄ Brasil.

villosa. *Chamss.* ♄ Brasil.
Melasanthus villosus. *Pohl.*
Zuccagni. R. S. mutabilis.
Stachyura. *Rchbch.* Nepeta.
STACHYURUS. *Siebold. Zuccar.*
Fam. Pittosporeae? *Sieb. Zucc.*
japonicus. *Siebold.* ♄ Japon.
STACKHOUSIA. *Smith. Spr.* 1122. *Dietr.* 1382.
Fam. Rutaceae Rutariae. *Rchbch.* — Stackhouseae. *R. Br.* — Terebinthaceae. *Cassel.*
Hügelii. *Endl.* in *Hügel.* N. Holl.
linariifolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
monogyna. *Labil.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
pubescens. *Rich.* ♄ N. Holl.
spathulata. *Sieb.* ♄ ♃? N. Holl. *S.* 2.
Stadmannia. *Lamarck.*
australis. R. Br. Melicocca australis.
bijuga. D. Dietr. est: Melicocca bijuga. *Lin.*
dentata. D. Dr. est: Melicocca dentata. *Juss.*
diversifolia. Spr. Melicocca diversifolia.
olivaeformis. D. Dr. est: Melicocca olivaeformis. *H. B.*
oppositifolia. Lam. Cupania Sideroxylon.
paniculata. D. Dr. est: Melicocca paniculata. *Juss.*
pubescens. Spr. Melicocca pubescens.
Sideroxylon. Dec. Cupania Sideroxylon.
trijuga. Spr. Melicocca trijuga.
STAEHELINA. *Lin. Spr.* 2654. *Dec.* VI. 543.
Fam. Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae corymbiferae. *Lin.* — Compositae Cynareae. *Spr. Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Xeranthema. *Adans.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
alpina. Schrank. Saussurea alpina.
apiculata. *Labil.* ♃ ♄ Libanus. *D.* 3.
S. Lobelii. *Dec.*
S. syriaca. *Spr.* 4.
Serratula apiculata. *Poir.*
arborescens. *Lin.* ♄ Creta. Ins. Stoech. *S.* 1. *D.* 5.
Barbellina sericea. *Cass.*
Serratula arborescens. *Lam.*
baetica. *Dec.* ♄ Hispan. austr. *D.* 1.
Chamaepeuce. Lin. Chamaepeuce mutica.
centauroides. Burm. Eclopes centauroides.
corymbosa. Thunb. Lin. fil. Vernonia corymbosa.
corymbosa. Wight. Senecio corymbosus.
cretica. Zucc. Chamaepeuce cretica.
dubia. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 2.
S. rosmarinifolia. *Cass.*
Serratula conica. *Lam.*
Serratula dubia. *Brot.*
elegans. Walt. Liatris elegans.
fasciculata. Thunb. Lachnospermum ericaefolium.
fimbriata. Forst. Craspedia fimbriata.
fruticosa. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 2. *D.* 4.
Centaurea fruticosa. *Lin.*
Hirtellina lanceolata. *Cass.*
Serratula fruticosa. *Lam.*
gnaphaloides. Lin. Helipterum gnaphaloides.
hastata. Vahl. Linosyris hastata.
ilicifolia. Lin. fil. Senecio Scrobicaria.
imbricata. Thunb. Erythropogon imbricatus.
Lobelii. Dec. apiculata.
pinnata. Lagasc. Jurinea pinnata.
solidaginoides. Willd. Vernonia subrepanda.
spinosa. Vahl. Iphiona spinosa.
syriaca. Spr. apiculata.
uniflosculosa. *Sibt. Sm.* ♄ Parnass. mons. *S.* 5. *D.* 6.
Stachelina. *Haller.*
nr. 312. *Hall.* helv. Bartsia alpina.
STAELIA. *Chamss. Dec.* IV. 573. *Dietr.* 561.
Fam. Rubiaceae. *Chamss.* Spermacoceae. *Dec.*
galioides. *Dec.* Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Spermacoce galioides. *Pohl.*
reflexa. *Dec.* Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Spermacoce reflexa. *Pohl.*
thymoides. *Chamss.* ♃ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
STAGMARIA. *Jack.*
Fam. Terebinthaceae. *Jack.*
verniciflua. *Jack.* ♄ Ind. or.
Stalagmites. *Murr.*
acida. Cambess. Garcinia cochinchinensis.
Cambogia. Pers. Xanthochymus ovalifolius
Cowa. Don. Garcinia Cowa, purpurea.
dulcis. Cambess. Xanthochymus dulcis.
javanensis. Spach. Xanthochymus javanensis.
ovalifolia. Don. Xanthochymus ovalifolius.
pictoria. Roxb. Xanthochymus pictorius.
Stammarium. *Willd.*
hyssopifolium. Willd. Lorentea auricularis.
STANHOPEA. *Hook. Lindl.* pag. 157.
Ceratochilus. *Lindl.* in *Lodd.* (non *Blum.*)
Fam. Orchideae. *Hook.* Vandeae. *Lindl.*
Bucephalus. *Lindl.* ♃ Mexico. *L.* 2.
Cavendishii. *Lindl.* (ex *Sweet.*) ♃ Peru.
devoniensis. *Lindl.* ♃ Mexico.
Anguloa Hernandesii. *Kunth.*
Maxillaria lyncea. *Lindl.*
eburnea. *Lindl.* ♃ Brasil. *L.* 4.
grandiflora. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit. *L.* 3.
Ceratochilus grandiflorus. *Lodd.*
insignis. *Hook.* ♃ Quito. *L.* 1.
Anguloa grandiflora. *H. B.* (sec. *Lindl.*)
Ceratochylus insignis. *Lindl.*
Lindleyi. *Zuccar.* ♃ Mexico.
Lindleyi. Batem. oculata.
oculata. *Lindl.* ♃ Mexico. *L.* 5.
S. Lindleyi. *Batem.* (non *Zucc.*)
Ceratochilus oculatus. *Lodd.*
quadricornis. *Lindl.* (B. R. ser. 2. t. 5.) ♃ Am. sptr. occ.
tigrina. *Batem.* ♃ Mexico.
Wardii. *Lodd.* Sert. Orch. ♃ Mexico.
STANLEYA. *Nutt. Spr.* 2325. *Dec.* I. 200.
Fam. Cruciferae. *Nutt.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
amplexifolia. *Nutt.* Florida. *S.* 4. *D.* 3.
cartilaginea. Spr. Sisymbrium cartilagineum.
gracilis. *Dec.* ⊙ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 2.
Cleome laevigata. *Soland.* in *Banks.* hrb.
heterophylla. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
integrifolia. *Torr.* Am. sptr.
pinnatifida. *Nutt.* ♃ Louisian. *S.* 1. *D.* 1.
Cleome pinnata. *Pursh.*
Podolopus. *Rafin.*
Washitiana. *Dec.* Am. sptr. †
Brassica Washitiana. *Mhlbrg.*
STAPELIA. *Lin. Spr.* 967. *Dietr.* 1177.
Asclepias. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Apocyneae. *Juss.* — Asclepiadeae. *R. Br.* Stapelieae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae. *Lin.* Asclepiadeae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
acuminata. *Mass.* ♄ Pr. b. sp.* *S.* 35. *Dr.* 35.
adscendens. Roxb. Caralluma adscendens.
ambigua. *Mass.* ♄
S. hirsuta. *Lin.* var. *Spr.*
anguinea. *Jacq.* ♄
S. clypeata. *Jacq.* var. *Spr.*
Orbea anguinea. *Haw.*
anonyma. Poir. multangula.
aperta. *Mass.* ♄ *S.* 21. *Dr.* 21.
Caruncularia aperta. *Sweet.*
arida. *Mass.* ♄ *S.* 14. *Dr.* 14.
Piaranthus aridus. *Sweet.*
articulata. *Ait.* ♄ *S.* 54. *Dr.* 54.
Pectinaria articulata. *Haw.*
Asterias. *Mass.* ♄ *S.* 34. *Dr.* 34.
atropurpurea. *Dyck.* (Hort. 372.) ♄
barbata. Mass. Huernia barbata.
beffoniana. Hort. bufonia.
bidentata. *Hort.* ♄ — —
bifolia. *Hort.* ♄ †
bisulca. *Don.* ♄
S. bufonia. *Jacq.* var. sec. *Spr.*
S. trisulca. *Jacq.*
Orbea bisulca. *Haw.*
Orbea trisulca. *Don.*
brevirostris. *Willd. Linn.* ♄
bufonia. *Jacq.* ♄ *S.* 16. *Dr.* 16.
S. beffoniana. *Hort.*
S. buffoniana. *Hort.*
Orbea bufonia. *Haw.*
caespitosa. *Mass.* ♄ *S.* 2. *Dr.* 2.
Duvalia caespitosa. *Haw.*

* Omnes Stapeliae patriam habent: Promont. bon. sp. nisi alia indicata.

campanulata. Mass. Huernia campanulata.
canescens. *Haw.* ♄
caudata. *Thunb.* ♄
chinensis. Lour. Hoya chinensis.
ciliata. *Thunb.* ♄ *S.* 3. *Dr.* 3.
  Podanthes ciliata. *Mass.*
clavata. *Willd.* ♄
clavigera. Jacq. Huernia clavigera.
clypeata. *Jacq.* ♄ *S.* 17. *Dr.* 17.
  Orbea clypeata. *Haw.*
  (cfr. S. anguinea.)
cochinchinensis. Lour. Hoya cochinchinensis.
comata. *Jacq.* ♄
  S. grandiflora. *Mass.* (sec. *Spr.*)
compacta. *Schult.* ♄
  S. replicata. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
  Duvalia compacta. *Haw.*
concinna. *Mass. S.* 28. *Dr.* 28.
concolor. *Dyck.* (Hort. 372.) ♄
conspurcata. *Willd.* ♄ *S.* 19. *Dr.* 19.
  Orbea conspurcata. *Haw.*
cordata. *Jacq.* ♄
crassa. *Donn.* ♄
crassa. Hort. tubata.
Curtisii. *Schult.* ♄
  S. variegata. *Curt.* (non *Lin.*)
  Orbea Curtisii. *Haw.*
cymosa. *Hort.* ♄ †
decora. *Mass.* ♄ *S.* 44. *Dr.* 44.
  Obesia? decora. *Mass.*
deflexa. *Jacq.* ♄ *S.* 45. *Dr.* 45.
  Duvalia deflexa. *G. Don.*
  (cfr. S. reflexa.)
dejecta. *Dyck.* (Hort. 372.) ♄
dentata. *Forsk.* ♄ Arab. fel.
depressa. *Jacq.* ♄ *S.* 30. *Dr.* 30.
  Tridentea depressa. *Haw.*
Desmidorchis. *Steud.* ♄ Ins. Dalac maris rubr.
  Desmidochus. *Rchbch.* conspet.
  Desmidorchis species. *Ehrnbg.*
  (cfr. St. quadrangularis.)
divaricata. *Mass.* ♄ *S.* 48. *Dr.* 48.
  Gorostemon divaricatum. *Haw.*
duodecimfida. Jacq. Huernia tubata.
elegans. *Mass.* ♄
  St. hirtella. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
  Duvalia elegans. *Haw.*
elongata. *Sweet.* ♄
  S. Sororia var. *Jacq.*
emarginata. *Hort.* ♄ †
europaea. *Guss.* ♄ Ins. Lampedusa.
  S. Gussoneana. *Jacq. fil.*
  Apteranthes Gussoniana. *Mikan.*
  Piaranthus Gussonianus. *Don.*
fasciculata. *Thunb.* ♄
  Piaranthus? fasciculatus. *Schult.*
fissirostris. *Jacq.* ♄ *S.* 49. *Dr.* 49.
flavicomata. *Don. Sweet.* ♄.
fuscata. *Jacq.* ♄ Pr. b. sp.
  Tromotriche fuscata. *Haw.*
  (cfr. S. revoluta.)
geminata. *Mass.* ♄ *S.* 43. *Dr.* 43.
  Obesia geminata. *Haw.*
gemmifera. *Hort.* ♄
gemmiflora. *Mass.* ♄ *S.* 22. *Dr.* 22.
  Tridentea gemmiflora. *Haw.*
glandulifera. *Don. Haw.* (non *Willd. Pers.*) ♄
glandulifera. Willd. Pers. glanduliflora.
glanduliflora. *Mass.* ♄ *S.* 46. *Dr.* 46.
  S. glandulifera. *Willd. Pers.*
  S. hispidula. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
glauca. *Jacq.* ♄ *S.* 36. *Dr.* 36.
  Tromotriche glauca. *Haw.*
  (cfr. S. obliqua.)
glomerata. *Hort.* ♄ †
  Duvalia glomerata. *Haw.*
Gordoni. *Mass.* ♄ *S.* 47. *Dr.* 47.
grandiflora. *Mass.* (non *Curt.*) ♄ *S.* 32. *Dr.* 32.
  (cfr. S. comata, multiflora.)
grandiflora. Curt. spectabilis.
Gussoneana. Jacq. europaea.
guttata. Mass. Huernia guttata.
hamata. *Jacq.* ♄ *S.* 33. *Dr.* 33.
  S. stellaris. *Jacq. Haw.* (sec. *Spr.*)
hircosa. *Jacq.* ♄ *S.* 23. *Dr.* 23.
hirsuta. *Lin.* ♄ *S.* 29. *Dr.* 29.
  (cfr. S. ambigua.)
hirtella. *Jacq.* ♄ *S.* 1. *Dr.* 1.
  Duvalia hirtella. *Loud.*
  (cfr. S. elegans.)
hispidula. Hornm. glanduliflora.
humilis. Mass. Huernia humilis.
Jacquiniana. *Schult.* ♄
  S. radiata. *Jacq.* (non *Sims.*)
  Duvalia Jacquiniana. *G. Don.*
incarnata. *Lin.* ♄ *S.* 41. *Dr.* 41.
  Piaranthus incarnatus. *Don.*
inodora. *Haw.* ♄
  Orbea inodora. *Haw.*
irronata. *Mass.* ♄ *S.* 55. *Dr.* 55.
  Podanthes irronata. *Haw.*
Juvencula. *Jacq.* ♄ *S.* 26. *Dr.* 26.
  Tridentea juvencula. *Haw.*
laevigata. *Hort.* ♄
  Duvalia laevigata. *Haw.*
lanifera. *Haw.* ♄
lentiginosa. Sims. Huernia guttata.
lepida. *Jacq.* ♄ *S.* 12. *Dr.* 12.
  Orbea lepida. *Loudon.*
  Podanthes lepida. *Haw.*
lucida. *Dec.* ♄
  S. sororia. *Mass.* (sec. *Spr.*)
lunata. *Sweet.* ♄
  S. sororia var. *Jacq.*
maculosa. *Jacq.* ♄ *S.* 9. *Dr.* 9.
  β? S. mixta. *Don.*
  Orbea maculosa. *Haw.*
mammillaris. *Lin.* ♄
  Piaranthus mammillaris. *G. Don.*
marginata. *Willd.* ♄
  Orbea marginata. *Haw.*
marmorata. *Jacq.* ♄ *S.* 15. *Dr.* 15.
  Orbea marmorata. *Loudon.*
Massoni. *Haw.* ♄
mastoides. *Jacq.* ♄ *S.* 5. *Dr.* 5.
  Duvalia mastoides. *Loudon.*
mixta. *Mass.* ♄
  Orbea mixta. *Haw.*
mixta. Don. maculosa.
monstrosa. *Hort.* ♄ †
moschata. *Don.* ♄
  Tridentea moschata. *Haw.*
multangula. *Forsk.* ♄ Arab. fel.
  S. anonymos. *Poir.*
multiflora. *Dec.* ♄
  S. grandiflora. *Mass.* (sec. *Spr.*)
mutabilis. Jacq. rufa.
normalis. *Jacq.* ♄ *S.* 20. *Dr.* 20.
  Orbea normalis. *Haw.*
obliqua. *Willd.* ♄
  S. glauca. *Haw.* (sec. *Spr.*)
  Tromotriche obliqua. *Loudon.*
ocellata. Jacq. Huernia ocellata.
ophiuncula. *Jacq.* ♄
orbicularis. *Donn. Andr.* ♄
  Orbea orbicularis. *Haw.*
pallens. Hort. pallida.
pallida. *Wendl.* ♄
  S. pallens. *Hort.?*
  Gonostemon pallidus. *Haw.*
paniculata. *Willd.* ♄ *S.* 24. *Dr.* 24.
  Tridentea paniculata. *Haw.*
papillosa. *Dec.* ♄
parviflora. *Mass.* ♄ *S.* 52. *Dr.* 52.
  Piaranthus parviflorus. *Loudon. Don.*
patula. *Willd.* ♄
  S. Sororia. *Jacq.* (non *Mass.*)
pedunculata. *Mass.* ♄ *S.* 50. *Dr.* 50.
  Caruncularia Massoni. *Sweet.*
  Caruncularia pedunculata. *Haw.*
  β. St. pedunculata Simsii. *Jacq.*
  Caruncularia Simsii. *Sweet.*
  γ. St. pedunculata. *Jacq.*
  Caruncularia Jacquini. *Sweet.*
penduliflora. *Steud.* ♄
  Caruncularia penduliflora. *Sweet.*
  S. pedunculata alia. *Jacq.*
picta. *Donn.* ♄
  S. variegata. *Jacq.* misc.? (non *Lin.*)
  Orbea picta. *Haw.*

pilifera. *Lin.* ♄ *S.* 27. *Dr.* 27.
Piaranthus piliferus. *Sweet.*
planiflora. *Jacq.* ♄
S. bufonia. *Jacq.* var. *Spr.*
Orbelia planiflora. *Haw.*
plicata. *Hort.* ♄ —
pruinosa. *Mass.* ♄ *S.* 37. *Dr.* 37.
Tromotriche pruinosa. *Haw.*
pulchella. *Mass.* ♄ *S.* 13. *Dr.* 13.
Podanthes pulchella. *Haw.*
pulchella. Hort. pulchra.
pulchra. *Schult.* ♄ *Dr.* 39.
S. variegata. *Hort.*
Podanthes pulchra. *Haw.*
β. S. verrucosa. *Sims.* (non *Mass.*)
S. pulchella. *Hort.*
pulla. *Ait.* ♄ *S.* 53. *Dr.* 53.
Piaranthus pullus. *Haw. R. Br.*
pulvinata. *Mass.* ♄ *S.* 8. *Dr.* 8.
punctata. *Mass.* ♄ *S.* 51. *Dr.* 51.
Obesia? punctata. *Haw.*
Piaranthus punctatus. *R. Br.*
quadrangula. *Forsk.* ♄ Arab. fel.
Desmidorchis species. *Ehrnbrg.* (Linnaea IV. 94.)
quinquenervia. *Schult.* ♄
Orbea quinquenervia. *Haw.*
radiata. *Sims.* ♄ *S.* 4. *Dr.* 4.
Duvalia radiata. *Haw.*
radiata. Jacq. S. Jacquiniana.
ramosa. *Mass.* ♄
S. replicata. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
Piaranthus ramosus. *Sweet.*
reclinata. *Mass.* ♄ *S.* 6.
Duvalia reclinata. *Haw.*
reflexa. *Haw.* ♄
S. deflexa. *Hort.*
replicata. *Jacq.* ♄ *S.* 7. *Dr.* 7.
Duvalia replicata. *Loud.*
(cfr. S. compacta, ramosa.)
reticulata. Mass. (*Dr.* 6.) Huernia reticulata.
retusa. *Schult.* ♄
Orbea retusa. *Haw.*
revoluta. *Mass.* ♄ *S.* 38. *Dr.* 38.
(S. fuscata. *Jacq.* sec. *Spr.*)
Tromotriche revoluta. *Haw.*
roriflua. *Jacq.* ♄ *S.* 40. *Dr.* 40.
S. stricta. *Ker.* (sec. *Spr.*)
Podanthes roriflua. *Haw.*
rufa. *Mass.* ♄
S. mutabilis. *Jacq.* (sec. *Spr.*) *S.* 10. *Dr.* 10.
Orbea mutabilis. *Haw.*
Tromotriche mutabilis. *Sweet.*
rufescens. *Dyck.* (Hort. 373.) ♄
rugosa. *Jacq.* ♄ *S.* 18. *Dr.* 18.
Orbea rugosa. *Haw.*
Tridentea rugosa. *D. Don.*
rugosa. Wendl. S. Wendlandiana.
? sarmentosa. *Steud.* ♄ Arab. fel.
S. variegata. *Forsk.* (non *Lin.*)
serrulata. *Jacq.* ♄ *S.* 42. *Dr.* 42.
Caruncularia serrulata. *G. Don.*
Obesia serrulata. *Haw.*
Simsii. *Schult.* ♄
S. vetula. *Sims.* (non *Mass.*)
Tridentea Simsii. *Haw.*
Sororia. *Mass.* ♄ *S.* 31. *Dr.* 31.
S. Sororia var. *Jacq.*
(cfr. S. elongata, lucida, lunata, patula.)
spectabilis. *Haw.* ♄
S. grandiflora. *Curt.* (non *Mass.*)
stellaris. Jacq. Haw. hamata.
stricta. *Steud.* ♄ Pr. b. sp.
Gonostemon strictus. *Haw.*
stygia. *Schult.* ♄
Tridentea stygia. *Haw.*
subulata. *Forsk.* ♄ Arab. fel.
tridentata. *Hort.* ♄ †
trifolia. *Hort.* ♄ †
trisulca. Jacq. bisulca.
tubata. Jacq. Huernia tubata.
tuberculata. *Hort.* ♄
Duvalia tuberculata. *Haw.*
tubulosa. Hort. Huernia tubata.
umbellata. Don. Roxb. Caralluma umbellata.

variegata. *Lin.* ♄ *S.* 11. *Dr.* 11.
Orbea variegata. *Haw.*
variegata. Curt. S. Curtisii.
variegata. Forsk. sarmentosa.
variegata. Jacq. misc. picta.
venusta. Mass. Huernia venusta.
verrucosa. *Mass.* ♄ *S.* 39. 56. *Dr.* 56.
Podanthes verrucosa. *Haw.*
verrucosa. Hort. pulchra.
verticillata. *Hort.* ♄ †
vetula. *Mass.* ♄ *S.* 25. *Dr.* 25.
Tridentea vetula. *Haw.*
vetula. Sims. S. Simsii.
virgata. *Hort.* ♄ †
Wendlandiana. *Schult.* ♄
S. rugosa. *Wendl.* (non *Jacq.*)
Orbea Wendlandiana. *Loudon.*
Woodfordiana. *Hort.* ♄
Orbea Woodfordiana. *Haw.*

Staphisagria. *Dec.* Delphinium.

STAPHYLEA. *Lin. Spr.* 1124. *Dec.* II. 2. *Dietr.* 1389.
Fam. Aceres. *Rül.* — Celastrineae. *Dec.* Rhamni. *Juss.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Staphyleaceae. *Bartl.* — Synathrophyta. *Neck.* — Trihilatae. *Lin.*
Bumalda. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 2. *Dr.* 6.
Bumalda trifolia. *Thunb.* *S.* 1019. 1.
corymbosa. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 5. *Dr.* 3.
Emodi. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
heterophylla. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 2.
indica. Burm. Leea Staphylea.
montana. Roxb. Celastrus montanus.
occidentalis. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 6. *Dr.* 4.
Turpinia occidentalis. *Sweet.*
pinnata. *Lin.* ♄ Eur. med. austr. *S.* 2. *Dr.* 4. *Dr.* 1.
Staphylodendrum pinnatum. *Scop. Moench.*
trifolia. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 5.
Staphylodendrum trifoliatum. *Moench.*
vepretum. Roxb. Celastrus emarginatus.

Staphylodendrum. *Scop. Moench.*
pinnatum. Scop. Staphylea pinnata.
trifoliatum. Moench. Staphylea trifolia.
nr. 831. *Hall.* helv. Staphylea pinnata.

STARBIA. *Pet. Thouars.*
Glossostylis. *Chamss.* (sec. *Benth. Endl.*)
Fam. Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Scrophularinae Gerardieae. *Endl. Benth.*
madagascariensis. *Steud.* Madagasc.
Bartsiae species. *Juss.*

{**Starkea.** *Willd.*
{**Starkia.** *Juss.*
pinnata. Nutt. Aplopappus spinulosus.
umbellata. Willd. Liabum Brownei.

STATICE. *Lin. Spr.* 1146. *Dietr.* 1425.
Limonium. *Adans.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Lychnides. *Rül.* — Plumbagineae. *Juss.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Staticeae. *Cassel.* — Thymelaeae. *Adans.*
acerosa. *Bbrst.* ♄ Graec. Caucas. *S.* 55. *Dr.* 64.
S. Echinus. *Willd.* sp. (non *Lin.*)
acutifolia. Rchbch. rupicola.
aegyptiaca. *Pers.* Aegypt.
S. Thouini. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
S. tripteris. *Hort. Par.*
airoides. *Tausch.* ♃ Sardinia. (Sylloge II. 255.)
alata. Willd. S. Thouini.
albida. *Guss.* ♃ Sicilia.
alliacea. Cav. Armeria alliacea.
alliacea. Sib. Sm. undulata.
alpina. Steud. Armeria alpina.
altaica. *Hort. Loud.* ♃ Sibiria.
angustifolia. *Tausch.* ♃ Austr. litt. (Sylloge II. 254.)
S. Limonium. *Lin.* var.
annulata. Spr. (*Dr.* 52.) Aegialitis annulata.
aphylla. Forsk. pruinosa.
aphylla. Poir. decipiens.
arborea. *Brouss.* ♄ Ins. Canar. *S.* 39. *Dr.* 45.
arenaria. Pers. Armeria vulgaris.
argentea. Sievers. speciosa.
aristata. *Sib. Sm.* ☉ Cyprus. Creta. *S.* 26. *Dr.* 28.
S. echioides. *Willd.* En.? (et *Lin.* sec. *Rchbch.*)
Armeria. Autor. Armeria vulgaris.
Armeria. Brot. Armeria littoralis.
Armeria. Lin. Sm. Armeria maritima.
Armeria. Loisl. Armeria plantaginea.

articulata. Loisl. ♃ Eur. austr. S. 57.
S. echioides. Lin. syst. (non sp.)
S. rorida. Sib. Sm. (sec. Rchbch.)
aspera. Lam. echioides.
attenuata. Schult. Abyssin.
Taxanthemum attenuatum. R. Br. in Salt.
aurea. Lin. ♃ Sibir. S. 6. Dr. 6.
Statice nr. 11. Gmel. sib.
auriculaefolia. Vahl. ♃ Hispan. Lusit. S. 20. Dr. 22.
auriculaefolia. Guss. densiflora.
auriculaefolia. Poir. S. Willdenowiana.
auriculae ursifolia. Pourr. S. Willdenowiana.
auriculata. Hort. (quid?)
australis. Spr. N. Holl. S. 34. Dr. 40.
S. Taxanthema. Schult.
Taxanthema australis. R. Br.
axillaris. Forsk. ♄ Arabia. S. 52. Dr. 58.
bellidifolia. Dec. ♃ Gall. austr. Hungar.
S. cordata. Suffr.
S. Limonium γ bellidifolia. Gouan.
Limonium bellidifolium. Dumort.
bellidifolia. Sib. Sm. S. Sibthorpiana.
Besseriana. Schult. ♃ Vollhyn. Dr. 63.
S. graminifolia. Bess. (in R. S. VI. 789.)
bicolor. Bunge. ♃ China. bor.
binervosa. G. E. Smith. ♃ Anglia.
bracteosa. Visian. Aegypt.
caespitosa. Cav. juniperifolia.
caespitosa. Poir. Armeria maritima.
canescens. Host. Armeria denticulata.
capitata. Lam. Armeria vulgaris.
caroliniana. Walt. ♃ Carolin.
S. Limonium. Lin. var. Spr.
caspia. Willd. ♃ Caucas. Sibir. S. 22. Dr. 24.
S. reticulata. Bbrst. (non Lin.)
Statice nr. 12. Gmel. sib.
cephalotes. Ait. Armeria latifolia.
cinerea. Poir. ♃ Pr. b. sp. S. 30. Dr. 33.
congesta. Ledeb. ♃ Sibir. alt. Dr. 36.
conspicua. Sims. ♃ Sibiria.
S. speciosa. Lin. (sec. Spr.)
coralloides. Tausch. ♃ Sibiria. (Sylloge II. 255.)
cordata. Lin. ♃ Terr. mediter. S. 21. Dr. 23.
S. maritima β. Lam. fl. fr.
S. obtusa. Dum. Cours.
Limonium cordatum. Mill.
cordata. Poir. it. spathulata.
cordata. Suffr. bellidifolia.
Coriaria. Pall. latifolia.
cosyrensis. Guss. Sicilia.
crispa. Dum. Cours. mucronata.
cuneata. Hortor. Loudon. ♃ Sibiria.
cylindrica. Steud. cylindrifolia.
cylindrifolia. Forsk. ♄ Arab. Afr. bor. S. 53. Dr. 59.
S. cylindrica. Steud. ed. 1.
decipiens. Ledeb. ♃ Sibir. alt. Dr. 34.
S. reticulata. Sievers.
densiflora. Guss. Sicilia.
S. auriculaefolia. Guss. pr. (non Vahl.)
dentata. Hort. (quid?)
denticulata. Steud. Armeria denticulata.
dichotoma. Cav. ♃ Hispan. Graec. S. 24. Dr. 26.
S. reticulata β. Willd. spec.
dictyophora. Tausch. ♃ Dalmatia.
S. reticulata. Lin. var.? Rchbch.
diffusa. Pourr. ♃ Gall. Lusit. S. 3. Dr. 3.
divaricata. Cav. reticulata.
dubia. Andr. in Dec. hrb. Guss. supl. ♃ Sicilia.
echinata. Hort. Gor. (quid?)
Echinus. Lin. ♃ Eur. austr. As. Afr. bor. S. 56. Dr. 62.
S. Echinus β. Willd. spec.
(cfr. S. acerosa.)
echioides. Lin. ⊙ Eur. austr. As. minor. S. 25. Dr. 27.
S. aspera. Lam. fl. fr.
S. sibirica. Dum. Cours.
Limonium echioideum. Mill.?
(cfr. S. aristata.)
echioides. Hort. reticulata virgata.
elata. Fisch. ♃ Sibir. S. 9. Dr. 10.
elongata. Hoffm. Armeria vulgaris.
emarginata. Willd. ♃ Gibralt.
S. cordata. Lin. (sec. Spr.)
fasciculata. Vent. Armeria fasciculata.
ferulacea. Lin. ♃ ♄ Eur. austr. S. 2. Dr. 2.
filicaulis. Boiss. ♄ Hispan.
flexuosa. Lin. ♃ Sibir. S. 15. Dr. 15.
S. rosea. Pall.
Statice nr. 10. Gmel. Hispan. Dalm. Dr. 32.
S. cancellata. Bernh. mpt.
S. pruinosa. Forsk.?
S. pubescens. Dec. (sec. Spr.)
S. rorida. Aut. fl. Dalm.
glauca. Less. (et? Willd. mpt.) ♃ Sibiria.
glauca. Pers. spathulata.
globulariaefolia. Desf. ♃ Ital. Afr. bor. Sardin. S. 16. Dr. 18.
globulariaefolia. Guss. S. Gussoniana.
glomerata. Tausch. ♃ Sardinia.
S. spathulata. Aut. fl. Sard.
Gmelini. Willd. ♃ Caucas. Sibir. S. 10. Dr. 11.
S. Limonium. Pall. ind. t.
Statice nr. 14. Gmel. sib.
graeca. Poir. ♄ Graecia. S. 50. Dr. 56.
graminifolia. Ait. ♃ Regio Wolgae. S. 4. Dr. 4.
grandiflora. Herit. Armeria grandiflora.
Gussoniana. Steud. ♃ Sicilia.
S. globulariaefolia. Guss. prdr. Sib. Sm.
S. Sibthorpiana. Guss. supl. (non Steud.)
hirta. Steud. Armeria hirta.
humilis. Link. Armeria humilis.
hybrida. Montag. ♃ Gall. austr.
imbricata. Webb. ♃ Teneriffa.
incana. Lin. ♃ Taur. Sibir. Afr. bor. S. 32. Dr. 35.
S. rubella. Gmel. it.
S. speciosa. Forsk.
incana. Potter. tatarica.
intermedia. Guss. ♃ Sicilia.
juniperifolia. Pall. Willd. mspt. ♄ Persia.
juniperifolia. Vahl. Armeria juniperifolia.
lanceolata. Link. Hffmsg. ♄ Lusitan.
latifolia. Smith ♃ Caucas. As. med. S. 12. Dr. 14.
S. Coriaria. Pall. Bbrst.
Satice nr. 13. Gmel. sib.
leucantha. Loisl. ♃ Corsica.
Limonium. Lin. ♃ Europ. S. 8. Dr. 9.
S. maritima. Lam. fl. fr.
Limonium vulgare. Mill. Moench.
β. Limonium humile. Mill.
γ. Limonium narbonnense. Mill.
δ. St. limonioides. Bernh.
(cfr. S. bellidifolia, caroliniana, Pseudolimonium, serotina.)
Limonium. Pall. S. Gmelini.
linearifolium. Loisl. Armeria vulgaris.
linifolia. Lin. ♄ Pr. b. sp. S. 54. Dr. 60.
littoralis. Link. Armeria littoralis.
lobata. Lin. Afr. S. 41. D. 48.
longifolia. Thunb. Pr. b. sp. S. 5. Dr. 5.
lusitanica. Poir. Armeria plantaginea.
lyrata. Bbrst. spicata.
macrophylla. Link. ♃ Ins. Canar. S. 28. Dr. 44.
macrorrhiza. Ledeb. ♃ Sibir. alt. Dr. 8.
marginata. Schott. Brasil?
maritima. Mill. Armeria maritima.
maritima. Lam. cordata, limonium.
Maurocenia. Dum. Cours. †
minuta. Lin. Terr. mediter. S. 28. Dr. 32.
minuta. Morett. rupicola.
minutiflora. Guss. ♃ Sicilia.
monopetala. Lin. ♄ Eur. austr. S. 51. Dr. 57.
S. scabra. Hort.
S. suffruticosa. Hort.
Limoniastrum articulatum. Moench.
Limonium siculum. Mill.
montana. Mill. Armeria alpina.
mucosa. Salzm. ♃ Afr. bor.
mucronata. Lin. ♃ Afr. bor. S. 44. Dr. 81.
S. crispa. Dum. Cours.
S. speciosa. Hort. (non Lin.)
nana. Penny. ♃ Anglia.
ocymifolia. Poir. Desf. ♄ Oriens.
S. palmaris. Sib. Sm. (sec. Spr.)
S. Willdenowii. Poir. (sec. Urvill.)
oleaefolia. Pourr. ♃ Eur. austr. S. 15. Dr. 17.
oleaefolia. Host. reticulata.
oleaefolia. Scop. S. Willdenowii.
ovalifolia. Poir. Desf. ♃ Marocco. Ins. Canar.
St. Gmelini. Willd? (sec. Spr.)
palmaris. Sib. Sm. ♃ As. min. S. 14. D. 16.
(cfr. S. ocymifolia.)

pectinata. *Ait.* ♄ Ins. Canar. *S.* 35. *Dr.* 41.
peregrina. Berg. purpurata.
pinifolia. Brot. ♃ Armeria pinifolia.
plantaginea. All. Armeria plantaginea.
prolifera. *Urvill.* ♄ Ins. Archipel.
pruinosa. *Lin.* ♃ Aegypt. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. aphylla. *Forsk.*
(cfr. S. tubiflora.)
pruinosa. Forsk. furfuracea.
Pseudoarmeria. *Jacq.* Armeria latifolia.
Pseudolimonium. *Rchbch.* ♃ Eur. bor. *Dr.* 13.
S. Limonium. *Lin.* var.?
puberula. *Webb.* ♃ ♄ Ins. Gratiosa. *Dr.* 37.
pubescens. *Dec.* ♃ Gall. Hispan. *S.* 29. *Dr.* 31.
(cfr. S. furfuracea.)
pubescens. Smith. Armeria maritima.
pubigera. *Desf.* (H. P. ed. 3. 391.) ♄ — —
pungens. Brot. Armeria pungens.
purpurata. *Lin.* ♃ Afr. austr. *S.* 46. *Dr.* 53.
S. peregrina. *Berg.*
pyramidata. *Lowe.* Ins. Porto santo.
ramosissima. Poir. globulariaefolia.
reticulata. *Lin.* ♃ Eur. austr. Angl. *S.* 23. *Dr.* 25.
S. divaricata. *Cav.*
S. echioides. *Hort.*
S. oleaefolia. *Host.*
Limonium reticulatum. *Mill.*
(cfr. S. dichotoma, viminea, virgata.)
reticulata. Bbrst. caspia.
rorida. Aut. fl. Dalm. furfuracea.
rorida. Smith. articulata.
rosea. *Smith.* ♄ Afr. austr. *S.* 33 et 47. *Dr.* 39.
rosea. Pall. flexuosa.
rubella. Gmel. incana, tatarica.
rupicola. *Badar.* ♃ Ital. sup.
S. acutifolia. *Rchbch.*
S. minuta. *Morett.* (non *Lin.*)
scabra. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 48. *Dr.* 54.
scabra. Hort. monopetala.
scabra. Pall. Armeria scabra.
scoparia. *Pall.* ♄ Caucas. Sibir. Hungar. *S.* 11. *Dr.* 12.
scorzoneraefolia. Link. Armeria scorzoneraefolia.
serotina. *Rchbch.* ♃ Dalmat. *Dr.* 46.
S. Limonium. *Lin.* var.?
sibirica. Dum. Cours. echioides.
Sibthorpiana. *Steud.* ♃ Graecia.
St. bellidifolia. *Sib. Sm.* (non *Dec.*) *S.* 17. *Dr.* 19.
sinuata. *Lin.* Ital. Graec. As. min. Afr. bor. *S.* 42. *Dr.* 49.
Limonium sinuatum. *Mill.*
(cfr. St. Thouini.)
spathulata. *Desf.* ♃ Afr. bor. Creta. *S.* 19. *Dr.* 21.
S. cordata. *Poir.* it.
S. glauca. *Pers.*
spathulata. Willd. S. Willdenowii.
speciosa. *Lin.* ♂ Sibir. *S.* 37. *Dr.* 43.
S. argentea. *Siev.* in *Pall.* Beitr.
Statice nr. 15. *Gmel.* sib.
Limonium speciosum. *Moench.*
speciosa. Forsk. incana.
speciosa. Hort. mucronata.
spicata. *Willd.* ⊙ Caucas. *S.* 40. *Dr.* 47.
S. lyrata. *Bbrst.*
Statice nr. 17. *Gmel.* sib.
splendens. Lagasc. Armeria splendens.
squamata. *Poir. Desf.* ♄ Aegypt.
suffruticosa. *Lin.* ♄ Tauria. Sibir. *S.* 49. *Dr.* 55.
Statice nr. 9. *Gmel.* sib.
suffruticosa. Hort. monopetala.
tatarica. *Lin.* ♂ ♃ Tauria. As. med. *S.* 31. *Dr.* 35.
S. trigona. *Pall.*
S. trigonoides. *H. Par.*
Statice nr. 16. *Gmel.* sib.
Limonium latifolium. *Moench.*
Limonium tataricum. *Mill.*
β. S. rubella. *Gmel.* (sec. *Poir.*)
Taxanthema. Schult. australis.
tenuicula. *Tineo* in *Guss.* supl. Sicilia.
tetragona. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 36. *Dr.* 42.
Thouini. *Vivian. Hornm.* ♂ ♃ Aegypt. *S.* 43. *Dr.* 50.
S. alata. *Willd.*
S. sinuata β. *Lin.*
Limonium africanum. *Mill.*
(cfr. S. aegyptiaca.)
trigona. Pall. tatarica.
tripteris. H. Par. aegyptiaca.
tubiflora. *Delil.* ♃ Aegypt. *S.* 27. *Dr.* 29.
ulicina. *Willd.* hrb. ♄ As. min. *S.* 7. *Dr.* 7.
undulata. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia.
S. alliaria. *Sib. Sm.*
viminea. *Schrad.* ♃ — —
S. reticulata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
virgata. *Willd.* ♃ Hisp. Sicil.
S. echioides. *Hort.*
S. reticulata γ. *Willd.* spc.
Willdenowiana. *Poir.* Gall. austr. *S.* 18. *Dr.* 20.
S. auriculaefolia. *Poir.* (non *Vahl.*)
S. auriculae ursifolia. *Pourr.*
S. ocymifolia. *Poir.* (sec. *Urvil.*)
S. oleaefolia. *Scop.*
S. spathulata. *Willd.* (non *Desf.*)
nr. 9. *Gmel.* sib. suffruticosa.
10. *Gmel.* flexuosa.
11. *Gmel.* aurea.
12. *Gmel.* caspia.
13. *Gmel.* latifolia.
14. *Gmel.* S. Gmelini.
15. *Gmel.* speciosa.
16. *Gmel.* tatarica.
17. *Gmel.* spicata.
835. *Hall.* Armeria vulgaris.

STAUNTONIA. *Decand.* II. 96.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Dec.*
angustifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Holboellia angustifolia. *Wall.* *S.* c. p. 342.
Brunoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 1.
hexaphylla. Decaisn. est: Rajania hexaphylla. *Thunb.*
latifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Holboellia latifolia. *Wall.* *S.* c. p. 342.

Stauracanthus. *Link.*
aphyllus. Link. Ulex provincialis.

STAURANTHERA. *Wall.*
Fam. Gesneriaceae Cyrtandraceae. *Endl.* — Scrophularinae. *Benth.*
— — Ind. or.

Staurogalium. *Tausch.* Galium.

Staurogeton. *Reichb.* Lemna.

STAUROGYNE. *Wall.* *
Fam. Acanthaceae? *Wall.*
angustifolia. *Wall.* cat. Ind. or.
argentea. *Wall.* cat. Ind. or.

Staurospermum. *Thonn.*
verticillatum. Thonn. Mitracarpum senegalense.

Stavia. *Autor.* Staavia.

STECHMANNIA. *Decand.* VI. 343.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
Staehelina. *Dec.* ♄ Libanus mons. *D.* 1.

Steegia. *Decand.*
Lavatera. Dec. Lavatera trimestris.

STEENHAMMERA. *Reichb.*
Fam. Asperifoliae. *Rchbch.* Heliotropeae. *Endl.*
maritima. *Rchbch.* ♃ Eur. Am. arct.
Casselia maritima. *Dumort.*
Lithospermum maritimum. *Lehm.* *S.* 282. 50. *Dr.* 722. 52.
Mertensia maritima. *Roth.*
Pulmonaria maritima. *Lin.*
β. Pulmonaria parviflora. *Michx.*
Casselia parviflora. *Dumort.*
Mertensia parviflora. *G. Don.*

Steffensia. *Kunth.*
acutifolia. Kunth. Piper acutifolium.
adunca. Kunth. Piper aduncum.
alnoides. Kunth. Piper alnoides.
ampla. Kunth. Piper amplum.
angustifolia. Kunth. Piper angustifolium.
anonaefolia. Kunth. Piper anonaefolium.
asperiuscula. Kunth. Piper asperiusculum.
caracasana. Kunth. Piper caracasanum.
Carpunya. Kunth. (Linn. XIII. 690.) lege: Schilleria.
celtidifolia. Kunth. Piper celtidifolium.
chimonanthifolia. Kunth. Piper chimonanthifolium.
citrifolia. Kunth. Piper citrifolium.
coccoloboides. Kunth. Piper coccoloboides.
consanguinea. Kunth. Piper consanguineum.

* Genus a *Neesio* in Monographia Acanthacearum indicarum (Wallich Plantae asiaticae rariores III. p. 70. etc.) omissum. An re vera Acanthacea?

crassinervia. Kunth. Piper crassinervium.
crocata. Kunth. Piper crocatum.
diospyrifolia. Kunth. Piper diospyrifolium.
elongata. Kunth. Piper elongatum.
eucalyptifolia. Kunth. Piper eucalyptifolium.
evonymifolia. Kunth. Piper evonymifolium.
eximia. Kunth. Piper eximium.
flexuosa. Kunth. Piper Jacquinianum.
fuliginea. Kunth. Piper fuligineum.
Gaudichaudiana. Kunth. Piper Gaudichaudianum.
geniculata. Kunth. Piper geniculatum.
glabrata. Kunth. Piper glabratum.
hirsuta. Kunth. Piper hirsutum.
hydrangeifolia. Kunth. Piper hydrangeifolium.
Jacquemontiana. Kunth. Piper Jacquemontianum.
insignis. Kunth. Piper insigne.
lacunosa. Kunth. Piper lacunosum.
Lhotzkyana. Kunth. Piper Lhotzkyanum.
Luschnathiana. Kunth. Piper Luschnathianum.
mollis. Kunth. Piper mollicomum.
nitida. Kunth. Piper nitidum.
nubigena. Kunth. Piper nubigenum.
obliqua. Kunth. Piper obliquum.
oblongum. Kunth. Piper Chamissonis.
Olfersiana. Kunth. Piper Olfersianum.
Opizii. Kunth. Piper Opizii.
plantaginea. Kunth. Piper commutatum.
Poeppigii. Kunth. Piper Poeppigii.
pothifolia. Kunth. Piper pothifolium.
Pseudo-Churumayu. Piper Pseudo-Churumayu.
Radula. Kunth. Piper Radula.
rhododendrifolia. Kunth. Piper rhododendrifolium.
richardiaefolia. Kunth. Piper richardiaefolium.
salicariaefolia. Kunth. Piper salicariaefolium.
Schlechtendalii. Kunth. Piper decumanum.
scopulorum. Kunth. Piper scopulorum.
secunda. Kunth. Piper secundum.
Sellowiana. Kunth. Piper Sellowianum.
tectoniaefolia. Kunth. Piper tectoniaefolium.
tiliaefolia. Kunth. Piper Schiedeanum.
tuberculata. Kunth. Piper tuberculatum.
tumida. Kunth. Piper tumidum.
verrucosa. Kunth. Piper verrucosum.
xylopioides. Kunth. Piper xylopioides.
Steganotropis. *Lehm.*
conjugata. Lehm. Centrosema conjugatum.
Stegionepeta. *Benth.* Nepeta.
Stegosia. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Rottboellia exaltata.
Steinheilia. *Decaisn.*
radicans. Decaisn. Cynanchum radicans.
Steinschisma. *Rafin.* Panium debile.
STEIRACTIS. *Decand.* V. 345.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
arborescens. *Dec.* ♄ N. Zeeland. *D.* 1.
Solidago arborescens. *Forst. S.* 2763. 1.
Steirocoma. *Decand.* Disparago, Dicoma.
STEIRODISCUS. *Less. Dec.* VI. 74.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
capillaceus. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Cineraria capillacea. *Thunb. S.* 2767. 81.
linearilobus. *Dec.* Afr. austr. *D.* 2.
STEIROGLOSSA. *Decand.* VI. 38.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
chamomillaefolia. *Dec.* ⊙ N. Holl. austr. *D.* 1.
humilis. *Dec.* ⊙? N. Cambria. *D.* 3.
lineariloba. *Dec.* ⊙? N. Holl. *D.* 4.
rigidula. *Dec.* ♃? N. Holl. *D.* 2.
Steironema. *Rafin.*
ciliata. Rafin. Lysimachia ciliata.
heterophylla. Rafin. Lysimachia heterophylla.
longifolia. Rafin. Lysimachia longifolia.
revoluta. Rafin. Lysimachia revoluta.
Steirostilpna. *Dec.* Disparago.
Stelephurus. *Adans.* Phleum.
STELIS. *Swartz. Spr.* 3008. *Lindl.* pag. 11.
Fam. Orchideae. *Swartz.* Malaxideae. *Lindl.*
acutiflora. *Willd.* ♃ Peru. *S.* 4.
Humboldtia acutiflora. *R. P.*
alba. *H. B.* ♃ Ind. occ. Am. austr. *L.* 1.
(Dendrobium lavum. *Sw.* sec. *Spr.*)
angustifolia. *H. B.* ♃ N. Granat. *L.* 6.
S. polystachya. *Willd.* var. *Spr.*
aspera. *Pers.* ♃ Peru.
Humboldtia aspera. *R. P.*
biflora. *Smith. Buchan.* ♃? — —
carnosa. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 5. *L.* 4.
caudata. Don. Bolbophyllum odoratissimum.
concinna. *Lindl.* Peru.
connata. *Presl.* ♃ Peru.
contorta. *Pers.* ♃ Peru.
Humboldtia contorta. *R. P.*
cordata. Willd. Pleurothallis cordata.
disticha. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
elongata. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 7. *L.* 7.
floribunda. H. B. polystachya.
Hallii. *Lindl.* Peru.
hirta. Smith. Bolbophyllum hirtum.
Jamesoni. *Lindl.* Peru.
intermedia. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
lanceolata. *Willd.* ♃ Peru. *S.* 6.
Humboldtia lanceolata. *R. P.*
Pleurothallis? lanceolata. *Lindl.* (pag. 5. nr. 5.)
macrocarpa. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 12. *L.* 9.
micrantha. *Sw.* ♃ Jamaic. *S.* 1. *L.* 2.
S. parviflora. *Pers.*
Dendrobium micranthum. *Sw.*
Epidendrum micranthum. *Sw.*
Humboldtia parviflora. *R. P.*
micrantha. Sieb. hrb. maur. Liparis gregaria.
oblonga. *Willd.* ♃ Peru. *S.* 11.
Humboldtia oblonga. *R. P.*
odoratissima. Smith. Bolbophyllum odoratissimum.
ophioglossoides. *Sw.* ♃ Ind. occ. *S.* 2. *L.* 1.
Dendrobium ophioglossoides. *Sw.*
Epidendrum ophioglossoides. *Lin.*
Epidendrum trigoniflorum. *Sw.*
parviflora. Pers. micrantha.
polystachya. *Willd.* ♃ Am. austr. *S.* 13.
S. floribunda. *H. B. L.* 5.
Humboldtia polystachya. *R. P.*
pulchella. H. B. Pleurothallis pulchella.
purpurea. Willd. Specklinia linearis.
pusilla. *H. B.* ♃ Quito. Jamaic. *L.* 3.
(Dendrobium alpestre. *Sw.* sec. *Spr.*)
racemosa. *Smith. Buchan.* ♄ Ind. or.
Empusa paradoxa. *Lindl.?* (sec. *Spr.*)
revoluta. *Willd.* ♃ Peru. *S.* 8.
Humboldtia revoluta. *R. P.*
spiralis. Pers. Pleurothallis spiralis.
spathulata. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
tristyla. *Lindl.* ♃ Brasil.
tubata. Lodd. Physosiphon Loddigesii.
Stella. *Medic.* Astragalus sesameus.
Stellanthe. *Don.* Erica.
STELLARIA. *Lin. Spr.* 1712. *Dec.* I. 396. *Dietr.* 2131.
Dichodon. *Bartl.*
Hylebia. *Koch.* syn.
Labraea. *St. Hil.*
Fam. Alsineae. *Adans. Rül.* — Caryophylleae. *Lin.* Alsineae. *Whlbrg.* — Caryphylleae Stellarineae. *Spr.* — Calotaphyta. *Neck.* — Paucistamineae. *Crantz.*
aculeata. Scop. Arenaria grandiflora.
alpestris. *Fries.* Lapponia.
S. uliginosa. *Laestad.*
Alsine. Afz. media.
Alsine. Reich. Hoffm. uliginosa.
alsinoides. Schleich. media.
anomala. Rchbch. viscida.
apetala. *Ucria.* Sicilia. †
aquatica. Pollich. uliginosa.
aquatica. Scop. Cerastium aquaticum.
Arenaria. *Lin.* ⊙ Hispan. *D.* 35. *Dr.* 51.
Arenaria hispanica. *Spr.* 1713. 16.
(cfr. Arenaria spathulata.)
aristata. *Sering.* ♃ Mexico. *D.* 6. *Dr.* 6.
Alsine aristata. *Moç. Sess.*
arvensis. Hoffm. graminea.
biflora. *Lin.* ♃ Alp. Lappon. Helv. austr.? *D.* 33.
Alsine biflora. *Whlbrg.*
Alsinella biflora. *Sw.*
Arenaria arctica δ lapponica. *Bunge.*
Arenaria scandinavica. *Spr.* 1713. 97.
Cerastium biflorum. *Lin.*
Sabulina biflora. *Rchbch.*
biflora. Host. Arenaria polygonoides.
biflora. Jacq. Wulf. Arenaria austriaca.
borealis. *Hook.* (non? *Bigel.*) ♃ Canad. *Dr.* 76.
borealis. Bigelow. Spergulastrum lanceolatum.

borealis. Bbrst. Adenonema petraeum.
brachypetala. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. altaic. *Dr.* 12. et 75.
brachypetala. Bongard. sitchana.
bracteata. Richt. helodes.
breviflora. Gilib. uliginosa.
brevifolia. *Schumach.* ♃ Zeeland. *Dr.* 40.
S. crassifolia β brevifolia. *Pers.*
brevifolia. Walth. fl. Gies. graminea.
bulbosa. *Wulff.* ♃ Carinth. Carniol. *S.* 20. *D.* 16. *Dr.* 23.
S. dichotoma. *Scop.*
caespitosa. Vest. holostea.
calycantha. Bongard. Arenaria calycantha.
Cerastium. Murr. latifolia.
cerastoides. *Lin.* ♃ Alp. Eur. Groenl. *S.* 16. *D.* 31. *Dr.* 44.
S. elegans. *Sering.* (sec. *Ledeb.*) *S.* 14. *D.* 55. *Dr.* 70.
S. glareosa. *Turtsch.*
S. multicaulis. *Willd.*
Centunculus alpinus. *Scop.* (sec. *Vest.*)
Cerastium carinthiacum. *Vest.*
Cerastium elegans. *Fisch.*
Cerastium lapponicum. *Crantz.*
Cerastium refractum. *All.*
Cerastium stellarioides. *Hartm.*
Cerastium trigynum. *Vill.*
cerastioides. Merlet. dubia.
cerastioides. Wulff. multicaulis.
ciliata. *Pers. Vahl.* Peru. *S.* 4. *D.* 13. *Dr.* 30.
ciliata. Gilib. holostea.
ciliata. Scop. Arenaria polygonoides.
cordata. *Willd.* Am. austr. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 4.
S. rotundifolia. *H. B.* (non *Poir.*)
(cfr. Drymaria cordata.)
cordata. Lin. syst. *Gilib.* nemorum.
crassifolia. *Ehrh.* ⊙ ♃ Europ. Sibir. *S.* 21. *D.* 27. *Dr.* 42.
S. dichotoma. *Wigg. Weber.*
S. humifusa. *Retz.* (non *Rottb.*)
Cerastium tetragonum. *Baumg.* (sec. *Spr.*)
Larbrea crassifolia. *Rchbch.*
crispa. *Chamiss.* ♃? Ins. Aleut. *S.* 45. *Dr.* 50.
crispata. Wall. monosperma.
cuspidata. *Willd. H. B.* ♃ Quito. *S.* 2. *Dr.* 2.
davurica. *Willd.* hrb. ♃ Dahuria. *S.* 23. *D.* 45. *Dr.* 61.
S. peduncularis. *Bunge?* (sec. *Bunge.*)
dichotoma. *Lin.* ⊙ ♃ Alp. Sibir. *S.* 5. *D.* 14. *Dr.* 21.
Alsine nr. 50. *Gmel.* sib.
Cerastium dichotomum. *Crantz.*
β. S. Stephaniana. *Willd. D.* 40. *Dr.* 56. (sec. *Bunge.*)
dichotoma. Patrin. Roth. nemorum.
dichotoma. Scop. bulbosa.
dichotoma. Web. Wigg. crassifolia.
dichotoma. Willd. hrb. S. Pallasiana.
diffusa. *Pall. Willd.* hrb. ♃? Sibir. *S.* 34. *D.* 43. *Dr.* 59.
Dilleniana. Leers. uliginosa.
Dilleniana. Moench. Roth. Rchbch. glauca.
domingensis. *Spr.* Domingo. *S.* 12.
dubia. Bast. Dec. viscida.
Edwardsii. *R. Br.* ♃ Am. arct. *S.* 43. *Dr.* 41.
Edwardsii. Chamss. Schl. peduncularis.
elegans. Sering. cerastoides.
elongata. *Nutt.* Carol. Georg. *S.* 25. *D.* 50. *Dr.* 66.
exigua. Stephan. Adenonema petraeum.
falcata. Sering. Cerastium falcatum.
Fischeriana. *Sering.* ♃ Sibir. or. *D.* 37. *Dr.* 53.
S. peduncularis. *Bunge?* (sec. *Bunge.*)
S. scapigera. *Ait.* (sec. *Spr.*)
flaccida. *Petterm.* Saxonia. †
florida. *Fisch.* ♃ Camtschac. *S.* 22. *D.* 38. *Dr.* 54.
fontana. Wulff. uliginosa.
Friesiana. *Sering.* ♃ Suecia. Germ. *D.* 24. *Dr.* 23.
S. longifolia. *Fries.* (non *Mhlbrg.*)
S. uliginosa γ. *Whlbrg.*
glandulosa. *Kit. Schult.* Alp. Hungar.
glareosa. Turtsch. cerastoides.
glauca. *With.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 30. *D.* 25. *Dr.* 34.
S. graminea β. *Lin.*
S. media. *Sibth.* ox.
S. palustris. *Retz.*
Alsine nr. 56. *Gmel.* sib.? nr. 882. β. *Hall.*
β. S. Dilleniana. *Moench. Roth. Rchbch.*
glauca. Frivald. Cerastium manticum.
glauca. Meyer. stricta.
gracilis. *Richards.* Sinus Hudson. *S.* 50. *Dr.* 46.
graminea. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 28. *D.* 23. *Dr.* 36.
S. arvensis. *Hoffm.*
S. grandiflora. *Gilib.*
S. paniculata. *Pall.* ind. t.
Alsine nr. 882. α. *Hall.*
Cerastium gramineum. *Crantz.*
β. S. brevifolia. *Walth.* Gies.
(cfr. S. glauca, longifolia, uliginosa.)
grandiflora. Gilib. graminea.
groenlandica. *Retz.* ⊙ Groenl. *D.* 34. *Dr.* 48.
Alsine groenlandica. *Fenzl.*
Arenaria groenlandica. *Spr.* 1713. 99.
helodes. *Bbrst. Bess.* ♃ Eur. Caucas.
S. bracteata. *Richt.*
S. crassifolia. *Ehrh.* var.? *Koch.*
Larbrea bracteata. *Rchbch.*
Holostea. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 18. *D.* 20. *Dr.* 28.
S. ciliata. *Gilib.*
Alsine nr. 45. *Gmel.* sib. nr. 884. *Hall.*
Cerastium Holosteum. *Crantz.*
β. S. caepitosa. *Vest.*
humifusa. *Rottb. Sw.* ⊙ Norweg. Ins. Sitcha. *Dr.* 47.
S. crassifolia. *Chmss. Schlcht.*
Arenaria thymifolia. *Pursh.?* (sec. *Torr. Gray.*)
(non Arenaria humifusa. *Whlbrg.* sec. *Bongard.*)
humifusa. Retz. Fl. d. crassifolia.
hypericifolia. All. Wigg. uliginosa.
Jamesii. *Torr.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 11.
S. Jamesonii. *G. Don.*
imbricata. *Bunge. Ledeb.* ♃ Sibir. talaic. *Dr.* 73.
irrigua. *Bunge.* ⊙? ♃? Sibir. alt.
labradorica. *Schrank.* Labrador.
laeta. *Richards.* ♃ Am. arct. *S.* 49. *Dr.* 45.
lanceolata. *Poir.* Magell. *S.* 19. *D.* 9. *Dr.* 9. et 17.
lanuginosa. Torr. Gray. est: Spergulastrum lanuginosum. *Mich.*
laricifolia. Scop. Arenaria laricifolia, recurva.
lateriflora. Krock. uliginosa.
latifolia. Dec. media.
latifolia. Pers. nemorum.
Laxmanni. *Fisch.* ♃ Sibir. or. *Dr.* 29.
Alsine nr. 44. *Gmel.* sib.
ligustrina. Spr. Schiedea ligustrina.
linoides. *Tausch.* Sudeti.
longifolia. Mhlbrg. est: Spergulastrum gramineum. *Michx.* (sec. *Torr. Gray.*)
longifolia. Fries. S. Friesiana.
longifolia. Wall. patens.
longipes. *Goldie.* ♃ Canada. *S.* 27. *Dr.* 71.
longissima. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 78.
macropetala. *Torr. Gray.* ⊙ Arkansas. *Dr.* 16.
mantica. Dec. Cerastium manticum.
marginata. *Chamss.* ♃ Fret. Bering. *S.* 44. *Dr.* 49.
media. *Vill. Sm.* ⊙ Europ. Am. sptr. *S.* 3. *D.* 11. *Dr.* 10.
S. Alsine. *Afzel.*
S. monogyna. *Don.* (et? *Wall.*)
Alsine avicularum. *Lam.* fl. fr.
Alsine bipartita. *Gilib.*
Alsine media. *Lin.*
Alsine vulgaris. *Moench.*
Alsine nr. 48. *Gmel.* sib.
β. S. latifolia. *Dec.*
Holosteum Alsine. *Sw.*
S. neglecta. *Weihe. Rchbch.*
γ. Alsine brachypetala. *Opiz.* (Natur. Tausch. 406.)
media. Sibth. glauca.
mollis. Fisch. velutina.
mollis. Willd. hrb. Cerastium Willdenowii.
mollugìnea. Sweet. est: Arenaria mollugìnea. *Sering.* Nmcltr. I. 125.
moenchioides. Fenzl. nitens.
monogyna. *Wallich.* ⊙ Nepal. *S.* 41. *Dr.* 18.
(cfr. S. media.)
monosperma. *Hamilt.* ♃ Nepal. *S.* 47. *Dr.* 26.
S. crispata. *Wall.*
mosquiensis. *Bbrst.* ♃? Moscua. *S.* 36. *D.* 46. *Dr.* 62.
multicaulis. Willd. cerastoides.
muralis. *Link.* ⊙ Creta. *D.* 52. *Dr.* 68.
Arenaria muralis. *Sieb. S.* 1713. 28.
Murmuria. Hamilt. Alsinella Wallichiana.
neglecta. Weihe. media.
nemorum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
S. cordata. *Lin.* syst. *Gilib.*
S. dichotoma. *Roth.*
S. latifolia. *Pers.*
Alsine nemorum. *Schreb.*

Alsine nr. 47. *Gmel.* sib. (sec. *Ledeb.*)
Cerastium nemorum. *Crantz.*
Myosotis nr. 886 α. *Hall.* helv.
nitens. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 14.
S. moenchioides. *Fenzl.*
nitida. *Hook.* ♃ Groenl. *S.* 48. *Dr.* 40.
nodosa. Scop. Spergula nodosa.
Nuttallii. *Torr. Gray.* ⊙ Texas. *Dr.* 15.
Alsine Drummondii. *Fenzl.*
ovalifolia. *Hook.* ♃ Am. sptr. occ. *Dr.* 77.
ovata. *Willd.* hrb. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 13. *D.* 49. *Dr.* 65.
S. ciliata. *Willd.* hrb.
Pallasiana. *Sering.* ♃ Sibiria. *S.* 6. *D.* 39. *Dr.* 55.
S. dichotoma. *Willd.* hrb.
palustris. Retz. glauca.
paniculata. Pall. graminea.
patens. *G. Don.* ♃ Nepal. *S.* 46. *Dr.* 27.
S. longifolia. *Wall.* mpt.
peduncularis. *Bung. Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 72.
St. Edwardsii. *Chamss. Schlch.?* (non *R. Br.*)
(cfr. St. daurica, Fischeriana.)
pentandra. Scop. Spergula pentandra.
petraea. Bung. Ledeb. (*Dr.* 74.) Adenomena petraeum.
prostrata. *Baldw.* ⊙ Florid. Georg. *Dr.* 13.
pubera. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 15. *Dr.* 22.
pubescens. Willd. Arenaria nemorosa.
pumila. Fenzl. Adenomena petraeum.
radians. *Lin.* ⊙ Sibir. *S.* 40. *D.* 7. *Dr.* 7.
Alsine nr. 46. *Gmel.* sib.
Cerastium radians. *Crantz.*
radicans. *Lapeyr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 37. *D.* 7. *Dr.* 69.
recurvata. *Willd. H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 24. *D.* 48. *Dr.* 64.
repens. Scop. Cerastium repens.
rotundifolia. *Poir.* Magellan. *D.* 12. *Dr.* 19.
Drymariae species? *Kunth.*
rotundifolia. H. B. cordata.
rubra. Scop. Arenaria fasciculata.
rupestris. Scop. Arenaria lanceolata.
ruscifolia. *Pall. Willd.* hrb. ♃ Sibir. *S.* 7. *D.* 43. *Dr.* 58.
sabulosa. Fisch. viscida.
saxatilis. *Hamilt.* ♃ Nepal. *S.* 42. *Dr.* 31.
saxifraga. *Bertol.* ♃ Alp. Apennin. *S.* 39. *D.* 3. *Dr.* 3.
Cerastium latifolium. *Vilm.* sagg.
scapigera. *Ait.* ♃ Scotia. *S.* 26. *D.* 36. *Dr.* 52.
(cfr. S. Fischeriana.)
Schlechtendaliana. *Sering.* ♃? Sibir. *D.* 41. *Dr.* 57.
S. villosa. *Willd.* hrb. (non *Poir.*)
serpyllifolia. *Willd.* hrb. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 11. *D.* 47. *Dr.* 63.
serpyllifolia. Scop. Arenaria serpyllifolia.
sitchana. *Steud.* Ins. Sitcha Am. spt. occ.
S. brachypetala. *Bongard.* (non *Bung. Ledeb.*)
Stephaniana. Willd. hrb. dichotoma.
stricta. *Richards.* ♃ Am. bor. occ. *Dr.* 39.
S. glauca. *Meyer.*
stricta. Sw. Arenaria lapponica.
subulata. *Boeber* in *Willd.* hrb. ♃? Sibiria. *S.* 35. *D.* 44. *Dr.* 60.
tetragona. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 43.
S. uliginosa. *Sm.* var.? *Spr.* c. p. 180.
thymifolia. *Wall.* Ind. or.
triandra. Debr. est: Holosteum umbellatum.
uliginosa. *Murr.* ⊙ Europ. *S.* 17.
S. Alsine. *Reich. Hoffm.* (non *Afz.*)
S. aquatica. *Pollich.* (non *Scop.*) *Dr.* 41.
S. breviflora. *Gilib.?*
S. crassifolia. *Lejeun.* (non *Ehrh.*)
S. Dilleniana. *Leers.* (non *Moench.*)
S. fontana. *Wulff.*
S. graminea γ. *Lin.*
S. hypericifolia. *Wigg.*
S. lateriflora. *Kroch.*
Alsine uliginosa. *Vill.*
Alsine nr. 881. *Hall.*
Larbrea aquatica. *St. Hil. Don.* (non *Ser.* in *Dec.*)
uliginosa. Laestad. alpestris.
undulata. *Thunb.* ♃ Japon. *S.* 15. *D.* 30. *Dr.* 42.
uniflora. *Wall.* Carolina.
Arenaria glabra. *Ell.* (non *Michx.*)
velutina. *Sering.* ♃? Sibir. *S.* 38. *D.* 22. *Dr.* 30.
S. mollis. *Fisch.*
villosa. *Poir.* Ins. Mascar. *S.* 9. *D.* 8. *Dr.* 8.
villosa. Schlecht. ex *Willd.* hrb. S. Schlechtendaliana.
virgata. *Sering.* — — *D.* 5. *Dr.* 5.
Alsine virgata. *Deless.* hrb.
viscida. *Bbrst.* ♂ ⊙ Eur. Caucas. Sibir. *S.* 31. *D.* 17. *Dr.* 24.
S. anomala. *Rchbch.*
S. cerastoides. *Merlet.*
S. dubia. *Dec.* 19.
S. sabulosa. *Fisch.* *Dr.* 25.
Cerastium anomalum. *W. K.*

Stellaria. *Hall. Wigg.*
autumnalis. Wigg. Callitriche autumnalis.
intermedia. Wigg. Callitriche verna.
verna. Wigg. Callitriche verna.
nr. 553. *Hall.* helv. Callitriche verna.
554. *Hall.* Callitriche verna.
555. *Hall.* Callitriche autumnalis.

Stellaris. *Moench.*
bifolia. Moench. Scilla bifolia.
corymbosa. Moench. Ornithogalum umbellatum.
erecta. Moench. Ornithogalum pyrenaicum.
latifolia Moench. Ornithogalum latifolium.
minima. Moench. Gagea arvensis.
Scilla. Moench. Scilla maritima.

Stellera. *Lin.*
altaica. Thib. Passerina racemosa.
Chamaejasme. Lin. Passerina Stelleri.
dichotoma. Fisch. Passerina dichotoma.
Passerina. Lin. Passerina annua.
nr. 15. *Gmel.* sib. Passerine Stelleri.

Stemmacantha. *Cassin.*
cynaroides. Cass. Raponticum cynaroides.
ficifolia. Turcz. Rhaponticum atripliciifolium.

STEMMATOPHYSUM. *Pohl.*

Symplocos. *Jacq.* (sec. *Benth.*)
Fam. Meliaceae. *Pohl.* — Styraceae. *Benth.*
nitens. *Pohl.* ♄ Brasil.
platyphyllum. *Pohl.* ♄ Brasil.
uniflorum. *Pohl.* ♄ Brasil.

Stemmatospermum. *Beauv.*
verticillatum. Beauv. Nastus borbonica.

STEMODIA. *Lin. Spr.* 2191.

Ambulia. *Hamilt.* (et? *Lam.* Nmcltr. I. p. 75.)

Cibbanthera. *Hamilt.*

Diamoste. *Chamss. Schlcht.* (species americanae.)

Modestia. *Chamss. Schlcht.* (species asiaticae.)

Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Scrophulariae. *Juss.* Gratioleae. *Benth.*
aquatica. Willd. Conobea indica.
arenaria. *H. B.* ⊙ ♃ Am. austr. *S.* 12.
S. parviflora. *R. Br.* in *Ait.*
Conobea pumila. *Spr.* (sed non sec. *Schlcht.*)
Erinus verticillatus. *Mill.*
arvensis. *Steud.* Ind. or.
S. maritima. *Heyn.* in *Wall.* cat. (non? *Lin.*)
Ambulia arvensis. *Hamilt.* hrbr.
balsamea. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
camphorata. *Vahl.* Zeylon. *S.* 3.
S. cimicina. *Benth.* in *Wall.* cat.
Ambulia aromatica. *Lam.?*
Ambulia camphorata. *Hamilt.* hrbr.
Dodartia orientalis. *Lin.?* (sec. *Vahl.*)
capitata. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia capitata. *Hamilt.* hrbr.
chilensis. *Benth.* ♃ Chili.
cimicina. Benth. camphorata.
coromandelina. Heyn. viscosa.
diffusa. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
durantaefolia. *Swartz.* ♂ Ind. occ. *S.* 8.
Capraria durantaefolia. *Lin.*
glabra. Spr. Gratiola peruviana.
grandiflora. *Hamilt. Don.* Nepal. *S.* 15.
gratiolaefolia. *St. Hil.* Brasil. *S.* 11.
gratioloides. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
hirsuta. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia ebracteata. *Hamilt.* hrbr.
hypericifolia. Benth. in *Wall.* est: Herpestes connata. *Spr.* et Gratiola sessiliflora. *Wight.* hrb.
hyptoides. *Chamss. Schlcht.* ♃ Brasil.
jorullensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6.
lobelioides. *Lehm.* ♃ Chili.
macrostachya. *Wall.* cat. Ind. or.
maritima. *Lin.* ♃ Ind. occ. *S.* 7.
maritima. Heyn. arvensis.

Menthastrum. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia Menthastrum. *Hamilt.* hrbr.
micrantha. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
minuta. G. Don. est: Columnea minuta. *Roxb.*
multifida. *Spr.* Am. sptr. *S.* 13.
Capraria multifida. *Michx.*
muraria. *Roxb. Don.* Nepal. *S.* 14.
palustris. *St. Hil.* ♃ Brasil. *S.* 10.
parviflora. Ait. arenaria.
philippensis. *Chamss. Schlcht.* ♃ Ins. Luzon.
repens. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Actinomeris repens. *Hrbr. Madr.*
Gratiola lucida. *Heyn.* hrbr.
ruderalis. *Gaert. Retz.* Ind. or. *S.* 2.
ruderalis. Vahl. Lindenbergia sinaica.
senegalensis. *Desf.* ⊙ Senegamb.
sessilis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Ambulia sessilis. *Hamilt.* hrbr.
stricta. *Chamss. Schlcht.* ♃ Brasil.
suffruticosa. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
S. trifoliata. *Rchbch.*
Columnea trifoliata. *Link.*
Columnea violacea. *Jacq. fil.*
tenuiflora. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tomentosa. G. Don. est: Columnea tomentosa. *Roxb.*
trifoliata. Rchbch. suffruticosa.
verticillaris. *Link.* ⊙ Brasil. *S.* 8.
Conobea verticillaris. *Spr.*
viscosa. *Roxb.* ⊙ ♂ Ind. or. *S.* 4.
Cyrilla viscosa. *Wight.* hrbr.
β. S. coromandelina. *Heyn.* hrbr.
xorullensis. Spr. jorullensis.

Stemona. *Lour.*
tuberosa. Lour. Roxburghia Stemona.

STEMONURUS. *Blum.*
Fam. Santaleae. *Blum.* — Olacineae. *Meissn.*
frutescens. *Blum.* ♄ Java.
javanicus. *Blum.* ♄ Java.
secundiflorus. *Blum.* ♄ Java.

STENACTIS. *Cassin. Dec.* V. 298.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
alpina. Cass. Erigeron alpinum.
ambigua. *Dec.* Am. sptr. *D.* 2.
Erigeron ambiguum. *Nutt.*
annua. *Cass.* ⊙ ♂ Am. sptr. Europ. *D.* 1.
S. dubia. *Cass.*
Aster annuus. *Lin.*
Cineraria corymbosa. *Moench.*
Diplopappus dubius. *Cass.*
Doronicum bellidiflorum. *Schrank.*
Erigeron annuum. *Ait.*
Erigeron diversifolium. *Richt.*
Erigeron heterophyllum. *Willd.*
Phalacroloma acutifolium. *Cass.*
Phalacroloma annuum. *Dumort.*
Pulicaria annua. *Gaert.*
Pulicaria bellidifolia. *Wallr.*
bellidioides. *Nees.* ♃ Nepal. *D.* 6.
Aster bellidioides. *Don. S.* 2762. 153.
Beyrichii. Fisch. Mey. Phalacroloma Beyrichii.
delphinifolia. Cass. Polyactidium delphinifolium.
dubia. Cassin. annua.
glauca. Nees. Erigeron glaucum.
gnaphalioides. Cass. Heterochaeta gnaphalioides.
multiradiata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *D.* 7.
Aster inuloides. *Don. S.* 2762. 110.
Aster multiradiatus. *Wallich.*
Erigeron radiosus. *Spr.* in litt.
pilosa. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 3.
pubescens. Cassin. Heterochaeta pubescens.
speciosa. Lindl. Erigeron speciosum.
strigosa. *Dec.* ♂ Am. sptr. *D.* 5.
Doronicum ramosum. *Walt.?*
Erigeron australe. *Hornm.*
Erigeron strigosum. *Mhlbrg. S.* 2760. 7.
verna. *Nees.* ♃ Carol. Georg. *D.* 4.
Aster vernus. *Lin.*
Doronicum laevifolium. *Walt.?*
Erigeron nudicaule. *Michx. S.* 2760. 40.

STENANDRIUM. *Nees.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
Mandioccanum. *Nees.* Brasil.

Stenantacris. *Griseb.* Tetrapteris.

STENANTHERA. *R. Brown. Dec.* VII. 739. *Dietr.* 793.
Fam. Epacrideae. *R. Br.*
pinifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
Styphelia pinifolia. *Spr.* 710. 71.

Stenanthium. *Gray.* Veratrum.

Stenarrhena. *Don.*
lanata. Don. Salvia lanata.

STENGELIA. *C. H. Schultz.*
Fam. Compositae. *Schultz.*
adoensis. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 318.) Abyssin.
Kotschyana. *Hochst.* (hrbr. *Kotschy* nr. 290.) Cordofan.

Stengelia. *Neck.* Lacis.

STENIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
pallida. *Lindl.* ♃ Demerara.

Stenocarpa. *Lindl.* Disa.

STENOCARPUS. *R. Brown. Spr.* 530. *Dietr.* 650.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
Cunninghami. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 3.
Forsteri. *R. Br.* ♄ N. Caledonia. *S.* 1. *Dr.* 1.
Cybele umbellifera. *Knight* et *Salisb.*
Embothrium umbellatum. *Lin. fil.*
Embothrium umbelliferum. *Forst.*
salignus. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.

STENOCHILUS. *R. Brown. Spr.* 2135.
Fam. Myoporinae. *R. Br.* — Polygaleae Myoporinae. *Rchbch.* — Viticeae Myroporinae. *Spr.* Anl. — Verbeneae. *Spr.* syst.
glaber. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
incanus. *Bot. Reg.* ♄ N. Holl.
longifolius. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
maculatus. *Ker.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
racemosus. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 57.) ♄ N. Holl.
viscosus. *Graham.* ♄ N. Holl.

Stenocladium. *Trin.* Mühlenbergia.

STENOCLINE. *Decand.* VI. 218.

Chionolepis. *Dec.* nr. 7.

Eustenocline. *Dec.* nr. 4—6.

Tricephalium. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bracteifera. *Dec.* Madagasc. *D.* 1.
chionaea. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 7.
ericoides. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 4.
Helichrysum ericoides. *Bojer.*
filaginoides. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 6.
Gnaphalium filaginoides. *Bojer.*
gymnocephala. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 2.
inuloides. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 5.
Helichrysum inuloides. *Bojer.*
lecheoides. *Dec.* ♃ Madagasc. *D.* 3.

Stenocoelium. *Ledeb.*
athamantoides. Ledeb. Rumia athamantoides.
divaricatum. Turtsch. Rumia seselioides.

STENOGLOSSUM. *Humb. Bonpl. Spr.* 3032.
Fam. Orchideae. *Kunth.* Malaxideae. *Lindl.* pag. 62.
corynephorum. *Spr.* ♃ N. Granat. *S.* 1.
S. coryophorum. *H. B. L.* 1.
coryophorum. H. B. corynephorum.

STENOGYNE. *Bentham.*
Fam. Labiatae Prasieae. *Benth.*
cordata. *Benth.* Ins. Sandwic.
macrantha. *Benth.* Ins. Sandwic.
microphylla. *Benth.* Ins. Sandwic.
Nelsonii. *Benth.* Ins. Sandwic.
rugosa. *Benth.* Ins. Sandwic.
scrophularioides. *Benth.* Ins. Sandwic.
sessilis. *Benth.* Ins. Sandwic.

Stenogyne. *Cass.* Eriocephalus.

Stenolepis. *Cassin.* Carduus.

STENOLOBIUM. *Bentham.* (non *Don.*)
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
coeruleum. *Benth.* ♄ ♃ Brasil.
glabrum. *Benth.* ♄ ♃ Brasil.
tomentosum. *Benth.* ♄ ♃ Brasil.

Stenolobium. *Don.*
castanifolium. Don. Delostoma Stenolobium.

Stenolophus. *Cassin.* Centaurea.

Stenomesson. *Herbert.*
aurantiacum. Herb. Pancratium aurantiacum.
coccineum. Herb. Pancratium coccineum.
croceum. Hort. Pancratium coccineum.
curvidentatum. Herb. Pancratium Herbertianum.
flavum. Herb. Pancratium flavum.

pauciflorum. Sweet. Pancratium Herbertianum.
rubrum. Herb. Pancratium rubrum.
STENOPETALUM. *R. Br. Spr.* 2302. *Dec.* I. 201.
Fam. Cruciferae. *R. Br.* Camelineae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
lineare. *R. Br.* ⊙ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
robustum. *Endlich.* N. Holl.
Stenophyllus. *Rafin.*
caespitosus. Rafin. Isolepis stenophylla.
STENOPTERA. *Presl.*
Fam. Orchideae. *Presl.*
peruviana. *Presl.* ♃ Peru.
STENORRHYNCHUS. *Rich. Spr.* 2961.
Fam. Orchideae. *Rich.*
calcaratum. *Rich.* ♃ Domingo. *S.* 4.
Neottia calcarata. *Sw.*
flavum. *Rich.* ♃ Jamaica. *S.* 7.
Neottia flava. *Sw.*
Serapias flava. *Sw.*
lanceolatum. *Rich.* ♃ Ind. occ. *S.* 3.
Limodorum lanceolatum. *Aubl.*
Neottia lanceolata. *Willd.*
laxum. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
orchioides. *Rich.* ♃ Jamaic. *S.* 1.
Neottia orchioides. *Sw.*
Orchis plantaginea. *Sw.?*
Satyrium orchioides. *Sw.*
Satyrium plantagineum. *Lin.?*
polystachyum. *Spr.* ♃ Jamaic. *S.* 8.
Neottia polystachya. *Sw.*
Serapias polystachya. *Sw.*
speciosum. *Rich.* ♃ Am. austr. *S.* 1.
Neottia speciosa. *Jacq.*
squamulosum. *Spr.* ♃ N. Granat. *S.* 5.
Neottia squamulosa. *H. B.*
vaginatum. *Spr.* ♃ Peru. *S.* 6.
Neottia vaginata. *H. B.*
Stenosiphon. *Spach.*
virgatus. Spach. Gaura linifolia.
STENOSIPHONIUM. *Nees. Wall.*
Fam. Acanthaceae Ruellieae. *Nees.*
Russelianum. *Nees.* Ind. or.
Ruellia arcuata A. B. *Wall.* cat.
Ruellia Russeliana. *Wall.* cat.
subsericeum. *Nees.* Ind. or.
Ruellia sesamoides. *Wall.* cat.
Stenospermum. *Sweet.*
capitatum. Sweet. Metrosideros capitata.
corifolium. Sweet. Metrosideros corifolia.
Stenostemum. *Juss.* Stenostomum.
STENOSTOMUM. *Gaert. fil. Dec.* IV. 460.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardineae. *Dec.*
acuatum. *Dec.* ♄ Guadal. *D.* 2.
bifurcatum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 4.
Malanea bifurcata. *Desr.*
Malanea verticillata. *Lam.* (sec. *Spr.*)
dichotomum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
Laugeria dichotoma. *Moç. Sess.*
lucidum. *Gaert. fil.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
Guettarda lucida. *Pers. R. S. S.* 791. 6.
Laugeria lucida. *Sw.*
Sturmia lucida. *Gaert. fil.* (in tab.)
nitidum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 5.
Malanea nitida. *Desr.*
tomentosum. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 3.
Guettarda tomentosa. *Pers. S.* 791. 4.
Laugeria tomentosa. *Sw.*
STENOTAPHRUM. *Trin. Dietr.* 303.
Fam. Gramineae Paniceae. *Trin.*
americanum. *Schrank.* ♃ Am. Guinea. Afr. austr. *Dr.* 3.
S. glabrum. *Trin.*
S. sarmentosum. *Nees.*
Ischaemum secundum. *Wall.*
Rottboellia dimidiata. *Thunb.*
Rottboellia stolonifera. *Poir.*
Rottboellia tripsacoides. *Lam.* (sec. *Hrb. Desf.* ex *Kunth.*)
(cfr. S. Koenigii, complanatum, Hemarthria compressa.)
complanatum. *Schrank.* ♃ Ind. or. Ins. Mascar. *Dr.* 1.
S. americanum. *Schrank.* var. *Trin.*
Panicum dimidiatum. *Lin.*
Rottboellia complanata. *Sw.*
glabrum. Trin. americanum.
Koenigii. *Schrank.* Ind. or. *Dr.* 2.
S. glabrum. *Trin.* (sec. *Trin.*)
madagascariense. *Kunth.* Madagasc.
sarmentosum. Nees. americanum.
subulatum. *Trin.* Ins. Marian.
Rottboellia barbata. *Willd.* hrb. nr. 2283. (ex *Trin.* mpt.)
Stenotheca. *Monn.*
mariana. Monn. Hieracium marianum.
subnuda. Monn. Hieracium subnudum.
venosa. Monn. Hieracium venosum.
Stephananthus. *Lehm.*
junceus. Lehm. Baccharis juncea.
Stephania. *Lour.*
longa. Lour. Clypea longa.
rotunda. Lour. Clypea corymbosa.
Stephania. *Willd.*
cleomoides. Willd. Steriphoma cleomoides.
elliptica. Dec. Steriphoma ellipticum.
Stephanium. *Schreb.*
guianense. Gmel. Palicourea guianensis.
Stephanocarpus. *Spach.*
monspeliensis. Spach. Cistus monspeliensis.
STEPHANOCOMA. *Less.*
Berckheyoides. *Less. Dec.* nr. 2.
Carduoides. *Less. Dec.* nr. 1.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
atriplicifolium. Turtsch. Rhaponticum atriplicifolium.
berckheyoides. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 2.
Berckheya decurrens. *Willd. S.* 2836. 15.
Rohria decurrens. *Thunb.*
carduoides. *Less.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 1.
Stobaea decurrens. *Thunb. S.* 2658. 6.
STEPHANOPHYSUM. *Pohl. Dietr.* 497.
Fam. Acanthaceae. *Pohl.* Ruellieae. *Nees.* — Labiatae. *Mart.*
attenuatum. *Mart.* ♃ Brasil.
Ruellia spicata. *Arrab.?*
brevifolium. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 1.
longifolium. *Pohl.* ♃ ♄ Brasil. *Dr.* 2.
Stephanotis. *Pet. Thouars.* Ceropegia Stephanotis.
Sterbeckia. *Schreb.*
lateriflora. Willd. Singana guianensis.
STERCULIA. *Lin. Spr.* 2418. *Dec.* I. 481.
Cavalam. *Adans.*
Joira. *Aubl.*
Southwellia. *Salisb. Wight.* (ill. p. 77.)
Fam. Byttnerieae. *R. Brown.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Räl.* — Geraniaceae. *Rchbch.* — Hermanniaceae. *Dumort.* — Malvaceae. *Juss.* — Sterculiaceae. *Spach.* — Tithymali. *Adans.*
abyssinica. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
acerifolia. *Cuningh.* ♄ N. Holl.
acuminata. *Beauv.* ♄ Afr. aequin. *S.* 7. *D.* 4.
Cola acuminata. *Schott. Endl.*
alata. Roxb. Pterygota Roxburghii.
angustifolia. *Roxb.* ♄ Nepal. *S.* 3. *D.* 12.
Southwellia angustifolia. *Wight.*
angustifolia. Jack. S. Jackeana.
Balanghas. *Lin.* ♄ Malab. *S.* 6. *D.* 2.
Feronia Balanghas. *Correa.*
Southwellia Balanghas. *Wight.*
(cfr. S. rubiginosa.)
Balanghas. Ait. nobilis.
Blumei. *G. Don.* ♄ Java.
S. lanceolata. *Blum.* non *Cav.*
Candollei. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
S. populifolia β acutiuscula. *Dec.*
Hildegardia Candolleana. *Wight. Schott* et *Endl.*
caricaefolia. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
Chicha. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Chichaca. *Presl.*
coccinea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 11.
coccinea. Jack. laevis.
colorata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 24. *D.* 22.
Erythropsis Roxburghiana. *Schott* et *Endl.*
comosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Cavallium comosum. *Schott* et *Endl.*
cordata. *Blum.* ♄ Java.
Southwellia Blumii. *Wight.* ill. (p. 77.)
(cfr. S. macrophylla.)
cordifolia. *Cav.* ♄ Senegal. *S.* 20. *D.* 20.
crinita. Cav. S. Joira.
diversifolia. *G. Don.* ♄ N. Holl.
S. heterophylla. *Cuningh.* (non *Beauv.*)
fulgens. *Wall.* Ind. or.
foetida. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *D.* 27.
frondosa. *Rich.* ♄ Guiana. *S.* 12. *D.* 9.

grandiflora. *Vent.* ♄ Ind. or. Ins. Mascar. *S.* 13. *D.* 7.
 Helicteres paniculata. *Lour.* (sec. *Spr.*)
guineensis. Hort.
guttata. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 14. *D.* 13.
 Astrodendrum malabaricum. *Dennst.*
Helicteres. *Pers.* ♄ Carthagen. *S.* 21. *D.* 25.
 Helicteres apetala. *Jacq.*
heterophylla. *Beauv.* ♄ Owaria. *S.* 8. *D.* 15.
 Cola heterophylla. *Schott* et *Endl.*
heterophylla. Cuningh. diversifolia.
Jackeana. *Wall.* Ind. or.
 S. angustifolia. *Jack.* (non *Roxb.*)
imberbis. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 16. *D.* 17.
 S. Ivira. *Rich.* (in *Pers.*)
Ivira. *Swartz.* ♄ Am. austr. *D.* 16.
 Ivira crinita. *Cav.* *S.* 15.
 Ivira pruriens. *Aubl.*
Ivira. Rich. imberbis.
laevis. *Wall.* Ind. or.
 S. coccinea. *Jack.*
lanceaefolia. Roxb. S. Roxburghii.
lanceolata. *Cav.* ♄ China. Java. *S.* 1. *D.* 1.
 Helicteres undulata. *Lour.*
lanceolata. Blum. S. Blumei.
longifolia. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 10. *D.* 5.
macrocarpa. *Don.* ♄ Guiana.
 Cola macrocarpa. *Schott* et *Endl.*
macrophylla. *Vent.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 18.
 S. cordata. *Blum.* (sec. *Spr.*)
 Hildegardia macrophylla. *Schott* et *Endl.* *Wight.*
mollis. *Wall.* Ind. or.
monosperma. Vent. nobilis.
nitida. *Vent.* ♄ Afr. *S.* 4. *D.* 8.
 Cola nitida. *Schott* et *Endl.*
nobilis. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *D.* 3.
 S. Balanghas. *Ait.* ed. 2.
 S. monosperma. *Vent.*
 Southwellia nobilis. *Salisb.*
oblongifolia. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 14.
ovalifolia. *Wall.* Ind. or.
parviflora. *Roxb.* in *Wall.* Ind. or.
parvifolia. *Wall.* Ind. or.
peltata. *G. Don.* ♄ China.
platanifolia. *Lin. fil.* ♄ China. Japon. *S.* 25.
 Culhamia. *Forsk.?*
 Firmiana chinensis. *Medic.*
 Firmiana platanifolia. *Schott* et *Endl.*
 Hibiscus simplex. *Lin.*
populifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. Ins. Timor. *S.* 19. *D.* 19.
 Hildegardia Candolleana. *Schott* et *Endl.* (ex parte.)
 Hildegardia populifolia. *Wight.*
pubescens. G. Don. S. Tragacantha.
punctata. *Moç. Sess.* ♄ N. Hispan. *S.* 26. *D.* 26.
Punduana. *Wall.* ♄ Ind. or.
pyriformis. *Bunge.* ♄ China bor.
Roxburghii. *Wall.* ♄ Ind. or.
 S. lanceaefolia. *Roxb.*
rubiginosa. *Vent.* ♄ Ind. or. *D.* 6.
 S. Balanghas. *Lin.* (sec. *Smith.*)
 S. urceolata. *Sm.* (sec. *Spr.*)
scaphigera. *Wall.* ♄ Ind. or.
 Scaphium Wallichii. *Schott* et *Endl.*
setigera. *Cail. Delil.* Aegyptus.
subpeltata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 28.
tomentosa. *Guil. Perr.* ♄ Senegamb.
 Cola tomentosa. *Schott* et *Endl.*
Tragacantha. *Lindl.* ♄ Sierra Leona.
 S. pubescens. *G. Don.*
 Southwellia Tragacantha. *Wight.*
urceolata. *Smith.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 10.
 (cfr. S. rubiginosa.)
urens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 23. *D.* 23.
 Cavallium urens. *Schott* et *Endl.*
versicolor. *Wall.* ♄ Ind. or.
 Southwellia versicolor. *Wight.*
villosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 24.
Wallichii. *G. Don.* ♄ Ind. or.

STEREODERMA. *Blum.*
Pachyderma. *Blum.*
 Fam. Oleaceae. Oleineae. *Endl.*
javanicum. *Blum.* ♄ Java.

STEREOSPERMUM. *Chmss.*
 Fam. Bignoniaceae. *Chmss.*
Kunthianum. *Chmss.* ♄ Brasil.

Stereoxylon. *Ruiz* et *Pav.*
corymbosum. R. P. Escallonia corymbosa.
ciliatum. Poir. Baeckea microphylla.
crenulatum. Poir. Baeckea crenulata.
cuneifolium. R. P. Escallonia cuneifolia.
discolor. Poir. Escallonia discolor.
paniculatum. R. P. Escallonia paniculata.
patens. R. P. Escallonia myrtilloides.
pendulum. R. P. Escallonia pendula.
pulverulentum. R. P. Escallonia pulverulenta.
resinosum. R. P. Escallonia resinosa.
revolutum. R. P. Escallonia revoluta.
rubrum. R. P. Escallonia rubra.
serratum. Poir. Escallonia serrata.
virgatum. R. P. Escallonia virgata.

STERIGMA. *Decand. Spr.* 2271. *Dec.* I. 212.
 Fam. Cruciferae Anchonieae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
acanthocarpum. *Fisch.* et *Meyer.* ☉ Armenia.
elychrisifolium. *Dec.* ♃ ♂ Armen. Persia. *S.* 4. *D.* 4.
 Cheiranthus aureus. *Willd.* hrb.
 Cheiranthus lanatus. *Gmel.*
sulphureum. *Dec.* ♂ Syria. *S.* 2. *D.* 2.
 Cheiranthus sulphureus. *Russel.*
tomentosum. *Dec.* ♂ Caucas. *S.* 1. *D.* 1.
 Cheiranthus caspius. *Lam.* in *Pall.* it. ed. gall.
 Cheiranthus (an) littoreus. *Pall.* it.
 Cheiranthus ruderalis. *Pall.* hrb.
 Cheiranthus salinus. *Pall.* hrb.
 Cheiranthus tomentosus. *Willd.*
 Sterigmostemum tomentosum. *Bbrst.*
torulosum. *Dec.* ♂ Iberia. *S.* 3. *D.* 3.
 Arthrolobus torulosus. *Steven.* in *Dec.*
 Cheiranthus torulosus. *Bbrst.*
 Sterigmostemum incanum. *Bbrst.*

Sterigmostemum. *Bbrst.*
incanum. Bbrst. Sterigma torulosum.
tomentosum. Bbrst. Sterigma tomentosum.

Steripha. *Gaert.*
reniformis. Gaert. Dichandra repens.

STERIPHOMA. *Spreng.* c. p. 130. *Dietr.* 1479.
 Fam. Capparideae. *Juss.*
cleomoides. *Spr.* ♄ Caracas. *S.* 1. *Dr.* 1.
 Capparis paradoxa. *Jacq.*
 Stephania cleomoides. *Willd.* *D.* I. 253.
ellipticum. *Spr.* ♄ Ins. Trinit. *Dr.* 2.
 Stephania elliptica. *Dec.* I. 253.

Steris. *Adans.* Lychnis Viscaria.

Steris. *Lin.*
aquatica. Burm. Hydrolea zeylanica.
javanica. Lin. Hydrolea zeylanica.
villosa. Pav. Hydrolea zeylanica.

Sternbeckia. *Pers.* Singana.

STERNBERGIA. *Waldst. Kit. Spr.* 1202. *Dr.* 1601.
 Fam. Amaryllideae. *Schult.* — Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Narcisseae Amaryllideae. *Rchbch.*
aetnensis. *Schult.* ♃ Aetna. *Dr.* 2.
 S. colchiciflora. *Guss.* (non *W. K.*)
 Amaryllis aetnensis. *Rafin.*
americana. Hffmsg. (*Dr.* 7.) Haylockia pusilla.
caucasica. *Willd.* ♃ Caucas.
 Colchicum monogynum. *Bbrst.*
 Merendera caucasica. *Bbrst.?* (sec. *Schult.*)
citrina. *Ker.* ♃ Pelopones. *S.* 4. *Dr.* 4.
 Amaryllis citrina. *Sib. Sm.*
 Oporanthus citrinus. *Herbert.*
Clusiana. *Ker.* ♃ Thracia. *S.* 2. *Dr.* 3.
 Amaryllis Clusiana. *Ker.*
 Oporanthus Clusianus. *Herbert.*
colchiciflora. *W. K.* ♃ Hung. Austr. Litt. Taur. *S.* 1. *Dr.* 1.
 Amaryllis colchiciflora. *Ker.*
 Oporanthus colchiciflorus. *Herbert.*
colchiciflora. Guss. aetnensis.
exigua. *Ker.* ♃ Afr. bor. *S.* 3.
 Amaryllis exigua. *Ker.*
 Oporanthus exiguus. *Herbert.*
lutea. *Ker.* ♃ Eur. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
 Amaryllis lutea. *Lin.*
 Oporanthus luteus. *Herbert.*

STEUDELIA. *Presl.*
 Fam. Paronychieae. *Presl.*
capillaris. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
diffusa. *Eckl. Zeyh.* Afr. austr.
 Pharnaceum diffusum. *Bartl.*
 Pharnaceum nr. 627. *Hb. un. it.* (ex parte.)

galioides. *Presl.* ⊙ Afr. austr.
 Pharnaceum glomeratum. *Thunb.* (hrb. un. it. nr. 628.)
 Pharnaceum Mollugo. *Lin.* (sec. *Eckl.*)
sylvatica. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp.
 Galium capense. *Thunb.* (sec. *Eckl.*)
Steudelia. *Mart.*
cymosa. Mart. Leonia cymosa.
racemosa. Mart. Leonia racemosa.
Steudelia. *Spreng.*
brasiliensis. Spr. Erythroxylon havanense.
STEVENIA. *Adams. Spr.* 2305. *Dec.* I. 141.
 Fam. Cruciferae. *Adams.* Arabideae. *Dec.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
alyssoides. *Adams.* ⊙ Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
cheiranthoides. *Adams.* ♂ ♃ Sibir. *S.* 2. *D.* 2.
 Arabis incarnata. *Pall. C. A. Meyer.*
 Cheiranthus paniculatus. *Steven.*
 Cheiranthus salinus. *Willd.* hrb.
 Hesperis incana. *Patrin.* in *Deless.* hrb.
 Sisymbrium tomentosum. *Stev.* in litt.
STEVENSIA. *Poit. Spr.* 1310. *Dec.* IV. 349. *Dietr.* 1450.
 Fam. Rubiaceae. *Spr.* Cinchonaceae. *Dec.*
buxifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
STEVIA. *Cavan. Spr.* 2698. *Dec.* V. 115.
 Fam. Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Eupatorineae. *Cass.*
adenophora. *Lagasc.* ♃ Chili. *S.* 15. *D.* 38.
 S. elatior. *H. B.* (sec. *Spr.*)
angustifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 6. *D.* 13.
arbutifolia. Willd. Phania arbutifolia.
callosa. *Cervant.* ♃ Mexico.
callosa. Nutt. Florestina callosa.
calycina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 66.
canescens. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 27.
 S. incanescens. *Lagasc.* (sec. *Spr.*)
caracassana. *Dec.* ♃ Caracas. *D.* 29.
clinopodia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 5.
conferta. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 4.
 β. S. pilosa. *Lagasc.* *S.* 33.
connata. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 17.
 S. glabrata. *Moç. Sess.*
cordifolia. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 304.) ♃? Mexico.
coriacea. *Lagasc.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 9.
coronifera. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
dissitifolia. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 47.
divaricata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 58.
dodecachaeta. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 55.
elatior. *H. B.* ♃ N. Granat. *D.* 41.
 (cfr. S. adenophora.)
elongata. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 26. *D.* 7.
enarthrotricha. *Lagasc.* ♃ N. Hisp. *S.* 16.
Eupatoria. *Willd.* ♃ Mexico. *S.* 28. *D.* 21.
 S. hyssopifolia. *Cav.*
 S. punctata. *Pers.*
 Ageratum punctatum. *Orteg.* (non *Jacq.*)
 Mustelia Eupatoria. *Spr.* trans. Linn.
 (cfr. S. lanceolata, purpurea.)
Eupatoria. Bot. reg. purpurea.
fascicularis. *Less.* ♃ Mexico. *D.* 35.
fastigiata. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 13. *D.* 33.
febrifuga. Moç. Sess. Piqueria trinervia.
glabra. Moç. Sess. connata.
glandulifera. *Schlcht.* (Linn. XIV. Lit. 129.) ♃ Mexico.
 S. latifolia. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 305.)
glutinosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 11.
Haenkeana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 54.
heptachaeta. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 51.
hirsuta. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 44.
hispidula. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 56.
hymenoppa. Moç. lucida.
hyssopifolia. Cav. S. Eupatoria.
hyssopifolia. H. B. laxiflora.
hyssopifolia. Sims. paniculata.
incanescens. Lag. canescens, microcephala, uniaristata.
jorullensis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 27. *D.* 6.
ivaefolia. *Willd.* ♃ Mexico. Bogota. *S.* 30. *D.* 20.
Karwinskyana. *Steud.* ♃? Mexico.
 S. lanceolata. *Walp.* (Linn. XIV. 319. non *Lag. Dec.*)
lanceolata. *Lagasc.* ♃ Mexico. *D.* 26.
 S. Eupatoria. *Willd.* (sec. *Spr.*)
lanceolata. Moç. Sess. subpubescens.
lanceolata. Walp. S. Karwinskyana.
latifolia. Benth. glandulifera.
lavandulaefolia. Willd. Palafoxia linearis.
laxiflora. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 49.
 S. hyssopifolia. *H. B.*
 S. purpurea. *Lagasc.* (non *Pers.*) *S.* 32.
leuconeura. *Dec.* ♄ ♃ Mexico. *D.* 48.
 S. longiseta. *Moç.*
linearifolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 61.
linearifolia. *Walp.* (Linn. XIV. 320.) ♃ Mexico.
linearis. Cav. Willd. Palafoxia linearis.
longifolia. Moç. viminea.
longiseta. Moç. leuconeura.
lucida. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 12.
 S. hymenoppa. *Moç.*
 Ageratum viscosum. *Orteg.* (sec. *Spr.*)
Lundiana. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 52.
megapotamica. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 62.
micrantha. *Lagasc.* ⊙ Mexico. *S.* 8. *D.* 46.
microcephala. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 25.
 S. incanescens. *Lagasc.?* (sec. *Dec.*)
 (cfr. S. uniaristata, pubescens.)
microphylla. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 36. *D.* 23.
mollis. *Schrad.* in *Dec.* ♃ ♄ — — *D.* 37.
 S. tomentosa. *H. B.* var.? *Dec.*
monardaefolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 12. *D.* 4.
multiaristata. *Spr.* Monte Vid. *S.* 35. *D.* 67.
multifida. *Moç. Sess.* ⊙? Mexico. *D.* 45.
 β. S. trifida. *Lagasc.* *S.* 7.
nepetaefolia. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 24. *D.* 31.
 S. pubescens. *Moç. Sess.?*
 S. suaveolens. *Lagasc.?* *S.* 21.
nervosa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 15.
nitida. *Walp.* (Linn. XIV. 320.) ♄? Mexico.
oligocephala. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
origanifolia. *Walp.* (Linn. XIV. 321.) ♃? Mexico.
origanoides. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 18. *D.* 24.
ovata. *Lagasc.* ♃ Mexico. *S.* 17. *D.* 40.
 S. paniculata. *Hort. Par.* (*Lagasc.* var.? *Dec.*)
oxylaena. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 63.
paniculata. *Lagasc.* ♃ Mexico. *S.* 20. *D.* 39.
 S. hyssopifolia. *Sims.* (non *Cav.* nec *H. B.*)
 (cfr. S. ovata.)
pedata. Cav. Florestina pedata.
pilosa. Lagasc. conferta.
podocephala. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 43.
polyphylla. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 59.
puberula. *Hook.* Peru. *D.* 57.
pubescens. *Lagasc.* ♃ Mexico. *S.* 10. *D.* 28.
 (cfr. S. microcephala.)
pubescens. Moç. nepetaefolia.
punctata. Pers. S. Eupatoria.
purpurea. *Pers.* ♃ Mexico. *D.* 22.
 S. Eupatoria. *Bot. reg.* (*Willd.* var.? *Dec.*)
 S. stricta. *Hornem.?* (sec. *Dec.*)
purpurea. Lagasc. laxiflora.
quitensis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 23. *D.* 42.
rapunculoides. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 65.
reglensis. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 308.) ♃? Mexico.
rhombifolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 22. *D.* 32.
salicifolia. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 5. *D.* 16.
 S. sempervirens. *Tenor.* in *Dec.*
 Ageratum viscosum. *Orteg.* (sec. *Lagasc.*)
salviaefolia. *Hort. Loudon.* ♃ Mexico.
scabrella. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 141.) Mexico.
sempervirens. Tenor. salicifolia.
serrata. *Cav.* ♃ ♄ Am. austr. *S.* 31. *D.* 19.
 S. virgata. *H. B.?*
 Ageratum punctatum. *Jacq.*
stricta. Hornem. purpurea.
suaveolens. Lagasc. nepetaefolia.
suboctoaristata. *Lagasc.* ♃ Peru. *S.* 19. *D.* 53.
subpubescens. *Lagasc.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 10.
 S. lanceolata. *Moç. Sess.?*
ternifolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 25. *D.* 30.
tomentosa. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 11. *D.* 36.
 (cfr. S. mollis.)
trachelioides. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 3.
trifida. *Lagasc.* ♃ N. Hispan.
triflora. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 1.
umbellata. Alam. viminea.
uniaristata. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 34.
 S. incanescens *β. γ.* *Lagasc.*
urticaefolia. *Thunb.* ♃? Brasil. *D.* 68.
Veronicae. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 60.
vigentiseta. *Dec.* Mexico. *D.* 64.
violacea. *Cervant.* (ex *Loud.*) ♃ Mexico.

virgata. *H. B.* ♄ Am. austr.
(cfr. S. serrata.)
viscida. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 34. *D.* 50.
S. villosa. *Moç. Sess.*
Ageratum purpureum. *Moç. Sess.*
viscosa. Hort. an? viscida. *H. B.*
Stevogtia. *Neck.* Convolvulus.
STEWARTIA. *Lin. Spr.* 2459. *Dec.* I. 528.
Stuartia. *Willd.*
Fam. Coniferae. *Lin.* — Malvae. *Adans. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.* — Theaceae. *Rchbch.* Ternstroemiaceae. *Dec.*
corchoroides. Forsk. Sida spinosa.
dentata. Hort.
Malachodendrum. *Lin.* ♄ Am. sptr.
S. marylandica. *Andr.*
S. virginica. *Michx. Cav. S.* 1. *D.* 1.
marylandica. Andr. S. Malachodendrum.
monadelpha. *Sieb. Zucc.* ♄ Japon.
pentagyna. Herit. Malachodendrum ovatum.
virginica. Cav. S. Malachodendron.
Stickmannia. *Neck.* Commelina.
Stictophylla. *Dec.* Polychaetia.
STIFTIA. *Mikan. Dec.* VII. 26.
Sanhilaria. *Leand.*
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Less.* — Synantherae - Carlineae. *Cass.*
chrysantha. *Mikan.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Augusta grandiflora. *Leand.*
Mocinia mutisioides. *Dec.* diss.
Plazia brasiliensis. *Spr.* 2744. 2.
parviflora. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 2.
Augusta parviflora. *Leand.*
Plazia parviflora. *Spr.* 3.
STIGMANTHUS. *Lour. Dec.* IV. 469.
Stigmatanthus. *Roem. Schult. Spr.*
Fam. Rubiaceae. *R. S.* Guettardaceae. *Dec.*
cymosus. *Lour.* ♄ Cochinchin. *D.* 1.
Cuviera asiatica. *Spr.* 816. 2.
Stigmaphyllum. *Lindl.* Stigmatophyllum.
Stigmarota. *Lour.*
africana. Lour. Flacourtia Ramontchii.
Jangomas. Lour. Roumea Jangomas.
Stigmatanthus. *R. S.* Stigmanthus.
STIGMATOCOCCA. *Willd.*
Fam. Solanaceae. *Endl.?*
solanacea. *Willd.* in *Schult.* mant. ♄ Brasil.
STIGMATOPHYLLUM. *Juss. fil.* *
Banisteria. *Autor. Spr.* 1706. *Dec.* I. 587.
Stigmaphyllum. *Lindl.*
Fam. Malpighiaceae. *Juss.*
alternifolium. *Juss.* ♄ Am. austr.
angulosum. *Juss.* Ind. occ.
Banisteria angulosa. *Lin. S.* 2. *D.* 2.
angustilobum. *Juss.* ♄ Brasil.
aristatum. *Lindl.* ♄ Am. austr.
S. aristatum. *D. Dr.* 2143. 1.
auriculatum. *Juss.* ♄ Brasil.
Banisteria auriculata. *Cav. S.* 5. *D.* 6.
ciliatum. *Juss.* ♄ Brasil.
Banisteria ciliata. *Lam. S.* 6. *D.* 7.
Banisteria nitida. *Arrab.*
dichotomum. *Griseb.* ♄ Am. austr.
Banisteria convolvulifolia. *Cav.*
Banisteria dichotoma. *Lin. S.* 9. *D.* 10.
Gayanum. *Juss.* ♄ Brasil.
hastatum. *Griseb.* ♄ Brasil.
Banisteria angulata. *Arrab.*
iatrophaefolium. *Juss.* ♄ Brasil.
Lalandianum. *Juss.* ♄ Brasil.
littorale. *Juss.* ♄ Brasil.
megacarpum. *Griseb.* ♄ Brasil.
Banisteria megacarpos. *Arrab.*
Paralias. Juss. Brachypteris australis.
puberulum. *Griseb.* ♄ Brasil.
repandum. *Griseb.* ♄ Brasil.
tomentosum. *Juss.* ♄ Brasil.
umbellatum. *Juss.* ♄ Brasil.
vitifolium. *Juss.* ♄ Brasil.
Stilago. *Lin.*
Bunius. Lin. Antidesma Bunius.
diandra. Roxb. Antidesma diandra.
lanceolaria. Roxb. Antidesma lanceolaria.
tomentosa. Roxb. Antidesma Roxburghii.
STILBE. *Lin. Spr.* 422. *Dietr.* 487.
Fam. Psydomorphyta. *Neck.* — Stilbinae. *Kunth.* — Viticeae Myoporinae. *Spr.*
albiflora. *E. Meyer.* ♄ Pr. b. sp.
cernua. Lin. fil. Campylostachys cernua.
ericoides. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Lühea ericoides. *Schmidt?* (cfr. Flora 1830. 555.)
Selago ericoides. *Lin.*
(cfr. S. virgata.)
myrtifolia. *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
Pinastra. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. vestita. *Berg.*
Selago Pinastra. *Lin.*
procumbens. *Spr.* Cochinch. *S.* 6.
Cephalanthus procumbens. *Lour.*
vestita. Berg. S. Pinastra.
virgata. *Lam* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
S. ericoides. *Thunb.* (sec. *E. Meyer.*)
Stiledium. *Andr.* Stylidium.
Stilidium. *Lour.* Stylis.
STILLINGIA. *Lin. Spr.* 3084.
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
fruticosa. *Michx.* ♄ Am sptr. *S.* 4.
S. frutescens. *Bosc.*
ligustrina. *Michx.* ♄ Am. sptr.
nutans. *Vahl.* ♄ Ins. amicor. *S.* 3.
Croton nutans. *Forst.*
populnea. *Vahl.* ♄ Zeylon. *S.* 2.
sebifera. *Michx.* ♄ Am. sptr. Cuba. Chin. *S.* 1.
Croton sebiferum. *Lin.*
Sapium sebiferum. *Mirb.*
Triodica sinensis. *Lour.* (sec. *Hook. Arn.*)
sylvatica. *Lin.* ♃ Carol. Florid. *S.* 5.
STILPNOGYNE. *Decand.* VI. 293.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
bellidioides. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 1.
STILPNOPAPPUS. *Mart. Dec.* V. 75.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
bicolor. Mart. Strophopappus bicolor.
pratensis. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 2.
scaposus. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 4.
tomentosus. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 3.
trichospiroides. *Mart.* Brasil. *D.* 1.
STILPNOPHYTUM. *Less. Dec.* VI. 92.
Eustilpnophytum. *Dec.* nr. 1. 2.
Mesosteirus. *Dec.* nr. 3.
Tanacetum. *Thunb.* (ex parte.) *Spr.* 2728.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
axillare. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Pteronia minuta. *Lin. fil.* (sec. *Less.*)
Tanacetum axillare. *Thunb. S.* 19.
linifolium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Tanacetum linifolium. *Thunb. S.* 1.
longifolium. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Tanacetum longifolium. *Thunb. S.* 2.
oocephalum *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
STIPA. *Lin. Spr.* 264. *Dietr.* 325.
Podopogon. *Rafin.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina avenacea. *Spr.* — Gramina phalarides. *Lin.* — Gramina stipacea. *Kunth.*
alpestris. Willd. hrb. Mühlenbergia alpestris.
altaica. *Trin.* ♃ Sibir. altaic. *Dr.* 42.
angulata. Lin. Hydropyrum esculentum.
arenaria. *Brot.* ♃ Hispan. Lusit. *S.* 15.
S. gigantea. *Link.* in *Schrad.* Journ.
Avena Cavanillesii. *Lagasc.*
Macrochloa arenaria. *Kunth.*
arguens. Lin. Anthistiria arguens.
arguens. Thunb. Anthistiria imberbis.
Aristella. *Lin.* ♃ Eur. austr. As. min. *S.* 16. *Dr.* 10.
Achnatherum bromoides. *Beauv.*
Agrostis bromoides. *Lin.*
Andropogon hermaphroditum. *Pourr.*
Aristella bromoides. *Bertol.*
Calamagrostis gracilis. *Seen.*
Aristella. Gouan. S. Calamagrostis.
avenacea. *Lin.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 17.
S. bicolor. *Cav. Pursh. Trin.*
S. diffusa. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* inpt.)
avenacea. Spr. hyalina.
avenacea. Wall. virginica.

* Confr. *Grisebach* in Linnaea XIII. 201.

Gen. 6010. Spec. 69 925.

avenacea. Willd. hrb. virescens.
barbata. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 2. *D.* 2.
 (cfr. S. Szowitsiana.)
barbata. Michx. virginica.
Bergeri. *Link.* Graecia.
bicolor. *Vahl.* ♃ Brasil. Chili. *S.* 19. *Dr.* 19.
bicolor. Cav. Pursh. Trin. avenacea.
bicolor β. Nees. Urachne setosa.
Bungeana. *Trin.* China. Mongol.
caespitosa. Willd. hrb. Aristida jorullensis.
Calamagrostis. *Whlbrg.* ♃ Eur. Austr. S. 21.
 S. Aristella. *Gouan.* (non *Lin.*)
 Achnatherum argenteum. *Beauv.*
 Achnatherum Calamagrostis. *Beauv.*
 Achnatherum Halleri. *Beauv.*
 Agrostis argentea. *Lam.* fl. fr.
 Agrostis Calamagrostis. *Lin.*
 Agrostis papposa. *Gilib.*
 Agrostis speciosa. *Quorund.*
 Agrostis stipata. *Koel.*
 Arundo Halleri. *Willd.* prod.
 Arundo nr. 1521. *Hall.*
 Calamagrostis argenthea. *Dec.*
 Calamagrostis Arundo. *Gmel.* syst. *Koel.*
 Calamagrosis conspicua. *Berg.*
 Calamagrostis Leersii. *Koch.* (ex *Trin.* mpt.)
 Calamagrostis speciosa. *Host.*
 Lasiagrostis Calamagrostis. *Link. Dr.* 323. 1.
 Streptachne Calamagrostis. *Dumort.*
canadensis. Poir. Urachne brevicaudata.
capensis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 56.
capillaris. Lam. Mühlenbergia capillaris.
capillata. *Lin.* ♃ Eur. austr. As. med. *S.* 12. *Dr.* 6.
 S. erecta. *Hort. Madr.* (sec. *Trin.*) *Dr.* 9.
 S. juncea β. *Lam.* fl. fr.
 Festuca nr. 49. *Gmel.* sib.
 Trichosantha. *Ehrh.*
Caragana. *Trin.* Mare caspic. *Dr.* 41.
caudata. *Trin.* Chili. *Dr.* 44.
coerulea. *Presl.* ♃ Mexico. *Dr.* 25.
comata. *Trin.* mspt.
compressa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 36.
conferta. Poir. S. Redowskii.
contracta. Willd. hrb. Mühlenbergia glabrata.
crinita. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 37.
Cummingiana. *Trin.* Chili.
Dichelachne. *Steud.* Chili.
 Dichelachne montana. *Endl.* (ex *Trin.* mpt.)
diffusa. Walt. Mühlenbergia capillaris.
diffusa. Willd. hrb. avenacea.
elegantissima. *Labil.* N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 34.
elongata. Roth. parviflora.
eminens. *Cav.* ♃ Am. austr. *S.* 27. *Dr.* 15.
erecta. Hort. Madr. capillata.
eriostachya. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 11. *Dr.* 28.
 Jarava arundinacea. *Willd.* hrb. nr. 1505.
expansa. Poir. Cinna arachnoidea.
expansa. Willd. hrb. Gymnopogon racemosus.
filifolia. *Nees.* ♃ Monte Video. *Dr.* 46.
filiformis. Turcz. mongolica.
fimbriata. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 33. *Dr.* 23.
 S. heterophylla. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
 Avena stipoides. *Willd.* hrb. (sec. *Trin.* mpt.)
flavescens. *Labil.* N. Holl. *S.* 26. *Dr.* 35.
gigantea. *Lagasc.* ♃ Hispan. *Dr.* 7.
 S. juncea. *Cav.* (non *Lin.*)
gigantea. Link. arenaria.
heterophylla. Willd. fimbriata.
holosericea. *Trin.* Persia. *Dr.* 51.
humilis. *Cav.* Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 13.
 β. S. papposa. *Nees.* (sec. *Trin.* mpt.)
humilis. Brot. tortilis.
hyalina. *Nees.* Monte Video. *Dr.* 26.
 S. avenacea. *Spr.* (non *Lin.* sec. *Nees.*) *S.* 18.
hymenodes. R. S. Urachne lanata.
Jarava. Beauv. S. Ichu.
ibarrensis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 8. *Dr.* 14.
Ichu. *Kunth.* Peru. *Dr.* 29.
 S. Jarava. *Beauv. S.* 36.
 Jarava Ichu. *R. P.*
inconspicua. *Presl.* Peru. *Dr.* 55.
juncea. *Lin.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 13. *Dr.* 3.
 (cfr. S. Lagascae, capillata.)
juncea. Cav. gigantea.
juncea. Michx. Urachne brevicaudata.
lachnophylla. Trin. Urachne megalantha.
Lagascae. *R. S.* ♃ Hispan. *Dr.* 5.
 S. juncea β. *Desf.*
 S. pubescens. *Lagasc.*
megapotamica. *Spr.* mpt. Brasilia. *Dr.* 45.
melanocarpa. Mhlbrg. Andropogon melanocarpus.
melanosperma. *Presl.* — — *Dr.* 54.
membranacea. Lin. Vulpia membranacea.
membranacea. Pursh. Urachne lanata.
micrantha. *R. Br.* (et? *Cav.*) N. Holl. *S.* 28. *Dr.* 39.
micrantha. Sieb. Agrost. ramosissima.
microsperma. Willd. hrb. Andropogon stipoides.
mollis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 30.
mongolica. *Turcz.* in *Trin.* Sibir. transbaic.
 S. filiformis. *Turcz.*
mucronata. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 34. *Dr.* 16.
Nuttalliana. *Steud.* Am. sptr.
 S. parviflora. *Nutt.* (non *Desf.*)
orientalis. *Trin.* ♃ Sibir. alt. Caucas. *Dr.* 50.
ovata. Trin. Urachne setosa.
paleacea. Poir. Vahl. Anthistiria glauca.
paleacea. Smith. S. tortilis.
panicoides. Lam. Urachne setosa.
panicoides. Nees. Urachne panicoides.
papposa. *Nees.* ♃ Monte Video. *Dr.* 48.
 Calamagrostis plumosa. *Spr.* 262. 19.
 (cfr. S. humilis.)
parviflora. *Desf.* Afr. bor. Creta. *Dr.* 12.
 S. elongata. *Roth.*
 S. tenuifolia. *Sieb.* in *Spr.* hrb.
parviflora. Nutt. S. Nuttalliana.
parvula. *Nees.*
patens. Willd. hrb. Mühlenbergia stipoides.
pennata. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
 S. ucranica. *Lam.* (sec. *Trin.* mpt.) *Dr.* 60.
 Festuca nr. 50. *Gmel.* sib.
penniglumis. Trin. Chryopogon stipoides.
plumosa. *Trin.* Chili.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 30. *Dr.* 32.
 S. rudis. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.) *S.* 38. *Dr.* 59.
pubescens. Lagasc. S. Lagascae.
pungens. *Nees* et. *Meyen.* Peru.
ramosissima. *Trin.* N. Holl. *Dr.* 40.
 S. micrantha. *Siebr.* agrost.
 Urachne ramosissima. *Trin.*
Redowskii. *Trin.* ♃ Sibir. altaic. *S.* 22. *Dr.* 43.
 S. conferta. *Poir.*
Richardsoni. *Link.* (ex *Trin.* mpt.)
rostrata. Willd. hrb. Mühlenbergia stipoides.
rudis. Spr. pubescens.
Sellowiana. *Nees.* in hrb. reg. Berol. Brasil.
semibarbata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 31.
seminuda. Vahl. Hornm. tortilis.
sericea. Michx. Mühlenbergia capillaris.
setacea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 33.
setifolia. Kunth. Urachne panicoides.
setigera. *Presl.* — — *Dr.* 53.
sibirica. *Lam.* ♃ Sibir. *S.* 20. *Dr.* 49.
 Avena sibirica. *Lin.*
 Festuca nr. 48. *Gmel.* sib.
sparta. *Trin.* Am. sptr. *Dr.* 4.
spicata. Thunb. Andropogon spicatus.
spicata. Walt. Campulosus monostachyus.
spinifex. Lin. Spinifex squarrosus.
splendens. *Trin.* ♃ Sibir. *S.* 23.
 Agrostis longiaristata. *Hrbr. ross.*
 Lasiagrostis splendens. *Kunth. Dr.* 323. 2.
 (cfr. Urachne lanata.)
striata. *Link.* ♃ N. Holl. *Dr.* 58.
stricta. *Lam.* Carolina. *S.* 25. *Dr.* 52.
Szowitziana. *Trin.* Caucasia.
 S. barbata. *Desf.?* (sec. *Trin.*)
tenacissima. *Lin.* ♃ Afr. bor. Graec. Hisp. *S.* 9.
 Macrochloa tenacissima. *Kunth.*
tenuifolia. Sieb. in *Spr.* hrb. parviflora.
tenuis. Willd. hrb. Aristida tenuis.
tenuissima. *Trin.* Chili.
tortilis. *Desf.* ☉ Eur. austr. Afr. bor. Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 11.
 S. humilis. *Brot.*
 S. paleacea. *Sibt. Sm.*
 S. seminuda. *Vahl. Hornm.*
trichotoma. Nees. Urachne trichotoma.

trochlearis. *Nees* et *Meyen*. Peru.
ucranica. *Lam*. pennata.
verticillata. *Nees*. N. Holl. *S*. 37. *Dr*. 38.
villosa. *Walt*. Urachne lanata.
virescens. *H. B*. ♃ Mexico. *Dr*. 24.
S. avenacea. *Willd*. hrb.
(non S. fimbriata. *H. B*. ex *Trin*. mpt.)
virginica. *Pers*. ♃ Carolina. *Dr*. 18.
S. avenacea. *Walt*. (et? *Lin*. sec. *Trin*. mpt.)
S. barbata. *Michx*.
viridula. *Trin*. Am. sptr.

STIPAGROSTIS. *Nees*. *Dietr*. 328.
Fam. Gramina avenacea. *Nees*.
capensis. *Nees*. Pr. b. sp. *Dr*. 1.
Dregeana. *Nees*. Pr. b. sp.
geminifolia. *Nees*. Pr. b. sp.
obtusa. *Nees*. Aristida obtusa.

STIPULARIA. *Beauv*. *Dec*. IV. 619.
Fam. Rubiaceae. *Beauv*.
africana. *Beauv*. ♄ Afr. or. *D*. 1.

Stipularia. *Haworth*.
capensis. *Haw*. Arenaria capensis.
marina. *Haw*. Arenaria media.
media. *Haw*. Arenaria media.
pubescens. *Haw*. Arenaria media.
rubra. *Haw*. Arenaria rubra.

STIPULICIDA. *Michx*. *Dec*. III. 375. *Dietr*. 206.
Fam. Paronychieae. *Dec*. — Portulacaceae Polycarpeae. *Rchbch*.
setacea. *Michx*. ♃ Carolina. *D*. 1. *Dr*. 1.
Polycarpum stipulifidum. *Pers*. *S*. 363. 2.

STIRLINGIA. *Endlich*.

Simsia. *R. Brown*. (non *Pers*.) *Dietr*. 636.
Fam. Proteaceae. *R. Br*.
anethifolia. *Endl*. ♄ N. Holl.
Simsia anethifolia. *R. Br*. *Dr*. 2.
latifolia. *Steud*. ♄ N. Holl.
Simsia latifolia. *R. Br*. *Dr*. 3.
tenuifolia. *Steud*. ♄ N. Holl.
Simsia tenuifolia. *R. Br*. *Dr*. 1.

STISSERA. *Giseck*.
Fam. Scitamineae. *Giseck*.
Curcuma. *Giseck*. ♃ China. Malacc.
Curcuma longa. *Koenig*. (non *Lin*.)

STIXIS. *Lour*. *Spr*. 1784.
Fam. Incertae sedis. *Juss*.
scandens. *Lour*. ♄ Cochinchin. *S*. 1.

Stiza. *E. Meyer*.
erioloba. *Mey*. Lebeckia pungens.
psiloloba. *Mey*. Lebeckia psiloloba.

Stizolobium. *R. Brown*. *Pers*.
altissimum. *Pers*. Mucuna altissima.
bulbosum. *Spr*. Pachyrrhizos angulatus.
domingense. *Spr*. Taeniocarpum articulatum.
ellipticum. *Pers*. Mucuna elliptica.
giganteum. *Spr*. Mucuna gigantea.
inflexum. *Pers*. Mucuna inflexa.
macroceras. *Spr*. Mucuna macroceratides.
Meyeri. *Spr*. Mucuna spuria.
mite. *Pers*. Mucuna mitis.
molle. *Spr*. Mucuna mollis.
montanum. *Spr*. Pachyrrhyzos montanus.
Mutisianum. *Spr*. Mucuna Mutisiana.
nigricans. *Pers*. Mucuna nigricans.
platycarpum. *Pers*. Mucuna platycarpa.
pruriens. *Pers*. Mucuna pruriens.
scarabaeoides. *Spr*. Rhynchosia scarabaeoides.
tuberosum. *Spr*. Pachyrrhizos tuberosus.
urens. *Pers*. Mucuna urens.

Stizolophus. *Cass*. Centaurea.
balsamitaefolius. *Cass*. Centaurea Balsamita.
coronopifolius. *Cass*. Centaurea coronopifolia.

STOBAEA. *Thunb*. *Spr*. 2658. *Dec*. VI. 514.

Apuleia. *Gaert*.

Arelina. *Neck*.?
Fam. Compositae Carduaceae. *Loudon*. — Compositae Cynareae. *Less*. — Compositae homoianthae. *Rchbch*. — Cynarocephalae. *Schultz*. — Synantherae Carlineae. *Cass*.
acanthopoda. *Dec*. Afr. austr. *D*. 37.
acarnoides. *Dec*. ♂ Afr. austr. *D*. 30.
adenocarpa. *Dec*. Afr. austr. *D*. 2.
aristosa. *Dec*. ♃ Pr. b. sp. *D*. 24.
atractyloides. *Thunb*. ♃ Pr. b. sp. *S*. 7. *D*. 4.
Apuleia atractyloides. *Less*.
Carlina atractyloides. *Lin*.
(cfr. S. carlinoides.)
atractyloides. *E. Meyer*. S. Zeyheri.
Bergii. *Spr*. Dicoma diacanthoides.
biloba. *Dec*. ♃ Afr. austr. *D*. 13.
buphthalmoides. *Dec*. ♃ Afr. austr. *D*. 16.
cardopatifolia. *Dec*. ♄ Afr. austr. *D*. 1.
carlinaefolia. *Dec*. Afr. austr. *D*. 11.
A. carlinoides. *E. Meyer*. (non *Thunb*.)
carlinoides. *Thunb*. Pr. b. sp. *S*. 8.
S. atractyloides *β*. *Less*. *Dec*.
carlinoides. *E. Meyer*. carlinaefolia.
cirsiifolia. *Dec*. ⊙ Afr. austr. *D*. 29.
crispa. *Dec*. Pr. b. sp. *D*. 20.
decurrens. *Thunb*. Stephanocoma carduoides.
discolor. *Dec*. ♂ Afr. austr. *D*. 35.
echinopoda. *Dec*. ♂ Afr. austr. *D*. 38.
epitrachys. *Dec*. ♃ Afr. austr. *D*. 7.
eriobasis. *Dec*. ♃ Afr. austr. *D*. 8.
Erysithales. *Dec*. ♂ Afr. austr. *D*. 31.
Gaertneri. *Dec*. Pr. b. sp. *D*. 42.
Apuleia rigida. *Gaert*.
Gorteria rigida. *Banks*.
glabrata. *Thunb*. Pr. b. sp. *S*. 9. *D*. 10.
(cfr. S. lanata.)
glabrata. *Alam*. Espejoa mexicana.
glabriuscula. *Dec*. Afr. austr. *D*. 27.
glauca. *Dec*. Afr. austr. *D*. 9.
glomerata. *Spr*. Platycarpha glomerata.
grandifolia. *Dec*. Afr. austr. *D*. 17.
helianthiflora. *Dec*. ♂ Afr. austr. *D*. 34.
heterophylla. *Thunb*. ♃ Pr. b. sp. *S*. 4. *D*. 14.
lanata. *Thunb*. Pr. b. sp. *S*. 10.
S. glabrata *β*. *Less*. *Dec*.
membranifolia. *Dec*. ♂ Afr. austr. *D*. 39.
microcephala. *Dec*. ⊙ Afr. austr. *D*. 32.
multijuga. *Dec*. ♃ Afr. austr. *D*. 40.
onobromoides. *Dec*. Afr. austr. *D*. 12.
onopordifolia. *Dec*. Afr. austr. *D*. 41.
oppositifolia. *Dec*. Afr. austr. *D*. 18.
petiolata. *Dec*. ♂ Afr. austr. *D*. 36.
pinnata. *Thunb*. Berkheya pinnata.
pinnatifida. *Thunb*. Pr. b. sp. *S*. 2. *D*. 6.
polyacantha. *Dec*. ♂ Afr. austr. *D*. 28.
purpurea. *Dec*. Afr. austr. *D*. 23.
rhapontica. *Dec*. ♃ Afr. austr. *D*. 26.
rigida. *Thunb*. Pr. b. sp. *S*. 5. *D*. 15.
Carlina aculeata. *Burm*.?
rubricaulis. *Dec*. Afr. austr. *D*. 3.
scolymoides. *Dec*. ♂ Afr. austr. *D*. 33.
seminivea. *Dec*. Afr. austr. *D*. 22.
speciosa. *Dec*. ♃ Afr. austr. *D*. 25.
sphaerocephala. *Dec*. ♂ Afr. austr. *D*. 21.
viscosa. *Dec*. Afr. austr. *D*. 19.
Zeyheri. *Dec*. Afr. austr. *D*. 5.
S. atractyloides. *E. Meyer*. (non *Thunb*.)
Apuleia Zeyheri. *Less*.

STOEBE. *Lin*. *Spr*. 2686. *Dec*. VI. 259.

Alopecurioides. *Dec*. nr. 9.

Eustoebe. *Cass*. *Dec*. nr. 1—8.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch*. — Compositae Artemisiae. *Bül*. — Compositae Carduaceae Echinopsideae. *Loudon*. — Compositae Conyzae. *Adans*. — Compositae corymbiferae. *Lin*. — Compositae nucamentaceae. *Lin*. — Compositae nudae. *Lin*. — Compositae Senecionideae. *Less*. — Corymbiferae. *Juss*. — Siphoniphyta. *Neck*. — Synantherae Inuleae. *Cass*.
aethiopica. *Lin*. ♄ Pr. b. sp. *S*. 7. *D*. 4.
Seriphium aethiopicum. *Pers*.
Seriphium juniperifolium. *Lam*.
aethiopica. *Sieb*. Seriphium lanatum.
alopecuroides. *Less*. ♄ Pr. b. sp. *D*. 9.
S. cinerea. *Thunb*. hrb. (non *Lin*.)
Seriphium alopecuroides. *Lam*.
alopecuroides. *Sieb*. Seriphium cinereum.
aspera. *Thunb*. Helichrysum ericaefolium.
cernua. *Thunb*. Elytropappus Rhinocerotis.
cinerea. *Sieb*. Elytropappus cinerascens.
cinerea. *Thunb*. Seriphium cinereum.
cinerea. *Zeyh*. Trichogyne verticillata.
colorata. *E. Meyer*. Seriphium flavescens.

cupressina. Rchbch. Elytropappus Rhinocerotis.
disticha. Thunb. Trichogyne seriphioides.
ericoides. Berg. Disparago seriphioides.
fasciculata. Cass. Seriphium plumosum.
fasciculata. Thunb. Trichogyne seriphioides.
fusca. Thunb. Seriphium fuscum.
gnaphalodes. Thunb. Metalasia pulcherrima.
gomphrenoides. *Berg.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
S. gnaphalioides. *Houtt.* (non *Thunb.*)
Seriphium corymbiferum. *Lin.*
Seriphium gomphrenoides. *Lam.*
incana. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 6.
S. aethiopica. *Sieb.* (non *Lin.*)
laricifolia. E. Meyer. Trichogyne laricifolia.
leucocephala. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
microcephala. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
mucida. E. Meyer. Elytropappus ambiguus.
muricata. *Spr.* ♄ Afr. austr. †
nivea. Thunb. Helichrysum ericoides.
paniculata. Cass. Seriphium passerinoides.
passerinoides. Willd. Seriphium passerinoides.
plumosa. Thunb. Seriphium plumosum.
prostrata. Lin. Seriphium prostratum.
reflexa. Thunb. Trichogyne reflexa.
Rhinocerotis. Lin. Elytropappus Rhinocerotis.
rigida. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 11.
scabra. Thunb. Lin. fil. Elytropappus glandulosus.
spiralis. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
subulata. Smith. Elytropappus cinerascens.
torta. Spr. Disparago ericoides.
tortilis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 8.
virgata. Thunb. Seriphium plumosum.
Stoechas. *Mill.*
dentata. Mill. Lavandula dentata.
officinarum. Mill. Lavandula Stoechas.
pedunculata. Mill. Lavandula pedunculata.
Stoerkia. *Crantz.*
Draco. Crantz. Dracaena Draco.
STOKESIA. *Herit. Spr.* 2665. *Dec.* V. 71.
Fam. Compositae Carduaceae. *Loudon.* — Compositae Cynareae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
cyanea. *Herit.* ♃ Carolina. *S.* 1. *D.* 1.
Cartesia centauroides. *Cassin.*
Carthamus carolinianus. *Michx.*
Carthamus cyaneus. *Banks.* hrb.
Carthamus laevis. *Hill.*
STOMARRHENA. *Decand.* VII. 738.
Fam. Epacrideae. *Dec.*
serratifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
xerophylla. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
Stomatechium. *Autor.* lege Stomotechium.
STOMOTECHIUM. *Lehm. Spr.* 597. *Dietr.* 736.
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Heliotropeae. *Endl.*
papillosum. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Stooria. *Neck.* Lobelia.
STRABONIA. *Decand.* V. 481.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
gnaphalodes. *Dec.* ⊙? ♃ Persia. *D.* 1.
Inula gnaphalodes. *Vent.*
Stramonium. *Scop. Moench. Gaertn.*
arboreum. Moench. Datura suaveolens.
fastuosum. Moench. Datura fastuosa.
foetidum. All. Scop. Datura Stramonium.
laeve. Moench. Datura laevis.
Metel. Moench. Datura Metel.
spinosum. Lam. Datura Stramonium.
Tatula. Moench. Datura Tatula.
vulgatum. Gaert. Moench. Datura Stramonium.
STRANVAESIA. *Lindl.*
Fam. Rosaceae Pomaceae. *Lindl.*
glaucescens. *Lindl.* ♄ Ind. or.
Crataegus glauca. *Wall.*
STRATIOTES. *Lin. Spr.* 1807.
Fam. Aquaticae Nymphaea. *Rül.* — Aristolochiae. *Adans.* — Daphnophyta. *Neck.* — Hydrocharideae. *Juss.* Stratiotideae. *Endl.* — Incertae sedis. *Mirb.* — Palmae. *Lin. Roy.*
acoroides. Lin. fil. Enhalus acoroides.
alismoides. Lin. Ottelia alismoides.
Aloides. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.
Stratiotes nr. 3. *Gmel.* sib.
nymphoides. H. B. Limnocharis Humboldtii.
nr. 3. *Gmel.* sib. S. Aloides.

Straussia. *Dec.* Coffea.
Stravadia. *Pers.* Stravadium.
STRAVADIUM. *Juss. Dec.* III. 289.
Menichea. *Sonner.*
Stravadia. *Pers.*
Fam. Myrtaceae. *Juss.* — Melaleucae. *Rchbch.*
acuminatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
acutangulum. Loudon. rubrum.
album. *Pers.* ♄ Ins. Moluc. *D.* 1.
(cfr. Barringtonia racemosa.)
angustum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
coccineum. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 3.
S. rubrum. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Meteorus coccineus. *Lour. S.* 2466. 1.
excelsum. *Blum.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Barringtonia excelsa. *Blum.*
racemosum. Sweet. Barringtonia racemosa.
rubrum. *Pers.* ♄ Ins. Moluc. Malab. *D.* 2.
S. acutangulum. *Loudon.*
Barringtonia acutangula. *Gaert.*
Eugenia acutangula. *Lin.*
(cfr. S. coccineum.)
spicatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4.
Barringtonia spicata. *Blum.*
STREBANTHUS. *Rafin.*
Eryngium. *Lin.* (sec. *Endl.*)
Fam. Umbelliferae. *Rafin.*
auriculatus. *Rafin.* ⊙ Kentuky.
Streblidia. *Link.*
ferruginea. Link. Schoenus ferrugineus.
Streblocarpus. *Arnott.*
angustifolius. Arn. Maerua angustifolia.
oblongifolius. Arn. Niebuhria oblongifolia.
Streblorrhiza. *Endlich.*
speciosa. Endl. Clianthus speciosus.
Streblus. *Lour.*
asper. Lour. Trophis aspera.
cordatus. Lour. Trophis cordata.
STRELITZIA. *Ait. Spr.* 955. *Dietr.* 1097.
Fam. Musae. *Spr.* Uranieae. *Endl.* — Scitammineae. *Vent.*
angusta. D. Dr. augusta.
angustifolia. *Dryand.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
(cfr. S. juncea, parvifolia, Principis.)
augusta. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5.
S. angusta. *D. Dr.* 4.
Heliconia alba. *Lin.*
farinosa. *Dryand.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
farinosa. Hoffmsg. ovata.
glauca. *Rich.* ♃ Pr. b. sp.
humilis. *Hortor.* ♃ Pr. b. sp.
S. pumila. *Hort.?*
juncea. *Andr.* ♃ Pr. b. sp.
S. angustifolia. *Dryand.* var. *Spr.*
lanceolata. *Hortor.* ♃ Pr. b. sp.
macrophylla. *Hort.* ♃ Pr. b. sp.
ovata. *Don.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. farinosa. *Hoffmsg. Lodd.*
S. Reginae. *Andr. Court.* (non *Ait.*)
Heliconia Bihai. *Mill.* ic.
parvifolia. *Dryand.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
S. angustifolia. *Dryand.* var. *Spr.*
Principis. *Andr.* ♃ Pr. b. sp.
S. angustifolia. *Dryand.* var. *Spr.*
pumila. Hort. humilis.
Reginae. *Ait.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 3.
Heliconia Strelitzia. *Gmel.* syst.
Reginae. Court. ovata.
teretifolia. *Barrow.* ♃ Pr. b. sp.
STREMPELIA. *Richard. Dec.* IV. 498.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
guianensis. *Rich.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Strephium. *Schrad.* in *Nees.*
distichophyllum. Schrad. Olyra polypodioides.
floribundum. Nees. Olyra floribunda.
Strepsia. *Nuttal.*
usneoides. Nutt. Tillandsia usneoides.
STREPTACHNE. *R. Brown. Dietr.* 326.
Fam. Gramina Avenacea. *Spr.* — Gramina Stipacea. *Kunth.*
Calamagrostis. Dumort. Stipa Calamagrostis.
domingensis. Spr. Aristida domingensis.
pilosa. H. B. Aristida jorullensis.
scabra. H. B. Aristida scabra.

stipoides. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
tenuis. H. B. Aristida tenuis.
STREPTANTHERA. *Sweet.*
Fam. Irideae. *Sweet.*
cuprea. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
elegans. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
STREPTANTHUS. *Nutt.*
Eustreptanthus. *Endl.*
Euclisia. *Nutt.*
Fam. Cruciferae. *Nutt.* — Tetradynamae siliquosae. *Rchbch.*
hyacinthoides. *Hook.* ⊙ Texas.
maculatus. *Nutt.* ⊙ Am. sptr.
obtusifolius. *Hook.* ⊙ ♃ Am. sptr.
Streptium. *Roxb.*
asperum. Roxb. Priva leptostachya.
STREPTOCARPUS. *Lindl.*
Fam. Bignoniaceae. *Lindl.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.*
Rexii. *Lindl.* ♄ Pr. b. sp.
Didymocarpus Rexii. *Bowie. Hook.*
STREPTOCAULON. *Wight. Arn. Dietr.* 1189.
Fam. Asclepiadeae Periploceae. *W. A.*
abyssinicum. Hochst. Periploca linearis.
calophyllum. *Wight.* Nepal. *Dr.* 6.
extensum. *Wight.* Ind. or. *Dr.* 4.
Periploca extensa. *Wall.*
Kleinii. *W. A.* ♃ Ind. or. *Dr.* 2.
sylvestre. *Wight.* Ind. or. *Dr.* 5.
Periploca sylvestris. *Hamilt.* hrb.
tomentosum. *Wight.* ♃ Ind. or. China. *Dr.* 1.
Asclepias tomentosa. *Wall.* (non *Ell.*)
Wallichii. *Wight.* Ind. or. *Dr.* 3.
Streptochaeta. *Schrad.*
spicata. Schrad. Lepideilema lancifolium.
STREPTOGYNE. *Beauv. Dietr.* 426.
Fam. Gramina bromea. *Kunth.*
crinita. *Beauv.* Carolina. Guian. *D.* 1.
S. guianensis. *Rich.*
guianensis. Rich. crinita.
Streptopodium. *Benth.* Trichostemma.
STREPTOPUS. *Michx. Spr.* 1265. *Dietr.* 1535.
Fam. Liliaceae. *Juss.* — Sarmentaceae. *Spr.* — Smilaeinae Convallarieae. *Endl.* — Tulipaceae. *Dec.*
amplexicaulis. Poir. amplexifolius.
amplexifolius. *Dec.* ♃ Eur. Am. sptr. *Dr.* 1.
S. amplexicaulis. *Poir.*
S. distortus. *Bess. S.* 1.
Uvularia amplexicaulis. *Mill.*
Uvularia amplexifolia. *Lin.*
Uvularia distorta. *Hort.*
Uvularia nr. 1237. *Hall.* helv.
β. S. distortus. *Michx.*
candidus. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
chinensis. Smith. Disporum pullum.
distortus. Bess. Michx. amplexifolius.
lanuginosus. *Michx.* ♃ Carolin. *S.* 3. *Dr.* 2.
Uvularia lanuginosa. *Pers.*
multiflorus. D. Dr. (5.) est: Drapiezia multiflora. *Blum.*
peduncularis. Smith. Disporum Pitsutum.
roseus. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 3.
Hexorima dichotoma. *Rafin.* *
Uvularia rosea. *Pers.*
simplex. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 4. *Dr.* 4.
Streptostachys. *Desv.*
asperifolia. Desv. Panicum Streptostachys.
hirsuta. Beauv. Panicum Streptostachys.
STRIGA. *Lour. Spr.* 104. *Dietr.* 120.
Buchnera. *Autor.*
Campuleia. *Pet. Thouars.*
Campyleia. *Hook. Spr.* c. p. 222.
Euphrasioides. *Endl.*
Eustrigia. *Endl.*
Orobanchoides. *Endl.*
Fam. Primulaceae.? *Spr.* — Serophularinae Buchnereae. *Benth.*
Campuleia. *Steud.* Aegypt. Nubia.
S. hermonthica. *Hochst.*
Buchnera hermonthica. *Delil. S.* 2182. 26.
coccinea. *Benth.* Afr. austr.
elegans. *Benth.* Afr. austr.
Eustriga. *Steud.* Madagasc.
Campyleia coccinea. *Hook. S.* c. p. 232.

* Hekorima in *Endl.* gen.

Euphrasioides. *Steud.* ⊙ Zeylon. China.
Buchnera asiatica. *Vahl. S.* 2182. 28.
β? Buchnera hirsuta. *Wall.?*
γ? Buchnera coccinea. *Benth.* in *Wall.* cat.?
hermonthica. Hochst. S. Campuleia.
lutea. *Lour.* China. *S.* 1. *Dr.* 1.
Orobanchoides. *Steud.* Abbyssin.
Buchnera orobanchoides. *R. Br.* in *Salt.*
Schimperiana. *Hochst.* (hrb. un. it. nr. 23.) Abyssin.
Buchnera Schimperiana. *Hochst.*
Thunbergii. *Benth.* Afr. austr.
Buchnera bilabiata. *Thunb. S.* 2182. 31.
Strigia. *Decand.* Kuhnia.
STRIGILIA. *Cavan. Spr.* 2388. *Dec.* I. 621.
Styrax. *Lin.* (see. *Endl.*)
Fam. Hesperideae Melieae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Cassel.* — Styraceae. *Endl.*
cordata. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 4.
Foveolaria cordata. *R. P.*
Tremanthus cordata. *Pers.*
crocea. *G. Don.* ♄ Peru.
Foveolaria crocea. *R. P.*
oblonga. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 2. *Dr.* 2.
Foveolaria oblonga. *R. P.*
Tremanthus oblonga. *Pers.*
orchidea. *Hochst.* (hrbr. *Kotsch.* nr. 387.) Cordofan.
ovata. *Poir.* ♄ Peru. *S.* 3. *D.* 3.
Foveolaria ovata. *R. P.*
Tremanthus ovata. *Pers.*
racemosa. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 1. *D.* 1.
Foveolaria ferruginea. *R. P.*
Tremanthus ferruginea. *Pers.*
STROBILANTHES. *Blum.*
Eustrobilanthes. *Nees.*
Pteracanthus. *Nees.*
Sclerostrobilanthes. *Nees.*
Strobilanthus. *Wall.* pl. as. rar.
Sympagis. *Nees.*
Fam. Acanthaceae. *Blum.* Ruellieae. *Nees.*
alata. *Blum.* (non *Wall.*) Java.
alata. Wall. S. Wallichii.
amplectens. *Nees.* ♃? Ind. or.
Ruellia amplectens. *Nees* in *Wall.* cat.
aspera. *Decaisn.* Ins. Timor.
atropurpurea. *Nees* Ind. or.
Ruellia atropurpurea. *Wall.*
auriculata. Wall. est: Crassandra spicata. *Hamilt.*
barbata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia ciliata. *Hrbr. Madr.*
bibracteata. *Blum.* Java.
Brunoniana. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia Brunoniana. *Wall.*
callosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia callosa. *Wall.*
cernua. *Blum.* Java.
ciliata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia ciliata. *Wall. Wight.* hrbr.
crispa. *Blum.* ♃ Java.
echinata. *Nees.* ♄ Ind. or.
filiformis. *Blum.* Java.
fimbriata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia fimbriata. *Wall.*
glabrata. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia glabrata. *Wall.*
glandulosa. *Blum.* Java.
glaucescens. *Nees.* Ind. or.
Ruellia glaucescens. *Wall.* cat.
glutinosa. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia glutinosa. *Wall.*
Heyneana. *Nees.* ♃ Ind. or.
Ruellia involucrata. *Heyn.* hrbr.
hirsuta. Decaisn. Nelsonia hirsuta.
hirta. *Blum.* Java.
Ruellia hirta. *Vahl. S.* 2218. 66.
(cfr. R. imbricata.)
imbricata. *Nees.* Ind. or. Java.
Ruellia hirta *β* crenulata. *Blum.*
involucrata. *Blum.* Java. Ind. or.
Ruellia lupulina B. *Wall.* cat.
lupulina. *Nees.* ♃? Ind. or.
Ruellia lupulina A. *Wall.* cat.
(cfr. S. involucrata.)
monadelpha. *Nees.* Ind. or.
Ruellia monadelpha. *Wall.*

moschifera. *Blum.* Java.
mysurensis. *Nees.* Ind. or.
Ruellia mysurensis. *Roth.*
plumulosa. *Nees.* Ind. or.
rosea. *Nees.* Ind. or.
Sabiniana. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia Sabiniana. *Wall.*
β. Ruellia argentea. *Wall.*
scabra. *Nees.* ♄ Ind. or.
Ruellia scabra. *Wall.* cat.
sessilis. *Nees.* Ind. or.
speciosa. *Blum.* Java.
virgata. *Blum.* (Flora 1829. 284.) N. Guinea.
Wallichii. *Nees.* Ind. or.
Ruellia alata. A. B. *Wall.* cat.
Wightiana. *Nees.* ♃ Ind. or.
Strobilanthus. *Wall.* Strobilanthes.
STROBILOCARPUS. *Klotzsch.*
Fam. Santalaceae. *Klotzsch.*
diversifolius. *Klotzsch.* (Linn. XIII. 381.) ♄ Pr. b. sp.
Strobocalyx. *Blum.* Vernonia.
Stroemia. *Vahl. Spr.*
capparoides. Spr. Cadaba capparoides.
farinosa. R. Br. Cadaba dubia.
farinosa. Vahl. Cadaba farinosa.
glandulosa. Vahl. Cadaba glandulosa.
longifolia. R. Br. Cadaba longifolia.
rotundifolia. Vahl. Cadaba rotundifolia.
tetrandra. Vahl. Cadaba indica.
Strombodurus. *Willd.*
gracilis. Willd. Dentarrhaphis scabra.
STROMBOSIA. *Blum.*
Fam. Ilicineae. *G. Don.* — Marcgraviaceae. *Meissn.* — Rhamneae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♄ Java.
STRONGYLODON. *Vogel.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Vogel.*
ruber. *Vogel.* ♄ Ins. Sandwic.
STRONGYLOMA. *Decand.* VII. 52.
Fam. Compositae Nassauviaceae. *Dec.*
axillare. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 1.
Acanthophyllum axillare. *Hook. Arn.*
Nassauvia axillaris. *Don.*
Triptilion axillare. *Don. S.* 2758. 1.
glomerulosum. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 2.
Nassauvia glomerulosa. *Don.*
Triptilion glomerulosum. *Lagasc.*
STRONGYLOSPERMA. *Less. Dec.* VI. 82.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
australe. *Less.* ♃ N. Holl. *D.* 1.
Anacyclus australis. *Sieb. S.* 2733. 4.
reptans. *Benth.* N. Holl. *D.* 2.
STROPHANTHUS. *Decand. Spr.* 693. *Dietr.* 842.
Fam. Apocyneae. *Dec.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.*
alterniflorus. *Spr.* ♄ China. *S.* 6. *Dr.* 6.
Apocynum alterniflorum. *Lour.*
(cfr. Gymnema sylvestre.)
dichotomus. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Echites caudata. *Lin.*
(Echites undulata. *Lin.* falso cit. *D. Dr.*)
Nerium caudatum. *Lam. Roxb.*
(cfr. S. divergens, scandens.)
divaricatus. *Wall.* (non *Hook. Arn.*) ♄ Ind. or.
divaricatus. Hook. Arn. divergens.
divergens. *Grah.* ♄ China. Ind. or.
S. dichotomus β chinensis. *Bot. Reg.*
S. divaricatus. *Hook. Arn.* (non? *Wall.*)
Emericia divaricata. *R. S.*
Nerium chinense. *Hunter* in *Roxb.* fl. ind.
Pergularia divaricata. *Lour.*
Periploca divaricata. *Spr.* 962. 6. *Dr.* 1173. 7.
hirtus. Poir. hispidus.
hispidus. *Dec.* Afr. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
S. hirtus. *Poir.* (in Dict. des sc. nat.)
Vallaris divaricata. *G. Don.*
Jackianus. *Wall.* ♄ Ind. or.
laurifolius. *Dec.* ♄ Sierra Leona.
scandens. *R. R.* ♄ Cochinch. *S.* 4. *Dr.* 4.
S. dichotomus. *Dec.?* (see. *Hook. Arn.*)
Nerium scandens. *Lour.*
Wightianus. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Cameraria Zeylanica. *Wight.* hrbr.?
STROPHOPAPPUS. *Decand.* V. 75.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
bicolor. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Stilpnopappus bicolor. *Mart.*
Strophostyles. *Elliot.*
angulosa. Ell. Phaseolus angulosus.
capensis. E. Meyer. Phaseolus capensis.
helvola. Ell. Dolichos helvolus.
peduncularis. Ell. Phaseolus vexillatus.
Struchium. *R. Brown. Juss.*
africanum. Beauv. Sparganophorus africanus.
americanum. Poir. Sparganophorus Vaillantii.
STRUCKERIA. *Arrab.*
Fam.? (Monandria monogyn.)
oppugnata. *Arrab.* ♄ Brasil.
STRUMARIA. *Jacq. Spr.* 1203. *Dietr.* 1603.
Fam. Amaryllideae. *Endl.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Narcisseae. *Cassel.* Amaryllideae. *Rchb.*
angustifolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 2.
crispa. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 5.
Amaryllis cinnamomea. *Mill. Herit.*
Amaryllis crispa. *Jacq.*
Imhofia crispa. *Herb.*
filifolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
S. liliifolia. *D. Dr.* 1.
Crinum tenellum. *Lin. fil.*
Imhofia filifolia. *Herb.*
Leucojum strumosum. *Ait.*
gemmata. *Sims.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 9.
S. geminata. *Steud.* (sphalm.)
Imhofia gemmata. *Herb.*
liliifolia. D. Dr. filifolia.
linguaefolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 7.
rubella. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 3.
spiralis. Ker. Hessea spiralis.
stellaris. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Amaryllis stellaris. *Jacq.*
Hessea stellaris. *Herbert.*
truncata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
undulata. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.
STRUMPFIA. *Lin. Spr.* 912. *Dec.* IV. 469. *Dr.* 1105.
Strumphia. *Pers.*
Patsjotti. *Adans.*
Fam. Campanulaceae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Coryphophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss.* — Onagrae. *Adans.* — Rubiaceae Guettardaceae. *Dec.*
maritima. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Struthanthus. *Martius.*
affinis. Mart. Loranthus affinis.
avicularius. Mart. Loranthus avicularius.
citricola. Mart. Loranthus citricola.
concinnus. Mart. Loranthus concinnus.
conduplicatus. Mart. Loranthus conduplicatus.
confertus. Mart. Loranthus confertus.
cuspidatus. Mart. Loranthus cuspidatus.
elegans. Mart. Loranthus elegans.
erythrocarpus. Mart. Loranthus erythrocarpus.
Eschscholtzianus. Mart. Loranthus Eschscholtzianus.
flexicaulis. Mart. Loranthus flexicaulis.
glomeratus. Mart. Loranthus glomeratus.
longepedunculatus. Mart. Loranthus longepedunculatus.
nitens. Mart. Loranthus nitens.
patens. Mart. Loranthus patens.
polyanthus. Mart. Loranthus polyanthus.
polyrrhizos. Mart. Loranthus polyrhyzus.
pterygopus. Mart. Loranthus pterygopus.
rubens. Mart. Loranthus rubens.
rufus. Mart. Loranthus rufus.
salicifolius. Mart. Loranthus salicifolius.
staphylinus. Mart. Loranthus staphylinus.
subcampestris. Mart. Loranthus subcampestris.
syringaefolius. Mart. Loranthus syringaefolius.
tetraqueter. Mart. Loranthus tetraqueter.
virgatus. Mart. Loranthus virgatus.
Struthia. *Royen.* Gnidia.
STRUTHIOLA. *Lin. Spr.* 494. *Dietr.* 636. *
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Daphnoideae. *Cassel.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaceae. *Juss.* — Vepreculae. *Lin.*
angustifolia. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.
argentea. *Lehm.* ♄ Pr. b. sp.
chrysantha. *Lichtst. Meissn.* ♄ Pr. b. sp.
(cfr. S. tomentosa.)
ciliata. Lam. lucens, virgata.

* Cnfr. *Meissner* in Linnaea XIV. 463 et sq.

Dregeana. *Meissn.* ♄ Pr. b. sp.
erecta. *Lin.* ♄ Pr. b. sp.
S. erecta α. γ. *Thunb.*
S. glabra. *Lin. S.* 3. *Dr.* 3.
S. juniperina. *Retz.* (planta junior.) *Dr.* 4.
S. pendula. *Salisb.*
S. subulata. *Lam.*
S. tetragona. *Retz.*
Belvala. *Adans.*
Nectandra tetrandra. *Berg.*
Passerina dodecandra. *Lin.*
Passerina filiformis. *Mill.*
Passerina tetragona. *Lin.*
(cfr. S. hirsuta, tuberculosa.)
erecta. Curt. stricta.
glabra. Lin. erecta.
glabra. Zeyh. parviflora.
glauca. *Loddig.* ♄ Pr. b. sp.
hirsuta. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp.
S. erecta β. *Thunb.*
imbricata. Andr. striata.
incana. Loddig. virgata.
juniperina. Retz. erecta, lineariloba.
lanceolata. Retz. ovata.
lateriflora. Hornm. striata.
laxa. Hortor.
lineariloba. *Meissn.* ♄ Pr. b. sp.
S. erecta β subulata. *Lam.* ill.
S. juniperina. *Retz.* (sec. *Meissn.*)
littoralis. Wendl. Passerina spicata.
longiflora. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
S. virgata. *Lin.* var.? *Wickstr.*
lucens. *Poir.* ♄ Pr. b. sp.
S. ciliata β. *Lam.* ill.
myrsinites. Lam. ovata.
nana. Lin. fil. Gnidia nana.
oppositifolia. *Hort. angl.* ♄ Pr. b. sp. †
ovata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
S. lanceolata. *Retz.*
S. myrsinites. *Lam.*
(cfr. S. tuberculosa.)
parviflora. *Bartl.* ♄ Pr. b. sp.
S. glabra. *Zeyh.* hrbr. cap.
pubescens. *Retz.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. virgata. *Smith.* (*Lin.* var. *Wickstr.*)
rubra. Andr. virgata.
striata. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
S. imbricata. *Andr. S.* 7. *Dr.* 7.
S. lateriflora. *Hornm.*
S. sulcata. *Schmidt.*
stricta. *Don.* ♄ Pr. b. sp.
S. erecta. *Curt.* (non *Lin.*)
subulata. Lam. erecta.
subulata. Vahl. S. Vahlii.
sulcata. Schmidt. striata.
superba. *Hort. angl.* ♄ Pr. b. sp.
tetragona. Retz. erecta.
tomentosa. *Andr.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
S. chrysantha. *Lichtst.* (sec. *Spr.*)
S. villosa. *Wickstr.?*
tuberculosa. *Lam.* ♄ Pr. b. sp.
S. glabra. *Lin.* (sec. *Spr.*)
S. ovata β breviflora. *Meissn.*
tuberculosa. Vahl. virgata.
Vahlii. *Wickstr.* ♄ Pr. b. sp.
S. subulata. *Vahl.* hrb.
villosa. Vahl. virgata.
villosa. Wickstr. tomentosa.
virgata. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. ciliata. *Andr.*
S. erecta β. *Thunb.*
S. incana. *Lodd.*
S. pubescens. *Retz.*
S. rubra. *Andr. Hort.*
S. tuberculosa. *Vahl.* hrb.
S. villosa. *Vahl.* hrb.
Passerina Zeyheri. *Spr.* in hrbr. *Zeyh.*
(cfr. S. longiflora.)
virgata. Smith. pubescens.
Struthium. *Sering.* Gypsophila.
Strychnodaphne. *Nees.*
lanceolata. Nees. Ocotea lanceolata.
puberala. Nees. Ocotea puberula.

STRYCHNOS. *Lin. Spr.* 741. *Dietr.* 890.
Genipa. *Adans.*
Fam. Apocyneae. *Juss.* Strychneae. *Dec.* — Arcythophyta. *Neck.* — Colubrinae. *Cassel.* — Contortae. *Spr.* Carisseae. *Rchbch.* — Loganiaceae. *R. Br.* Strychneae. *Endl. Meissn.* — Luridae. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Potalieae. *Mart.* — Solana. *Röl.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 254.) ♄ Abyssin.
acuminata. *Wall.* ♄ Ind. or.
axillaris. *Colebr.* ♄ Bengal. *S.* 11. *Dr.* 8.
bicirrhosa. *Leschen.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 14.
brachiata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 9. *Dr.* 12.
colubrina. *Lin.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2. *Dr.* 2.
grandis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Ignatii. *Berg.* ♄ Ins. Philip. *S.* 8. *Dr.* 11.
Caniram de St. Ignaco. *Pet. Th.*
Ignatia amara. *Lin.*
Ignatia philippica. *Lour.*
innocua. *Cail. Delil.* ♄ Aegyptus.
laurina. *Wall.* ♄ Ind. or.
ligustrina. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 13.
lucida. *R. Br.* (non? *Wall.*) ♄ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 10.
lucida. Wall. S. Wallichiana.
madagascariensis. *Poir.* ♄ Madagasc. *S.* 4. *Dr.* 4.
Caniram de Madagascar. *Pet. Th.*
minor. *Dennst.* ♄ Ind. or. (H. mal. VII. 5.)
muricata. *Kosteletz.* ♄ Ins. Timor. *Dr.* 6.
nux vomica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Caniram Vomiquier. *Pet. Th.*
ovalifolia. *Wall.* Ind. or.
potatorum. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3
S. Tetankotta. *Retz.*
Caniram Tetankotta. *Pet. Th.*
Pseudo-Quina. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 5. *Dr.* 5.
spinosa. *Lam.* ♄ Madagasc. *S.* 6. *Dr.* 7.
Caniram Vontac. *Pet. Th.*
Tetankotta. Retz. potatorum.
Tieute. *Lechen.* ♄ Java. *S.* 10. *Dr.* 9.
toxifera. *Schomb.* ♄ Orinoco.
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
S. lucida. *Wall.* (non *R. Br.*)
STRYPHNODENDRON. *Martius.*
Fam. Mimoseae. *Mart.*
Barbatiman. *Mart.* ♄ Brasil.
Mimosa barba de Timan. *Arrab.*
polyphyllum. *Mart.* ♄ Brasil.
rotundifolium. *Mart.* ♄ Brasil.
Stuartia. *Willd.* Stewartia.
STURMIA. *Hoppe.*
Fam. Gramina Agrostidea. *Spr.* — Gramina Paniceа. *Kunth.* — Gramina Phalarides. *Adans.*
minima. *Hoppe.* ⊙ Europ.
S. verna. *Pers.*
Agrostis minima. *Lin.*
Chamagrostis minima. *Borckh. Dr.* 281. 1.
Knappia agrostidea. *Smith. S.* 268. 1.
Knappia vernalis. *Trin.*
Mibora verna. *Adans.*
Poa minima. *With.*
verna. Pers. minima.
Sturmia. *Gaert. fil.*
lucida. Gaert. fil. Stenostomum lucidum.
Sturmia. *Rchbch.*
Loeselii. Rchbch. Liparis Loeselii.
Stylandra. *Nutt.*
pumila. Nutt. Podostigma pubescens.
Stylaria. *Decand.* Polanisia.
STYLIDIUM. *Swartz. Spr.* 3045. *Dec.* VII. 332 et 782.
Andersonia. *Koenig.* mpt. (*Dec.* nr. 31—56.)
Candollea. *Labil.*
Nitrangium. *Endl.* (*Dec.* 31—56.)
Stiledium. *Andr.*
Tolypangium. *Endl.* (*Dec.* 1—30.)
Ventenatia. *Smith.* (*Dec.* 1—30.)
Famil. Campanulaceae. *Cassel.* — Plumbagineae. *Rchbch.* — Stylideae. *R. Br.*
adnatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 37. *D.* 54.
alsinoides. *R. Br.* N. Holl. *S.* 29. *D.* 56.
amoenum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 22.
androsaceum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 35.
Armeria. *Rich.* Terra Diemen. *S.* 20. *D.* 6.
Candollea Armeria. *Labil.*

articulatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5. *D.* 23.
assimile. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 11. *D.* 14.
breviscapum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 34. *D.* 49.
Brunonianum. *Benth.* in *Hügel.* ♃ N. Holl. *D.* 24.
bulbiferum. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 45.
buxifolium. Hort. Belv. (quid?)
caespitosum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 13. *D.* 12.
calcaratum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7. *D.* 29.
canaliculatum. Poir. graminifolium.
capillare. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 45. *D.* 31.
carnosum. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 1.
caulescens. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 22. *
corymbosum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 40. *D.* 33.
crassifolium. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 42. *D.* 32.
despectum. *R. Br.* ♃ Terra Diemen. *D.* 42.
S. inundatum. *R. Br.* var.? *R. Br.*
dichotomum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 49. *
diffusum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 31. *D.* 43.
diversifolium. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *D.* 25.
eriopodum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 49. ***
eriorrhizum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9. *D.* 17.
falcatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 36. *D.* 51.
S. sulcatum. *Edit.* in *Isid.*
fasciculatum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 35. *D.* 50.
floribundum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8. *D.* 18.
fruticosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 27.
S. glandulosum. *Salisb.*
glandulosum. Salisb. fruticosum.
glaucum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 21. *D.* 16.
Candollea glauca. *Labil.?*
graminifolium. *Sw.* ♃ N. Holl. *S.* 15. *D.* 8.
S. canaliculatum. *Poir.?*
S. lineare. *Sieb.* (non *Sw.*)
S. serrulatum. *Rich.*
Candollea serrulata. *Labil.*
Ventenatia major. *Smith.*
(cfr. S. melastachys.)
guttatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 41. *D.* 46.
hebegynum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 3. **
hirsutum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 18. *D.* 4.
imbricatum. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 53.
inundatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 32. *D.* 41.
(cfr. S. despectum.)
junceum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 23. *D.* 19.
Kunthii. *Wall.* cat. ♃ Ind. or. *D.* 36.
laricifolium. *Rich.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 28.
(cfr. S. tenuifolium.)
laxiflorum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 3. *
leptobotrys. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 33. **
leptophyllum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 33. ***
Lessoni. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 52.
lineare. *Sw.* ♃ N. Holl. *S.* 14. *D.* 9.
S. planifolium. *Poir.?*
Ventenatia minor. *Smith.*
lineare. Sieb. graminifolium.
longifolium. *Rich.* N. Holl.
S. pilosum. *Poir. R. Br. S.* 16. *D.* 2.
Candollea pilosa. *Labil.*
longitubum. *Benth.* in *Hügel.* ♃ N. Holl. *D.* 40.
luteum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6. *D.* 21.
melastachys. *R. Br.* N. Holl. *D.* 7.
S. graminifolium. *Sw.* var.? *R. Br. Spr.*
pedunculatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39. *D.* 48.
piliferum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 12. *D.* 13.
pilosum. Poir. R. Br. longifolium.
planifolium. Poir. lineare.
polystachium. Rich. umbellatum.
proliferum. *Dec.* ♃ N. Holl., *D.* 49. **
propinquum. *R. Br.* ⊙? N. Holl. *S.* 38. *D.* 55.
pygmaeum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 30. *D.* 44.
ramosum. Willd. (ubi? quid?)
reduplicatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 17. *D.* 3.
repens. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 33. *D.* 46.
rotundifolium. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 47. *D.* 33.
scandens. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *D.* 26.
scariosum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 35. **
schoenoides. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 4. *
serrulatum. Rich. graminifolium.
setaceum. *Rich.* ♃ N. Holl. *S.* 26. *D.* 10.
Candollea setacea. *Labil.*
setigerum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 12. *
spathulatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10. *D.* 15.
spinulosum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 25. *D.* 11.
squamellosum. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 3. ***
stipitatum. *Benth.* in *Hügel.* ♃ N. Holl. *D.* 30.
sulcatum. Edit. in *Isid.* falcatum.
tenellum. *Sw.* (non *R. Br.*) ♃ Malacca. *S.* 27. *D.* 37.
tenellum. R. Br. tenerum.
tenerum. *Spr.* ♃ N. Holl. *S.* 43. *D.* 32.
S. tenellum. *R. Br.* (non *Sw.*)
tenuifolium. *R. Br.* ♃ N. Holl.
S. laricifolium. *Rich.* (sec. *Spr.*)
thesioides. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 33. **
thyrsiforme. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 33. *
uliginosum. *Sw.* ⊙ Zeylon. *S.* 28. *D.* 38.
umbellatum. *Poir.* Terra Diem. *S.* 19. *D.* 5.
S. polystachium. *Rich.*
Candollea umbellata. *Labil.*
utricularioides. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 39.
violaceum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 24. *D.* 20.
Wightianum. *Wall.* cat. Ind. or.

Stylidium. *Lour.*
chinense. Lour. Marlea begonifolia.

Styliminus. *Rafin.*
maritimus. Rafin. Pluchea marylandica.

Stylis. *Poir.*
chinensis. Poir. Marlea begonifolia.

Stylismus. *Rafin.* Evolvulus.

STYLOBASIUM. *Desf. Spr.* 1673. *Dec.* II. 92. *Dietr.* 2096.
Fam. Onagreae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Rosaceae Chrysobalaneae. *Bartl.* — Terebinthaceae. *Dec.*
* spathulatum. *Desf.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

STYLOCERAS. *Juss. Spr.* 3194.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.* Euphorbiaceae. *Juss.*
Kunthianum. *Juss.* ♄ Quito. *S.* 2.
laurifolium. *Kunth.* ♄ N. Granat. *S.* 1.
Trophis laurifolia. *Willd. H. B.*

STYLOCHAETON. *Leprieur.*
Fam. Aroideae. *Lepr.* Cryptocoryneae. *Endl.*
hypogeum. *Lepr.* ♃? Senegamb.

STYLOCORYNA. *Cavan. Spr.* 827. *Dec.* IV. 377. *Dietr.* 997.
Chomelia. *Lin.* (non *Jacq.*)
Cupi. *Adans.*
Cupia. *Dec.* IV. 393.
Stylocoryne. *Autor.*
Tarenna. *Gaert.*
Wahlenbergia. *Blum.*
Webera. *Schreb. Spr.* 814. *Dietr.* 993.
Zamaria. *Rafin.*
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cinchonaceae Gardenieae. *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
corymbosa. Labil. Olostyla corymbosa.
densiflora. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cupia densiflora. *Dec.* 3.
Webera densiflora. *Wall. Roxb. S.* 3. *Dr.* 3.
fragilis. D. Dr. fragrans.
fragrans. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
S. fragilis. *D. Dr.* 2.
Ceriscus fragrans. *Nees.*
Wahlenbergia fragrans. *Blum.*
laxiflora. *Blum.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 7.
macrophylla. *Bartl.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 5.
malabarica. Dec. Griffithia fragrans.
monosperma. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Pandaki. Dec. Griffithia fragrans.
odorata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cupia odorata. *Dec.* 5.
Webera odorata. *Roxb. S.* 7. *Dr.* 5.
oppositifolia. *Steud.* ♄ Ind. or. †
Cupia oppositifolia. *Dec.* 4.
Webera oppositifolia. *Roxb. S.* 6. *Dr.* 4.
pubescens. *Bartl.* ♄ Ins. Manil. *D.* 5. *Dr.* 4.
pubiflora. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
racemosa. *Cav.* ♄ Ins. Philip. *S.* 1. *Dr.* 1.
Gardenia Stylocoryna. *Quorund.*
Roxburghii. *Steud.* ♄ Ind. or.
Cupia macrophylla. *Dec.* 2.
Webera macrophylla. *Roxb. S.* 8.
tomentosa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 4. *Dr.* 3.
Webera. *Rich.* ♄ Ind. or.
Canthium corymbosum. *Pers.*
Cupia corymbosa. *Dec.* 1.
Gardenia Pavetta. *Roxb.*
Ixora alba. *Sm.* hrb. (non *Sm.* in *Rees.*)
Pavetta Wightiana. *Wall.*

Polyozus maderaspatanus. *Dec.* IV. 495. nr. 4.
Rondeletia asiatica. *Lin.*
Tarenna zeylanica. *Gaertl.*
Webera cerifera. *Moon.*
Webera corymbosa. *Spr.* 814. 1.
Webera zeylanica. *D. Dr.* 993. 11.
Stylolepis. *Lehm.*
gracilis. Lehm. Podolepis gracilis.
Styloncerus. *Spr.*
humifusus. Spr. Siloxerus humifusus.
Stylonema. *Dec.* Erysimum.
STYLOPHORUM. *Nutt. Spr.* 1886.
Cerastites. *Gray.*
Meconopsis. *Dec.* I. 120.
Fam. Papaveraceae. *Nutt.*
cambricum. *Spr.* ♃ Pyrenaei. *S.* 1.
Meconopsis cambrica. *Vig. D.* 1.
Papaver cambricum. *Lin.*
crassifolium. *Steud.* ♃ California.
Meconopsis crassifolia. *Benth.*
diphyllum. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
Chelidonium diphyllum. *Michx.*
Meconopsis diphylla. *Dec.* 3.
heterophyllum. *Steud.* California.
Meconopsis heterophylla. *Benth.*
nepalense. *Spr.* ♃ Nepal. *S.* 5.
Meconopsis napaulensis. *Dec.* 4.
Papaver paniculatum. *Don.*
ohiense. Spr. petiolatum.
petiolatum. *Nutt.* ♃ Am. sptr.
S. ohiense. *Spr.* 2.
Meconopsis petiolata. *Dec.* 2.
simplicifolium. *Spr.* ♃ Nepal. *S.* 4.
Papaver simplicifolium. *Don.*
STYLOSANTHES. *Swartz. Spr.* 2593. *Dec.* II. 317.
Eustylosanthes. *Vogel.*
Hyposanthes. *Vogel.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
angustifolia. *Vogel.* Brasil.
Bojeri. *Vogel.* Zanguebar.
bracteata. *Vogel.* ♃ ♄ Brasil.
capitata. *Vogel.* Brasil.
elatior. *Sw.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 7.
S. hispida. *Michx.* (non *Rich.*)
Arachis aprica. *Wall.*
Trifolium biflorum. *Lin.*
Trifolium hispidissimum. *Michx.*
erecta. *Beauv.* ♄? Afr. aequin. *S.* 6. *D.* 2.
Ononis coriifolia. *Rchbch.* in *Sieb.* hrbr. seneg.
β. S. guianensis. *Schum.* (non *Sw.* sec. *Vogel.*)
glutinosa. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 9. *D.* 6.
gracilis. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 10. *D.* 8.
S. guianensis *β. Vogel.*
Trifolium fluminense. *Arrab.?* (sec. *Vogel.*)
guianensis. *Sw.* ⊙ Guiana. *S.* 3. *D.* 10.
Trifolium guianense. *Aubl.*
(cfr. S. gracilis.)
guianensis. Schum. erecta.
hispida. *Rich.* (non *Michx.*) ♃ Cayenne. *D.* 9.
hispida. Michx. elatior.
humilis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 8. *D.* 5.
leiocarpa. *Vogel.* ♃ ♄ Brasil.
montevidensis. *Vogel.* Brasil.
mucronata. *Willd.* ♄ ♃ Ind. or. *S.* 5. *D* 4.
Arachis fruticosa. *Retz.*
Hedysarum hamatum. *Burm.*
procumbens. *Sw.* ♃ ♄ Ind. occ. *S.* 7.
Hedysarum hamatum α. *Lin.*
Ononis coriifolia. *Rchbch.* in *Sieb.* pl. seneg.
rigida. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
S. scabra. *Vogel?*
scabra. Vogel. rigida.
viscosa. *Sw.* ♃ Jamaic. Brasil. *S.* 4. *D.* 3.
Hedysarum hamatum *β. Lin.*
STYLURUS. *Rafin.* (non *Knight.*)
Fam. Ranunculaceae. *Rafin.*
fistulosus. *Rafin.* Louisiana.
Stylurus. *Knight.* et *Salisb.*
buxifolia. Kn. Salisb. Grewillea buxifolia.
STYPANDRA. *R. Brown. Dietr.* 1562.
Arthropodium. *Spr.* 1240. (ex parte.)
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Anthericeae. *Rchb.* — Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.* — Scitamnineae Asphodeleae. *Spr.*
caespitosa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 4.
Arthropodium caespitosum. *Spr.* 11.
coarctata. *R. Br.* ♃ Peru. *Dr.* 8.
Anthericum coarctatum. *R. P.*
Caesia coarctata. *Spr.* 1242. 8.
Phalangium coarctatum. *Poir.*
coerulea. R. Br. (*Dr.* 7.) Pasithea coerulea.
frutescens. *Know.* et *Westc.* ♄ N. Holl.
glauca. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 2.
Arthropodium glaucum. *Spr.* 8.
imbricata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 3.
Arthropodium imbricatum. *Spr.* 7.
propinqua. *Cunningh.* ♃ N. Holl. *Dr.* 1.
scabra. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 6.
Arthropodium scabrum. *Spr.* 9.
umbellata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 5.
Arthropodium umbellatum. *Spr.* 10.
STYPHELIA. *Smith. Spr.* 710. *Dec.* VII. 734. *Dietr.* 791.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
abietina. Labil. Cyathodes abietina.
acerosa. Banks. Cyathodes acerosa.
acuminata. Spr. Leucopogon acuminatus.
adscendens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 4. *Dr.* 7.
affinis. Spr. Leucopogon affinis.
aggregata. Spr. Acrotriche aggregata.
alternifolia. Spr. Leucopogon alternifolius.
amplexicaulis. Rudg. Leucopogon amplexicaulis.
angustifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
S. laeta. *Siebr.* (*R. Br.* var. angustifolia. *Benth.*)
apiculata. Spr. Leucopogon apiculatus.
appressa. Spr. Leucopogon appressus.
biflora. Spr. Leucopogon hiflorus.
Brownii. Spr. Leucopogon reflexus.
carinata. Spr. Leucopogon assimilis, carinatus.
collina. Labil. Leucopogon collinus.
compacta. Spr. Astroloma compactum.
cordata. Labil. Acrotriche subcordata.
cornifolia. Rudg. Trochocarpa laurina.
cucullata. Spr. Leucopogon cucullatus.
cuspidata. Spr. Leucopogon cuspidatus.
Cymbula. Spr. Leucopogon Cymbula.
daphnoides. Smith. Lyssanthe daphnoides.
dealbata. Spr. Cyathodes dealbata.
deformis. Spr. Leucopogon deformis.
denticulata. Spr. Astroloma denticulatum.
denudata. Spr. Leucopogon denudatus.
depressa. Spr. Acrotriche depressa.
distans. Spr. Leucopogon distans.
divaricata. Spr. Acrotriche divaricata.
elliptica. Smith. Monotocca elliptica.
epacrioides. *Hort. Loudon.* ♄ N. Holl.
ericoides. Smith. Leucopogon ericoides.
esquamata. Spr. Leucopogon esquamatus.
fastigiata. Spr. Leucopogon fastigiatus.
flexifolia. Spr. Leucopogon flexifolius.
glabella. Spr. Leucopogon glabellus.
glauca. Labil. Monotocca lineata.
glaucescens. *Sieber.* ♄ N. Holl. *S.* 73. *Dr.* 10.
S. triflora. *R. Br.* (sec. *Benth.* in *Hügel.*)
Gnidium. Vent. Leucopogon parviflorus.
gracilis. Spr. Leucopogon gracilis.
humifusa. Spr. Astroloma humifusum.
imbricata. Spr. Leucopogon imbricatus.
interrupta. Spr. Leucopogon interruptus.
involucrata. Spr. Pentachondra involucrata.
juniperina. Spr. Leucopogon juniperinus.
laeta. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 3.
S. latifolia. *Sieb.* (hrb. mixt. nr. 610. sec. *Benth.*)
(cfr. S. laeta.)
lanceolata. Smith. Leucopogon lanceolatus.
latifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 1.
latifolia. Sieb. (hrb. mixt. 610.) laeta.
leptospermoides. Spr. Leucopogon leptospermoides.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 1. *Dr.* 8.
malaica. Spr. Leucopogon Malayanus.
margarodes. Spr. Leucopogon margarodes.
microphylla. Spr. Leucopogon microphyllus.
multiflora. Spr. Leucopogon multiflorus.
obovata. Labil. Leucopogon obovatus.
ovalifolia. Spr. Acrotriche subcordata.
Oxycedrus. Labil. Cyathodes Oxycedrus.
pallida. Spr. Astroloma pallidum.

parviflora. Andr. Leucopogon lanceolatus, parviflorus.
patula. Spr. Acrotriche patula.
pauciflora. Spr. Leucopogon pauciflorus.
pendula. Spr. Leucopogon pendulus.
pinifolia. Spr. Stenanthera pinifolia.
polystachys. Spr. Leucopogon polystachys.
propinqua. Spr. Leucopogon propinquus.
pumila. Spr. Pentachondra pumila.
ramiflora. Spr. Acrotriche ramiflora.
reflexa. *Rudge.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 9.
reflexa. Spr. nr. 12. Leucopogon reflexus.
revoluta. Spr. Leucopogon revolutus.
Richei. Labil. Leucopogon Richei.
rotundifolia. Spr. Leucopogon rotundifolius.
rubricaulis. Spr. Leucopogon rubricaulis.
ruscifolia. Spr. Leucopogon ruscifolius.
scoparia. Smith. Monotocca scoparia.
serrulata. Labil. Astroloma humifusum, Acrotriche serrulata.
setigera. Spr. Leucopogon setigerus.
spuria. Poir. Leucopogon ericoides.
straminea. Spr. Cyathodes straminea.
striata. Spr. Leucopogon nervosus, striatus.
strigosa. Smith. Lissanthe strigosa.
tamariscina. Spr. Leucopogon tamariscinus.
tecta. Spr. Astroloma tectum.
triandra. Spr. triflora.
trichocarpa. Labil. Leucopogon trichocarpus.
triflora. *Andr.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 6.
S. triandra. *Spr.* c. p. 67. (sphalmate.)
(cfr. S. glaucescens.)
tubiflora. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 8.
verticillata. Spr. Leucopogon verticillatus.
villosa. Spr. Leucopogon villosus.
virgata. Labil. Leucopogon virgatus.
viridiflora. Andr. viridis.
viridis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 7.
S. viridiflora. *Andr. R. Br.*

Styphnolobium. *Schott.*
japonicum. Schott. Sophora japonica.

STYPHONIA. *Nutt. Dietr.* 1690.
Fam.? Aurantiaceae. *Nutt.*
integrifolia. *Nutt.* mpt. ♃ Am. septr. *Dr.* 1.
serrata. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 2.

Styposanthes. *Vogel.* Stylosanthes.

Styrandra. *Rafin.*
bifolia. Rafin. Smilacina bifolia.
canadensis. Rafin. Smilacina canadensis.

STYRAX. *Lin. Spr.* 1539. *Dietr.* 1969.
Epigenia. *Arrab.*
Strigilia. *Cav.* sec. *Endl.*
Fam. Aceres. *Räl.* — Arcythophyta. *Neck.* — Bicornes. *Lin.* — Caliciflorae monopetalae. *Roy.* — Ebenaceae. *R. Br.* — Ericeae. *Cassel.* — Hesperideae. *Lin.* (olim.) — Meliaceae. *Juss.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Quajacanae. *Juss.* (olim.) — Sapoteae Styraceae. *Rchb.* — Styracineae. *Bartl.* — Vaccinia. *Adans.*
acuminatum. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
agreste. Don. (*Dr.* 20.) est: Cyrta agrestis. *Lour.*
album. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 16.
americanum. Lam. laevigatum.
aureum. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 6.
Benzoin. *Dryand.* ♄ Sumatra. *S.* 4. *Dr.* 4.
Benzoin officinale. *Hayne.*
Laurus Benzoin. *Houtt.*
camporum. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
chrysasterum. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 13.
erymophyllum. Pohl. glabratum.
ferrugineum. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 9.
ferrugineum. Nees. Mart. Tremanthus racemosa.
floridum. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 8.
Finlaysonianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or. *Dr.* 25.
glabratum. *Schott.* ♄ Brasil. *Spr.* c. p. 406.
S. erymophyllum. *Pohl. Dr.* 11.
glabrescens. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 489.) ♄ Mexico.
glabrum. *Sw. Vahl.* ♄ Ind. occ.
glabrum. Cav. laevigatum.
grandiflorum. Steud. grandifolium.
grandifolium. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 2.
S. grandiflorum. *Steud.* ed. 1. (sphalm.)
S. officinale. *Walt.*
guineensis. *Don.* ♄ Guinea. *Dr.* 38.
javanicum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 22.
laeve. Wall. laevigatum.
laevigatum. *Ait.* ♄ Carolin. *S.* 7. *Dr.* 3.
S. americanum. *Lam. Rich.*
S. glabrum. *Cav. Michx.* (non *Sw.*)
S. laeve. *Walt.*
laevigatum. Curt. pulverulentum.
latifolium. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 14.
macrophyllum. *Schott.* ♄ Brasil. *Dr.* 15.
(non S. tomentosum. *H. B.*)
officinale. *Lin.* ♄ As. Graec. *S.* 1. *Dr.* 1.
officinale. Walt. grandifolium.
parvifolium. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
Porterianum. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 24.
pulverulentum. *Michx.* ♄ Carolin. *S.* 6. *Dr.* 19.
S. laevigatum. *Curt.*
reticulatum. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
Rossamala. *Reinw.* ♄ Java.
serrulatum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 26.
Cyrta agrestis. *Hamilt.* hrbr. (non *Lour.*)
suberifolium. *Hook. Arn.* ♄ China.
tomentosum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 17.
villosum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 21.
virgatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or. *Dr.* 23.

Suaeda. *Forsk.*
albida. Pall. Chenopodium hirsutum.
altissima. Pall. Schoberia altissima.
baccata. Forsk. Salsola baccata.
baccifera. Pall. Schoberia baccifera.
chenopodioides. Pall. Schoberia maritima.
crassifolia. Pall. Schoberia Pallasiana.
filiformis. Dumort. Schoberia Dumortieri.
fruticosa. Delil. Schoberia monoica.
fruticosa. Dumort. Schoberia fruticosa.
fruticosa. Forsk. Salsola annularis.
hortensis. Forsk. Schoberia hortensis.
hyssopifolia. Pall. Kochia hyssopifolia.
linifolia. Pall. Schanginia linifolia.
maritima. Dumort. Moq. Schoberia maritima.
microphylla. Pall. Chenopodium parvifolium.
mollis. Delil. Salsola mollis.
monoica. Forsk. Schoberia monoica.
muricata. Pall. Kochia muricata.
physophora. Pall. Schoberia physophora.
pinnatifida. Delil. Salsola pinnatifida.
prostrata. Pall. Schoberia prostrata.
salsa. Pall. Chenopodium salsum.
sedifolia. Pall. Kochia sedoides.
sedoides. Pall. Kochia sedoides.
setigera. Moq. Schoberia setigera.
Sieversiana. Pall. Kochia scoparia.
triandra. Donnersm. Kochia hyssopifolia.
vera. Forsk. Salsola farinosa.
vermiculata. Forsk. Salsola globulifera.

Suarda. *Nocca.*
ligustrifolia. Nocc. Eugenia baruensis.

Suardia. *Schrank.*
picta. Schrank. Melinis minutiflora.

SUBULARIA. *Lin. Spr.* 2294. *Dec.* I. 235.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Cruciferae Subularieae. *Dec.* — Plantagines. *Räl.* — Siliquosae Cochleariae. *Räl.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
alpina. Willd. Arabis vochynensis.
aquatica. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
Draba Subularia. *Lam.*
purpurea. Forsk. Schouwia arabica.

Succisa. *Neck. Moench. Spreng.*
alpina. Moench. Cephalaria alpina.
ambrosioides. Spr. Cephalaria centauroides.
amplexicaulis. Spr. Scabiosa amplexicaulis.
atropurpurea. Moench. Scabiosa atropurpurea.
australis. Schott. Scabiosa australis.
bipinnata. Moench. Scabiosa Gramuntia.
centauroides. Spr. Cephalaria centauroides.
Columbaria. Moench. Scabiosa Columbaria.
corniculata. W. K. Cephalaria centauroides.
decurrens. Spr. Cephalaria decurrens.
graminifolia. Moench. Cephalaria graminifolia.
humilis. Spr. Cephalaria humilis.
joppica. Spr. Cephalaria joppensis.
laevigata. Spr. Cephalaria centauroides.
lancifolia. Moench. Cephalaria syriaca.
leucantha. Moench. Spr. Cephalaria leucantha.
macrocalycina. Moench. Scabiosa ucranica.
pentaphylla. Moench. Cephalaria transylvanica.

pratensis. Moench. Scabiosa succisa.
rigida. Spr. Cephalaria rigida.
scabra. Spr. Cephalaria scabra.
stellata. Moench. Scabiosa stellata.
syriaca. Spr. Cephalaria syriaca.
tatarica. Spr. Cephalaria tatarica.
transylvanica. Spr. Cephalaria transylvanica.
trifida. Spr. Cephalaria attenuata.
uralensis. Spr. Cephalaria centauroides.
ustulata. Spr. Cephalaria ustulata.
nr. 201. *Hall.* helv. Scabiosa succisa.
202. *Hall.* Scabiosa Columbaria.
203. *Hall.* Scabiosa graminifolia.

SUCCOVIA. *Medic. Spr.* 2267. *Dec.* I. 224.
Fam. Cruciferae Velleae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
balearica. *Dec.* ⊙ Ins. Balear. Canar. Ital. *S.* 1. *D.* 1.
S. echinata. *Moench.*
Biscutella balearica. *Herit.*
Bunias balearica. *Lin.*
Myagrum balearicum. *Lam.*
Vella annua. *Ucria* h. panor? (sec. *Dec.*)
echinata. Moench. balearica.

Succovia. *Dennst.*
fimbriata. Dennst. Hiptagne Madablota.

SUCHTELENIA. *Karelin.*
Fam. Borragineae. *Dec.* mpt.
cerinthifolia. *Karel.* ⊙ Caucas.
Cynoglossum calycinum. *C. A. Meyer.*

SUFFRENIA. *Bellard. Spr.* 124. *Dec.* III. 76. *Dietr.* 136.
Fam. Lythrarieae. *Dec.* — Salicariae. *R. S.*
filiformis. *Bellard.* ⊙ Italia. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

SUITRAMIA. *Meissn.* *

Svitramia. *Chamss. Dietr.* 1983.
Fam. Melastomaceae. *Chamss.* Rhexieae. *Meissn.*
pulchra. *Chamss.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.

Sukana. *Adans.* Celosia.

Sulitra. *Medic.*
herbacea. Medic. Lessertia annua.
perennans. Medic. Lessertia perennans.
pubescens. Moench. Lessertia annua.

Sulla. *Medic.*
coronaria. Medic. Hedysarum coronarium.
flexuosa. Medic. Hedysarum flexuosum.

SULZERIA. *Roem. Schult.*
Fam. Apocyneae. *R. S.*
odorata. *R. S.* ♄ Am. austr.
Anabata odorata. *Willd.* mpt. *S.* 622. 1. *Dr.* 850. 1.
Rauwolfia oppositifolia. *Spr.*

Sumac. *Decand.* Rhus.

SUNIPIA. *Lindl.* pag. 179.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
bicolor. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
scariosa. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 1.

Suprago. *Gaert.*
glauca. Gaert.
sphaerocephala. Cass. Liatris sphaeroidea.
spicata. Gaert. Liatris spicata.

SUREGADA. *Juss.*
Fam. Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
— — ♄ Ind. or.

SURIANA. *Lin. Spr.* 1732. *Dec.* II. 91. *Dietr.* 2165.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Polygona. *Rül.* — Rosaceae Spiraeae. *Spr.* — Seda. *Adans.* — Succulentae. *Lin.* Seda. *Rül.* — Surinaeae. *Arnott.* — Terebinthaceae. *Dec.*
maritima. *Lin.* ♄ Am. austr. Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Surubea. *Meyer.*
Aubletii. Meyer. Ruyschia Surubea.

SUSUM. *Blum.*
Fam. Smilaceae. *Blum.* — Juncageae Xerotideae. *Endl.*
anthelminthicum. *Blum.* ♃ Java.

Sutera. *Roth.* (non *Dec.*)
foetida. Roth. Chaenostoma foetidum.
glandulosa. Roth. Lyperia pinnatifida.
oppositifolia. Roth. Chaenostoma hispidum.

Sutera. *Hortor.*
pubescens. Hort. Lessertia perennans.

SUTERIA. *Decand.* IV. 336.
Fam. Rubiaceae Caffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotrieae. *Endl.*
calycina. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1.
Cephaelis calycina. *Lindl. Dr.* 972. 34.

SUTHERLANDIA. *R. Brown. Spr.* 2551. *Dec.* II. 273.
Fam. Leguminosae. *R. Br.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
frutescens. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
β. S. incana. *E. Mey.*
γ. S. microphylla. *Dec.* 2.
Colutea frutescens. *Lin.*
Colutia frutescens. *Medic.*
Colutia rubra. *Moench.*
Colutea Wightiana. *Wall.* cat.
incana. E. Mey. frutescens.
microphylla. Dec. frutescens.
tomentosa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
tomentosa. Spr. Lessertia tomentosa.
vesicaria. Spr. Lessertia vesicaria.

Sutherlandia. *Raeusch.*
littoralis. Raeusch. (♄ Malabar. Monoec. poly. quid?)

Suttonia. *A. Rich.*
australis. Rich. Myrsine Urvillei.

Suzygium. *Brown. Adans.* Calyptranthes (Suzygium).

Svitramia. *Chamss.* Suitramia.

SWAINSONIA. *Salisb. Spr.* 2550. *Dec.* II. 271.
Fam. Leguminosae Cassieae. *Dec.* — Papilionaceae Cassieae. *Rchbch.*
astragalifolia. Hort. lessertiifolia.
coronillaefolia. *Salisb.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
S. galegifolia. *R. Br.* var.? *Poir.*
galegifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Colutea galegifolia. *Sims.*
Indigofera coccinea. *Broegelm.*
Loxidium galegifolium. *Vent.*
Vicia galegifolia. *Andr.*
lessertiifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3.
β. S. astragalifolia. *Hort.*

SWAMMERDAMIA. *Decand.* VI. 164.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
Antennaria. *Dec.* ♄ Ins. Diemen. *D.* 1.

SWARTZIA. *Schreb. Spr.* 1878. *Dec.* II. 422.
Gynanthistrophe. *Poit.* in *Deless.* hrb.
Hoelzelia. *Neck.*
Rittera. *Schreb.*
Rossina. *Aubl. Dec.* nr. 1—15.
Tounatea. *Aubl. Dec.* nr. 16. 17.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Capparideae. *Spr.* (olim.) — Leguminosae. *Juss.* Swartzieae. *Dec.* — Mimoseae. *Rchbch.*
acuminata. *Willd.* hrb. ♄ Brasil.
β. S. pinnata. *Willd.* hrb. (non *Willd.* spec.)
acutifolia. *Vogel.* ♄ Brasil.
alata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 16.
S. guianensis. *Raeusch.*
Tounatea guianensis. *Aubl.*
apetala. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 9. *D.* 17.
S. coriacea. *Rodd.?*
aptera. *Dec.* ♄ Cayen.? Guian.? *S.* 12. *D.* 7.
brachystachya. *Dec.* ♄ Cayenn. *D.* 11.
S. pinnata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
brasiliensis. *Vogel.* ♄ Brasil.
coriacea. Radd. apetala.
dicarpa. Moric. dipetala.
dipetala. *Willd.* hrb. ♄ Brasil.
S. dicarpa. *Moric.?* (sec *Vogel.*)
Dinopalium. *Hffmsg.*
dodecandra. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 3.
Possira dodecandra. *Poir.*
Rittera dodecandra. *Vahl.*
elegans. *Schott.* ♄ Brasil. *S.* c. p. 407.
Flemingii. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 13.
Mimosa Pacoba. *Arrab.?*
glabra. *Vogel.* ♄ Brasil.
grandiflora. *Willd.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 2. *D.* 2.
Rittera grandiflora. *Vahl.*
Langsdorffii. *Radd.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 14.
lomatopus. *Mart.* ♄ Brasil.
longifolia. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 10.
macrophylla. *Willd.* hrb. ♄ Brasil.
madagascariensis. *Desv.* ♄ Madagas.
Cassia madagascariensis. *Poir.*
micropetala. Schott. myrtifolia.
montana. *Vogel.* ♄ Brasil.

* *Suitram's* Fahrten. 1839.

multijuga. *Vogel.* ♄ Brasil.
myrtifolia. *Smith.* ♄ Carac. Brasil. *S.* 13.
S. micropetala. *Schott.* (sec. *Spr.*)
nitens. *Vogel.* ♄ N. Granat.
Degnelia arborescens. *Spr.* 2514. 2.
Geoffrea alata. *Willd.* hrb.
Riveria nitens. *H. B. Dec.* II. 524.
ochnacea. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 11. *D.* 5.
parviflora. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 10. *D.* 4.
pinnata. *Willd.* ♄ Ins. Trinit. *S.* 5. *D.* 9.
Possira pinnata. *Poir.*
Rittera pinnata. *Vahl.*
(cfr. S. brachystachya.)
pinnata. Willd. hrb. acuminata.
polyphylla. *Dec.* ♄ Cayenn. *S.* 15. *D.* 15.
pulchra. *Vogel.* ♄ Brasil.
robiniaefolia. *Willd.* hrb. ♄ Brasil.
sericea. *Vogel.* ♄ Brasil.
simplex. Spr. simplicifolia.
simplicifolia. *Willd.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
S. simplex. *Spr.* 1.
Possira simplex. *Sw.*
Rittera simplex. *Vahl.*
tomentosa. *Dec.* ♄ Cayenn. *S.* 14. *D.* 12.
Robinia Panacoco. *Aubl.* (ex parte.)
Robinia tomentosa. *Willd.*
triphylla. *Willd.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 4. *D.* 6.
Possiria arborescens. *Aubl.*
Possiria triphylla. *Poir. Gmel.* syst.
Rittera triphylla. *Sw.*

Swartzia. *Gmel.*
grandiflora. Gmel. syst. Solandra grandiflora.

SWEETIA. *Decand.* (non *Spr.*) *Dec.* II. 381.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseolae. *Spach.*
filiformis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
Galactia filiformis. *Benth.*
Galega filiformis. *Jacq.*
Tephrosia filiformis. *Pers. S.* 2544. 1.
lignosa. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 3.
Glycine lignosa. *Pers.*
longifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Galactia longifolia. *Benth.*
Galega longifolia. *Jacq.*
Tephrosia longifolia. *Pers. S.* 2544. 3.

Sweetia. *Spreng.*
fruticosa. Spr. Acosmium lentiscifolium.
lentiscifolia. Spr. Acosmium lentiscifolium.

SWERTIA. *Lin. Spr.* 1002. *Dietr.* 1224.
Fam. Apocyna. *Adans.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianae. *Rül. Juss.* — Oligantherae pentandrae multiculares. *Roy.* — Rutaceae. *Lin.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 22.) ⊙? Abyssin.
albicaulis. Dougl. Frasera albicaulis.
alternifolia. *Royle.* Himalaya. *D.* 8.
americana. Spr. Halenia deflexa.
angustifolia. Don. Hamilt. Ophelia angustifolia.
asclepiadea. H. B. Halenia asclepiadea.
brevicornis. H. B. Exadenus brevicornis.
brevicornis. Willd. Halenia asclepiadea.
carinthiaca. Wulf. Pleurogyne carinthiaca.
centrostemma. Wall. Halenia elliptica.
Chirata. Wall. Ophelia Chirata.
coerulea. *Royl.* Ind. or. *Dr.* 5.
S. cuneata. *Wall.* cat. (ex parte.)
cordata. Wall. Orphelia cordata.
corniculata. Lin. Halenia sibirica.
corniculata. Michx. Helenia deflexa.
corymbosa. Wight. Orphelia corymbosa.
cuneata. *Wall.* Himalaya. *Dr.* 4.
(cfr. S. coerulea.)
decumbens. *Vahl.* ♃ Arab. fel. *S.* 4. *Dr.* 3.
Parnassia polynectaria. *Forsk.*
deflexa. Smith. Halenia deflexa.
dichotoma. *Lin* ⊙ Sibiria. *S.* 6.
Anagallidium dichotomum. *Griseb.*
Swertia nr. 79. *Gmel.* sib.
difformis. Smith. Sabbatia paniculata.
elegans. Wall. Ophelia pulchella.
fastigiata. *Pursh.* ♃ Missouri. *S.* 8. *Dr.* 9.
filiformis. *Macfad.* Jamaica.
florida. *Wall.* cat. Ind. or.
gracilis. H. B. Halenia gracilis.
hypericoides. H. B. Halenia hypericoides.
javanica. *Blum.* Java. *Dr.* 10.
kamoonensis. *Wall.* cat. Ind. or.
lutea. Vest. Gentiana lutea.
Michauxiana. Chamss. Schlcht. Halenia Schiedeana.
Michauxiana. R. S. ♃ Halenia deflexa.
multicaulis. *Don.* ♃ Himalaya. *S.* 18.
nervosa. Wall. Ophelia nervosa.
obtusa. Ledeb. perennis.
paniculata. Wall. Ophelia paniculata.
parnassifolia. Labil. Villarsia parnassifolia.
parviflora. H. B. Exadenus parviflorus.
pauciflora. Willd. Halenia plantaginea.
perennis. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
Swertia nr. 77. *Gmel.* sib.
Gentiana palustris. *All.*
Gentiana paniculata. *Lam.* fl. fr.
β. S. obtusa. *Ledeb.*
perfoliata. G. Don. petiolata.
petiolata. *Don.* Himalaya. *Dr.* 7.
S. perfoliata. *Royl.* in *G. Don.*
plantaginea. H. B. Halenia plantaginea.
pulchella. Hamilt. Ophelia elegans.
punctata. *Baumg.* ♃ Transylvan. *Dr.* 2.
purpurascens. Wall. Ophelia purpurascens.
pusilla. Pursh. Pleurogyne Purshii.
quadricornis. Willd. Halenia asclepiadea.
racemosa. Wall. Ophelia racemosa.
recurva. Smith. Halenia gracilis.
rotata. Lin. Pleurogyne rotata.
rotata. Thunb. Ophelia japonica.
speciosa. *Wall.* Ind. or. *Dr.* 6.
sulcata. Rottb. Pleurogyne rotata.
tetrapetala. *Pall.* ⊙ Camtschatc. *S.* 7.
S. Pallasii. *G. Don.*
Anagallidium tetrapetalum. *Griseb.*
turfosa. *Baumg.* ♃ Alpes Transylv.
trichotoma. Wall. Ophelia corymbosa.
umbellata. Mathews. Halenia gracilis.
umbellata. R. P. Halenia asclepiadea.
zeylanica. Walk. Ophelia zeylanica.
nr. 77. *Gmel.* sib. perennis.
78. *Gmel.* Pleurogyne carinthiaca.
79. *Gmel.* dichotoma.
80. *Gmel.* Halenia sibirica.

Swertya. *Ludw. All.*
barbata. All. Tolpis barbata.

SWIETENIA. *Lin. Spr.* 2393. *Dec.* I. 625.
Fam. Cedrelaceae. *Juss.* — Comizophyta. *Neck.* — Hesperideae. *Rchb.* — Melieae. *Juss.* — Melioideae Cedreleae. *Meissn.* — Miscellaneae. *Lin.* — Pistaciae. *Adans. Rül.*
alternifolia. *Steud.* ♄ Campech.
Credela alternifolia. *Steud.*
Cedrus alternifolia. *Mill.*
Chickrassa. Roxb. Chickrassa tabularis.
Chloroxylon. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4.
Chloroxylon Swietenia. *Dec.* l. c.
febrifuga. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
S. Soymida. *Dunc.*
Soymida febrifuga. *Juss.*
humilis. *Zuccar.* ♄ Mexico.
Mahagoni. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Cedrus Mahagoni. *Mill.*
rubra. *Wight.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
senegalensis. *Desr.* ♄ Senegamb. *S.* 3. *D.* 3.
Khaya senegalensis. *Juss.*
Soymida. *Dunc.* febrifuga.
Sureni. Blum. Cedrela febrifuga.
trilocularis. *Roxb.* (in *G. Don.*) ♄ Ind. or.

SYAGRUS. *Mart. Spr.* 1351. *Dietr.* 1643.
Fam. Palmae Cocoinae. *Mart.*
cocoides. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.

Syalita. *Adans.* Dillenia.

Sychinium. *Desv.*
ramosum. Desv. Dorstenia Sychinium.
Xyrideis affine. *Endl.*

SYENA. *Schreb. Spr.* 182. *Dietr.* 196.
Fam. Commelineae. *Mirb.* — Coronariae Commelineae. *Spr.* — Junci. *Juss.* — Ypsoophyta. *Neck.*
fluviatilis. *Willd.* Guiana. Carol. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. Mayaca. *Gmel.* syst.
Biaslia. *Vandel.*
Mayaca Aubletii. *Michx.*
Mayaca fluviatilis. *Aubl.*
Mayaca. Gmel. fluviatilis.

Nuttalliana. *Schult.* Am. septr.
Syena. *Nutt.* gen. p. 28.
SYKESIA. *W. Arnot.*
Fam. Loganiaceae Gaertnericae. *Arn.*
Koenigii. *Arn.* ♄ Ceylon.
Ophioxylon arboreum. *Koeng.*
Psychotria vaginans. *Dec.* IV. 520. nr. 152.
thyrsiflora. *Arn.* ♄ Ceylon.
Walkeri. *Arn.* ♄ Ceylon.
SYLITRA. *E. Meyer.*
Fam. Papilionacea Loteae. *E. Meyer.*
biflora. *E. Meyer.* ♃ Afr. austr.
SYLLYSIUM. *Meyen et Schauer.*
Fam. Myrtaceae. *Meyen et Schauer.*
buxifolium. *Meyen et Schult.* (N. Act. Ac. Leop. XIX. supl. 1.) ♄ China. Macao.
Symbascandra. *Willd.*
repens. Willd. Hilaria cenchroides.
SYMMETRIA. *Blum. Dec.* III. 94.
Fam. Lythraricae. *Blum.*
obovata. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1.
Sympachne. *Beauv.* Philodyce.
Sympagis. *Nees.* Strobilanthes.
Symphiandra. *Dec.* Symphyandra.
Symphiochaeta. *Dec.* Robinsonia.
Symphiotrichum. *Nees.*
unctuosum. Nees. Alser unctuosus.
Symphocalyx. *Berland.* Ribes.
SYMPHONIA. *Lin. fil. Spr.* 2615.
Blackstonia. *Neck.*
Moronobea. *Aubl. Dec.* I. 563.
Piccia. *Neck.*
Fam. Comizophyta. *Neck.* — Garcinicae. *Spach.* — Guttiferae. *Juss.* — Melieae. *Juss.* — Phalarsiphyta. *Neck.*
esculenta. *Steud.* ♄ Pernamb.
Moronobea coccinea. *Aubl. D.* 1.
Moronobea esculenta. *Arrud.*
Platonia insignis. *Mart.* (ex syn. *Arrud.*)
globulifera. *Lin. fil.* ♄ Guiana. *S.* 1.
Moronobea coccinea. *Aubl.* var.? *Dec.*
Moronobea globulifera. *Schlcht.*
β. Moronobea montana. *Schlcht.*
(cfr. S. esculenta.)
grandiflora. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 2.
S. Moronobea. *Raeusch.*
Moronobea grandiflora. *Chois. D.* 2.
Moronobea. Raeusch. grandiflora.
SYMPHOREMA. *Roxb. Spr.* 1418. *Dietr.* 1699.
Fam. Aegiphyleac. *Endl.* — Sapindaceae Dodonaeeae. *Meiss.* — Verbenaceae. *Roxb.*
involucratum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
paniculatum. Heyn. Congea paniculata.
Symphoria. *Pursh.*
glaucescens. Spr. Symphoricarpos glaucescens.
glomerata. Pursh. Symphoricarpos vulgaris.
microphylla. Spr. Symphoricarpos microphyllus.
montana. Spr. Symphoricarpos montanus.
punicea. Sims. Symphoricarpos puniceus.
racemosa. Pursh. Symphoricarpos racemosus.
Symphoricarpa. *Neck.* Symphoricarpos.
SYMPHORICARPOS. *Adans. Juss. Dec.* IV. 338.
Symphoria. *Pursh. Spr.* 811.
Symphoricarpa. *Neck.*
Fam. Caprifoliaceae. *Juss.* — Lonicereae. *Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
conglomeratus. Pers. vulgaris.
elongatus. Pers. racemosus.
glaucescens. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Symphoria glaucescens. *Spr.* 4.
heterophyllus. Presl. racemosus.
imberbis. *Tausch.* ♄ — —
leucocarpus. Hort. racemosus.
microphyllus. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Anisanthus microphyllus. *Willd.*
Symphoria microphylla. *Spr.* 3.
montanus. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 5.
Symphoria mexicana. *Lodd.*
Symphoria montana. *Spr.* 5.
occidentalis. *Richards.* ♄ Canada.
odorata. Hamilt. Schoepfia fragrans.
orbiculatus. Moench. vulgaris.
parviflorus. Desf. vulgaris.
puniceus. *Steud.* ♄ Am. sptr.
Symphoria punicea. *Sims.*
racemosus. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 2.
S. leucocarpus. *Hortor.*
Symphoria racemosa. *Pursh. S.* 2.
β? S. elongatus. *Presl.*
γ. S. heterophyllus. *Presl.*
vulgaris. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
S. conglomeratus. *Pers.*
S. orbiculatus. *Moench.*
S. parviflorus. *Desf.*
Lonicera symphoricarpa. *Lin.*
Symphoria glomerata. *Pursh. S.* 1.
SYMPHYANDRA. *Dec. fil. Dec.* VII. 495.
Anotolcalyx. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 1. 2.)
Campanula. *Autor. Spr.* 781. *Dietr.* 959.
Otocalyx. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 3—5.)
Sericocodon. *Endlich.*
Fam. Campanulaceae. *Dec.*
armena. *Dec.* ♃ Caucas. Armen. *D.* 4.
Campanula armena. *Steven. S.* 121. *Dr.* 233.
cretica. *Dec.* ♃? Creta. *D.* 1.
Campanula cretica. *D. Dietr.* 234.
Campanula nutans. *Sieb.* hrb. cret. (non *Lam.*) *S.* 29.
ossetica. *Dec.* ♃ Caucas. Iberia. *D.* 5.
Campanula ossetica. *Bbrst. S.* 120. *Dr.* 236.
pendula. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 3.
Campanula alliariaefolia. *Willd.?* (sec. *Fisch.*)
Campanula pendula. *Bbrst.*
stylosa. *Royle.* ♃ Ind. or. *D.* 2.
Symphiolepis. *Endl.* Petrophila.
Symphyanthus. *Dec.* Loranthus.
SYMPHYLOMA. *C. A. Meyer.*
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Meyer.*
graveolens. *Meyer.* Caucas.
SYMPHYONEMA. *R. Brown. Spr.* 513. *Dietr.* 633.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
abrotanoides. Sieber. montanum.
montanum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 1.
β. S. abrotanoides. *Sieb. S.* 3.
paludosum. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 2.
Symphyopoda. *Dec.* Bauhinia.
SYMPHYSIA. *Presl. Dec.* VII. 794.
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Ericeae. *Presl.* — Loranthaceae. *Preissl.* — Vaccinicae. *Dec.*
martinicensis. *Presl.* ♄ Guadal. Martin.
Andreusia guadalupensis. *Dec.* VII. 560.
Marcgravia umbellata. *Sieb.* hrb. mart. (non *Lin.*)
Peurusa Royenoides. *Rich.*
Tauschia hederaefolia. *Preissl.*
Vaccinium guadalupense. *Swartz. Wickstr.*
SYMPHYTUM. *Lin. Spr.* 598. *Dietr.* 737.
Fam. Asperifoliac. *Lin.* Heliotropeae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Oligantherae pentandrae asperifoliac. *Roy.* — Trachytophyta. *Neck.*
album. Host. officinale.
asperrimum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 3.
S. asperum. *Lepech.*
S. echinatum. *Ledeb.*
asperum. Lepech. asperrimum.
bohemicum. Schmidt. officinale.
boragineum. Tausch. tauricum.
brochum. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia. *Dr.* 8.
bulbosum. *Schimp.* ♃ Eur. med. *S.* 9.
S. Clusii. *Gmel.*
S. filipendulum. *Bisch.*
S. macrolepis. *Gay. Dr.* 3.
S. punctatum. *Gaud.*
S. tuberosum *β* exsertum. *Loisl.*
bullatum. Hornm. Jacq. tauricum.
Carmosina. *Hort. angl.* Sibiria. †
caucasicum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 4.
coeruleum. *Hort. angl.* Sibiria. †
Clusii. Gmel. bulbosum.
cordatum. *W. K.* ♃ Hung. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 1.
S. cordifolium. *Baumg.*
S. pannonicum. *Pers.*
cordifolium. Baumg. cordatum.
echinatum. Ledeb. asperrimum.
elatum. Tausch. officinale.
filipendulum. Bisch. bulbosum.
intermedium. *Fisch.* — — †
laeve. *Besser.* Podolia. †
macrolepis. Gay. bulbosum.
officinale. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 3. *Dr.* 5.
S. album. *Hort.*
S. bohemicum. *Schmidt.*

Symphytum nr. 16. *Gmel.* sib.
Symphytum nr. 600. *Hall.* helv.
β. S. patens. *Sibth. Schweig. Dr.* 6.
γ? S. elatum. *Tausch.*
orientale. *Lin.* ♃ Oriens. *Dr.* 4.
(cfr. S. tauricum.)
Ottomanum. *Frivald.* Rumelia.
pannonicum. Pers. cordatum.
patens. Sibth. officinale.
peregrinum. *Ledeb.* ♃ Podolia. *S.* 7. *Dr.* 7.
punctatum. Gaud. bulbosum.
racemosum. *Stephan. Willd.* mpt. Persia.
regium. Gmel. Cynoglossum umbellatum.
secundum. Gmel. Echium papillosum.
tauricum. *Willd.* ♃ Podol. Caucas.
S. boragineum. *Tausch.?*
S. bullatum. *Hornm. S.* 2.
S. orientale. *Lin.* var.?
tuberosum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 8. *Dr.* 2.
Zeyheri. *Schimp.* ♃ Sicilia.
nr. 16. *Gmel.* sib. officinale.
600. *Hall.* helv. officinale.
601. *Hall.* Onosma stellulatum.
SYMPIEZA. *Lichtst. Spr.* 454. *Dec.* VII. 704.
Eusympieza. *Benth.* (*Dec.* nr. 2—5.)
Microgomphus. *Benth.* mpt. (sec. *Dec.* nr. 1.)
Fam. Ericeae. *Lichtst.*
bachyphylla. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
capitellata. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Blaeria articulata. *Willd.* hrb.
Blaeria bracteata. *Wendl.*
Erica labialis. *Salisb.*
Eckloniana. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Kunthii. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Blaeria depressa. *Drege.*
Blaeria ericoides. *Drege.* (non *Lin.*)
Blaeria gracilis. *Bartl.*
tenuiflora. *Benth.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
Symplocarpus. *Salisb.*
foetidus. Salisb. Pothos foetidus.
kamtschaticus. Bongard. Pothos camtschaticus.
SYMPLOCOS. *Lin. Spr.* 2626.
Stemmatosiphon. *Pohl.* (sec. *Benth.*)
Fam. Dubii ordinis. *Lin.* — Multistamineae. *Crantz.* — Phalarsiphyta. *Neck.* — Quajacanae. *Juss.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Styraceae. *Spr.* — Symplocineae. *D. Don.*
adenophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Alstonia. *Herit.* ♄ N. Granat. *S.* 6.
Alstonia theaeformis. *Lin. fil.*
Arechea. *Herit.* ♄ Am. austr.
S. martinicensis. *Lin.* var.? *Poir.*
S. serrulata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
attenuata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
caudata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cerasifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cernua. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 2.
Ciponima. *Herit.* ♄ Guiana. *S.* 17.
Ciponima guianensis. *Aubl.*
coccinea. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3.
crataegoides. Hamilt. paniculata.
fasciculata. Roxb. Eurya Roxburghii, Wightiana.
ferruginea. *Roxb.* ♄ Ind. or.
floribunda. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
grandiflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Hamiltoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Decadia racemosa. *Hamilt.* hrbr.
laurina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia laurina. *Hrbr. Madr.*
Myrtus laurina. *Wight.* hrbr.
Limoncillo. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 14.
Loha. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 8.
lucida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
macrophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind or.
martinicensis. *Lin.* ♄ Ins. Antill. *S.* 16.
(cfr. S. Arechea.)
mollis. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
mucronata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5.
nuda. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
obtusa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
octopetala. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 1.
oxyphylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pentagyna. Spr. Vismia decipiens.
polycarpa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pyrifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
racemosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
ramosissima. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rigida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rubiginosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rufescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 12.
Schiedeana. *Schlcht.* Brasil.
serrulata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11.
(cfr. S. Arechea.)
sinica. *Ker.* ♄ China. *S.* 19.
Myrtus chinensis. *Lour.?* (sec. *Dec.*)
spicata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Sumuntia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 9.
theaefolia. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 10.
tinctoria. *Herit.* ♄ Carolina. *S.* 7.
tomentosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 13.
Synaedris. *Lindl.* Lithocarpus.
SYNANDRA. *Nutt. Spr.* 2070.
Fam. Labiatae. *Nutt.* Salvieae. *Rchbch.* — Labiatae Stachydeae. *Benth.*
grandiflora. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
Lamium hispidulum. *Michx. S.* 2093. 18.
Synandra. *Schrad.*
amoena. Schrad. Aphelandra ignea.
Synanthera. *G. Don.* Conradia.
SYNAPHEA. *R. Brown. Spr.* 518. *Dietr.* 638.
Fam. Proteaceae. *R. Br.*
dilatata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Conospermum reticulatum. *Smith.*
favosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
petiolaris. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
Polypodium spinulosum. *Burm.?*
polymorpha. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
Synapisma. *Endlich.* est: Crozophora peltata. *Labil.*
Synarthrum. *Cassin.*
appendiculatum. Cass. Senecio appendiculatus.
Synassa. *Lindl.* (Fam. Orchideae Neottiae. *Rchbch.* quid?)
Syncarpha. *Decand.*
staehelinoides. Dec. Helichrysum staehelinoides.
SYNCEPHALANTHA. *Bartl. Dec.* VII. 262.
Fam. Compositae Tageteae. *Bartl.*
decipiens. *Bartl.* Mexico. *D.* 1.
Synchlaena. *Dec. fil.* Codonopsis.
SYNCHODENDRON. *Bojer. Dec.* V. 92.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
pauciflorum. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
SYNCLOSTEMON. *E. Meyer.*
Fam. Labiatae. *Mey.* Ocimoideae. *Endl.*
densiflorus. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
parviflorus. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
ramulosus. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
rotundifolius. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
SYNDESMANTHUS. *Klotzsch. Dec.* VII. 706.
Blaeria. *Autor. Spr.* 453.
Erica. *Autor.*
Eusyndesmanthus. *Benth.* (*Dec.* nr. 1—4.)
Macrolinum. *Klotzsch.* (*Dec.* nr. 5—7.)
Fam. Ericeae. *Klotzsch.*
articulatus. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Blaeria articulata. *Lin. S.* 5. *Dr.* 519. 17.
Blaeria eriantha. *Willd.* hrb.
Erica articulata. *Thunb.*
Erica eriocephala. *Lam.*
Erica paleacea. *Salisb.*
capitellatus. Klotzsch. Simocheilus oblongus.
ciliatus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 7.
Macrolinum ciliatum. *Klotzsch.*
fasciculatus. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Blaeria fasciculata. *Willd. S.* 3.
Erica fasciculata. *Thunb.*
glaucus. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
paucifolius. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6.
Blaeria flosculosa. *G. Don.*
Blaeria pauciflora. *G. Don.*
Blaeria paucifolia. *Wendl.*
Erica flosculosa. *Salisb.*
Macrolinum paucifolium. *Klotzsch.*
scaber. *Klotzsch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Blaeria scabra. *Willd. S.* 6.
Erica exilis. *Salisb.*
Erica scabra. *Thunb.*
squarrosus. *Benth.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 5.
SYNDESMIS. *Wallich. Spr.* e. p. 92. *Dietr.* 1019.
Fam. Terebinthaceae? *Wallich.*

elegans. *Wall.* ♄ Malacca. *S.* c. p. 92. *Dr.* 1.
Tavagana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Syndesmon. *Hoffmsg.*
thalictroides. Hffmsg. Thalictrum anemonoides.
tuberosum. Hffmsg. Thalictrum tuberosum.
SYNEDRELLA. *Dec.* V. 629.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthae. *Loud.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
nodiflora. *Gaert.* ⊙ Ind. occ. *D.* 1.
Bidens dichotoma. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Verbesina dichotoma. *Sieb.* fl. martin.
Verbesina nodiflora. *Lin.* *S.* 2797. 22.
Syngonium. *Schott.*
auritum. Schott. Caladium auritum.
Synnotia. *Sweet.*
bicolor. Sweet. Hebea bicolor.
galeata. Sweet. Hebea galeata.
variegata. Sweet. Sparaxis versicolor.
Synosma. *Rafin.*
reniformis. Rafin. Cacalia reniformis.
suaveolens. Rafin. Cacalia suaveolens.
Synotoma. *G. Don.* Phyteuma.
Synoum. *Juss.*
glandulosum. Juss. Trichilia glandulosa.
Synphyllium. *Griffith.*
torenioides. Griff. Curanga torenioides.
Syntherisma. *Walt.*
aegyptiacum. Schult. Dactyloctenium aegyptiacum.
ciliare. Schrad. Panicum ciliare.
glabrum. Schrad. Panicum glabrum.
malabaricum. Swartz. Poa malabarica.
praecox. Walt. Panicum sanguinale.
serotinum. Walt. Paspalum serotinum.
villosum. Walt. Paspalum filiforme.
vulgare. Schrad. Panicum sanguinale.
Synzyganthera. *Ruiz. Pav.*
purpurea. R. S. Didymandra purpurea.
Syorhynchium. *Hffmsg.* Sisyrrhynchium.
SYPHOMERIS. *Bojer.*
Fam.? — —
Lingum. *Bojer.* Ins. Maurit.
Syrenia. *Andrz.*
angustifolia. Rchbch. Erysimum angustifolium.
Biebersteinii. Andr. Erysimum cuspidatum.
cuspidata. Rchbch. Erysimum cuspidatum.
Ehrharti. Andrz. Erysimum angustifolium.
Lamarckii. Andrz. Erysimum sessiliflorum.
latifolia. Andrz. Erysimum cuspidatum.
siliculosa. Andrz. Erysimum siliculosum.
SYRINGA. *Lin. Spr.* 61. *Dietr.* 50.
Lilac. *Lin. Royen. Adans.*
Fam. Contortae Carisseae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Jasmina. *Rül. Juss.* — Lilacceae. *Vent.* — Oleaceae Fraxineae. *Endl.* — Oligantherae diandrae. *Roy.* — Sepiariae. *Lin.*
albiflora. Opiz. vulgaris.
capita. Gmel. persica.
chinensis. *Willd.* ♄ China. *S.* 2. *Dr.* 2.
S. dubia. *Pers.*
S. media. *Dum. Cours.*
S. rothomagensis. *Hort.*
Lilacum rothomagense. *Renault.*
dubia. Pers. chinensis.
Emodi. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Josikaea. *Jacq. fil.* ♄ Transylvan. *Dr.* 5.
S. vincetoxifolia. *Baumg.* mpt.
laciniata. Hort. persica.
media. Dum. Cours. chinensis.
persica. *Lin.* ♄ Persia. *S.* 3. *Dr.* 3.
Lilac minor. *Moench.*
Lilac persica. *Lam.*
β. S. laciniata. *Hort.*
S. capitata. *Gmel.* syst.
rothomagensis. Hort. chinensis.
suspensa. Thunb. Forsythia suspensa.
villosa. *Vahl.* ♄ China. *S.* 4. *Dr.* 4.
Ligustrum sinense. *Lour.*
vincetoxifolia. Baumg. S. Josinkaea.
vulgaris. *Lin.* ♄ Eur. Persia. *S.* 1. *Dr.* 1.
Syringa nr. 531. *Hall.* helv.
Lilac vulgaris. *Gaert. Moench.*
β. S. albiflora. *Opiz.*
531. *Hall.* helv. vulgaris.

Syringa. *Adans. Moench.*
inodora. Moench. Philadelphus inodorus.
suaveolens. Moench. Philadelphus coronarius.
Syringodea. *D.* et *G. Don.*
acuminata. Don. Erica Massoni δ.
ambigua. Don. Erica Massoni ε.
Archeriana. Don. Erica coccinea.
argentiflora. Don. Erica purpurea.
aurea. Don. Erica aurea.
Bedfordiana. Don. Erica Massoni λ, pellucida.
Bowieana. Don. Erica Bowieana.
brachialis. Don. Erica brachialis.
Broadleyana. Don. Erica Broadleyana.
bucciniformis. Don. Erica bucciniformis.
cephalotes. Don. Erica cephalotes.
cerviciflora. Don. Erica cerviciflora.
clavaeflora. Don. Erica clavaeflora.
clavata. Don. Erica clavata.
coccinea. Don. Erica coccinea.
colorans. Don. Erica colorans.
concinna. Don. Erica concinna.
conspicua. Don. Erica conspicua.
costata. Don. Erica versicolor.
cyrillaeflora. Don. Erica palustris.
densiflora. Don. Erica Uhria.
diaphana. Don. Erica translucens.
dichrus. Don. Erica dichrus.
Dicksoniana. Don. Erica pallens.
discolor. Don. Erica discolor.
doliiformis. Don. Erica blanda.
echiiflora. Don. Erica coccinea.
elongata. Don. Erica elongata.
epistomia. Don. Erica sacciflora.
Ewerana. Don. Erica Uhria.
exposita. Don. Erica pellucida.
exsurgens. Don. Erica exsurgens.
fascicularis. Don. Erica fascicularis.
filamentosa. Don. Erica filamentosa.
flammea. Don. Erica flammea.
flava. Don. Erica purilis.
foliacea. Don. Erica foliacea.
gemmifera. Don. Erica Massoni.
glabra. Don. Erica ventricosa.
grandiflora. Don. Erica grandiflora.
Hibbertiana. Don. Erica Hibbertiana.
hirta. Don. Erica speciosa.
hybrida. Don. Erica Massoni ε.
ignescens. Don. Erica ignescens.
insulsa. Don. Erica insulsa.
Leeana. Don. Erica Leeana.
longifolia. Don. Erica longifolia.
lycopodiifolia. Don. Erica Massoni.
mammosa. Don. Erica mammosa.
mutabilis. Don. Erica cruenta.
nana. Don. Erica nana.
nitens. Don. Erica nitens.
obpyramidalis. Don. Erica pyramidalis.
onosmaeflora. Don. Erica onosmaeflora.
ostrina. Don. Erica coccinea.
pallens. Don. Erica pallens.
Patersoni. Don. Erica Patersoni.
pauciflora. Don. Erica pauciflora.
pellucida. Don. Erica pellucida.
perspicua. Don. Erica Massoni λ.
pinea. Don. Erica vestita.
pinifolia. Don. Erica longifolia.
procera. Don. Erica ignescens.
pura. Don. Erica Leeana.
purpurea. Don. Erica purpurea.
radiata. Don. Erica Massoni π.
refulgens. Don. Erica versicolor.
Rollinsonia. Don. Erica coccinea.
rosea. Don. Erica vestita.
rubida. Don. Erica Massoni σ.
rugosa. Don. Erica Massoni τ.
Salisburia. Don. Erica purpurea.
sanguinea. Don. Erica coccinea.
sceptriformis. Don. Erica spicata.
serratifolia. Don. Erica serratifolia.
sordida. Don. Erica laniflora.
speciosa. Don. Erica speciosa.
spicata. Don. Erica spicata.
splendens. Don. Erica longifolia.
spuria. Don. Erica Massoni φ.
stagnalis. Don. Erica sulphurea.

sulphurea. Don. Erica sulphurea.
triphylla. Don. Erica triphylla.
tubiflora. Don. Erica tubiflora.
tumida. Don. Erica tumida.
velitaris. Don. Erica velitaris.
versicolor. Don. Erica versicolor.
vestita. Don. Erica vestita, fulgida.
virescens. Don. Erica virescens.
viridiflora. Don. Erica viridiflora.
viridis. Don. Erica Leeana.
SYRINGOSMA. *Mart.* (ex *Rchbch.*)
Fam. Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
— — — Brasil.?
Syrium. *Lin.*
myrtifolium. Lin. Santalum myrtifolium.
SYRMATIUM. *Vogel.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Vogel.*
glabrum. *Vogel.* ♄ Californ.
tomentosum. *Vogel.* ♄ Californ.
Hosackia tomentosa. *Hook.* et *Arn.?*
SYSTREPHA. *Burch.*
Fam. Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
filiforme. *Burch.* ♃? Pr. b. sp.
SYZIGIUM. *Gaert. Decand.* III. 259.
Calyptranthes. *Willd.*
Fam. Myrtaceae. *Dec.*
acuminatissimum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 23.
Myrtus acuminatissima. *Blum.*
altissimum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
areolatum. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 12.
balsameum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia cerasoides. *Roxb.?* (sec. *Wall.*)
Bellutta. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 26.
S. zeylanicum. *Dec.* (sec. *W. A.*)
Calyptranthus malabaricus. *Dennst.* (*Rheed.* V. t. 20.)
buxifolium. *Hook. Arn.* ♄ China.
capillare. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
caryophyllaefolium. Dec. S. Jambolanum.
caryophyllaeum. *Gaert.* ♄ Zeylon. *D.* 14.
Calyptranthes caryophyllata. *Pers.*
Eugenia contracta. *Poir.?* (sec. *Spr.*)
Eugenia corymbosa. *Lam.* (sec. *Spr.* et *W. A.*)
Myrtus caryophyllata. *Lin. S.* 1822. 128.
(cfr. Myrtus corymbosa.)
caudatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cinereum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia bracteata. *Roxb.?*
claviflorum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia claviflora. *Roxb.*
concinnum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
S. verecundum. *Wall.* var.? *Wall.*
contractum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
corticatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
S. spicatum. *Dec.?* (sec. *Wall.*)
β. Eugenia corticata. *Finlays.* hrbr.
corymbosum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 20.
Calyptranthes corymbosa. *Blume.*
costatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cuneatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cymosum. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 5.
Eugenia cymosa. *Lam.*
Eugenia nigrescens. *Poir.?*
Myrtus cymosa. *Spr.* 1822. 107.
densiflorum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ellipticum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
excavatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
S. suavissimum. *Wall.* var.? *Wall.*
expansum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
ficifolium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
filiforme. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fruticosum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 13.
Eugenia fruticosa. *Roxb.*
glomeratum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 6.
Eugenia contracta. *Poir.?*
Myrtus acris. *Sieb.* hrb. maur. 101. (non *Sw.*)
Myrtus coriacea. *Sieb.* hrb. maur. 102.
Myrtus glomerata. *Lam. Spr.* 1822. 69.
grande. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia grandis. *Hamill.*
gratum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
guineense. *Dec.* ♄ Guinea. Senegal. *D.* 1.
Calyptranthes guineensis. *Willd. S.* 1846. 7.
Heyneanum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Calyptranthes caryophyllata var. *Heyn.* hrb.

hypericifolium. *Dec.* ♄ — — *D.* 29.
Myrtus hypericifolia. *Salisb.*
Jambolanum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
S. caryophyllifolium. *Dec.* 9. (sec. *W. A.*)
Calyptranthes caryophyllata. *Swartz.*
Calyptranthes caryophyllifolia. *Willd. S.* 1846. 4.
Calyptranthes Jambolana. *Willd. S.* 1846. 5.
Eugenia caryophyllifolia. *Lam.*
Eugenia corticosa. *Lour.*
Eugenia Jambolana. *Lam.*
Eugenia jambolifera. *Roxb.* mns. ind.
Eugenia obtusifolia. *Roxb.* fl. ind.
Myrtus corticosa. *Spr.* 1822. 135.
Myrtus Cumini. *Lin.*
(cfr. S. vastum.)
inophyllum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
Eugenia inophylla. *Roxb.*
lanceolatum. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
Eugenia lanceolata. *Lam. D.* III. 284. nr. 75.
Myrtus Sonneratii. *Spr.* 1822. 96.
latifolium. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2.
Calyptranthes latifolia. *Poir.*
Calyptranthes nr. 98? *Sieb.* hrb. fl. Maurit.
laxiflorum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 19.
Calyptranthes laxiflora. *Blum.*
lineare. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
longifolium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lucidum. *Gaert.* ♄ Ind. or.
Calyptranthes nitida. *Raeusch.*
Eugenia lucida. *Banks.* hrb.
(cfr. S. odoratum.)
magnoliaefolium. *Dec.* ♄ Java. *D.* 24.
Myrtus magnoliaefolia. *Blum.*
Makul. *Gaert.* ♄ Zeylon. *D.* 27.
Calyptranthes Makul. *Raeusch.*
Metrosideros. *Dec.* ♄ Cochinch. *D.* 25.
Opa Metrosideros. *Lour.*
myrtifolium. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 28.
Eugenia myrtifolia. *Roxb.*
Neesianum. *Arnot.* ♄ Zeylon.
nervosum. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 10.
Eugenia operculata. *Roxb.*
oblatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obovatum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3.
Calyptranthes Pollicina. *Willem.*
Calyptranthes nr. 99. *Sieb.* hrb. maur.
Eugenia obovata. *Poir.*
Myrtus obovata. *Spr.* 1822. 116.
odoratum. *Dec.* ♄ China. *D.* 17.
S. lucidum. *Gaertn.?* (sec. *Dec.*)
Myrtus zeylanica. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Opa odorata. *Lour.*
Panculla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paniculatum. *Gaert.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 4.
Calyptranthes paniculata. *Raeusch.*
Eugenia paniculata. *Lam.*
Jambolifera pendula. *Lin.* (cit. *Dec.*)
pulchellum. Wall. est: Eugenia pulchella. *Roxb.*
punctulatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
S. pyrifolium. *Wall.* cat. (non? *Dec.*)
pyrifolium. *Dec.* ♄ Java. *D.* 21.
Calyptranthes pyrifolia. *Blum.*
pyrifolium. Wall. punctulatum.
racemosum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 18.
Calyptranthes racemosa. *Blum.*
ribesioides. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rigidum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
rostratum. *Dec.* ♄ Java. *D.* 22.
Calyptranthes rostrata. *Blum.*
rotundifolium. *Arnot.* ♄ Zeylon.
rubicundum. *W. A.* ♄ Ind. or.
(cfr. S. salicifolium.)
salicifolium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
S. rubicundum. *W. A.?* (sec. *W. A.*)
scoparium. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
speciosum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
spicatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 16.
S. zeylanicum. *Dec.* var.? *Dec. Spr. W. A.*
Eugenia spicata. *Lam.*
(cfr. S. corticatum.)
subdecussatum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Tatna. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.

tenue. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Calyptranthes tenuis. *Hamill.* hrbr.
timorianum. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
vastum. *Wall.* ♄ Ind. or.
S. Jambolanum. *Dec.* var.? *Wall.*
venosum. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 11.
venulosum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
verecundum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
(cfr. S. concinnum.)

vimineum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Eugenia viminea. *Finlays.*
Wightianum. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
zeylanicum. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 15.
Myrtus zeylanica. *Lin. Spr.* 1822. 140.
(cfr. S. Belluta, odoratum, spicatum.)

SZOVITSIA. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Umbelliferae. *Fisch. Mey.* Caucalineae. *Endl.*
callicarpa. *Fisch. Mey.* ⊙ Karabach Caucas.

T.

Tabacina. *Rchbch.* Nicotiana.
Tabacum. *Rchbch.* Nicotiana.
Tabacus. *Moench.*
viscidus. Moench. Nicotiana glutinosa.
Tabebuia. *Gomez.* (ex *Meissn.*)
(Bignoniae species. *Autor.*)

TABERNAEMONTANA. *Lin. Spr.* 696. *Dietr.* 845.
Fam. Apocyna. *Rül. Juss.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Apocyneae. *Spr.* — Plumierieae. *Endl.*
alba. *Mill.* ♄ Ind. occ. *S.* 5. *Dr.* 5.
T. citrifolia. *Jacq.* am. (non *Lin.*)
alternifolia. Lin. orientalis.
Amsonia. Ait. Amsonia latifolia.
amygdalaefolia. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 22. *Dr.* 21.
Cestrum nervosum. *Mill.*
angustifolia. Ait. Amsonia angustifolia.
arcuata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 26. *Dr.* 26.
aurantiaca. Gaudich. Rejoua aurantiaca.
bovina. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 35. *Dr.* 38.
bufalina. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 36. *Dr.* 39.
calycina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cestroides. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
T. macrophylla. *Poir.* var. *Spr.*
citrifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *Dr.* 4.
citrifolia. Jacq. alba.
coriacea. *Link.* ♄ Brasil.
T. macrophylla. *Poir.* (sec. *Spr.*)
coronaria. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *Dr.* 19.
T. divaricata. *R. Br.?* (sec. *R. Br.*)
Nerium coronarium. *Jacq.*
corymbosa. *Roxb.* ♄ Ind. or.
crispa. Hamill. Roxb. orientalis.
cylindrica. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cymosa. *Jacq.* ♄ N. Granat. *S.* 12. *Dr.* 11.
T. multiflora. *Link.* (sec. *Spr.*)
densiflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
dichotoma. *Roxb.* ♄ Ind. or.
divaricata. *R. Br.* ♄ Zeylon. *S.* 21. *Dr.* 20.
Nerium divaricatum. *Lin. Dr.* 841. 4.
Nyctanthes acuminata. *Gmel.* syst.
Wrightia tinctoria. *Roth?*
(cfr. T. coronaria, Wrightia Rothii.)
divaricata. G. Don. est: Nerium divaricatum. *Lour.*
ebracteata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 15.
echinata. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 19. *Dr.* 18.
echinata. Arrab. T. Hystrix.
elastica. *Spr.* ♄ Sumatra. *S.* 6. *Dr.* 6.
Urceola elastica. *Roxb.*
elliptica. *Thunb.* ♃ Japon.
Amsonia elliptica. *R. S.*
Amsonia salicifolia. *Pursh.* (sec. *Spr.*)
fasciculata. *Poir.* ♄ Cayenne. *S.* 29. *Dr.* 29.
Finlaysoniana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
flavescens. *Willd.* hrbr. ♄ Brasil.
flavicans. *Willd.* hrbr. ♄ Brasil.
floribunda. *Blum.* Java.
graciliflora. *Wall.* ♄ Ind. or.
grandiflora. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 27. *Dr.* 27.
Clerckia. *Neck.*
gratissima. Lindl. recurva.
heterophylla. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 28. *Dr.* 28.
Heyneana. *Wall.* ♄ Emodus mons.
Hystrix. *Steud.* ♄ Brasil.
T. echinata. *Arrab.* (non *Aubl.*)
jasminoides. *H. B.* ♄ Am. austr.
T. odorata. *Vahl.* (sec. *Spr.*)
Rauwolfia laevigata. *Willd.* hrbr.
indica. *Willd.* hrbr. ♄ Ind. or.
laeta. *Mart.* ♄ Brasil.
laevis. *Arrab.* ♄ Brasil.
laurifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 7. *Dr.* 24.
littoralis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10. *Dr.* 9.
macrophylla. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. T. cestroides, coriacea.)
mauritiana. *Poir.* ♄ Ind. or. Ins. Mascar. *S.* 2. *Dr.* 2.
T. obtusa. *Smith.* (sec. *Spr.*)
Meyeri. *G. Don.* ♄ Essequebo.
T. undulata. *Meyer.* (non *Vahl.*)
microcarpa. *Wall.* ♄ Ind. or.
mollis. *Hook. Arn.* ♄ China.
monocarpa. *Jack.* ♄ Bengal.
multiflora. *Smith* in *Rees.* ♄ Ins. Mascar.
T. persicariaefolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
multiflora. Link. cymosa.
muricata. *Link.* ♄ Brasil. *S.* 15. *Dr.* 14.
nereifolia. *Vahl.* ♄ Porto Rico. *S.* 31. *Dr.* 35.
nervosa. Desf. persicariaefolia.
obtusa. Smith. mauritiana.
obtusifolia. *Poir.* ♄ Madagasc. *S.* 34. *Dr.* 37.
odorata. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 25. *Dr.* 25.
Cameraria lutea. *Lam.*
Cameraria Tamaquarina. *Aubl.*
(cfr. T. jasminoides.)
orientalis. *R. Br.* ♄ Ind. or. N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 17.
T. alternifolia. *Lin.*
T. crispa. *Hamill. Roxb.*
Pandacqui. *Poir.* ♄ N. Guinea. *S.* 8. *Dr.* 7.
parviflora. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
parviflora. Poir. populifolia.
parviflora. Wall. T. Wallichiana.
pauciflora. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 32.
peduncularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
persicariaefolia. *Jacq.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 30. *Dr.* 30.
T. nervosa. *Desf.* (sec. ipsum.)
(cfr. T. multiflora.)
polyantha. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 41.
populifolia. *Poir.* ♄ Am. austr. *S.* 14. *Dr.* 13.
β. T. parviflora. *Poir.*
psychotriaefolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9.
pubescens. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 16.
recurva. *Roxb.* ♄ Ind. or.
T. gratissima. *Wall. Lindl.*
repanda. *E. Meyer.* ♄ Surinam.
riparia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *Dr.* 10.
rostrata. *Wall.* ♄ Ind. or.
salicifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Sananho. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 23. *Dr.* 22.
(cfr. T. tetrastachya.)
speciosa. *Poir.* ♄ Cayenne. *S.* 33. *Dr.* 36.
sphaerocarpa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 33.
squamosa. *Commers. Sm.* in *Rees.* ♄ Madagasc. *Dr.* 3.
Urceolaria elastica. *Roxb.?* (sec. *Poir.*)
Vahea gummifera. *Lam.* (sec. *Spr.*)
(cfr. T. elastica.)
subcapitata. *Wall.* ♄ Ind. or.
Talfaireana. *Wall.* ♄ Ind. or.
tetrastachya. *H. B.* ♄ N. Granat.
T. Sananho. *R. P.* (sec. *Spr.*)
umbrosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 24. *Dr.* 23.
undulata. *Vahl.* (non *Meyer.*) ♄ Ins. Trinit. Essequeb. *S.* 32. *Dr.* 34.
undulata. Meyer. T. Meyeri.
utilis. *Arnot.* ♄ Demerara.
verrucosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 40.
Wallichiana. *Steud.* ♄ Ind. or.
T. parviflora. *Wall.* cat. (nec *alior.*)

TACCA. *Forst. Lin. fil. Spr.* 1294. *Dietr.* 1617.
Fam. Aristolochiae. *Spr.* — Aroideae Taccaceae *Rchbch.* — Asparagineae. *Link.* — Narcissi. *Juss.* — Taccaceae. *Presl. Blum.*

aspera. *Roxb.* ♃ Ind. or.
cristata. *Jack.* ♃ Ind. or.
dubia. *Schult.* ♃ Amboina. *Dr.* 2.
guineensis. *Don.* ♃ Ind. or.
integrifolia. Gawl. (*Dr.* 4.) Atacca integrifolia.
laevis. *Roxb.* ♃ Ind. or.
montana. *Schult.* ♃ Ind. or. Java. *Dr.* 3.
T. palmata. *Blum.*
palmata. Blum. montana.
phalifera. *Bojer.* ♃ Madagasc.
pinnatifida. *Lin.* ♃ Ind. or. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Leontice Leontopetaloides. *Lin.*
Rafflesiana. *Jack.* ♃ Ind. or.

Tachia. *Aubl.*
calygona. Griseb. Myrmecia calygona.
cordifolia. Mart. G. Don. est: Leianthus cordifolius. *Griseb.*
guianensis. Aubl. Myrmecia scandens.
longifolia. Mart. G. Don. est: Leianthus longifolius. *Griseb.*
Swartzii. G. Don. est: Leianthus exsertus. *Griseb.*

Tachia. *Pers.*
paniculata. Pers. Tachigalia paniculata.
trigona. Pers. Tachigalia paniculata.

TACHIADENUS. *Griseb.*
Lisianthus. *Autor. Spr.* 636. *Dictr.* 867.
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
carinatus. *Griseb.* ♄ Madagasc.
Lisianthus carinatus. *Lam. S.* 27. *Dr.* 26.
longiflorus. *Griseb.* ♄ Madagasc.
Lisianthus leucanthus. *Lyall.*
Lisianthus longiflorus. *Bojer.*
trinervis. *Griseb.* ⊙ Madagasc.
Lisianthus madagascariensis. *Spr.* 11. *Dr.* 10.
Lisianthus trinervis. *Lam.*
tubiflorus. *Griseb.* Madagasc.
Lisianthus tubiflorus. *R. S.*

TACHIBOTA. *Aubl.*
Fam. Violarieae. *Rchbch.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
Salmasia guianensis. *Gmel.* syst.
Salmasia racemosa. *Willd. S.* 1126. 1. *Dr.* 1383. 1.

Tachigali. *Aubl.* Tachigalia.

TACHIGALIA. *Lam. Dec.* II. 487.
Cubaea. *Schreb.*
Tachia. *Pers.*
Tachigali. *Aubl.*
Tassia. *Rich.* mpt.
Valentinia. *Neck.*
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchbch.* — Chorisophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Cassieae. *Dec.*
bijuga. Steud. Leptolobium bijugum.
emarginata. *G. Don.* ♄ Brasil.
Cubaea emarginata. *Spr.* 1631. 3.
floribunda. *Steud.* ♄ Brasil.
Dolichonemia speciosa. *Nees.*
Moldenhaueria floribunda. *Schrad.*
paniculata. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Cubaea paniculata. *Willd. S.* 1631. 1.
β. T. trigona. *Aubl. D.* 2.
Cubaea trigona. *Willd. S.* 1631. 2.
trigona. Aubl. paniculata.

Tachycarpus. *Decand.* Brachrynchus.

Tachytes. *Soland.*
umbellata. Soland. Melicytus umbellatus.

TACSONIA. *Juss. Spr.* 2357. *Dec.* III. 333.
Aldinia. *Reichb.*
Bracteogama. *Dec.* nr. 9—17.
Distephana. *Dec.* nr. 18—24.
Distephia. *Salisb.*
Eutacsonia. *Dec.* nr. 1—8.
Psilanthus. *Dec.* nr. 25. 26.
Fam. Asclepiadeae Passilloreae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Cassel.* — Passifloreae. *Juss.*
adulterina. *Juss.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 1.
Passiflora adulterina. *Lin.*
anastomosans. *Lamb.* ♄ Peru. *D.* 16.
bilobata. Spr. Passiflora bilobata.
canaliculata. *Juss.* — — —
glaberrima. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 9. *D.* 15.
glandulosa. *Juss.* ♄ Cayenne. *S.* 2. *D.* 18.
Passiflora glandulosa. *Cav.*
lanata. *Juss.* N. Granat. *S.* 1. *D.* 2.
longiflora. Pers. mixta.
manicata. *Juss.* ♄ Peru. *D.* 8.
Passiflora manicata. *Pers. S.* 2355. 40.
micradena. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 6.
mixta. *Pers.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 13.
Passiflora mixta. *Lin. fil.*
β. T. longiflora. *Pers.*
T. Tacso. *Pers.*
Passiflora longiflora. *Lam.*
Passiflora Tacso. *Cav.*
mollissima. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 11.
Murucuia mollissima. *Spr.* 2356. 4.
parvifolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 17.
peduncularis. *Juss.* ♄ Peru. *D.* 10.
Murucuia peduncularis. *Spr.* 2356. 8.
Passiflora peduncularis. *Cav.*
pinnatistipula. *Juss.* Chili. *D.* 5.
Passiflora pinnatistipula. *Cav. S.* 2355. 41.
pubescens. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 24.
quadriglandulosa. *Dec.* ♄ Ins. Arowabisch. *D.* 22.
Passiflora quadriglandulosa. *Meyer.*
reflexiflora. Juss. Passiflora reflexiflora.
Rohriana. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 19.
sanguinea. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 4.
Passiflora sanguinea. *Sm.* in *Rees.*
speciosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 14.
Murucuia speciosa. *Spr.* 2356. 5.
Stoupyana. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 20.
Tacso. Pers. mixta.
tomentosa. *Juss.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 7.
Passiflora tomentosa. *Cav.*
trifoliata. *Juss.* ♄ Peru. Chili. *S.* 11. *D.* 3.
Passiflora trifoliata. *Cav.*
trigona. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 9.
Passiflora trigona. *R. P.*
trinervia. *Juss.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 25.
tripartita. *Juss.* ♄ Quito. *S.* 10. *D.* 12.
viridiflora. *Juss.* ♄ Mexico. *D.* 26.
Murucuia viridiflora. *Spr.* 2356. 7.
Passiflora viridiflora. *Cav.*

Tacsonioides. *Dec.* Passiflora.

TAENIOCARPUM. *Desv.*
Fam. Leguminosae. *Desv.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
articulatum. *Desv.* ♄ Domingo.
Dolichos articulatus. *Lam. D.* II. 397. 6.
Stizolobium dominigense. *Spr.* 2564. 6.

TAENIOPHYLLUM. *Blum. Lindl.* pag. 225.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
acuminatissimum. *Blum.* ♃ Java.
glandulosum. *Blum.* ♃ Java.
hirtum. *Blum.* ♃ Java
obtusum. *Blum.* ♃ Java.

Taeniostema. *Spach.*
micranthum. Spach. Helianthemum glomeratum.

Taetsia. *Medic.*
ferrea. Medic. Dracaena ferrea.

Tafalla. *Ruiz* et *Pav.*
glauca. R. S. Hedyosmon Bonplandianum.
scabra. R. P. Hedyosmon glabratum.

TAGETES. *Lin. Spr.* 2781. *Dec.* V. 642.
Diglossus. *Cassin.*
Enalcida. *Cassin.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae Jacobaeae. *London.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Tagetineae. *Cass.*
angustifolia. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 11. *D.* 21.
bonariensis. Pers. glandulifera.
caracassana. *Humb.* ⊙ Caracas. *S.* 8. *D.* 22.
T. peduncularis. *Cav.?*
clandestina. Lagasc. coronopifolia.
coronopifolia. *Willd.* ⊙ Mexico. *D.* 24.
T. clandestina. *Lagasc. S.* 12.
T. foeniculacea. *Desf.* (non *Poepp.*)
Enalcida foeniculaefolia. *Cassin.*
Enalcida pilifera. *Cassin.*
corymbosa. *Sweet.* ⊙ Mexico. *D.* 7.
T. tenuifolia. *H. B.* (non *Cav.*)
daucoides. *Schrad.* ⊙ — — *D.* 13.

dianthiflora. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 9. *D.* 23.
T. dianthifolia. *Dec.* (sphalm.)
dianthifolia. Dec. dianthiflora.
elliptica. *Smith* in *Rees.* Peru. *D.* 3.
elongata. Willd. patula, peduncularis.
erecta. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 6.
T. major. *Gaert.*
Feuillaei. Bert. Lasthenia chilensis.
filifolia. Lagasc. multifida.
florida. *Sweet.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
flosculosa. *Spr.* Monte Video. *S.* 15. *D.* 28.
foeniculacea. *Poepp.* ⊙ Peru. *D.* 25.
Diglossus variabilis. *Cass.*
foeniculacea. Desf. coronopifolia.
foetidissima. *Sweet.* ⊙ Mexico. *D.* 14.
T. tanacetifolia. *Hort.*
glandulifera. *Schrank.* ⊙ Am. austr. *D.* 12.
T. bonariensis. *Pers.*
T. glandulosa. *Link.*
T. minuta. *Lin. S.* 7.
T. montana. *Hort.*
T. Porophyllum. *Arrab.*
glandulosa. Link. glandulifera.
gracilis. *Dec.* ⊙ Peru. *D.* 18.
graveolens. *Herit.* ⊙ Peru. *D.* 11.
lucida. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 17. *D.* 1.
lunulata. *Orteg.* ⊙ Mexico. *D.* 29.
T. tenuifolia. *Cav.* (sec. *Pers.*)
maculata. Hort. (quid?)
major. Gaert. erecta.
Michauxiana. Roem. h. Tur. (quid?)
micrantha. *Cav.* ⊙ Mexico. *S.* 14. *D.* 26.
minuta. Lin. glandulifera.
montana. Hort. glandulifera.
multifida. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 27.
multiflora. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 5. *D.* 16.
T. filifolia. *Lagasc.* (sec. *Sweet.*)
multiseta. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 17.
T. subulata. *Lallav.* et *Lex.*?
oligocephala. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 19.
Ozolis. Spr. (h. Hal. in syst. omissa.)
papposa. Vent. Dysodia chrysanthemifolia.
patula. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 5.
T. elongata. *Willd.* (sec. *Spr.*)
pauciloba. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 9.
peduncularis. *Lag.* et *Rod. Cav.* ⊙ Mexico.
T. elongata. *Willd.* (sec. *Dec.*)
(cfr. T. caracassana.)
Porophyllum. Arrab. glandulifera.
pumila. Hort. Dysodia chrysanthemifolia.
punctata. Moç. Sess. Adenophyllum coccineum.
pusilla. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 16. *D.* 20.
rotundifolia. *Mill.* ⊙ Vera Crux.
signata. *Bartl.* Mexico. *D.* VII. 292.
subulata. Lallav. et *Lex.* multiseta.
subvillosa. *Lagasc.* ⊙ Mexico. *S.* 6. *D.* 30.
tanacetifolia. Hort. foetidissima.
tenuifolia. *Cav.* ⊙ Peru. *S.* 10. *D.* 10.
(cfr. T. lunulata.)
tenuifolia. H. B. corymbosa.
terniflora. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 4. *D.* 15.
verticillata. *Lag.* et *Rod.* Cumana. *D.* 31.
zypaquinensis. *H. B.* ⊙ N. Granat. *S.* 3. *D.* 4.
TAINIA. *Blum. Lindl.* pag. 132.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
speciosa. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
TALA. *Blanco.*
Fam. Scrophularinae. *Blanco.*
— — — Ins. Philipp.
Talangninia. *Chapel.* Randia Talangninia.
Talasium. *Spr.*
montevidense. Spr. Panicum reptans.
TALAUMA. *Juss. Dec.* I. 81.
Magnolia. *Spr.* 2030. *Dec.* (ex parte l. c.)
Fam. Magnoliaceae. *Juss.* — Ranunculaceae Magnoliaceae. *Rchbch.*
Candollei. *Blum.* ♄ Amboina.
Blumia Candollei. *Nees.*
Magnolia odoratissima. *Reinw.* mpt.
Magnolia pumila. *Spr.* (non *Andr.* sec. *G. Don.*)
coerulea. Jaum. T. Plumieri.
mexicana. G. Don. est: Magnolia mexicana. *Dec.*
mutabilis. *Blum.* ♄ Java.
ovata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Magnolia ovata. *Spr.* 18.

Plumierii. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 1.
T. coerulea. *Jaum.*
Annona dodecapetala. *Lam.*
Magnolia fatiscens. *Rich.*
Magnolia Plumierii. *Swartz. S.* 4.
pumila. *Blum.* ♄ Java. China.
Gwillimia indica. *Rottl.*
Liriodendrum liliifera. *Lin.* (sec. *Blum.*)
Magnolia pumila. *Andr. S.* 14. *D.* 14.
(cfr. T. Candollei.)
Roxburghii. G. Don. est: Magnolia sphenocarpa *Wall.*
Rumphii. *Blum.* ♄ Ins. Moluce.
Liriodendrum liliifera. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Magnolia Rumphii. *Spr.* 19.
Sellowiana. *St. Hil.* ♄ Brasil.
Magnolia Selloi. *Spr.* 17.
Talguenea. *Miers.*
costata. Miers. Trevoa quinquenervia.
Tali. *Adans.* Omphalobium.
TALIERA. *Blum. Mart. Spr.* 1158. *Dietr.* 1475.
Fam. Palmae. *Blum.*
bengalensis. Spr. T. Tali.
Gembanga. *Schult.* ♄ Java. *Dr.* 2.
Gembanga rotundifolia. *Blum.*
sylvestris. *Blum.* ♄ Java. Malab. *Dr.* 3.
Tali. *Mart.* ♄ Bengal. *Dr.* 1.
T. bengalensis. *Spr.* 1.
Corypha Taliera. *Roxb.*
Taligalea. *Aubl.*
campestris. Aubl. Amasonia erecta.
punicea. Poir. Amasonia punicea.
Talinastrum. *Dec.* Talinum.
Talinellum. *Dec.* Talinum.
TALINUM. *Adans. Sims. Spr.* 1762. *Dec.* III. 357.
Phemeranthus. *Rafin. Dec.* nr. 1—2.
Talinastrum. *Dec.* nr. 2—7.
Talinellum. *Dec.* nr. 8—11.
Fam. Portulacaceae. *Adans. Juss.*
acaule. Spr. Calandrinia acaulis.
adscendens. Hort. Calandrinia compressa.
album. R. P. Calandrinia alba.
Anacampseros. Willd. Anacampseros Telephiastrum.
Andrewsii. Hort. Calandrinia Andrewsii.
arachnoides. Ait. Anacampseros arachnoides.
caffrum. Eckl. Zeyh. Portulaca caffra.
caulescens. Spr. Calandrinia caulescens, nitida.
ciliatum. R. P. Calandrinia ciliata.
crassifolium. *Willd.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 3.
T. paniculatum. *Moench.*
Portulaca crassifolia. *Jacq.*
β. T. fruticosum. *Willd.*
Portulaca fruticosa. *Murr.*
Portulaca paniculata. *Lin.*
crenatum. *R. P.* Peru. *S.* 14. *D.* 11.
cuneifolium. *Willd.* ♄ Arab. fel. *S.* 3. *D.* 7.
Orygia portulacaefolia. *Forsk.*
Portulaca cuneifolia. *Vahl.*
cuneifolium. Wall. indicum.
decumbens. Willd. Orygia decumbens.
dichotomum. R. P. reflexum.
filamentosum. Ait. Anacampseros filamentosa.
fruticosum. Willd. crassifolium.
grandiflorum. Lockh. Loud. Calandrinia Lockhardti.
indicum. *Wight.* ♄ Ind. or.
T. cuneifolium. *Wall.* cat.? (non *Willd.*)
lanceolatum. Link. Anacampseros lanceolata.
lineare. H. B. Calandrina linearifolia.
lineare. Hffmsg. Calandrina pilosiuscula.
lingulatum. R. P. Calandrinia lingulata.
Menziesii. *Hook.* ⊙ Am. sptr.
minus. *Eckl. Zeyh.* ♃ ♄ Afr. austr.
monandrum. R. P. Monocosmia corrigioloides.
mucronatum. *H. B.* ⊙ N. Andalus. *S.* 10. *D.* 9.
napiforme. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 2.
Claytonia tuberosa. *Moç. Sess.*
Eutmon napiforme. *Rafin.*
nitidum. R. P. Calandrinia nitida.
paniculatum. Gaert. patens.
paniculatum. Moench. fruticosum.
paniculatum. R. P. Calandrinia paniculata.
patens. *Willd.* ♄ Ind. occ. *S.* 9. *D.* 5.
T. paniculatum. *Gaert.*
Portulaca paniculata. *Jacq.*
Portulaca patens. *Lin.*

Rulingia patens. *Ehrh.*
(cfr. T. reflexum.)
patens. Andr. Calandrinia Andrewsii.
polyandrum. *R. P.* Peru. *S.* 15. *D.* 10.
polygaloides. *Gill.* (in Edimb. journ.) ♄ Chili.
polyphyllum. Link. Anacampseros polyphylla.
purpureum. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
reflexum. *Cav.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
T. dichotomum. *R. P.?* (sec. *Dec.*)
T. patens β. *Lin.*
Portulaca reflexa. *Haw.*
retusum. Willd. Anacampseros arachnoides.
revolutum. *H. B.* ⊙ Cumana. *S.* 12. *D.* 8.
T. lingulatum. *R. P.* (sec. *Spr.* vix.)
rubens. Hort. Anacampseros rufescens.
strictum. *Wall.* cat. Ind. or.
teretifolium. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 1.
T. trichotomum. *Desf.*
Phemaranthus teretifolius. *Pursh.*
triangulare. *Willd.* ♄ Ins. Antill. *S.* 1. *D.* 4.
Portulaca racemosa. *Lin.*
Portulaca triangularis. *Jacq.*
Rulingia triangularis. *Ehrh.*
trichotomum. Desf. teretifolium.
umbellatum. R. P. Calandrinia umbellata.

TALISIA. *Aubl. Spr.* 1461. *Dec.* I. 609. *Dietr.* 1752.
Fam. Sapindaceae. *Juss.*
Acladodea. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Acladodea pinnata. *R. P.*
glabra. *Dec.* ♄ Guian.? Cayen.? *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
guianensis. Aubl. rosea.
hexaphylla. *Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
mollis. Don. rosea.
rosea. *Vahl.* ♄ Guiana. *S.* 2.
T. guianensis. *Aubl. D.* 1. *Dr.* 2.
T. mollis. *Don.*

Tamara. *Roxb.*
alba. Roxb. Nelumbium speciosum.
rubra. Roxb. Nelumbium speciosum.

TAMARINDUS. *Lin. Spr.* 2479. *Dec.* II. 488.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassiae. *Rül. Rchbch.* — Chorisophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Leguminosae Cassieae. *Adans.* — Lomentaceae. *Lin.*
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. Arab. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. T. occidentalis.)
Intsia. Spr. Intsia madagascariensis.
occidentalis. *Gaert.* ♄ Ind. occ. *S.* 2. *D.* 2.
T. indica. *Lin.* var. *W. A.*

Tamariscus. *All. Lam.* Tamarix.
nr. 948. *Hall.* helv. Tamarix germanica.

TAMARIX. *Lin. Spr.* 1123. *Dec.* III. 95.
Decadenia. *Ehrnb.*
Myricaria. *Desv. Dec.* III. 97.
Oligadenia. *Ehrnb.*
Polyadenia. *Ehrnb.*
Tamariscus. *All. Lam.*
Fam. Aizoideae Tamariscinae. *Rchbch.* — Amaranthi. *Adans.* — Ericae. *Rül.* — Hypericeae. *Dec.* fl. fr. — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Onagrariae. *Spr.* — Portulacaceae. *Juss.* — Salicarieae. *St. Hil.* — Succulentae. *Lin.* — Tamariscinae. *Link. Desv.* — Ypsoophyta. *Neck.*
africana. *Poir.* ♄ Terr. medit. *S.* 3. *D.* 2.
T. gallica γ. *Willd.*
amplexicaulis. *Ehrnb.* ♄ Afr. bor.
angustifolia. *Eichw.* et *Meyer.* ♄ Caucas. casp.
arabica. (ex cit. *Pall.* an? gallica.)
articulata. *Vahl.* ♄ Arab. Pers. Ind. or. *S.* 6. *D.* 11.
T. chinensis. *Lour.?* (sec. *Desf.*)
T. orientalis. *Forsk.*
Thuia aphylla. *Lin.*
articulata. Wall. dioica.
canariensis. *Willd.* ♄ Teneriff. *S.* 4. *D.* 4.
T. gallica, canariensis. *Ehrnb.*
canariensis. Bruch. gallica.
canescens. Desv. hispida.
chinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 7. *Dr.* 10.
T. gallica chinensis. *Ehrnb.*
T. gallica. *Thunb.* jap.
(cfr. T. articulata.)
cupressiformis. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
davurica. *Willd.* ♄ Sibir. Dahur. *S.* 16.
Myricaria davurica. *Dec.* 4.
(cfr. T. squamosa.)
dioica. *Roth.* ♄ Ind. or. *D.* 8.
T. articulata. *Wall.* cat. (non *Vahl.*)
effusa. *Ehrnb.* ♄ Aegypt.
elegans. *Spach.* ♄ Eur. austr.
T. indica. *Hort. Par.*
elongata. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
epacroides. Smith. indica.
ericoides. *Willd. Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 16.
T. mucronata. *Smith.*
T. tenacissima. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
Myricaria vaginata. *Dec.* III. 98. nr. 5.
Trichaurus ericoides. *Arnot.*
gallica. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 3.
Tamariscus gallicus. *All.*
Tamariscus pentandrus. *Lam.* fl. fr.
α. T. gallica subtilis. *Ehrnb.*
β. T. g. narbonnensis. *Ehrnb.*
γ. T. g. nilotica. *Ehrnb.*
T. canariensis. *Buch.* (non *Willd.*)
δ. T. g. arborea. *Sieb.*
ε. T. g. heterophylla. *Ehrnb.*
ζ. T. g. mannifera. *Ehrnb.*
(cfr. T. canariensis, africana, hispida, chinensis, indica, Pallasii.)
gallica. Habl. tetrandra.
gallica. Sievers. ramosissima.
gallica. Thunb. jap. chinensis.
germanica. *Lin.* ♄ Eur. Cauc. Sibir. *S.* 13.
T. decandra. *Pall.*
Tamarix nr. 84. *Gmel.* sib.
Myricaria germanica. *Desv. D.* 1.
Tamariscus decandrus. *Lam.* fl. fr.
Tamariscus germanicus. *All. Scop. Medic.*
Tamariscus nr. 948. *Hall.* helv.
β. Tamarix squamosa. *Desv.*
T. davurica var. italica. *Avé Lall.*
Myricaria squamosa. *Desv.*
(cfr. T. herbacea, longifolia.)
gracilis. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 8. *D.* 9.
herbacea. *Willd.* ♃ Persia. *S.* 14.
T. germanica caspica. *Pers.*
T. germanica subherbacea. *Pall.*
Myricaria herbacea. *Desv. Dr.* 3.
hispida. *Willd.* ♄ Regio caspic. *S.* 2. *D.* 1.
T. canescens. *Desv.*
T. gallica β canescens. *Pers.*
T. pentandra var. *Pall.*
T. tomentosa. *Smith.* in *Rees.*
indica. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 5. *D.* 7.
T. epacroides. *Smith.*
T. gallica, indica. *Ehrnb.*
indica. Hort. Par. elegans.
juniperina. *Bunge.* ♄ China. bor.
laxa. *Willd.* ♄ Russia. Sibir. *S.* 10. *D.* 12.
longifolia. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 15.
T. germanica decandra. *Pall.*
Myricaria linearifolia. *Desv.*
Myricaria longifolia. *Dec.* 2.
mucronata. Smith. ericoides.
orientalis. Forsk. articulata.
Pallasii. *Desv.* ♄ Reg. Caspic. Persia. *D.* 4.
T. gallica. *Lin.* var. *Ehrnb.*
T. paniculata. *Stev.* in litt.
T. pentandra. *Pall.*
parviflora. *Dec.* ♄ — — *D.* 14.
passerinoides. *Delil.* ♄ Aegypt. Arab. *D.* 17.
T. p. divaricata. *Ehrnb.*
β. T. p. Hammonis. *Ehrnb.*
γ. T. p. macrocarpa. *Ehrnb.*
pentandra. Pall. T. Pallasii.
Pharos. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pycnocarpa. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 17.
ramosissima. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
T. gallia. *Sievers. Falk.?*
senegalensis. *Dec.* ♄ Senegalia. *D.* 6.
songarica. Ewersm. Anabasis Ammodendron.
soongorica. Pall. Hololachne soongorica.
squamosa. Desv. germanica.
taurica. (*Pall.* cit.) tetrandra.
tenacissima. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tetragyna. *Ehrnb.* ♄ Aegypt.
tetrandra. *Pall.* ♄ Tauria. *S.* 9. *D.* 13.

T. gallica. *Aubl.*
T. taurica. (ex cit *Pall.*)?
nr. 84. *Gmel.* sib. germanica.
Tambourissa. *Sonner.*
quadrifida. Sonner. Mithridatea quadrifida.
Tamnus. *Juss.* Tamus.
TAMONEA. *Aubl. Spr.* 2114.
Leptocarpus. *Willd.* mpt.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Verbeneae. *Spr.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.*
arabica. Mirb. Priva dentata.
curassavica. *Pers.* ⊙ Ins. Carib.
T. spinosa. *Sw.*
T. verbenacea. *Spr.* 1.
Ghinia spinosa. *Willd.*
Ghinia verbenacea. *Sw.*
Kaempfera. *Houst.*
Verbena curassavica. *Lin.*
Zapania curassavica. *Lam.*
lappulacea. Poir. Priva lappulacea.
mutica. *Pers.* ⊙ Guiana. *S.* 2.
T. spicata. *Aubl.*
Ghinia mutica. *Willd.*
Leptocarpus chamaedrifolius. *Willd.* hrb.
scabra. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
spicata. Aubl. mutica.
spinosa. Sw. curassavica.
verbenacea. Spr. curassavica.
TAMUS. *Lin. Spr.* 3187.
Tamnus. *Juss.*
Fam. Aristolochiae. *Adans.* — Aspargi. *Juss.* — Daphonophyta. *Neck.* — Dioscoreae. *Endl.* — Incompletae. *Roy.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Smilaceae. *Vent.*
communis. *Lin.* ♃ Eur. As. med. *S.* 1.
Tamus nr. 1621. *Hall.* helv.
cretica. *Lin.* ♃ Creta. Graec. *S.* 3.
Elephantipes. Herit. Testudinaria Elephantopus.
nr. 1621. *Hall.* helv. communis.
TANACETUM. *Lin. Spr.* 2723. *Dec.* VI. 127.
Brocchia. *Visian. Dec.* nr. 24—38.
Cotula. *Neck.* (ex parte.)
Eutanacetum. *Dec.* nr. 1—16.
Hippioides. *Dec.* nr. 39. 40.
Matricarioides. *Less. Dec.* nr. 23.
Psanacetum. *Neck. Dec.* nr. 17—22.
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae nudae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Compositae Tanaceta. *Adans.* — Siphoniphyta. *Neck.*
achilleoides. *Dec.* ♃ ♄ Mongol. *D.* 16.
Artemisia achilleoides. *Turcz.*
acutilobum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 27.
aegyptiacum. *Juss. Vitm.* ⊙ Aegyptus. †
albidum. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 25.
angulatum. Willd. Achillea filipendulina.
annuum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 21.
Balsamita annua. *Dec.* fl. fr.
Sparganophorus. *Adans.* (ex parte.)
argenteum. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 9. *D.* 18.
Achillea argentea. *Lam.*
argyraeum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 40.
Aucheri. *Dec.* ♃? Libanus. *D.* VII. 298.
Audiberti. *Dec.* ♃ Corsic. Sardin. *D.* 20.
axillare. *Thunb.* Stilpnophytum axillare.
Balsamita. Lin. Pyrethrum Tanacetum.
Barclayanum. *Dec.* ♃ Sibir. *D.* 5.
T. incanum. *Hort.*
boreale. *Fisch.* ♃ Sibir. Podol. *D.* 2.
Burchellii. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 29.
camphoratum. Less. est: Omalotes camphorata.
canariense. Dec. Gonospermum elegans.
canescens. *Dec.* ♃ Fines russic. Pers. *D.* 8.
T. incanum. *Fisch.* et *Meyer.* et? *Lin.* (sec. *Dec.*)
chrysanthemoides. Gaert. Plagius ageratifolius.
cinereum. *Dec.* ⊙ ♄ Aegypt. Arab. *D.* 24.
Brocchia cinerea. *Visian.*
Cotula cinerea. *Delil.*
Grangea cinerea. *Loud.*
cotuloides. Lin. hippiaefolium, Hippia gracilis.
crataegifolium. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 39.
crispum. Autor. vulgare.
crithmifolium. Thunb. Hymenolepis parviflora.
Douglasii. *Dec.* ♃ Am. sptr. occ. *D.* 4.
flabelliforme. Willd. Tanacetum flabelliforme.
frutescens. Lin. Hippia frutescens.
fruticosum. C. Sm. Gonospermum fruticosum.
fruticulosum. *Ledeb.* ♃ ♄ Sibir. *D.* 9.
T. tomentosum. *Sievers* in *Pall.*
Artemisia Athanasia. *Bess.*
globiferum. *Dec.* ⊙ ♃ Pr. b. sp. *D.* 26.
T. obtusum. *Thunb. S.* 18.
Cotula globifera. *Thunb. S.* 2734. 22.
gnaphalodes. Steud. Helichrysum anomalum.
grandiflorum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 16. *D.* 28.
Cotula tripinnata. *Thunb.* (sec. *Less.*) *S.* 2734. 23.
grandiflorum. Poir. Plagius grandiflorus.
gratum. Wall. Cyatocline lyrata.
heptalobum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 35.
hippiaefolium. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 33.
T. cotuloides. *Lin.?*
hispidum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 37.
humile. Forsk. Cyrtolepis monanthos.
huronense. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *D.* 3.
incanum. Hort. T. Barcklayanum.
incanum. Lin. canescens.
incanum. Willd. Desf. Artemisia fasciculata.
Kotzebuense. *Besser.* ♃? Sibiria. *D.* 19.
Artemisia Kotzebuensis. *Bess.*
leptolobum. *Dec.* ⊙? Afr. austr. *D.* 31.
linearilobum. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 36.
linifolium. Thunb. Stilpnophytum linifolium.
longifolium. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 14.
T. purpureum. *Don.?*
longifolium. Thunb. Stilpnophytum longifolium.
macrophyllum. *Fisch.*
millefoliatum. *Fisch. Meyer.* ♃ Persia. *D.* 6.
Achillea abrotanifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Achillea myriophylla. *Willd.* En.
microphyllum. *Dec.* ♃? Hispan. *D.* 22.
monanthum. Lin. Cyrtolepis monanthos.
multiflorum. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 14. *D.* 30.
Artemisia tanacetoides. *Less.*
Cotula tanacetifolia. *Willd.*
myriophyllum. Willd. Pyrethrum myriophyllum.
nubigenum. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 13.
obtusum. Thunb. globiferum.
orientale. Willd. Artemisia fasciculata.
pauciflorum. *Richards.* ⊙ Am. bor. *D.* 23.
(cfr. Cotula matricarioides.)
pilosum. Berg. Hippia gracilis.
purpureum. Don. longifolium.
purpureum. Hamilt. Cyatocline lyrata.
rotundifolium. *Dec.?* Pr. b. sp. *D.* 34.
Senecionis. *Gay.* ♃ ♄ Himalaya. *D.* 12.
Artemisia Senecionis. *Jacq.*
selaceum. Tausch. Pyrethrum myriophyllum.
sibiricum. *Lin.* ♃ Sibir. *D.* 11.
Tanacetum nr. 116. *Gmel.* sib.
sibiricum. Falk. vulgare.
sinaicum. Delil. Pyrethrum santolinoides.
suffruticosum. *Lin.* ♄ Afr. austr. *S.* 4.
(cfr. Hippia frutescens, gracilis.)
tenuifolium. *Jacq.* ♄ Himalaya. *D.* 10.
tomentosum. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 15.
tomentosum. Sievers. fruticulosum.
tortuosum. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 32.
trifidum. *Dec.* ♃ Mongol. *D.* 17.
Artemisia trifida. *Turcz.*
uliginosum. *Sib. Sm.* ⊙ Creta. *S.* 6. *D.* 41.
Vahlii. *Dec.* ♄ Hispan. *D.* 7.
Achillea pauciflora. *Willd.* (non *Lam.*)
vestitum. Thunb. Morysia fasciculata.
viscosum. Wall. Cyathocline lyrata.
vulgare. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 11. *D.* 1.
T. sibiricum. *Falk.*
Tanacetum nr. 115. *Gmel.* sib. nr. 132. *Hall.* helv.
nr. 115. *Gmel.* vulgare.
116. *Gmel.* sibiricum.
132. *Hall.* helv. vulgare.
133. *Hall.* Pyrethrum Tanacetum.
TANAECIUM. *Swartz. Spr.* 2243.
Fam. Bignoniaceae. *Spr.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Solanaceae.? *Cassel.*
Jaroba. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 2.
parasiticum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 1.
pinnatum. Willd. Tripinnaria africana.
Tripinna. Raeusch. Tripinnaria asiatica.

Tangaraca. *Adans.* Hamelia.
Tanghinia. *Pet. Thouars.*
dichotoma. G. Don. est: Cerbera dichotoma. *Dec.*
lactaria. Don. est: Cerbera lactaria. *Hamill.*
laurifolia. Don. est: Cerbera laurifolia. *Hort.*
maculata. Don. est: Cerbera maculata. *Willd.*
Manghas. Don. est: Cerbera Odallam. *Hamill.* var.?
Odallam. Don. est: Cerbera Odallam. *Hamill.*
venenifera. Poir. Cerbera venenifera.
veneniflua. Don. est: Cerbera venenifera. *Steud.*
Tanibouca. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Terminalia Tanibouca.
Tanronjou. *Juss.* Hymenaea verrucosa.
Tantalus. *Noronh.* Sarcolaena.
Tanycrania. *Endl.* Cornus.
Taonabo. *Aubl.*
dentata. Aubl. Ternstroemia dentata.
punctata. Aubl. Ternstroemia punctata.
TAPANHUACANGA. *Vandel.* (*Roem.* script. p. 81.)
Fam. Rubiaceae? — (Tetrandr. monog.)
brasiliensis. *Steud.* Brasilia. †
Tapeinia. *Juss.*
magellanica. Juss. Witsenia pumila.
Tapeinotes. *Dec.* Tapina.
TAPHROSPERMUM. *C. A. Meyer.*
Fam. Cruciferae. *Meyer.*
altaicum. *Meyer.* ♃ Sibir. alt.
Tapia. *Adans.* Crataeva.
TAPINA. *Mart.*
Tapeinotes. *Dec.* VII. 544.
Fam. Gesneriaceae. *Mart.*
barbata. *Mart.* ♃ Brasil.
Tapeinotes barbata. *Dec.* 1.
pusilla. *Mart.* ♃ Brasil.
Tapeinotes pusilla. *Dec.* 2.
TAPINIA. *Aubl. Dec.* II. 90. *Dietr.* 2168.
Salabertia. *Neck.*
Fam. Amyrideae. *Bartl. Spach.* — Connaraceae? *G. Don.* — Eredophyta. *Neck.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Jonequetia paniculata. *Willd. S.* 1734. 1.
Tapogomea. *Aubl.*
alba. Aubl. Cephaelis alba.
axillaris. Poir. Cephaelis axillaris.
elata. Poir. Cephaelis elata.
glabra. Aubl. Cephaelis glabra.
prunifolia. Poir. Cephaelis prunifolia.
punicea. Poir. Cephaelis punicea.
purpurea. Aubl. Cephaelis purpurea.
tomentosa. Aubl. Cephaelis tomentosa.
violacea. Aubl. Cephaelis violacea.
Tapomana. *Adans.* Connarus.
TAPURA. *Aubl. Dec.* II. 58.
Fam. Chailletiaceae. *R. Br. Dec.* — Personatae Orobancheae. *Spr.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Rchbch.* (bis.)
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Chailletia sessiliflora. *Dec.* annal. *Spr.* 1100. 2.
Rohria petioliflora. *Willd.*
Tara. *Molin.*
tinctoria. Molin. Coulteria chilensis.
Taralea. *Aubl.*
oppositifolia. Aubl. Dipterix oppositifolia.
TARAXACUM. *Hall. Lam. Dec.* VII. 145.
Leontodon. *Lin. Spr.* 2885.
Fam. Cichoraceae. *Schultz.* — Compositae Cichoraceae. *Dec.* — Compositae Lactuceae. *Adans.*
* alpestre. *Dec.* ♃ Sudeti. *D.* 19.
Leontodon alpestris. *Tausch.*
* apenninum. *Dec.* ♃ Neapol. *D.* 20.
Leontodon alpinus. *Guss.*
Leontodon apenninus. *Tenor.*
bicolor. *Dec.* ♃ Sibir. altaic. *D.* 22.
Leontodon bicolor. *Turcz.*
Leontodon leucanthus. *Ledeb.*
bithynicum. *Dec.* ♃ Olympus bithyn. *D.* 27.
boreale. *Dec.* (inter synon. p. 105.) Russia. bor.
Leontodon borealis. *Turcz.*
bulbosum. Rchbch. Aetheorhiza bulbosa.
* caucasicus. *Dec.* ♃ Caucas. Sibir. alt. *D.* 6.
Leontodon caucasicus. *Steven.*
Leontodon Taraxacum. *Sievers.*
caulescens. Moris. Macrorhynchus pterocarpus.
ceratophorum. *Dec.* ♃ Sibir. Camtsch. *D.* 7.
Leontodon ceratophorus. *Ledeb.*
collinum. *Dec.* ♃ Dahuria. Sibir.? *D.* 23.
Leontodon salinus. *Ledeb.*?
commune. Thunb. Cours. T. dens leonis.
crepidiforme. *Dec.* ♃ Asia. min. *D.* 28.
* corniculatum. *Dec.* Europ. *D.* 9.
Leontodon corniculatus. *Kit.*
dens leonis. *Desf.* ♃ Eur. As. Afr. *D.* 2.
T. commune. *Dum. Cours.*
T. Leontodon. *Dumort.*
T. officinale. *Vill.*
T. officinarum. *Roth.*
T. vulgare. *Mirb.*
Hedypnois Taraxacum. *Scop.*
Leontodon officinalis. *With.*
Leontodon Taraxacum. *Lin. S.* 1.
Leontodon vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Taraxacum nr. 56. *Hall.* helv.*
eriopodum. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 16.
Leontodon eriopodon. *Wall.*
Leontodon eriopus. *Don.? S.* 5.
* erythrospermum. *Andrz.* ♃ Europ. *D.* 13.
T. laevigatum. *Plur. aut.*
Leontodon obliquus. *Fries.*
β. Leontodon bessarabicus. *Fisch.*
Leontodon salinus. *Bess.*
glabrum. *Dec.* ♃ Dahuria. *D.* 11.
Hieracium glabrum. *Turcz.* mpt.
glaucanthum. *Dec.* ♃ Sibir. alt. *D.* 10.
Leontodon glaucanthus. *Ledeb.*
* glaucescens. *Rchbch.* ♃ Caucas. Ind. or. *D.* 17.
Leontodon eriopodon. *Don.?* (non *Wall.*)
Leontodon glaucescens. *Bbrst.*
Leontodon salsus. *Besser.*
* gymnanthum. *Dec.* ♃ Pelopon. *D.* 3.
Leontodon gymnanthum. *Link.*
hirsutum. *Dec.* Am. bor. *D.* 26.
Leontodon hirsutus. *Hook.*
* laevigatum. *Dec.* ♃ Eur. As. occ. *D.* 8.
Leontodon alpinus. *Hopp.*
Leontodon cichoraceus. *Schleich.*
Leontodon laevigatus. *Willd.*
Leontodon medius. *Caill.* mpt.
Leontodon praecox. *Kit.*
Leontodon taraxacoides. *Hopp.*
Leontodon Taraxacum *β* arenarium. *Bluff. Fngrh.*
β. Leontodon arcuatus. *Tausch.*
Leontodon minimus. *Brigant* in *Guss.*
latilobum. *Dec.* Am. bor. *D.* 5.
Leontodon. Dumor. T. dens leonis.
libanoticum. *Dec.* ♃ Libanus. *D.* 29.
lyratum. *Dec.* ♃ Sibir. altaic. *D.* 18.
Leontodon lyratus. *Ledeb.*
mexicanum. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 4.
montanum. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 1.
Dubaea sonchoidea. *Dec.* VII. 247. 3.
Lasiopus sonchoides. *Don.* (see. *Fisch. Mey.*)
Leontodon montanus. *C. A. Meyer.*
nigricans. Rchbch. palustre.
obovatum. *Dec.* ♃ Eur. austr. *D.* 14.
Leontodon obovatus. *Willd. S.* 6.
* palustre. *Dec.* ♃ Eur. As. bor. *D.* 21.
T. lanceolatum. *Poir.*
T. leptocephalum. *Rchbch.*
T. nigricans. *Rchbch.*
T. Scorzonera. *Rchbch.*
Apargia salina. *Fl. Wett.*
Hedypnois paludosa. *Scop.*
Leontodon dentatus. *Tausch.*
Leontodon erectus. *Schrank.*
Leontodon lividus. *W. K.*
Leontodon palustris. *Smith.*
Leontodon parviflorus. *Tausch.*
Leontodon pinnatifidus. *Tausch.*
Leontodon Raji. *Gouan.*
Leontodon salinus. *Pollich. S.* 9.
Leontodon Scorzonera. *Roth.*
Leontodon Taraxacum. *With.*
Leontodon tenuifolius. *Hopp.*
Scorzonera Taraxaci. *Roth.*

* (cfr. species asterisco (*) notatas, quae forsan omnes hujus speciei varietates.)

parvulum. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 24.
Leontodon parvulum. *Wall.*
pumilum. Gaud. Macrorhynchus pumilus.
serotinum. *Rchbch.* ♃ Austr. Hungar. *D.* 12.
Leontodon serotinus. *W. K. S.* 3.
sinense. *Dec.* ⊙ China. *D.* 30.
Leontodon sinensis. *Lour.*
Stevenii. *Dec.* ♃ Caucas. Sibir. alt. *D.* 25.
Leontodon alpinus. *Steven.*
Leontodon Stevenii. *Spr.* 11.
Wallichii. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 15.
Leontodon glaucescens. *Wall.*
nr. 56. *Hall.* helv. T. dens leonis.
57. *Hall.* Crepis aurea.
TARCHONANTHUS. *Lin. Spr.* 2709. *Dec.* V. 431.
Fam. Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae asteroideae. *Less.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae nucamentaceae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Siphonipbyta. *Neck.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
angustissimus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
camphoratus. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
camphoratus. Houtt. Brachylaena elliptica.
dentatus. Eckl. Brachylaena nereifolia.
dentatus. Thunb. Brachylaena dentata.
ellipticus. Thunb. Brachylaena elliptica.
ericoides. Lin. fil. Eriocephalus glaber.
glaber. Lin. fil. Brachylaena dentata.
lanceolatus. Thunb. Brachylaena nereifolia.
litakunensis. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
minor. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4. NB.
obovatus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
racemosus. Thunb. Brachylaena racemosa.
Tardavel. *Adans.* Spermacoce.
Tarenna. *Gaert.*
zeylanica. Gaert. Stylocoryna Webera.
TARIRI. *Aubl.*
Fam.?
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
TARRIETIA. *Blum. Dietr.* 2125.
Fam. Malpighiaceae. *Blum.*
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 1.
TASMANNIA. *R. Brown. Spr.* 1921. *Dec.* I. 78.
Fam. Magnoliaceae. *R. Br.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
aromatica. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Winterana lanceolata. *Poir.*
dipetala. R. Br. insipida.
insipida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
T. insipida. *R. Br.* in *Dec.*
monticola. *Rich.* ♄ N. Holl.
Tassia. *Rich.* Tachigalia.
Taurrettia. *Raeusch.* lege: Tourrettia.
TAUSCHERIA. *Fisch. Spr.* 2276. *Dec.* I. 210.
Fam. Cruciferae, Isatideae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
gymnocarpa. *Fisch.* ⊙ Regio Kirgis. *S.* 2. *D.* 2.
lasiocarpa. *Fisch.* ⊙ Regio Kirgis. *S.* 1. *D.* 1.
TAUSCHIA. *Chmss.* (non *Presl.*)
Fam. Umbelliferae Scandicinae. *Chmss.*
nudicaulis. *Chmss.* ♃ Mexico.
Tauschia. *Presl.*,
heteraefolia. Presl. Symphysia martinicensis.
TAVALLA. *Ruiz* et *Pav.*
Fam. Coniferae. *Pers.*
angustifolia. *R. P.* ♄ Peru.
glauca. *R. P.* ♄ Peru.
laciniata. *R. P.* ♄ Peru.
racemosa. *R. P.* ♄ Peru.
scabra. *R. P.* ♄ Peru.
Tavernaria. *Rchbch.* Taverniera.
TAVERNIERA. *Decand.* II. 339.
Tavernaria. *Rchbch.*
Fam. Leguminosae Hedysareae. *Dec.* Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
cuneifolia. *W. Arn.* ♄ Ind. or. Ceylon.
Hedysarum cuneifolium. *Roth.*
Onobrychis cuneifolia. *Dec.* II. 348. nr. 37.
lappacea. *Dec.* ♄ Arab. fel. *D.* 3.
Hedysarum lappaceum. *Forsk. S.* 2597. 6.
nummularia. *Dec.* ♄ Oriens. *D.* 1.
Hedysarum nummularifolium. *Dec.* ann.
Hedysarum Oliverii. *Spr.* c. p. 190.
spartea. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 2.
Hedysarum sparteum. *Lin. S.* 2597. 2.

Tavomita. *Vllm.* Tovomita.
Taxanthema. *R. Brown.*
attenuatum. R. Br. Statice attenuata.
australe. R. Br. Statice australis.
TAXODIUM. *Rich.*
Fam. Coniferae. *Rich.* — Cupressineae. *Endl.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
capense. Loud. juniperoides.
distychum. *Rich.* ♄ Am. sptr.
Cupressus distycha. *Lin.*
Schubertia distycha. *Mirb. S.* 3152. 1. *
juniperoides. *Rich.* ♄ Pr. b. sp.
T. capense. *Loud.*
Cupressus juniperoides. *Lin.*
Schubertia capensis. *Spr.* 3152. 2.
Pachylepis juniperoides. *Brongn.*
TAXUS. *Lin. Spr.* 2475.
Fam. Coniferae. *Lin.* Taxineae. *Rich.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Taxeae. *Rchbch.*
baccata. *Lin.* ♄ Europ. Asia. *S.* 1.
T. vulgaris. *Rich.*
Taxus nr. 1663. *Hall.* helv.
(cfr. T. canadensis, hibernica.)
capensis. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. †
chinensis. Roxb. Podocarpus chinensis.
elongata. Thunb. Podocarpus elongatus.
falcata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 6.
fastigiata. Lindl. hibernica.
globosa. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Harringtonia. *Knight.* ♄ Penang.
hibernica. *Hook. Sweet.* ♄ Hibernia.
T. baccata. *Lin.* var. *Loud.*
T. fastigiata. *Lindl.*
Lambertiana. Wall. Pinus Pindrow.
lancifolia. *Wickstr.* ♄ Guadal.
latifolia. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
macrophylla. Thunb. Podocarpus macrophyllus.
Makoya. *Lowe.* ♄ Japan.
nucifera. Lin. Podocarpus nucifer.
nucifera. Telfair. Podocarpus chinensis.
spinulosa. Smith. Podocarpus spinulosus.
tomentosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7.
verticillata. Thunb. Podocarpus verticillata.
nr. 1663. *Hall.* baccata.
Tazetta. *Decand.* Narcissus.
TECMARSIS. *Decand.* V. 93.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
Bojeri. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 1.
TECOMA. *Juss. Spr.* 2225.
Bignonia. *Autor.*
Eutecoma. *Endl.* (*Spr.* nr. 5. 6.)
Pandorea. *Endl.* (*Spr.* nr. 1.)
Tecomaria. *Endl.* (species capenses.)
Fam. Bignoniaceae. *Juss.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
africana. G. Don. est: Bignonia africana. *Lam.*
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 3.
T. pandorea. *Juss.*
Bignonia australis. *Ait.*
Bignonia Pandorae. *Sims.*
Bignonia pandorana. *Willd.*
Bignonia pandorea. *Andr.*
azaleaeflora. *H. B.* ♄ Quito.
T. rosaefolia. *H. B.* sec. *Spr.*
capensis. *G. Don.* ♄ Pr. b. sp.
Bignonia capensis. *Thunb.*
digitata. *H. B.* ♄ Brasil.
T. pentaphylla. *Juss.* (sec. *Spr.*)
diversifolia. *G. Don.* ♄ N. Holl.
fulva. G. Don. est: Bignonia fulva. *Cav.*
grandiflora. Sweet. Aescynanthus grandiflorus.
jasminoides. *G. Don.* ♄ N. Holl.
Bignonia jasminoides. *Cunngh.* (non *Thunb.*)
incisa. *G. Don.* ♄ Am. austr.
Bignonia incisa. *Lodd.*
meonantha. G. Don. Sweet. Bignonia meonantha.
mollis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 4.
ochracea. *Chmss.* ♄ Brasil.
pandorea. Juss. australis.
pentaphylla. *Juss.* ♄ Ind. occ. *S.* 5.

* Varietates hortenses: T. excelsum. *Booth.* nutans. *Ait.* patens. *Ait.* pendulum. *Loud.* sinense. *Nois.*

Bignonia pentaphylla. *Lin.*
(cfr. T. digitata.)
radicans. *Juss.* ♄ Am. sptr. *S.* 5.
Bignonia radicans. *Lin.*
rosaefolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 8.
(cfr. T. azaleaeflora.)
sambucifolia. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7.
serratifolia. G. Don. Bignonia serratifolia.
sorbifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 9.
splendida. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Esterhazia splendida. *Mikan.*
stans. *Juss.* ♄ Ind. occ. *S.* 6.
Bignonia stans. *Lin.*
suaveolens. G. Don. Bignonia suaveolens.
undulata. G. Don. est: Bignonia undulata. *Smith.*
xylocarpa. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Bignonia xylocarpa. *Roxb.*
Tecomaria. *Endl.* Tecoma.
TECOPHILAEA. *Berter.*
Phyganthus. *Poepp.*
Poeppigia. *Kunze* in *Rchbch.*
Fam. Narcisseae. *Rchbch.*
violaeflorae. *Bert.* (hrb. nr. 1350.) ♃ Chili.
TECTONA. *Lin. fil.*
Tectonia. *Spr.* 704. *Dietr.* 777.
Theca. *Lam. Juss.*
Fam. Arcythophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
grandis. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
T. Theca. *Lour.*
Theca ternifolia. *Hamilt.*
Hamiltoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Theca. Lour. grandis.
TEEDIA. *Rudolph. Spr.* 2248.
Fam. Caprifoliae. *Spr.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
lucida. *Rudolph.* ♂ ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
Borckhausenia lucida. *Roth.*
Capraria lucida. *Ait.*
pubescens. *Ker. Burch.* ♂ Afr. austr. *S.* 2.
TEESDALIA. *R. Brown. Spr.* 2287. *Dec.* I. 178.
Fam. Cruciferae Thlaspideae. *Dec.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
caulescens. *Rchbch.* ⊙ Lusitan. (Flora 1831. 131.)
Iberis. Dec. nudicaulis.
Lepidium. Dec. regularis.
nudicaulis. *R. Br.* ⊙ Europ.
T. Iberis. *Dec. S.* 1. *D.* 1.
Guepina Iberis. *Dec.* fl. fr. supl.
Guepina nudicaulis. *Bast.*
Iberis bursifolia. *Berger.*
Iberis nudicaulis. *Lin.*
Iberis nr. 521. *Hall.* helv.
Lepidium scapiferum. *Wallr.*
Thlaspi nudicaule α. *Dec.* fl. fr.
petraea. *Rchbch.* ⊙ Europ.
Hutchinsia petraea. *R. Br. D.* I. 178. nr. 10. *S.* 2285. 11.
Lepidium Linnaei. *Crantz.*
Lepidium petraeum. *Lin.*
Nasturtium nr. 115. *Hall.* helv.
regularis. *Smith.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor.
T. Lepidium. *Dec. S.* 2. *D.* 2.
Guepina Lepidium. *Dec.* fl. fr. supl.
Lepidium nudicaule. *Lin.*
Thlaspi coronopifolium. *Berg.*
Thlaspi nudicaule. *Desf.* (β. *Dec.* fl. fr.)
Nasturtium nudicaule. *Vent.*
Teganium. *Schmidel.*
procumbens. Schmidel. Nolana prostrata.
TEICHOSTEMMA. *R. Brown.*
Fam. Compositae. *R. Br.*
fruticosum. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
TELEIANDRA. *Nees. Dietr.* 1842.
Fam. Laurineae. *Nees.*
glauca. *Nees.* ♄ Brasil. *Dr.* 1.
Teleianthera. *R. Brown.* Achyranthes.
TELEKIA. *Baumg. Dec.* V. 485.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.*
cordifolia. *Dec.* ♃ Bannat. Taur. Persia. *D.* 1.
T. speciosa. *Baumg. Hook.*
Buphthalmum cordifolium. *Kit. S.* 2829. 14.
Buphthalmum speciosum. *Schreb.*
Corvisatia caucasica. *Don.*
Inula caucasica. *Pers.*
Molpadia suaveolens. *Cassin.*
speciosa. Baumg. cordifolia.
speciosissima. *Dec.* ♃ Tyrol. Ital. *D.* 2.
Buphthalmum speciosissimum. *Lin.*
Telephiastrum. *Medic.* Anacampseros.
Telephioides. *Moench.*
procumbens. Moench. Andrachne telephioides.
TELEPHIUM. *Lin. Spr.* 1119. *Decand.* III. 366. *Dietr.* 1401.
Fam. Catotaphyta. *Neck.* — Miscellaneae. *Lin.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Perforatae. *Lin.* (olim.) — Portulacaceae. *Juss.* — Spergulae. *Adans.* — Succulentae, Seda. *Rül.*
alternifolium. Dec. oppositifolium.
alternifolium. Moench. T. Imperati.
Imperati. *Lin.* ♃ Europ. Oriens. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. alternifolium. *Moench.*
T. repens. *Lam.* fl. fr.
Telephium nr. 841. *Hall.* helv.
laxiflorum. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3. *Dr.* 3.
oppositifolium. *Lin.* ♃ Afr. bor. *S.* 2. *Dr.* 2.
T. alternifolium. *Dec.* (sphalm.) *D.* 2.
repens. Lam. T. Imperati.
nr. 841. *Hall.* T. Imperati.
Telfairia. *Hook.*
pedata. Hook. Joliffia africana.
Telina. *E. Meyer.*
angustifolia. Mey. Lotononis angustifolia.
capnitidis. Mey. Krebsia capnitidis.
cytisoides. Mey. Krebsia cytisoides.
eriocarpa. Mey. Krebsia eriocarpa.
excisa. Mey. Lotononis excisa.
genuflexa. Mey. Krebsia genuflexa.
heterophylla. Mey. Lotononis heterophylla.
prostrata. Mey. Krebsia vexillata.
striata. Mey. Krebsia striata.
varia. Mey. Lotononis varia.
villosa. Mey. Lotononis villosa.
Teline. *Medic.*
candidum. Medic. Genista candicans.
TELIPOGON. *Humb. Bonpl. Lindl.* p. 214.
Telopogon. *Mutis.* ex *Spr.* Anl.
Fam. Orchideae. *Kunth.* Vandeae. *Lindl.*
angustifolius. *H. B.* ♃ N. Granat. *L.* 1.
Tradescantia nervosa. *Lin.*
latifolius. *H. B.* ♃ Am. austr. *L.* 2.
TELLIMA. *R. Brown. Dec.* IV. 49.
Alletima. *Endl.*
Amilleta. *Endl.*
Lithophragma. *Nutt.* mspt.
Lithophragmella. *Torr.* et *Gray.*
Fam. Saxifragaceae. *R. Br.*
Cymbalaria. *Steud.* ♃ California.
Lithophragma Cymbalaria. *Torr. Gray.*
Saxifraga californica. *Nutt.* mpt.
glabra. *Steud.* Am. sptr.
Lithophragma glabra. *Nutt.* mpt.
grandiflora. *Lindl.* ♃ Am. sptr. *D.* 1.
Mitella grandiflora. *Pursh. S.* 1693. 5.
Tiarella alternifolia. *Fisch. Dec.* IV. 50. nr. 4. *Dr.* 2120. 4.
heterophylla. *Hook. Arn.* Californ.
Lithophragma heterophylla. *Hook. Arn.*
parviflora. *Hook.* ♃ Am. sptr.
Lithophragma parviflora. *Nutt.* in *Torr. Gray.*
β. Lithophragma micrantha. *Nutt.*
tenella. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
Telmatophace. *Schleiden.*
gibba. Schleid. Lemna gibba.
Telopea. *R. Brown.*
speciosissima. R. Br. Embothrium spathulatum.
truncata. R. Br. Embothrium truncatum.
Telopogon. *Mutis.* Telepogon.
Teloxis. *Moq. Tand.*
aristata. Moq. Tand. Chenopodium aristatum.
Tema. *Adans.* est: Panicum crus galli.
TEMPELTONIA. *R. Br. Spr.* 2545. *Dec.* II. 118.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
glauca. *Sims.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2.
retusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Rafnia retusa. *Vent.*

TEMUS. *Molin. Spr.* 1974. *Dec.* I. 77.
Fam. Magnoliaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
moschata. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1.
TENAGOCHARIS. *Hochst.*
Fam. Butomaceae. *Hochst.*
alismoides. *Hochst.* (Hrbr. Kotschy. nr. 193.) Cordof.
TENARIS. *E. Meyer.*
Fam. Asclepiadeae. *E. Meyer.* Pergularieae. *Endl.*
rubella. *E. Meyer.* Afr. austr.
Tenoria. *Berter.*
Berteri. Colla. Trixis frutescens.
calyculata. Bert. Trixis frutescens.
Tenoria. *Spr.*
arborescens. Spr. Heteromorpha arborescens.
canariensis. Spr. Astydamia canariensis.
canescens. Loud. Bupleurum canescens.
coriacea. Spr. Bupleurum coriaceum.
difformis. Spr. Bupleurum difforme.
fruticescens. Spr. Bupleurum fruticescens.
fruticosa. Spr. Bupleurum fruticosum.
plantaginea. Spr. Bupleurum plantagineum.
romana. Schkr. Foeniculum vulgare.
spinosa. Spr. Bupleurum spinosum.
TEPESIA. *Gaert. fil. Dec.* IV. 438.
Fam. Rubiaceae Hamelieae. *Dec.* — Rubiaceae Cinchonaceae. *Lindl.*
dubia. *Gaert. fil.* ♄ Chili. *D.* 1.
Tephranthus. *Neck.* Rhopium.
Tephrodes. *Dec.* Vernonia.
Tephroseris. *Rchbch.* Senecio.
TEPHROSIA. *Pers. Spr.* 2544. *Dec.* II. 248.
Brissonia. *Neck. Dec.* nr. 7—13.
Cracca. *Lin.*
Craccoides. *Dec.* 14—17.
Erebinthus. *Mitch.*
Mundulea. *Dec.* 1—6.
Needhamia. *Scop.*
Reineria. *Moench.*
Robinia. *Roxb.*
Fam. Leguminosae. *Pers.* Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch.*
amoena. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
angulata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
apollinea. *Dec.* ♄ Aegypt. *S.* 13. *D.* 51.
Galega apollinea. *Delil.*
arabica. *Steud.* ♃ Arab.
Tephrosia? nr. 770. *Hochst. Steud.* hrb. arab. un. it.
Leguminosa nr. 840. *Hochst. Steud.* ibid.
argentea. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 25. *D.* 29.
Galega argentea. *Lam.*
Galega barba jovis. *Burm.*
Galega villosa var. A. *Wall.* cat.
argentea. Wight. in *Wall.* cat. fusca.
astragalina. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 53. *D.* 16.
Barclayana. Sweet. mimosoides.
biflora. *Dec.* ♄ — — *D.* 55.
T. argentea. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Galega biflora. *Poir.*
brachyloba. *E. Mey.* ♃ Afr. austr.
brachystachya. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 46. *D.* 41.
bracteolata. *Guill. Perrot.* ♃ ♄ Senegamb.
candida. *Dec.* ♄ Bengal. Martin. *S.* 48. *D.* 6.
Galedupa arborescens. *Hrbr. Madr.* (ex *Wall.* cat.)
Galega arborescens. *Hrbr. Madr.*
Galega Singa. *Hamilt.*
Robinia candida. *Roxb.*
Xiphocarpus candidus. *Presl.*
Xiphocarpus martinicensis. *Presl.* (sec. *Vogel.*)
(cfr. Lonchocarpus sericeus.)
canescens. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
capensis. *Pers.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 37.
T. stricta. *Eckl. Zeyh.* (non *Pers.*)
Galega capensis. *Thunb.*
capitulata. *Link.* ♃ Ins. Sandwic. *S.* 33. *D.* 60.
caribaea. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 19. *D.* 18.
Galega caribaea. *Jacq.*
chilensis. *Trevir.* ♃ Chili.
chinensis. *Lindl.* ♃ China.
chrysophylla. Pursh. prostrata.
cinerea. *Pers.* ⊙ Jamaic. Doming. *S.* 28. *D.* 39.
Galega cinerea. *Lin.*
(cfr. T. coronillaefolia, tomentosa.)
coccinea. *Wall.* ♄ Ind. or.
Colonila. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
(cfr. T. purpurea.)
Colutea. *Pers.* ♄ Ind. occ. *S.* 16. *D.* 30.
T. incana. *Grah.*
Galega Colutea. *Burm.*
Galega incana. *Roxb.*
Galega villosa. *Hamilt.* in act. Lond.
Colutea. Wight. T. Hookeriana.
coronillaefolia. *Dec.* ♄ Ins. Borb. *D.* 35.
T. cinerea. *Pers.* var. *Spr.*
T. reflexa. *Dec.* var.? *Dec.*
Brissonia coronillaefolia. *Desv.*
Galega coronillaefolia. *Desf.*
davurica. Pers. Astragalus dahuricus.
dichotoma. *Desv.* Ins. Philip.
dichroocarpa. *Steud. Hochst.* (Hrbr. un. it. 102.) ♄ Abyssin.
diffusa. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
T. parviflora. *Wight.* in *Wall.* cat.
Galega diffusa. *Roxb.*
Galega procumbens. *Hamilt.*
Galega prostrata. *Koen.*
digitata. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 65.
discolor. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
domingensis. *Pers.* ⊙ Domingo. *S.* 31. *D.* 24.
Galega domingensis. *Willd.*
Dregeana. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
dubia. Pers. Lessertia diffusa.
elegans. *Wall.* cat. Ind. or.
elegans. Nutt. hispidula.
emarginata. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 51. *D.* 19.
falcata. *Pers.* Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 68.
filifolia. Pers. Argyrolobium filiforme.
filiformis. *Pers.* Am. austr. *S.* 1.
Galega filiformis. *Jacq.*
flexuosa. *G. Don.* ♄ Ins. St. Thomas.
frutescens. *Dec.* ♄ Ager Campechian. *D.* 74.
Galega frutescens. *Mill.*
fruticosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 45. *D.* 2.
fusca. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
T. argentea. *Wight.* in *Wall.* (non *Pers.*)
galegioides. Grah. purpurea.
gracilipes. *Guil. Perrot.* ⊙ Senegal.
gracilis. Nutt. hispidula.
Grahami. Wall. tinctoria.
grandiflora. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *D.* 20.
Apodynomene grandiflora. *E. Mey.* (Nmcltr. p. 114.)
Galega grandiflora. *Vahl.*
Galega rosea. *Lam.*
heterophylla. Fisch. hypargyraea.
Heyneana. Wall. tinctoria.
hirta. *Hamilt.* ♃ ♄ Ind. or.
hispida. Dec. paucifolia.
hispidula. *Pursh.* ♃ Virgin. Georg. *D.* 9.
T. gracilis. *Nutt.* (sec. *Torr. Gray.*)
Galega hispidula. *Michx.*
β. G. ambigua. *Curt.* in Bost. journ.
γ. T. flexuosa. *Chapm.*
δ? T. elegans. *Nutt.*
(non Galega spicata. *Wall.* sec. *Torr. Gray.*)
holosericea. Nutt. virginiana.
Hookeriana. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
T. Colutea. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *Pers.*)
humilis. *Guil. Perrot.* Senegal.
hypargyraea. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 41. *D.* 42.
T. heterophylla. *Fisch.*
Galega heterophylla. *Fisch.*
(cfr. T. tinctoria.)
incana. Grah. T. Colutea.
intermedia. Grah. tinctoria.
interrupta. *Hochst. Steud.* (hrb. un. it. 344.) ♄ Abyss.
Lagascana. *Dec.* ♄ — — *D.* 44.
lanceaefolia. Link. purpurea.
lanceolata. Grah. purpurea.
lathyroides. *Guil. Perrot.* ♃ ♄ Ins. Pr. virid.
leptostachya. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 27.
T. lineata. *Schumch.?* (sec. *Guil. Perrot.*)
T. purpurea. *Link.* (sec. *Wight. Arn.*)
T. uniflora. *Pers.?* (sec. *Guil. Perrot.*)
leucantha. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 50. *D.* 34.
linearis. *Pers.* ♄ Guinea. *S.* 38. *D.* 47.
Galega linearis. *Willd.*
Indigofera angustifolia. *Pers.* in litt.
lineata. Schum. leptostachya.

littoralis. *Pers.* ♃ Am. tropic. *S.* 30. *D.* 40.
Galega littoralis. *Murr.*
Vicia littoralis. *Jacq.*
lobata. Grah. purpurea.
longifolia. *Pers.* ♄ Am. tropic. *S.* 3.
Clitoria macrantha. *Scop.* (sec. *Dec.*)
Galega longifolia. *Pers.*
lupinifolia. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
Galega lupinifolia. *Burch.*
Mariana. *Dec.* ♄ Ins. Marian. *S.* 49. *D.* 43.
maxima. *Pers.* ♄ Zeylon. *S.* 32. *D.* 28.
T. Mitchelii. *Grah.* in *Wall.* cat.
Galega maxima. *Lin.*
mimosoides. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 21. *D.* 73.
T. Barclayana. *Sweet.*
Dalbergia Barclayi. *Hook.* (sec. *Spr.*)
Galega mimosoides. *Willd.*
Mitchelii. Grah. maxima.
mollis. *H. B.* ♄ N. Andalus. *D.* 15.
mucronata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 26.
Galega mucronata. *Thunb.*
myrtifolia. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 62.
Coronilla myrtifolia. *Burm.* (fructifera.)
nervosa. Pers. tinctoria.
oblongifolia. *E. Mey.* ♃ ♄ Afr. austr.
ochroleuca. *Pers.* ♄ Ins. Carib. *S.* 10. *D.* 14.
Galega ochroleuca. *Jacq.*
Galega pubescens. *Lam.*
onobrychoides. *Nutt.* Arkansas.
oroboides. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 52. *D.* 17.
pallens. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 39. *D.* 48.
Galega humilis. *Thunb.*
Galega pallens. *Ait.*
parviflora. Wight. diffusa.
paucifolia. *Nutt.* ♃ Georg. Florid. *S.* 36. *D.* 11.
T. hispida. *Dec.?* (sec. *Torr. Gray.*) *D.* 13.
T. spicata. *Torr.* et *Gray.*
(Galega hispidula. *Michx.* sec. *Spr.*)
Galega paucifolia. *Curt.* in Boston. jour.
Galega spicata. *Walt.* (sec. *Torr. Gray.*)
pentaphylla. Roxb. spinosa.
Perriniana. *Dec.* Am. austr. *D.* 25.
Galega Perriniana. *Spr.* Entd.
pinnata. *Pers.* Pr. b. sp. *S.* 34. *D.* 54.
Galega pinnata. *Thunb.*
piscatoria. *Pers.* ♂ ♄ Ind. or. *S.* 18. *D.* 32.
Galega littoralis. *Forst.*
Galega piscatoria. *Ait.*
platycarpa. *Guil. Perrot.* ♃ ♄ Senegam.
polystachya. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
procumbens. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
prostrata. *Nutt.* ♃ Georgia. *S.* 37. *D.* 12.
T. chrysophylla. *Pursh.*
Galega chrysophylla. *Steud.*
Galega florida. *Dietr.*
Galega villosa. *Michx.*
pulchra. Grah. Dalbergia. tephrosioides.
pumila. *Pers.* Madagasc. *S.* 40. *D.* 50.
Galega pumila. *Lam.*
(cfr. T. uniflora.)
purpurea. *Pers.* ♃ Ind. or. *S.* 17. *D.* 22.
T. galegioides. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. lanceaefolia. *Link. D.* 23.
T. lanceolata. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. lobata. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. stricta. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. Taylorii. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. tinctoria. *Grah.* in *Wall.* cat.
Galega coerulea. *Rottl.*
Galega Colonila. *Hamilt.*
Galega lanceaefolia. *Roxb.*
Galega purpurea. *Lin.*
Galega sericea. *Hamilt.*
Galega tinctoria. *Lam. Roxb.* fl. ind. (non *Lin.* Synma sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. T. leptostachya.)
pusilla. *Pers.* Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 69.
Calycotome pusilla. *E. Mey.*
Galega pusilla. *Thunb.*
Melinospermum pumilum. *Walp.*
racemosa. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Pogamia racemosa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Robinia Galuga. *Roxb.* mns. ind.
Robinia racemosa. *Roxb.* fl. ind.

reflexa. *Dec.* ♄ — — *D.* 33.
Reineria reflexa. *Moench.*
Rheedii. *Dec.* ♄ Malabar. *D.* 63.
(*Rheed.* IX. t. 22. quae sec. *Dennst.* Aeschynomene sensitiva. *Lin.*)
Schiedeana. *Schlcht.* ♃ Mexico.
Senna. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 43. *D.* 46.
senticosa. *Pers.* ♄ Zeylon. *S.* 23. *D.* 49.
Galega lanceolata. *Hornm.*
Galega sensitiva. *Lin.*
sericea. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 67.
Galega sericea. *Thunb.*
sericea. Dec. nr. 5. suberosa.
sophoroides. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 42. *D.* 3.
spicata. Torr. Gray. paucifolia.
spinosa. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 24. *D.* 52.
T. pentaphylla. *Grah.* in *Wall.* cat.
Galega pentaphylla. *Roxb.*
Galega spinosa. *Lin. fil.*
stipularis. *Desv.* ♄ Am. austr. *D.* 57.
Brissonia stipularis. *Desv.*
Galega stipularis. *Steud.*
striata. *Pers.* Pr. b. sp. *S.* 27. *D.* 67.
Galega striata. *Thunb.*
striata. Eckl. Zeyh. capensis.
stricta. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 45.
Galega pulchella. *Scop.*
Galega stricta. *Ait.*
Indigofera angustifolia. *Curt. Willd.* hrbr.
Indigofera foliosa. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
Indigofera stricta. *Lin. fil. S.* 2578. 43.
(non Galega mucronata. *Thunb.*)
suberosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 47. *D.* 1.
T. sericea. *Dec.* 5. (non 67.)
Cytisus sericeus. *Willd. S.* 2530. 90.
Robinia sennoides. *Roxb.*
Robinia suberosa. *Roxb.*
subsessilis. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Taylori. Grah. purpurea.
Telfairii. Sweet. est: Dalbergia Telfairii. *Hook.*
tenuis. *Wall.* cat. Ind. or.
ternata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 71.
Galega ternata. *Thunb.*
Podalyria ternata. *Thunb.*
Sophora ternata. *Thunb.*
timoriensis. *Dec.* ⊙ Ins. Timor. *D.* 53.
tinctoria. *Pers.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *D.* 36.
T. Grahamii. *Wall.* cat.
T. Heyneana. *Wall.* cat.
T. hypargyrea. *Dec.*
T. intermedia. *Grah.* in *Wall.* cat.
T. nervosa. *Pers. D.* 56.
Cracca. *Lin.* fl. zeyl.
Galega Heyneana. *Roxb.*
Galega Heynii. *Willd.*
Galega nervosa. *Juss.* hrbr. (Synma sec. *W. A.*)
tinctoria. Lam. Roxb. purpurea.
tomentosa. *Pers.* Arabia. *D.* 38.
T. cinerea. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Galega tomentosa. *Vahl.*
Lathyrus tomentosus. *Forsk.*
Totta. *Pers.* Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 66.
Galega Totta. *Thunb.*
toxicaria. *Pers.* ♃ ♄ Ind. occ. *S.* 11. *D.* 7.
Galega Sinapou. *Buchoz.*
Galega toxicaria. *Swartz.*
trapezicarpa. *Desv.* India. *D.* 58.
Brissonia trapezicarpa. *Desv.*
Galega trapezicarpa. *Steud.*
trifoliata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 70.
Euriosma argentea. *Desv.*
Galega trifoliata. *Thunb.*
Podalyria trifoliata. *Willd.*
Sophora trifoliata. *Thunb.*
(cfr. Argyrolobium sericeum.)
uliginosa. Spr. Pongamia uliginosa.
uniflora. *Pers.* Senegal. *D.* 59.
T. pumila. *Pers.* (sec. *Spr.*)
Galega uniflora. *Steud.*
(cfr. T. leptostachya.)
velutina. *Spr.* Hispaniol. *S.* 4.
venustula. *H. B.* ♄ Cumana. *S.* 44. *D.* 31.
vicioides. *Schlcht.* ♃ Mexico.
(Tephrosia nr. 619. *Chmss. Schlcht.* Linn. V. 581.)

villosa. *Pers.* ♃ Ind. or. *S.* 15. *D.* 21.
Galega hirta. *Hamilt.* act. Linn.
Galega villosa. *Lin.*
virginiana. *Pers.* ♃ Am. austr. *S.* 26. *D.* 8.
Galega virginiana. *Lin.*
β. T. holosericea. *Nutt.*
Wallichii. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Tepion. *Adans.* Verbesina.
TERAMNUS. *R. Brown. Swartz. Spr.* 2546. *Dec.* II. 382.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
Botrydium. *Schott.* Brasil.
clandestinus. Spr. Kennedynella clandestina.
hedysaroides. *Spr.* ♄ Guinea. *S.* 4.
Glycine hedysaroides. *Willd. D.* II. 241. 1.
Glycine pentandra. *Spr.* (non *Roxb.*)
labialis. Spr. Glycine labialis.
parviflorus. Spr. Glycine labialis.
tenuiflorus. Spr. Galactia tenuiflora.
uncinatus. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 1.
Dolichos uncinatus. *Lin.*
volubilis. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 2. *D.* 2.
Terebinthus. *Moench.*
Lentiscus. Moench. Pistacia Lentiscus.
TERMINALIA. *Lin. Spr.* 1682. *Decand.* III. 10. *Dietr.* 2107.
Badamia. *Gaertn.*
Catappa. *Gaertn.* (*Dec.* nr. 1—10.)
Chunchoa. *Ruiz* et *Pav. Dec.* III. 14.
Gimbernatia. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1684.
Myrobalanus. *Lam.* (*Dec.* 11—20.)
Pentaptera. *Roxb. Dec.* III. 14.
Fam. Combretaceae. *R. Br.* — Daphnophyta. *Neck.* — Dubii ordinis. *Rül.* — Elaeagni. *Juss.* — Onagrariae Myrobalaneae. *Rchbch.* — Mymelaeaceae. *Spreng.*
acuta. Hrb. Madr. paniculata.
adamantum. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 27.
alata. *G. Don.* ♄ Ind. or. *Dr.* 24.
Pentaptera alata. *Banks.* hrbr.
alata. Hrb. Madr. paniculata.
alata. Roth. tomentosa.
amboinensis. Hort.
angustifolia. *Jacq.* ♄ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. Benzoin. *Lin. fil. S.* 2.
Aristotelia resinaria. *Commers.*
Catappa Benzoin. *Gaert.*
Croton Benzoe. *Lin.*
angustifolia. Roxb. travencorensis.
arbuscula. *Swartz.* ♄ Jamaica. *D.* 24.
argentea. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 18. *Dr.* 11.
(cfr. Combretum velutinum.)
Arunja. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 22.
Pentaptera Arunja. *Roxb. D.* 3.
Aruta. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 33.
australis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 13.
avicennioides. *Guill. Perrot.* ♄ Senegal. *Dr.* 15.
Badamia. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 19.
Badamia Commersonii. *Gaert.*
Myrobalanus Terminalia. *Poir.*
Bellerica. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *D.* 13. *Dr.* 29.
T. Chebula. *Willd.?* (non *Retz. Roxb.*)
T. punctata. *Roth. D.* 30.
Myrobalanus Bellirica. *Gaert.*
benghalensis. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 12. *Dr.* 28.
Benzoin. Lin. fil. angustifolia.
Berryi. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 16.
Pentaptera angustifolia. *Roxb.*
bialata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pentaptera bialata. *Roxb. D.* 9.
Biticaria. *Roxb.* ♄ Ind. or.
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 25. *D.* 36. *Dr.* 50.
brasiliensis. Radd. jamaicensis.
Brownii. Fresen. cycloptera.
Catappa. *Lin.* ♄ Ind. or. et occ. *S.* 21. *D.* 5. *Dr.* 5.
T. eglandulosa. *Roxb.*
T. intermedia. *Bert.* in *Spr.* 17.
T. moluccana. *Lam. S.* 18. *D.* 6. *Dr.* 6.
T. myrobalana. *Roth.*
T. subcordata. *Willd. S.* 20.
Bucida Buceras. *Sieber.* hrb. mart. (sec. *Presl.*)
Juglans Catappa. *Lour.* (Synma sec. *W. A.*)
Chebula. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 16. *D.* 14. *Dr.* 30.
T. myrobalanus citrina. *Koen.*
T. reticulata. *Roth. D.* 29.
Melanoxylon Cadika-marum. *Koen.*
Myrobalanus Chebula. *Gaert.*
Chebula. Willd. T. Belerica.
ciliata. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 19. *D.* 28.
citrina. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 15. *Dr.* 31.
Myrobalanus citrina. *Gaert.*
(cfr. T. Hilia.)
coriacea. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 20.
Pentaptera coriacea. *Roxb. D.* 7.
crenulata. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 17.
Pentaptera crenulata. *Roxb.* (non *Dec.*)
cuneata. Roth. glabra.
cuneifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
cycloptera. *R. Br.* in *Salt.* ♄ Abyssin.
T. Brownii. *Fresen?*
dichotoma. *Meyer.* ♄ Ins. Arowab.
T. latifolia *β. Dec.*
discolor. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 13. *D.* 23.
disticha. *Lodd.* ♄ Ind. or.
eglandulosa. Roxb. T. Catappa.
elliptica. Willd. tomentosa.
erythrophylla. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 21.
fagifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 9. *D.* 9. *Dr.* 9.
Fatraea. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 17. *Dr.* 36.
T. madagascariensis. *Spr.* 12.
Fatraea. *Juss.*
Myrobalanus Fatraea. *Poir.*
firma. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 11. *D.* 35. *Dr.* 49.
gangetica. *Roxb.* ♄ Ind. or.
glabra. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 18.
T. crenulata. *Roth.*
T. cuneata. *Roth?*
Choneoa glabra. *Hamilt.* hrb.
Pentaptera alata, glabra. *Roxb.* hrb.
Pentaptera crenulata. *Dec.* 6.
Pentaptera cuneata. *Dec.* 5.
Pentaptera glabra. *Roxb. D.* 8.
Pentaptera obovata. *Dec.* 4. (Synma sec. *W. A.*)
Pentaptera tomentosa. *Roxb.* var.? *Wall.*
glabrata. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *D.* 7. *Dr.* 7.
T. moluccana. *Lam.?*
glabrescens. *Mart.* ♄ Brasil.
Hilariana. *Steud.* ♄ Brasil.
T. obovata. *St. Hil. Dr.* 26.
Hilia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
T. citrina b. c. *Wall.* cat.
horrida. *Steud.* ♄ Ind. or.
Heydia horrida. *Dennst.*
Myrobalanus indica. *Hamilt.*
Kydiana. Roxb. procera.
januarensis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
T. brasiliensis. *Radd.* (non? *Spr.*)
intermedia. Bert. T. Catappa.
lanceolata. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 10. *Dr.* 10.
latifolia. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 22. *D.* 11. *Dr.* 25.
(cfr. T. dichotoma.)
lucida. *Hffmsg.* ♄ Brasil. *S.* 10. *D.* 34. *Dr.* 48.
macrocarpa. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pentaptera macrocarpa. *Wall.* cat.
macroptera. *Guil. Perrot.* ♄ Senegal. *Dr.* 14.
macrostemon. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6. *D.* 33. *Dr.* 47.
Maradu. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 23.
Pentaptera Maradu. *Hamilt.*
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Bourb. *S.* 23. *D.* 4. *Dr.* 4.
Catappa mauritiana. *Gaert. fil.*
(non Panaea guianensis. *Aubl.*)
microcarpa. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
moluccana. Lam. T. Catappa.
monaptera. Roth. paniculata.
myrobalana. Roth. T. Catappa, Chebula.
nitida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 34.
nitidissima. *Raeusch.* ♄ Cayenne. †
oblonga. *Steud.* ♄ Peru.
Chunchoa oblonga. *Poir. D.* IV. 14. nr. 2.
Gimbernatia oblonga. *R. P. S.* 1684. 2.
obovata. *Steud.* ♄ Peru.
Chunchoa obovata. *Poir. D.* I. c. nr. 1.
Gimbernatia obovata. *R. P. S.* 1684. 1.
obovata. St. Hil. T. Hilariana.
Pamaea. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 20.
Pamaea guianensis. *Aubl.*

paniculata. *Roth.* ♄ Ind. or. *Dr.* 21.
T. acuta. *Hrbr. Madr.*
T. alata. *Hrbr. Madr.*
T. triopteris. *Heyn.*
Gimbernatia trialata. *Wight.* hrb.
Pentaptera Huliva. *Hamilt.* hrb.
Pentaptera paniculata. *Roxb. D.* 2.
Pentaptera triopteris. *Heyn.* hrb. (Synma sec. *Wall.*)
β. T. monaptera. *Roth. D.* 26.
procera. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 16. *Dr.* 35.
T. Kydiana. *Roxb.* hrb.
psidiifolia. *Chail. Delil.* ♄ Aegyptus.
punctata. Roth. bellerica.
pyrifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pentaptera pyrifolia. *Wall.* cat.
reticulata. Roth. T. Chebula.
rhomboidea. *Spr.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 18. *Dr.* 37.
Myrobalanus rhomboidea. *Poir.*
rotundifolia. *Lodd.* ♄ Ind. or.
Saja. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pentaptera Saja. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
sericea. *Burch.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 25. *Dr.* 12.
subcordata. H. B. T. Catappa.
Tanibouca. *Smith.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. guianensis. *Raeusch.*
Catappa guianensis. *Gaert.*
Tanibouca guianensis. *Aubl.*
(non Gimbernatia obovata. *R. P.*)
Telfaireana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
tomentosa. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 19.
T. alata. *Roth.*
T. alata tomentosa. *Roxb.* hrb.
T. elliptica. *Willd.? S.* 11. *D.* 31.
Chuncoa tomentosa. *Hamilt.* hrb.
Pentaptera tomentosa. *Roxb. D.* 1.
travencorensis. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 32.
T. angustifolia. *Roxb.* (non *Jacq.*)
trifoliata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 32. *Dr.* 46.
triopteris. Heyn. paniculata.
undulata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Pentaptera undulata. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
venosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Vernix. *Lam.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
villosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 24. *D.* 22.
Terminalis. *Medic.*
angustifolia. Medic. Sanseviera fruticosa.
Ternatea. *Humb. Bonpl.*
vulgaris. H. B. Clitoria Ternatea.
TERNSTROEMIA. *Lin. Spr.* 1915. *Dec.* I. 523.
Dupinia. *Scop. Neck.*
Tonabea. *Juss.*
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Juss.* — Catizophyta et Dapsilophyta. *Neck.* — Ternstroemieae. *Dec.* — Theaceae Ternstroemiaceae. *Rchbch.*
acuminata. *Jack.* ♄ Sumatra.
brasiliensis. *Cambess.* ♄ Brasil.
brevipes. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
T. meridionalis. *Mutis?*
carnosa. *Cambess.* ♄ Am. austr.
clusiaefolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 5. *D.* 6.
coriacea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
corymbosa. *Smith.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 14.
crenulata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
cuspidata. *Jack.* ♄ Sumatra.
dentata. *Swartz.* ♄ Guinea. *S.* 7. *D.* 7.
Taonabo dentata. *Aubl.*
dumosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
Adinandra dumosa. *Jack.*
elliptica. *Swartz.* ♄ Ins. Carib. *S.* 3. *D.* 4.
(cfr. T. lineata.)
fasciculata. Wall. Sauravia fasciculata.
globuliflora. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 11.
japonica. Thunb. Cleyera japonica.
integerrima. *Wall.* ♄ Ind. or.
lineata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
T. elliptica. *Sw.* (sec. *Spr.*)
T. meridionalis. *Moç. Sess.*
Lushia. Don. Cleyera ochnacea.
macrophylla. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
meridionalis. Moç. Sess. lineata.
meridionalis. Mutis. brevipes.
meridionalis. Sw. peduncularis.
panduana. Wall. Sauravia panduana.
paniculata. Wall. Sauravia nepalensis.
Pavoniana. *Moric.* ♄ Peru.
peduncularis. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 2. *D.* 2.
T. meridionalis. *Swartz?*
pentapetala. Jacq. Cleyera pentapetala.
punctata. *Swartz.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 5.
Taonabo punctata. *Aubl.*
quinquepartita. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 10.
racemosa. Don. Sauravia gigantea.
reticulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
rubiginosa. Jacq. Cleyera rubiginosa.
Ruiziana. *Moric.* ♄ Peru.
salicifolia. *Dec.* ♄ Guadal. *S.* 9. *D.* 8.
sericea. *Wall.* ♄ Ind. or.
serrata. *Jack.* (non *Roxb.*) ♄ Sumatra.
serrata. Roxb. Sauravia Roxburghii.
sylvatica. *Schlcht.* ♄ Mexico.
Tepezapotè. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
venosa. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 8. *D.* 9.
Terpnanthus. *Nees. Mart.*
jasminoides. N. M. Spiranthera odoratissima.
Terranea. *Colla.*
Fernandeziana. Colla. Erigeron fruticosum.
TERTREA. *Decand.* IV. 481. *Dietr.* 540.
Fam. Rubiaceae Coffeaceae. *Dec.* — Rubiaceae Psychotriaceae. *Endl.*
martinicensis. *Dec.* ♄ Martinic. *D.* 1. *Dr.* 1.
Schiedea martinicensis. *Rich.*
TESSARIA. *Ruiz. Pav. Dec.* V. 456.
Gyachteria. *Willd.*
Gyneteria. *Spreng.* 2725.
Fam. Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Eupatorineae. *Schultz.* — Synantherae Vernonieae. *Cass.*
absinthioides. *Dec.* ♄ Chili. *D.* 4.
Baccharis absinthioides. *Hook. Arn.*
Bucharis banksiaefolia. *Berter.* hrbr. nr. 81 et 829.
Gyneteria incana. (chilensis.) *Spr.* 1.
ambigua. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 3.
dentata. R. P. legitima.
integrifolia. R. P. legitima.
legitima. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 1.
T. integrifolia. *R. P.*
Gyneteria incana. *Spr.* (ex parte.) *Willd.*
β. T. dentata. *R. P.*
Gyneteria dentata. *Spr.* 2.
mucronata. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 2.
T. salicifolia. *Willd.*
Conyza riparia. *H. B.?*
Gyneteria incana. (ex region. fl. Magdal.) *Spr.*
Monophalaerus. *Cass.*
Phalaeromesus. *Cass.*
redolens. Less. Monenteles redolens.
TESSIERA. *Decand.* IV. 574. *Dietr.* 563.
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Dec.*
lanigera. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Spermacoce lanigera. *Pohl.* in litt.
lithospermoides. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 2. *Dr.* 2.
Spermacoce lithospermoides. *Bartl.*
TESTUDINARIA. *Burch. Lindl.*
Fam. Dioscoreae. *R. Br.* — Sarmentaceae. *Lindl.*
Elephantipes. *Lindl.* ♃ Afr. austr.
Dioscorea Elephantopus. *Spr.* c. p. 143.
Tamus Elephantipes. *Herit. S.* 3187. 2.
montana. *Burch.* ♃ Afr. austr.
Dioscorea montana. *Spr.* c. p. 143.
Teta. *Roxb.*
viridiflora. Roxb. Peliosanthes Teta.
Tetanosia. *Rich.* Ximenia.
TETILLA. *Decand.* IV. 667. et VII. 778.
Tetraplasium. *Kunze.*
Fam. Francoaceae. *Endlich.* — Saxifragaceae. *Dec.*
hydrocotylaefolia. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Anarmosa gracilis. *Miers.* mpt.
Dimorphopetalum Tetilla. *Berter.*
Tetracarpum. *Moench.*
pinnatum. Moench. Schkuhria abrotanoides.
Tetracellium. *Turcz.*
ellipsoideum. Turcz. Tetrapoma barbareaefolium.
globosum. Turcz. Nasturtium Camelinae.
TETRACERA. *Lin. Spr.* 2005. *Dec.* I. 67.
Serveria. *Neck.*
Fam. Acceres. *Rül.* — Dilleniaceae. *Spr. Dec.* — Magnoliae et Rosaceae. *Juss.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.* — Rosaceae. *Rchbch.* — Sarcodiphyta et Synathrophyta. *Neck.*

acuminata. *Dec.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 4.
alnifolia. *Willd.* ♄ Guinea. *S.* 9. *D.* 9.
T. Potatoria. *Afz.*
arborescens. *Jack.* ♄ Sumatra.
Assa. *Dec.* ♄ Ind. or. Java. *S.* 14. *D.* 15.
T. malabarica. *Lam.*
T. sericea. *Blum.*
Assa exotica. *Gmel.* syst
Assa indica. *Houtt.*
Breyniana. *Schlcht.* ♄ Brasil.
Calinea. Willd. Doliocarpos Calinea.
canescens. Willd. hrb. Myrtacea (sec. *Schlcht.*)
cuspidata. Meyer. tomentosa.
dichotoma. *Blum.* ♄ Java. *S.* 20.
Doliocarpos. Willd. Doliocarpos Rolandri.
erecta. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 20.
Euryandra. *Vahl.* ♄ N. Caledon. *S.* 12. *D.* 13.
Euryandra scandens. *Forst.*
fagifolia. *Blum.* ♄ Java. *S.* 23.
fagifolia. Willd. hrb. T. Willdenowiana.
gracilis. *Blum.* ♄ Java. *S.* 21.
Guillemini. *Steud.* ♄ Senegamb.
T. rugosa. *Perr.* et *Guil.* (non *H. B.*)
Heyneana. *Wall.* ♄ Ind. or.
hispida. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
jamaicensis. *Dec.* ♄ Jamaic. *S.* 7. *D.* 5.
japurensis. *Mart. Zucc.* ♄ Brasil.
juncea. *Hort. Angl.* ♄ N. Holl.
laevis. *Vahl.* ♄ Ind. occ. *S.* 11. *D.* 12.
laevis. Wall. T. Rheedii.
laurifolia. Willd. hrb. Myrtacea (sec. *Schlcht.*)
Lima. *Willd. H. B.* ♄ Brasil. *S.* 4. *D.* 3.
lucida. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lutea. Spr. Diporidium arboreum.
macrocarpa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
madagascariensis. *Willd.* hrb. ♄ Madagasc.
malabarica. Lam. T. Assa.
multiflora. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 15. *D.* 8.
Davilla multiflora. *St. Hil.*
nitida. Vahl. Delima nitida.
oblongata. *Dec.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 2.
obovata. Dec. senegalensis.
obovata. Willd. Doliocarpus Soranica.
ovalifolia. *Dec.* ♄ Cayenne. *S.* 8. *D.* 6.
S. rotundifolia. *Smith.* (sec. *Spr.*)
Perriniana. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 18.
plicata. Willd. rugosa.
Poeppigiana. *Schlcht.* ♄ Cuba.
T. volubilis. *Lin.?* *S.* 1. *D.* 1. (sec. *Schlcht.*)
Potatoria. Afz. alnifolia.
Rheedii. *Dec.* ♄ Malabar. *S.* 13. *D.* 14.
T. laevis. *Wall.* cat.
Calophyllum Akara. *Burm.*
rigida. *Blum.* ♄ Java.
Roechlingia suaveolens. *Dennst.*
rotundifolia. *Smith.* ♄ Guiana. Brasil. *D.* 7.
(cfr. T. ovalifolia.)
rugosa. *H. B.* ♄ Brasil. *D.* 7.
T. plicata. *Willd.* hrb.
Davilla Kunthii. *St. Hil.*
rugosa. Perr. et *Guil.* T. Guillemini.
sarmentosa. Vahl. Delima sarmentosa.
Sellowiana. *Schlcht* ♄ Brasil.
senegalensis. *Dec.* ♄ Senegal. *S.* 10. *D.* 11.
T. obovata. *Dec.* (sec. *Perr. Guil.*) *D.* 10.
sericea. Blum. T. Assa.
stricta. Willd. Doliocarpus strictus.
Tigarea. *Dec.* ♄ Guian. Cayen. *S.* 16. *D.* 17.
T. aspera. *Willd.*
Rhinium. *Schreb.*
Tigarea aspera. *Aubl.*
tomentosa. *Willd.* ♄ Cayenne. Surin. *D.* 18.
T. cuspidata. *G. F. W. Meyer.* (sec. *E. Meyer.*) *S.* 19. *D.* 19.
Delima tomentosa. *E. Meyer.*
Tigarea dentata. *Aubl.*
ulmifolia. Willd. hrb. an Trilix? *Schlcht.*
volubilis. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Dillenia scandens. *Hort.*
(cfr. T. Poeppigiana.)
Wahlbomia. *Dec.* Java. *D.* 16.
Wahlbomia indica. *Thunb.*
Willdenowiana. *Steud.* ♄ Brasil.
T. fagifolia. *Willd.* hrb. (non *Blum.*)
Tetraceratium. *Decand.* Notoceras.

Tetrachne. *Nees.*
Dregei. Nees. Lasiochloa laevis, Poa glomerata.
Tetracme. *Bunge.*
quadricornis. Bunge. Notoceras quadricornis.
TETRACTIS. *Spreng. Dec.* I. 16.
Fam. Ranunculaceae. *Spr.*
capensis. *Spr.* ♄ Pr. b. sp. (N. Entd. III. 53.) *D.* 1.
TETRADENIA. *Benth.* (non *Nees*)
Fam. Labiatae Menthoideae. *Benth.*
fruticosa. *Benth.* ♄ Madagasc.
Mentha fruticosa. *Bojer.*
Tetradenia. *Nees.*
consimilis. Nees. Litsaea consimilis.
foliosa. Nees. Litsaea foliosa.
furfuracea. Nees. Litsaea furfuracea.
lanuginosa. Nees. Litsaea lanuginosa.
obovata. Nees. Litsaea obovata.
umbrosa. Nees. Litsaea umbrosa, zeylanica.
zeylanica. Nees. Litsaea zeylanica.
TETRADICLIS. *Steven.*
Fam. Elatineae? *Lindl. Meissn.* — Portulacaceae? *Fenzl.*
salsa. *E. Meyer.* ⊙ Desertum Cunan.
Peplis alternifolia. *Fisch.* H. Gor.
Planta anonyma. *Bbrst.* (supl. p. 277.)
Tetradium. *Lour.*
amarissimum. Poir. Brucea sumatrana.
trichotomum. Lour. Brucea trichotoma.
TETRADYMIA. *Decand.* VI. 440.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
canescens. *Dec.* Am. sptr. occ. *D.* 1.
Tetragastris. *Gaert.*
ossea. Gaert. Trewia nudiflora.
TETRAGLOCHIN. *Kunze. Poepp.*
Fam. Sanguisorbeae. *Kunze. Poepp.*
strictum. *Kunze. Poepp.* ♄ Chili.
(Vix dubie Margyricarpus alatus. *Hook.*)
TETRAGONIA. *Lin. Spr.* 1859. *Dec.* III. 452.
Ludolfia. *Adans.*
Tetragonocarpus. *Commers. Dec.* nr. 4—9.
Tetragonoides. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Aizoideae. *Spr.* — Ficoideae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Portulacae. *Adans.* — Sarcodiphyta. *Neck.* — Succulentae. *Lin.* Seda. *Rül.*
chenopodioides. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
cornuta. Gaert. Moench. expansa.
crystallina. *Herit.* ⊙ Peru. *S.* 8. *D.* 2.
decumbens. *Mill.* ♄ Pr. b. sp. S. 3. *D.* 7.
echinata. *Ait.* ⊙ ♂ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 7.
expansa. *Ait.* ⊙ N. Zeeland. Japan. *S.* 9. *D.* 1.
T. cornuta. *Gaert. Moench.*
T. halimifolia. *Forst.*
T. japonica. *Thunb.*
Demidovia tetragonoides. *Pall.*
fruticosa. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 8.
halimifolia. Forst. expansa.
herbacea. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 6.
heterophylla. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
hirsuta. *Lin. fil.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 4.
β. T. villosa. *Poir.*
japonica. Thunb. expansa.
ivaefolia. Lin. Haloragis Cercodia.
linearis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 10.
nigrescens. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
obovata. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
peruviana. Hort. Calandrinia Phacosperma.
purpurea. *Otto.* (ex *Sweet.*) ⊙ — —
spicata. *Lin. fil.* ♄ ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 5.
Tetrapteris. *Haw.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 9.
villosa. Poir. hirsuta.
Tetragonioides. *Dec.* Tetragonia.
Tetragonocarpus. *Dec.* Tetragonia.
TETRAGONOLOBUS. *Scop. Moench. Spr.* 2583. *Dec.* II. 215.
Scandalida. *Adans. Medic. Neck.*
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Rchbch. Spach.*
biflorus. *Sering.* ⊙ Afr. bor. Sicilia. *S.* 3. *D.* 2.
Lotus biflorus. *Desrous.*
Lotus conjugatus. *Poir.* (non *Lin.*)
conjugatus. *Link. Sering.* ⊙ Gall. austr. *S.* 4. *D.* 4.
Lotus conjugatus. *Lin.*
edulis. Link. purpureus.
maritimus. Roth. siliquosus.
prostratus. Moench. siliquosus.

purpureus. *Moench.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 1.
T. edulis. *Link.*
Lotus tetragonolobus. *Lin.*
Scandalida tetragonoloba. *Medic.*
siliquosus. *Roth.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 3.
T. prostratus. *Moench.*
T. Scandalida. *Scop.*
Lotus pratensis. *Mill.*
Lotus siliquosus. *Lin.*
Lotus nr. 386. *Hall.* helv.
Scandalida siliquosa. *Scop.*
β. T. maritimus. *Roth.*
Lotus maritimus. *Lin.*

TETRAGONOTHECA. *Lin. Spr.* 2831. *Decand.* V. 552.
Bickera. *Adans.*
Gonotheca. *Rafin.*
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
abyssinica. Ledeb. Heliopsis platyglossa.
helianthoides. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
Polymnia Tetragonotheca. *Lin.*
Silphium Tetragonotheca. *Gaert.*

Tetrahit. *Moench.*
Ladanum. Moench. Galeopsis Ladanum.
longiflorum. Moench. Galeopsis ochroleuca.
nodosum. Moench. Galeopsis Tetrahit.
Tetrahit. *Adans.* Sideritis scordioides.
Tetrahitum. *Hffmsg.*
hirtum. Hffmsg. Stachys hirta.

TETRAMELES. *R. Brown.*
Fam. Halorageae Datisceae. *Rchbch.* — Datisceae. *R. Br.*
Horsfieldii. *Steud.* ♄ Java.
Tetramerium. *Gaert. fil.*
coeruleum. Nees. Mart. Faramea coerulea.
jasminoides. H. B. Faramea jasminoides.
latifolium. Chmss. Schl. Faramea latifolia.
montevidense. Chmss. Schlch. Faramea montevidensis.
multiflorum. Bartl. Faramea guayaquilensis.
occidentale. Nees. Mart. Faramea odoratissima.
odoratissimum. Gaert. Faramea odoratissima.
oleaefolium. Spr. Coffea oleaefolia.
paniculatum. Spr. Coffea paniculata.
sessilifolium. H. B. Famarea sessilifolia.
stipulaceum. Chmss. Schlcht. Faramea stipulacea.

TETRAMICRA. *Lind.* pag. 119.
Fam. Orchideae Epidendreae. *Lindl.*
rigida. *Lindl.* ♃ Domingo. *L.* 1.
Brassavola elegans. *Lindl.* (B. M. 3089. sec. *Loud.*)
Cymbidium rigidum. *Willd. Spr.* 2991. 20.
Epidendrum canaliculatum. *Poir.*

TETRAMOLOPIUM. *Nees. Dec.* V. 262.
Fam. Compositae Asteroideae. *Nees.*
ochraceum. *Nees.* ♄ Quito? *D.* 4.
Aster ochraceus. *H. B.*
Diplostephium ochraceum. *Nees.*
phylicoides. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 3.
Aster phylicoides. *H. B.*
rupestre. *Nees.* ♄ Am. austr. *D.* 1.
Aster pichinchensis. *Willd.* hrb.
Aster rupestris. *H. B.*
tenerrimum. *Nees.* ♃ Ins. Owahu. *D.* 1.
Aster tenerrimus. *Less.*

TETRAMORPHAEA. *Decand.* VI. 609.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
Belangeriana. *Dec.* Oriens. *D.* 2.
Bruguieriana. *Dec.* Oriens. *D.* 1.
Tetranema. *Don. Sweet.*
nutans. Don. Sweet. est: Desmodium nutans. *Grah.* et Hedysarum nutans. *Grah.*
Tetrantha. *Poit.*
suaveolens. Poit. Riencourtia glomerata.

TETRANTHERA. *Jacq. Spr.* 1522. *Dietr.* 1854.
Laurus. *Lin.*
Fam. Laurineae. *R. Br.* — Phalarsiphyta. *Neck.*
aestivalis. Spr. geniculata.
albida. Spr. Sassafras albidum.
amara. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 28.
Litsaea amara. *Blum.*
(cfr. T. fruticosa.)
angulata. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 21.
Litsaea angulata. *Blum.*
angusta. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 18.
angustifolia. Nees. in *Wall.* pl. as. Actinodaphne angustifolia.
angustifolia. Wall. cat. saligna.
apetala. Hamilt. laurifolia.
apetala. Roxb. T. Roxburghii.
attenuata. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 13.
T. laurifolia. *Roxb.* (non *Jacq.*)
T. salicifolia. *Roxb.* in *Wall.* cat. (ex parte cfr.)
Baula. Hamilt. nitida.
Berterii. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 47.
bifurca. *Wall.* ♄ Ind. or.
Blumii. Nees. Actinodaphne Blumii.
caduca. Hamilt. Actinodaphne angustifolia.
californica. Arnott. Oreodaphne californica.
capitata. Roxb. T. Roxburghii.
caudata. Wall. Daphnidium caudatum.
Cervantesii. *Nees.* ♄ Am. austr. *Dr.* 31.
Laurus aestivalis. *Sessé. Lagasc.*
Litsaea Cervantesii. *H. B.*
Ocotea ramentacea. *Mart.* hrb.
chartacea. *Wall.* ♄ Nepal. *Dr.* 24.
citrata. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 36.
Litsaea citrata. *Blum.*
citrifolia. Juss. T. Roxburghii.
coriacea. *Heyn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
Cuipala. Don. Litsaea Cuipala, obovata.
Daradmeda. Hamilt. T. Roxburghii.
dealbata. R. Br. Litsaea dealbata.
Diglotia. Hamilt. salicifolia.
Doshia. Don. oblonga.
elliptica. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 27.
Litsaea elliptica. *Blum.*
elongata. Wall. Daphnidium elongatum.
fagifolia. Wall. Beilschmiedia fagifolia.
ferruginea. *R. Br.* ♄ N. Holl. Cochinch. *S.* 6. *Dr.* 11.
Hexanthus umbellatus. *Lour.*
Litsaea Hexanthus. *Pers.*
Litsaea japonica. *Mirb.*
foliosa. Wall. Litsaea foliosa.
fruticosa. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 20.
Laurus fruticosa. *Reinw.*
Litsaea amara. *Blum?*
furfuracea. Wall. Litsaea furfuracea.
geminata. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 35.
Litsaea geminata. *Blum.*
geniculata. *Nees.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 44.
T. aestivalis. *Spr.* 11.
Benzoin geniculatum. *G. Don.*
Evosmus geniculata. *Nutt.*
Laurus aestivalis. *Lam.*
Laurus axillaris. *Lam.*
Laurus geniculata. *Michx.*
Laurus glomerata. *Lam.*
Glabraria. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 45.
T. tersa. *Spr.* 8.
Glabraria tersa. *Lin.*
Litsaea glabraria. *Pers.*
Litsaea laevis. *Juss.*
glabrata. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 37.
Laurus salicifolia. *Wight.* hrb.
glauca. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 12.
glaucescens. *Spr.* ♄ Mexico. *Dr.* 16.
Laurus glaucescens. *Willd.* hrb.
Litsaea glaucescens. *H. B.*
glaucescens. Wall. Cecidodaphne glaucescens.
grandiflora. Wall. Dodecadenia grandiflora.
grandis. Wall. Alseodaphne grandis.
Gullavara. Hamilt. Actinodaphne angustifolia.
Hirana. Hamilt. monopetala.
japonica. *Spr.* ♄ Japan. *S.* 2. *Dr.* 7.
Fiwa japonica. *Gmel.* syst.
Litsaea japonica. *Juss.*
Litsaea Thunbergii. *Siebold.*
Tomex japonica. *Thunb.*
iteodaphne. *Nees.* ♄ Zeylon. *Dr.* 19.
laeta. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 25.
lancifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
lanuginosa. Wall. Litsaea lanuginosa.
laurifolia. *Jacq.* ♄ Japon. Chin. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 5.
T. apetala. *Wall.* cat. (ex parte.)
T. sebifera. *Spr.*

Berrya chinensis. *Klein.*
Litsaea chinensis. *Lam.*
Litsaea hexantha. *Juss.*
Litsaea obtusa. *Blum.*
Litsaea sebifera. *Pers.*
Litsaea tetranthera. *Willd.*
Tomex tetranthera. *Willd.*
β. T. Roxburghii *δ* canescens. *Nees* in *Wall.* pl. as.
laurifolia. Hamilt. salicifolia.
laurifolia. Roxb. attenuata.
ligustrina. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 3.
T. laurifolia. *Wall.* cat. C. E.
Litsaea chinensis. *Heyn.* hrb.
Tomex sebifera. *Willd.* (ex parte.)
longifolia. *Nees.* ♄ Zeylon. *Dr.* 10.
lusona. Wall. Daphnidium bifarium.
macrantha. Wall. Lepidadenia Wightiana.
macrocarpa. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 42.
Tetranthera macrocarpa. *Blum.*
macrophylla. Roxb. Wall. monopetala.
megapotamica. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 15.
melastomacea. Wall. Daphnidium melastomaceum.
monopetala. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
T. macrophylla. *Wall.*
Litsaea monopetala. *Pers.*
Tomex monopetala. *Hffmsg.*
β. T. Hirana. *Hamilt.* hrb.
T. reticulata fruticosa. *Hamilt.* hrb.
Litsaea polyantha. *Juss.*
multiflora. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 22.
Litsaea multiflora. *Blum.*
myristicaefolia. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 32.
(cfr. T. coriacea.)
Neesiana. *Wall.* ♄ Ind. or.
nitida. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 33.
T. Baula. *Hamilt.* hrb.
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 30.
T. Doshia. *Don.*
Tomex Doshia. *Hamilt.* mpt.
obovata. Wall. Litsaea obovata.
obtusa. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 40.
Litsaea obtusa. *Blum.*
oxyphylla. Wall. Daphnidium oxyphyllum.
pallens. Don. Litsaea consimilis.
Panamanja. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 38.
Panshia. Hamilt. T. Roxburghii.
pilosa. Spr. Machilus pilosus.
platyphylla. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 46.
Litsaea platyphylla. *Juss. Pers.*
polyantha. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 23.
pulcherrima. Wall. Daphnidium pulcherrimum, Litsaea consimilis, zeylanica.
racemosa. Spr. Oreodaphne rigens, tristis.
resinosa. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 26.
Litsaea resinosa. *Blum.*
reticulata. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
(cfr. T. monopetala.)
robusta. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 41.
Litsaea robusta. *Blum.*
rotundifolia. Wall. Actinodaphne chinensis.
Roxburghii. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 4.
T. apetala. *Roxb.*
T. citrifolia. *Juss. S.* 3.
T. Daradmeda. *Hamilt.* hrb.
T. Panshia. *Hamilt.* hrb.
T. sebifera. *Heyn.* hrb.
Litsaea apetala. *Pers.*
Litsaea citrifolia. *Juss.*
Litsaea sebifera. *Pers.*
Tomex sebifera. *Willd.*
β. T. capitata. *Roxb. Wall.*
T. Hirana. *Hamilt.*
Laurus involucrata. *Hrb. Madr.*
Litsaea chinensis. *Roxb.* hort. calc.
rubra. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 39.
Litsaea rubra. *Blum.*
salicifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 14.
T. attenuata. *Wall.* cat. (ex parte.)
T. Diglotia. *Hamilt.* hrb.
T. laurifolia. *Hamilt.* hrb.
saligna. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 17.
T. angustifolia. *Wall.*
sebifera. Heyn. T. Roxburghii.
sebifera. Spr. laurifolia.
semecarpifolia. *Wall.* ♄ Java. *Dr.* 34.
sericea. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 43.
tersa. Spr. T. Glabraria.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
T. japonica foemina. *Wight.* hrb.
Litsaea tomentosa. *Heyn.* hrb.
trinervia. Spr. Daphnidium Myrrha.
umbrosa. Wall. Litsaea umbrosa.
vestita. *Nees.* ♄ Java. *Dr.* 29.
Litsaea vestita. *Blum.*
virens. *Nees.* ♄ Ins. Wales. *Dr.* 15.
Wightii. *Nees.* ♄ Ind. or. *Dr.* 7.
Wightiana. Wall. Cylicodaphne Wightiana.

TETRANTHUS. *Swartz. Spr.* 2719. *Dec.* V. 528.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
Berterii. Spr. Pinillosia tetranthoidea.
hirsutus. *Spr.* ⊙ Domingo. *D.* 2.
T. littoralis. *Spr.* syst. *S.* 1.
littoralis. *Swartz.* ⊙ Domingo. *D.* 1.
littoralis. Spr. hirsutus.

Tetraotis. *Reinw.*
longifolia. Reinw. Enhydra longifolia.
paludosa. Reinw. Enhydra paludosa.

Tetrapathaea. *Decand.* Passiflora.

TETRAPELTIS. *Wall. Lindl.* pag. 212.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
fragrans. *Wall.* ♃ Ind. or. *L.* 1.

Tetraphylax. *G. Don.* Goodonia.

TETRAPHYLE. *Eckl. Zeyh. Dietr.* 1430.
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
campestris. *Eckl. Zeyh.* ♃? Pr. b. sp. *D.* 11.
corallina. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 7.
Crassula corallina. *Lin. fil. S.* 1149. 46. *D.* 34.
furcata. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
lanceolata. *Eckl. Zeyh.* ⊙? Pr. b. sp. *Dr.* 12.
littoralis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
lycopodioides. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *Dr.* 8.
Crassula imbricata. *Ait. Dec.* nr. 58.
Crassula lycopodioides. *Lin. D.* nr. 32.
Crassula mucosa. *Thunb.* (ex parte.)
mucosa. *Eckl. Zeyh.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 10.
Crassula muscosa. *Lin. Thunb.* (ex parte.) *S.* 1149. 58.
Crassula muscosa nr. 210. Hrb. cap. un. it.
parvula. *Eckl. Zeyh.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 9.
polpodacea. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 5.
propinqua. *Eckl. Zeyh.* ♄. Pr. b. sp. *Dr.* 4.
pyramidalis. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 6.
Crassula pyramidalis. *Eckl. Zeyh. S.* 1149. 50. *D.* 58.
quadrangula. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 1.

TETRAPILUS. *Lour.*
Fam. Jasmineae. *Spr.* — Olaceae Fraxineae? *Endl.*
brachiatus. *Lour.* ♄ China.
Fontanesia phylliraeoides. *Labil?* (sec. *Spr.*)

Tetraplasium. *Kunze.* Tetilla.

TETRAPOGON. *Desf. Spr.* 327.
Fam. Gramineae Saccharineae. *Spr.*
villosus. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 1.
Chloris Tetrapogon. *Beauv.*
Chloris villosa. *Pers. Dr.* 366. 23.

TETRAPOMA. *Turcz.*
Fam. Cruciferae. *Turcz.*
barbareaefolium. *Turcz.* mpt. ⊙ ♂ Dahuria.
Camelina barbareaefolia. *Dec.* I. 201. nr. 5. *S.* 2301. 4.
Tetracellion ellipsoideum. *Turcz.* in litt.
Kruhsianum. *Fisch.* et *Meyer.* ♃ ♄ Sibir.
T. barbaraefolium. *Turcz.* var. *Spach.*

TETRAPTERIS. *Cavan. Dec.* I. 587.
Pachytorus. *Griseb.*
Stenantaeris. *Griseb.* (Linnae XIII. 231.)
Triopteris. *Willd. Spr.* 1708.
Fam. Caryophyllea Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighiaceae. *Dec.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ Mexico. *D.* 2.
T. buxifolia. *Cav.* (sec. *Spr.*)
acutifolia. *Cav.* ♄ Cayenne. *D.* 4.
Triopteris acutifolia. *Willd. S.* 7.
bracteolata. *Griseb.* ♄ Brasil.
buxifolia. *Cav.* ♄ Domingo. *D.* 1.
Triopteris buxifolia. *Willd. S.* 9.
(cfr. T. acapulcensis.)
chamaedrifolia. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
cinerea. *Griseb.* ♄ Brasil.
citrifolia. *Pers.* ♄ Jamaica. *D.* 5.

T. inaequalis. *Cav.*
T. Kohauti. *Sieb.* (sec. *Presl.*)
Triopteris bifurca. *Gaert.*
Triopteris citrifolia. *Sw.* *S.* 5.
Triopteris inaequalis. *Raeusch.*
crebriflora. *Juss.* ♄ Brasil.
Banisteria eglandulata. *Arrab.*
discolor. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 6.
Triopteris discolor. *Meyer.* *S.* 8.
inaequalis. Cav. citrifolia.
lucida. *Juss.* ♄ Brasil.
Kohauti. Sieb. citrifolia.
mogoriifolia. *Juss.* ♄ Brasil.
mollis. *Griseb.* ♄ Brasil.
mucronata. *Cav.* ♄ Cayenne. *D.* 3.
Triopteris acuminata. *Willd.* *S.* 6.
(cfr. T. pauciflora.)
ovalifolia. *Griseb.* ♄ Brasil.
pauciflora. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 7.
T. mucronata. *Cav.* (sec. *Spr.*)
Triopteris panciflora. *Meyer.*
rotundifolia. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
Malpighia phlomoides. *Spr.* 1704. 30. (sec. *Griseb.*)
Schiedeana. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
TETRAPTERYGIUM. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Cruciferae Isatideae. *Fisch. Mey.*
glastifolium. *Fisch. Meyer.* ⊙ Armenia.
TETRARRHENA. *R. Brown. Dietr.* 271.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Oryzeae. *Kunth.*
acuminata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Ehrharta acuminata. *Spr.* 1265. 7.
distichophylla. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Ehrharta distichophylla. *Labil.* *S.* 1285. 6.
juncea. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 3.
Ehrharta juncea. *Spr.* 1285. 8.
laevis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 4.
Ehrharta laevis. *Spr.* 1285. 9.
TETRASPERMA. *G. Don.*
Fam. Rhamneae. *Don.*
juncea. *Don.* ♄ N. Holl.
TETRASTEMON. *Hook. Arn.*
Myrrhidium. *Schott.* (sec. *Meissn.*)
Fam. Myrtaceae. *Hook.*
loranthoides. *Hook. Arn.* ♄ St. Crux. Brasil.
Tetrastemon. *Dec.* Tetrazygia.
TETRATHECA. *Smith. Spr.* 1434. *Dec.* I. 343. *Dietr.* 1707.
Fam. Polygaleae? *Spr.* — Tiliaceae Tremandreae. *Rchbch.* — Tremandreae. *R. Brown.*
affinis. *Endl.* ♄ N. Holl.
denticulata. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 6.
ericaefolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 4. *Dr.* 4.
glandulosa. *Labil.* ♄ Terra Diemen. *S.* 5. *D.* 2. *Dr.* 2.
glandulosa. Smith. pilosa.
juncea. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
oppositifolia. Pers. Boronia tetrathecoides.
pilosa. *Labil.* ♄ Terra Diemen. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. glandulosa. *Smith.* (non *Labil.*)
rubiaeoides. *Cuningh.* ♄ N. Holl.
setigera. *Endl.* ♄ N. Holl.
thymifolia. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
Tetrathylax. *G. Don.* Goodenia.
TETRAZYGIA. *Rich. Dec.* III. 172. *Dietr.* 1736.
Octostomon. *Dec.* nr. 2—5.
Tetrastemon. *Dec.* nr. 1.
Fam. Lythrarieae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 4. *Dr.* 4.
Melastoma angustifolia. *Sw.* *S.* 1556. 143.
crotonifolia. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 5. *Dr.* 5.
Melastoma crotonifolia. *Desrous.*
discolor. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 2.
Melastoma acuminata. *Vahl.* ccl. *S.* 1556. 144.
Melastoma argyrata. *Presl.* (Ins. XXI. 272.)
Melastoma cinnamomifolia. *Jacq.?* (coll. 2. t. 6. sec. *Pers.*)
Melastoma discolor. *Lin.* *S.* 1556. 152.
Melastoma elaeagnoides. *Sieb.* fl. trin.
elaeagnoides. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 3. *Dr.* 3.
Melastoma elaeagnoides. *Sw.* *S.* 1556. 145.
tetrandra. *Dec.* ♄ Ind. occ. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma tetrandra. *Swartz.* *S.* 1557. 164.
Tetrodus. *Cassin.*
quadridentatus. Cass. Helenium quadridentatum.

TETRONCIUM. *Willd. Spr.* 1389.
Fam. Alismaceae Juncagineae. *Endl.* — Juncaceae. *Rchbch. Spr.*
magellanicum. *Willd.* Magellan. *S.* 1.
Triglochin reflexum. *Vahl.*
Tetrorrhiza. *Adans.*
cruciata. Delarb. Gentiana cruciata.
Teucris. *Benth.* Teucrium.
TEUCRIUM. *Lin. Spr.* 2073.
Chamaedrys. *Rchbch. Benth.*
Leucosceptrum. *Benth.*
Marum. *Rchbch.*
Polium. *Rchbch. Benth.*
Pycnobotrys. *Benth.*
Scordium. *Rchbch. Benth.*
Scorodonia. *Adans. Benth.*
Stachyobotrys. *Benth.*
Teucris. *Benth.*
Teucropsis. *Benth.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Ajugeae. *Benth.* — Labiatae Nepeteae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
abutiloidos. *Herit.* ♄ Madera. *S.* 9.
Achaemenis. *Schreb.* ♄ Maritima adriat. *S.* 36.
T. integerrimum. *Steud.*
T. Polium δ *Lin.* (ε *Benth.*)
Polium integerrimum. *Mill.*
aegyptiacum. *Pers.* ♄ Aegypt.
T. capitatum. *Lin.* var. *Spr.*
T. Polium var. aegyptiacum. *Delil.*
T. Polium var. β hirsutum. *Benth.*
africanum. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 10.
Ajuga africana. *Pers.*
(cfr. T. trifidum.)
album. *Poir.* ♃ ♄ Lusitan.
T. lusitanicum. *Schreb.* (non *Lam.*) *S.* 42.
T. Polium. *Brot.* (*Lin.* var. *Benth.*)
alpestre. *Sib. Sm.* ♄ Creta. *S.* 5.
T. saxatile. *Sieber.* (non *Cav.*)
angustifolium. Steud. angustissimum.
angustissimum. *Schreb.* ♃ ♄ Hisp. Lusit. *S.* 27.
T. angustifolium. *Steud.*
T. capitatum. *Lin.* var. *Poir.*
T. Chulilia. *Cav.*
T. Polium var. ζ. *Benth.* (ex parte.)
Arduini. *Lin.* ♃ ♄ Eur. austr. Graecia. *S.* 58.
Scorodonia Arduini. *Rchbch.*
Scutellaria creticа. *Lin.* (sec. *Smith.*)
(cfr. T. lamiifolium.)
arenarium. Gmel. T. Scordium.
argutum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 76.
asiaticum. Lin. lusitanicum.
aureum. *Schreb.* ♄ Eur. austr. *S.* 46.
T. flavicans. *Lam.*
T. Polium α. *Lin. Benth.*
T. tomentosum. *Vill.*
Polium aureum. *Moench.*
Polium luteum. *Mill.*
(cfr. T. flavescens.)
australe. Sieb. Anisomeles australis.
Belion. Schreb. capitatum.
betonicaefolium. Jacq. betonicum.
betonicum. *Herit.* ♄ Madera. *S.* 62.
T. betonicaefolium. *Jacq.*
T. canescens. *Forst.*
T. maderense. *Lam.*
Scorodonia betonicaefolia. *Moench. Link.*
bicolor. Sm. T. Cavanillesii.
botryoides. Hort. T. Botrys.
Botrys. *Lin.* ⊙ Eur. As. med. Afr. bor. *S.* 24.
T. botryoides. *Hort.?*
Chamaedrys Botrys. *Moench.*
Chamaedrys nr. 289. *Hall.* helv.
Scorodonia Botrys. *Sering.*
bracteatum. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 22.
brevifolium. *Schreb.* ♄ Creta. *S.* 6.
T. creticum. *Lam.* Enc. (non *Lin.* sec. *Benth.*)
buxifolium. *Schreb.* ♄ Hispan. Creta. *S.* 47.
T. saxatile. *Cav.* (non *Lam.*)
campanulatum. *Lin.* ♃ Ital. Graecia. *S.* 14.
T. diversiflorum. *Moench.*
canadense. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 57.
T. speciosum. *Hill.?*

Scorodonia macrophylla. *Moench.*
(cfr. T. virginicum.)
canariense. *Lam.* ♄ Ins. Canar.
T. heterophyllum. *Herit.* (non *Cav.*) *S.* 2.
canescens. Forst. betonicum.
canum. *Fisch. Meyer.* ♃ Caucas.
capense. Thunb. trifidum.
capitatum. *Lin.* ♃ ♄ Eur. austr. *S.* 41.
T. Belium. *Schreb.*
T. corymbiferum. *Desf.* (sec. *Benth.*)
T. lavandulatum. *Pourr.*
T. Polium. *Lin.* var. ζ. *Benth.*)
Polium capitatum. *Mill.*
Polium erectum. *Mill.*
Polium serratum. *Mill.*
Polium smyrnaeum. *Mill.* (syna. sec. *Benth.*)
(cfr. T. aegyptiacum, angustissimum, cylindricum, pycnophyllum.)
capitatum. Habl. T. Polium.
Cavanillesii. *Bert.* (hrb. nr. 689. 1235. 1352.) ♄ Chili.
T. bicolor. *Smith.* in *Rees.*
T. heterophyllum. *Cavun.* (non *Herit.*)
T. orchideum. *Lindl.*
caucasicum. Willd. T. Scordium.
chamaedrifolium. Mill. cubense.
Chamaedrys. *Lin.* ♃ ♄ Eur. As. med. *S.* 17.
T. multiflorum. *Hort.* (non *Lin.*)
T. officinale. *Lam.* fl. fr.
T. Pseudochamaedrys. *Wender.* bot. Zeit. (non *Lin.*)
Chamaedrys nr. 286. *Hall.* helv.
(cfr. T. myrtifolium, regium.)
Chamaepitys. Lin. Ajuga Chamaepitys.
charamoniense. Cav. creticum.
chilense. *Desf. H. Par.* (ed. 3. 433.) Chili.
chium. Poir. Ajuga chia.
Chulilia. Cav. angustissimum.
cinereum. *Boiss.* ♃ ♄ Hispan.
coeleste. *Schreb.* ♄ Hispan. *S.* 28.
T. Majorana. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Commersonii. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 49.
T. rotundifolium. *Poir.* (non *Schreb.*)
compactum. *Clem. Lag.* ♃ ♄ Hispan. *S.* 39.
corbariense. Lap. resupinatum.
corymbiferum. Desf. capitatum.
corymbosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 77.
Anisomeles australis. *Spr.* c. p. 226.
Scoparia australis. *Sieb.*
creticum. *Lin.* ♄ Regio mediter. *S.* 72.
T. charamoniense. *Cav.*
T. hyssopifolium. *Schreb.*
T. rosmarinifolium. *Lam.*
creticum. Lam. brevifolium.
cubense. *Lin.* ♃ ♂ Cuba. Am. austr. *S.* 9.
T. chamaedrifolium. *Mill.*
T. laevigatum. *Vahl.* (sec. *Benth.*) *S.* 13.
cuneifolium. *Sib. Sm.* ♄ Creta. *S.* 38.
cylindricum. *Lam.* ♄ Hispan.
T. capitatum β. *Pers.*
cymosum. *Pers.* ♄ Hispan.
T. Pseudohyssopus. *Schreb.?* (sec. *Spr.*)
divaricatum. Sieb. flavum, microphyllum.
diversiflorum. Moench. campanulatum.
elevatum. *Benth.* (in *Wall.* cat. 2026.) Ind. or. †
fasciculatum. *Poir.* ♄ — — *S.* 52.
filifolium. Willd. Campylanthus salsoloides.
filiforme. Poir. Campylanthus salsoloides.
flavescens. *Schreb.* ♄ Gallia.
T. aureum. *Schreb.* var. *Spr.*
T. flavicans β. *Dec.*
T. Polium var. ζ. *Benth.*
Polium angustifolium. *Mill.*
flavicans. Dec. aureum, flavescens.
flavum. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 64.
Chamaedrys flava. *Moench.*
β. T. divaricatum. *Sieb.?* (sec. *Benth.*)
T. lucidum. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
T. regium. *Hortul.* (et? *Lin.* sec. *Benth.*)
fragile. *Boiss.* ♃ ♄ Hispan.
fruticans. *Lin.* ♄ Terrae medit. *S.* 1.
T. latifolium. *Lin.*
T. tomentosum. *Moench.*
Polium latifolium. *Mill.*
garganicum. Hortor. (quid?)
genevense. Crantz. Ajuga genevensis.
gnaphalodes. *Herit.* ♄ Hispan. *S.* 45.
T. lanigerum. *Lag.?* (sec. *Benth.*)
T. Polium δ gnaphalodes. *Benth.*
Haenseleri. *Boiss.* (Elench. nr. 171.) ♃ ♄ Hispan.
heterophyllum. Cav. T. Cavanillesii.
heterophyllum. Herit. canariense.
hirtum. Willd. hrb. inflatum.
hispidum. Benth. quadrifarium.
hyrcanicum. *Lin.* ♃ Caucas. Persia. *S.* 50.
Scorodonia spicata. *Moench.*
hyssopifolia. Schreb. creticum.
japonicum. *Willd. Burm.* ♃ Japon. *S.* 55.
T. virginicum. *Thunb.* (non *Lin.*)
inflatum. *Swartz.* ⊙ ♃ Am. austr. *S.* 51.
T. hirtum. *Willd.* hrb.
T. palustre. *H. B.* (sec. *Benth.*) *S.* 54.
T. vesicarium. *Mill.*
T. villosum. *Forst.* *S.* 53.
integerrimum. Steud. T. Achaemenis.
Iva. Lin. Ajuga Iva.
laciniatum. *Torr.* ♄ Am. sptr.
laevigatum. Russel. Ajuga glabra.
laevigatum. Vahl. cubense.
lamiifolium. *Urvill.* ♂ Thracia. *S.* 48.
T. Arduini. *Lin.* (sec. *Benth.*)
lanceolatum. *Benth.* N. Holl.
lanigerum. Lagasc. gnaphalodes, pseudohyssopus.
lanuginosum. Hffmsg. Link. scordioides.
latifolium. Lin. fruticans.
lavandulatum. Pourr. capitatum.
Laxmanni. *Lin.* ♂ Eur. austr. or. As. med. *S.* 3.
Ajuga Laxmanni. *Benth.*
Phleboanthe Laxmanni. *Tausch.*
laxum. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 81.
Libanotis. *Schreb.* ♄ Hispan. *S.* 30.
T. pumilum. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
lucidum. *Lin* ♃ Regio mediter. *S.* 17.
Chamaedrys lucida. *Moench.*
lucidum. Sib. Sm. flavum.
lusitanicum. *Lam.* ♃ ♄ Eur. austr.
T. asiaticum. *Lin.* *S.* 8.
T. Salviastrum. *Hffmsg. Link.* (non *Schreb.*)
Scorodonia lancifolia. *Moench.*
lusitanicum. Schreb. album.
macrophyllum. Lam. abutiloides.
macrostachyum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Clerodendrum Leucosceptrum. *Don.*
Leucosceptrum canum. *Smith.*
maderense. Lam. betonicum.
Majorana. *Pers.* ♃ ♄ Hispan.
(cfr. T. coeleste.)
maritimum. Lam. T. Marum.
Marum. *Lin.* ♄ Regio mediter. *S.* 69.
T. maritimum. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys Marum. *Moench.*
β. T. myrtifolium. *Desf.* (H. P. ed. 3. p. 394.)
massiliense. *Lin.* ♄ Europ. mediter. *S.* 67.
T. odoratum. *Lam.* fl. fr.
Scorodonia cordata. *Moench.*
Scorodonia massiliensis. *Link.*
massiliense. Lour. stoloniferum.
mauritanum. Lin. T. Pseudochamaepithys.
microphyllum. *Desf.* ♄ Creta. *S.* 7.
T. divaricatum. *Sieb.* (sec. *Benth.*)
T. quadratulum. *Sib. Sm.* (sec. *Benth.*)
T. ramosissimum. *Sib.* hrb. cret. (non *Desf.*)
montanum. *Mill.* ♃ ♄ Eur. austr. As. med. *S.* 34.
Chamaedrys nr. 286. *Hall.* helv.
Polium montanum. *Mill.*
β. T. supinum. *Lin.*
moschatum. Mill. Ajuga Iva.
mucronatum. Lin. spinosum.
multiflorum. *Lin.* ♃ ♄ Hispan. *S.* 16.
multiflorum. Hort. T. Chamaedrys.
myrtifolium. *Poir.* ♄ Oriens.
T. Chamaedrys β. *Webb.*
T. quadratulum. *Schreb.* (sec. *Spr.*)
myrtifolium. Desf. T. Marum.
Nissolianum. Lin. T. Pseudochamaepithys.
nitidum. *Schreb.* ♄ Mauritania. *S.* 65.
nudicaule. *Hook.* Peru.
odoratum. Lam. massiliense.
officinale. Lam. T. Chamaedrys.
Oliverianum. *Ging.* in *Benth.* ♃ Arabia.

orchideum. Lindl. T. Cavanillesii.
orientale. *Lin.* ♃ Caucas. As. min. *S.* 78.
(cfr. T. parviflorum.)
palustre. H. B. inflatum.
palustre. Lam. T. Scordium.
paniculatum. Hrbr. Madr. tomentosum.
parviflorum. *Schreb.* ♄ Armen. Oriens. *S.* 79.
T. orientale *β. Lam.*
Polium. *Lin.* ♄ Eur. As. *S.* 35.
T. capitatum. *Habl.*
T. Teuthrion. *Schreb.*
T. valentinum. *Friwald.* (non *Lin.*)
Polium album. *Mill.*
Polium diffusum. *Mill.* (sec. *Benth.*)
Polium ramosum. *Mill.*
Polium smyrnaeum. *Mill.*
(cfr. T. Achaemenis, aegyptiacum, album, aureum, capitatum, flavescens, gnaphalodes, pseudohyssopus, pycnophyllum, trifoliatum, valentinum.)
Pseudochamaedrys. *Wender.* (sem. H. Marburg. 1825.)
Pseudochamaepithys. *Lin.* ♃ Regio mediter. *S.* 12.
β. T. mauritianum. *Lin.*
T. Nissolianum. *Lin* (sec. *Benth.*) *S.* 11.
Pseudohyssopus. *Schreb.* ♄ Ital. Hisp. *S.* 40.
T. lanigerum. *Lagasc.*
T. Polium. *Lin.* var. *Benth.*
(cfr. T. cymosum.)
Pseudoscorodonia. *Desf.* ♄ Afr. bor. *S.* 61.
Scorodonia Fontanesiana. *Sering.*
Scorodonia Salviastrum. *Link?*
pumilum. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 29.
(cfr. T. Libanotis.)
pycnophyllum. *Schreb.* ♃ Hispan. *S.* 43.
T. capitatum. *Lin.* var. *Poir.*
T. Polium. *Lin.* var. *Benth.*
Polium serratum. *Mill.*
pyramidale. Crantz. Ajuga pyramidalis.
pyrenaicum. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 73.
T. reptans. *Pourr.*
T. rotundifolium. *Schreb.?* (sec. *Benth.*)
Polium pyrenaicum. *Mill.*
quadratulum. *Schreb.* ♃ Hispan. *S.* 71.
T. ramosissimum. *Desf.?*
(cfr. T. myrtifolium.)
quadrifarium. *Hamilt.* ♃ Ind. or.
T. hispidum. *Benth.* in *Wall.* cat.
T. stoloniferum. *Roxb.* hort. Beng.?
T. vestitum. *Wall.* mpt.
racemosum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 63.
ramosissimum. *Desf.* ♄ Hispan.
(cfr. T. quadratulum.)
regium. *Schreb.* ♄ Hispan. *S.* 15.
T. Chamaedrys. *Lin.* (sec. *Webb.*)
regium. Hortul. flavum.
reptans. Pourr. pyrenaicum.
resupinatum. *Desf.* ⊙ Afr. bor. *S.* 68.
T. corbariense. *Lapeyr.*
rhombifolium. Willd. Hyptis canescens.
rosmarinifolium. Lam. creticum.
rotundifolium. *Schreb.* ♄ Hispan. *S.* 74.
T. saxatile. *Lam.*
(cfr. T. pyrenaicum.)
rotundifolium. Poir. T. Commersonii.
Royleanum. *Wall.* ♃ Ind. or.
salicifolium. Lin. Ajuga salicifolia.
Salviastrum. *Schreb.* ♃ Lusitania.
Salviastrum. Hffmsg. lusitanicum.
saxatile. Cav. buxifolium.
saxatile. Lam. rotundifolium.
saxatile. Sieb. alpestre.
Scordioides. *Schreb.* ♃ Eur. austr. *S.* 20.
T. lanuginosum. *Hffmsg. Link.*
T. Scordium. *Brot.* (non *Lin.*)
Scordium. *Lin.* ♃ Eur. As. *S.* 19.
T. arenarium. *Gmel.* it.
T. palustre. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys Scordium. *Moench.*
Chamaedrys nr. 288. *Hall.* helv.
β. T. caucasicum. *Willd.* hrb.
Scordium. Brot. scordioides.
Scorodonia. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 60.
T. sylvestre. *Lam.* fl. fr.
Chamaedrys nr. 287. *Hall.* helv.
Scorodonia heteromalla. *Moench.*
Scorodonia sylvestris. *Link.*

secundum. Heyn. Anisomeles Heyneana.
sessilifolium. *Clark.* ♄ Thracia. *S.* 4.
sibiricum. Lin. Nepeta ucranica.
sibiricum. Willd. hrbr. Nepeta parviflora.
speciosum. Hill. canadense.
spinosum. *Lin.* ⊙ Terrae mediter. *S.* 23.
T. mucronatum. *Lin.*
Scordium spinosum. *Cav.*
Scorodonia spinosa. *Link.*
stoloniferum. *Hamilt.* ♃ Ind. or. China.
T. massiliense. *Lour.?*
stoloniferum. Roxb. quadrifarium.
subspinosum. *Pourr.* ♃ Ins. Balear. *S.* 70.
subtriphyllum. Lag. trifoliatum.
supinum. Lin. montanum.
sylvestre. Lam. T. Scorodonia.
Teuthrion. Schreb. T. Polium.
Thea. *Lour.* ♄ China. *S.* 25.
thymifolium. *Schreb.* ♃ ♄ Hispan. *S.* 32.
tomentosum. *Heyne.* ♃ Ind. or.
T. paniculatum. *Hrbr. Madr.*
tomentosum. Moench. fruticans.
tomentosum. Vill. aureum.
trifidum. *Retz.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 26.
T. africanum. *Lin.?* (sec. *Benth.*)
T. capense. *Thunb.*
Ajuga capensis. *Pers.*
trifoliatum. *Vahl. Willd.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 37.
T. Polium trifoliatum. *Vahl.*
β. T. subtriphyllum. *Lagasc.*
tripartitum. *Meyen.* (Reise I. 406.) Chili.
undulatum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 75.
valentinum. *Schreb.* ♄ Hispan. *S.* 44.
T. Polium. *Lin.* (sec. *Benth.*)
Polium fruticosum. *Mill.*
valentinum. Friwald. T. Polium.
verticillatum. *Cav.* ♄ Hispan.
vesicarium. Mill. inflatum.
vestitum. Wall. quadrifarium.
villosum. Forst. inflatum.
virginicum. *Lin.* ♃ Am. sptr.
T. canadense. *Lin.* (sec. *Benth.*)
virginicum. Thunb. japonicum.
viscidum. *Blum.* Java.
Wallichianum. *Benth.* ♃ Ind. or.
Webbianum. *Boiss.* (Elench. nr. 168.) ♃ ♄ Hispan.

Teucropsis. *Benth.* Teucrium.

Thalamia. *Spreng.*
asplenifolia. Spr. Phyllocarpus rhomboidalis.
cupressina. Spr. Dacrydium cupressinum.

Thalasium. (*Spreng.*) lege: Talasium.

THALASSIA. *Banks. Spr.* 1528.
Fam. Najades. *Spr.* Potamogeteae. *Rchbch.*
ciliata. *Koen.* Mare rubrum. *S.* 2.
Zostera ciliata. *Forsk.*
stipulacea. *Koen.* Mare rubr. *S.* 3.
Zostera stipulacea. *Forsk.*
(cfr. Kernera ovalis.)
testudinum. *Koen.* Mare caribaeum. *S.* 1.
T. vitrariorum. *Pers.*
vitrariorum. Pers. testudinum.

THALIA. *Lin. Spr.* 4.
Fam. Cannae. *Juss. R. Br.* — Commelinae. *Rül.* — Cratoophyta. *Neck.* — Marantaceae. *Mart.* — Palmae ringentes. *Roy.* — Scitamineae. *Lin.*
cannaeformis. Willd. Phrynium dichotomum.
colorata. *Arrud.* ♃ Brasil.
dealbata. *Fras.* ♃ Am. sptr. *S.* 1.
Maranta dealbata. *Dietr.* 2. 28.
Peronia stricta. *Red.*
dealbata. Hort. Phrynium dichotomum.
dichotoma. Roxb. Phrynium dichotomum.
erecta. *Arrud.* ♃ Brasil.
geniculata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
Maranta geniculata. *Dietr.* 2. 11.
hexantha. *Poepp. Endl.* ♃ Brasil.
latifolia. *Link. Schult.* Am. austr.
Alpinia latifolia. *Willd.* hrb.
marantifolia. *Arrud.* ♃ Brasil.
nemorosa. *Willd.* hrb. Am. austr.
pubescens. *Willd.* hrb. Am. austr.
sylvestris. *Willd.* hrb. Am. austr.
tuberosa. *Arrud.* ♃ Brasil.
unilateralis. *Poepp. Endl.* ♃ Peru.

THALICTRUM. *Lin. Spr.* 2046. *Dec.* I. 11.
Euthalictrum. *Dec.* nr. 9—48.
Physocarpidium. *Rchbch.*
Physocarpum. *Dec.* nr. 4—8.
Syndesmon. *Hffmsg.* (Flora 1832. Intelgbl. p. 34.)
Tripterium. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anemoneae. *Guett.* — Multisiliquae. *Lin.* Thalictra. *Rül.* — Multistamineae. *Crantz.* — Polyantherae. *Roy.* — Ranunculaceae. *Adans. Juss.* Anemoneae. *Dec.* — Ranunculaccae Ranunculeae. *Rchbch.*
acuminatum. Spr. sibiricum, nutans.
acutilobum. *Dec.* ♃ Sibir. *S.* 18. *D.* 20.
T. foetidum. *Lin.* var.? *Dec.*
T. sibiricum. *Demid.* in *Deless.* hrb.
alpestre. Gaud. alpinum, foetidum.
alpinum. *Lin.* ♃ Eur. Sib. Am. sptr. *S.* 39. *D.* 17.
T. alpestre. *Gaud.* (sec. *Rchbch.*)
T. saxatile. *Vill.?* (sec. *Rchbch.*)
Thalictrum nr. 1140. *Hall.* in nota.
altissimum. *Wender.* (sem. H. Marburg. 1825.) ♃ — —
ambiguum. *Schleich.* ♃ Helvet. *S.* 23.
T. elatum. *Murr.* var. *Dec.*
T. minus. *Lin.* var. *Koch.*
anemonoides. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 49. *D.* 48.
Anemone thalictroides. *Lin.*
Syndesmon anemonoides. *Hffmsg.*
angulosum. Desf. flavum.
angustifolium. *Lin.* ♃ German. Gall. Graec. *D.* 35.
T. angustissimum. *Crantz.*
T. Bauhini. *Crantz. S.* 28.
T. Bauhinianum. *Wallr.*
T. nigricans. *Gaud.*
β. T. Morisoni. *Gmel.* fl. b.
T. nigricans. *Dec.* (non *Jacq.*)
γ. T. laserpitiifolium. *Willd.* (synma ex *Koch.* syn.)
(cfr. T. heterophyllum, galioides.)
angustifolium. Pollich. galioides.
angustifolium. Vill. flavum.
angustissimum. Crantz. angustifolium.
apiculatum. *Hort. Sweet.* ♃ — —
appendiculatum. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
aquilegifolium. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Thalictrum nr. 28. *Gmel.* sib.
Thalictrum nr. 1141. *Hall.*
β. T. atropurpureum. *Jacq.*
T. formosum. *Sims.*
γ. T. auriculatum. *Besser.*
atropurpureum. Jacq. aquilegifolium.
auriculatum. Bess. aquilegifolium.
baicalense. *Turcz.* ♃ Regio baical.
batula. Buchan. rotundifolium.
Bauhini. Crantz. angustifolium.
Bauhinianum. Wallr. angustifolium.
caffrum. *Eckl. Zeyh.* ♃ Pr. b. sp.
calabricum. *Spr.* ♃ Calabr. Sicil. *S.* 21. *D.* 26.
T. purpureum. *Tenor.*
capillare. *Rchbch.* ♃ Ager Francof.
T. minus. *Lin.* var.? *Koch.*
carolinianum. *Bosc.* (non *Walt.*) ♃ Am. sptr. *S.* 13. (non 50.) *D.* 12.
T. dioicum. *Lin.* (sec. *Torr. Gray.*)
T. rugosum. *Pursh.*
carolinianum. Walt. Anemone Walteri.
Chelidonii. *Dec.* ♃ Nepal. *S.* 2. *D.* 2.
cinereum. *Desf.* ♃ — — *S.* 35. *D.* 41.
clavatum. *Dec.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4.
collinum. *Wallr.* ♃ German.
T. concinnum. *Willd.* hrb. (non H. Berol.)
T. flexuosum. *Rchbch.* (non *Bernh.*)
T. minus. *Jacq.* fl. austr. *Spr.* fl. h.
β. T. squarrosum. *Stephan* in *Willd.* hrb.
(cfr. T. nutans.)
concinnum. *Willd.* Hort. ber. ♃ — — *D.* 35.
T. medium. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
concinnum. Willd. hrb. collinum.
confertum. Moench. T. Cornuti.
contortum. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 3. *D.* 3.
Thalictrum nr. 27. *Gmel.* sib.
cordifolium. Willd. mexicanum.
Cornuti. *Lin. Hook.* ♃ Am. sptr.
T. revolutum. *Dec.* (sec. *Hook.*) *S.* 11. *D.* 14.
β. T. corynellum. *Dec. S.* 9. *D.* 9.
T. confertum. *Moench?*
T. pubescens. *Pursh.*
(cfr. T. polygamum, purpurascens, rugosum.)
corynellum. Dec. T. Cornuti.
crenatum. Desf. rugosum.
cultratum. *Wall.* cat. Ind. or.
cynapiifolium. *Fisch.* ♃ Sibir.
cysticarpum. *Wall.* cat. Nepal.
Dalingo. Buchan. foliolosum.
densiflorum. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 38. *D.* 42.
dichotomum. Hort. (quid?)
diffusum. Schrad. medium.
dioicum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 12. *D.* 11.
T. laevigatum. *Michx.*
(cfr. T. carolinianum.)
discolor. Willd. rugosum.
divaricatum. *Hornm. Willd.* ♃ — — *S.* 31. *D.* 51.
divaricatum. Spr. pug. divergens.
divergens. *Link.* ♃ Sibir.
T. divaricatum. *Spr.* pug. (non *Willd.*)
dubium. Schum. simplex.
dunense. *Dumort.* (Fl. belg. 126.) ♃ Belgium.
elatum. *Jacq.* ♃ Hungar. Istr. Sibir. *S.* 22. *D.* 27.
(cfr. T. ambiguum.)
exaltatum. *Meyer. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
exaltatum. Gaud. heterophyllum.
filipes. *Torr. Gray.* Carolina sptr.
flaccidum. *Schleich.* ♃ Helvet.
T. angustifolium. *Lin.* var. *Steud.* mpt. fl. germ.
flavum. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 27.
T. heterophyllum. *Lejenn.* (sec. *Koch.*)
Thalictrum — — *Wallr.* sched. cr.
Thalictrum nr. 29. *Gmel.* sib.
Thalictrum nr. 1138. *Hall.*
β. T. nigricans. *Jacq.* *
T. rugosum. *Poir.*
γ. T. vaginatum. *Desf.*
δ. T. latifolium. *Tausch.*
ε. T. angustifolium. *Vill.*
T. simplex. *Dec.* 40. (non *Lin.*)
η. T. angulosum. *Desf.* (sec. ips.)
(cfr. T. glaucum.)
flavum. Thunb. T. Thunbergii.
flexuosum. Bernh. sibiricum.
flexuosum. Rchbch. collinum.
foeniculaceum. *Bunge.* ♃ China bor.
foetidum. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 40. *D.* 18
T. saxatile. *Vill.* (sec. *Dec.*)
T. styloideum. *Lin. fil.*
Thalictrum nr. 1140. *Hall.*
β. T. alpestre. *Gaud.?* (sec. *Koch.*)
(cfr. T. pubescens.)
foliolosum. *Dec.* ♃ Nepal. *S.* 15. *D.* 14.
T. Dalingo. *Buchan.*
formosum. Sims. aquilegifolium.
galioides. *Nestl.* ♃ Germ. Helv. *S.* 30.
T. angustifolium. *Pollich.* (*Lin.* ex parte.)
T. simplex. *Lin.* var.? *Smith.*
glaucescens. *Dec.* ♃ Russia. *S.* 47. *D.* 33.
glaucescens. Willd. En. medium.
glaucifolium. *Wender.* (Sem. H. Marb. 1825.) ♃ — —
glaucophyllum. *Wender.* (Ibid.) ♃ — —
glaucum. *Desf.* ♃ Eur. austr. *S.* 37. *D.* 43.
T. flavum hispanicum. *Brot.*
T. flavum speciosum. *Lin.*
β. T. speciosum. *Pers. Poir.* (et? *Wender.*)
glyphocarpum. *Wight. Arn.* ♃ Ind. or.
gracile. *Meyer.* ♃ Sibir. alt.
heterophyllum. *Lejeun.* ♃ German. Helv.
T. exaltatum. *Gaud.* (non *Meyer.*)
T. Morisoni. *Gmel.* (ex *Rchbch.*)
(cfr. T. angustifolium.)
humile. Schleich. minus.
japonicum. Thunb. Coptis asplenifolia.
javanicum. *Blum.* Java. *S.* 53.
isopyroides. *Meyer. Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
laevigatum. Michx. dioicum.
laserpitiifolium. Willd. lucidum.
latifolium. Tausch. flavum.
longepedunculatum. *Steud. Hochst.* (Hrbr. un. it. 99.) ♃ Abyssin.
T. rhynchocarpum. *Rich.* (An. des sc. nat. XIV. 262.)

---

* In horto ex una eademque radice T. flavum et nigricans prodierunt.

Gen. 6222 Spec. 71 922.

longifolium. Krock. lucidum.
longistylum. *Dec.* ♃ Am. austr. *S.* 6. *D.* 6.
lucidum. *Jacq.* ♃ Eur. austr. *S.* 29. *D.* 36.
T. laserpitiifolium. *Willd.* (sec. *Link.*)
T. longifolium. *Krock?*
T. medium. *Poir.*
T. speciosum. *Mill.*
(cfr. T. medium.)
macrocarpum. *Grenier.* (Flora 1839. 572.) ♃ Pyren.
majus. *Jacq.* ♃ Gall. Germ. Angl. *S.* 45. *D.* 28.
T. flavum. *Lin.* var. *Whlbrg.*
T. minus. *Lin.* var. *Koch.*
medium. *Jacq.* ♃ Europ. *S.* 26. *D.* 30.
T. lucidum. *Lin.?* (sec. *Koch.*)
medium. Pall. ind. t. minus.
medium. Poir. lucidum.
mexicanum. *Dec.* ♃ Mexico. *S.* 7. *D.* 49.
T. cordifolium. *Willd.* hrb.
T. peltatum. *Dec.* 7.
microcarpum. *Loud.* ♃ Russia.
minus. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 41. *D.* 23.
T. majus. *Jacq. S.* 45. *D.* 28.
T. medium. *Pall.* ind. t.
T. montanum. *Wallr.*
T. nutans. *Gilib.*
T. ruthenicum. *Fisch.?*
Thalictrum nr. 30. *Gmel.* sib.
Thalictrum nr. 1139. *Hall.*
β. T. pubescens. *Schleich. S.* 41. *D.* 19.
T. Cornuti. *Poir.*
T. montanum γ glandulosum. *Wallr.*
γ. T. saxatile. *Schleich. S.* 24. *D.* 25.
T. minus. *Leyss. Pollich. Smith?*
T. montanum virens. *Wallr.*
δ. T. elatum. *Plur. aut.* (non *Jacq.*)
ε. T. trispermum. *Fisch.* (sec. *Link.*)
(cfr. T. ambiguum.)
minus. Fl. d. t. 244. simplex.
montanum. Wallr. minus.
Morisoni. Gmel. angustifolium, heterophyllum.
nanum. Schleich.
nigricans. Jacq. flavum.
nudicaule. *Schwnz.* (ex *Torr. Gray.*) ♃ Am. sptr.
nutans. *Desf.* ♃ Alp. pennin. *S.* 46. *D.* 29.
T. acuminatum. *Spr.* (sec. *Spr.*)
T. collinum *β. Koch.*
nutans. Gilib. minus.
oligospermum. *Fisch. Loud.* ♃ Sibir.
palmatum. *Walt. Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 51.
T. ranunculinum. *Mhlbrg. D.* 46.
parvifolium. Moench. sibiricum.
peltatum. Dec. mexicanum.
petaloideum. *Lin.* ♃ Sibir. Mongol. *S.* 16. *D.* 16.
T. stamineum. *Lin. fil.*
podocarpum. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 5. *D.* 5.
polygamum. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 10.
T. revolutum. *Dec.* (sec. *Dec.*)
pratense. Lin. flavum.
pubescens. Pursh. T. Cornuti.
pubescens. Schl. Dec. minus.
punduanum. *Wall.* Ind. or.
purpurascens. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 13.
T. Cornuti. *Lin.* (sec. *Torr. Gray.*)
purpureum. Tenor. calabricum.
ranunculinum. Mhlbrg. palmatum.
reniforme. *Wall.* cat. Ind. or.
revolutum. Dec. T. Cornuti.
rhynchocarpum. Rich. longepedunculatum.
rosmarinifolium. *Pollin. Noccl.* ♃ *S.* 32.
rotundifolium. *Dec.* ♃ Nepal. *S.* 52. *D.* 45.
T. batula. *Buchan.*
rufinerve. *Lejeun. Court.* ♃ Belgium.
T. rugosum. *Ait.* var.? *Koch.*
rugosum. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 44.
T. Cornuti. *Lin.* (sec. *Torr. Gray.*)
T. crenatum. *Desf.*
T. discolor. *Willd.*
rugosum. Poir. flavum.
rugosum. Pursh. carolinianum.
ruthenicum. Schrad. Hort. minus, sibiricum.
rutidocarpum. *Dec.* ♃ Am. austr. *S.* 8. *D.* 8.
saniculaeforme. *Dec.* ♃ Nepal. *S.* 17. *D.* 15.
saxatile. Schleich. minus.
saxatile. Vill. foetidum.
Schweiggeri. *Spr.* ♃ — — *S.* 20.
sibiricum. *Lin.* ♃ Sibir. Armen. *S.* 43. *D.* 22.
T. acuminatum. *Spr.* (sec. *Dec.*)
T. parvifolium. *Moench.*
T. ruthenicum. *Spr. Hort.* (sec. *Link.*)
simplex. *Lin.* ♃ Eur. bor. *S.* 34.
T. auriculatum. *Bess.*
T. dubium. *Schum.*
T. flavum dubium. *Hornm.*
T. minus. *Fl. d.* t. 244. (non 732.)
T. nutans. *Schleich.*
T. tenuifolium. *Sw.* (sec. *Spr.*)
(cfr. T. galioides.)
simplex. Dec. flavum.
sinense. *Lour.* ♃ ♄ China. *D.* 52.
sparsiflorum. *Fisch.* et *Meyer.* ♃ Dahuria.
speciosum. Mill. lucidum.
speciosum. Pers. glaucum.
squarrosum. *Stephan.* ♃ Sibir. *S.* 42.
(cfr. T. collinum.)
stamineum. Lin. fil. petaloideum.
stipulaceum. *Hort. Loud.* ♃ Europ.
styloideum. Lin. fil. foetidum.
tenuifolium. Swartz. simplex.
Thunbergii. *Dec.* ♃ Japon. *S.* 33. *D.* 39.
T. flavum. *Thunb.* jap.
trigynum. *Fisch.* ♃ Dahur. *S.* 25. *D.* 31.
trispermum. Fisch. minus.
tuberosum. *Lin.* ♃ Gallia Hispan. *S.* 48. *D.* 47.
Syndesmon tuberosum. *Hffmsg.*
vaginatum. Desf. flavum.
Walteri. Spr. Anemone Walteri.
nr. 27. *Gmel.* sib. contortum.
28. *Gmel.* aquilegifolium.
29. *Gmel.* flavum.
30. *Gmel.* minus.
1137. *Hall.* galioides.
1138. *Hall.* flavum.
1139. *Hall.* minus.
1140. *Hall.* alpinum, foetidum.
1141. *Hall.* aquilegifolium.

THALLIANA. *Lour.*
Fam.?
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch.

Thamnacantha. *Dec.* Kentrophyllum.

THAMNEA. *Soland.*
Fam. Bruniaceae. *Brongn.* — Corniculatae Bruniaceae. *Rchbch.*
uniflora. *Soland. Brongn.* ♄ Pr. b. sp.

Thamnium. *Klotzsch.*
puberulum. Klotzsch. Coilostigma puberulum.

Thamnochortus. *Berg.*
debilis. Spr. in *Zeyh.* hrb. Restio debilis.
dichotomus. Spr. Restio dichotomus.
fruticosus. Berg. Restio scariosus.
scariosus. R. Br. Restio scariosus.
spicigerus. R. Br. Restio spicigerus.

Thamnus. *Klotzsch.*
multiflorus. Klotzsch. Simocheilus obovatus.

Thamnus. *Link.* Tamus.

THAPSIA. *Lin. Spr.* 1088. *Dec.* IV. 202. *Dietr.* 1336.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbellatae. *Lin.* Thapsieae. *Dec.*
altissima. *Mill.* ♃ Apulia. *D.* 9. *Dr.* 9.
Apulia. Mill. T. Asclepium.
Asclepium. *Lin.* ♃ Ital. inf. Graecia. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. Apulia. *Mill.*
decussata. Lagasc. villosa, garganica.
foetida. Lin. Elaeoselinum foetidum.
garganica. *Lin.* ♃ Ital. Hisp. Graec. *S.* 7. *D.* 1. *Dr.* 1.
Ferula neapolitana. *Tenor.* (sec. *Spr.*)
β. T. decussata. *Lagasc.* (sec. *Dec.*)
γ. T. transtagana. *Brot?* (sec. *Schult.*) *D.* 7. *Dr.* 7.
(cfr. T. Sylphium.)
glomerata. Nutt. Cymopterus glomeratus.
gummifera. Spr. Laserpitium gummiferum.
Laserpitii. Spr. Prangos ferulacea.
maxima. *Mill.* ♃ Hispan. *D.* 8. *Dr.* 8.
T. villosa. *Lin.* var.? *Dec.*
meoides. Guss. Elaeoselinum meoides.
minor. Link. Spr. (ubi? quid?)
polygama. *Desf.* ♃ Afr. bor. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 5.
(non Laserpitium polygamum. *Lam.*)
praealta. *Urvill.* ♃ Ins. Cos. *D.* 6. *Dr.* 6.
Laserpitium gummiferum. *Desf.* var. *Spr.*

sylphium. *Vivian.* ♃ Montes cyrenaic.
T. garganica. *Lin.* var.? *Guss. Dec.*
tenuifolia. Lagasc. Elaeoselinum Lagacae.
transtagana. Brot. garganica.
trifoliata. Lin. Zizia cordata.
trifoliata. Mill. Thapsium barbinode.
villosa. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. decussata. *Lagasc.* (sec. *R. S.*)

THAPSIUM. *Nutt. Dec.* IV. 153. *Dietr.* 1309.
Fam. Umbelliferae. *Nutt.* Seselineae. *Dec.*
actaeifolium. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *D.* 3. *Dr.* 3.
Angelica lobata. *Walt.?*
Angelica lucida. *Ell.* (non *Lin.*)
Ferula canadensis. *Lin.* (quoad synom. *Gronow.*)
Ligusticum actaeifolium. *Michx. S.* 1080. 80.
atropurpureum. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. cordatum *β. Torr. Gray.*
Cnidium atropurpureum. *Spr.* 1047. 9.
Smyrnium atropurpureum. *Lam.*
aureum. Nutt. Zizia aurea.
barbinode. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *D.* 2. *Dr.* 2.
Ligusticum barbinode. *Michx.*
Sison trifoliatum. *Willd.* En. (ex parte.)
Smyrnium barbinode. *Mhlbrg.*
Thapsia trifoliata. *Mill.*
cordatum. Torr. Gray. atropurpureum, Zizia cordata.

THEA. *Lin. Spr.* 1942. *Dec.* I. 530.
Fam. Aurantia. *Juss.* — Camellieae. *Dec.* — Catizophyta. *Neck.* — Coadunatae. *Lin.* (olim.) — Columniferae. *Lin.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül.* — Malvaceae. *Spr.* — Theaceae. *Mirb. Rchbch.*
Bohea. *Lin.* ♄ China. Japon.
T. chinensis *β* Bohea. *Lin. Sims. S.* 1. *D.* 1.
Camellia Thea. *Link.*
(cfr. T. viridis.)
Camellia. Hffmsg. Camellia japonica.
cantoniensis. Lour. viridis.
chinensis. Lin. T. Bohea, viridis.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 2. *D.* 2.
imperialis. Hort. Micromeria obovata.
latifolia. *Lodd.* (B. C. 1828.) ♄ China.
longifolia. Nois. Camellia Sasangua.
oleosa. *Lour.* ♄ China. *S.* 3. *D.* 3.
Sansangua. Nois. Camellia Sasangua.
viridis. *Lin.* ♄ China.
T. Bohea stricta. *Ait.*
T. cantoniensis. *Lour.*
T. chinensis *α* viridis. *Lin. S.* 1. *D.* 1.
Camellia viridis. *Link.*

Theaphylla. *Rafin.* Camellia.

Thebesia. *Neck.* Knowltonia.

Thecacoris. *Adr. Juss.* est: Acalypha glabrata. *Thunb.* Nmeltr. I. p. 9.

Thecanthes. *Wickstr.*
Cornucopiae. Wickstr. Pimelea Cornucopiae.
punicea. Wickstr. Pimelea punicea.

Theis. *Salisb.* Azalea.

Theka. *Lam.* Tectona.
ternifolia. Hamilt. Tectona grandis.

THELA. *Lour. Spr.* 725. *Dietr.* 753.

Plumbago. *Lin.?* (sec. *Endl.*)
Fam. Plumbagineae. *Roem. Schult.*
alba. *Lour.* ♄ China. Cochinch. *S.* 2. *Dr.* 2.
coccinea. *Lour.* ♄ China. Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 1.

THELASIS. *Blum. Lindl.* pag. 253.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
capitata. *Blum.* Java. *L.* 3.
carinata. *Blum.* Java. *L.* 2.
obtusa. *Blum.* Java. *L.* 3.

Thelecarpaea. *Decand.* Proustia.

THELEPOGON. *Roth. Spr.* 312. *Dietr.* 470.
Fam. Gramineae. *Roth.* Andropogoneae. *Kunth.*
elegans. *Roth.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
sanguineus. Spr. Rottboellia sanguinea.

THELESPERMA. *Less. Dec.* V. 633.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
scabiosioides. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 1.

THELYCHITON. *Endlich.*
Fam. Orchideae. *Endl.*
argyropus. *Endl.* Ins. Norfolk.
brachypus. *Endl.* Ins. Norfolk.
macropus. *Endl.* Ins. Norfolk.

Thelycrania. *Endl.* Cornus.

THELYGONUM. *Lin. Spr.* 3130.
Fam. Chenopodeae. *Spr.* — Daphnophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Adans.* — Euphorbiae. *Rül.* — Scabridae. *Lin.* — Theligoneae. *Dumort.* — Urticeae. *Juss.*
alsinoideum. Lam. T. Cynocrambe.
Cynocrambe. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Ind. or. *S.* 1.
T. alsinoideum. *Lam.*
Cynocrambe prostrata. *Gaert.*

THELYMITRA. *Forst. Spr.* 2962.
Fam. Orchideae. *Juss.* Neottieae. *Lindl.*
angustifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
canaliculata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6.
carnea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9.
flexuosa. *Endl.* (n. stirp. dec. nr. 29.) ♃ N. Holl.
Forsteri. *Sw.* ♃ N. Zeeland.
T. longifolia. *Forst. S.* 1.
Serapias regularis. *Forst.*
(cfr. T. nuda.)
fuscolutea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8.
javanica. *Blum.* ♃ Java.
ixioides. *Sw.* ♃ N. Holl. *S.* 5.
longifolia. Forst. T. Forsteri.
media. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
nuda. *R. Br.* ♃ N. Holl.
T. Forsteri. *Sw.* var. *Spr.*
pauciflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
tigrina. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7.
venosa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10.

THELYPOGON. *Mutis. Spr.* 3031.
Fam. Orchideae. *Spr.*
angustifolius. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 1.
Tradescantia nervosa. *Lin.*
latifolius. *H. B.* ♃ Fluv. Amazon. *S.* 2.

THELYRA. *Pet. Thouars. Dec.* I. 527.
Fam. Chrysobalaneae. *Spach.* — Polypetalae. *Pet. Thouars.* — Rosaceae Chrysobalaneae. *Dec.*
(species plures indescriptae Madagascarienses. ♄)

Thelysia. *Salisb.*
grandiflora. Salisb. Iris alata.

Thelythamnos. *Spreng. fil.*
filiformis. Spr. fil. Sphenogyne pinnata.

Themeda. *Forsk.*
polygama. Forsk. Anthistiria Forskalil.

THENARDIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 688. *Dietr.* 837.
Fam. Apocyneae. *Kunth.* Echiteae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Rchbch.*
floribunda. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.
scabra. *Spr.* ♄ N. Caledon. *S.* 3. *Dr.* 3.
Echites scabra. *Labil.*
umbellata. *Spr.* ♄ Cayenne. *S.* 2. *Dr.* 2.
Apocynum umbellatum. *Aubl.*

Thenardia. *Moç. Sess.*
rosea. Moç. Sess. Rhynchanthera mexicana.

THEOBROMA. *Lin. Spr.* 2610. *Dec.* I. 484.

Cacao. *Adans.*
Fam. Byttneriaceae. *Spr. Dec.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae, (olim) Culminiae. *Lin.* — Comizophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermanniaceae Buttnerieae. *Dumort.* — Malvaceae. *Juss.* — Pistaciae. *Adans.*
angustifolia. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 4.
T. speciosa. *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
augusta. Lin. Abroma augusta.
bicolor. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 3.
Cacao. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Cacao minor. *Gaert.*
Cacao sativa. *Lam.*
Cacao Theobroma. *Juss.*
caribaea. *Sweet.* ♄ Ind. occ.
Guazuma. Lin. Bubroma Guazuma.
guianensis. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 2.
Cacao guianensis. *Aubl.*
microcarpa. *Mart.* ♄ Brasil.
ovatifolia. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 5.
speciosa. *Willd.* hrb. ♄ Brasil. *S.* 3.
(cfr. T. angustifolia.)
subincana. *Mart.* ♄ Brasil.
sylvestris. *Mart.* ♄ Brasil.
sylvestris. G. Don. est: Genipa Merianae.

Theodora. *Medic.*
speciosa. Medic. Schotia afra.
stipulata. Eckl. Zeyh. Schotia stipulata.

Theodorea. *Cassin.*
amara. Cass. Saussurea amara.
Theodoria. *Neck.* Sterculia Ivira.
THEOPHRASTA. *Lin. Spr.* 736. *Dietr.* 891.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Apocyneae. *Loud.* — Colubrinae. *Cassel.* — Contortae. *Spr.* — Darinyphyta. *Neck.* — Myrsineae. *Don.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Primulae. *Rül.* — Sapotaceae Ardisieae. *Rchbch.* — Vagae. *Lin.*
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 2. *Dr.* 1.
americana. Juss. Desf. T. Jussieui.
cochinchinensis. *Spr.* ♄ Cochinchin. *S.* 6. *Dr.* 6.
Oncinus cochinchinensis. *Lour.*
glycicarpa. Spr. Leonia racemosa.
Henrici. Hamilt. T. Jussieui.
Jussieui. *Lindl.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *Dr.* 5.
T. americana. *Juss. Desf.* (non *Lin.*)
T. Henrici. *Hamilt.?*
latifolia. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr. *S.* 3. *Dr.* 3.
longifolia. Jacq. Clavija ornata.
macrophylla. *Link.* ♄ Brasil.
T. longifolia. *Jacq.* (sec. *Spr.*) *Dr.* 2.
madagascariensis. *Willd.* hrb. ♄ Madagasc.
pinnata. *Jacq.* ♄ Caracas.
pungens. *Willd.* hrb. ♄ Am. austr. *S.* 4. *Dr.* 4.
serrata. *Hort. Hffmsg.* (Verz. II. 218.) ♄ Am. austr.
Thermia. *Nutt.*
alpina. Spr. Thermopsis corgonensis.
fabacea. Spr. Thermopsis fabacea.
laburnifolia. Don. Thermopsis napaulensis.
lupinoides. Nutt. Thermopsis lanceolata.
rhombifolia. Nutt. Thermopsis rhombifolia.
THERMOPSIS. *R. Brown. Dec.* II. 99. *Dietr* 2060.
Thermia. *Nutt. Spr.* 1644.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
alpina. Ledeb. corgonensis.
corgonensis. *Dec.* ♃ Sibir. altaic. *D.* 5. *Dr.* 4.
T. alpina. *Ledeb.*
Podalyria alpina. *Willd.*
Podalyria lupinoides. *Willd.* hrb.
Sophora alpina. *Pall.*
Thermia alpina. *Spr.* 5.
fabacea. *Dec.* ♃ Camtsch. *D.* 2. *Dr.* 2.
Sophora fabacea. *Pall.*
Sophora lupinoides var. α. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Thermia fabacea. *Spr.* 4.
(cfr. T. rhombifolia.)
laburnifolia. Don. napaulensis.
lanceolata. *R. Br.* ♃ Sibir. Camtsch. *D.* 4. *Dr.* 3.
T. lupinoides. *Lin.*
Podalyria lupinoides. *Pall.*
Sophora lupinoides. *Lin.*
Thermia lupinoides. *Nutt. S.* 1.
lupinoides. Link. lanceolata.
macrophylla. *Hook. Arn.* California.
montana. *Nutt.* (ex *Torr. Gray.*) Am. sptr.
napaulensis. *R. Br.* ♃ ♄ Nepal. *D.* 3. *Dr.* 5.
T. laburnifolia. *Don.*
Anagyris indica. *Lindl. Wall.*
Baptisia nepalensis. *Hook.*
Piptanthus nepalensis. *Sweet.*
Thermia laburnifolia. *Spr.* 3.
rhombifolia. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. fabacea. *Dec.* (sec. *Hook.*)
Cytisus rhombifolius. *Pursh.*
Scolobus. *Rafin.*
Thermia rhombifolia. *Nutt. S.* 1.
THEROGERON. *Decand.* V. 283.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
denticulatum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
integerrimum. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
THESIUM. *Lin. Spr.* 946. *Dietr.* 1185.
Frisca. *Endl.*
Frisea. *Rchbch.*
Thesiosyris. *Rchbch.*
Fam. Elaeagni. *Adans. Juss.* — Incompletae. *Roy.* — Passerinae. *Rül.* — Santaleae. *R. Br.* — Sysellophyta. *Neck.* — Veprecnlae. *Lin.*
alpinum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 4. *Dr.* 6.
T. pyrenaicum. *Pourr.*
Thesium nr. 1574. *Hall.*
(cfr. T. humifusum, ramosum.)
amplexicaule. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 18. *Dr.* 27.
australe. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6.
Basninianum. *Turcz.* Dahuria.
bavarum. Schrank. montanum.
Bergeri. *Zuccar.* ♃ Graecia.
bibracteatum. *Turcz.* Sibir. baical.
brevicolle. Presl. pratense.
capitatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *Dr.* 26.
ciliatum. *R. Br.* Pr. b. sp.
Colpoon. Thunb. Fusanus compressus.
comosum. Roth. ebracteatum.
corymbosulum. Michx. Hamiltonia umbellata.
crassifolium. *R. Br.* Pr. b. sp.
debile. *Spr.* (et? *R. Br.*) * Pr. b. sp. *S.* 25. *Dr.* 31.
decumbens. Gmel. pratense.
divaricatum. *Jan.* (et *Agh. R. S.* V. 582.) ♃ Ital. Hisp. *S.* 26. *Dr.* 4 et 32.
drupaceum. Labil. Leptomeria Billardieri.
ebracteatum. *Hayne.* ♃ German. *S.* 2. *D.* 7.
T. comosum. *Roth.*
T. pratense. *Vahl.* fl. d.
eifaliense. *Steud.* ♄ Eifal. Belgii.
T. strictum. *Dumort.* (fl. belg. 16. non *Lin.*)
elegans. *Rochel.* ♃ Hungar. *S.* 9. *Dr.* 10.
Osyris alba. *Rochel.* pl. exs..
ericoides. *R. Br.* Pr. b. sp.
euphorbioides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 28.
fragile. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 14.
Frisea. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 29.
fulvipes. *Griesel.* (Flora 1839. 17.) ♃? Austria.
funale. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 23. *Dr.* 19.
T. spicatum. *Murr.*
gallicum. Schultz. T. Hussenoti.
graecum. *Zuccar.* ☉ Graecia.
hispidulum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 23.
humifusum. *Dec.* ♃ Gallia. *Dr.* 34.
T. alpinum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
humile. *Willd. Vahl.* ☉ Sicil. Afr. bor. *S.* 5. *Dr.* 9.
Hussenoti. *Schultz.* Gallia.
T. gallicum. *Schultz* in litt.
T. pratense. *Holand.*
β. T. Souardi. *Schultz* in litt.
imbricatum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 16.
intermedium. Bess. montanum.
intermedium. Schrad. T. Linophyllum.
lineatum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 15.
Linophyllum. *Lin.* ♃ Eur. As. Afr. *S.* 1. *Dr.* 1.
T. intermedium. *Schrad.*
T. ramosum. *Presl.* (non *Hayn.*)
Thesium nr. 30. *Gmel.* sib. (confusa.)
Thesium nr. 1573. *Hall.* helv.
(cfr. T. montanum, ramosum, pratense.)
longifolium. *Turcz.* Dahuria.
maritimum. *C. A. Meyer.* Mare caspic.
montanum. *Ehrh.* ♃ Europ. *Dr.* 2.
T. bavarum. *Schrank.*
T. intermedium. *Bess.* (sec. *Whlbrg.*)
T. Linophyllum. *Hayne.* (*Lin.* var. *Spr.*)
multicaule. *Ledeb.* ♃ Sibir. altaic. *Dr.* 12.
palatinum. Roth. ramosum.
paniculatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 22.
pratense. *Ehrh.* ♃ Europ. *Dr.* 4.
T. brevicolle. *Presl.*
T. decumbens. *Gmel.* fl. b.
T. Linophyllum. *Smith.* (*Lin.* var. *Spr.*)
pratense. Holand. T. Hussenoti.
pratense. Vahl. ebracteatum.
procumbens. *C. A. Meyer.* Caucas.
pyrenaicum. Pourr. alpinum.
radicans. *Hochst.* (Hrbr. un. it. nr. 168.) ♄ Abyssin.
ramosum. *Hayne.* ♃ Europ. *S.* 3. *Dr.* 3.
T. alpinum β. *Poir.?*
T. Linophyllum. *Pall.* ind. t.
T. palatinum. *Roth. Pollich.*
repens. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 11.
rostratum. *Mert. Koch.* ♃ Bavar. Tyrol. *S.* 27. *Dr.* 8.
rupestre. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 13.
saxatile. *Turcz.* Dahuria.
scabrum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *Dr.* 25.
Schimperianum. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 404.) ♄ Abyssin.
serratum. *Kit. Schult.* ♃ Pannonia. *Dr.* 33.

* Thesia capensia *R. Brownei* a clbo. autore sine diagnosi in Prodr. N. Holl. p. 209. ed. *Nees* enumerata sunt.

Sonardi. Schultz. T. Hussenoti.
sparteum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp.
spathulatum. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 35.
spicatum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 22. *Dr.* 20.
spicatum. Murr. funale.
spinosum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 17.
squarrosum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 24.
strictum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 21.
strictum. Dumort. eifaliense.
teretifolium. *R. Br.* Pr. b. sp.
triflorum. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 30.
umbellatum. Lin. Hamiltonia umbellata.
virgatum. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 30. *Dr.* 18.
Wightianum. *Wall.* cat. Ind. or.
nr. 30. *Gmel.* (plures species confusae.)
1573. *Hall.* T. Linophyllum.
1574. *Hall.* alpinum.

THESPESIA. *Correa. Spr.* 2437. *Dec.* I. 456.
Fam. Malvaceae. *Dec.*
altissima. *Spr.* ♄ Java. *S.* 4.
Blumea altissima. *Rchbch.*
Cotylephora altissima. *Meissn.*
Esenbeckia altissima. *Blum.*
Neesia altissima. *Blum.*
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2.
grandiflora. *Dec.* ♄ Portorico. *D.* 2.
Hibiscus grandiflorus. *Juss.*
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. Ins. Molucc. *S.* 3.
populnea. *Correa.* ♄ Ind. or. occ. *S.* 1. *D.* 1.
Hibiscus populneoides. *Roxb.*
Hibiscus populneus. *Lin.*
Malvaviscus populneus. *Gaert.*

THESPIS. *Decand.* V. 375.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
divaricata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 1.
Cotula divaricata. *Wallich.*
erecta. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Cotula sinapifolia. var. *Wallich.*

THEVENOTIA. *Decand.* VI. 551.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
persica. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 1.

THEVETIA. *Arrab.*
Fam.? (Tetrandria monogyn.)
pinnata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Thevetia. *Lin. Juss.* Cerbera Ahovai.
nereifolia. Juss. Cerbera Thevetia.

Thezera. *Decand.* Rhus.

THIBAUDIA. *Ruiz. Pav. Spr.* 1553. *Dec.* VII. 560 et 794. *Dietr.* 1881.
Chupalon. *Adans.*
Symphysia. *Presl.*
Tauschia. *Presl.*
Fam. Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Ericeae. *Kunth.* — Vaccinieae. *Dec.*
acuminata. *Dec.* (non *Wall. Don.*) ♄ Peru. *D.* 27. *Dr.* 28.
acuminata. Wall. Don. Agapetes acuminata.
alata. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 11. *Dr.* 11.
T. caulialata. *R. P.*
Andromeda alata. *Domb.* hrbr.
Vaccinium alatum. *Domb.* hrbr.
alnifolia. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 26. *Dr.* 27.
ardisiaefolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8. *D.* 24. *Dr.* 24.
bicolor. *R. P.* ♄ Andes. Peruv. *D.* 5. *Dr.* 5.
T. coarctata. *R. P.*
bracteata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 19. *Dr.* 19.
Andromeda trinervis. *Domb.* hrbr.
Vaccinium trinerve. *Domb.* hrbr.
caulialata. R. P. alata.
Cerander. *Dec.* ♄ — — *D.* 28. *Dr.* 29.
coarctata. R. P. bicolor.
cordifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *D.* 16. *Dr.* 16.
coriacea. Blum. Agapetes coriacea.
corymbodendron. R. P. Vaccinium corymbodendron.
diphylla. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 12. *Dr.* 12.
elliptica. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 13. *Dr.* 13.
elliptica. Blum. Agapetes elliptica.
emarginata. *R. P.* Peru. *D.* 1. *Dr.* 1.
falcata. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 6. *Dr.* 6.
T. longifolia. *H. B.* var. *Spr.*
floribunda. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
floribunda. Blum. Agapetes floribunda.
glandulosa. H. B. Gaylussacia buxifolia.
grandiflora. R. P. Ceratostema grandiflorum.
hirsuta. R. P. Ceratostema cordifolium.
Jussieaei. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 29. *Dr.* 30.
laurifolia. Blum. Agapetes laurifolia.
longifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
(cfr. T. falcata, macrophylla.)
loranthifolia. Wall. Agapetes loranthifolia.
macrophylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 8. *Dr.* 8.
T. longifolia. *H. B.* var. *Spr.*
madagascariensis. Spr. (nr. 1.) est: Agapetes madagascariensis. *Dec.* Nmcltr. I. p. 33.
melastomoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 6. *D.* 17. *Dr.* 17.
(cfr. T. strobilifera.)
mellifera. G. Don. melliflora.
melliflora. *R. P.* mpt. ♄ Peru. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. mellifera. *G. Don.*
Moricandi. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 14. *Dr.* 14.
nitida. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *D.* 10. *Dr.* 10.
penduliflora. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 7. *Dr.* 7.
phyllireaefolia. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 25. *Dr.* 25.
pubescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 11. *D.* 21. *Dr.* 21.
punctata. Dun. punctatifolia.
punctatifolia. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 22. *Dr.* 22.
T. punctata. *Dunal.* mpt.
Vaccinium macrophyllum. *Domb.* hrb.
Quereme. *H. B.* ♄ Columbia. *S.* 7. *D.* 23. *Dr.* 23.
rhodoroides. Lamb. Agapetes variegata.
rupestris. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 9. *Dr.* 9.
scabriuscula. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 10. *D.* 20. *Dr.* 20.
secundiflora. *Poep. Endl.* ♄ Chili. *D.* 25. * *Dr.* 26.
serrata. *Dec.* (non *Wall.*) ♄ Peru. *D.* 15. *Dr.* 15.
serrata. Wall. Gaylussacia serrata.
setigera. Wall. Agapetes setigera.
Sprengelii. Wall. Agapetes Sprengelii.
strobilifera. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 18. *Dr.* 18.
T. melastomoides. *H. B.* var. *Spr.*
variegata. Wall. Agapetes variegata.
verticillata. Wall. Agapetes verticillata.
virgata. R. P. Vaccinium attenuatum.

Thiebautia. *Colla.*
nervosa. Colla. Bletia florida.

THIELODOXA. *Chmss.*
Fam. Rubiaceae Gardeniaceae. *Chmss.*
elliptica. *Chmss.* ♄ Brasil.
lanceolata. *Chmss.* ♄ Brasil.

Thiga. *Molin.*
chilensis. Molin. Laurelia aromatica.

Thilachium. *Lour.* Thylachium.

THISANTHA. *Eckl. Zeyh. Dietr.* 1432.
Fam. Crassulaceae. *Eckl. Zeyh.*
decumbens. Eckl. Zeyh. est: Crassula decumbens.
glabra. Eckl. Zeyh. est: Crassula glabra. *Haw. Thunb.*
glomerata. Eckl. Zeyh est. Crassula glomerata. *Lin.*
patens. *Eckl. Zeyh.* ⊙ Pr. b. sp. *Dr.* 1.
strigosa. Eckl. Zeyh. est: Crassula strigosa. *Lin.*

Thium. *Steud.* Tinm.

THLADIANTHA. *Bunge.*
Fam. Cucurbitaceae. *Bunge.*
dubia. *Bunge.* ⊙ China. bor.

THLASPI. *Lin. Spr.* 2300. *Dec.* I. 175.
Carpoceras. *Dec.* nr. 2.
Nasturtium. *Neck.* (ex parte.)
Neurotropis. *Dec.* nr. 6. 7.
Nomisma. *Dec.* nr. 3—5.
Pachyphragma. *Dec.* nr. 1.
Pterotropis. *Dec.* nr. 8—14.
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae Septatae. *Rchbch.*
africanum. Burm. Lepidium africanum.
alliaceum. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. Am. sptr. *S.* 6. *D.* 8.
T. arvense β. *Lam.* fl. fr.
Myagrum sativum. *Aubry.*
(cfr. T. heterophyllum.)
alliaceum. Habl. montanum.
alpestre. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 4. *D.* 11.
T. calaminare. *Fl. belg.*
T. coerulescens. *Presl.*
T. commutatum. *Rochel.* (ex parte.)
T. montanum. *Huds. With.*
T. praecox. *Schleich.* exs.
Hutschinsia corymbosa. *Gay.* (ex *Spr.*)
Lepidium nr. 519. *Hall.* helv.
(cfr. T. rivale.)

alpestre. Gmel. fl. b. *Huds.* perfoliatum.
alpestre. Suter. alpinum.
alpinum. *Jacq.* ♃ Alp. Austr. Helv.
T. alpestre. *Suter.*
T. minimum. *Arduin.*
T. montanum γ. *Dec.*
T. sylvium. *Gaud.*
Iberis rotundifolia. *Sturm.* 20. D.
Nasturtium nr. 513. *Hall.* helv.?
alpinum. Crantz. praecox.
amarum. Crantz. Iberis amara.
andicola. *Hook. Arn.* Chili.
apetalum. Poir. Lepidium. incisum.
arabicum. Bbrst. Aethionema Buxbaumii.
arabicum. Desv. Aethionema eristatum.
arabicum. Roth. T. Rothianum.
arabicum. Vahl. Schouwia arabica.
arvense. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 11. *D.* 3.
T. baicalense. *Dec.* (sec. *Spr. Koch.*) *D.* 4.
Thlaspi nr. 8. *Gmel.* sib.
Nasturtium nr. 511. *Hall.* helv.
(cfr. T. alliaceum, collinum.)
bispinosum. Hornm. Lepidium spinosum.
bonariense. Poir. Lepidium bonariense.
bursa pastoris. Lin. Capsella bursa pastoris.
bursetta. Berg. Capsella bursa pastoris.
Buxbaumii. Fisch. Aethionema Buxbaumii.
calaminare. Fl. Belg. alpestre.
campestre. Lin. Lepidium campestre.
Cardamines. Poir. Lepidium Cardamines.
carneum. Russel. Aethionema stylosum.
cepaeaefolium. *Koch.* ♃ Carinth. Ital.
Hutchinsia cepeaefolia. *Dec.* I. 177. nr. 2.
Hutchinsia corymbosa. *Gay.* *S.* 2235. 2.
Iberis cepaeaefolia. *Wulff.* (sec. *Lagger.*)
Lepidium cepaeaefolium. *Rchbch.* in *Moesl.*
Noccaea cepaeaefolia. *Rchbch.*
Ceratocarpum. *Lin. fil.* ⊙ Sibir. *S.* 2. *D.* 2.
T. cornutum. *Clairv.*
Capsella Ceratocarpum. *Moench.*
Capsella cornigera. *Medic.*
Lepidium Ceratocarpum. *Pall.*
cochleariforme. *Dec.* ♃ Sibir. Dahur. *S.* 7. *D.* 14.
coerulescens. Presl. alpestre.
collinum. *Bbrst.* ⊙ Armen. *D.* 5.
T. arvense. *Lin.* var. *Spr.*
T. nemorosum Adami. *Hoffm.*
commutatum. Rochel. alpestre, montanum praecox.
cordatum. Desf. Eunomia cordata.
cornutum. Clairv. ceratocarpum.
coronopifolium. Berg. Teesdalia regularis.
divaricatum. Poir. Lepidium divaricatum.
Fischerianum. Bess. orbiculatum.
glastifolium. Poir. Lepidium glastifolium.
hastulatum. *Steven.* ♃ Sibir. Caucas. Pers.
Hutchinsia hastulata. *Dec.* I. 388. *Spr.* 2285. 7.
Lepidium chalepense Gmelinianum. *Fisch.*
Lepidium nr. 12. *Gmel.* sib.
heterophyllum. *Dec.* ♃ Pyrenaei. *D.* 12.
T. alliaceum. *Lin.* (sec. *Spr.*)
heterophyllum. Cav. perfoliatum.
hirsutum. Lam. Lepidium campestre, hirtum.
hirtum. Lin. Lepidium hirtum.
infestum. Salisb. Capsella bursa pastoris.
latifolium. *Bbrst.* ♃ Iber. Caucas. *S.* 1. *D.* 1.
T. macrophyllum. *Hoffm.*
Lepia latifolia. *Desv.*
Pterolobium Biebersteinii. *Andrz.*
luteum. Bivon. Bivonaea lutea.
macrophyllum. Hoffm. latifolium.
magellanicum. *Pers.* Magellan. *S.* 8. *D.* 13.
marginatum. Lapeyr. Aethionema saxatile.
minimum. Ard. alpinum.
montanum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 3. *D.* 10.
T. commutatum. *Rochel.* (ex parte.)
T. spathulatum. *Gater.*
Draba carnica. *Scop.?*
Draba carniolioca. *Vitm.?*
Lepidium thlaspioides. *Pall.*
Lepidium nr. 518. *Hall.*
(cfr. T. alpinum praecox.)
montanum. Huds. alpestre.
montanum. Poir. Lepidium campestre.
multifidum. Poir. Lepidium bonariense.
Nasturtium. Berg. Lepidium sativum.
nemorosum Adami. Hoffm. collinum.
nudicaule. Dec. Teesdalia nudicaulis, regularis.
oppositifolium. Poir. Eunomia oppositifolia.
orbiculatum. *Steven.* ⊙ Iberia. *S.* 10. *D.* 6.
T. Fischerianum. *Bess.* ined.?
orientale. Willd. hrb. Aethionema saxatile.
peregrinum. Lin. Aethionema saxatile.
perfoliatum. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. Caucas. *S.* 5. *D.* 9.
T. alpestre. *Huds.*
T. montanum β. *Lam.*
Nasturtium nr. 510. *Hall.*
praecox. *Wulff.* ♃ Austr.
T. alpinum. *Crantz.* (sec. *Dec.*)
T. commutatum. *Rochel.* (ex parte.)
T. montanum. *Scop.*
T. montanum β praecox. *Willd. Dec.*
procumbens. Wallr. Lap. Capsella procumbens.
Psychine. Willd. Psychine stylosa.
pubescens. Guss. Lepidium Gussoni.
rivale. *Presl.* ⊙ Sicilia.
T. alpestre. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Rothianum. *Steud.* ⊙ Ind. or.
T. arabicum. *Roth.*
Iberis arabica. *Lin.* (sec. *Roth.*)
rotundifolium. *Gaud.* ♃ Eur. med. austr.
Hutchinsia rotundifolia. *Dec.* I. 177. 1. *S.* 2285. 1.
Iberis repens. *Lam.* fl. fr.
Iberis rotundifolia. *Lin.*
Lepidium rotundifolium. *All.*
Noccaea rotundifolia. *Moench. Rchbch.*
ruderale. All. Lepidium ruderale.
samolifolium. *Dec.* Cappadocia. *S.* 13. *D.* 15.
Alyssum samolifolium. *Desf.*
sativum. Crantz. Lepidium sativum.
saxatile. Aubl. Iberis taurica.
saxatile. Lin. Aethionema saxatile.
scapiflorum. *Vivian.* ♃? Corsica.
Schrankii. Schult. Capsella bursa pastoris.
spathulatum. Gater. montanum.
spinosum. Poir. Lepidium spinosum.
strictum. *Sweet.* ⊙ Persia.
subulatum. Cav. Lepidium subulatum.
tenuifolium. Lam. Lepidium ruderale.
tuberosum. *Nutt.* ♃ Pensylvan. *S.* 14. *D.* 16.
umbellatum. *Steven.* ⊙ Persia. *S.* 10. *D.* 7.
virginianum. Poir. Lepidium virginicum.
virginicum. Cav. Lepidium virginicum.
vulgatius. Rouç. Lepidium campestre.
nr. 8. *Gmel.* sib. arvense.
9. *Gmel.* Capsella bursa pastoris.

Thlaspidium. *Andrz.*
sempervirens. Andrz. Iberis semperflorens.

Thlaspidium. *Medic. Moench.*
hieracifolium. Medic. Biscutella apula.
laevigatum. Medic. Biscutella laevigata.
saccatum. Medic. Biscutella auriculata.

Thlaspidium. *Spach.*
sativum. Spach. Lepidium sativum.

Thoa. *Aubl.*
edulis. Willd. Gnetum edule.
urens. Aubl. Gnetum urens.

THOMASIA. *Gay. Spr.* 847. *Dec.* I. 489. *Dietr.* 1053.
Fam. Byttneriaceae. *Gay.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Hermanniaceae Lasiopetalae. *Dumort.* — Lasiopetaleae. *Dec.*
diffusa. *G. Don.* ♄ N. Holl.
dumosa. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
foliosa. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
macrocarpa. *Hügel.* ♄ N. Holl.
purpurea. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Lasiopetalum coccineum. *Hort. Cels.* (sec. *Hoffmsg.*)
Lasiopetalum purpurascens. *Hort.*
Lasiopetalum purpureum. *Sims.*
quercifolia. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
Lasiopetalum quercifolium. *Andr.*
solanacea. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
Lasiopetalum solanaceum. *Sims.*
Lasiopetalum triphyllum. *Smith.* in *Rees.*
triphylla. *Gay.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Lasiopetalum triphyllum. *Labil.*

Thommasinia. *Bertol.*
verticillaris. Bertol. Peucedanum verticillare.

THOMPSONIA. *Wallich.* (non *R. Br.*)
Fam. Aroideae. *Wall.*
nepalensis. *Wall.* ♃ Ind. or.
Thompsonia. *R. Brown.* Deidamia Thompsoniana.
Thora. *Dec.* Ranunculus.
Thoracosperma. *Klotzsch.*
paniculatum. Klotzsch. Simocheilus obovatus.
Thorntonia. *Rchbch.* Hibiscus.
THOTTEA. *Rottb.*
Fam. Aristolochieae. *Rchbch.* — Asarineae. *Dumort.*
grandiflora. *Rottb.* ♄ Ind. or.
Thouarea. *Autor.* Thuarca.
Thouarsia. *Vent.* Psiadia.
THOUINIA. *Poit. Spr.* 1457. *Dec.* I. 612. *Dietr.* 1748.
Fam. Sapindaceae. *Cassel.*
australis. *Rich.* ♄ N. Holl.
decandra. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 10.
dioica. *Mart.* ♄ Brasil. *S.* 8. *Dr.* 3.
integrifolia. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
pinnata. *Turpin.* ♄ Doming. *S.* 5. *D.* 6. *Dr.* 8.
polygama. *Meyer.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 9.
scandens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
simplicifolia. *Poit.* ♄ Doming. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
tomentosa. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 4. *Dr.* 5.
trifoliata. *Poit.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 4.
villosa. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 6.
Thouinia. *Lin. fil. Swartz. Willem.*
flavicans. Willem. Linociera flavicans.
ligustrina. Sw. Linociera ligustrina.
nutans. Lin. fil. Linociera purpurea.
Thouinia. *Schreb. Smith.*
spectabilis. Smith. Endrachium madagascariense.
Thrasya. *Humb. Bonpl.*
cultrata. Nees. Panicum monostachyum.
hirsuta. Nees. Panicum thrasyoides.
paspaloides. H. B. Panicum Thrasya.
THRELKELDIA. *R. Brown. Spr.* 203. *Dietr.* 217.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *R. Br.*
diffusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
THRINAX. *Lin. fil. Spr.* 1164.
Trinax. *D. Dietr.* 1497.
Fam. Palmae. *Lin. fil.* Corypheae. *Mart.*
argentea. *Lodd.* ♄ — — *Dr.* 2.
aurantia. *Fulchiron.* (quid?)
elegans. Hort. radiata.
gracilis. Hort. radiata.
parviflora. *Swartz.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 1. *Dr.* 1.
Corypha palmacea. *Brown.*
pumila. Fulchir. pumilio.
pumilio. *Lodd.* ♄ — — *Dr.* 3.
T. pumila. *Fulchir.*
radiata. *Lodd.* ♄ Ins. Trinit. *Dr.* 4.
T. elegans. *Hort.*
T. gracilis. *Hort.*
THRINCIA. *Roth. Spr.* 2895. *Dec.* VII. 99.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
caulescens. *Trevir.* Aegypt. *S.* 5.
Crepis radicata. *Forsk. S.* 2877. 4.
Picris lyrata. *Delil. S.* 2893. 12.
glabra. Schleich. T. Leysseri.
grumosa. Brot. tuberosa.
hirta. *Dec.* (non *Roth.*) ♃ Europ. *D.* 1.
T. pilocalyx. *Lagasc.*
Apargia hirta. *Scop.*
Apargia laevis. *Moench.*
Colobium hirtum. *Roth.*
Hedypnois hirta. *Smith.*
Hyoseris cichorioides. *Vill.*
Hyoseris hirta. *Gaert.*
Hyoseris taraxacoides. *Lam.*
Leontodon hirtus. *Lin.*
Rhagadiolus nr. 7. *Hall.* helv.
β. T. nudicalyx. *Lagasc.*
T. psilocalyx. *Rchbch.*
Leontodon psilocalyx. *Meral.*
γ. T. laevis. *Lagasc.*
Leontodon hastilis β arenarius. *Duby.*
hirta. Roth. T. Leysseri.
hispida. *Roth.* ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 2.
T. hirta. *Rchbch.* ic. (non *Roth.* β. crassa. *Richt.*)
T. taraxacoides. *Gaud.*
Apargia incrassata. *Moench.*
Colobium hispidum. *Roth.*
Hyoseris taraxacoides. *Vill.*
Leontodon hispidus. *Poll.?*
Leontodon saxatilis. *Lam.*
Rhagadiolus taraxacoides. *All.*
(cfr. T. maroccana.)
Leyseri. *Wallr.* ♃ Europ. *D.* 3.
T. glabra. *Schlch.*
T. hirta. *Roth.* (et *Dec.* sec. *Koch.*)
T. taraxacoides β. *Gaud.*
Apargia hirta. *Schkr.*
Leontodon hirtus. *Leyss.*
Leontodon hispidus. *Poll.*
maroccana. *Pers.* ⊙ Afr. bor. *D.* 5.
T. hispida. *Roth.* var. *Koch.*
T. mauritanica. *Spr.* 3.
Hyoseris hispida. *Schousb.*
mauritanica. Spr. maroccana.
nudicalyx. Lagasc. hirta.
nudicaulis. *Lowe.* ⊙ Madera. *D.* 6.
T. pygmaea. *Pers.?* (sec. *Dec.*)
Hyoseris pygmaea. *Ait.*
pilocalyx. Lagasc. hirta.
psilocalyx. Rchbch. hirta.
pygmaea. Pers. nudicaulis.
tuberosa. *Dec.* ♃ Eur. austr. *S.* 3. *D.* 4.
Apargia bulbosa. *Balb.*
Apargia tuberosa. *Willd.*
Leontodon tuberosus. *Lin.*
Picris tuberosa. *All.*
β. Apargia lyrata. *Tenor.*
THRIXSPERMUM. *Lour.*
Fam. Orchideae. *Lour.*
Centipeda. *Lour.* ♃ Cochinch.
Epidendrum Thrixspermum. *Raeusch.*
THRYALLIS. *Lin. Spr.* 1605. *Dec.* I. 583.
Fam. Acera. *Juss.* — Caryophylleae Malpighiaceae. *Rchbch.* — Cyrtosiphyta. *Neck.* — Malpighiaceae. *Juss.* — Tricoccae. *Lin.* — Zygophylla. *Rül.*
brachystachya. *Lindl.* ♄ Brasil.
brasiliensis. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1.
Galphimia brasiliensis. *Juss.* in *St. Hil.*
latifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
longifolia. *Mart.* ♄ Brasil.
Thrycocephalum. *Forst.*
nemorale. Forst. Kyllingia monocephala, triceps.
Thryonachis. *Rafin.* Scirpus.
THRYPTOMENE. *Endl.*
Fam. Myrtaceae. *Endl.*
australis. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 82.) ♄ N. Holl.
THUAREA. *Pers. Spr.* 310.
Thouarea. *Autor. Dietr.* 318.
Microthouarea. *Pet. Thouars.*
Fam. Gramineae Paniceae. *Kunth. Spr.*
involucrata. Eschsch. sarmentosa.
involuta. *R. Br.* Ins. Societ. *S.* 4. *Dr.* 4.
Ischaemum involutum. *Forst.*
latifolia. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
media. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
T. sarmentosa. *Pers.* (sec. *Trin.*)
sarmentosa. *Pers.* Madagasc. *S.* 3. *Dr.* 2.
T. involucrata. *Eschsch.* (sec. *Trin.*)
(cfr. T. sarmentosa.)
THUIA. *Lin. Spr.* 3148.
Fam. Coniferae. *Lin. Juss.* — Cupressinae. *Bartl. Endl.* — Lepyrophyta. *Neck.* — Pini. *Rül.* — Strobilaceae. *Rchbch.*
acuta. Moench. orientalis.
aphylla. Burm. cupressoides.
aphylla. Lin. Tamarix articulata.
articulata. Vahl. Callitris quadrivalvis.
australis. *Bosc.* ♄ — — *S.* 7.
cupressoides. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9.
T. aphylla. *Burm.* (non *Lin.*)
Cupressus africana. *Mill.*
Pachylepis cupressoides. *Brongn.*
dolabrata. *Lin.* ♄ Japon. *S.* 4.
excelsa. *Bongard.* ♄ Ins. Sitcha.
filiformis. *Hort. angl.* ♄ Tataria. †
inaequalis. *Desf.* ♄ — — *S.* 5.
lavandulaefolia. Desf. lineata.
lineata. *Desf. Poir.* ♄ — — *S.* 6.
β. T. lavandulaefolia. *Desf.*
nepalensis. *Lodd.* ♄ Nepal.

obtusa. Mill. occidentalis.
occidentalis. *Lin.* ♄ Am. sptr. Sibir. *S.* 1.
T. obtusa. *Moench.*
Cupressus arbor vitae. *Targ. Tozett.*
orientalis. *Lin.* ♄ China. Japon. *S.* 2.
T. acuta. *Moench.*
Cupressus Thuia. *Targ. Toz.*
pendula. *Lamb.* ♄ Tataria.
plicata. *Lam.* ♄ China.
pyramidalis. *Tenor.* ♄ N. Holl.
quadrangularis. *Poit.* in *Duham.* ♄ Madagasc. *S.* 8.
sphaeroidalis. *Rich.* ♄ Am. sptr. *S.* 10.
Cupressus thuioides. *Lin.*
tatarica. *Hort. angl.* ♄ Tataria.
Warcana. *Hort.* ♄ — —

THUNBERGIA. *Lin. fil. Spr.* 2222.
Diplocalymma. *Spr.* (sec. *Nees.*)
Meyenia. *Nees* in *Wall.*
Fam. Acanthaceae. *Juss.* Thunbergieae. *Nees.* — Papilionaceae Acanthaceae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.*
alata. *Hook.* ♄ Afr. or. *S.* 5.
angulata. *Hook.* ♄ Madagasc. *S.* 6.
angulata. R. Br. in *Salt.* T. Saltiana.
angustifolia. *Hamilt.* Ind. or.
T. fragrans H. *Wall.* cat.
annua. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy.* nr. 109.) ⊙ Cordofan.
capensis. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3.
coccinea. Roxb. Wall. quinquenervis, Hexacentris coccinea.
coerulea. Wight. T. Hawtayneana.
cordata. *Colla.* ♄ Ins. Trinit.
cordifolia. Hrbr. Madr. T. Hawtayneana.
Diplocalymna. *Steud.* — —
Diplocalymna volubile. *Spr.* 659. 1. *Dr.* 919. 1.
fragrans. *Roxb.* ♄ Ind. or. Guadal. *S.* 3.
(cfr. T. angustifolia, Roxburghia, tomentosa.)
grandiflora. *Roxb.* Calcutta.
Flemingia grandiflora. *Hrbr. Madr.*
Flemingia racemosa. *Hrb. Madr.*
β. T. malvifolia. *Hamilt.*
hastata. *Decaisn.* Ins. Timor.
Hawtayneana. *Wall.* Ind. or.
T. coccinea. *Hrbr. Madr.*
T. coerulea. *Wight.*
Meyenia Hawtayneana. *Nees.*
heterophylla. *Wall.* Ind. or.
javanica. *Gaert. fil.* Java.
laevis. *Wall.* Ind. or.
leucantha. *Hort.* — —
malvifolia. Hamilt. grandiflora.
quinquenervis. *Hamilt.* Ind. or.
T. coccinea. C. *Wall.* cat.
Hexacentris dentata. *Nees* in *Wall.*
repens. Pers. Lepidagathis repens.
Roxburghia. *Nees.* Ind. or.
T. fragrans F. *Wall.* cat.
Roxburghia rostrata. *Russel.*
Saltiana. *Steud.* Abyssin.
T. angulata. *R. Br.* in *Salt.* (non *Hook.*)
tomentosa. *Nees* in *Wall.* Ind. or.
T. fragrans I. K. *Wall.* cat.
volubilis. *Juss.* Ind. or.
Thunbergia. *Montin.*
capensis. Mont. Gardenia Thunbergia.
Thuraria. *Molin.* Turaria.
Thurnhausera. *Pohl.* mpt. est: Schübleria. *Mart.*
Thylacanta. *Nees. Mart.*
campestris. Mart. est: Angelonia salicariaefolia.

THYLACHIUM. *Lour. Spr.* 1953. *Dec.* I. 254.
Fam. Capparideae. *Dec.*
africanum. *Lour.* ♄ Afr. or. *S.* 2. *D.* 2.
T. ovalifolium. *Juss.*
heterophyllum. *Juss.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 3.
Capparis panduriformis. *Pet. Th.*
lucidum. *Dec.* ♄ Ins. Boby. N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
Capparis lucida. *Banks.* hrbr.
oppositiflorum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 5.
ovatifolium. Juss. africanum.
panduriforme. *Juss.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 4. *D.* 4.
Capparis panduriformis. *Lam.*
Thylactites. *Delarb.* Gentiana acaulis.

THYMBRA. *Lin. Spr.* 2060.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Labiatae Salvieae. *Rchbch.* — Melisseae. *Spr.* — — Ringentes gymnospermae. *Crantz.* — Verticillatae. *Lin.* Hyssopi. *Rül.*
ambigua. *Clark.* ♄ Graecia. *S.* 2.
T. spicata. *Lin.* (sec. *Benth.*)
T. verticillata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
caroliniana. Walt. Macbridea pulchra.
ciliata. Desf. Thymus ciliatus.
ciliata. Tenor. Thymus angustifolius.
hirsuta. Pers. Thymus hirsutissimus.
hirsutissima. Vent. Thymus hirsutissimus.
spicata. *Lin.* ♄ Oriens. *S.* 1.
Abulfali. *Adans.*
(cfr. T. ambigua, verticillata.)
spicata. Pall. Ziziphora taurica.
verticillata. *Lin.* ♄ Oriens.
T. spicata. *Lin.* (sec. *Benth.*)
(cfr. T. ambigua.)
Zotas. Willd. hrb. Thymus ciliatus.
Thymelaea. *Adans. Scop. Moench.*
alpina. Moench. Daphne alpina.
arvensis. Lam. Passerine annua.
Cneorum. All. Fl. Wett. Daphne Cneorum.
dioica. All. Passerine dioica.
Gnidium. All. Daphne Cnidium.
Laureola. Scop. Moench. Daphne Laureola.
Mezereum. All. Scop. Daphne Mezereum.
sanamunda. All. Passerine Tartonraira.
Thymelina. *Hoffmsg.*
sericea. Hoffmsg. Gnidia sericea.
simplex. Hoffmsg. Gnidia imberbis.

THYMOPHYLLA. *Lagasc. Dec.* V. 647.
Fam. Compositae amphigynantae. *Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
setifolia. *Lagasc.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 1.

THYMUS. *Lin. Spr.* 2058.
Mastichina. *Adans. Benth.*
Pseudothymbra. *Benth.*
Serpyllum. *Pers. Benth.*
Zygis. *Pers.*
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans.* Melisseae. *Spr.* — Labiatae Salviae. *Rchbch.* — Labiatae Satureineae. *Benth.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melissae. *Rül.*
acicularis. Guss. striatus.
acicularis. W. K. angustifolius.
acinoides. Schleich. Melissa Acinos.
acinoides. Tenor. Melissa patavina.
Acinos. Brot. Melissa patavina.
Acinos. Lin. Melissa Acinos.
adscendens. Bernh. diffusus, pannonicus.
aegyptiacus. *Bernh.* Aegypt. ┼
affinis. Sieb. T. Herba barona.
albicans. *Hffmsg. Lk.* Lusitania. *S.* 25.
albidus. Opiz. angustifolius.
alpinus. Lin. Melissa alpina.
alpinus. Pall. Melissa Acinos.
angustifolius. *Pers.* ♃ Eur. As. med.
T. acicularis. *W. K. S.* 11.
T. albidus. *Opiz.*
T. caespititius. *Hffmsg. Lk. Brot. S.* 27.
T. ciliatus. *Lam.* fl. fr.
T. inodorus. *Lejeun.* (nec. *Desf.* nec *Benth.*)
T. micans. *Lowe.*
T. nervosus. *Gay.* in hrb. un. it.
T. odoratissimus. *Bbrst. S.* 10.
T. repens. *Lk. Hffmsg.*
T. spinulosus. *Tenor.*
T. variabilis. *Hffmsg. Lk.*
Thymbra ciliata. *Tenor.* (non *Lin.*)
arenarius. Bernh. T. Serpyllum.
athonicus. Bernh. Melissa Nepeta.
austriacus. Bernh. pannonicus.
azureus. *Maund.* ♂ Eur. austr.?
barbatus. Opiz.
Barrelieri. Spr. Micromeria marifolia.
biflorus. Don. Micromeria biflora.
Bowei. *Benth.* ♄ Arab. petr. Persia.
Satureia nr. 68. *Bové.*
bracteosus. *Visian* in *Benth.* Dalmatia.
Brauneanus. Hopp. Melissa Nepeta, Calamintha.
brevifolius. *Whlbrg.* (Isis XXI. 1002.) Syria.
Brownei. Swartz. Micromeria Brownei.

caespititius. Brot. angustifolius.
Calamintha. Scop. Melissa Calamintha.
calaminthoides. Rchbch. Melissa Calamintha.
camphoratus. *Hffmsg. Lk.* Lusitania.
canescens. Dumort. Melissa Acinos.
canus. Steven. Melissa graveolens.
capitatus. *Link.* ♄ Reg. mediterr.
T. creticus. *Brot. S.* 8.
T. Marinosci. *Tenor.*
Satureia capitata. *Lin.*
capitellatus. *Hffmsg. Lk.* ♄ Lusitan. *S.* 2.
carolinianus. Moench. Melissa caroliniana.
caucasicus. Willd. hrbr. T. Serpyllum.
cephalotes. *Lin.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 3.
T. villosus. *Willd.* hrbr.
Cephalotes. *Adans.*
Chamaedrys. Fries. T. Serpyllum.
Camissonis. Benth. Micromeria Douglassii.
ciliatus. *Benth.* ♄ Afr. bor. Ins. Canar.
Thymbra ciliata. *Desf. S.* 2060. 3.
β. Thymbra zotas. *Willd.* hrb.
ciliatus. Lam. angustifolius.
ciliatus. Moench. T. Mastichina.
ciliatus. Opiz. T. Serpyllum.
citratus. Dumort. T. Serpyllum.
citriodorus. Schrb. T. Serpyllum.
collinus. Bbrst. S. Serpyllum.
clandestinus. Opiz.
comptus. *Frivald.* ♄ Rumelia.
T. vulgaris. *Lin.* var.? *Hampe.*
corsicus. Pers. Melissa microphylla.
crenatus. Willd. hrbr. Gardoquia affinis.
creticus. Brot. capitatus.
creticus. Dec. Micromeria marifolia.
cristatus. *Hampe.* ♄ Romulia.
T. inodorus. *Frivald.* (non *Desf.* nec *Benth.*)
croaticus. Pers. Micromeria Piperella.
debilis. Bunge. Melissa debilis.
decumbens. Bernh. T. Serpyllum.
decussatus. *Benth.* ♄ Mons Sinai.
deflexus. Lejeun. T. Serpyllum.
denticulatus. *Steud.* ♃ ♄ Cephalonia.
T. Marinosci. *Steud. Hochst.* hrb. un. it.
diffusus. *Salzm.* ☉ ♄ Hispan.
T. adscendens. *Bernh.?*
T. hirtus. *Willd.* hrbr.
diffusus. Blff. et *Fnght.* Melissa Acinos.
diffusus. Hort. Melissa Nepeta.
Douglassii. Benth. Micromeria Douglasii.
duinensis. Morett. Melissa thymifolia.
effusus. Host. T. Serpyllum.
Eisensleinianus. Opiz.
elatus. Schrad. T. Serpyllum.
elongatus. Link. tomentosus.
ericaefolius. Roth.
exiguus. Sib. Sm. Melissa graveolens.
exserens. Ehrh. T. Serpyllum.
filiformis. Ait. Micromeria filiformis.
filiformis. Sieb. Micromeria nervosa.
floribundus. Willd. hrbr. Micromeria densiflora.
fructiculosus. Bertol. Micromeria approximata.
glaber. Mill. T. Serpyllum.
glabratus. Hffmsg. Link. pannonicus.
glabratus. Schult. T. Serpyllum.
glabrescens. Hffmsg. Lin. pannonicus.
glandulosus. Rcq. Melissa glandulosa.
gracilis. Willd. hrbr. Micromeria xalapensis.
granatensis. *Boiss.* (Elench. nr. 160.) ♃ ♄ Hispan.
grandiflorus. Scop. Moench. Melissa grandiflora.
grandiflorus. Sims. Melissa caroliniana.
graveolens. Bbrst. Melissa graveolens.
graveolens. Sib. Sm. T. Piperella.
Herba barona. *Loisl.* ♄ Corsica.
T. affinis. *Sieb.*
T. lucidus. *Guss.?* (sec. *Benth.*)
heterophyllus. Poir. Melissa Acinos.
hirsutissimus. *Poir.* ♄ As. min. *S.* 9.
Thymbra hirsuta. *Pers.*
Thymbra hirsutissima. *Vent.* in *Lamb.* hrb.
hirsutus. *Bbrst.* Graecia. Caucas.
T. incanus. *Willd.* hrbr.
T. vulgaris. *Sib. Sm.* (non *Lin.* sec. *Benth.*)
hirsutus. Autor. pannonicus.
hirtus. Russ. Micromeria graeca.
hirtus. Sieb. Melissa cretica, incana.
hirtus. Vivian. Salvia aegyptiaca.
hirtus. Willd. diffusus, striatus, Willdenowii.
hispanicus. Poir. numidicus.
humifusus. Bernh. T. Serpyllum.
humifusus. Willd. hrb. Micromeria nubigena.
imbricatus. Forsk. Micromeria Forskohlei.
incanus. Sib. Sm. Melissa incana.
incanus. Willd. hrb. hirsutus.
includens. Ehrh. T. Serpyllum.
indicus. Burm. Goniosporum prostratum.
inodorus. Benth. Micromeria varia.
inodorus. Desf. Micromeria inodora.
inodorus. Frivald. cristatus.
inodorus. Lejeun. angustifolius.
intermedius. Schult.
Kollmunzerianus. Opiz. T. Serpyllum.
Kosteleckianus. Opiz.
laevigatus. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 5.
T. Serpyllum. *Forsk.* (et *Lin.* sec. *Benth.*)
lanceolatus. *Desf.* (non *Poir.*) ♄ Graecia. Afr. bor. *S.* 26.
lanceolatus. Poir. Pycnanthemum lanceolatum.
lanuginosus. Mill. pannonicus.
lanuginosus. Schkr. Link. T. Serpyllum.
linearis. *Benth.* ♄ Ind. or.
Löwianus. Opiz.
longicaulis. *Presl.* Sicilia.
longiflorus. *Boiss.* ♃ ♄ Hispan.
lucidus. Ehrh. Ziziphora clinopodioides.
lucidus. Guss. T. Herba barona.
lucidus. Willd. hrb. T. Serpyllum.
majoranifolius. Desf. T. Serpyllum.
marginatus. Smith. Micromeria Piperella.
marifolius. Pourr. tomentosus.
marifolius. Willd. Micromeria marifolia.
Marinosci. Steud. Hochst. denticulatus.
Marinosci. Tenor. capitatus.
Marschallianus. Willd. pannonicus.
Mastichina. *Lin.* ♄ Hispan. Afr. bor. *S.* 23.
T. ciliatus. *Moench.*
Satureia Mastichina. *Lin.*
Mastichina. Sib. Sm. Micromeria nervosa.
megapotamicus. *Spr.* ♃? Brasil. *S.* 54.
melissoides. Bernh. Vahl. Melissa rotundifolia.
melissoides. Fisch. T. Serpyllum.
membranaceus. *Boiss.* ♃ ♄ Hispan.
micans. Lowe. angustifolius.
micranthus. Brot. Micromeria graeca.
microphyllus. Urvil. Micromeria microphylla.
montanus. Crantz. Melissa alpina.
montanus. W. K. T. Serpyllum.
Moschatella. Pollin. Melissa Calamintha.
multiflorus. Pers. Melissa Calamintha.
Nepeta. Smith. Melissa Nepeta.
nepetoides. Don. Nepeta ruderalis.
nervosus. Gay. angustifolius.
nubigenus. H. B. Melissa nubigena.
numidicus. *Desf.* ♄ Afr. bor. Hisp. *S.* 4.
β. T. capitatus. *Lagasc.*
T. hispanicus. *Poir.*
nummulariaefolius. Loisl. Melissa alpina.
nummularius. Bbrst. T. Serpyllum, pannonicus.
odoratissimus. Bbrst. angustifolius.
origanifolius. Don. Melissa longicaulis.
origanifolius. Visian. Melissa thymifolia.
ovatus. Mill. T. Serpyllum.
pannonicus. *All.* ♃ ♄ Eur. Asia med.
T. adscendens. *Bernh. Linn.*
T. austriacus. *Bernh.*
T. glabrescens. *Hffmsg. Link.?*
T. hirsutus. *Plur. autor.*
T. lanuginosus. *Mill. Autor.*
T. Marschallianus. *Willd.*
T. odoratissimus. *Mill.*
T. piligerus. *Opiz.*
T. Serpyllum var. *δ. Lin.*
T. Zygis. *Pall.* (non *Lin.*)
Thymus nr. 81. var. 3. *Gmel.* sib. nr. 236. *Hall.* helv.
parviflorus. Requien. Mentha Requieni.
patavinus. Hall. Melissa graveolens.
patavinus. Jacq. Melissa patavina.
piligerus. Opiz. pannonicus.
pilosus. Opiz.
Piperella. *Lin.* ♃ ♄ Regio mediter. *S.* 52.

T. graveolens. *Sib. Sm.*
Calamintha Piperella. *Rchbch.*
(cfr. Micromeria Piperella.)
piperitus. Don. Melissa longicaulis.
praecox. Opiz.
procerus. Opiz. T. Serpyllum.
pseudoserpyllum. Rchbch. T. Serpyllum.
pulchellus. *C. A. Meyer.* ♃ ♄ Caucas.
pulegioides. Rchbch. T. Serpyllum.
punctatus. Willd. Ziziphora clinopodioides.
purpurascens. Poir. Melissa purpurascens.
reflexus. Lejeun. T. Serpyllum.
repens. Don. Melissa repens.
repens. Link. angustifolius.
Richardi. *Pers.* Ins. balear. *S.* 7.
Origanum majoricum. *Cambess?* (sec. *Benth.*)
rigidus. Rchbch. T. Serpyllum.
rotundifolius. Poir. Melissa rotundifolia.
scaber. Presl. Satureia scabra.
scaber. Willd. Gardoquia affinis.
serpylloides. *Bory.* ♄ Hispan.
Serpyllum. *Lin.* ♃ ♄ Eur. Asia. *S.* 16.
α. T. arenarius. *Bernh.*
T. caucasicus. *Willd.* hrbr.
T. Chamaedrys. *Fries. Rchbch.*
T. citratus. *Dumort.*
T. citriodorus. *Schreb.*
T. collinus. *Bbrst.*
T. decumbens. *Bernh.*
T. deflexus. *Lejeun.*
T. effusus. *Host.*
T. elatus. *Schrad.*
T. exserens. *Ehrh.*
T. glaber. *Mill.*
T. glabratus. *Schult.*
T. humifusus. *Bernh.*
T. includens. *Ehrh.*
T. Kollmunzerianus. *Opiz.*
T. laevigatus. *Vahl.*
T. lanuginosus. *Schkr.*
T. lucidus. *Willd.* hrbr.
T. melissoides. *Fisch.*
T. procerus. *Opiz.*
T. rigidus. *Rchbch.*
T. serratus. *Opiz.*
T. subcitratus. *Schreb.*
T. sudeticus. *Opiz.*
T. sylvestris. *Schreb.*
Thymus. nr. 81. *Gmel.* sib. nr. 235. *Hall.* helv.
β. T. S. montanus. *Benth.*
T. majoranaefolius. *Desf.*
T. montanus. *W. K.*
T. nummularius. *Bbrst.*
T. ovatus. *Mill.*
T. pseudoserpyllum. *Rchbch.*
T. pulegioides. *Lin. Rchbch.*
Cunila thymoides. *Lin.*
Hedeoma thymoides. *Pers.*
Zizyphora thymoides. *R. S.*
serratus. Opiz. T. Serpyllum.
serratus. Poir. Pycnanthemum muticum.
Sibthorpii. *Benth.* ♃ ♄ Graecia.
T. lanceolatus. *Sib. Sm.*
spathulatus. Opiz.
spinulosus. Tenor. angustifolius.
striatus. *Vahl.* ♃ ♄ Eur. austr. *S.* 6.
T. acicularis. *Guss.* (sec. *Benth.*)
T. hirtus. *Willd.* En.?
T. Zygis. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
suaveolens. Sib. Sm. Melissa patavina.
subcitratus. Schreb. T. Serpyllum.
subnudus. Schult. Spr. Mentha Pulegium.
sudeticus. Opiz. T. Serpyllum.
sylvaticus. Bernh. Melissa Clinopodium.
sylvestris. Hffmsg. Link. T. Zygis.
sylvestris. Schreb. T. Serpyllum.
syrticus. Spr. Salvia aegyptiaca.
taxifolius. Willd. Gardoquia taxifolia.
Teneriffae. Hort. Micromeria microphylla.
Teneriffae. Poir. Micromeriae Teneriffae.
tenuifolius. *Mill.* ♄ Hispan. austr.
T. vulgaris. *Lin.* var.? *Benth.*
terebinthinaceus. Willd. Micromeriae Teneriffae.
tomentosus. *Willd.* ♄ Hispan. *S.* 24.

T. elongatus. *Link?*
T. marifolius. *Pourr.*
Tragoriganum. Lin. Satureia Thymbra.
umbrosus. Spr. Melissa Calamintha.
variabilis. Hffmsg. Lk. angustifolius.
veronicaefolius. Spr. Melissa veronicaefolia.
villosissimus. Tausch. Melissa alpina.
villosus. *Lin.* ♃ ♄ Ins. Archipel. Lusit. *S.* 1.
villosus. Willd. hrb. cephalotes.
virgatus. Tenor. Micromeria graeca.
virginicus. Lin. Pycnanthemum linifolium.
vulgaris. *Lin.* ♄ Eur. austr. Sibir. *S.* 22.
Thymus nr. 83. *Gmel.* sib.
(cfr. T. comptus, Zygis.)
vulgaris. Sibt. Sm. hirsutus.
Willdenowii. *Boiss.* ♃ Gibralt.
T. hirtus. *Willd.* En.? (sec. *Boiss.*)
xalapensis. H. B. Micromeria xalapensis.
Zygis. *Lin.* ♄ Hispan. Lusit. *S.* 43.
T. ciliatus. *Lam.* fl. fr.
T. sylvestris. *Hffmsg. Lk.*
T. vulgaris sylvestris. *Lin.* hrb.
(T. angustifolius. *Pers.* sec. *Benth.*)
Zygis. Pall. pannonicus.
Zygis. Sib. Sm. striatus.
nr. 80. *Gmel.* sib. Melissa Acinos.
81. *Gmel.* T. pannonicus, serpyllum.
82. *Gmel.* Zizyphora media.
83. *Gmel.* vulgaris.
235. *Hall.* helv. T. Serpyllum.
236. *Hall.* pannonicus.

Thyridostachyum. *Nees.*
laeve. Nees. Rottboellia laevis.

Thyrophora. *Neck.* Gentiana.

Thyrsanthema. *Neck.* Tussilago.

Thyrsanthus. *Elliot.*
frutescens. Ell. Wisteria frutescens.

Thyrsanthus. *Schrank.*
palustris. Schrank. Lysimachia thyrsiflora.

Thysanachne. *Presl.*
scoparia. Presl. Arundinella martinicensis.

THYSANOCARPUS. *Hook.*
Fam. Cruciferae Thlaspideae. *Hook.*
crenatus. *Nutt.* (ex *Torr. Gray.*) California.
curvipes. *Hook.* ⊙ Am. sptr.
T. runcinatus. *G. Don.*
Deppii. Nutt. elegans.
elegans. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
β. T. Deppii. *Nutt.* (ex *Torr. Gray.*)
laciniatus. *Nutt.* California.
oblongifolius. *Nutt.* Am. sptr.
pulchellus. *Fisch. Mey.* ⊙ N. Californ.
pusillus. *Hook.* California.
runcinatus. G. Don. curvipes.

Thysanolaena. *Nees.*
Agrostis. Nees. Panicum acariferum.

THYSANOTUS. *R. Brown. Spr.* 1244. *Dietr.* 1564.
Fam. Asphodeleae. *R. Brown.* — Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Scitamineae Asphodeleae. *Spr.* — Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.*
Banksii. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 2.
Baueri. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 3.
deformis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 13.
dichotomus. *R. Br.* ♃ N. Noll. *S.* 14. *Dr.* 16.
Ornithogalum dichotomum. *Labil.*
(cfr. T. divaricatus.)
divaricatus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 14.
T. dichotomus. *R. Br.* var. *Spr.*
elatior. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 4.
elongatus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 8.
flexuosus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 17.
gracilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 7.
hispidulus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 20. *Dr.* 23.
Chlamysporum hispidulum. *Salisb.*
intricatus. *Paxt.* ♃ N. Holl. *D.* 6.
T. tenuis. *Lind.* (sec. *Loud.*)
isantherus. *R. Br.* ♃ Holl. *S.* 2. *Dr.* 6.
junceus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 11.
Chlamysporum juncifolium. *Salisb.*
Menziesii. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 18.
multiflorus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 21.
Chlamysporum multiflorum. *Salisb.*
paniculatus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 5.
Patersoni. *R. Br.* ♃ Terra Diemen. *S.* 1. *Dr.* 19.

pauciflorus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 19. *Dr.* 22.
Chlamysporum pauciflorum. *Salisb.*
proliferus. *Lindl.* ♃ N. Holl. *Dr.* 24.
sparteus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 12.
tenuis. *Lindl.* ♃ N. Holl. *Dr.* 9.
(cfr. T. intricatus.)
triandrus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 20.
Chlamysporum triandrum. *Salisb.*
Ornithogalum triandrum. *Labil.*
tuberosus. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 1.
volubilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 15.

THYSANUS. *Lour. Dec.* II. 91.
Thysanus. *Rchbch.*
Fam. Rutaceae Rutariae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Dec.*
cochinchinensis. Dec. T. palala.
palala. *Lour.* ♄ China.
T. cochinchinensis. *Dec.* 1.

Thysselinum. *Adans. Hoffm. Moench.*
angustifolium. Rchbch. Peucedanum sylvestre.
cantabrigense. Hoffm. Selinum sylvestre.
davuricum. Spr. Callisace dahurica.
grandiflorum. Moench. Pleurospermum austriacum.
involucratum. Moench. Peucedanum selinoides.
lucidum. Moench. (meth. supl. 31. quid?)
nigrum. Moench. Ligusticum pyrenaeum.
palustre. Hoffm. Peucedanum sylvestre.
Plinii. Hoffm. Spr. Peucedanum sylvestre.

TIARELLA. *Lin. Spr.* 1692. *Dec.* IV. 50. *Dietr.* 2120.
Anthonema. *Nutt.* mpt.
Blondia. *Neck. D.* nr. 2.
Eutiarella. *Scring. D.* 1—4.
Mitella. *Adans.* (ex parte.)
Pseudostilbe. *Sering. D.* 6.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Plyronthophyta. *Neck.* — Portulacae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Rül.*
alternifolia. Fisch. Tellima grandiflora.
biternata. *Vent.* ♂ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 6.
Astilbe decandra. *Don.*
Hoteia biternata. *Decaisn.*
bracteata. Torr. Heucheria bracteata.
colorans. Graham. est: Heucheria glabra. *Willd.*
cordifolia. *Lin.* ♃ Am. sptr. Asia. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
laciniata. *Nutt.* in *Hook.* Am. sptr. *Dr.* 7.
Menziesii. Pursh. (*S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 3.) est: Heuchera Menziesii. *Hook.*
Tolmiea Menziesii. *Torr. Gray.*
pentandra. *Torr.* ♃ Am. sptr.
Oreanthus bracteatus. *Rafin.*
polyphylla. *Don. Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
stenopetala. *Presl.* ♃ Notka Sund.? *Dr.* 8.
T. Menziesii. *Pursh.?* (sec. *Torr. Gray.*)
trifoliata. *Lin.* ♃ Asia. Am. sptr. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 6.
unifoliata. *Hook.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 2.

TIARIDIUM. *Lehm. Spr.* 608. *Dietr.* 743. b.
Eutiaridium. *Endl.*
Hieranthemum. *Endl.* (*Spr.* nr. 3.)
Fam. Asperifoliae. *Lehm.* Heliotropeae. *Endl.*
anisophyllum. G. Don. est: Heliotropium anisophyllum. *Beauv.*
elongatum. *Lehm.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 3.
Heliotropium elongatum. *Hffmsg.*
heliotropoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
Heliotropium tiaridioides. *Chmss. Dr.* 720. 37.
indicum. *Lin.* ⊙ Ind. or. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Heliotropium cordifolium. *Moench.*
Heliotropium hispidum. *Banks.* in *Vahl.* hrb.
Heliotropium indicum. *Lin.*
β. Heliotropium horminifolium. *Mill.*
monostachyum. G. Don. est: Heliotropium monostachyum. *Chmss.*
velutinum. *Lehm.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.

TIBOUCHINA. *Aubl. Dec.* III. 143. *Dietr.* 1964.
Savastania. *Neck.*
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.* — Plyrontophyta. *Neck.*
aspera. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma aromatica. *Vahl.*
Melastoma Tibonchina. *Desv.*
Rhexia aspera. *Willd.*

Ticanto. *Adans.* Caesalpinia. (paniculata.)
TICOREA. *Aubl. Spr.* 2478. *Dec.* I. 730.
Ozophyllum. *Schreb.*
Fam. Diosmeae. *Spach.* — Rutaceae. *Juss.*
bracteata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 6.
Galipea bracteata. *Schult.* mant.
Sciuris bracteata. *Nees. Mart.*
febrifuga. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 3. *D.* 5.
foetida. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 1.
Ozophyllum foetidum. *Martin* in *Mill.*
Ozophyllum trifoliatum. *Willd.*
jasminiflora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 4.
Galipea multiflora. *Schult.* mant.
Sciuris multiflora. *Nees. Mart.*
longiflora. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 3.
nitida. *Presl.* ♄ Am. austr.
pedicellata. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 2.
simplicifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 7.
Galipea simplicifolia. *Schult. fil.*
Sciuris simplicifolia. *Nees* et *Mart.*

TIEDEMANNIA. *Decand.* IV. 187.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
teretifolia. *Dec.* ⊙ Carolina. *D.* 1.
Oenanthe carolinensis. *Pers. Dr.* 1299. 29.
Oenanthe filiformis. *Walt.* (non *Lam.*)
Oxipolis caroliniana. *Rafin.*
Sium teretifolium. *Elliot.*

Tigarea. *Aubl.*
aspera. Aubl. Tetracera Tigarea.
dentata. Aubl. Tetracera tomentosa.
Tigarea. *Pursh.*
tridentata. Purh. Purshia tridentata.

TIGRIDIA. *Juss. Spr.* 175. *Dietr.* 159.
Fam. Irideae. *Juss.*
conchiiflora. *Sweet.* ♃ Mexico.
grandiflora. Salisb. T. Pavonia.
Hebertiana. Herbert. Cypella Herbertiana.
Pavonia. *Pers.* ♃ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.
T. grandiflora. *Salisb.*
Ferraria Pavonia. *Lin.*
Ferraria Tigridia. *Curt.*
Moraea Pavonia. *Thunb.*
violacea. *Schied.* ♃ Mexico.

Tilca. *Adans.* (quid?)
TILESIA. *Meyer. Dec.* V. 549.
Fam. Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Dec.*
capitata. *Meyer.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Meyera capitata. *Spr.* 2824. 1.
(cfr. Wollastonia scabriuscula.)
Tilesia. *Thunb.* (act. Upsal.)
incarnata. Thunb. (quid?)
spiralis. Thunb. (quid?)

TILIA. *Lin. Spr.* 1897. *Dec.* I. 512.
Fam. Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Whlbrg.* — Culminiae. *Lin.* — Dapsilophyta. *Neck.* — Polyantherae. *Roy.* — Tiliaceae. *Juss.*
affinis. Opiz. grandifolia.
alba. Michx. fil. heterophylla.
alba. W. K. argentea.
americana. Duroi. heterophylla.
americana. Lin. glabra.
americana. Walt. Wnghm. pubescens.
argentea. *Dec.* ♄ Hungar. Graec. *S.* 8. *D.* 9.
T. alba. *W. K.*
T. pannonica. *Jacq.*
T. petiolaris. *Dec.* (ubi? ex *Lang.* bot. Zeit.)
T. rotundifolia. *Vent.*
T. tomentosa. *Moench. Bmgrtn.*
canadensis. Michx. glabra.
caroliniana. Mill. pubescens.
caroliniana. Wnghm. glabra.
communis. Spenn. grandifolia, parvifolia.
corallina. Smith. grandifolia.
cordata. Mill. parvifolia.
cordifolia. Bess. grandifolia.
corinthica. Bosc. rubra.
corylifolia. Host. (hybrida.)
corymbosa. Orth. parvifolia.
europaea. Lin. grandifolia, parvifolia.
flava. *Wolny.* ♄ Bannatus.
glabra. *Vent.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 5.
T. americana. *Lin.*
T. canadensis. *Michx.*
T. caroliniana. *Wnghm.*
T. hollandica. *Duroi.*
T. nigra. *Borckh. Spach.*
(cfr. T. laxiflora, heterophylla.)

grandifolia. *Ehrh.* ♄ Europ. *S.* 3.
T. affinis. *Opiz.*
T. communis γ. *Spenn.*
T. cordifolia. *Bess.*
T. corymbosa. *Ortm.*
T. europaea β. δ. ε. *Lin.*
T. latebracteata. *Host.*
T. mollis. *Spach. Ortm.*
T. mutabilis. *Host.*
T. obliqua. *Host.*
T. obliquifolia. *Ortm.*
T. ovata. *Ortm.*
T. pauciflora. *Hayne.*
T. platyphylla. *Scop. D.* 4.
T. Preslii. *Ortm.*
T. tenuifolia. *Host.*
Tilia nr. 1030. α. *Hall.* helv.
β. T. europaea corallina. *Ait.*
T. corallina. *Smith.*
T. pyramidalis. *Host.*
T. vitifolia. *Host.*
grandifolia. Hort. languida.
heterophylla. *Vent.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 8.
T. alba. *Michx.* (et? *Ait.*)
T. americana. *Duroi.*
T. americana var. heterophylla. *Loud.*
T. macrophylla. *Hort.*
hollandica. Duroi. glabra.
hybrida. Bechst. parvifolia.
intermedia. Hayn. Dec. parvifolia.
intermedia. Host. (hybrida.)
languida. *Hffmsg.* (Verz. II. 220.) ♄
T. grandifolia. *Hort.* (non *Ehrh.*)
latebracteata. Host. grandifolia.
laxiflora. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 6.
T. glabra var. laxiflora. *Loud.*
T. pubescens. *Ait.* (β. leptophylla. *Vent.*)
macrophylla. Hort. heterophylla.
mexicana. *Schlcht.* ♄ Mexico.
microphylla. Vent. parvifolia.
missisippensis. *Desf.* ♄ Am. sptr.
T. pubescens β leptophylla. *Vent.*
mollis. Spach. grandifolia.
mutabilis. Host. grandifolia.
neglecta. *Spach.* ♄ Am. sptr.
nigra. Borckh. Spach. glabra.
obliqua. Host. grandifolia.
obliquifolia. Ortm. grandifolia.
ovata. Ortm. parvifolia.
parvifolia. *Ehrh.* ♄ Europ. *S.* 1.
T. communis α. *Spenn.*
T. cordata. *Mill.*
T. europaea γ. *Lin.*
T. microphylla. *Vent. D.* 1.
T. sylvestris. *Desf.*
T. ulmifolia. *Scop.*
Tilia nr. 1030. β. *Hall.* helv.
β. T. intermedia. *Hayn. D.* 2.
T. europaea borealis. *Whlbrg.*
T. vulgaris. *Hayne.*
Tilia nr. 6. *Gmel.* sib.
γ. T. hybrida. *Bechst.*
pauciflora. Hayn. grandifolia.
petiolaris. Dec. argentea.
platyphylla. Scop. grandifolia.
praecox. Host. (hybrida.)
Preslii. Ortm. grandifolia.
pubescens. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 7.
T. americana. *Walt. Wnghm.*
T. caroliniana. *Mill.*
(cfr. T. laxiflora, missisippensis, truncata.)
pyramidalis. Host. grandifolia.
rotundifolia. Vent. argentea.
rubra. *Dec.* ♄ Tauria. *S.* 2. *D.* 3.
T. corinthica. *Bosc.*
T. europaea var. rubra. *Loud.*
T. grandiflora β. *Sm.* E. B.
T. triflora. *Hornem.*
sylvestris. Desf. parvifolia.
tenuifolia. Host. grandifolia.
tomentosa. Moench. argentea.
triflora. Hornm. rubra.
truncata. *Spach.* ♄ Am. sptr.
T. pubescens var. *Vent.*
ulmifolia. Scop. parvifolia.
vitifolia. Host. grandifolia.
vulgaris. Hayne. parvifolia.
nr. 6. *Gmel.* sib. parvifolia.
1030. *Hall.* helv. grandifolia, parvifolia.

Tiliacora. *Colebr.*
racemosa. Colebr. Cocculus acuminatus.

TILLAEA. *Lin. Spr.* 369. *Dec.* I. 381. *Dietr.* 481.
Fam. Corniculatae. *Rchb.* — Crassulaceae. *Dec.* — Seda. *Adans.* — Sempervivae. *Juss.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Rül.* — Synathrophyta. *Neck.*
alata. *Vivian.* ⊙? Aegyptus.
angustifolia. *Nutt.* in *Torr.* et *Gray.* ⊙ Am. sptr.
aquatica. Lam. Brot. Bulliarda Vaillantii.
aquatica. Lin. Bulliarda aquatica.
aquatica. Schkr. Bulliarda Schkuhrii.
ascendens. Eaton. simplex.
capensis. Lin. fil. Helophytum natans.
connata. R. P. rubescens.
cyathiformis. *Arrab.* ♃ Brasil.
cymosa. Nutt. Diamorpha pusilla.
decumbens. Willd. Crassula Thunbergiana.
diffusa. Willd. hrb. rubescens.
Drummondii. *Torr.* et *Gray.* ⊙ Texas. Louisiana.
erecta. Hook. Arn. minima.
erecta. Sauv. Sedum caespitosum.
hexandra. Lapier. Elatine tripetala.
inanis. Lin. fil. Helophytum inane.
magellanica. *Willd.* hrb. *Schult.* mant. Magellan.
minima. *Miers.* ⊙ Chili. Californ.
T. erecta. *Hook. Arn.* in *Beechy.*
moschata. *Dec.* ⊙ Magellan. *D.* 3.
Bulliarda magellanica. *Dec.*
Crassula moschata. *Forst.*
muscosa. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
peduncularis. *Smith.* ⊙ Brasil. *D.* 5.
Bulliarda bonariensis. *Dec.*
Crassula bonariensis. *Cambess.*
pedunculata. *Willd. Schult.* mant. ⊙ Lusitania.
pedunculata. Sieb. verticillata.
perfoliata. Lin. Crassula inanis.
pharnaceoides. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 104.) Abyssin.
prostrata. Schkr. Bulliarda Schkuhrii.
rubescens. *H. B.* ⊙ Quito. Peru. *D.* 6.
T. connata. *R. P.*
T. diffusa. *Willd.* hrb.
rubra. Gouan. Sedum caespitosum.
Sieberi. Schult. verticillata.
simplex. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 2.
T. ascendens. *Eaton.*
verticillata. *Dec.* ⊙ N. Holl. *D.* 5.
T. pedunculata. *Sieb.*
T. Sieberi. *Schult.* mant.
Bulliarda Sieberii. *Spr.* c. p. 48.

TILLANDSIA. *Lin. Spr.* 1170. *Dietr.* 1464.
Amalia. *Hort. hisp.*
Caraguata. *Adans.*
Fam. Bromeliaceae. *Juss.* — Coronariae Bromeliae. *Spr.* — Cratoopbyta. *Neck.* — Lilia monopetala. *Roy.* — Merendereis affinis. *Mirb.* — Muricatae. *Lin.* — Musae. *Rül.* — Narcissi. *Cassel.* — Zingiberes. *Adans.*
acaulis. *Lindl.* ♃ Brasil. *Dr.* 70.
acutifolia. *Hort. angl.* ♃ — — †
aeranthos. Desf. dianthoidea.
aloides. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico. *Dr.* 57.
aloifolia. *Hook.* ♃ Ins. Carib. *S.* 43. *Dr.* 29.
T. flexuosa β. *Lindl.*
T. tenuifolia. *Jacq.* (non *Sw.*)
amoena. Lodd. Billbergia amoena.
angustifolia. *Swartz.* ♃ Ind. occ. *S.* 26. *Dr.* 31.
apieroides. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico. *Dr.* 58.
augusta. *Arrab.* ♃ Brasil.
azurea. *Presl.* ♃ Peru. *Dr.* 37.
Balbisiana. *Schult.* ♃ Jamaic. *Dr.* 27.
T. tenuifolia. *Bert.* in *Balb.* hrb.
Bartrami. *Ell.* ♃ Georgia. *S.* 4. *Dr.* 7.
T. monostachya. *Bartr.* (sec. *Ell.*)
(cfr. T. tenuifolia, uniflora.)
Bartrami. Nutt. T. Nuttalliana.
Berteroniana. *Schult.* ♃ Domingo. *Dr.* 46.
biflora. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 38. *Dr.* 69.
bracteata. *Arrab.* ♃ Brasil.
bromeliaefolia. *Rudg.* ♃ Guiana. *Dr.* 64.
bulbosa. *Hook.* ♃ Ins. Carib. Brasil. *S.* 41. *Dr.* 26.

caespitosa. *Lecont.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 55.
caespitosa. Chmss. Schlcht. multicaulis.
calamifolia. Salisb. Bonapartea juncea.
canescens. *Swartz.* ♃ Jamaic. *S.* 25. *Dr.* 32.
capillaris. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 6. *Dr.* 5.
Caraguata. D. Dr. T. Devillea.
cinerascens. Willd. disticha.
clavata. *Lam.* ♃ Domingo. *S.* 18. *Dr.* 62.
clavata. D. Dr. nr. 71. lingulata.
coarctata. Willd. floribunda.
coerulea. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 15. *Dr.* 24.
comata. *Arrab.* ♃ Brasil.
compressa. *Berter.* ♃ Jamaica. *Dr.* 24.
concentrica. *Arrab.* ♃ Brasil.
decumbens. Forsk. Cyanotis papilionacea.
Deppeana. *Steud.* ♃ Mexico.
T. paniculata. *Chmss. Schlcht.* (non *Lin.*) *Dr.* 56.
Devillea. *Steud.* ♃ Porto Rico.
T. Caraguata. *D. Dr.* 65.
Caraguata Berteroniana. *Schult. fil.*
Devillea speciosa. *Balb.* hrb.
dianthoidea. *Rossi.* ♃ Brasil. *Dr.* 16.
T. aeranthus. *Desf*
T. subulata. *Arrab.?*
Amalia aerisiniola. *Hort. hisp.?*
Pourretia aeranthos. *Loisl.*
discolor. Hort. (quid?)
distaceia. *Arrab.* ♃ Brasil.
disticha. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 28. *Dr.* 36.
T. cinerascens. *Willd.* mpt.
disticha. Willd. mpt. heliconioides.
elongata. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 29. *Dr.* 50.
ensiformis. *Arrab.* ♃ Brasil.
exsudans. Desf. Bromelia bracteata.
farinosa. Hort. (quid?)
fasciculata. *Sw.* ♃ Jamaic. *S.* 23. *Dr.* 25.
filifolia. *Chmss. Schlch.* ♃ Mexico. *Dr.* 73.
filiformis. *Loddig.* ♃ — — †
flexuosa. *Swartz.* ♃ Jamaica. *S.* 21. *Dr.* 28.
(cfr. T. aloifolia.)
floribunda. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 27. *Dr.* 35.
T. coarctata. *Willd.* mpt.
gigantea. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 52.
glutinosa. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 54.
gracilis. *Hort. Sweet.* ♃ Ind. occ.
heliconioides. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 17. *Dr.* 60.
T. disticha. *Willd.* mpt.
heptandra. Poir. heptantha.
heptantha. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 14. *Dr.* 12.
T. heptandra. *Poir.*
humilis. *Presl.* ♃ Chili. *Dr.* 9.
imbricata. *Arrab.* ♃ Brasil.
incarnata. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 16. *Dr.* 25.
T. striata. *Willd.* mpt.
juncea. Poir. Bonapartea juncea.
juncea. Willd. Agave geminiflora.
Karwinskyana. *Schult.* ♃ Mexico. *Dr.* 23.
laevis. *Arrab.* ♃ Brasil.
latifolia. *Meyen.* (Reise II. 45.) Peru.
ligulata. Bartr. T. Nuttalliana.
linearis. *Arrab.* ♃ Brasil.
lingulata. *Lin.* ♃ Ins. Antill. *S.* 9.
T. clavata. *D. Dr.* 71. (non 62.)
Caraguata lingulata. *Lindl.*
loliacea. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 11.
longibracteata. *Meyen.* (Reise II. 45.) Peru.
maculata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 32. *Dr.* 49.
monostachya. *Lin.* ♃ Domingo. *Dr.* 63.
monostachya. Bart. T. Bartrami, utriculata.
multicaulis. *Steud.* ♃ Mexico.
T. caespitosa. *Chmss. Schl.* (non *Lecont.*)
narthecoides. *Presl.* ♃ Quajaquil. *Dr.* 13.
nitida. *Hook.* ♃ Jamaica. *S.* 42. *Dr.* 47.
nutans. *Sw.* ♃ Jamaic. *S.* 22. *Dr.* 45.
Nuttalliana. *Schult.* ♃ Florid. *Dr.* 43.
T. Bartrami. *Nutt.*
T. ligulata. *Bartr.*
T. polystachya. *Mhlbrg.*
obscura. Lodd. (quid?)
paleacea. *Presl.* ♃ Chili. *Dr.* 10.
paniculata. *Lin.* ♃ Domingo. *S.* 31. *Dr.* 42.
paniculata. Chmss. Schlcht. T. Deppeana.
parviflora. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 34. *Dr.* 38.
pendula. *Thunb.* in *Gaert. fil.* ♃ — —
Renealmia pendula. *Gaert. fil.*
pinifolia. *Lecont.* ♃ Am. septr.
pitiphylla. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 20.
polystachya. *Arrab.* ♃ Brasil.
polystachya. *Lin.* ♃ Doming. Cuba. *S.* 24. *Dr.* 33.
polystachya. Mhlbrg. T. Nuttalliana.
procera. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 53.
pruinosa. *Swartz.* ♃ Jamaic. *S.* 13. *Dr.* 15.
psittacina. *Hook.* ♃ Brasil. *Dr.* 59.
pulchra. *Hook.* ♃ Ins. Trinitat. *Dr.* 19.
punctulata. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico. *Dr.* 40.
purpurea. *R. P.* ♃ Peru. Domingo. *S.* 35. *Dr.* 39.
ramosa. *Hort. Sweet.* ♃ Ind. occ.
recurvata. *Lin.* ♃ Amer. austr. *S.* 5. *Dr.* 8.
regina. *Arrab.* ♃ Brasil.
rigida. *Hort. Sweet.* ♃ Ind. or.
rosea. *Lindl.* ♃ Brasil. *Dr.* 67.
rubra. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 33. *Dr.* 48.
saxatilis. *Arrab.* ♃ Brasil.
Schiedeana. *Steud.* ♃ Mexico.
T. vestita. *Chmss. Schlcht.* (non *Willd.*)
scoparia. Willd. straminea.
secunda. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 30. *Dr.* 51.
Pitcairnia secunda. *Dietr.*
serrata. *Lin.* ♃ Martin. Jamaic. *S.* 8. *Dr.* 72.
Caraguata serrata. *Schult.*
sessiliflora. *R. P.* ♃ Peru. Brasil. *S.* 10. *Dr.* 61.
setacea. *Swartz.* ♃ Jamaica. *S.* 11. *Dr.* 18.
simplex. *Arrab.* ♃ Brasil.
squamulosa. Willd. coerulea.
straminea. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 36. *Dr.* 34.
T. scoparia. *Willd.* mpt.
striata. Willd. incarnata.
stricta. *Soland.* ♃ Brasil. *S.* 12. *Dr.* 17.
strobilantha. Poir. Bonapartea strobilantha.
subulata. Arrab. dianthoidea.
tenuifolia. *Lin.* ♃ Ins. Antill. *S.* 20. *Dr.* 30.
tenuifolia. Bert. T. Balbisiana.
tenuifolia. Jacq. aloifolia.
terminalis. *Arrab.* ♃ Brasil.
tetrantha. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 39. *Dr.* 68.
tetrastachya. *Arrab.* ♃ Brasil.
tortuosa. Loddig. (quid?)
trichoides. *H. B.* ♃ Cumana. *S.* 2. *Dr.* 2.
tricolor. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico. *Dr.* 41.
triflora. *Arrab.* ♃ Brasil.
triglochinoides. *Presl.* ♃ Quaiaquil. *Dr.* 14.
tuberosa. *Arrab.* ♃ Brasil.
uniflora. *H. B.* ♃ Mexico. *Dr.* 6.
T. Bartramii. *Ell.* (sec. *Spr.*)
unispicata. *Arrab.* ♃ Brasil.
usneoides. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Fucus Filum. *Esper.*
Rhizomorpha ochreata. *Achar.*
Strepsia usneoides. *Nutt.*
utriculata. *Lin.* ♃ Ind. occ. Florid. *S.* 19. *Dr.* 44.
T. monostachya. *Bartr.* (non *Lin.* sec. *Lecont.*)
variegata. *Arrab.* ♃ Brasil.
vestita. *Willd.* mpt. Brasil. *Dr.* 66.
vestita. Chmss. Schlcht. T. Schiedeana.
virescens. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 3. *Dr.* 4.
xiphioides. *Ker.* ♃ Brasil. *S.* 7. *Dr.* 3.

Timbuleta. *Forsk.* Anarrhinum bellidifolium.

Timmia. *Gmel.* syst.
angustifolia. Gmel. Cyrtanthus angustifolius.
obliqua. Gmel. Cyrtanthus obliquus.

TIMONIUS. *Decand.* IV. 461.
Fam. Rubiaceae Guettardineae. *Dec.*
acuminatus. Wall. cat. est: Geniostoma acuminatum. *Wall.* in *Roxb.*
Forsteri. *Dec.* ♄ Ins. Societ. Romanzoffii. *D.* 2.
Burneya Forsteri. *Chmss. Schlcht.*
Erithalis cymosa. *Spr.* pugil.
Erithalis polygama α. *Forst. Willd. S.* 832. 2.
Gaudichaudii. *Dec.* ♄ Ins. Sandwich. *D.* 3.
Bobea elatior. *Gaudich.*
Burneya Gaudichaudi. *Chmss. Schlcht.*
Rumphii. *Dec.* ♄ Amboin. *D.* 1.
Erithalis polygama β. *Willd.*
Erithalis Timon. *Spr.* 832. 3.
Pyrostria hexasperma. *Roxb.?* (sec. *Wall.*)

Timutia. *Dec.* Polygala.

Tina. *Roem. Schult.*
cupanioides. Dec. Cupania Gelonium.
Gelonium. R. S. Cupania Gelonium.

madagascariensis. Dec. Cupania madagascariensis.
rupestris. Blum. Cupania Blumei.
Tinea. *Spr.*
triplinervia. Spr. Prockia Crucis.
Tiniaria. *Meiss.* Polygonum.
Tinus. *Lin.*
occidentalis. Lin. Clethra tinifolia.
Tinus. *Medic. Borckh.*
laurifolius. Borckh. Viburnum Tinus.
Tipalia. *Dennst.*
Limonella. Dennst. Zanthoxylon Rhetsa.
TIPULARIA. *Nutt. Spr.* 3018. *Lindl.* p. 252.
Fam. Orchideae. *Nutt.* Vandeae. *Lindl.*
camtschatica. Spr. Platanthera tipuloides.
discolor. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *L.* 1.
Limodorum unifolium. *Mhlbrg.*
Orchis discolor. *Pursh.*
Tiquilia. *Pers.*
dichotoma. Pers. Coldenia dichotoma.
Tiraseckia. *Sweet.* lege: Jiraseckia.
Tissa. *Adans.* Arenaria rubra.
Tita. *Scop.* Cassipourea.
TITANIA. *Endlich.*
Fam. Orchideae, Malaxideae. *Endl.*
miniata. *Endl.* ♃ Ins. Norfolk.
TITHONIA. *Desf. Spr.* 2855. *Dec.* V. 585.
Fam. Compositae amphicarpantheae. *Rchb.* — Compositae Heliantheae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
excelsa. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Helianthus excelsus. *Willd.*
Helianthus giganteus. *Cav.* (non *Lin.*)
Helianthus trinervis. *Hort. madr. monsp.*
glutinosa. Colla. Flourensia thurifera.
helianthoides. Weinm. tubaeformis.
pachycephala. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 3.
tagetiflora. *Desf.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
tubaeformis. *Cassin.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
T. helianthoides. *Weinm.*
Helianthus tubaeformis. *Orteg.*
Tithonia. *Raeusch.*
laciniata. Raeusch. est: Rudbeckia laciniata. *Lin.*
uniflora. Raeusch. (quid?)
Tithymalus. *Neck. Moench. Haw.*
acutifolius. Lam. Euphorbia Pithyusa.
antiquorum. Moench. Euphorbia antiquorum.
arboreus. Lam. Euphorbia dendroides.
auriculatus. Lam. Euphorbia Peplis.
balsamiferus. Haw. Euphorbia balsamifera.
biglandulosus. Haw. Euphorbia biglandulosa.
bracteatus. Haw. Euphorbia bracteata.
bupleurifolius. Haw. Euphorbia bupleurifolia.
Cajogalus. Moench. Euphorbia Cajogala.
Chamaesyce. Moench. Euphorbia Chamaesyce.
cinerascens. Moench. Euphorbia segetalis.
cotinifolius. Haw. Euphorbia cotinifolia.
cyathophorus. Moench. Haw. Euphorbia cyathophora.
Cyparissias. Moench. Euphorbia Cyparissias.
declinatus. Moench. Euphorbia portlandica.
denticulatus. Moench. Euphorbia spinosa.
diffusus. Lam. Euphorbia spinosa.
dulcis. Moench. Euphorbia dulcis.
Esula. Moench. Euphorbia Esula.
exiguus. Moench. Euphorbia exigua.
flaccidus. Moench. Euphorbia mauritanica.
Gerardianus. Moench. Euphorbia Gerardiana.
glaucus. Moench. Euphorbia Moenchiana.
helioscopius. Scop. Lam. Euphorbia helioscopia.
heterophyllus. Haw. Euphorbia heterophylla.
hirsutus. Lam. Euphorbia pilosa.
lactus. Haw. Euphorbia lacta.
Lathyris. Lam. Moench. Euphorbia Lathyris.
maculatus. Moench. Euphorbia maculata.
laurocerasifolius. Mill. Pedilanthus padifolius.
mauritanicus. Haw. Euphorbia mauritanica.
melliferus. Moench. Euphorbia mellifera.
nudiflorus. Haw. Euphorbia nudiflora.
maritimus. Lam. Euphorbia Paralias.
myrtifolius. Mill. Pedilanthus tithymaloides.
nummularis. Lam. Euphorbia Chamaesyce.
palustris. Lam. Moench. Euphorbia palustris.
Paralias. Moench. Euphorbia Paralias.
Paralias. Scop. Euphorbia Gerardiana.
pendulus. Haw. Euphorbia pendula.
Peplus. Gaert. Moench. Euphorbia Peplus.
petiolaris. Haw. Euphorbia petiolaris.
pictus. Haw. Euphorbia picta.
pilosus. Scop. Euphorbia carniolica.
piluliferus. Moench. Euphorbia pilulifera.
piscatorius. Haw. Euphorbia piscatoria.
platyphyllus. Scop. Moench. Euphorbia platyphylla.
prunifolius. Lam. Haw. Euphorbia geniculata.
puniceus. Haw. Euphorbia punicea.
purpureus. Lam. Euphorbia Characias.
repandus. Haw. Euphorbia repanda.
rupestris. Lam. Euphorbia Gerardiana.
Seguieri. Scop. Euphorbia nicaeensis.
silenifolius. Haw. Euphorbia silenifolia.
tuberosus. Haw. Euphorbia tuberosa.
uniflorus. Haw. Euphorbia uniflora.
virgatus. Haw. Euphorbia obtusifolia.
nr. 1044. *Hall.* helv. Euphorbia Lathyris.
1045. *Hall.* Euphorbia amygdalina, characias.
1046. *Hall.* Euphorbia Esula.
1047. *Hall.* Euphorbia Cyparissias.
1048. *Hall.* Euphorbia exigua.
1049. *Hall.* Euphorbia Peplus.
1050. *Hall.* Euphorbia Helioscopia.
1051. *Hall.* Euphorbia dulcis.
1052. *Hall.* Euphorbia verrucosa.
1053. *Hall.* Euphorbia platyphyllos.
1054. *Hall.* Euphorbia palustris.
1055. *Hall.* Euphorbia Gerardiana.
TITTMANNIA. *Reichb. Spreng.* 2172.
Vandellia. *Lin.* sec. *Benth.*
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.*
alsinoides. Spr. Hyogeton alsinoides.
angustifolia. Benth. Vandellia angustifolia.
Colsmanni. Benth. est: Bonnaya verbenaefolia. *Spr.*
elata. Benth. Vandellia elata.
erecta. Benth. Torenia erecta.
grandiflora. *Spr.* ♃ Am. sptr. *S.* 7.
Lindernia grandiflora. *Nutt.*
grandiflora. Benth. est: Chirita grandiflora. *Wall.*
hirta. Benth. Torenia hirta.
monticola. *Spr.* Carolina. *S.* 4.
Lindernia monticola. *Nutt.*
obovata. *Bunge.* China bor.
ovata. Rchbch. Torenia crustacea.
pusilla. Benth. Vandellia scabra.
scabra. Spr. Artanema fimbriatum.
scapigera. Spr. Hyogeton scapiger.
subulata. Spr. Hyogeton subulatus.
sulcata. Wight in *Wall.* cat. Vandellia sulcata.
trichotoma. Benth. Vandellia erecta.
viscosa. *Reichb.* ⊙ Ind. or. *S.* 6.
Gratiola viscosa. *Hornm.*
Hornemannia viscosa. *Willd.*
Tittmannia. *Brongn.*
lateriflora. Brongn. Moesslera lateriflora.
Tium. *Medic. Moench.*
hians. Moench. Astragalus hians.
lineare. Moench. Astragalus sulcatus.
Tobinia. *Hamilt.* Zanthoxylon.
TOCOCA. *Aubl. Dec.* III. 165. *Dietr.* 1994.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
bullifera. *Mart. Schrnk.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
formicata. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma physiphora. *Vahl.*
Melastoma Tococa. *Desr. S.* 1556. 73.
heterophylla. Don. Maieta heterophylla.
lanata. *D. Don.* ♄ Ins. Trinit.
Melastoma lanata. *Hort. Chels.*
macrosperma. Mart. Zucc. Myrmidone macrosperma
Majeta. Don. Maieta guianensis.
sanguinea. *Don.* ♄ Peru. *D.* 5.
vesiculosa. *Dec.* ♄ ♃ Mexico. *D.* 4.
Melastoma vesiculosa. *Moç. Sess.*
TOCOYENA. *Aubl. Dec.* IV. 374.
Ucriana. *Willd. Spr.* 823. *Dietr.* 1004.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Cinchonaceae Gardenieae *Endl.* — Rubiaceae Gardeniaceae. *Dec.*
hirsuta. *Moric.* hrb. ♄ Brasil. *D.* 5.
Ucriana hirsuta. *D. Dr.* 5.
insignis. R. S. macrophylla.

latifolia. *Lam.* ♄ Guiana.
T. insignis. *R. S.* (sec. *Spr.*)
longiflora. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
T. longifolia. *Poir.* (non *H. B.*)
Ucriana longiflora. *D. Dr.* 1.
Ucriana speciosa. *Spr.* 1.
longifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 3.
Ucriana Humboldtii. *Spr.* 4.
Ucriana longifolia. *D. Dr.* 3.
longifolia. Poir. longiflora.
macrophylla. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 2.
T. insignis. *R. S.*
Ucriana insignis. *Willd. S.* 2.
Ucriana macrophylla. *D. Dr.* 2.
(cfr. T. latifolia.)
Mutisii. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4.
Ucriana Mutisii. *Spr.* 5. *Dr.* 4.
scandens. Blum. Randia scandens.

TODDALIA. *Juss. Dec.* II. 83. *Dietr.* 1058.
Crantzia. *Schreb.*
Scopolia. *Smith. Spr.* 849.
Vepris. *Commers. Juss.*
Fam. Rutaceae Rutarieae. *Rchb.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Zanthoxyleae. *Spach.*
aculeata. *Pers.* ♄ Ins. Archipel. Ind. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. asiatica. *Lam.*
Paullinia asiatica. *Lin.*
Scopolia aculeata. *Sm. S.* 5.
β. T. nitida. *Lam.*
(cfr. T. floribunda.)
angustifolia. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. Ind. or. *D.* 4. *Dr.* 4.
Rubentia angustifolia. *Bojer.*
Scopolia angustifolia. *Spr.* 4.
asiatica. Lam. aculeata.
bilocularis. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
floribunda. *Wall.* ♄ Ind. or.
T. aculeata. *Pers.* var.? *W. A.*
Zanthoxylon floribundum. *Wall.* cat.
inermis. Pers. paniculata.
lanceolata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 2. *Dr.* 3.
Scopolia lanceolata. *Spr.* 3.
Vepris lanceolata. *G. Don.*
megapotamica. *G. Don.* ♄ Rio grande. *Dr.* 5.
Scopolia megapotamica. *Spr.* 6.
micrantha. *Steud.* ♄ Java.
Scopolia micrantha. *Blum.*
nitida. Lam. aculeata.
paniculata. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 3. *Dr.* 2.
T. inermis. *Pers.*
Scopolia inermis. *Smith.*
Scopolia paniculata. *Spr.* 2.
Vepris obovata. *G. Don.*
rubicaulis. *R. S.* ♄ Ind. or.
T. aculeata *γ. Dec.*
venosa. *G. Don.* ♄ Rio grande. *Dr.* 6.
Scopolia venosa. *Spr.* 7.
Willdenowii. *Steud.* ♄ Ins. Mascar.
Scopolia nitida. *Willd.* hrb. *S.* 1.

Todda-Pana. *Adans.* Cycas.

TOFIELDIA. *Huds. Spr.* 1361. *Dietr.* 1654.
Conradia. *Rafin.*
Leptilix. *Rafin.*
Tofielda. *Pers.*
Triantha. *Nutt.*
Fam. Asphodeleae. *St. Hil.* — Colchicaceae. *Dec.* — Junceae. *Spr.* — Melanthaceae. *R. Br.* Veratreae. *Endl.*
allemannica. Bluff. Fngrht. calyculata.
alpina. Hopp. Sternb. borealis.
alpina. Smith. calyculata.
anthericoides. Roth. Schrank. calyculata.
borealis. *Whlbrg.* ♃ Alp. Eur. As. Am. sptr. *Dr.* 11.
T. alpina. *Sternb. Hop.*
T. palustris. *Huds. Sm.*
T. palustris var. alpina. *Gaud.*
Anthericum calyculatum *β. Lin.*
Isidrogalvia borealis. *R. P.*
Helonias borealis. *Willd.*
Narthecium boreale. *Whlbrg.*
Narthecium pusillum. *Michx?*
calyculata. *Whlbrg.* ♃ Europ. *Dr.* 9.
T. allemannica. *Bluff. Fngrht.*
T. alpina. *Smith.*
T. anthericoides. *Schrank.*
T. palustris. *Dec. Sternb. Hop.* (non *Huds. Sm.*)
Anthericum calycinum. *Braune.*
Anthericum calyculatum. *Lin.*
Anthericum pseudoasphodelus. *Jacq.*
Anthericum nr. 1205. *Hall.* helv.
Hebelia allemanica. *Gmel.* fl. b.
Helonias borealis. *Willd.* (ex parte.)
Helonis anthericoides. *Hopp.*
Heritiera anthericoides. *Schrank.*
Narthecium alpinum. *Michx?*
Narthecium calyculatum. *Lam.*
Narthecium flavescens. *Whlbrg.*
Narthecium iridifolium. *Vill.*
Scheuchzeria pseudoasphodelus. *Scop.*
β. T. palustris rubescens. *Hopp.*
T. rubra. *Braune.*
γ. T. palustris capitata. *Hopp.*
δ. T. racemosa. *Hopp.*
T. anthericoides. *Roth.*
T. collina. *Schult.*
Hebelia collina. *Gmelin.* fl. b.
Hebelia Gmelini. *Flor. Nicro-danub.*
T. c. ramosa. *Schult.*
T. ramosa. *Herbar.*
(cfr. T. glacialis, pusilla.)
cernua. *Smith.* ♃ Sibiria. *S.* 5. *Dr.* 4.
T. nutans. *Willd.* mpt.?
Anthericum nr. 39. *Gmel.* sib.
(cfr. T. glabra.)
coccinea. *Richrds.* ♃ Am. arct. *S.* 9. *Dr.* 13.
collina. Schult. calyculata.
falcata. *Pers. Willd.* ♃ Peru. *Dr.* 5.
Iridrogalvia falcata. *R. P.*
Narthecium falcatum. *Poir.*
flexuosa. Willd. frigida.
frigida. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 3. *Dr.* 6.
T. flexuosa. *Willd.* mpt.
glaberrima. Macbr. Ell. glabra.
glabra. *Nutt.* ♃ Carolin. *Dr.* 7.
T. cernua. *Smith.* (sec. *Spr.*)
T. glaberrima. *Macbr.* (sec. *Gray.*) *S.* 5. *Dr.* 1.
glacialis. *Gaud.* ♃ Alp. Helv. Gotth. *Dr.* 10.
T. calyculata *β.* glacialis. *Thomas.*
glutinosa. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S* 8. *Dr.* 3.
Melanthium aspericaule. *Poir.?* (sec. *Spr.*)
Narthecium glutinosum. *Michx.*
nepalensis. *Wall.* cat. ♃? Ind. or.
nutans. Willd. cernua.
palustris. Dec. alpina.
palustris. Huds. Sm. calyculata.
pubens. *Dryand. Sm.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 2.
T. pubescens. *Pers.*
Anthericum calyculatum. *Lin.* hort. Cliff.
Melanthium aspericaule. *Poir?* (sec. *Schult.*)
Melanthium racemosum. *Walt.* (non *Michx.*)
Narthecium pubens. *Michx.*
pubescens. Pers. pubens.
pusilla. *Pers. Willd.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 12.
Narthecium pusillum. *Michx.*
T. calyculata. *Whlbrg.* var. *Spr. Gray.*
racemosa. Hopp. calyculata.
rubra. Braun. calcyulata.
stenopetala. *Smith.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 8.
T. glabra. *Nutt.?* (sec. *Spr.*)

Tolmiea. *Torr.* et *Gray.*
Menziesii. Torr. Gray. est: Heuchera Menziesii. *Hook.*

Tolmiea. *Hook.*
occidentalis. Hook. Cladothamnus pyroliflorus.

TOLPIS. *Adans. Gaert. Spr.* 2902. *Dec.* VII. 86.
Chatelania. *Neck.*
Drepania. *Juss. Dec.* nr. 1. 2.
Schmidtia. *Moench. Dec.* nr. 3—12.
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* Abyssin.
Schmidtia abyssinica. *C. H. Schultz.* Bipont hrb. abys. un. it. nr. 1.
altissima. *Pers.* ⊙ Gall. Ital. *S.* 4. *D.* 5.
T. grandiflora. *Tenor.*
T. sexaristata. *Bivon.*
T. virgata. *Bertol.*
Crepis altissima. *Balb.*

Crepis ambigua. *Balb.*
Crepis virgata. *Desf.*
Drepania ambigua. *Dec.*
Schmidtia ambigua. *Cassin.*
barbata. *Gaert.* ⊙ Eur. austr. As. min. *S.* 1. *D.* 1.
T. prolifera. *Moench.*
Crepis barbata. *Lin.* (non *Mill.*)
Crepis boetica. *Mill.*
Drepania barbata. *Desf. Dec.* fl. fr.
Drepania fulcata. *Rouss.*
Swertia barbata. *All.*
β. Drepania pallida. *Desf.*
barbata. Bivon. umbellata.
coronopifolia. *Spr.* ⊙ Ital. Ins. Canar. *S.* 5. *D.* 10.
Chondrilla hieracioides. *Roth.*
Crepis coronopifolia. *Desf.*
Crepis succulenta. *Ait.*
Crepis trichotoma. *Moench.*
crinita. *Lowe.* ⊙ Madera. *D.* 3.
Schmidtia quercifolia. *Rchbch.?* (Flora 1831. 131.)
crithmifolia. *Dec.* ⊙ Teneriffa. *D.* 11.
filiformis. *Dec.* ⊙ Madera. *D.* 12.
Aethionia filiformis. *Don.*
Crepis filiformis. *Ait.*
fruticosa. *Schrank.* ♄ Ins. Canar. *D.* 8.
Aethionia fruticosa. *Don.*
Crepis succulenta. *Ait.* (sec. *Lowe.*)
Hieracium fruticosum. *Willd. S.* 2879. 98.
Schmidtia fruticosa. *Moench.*
grandiflora. *Tenor.* ⊙ ♂ Neapol. *D.* 4.
lagopoda. *Smith.* ♃ ♄ Ins. Canar. *D.* 6.
Aethionia lagopoda. *Don.*
macrorrhiza. *Dec.* ♃ Madera.
Crepis macrorrhiza. *Hook.*
pectinata. *Dec.* ♄ Madera *D.* 9.
Crepis pectinata. *Lowe.*
Crepis tenuifolia. *Banks* hrb. (non *Willd.*)
Schmidtia anethifolia. *Rchbch.?* (Flora 1831. 131.)
pygmaea. Pers. Thrincia nudicaulis.
quadriaristata. *Bivon.* ⊙ Ital.
T. umbellata. *Balb.* (sec. *Spr.*)
Schmidtia quadriaristata. *Less.*
umbellata. *Balb.* ⊙ Ital. Gall. *S.* 2. *D.* 2.
T. barbata. *Bivon.*
Drepania umbellata. *Dec.*
(cfr. T. quadriaristata.)
virgata. *Bivon.* ⊙ Gall. Ital. Afr. bor. *S.* 3.
Crepis virgata. *Desf.*
virgata. Bertol. altissima.

Toluifera. *Lin.*
Balsamum. Lin. Myrospermum toluiferum.
cochinchinensis. Lour. Buchanania angustifolia, Loureira cochinchinensis.

Tolypangium. *Endl.* Stylidium.

Tolypanthus. *Blume.*
coriaceus. Blum. Loranthus coriaceus.
involucratus. Blum. Loranthus involucratus.
loniceroides. Blum. Loranthus loniceroides.

TOMANTEA. *Decand.* VI. 564.
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
Aucheri. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 1.

Tomex. *Forsk.*
glabra. Forsk. Dobera glabra.

Tomex. *Lin.*
tomentosa. Lin. Callicarpa lanata.

Tomex. *Thunb.*
Boldo. Hamilt. Daphnidium melastomaceum.
Doshia. Hamilt. Tetranthera oblonga.
japonica. Thunb. Tetranthera japonica.
monopetala. Hffmsg. Tetranthera monopetala.
sebifera. Willd. Tetranthera ligustrina.
tetranthera. Willd. Tetranthera laurifolia.

Tonabea. *Juss.* Ternstroemia.

TONDIN. *Schilling. Vitm.*
Fam.? (Octandria digyn.)
surinamensium. *Schill.* ♄ Surinam.
(Clematis quinquephylla. *Plum.* t. 91.)

Tonina. *Aubl.*
fluviatilis. Aubl. Hyphydra amplexicaulis.

Tonningia. *Neck.* Tradescantia.

Tonsella. *Schreb.*
africana. Willd. Salacia africana.
brasiliensis. Spr. Anthodon Selloanum.
Calypso. Spr. Salacia Calypso.
chinensis. Spr. Salacia chinensis.
crassifolia. Spr. Anthodon crassifolium.
decussata. Vahl. Anthodon decussatum.
disperma. Poir. Hippocratea indica.
elliptica. Spr. Anthodon ellipticum.
glomerata. Spr. Anthodon glomeratum.
grandiflora. Spr. Anthodon grandiflorum.
laevigata. Hffmsg. Anthodon laevigatum.
laevigata. Poir. Hippocratea laevigata.
madagascariensis. Vahl. Salácia madagascariensis.
malpighiaefolia. Meyer. Hippocratea malpighiaefolia.
micrantha. Spr. Anthodon micranthum.
multiflora. Lam. Salacia multiflora.
oblongifolia. Spr. Anthodon oblongifolium.
paniculata. Spr. Anthodon paniculatum.
prinoides. Willd. Salacia prinoides.
pyriformis. Sweet. Loud. Salacia pyriformis.
Radula. Spr. Salacia Radula.
scabra. Vahl. Salacia scabra.
scandens. Vahl. Salacia scabra.
senegalensis. Vahl. Salacia senegalensis.
trinervia. Spr. Anthodon trinerve.
undulata. Spr. Anthodon undulatum.

Tontanea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Coccocypselum Tontanea.
repens. Pers. Coccocypselum Tontanea.

Tontella. *Aubl.*
decussata. Poir. Anthodon decussatum.
scandens. Aubl. Salacia scabra.

Topobea. *Aubl.*
paniculata. Rich. Davya guianensis.
parasitica. Aubl. Blakea parasitica.

Tordylioides. *Wallich.*
Brunonis. Wall. Tordyliopsis Brunonis.

TORDYLIOPSIS. *Decand.* IV. 199.
Fam. Umbelliferae Peucedaneae. *Dec.*
Brunonis. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 1.
Tordylioides Brunonis. *Wallich.* mpt.
Tordylium Brunonis. *D. Dr.* 1330. 6.

TORDYLIUM. *Lin. Spr.* 1061. *Dec.* IV. 197. *Dictr.* 1330.
Condylicarpus. *Hoffm. Dec.* nr. 3—5.
Eutordylium. *Dec.* nr. 1. 2.
Fam. Scadiophyta. *Neck.* — Umbelliferae. *Lin.* Peucedaneae. *Dec.*
absinthifolium. Pers. Zozimia absynthifolia.
aegyptiacum. Lam. Hasselquistia aegyptiaca.
americanum. Nutt. Polytaenia Nuttallii.
Anthriscus. Lin. Torilis Anthriscus.
apulum. *Lin.* ⊙ Ital. Graec. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
T. grandiflorum. *Moench.*
T. insulare. *Clark.* in *Spr.* Ent.
Condylocarpus apulus. *Hoffm.*
β. T. humile. *Desf. S.* 4.
Condylocarpus humilis. *Hoffm.*
austriacum. Hort. (quid?)
Brunonis. D. Dr. Tordyliopsis Brunonis.
cordatum. Poir. Hasselquistia cordata.
cyrenaicum. Spr. Helosciadium nodiflorum.
divaricatum. Moench. syriacum.
grandiflorum. Moench. apulum.
Hasselquistiae. *Dec.* ⊙ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
humile. Desf. apulum.
insulare. Clark. apulum.
latifolium. Lin. Turgenia latifolia.
lusitanicum. Willd. Schult. maximum.
magnum. Brot. maximum.
maximum. *Lin.* ⊙ Eur. Oriens. *S.* 6. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. lusitanicum. *Willd. Schult.*
T. magnum. *Brot.*
Tordylium nr. 811. *Hall.* helv.
Heracleum Tordylium. *Spr.* umb.
microspermum. Tenor. officinale.
nodosum. Lin. Torilis nodosa.
officinale. *Lin.* ♂ ⊙ Europ. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 4.
T. microspermum. *Tenor.*
Condylocarpus officinalis. *Koch.*
peregrinum. Lin. Krubera leptophylla.
segetum. Hort. Par. Torilis helvetica.
Sekakul. Mill. Pastinaca Sekakul.
siifolium. Scop. Heracleum austriacum.
suaveolens. Delil. Pastinaca Sekakul.
sulcatum. *Desf.* ♃ (H. Par. ed. 2. supl. quid?)

syriacum. *Lin.* ☉ Oriens. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. divaricatum. *Moench.*
nr. 811. *Hall.* helv. maximum.
TORENIA. *Lin. Spr.* 2169.
Caeta. *Adans.*
Nortenia. *Pet. Thouars.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Lin.* Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Martyniae. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss* Gratioleae. *Benth.*
alba. Hamilt. in *Wall.* cat. asiatica et Vandellia alba.
angustifolia. Hamilt. Vandellia angustifolia.
asiatica. *Lin.* ♃ Ind. or. *S.* 4.
T. alba. *Hamilt.* in *Wall.* cat. (ex parte.)
T. cordifolia. *Benth.* in *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
T. diffusa. *D. Don.* (non *Roxb.*)
T. hians. *Roxb.*
T. hirsuta. *Hamilt. Willd.* spec. (et? *Lam.*)
T. peduncularis. *Benth.* in *Wall.* cat.
T. vagans. *Roxb.*
Bonnaya elata. *Spr.* (sec. *Benth.*)
ciliaris. *Smith.* in *Rees.* Ind. or.?
cordifolia. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 3.
cordifolia. Benth. in *Wall.* cat. asiatica.
crustacea. *Chmss. Schlcht.* ☉ Ind. or. Ins. Societ.
T. lucida. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
T. rubella. *Hamilt.* in *Wall.* cat. (ex synom.)
Antirrhinum hexandrum. *Forst.*
Capraria crustacea. *Lin.*
Gratiola aspera. *Roth.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
Gratiola crenata. *Hrbr. Madr.* (ex *Wall.* cat.)
Gratiola lucida. *Roxb.*
Hornemannia ovata. *Lk. Otto.*
Linaria hexandra. *Poir.*
Morgania lucida. *Spr.* 2176. 1.
Tittmannia ovata. *Reichb.* (et? *Wall.* cat.) *S.* 2172. 1.
Vandellia crustacea. *Benth. Hook. Arn.*
Vandellia hirsuta. *Hamilt.* (ex *Wall.* cat.)
diffusa. D. Don. asiatica.
diffusa. Roxb. Vandellia Roxburghii.
edentula. *Griffith.* Ind. or.
erecta. *Hamilt.* Ind. or.
Tittmannia erecta. *Hamilt.* hrb.
fimbriata. Grah. Artanema fimbriatum.
flaccida. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
flava. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
globosa. Hamilt. Tittmannia pusilla.
gracilis. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
hians. Roxb. asiatica.
hirsuta. *Lam.* ♃ Ind. or. *S.* 1.
(cfr. T. asiatica.)
hirta. *Chmss. Schlcht.* ☉ Ins. Luzon.
hirta. Hamilt. Tittmannia hirta.
lepidota. *Roth.* Ind. or. *S.* 2.
lucida. Hamilt. crustacea.
minuta. *Blum.* ♃ Ind. or. Java.
(*Rheed* mal. X. t. 50. quae sec. *Dennst.* Gratiola repens. *Sw.*)
molluginoides. Benth. in *Wall.* cat. Vandellia molluginoides.
multiflora. Roxb. Vandellia multiflora.
Nortenia. *Steud.* ♃ Madagasc. Brasil.
T. pedunculata. *Willd.* hrbr.
T. veronicaefolia. *Willd.* hrbr.
Nortenia Thouarsii. *Chmss. Schlcht.*
oblonga. Hook. Arn. Vandellia oblonga.
obtusa. *Blum.* ♃ Java.
obtusifolia. *Smith.* in *Rees.* Ind. or.?
parviflora. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♃? Ind. or.
peduncularis. Benth. in *Wall.* cat. asiatica.
pedunculata. Willd. T. Nortenia.
polygonoides. Benth. est: Herpestes polygonoides. *Benth.* in *Wall.* cat.
racemosa. *Benth.* ♃ Ind. or.
Roxburghii. Hamilt. Bonnaya reptans.
scabra. R. Br. Artanema fimbriatum.
sessiliflora. *Benth.* in *Wall.* cat. Ind. or.
trichotoma. Hamilt. Vandellia erecta.
vagans. Roxb. asiatica.
veronicaefolia. Willd. T. Nortenia.
TORICELLIA. *Decand.* IV. 257.
Fam. Araliaceae. *Dec.*
tiliaefolia. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 1.
Sambucus tiliaefolia. *Wallich.* mpt.

TORILIS. *Adans. Gaert. Spr.* 1065. *Dec.* IV. 218 *Dietr.* 1344.
Eutorilis. *Dec.* nr. 1—12.
Trichocarpaea. *Dec.* nr. 13.
Fam. Umbellatae. *Adans. Juss.* Caucalineae. *Dec.*
africana. *Spr.* ☉ Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 6.
Athamanta capensis. *Burm.*
Caucalis africana. *Thunb.*
Caucalis capensis. *Lam.*
(cfr. Ligusticum capense.)
Anthriscus. *Gmel.* fl. b. ☉ Europ. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 1.
T. rubella. *Moench.*
Anthriscus vulgaris. *Bernh.*
Caucalis Anthriscus. *Scop.*
Caucalis aspera. *Lam.*
Caucalis nr. 741. *Hall.* helv.
Scandix Anthriscus. *Fl. d.*
Scandix infesta. *Forsk.*
Tordylium Anthriscus. *Lin.*
Anthriscus Gaert. Moench. Anthriscus vulgaris.
chlorocarpa. *Spr.* Ins. Canar. *S.* 5. *D.* 7. *Dr.* 7.
crinita. Spr. Daucus crinitus.
divaricata. Moench. helvetica.
elata. *Spr. Dec.* ☉ Nepal. *S.* 10. *D.* 12. *Dr.* 12.
Caucalis coniifolia. *Wallich.* mpt.
Caucalis elata. *Don.*
Friedrichsthalii. *Cesat.* (ap. *Friedrichsth.*) Graecia.
helvetica. *Gmel.* fl. b. ☉ Europ. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 3.
T. divaricata. *Moench.*
T. infesta. *Hoffm. Spr.* umb.
T. radiata. *Moench.*
Caucalis arvensis. *Huds. Ait.*
Caucalis aspera β. *Lam.*
Caucalis divaricata. *Heller.*
Caucalis helvetica. *Jacq.*
Caucalis infesta. *Curt.*
Caucalis segetum. *Thuil.*
Caucalis nr. 742. *Hall.* helv.
Scandix infesta. *Lin.* (non *Jacq.* austr.)
Tordylium Anthriscus. *Pall.* ind. t.
Tordylium segetum. *Hort. Par.*
β. T. purpurea. *Tenor.*
heterophylla. *Guss.* ☉ Eur. austr. *D.* 5. *Dr.* 5.
T. infesta var. caule erecto. *Hrb. un. it.* 1827.
Caucalis linearifolia. *Requien.*
japonica. *Dec.* Japon. *D.* 9. *Dr.* 8.
Caucalis japonica. *Houtt.*
Caucalis orientalis. *Lour.* (sec. *Hook.*)
(cfr. T. scabra.)
infesta. Hoffm. Spr. helvetica.
infesta. Rchbch. neglecta.
macrocarpa. Gaert. Chaerophyllum nodosum.
microcarpa. *Bess.* ☉ Ucran. Podol. *D.* 1. *Dr.* 9.
T. ucranica. *Spr.* 3.
neglecta. *Schult.* ☉ Austria. *Dr.* 2.
T. infesta. *Rchbch.*
Caucalis infesta. *Vest.*
Scandix infesta. *Jacq.* (non *Lin.*)
nodosa. *Gaert.* ☉ Eur. Afr. bor. Oriens. Am. austr. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 4.
Caucalis nodiflora. *Lam.*
Caucalis nodosa. *Scop. Delil.*
Tordylium nodosum. *Lin.*
β. Caucalis lappulacea. *Poepp.*
(cfr. Caucalis hispanica.)
peruviana. Presl. Daucus toriloides.
radiata. Moench. infesta.
rubella. Moench. T. Anthriscus.
scabra. *Dec.* Japon. *D.* 10. *Dr.* 10.
T. japonica. *Dec.* (sec. *Hook.*)
Chaerophyllum scabrum. *Thunb.*
scandicina. Adans. Anthriscus vulgaris.
trichosperma. *Spr.* ☉ Afr. bor. Syria. *S.* 6. *D.* 13. *Dr.* 12.
Anthriscus trichospermus. *Pers.* (non *Schult.*)
Caucalis trichosperma. *Delil.*
Chaerophyllum trichospermum. *Lam.*
Scandix trichosperma. *Lin.*
tuberculata. *Spr.* Syria. *S.* 9. *D.* 11. *Dr.* 11.
Caucalis tuberculata. *Poir.*
tumida. Moench. Chaerophyllum nodosum.
ucranica. Bess. microcarpa.
Tormentilla. *Lin.*
erecta. Lin. Potentilla Tormentilla.
humifusa. G. Don. est: Potentilla humifusa. *Nutt.*

officinalis. Curt. Potentilla Tormentilla.
pusilla. Willd. hrb. Potentilla elegans.
reptans. Lin. Potentilla nemoralis.
tuberosa. Regn. Potentilla Tormentilla.
Torpesia. *Endlich.* Trichilia.
TORRENTIA. *Arrab.*
Fam. Compositae Vernoniaceae? *Steud.*
quinquenervis. *Arrab.* Brasil.
Torresia. *Ruiz.* et *Pav.*
antarctica. Beauv. Avena Forsteri.
latifolia. Beauv. Centotheca lappacea.
magellanica. Beauv. Hierochloa antarctica.
redolens. R. S. Hierochloa antarctica.
utriculata. R. P. Hierochloa utriculata.
TORREYA. *Spreng.* 627. *Dietr.* 916.
Fam. Nyctagineae. *Spr.*
paniculata. *Spr.* ƀ? Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
Torreya. *Rafin.*
caespitosa. Rafin. Cyperus Nuttallii.
maritima. Rafin. Cyperus diandrus.
TORRULIA. *Arrab.*
Fam. Hexandria monogyn.)
opposita. Arrab. ♄ Brasil.
Tortula. *Roxb.*
aspera. Roxb. Priva leptostachya.
Torulinium. *Hamill.*
confertum. Hamill. Cyperus Hamiltonii.
ferox. Hamill. Cyperus ferox.
Tosagris. *Beauv.*
agrostidea. Beauv. Mühlenbergia capillaris.
Touchiroa. *Aubl.*
aromatica. Aubl. Crudia aromatica.
Parivoa. Rich. Crudia Parivoa.
Toulichiba. *Adans.* (Pseudacacia. *Plum.* T. t. 145.
Toulicia. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Ponaca saponarioides.
Tounatea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Swartzia alata.
TOURNEFORTIA. *Lin. Spr.* 705. *Dietr.* 778.
Pittonia. *Adans.*
Fam. Asperifoliae. *Lin.* Tournefortieae. *Endl.* — Boragineae. *Juss.* — Ehretiaceae. *Mart. Meissn.* — Oligantherae pentandrae asperifoliae. *Roy.* — Sebestenaceae. *Vent.* — Trachytophyta. *Neck.*
acutifolia. Willd. caracassana.
angulosa. *Desf.* H. Par. ♄ — — †
angustiflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 43. *D.* 2. *Dr.* 44.
angustifolia. *R. S.* ♄ Ins. Canar. *S.* 2. *Dr.* 2.
Messerschmidia angustifolia. *Lam.*
arborescens. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 38. *Dr.* 39.
argentea. *Lin.* ♄ Ind. or. N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 33.
Arguzia. *R. Br.* ♃ Sibir. *S.* 19. *Dr.* 21.
T. sibirica. *Lin.*
Arguzia montana. *Lam.*
Messerschmidia Arguzia. *Lin.*
Messerschmidia nr. 19. *Gmel.* sib.
bicolor. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 40. *Dr.* 41.
T. laevigata. *Lam.?* (sec. *R. S.*)
T. latifolia. *Willd.* hrb.
bifida. *Lam.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 45. *Dr.* 48.
brasiliensis. *Poir.* ƀ Brasil. *S.* 53. *Dr.* 59.
canescens. *H. B.* ƀ Am. austr. *S.* 26. *Dr.* 29.
caracassana. *H. B.* ƀ Caracas. *S.* 22. *Dr.* 24.
T. acutifolia. *Willd.* hrb.
carnosa. *Mill.* ♄ Carthagena.
cornifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 47. *Dr.* 50.
corymbosa. Sieber. hirsutissima.
corymbosa. Willd. foeditissima.
cuspidata. *H. B.* ƀ Quito. *S.* 23. *Dr.* 28.
cymosa. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 39. *Dr.* 40.
T. macrophylla. *Lam.*
(cfr. T. foetidissima.)
elegans. *Chmss.* ƀ Brasil. *Dr.* 19.
ferruginea. *Lam.* ♄ Ins. Antill. *S.* 11. *Dr.* 11.
floribunda. *Willd. H. B.* ƀ N. Granat. *S.* 12. *D.* 13.
foetida. Pers. foetidissima.
foetidissima. *Lin.* ƀ Mexico. Jamaic.
T. corymbosa. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss.*) *S.* 16. *Dr.* 16.
T. cymosa *β. Poir.*
T. foetida. *Pers.*
T. macrophylla. *Lin.* var. *Poir.*
fruticosa. *R. Br.* ƀ Teneriffa. *S.* 1. *Dr.* 1.
Messerschmidia fruticosa. *Lin.*
fuliginosa. *H. B.* ♄ Jamaic. Am. austr. *S.* 23. *Dr.* 25.
T. rugosa. *Willd.* hrb.
glabra. *Aubl.* ♄ Brasil. *S.* 48. *Dr.* 51.
gnaphalodes. *R. Br.* ♄ Ind. occ. *S.* 35. *Dr.* 36.
Heliotropium gnaphalodes. *Lin.*
Hartwegiana. *Steud.* ♄ Mexico.
T. undulata. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 156. non *R. P.*)
heliotropioides. *Hook.* ƀ Buenos Ayr. *Dr.* 20.
Heyneana. *Wall.* ♄ Ind. or.
hirsutissima. *Swartz.* ♄ Ind. occ. Am. aust. *S.* 21. *Dr.* 23.
T. corymbosa. *Sieb.* hrb.
Cordia pellita. *Willd.* hrb.
Ehretia cymosa. *Willd.* hrb.
hispida. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 29. *Dr.* 27.
humilis. *Lin.* ♄ Am. austr.
(non Heliotropium fruticosum. *Lin.* sec. *Lehm.*)
incana. *Lam.* ƀ Domingo. *S.* 28. *Dr.* 31.
T. suffruticosa. *Lin.* (sec. *R. S.*)
incana. G. Don. sessilifolia.
laevigata. *Lam.* ♄ Am. austr. *S.* 21. *Dr.* 42.
T. laurifolia. *Poepp.* (sec. *Chmss*)
(cfr. T. bicolor.)
latifolia. D. Dr. laurifolia.
latifolia. Willd. bicolor.
laurifolia. *Vent.* ♄ Ind. occ. *S.* 50.
T. latifolia. *D. Dr.* 56.
Messerschmidia laurifolia. *R. S.*
laurifolia. Poepp. laevigata.
leucophylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 36. *Dr.* 37.
longifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 14.
Messerschmidia longifolia. *R. S.*
loxensis. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 28. *Dr.* 26.
lucida. *Desv.* (et? *Desf.* H. P. ed. 3. 397.) ♄ Ins. Antill.
macrophylla. Lam. cymosa, foetidissima.
maculata. *Jacq.* ƀ Am. austr. *S.* 44. *Dr.* 45.
megapotamica. *Spr.* ♄ Rio Grande. *S.* 55. *Dr.* 46.
mexicana. Hortor. (et? *Desv.* in *Hamilt.* prdr.)
microphylla. *Berter.* ♄ Ins. Antil. *S.* 17. *Dr.* 17.
T. volubilis. *Lin.* (sec. *Chmss.*)
microstachya. R. S. Heliotropium microstachyum.
minuta. *Berter.* Jamaic. *S.* 18. *Dr.* 18.
monostachya. Willd. Heliotropium strictum.
montana. *Lour.* Cochinchin. *S.* 54. *Dr.* 60.
Messerschmidia montana. *R. S.*
mutabilis. *Vent.* ♄ Java. *S.* 33. *Dr.* 34.
nitida. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 49. *Dr.* 55.
orientalis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 51. *Dr.* 57.
ovata. *Wall.* ƀ Ind. or.
paniculata. *Chmss.* ♃ Brasil. *Dr.* 52.
peruviana. *Poir.* ♄ Peru.
T. scandens. *Willd.* En. (non *Mill.*) *S.* 5. *Dr.* 5.
T. volubilis. *R. P.* (non *Lin.*)
Messerschmidia scandens. *R. S.*
polyochros. *Spr.* Jamaica. *S.* 10. *Dr.* 10.
polystachya. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 6. *Dr.* 6.
Messerschmidia polystachya. *R. S.*
psilostachya. *H. B.* ♄ Am. austr.
T. punctata. *Spr.* 3. (sec. *Chmss.*) *Dr.* 7.
T. scandens. *Sieber.*
T. tristachya. *Willd.* hrb.
T. volubilis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Messerschmidia punctata. *Spr.* Entd.
punctata. Spr. psilostachya.
rosmarinifolia. *Willd.* ♃ Sibir.
Messerschmidia rosmarinifolia. *R. S.*
rufescens. *Willd.* (*H. B.*) ♄ Am. austr.
rugosa. Willd. fuliginosa.
sarmentosa. *Lam.* ♄ Ins. Marcar. *S.* 52. *Dr.* 58.
scabra. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 31. *Dr.* 32.
scabrida. *H. B.* ƀ Am. austr. *S.* 30. *Dr.* 35.
scandens. *Mill.* (non *Willd.*) ♄ Jamaica.
Messerschmidia Milleri. *R. S.*
scandens. Willd. peruviana.
Schiedeana. *G. Don.* ♄ Mexico.
T. nova species. *Chmss.* (Linn. VIII. 514.)
sericea. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. Brasil. *S.* 7. *Dr.* 7.
Messerschmidia sericea. *R. S.*
serrata. Lin. Cordia mirabiloides.
sessilifolia. *Poir.* ƀ Buenos Ayr. *S.* 20. *Dr.* 22.
β? T. incana. *G. Don.*
Messerschmidia incana. *Meyer?*
sibirica. Lin. M. Arguzia.

suaveolens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 24.
subsessilis. *Chmss.* Brasil.
suffruticosa. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 27. *Dr.* 30.
 T. incana. *Lam.*
synzystachya. *R. S.* ⊙ Peru.
 Heliotropium synzystachyum. *R. P. S.* 581. 35. *Dr.* 790. 41.
syringaefolia. *Vahl.* ♄ Cayenne. *S.* 15. *Dr.* 15.
 Messerschmidia syringaefolia. *R. S.*
tenuiflora. Willd. Declieuxia herbacea.
tenuifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 46. *Dr.* 49.
ternata. *Wall.* Ind. or.
tetragona. *Blum.* Java. *Dr.* 61.
tetrandra. *Wall.* Ind. or.
tomentosa. *Mill.* ♄ Am. austr. *S.* 9. *Dr.* 9.
tristachya. Willd. polystachya.
tuberculosa. *Chmss.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 53.
umbellata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 13. *Dr.* 12.
undulata. *R. P.* ♄ Cumana. *S.* 42. *Dr.* 43.
undulata. Benth. T. Hartwegiana.
Urvilleana. *Chmss.* ♄ Ins. Luzon. *Dr.* 54.
velutina. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 8. *Dr.* 8.
virgata. *R. P.* Peru. *S.* 37. *Dr.* 38.
viridiflora. *Wall.* Ind. or. *S.* 56. *Dr.* 47.
 Heliotropium viridiflorum. *Lehm.*
 Lithospermum viridiflorum. *Roxb.*
volubilis. *Lin.* ♄ Mexico. Jamaica. *S.* 4. *Dr.* 4.
 Messerschmidia volubilis. *R. S.*
 Verrucaria volubilis. *Medic.*
 (cfr. T. microphylla.)
volubilis. R. P. peruviana.
Tournesolia. *Scop.* Crozophora.
TOUROUBEA. *Aubl.*
 Fam.? (Pentandr. monog.)
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
TOUROULIA. *Aubl.*
 Fam. Araliaceae? *Meissn.* — Caprifoliaceae? *Meissn.* Hesperideae. *Rchbch.* — Incertae sedis. *Juss.* — Lecythideae? *Lindl.* — Meliaceae. *Schultz.* — Rosaceae. *Spr.* — Sarcodiphyta. *Neck.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana.
 Robinsonia guianensis. *Raeusch.*
 Robinsonia melianthifolia. *Willd. S.* 1827. 1.
TOURRETIA. *Domb. Spr.* 2233.
Taurretia. *Raeusch.*
 Fam. Bignonieae. *Juss.* Tourretieae. *Endl.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.* — Sesameae. *Loud.*
lappacea. *Willd.* ⊙ Peru. *S.* 1.
 T. volubilis. *Gmel.* syst.
 Dombeya lappacea. *Herit.*
volubilis. Gmel. lappacea.
Tovara. *Adans.* Polygonum virginianum.
TOVARIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 1399. *Dietr.* 1689.
 Fam. Capparideae. *Don.* — Primulaceae. *Spr.*
pendula. *R. P.* ♄ ⊙ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
Tovaria. *Neck.* Smilacina.
Tovomia. *Pers.* Tovomita. *Aubl.*
Tovomita. *Aubl.*
brasiliensis. Mart. Marialva brasiliensis.
calyptrata. Schlcht. Marialva calyptrata.
clusiaefolia G. Don. Micranthera clusiaefolia.
fructipendula. Poir. Marialva fructipendula.
guianensis. Aubl. Marialva guianensis.
madagascariensis. Cambess. Ochrocarpus madagascariensis.
paniculata. St. Hil. Marialva paniculata.
uniflora. G. Don. est: Marialva uniflora.
TOWNSENDIA. *Hook. Dec.* VII. 272.
 Fam. Compositae Asteroideae. *Hook.*
sericea. *Hook.* ♃? Am. sptr. occ. *D.* 1.
 Aster exscapus. *Richards.*
Toxicaria. *Aepnel.*
macassariensis. Aepn. Ipo toxicaria.
Toxicodendrum. *Mill. Gaert.* (non *Thunb.*)
altissimum. Mill. Rhus succedaneum.
arborescens. Mill. Rhus arborescens.
arboreum. Mill. Rhus arborea.
Cobbe. Gaert. Schmidelia Cobbe.
crenatum. Mill. Rhus suaveolens.
glabrum. Mill. Rhus glabrum.
magnum. Bertr. Rhus Toxicodendrum.
pinnatum. Mill. Amyris toxifera.
pubescens. Mill. Rhus Toxicodendrum.
serratum. Mill. Rhus Toxicodendrum.
volubile. Mill. Rhus radicans.
vulgare. Mill. Rhus radicans.
Toxicodendrum. *Thunb.*
capense. Thunb. Hyaenanche capensis.
TOXOCARPUS. *Wight.* et *Arn. Dietr.* 1188.
 Fam. Asclepiadeae. *Wight. Arn.* — Secamoneae. *Endl.*
crassifolius. *W. A.* ♄ Ind. or.
 Secamone crassifolia. *Wall.*
Kleinii. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.
 Echites racemosa. *Hrbr. Madr.*
 Periploca glabra. *Roxb.*
laurifolius. *Wight.* ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
 Asclepias laurifolia. *Roxb.*
 Asclepias micrantha. *Roxb.*
longistigma. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
 T. Roxburghii. *W. A. Dr.* 3.
 Asclepias longistigma. *Roxb.*
 Asclepias micrantha. *Roxb.* in *Banks.* herb.
 Echites dichotoma. *Klein.* hrbr.
Roxburghii. W. A. longistigma.
Wightianus. *Hook. Arn.* ♄ China.
 Asclepias curassavica. *Lour.* (non *Lin.*)
Toxophoenix. *Schott.* Astrocaryum.
Toxylon. *Rafin. Autor.* (lege: Joxylon.)
Tozzettia. *Savi.*
pratensis. Savi. Alopecurus utriculatus.
utriculata. Savi. Alopecurus utriculatus.
TOZZIA. *Lin. Spr.* 2139.
 Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Lysimachiae. *Juss.* — Orobanchoideae? *Cassel.* — Personatae. *Lin.* Rhynantheae. *Rchbch.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Scrophularinae Rhinantheae. *Benth.* — Viticeae, Myoporinae. *Spr.*
alpina. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.
 Tozzia nr. 298. *Hall.* helv.
Trachanthera. *Griseb.* Chironia.
TRACHELIUM. *Lin. Spr.* 789. *Dec.* VII. 491. *Dietr.* 958.
 Fam. Campanaceae. *Lin.* — Campanulae. *Rül. Juss.* Fructiflorae. *Roy. Crantz.* — Sygolliphyta. *Neck.* — Verbenae. *Adans.*
angustifolium. *Schousb.* ♂ ⊙ Afr. bor. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
coeruleum. *Lin.* ♃ Sardin. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
diffusum. Lin. fil. Prismatocarpus diffusus.
Rumelianum. *Hampe.* Romulia.
tenuifolium. Lin. fil. Merciera tenuifolia.
TRACHODES. *Don. Dec.* VII. 191.
 Fam. Compositae Cichoraceae. *Don.*
paniculata. *Don.* ♂ Mexico. *D.* 1.
 Sonchus paniculatus. *Moç. Sess.* hrb.
TRACHYDIUM. *Lindl.*
 Fam. Umbelliferae Seselineae. *Lindl.*
Roylei. *Lindl.* Ind. or.
Trachylobium. *Hayne.*
floribundum. G. Don. est: Hymenaea floribunda. *H. B.*
Gaertnerianum. Hayne. est: Hymenaea verrucosa. *Gaert.*
Hornemannianum. Hayne. Hymenaea species nova?
Lamarckianum. Hayne. est: Hymenaea verrucosa. *Lam.* ill.
Martianum. Hayne. est: Hymenaea Martiana. *Heyn.*
Trachymarathum. *Tausch.* Cachrys.
TRACHYMENE. *Rudge. Spr.* 1036. *Dec.* IV. 72. *Dietr.* 1254.
Catepha. *Lechen.* ined.
Dendromene. *Dec.* nr. 3—10.
Platymene. *Dec.* nr. 1. 2.
Siebera. *Rchbch.*
 Fam. Umbelliferae. *Rudg.* Hydrocotyleae. *Dec.*
anceps. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.
buxifolia. Sieb. ovata.
coerulea. Graham. Didiscus coeruleus.
compressa. *Spr.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *D.* 2. *Dr.* 2.
 Azorella compressa. *Labil.*
 Fischera compressa. *Spr.* prodr.
conferta. Gaudich. ovalis.
crassifolia. *Benth.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
cyanea. Cunningh. Didiscus coeruleus.
ericoides. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
incisa. Rudg. Didiscus albiflorus.
lanceolata. *Rudg.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 7.
 Azorella lanceolata. *Labil.*
 Fischera lanceolata. *Spr.* prdr.
linearis. *Spr.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.

Azorella linearifolia. *Cav.*
Fischera linearifolia. *Spr.* prdr.
myrtifolia. *Sieb.* ħ N. Holl. *D.* 8. *Dr.* 8.
ovalis. *Dec.* ħ N. Holl. *D.* 9. *Dr.* 10.
T. conferta. *Gaudich.*
T. ovata. *Spr.* 3.
ovata. *Rudge.* (non *Spr.*) ħ N. Holl. *D.* 10. *Dr.* 9.
T. buxifolia. *Sieb.* *S.* 7.
Azorella ovata. *Labil.*
ovata. *Spr.* ovalis.
ramosissima. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
subvelutina. *Dec.* ħ N. Holl. *D.* 5. *Dr.* 5.
tenuis. *Dec.* ħ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.
Trachynia. *Link.*
distachya. *Link.* Triticum ciliatum.
rigida. *Link.* Triticum asperum.
Trachynotia. *Michx.*
alternifolia. *Dec.* Spartina alterniflora.
cynosuroides. *Michx.* Spartina cynosuroides.
juncea. *Michx.* Spartina juncea.
patens. *Poir.* Spartina patens.
polystachya. *Michx.* Spartina polystachya.
stricta. *Dec.* Spartina stricta.
Trachyozus. *Rchbch.* Cenchrus muricatus.
Trachyphyptum. *Nutt.* mpt. subgenus Menzeliae. *Lin.*
Trachypleurum. *Rchbch.* Bupleurum.
Trachypogon. *Nees.*
angustifolius. *Nees.* Andropogon angustifolius.
argenteus. *Nees.* Andropogon argenteus.
avenaceus. *Nees.* Andropogon halepensis.
capensis. *Trin.* Andropogon spicatus.
canescens. *Nees.* Andropogon canescens.
laguroides. *Nees.* Andropogon laguroides.
ligularis. *Nees.* Andropogon ligularis.
macroglossus. *Trin.* Andropogon macroglossus.
minarum. *Nees.* Chrysopogon stipoides.
mollis. *Nees.* Andropogon mollis.
Montufari. *Nees.* Andropogon Montufari.
plumosus. *Nees.* Andropogon plumosus.
rufus. *Nees.* Andropogon hirtus.
scaberrimus. *Nees.* Andropogon scaberrimus.
Schoenanthus. *Nees.* Andropogon Schoenanthus.
scrobiculatus. *Nees.* Andropogon scrobiculatus.
stipoides. *Nees.* Andropogon avenaceus.
Trachyrhyngium. *Nees.*
iridifolium. *Nees.* Baumea Meyenii.
Trachys. *Pers.*
mucronata. *Pers.* Cenchrus muricatus.
Trachysciadium. *Dec.* Helosciadium.
capense. *Eckl.* *Zeyh.* Helosciadium capense.
Trachispermum. *Link.*
copticum. *Link.* Ptychotis coptica.
rigens. *Don.* Bunium rigens.
Trachyspermum. *Rafin.* Limnanthemum lacunosum.
Trachystemma. *Quorund.* lege: Trachystemon.
Trachystemon. *Don.*
creticum. *Don.* Borago cretica.
orientale. *Don.* Borago orientalis.
TRACHYSTELLA. *Decand.* I. 70.
Fam. Ranunculaceae. *Dec.*
Actaea. *Dec.* ħ China. *D.* 1.
Actaea aspera. *Lour.*
Delima sarmentosa. *Lin.* (sec. *Hook.* *Arn.*)
Calligonum. *Dec.* ħ Cochinchin. *D.* 2.
Calligonum asperum. *Lour.*
TRADESCANTIA. *Lin.* *Spr.* 1287. *Dietr.* 1458.
Craterostegia. *Rchbch.*
Phyllostegia. *Rchbch.*
Tonningia. *Neck.*
Fam. Commelinae. *Rül.* *R. Br.* *Endl.* — Coronariae Commelineae. *Spr.* — Ensatae. *Lin.* — Junci. *Juss.* — Lilia calyculata. *Roy.* Vagae. *Lin.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
ambigua. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 29.
T. capitata. *Arrab?*
Aubletii. *Raeusch.* Dichorisandra Aubletiana.
axillaris. *Lin.* Cyanotis axillaris.
barbata. *Spr.* Cyanotis barbata.
bifida. *Roth.* erecta.
biflora. *Willd.* Ind. or. *Dr.* 40.
brasiliensis. *Loddig.*
Callisia. *Sw.* Callisia repens.
capitata. *Blum.* ⊙ Java. *Dr.* 5.
capitata. *Arrab.* ambigua.
caricifolia. *Hook.* ♃ Texas. *Dr.* 38.
cirrhifera. *Mart.* ♃ Mexico. *Dr.* 30.
Commelina. *Neuenh.* erecta.
commelinoides. *Schult.* ♃ Mexico. *Dr.* 39.
congesta. *Penny.* ♃ Am. sptr.
cordifolia. *Swartz.* ⊙ Jamaica. *S.* 11. *Dr.* 27.
crassifolia. *Cav.* Am. austr. *S.* 19. *Dr.* 32.
β. T. Fischeri. *Weinm.* in *Schult.*
crassipes. *Hort.* T. Crassula.
Crassula. *Link.* et *Ott.* ♃ Brasil. *Dr.* 23.
β? T. crassipes. *Hort.*
cristata. *Lin.* Cyanotis cristata.
cristata. *Walt.* subaspera.
cucullata. *Roth.* Ind. or. *Dr.* 2.
debilis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 17. *Dr.* 22.
debilis. *Willd.* hrb. gracilis.
diaphana. *Willd.* hrb. (spec. confusa.)
discolor. *Herit.* ♃ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 41.
T. spathacea. *Sw.*
Ephemerum bicolor. *Moench.*
diuretica. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 14. *Dr.* 17.
S. hirsuta. *H. B.* (sec. *Spr.*)
divariata. *Vahl.* Dichorisandra Aubletiana.
effusa. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 10.
elata. *Lodd.* ♃ Am. sptr.
elongata. *Meyer.* ⊙ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 28.
erecta. *Jacq.* ⊙ Mexico. *S.* 12. *Dr.* 12.
T. bifida. *Roth.*
T. Commelina. *Neuenh.* (et? *Arrab.*)
T. malabarica. *Herbar.*
T. recta. *Raeusch.*
T. undulata. *Vahl.*
Commelina grandiflora. *Herbar.*
Ephemerum racemosum. *Moench.*
fasciculata. *Heyne.* Cyanotis fasciculata.
Fischeri. *Weinm.* crassifolia.
fluminensis. *Arrab.* ♃ Brasil.
formosa. *Willd.* speciosa.
fuscata. *Loddig.* ♃ Brasil. *S.* 1. *Dr.* 4.
geniculata. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 29. *Dr.* 11.
geniculata. *Lour.* T. Loureirana.
glomerata. *Willd.* Madagasc. *Dr.* 37.
gracilis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 18. *Dr.* 21.
T. debilis. *Willd.* hrb.
hirsuta. *H. B.* ♃ N. Granat. *Dr.* 18.
(cfr. T. diuretica.)
Humboldtiana. *Schult.* ♃ Mexico. *Dr.* 31.
T. speciosa. *H. B.* (non. *Lin.*)
iridescens. *Lindl.* *Bot.* *Reg.* ♃ Mexico.
Karwinskyana. *Schult.* ♃ Mexico. *Dr.* 20.
latifolia. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 27. *Dr.* 14.
latifolia. *Hamilt.* Commelina herbacea.
Loureiriana. *Schult.* ♃ Cochinch. *Dr.* 43.
T. geniculata. *Lour.*
Lyoni. *Hort.* *angl.* ♃ — —
malabarica. *Lin.* ⊙ Malabar. *S.* 2. *Dr.* 3.
malabarica. *Herbar.* erecta.
marginata. *Bousché.* Campelia Zanonia.
mexicana. *Hortor.*
monandra. *Sw.* Callisia monandra.
multiflora. *Sw.* ⊙ Jamaic. *S.* 24. *Dr.* 24.
multiflora. *Jacq.* procumbens.
nervosa. *Lin.* Thelypogon angustifolius.
nodiflora. *Lam.* speciosa.
ohiensis. *Rafin.* ♃ Ohio. Am. sptr. *Dr.* 36.
paniculata. *Roxb.* (et? *Roth.*) ⊙ Ind. or. *S.* 30. *Dr.* 8.
papilionacea. *Lin.* Cyanotis papilionacea.
parviflora. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 26. *Dr.* 26.
T. procumbens *β.* *Pers.*
pilosa. *Lehm.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 34.
T. pilosissima. *Fraser?*
T. virginica. *Red.* (non *Lin.*)
pilosa. *Willd.* mpt. Cyanotis pilosa.
procumbens. *Willd.* ♃ Caracas. *S.* 25. *Dr.* 25.
T. multiflora. *Jacq.*
(cfr. T. parviflora.)
pulchella. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 16. *Dr.* 19.
recta. *Raeusch.* erecta.
repens. *Vandel.* ♃ Brasil. *Dr.* 44.
rosea. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 22. *Dr.* 35.
T. virginica. *Walt.* (non *Lin.*)
rufa. *Presl.* ♃ Luzonia. *Dr.* 9.
spathacea. *Sw.* discolor.

Gen 6515. Spec. 72,731

speciosa. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
T. formosa. *Lin. fil.*
Commelina speciosa. *Thunb.*
β? T. nodiflora. *Lam.*
speciosa. H. B. T. Humboldtiana.
subaspera. *Ker.* ♃ Am. sptr. *S.* 15. *Dr.* 15.
T. cristata. *Walt.?*
terminalis. *Blum.* ⊙ Ins. Banda. *Dr.* 1.
thyrsiflora. Blum. (*Dr.* 7.) Pollia thyrsiflora.
tuberosa. Roxb. Cyanotis tuberosa.
umbellata. *Vahl.* Ins. Trinitat. *S.* 16.
undata. *H. B.* ⊙ Mexico. Cumana. *Dr.* 13. *Dr.* 13.
undulata. Vahl. erecta.
vaga. Lour. Cyanotis vaga.
villosa. Spr. Cyanotis villosa.
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 33.
Ephemerum congestum. *Moench.*
virginica. Red. pilosa.
virginica. Walt. rosea.
Zanonia. Hort. est: Campelia Boucheana. *Schult.*
Zanonia. Sw. Campelia Zanonia.
Traevia. *Neck.* Trewa.
Tragacantha. *Adans. Mill.*
argentea. Mill. Astragalus barba Jovis.
glabra. Mill. Astragalus tumidus.
hispanica. Mill. (quid?)
massiliensis. Mill. Astragalus Tragacantha.
Tragantlies. *Wallroth.* Eupatorium foeniculaceum.
TRAGANUM. *Delil. Spr.* 921. *Dietr.* 1122.
Fam. Aizoideae Atripliceae. *Rchbch.* — Chenopodeae. *Spr.*
nudatum. *Delil.* ♄ Aegypt. *S.* 1. *Dr.* 1.
TRAGIA. *Lin. Spr.* 3091.
Schorigeram. *Adans.*
Fam. Cyrtosiphyta. *Neck.* — Euphorbiae. *Rül. Juss.* Crotoneae. *Blum.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchb.* — Tithymali. *Adans.* — Tricoceae. *Lin.*
cannabina. *Lin. fil.* Ind. or. *S.* 15.
Croton hastatum. *Lin.*
β. Croton urens. *Lin.*
capensis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16.
Chamaelea. Lin. Cnemidostachys Chamaelea.
colorata. Poir. Acalypha colorata.
cordata. *Vahl.* ♄ Arabia. *S.* 4.
Jatropha pungens. *Forsk.*
cordata. Michx. macrocarpa.
corniculata. Vahl. Cnemidostachys Vahlii.
diffusa. *Arrab.* Brasil.
filiformis. Poir. Acalypha domingensis.
hexandra. *Jacq.* am. ♄ Havanna.
hirsuta. *Blum.* ♄ Java.
hispida. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
infesta. *Mart.* ⊙ Brasil. *S.* 18.
innocua. Walt. urens.
interrupta. *Spr.* Zeylon. *S.* 11.
involucrata. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 8.
macrocarpa. *Willd.* ⊙ Am. sptr. *S.* 7.
T. cordata. *Michx.* (non *Vahl.*)
marginata. Poir. Acalypha marginata.
Mercurialis. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 14.
(cfr. T. urticaefolia.)
nepetaefolia. *Cav.* ⊙ N. Hispan. *S.* 13.
odorata. Poir. Acalypha odorata.
pedunculata. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 2.
peltata. *Arrab.* Brasil.
pilosa. *Arrab.* Brasil.
plumosa. Desf. virgata.
polyandra. *Arrab.* Brasil.
ramosa. *Torr.* Am. sptr.
reticulata. *Poir.* Ins. Mascar. *S.* 11.
triangularis. *Arrab.* Brasil.
urens. *Lin.* ⊙ Am. sptr. Ind. occ. *S.* 15.
β. T. innocua. *Walt.*
urticaefolia. *Michx.* ⊙ Am. sptr. *S.* 12.
T. mercurialis. *Walt.* (*Lin.* var. *β. Poir.*)
villosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 6.
virgata. *Lam.* ♄ — — *S.* 9.
T. plumosa. *Desf.*
volubilis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Tragium. *Spreng.*
anisoides. Brigant. Pimpinella bubonoides.
aromaticum. Spr. Pimpinella aromatica.
Broteri. Spr. Pimpinella bubonoides.
canescens. Hoffm. Pimpinella Tragium.
Columnae. Spr. Pimpinella Tragium.
depressum. Sieb. Pimpinella depressa.
eriocarpum. Schult. Pimpinella eriocarpos.
glaucum. Presl. Pimpinella Tragium.
Gussoni Presl. Pimpinella bubonoides.
hirtellum. Hochst. Pimpinella hirtella.
incanum. Chois. Pimpinella Cumbrae.
palmetorum. Hochst. Steud. Pimpinella palmetorum.
peregrinum. Spr. Pimpinella peregrina.
Schoush ci. Spr. Pimpinella villosa.
tauricum. Ledeb. Pimpinella peregrina.
tenuifolium. Spr. Pimpinella tenuifolia.
villosum. Hoffm. Pimpinella villosa.
TRAGOCERAS. *Humb. Bonpl. Spr.* 2795. *Dec.* V. 533.
Eutragoceras. *Dec.* nr. 1. 2.
Skirroglyphis. *Dec.* n. 3. 4.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthcae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Lessing.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
flavicomum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
microglossum. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
peucedanifolium. Spr. Isostigma peucedanifolium.
Schiedeanum. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
zinnoides. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
TRAGOPOGON. *Lin. Spr.* 2891. *Dec.* VII. 112.
Adopogon. *Neck.*
Fam. Cichoraceae. *Juss.* — Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Compositae hieracia. *Rül.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactucae. *Adans.* — Compositae semiflosculosae. *Lin.* — Glossariphyta. *Neck.*
aculeatus. Moench. Urospermum picroides.
angustifolius. *Bellar.* ⊙ Gall. austr. *D.* 23.
T. crocifolius. *Lin.* var. *Poir.*
T. parviflorus. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
asper. Lin. Urospermum picroides.
bicolor. Moench. Urospermum Dalechampii.
brevirostris. *Dec.* Caucas. *D.* 15.
T. caucasicus. *Bess.* mpt. (non *Szow.*)
β. T. intermedius. *Bess.* en.
γ. T. podolicus. *Bess.* mpt.
δ. T. lithuanicus. *Bess.* mpt.
calyculatus. Jacq. Scorzonera hirsuta.
campestris. *Bess.* Taur. Podol. Bessar. *D.* 12.
T. pratensis. *β. Dec.* (sec. *Dec.*)
canus. Willd. floccosus.
capensis Jacq. Urospermum capense.
caucasicus. Szow. Fisch. Meyer. graminifolius.
caucasius. Bess. brevirostris.
collinus. *Dec.* Caucas. Persia. *D.* 19.
T. roseus. *Meyer.* (non *Trev.*)
coloratus. *Meyer.* Caucas. Persia. *D.* 4.
T. phaenopappus. Fisch.
crocifolius. *Lin.* ♂ Eur. austr. *D.* 16.
(cfr. T. angustifolius.)
Cupani. *Guss.* Sicilia. *D.* 7.
cuspidatus. Steud. Troximon marginatus.
Dalechampii. Lin. Urospermum Dalechampii.
Dandalion. Lin. Cynthia Dandalion.
dubius. Hornm. livescens.
dubius. Scop. major.
eriospermus. *Tenor.* ♂ Ital. infer. *D.* 5.
floccosus. *W. K.* ♂ Hungar. Boruss. Caucas. *S.* 2. *D.* 13.
T. canus. *Willd.*
T. heterospermus. *Schweig.*
fritillarioides. Less. Picrosia longifolia.
glaucus. Steud. Troximon glaucus.
gracilis. Don. junceus.
graminifolius. *Dec.* Caucas. *D.* 14.
T. caucasicus. *Szow. Fisch. Meyer.*
heterospermus. Schweig. floccosus.
hirsutus. *Gouan.* ♂ Gallia. *D.* 8.
Geropogon hirsutus. *Lin.* (non *All.*)
humilis. *Fisch.* (ex *Sweet.*) ♂ Caucasia.
junceus. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 21.
T. gracilis. *Don.*
lanatus. Lin. Scorzonera lanata.
lithuanicus. Bess. brevirostris.
livescens. *Bess.* Galicia. Tauria. *D.* 2.
T. dubius. *Hornm.*
T. major. *Lin.* var.? *Dec.*
major. *Jacq.* ♃ Europ. *S.* 13. *D.* 1.

T. dubius. *Scop.*
T. porrifolius C. *Fries.*
(cfr. T. livescens.)
minor. *Mill. Fries.* ♃ Europ. *D.* 11.
T. pratensis var. minor. *Fries.*
mutabilis. *Jacq.* ♂ Caucas. *S.* 8. *Dr.* 17.
nervosus. *Russel.* Syria.
novus. Geners. undulatus.
orientalis. Lin. undulatus.
parviflorus. Hornm. angustifolius.
phaenopappus. Fisch. coloratus.
picroides. Lin. Urospermum picroides.
podolicus. Bess. brevirostris.
porrifolius. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 10. *D.* 16.
T. sativus. *Galer.*
Tragopogon nr. 9. *Hall.* helv.
(cfr. T. major.)
pratensis. *Lin.* ♂ Eur. Oriens. *S.* 5. *D.* 10.
Tragopogon nr. 8. *Hall.* helv.
β. T. sinuatus. *Avé. Lallem.*
γ. T. undulatus. *Thuil.*
(cfr. T. campestris, minor.)
pterocarpus. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 3.
pubescens. *Kit. Schult.* ♂ Hungar.
T. floccosus. *W. K.?* (sec. *Rchbch.*)
pusillus. *Bbrst.* ♃ Armen. Cauc. *S.* 4. *D.* 20.
T. orientalis. *Steven.*
revolutus. Schwaegr. undulatus.
roseus. Meyer. collinus.
roseus. Trevir. ruber.
ruber. *S. G. Gmel.* ♃ Sibir. *D.* 18.
T. roseus. *Trevir. S.* 3.
sativus. Galer. porrifolius.
sinuatus. Avé. Lallem. pratensis.
undalatus. *Jacq.* ♂ Eur. or. As. occ. *S.* 6. *D.* 9.
T. pratensis *γ. Gaud.*
T. revolutus. *Schwaegr.*
β. T. orientalis. *Lin.*
T. villosus. *Habl.* (non *Lin.*)
undulatus. Thuil. pratensis.
verticillatus. Lam. Urospermum Dalechampii.
villosus. *Lin.* ♂ Hispan. Sibir. *S.* 15. *D.* 22.
villosus. Habl. undulatus.
virginicus. Lin. Cynthia virginica.
nr. 8. *Hall.* helv. pratensis.
9. *Hall.* porrifolius.

TRAGOPYRUM. *Bbrst. Spr.* 1506.
Fam. Polygoneae. *Spr.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.*
buxifolium. *Bbrst.* ♄ Caucas. Sibir. *S.* 5.
Polygonum caucasicum. *Hoffm.*
Polygonum crispulum. *Sims.* (sec. *Spr.*)
Polygonum frutescens. *Güldnst.*
glaucum. *Spr.* Sibiria. *S.* 3.
T. lanceolatum. *Bbrst.* var.? *Ledeb.*
grandiflorum. *Bbrst.* ♄ Armenia. *S.* 4.
Polygonum grandiflorum. *Willd.*
lactevirens. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt.
lanceolatum. *Bbrst.* ♄ Sibir. *S.* 2.
Polygonum frutescens. *Lin.*
Polygonum nr. 46. *Gmel.* sib.
(cfr. T. glaucum.)
polygamum. *Spr.* ♄ Carolina. *S.* 6.
Polygonella parviflora. *Michx.*
Polygonum polygamum. *Vent.*
pungens. *Bbrst.* ♄ Sibir. *S.* 1.
Polygonum frutescens var. spinosa. *Pall.* it.
Polygonum nr. 45. *Gmel.* sib.

Tragoriganum. *Benth.* Satureia.

Tragoselinum. *Gmel. Lam.*
dissectum. Moench. Pimpinella magna.
magnum. Moench. Pimpinella magna.
majus. Lam. Pimpinella magna.
minus. Lam. Pimpinella Saxifraga.
saxifragum. Moench. Pimpinella saxifraga.
nr. 32. *Gmel.* sib. Pimpinella Saxifraga.
785. *Hall. helv.* Pimpinella magna.
786. *Hall.* Pimpinella Saxifraga.
787. *Hall.* Pimpinella magna.
788. *Hall.* Trinia vulgaris.

Tragus. *Haller.*
alienus. Schult. Lappago aliena.
Berteronianus. Schult. Lappago aliena.
biflorus. Schult. Lappago biflora.
latipes. Gay. Lappago latipes.
muricatus. Moench. Lappago latipes.
occidentalis. Nees. Lappago aliena.
orientalis. Nees. Lappago racemosa.
racemosa. All. Aira caespitosa.
racemosus. Hall. Lappago racemosa.
senegalensis. Gay. Lappago latipes.

TRALLIANA. *Lour. Dec.* !I. 11.
Fam. Celastrineae. *Dec.* Rhamneae. *Juss.* — Theaceae Celastreae. *Rchbch.*
scandens. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 1.
Rhamnus scandens. *Spr.* 837. 30.

TRAPA. *Lin. Spr.* 472. *Dec.* III. 63. *Dietr.* 613.
Fam. Aquaticae Calcitriches. *Rül.* — Coryphophyta. *Neck.* — Halorageae. *Rchbch.* — Hydrocharideae. *Juss. Spr.* — Incertae sedis. *Mirb.* — Onagrariae. *Cassel. Juss.* — Vagae. *Lin.*
bicornis. *Lin. fil.* ♃ ⊙ China. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
T. chinensis. *Lour.*
bispinosa. *Roxb.* ♂ Bengal. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 3.
chinensis. Lour. bicornis.
cochinchinensis. *Lour.* Cochinchin. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 5.
natans. *Lin.* ⊙ ♃ Eur. Sibir. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Trapa nr. 87. *Gmel.*
Trapa nr. 527. *Hall.* helv.
quadrispinosa. *Roxb.* ♂ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
nr. 87. *Gmel.* sib. natans.
nr. 527. *Hall.* natans.

Trapaulos. *Rafin.* Viburnum.

Trasi. *Beauv.* Vincentia.

Trasus. *Gray.* Carex.

Trattenickia. *Pers.*
angustifolia. Pers. Marshallia angustifolia.
lanceolata. Pers. Marshallia lanceolata.
latifolia. Pers. Marshallia latifolia.

TRATTINICKIA. *Willd. Spr.* 628. *Dec.* II. 89. *Dietr.* 917.
Fam. Rutaceae Rutariae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Dec. Spr.*
burseraefolia. *Mart.* ♄ Brasil.
rhoifolia. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.

Trautvetteria. *Fisch.* et *Meyer.*
grandis. Nutt. Torr. Gray. est: Cimicifuga palmata. *Hook.* fl. bor. am. (*Michx.* var.?)
palmata. Fisch. et *Meyer.* Actaea palmata.

Treisia. *Haworth.*
Clava. Haw. Euphorbia Clava.
Hystrix. Haw. Euphorbia Hystrix.
tuberculata. Haw. Euphorbia Clava.

TREMA. *Lour.*
Fam.? (Monoecia pentandr.)
cannabina. *Lour.* ♄ Cochinchin.

TREMANDRA. *R. Brown. Dec.* I. 314. *Dietr.* 1901.
Fam. Tremandreae. *R. Br.*
diffusa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 2. *Dr.* 2.
stelligera. *R. Br.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 1.

Tremanthus. *Pers.*
cordata. Pers. Strigilia cordata.
ferruginea. Pers. Strigilia racemosa.
oblonga. Pers. Strigilia oblonga.
ovata. Pers. Strigilia ovata.

TREMBLEYA. *Decand.* III. 125. *Dietr.* 1975.
Abrahamia. *Dec.* nr. 2—5.
Erioleuca. *Dec.* nr. 6.
Jacobia. *Dec.* nr. 1.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
agrestis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Rhexia agrestis. *Mart. Schrnk.* mpt.
calycina. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 8.
heterostemon. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 4.
Rhexia heterostemon. *Mart. Schrnk.* mpt.
Lychnitis. ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 6.
Rhexia Lychnitis. *Mart. Schrnk.* mpt.
phlogiformis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Rhexia phlogiformis. *Mart. Schrk.* mpt.
pithyoides. *Chmss.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
rosmarinoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rhexia rosmarinoides. *Mart. Schrnk.* mpt.
triflora. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5. *Dr.* 5.
Rhexia triflora. *Mart. Schrnk.*

Tremula. *Dumort.* Populus.

Trentepohlia. *Roth.*
integrifolia. Roth. Heliophila amplexicaulis.

lepidioides. Roth. Aubrietia lepidioides.
pinnata. Roth. Heliophila pendula.
TREPNANTHUS. *Nees. Mart.*
Fam. Fraxinellae. *Nees. Mart.*
jasminiodorus. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
TREPOCARPUS. *Nuttall.* in *Dec.* IV. 201. *Dietr.* 1335.
Fam. Umbelliferae. *Nutt.* Cumineae. *Dec.*
Aethusa. *Nutt.* ⊙ Am. sptr. *D.* 1. *Dr.* 1.
β. T. brachycarpus. *Dec.* 2. *Dr.* 2. (sec. *Torr. Gray.*)
brachycarpus. Dec. T. Aethusae.
Tretorrhiza. *Delarb.*
cruciata. Delarb. Gentiana cruciata.
Trevauxia. *Scop.* Turia.
Trevirana. *Roth.*
Gratiolae. Roth. Hornemannia bicolor.
Trevirana. *Willd.*
coccinea. Willd. Achimenes coccinea.
grandiflora. Schied. Mart. Achimenes grandiflora.
heterophylla. Mart. Achimenes heterophylla.
pulchella. Mart. Achimenes coccinea.
TREVOA. *Miers. Berter.*
Fam. Rhamneac. *Hook.*
Berteroniana. *Steud.* ♄ Chili.
Colletiae species. *Bert.*
Trevoa species nova. *Bert.* hrb. nr. 1780.
frutilla. *Steud. Hochst.* ♄ Chili.
Colletia Ephedra. *Bert.* nr. 189. (non 924.)
quinquenervia. *Gill.* et *Hook.*
Colletia Tralhuen. *Bert.* hrb. nr. 188.
Talguenea costata. *Miers.* (sec. *Bert.*)
trinervia. *Bert. Miers.* ♄ Chili.
T. triplinervis. *Gill.*
Colletia Trebu. *Bert.* (olim. hrb. nr. 192. 195. 926.)
Retanilla trinervia. *Hook. Arn.*
TREWIA. *Lin. Spr.* 3195.
Traevia. *Neck.*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Euphorbiac. *Rül.*
hernandifolia. *Roth.* ♄ Ind. or.
T. macrophylla. *Blum.* (non *Roth.*)
Inophyllum. *Spr.* ♄ Ins. N. Hebrid. *S.* 2.
Croton Inophyllum. *Lin. Forst.*
insignis. *Steud.* ♄ Java.
macrophylla. *Roth.* ♄ Ind. or.
T. nudiflora. *Lin.* (sec. *Spr.*)
macrophylla. Blum. insignis.
nudiflora. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Rottlera indica. *Willd.*
Tetragastis ossea. *Gaert.*
(cfr. T. macrophylla.)
rusciflora Roth. Rottlera rusciflora.
tricuspidata. *Willd.* ♄ China. Cochinch.
Mallotus cochinchinensis. *Lour. Spr.* 1999. 1.
TRIACHNE. *Cassin. Dec.* VII. 50.
Fam. Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Nassavicae. *Less.* — Synanthcrae Nassaviaceae. *Cass.*
pygmaea. *Cassin.* ♃ ♄ Magellan. *D.* 1.
TRIACHYRUM. *Hochst.*
Fam. Gramineae Agrostideae. *Hochst.*
adoense. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 81.) Abyssin.
cordofanum. *Hochst.* (hrb. *Kotschy.* nr. 30.) Cordofan.
Triadenia. *Spach.*
microphylla. Spach. Hypericum aegyptiacum.
Sieberi. Spach. Hypericum aegyptiacum.
thymifolia. Spach Hypericum Spachianum.
Webbii. Spach. Hypericum Webbii.
Triadenum. *Rafin.*
purpureum. Rafin. Hypericum virginicum.
TRIADICA. *Lour. Spr.* 118.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
chinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 2.
cochinchinensis. *Lour.* ♄ China. *S.* 1.
Triaena. *Humb. Bonpl.*
racemosa. H. B. Eutriana Triaena.
Triantha. *Nutt.* Tofieldia.
Trianthaea. *Dec.* Vernonia.
TRIANTHEMA. *Lin. Spr.* 1698. *Dec.* III. 351. *Dietr.* 3123.
Reme. *Adans.*
Rocama. *Forsk. Dec.* nr. 6—8.
Zaleya. *Burm. Dec.* 1—5.
Fam. Portulacaceae. *Adans. Juss.* — Succulentae. *Lin.* Saxifragae. *Rül.* — Ypsoophyta. *Neck.*
americana. Gill. Sesuvium Portulacaria.
anceps. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 5. *Dr.* 6.
cristallina. *Vahl.* ♄ Arab. Ind. or. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 9.
T. triqueta. *Willd.* (sec. *W. A.*) *Willd. S.* 1. *D.* 3.
Papularia cristallina. *Forsk.*
decandra. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. diffusa. *Mill.?*
T. glinoides. *Pers.*
Zalcia decandra. *Burm.*
diffusa. Mill. decandra.
fruticosa. Vahl. Gymnocarpum fruticosum.
glinoides. Pers. decandra.
Gowindia. *Hamilt.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or. *Dr.* 2.
humifusa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 5.
monogyna. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 8.
T. Portulacastrum. *Moench.*
T. procumbens. *Mill.*
obcordata. Roxb. pentandra.
pentandra. *Lin.* ⊙ ♃ ♄ Arabia. Ind. or. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 7.
Rocama arabica. *Gmel.* syst.
Rocama digyna. *Forsk.*
β. T. obcordata. *Roxb.* (sec. *Dec.*)
polyandra. *Blum.* ♃ Batavia. *D.* 1. *Dr.* 1.
Pyxipoma polyandra. *Fenzl.*
Portulacastrum. Moench. monogyna.
procumbens. Mill. monogyna.
sedifolia. *Visian.* ⊙ Aegypt.
triquetra. Rottl. Willd. crystallina.
TRIAS. *Lindl.* pag. 60.
Fam. Orchideae Malaxideae. *Lindl.*
oblonga. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 1.
ovata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
Triaseckia. *Sweet.* in indic. lege: Jiraseckia.
Triaspis. *Burch.* Hiraea.
Triathera. *Desv.*
americana. Desv. Eutriana juncea.
juncea. Beauv. Eutriana juncea.
Triathera. *Roth.*
bromoides. Roth. Tripogon bromoides.
TRIBLEMMA. *R. Brown.*
Bertolonia. *Raddi.* (nec alior.) *Dec.* III. 113.
Fam. Melastomaceae. *R. Br.*
acaule. *Steud.* ♄ ♃ Brasil.
Bertolonia acaulis. *Schlcht.*
Leuzeanum. *Steud.* ♄ ♃ Brasil.
Bertolonia Leuzeana. *Dec.* 3.
Rhexia Leuzeana. *Bonpl.*
longifolium. *Steud.* ♃ Brasil.
Bertolonia longifolia. *Schlcht.*
maculata. *Mart.* ♃ Brasil.
Bertolonia maculata. *Dec.* 4.
nymphaeifolium. *Steud.* ♃ Brasil.
Bertolonia nymphaeifolia. *Radd. D.* 1.
Rhexia nymphaeifolia. *Kunth.*
nymphaeifolium. Mart. ovatum.
ovatum. *Steud.* ♃ Brasil.
T. nymphaeifolium. *Mart.*
Bertolonia ovata. *Dec.* 2.
TRIBONANTHES. *Endl.*
Fam. Haemodoraceae. *Endl.*
australis. *Endl.* (12. stirp. dec. nr. 34.) N. Holl.
Tribrachia. *Lindl.*
hirta. Lindl. Bolbophyllum hirtum.
odoratissima. Lindl. Bolbophyllum odoratissimum.
pendula. Lindl. Bolbophyllum pendulum.
purpurea. Lindl. Bolbophyllum Careyanum.
reptans. Lindl. Bolbophyllum reptans.
TRIBULUS. *Lin. Spr.* 1589. *Dec.* I. 703. *Dietr.* 1937.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Diplosantherae. *Roy.* — Gruinales. *Lin.* — Rutaceae. *Juss.* — Sapindaceae Zygophylleae. *Rchbch.* — Succulentae. *Lin.* (olim.) — Zygophylla. *Rül. R. Brown.*
alatus. *Delil.* ⊙? Aegypt. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
T. pentandrus. *Forsk.*
albus. *Poir.* ♄ Senegal. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
bimucronatus. *Vivian.* Aegyptus.
brasiliensis. Spr. Kallstroemia tribuloides.
cistoides. Chmss. moluccanus.
cistoides. Lin. Kallstroemia cistoides.
lanuginosus. *Lin.* ⊙ Zeylon. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 6.
littoralis. *Ait.* (ex *Sweet.*) ♃ N. Holl.
longipetalus. *Vivian.* Aegypt.
maximus. Lin. Kallstroemia maxima.

moluccanus. *Decaisn.* Ins. Molucc.
T. cistoides. *Chmss.* (Linn. 1830.)
T. terrestris var. moluccanus. *Blum.*
pentandrus. Forsk. alatus.
pubescens. *Don.* ⊙ Guinea. *Dr.* 9.
subinermis. *Fisch.* ⊙ Tibet. *Dr.* 5.
terrestris. *Lin.* ⊙ Eur. austr. As. Afr. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
(cfr. T. moluccanus.)
trijugus. *Nutt.* ⊙ Georgia. *D.* 7. *Dr.* 8.

TRICALYSIA. *Richard. Dec.* IV. 445.
Fam. Rubiaceae. *Rich.* Cordiereae. *Dec.*
angolensis. *Rich.* ♄ Angola. *D.* 1.

TRICARYUM. *Lour. Spr.* 3103.
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.* — Tricoccae. *Spr.*
cochinchinense. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1.

TRICENTRUM. *Decand.* III. 123. *Dietr.* 1726.
Fam. Melastomaceae. *Dec.*
leptophyllum. *Dec.* ♄ Orinoco. *D.* 2. *Dr.* 2.
Rhexia leptophylla. *Bonpl.*
ovalifolium. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.

Tricera. *Swartz. Schreb.*
citrifolia. Willd. Buxus citrifolia.
cordifolia. Willd. Buxus cordifolia.
laevigata. Sw. Buxus laevigata.

Triceraia. *Willd.*
tinifolia. Willd Lacepedea insignis.

Triceras. *Andrz.* Mathiola.

TRICERASTES. *Presl.*
Fam. Datisceae. *Presl.*
— — California.

TRICEROS. *Lour. Spr.* 1130. *Dec.* II. 89. *Dietr.* 1395.
Fam. Hippocrateae. *Spr.* — Rutaceae Rutarieae. *Rchbch.* — Terebinthaceae. *Dec.*
cochinchinensis. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
xalapensis. Spr. Lacepedea insignis.

Trichachne. *Nees.*
ferruginea. Nees. Panicum ferrugineum.
insularis. Nees. Panicum leucophaeum.
recalva. Nees. Panicum recalvum.
sacchariflora. Nees. Panicum leucophaeum.
tenuis. Nees. Panicum tenerrimum.
velutina. Nees. Panicum vestitum.

Trichaeta. *Beauv.*
ovata. Beauv. Trisetum ovatum.

Trichandrum. *Neck.* Helichrysum.

TRICHANTHERA. *Ehrnb.* (non *H. B.* nec. *Griseb.*)
Fam. Zygophylleae. *Ehrnb.*
modesta. *Ehrnb.* ⊙? Arab. fel.
(cfr. Hermannia arabica.)

Trichanthera. *Griseb.* Banisteria.

Trichanthera. *Humb. Bonpl.*
gigantea. H. B. Ruellia gigantea.

Trichasma. *Walp.*
calycinum. Walp. Cytisus calycinus.
ciliatum. Walp. Argyrolobium Andrewsianum.

Trichasterophyllum. *Willd.*
hyssopifolium. Willd. hrb. est: Helianthemum glomeratum. *Lagasc.*

Trichaurus. *Arnot.*
ericoides. Arn. Tamarix ericoides.

Trichelostylis. *Lestib. Nees.*
angularis. Nees. Fimbristylis angularis.
capitata. Nees. Fimbristylis capitata.
chaetorrhiza. Ness. Fimbristylis chaetorrhiza.
cinnamometorum. Nees. Fimbristylis cinnamometorum.
complanata. Nees. Fimbristylis complanata.
contexta. Nees. Fimbristylis contexta.
curvifolia. Nees. Fimbristylis curvifolia.
filiformis. Nees. Fimbristylis filiformis.
geminata. Nees. Fimbristylis geminata.
globulosa. Nees. Fimbristylis globulosa.
gracilis. Nees. Fimbristylis gracilis.
junciformis. Nees. Fimbristylis junciformis.
latifolia. Nees. Fimbristylis latifolia.
Ludwigii. Nees. Isolepis Ludwigii.
miliacea. Nees. Fimbristylis miliacea.
obtusifolia. Nees. Fimbristylis obtusifolia.
pentaptera. Nees. Fimbristylis pentaptera.
quinquangularis. Nees. Fimbristylis quinquangularis.
salbundia. Nees. Fimbristylis salbundia.
scabra. Nees. Fimbristylis scabra.
tenella. Nees. Fimbristylis tenella.
tetragona. Nees. Fimbristylis quadrangularis.
torta. Nees. Fimbristylis torta.

TRICHERA. *Schrad.*
Knautiae spec. *Dec.* IV. 650.
Scabiosa. *Spr.* 375. *Dietr.* 528.
Tricheroides. *Dec.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae Dipsaceae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Dec.* — Psydomorphyta. *Neck.* — Scabiosae. *Adans. Rül.*
arvensis. *Schrad.* ♃ Europ.
T. hirsuta. *Schult.* mant.
Knautia arvensis. *Coult. D.* 5.
Scabiosa agrestis. *Schmidt.*
Scabiosa arvensis. *Lin. S.* 1. *Dr.* 19.
Scabiosa bohemica. *Schmidt.*
Scabiosa canescens. *Hort. taur.*
Scabiosa collina. *Schmidt. Req.*
Scabiosa dubia. *Moench.*
Scabiosa hirsuta. *Lapeyr.*
Scabiosa hybrida. *Bouch.*
Scabiosa integrifolia. *Roth.*
Scabiosa montana. *Mill.*
Scabiosa polymorpha. *Schmidt.*
Scabiosa pratensis. *Schmidt.*
Scabiosa radiata. *Schmidt.*
Scabiosa stricta. *Seidl.*
Scabiosa trivialis. *Schmidt.*
Scabiosa nr. 3. *Gmel.* sib. nr. 206. *Hall.* helv.
β. T. campestris. *Schult.* mant.
Scabiosa campestris. *Bess. Dr.* 99.
(cfr. T. integrifolia, Salcedi, legionensis, longifolia, Scabiosa amplexicaulis.)
bidens. Schult. mant. hybrida.
brevis. Schult. Pterocephalus brevis.
calycina. *Presl.* ♃ Sicilia.
campestris. Schult. arvensis.
ciliata. *R. S.* ♃ ♂ Morav. Hungar.
T. leucantha. *Schrad.?*
Knautia ciliata. *Dec.* 8.
Scabiosa ciliata. *Spr.* 7. *Dr.* 22.
Scabiosa Kitaibelii. *Schult.* obs.
Scabiosa pubescens. *Whlbrg.* carp.
Scabiosa tatarica. *Lumnitz.*
diodon. *Presl.* Sicilia.
diversifolia. Schult. Scabiosa diversifolia.
dumetorum. R. S. Pterocephalus dumetorum.
hirsuta. Schult. arvensis.
hybrida. *R. S.* ⊙ Eur. austr.
T. bidens. *Schult* mants.
T. mutabilis. *Schrad.*
Cephalaria Bidens. *R. S.*
Knautia hybrida. *Coult. D.* 4.
Scabiosa arvensis. *Tenor.*
Scabiosa bidens. *Sibt. Sm.*
Scabiosa hybrida. *All. S.* 8. *Dr.* 18.
Scabiosa integrifolia. *Schult.* fl. austr. *Hort.*
Scabiosa moldavica. *Hort.*
integrifolia. *R. S.* ⊙ Hungar. Gall.
Asterocephalus integrifolius. *Lagasc.*
Knautia arvensis γ integrifolia. *Coult.*
Scabiosa bellidifolia. *Lam.*
Scabiosa integrifolia. *Lin. S.* 9.
Scabiosa serrata. *Lam.?*
(cfr. S. pubescens.)
legionensis. *R. S.* ♃ Hispan.
T. arvensis. *Schrad.* var.? *Coult.*
Asterocephalus legionensis. *Spr.* 377. 2.
Knautia legionensis. *Dec.* 10.
leucantha. Schrad. ciliata.
longifolia. *R. S.* ♃ Hungar. Helvet.
Knautia arvensis ε longifolia. *Coult.*
Scabiosa integrifolia. *Suter.*
Scabiosa longifolia. *W. K. S.* 4.
Scabiosa sylvatica β. *Gaud. Dr.* 4. β.
Knautia sylvatica β. *Duby. Dec.*
montana. *R. S.* ♂ ♃ Caucas.
Knautia arvensis var. *Coult.*
Knautia montana. *Dec.* 7.
Scabiosa montana. *Link. S.* 3. *Dr.* 21.
mutabilis. Schrad. hybrida.
ovalifolia. R. S. sylvatica.
pubescens. *Schrad.* ♃ Hungar.
Knautia arvensis δ integrifolia. *Coult.*
Scabiosa dipsacifolia. *Schott.*
Scabiosa integrifolia. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
Scabiosa pubescens. *W. K. S.* 6.

Scabiosa subpubescens. *Hort.*
β. Scabiosa carpathica. *Fisch.*
Salcedi. *R. S.* ♃ Hispan.
T. arvensis. *Schrad.* var.? *Schult.* mant.
Scabiosa Salcedi. *Lagasc*
sylvatica. *Schrad.* ♃ German.
T. ovatifolia. *R. S.*
Knautia arvensis γ *Coult.*
Knautia sylvatica. *Dec.* 6.
Scabiosa integrifolia. *Savi.*
Scabiosa ovatifolia. *Lagasc.* (sec. *Dec.*)
Scabiosa pannonica. *Jacq*
Scabiosa sylvatica. *Lin. S.* 2. *Dr.* 20.
Scabiosa nr. 3. var. 1. *Gmel.* sib.
Scabiosa nr. 204. *Hall.* helv.
(cfr. T. longifolia.)
Wallichii. Schult. Pterocephalus plumosus.
Tricheroides. *Dec.* Knautia.
TRICHILIA. *Lin. Spr.* 2391. *Dec.* I. 622.
Eutrichilia. *Endl.*
Portesia. *Cav.*
Torpesia. *Endl.*
Fam. Comizophyta. *Neck.* — Hesperideae Meliaceae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Juss.* — Melioideae Meliaceae. *Meissn.* — Pistaceae. *Adans. Rül.* — Trihilatae. *Lin.*
affinis. Juss. Moschoxylon affine.
alliacea. Forst. Hartighsea alliacea.
arborescens. *Spr.* Java. *S.* 21.
Gonioch eton arborescens. *Blum.*
bijuga. Labil. Hartighsea Billardieri.
canjerana. *Arrab.* ♄ Brasil.
capensis. Pers. Ekebergia capensis.
cathartica. *Mart* ♄ Brasil.
caligua. Juss. Moschoxylon catigua.
coriacea. Heyn. Walsura Piscidia.
discolor. *Juss.* ♄ Brasil.
diversifolia. *Juss.* ♄ Ins. Antill. Guian.
elegans. Juss. Moschoxylon elegans.
emetica. *Vahl.* ♄ Arab. *S.* 12. *D.* 5.
Elkaja. *Forsk.*
excelsa. Spr. Hartighsea excelsa.
glabra. *Lin.* ♄ Havan. Mexico.
T. havannensis. *Jacq. S.* 2. *D.* 6.
glandulosa. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 13. *D.* 10.
Synoum glandulosum. *Juss.*
Guara. Lin. Guara trichilioides.
Guarea. Aubl. Trichilia Aubletii.
havannensis. Jacq. glabra.
heterophylla. *Willd.* ♄ Madagasc. *S.* 8. *D.* 13.
Portesia mucronata. *Cav.*
hirta. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 9. *D.* 1.
inermis. *Spr.* Entd. ♄ Brasil. *D.* 17. †
Torraeae species? *Dec.*
macrocarpa. Spr. Dysoxylon macrocarpum.
mollissima. Spr. Hartighsea mollissima.
monophylla. Rich. Pittosporum tenuifolium.
montana. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 23.
moschata. Sw. Moschoxylon Swartzii.
nervosa. Vahl. Sandoricum indicum.
odorata. Andr. Moschoxylon odoratum.
pallida. *Sw.* ♄ Doming. Mexic. *S.* 3. *D.* 7.
Guarea obtusifolia. *Lam.*
Portesia ovata. *Cav.*
portoricensis. *Spr.* ♄ Portorico. *S.* 17.
Prieureana. *Juss.* ♄ Senegamb.
procera. Forsyth. Xylocarpus procerus.
ptelcaefolia. *Juss.* in *St. Hil.* ♄ Brasil.
pubescens. Rich. Guarea pubescens.
quadrijuga. *H. B.* ♄ Portoric. *S.* 1.
quinquejuga. *Arrab.* ♄ Brasil.
repanda. *Arrab.* ♄ Brasil.
Richardiana. Juss. Moschoxylon Richardianum.
rufinervis. Blum. Heynea quinquejuga.
Ruppelliana. *Fresen.* ♄ Abyssin.
scandens. *Lunan.* ♄ Jamaic. *D.* 18.
Schinoides. *Klotzsch.* (Linn. XIV. 300.) Brasil.
similis. Spr. Dysoxylon simile.
simplicifolia. *Spr.* ♄ Martinic. *S.* 18.
Hedwigia simplicifolia. *Spr.* N. E.
spectabilis. Forst. Hartighsea spectabilis.
spinosa. Willd. Atalantia monophylla.
spondioides. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 10. *D.* 2.
terminalis. *Jacq.* ♄ Jamaic. *S.* 5. *D.* 9.
tomentosa. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 11. *D.* 3.
trifoliata. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 14. *D.* 14.
trijuga. *Arrab.* ♄ Brasil.
trinitensis. *Juss.* ♄ Ins. Antill.
venosa. Spr. Sandoricum indicum.
villosa. Wall. Walsura villosa.
TRICHINIUM. *R. Brown. Spr.* 924. *Dietr.* 1119.
Fam. Aizoideae Amarantheae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *R. Br.* — Chenopodeae Amaranthi. *Spr.*
alopecuroideum. *Bot. Reg.* ⊙ N. Holl.
conicum. *Spr.* ⊙ N. Holl. *S.* 3.
Ptilotus conicus. *R. Br. Dr.* 1120. 1.
corymbosum. *Spr.* ⊙ N. Holl. *S.* 6.
Ptilotus corymbosus. *R. Br. Dr.* 1120. 2.
corymbosum. Gaudich. T. Gaudichaudii.
distans. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 3.
Ptilotus distans. *Poir.*
divaricatum. *Gaudich* in *Freyc.* N. Holl. *Dr.* 9.
fusiforme. *R. Br.* N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Ptilotus fusiformis. *Poir.*
Gaudichaudii. *Steud.* N. Holl.
T. corymbosum. *Gaud.* in *Freyc.* (non *Spr.*) *Dr.* 7.
gracile. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Ptilotus gracilis. *Poir.*
incanum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 6.
Ptilotus incanus. *Poir.*
macrocephalum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 5.
Ptilotus macrocephalus. *Poir.*
obovatum. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 10.
polystachyum. *Gaudich.* N. Holl. *Dr.* 8.
spathulatum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 4.
Ptilotus spathulatus. *Poir.*
Trichlis. *Haller.* Polycarpon.
TRICHOA. *Person. Dec.* I. 103.
Batschia. *Thunb. Spr.* 1383.
Fam. Laurineae. *Rchbch.* — Menispermeae. *Cassel. Dec.*
conferta. *Dec.* ♄ Am. austr. *D* 2.
T. spicata. *Pers.*
Batschia conferta. *Thunb. S.* 2.
racemosa. *Pers.* Am. austr. *D.* 1.
Batschia racemosa. *Thunb. S.* 1.
spicata. Pers. conferta.
Trichocarpaea. *Dec.* Torilis.
Trichocarpus. *Schreb.*
guianensis. Raeusch. Ablania guianensis.
laurifolia. Willd. Ablania guianensis.
Trichocarpus. *Neck.* Amygdalus.
TRICHOCENTRUM. *Poep. Endl.*
Fam. Orchideae. *Endl.* Vandeae. *Lindl.*
fuscum. *Lindl.* ♃ Mexico.
Acoidium fuscum. *Lindl.*
iridifolium. *Lodd.* ♃ Demerara.
pulchrum. *Poep. Endl.* ♃ Peru.
Trichocephalus. *Brongn.*
atratus. Eckl. Zeyh. Phylica atrata.
callosus. Eckl. Zeyh. Phylica callosa.
comosus. Eckl. Zeyh. Phylica comosa.
ellipticus. G. Don. est: Phylica elliptica.
elongatus. Eckl. Zeyh. Phylica elongata.
gracilis. Eckl. Zeyh. Phylica gracilis.
imberbis. Eckl. Zeyh. Phylica imberbis.
laevis. Eckl. Zeyh. Phylica laevis.
littoralis. Eckl. Zeyh. Phylica littoralis.
ramosissimus. G. Don. est: Phylica ramosissima. *Dec.*
rhizophorus. Eckl. Zeyh. Phylica rhizophora.
ruber. Eckl. Zeyh. Phylica rubra.
spicatus. Brongn. Phylica spicata.
stipularis. Brongn. Phylica stipularis.
trachyphyllus. Eckl. Zeyh. Phylica trachyphylla.
verticillatus. Eckl. Zeyh. Phylica verticillata.
virgata. Eckl. Zeyh. Phylica virgata.
TRICHOCEROS. *Humbl. Bonpl. Spr.* 3011. *Lindl.* p. 174.
Fam. Orchideae. *H. B.* Vandeae. *Lindl.*
antennifer. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 2. *L.* 2.
Epidendrum antenniferum. *Humbl.*
muralis. *Lindl.* ♃ Peru. *L.* 3.
parviflorus. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 1. *L.* 1.
Trichochila. *Lindl.* Disa.
Trichochloa. *Desv.*
alpestris. R. S. Mühlenbergia alpestris.
Berteroniana. Schult. Mühlenbergia Berteroniana.
calycina. Trin. Mühlenbergia glomerata.

capillaris. R. S. Mühlenbergia capillaris.
ciliata. R. S. Mühlenbergia ciliata.
debilis. R. S. Mühlenbergia debilis.
elegans. R. S. Mühlenbergia elegans.
expansa. Dec. Cinna arachnoidea.
foliosa. Trin. Cinna liliformis.
glabrata. R. S. Mühlenbergia glabrata.
glomerata. Trin. Mühlenbergia glomerata.
gracilis. R. S. Mühlenbergia gracilis.
implicata. R. S. Mühlenbergia implicata.
longiseta. Trin. Mühlenbergia Willdenowii.
mexicana. Trin. Cinna mexicana.
microsperma. Dec. Mühlenbergia microsperma.
mucronata. R. S. Mühlenbergia mucronata.
Polypogon. Dec. Mühlenbergia capillaris.
quadridentata. R. S. Mühlenbergia quadridentata.
rigida. R. S. Mühlenbergia rigida.
setosa. R. S. Mühlenbergia setosa.
simplex. Schult. Mühlenbergia simplex.
sobolifera. Trin. Cinna sobolifera.
spicata. Schult. Mühlenbergia spicata.
stipoides. R. S. Mühlenbergia stipoides.
tenella. R. S. Mühlenbergia tenella.
virescens. R. S. Mühlenbergia virescens.

TRICHOCLADUS. *Pers. Spr.* 3161. *Dec.* IV. 269.
Fam. Hamamelideae. *Dec.*
erinitus. *Pers.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1.
Dahlia crinita. *Thunb.*
ellipticus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
verticillatus. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.

TRICHOCLINE. *Cassin. Dec.* VII. 20.
Eurytis. *Don.*
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.* — Synantherae Mutisiaceae. *Cass.*
cineraria. *Hook. Arn.* ♃ Brasil. *D.* 8.
Bichenia cineraria. *Don.*
heterophylla. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 7.
Chaptalia heterophylla. *Don.*
Onoseris heterophylla. *Spr.* 2773. 10.
humilis. *Less.* (non? *Hook. Arn.*) ♃ Brasil. *D.* 6.
humilis. Hook. Arn. T. Tweedii.
incana. *Cass.* ♃ Brasil. *D.* 1.
Arnica incana. *Pers.*
Bichenia sinuata. *Gill.* et *Don.*
Doronicum incanum. *Lam.*
macrocephala. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 3.
maxima. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 8.
nervosa. *Less.* Brasil. *D.* 9.
pedicularifolia. *Walp.* (Linn. XIV. 310.) ♃ ♄ Chili.
plicata. *Hook. Arn.* ♃ Chili. *D.* 5.
Bichenia plicata. *Don.*
speciosa. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 2.
Tweedii. *Dec.* ♃ Montevid.
T. humilis. *Hook. Arn.* (*Less.* var.? *β. Dec.*)

Trichocoma. *Dec.* Beckheya.
Trichocrepis. *Visian.*
bifida. Vis. Pterotheca bifida.
Trichodes. *Dec.* Berckheya.

TRICHODESMA. *R. Brown. Spr.* 599. *Dietr.* 739.
Boraginoides. *Moench. Endl.*
Cynoglossoides. *Endl.*
Fam. Asperifoliae. *Spr.* Cynoglosseae. *Endl.* — Boragineae. *R. Br.*
africanum. *Lehm.* ⊙ Aegypt. Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Boraginoides aculeata. *Moench.*
Borago africana. *Lin.*
Borago verrucosa. *Forsk.*
Pollichia africana. *Medic.*
amplexicaule. *Roth.* Ind. or.
T. indicum. *Lehm.* (sec. *Spr.*)
indicum. *Lehm.* ⊙ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Boraginoides sagittata. *Moench.*
Borago indica. *Lin.*
Pollichia indica. *Medic.*
(cfr. T. amplexicaule.)
lithospermoides. *R. S.* Ind. or.?
perfoliatum. *Wall.* Ind. or.
subsessile. *Wall.* Ind. or.
zeylanicum. *R. Br.* ⊙ Ind. or. N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
Borago zeylanica. *Lin.*

Trichodium. *Michx.*
affine. Willd. hrb. Agrostis Humboldtiana.
album. Presl. Agrostis clavata.
algidum. R. S. Phippsia algida.
alpestre. Hopp. Agrostis rupestris.
alpinum. Schrad. Agrostis rupestris.
auratum. Sieb. Agrostis alpina.
caninum. Schrad. Agrostis canina.
clavatum. Schult. Agrostis clavata.
coerulescens. Link. Agrostis canina.
decumbens. Michx. Agrostis Cornucopiae.
diffusum. Link. Agrostis canina, rupestris.
effusum. Link. Agrostis effusa.
elatum. Pursh. Agrostis dispar.
elegans. R. S. Agrostis elegans.
filiforme. Spr. Agrostis rupestris.
flavescens. Schult. Agrostis alpina.
glabrum. Presl. Agrostis glabra.
glaucinum. R. S. Agrostis glaucina.
hybridum. R. S. Agrostis canina.
inconspicuum. Kunze. Agrostis rupestris.
intermedium. Hopp. Agrostis alpina.
Kitaibelii. Schult. Agrostis canina.
laxiflorum. Bigel. Michx. Agrostis laxiflora.
laxum. Schult. Agrostis laxiflora.
montanum. Torr. Agrostis oreophila.
montanum. Willd. hrb. Agrostis canina.
Mühlenbergianum. Schult. Agrostis laxiflora.
nanum. Presl. Agrostis nana.
neglectum. Schult. Agrostis Schultesii.
noveboracense. Schult. Agrostis noveboracensis.
perennans. Ell.
pusillum. van Hall. Agrostis pusilla.
pusillum. Nees et *Meyen.*
rubrum. R. S. Agrostis vulgaris.
rupestre. Schrad. Agrostis alpina.
salmanticum. Lagasc. Agrostis salmantica.
scabrum. Mhlbrg. Agrostis laxiflora.
setaceum. R. S. Agrostis setacea.
setifolium. Willd. hrb. Agrostis setacea.
strictum. R. S. Agrostis stricta.
trichanthum. Schult. Agrostis trichantha.

Trichogalium. *Dec.* Galium.

TRICHOGLOTTIS. *Blum. Lindl.* pag. 213.
Fam. Orchideae. *Blum.* Vandeae. *Lindl.*
lanceolaria. *Blum.* ♃ Java. *L.* 2.
retusa. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
rigida. *Blum.* ♃ Java. *L.* 3.

Trichogonia. *Decand.* Kuhnia.
Trichogonium. *Decand.* Heracleum.

TRICHOGYNE. *Less. Dec.* VI. 264.
Eutrichogyne. *Dec.* nr. 1—5.
Ifloga. *Cass. Dec.* nr. 6—8.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
cauliflora. *Dec.* ⊙ Afr. bor. Ind. or. *D.* 7.
Chrysocoma spicata. *Forsk.*
Gnaphalium aegyptiacum. *Pers.*
Gnaphalium Ammophila. *Wall.*
Gnaphalium cauliflorum. *Desf. S.* 2724. 89.
Gnaphalium Chrysocoma. *Poir.*
Gnaphalium Rupellii. *Fres.*
Ifloga Fontanesii. *Cass.*
decumbens. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Gnaphalium decumbens. *Thunb. S.* 2724. 70.
laricifolia. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Artemisia ambigua. *Lin. S.* 2730. 5.
Seriphium laricifolium. *Lam.*
Stoebe laricifolia. *E. Meyer.*
paronychioides. *Dec.* ⊙ Afr. cap. *D.* 8.
Ifloga paronychioides. *Fenzl.*
polycnemoides. *Steud.* ♃? Pr. b. sp.
Ifloga polycnemoides. *Fenzl.* (Flora 1839. 749.)
radicans. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
reflexa. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Gnaphalium repens. *Houtt.* (non *Lin.*)
Seriphium reflexum. *Pers.*
Stoebe reflexa. *Lin. fil. S.* 2686. 15.
seriphioides. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 3.
Gnaphalium seriphioides. *Berg. Thunb. S.* 2724. 69.
Metalasia seriphioides. *Don.*
Seriphium distichum. *Lam.*
Stoebe disticha. *Lin. fil.*
Stoebe fasciculata. *Thunb. S.* 2686. 14.
verticillata. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 6.
Gnaphalium verticillatum. *Thunb. S.* 2724. 176.
Ifloga verticillata. *Fenzl.*
Stoebe cinerea. *Zeyh.* hrb. (non *Thunb.*)

Tricholaena. *Schrad.*
arenaria. Nees. Panicum quale?
capensis. Nees. Panicum capense.

fusca. Schult. Eriochrysis fusca.
grandiflora. Hochst. Panicum insigne.
micrantha. Schrad. Panicum Teneriffae.
rosea. Nees. Panicum Teneriffae.
semidecumbens. Schult. Saccharum semidecumbens.
tonsa. Nees. Panicum Teneriffae.
TRICHOLEPIS. *Decand.* VI. 563.
Achyropappus. *Bbrst.* mspt. (non *H. B.*)
Fam. Compositae Cynareae. *Dec.*
angustifolia. *Dec.* Ind. or. *D.* 5.
Carduus indicus. *Klein.*
Serratula indica. *Willd.*
Candolleana. *Wight Arn.* Ind. or.
elongata. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
Carduus elongatus. *Wall.*
furcata. *Dec.* Nepal. *D.* 1.
Carduus trichocephalus. *Wall.* hrb.
Serratula furcata. *Spr.* ap. *Wall.*
glaberrima. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 4.
radicans. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Carduus glaber. *Hamilt.* hrb.
Carduus punctatus. *Hrbr. Madr.*
Carduus radicans. *Roxb. Wall.*
Trichomaria. *Hook. Arn.* Tricomaria.
TRICHONEMA. *Ker. Spr.* 152. *Dietr.* 168.
Romulea. *Marall. Eckl.*
Fam. Irideae. *Ker.* — Coronariae spathaceae. *Spr.*
arenarium. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Romulea arenaria. *Eckl.*
Bulbocodium. *Ker.* ♃ Eur. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
T. collinum. *Salisb.* mpt.
Ixia Bulbocodium. *Lin.*
Romulea Bulbocodium. *Sebast. Maur.*
β. Ixia elongata. *Vahl.*
γ? Ixia purpurascens. *Tenor.*
caulescens. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp.
Ixia bulbocodioides. *Laroch.*
Ixia quadrangula. *Laroch.* (sec. *Ker.*)
Romulea bulbocodioides. *Eckl.*
chloroleucum. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 7.
T. ochroleucum. *Ker. S.* 4.
Ixia chloroleuca. *Jacq.*
Ixia crocea. *Thunb.*
Ixia ochroleuca. *Vahl.*
(cfr. T. filifolium, ornithogaloides, tortuosum.)
coelestinum. *Sweet.* ♃ Carolina.
Ixia coelestina. *Bart. S.* 158. 2. *Dr.* 162. 2.
collinum. Salisb. T. Bulbocodium.
Columnae. *Rchbch.* ♃ Ital. *Dr.* 2.
Ixia Bulbocodium minima. *Tenor.*
Ixia Bulbocodium parviflora. *Vahl.*
Ixia Columnae. *Schult.*
Ixia minima. *Tenor. Hort.*
Romulea Columnae. *Sebast. Maur.*
cruciatum. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 8.
T. longifolium. *Salisb.* mpt.
Ixia Bulbocodium var. *α. Thunb.*
Ixia cruciata. *Jacq.*
Ixia fugax. *Hornm.* (sec. *Spr.*)
Ixia quadrangula. *Laroch.* (sec. *Spr.*)
Ixia rosea. *Banks* hrb.
(cfr. T. reflexum.)
filifolium. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp.
T. ochroleucum var. *Spr.*
Ixia filifolia. *Dec.*
Romulea filifolia. *Eckl.*
hirsutum. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Romulea hirsuta. *Eckl.*
humile. Gawl. Geissorrhiza humilis.
hypoxidiflorum. Salisb. Geissorhiza humilis.
longifolium. Salisb. cruciatum.
monadelphum. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
Spathalanthus speciosus. *Sweet.*
ornithogaloides. *Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 6.
T. chloroleucum. *Ker.* var. *Spr.*
Ixia ornithogaloides. *Lichtst.*
parviflorum. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Romulea parviflora. *Eckl.*
pudicum. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 10.
T. roseum. *Ker.* var. *Spr.*
Ixia pudica. *R. S.*
purpurascens. *Sweet.* ♃ Neap.
Ixia purpurascens. *Tenor.*
quadrangulum. Sweet. Ixia quadrangula.
ramiflorum. *Sweet.* ♃ Neapol.
Ixia ramiflora. *Tenor.*
Romulea ramiflora. *Tenor.*
ramosum. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Romulea ramosa. *Eckl.*
recurvifolium. *Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
T. recurvum. *Spr.* 5.
Ixia recurva. *Dec. Red.* (non *Vahl.*)
Ixia recurvifolia. *R. S.*
Romulea recurva. *Eckl.*
recurvum. Spr. recurvifolium.
reflexum. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Ixia reflexa. *Thunb.*
Romulea reflexa. *Eckl.*
roseum. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Crocus triflorus. *Burm.*
Ixia Bulbocodium. var. 3. *Thunb.*
Ixia campanulata. *Lam.* ill.
Ixia rosea. *Lin.*
Romulea rosea. *Eckl.*
simile. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Romulea similis. *Eckl.*
speciosum. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 9.
Ixia Bulbocodium var. speciosa. *Andr.*
Ixia neglecta. *Schult.*
tortuosum. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 5.
T. chloroleuca. *Ker.* var. *Spr.*
Ixia tortuosa. *Lichtst.*
Zeyheri. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Romulea Zeyheri. *Eckl.*
Trichoon. *Roth.*
Karka. Roth. Arundo Karka.
paniceus. Willd. Pennisetum purpurascens.
TRICHOPETALUM. *Lindl.*
Fam. Asphodeleae. *Lindl.* — Liliaceae Asphodeleae.
Anthericae. *Endl.*
gracile. *Lindl.* ♃ Chili.
Anthericum plumosum. *R. P.*
Bottionaea. *Colla.*
stellatum. *Lindl.* ♃ Chili.
Anthericum plumosum. *Bot. Mag.* t. 3084. (et? *Ruiz* et *Pav.*)
Trichophorum. *Pers.*
alpinum. Pers. Eriophorum alpinum.
comosum. D. Dr. est: Eriophorum comosum. *Wall.*
cyperinum. Pers. Scirpus cyperinus.
hudsonicum. Nutt. Eriophorum alpinum.
lineatum. Pers. Scirpus lineatus.
Lockharti. G. Don. Eriophorum. Lockharti.
montevidense. G. Don. Eriophorum montevidense.
pendulum. Whlbrg. Scirpus brizoides.
Trichophyllum. *Nutt.*
angustifolium. Less. Bahia angustifolia.
lanatum. Nutt. Bahia lanata.
oppositifolium. Nutt. Bahia oppositifolia.
TRICHOPILIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
tortilis. *Lindl.* ♃ Mexico.
Trichopodium. *Lindl.* Trichopus.
TRICHOPUS. *Gaert.*
Trichopodium. *Lindl.*
Fam. Aristolochiac? *Endl.* — Commelineae. *Gaert.?*
zeylanicus. *Gaert.* Zeylon.
TRICHOPTERYA. *Nees.*
Fam. Gramineae Avenaceae. *Nees.*
— — — Pr. b. sp.
Trichorhiza. *Lindl.*
teretifolia. Lindl. Cymbidium triste.
Trichosantha. *Ehrh.* Stipa capillata.
TRICHOSANTHES. *Lindl. Spr.* 2334. *Dec.* III. 313.
Eutrichosanthes. *Wight. Arn.*
Involucraria. *Sering.*
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Caliciflorae monopetalae. *Roy.* — Cucurbitaceae. *Lin. Juss.* — Sygolliphyta. *Neck.*
amara. *Lin.* ⊙ China. *S.* 9. *D.* 13.
Anguina. *Lin.* ⊙ China *S.* 4. *D.* 1.
Cucumis Anguinus. *Lin.*
β. T. Turolata. *Hamilt.* hrbr.
(cfr. T. palmata.)
angulata. *Lam.* ⊙ Ind. or. *S.* 2. *D.* 7.
aspera. Hrb. Madr. palmata.
caudata. Willd. cuspidata.
chinensis. *Sering.* China. *D.* 20.

colubrina. *Jacq.* ⊙ — — *S.* 13. *D.* 3.
cordata. *Roxb. Wall.* cat. ⊙ Ind. or.
(cfr. T. palmata.)
coriacea. *Blum.* ⊙? Java. *D.* 11.
corniculata. *Lam.* ♃ Ins. Antill. *D.* 19.
T. tuberosa. *Willd.*
Ceratosanthes tuberosa. *Juss.* *S.* 2335. 1.
costata. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 2.
cucumerina. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 8. *D.* 12.
(cfr. T. laciniosa.)
cuspidata. *Lam.* ⊙ Ind. or. *D.* 6.
T. caudata. *Willd.* *S.* 7.
dioica. *Roxb. Wall.* cat. ♃ Ind. or.
foetidissima. Jacq. Melothria foetida.
globosa. *Blum.* Java. *D.* 23.
grandiflora. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 10.
heteroclita. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
hexasperma. *Blum.* ⊙? Java. Ind. or. *D.* 14.
kakidonta. Roxb. palmata.
laciniosa. *Klein.* ⊙ Ind. or. *S.* 12. *D.* 18.
T. cucumerina *β. Wight. Arn.*
lobata. *Roxb.* ⊙ Ind. or.
macrocarpa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 15.
nervifolia. *Lin.* ⊙ Ind. or. *S.* 6. *D.* 4.
officinalis. *Hamilt. Wall.* cat. ⊙ Ind. or.
ovigera. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 9.
palmata. *Roxb.* ♃ ♄ Ind. or.
T. anguina var. F. *Wall.* cat.
T. kakidonta. *Roxb.* mns. ind.
T. laciniosa. *Wight* in *Wall.* cat.
Involucraria Wallichiana. *Ser.? D.* III. 318. 19.
Modecca bracteata. *Lam.* *S.* 2361. 4. *D.* III. 337. 10.
β. T. cucumerina. *Rottl. Klein.* hrbr.
T. aspera. *Hrbr. Madr.*
T. cordata. E. *Wall.* cat. (Synma sec. *W. A.*)
pilosa. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 11. *D.* 17.
pubera. *Blum.* Java. *D.* 22.
punctata. Lin. Feuillea trilobata.
Russeliana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
scabra. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 3. *D.* 5.
tamnifolia. *Poir.* Portorico. *S.* 1. *D.* 21.
tricuspidata. *Lour.* ♄ ⊙ Cochinch. *S.* 18. *D.* 16.
trifoliata. *Blum.* ⊙ Java. Ind. or. *D.* 24.
Momordica trifoliata. *Lin.* *S.* 2322. 14.
tuberosa. Willd. corniculata.
Turolata. Hamilt. T. Anguina.
villosa. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 9.
Trichoseris. *Schultz.*
Ruppellii. Schultz. Pterotheca Ruppellii.
TRICHOSIPHON. *Schott. Endl.*
Fam. Sterculiaceae. *Endl.*
australe. *Schott. Endl.* ♄ N. Holl.
TRICHOSPERMUM. *Blum.* *Spr.* c. p. 202.
Fam. Bixineae. *Blum.*
javanicum. *Blum.* ♄ Java. *S.* c. p. 210.
Trichosphaeria. *Benth.* Hyptis.
TRICHOSPIRA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2913. *Dec.* V. 90.
Fam. Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
biaristata. *Less.* ⊙ ♃ Brasil. *D.* 3.
menthoides. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Rolandra reptans. *Willd.* hrbr.
Prieurii. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 4.
Pulegium. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 2.
Trichosporum. *Don.*
albidum. Nees. Aescynanthus albidus.
angustifolium. Nees. Aescynanthus angustifolius.
grandiflorum. Don. Aescynanthus grandiflorus.
pulchrum. *Blum.* ♄ Java. (adde sub: Aescynanthus pulcher. *Steud.*)
radicans. Don. Aescynanthus radicans.
volubile. Nees. est: Aescynanthus volubilis. *Jack.*
TRICHOSTEMA. *Lin.* *Spr.* 2057.
Trichostemma. *Autor.*
Orthopodium. *Benth.*
Streptopodium. *Benth.*
Teucrium. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Corythophyta. *Neck.* — Labiatae. *Adans. Juss.* Ajugeae. *Benth.* — Labiatae Melisseae. *Spr.* — Labiatae Salvieae. *Reichb.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Melisseae. *Rül.*

brachiata. Lam. ill. linearis.
brachiata. Lin. Isanthus coeruleus.
dichotoma. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 1.
T. pilosa. *Roth.*
dichotoma. Roth. linearis.
lanata. *Benth.* ♃ ♄ Californ.
lanceolata. *Benth.* ♃? Am. sptr. occ.
linearis. *Wall. Mhlbrg.* ⊙ Am. sptr. *S.* 2.
T. brachiata. *Lam.* ill. (non *Lin.*)
T. dichotoma. *Roth.*
oblonga. *Benth.* ⊙ Am. sptr. occ.
pilosa. Roth. dichotoma.
spiralis. *Lour.* ⊙ Cochinch. *S.* 3.
Orthosiphon stamineus. *Benth ?* (sec. *Benth.*)
Trichostemma. *Cass.*
hispida. Cass. Wedelia Trichostemma.
Trichostephium. *Cass.* Wedelia Trichostephia.
Trichostephus. *Cass.* Wedelia Trichostephia.
Trichostylus. *Griseb.* Erythraea.
Trichothalamus. *Lehm. Spr.*
caulescens. Spr. Potentilla caulescens.
Clusianus. Spr. Potentilla Clusiana.
lignosus. Lehm. Potentilla lignosa.
lupinoides. Spr. Potentilla lupinoides.
nitidus. Spr. Potentilla nitida.
tridentatus. Spr. Potentilla tridentata.
Valderia. Spr. Potentilla Valderia.
TRICHOTOSIA. *Blume. Lindl.* pag. 131.
Fam. Orchideae. *Blum.* Epidendreae. *Lindl.*
annulata. *Blum.* ♃ Java. *L.* 2.
ferox. *Blum.* ♃ Java. *L.* 3.
microphylla. *Blum.* ♃ Java. *L.* 1.
pauciflora. *Blum.* ♃ Java. *L.* 4.
Tricliceras. *Decand.*
raphanoides. Dec. Cleone raphanoides.
Triclinium. *Rafin.*
odoratum. Rafin. Sanicula Triclinium.
Triclisperma. *Rafin.*
grandiflora. Rafin. Polygala paucifolia.
TRICOMARIA. *Gillies. Dietr.* 2144.
Trichomaria. *Autor.*
Fam. Malpighiaceae? — —
Usillo. *Hook. Arn.* ♄ Chili. *Dr.* 1.
Banisteria Usillo. *Gill.* mpt.
Tricondylus. *Knight* et *Salisb.*
ferrugineus. Kngt. Salsb. Lomatia ferruginea.
myricaefolius. Kngt. Salsb. Lomatia longifolia.
silaifolius. Kngt. Salsb. Lomatia silaifolia.
tinctorius. Kngt. Salsb. Lomatia tinctoria.
TRICORYNE. *R. Brown. Spr.* 1243. *Dietr.* 1564.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Coronariae Anthericeae. *Rchbch.* — Liliaceae Asphodeleae Anthericeae. *Endl.* — Scitammineae Asphodeleae. *Spr.*
acaulis. D. Dr. est: Chloopsis acaulis. *Blum.*
anceps. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 2.
caulescens. D. Dr. est: Chloopsis caulescens. *Blum.*
elatior. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 2.
scabra. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 3.
simplex. *R. Br.* ♂ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 1.
tenella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 4.
Tricratus. *Herit.*
admirabilis. Herit. Abronia umbellata.
arenarius. Spr. Abronia arenaria.
parviflorus. Spr. Colignonia parviflora.
TRICUSPIDARIA. *Ruiz. Pav. Dec.* I. 520.
Tricuspis. *Pers. Spr.* 1753.
Fam. Elaeocarpeae. *Juss.* — Tiliaceae Tremandreae. *Rchbch.*
dependens. *R. P.* ♄ Chili. *D.* 1.
Tricuspis dependens. *Pers.* *S.* 1.
Tricuspis. *Beauv.*
caroliniana. Beauv. Uralepsis cuprea.
novcboracensis. Beauv. Uralepsis cuprea.
seslerioides. Torr. Uralepsis cuprea.
Tricuspis. *Pers.*
dependens. Pers. Tricuspidaria dependens.
TRICYCLA. *Cavan. Spr.* 572. *Dietr.* 710.
Fam. Nyctagineae. *Juss.*
spinosa. *Cav.* ♄ Bucons Ayr. *S.* 1. *Dr.* 1.
TRICYRTIS. *Wallich.*
Fam. Liliaceae. *Wallich.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Narcisseae. *Rchbch.* — Sarmentaceae. *Spr.*
elegans. Wallich. pilosa.
pilosa. *Wallich.*
T. elegans. *Wallich.* in tab.

Compsanthus maculatus. *Spr.* c. p. 137.
Compsoa maculata. *Don.*
Uvularia hirta. *Thunb.?* (sec. *Wallich.*)

Tridactylites. *Haw.*
annua. Haw. Saxifraga tridactylites.

TRIDAX. *Lin. Dec.* V. 679.

Bartolina. *Adans.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Helianthae. *Rül.* — Compositae Jacobaea. *Adans.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.*
gailardioides. *Hook. Arn.* Californ.
Layia gailardioides. *Dec.* VII. 294.
Urostylis gailardioides. *Meissn.*
procumbens. *Lin.* ⊙ Ind occ. or. *D.* 1.
Amellus pedunculatus. *Orteg.*
Balbisia divaricata. *Cass.*
Balbisia elongata. *Willd.*
Balbisia pedunculata. *Hffmsg.*
β. Balbisia canescens. *Pers.*

Tridens. *Roem. Schult.*
ambigua. Schult. Uralepis ambigua.
capensis. Nees. Uralepis capensis.
quinquefida. R. S. Uralepis cuprea.
virens. Nees. Uralepis virens.

Tridentea. *Haworth.*
depressa. Haw. Stapelia depressa.
gemmiflora. Haw. Stapelia gemmiflora.
juvencula. Haw. Stapelia juvencula.
moschata. Haw. Stapelia moschata.
paniculata. Haw. Stapelia paniculata.
Simsii. Haw. Stapelia Simsii.
rugosa. Don. Stapelia rugosa.
stygia. Haw. Stapelia stygia.
vetula. Haw. Stapelia vetula.

TRIDESMIS. *Lour.*

Tridesmus. *Rchbch.* (sub: Croton.)
Fam. Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
hispida. *Lour.* ♄ China.
tomentosa. *Lour.* ♄ China.

Tridesmis. *Spach.*
ochnoides. Spach. Hypericum Tridesmis.

Tridesmos. *Chois.* Hypericum.

Tridesmus. *Rchbch.* Tridesmis.

Tridophyllum. *Neck.* Potentilla.

Tridynia. *Rafin.* Lysimachia.

TRIENTALIS. *Lin. Spr.* 1392. *Dietr.* 1685.
Fam. Anagallides. *Adans.* — Darinyphyta. *Neck.* — Lina. *Rül.* — Lysimachiae. *Juss.* — Oligantherae heptandrae. *Roy.* — Primulaceae. *Spr.* — Rotaceae. *Lin.*
americana. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 2.
T. europaea. *Michx.*
T. europaea *β.* americana. *Pers.*
Trientalis nr. 85. *Gmel.* sib. *β.*
Alsinanthemos. *Gmel.* sib. nr. 86.
arctica. *Fisch.* ♃ Unalasch. *Dr.* 4.
T. europaea. *Chmss. Schlcht.*
europaea. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. T. americana.)
europaea. Chmss. Schlcht. arctica.
europaea. Michx. americana.
latifolia. *Hook.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 3.
nr. 85. *Gmel.* sib. europaea.

TRIFOLIUM. *Lin. Spr.* 2527. *Dec.* II. 189.

Amareus. *Presl.*

Amoria. *Presl.*

Calycomorphum. *Presl.*

Chronosemium. *Sering. Dec.* nr. 115—127.

Dactiphyllum. *Rafin.*

Eutriphyllum. *Sering. Dec.* nr. 23—64.

Galearia. *Presl.*

Lagopus. *Sering. Dec.* nr. 1—18.

Lupinaster. *Moench. Dec.* nr. 107—114.

Micrantheum. *Presl.*

Mystyllus. *Presl.*

Paramesus. *Presl.*

Perisaema. *Fisch. Mey.*

Phleastrum. *Sering. Dec.* nr. 19—22.

Trifoliastrum. *Sering. Dec.* nr. 65—96.

Triphylloides. *Moench.*

Vesicastrum. *Sering. Dec.* nr. 97—106.
Fam. Cyteophita. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Rchbch. Spach.*
aciculare. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ⊙ Am. sptr.
adscendens. *Hornm.* ♃ Georgia. *D.* 140.
affine. *Presl.* (non *Lejeun.*) ⊙ — —
affine. Lejeun. medium.
africanum. *Sering.* ♃ Afr. austr. *S.* 113. *D.* 80.
Lupinaster africanus. *Eckl. Zeyh.*
β. Lupinaster Burchellianus. *Eckl. Zeyh.*
agrarium. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 24. *D.* 116.
T. aureum. *Pollich. Vill.*
T. campestre. *Gmel.* fl. b. (non *Schreb.*)
T. strepens. *Crantz.*
Trifolium nr. 363. *Hall.* helv.
Amaracus agrarius. *Presl.*
agrarium. Gmel. fl. b. procumbens.
agrarium. Huds. Pollich. Vill. campestre.
agrarium. Merat. parisiense.
alatum. *Bivon.* ♃ Sicilia. *S.* 103. *D.* 105.
T. Cupani. *Tineo.*
Galearia Cupani. *Presl.*
(cfr. T. physodes, fumens.)
albens. *Fisch.* ♃ Sibiria.
T. Lupinaster. *β* albiflorum. *Sering.*
albiceps. *Ehrnb.* ⊙ Aegyptus.
albidum. *Retz.* ⊙ — — *D.* 35.
T. ochroleucum *δ.* *Sering.* in *Dec.* 29.
T. squarrosum. *Savi.?*
albopurpureum. Torr et *Gray.* T. Macraei.
album. Crantz. montanum, ochroleucum.
album. Lam. hybridum, repens.
album. Loisl. Meliotus vulgaris.
alexandrinum. *Lin.* ⊙ Aegypt. As. min. *S.* 47. *D.* 28.
T. supinum. *Savi.* var.? *Rchbch.*
alopecuroides. Pers. panonicum.
alpestre. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 79. *D.* 40.
T. pratense. *Lin.* var. *Afzel.*
T. rubens. *Habl.*
Trifolium nr. 30. *Gmel. sib.*
Triphylloides nervosa. *Moench.*
alpestre. Crantz. medium.
alpinum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 5. *D.* 109.
Trifolium nr. 369. *Hall.* helv.
altissimum. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
amabile. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 111. *D.* 72.
T. Humboldtii. *Spr.* 57.
T. pauciflorum. *Willd.* hrbr. nr. 14. 248.
T. repens. *Lin.* var.? *Dec.*
Lupinaster amabilis. *Presl.*
ambiguum. *Bbrst.* ♃ Tauria. Caucas. *S.* 10.
T. Vaillantii. *Bbrst.*
Trifolium nr. 368. *Hall.* helv.? (sec. *Bbrst.*)
(cfr. T. caespitosum, elegans, vesiculosum.)
amphianthum. *Torr. Gray.* ♃ Texas.
amplectens. *Torr. Gray.* Californ.
andinum. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♃ Am. sptr.
angulatum. *W. K.* ⊙ Hungar. Monspel. *S.* 7. *D.* 83.
T. hybridum. *Lin.* var.? *Dec.*
Amoria angulata. *Presl.*
angustifolium. *Lin.* ⊙ Europ. Afr. austr. *S.* 49. *D.* 1.
Triphylloides angustifolia. *Moench.*
(cfr. T. purpureum.)
anomalum. *Schrank.* ♃ — — *D.* 73.
T. repens. *Lin.* var.? *Dec.*
anomalum. Bory et *Chaub.* T. Boryanum.
apulum. Hortul. spumosum.
arachnoideum. Presl. sphaerocephalum.
aristatum. Willd. Lin. ligusticum.
armeniacum. Penny. T. Pennyanum.
armenium. *Willd.* ♃ Armen. *S.* 38. *D.* 33.
T. pannonicum. *Lin.* var.? *Dec.*
(cfr. T. trichocephalum.)
arrectisetum. Brot. ligusticum.
arvense. *Lin.* ⊙ Eur. As. med. *S.* 52. *D.* 9.
T. Lagopus. *Neck.*
T. pectinatum. *Willd.* hrbr.
Trifolium nr. 373. *Hall.* helv.
β. T. gracile. *Thuil.* (sec. *Dec.*)
arvense. Walt. carolinianum.
asperulum. *Notaris.* (*Lin.* XIII. Lit. 87.) Mediol.
atropurpureum. Nutt. heterodon.
aureum. Geners. badium.
aureum. Pollich. agrarium.
aureum. Thuil. parisiense.

badium. *Schreb.* ♃ Europ. *S.* 26. *D.* 115.
T. aureum. *Geners.*
T. spadiceum. *Vill.*
Trifolium nr. 365. *Hall.* helv. (ex parte.)
Amarenus badius. *Presl.*
Melilotus lupulina. *β. Lam.* fl. fr.
baeticum. Lagasc. T. Xatardii.
Balbisianum. *Sering.* ♃ Galloprovinc. *D.* 93.
barbatum. Dec. pannonicum.
bejariense. *Moric.* Mexico.
benghalense. Gaert Hedysari species.
Biasolettianum. *Steud. Hochst.* ♃ Istria.
T. caespitosum. *Reyn.* var.?
T. prostratum. *Biasol.*
T. repens. *Lin.* var. *Koch.*
Amoria Biasolettiana. *Presl.*
bicolor. Moench. hybridum.
bicorne. Forsk. resupinatum.
biflorum. Lin. Stylosanthes elatior.
bilineatum. *Frescn.* (Flora 1839. 52.) Abyssin.
Billardieri. Spr. speciosum.
Bocconi. *Savi.* ⊙ Eur. aust. *S.* 85. *D.* 19.
T. collinum. *Bast.*
T. semiglabrum. *Brot.*
Bonanni. *Presl.* ⊙ Sicil. *S.* 104.
Galearia Bonanni. *Presl.*
Boryanum. *Steud.* ♃ Graecia.
T. anomalum. *Bory* et *Chaub.* (non *Schrank.*)
bracteatum. *Schousb.* ⊙ ♂ Marocc. *S.* 78. *D.* 42.
T. pratense. *Lin.* var.? *Dec.*
Broteri. Link. ligusticum.
brutium. *Tenor.* ⊙ Calabria.
Burchellianum. *Sering.* ♃ Afr. aust. *S.* 112. *D.* 79.
Lupinaster Ecklonianus. *Presl.*
Trifolium nr. 807. *Hrbr. cap. un. it.*
(non Lupinaster Burchellianus. *Eckl. Zeyh.*)
Buxbaumii. *Sternb. Hop.* Eur. austr.
T. uniflorum. *Lin.* var. *Dec.*
Lupinaster Buxbaumii. *Presl.*
caespitosum. *Reyn.* ♃ Alp. Europ. *D.* 78. *S.* 9.
T. ambiguum. *Bbrst.?* (sec. *Rec. Hal.*)
T. Thalii. *Vill.*
Amoria caespitosa. *Presl.*
β. T. glareosum. *Schleich.*
(cfr. T. Biasolettianum.)
caespitosum. Sturm. pallescens.
calabricum. *Steud.* ⊙ Calabria.
Trifolium circumdatum. *Guss.* (non *Kunze.*)
calocephalum. *Fres.* (Flora 1839. 50). Abyssin.
calocephalum. Nutt. heterodon.
calycinum. *Steud.* Sicilia.
Amoria calycina. *Presl.*
campestre. *Schreb.* ⊙ Eur. Am. bor. *S.* 28.
T. agrarium. *Huds. Curt. Poll. Vill.* (*Lin.* var. *Presl.*)
T. ciliatum. *Clark. D.* 118.
T. erectum. *Poir.*
T. procumbens *β. Dec.* 121.
T. pseudoprocumbens. *Gmel.* fl. b. (sec. *Rchbch.*)
T. spadicum. *Thuil.*
T. Thalii. *Vill.*
campestre. Bess. procumbens.
campestre. Gmel. fl. b. agrarium.
canescens. *Willd.* ♃ Cappadoc. *S.* 41. *D.* 31.
canescens. Bot. Mag. trichocephalum.
capense. *Willd.* Pr. b. sp. *D.* 135.
T. diffusum. *Thunb.*
capillatum. *Dumort.* (Fl. belg. 101.) ♃ Belgium.
carolinianum. *Michx.* ⊙ Carolina. *S.* 33. *D.* 91.
T. arvense. *Wall.*
T. comosum. *Lin.*
Amoria caroliniana. *Presl.*
(cfr. T. umbellatum.)
caucasicum. Tausch. pannonicum.
cernuum. *Brot.* ⊙ Lusitania. *S.* 8. *D.* 75.
T. serrulatum. *Lagas.?* (sec. *Spr.*)
Cherleri. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 89. *D.* 54.
T. incanum. *Presl.* (sec. *Spr.*)
T. involucratum. *Lam.* fl. fr.
T. obvallatum. *Moench.*
chilense. *Hook.* ♃ Chili.
Lupinaster chilensis. *Presl.* repert.
(cfr. T. ochreatum.)
chrysanthum. Gaud. parisiense.
chrysopogon. *Vivian* Aegypt.
ciliatum. Clark. campestre.
ciliosum. Thuil. diffusum.
cinctum. *Dec.* ⊙ Monspel. *S.* 95. *D.* 27.
circumcissum. Pers. diffusum.
circumdatum. *Kunze.* inspt. —
Lupinaster circumdatus. *Presl.*
circumdatum. Guss. calabricum.
clandestinum. *Lagasc.* ⊙ Hispan. *D.* 138.
T. parviflorum. *Ehrh.?* (sec. *Spr.*)
clypeatum. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 20. *D.* 58.
Triphylloides clypeata. *Moench.*
coarctatum. *Rchbch.* ♃ Calabr.
coccineum. *Steud.* Chili.
Trifolium nr. 1363. *Bert.* hrb.
coerulescens. Bbrst. Trigonella azurea.
coeruleum. *Vivian.* Aegyptus.
Amoria Vivianii. *Presl.*
collinum. Bast. T. Bocconi.
comosum. Labil. speciosum.
comosum. Lin. carolinianum, obcordatum.
congestum. *Guss.* ⊙ Sicilia. Graecia. *S.* 97. *D.* 66 et 141.
conicum. *Pers. Savi.* (et *Kit.*) ⊙ Eur. med. *D.* 37.
T. Kitaibelianum. *Sering. D.* 38.
T. scabrum. *Schreb.* in *Sturm.*
T. tenuiflorum. *Tenor.* (sec. *Rchbch.* teste specim.)
conicum. Lagae. T. Lagascanum.
constantinopolitanum. *Savi.* ⊙? Const. *D.* 25.
controversum. Jan. filiforme.
Cupani. Tineo. alatum.
cuspidatum. *Lour.* ♄ Cochinch. *S.* 35. *D.* 139.
cyathiferum. *Lindl.* ⊙ Columbia.
dalmaticum. Visian. latinum.
dasyphyllum. *Torr* et *Gray.* ♃ Am. sptr.
dasyurum. *Presl.* ⊙ Creta?
decipiens. *Hornem.* ⊙ — *D.* 119.
dentatum. Kit. Melilotus dentata.
depauperatum. *Desv.* ⊙? Peru. *S.* 110. *D.* 106.
Lupinaster depauperatus. *Presl.*
dichotomum. *Hook. Arn.* Californ.
diffusum. *Ehrh.* ⊙ Hung. Taur. Gall. *S.* 80. *D.* 49.
T. ciliosum. *Thuil.*
T. circumcissum. (*Pers.*)
T. purpurascens. *Roth.*
diffusum. Thunb. capense.
dipsaceum. Thuil. squarrosum, maritimum.
divaricatum. *Hornem.* ⊙ Eur. austr. *D.* 11.
T. ligusticum. *Balb.* (sec. *Presl.*)
dubium. Abbot. filiforme.
echinatum. *Bbrst.* ⊙ Caucasia. *S.* 61. *D.* 15.
T. supinum. *Savi.* (sec. *Fisch. Mey.*)
elegans. *Savi.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. Asia min. *D.* 88. *S.* 14.
T. ambiguum. *Bbrst.?* (sec. *D'Urville.*)
T. formosum. *Savi.*
T. hybridum. *Poll. Roth.* (et *Lin.* sec. *Koch.*)
T. Vaillantii. *Poir.*
Trifolium nr. 367 ε. *Hall.* helv.
Amoria elegans. *Presl.*
elongatum. *Willd.* ♃ Galatia. Thracia. *S.* 40. *D.* 39.
erectum. Poir. campestre.
erectum. Walt. Glycine tomentosa.
erinaceum. *Bbrst.* ⊙ Iberia. *S.* 71. *D.* 16.
eriocephalum. *Nutt.* in *Torr* et *Gray.* ♃ Am. sptr.
eximium. Fisch. grandiflorum.
expansum. *W. K.* ♃ Hungar. *S.* 81. *D.* 43.
T. pratense. *Lin.* var.? *Dec.*
fabaceum. *Lindl.* ⊙ Californ.
filiforme. *Lin.* ⊙ Europ. *D.* 125.
T. luteum *β. Lam.*
T. minus. *Sm.*
T. procumbens. *Pollich.*
Trifolium nr. 364. *Hall.* helv. (ex parte.)
Amarenus filiformis. *Presl.*
β. T. f. multiflorum. *Dec.*
T. dubium. *Abbot.*
T. procumbens. *Huds. Curt.*
γ. T. f. microphyllum. *Sering.*
T. controversum. *Jan.*
fimbriatum. *Lindl.* ♃ Californ.
T. heterodon. *Torr. Gray.* var. sec. *Torr.*
T. Wormskioldii. *Lehm.* (sec. *Presl.*)
flavescens. *Tineo.* ⊙? Sicilia. *S.* 92. *D.* 124.
flavum. *Presl.* Sicilia.
Amarenus flavus. *Presl.*
Fleischeri. *Steud.* et *Hochst.* ⊙ Asia minor.
flexuosum. Jacq. medium.

fluminense. *Arrab.* ♃ Brasil.
(cfr. Stylosanthes gracilis.)
folliculatum. Lam. spumosum.
formosum. *D'Urvil.* ⊙ Ins. Melos. *S.* 39. *D.* 142.
formosum. Curt. suaveolens.
formosum. Savi. elegans.
fragiferum. *Lin.* ♃ Europ. Oriens. *S.* 102. *D.* 101.
Trifolium nr. 370. *Hall.* helv.
Galearia fragifera. *Presl.*
β. T. f. proliferum. *Bernard.*
fruticans. Lin. Psoralea bracteata.
fucatum. *Lind.* (*Bot. Reg.* t. 1883.) ⊙ Californ.
T. physopetalum. *Fisch. Mey.* (sec. *Torr.*)
gemellum. *Pourr.* ⊙ Hispan. *S.* 12. *D.* 68.
T. semiglabrum. *Brot.* (sec. *Link.*)
glaciale. Reyner. saxatile.
glareosum. Schleich. caespitosum.
globosum. *Lin.* ⊙ Oriens. China. Ital. *S.* 76. *D.* 56.
Calycomorphum globosum. *Presl.*
glomeratum. *Lin.* ⊙ Europ. austr. *S.* 18. *D.* 67.
gracile. Thuil. arvense, ligusticum.
gracilentum. *Torr. Gray.* ⊙ Am. sptr.
grandiflorum. *Ledeb.* ♃ *Sibir* Amer. bor. *S.* 108.
T. eximium. *Stephan. Fisch. D.* 108.
Lupinaster eximius. *Presl.*
β. T. nanum. *Torr.*
grandiflorum. Hook. megalanthum.
guianense. Aubl. Stylosanthes guianensis.
Gussoni. Tineo. speciosum.
gymnocarpum. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♃ Am. sptr.
hamosum. Bbrst. Trigonella uncinata.
hedysaroides. *Pall.* ♃ Sibiria.
heterodon. *Torr. Gray.* ♃ Am. sptr.
β. T. atropurpureum. *Nutt.* mpt.
γ. T. calocephalum. *Nutt.* mpt.
(cfr. T. fimbriatum, spinulosum.)
heterophyllum. Tratt. nivale.
hirsutum. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 75. *D.* 133.
T. lasiocephalum. *Link.* (sec. *Spr.*) *D.* 143.
hirtum. All. hispidum.
hispidissimum. Michx. Stylosanthes elatior.
hispidum. *Desf.* ⊙ Mediter. Tauria. *S.* 82.
T. hirtum. *All. D.* 51.
T. laguroides. *Pourr.*
β. T. pictum. *Roth.*
γ. T. h. pygmaeum. *Sering.*
Humboldtii. Spreng. amabile.
hybridum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Asia med. *S.* 12. *D.* 86.
T. album *γ. Lam.* fl. fr.
T. bicolor. *Moench.*
T. intermedium. *Lapeyr.*
T. polyanthemum. *Tenor.*
Amoria hybrida. *Presl.*
(cfr. T. angulatum, Michelianum.)
hybridum. Poll. Roth. elegans.
hybridum. Savi. pallescens.
incanum. Presl. T. Cherleri.
incarnatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 65. *D.* 6.
T. rubens. *Aubry.*
Trifolium nr. 374. *Hall.* helv.
β. T. Molinerii. *Balb.*
intermedium. *Gusson.* ⊙ Sicilia. Ital. *S.* 51. *D.* 2.
intermedium. Lapeyr. hybridum.
intertextum. *Wender.* — — †
involucratum. *Willd.* ⊙ Mexico. *D.* 110.
T. mucronatum. *Willd.* hrb.
T. Willdenowii. *Spr.* 1.
Lupinaster involucratus. *Presl.*
involucratum. Lam. T. Cherleri.
involucratum. Torr. Gray. tridentatum.
irregulare. Pourr. maritimum.
isthmocarpum. *Brot.* Lusitan. *D.* 89.
T. elegans. *Savi.* (sec. *Spr.*)
T. rubicundum. *Vivian.*
Amoria isthmocarpa. *Presl.*
Kitaibelianum. Sering. T. conicum.
laevigatum. Desf. Poir. strictum.
Lagascanum. *Sering. D.* 36.
T. conicum. *Lagas.*
T. phleoides. *Lin.* sec. *Spr.*
Lagopus. *Pourr.* ⊙ Hispan. Pyren. *S.* 67. *D.* 7.
Lagopus. Neck. vid. arvense.
laguroides. Pourr. hispidum.
lanatum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 56. *D.* 134.
T. polycephalum. *Sering.?* sec. *Dec.* 52.
lappaceum. *Lin.* ⊙ Europ. aust. *S.* 62. *D.* 14.
Triphylloides rigida. *Moench.*
lasiocephalum. Link. hirsutum.
latinum. *Sebast.* ♃ Italia med. *S.* 63. *D.* 96.
T. dalmaticum. *Visian.?* (sec. *Presl.*)
leucanthum. *Bbrst.* ⊙ Tauria. Corsica. *S.* 60. *D.* 60.
T. malacanthum. *Link.* (sec. *Fisch. Meyer.*) *D.* 17.
T. obscurum. *Gusson.*
T. stellatum. *Pall.* ind. t.
T. variabile. *Guss.*
libanoticum. *Ehrnbg.* ⊙ Libanus.
ligusticum. *Balb. Savi.* ⊙ Eur. austr. *D.* 10. *S.* 69.
T. aristatum. *Hornem.* h. Hfn. *Link.* En.
T. arrectisetum. *Brot.*
T. Broteri. *Link.*
T. gracile. *Thuil.* (sec. *Presl.*)
(cfr. T. divaricatum.)
longepedunculatum. *Loisl.* ⊙ Corsica.
longipes. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♃ Am. sptr.
Lupinaster. *Lin.* ♃ Sibiria. *D.* 111.
Trifolium nr. 27. *Gmel.* sib.
Lupinaster pentaphyllus. *Moench.*
Pentaphyllum Ammani. *Ledeb.*
Pentaphyllum Lupinaster. *Pers. S.* 2586. 1.
(cfr. T. albens, purpurascens.)
Lupinaster. Habl. Dorycnium suffruticosum.
lupulinum. Savi. Medicago lupulina.
luteum. Lam. filiforme, procumbens.
luxurians. Hort. Par. repens.
Macraei. *Hook.* ⊙ Chili. Californ.
T. albopurpureum. *Torr* et *Gray.*
macrocalyx. *Hook.* Am. sptr.
macrocephalum. *Poir.* ♃ Am. sptr.
T. megacephalum. *Nutt. D.* 112.
Pentaphyllum macrocephalum. *Spr.* 2586. 1.
Lupinaster macrocephalum. *Pursh.*
macropodum. *Steud.* ⊙ Sicilia.
Amoria macropoda. *Presl.*
macrorrhizum. Kit. Melilotus macrorrhiza.
magellanicum. Poir. Oxalis eriocarpa.
malacanthum. Link. leucanthum.
maritimum. *Huds.* ⊙ Europ. littor. *D.* 23.
T. dipsaceum. *Thuil.* sec. *Spr.*
T. irregulare. *Pourr. S.* 72.
T. rigidum. *Savi.*
T. stellatum. *Huds.*
mauritianum. Schousb. Meliotus mauritiana.
mediterraneum. *Arrab.* ♃ Brasil.
Stylosanthi species? *Vogel.*
medium. *Lin.* Europ. *S.* 42. *D.* 41.
T. affine. *Lejeun.*
T. alpestre. *Crantz. Autor.*
T. flexuosum. *Jacq.*
T. patulum. *Tausch.*
T. pratense *β. Gorter.*
Trifolium nr. 376. *Hall.* helv.
megacephalum. Nutt. macrocephalum.
megalanthum. *Steud.* ♃ Chili.
T. grandiflorum. *Hook. Arn.* in *Bechy.*
T. obcordatum *β. Hook.* misc.
Lupinaster Hookeri. *Presl.* repert.
melananthum. Hook. Arn. variegatum.
Melilotus. Lin. Melilotus officinalis.
Michelianum. *Savi.* ⊙ Eur. austr. *S.* 13. *D.* 87.
T. hybridum. *Savi. Schleich. Thom.* (*β. Lin.*)
T. nigrescens. *Vivian.*
T. Vaillantii. *Loisl.*
Trifolium nr. 368. *Hall.* helv.
Amoria Micheliana. *Presl.*
micranthum. *Vivian.* ⊙ Ager Cyrenaic. *S.* 3. *D.* 126.
microcephalum. *Pursh.* Californ. *S.* 87. *D.* 137.
(cfr. T. variegatum.)
microdon. *Hook. Arn.* Chili. Californ.
micropetalum. *E. Mey.* Pr. b. sp.
T. stipulaceum. *Thunb.* var.? *Walp.*
microphyllum. *Desv.* ♃ Gallia. *S.* 86. *D.* 45.
T. pratense. *Lin.* var.? *Dec. Koch.*
minimum. *Barton.* New Yers. *D.* 128.
minus. Sm. filiforme.
Molinerii. Balb. incarnatum.

montanum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 23. *D.* 92.
T. album. *Crantz.*
Trifolium nr. 28. *Gmel.* sib. nr. 372. *Hall.* helv.
mucronatum. *Willd.* Hrb. Nov. Hisp. *S.* 4.
mutabile. Portenschl. vesiculosum.
Mutelii. *Grenier.* (Flora 1839. 574.) Algeria.
nanum. Torr. grandiflorum.
nigrescens. Vivian. T. Michelianum.
nigrolineatum. *Whlbrg.* (Isis XXI. 992.) Thracia.
T. nigropunctatum. *G. Don.*
nigropunctatum. G. Don. nigrolineatum.
nivale. *Sieber.* ♃ Alp. Austr.
T. expansum. *β. Rchbch.*
T. heterophyllum. *Tratt. D.* 50.
T. pratense alpinum. *Sturm. Hop.*
T. pratense γ nivale. *Koch.*
T. vaginatum. *Schleich.*
noricum. *Wulff.* ♃ Alp. Noric. Helv. *S* 48. *D.* 46.
T. pannonicum. *Lin.* var. *Uchtr.*
Nuttallii. *Steud.* ⊙ Am. septr.
T. polyphyllum. *Nutt.* in *Torr. Gray.*
obcordatum. *Desv.* ♃ Buenos Ayr.
T. comosum. *Lin.?*
Amoria obcordata. *Presl.*
(cfr. T. megalanthum.)
oblongifolium. *Sering.* ⊙ Hispan. *D.* 62.
T. squarrosum. *Lam.* Hrb. *Vahl.*
obscurum. *Savi.* ⊙ Italia. *S.* 64. *D.* 63.
obtusiflorum. *Hook. Arn.* Californ.
obvallatum. Moench. T. Cherleri.
ochreatum. *Kunze.* mspt. Chili.
T. chilense. *Hook.* var.?
Trifolium nr. 710. *Bert.* hrb.
Lupinaster ochreatus. *Presl.*
ochroleucum. *Lin.* ♃ Europ. Oriens. *S.* 44. *D.* 29.
T. album *β. Crantz.*
T. roseum. *Presl.* (sec. *Gusson* in *Dec.*)
Trifolium nr. 378. *Hall.* helv.
ochroleucum. Rostc. scabrum.
oliganthum. *Steud.* ⊙ Am. sptr.
T. pauciflorum. *Nutt.* in *Torr. Gray.*
Oliverianum. *Sering.* ⊙ Constantin. *D.* 57.
olympicum. *Hornm. Hook.* ⊙ Graecia.
ornatum. *Clarke.* ⊙ Ins. Cos. *S.* 98. *D.* 144.
ornithopodioides. Lin. Trigonella ornithopodioides.
oxypetalum. *Fisch. Meyer.* ♃ Louisiana.
pallescens. *Schreb.* ♃ Carinth. Salisb. Helv. *D.* 76. *S.* 11.
T. caespitosum. *Sturm.* (non *Reyn.*)
T. hybridum. *Savi.?*
Amoria pallescens. *Presl.*
pallidum. *W. K.* ⊙ ♂ Banatus. Austr. Italia. *S.* 45. *D.* 48.
(cfr. T. Pignati.)
pannonicum. *Lin.* ♃ Alp. Europ. Taur. Oriens. *S.* 37. *D.* 32.
β. T. alopecuroides. *Pers.*
γ. T. caucasicum. *Tausch.?* (Sylloge II. 245.)
paradoxum. *Steud.* ♃ Chili.
Trifolium nr. 707. *Hrb. Bert.*
parisiense. *Dec.* ⊙ Europ. *D.* 122.
T. agrarium. *Merat.*
T. aureum. *Thuil.* (*β. Savi.*)
T. chrysanthum. *Gaud.*
T. patens. *Schreb.* var. *Presl.*
T. procumbens. *Lin.* var. *Spr.*
parviflorum. *Ehrh.* ⊙ Hungar. Sibir.
T. strictum. *Schreb.*
Amoria parviflora. *Presl.*
(cfr. T. clandestinum.)
patens. *Schreb.* ⊙ Austr. litt. *D.* 31.
Amarenus patens. *Presl.*
(cfr. T. parisiense.)
patulum. Tausch. medium.
pauciflorum. *D'Urvill.* ♂ Asia min. *S.* 53. *D.* 53.
pauciflorum. Nutt. oliganthum.
pauciflorum. Willd. amabile.
pectinatum. Willd. arvense.
Pennyanum. *Steud.* ♃ Armenia.
T. armeniacum. Penny.
pensylvanicum. *Willd.* ♃ Am. bor. *D.* 47.
T. pratense. *Lin.* var. *Spr. Koch.*
phleoides. *Pourr.* ⊙ Hispan. Sicil. *S.* 70. *D.* 13.
(cfr. T. Lagascanum.)

physanthum. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
physodes. *Bbrst.* Iberia. *D.* 103.
T. alatum. *Bivon.* sec. *Spr.*
physopetalum. Fisch. Mey. fucatum.
pictum. Roth. hispidum.
Pignati. *Bory.* Graecia.
T. pallidum. *W. K.* var.? *Link.*
platycephalum. *Bisch.* (Lin. XIV. Lit. 132.) ⊙ Am. sept.
plicatum. Presl. speciosum.
plumosum. *Dougl.* ♃ Am. sptr.
polyanthemum. Tenor. hybridum.
polycephalum. *Sering.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 52.
(cfr. T. lanatum.)
polymorphum. *Poir.* Fret. Magellan. *S.* 54. *D.* 82.
Amoria polymorpha. *Presl.*
polyphyllum. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas.
polyphyllum. Nutt. T. Nuttallii.
polystachium. *Fres.* (Flora 1839. 50.) Abyssin.
praetutianum. *Gusson.* Italia. *S.* 114.
T. prutetianum. *Dec.* 95.
pratense. *Lin.* ♃ Eur. Amer. *S.* 77. *D.* 44.
T. sativum. *Mill. Rchbch.*
Trifolium nr. 29. *Gmel.* sib. nr. 377. *Hall.* helv.
Triphylloides pratense. *Moench.*
(cfr. T. bracteatum, microphyllum, medium, nivale, pensylvanicum.)
procerum. *Rochel.* ⊙ Bannatus.
procumbens. *Lin.* ⊙ Eur. Amer. bor. *S.* 29. *D.* 121.
T. agrarium. *Gmel.* fl. b.
T. campestre. *Besser. Sturm.*
T. luteum. α. *Lam.* fl. fr.
Trifolium nr. 364. *Hall.* helv.
Amarenus procumbens. *Presl.*
Melilotus lupulina. *Lam.* Enc.
β. T. pseudoprocumbens. *Gmel.* fl. b. (sec. *Koch.*)
(cfr. T. minus, parisiense.)
procumbens. Curt. Poll. filiforme.
procumbens. Smith. campestre.
prostratum. Biasol. T. Biasolettianum.
prutetianum. Dec. praetutianum.
pseudoprocumbens. Gmel. campestre, procumbens.
psoraloites. Walt. Psoralea Melilotus.
purpurascens. *Fisch.* ♃ Sibiria.
T. Lupinaster γ oblongifolium. *Sering.*
purpurascens. Roth. diffusum.
purpureum. *Loisl.* ⊙ Gallia. Austr. litt. Oriens. *S.* 50. *D.* 3.
T. angustifolium. *Lin.* var. *Lapeyr.*
(cfr. T. sylvaticum.)
radiatum. *Delil.* Aegypt.
radiosum. *Whlbrg.* (Isis XXI. 992.) Thracia.
reclinatum. *W. K.* ⊙ Hungar. *S.* 43.
T. reflexum. *Dec.* (per errorem) *D.* 61.
T. Waldsteinianum. *Sweet.*
recurvum. Kit. vesiculosum.
reflexum. *Lin.* ♃ Virginia. *S.* 6. *D.* 90.
Amoria reflexa. *Presl.*
reflexum. Dec. nr. 61. reclinatum.
repens. *Lin.* ♃ Eur. Asia med. Amer. *S.* 16. *D.* 71.
T. album. α. *β. Lam.* fl. fr.
Trifolium nr. 26. *Gmel.* sib. nr. 367. *Hall.* helv.
Amoria repens. *Presl.*
β. T. luxurians. *Hort. Par.*
(cfr. T. amabile, anomalum, Biasolettianum.)
resupinatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 105. *D.* 100.
T. bicorne. *Forsk.*
T. suaveolens. *Savi.* (sec. *Presl.*)
Galearia resupinata. *Presl.*
rigidum. Savi. maritimum.
rigidum. Schrad. villosum.
roseum. Presl. ochroleucum, striatum.
rotundatum. *Sering.* ♃ *D.* 81.
rotundifolium. *Sib.* et *Sm.* ⊙ Pelopon. *S.* 88. *D.* 132.
rubens. *Lin.* ♃ Europ. *D.* 4. *S.* 36.
Trifolium nr. 375. *Hall.* helv.
Triphylloides rubens. *Moench.*
rubens. Aubr. incarnatum.
rubens. Habl. alpestre.
rubicundum. *Schousb.* Mauritan. *S.* 21.
rupestre. *Tenor.* ♃ In monte Corno. *D.* 94. 136.
Ruppellianum. *Fres.* (Flora 1839. 51.) Abyssinia.
sativum. Mill. Rchbch. pratense.
saxatile. *All.* ⊙ ♂ Delphin. Helv. *S.* 91. *D.* 64.
T. glaciale. *Reyn.*
T. thymiflorum. *Vill.*

scabrum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 94. *D.* 22.
T. ochroleucum. *Roslc.*
Trifolium nr. 371. *Hall.* helv.
scabrum. Poll. striatum.
Sebastiani. *Savi.* ⊙ Italia med. *S.* 27. *D.* 123.
Amarenus Sebastiani. *Presl.*
semiglabrum. Brot. T. Bocconi.
semipilosum. *Fres.* (Flora 1829. 52.) Abyssin.
serrulatum. Lagas. cernuum.
siculum. *Presl.* Sicilia.
simense. *Fresen.* (Flora 1839. 49.) Abyssin.
simplicifolium. Walt. Rhynchosia reniformis.
spadiceum. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 25. *D.* 47.
Trifolium nr. 365. *Hall.* helv. (ex parte.)
Amarenus spadiceus. *Presl.*
spadiceum. Thuil. campestre.
spadiceum. Vill. badium.
speciosum. *Willd.* ⊙ Ins. Archipel. Syria. *S.* 32. *D.* 120.
T. Billardieri. *Spr.* 34.
T. comosum. *Labill.*
T. Gussoni. *Tineo.*
T. plicatum. *Presl.*
Amarenus speciosus. *Presl.*
sphaerocephalum. *Desf.* ⊙ Numid. Sicil. *S.* 90. *D.* 55.
T. arachnoideum. *Presl.*
spicatum. Sib. et *Sm.* Melilotus gracilis.
spinulosum. *Dougl.* Californ.
T. heterodon. *Torr. Gray.* var. sec. *Torr.*
β. T. triste. *Nutt.* mpt.
spumosum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 99. *D.* 99.
T. apulum. *Hortul.*
T. folliculatum. *Lam.* fl. fr.
Trifolium nr. 366. *Hall.* helv.?
Mistyllus spumosus. *Presl.*
squarrosum. *Lin.* ⊙ Eur. merid. *S.* 59. *D.* 34.
T. dipsaceum. *Thuil.*
β. T. s. flavicans. *Ser.*
T. squarrosum. *Savi.*
(cfr. T. albidum.)
stellatum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Graecia. *S.* 58. *D.* 59.
stellatum. Huds. maritimum.
stellatum. Pall. leucanthum.
stipulaceum. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 55. *D.* 131.
(cfr. T. micropetalum.)
stipulaceum. Lap. T. Xatardii.
stoloniferum. *Mühlbrg.* ♃ Am. sptr.
stramineum. *Presl.* (non? *Guss.*) Sicilia.
stramineum. Guss. tenuifolium.
strepens. Crantz. agrarium.
striatum. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 84. *D.* 20.
T. roseum. *Presl.* sec. *Spr.*
T. scabrum. *Poll.*
β. T. tenuiflorum. *Tenor. D.* 21. (sec. *Koch.* teste specim.)
strictum. *Lin.* ⊙ Eur. aust. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 69.
β. T. laevigatum. *Poir.*
strictum. Schreb. parviflorum.
suaveolens. *Willd.* ⊙ Persia. Italia? *D.* 85.
T. formosum. *Curt.*
suaveolens. Savi. resupinatum.
subterraneum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 107. *D.* 97.
Calycomorphum subterraneum. *Presl.*
Triphylloides comosa. *Moench.*
subrotundum. *Steud. Hochst.* (Hrbr. un it. 303.) Abyss.
succinctum. *Visian.* ⊙ Dalmat.
suffocatum. *Smith.* ⊙ Eur. aust. Graecia. *S.* 19. *D.* 65.
supinum. *Savi.* ⊙ Eur. austr. *S.* 73. *D.* 24.
(cfr. T. alexandrinum, echinatum.)
sylvaticum. *Gerard.* ⊙ Gall. austr. *D.* 18.
T. purpureum. *Loisl.* var.? *Spr.*
tembense. *Fresen.* (Flora 1839. 51.) Abyssin.
tenue. *Willd.* ⊙ (En. supl.)
tenuiflorum. Tenor. conicum, striatum.
tenuifolium. *Tenor.* ⊙ Neapol. *D.* 130.
T. stramineum. *Guss.* in litt.
Thalii. Vill. caespitosum.
thymiflorum. Vill. saxatile.
tomentosum. *Lin.* ⊙ ♃ Eur. austr. *S.* 106. *D.* 102.
Galearia tomentosa. *Presl.*
trichocephalum. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 96. *D.* 30.
T. armenium. *Willd.?* (sec. *Steven.*)
T. canescens. *Bot. Mag.* (t. 1168? sec. *Bbrst.*)
tricuspidatum. *Bert.* ♃ Chili.
Trifolium nr. 708 et 709. *Hrb. Bert.*

tridentatum. *Lindl.* ♃ Columbia.
T. involucratum. *Torr. Gray.* (non *Willd.*)
tridentatum. Hort. Berol. T. Wormskioldii.
triste. Nutt. spinulosum.
tumens. *Bbrst.* Iberia. *D.* 104.
T. alatum. *Biv.* sec. *Spr.*
Galearia tumens. *Presl.*
turgidum. Bbrst. vesiculosum.
umbellatum. *Sering.* ⊙ Carolina. *D.* 74.
T. carolinianum. *Michx.* sec. *Spr.*
uniflorum. *Lin.* ♃ Gall. Ital. Oriens. *S.* 109. *D.* 107.
Lupinaster uniflorus. *Presl.*
(cfr. T. Buxbaumii. *Sternb.*)
vaginatum. Schleich. rivale.
Vaillantii. Brbst. ambiguum.
Vaillantii. Loisl. T. Michelianum.
Vaillantii. Poir. elegans.
variabile. Gusson. leucanthum.
variegatum. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♂ Am. sptr.
T. melananthum. *Hook. Arn.*
T. microcephalum β. glabrum. *Hook.?*
ventricosum. *Presl.* Sicilia.
versicolor. *Steud.* Chili.
Trifolium nr. 706. *Hrbr. Bert.*
vesiculosum. *Savi.* ⊙ Eur. aust. Caucas. *S.* 100. *D.* 98.
(T. ambiguum. *Bbrst.* sec. *Dec.* falso.)
T. mutabile. *Portschl. S.* 22.
T. recurvum. *W. K.*
T. turgidum. *Bbrst.*
Mistyllus turgidus. *Presl.*
villosum. *Presl.* ⊙ Sicilia. *S.* 93.
villosum. *Seenus.*
T. rigidum. *Schrad.*
volubile. *Lour.* Afr. orient. *D.* 127.
Waldsteinianum. Sweet. reclinatum.
Willdenowii. Spr. involucratum.
Wormskioldii. *Lehm.* ♃ Groenland. Californ. *S.* 15.
T. tridentatum. *Hort. Berol.*
Lupinaster Wormskioldi. *Presl.*
(cfr. T. fimbriatum.)
Xatardii. *Dec.* ⊙ Pyren. *S.* 74. *D.* 26.
T. baeticum. *Lagasc.*
T. stipulaceum. *Lapeyr.*
nr. 26. *Gmel.* sib. repens.
27. *Gmel.* T. Lupinaster.
28. *Gmel.* montanum.
29. *Gmel.* pratense.
30. *Gmel.* alpestre.
31. *Gmel.* Medicago lupulina.
32. *Gmel.* Melilotus officinalis.
362. *Hall.* helv. Melilotus officinalis.
363. *Hall.* agrarium.
364. *Hall.* procumbens, filiforme.
365. *Hall.* spadiceum, badium.
366. *Hall.* spumosum.
367. *Hall.* elegans, repens.
368. *Hall.* T. Michelianum.
369. *Hall.* alpinum.
370. *Hall.* fragiferum.
371. *Hall.* scabrum.
372. *Hall.* montanum.
373. *Hall.* arvense.
374. *Hall.* incarnatum.
375. *Hall.* rubens.
376. *Hall.* medium.
377. *Hall.* pratense.
378. *Hall.* ochroleucum.

Trifurcarium. *Decand.* Arthrostemma.

Trigemma. *Salisb.* Erica.

TRIGLOCHIN. *Lin. Spr.* 1366. *Dietr.* 1669.
Fam. Alismaceae. *Dec.* Juncagineae. *Endl.* — Butomi. *Mirb.* — Gonoophyta. *Neck.* — Juncagineae. *Rich.* — Junci. *Rül. Juss.* — Lilia polygina. *Roy.* — Tripetaloideae. *Lin.*
atlanticum. Willd. T. Barrelieri.
Barrelieri. *Loisl.* ♃ Eur. aust. Afr. bor. *S.* 11. *Dr.* 2
T. atlanticum. *Willd.* mpt.
T. bulbosum. *Russel.*
T. palustre. *Brot.*
T. palustre β. *Lin. Willd. Gmel.* fl. b.
bulbosum. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 4.
(cfr. T. patens.)
bulbosum. Russ. T. Barrelieri.
chilense. *Meyen.* (Reise I. 334.) Chili.

ciliatum. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 10. *Dr.* 12.
decipiens. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 8.
dubium. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 11.
elatum. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 14.
T. procerum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
filifolium. *Sieb.* ♃ N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 9.
laxiflorum. *Guss.* ♃ Sicil. Corsic. *Dr.* 4.
maritimum. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 13.
T. palustre. *Ruching.* fl. ven.
Triglochin nr. 37. *Gmel.* sib.
maritimum. Thunb. montevidense.
mexicanum. *H. B.* ♃ Mexico. *Dr.* 15.
T. procerum. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
montevidense. *Spr.* ♃ Am. austr. Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
T. maritimum. *Thunb.* fl. cap. (et? *Berter.* hrbr. nr. 1363.)
T. striatum. *Chmss. Schlcht.* (vix. *R. P.*)
Triglochin nr. 809. Hrb. cap. un. itin.
mucronatum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 10.
palustre. *Lin.* ♂ Eur. As. Am. *S.* 3. *Dr.* 1.
Juncago palustris. *Moench.*
Triglochin nr. 36. *Gmel.* sib. nr. 1308. *Hall.* helv.
(cfr. T. Barrelieri.)
patens. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
T. bulbosum *β. Schult.*
procerum. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 16.
(cfr. T. elatum, mexicanum.)
reflexum. Vahl. Tetroncium magellanicum.
striatum. *R. P.* ♃ Peru. Chili. *S.* 6. *Dr.* 6.
striatum. Chmss. Schl. montevidense.
triandrum. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 5. *Dr.* 5.
nr. 36. *Gmel.* sib. palustre.
37. *Gmel.* maritimum.

Triglossum. *Fisch.*
bambusinum. Fisch. Arundinaria macrosperma.

TRIGONELLA. *Lin. Spreng.* 2584. *Dec.* II. 181.
Buceras. *Moench. Dec.* 10—27.
Falcatula. *Brot. Dec.* 28—35.
Foenugraecum. *Adans. Dec.* 7—9.
Grammocarpus. *Sering. Dec.* 1—6.
Kentia. *Adans.* *
Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Genistae. *Adans.* — Leguminosae irregulares. *Roy.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae *Lin. Rüling.* Loteae. *Rchbch. Spach.*
aegyptiaca. *Poir.* ⊙ Aegypt. *D.* 25.
T. cancellata. *Desf.* sec. *Spr.*
aegyptiaca. Hort. stellata.
americana. Nutt. Hosackia Purshiana.
anguina. *Delil.* ⊙ Aegypt. *S.* 22. *D.* 16.
(cfr. T. flexuosa.)
arabica. *Delil.* Arab. petr.
arcuata. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Caucas. Reg. caspic.
arguta. *Visian.* ⊙ Aegypt.
armata. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 40.
astroites. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Caucas.
azurea. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
Trifolium coerulescens. *Bbrst.* *D.* II. 189. 5. *S.* 2527. 66.
Besseriana. *Sering.* ⊙ Podolia. *D.* 2.
T. coerulea. *Dec.* var. *Spr.*
Melilotus procumbens. *Besser.*
brachycarpa. Moris. Medicago brachycarpa.
calliceras. *Fisch.* ⊙ Iberia. *S.* 30. *D.* 6.
T. oxyrhyncha. *Fisch.*
Lotus medicaginoides. *Retz.* sec. *Dec.*
cancellata. *Desf.* ⊙ Aegypt. *S.* 10. *D.* 19.
(cfr. T. aegyptiaca.)
coerulea. *Sering.* ⊙ Eur. austr. Caucas. Afr. bor. *D.* 1.
Melilotus coerulea. *Lam.* *S.* 2526. 1.
Trifolium Melilotus coerulea. *Lin.*
β. Melilotus connata. *Bernh.*
Trigonella connata. *Meyer.*
(cfr. T. Besseriana.)
connata. Meyer. coerulea.
corniculata. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Asia. *S.* 18. *D.* 33.
T. elatior. *Sib. Sm.* *S.* 14. *D.* 21.
T. esculenta. *Willd.* *S.* 17. *D.* 34.
Buceras corniculatum. *All.*
Buceras grandiflora. *Moench.*
Medicago esculenta. *Roxb.* mus. ind.
(cfr. T. elatior.)

crassifolia. *Hornem.* ⊙ Aegypt. *D.* 37.
(cfr. T. torta.)
cylindrica. *Desv.* Oriens. *S.* 13. *D.* 44.
divaricata. Clairv. monspeliaca.
dura. *Visian.* ⊙ Aegypt.
elatior. *Sib.* et *Sm.* corniculata.
elongata. Hort. stellata.
esculenta. Willd. corniculata.
Fischeriana. *Sering.* ⊙ Caucas. *D.* 15.
T. flexuosa. *Fisch. Bbrst.* (non *Delil.*)
flexuosa. *Delil.* ⊙ Aegypt. *D.* 14.
T. anguina. *Delil.* var.? *Dec. Spr.*
flexuosa. Fisch. T. Fischeriana.
Foenum graecum. *Lin.* ⊙ Gall. Istria. *S.* 27. *D.* 9.
T. gladiata. *Hortul.* (non *Stev.*)
Buceras foenum graecum. *All.*
Foenum graecum officinale. *Moench.*
(cfr. T. prostrata.)
foenum graecum. Habl. gladiata.
foenum graecum. Hegetschw. Suter. monspeliaca.
glabra. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 8. *D.* 4.
T. hamosa. *Lin.* sec. *Walp.*
gladiata. *Steven.* Austr. litt. ⊙ Tauria. *S.* 29. *D.* 8.
T. foenum graecum. *Habl.*
T. prostrata. *Dec.* sec. *Poir.*
Goalia. Hamilt. Cyamopsis psoraloides.
hamigera. *Clark.* ⊙ Graecia. *D.* 18.
T. tenuis. *Fisch.?* sec. *Spr.* N. Entd.
hamosa. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 15. *D.* 12.
T. prostrata. *Desf.?*
(cfr. T. glabra.)
hamosa. Delil. torta.
hirsuta. *Thunb.* ⊙ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 42.
hybrida. *Pourr.* ♃ Gallia. *S.* 35. *D.* 31.
incisa. Hornm. torta.
indica. Lin. Westonia humifusa.
lacinata. Desf. pinnatifida.
laciniata. *Lin.* ⊙ Aegypt. *S.* 34. *D.* 29.
littoralis. *Gusson.* ⊙ Sicilia. *S.* 31. *D.* 3.
marginata. *Hochst. Steud.* (Hrbr. abys. nr. 64.) Abyssin.
maritima. *Delil.* ⊙ Alexand. Aegypt. *S.* 32. *D.* 3.
media. *Hort. madr. Zeyher. Loud.* ⊙ — —
media. Delil. pinnatifida.
mexicana. *G. Don.* ⊙ Mexico.
micrantha. *Desf.* (H. P. ed. 3. 410.) — —
microcarpa. Fresen. stellata.
muiocarpa. *Wallr.* Belgium. *S.* 26.
monantha. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
monspeliaca. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Tauria. *S.* 19. *D.* 20.
T. divaricata. *Clairv.*
T. foenum graecum. *Suter. Hegetschw.*
Buceras elliptica. *Moench.*
Buceras monspeliaca. *All.*
Buceras nr. 379. *Hall.* helv.
multinervis. *Hochst. Steud.* (Hrbr. un. it. nr. 300.) Abyssin.
occulta. *Delil.* In insulis Nili. *D.* 35.
ornithopodioides. *Dec.* ⊙ Europ. *S.* 25. *D.* 32.
T. purpurascens. *Lam.* fl. fr.
Falcatula falso-Trifolium. *Moench.*
Melilotus ornithopodioides. *Willd.*
Trifolium Melilotus ornithopodioides. *Lin.*
ornithorhynchus. *Fisch.* ⊙ Ruthenia. *D.* 27.
ovalis. *Boiss.* (Elench. nr. 60.) Hispan.
oxyrhyncha. Stev. calliceras.
parviflora. *Smith.* ⊙ Helvetia. (?) *D.* 22.
petiolaris. *Vivian.* ⊙? Ager Cyren. *S.* 24. *D.* 36.
pinnatifida. *Cav.* ⊙ Hispania. *S.* 20. *D.* 23.
T. laciniata. *Desf.?*
T. media. *Delil.*
platycarpos. *Lin.* ♂ Sibiria. *S.* 36. *D.* 30.
T. ruthenica. *Patrin.* (non *Lin.*)
Trigonella nr. 34. *Gmel.* sib.
Buceras platycarpos. *Moench.*
Triphyllum. *Medic.*
polyantha. *Desv.* ⊙ Oriens. *S.* 12. *D.* 26.
polycerata. *Lin.* ⊙ Gall. austr. Taur. *S.* 11. *D.* 24.
Buceras mutica. *Moench.*
Buceras polyceration. *All.*
Medicago polycerata. *Sauvag.*
prostrata. *Dec.* ⊙ Gall. austr. Ital. *S.* 28. *D.* 7.
T. foenum graecum *β. Dec.* fl. fr.
(cfr. T. gladiata.)
purpurascens. Lam. ornithopodioides.

* T. polycerata et spinosa

Retzii. *Spreng.* ⊙ Sibir. *S.* 7.
Lotus medicaginoides. *Retz.*
(cfr. T. calliceras.)
ruthenica. *Lin.* ♃ Sibiria. *S.* 33. *D.* 28.
Trigonella nr. 33. *Gmel.* sib.
ruthenica. Patr. platycarpos.
Schimperi. *Hochst. Steud.* (hrbr. abyss. nr. 86.) Abyssin.
spicata. *Sib.* et *Sm.* ⊙ Ins. Seriphos. *S.* 23. *D.* 39.
spinosa. *Lin.* ⊙ Graecia. *S.* 16. *D.* 10.
Buceras spinosa. *Moench.*
stellata. *Forsk.* Aegypt.
T. aegyptiaca. *Hort.*
T. elongata. *Hort.*
T. microcarpa. *Fresen.*
striata. *Lin.* ⊙ Abyssinia. *S.* 9. *D.* 11.
T. tenuis. *Fisch.* sec. *Spr.*
Buceras torosum. *Moench.*
tenuis. Fisch. hamigera, striata.
tetrapetala. Roxb. Cyamopsis psoraloides.
tomentosa. *Thunb.* Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 43.
(cfr. Trigonella exigua.)
tomentosa. Meyer. Indigofera plicaefolia.
torta. *Smith.* ⊙ Aegypt. *D.* 13.
T. crassifolia. *Hornm.?*
T. hamosa. *Delil.*
T. incisa. *Hornm.* (sec. *Fisch. Mey.*)
tuberculata. *Presl.* ⊙ Sicilia.
uncinata. *Sering.* (et? *Russel.*) ⊙ Iberia. *D.* 4.
Melilotus hamosa. *Link.*
Melilotus uncinata. *Poir.*
Trifolium Melilotus hamosum. *Bbrst.*
villosa. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 38.
(cfr. Indigofera plicaefolia.)
nr. 33. *Gmel.* ruthenica.
nr. 34. *Gmel.* platycarpos.

TRIGONIA. *Aubl. Spr.* 2608. *Dec.* I. 571.
Hoeffnagelia. *Neck.*
Fam. Amorphophyta. *Neck.*—Hippocrateaceae. *Kunth.* — Malpighiae. *Juss.* — Theaceae Hippocrateae.
Cepo. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Rchbch.*
crotonoides. *Cambes.* ♄ Brasil.
T. micrantha. *Mart.* mspt.
laevis. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 4.
micrantha. Mart. crotonoides.
mollis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3.
T. parviflora. *Schott.?* S. c. p. 409.
nivea. *St. Hil.* ♄ Brasil.
parviflora. Schott. mollis.
pubescens. *St. Hil.* ♄ Brasil.
sericea. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
villosa. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 2. *D.* 2.

TRIGONIDIUM. *Lindl.*
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
acuminatum. *Batem.* ♃ Demerara.
Egertonianum. *Lindl.* ♃ Honduras.
obtusum. *Lindl.* ♃ Demerara.
tenue. *Lindl.* ♃ Demerara.

Trigonis. *Jacq.*
tomentosa. Jacq. Cupania tomentosa.

TRIGONOCARPAEA. *Steud.*
Trigonocarpus. *Wall.* (nec. *alior.*)
Fam. Bignoniaceae. *Wall.*
littoralis. *Wall.* ♄ Ind. or.

TRIGONOCARPUS. *Berter.* (non sequent.)
Pleurophora. *Don.?*
Fam. Caryophylleae? *Steud.*
secundiflorus. *Bert.* ♃ ♄ Chili.

Trigonocarpus. *Arrab.* (non *Bert.*)
racemosus. Arrab. Cupania castaneaefolia.

Trigonocarpus. *Wall.*
littoralis. Wall. Trigonocarpaea littoralis.

Trigonophyllum. *Gaud.* Saxifraga.

TRIGONOSPERMUM. *Less. Dec.* V. 508.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
adenostemoides. *Less.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
melampodioides. *Less.* Mexico. *D.* 2.

TRIGOSTEMON. *Blum.*
Trigonostemon. *Blum.* fl. jav.
Fam. Euphorbiaceae Crotoneae. *Blum.*
serratum. *Blum.* ♄ Java.

TRIGUERA. *Cavan. Spr.* 715. *Dietr.* 802.
Fam. Solanaceae. *Juss.*
acerifolia. Cav. Lagunaea lobata.
ambrosiaca. *Cav.* ⊙ Hispan. *S.* 1. *D.* 1.
T. baccata. *Gmel.* syst.
Verbascum Osbeckii. *Lin.* (sec. *Spr.*)
baccata. Gmel. ambrosiaca.
inodora. *Cav.* Hispan. *S.* 2. *Dr.* 2.

Trigula. *Noronh.*
trifoliata. Noronh. Clematis Noronhiana.

TRIGYNAEA. *Schlecht.*
Fam. Anonaceae. *Schlcht.*
oblongifolia. *Schlecht.* ♄ Brasil.

TRILEPIS. *Nees.*
Fam. Cyperaceae Caricineae. *Nees.*
Lhotzkiana. *Nees.* Brasil.
Carex Lhotzkiana. *Endl.* hrb.
Royleana. *Nees.* Ind. or.

TRILEPISIUM. *Pet. Th. Dec.* II. 639.
Trilipsium. *Steud.*
Fam. Rosaceae. *Dec.* — Chrysobalaneae. *G. Don.*
madagascariense. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 1.

Trilisa. *Cassin. Dec.* Liatris.
odoratissima. Cass. Liatris odoratissima.
paniculata. Cass. Liatris paniculata.

TRILIX. *Lin. Spr.* 1884.
Jacquinia. *Mutis.* (non *Lin.*)
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Incertae sedis. *Juss.* — Rosaceae. *Spr.* — Tiliaceae. *Rchbch.*
lutea. *Lin.* ♄ Cuba. *S.* 1.

TRILLIUM. *Lin. Spr.* 1376. *Dietr.* 1665.
Delostylis. *Rafin.*
Irillium. *Rafin.*
Phylantherum. *Rafin.*
Fam. Asparagi. *Batl. Juss.* — Gonoophyta. *Neck.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Smilaceae. *St. Hil.* Parideae. *Endl.*
acuminatum. *Rafin.* ♃ Pensylvan. *Dr.* 17.
camtschaticum. Pall. obovatum.
Catesbaei. *Elliot.* ♃ Carolin. *S.* 11.
cernuum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 10. *Dr.* 14.
cernuum. Bigel. Bart. pendulum.
cernuum. Michx. stylosum.
discolor. *Wray.* ♃ Georgia. *Dr.* 5.
erectum. Lin. rhomboideum.
erythrocarpum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 10.
T. pictum. *Pursh.*
(cfr. T. grandiflorum, undulatum.)
foetidum. Salisb. rhomboideum.
Govanianum. *Wallich.* Ind. or.
grandiflorum. *Salisb. Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 8. *Dr.* 11
T. erythrocarpum. *Curt.* (*Michx.* var.?)
T. rhomboideum γ grandiflorum. *Michx.*
nervosum. *Ell.* ♃ Carol. Georg. *S.* 12. *Dr.* 16.
nivale. *Riddell.* ♃ Am. sptr.
obovatum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 8.
T. camtschaticum. *Pall.* in *Lamb.* hrbr.
ovatum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. occ. *S.* 3. *Dr.* 6.
pendulum. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 14. *Dr.* 13.
T. cernuum. *Bigel. Bart.*
T. erectum β album. *Pursh.*
T. rhomboideum β album. *Michx.*
petiolatum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. occ. *S.* 2. *Dr.* 4.
pictum. Pursh. erythrocarpum.
pumilum. Pursh. pusillum.
purpureum. Kin. rhomboideum.
pusillum. *Michx.* ♃ Carolin. *S.* 4. *Dr.* 7.
T. pumilum. *Pursh.*
rectum. D. Dr. rhomboideum.
recurvatum. *Beck* in *Sillim.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 2.
rhomboideum. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 9.
T. erectum. *Lin.*
T. foetidum. *Salisb.*
T. purpureum. *Kin.* in *Ell.*
T. rectum. *D. Dr.* 12.
(cfr. T. grandiflorum, pendulum.)
roseum. Hort. (quid?)
sessile. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Irillium sessile. *Rafin.*
stylosum. *Nutt.* ♃ Carol. Virgin. *S.* 13. *Dr* 15.
Delostylis cernua. *Rafin.*
tinctorum. *Rafin.* Am. sptr. †
undulatum. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 9.
T. erythrocarpum. *Michx.* (sec. *Pursh.*)
viride. *Beck.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 3.

Trilopus. *Adans.* Hamamelis.
Trimeranthes. *Cassin.*
dichotoma. Cass. Siegesbeckia flosculosa.

Trimeris. *Presl.*
oblongifolia. Presl. Lobelia scaevolaefolia.
TRIMERIZIA. *Lindl.*
Fam. Aristolochiae? *Lindl.*
— — ♃? Zeylon.
TRIMETRA. *Moçin. Dec.* VII. 262.
Fam. Compositae. *Dec.* Ecliptceae. *Meissn.*
ficoidea. *Moçin.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Trimezia. *Salisb.*
lurida. Salisb. Marica martinicensis.
Trimorphaea. *Cass. Dec.* Erigeron.
acris. Dumort. est: Erigeron acre. *Lin.*
vulgaris. Cass. Erigeron acre.
Trinacte. *Gaert.*
ferruginea. Gaert. Jungia ferruginea.
Trinax. *D. Dietr.* Thrinax.
Trinciatella. *Adans.* Hyoseris.
TRINIA. *Hoffm. Dec.* IV. 103. *Dietr.* 1283.
Apinella. *Neck.*
Pimpinella. *Autor.*
Spielmannia. *Guss.*
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Ammieae. *Dec.*
dahurica. Turtsch. Rumia sescloides.
Dufourei. *Dec.* ♃ Hispan. *D.* 5. *Dr.* 5.
Seseli dioicum. *Dufour.*
elatior. Gaud. vulgaris.
glaberrima. Hoffm. T. Hoffmanni, vulgaris.
glauca. Dumort. T. vulgaris.
glauca. Hoffm. T. Kitaibellii.
Henningii. Hoffm. vulgaris.
hispida. *Hoffm.* ♂ Russia. *D.* 4. *Dr.* 4.
T. Hoffmanni *β. Bbrst.*
Pimpinella dioica. *Urvill.*
Pimpinella dioica rossica. *Fisch.*
Hoffmanni. *Bbrst.* ⊙ Russia. Tauria. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. glaberrima. var. *Hoffm.*
Rumia leiogona. *C. A. Meyer.*
Kitaibelii. *Bbrst. Koch.* ♂ Taur. Russia. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. glauca. *Hoffm.*
Pimpinella dichotoma. *Spr.* 1042. 5.
Pimpinella glauca. *Hoffm. W. K.*
Seseli pumilum. *Lin.*
β. T. ramosissima. *Fisch. Ledeb. Dr.* 8.
ramosissima. Ledeb. T. Kitaibelii.
sesclioides. Ledeb. Rumia sesclioides.
swellendamensis. *Eckl. Zeyh.* ♃? Afr. austr. *Dr.* 7.
uitenhagensis. *Eckl. Zeyh.* ♃? Afr. austr. *Dr.* 6.
vulgaris. *Dec.* ⊙ ♂ Europ. *D.* 1. *Dr.* 2.
T. elatior. *Gaud.*
T. glaberrima. *Hoffm.*
T. glauca. *Dumort.*
T. Henningii. *Hoffm.*
Apium glaucum. *Crantz.*
Apium pumilum. *Crantz.*
Apium Tragoselinum. *Crantz.*
Cicutaria dioica. *Moench.*
Meum Dalechampii. *Tenor.*
Pastinaca glauca. *Scop.* sec. *Spr.* in *R. S.*
Peucedanum alsaticum. *Quorund.*
Peucedanum minus. *Lin.*
Pimpinella dioica. *Lin.*
Pimpinella glauca. *Lin. S.* 1042. 4.
Pimpinella multicaulis. *Poir.*
Pimpinella pumila. *Jacq.*
Seseli dioicum. *Vill.*
Seseli glaucum. *Lam.* fl. fr.
Seseli pumilum. *Lin.*
Spielmannia. *Guss.*
Tragoselinum pumilum. *Lam.* fl. fr.
Tragoselinum nr. 788. *Hall.* helv.
TRIODIA. *R. Brown. Spr.* 335. *Dietr.* 398.
Fam. Gramineae. *R. Brown.* Festucaceae. *Kunth.*
ambigua. *R. Br.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 6.
avenacea. H. B. Uralepis avenacea.
Billardieri. Spr. Arundo triodioides.
cuprea. Jacq. Uralepis cuprea.
cynosuroides. Spr. Dactylis cynosuroides.
decumbens. *Beauv.* ♃ Eur. *S.* 1.
Avena spicata. *All.* (sec. *Balb.*)
Bromus decumbens. *Koel.*
Danthonia decumbens. *Dec.*
Melica decumbens. *Weber.*
Melica rigida. *Wibel.*
Festuca decumbens. *Lin.*
Festuca nr. 1434. *Hall.* helv.
Poa decumbens. *Scop. With.*
Sieglingia decumbens. *Bernh.*
Greenii. Spr. Graphephorum Elliotii.
irritans. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 5.
littoralis. Spr. Danthonia paradoxa.
melicoides. Spr. Grapheophorum melicoides.
microstachya. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 4.
pallida. Spr. Glyceria pallida.
parviflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 3.
procera. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 2.
pulchella. H. B. Uralepis pulchella.
pungens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 1.
T. viscida. *R. S.*
viscida. R. S. pungens.
Triodica. *Lour.*
chinensis. Lour. Stillingia sebifera.
TRIODON. *Decand.* IV. 566. *Dietr.* 559.
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Dec.*
angulatum. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 507.) ♄ Mexico.
anthospermoides. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Diodia anthospermoides. *Chmss. Schlcht.*
glomeratus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 2. *Dr.* 2.
Diodia brasiliensis. *Spr.* 395. 10.
Rubia glomerata. *Pohl.*
polymorphus. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 3.
Diodia polymorpha. *Chmss. Schlcht.*
Triodon. *Rich.*
setaceus. Rich. Schoenus setaceus.
Trionum. *Lin. Medic.*
annuum. Medic. Hibiscus Trionum.
cordifolium. Moench. Hibiscus Trionum.
diffusum. Moench. Hibiscus Trionum.
frutescens. Medic. Hibiscus Trionum.
Trionychon. *Wallroth.* Orobanche.
TRIOPTERIS. *Lin. Spr.* 1708. *Dec.* I. 586. *Dietr.* 2148.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Aceres. *Rül.* — Caryophylleae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighiaceae. *Juss.* — Trihilatae. *Lin.*
acuminata. Willd. Tetrapteris mucronata.
acutifolia. Willd. Tetrapteris acutifolia.
bifurca. Gaert. Tetrapteris citrifolia.
brasiliensis. *Poir.* ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 6.
T. jamaicensis. *Lin.* var. *Spr.*
buxifolia. Willd. Tetrapteris buxifolia.
citrifolia. Sw. Tetrapteris citrifolia.
discolor. Meyer. Tetrapteris discolor.
floribunda. *Billb.* ♄ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 8.
T. jamaicensis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
havanensis. *H. B.* ♄ Havana. *D.* 4. *Dr.* 4.
Hiraea. Gaert. Hiraea reclinata.
jamaicensis. *Lin.* ♄ Jamaic. Doming. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 5.
(cfr. T. brasiliensis, floribunda.)
inaequalis. Raeusch. Tetrapteris citrifolia.
indica. Willd. Hiraea indica.
lingulata. *Poir.* ♄ Domingo. *D.* 7. *Dr.* 7.
lucida. *H. B.* ♄ Cuba. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
odorata. Poir. Hiraea odorata.
ovata. *Cavan.* ♄ Doming. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
pauciflora. Meyer. Tetrapteris pauciflora.
pinnata. Willd. Hiraea pinnata.
rigida. *Sw.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
sericea. *Schlcht.* (et? *Loddig.*) ♄ Mexico. *Dr.* 8.
TRIOSTEUM. *Lin. Spr.* 810. *Dec.* IV. 329. *Dietr.* 981.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliae. *Adans. Juss.* — Lonicerae. *Rül. Endl.* — Sphanidophyta. *Neck.*
angustifolium. *Lin.* ♃ Virgin. Carol. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. minus. *Michx.*
Emodorum. Spr. himalayanum.
himalayanum. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. Emodorum. *Spr.* 5.
hirsutum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
majus. Michx. perfoliatum.
minus. Michx. angustifolium.
perfoliatum. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
T. majus. *Michx.*
triflorum. Vahl. Sabicea triflora.
TRIPHACA. *Lour. Spr.* 1839. *Dec.* I. 483.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae. *Rchbch.*
africana. *Lour.* ♄ Mocambic. *S.* 1. *Dr.* 1.
TRIPHASIA. *Lour. Spr.* 1319. *Dec.* I. 535. *Dietr.* 1444.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Aurantia. *Mirb. Dec.* — Hesperideae. *Sl. Hil.*

Aurantiola. *Lour.* ♄ Ind. or. China. Am. austr. *Dr.* 1.
T. trifoliata. *Dec. S.* 2. *D.* 2.
Limonia diacantha. *Dec.* (sec. *W. A.*) *D.* I. 536. nr. 4.
Limonia trifoliata. *Lin.*
monophylla. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 3.
sarmentosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 2.
Sclerostylis species? (sec. *Wight. Arn.*)
trifoliata. Dec. T. Aurantiola.

Triphelia. *R. Brown.*
brunioides. R. Br. Actinodium Cunninghami.

Triphora. *Nutt.*
gentianoides. Nutt. Pogonia gentianoides.
pendula. Nutt. Pogonia pendula.

Triphylloides. *Moench.*
angustifolia. Moench. Trifolium angustifolium.
clypeata. Moench. Trifolium clypeatum.
comosa. Moench. Trifolium subterraneum.
nervosa. Moench. Trifolium alpestre.
rigida. Moench. Trifolium lappaceum.
rubens. Moench. Trifolium rubens.

Triphyllum. *Medic.* Trigonella platycarpos.

TRIPHYSARIA. *Fisch. Meyer.*
Fam. Rhinanthaceae. *F. M.* — Scrophularia Rhinantheae. *Benth.*
versicolor. *F. M.* ⊙ N. Caledon.

Tripinna. *Lour.*
tripinnata. Lour. Tripinnaria asiatica.

TRIPINNARIA. *Pers. Spr.* 2244.
Fam. Bignoniaceae. *Pers.* — Personatae Bignoniaceae. *Rchbch.*
africana. *Spr.* ♄ Afr. med. or. Ins. Mascar. *S.* 2.
Crescentia pinnata. *Jacq.*
Tanaecium pinnatum. *Willd.*
asiatica. *Spr.* ♄ Cochinch. *S.* 1.
T. tripinnata. *Pers.*
Tanaecium Tripinna. *Raeusch.*
Tripinna tripinnata. *Lour.*
tripinnata. Pers. asiatica.

Triplachne. *Nees.*
nitens. Nees. Agrostis nitens.

TRIPLARIS. *Lin. Spr.* 1533.

Blochmannia. *Weigelt.*
Fam. Acceres. *Rül.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Junci. *Rül.* — Persicariae. *Adans.* — Polygoneae. *Juss.* Caccolobeae. *Dumort.* — Portulacaceae Polygoneae. *Rchbch.* — Sysellophyta. *Neck.*
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1.
T. caracasana. *Chmss.*?
T. pyramidalis. *Jacq.*
brasiliana. *Chmss.* ♄ Brasil.
caracasana. Chmss. americana.
laurifolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
pyramidalis. Jacq. americana.
ramiflora. *Jacq. Vahl.* ♄ Am. austr. *S.* 2.
salicifolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
scandens. *Schott.* ♄ Paraiba.
surinamensis. *Chmss.* ♄ Surinam.
Blochmannia Weigeltiana. *Rchbch.*
viridiflora. *Schott.* ♄ Paraiba.

TRIPLASIS. *Beauv. Dietr.* 380.
Fam. Gramineae avenaceae. *Beauv.*
americana. *Beauv.* Am. sptr. *D.* 1.

TRIPLATEIA. *Bartl.*
Fam. Alsineae. *Spach.* — Caryophylleae Alsineae. *Bartl.*
diffusa. *Bartl.* ⊙ Mexico.

Triplathera. *Endl.* Eutriana.

TRIPLECTRUM. *Don. Dietr.* 1981.
Fam. Melastomaceae. *Don.*
radicans. *Don.* in *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or. *Dr.* 1.

TRIPLEURA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
pallida. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
Arethusa pallida. *Hamilt.* hrbr.

Triplima. *Rafin.* Carex.

Triplinervium. *Gaud.* Saxifraga.

Triplocentron. *Cass.* Centaurea.
apulum. Cass. Centaurea apula.
melitense. Cass. Centaurea melitensis.
sulphureum. Webb. Centaurea sulphurea.

Triplosperma. *G. Don.*
cochinchinensis. G. Don. est: Hoya cochinchinensis. *R. Br.*

TRIPLOSTEGIA. *Wallich. Dec.* IV. 642.
Fam. Valerianeae. *Wallich.*
glandulifera. *Wall.* ♃ Nepal. *D.* 1.

TRIPOGON. *Roth.*
Fam. Gramineae. *Roth. Roem. Schult.*
bromoides. *Roth.* Ind. or.
Avena mysorensis. *Spr.* 338. 53.
Festuca mysorensis. *Heyne.*
Triathena bromoides. *Roth.*
filiformis. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Griffithii. *Nees* et *Arn.* (ex *Trin.* mpt.)
unidentatus. *Nees* in *Royl.* hrb. Ind. or.
zeylanicus. *Nees.* Zeylon.

TRIPOLIUM. *Nees. Dec.* V. 253.

Eurybia. *Gray.* (non *Cass.*)
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
angustum. *Lindl.* Am. sptr. *D.* 2.
conspicuum. *Lindl.* Chili. *D.* 6.
Baccharis asteroides. *Bertro.*? hrb. nr. 83 et 828. et? *Colla.*
flexuosum. *Nees.* ♃ Am. sptr. *D.* 3.
Aster flexuosus. *Nutt.* (non *Fisch.*)
Aster sparsiflorus. *Pursh.*
Aster Tripolium. *Wall.*
Galatella flexuosa. *Dec.* (in indic. Asterum p. 252.
paludosa. Nees. Heleastrum paludosum.
paucillorum. *Nees.* ♃ Missouri. *D.* 4.
Aster pauciflorus. *Nutt.*
subulatum. *Nees.* ♃ ⊙ Am. austr. *D.* 5.
Aster longifolius. *Desf.*
Aster subulatus. *Michx.*
Erigeron expansus. *Spr.*
Erigeron linifolium. *Bertero.*
vulgare. *Nees.* ♂ Europ. *D.* 1.
Aster acris. *Lin.* hrbr. (sec. *Lindl.*)
Aster longicaulis. *Dufour.*
Aster palustris. *Lam.* fl. fr.
Aster pannonicus. *Jacq.*
Aster salinus. *Schrad.*
Aster Tripolium. *Lin.*
Aster nr. 153. *Gmel.* sib.
Eurybia maritima. *Gray.*

TRIPSACUM. *Lin. Spr.* 319. *Dietr.* 448.

Digitaria. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina. *Lin.* Paniceа. *Spr.* — Gramina Rottboelliaceae. *Kunth.* — Gramina Sorga. *Adans.*
aegilopoides. Forsk. Rottboellia hirsuta.
cylindricum. *Michx.* Florida. *Dr.* 3.
dactyloides. *Lin.* ♃ Amer. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
Coix angularis. *Mill.*
Coix dactyloides. *Lin.*
Ischaemum glabrum. *Walt.*
dactyloides. Schlcht. fasciculatum.
distachyum. Poir. Colladoa distachya.
fasciculatum. *Trin.* mpt. Mexico.
T. dactyloides. *Schlcht.* in Linnaea. VI.
hermaphroditum. Lin. Cenchrus laevigatus.
monostachyum. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
pubescens. Willd. Cenchrus pubescens.

Tripterella. *Michx.*
alba. Schult. mant. Burmannia alba.
bicolor. Schult. Burmannia bicolor.
capitata. Michx. Burmannia capitata.
coerulea. Mhlbrg. Burmannia biflora.
dasyantha. Schult. Burmannia dasyantha.
flava. Schult. Burmannia flava.

TRIPTERIS. *Lessing. Dec.* VI. 456.

Calendula. *Lin. Spr.* 2867.
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
Aghillana. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 7.
amplexicaulis. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 1.
Calendula amplexicaulis. *Lin. S.* 17.
arborescens. *Less.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 4.
Calendula arborescens. *Jacq. S.* 1.
Calendula muricata. *Thunb.*
Calendula rigida. *Ait.*
(cfr. Calendula aspera.)
cheiranthifolia. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 345.) Abyssin.
clandestina. *Less.* ⊙ Afr. cap. *D.* 14.
Calendula pluvialis. *Thunb.* (ex parte.)
herbacea. *E. Meyer.* Afr. cap. *D.* 12.
hyoseroides. *Dec.* Afr. austr. *D.* 15.

limonifolia. *Dec.* Afr. austr. *D.* 17.
macroptera. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 1.
oppositifolia. E. Meyer. sinuata.
pallescens. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 2.
Calendula oppositifolia. *Ait.? S.* 24.
petiolata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 5.
polycephala. *Dec.* Afr. austr. *D.* 16.
scariosa. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 13.
Calendula monstrosa. *Burm.*
sinuata. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 3.
T. oppositifolia. *E. Meyer.*
setifera. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 8.
spathulata. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 6.
tomentosa. *Less.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 9.
Calendula tomentosa. *Thunb. S.* 29.
Vaillantii. *Decaisn.* ♄ Sinai. *D.* 10.
Tripterium. *Decand.* Thalictrum.
TRIPTEROCARPUS. *Meissn.*
Fam. Sapindaceae. *Meissn.*
incisifolia. *Meissn.* ♄ Chili.
Bridgesia incisifolia. *Bert.* hrb. nr. 1361. (N. Ann. d. Mus. III. 235.)
TRIPTEROCOCCUS. *R. Brown.*
Fam. Stackhousieae. *R. Br.*
Brunonis. *Endl.* in *Hügel.* ♃? N. Holl.
TRIPTEROSPERMUM. *Blume.*
Fam. Gentianeae. *Blume.*
trinerve. *Blum.* ♄ Java.
Crawfurdia Loureiri. *G. Don.*
Gentiana scandens. *Lour.* (sec. *G. Don.*)
TRIPTILIUM. *Ruiz. Pav. Spr.* 2758. *Dec.* VII. 50.
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Labiatiflorae. *Don.* — Compositae Nassauvieae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Synantherae Nassauvieae. *Cass.*
Achilleae. *Dec.* ⊙? Chili. *D.* 1.
T. chilense. *Bert.* m̄ t.
axillare. Lagasc. Strongyloma axillare.
capillatum. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 5.
Nassauvia capillata. *Don.*
chilense. Bert. T. Achilleae.
cordifolium. *Lagasc.* ⊙ Chili. *S.* 4. *D.* 6.
T. maritimum. *Poepp.*
Nassauvia cordifolia. *Don.*
diffusum. *Don.* ♃ Chili. *D.* 4.
Nassauvia diffusa. *Don.*
euphrasioides. *Bert.* ♃ Chili. *D.* 2.
glomerulosum. Lagasc. Strangyloma glomerulosum.
laciniatum. Willd. spinosum.
maritimum. Poepp. cordifolium.
spinosum. *R. P.* ♃ Chili. *S.* 3. *D.* 3.
T. laciniatum. *Willd.*
Nassauvia spinosa. *Don.*
TRIPTOLEMEA. *Martius.*
Fam. Dalbergieae. *Mart.* — Leguminosae Dalbergieae. *Benth.*
glabra. *Benth.* ♄ Brasil.
latifolia. *Benth.* ♄ Brasil.
Dalbergia variabilis. *Vogel.* (ex parte.)
montana. *Mart.* ♄ Brasil.
Pterocarpus frutescens. *Arrab.*
myriantha. *Mart.* ♄ Brasil.
ovata. *Mart.* ♄ Brasil.
Dalbergia variabilis. *Vogel.* (ex parte.)
pauciflora. *Mart.* ♄ Brasil.
platycarpa. *Mart.* ♄ Brasil.
riparia. *Mart.* ♄ Brasil.
Triquetra. *Medic.* Astragalus baeticus.
TRIRAPHIS. *R. Brown. Dietr.* 356.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Pappophoreae. *Kunth.*
mollis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Sesleria mollis. *Spr.* 334. 10.
pumilio. *R. Br.* Afr. med. *Dr.* 3.
Sesleria pumilio. *Spr.* c. p. 34. 10.
pungens. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Pappophorum pungens. *Trin.*
Sesleria pungens. *Spr.* 334. 11.
Trisanthus. *Lour.*
cochinchinensis. Lour. Hydrocotyle abbreviata, asiatica.
TRISECUS. *Willd.*
Fam.? (Pentandria trigyn.)
frangulaefolius. *Willd.* (*H. B.*) Orinoco.
Trisetaria. *Forsk.*
Forskalii. Gmel. Trisetum arenarium.
linearis. Forsk. Trisetum arenarium.
TRISETUM. *Pers. Beauv. Dietr.* 388.
Avena. *Autor. Spr.* 338
Fam. Gramina avenacea. *Spr. Kunth.*
airoides. *R. S.* ⊙ Alp. Eur.
T. subspicatum. *Beauv. Dr.* 2.
Aira spicata. *Whlbrg.*
Aira subspicata. *Lin.*
Avena airoides. *Koel.*
Avena spicata. *Pollin.* (ex *Rchbch.*)
Avena subspicata. *Link.*
Avena nr. 1490. *Hall.* helv.
Koeleria aristata. *Loisl.*
Koeleria subspicata. *Mart.*
(cfr. T. molle.)
Alopecuros. *R. S.* ⊙ — — *Dr.* 11.
Avena Alopecuros. *Roth.*
Festuca cristata. *C. C. Gmel.*
alpestre. *Beauv.* ♃ Eur. med.
Avena alpestris. *Host.*
Avena flavescens *β. Gaud.*
Avena sesquitertia. *Host.* syn.
β. Avena purpurascens. *Dec.*
Avena sesquitertia. *Dec.* fl. fr.
alpinum. R. S. Avena alpina.
antarcticum. *Nees.* Pr. b. sp.
Avena antarctica. *Thunb.* (non *R. S.*) *Dr.* 389. 45.
Avena leonina. *Steud.* (sec. *Nees.*) *Dr.* 389. 25.
Danthonia leonina. *Steud.* mspt.
β. T. imberbe. *Nees.* (ex *Trin.* mspt.)
antarcticum. Trin. Avena antarctica.
arenarium. *Labil.* ⊙ Syria. Aegypt.
T. Trisetaria. *R. S.*
Avena arenaria. *Spr.* 5.
Trisetaria Forskalii. *Gmel.* syst.
Trisetaria linearis. *Forsk. Dr.* 386. 1.
argenteum. *R. S.* ♃ Alp. Austr. Helv. *Dr.* 18.
T. distichophyllum *β. Trin.*
Avena argentea. *Willd.*
Avena disticha. *Lam.* (sec. *Mert. Koch.*)
Avena distichophylla. *Host. Schrad.*
Avena sesquitertia. *Willd.* sp.
aristidoides. Pers. Avena aristidoides.
aureum. Tenor. condensatum, pumilum.
barbatum. *Steud.* Chili.
Bromus nr. 860. *Berter.* hrbr.
barbinode. *Trin.* Chili.
Berteroanum. Kunth. Deschampsia Berteroana.
brevifolium. R. S. distichophyllum.
carpathicum. *R. S.* ♃ Carpathi.
T. fuscum. *R. S.*
Avena carpathica. *Host. Dr.* 389. 6.
Avena flavescens. *Lin.* var. *Spr.*
Avena fusca. *Schult.* fl. austr.
caudulatum. *Trin.* Chili.
Cavanillesii. *Trin.* ⊙ Helvet. Ital. *Dr.* 13.
Arundo pygmaea. *Spr.*
Avena Cavanillesii. *Koch.*
Avena Loefflingiana. *Cav. Gaud.*
cernuum. *Trin.* Ins. Sitka.
Avena cernua. *Kunth. Dr.* 389. 48.
condensatum. *Presl.* ⊙ Sicil. Neapol. *Dr.* 9.
T. aureum. *Tenor.* (sec. *Trin.*)
T. neglectum. *Presl.* gr. sic.
Avena condensata. *Link.*
Avena pumila. *Urvill.* (ex *Trin.* mspt.)
Avena sicula. *Spr.* 28.
Koeleria glabra. *Gaud.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
deyeuxioides. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 15.
Avena deyeuxioides. *H. B.*
Deyeuxia triflora. *Spr.* 263. 10.
distichophyllum. *Beauv.* ♃ Alp. Eur. austr. *Dr.* 19.
T. brevifolium. *R. S.*
Avena brevifolia. *Host. Schrad.*
Avena disticha. *Lam.* (sec. *R. S.*)
Avena distichophylla. *Vill. S.* 20.
Avena nr. 1489. *Hall.* helv.
(cfr. T. argenteum.)
elongatum. *Poir. Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 6.
T. toluccense. *Kunth.* var. *Presl.*
Avena elongata. *H. B. S.* 9.
flavescens. *Beauv.* ♃ Eur. As. Am. *Dr.* 20.
T. pratense. *Pers. Nutt.*

T. splendens. *Presl.*
Avena flavescens. *Lin. S.* 24.
Avena nr. 67. *Gmel.* sib.
(cfr. T. carpathicum, Bromus bifidus.)
Forskohlei. Beauv. Danthonia Forskohlei.
fuscum. R. S. carpathicum.
glabratum. Schult. Aira glabra.
glaciale. *Boiss.* ♃ Hispan.
Avena glacialis. *Bory.*
glomeratum. *Trin.* ♃ Ins. Owyhyhee.
Koehleria glabrata. *Kunth.*
Gmelini. *Trin.* Hispan.
Bromus cinereus. *Gmel.*
hirtum. *Trin.* Chili.
hirtum. Nees. Avena symphicarpa.
hispanicum. Pers. T. Loefflingianum, neglectum.
hispidum. Trin. Koeleria hispida.
imberbe. Nees. antarcticum.
Loefflingianum. *Beauv.* ⊙ Hispan. *D.* 12.
T. hispanicum. *Pers.*
Avena Loefflingiana. *Lin.*
lobatum. Trin. Reboulea gracilis.
longifolium. *Nees.* Pr. b. sp.
luteum. Pers. Avena lutea.
macilentum. Trin. Koeleria macilenta.
macra. Beauv. Gaudinia Biebersteinii.
malacophyllum. *Steud.* Chili.
Festuca nr. 997 et 998. *Berter.* hrbr.
micranthum. *R. S.* ⊙ Eur. austr.
Avena parviflora. *Willd.* (non *Desf.*)
Bromus ligusticus. *Herbar.* (non *All.*)
molle. *Kunth. Trin.* Canada. *Dr.* 4.
T. airoides. *R. S.* var. *Trin.*
Avena mollis. *Michx.*
Koeleria canescens. *Torr.* mpt.
(cfr. T. toluccense.)
Morisii. *Trin.* Sardinia.
Avena gracilis. *Moris.*
neglectum. *R. S.* ⊙ Ital. Gall. Lusit. *Dr.* 10.
T. hispanicum *β.* pisanum. *Pers.*
T. paniceum. *Pers.*
Avena cristata. *Autor. quor.*
Avena Loefflingiana. *Lam.*
Avena neglecta. *Savi.*
Avena panicea. *Lam.* ill. *Pourr.*
Avena pauciflora. *Autor.*
Holcus Savii. *Spr.* (sec. *R. S.*)
Koeleria alopecuroides. *Spr.* ined. (ex *Trin.* mpt.)
Rostraria laevis. *Trin.*
neglectum. Presl. condensatum.
nitidum. *Pers.* Sardin. Afr. bor. *Dr.* 17.
Avena nitida. *Desf. S.* 29.
nudum. Pers. Pentameris Thouarsii.
ovatum. *Pers.* Hispan. Lusit. *Dr.* 1.
Avena ovata. *Gmel. S.* 35.
Bromus ovatus. *Cav.*
Trichaeta ovata. *Beauv.*
pallidum. R. S. Pentameris Thouarsii.
palustre. *Trin.* ♃ Am. sptr.
Aira avenacea. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Aira pallens. *Mhlbrg. S.* 292. 36.
Avena caroliniana. *Wall.*
Avena palustris. *Michx. Dr.* 389. 30.
paniceum. Pers. neglectum.
parviflorum. *Pers.* ⊙ Ital. Barbar. *Dr.* 8.
Avena parviflora. *Desf.* (non? *Willd.*)
Festuca segetum. *Savi.*
Holcus Savii. *Spr.* (ex *Trin.* mpt.)
Koeleria parviflora. *Link.*
pensylvanicum. R. S. Avena pensylvanica.
pensylvanicum. Trin. Reboulea gracilis.
phleoides. *Kunth.* ♃ Ins. Maclov. *Dr.* 3.
Avena phleoides. *Urvill.*
phleoides. Trin. Koeleria phleoides.
pilosum. R. S. Avena pilosa.
Pourretii. R. S. Avena Pourretii.
praecox. Dumort. Aira praecox.
pratense. Dumort. est: Avena pratensis. *Lin.*
pratense. Pers. Nutt. flavescens.
pubescens. R. S. Avena pubescens.
pubescens. Trin. Koeleria villosa.
pumilum. *Kunth.* ⊙ Afr. bor. *Dr.* 14.
T. aureum. *Tenor.* (sec. *Gay.*)
Avena pumila. *Desf.*
(cfr. Danthonia Forskohlei.)

pungens. *Beauv.* — — †
purpurascens. *Torr.* Am. sptr.
Avena striata. *Michx.* (ex *Trin.* mspt.)
rigidum. *R. S.* ♃ Caucas. *Dr.* 16.
T. Wilhelmsii. *Ledeb.*
Arundo Wilhelmsii. *Ledeb.*
Avena brevifolia. *Spr.* 22.
Avena penicillata. *Willd.* hrb. (ex *Trin.* mspt.)
Avena rigida. *Bbrst.*
Avena sesquitertia. *Bbrst.*
Avena Wilhelmsii. *Spr.*
sesquiflorum. *Trin.* Camtschatc. Unalasch.
sesquitertium. Beauv. Avena pubescens.
smyrnaeum. Trin. Koeleria biseta.
splendens. Presl. flavescens.
Steudelii. *Nees.* Pr. b. sp.
T. antarcticum. *Nees.* var.? *Nees.* (vix.)
Avena quinqueseta. *Steud. Dr.* 389. 46.
striatum. Pers. Gaudinia tenuis.
subspicatum. Beauv. airoides.
tenue. R. S. Gaudinia tenuis.
toluccense. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 5.
T. airoides. *R. S.* var. *Trin.*
Avena elongata. *H. B.* var. *Spr.*
Avena toluccensis. *H. B.*
Trisetarium toluccense. *Poir.*
Trisetaria. R. S. arenarium.
uniflorum. *Meyen.* Chili.
velutinum. *Boiss.* (Elench. nr. 187.) ♃ Hispan.
villosum. Bertol. Avena villosa.
villosum. Bert. Danthonia Thunbergii.
villosum. Sieb. Danthonia tortuosa.
viride. *Kunth.* ⊙ Mexico. *Dr.* 7.
Avena viridis. *H. B.*
Wilhelmsii. Ledeb. rigidum.

Trisiola. *Rafin.* Uniola paniculata.

Trismegista. *Endl.* Mercurialis.

TRISTACHYA. *Nees. Dietr.* 391.
Fam. Gramineae Avenaceae. *Nees.*
barbata. *Nees.* ♃ Arab. fel.
Sorghum barbatum. *Steud. Hochst.* hrb. arb.
chrysothrix. *Nees.* ♃ Brasil. *Dr.* 3.
leiostachya. *Nees.* ♃ Brasil. Mexico. *Dr.* 1.
β. T. mexicana. *Kunth. Dr.* 2.
Monopogon avenaceus. *Presl.*
leucothrix. *Trin.* Pr. b. sp. *Dr.* 4.
Anthistiria hispida. *Thunb. Dr.* 461. 20.
Avena capensis. *Burm.* (non? *Lin.*)
Avena hispida. *Thunb.*
Danthonia hispida. *Spr.* 336. 4.
Ehrharta hispida. *Beauv.*?
mexicana. Kunth. leiostachya.
simplex. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Pr. b. sp.?

TRISTAGMA. *Kunze* in *Poep. Endl.*
Fam. Liliaceae Agapanthaceae. *Poep. Endl.*
nivale. *Kunze.* ♃? Chili.

TRISTANIA. *R. Brown.* (non *Poir.*) *Spr.* 2630. *Dec.* III. 210.
Fam. Myrtaceae. *R. Br.*
albens. *Hort. Berol.* ♄ — — *D.* 5. †
albicans. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
arborescens. *Hort. Loud.* ♄ N. Holl.
conferta. *R. Br.* ♄ N. Cambria. *D.* 3.
Melaleuca conferta. *Steud.*
corymbosa. Hort. Jambosa australis.
depressa. *Lodd.* ♄ N. Holl. *D.* 6.
Lophostemum depressum. *Schott.*
laurina. *R. Br.* ♄ N. Cambr. *S.* 2. *D.* 2.
T. macrophylla. *Cunningh.*
Melaleuca laurina. *Smith.*
Melaleuca suaveolens. *Gaert.* (sec. *Poir.*)
macrophylla. Cunningh. laurina.
nereifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1.
T. salicifolia. *Link.*
Crowea neriifolia. *Hort. angl.*
Melaleuca nereifolia. *Sims.*
Melaleuca salicifolia. *Andr.*
persicaefolia. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
salicifolia. Link. suaveolens.
suaveolens. *Smith.* ♄ N. Holl. *D.* 4.
Melaleuca suaveolens. *Gaert.*
(cfr. T. laurina.)

Tristania. *Poir.*
arundinacea. Poir. Spartina arundinacea.

Tristegia. *Rchbch.* Haemanthus.

Tristegis. *Nees.*
glutinosa. *Nees.* Melinis minutiflora.
Tristellaria. *Rchbch.* Tristellateia.
TRISTELLATEIA. *Pet. Thouars. Dcc.* I. 583.
Tristellaria. *Rchbch.*
Fam. Caryophyllaceae Malpighieae. *Rchbch.* — Malpighiaceae. *Dec.*
australis. *Rich.* (Astrol. II. 38.) ♄ N. Guinaea.
madagascariensis. *Poir.* ♄ Madagasc.
Zymum madagascariense. *Spr.* 1607. 1. *Dr.* 1959. 1.
Zymum tristellatum. *Noronh.*
TRISTEMMA. *Juss. Spr.* 1557. *Decand.* III. 144.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Juss.*
angustifolium. *Blum.* ♃? Java.
erectum. *Guill. Perr.* ♃ ♄ Senegal.
hirtum. *Beauv. Vent.* ♄ ♃ Owaria. *D.* 2.
T. involucratum. *Vahl.* hrb.
incompletum. *R. Br.* Congo.
T. intermedium. *Steud.* (sphalm.)
(cfr. T. Schumacheri.)
intermedium. *Steud.* incompletum.
mauritianum. *Juss.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 1.
T. Virusanum. *Vent. Don. D.* 1.
Melastoma Virusana. *Commers.*
Schumacheri. *Guill. Pers.* ♃ ♄ Senegal.
T. incompletum. *R. Br.?*
Melastoma sessilis. *Schumch.*
Virusanum. *Vent.* mauritianum.
Tristemma. *Blum.*
angustifolium. *Blum.* Osbeckia linearis.
Tristemon. *Klotzsch.*
puberulus. *Klotzsch.* Scyphogyne puberula.
urceolatus. *Klotzsch.* Scyphogyne urceolata.
Tristemon. *Rafin.* Triglochin.
Tristerix. *Mart.*
aphyllus. *G. Don.* est: Loranthus aphyllus. *Miers.*
Reinwardtianus. *Mart.* Loranthus Reinwardtianus.
tetrandrus. *Mart.* Loranthus tetrandrus.
viridiflorus. *Mart.* Loranthus viridiflorus.
TRISTICHA. *Pet. Thouars. Spr.* 50. *Dietr.* 38.
Fam. Hydrocharides? *Spr.* — Junci. *Leman.* — Philocrenaceae. *Bong.* — Podostemeae. *Rich.*
alternifolia. *Pet. Th.* Madagasc. *S.* 2. *Dr.* 2.
Dufourea alternifolia. *Bory.*
bifaria. *Presl.* ⊙ Ins. Philip.
hypnoides. *Spr.* Brasil. *S.* 3. *Dr.* 3.
Dufourea hypnoides. *St. Hil.*
Philocrena. *Steud.* Brasil.
Philocrena pusilla. *Bong.*
trifaria. *Spr.* Madagasc. Ins. Mascar. *S.* 1. *Dr.* 1.
Dufourea trifaria. *Bory.*
Tristimex. *Rafin.* Carex.
Tritamidium. *Endl.* Cephalostigma.
TRITELEIA. *Lindl. Dietr.* 1528.
Fam. Asphodeleae. *Lindl.* — Coronariae. *Benth.* — Liliaceae Agapanthaceae. *Endl.*
bivalvis. *Hook* in *Lindl.* ♃? Chili. *Dr.* 1.
grandiflora. *Lindl.* ♃ Californ.
laxa. *Benth.* ♃ Californ.
peduncularis. *Benth.* ♃ Californ.
porrifolia. *Poep. Endl.* ♃ Chili. *Dr.* 2.
uniflora. *Lindl.* ♃ Buenos Ayr.
TRITHRINAX. *Mart.*
Fam. Palmae Coryphinae. *Mart.*
♄ Brasil.
TRITICUM. *Lin. Spr.* 328. *Dietr.* 436.
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina digyna composita. *Roy.* — Gramina hordeacea. *Kunth. Spr.* — Gramina Tritica. *Adans.*
acutum. *Dec.* ♃ Gall. German. *Dr.* 18.
T. junceum. *Lin.* var. *Spr.*
T. littoreum. *Schum.* (Fl. d. t. 1863 non 1813.)
β. T. affine. *Dethard.*
(cfr. T. littorale.)
Aegilops. *Beauv.* Aegilops squarrosa.
aegilopsoides. *Forsk.* Rottboellia hirsuta.
aestivum. *Lin.* vulgare.
affine. *Dethard.* acutum.
album. *Gaert.* vulgare.
amyleum. *Sering.* dicoccum.
angustifolium. *Link.* ♃ Sibir. *Dr.* 32.
Agropyrum angustifolium. *Schult.*
Arias. *Lagas.* T. spelta.
aristatum. *Hall.* comm. Goett. vulgare, turgidum.
arvense. *Schrb.* repens.
asperum. *Dec.* ⊙ Hispan. *Dr.* 52.
Brachypodium asperum. *R. S.*
Brachypodium rigidum. *Link.*
Festuca rigida. *Roth.*
Trachyria rigida. *Link.*
atratum. *Host.* dicoccum.
attenuatum. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 25. *Dr.* 22.
barbinode. *Tausch.* sylvaticum.
Barrelieri. *Kunth.* ⊙ Ital. *Dr.* 49.
Brachypodium Barrelieri. *R. S.*
Brachypodium loliaceum. *R. S.*
Brachypodium Tenorianum. *Schult.*
Bromus loliaceus. *Tenor.*
Festuca Barrelieri. *Tenor.*
Bauhini. *Lagasc.* durum.
benghalense. *Host.* (ex *Trin.* mpt.) — —
bicorne. *Forsk.* ⊙ Aegyptus. *S.* 6. *Dr.* 11.
Crithodium aegyptiacum. *Trin.* mpt.
biflorum. *Brign.* ⊙ Mons Matajura Forojul. *Dr.* 65.
Agropyrum biflorum. *R. S.*
biunciale. *Vill.* Festuca Poa.
Buonapartis. *Spr.* squarrosum.
brachystachium. *Lagasc.* durum.
brevisetum. *Dec.* ⊙ — — *Dr.* 31.
Brachypodium brevisetum. *R. S.*
brizoides. *Lam.* Festuca unioloides.
bromoides. *Web. Wibel.* pinnatum.
Brownei. *Kunth.* N. Holland. *Dr.* 54.
T. pectinatum. *R. Br.*
Festuca pectinata. *Labil.*
caesium. *Kunth.* repens.
caespitosum. *Dec.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 26.
Brachypodium Allionii. *Presl.* fl. sic.
Brachypodium caespitosum. *Presl.*
Brachypodium Fontanesianum. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
Brachypodium Hostii. *Link.*
Brachypodium obtusifolium. *Link?*
Brachypodium Pluckenetii. *Link.*
Brachypodium ramosum. *R. S.*
Brachypodium retusum. *Beauv.*
Bromus pinnatus *β.* *Vill.?* (sec. *Dec.*)
Bromus Pluckenetii. *All.*
Bromus ramosus. *Lin.*
Bromus retusus. *Pers.*
Festuca caespitosa. *Desf.*
Festuca ramosa. *Roth.*
β. T. phoenicoides. *Dec. Dr.* 47.
Brachypodium littorale. *R. S.*
Brachypodium phoenicoides. *R. S.*
Festuca phoenicoides. *Lin.*
Festuca sabulicola. *Dufour?* (sec. *Kunth.*)
Schedonorus phoenicoides. *R. S.*
campestre. *Kit.* Secale fragile.
caninum. *Schreb.* ♃ Europ. Sibir. *S.* 21. *Dr.* 26.
T. sepium. *Lam.*
Triticum nr. 58. *Gmel.* sib. nr. 1429. *Hall.*
Agropyrum caninum. *R. S.*
Cynopoa. *Ehrh.*
Elymus caninus. *Lin.*
Festuca nutans. *Moench.*
β. T. c. Gmelini. *Ledeb.*
Triticum nr. 58. *Gmel.* sib.
capense. *Spr.* Poa Uniolae.
caucasium. *Spr.* imbricatum.
caudatum. *Pers.* villosum.
cereale. *Schrank.* vulgare.
Cevailos. *Lagas.* polonicum.
chinense. *Trin.* China bor.
Cienfuegos. *Lagas.* dicoccum.
ciliare. *Trin.* China bor.
ciliatum. *Dec.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. Oriens. *S.* 11. *Dr.* 50.
T. monostachyum. *Lam.*
T. polystachyum. *Lagas.*
Brachypodium ciliatum. *Beauv.*
Brachypodium distachyum. *R. S.*
Brachypodium macrostachyum. *Bess.?*
Brachypodium megastachyum. *Bess.?*
Bromus Buxbaumii. *Tenor.*
Bromus ciliatus. *Lam.* fl. fr.
Bromus distachyus. *Lin.*
Bromus monostachyos. *Lam.*

Bromus pauper. *Gmel.* syst.
Bromus platystachyus. *Lam.* ill.
Festuca ciliata. *Gouan.*
Festuca diandra. *Moench.*
Festuca distachya. *Roth. Koel.*
Festuca monostachya. *Poir.*
Festuca pseudodistachya. *Koel.*
Festuca rigida. *Guss.* (ex *Trin.* mpt.)
Trachynia distachya. *Link.*
ciliatum. Hort. flabellatum, poliens.
cinereum. *Hort. Gorenk. Fisch.* — —
coarctatum. Spr. hrb. Gaudinia geminiflora.
cochleare. Lagasc. durum.
compactum. Host. vulgare.
compositum. Lin. turgidum.
compressum. *Hort. madr. H. Gorenk.* — —
condensatum. *Kunth.* ♃? Chili. *Dr.* 23.
Agropyrum condensatum. *Presl.*
creticum. R. S. Secale creticum.
crinitum. *Kunth.* ☉ — — *Dr.* 34.
Agropyrum crinitum. *Link.*
cristatum. *Schreb.* ♃ Pannon. Taur. Cauc. *S.* 30. *Dr.* 29.
Agropyrum cristatum. *R. S.*
Avena cristata. *Quorund.*
Bromus cristatus. *Lin.*
β. T. intermedium. *Bbrst.*
δ. T. muricatum. *Fisch.* (sec. *Trin.*
(cfr. T. imbricatum, pectinatum.)
cynosuroides. Spr. Festuca cynosuroides.
dasyanthum. *Ledeb. Spr.* ♃ Russ. austr. *S.* 29. *Dr.* 21.
Agropyrum dasyanthum. *Ledeb.*
densiflorum. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 32. *Dr.* 17.
Agropyrum densiflorum. *R. S.*
desertorum. *Fisch.* ♃ Sibir. *S.* 35. *Dr.* 31.
Agropyrum desertorum. *Schult.*
dicoccum. *Schrank. Schübl.* ☉ ♂ Europ. cult. *Dr.* 7.
T. amyleum. *Sering.*
T. atratum. *Host.*
T. Cienfuegos. *Lagasc.*
T. Forskohlei. *Lagasc.* (ex *Trin.* mpt.)
T. Gaertnerianum. *Lagasc.*
T. monococcum majus. *Dumeril.*
T. Spelta. *Host.* (*Lin.* var. *Spr.*)
β. T. tricoccum. *Schübl.*
distychum. *Thunb.* Pr. b. sp. *Dr.* 62.
Agropyrum distychum. *R. S.*
distychum. Schleich. glaucum.
dumetorum. Schreb. repens.
durum. *Desf.* ☉ Barbar. Hispan. *Dr.* 4.
T. Bauhini. *Lagasc.*
T. brachystachyum. *Lagasc.*
T. cochleare. *Lagasc.*
T. fastuosum. *Lagasc.*
T. hordeiforme. *Host.*
T. platystachyum. *Lagasc.*
T. sativum *β. Pers.*
T. tomentosum. *Bayle.*
T. villosum. *Host.*
T. vulgare palmare. *Delil.* (sec. *Sering.*)
T. vulgare var. turgida. *Spr.* (ex parte.)
elegans. Spr. (ubi? in syst. omissum.)
elongatum. Host. rigidum.
elymoides. Hornm. T. Spelta.
erinaceum. Hort. vulgare.
farctum. Vivian. junceum.
fastuosum. Lagasc. durum.
Festuca. Dec. Festuca Poa.
festucoides. Bertol. Festuca tenuicula.
filiforme. *Poir.* ☉ Ins. Borbon. *Dr.* 56.
firmum. Presl. repens.
flabellatum. *Tausch.* — —
T. ciliatum. *Hort.* (non *Dec.*)
Forskohlei. Clem. Lagasc. dicoccum.
fragile. *Pers.* ♃ — —
Brachypodium fragile. *Beauv.*
fragile. Link. Secale fraglile.
Gaertnerianum. Lagasc. dicoccum.
geminatum. Spr. Eleusine indica.
geniculatum. *Trin.* ♃ Sibir. *Dr.* 13.
T. repens. *Lin.* var.? *Kunth.*
genuense. *Dec.* ♃ Ital. sup. *Dr.* 55.
Bromus pinnatus. *Lin.* var. *Trin.* mpt.
Brachypodium genuense. *R. S.*

T. junceum. *Lin.* var. *Spr.*
Festuca genuensis. *Pollin.*
giganteum. Retz. rigidum.
glaucescens. Quorund. pungens.
glaucum. *Desf.* ♃ Europ. *Dr.* 41.
T. intermedium. *Host.*
T. junceum *β. Lam. Spr.*
T. rigidum. *Schleich.*
Triticum nr. 1428. *Hall.*
Agropyrum glaucum. *R. S.*
(cfr. T. obtusiflorum.)
glaucum. Bast. pungens.
glaucum. Dec. Link. junceum.
glaucum. Moench. polonicum.
Gmelini. *Trin. Schrad.* (Linn. XII. 467.) ♃ Sibiria.
gracile. Brot. sylvaticum.
gracile. Dec. pinnatum.
Halleri. Vivian. Festuca Poa.
hispanicum. Reichb. Willd. Festuca hispanica.
hispanicum. Vivian. tenuiculum.
hordeiforme. Hort. durum.
hordeiforme. Wallich. Hordeum himalayense.
Hornemanni. Lagasc. monococcum.
Hosteanum. Roxb. Clem. vulgare.
hybernum. Lin. vulgare.
ichyostachyum. *Seidl.* ☉ — — *Dr.* 59.
imbricatum. *Steven.* ♃ Caucas. Sibir. *S.* 31. *Dr.* 27.
T. caucasicum. *Spr.*
T. cristatum. *Opiz.* (*Schreb.* var. *Trin.* mpt.)
Agropyrum cristatum. *Gaert.*
Agropyrum imbricatum. *R. S.*
Bromus distichus. *Georg.*
Festuca nr. 51. *Gmel.* sib.
imbricatum. Hort. Vind. sibiricum.
imbricatum. Lam. repens.
intermedium. Bbrst. cristatum.
intermedium. Host. glaucum.
junceum. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 23. *Dr.* 38.
T. farctum. *Vivian.*
T. glaucum. *Dec.*
T. nodosum. *Stev.* in *Bbrst.*
Triticum nr. 54. *Gmel.* sib.
Agropyrum junceum. *Beauv.*
Bromus truncatus. *Scop.*
Festuca juncea. *Moench.*
(cfr. T. glaucum, rigidum.)
Kirgianum. *Endlich.* Ins. Norfolk.
Koeleri. *Clement.* Sardin. (culta.)
T. sardinicum. *Koel.*
T. vulgare. *Vill.* var.?
Lachenalii. Gmel. Festuca Poa.
laevissimum. Habl. polonicum.
Lecrsianum. Wulf. repens.
Linnaeanum. Lagasc. turgidum.
littorale. *Host.* ♃ Austr. littor. *Dr.* 16.
T. acutum. *Dec.?* (sec. *R. S.*)
T. repens. *Lin.* var. *Bertol.*
Agropyrum littorale. *Rchbch.*
littoreum. Schumch. acutum.
loliaceum. Smith. Festuca rottboellioides.
lolioides. Pers. Festuca Poa.
luzonense. *Kunth.* Ins. Luzon. *Dr.* 45.
Bromus luzonensis. *Presl.*
maritimum. Lin. mant. Festuca hispanica.
maritimum. Lin. sp. Festuca maritima.
maritimum. Vivian. Festuca tenuicula.
maritimum. Wulf. Festuca rigida.
maximum. Vill.
mexicanum. *Schrad.* ☉? ♃? Mexico.
T. scaberrimum. *Tausch?*
Brachypodium mexicanum. *Link.*
Bromus mexicanus. *Hort.*
Festuca mexicana. *R. S.*
Festuca scabra. *Lagasc.*
missuricum. Spr. Festuca spicata.
molle. *Fisch. Hort. Gor.* ☉ — — †
monococcum. *Lin.* ☉ Taur. Cauc. *S.* 1. *Dr.* 8.
T. Hornemanni. *Clem.*
T. pubescens. *Bbrst.*
Triticum nr. 1425. *Hall.* helv.
(cfr. T. dicoccum, venulosum.)
monostachyum. Lam. ciliatum.
multiflorum. Rich. repens.
muricatum. *Link.* ♃ Sibiria. *Dr.* 28.
Agropyrum muricatum. *Schult.*

muricatum. *Fisch.* cristatum.
Nardus. *Dec.* Festuca tenuiflora.
nigricans. *Pers.* Normandia. *Dr.* 63.
Brachypodium nigricans. *R. S.*
nodosum. *Steven.* junceum.
obtusiflorum. *Dec.* ♃ Zeelandia. *Dr.* 37.
T. junceum. *Lin.* var. *Spr.*
Agropyrum obtusiflorum. *R. S.*
obtusifolium. *Boiss.* (Elench. nr. 199.) ♃? Hispan.
Brachypodium obtusifolium. *Link?*
orientale. *Bbrst.* ⊙ Oriens. Taur. Sibir. *S.* 7. *Dr.* 35.
Agropyrum orientale. *R. S.*
Secale orientale. *Lin.*
β. Secale hirtum. *Lam.*
patens. *Brot.* Festuca loliacea.
patulum. *Willd.* squarrosum.
pectinatum. *Bbrst.* ♃ Tauria. *Dr.* 30.
T. cristatum. *Pers.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
T. pectiniforme. *Steud.*
Agropyrum pectiniforme. *R. S.*
pectinatum. *R. Br.* T. Brownei.
peruvianum. *Lam.* ♃ Peru. *Dr.* 57.
Agropyrum peruvianum. *R. S.*
phoenicoides. *Dec.* caespitosum.
pilosum. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 25.
Agropyrum pilosum. *Presl.*
pilosum. *Seen.* pinnatum.
pinnatum. *Moench.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 27. *Dr.* 44.
T. bromoides. *Web.* *Wibel.*
T. gracile. *Dec.*
Triticum nr. 1431. α. β. *Hall.* helv.
Avena lacta. *Salisb.*
Brachypodium caepitosum. *R. S.*
Brachypodium pinnatum. *Beauv.*
Brachypodium rupestre. *R. S.*
Bromus caespitosus. *Host.*
Bromus corniculatus. *Lam.*
Bromus fragilis. *Lam.*
Bromus gracilis. *Leyss.*
Bromus pinnatus. *Lin.*
Bromus rupestris. *Host.*
Bromus tigurinus. *Suter.*
Festuca pinnata. *Moench.* *Koel.* *Schrad.*
Festuca ramosa. *Gass.* (ex *Trin.* mpt.)
Poa nr. 47. *Gmel.* sib.
β. Brachypodium contractum. *Presl.* (ex *Trin.* mpt).
planum. *Desf.* squarrosum.
platystachyum. *Lagasc.* durum.
Poa. *Dec.* Festuca Poa.
poliens. *Tausch.* — —
T. ciliatum. *Hort.*
polonicum. *Lin.* ⊙ — — *S.* 5. *Dr.* 5.
T. Cevallos. *Lagasc.*
T. glaucum. *Moench.*
T. laevissimum. *Hall.* *Comm. Goett.*
Triticum nr. 1423. *Hall.* helv.
polystachyum. *Lagasc.* ciliatum.
prostratum. *Lin. fil.* ⊙ Eur. Oriens. Sibir. *S.* 9. *Dr.* 33.
Agropyrum prostratum. *R. S.*
Agropyrum triticeum. *Gaert.*
Secale prostratum. *Pall.*
β. T. pumilum. *Lin. fil.*
Agropyrum pumilum. *Beauv.*
Secale pumilum. *Pers.*
Secale reptans. *Pall.*
pubescens. *Bbrst.* monococcum.
pumilum. *Pers.* prostratum.
pungens. *Dec.* *Pers.* ♃ German. Gall. *Dr.* 40.
T. glaucum. *Bast.*
T. junceum. *Lin.* var. *Spr.*
T. repens γ. *Sm.* fl. br.
Agropyrum pungens. *R. S.*
pyramidale. *Delil.* turgidum.
quadratum. *Mill.* turgidum.
ramosum. *Trin.* ♃ Sibir. Caucas. *Dr.* 14.
repens. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. Amer. *S.* 17. *Dr.* 12.
Triticum nr. 53. *Gmel.* sib.
Triticum nr. 1426. 1427. *Hall.*
Agropyrum repens. *Beauv.*
α. T. arvense. *Schreb.*
Bromus glaber. *Scop.*
β. T. subulatum. *Schreb.*
γ. T. dumetorum. *Schreb.*
Bromus villosus. *Scop.*
δ. T. Vaillantianum. *Schreb.*
ε. T. Leersianum. *Wulf.* *Schreb.*
T. sepium. *Thuil.* (non *Lam.*)
Agropyrum sepium. *Beauv.*
Elymus caninus β. *Roth.* *Leers.*
Elymus dumetorum. *Hoffm.*
Agropyrum collinum. *Opiz.*
ε. T. firmum. *Presl.*
Agropyrum caesium. *Presl.*
η. T. imbricatum. *Lam.*
(cfr. T. geniculatum.)
Richardsonii. *Spr.* hrb. *Schrad.* ♃ Am. arct.
Agropyrum Richardsoni. *Schrad.* Ind. sem. Goett.
rigidum. *Schrad.* ♃ Europ. *Dr.* 42.
T. elongatum. *Host.* *Schleich.*
T. giganteum. *Retz.*
T. junceum. β giganteum. *Roth.*
T. pilosum. *Scen.*
Agropyrum giganteum. *R. S.*
Agropyrum rigidum. *R. S.*
Festuca juncea. *Moench.*
rigidum. *Schleich.* glaucum.
Rottboellia. *Dec.* Festuca rottboellioides.
rufescens. *Hort.* T. Spelta.
rupestre. *Fisch.* *Link.* strigosum.
salinum. *Salzm.*
sardinicum. *Koel.* T. Koeleri.
sativum. *Lam.* durum, turgidum, vulgare.
scaberrimum. *Steud.* Ind. or.
Brachypodium scaberrimum. *Walk.* et *Arn.*
Pennisetum orientale. *Hrbr.* *Berolin.*
scaberrimum. *Tausch.* mexicanum.
scabrum. *R. Br.* N. Holl. *S.* 37. *Dr.* 53.
Festuca scabra. *Labil.*
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. abyss. nr. 59.) ♃? Abyssin.
scirpeum. *Guss.* Italia. ♃
Agropyrum scirpeum. *Presl.*
secundum. *Kunth.* ♃ Chili. *Dr.* 24.
Agropyrum secundum. *Presl.*
sepium. *Lam.* caninum.
sepium. *Thuil.* repens.
sibiricum. *Willd.* ♃ Sibiria. *Dr.* 19.
Agropyrum sibiricum. *R. S.*
(cfr. T. variegatum.)
siculum. *R. S.* ⊙ Sicil. Asia. (culta.) *Dr.* 58.
T. vulgare. *Vill.* var. *Spr.*
simplex. *Hort.* *Vind.* ♃ — — †
Spelta. *Lin.* ⊙ ♂ — — *S.* 3. *Dr.* 6.
T. Arias. *Lagasc.*
T. rufescens. *Hort.*
T. Zea. *Host.*
Triticum nr. 1424. *Hall.* helv.
(cfr. T. dicoccum.)
spinulosum. *Lagasc.* ♄ Havana. *S.* 39. *Dr.* 2.
squarrosum. *Roth.* ⊙ Aegypt. *S.* 10. *Dr.* 36.
T. Buonapartis. *Spr.*
T. patulum. *Willd.*
T. planum. *Desf.*
Agropyrum patulum. *Trin.*
Agropyrum squarrosum. *Link.*
Secale pungens. *Pers.*
strictum. *Dethard.* ♃ Germ. bor. *Dr.* 39.
T. acutum δ. *Mert.* *Koch.*
Agropyrum strictum. *Rchbch.*
strigosum. *Spr.* *Kunth.* ♃ Tauria. *S.* 36. *Dr.* 46.
T. rupestre. *Link.* *Fisch.* *Dr.* 15.
Brachypodium strigosum. *Schult.*
Bromus strigosus. *Bbrst.*
subsecundum. *Link.* in hrb. Berol. (ex *Trin.* mpt.) —
subulatum. *Russ.* Syria. *Dr.* 64.
Agropyrum subulatum. *R. S.*
supinum. *Schrank.* Poa littoralis.
sylvaticum. *Moench.* ♃ Eur. Cauc. Oriens. *S.* 28. *Dr.* 43.
T. barbinode. *Tausch.* (ex *Trin.* mpt.)
T. gracile. *Brot.*
T. teretiflorum. *Wibel.* (ex synom. *Pollich.*)
Triticum nr. 1432. et 1431. δ. *Hall.* helv.
Brachypodium gracile. *Beauv.* *Presl.*
Brachypodium sylvaticum. *Beauv.*
Bromus corniculatus. *Lam.*
Bromus dumosus. *Vill.*
Bromus gracilis. *Weig.* *Willd.*

Bromus pauper. *Schrank.*
Bromus pinnatus. *Fl. d. Pollich.* (β. *Lin.*)
Bromus sylvaticus. *Smith. Pollich. Host.*
Festuca gracilis. *Schrad.*
Festuca pinnata β. sylvatica. *Huds.* ed. 1.
Festuca sylvatica. *Huds.* ed. 2. *With.*
sylvaticum. Salisb. Elymus europaeus.
tenellum. Host. Lam. Festuca tenuiflora.
tenellum. Lin. Festuca gracilis, Festuca Poa.
tenellum. Vivian. Vulpia Myurus.
tenue. Quorund. Lolium perenne.
tenuiculum. Loisl. Festuca tenuicula.
teretiflorum. Willd. sylvaticum, Festuca sylvatica.
tomentosum. Bayle. durum.
tracbycaulon. *Link.* in hrb. Berol. (ex *Trin.* mpt.)
tricoccum. Schübl. dicoccum.
Tumonia. Schrad. Hort. taur. — — †
turgidum. *Lin.* ⊙ ♂ — — *Dr.* 3.
T. aristatum δ. *Hall.* Comm. Goett. *Gisek.*
T. compositum. *Lin. fil.*
T. Linnaeanum. *Lagasc. Dr.* 60.
T. polonicum γ. *Pers.*
T. sativum turgidum. *Delil.*
T. vulgare γ turgidum. *Spr.*
β. T. quadratum. *Mill.?*
unilaterale. Lin. Festuca unilateralis.
unilaterale. Vill. Festuca rottboellioides.
unioloides. Ait. Vahl. Festuca unioloides.
vaginans. *Pers.* Am. austr. *Dr.* 61.
Agropyrum vaginans. *R. S.*
Vaillantianum. Schreb. repens.
variegatum. *Fisch.* ♃ Sibiria. *S.* 33. *Dr.* 20.
T. hybernum molle. *Fellenb.*
T. sibiricum. *Willd.* var. *Ledeb.*
T. vulgare autumnale. *Less.*
Agropyrum variegatum. *R. S.*
velutinum. Schübl. vulgare.
venulosum. *Sering.* ⊙ Aegypt. *Dr.* 10.
T. monococcum. *Lin.* var.? *Trin.*
villosum. *Beauv.* ⊙ Europ. austr. Oriens. *S.* 8. *Dr.* 9.
T. caudatum. *Pers.*
Agropyrum caudatum. *Beauv.*
Agropyrum villosum. *Link.*
Hordeum ciliatum. *Lam.*
Secale villosum. *Lin.*
villosum. Host. durum.
violaceum. *Hornm.* (Fl. d. 1044.) ♃ Grönland.
vulgare. *Vill.* ⊙ ♂ As. med. *S.* 4. *Dr.* 1.
T. aestivum. *Lin. Hall.* Comm. Goett.
T. aristatum. *Gisek.*
Triticum nr. 1422. *Hall.* helv.
β. T. hybernum. *Lin.*
T. compactum. *Host.*
T. erinaceum. *Hort.*
γ. T. velutinum. *Schübl.*
δ. T. Hosteanum. *Clem.* (sec. *Spr.*)
(cfr. T. durum, Koeleri, siculum, turgidum.)
Zea. Host. T. Spelta.
nr. 53. *Gmel.* sib. repens.
54. *Gmel.* sib. junceum.
55. *Gmel.* sib.
56. *Gmel.* sib. Elymus arenarius.
57. *Gmel.* sib.
58. *Gmel.* sib. caninum.
59. *Gmel.* sib. Elymus sibiricus.
1422. *Hall.* helv. vulgare.
1423. *Hall.* polonicum.
1424. *Hall.* spelta.
1425. *Hall.* monococcum.
1426. *Hall.* repens.
1427. *Hall.* repens.
1428. *Hall.* glaucum.
1429. *Hall.* caninum.
1430. *Hall.* Festuca Poa.
1431. *Hall.* pinnatum, sylvaticum.
1432. *Hall.* sylvaticum.

Tritoma. *Ker.*
Burchelli. Sweet. Tritomanthe Burchelli.
media. Ker Tritomanthe media.
pumila. Ker. Tritomanthe pumila.
Uvaria. Ker. Tritomanthe Uvaria.

TRITOMANTHE. *Link.*
Tritomium. *Link.*
Tritoma. *Ker. Spr.* 1220. *Dietr.* 1511.
Fam. Coronariae Dracaeneae. *Rchbch.* — Liliaceae. *Spr.* Aloideae. *Endl.*
Burchellii. *Herbert.* ♃ Pr. b. sp.
Tritoma Burchelli. *Sweet.*
media. *Link.* ♃ Pr. b. sp.
Aletris sarmentosa. *Andr.*
Tritoma media. *Ker. S.* 3. *Dr.* 2.
Veltheimia media. *Don.*
Veltheimia repens. *Andr.*
Veltheimia sarmentosa. *Willd.*
odorata. *Lodd.* ♃ Pr. b. sp.
pumila. *Link.* ♃ Pr. b. sp. Abyss.
Aletris pumila. *Ait.*
Tritoma pumila. *Ker. S.* 3. *Dr.* 3.
Veltheimia abyssinica. *Red.*
Veltheimia pumila. *Willd.*
Uvaria. *Link.* ♃ Pr. b. sp.
Aletris Uvaria. *Lin.*
Aloe longifolia. *Lam.*
Aloe Uvaria. *Lin.*
Kniphofia aloides. *Moench.*
Tritoma Uvaria. *Ker. S.* 1. *Dr.* 1.
Veltheimia speciosa. *Roth.*
Veltheimia Uvaria. *Willd.*

Tritomium. *Link.* Tritomanthe.
Tritomopteris. *Juss.* Gaudichaudia.

TRITONIA. *Ker. Spr.* 156. *Dietr.* 164.
Bellendenia. *Rafin.*
Waitzia. *Hffmsg. Reichbch.*
Fam. Irideae. *Ker.*
anigozanthaeflora. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
aurantiaca. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp,
capensis. Ker. rosea.
catenularis. Salisb. lineata.
coccinea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
concolor. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
crispa. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Babiana crispa. *Lin.*
Fresea crispa. *Eckl.*
Gladiolus crispus. *Ker.*
crocata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 13.
Gladiolus crocatus. *Pers.*
Ixia crocata. *Lin.*
Ixia hyalina. *Willd.* En.
Ixia iridifolia. *Delar.*
Ixia Milleri. *Berg.*
Ixia planifolia. *Mill.*
Waitzia crocata. *Hffmsg.*
(cfr. T. deusta, fenestrata, miniata, purpurea, squalida.
deusta. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 16.
T. deusta. *Ker.* var. *Herbert.*
Ixia crocata var. nigro-maculata. *Andr.*
Ixia deusta. *Ait.*
Ixia gibba. *Salisb.*
Ixia miniata. *Red.*
dubia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
fenestrata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 14.
Ixia crocata β. *Ait.*
Ixia fenestrata. *Jacq.*
Ixia hyalina. *Lin. fil.*
(cfr. T. purpurea.)
flava. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 10.
Freesea flava. *Eckl.*
Gladiolus flavus. *Ait.*
Gladiolus securiger β. *Pers.*
fucata. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
lineata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 8.
T. crocata. *Ker.* var. *Herbert.*
Gladiolus lineatus. *Salisb. Red.*
Ixia squalida β. *Ait.*
longiflora. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
T. pallida. *Ker.*
Freesea longiflora. *Eckl.*
Gladiolus longiflorus. *Lin. fil.*
Hexaglottis. *Vent.*
Hyalis longiflora. *Salisb.*
β. T. tenuiflora. *Ker.*
Ixia longiflora β. *Willd.*
Ixia tenuiflora. *Vahl.*
miniata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 17.
T. crocata. *Ker.* var. *Herbert.*
Freesea miniato-lateritia. *Eckl.*

Ixia deusta *β. γ. δ. ε. Vahl.*
Ixia miniata. *Jacq.*
odorata. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp.
pallida. Ker. longiflora.
pectinata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 15. *Dr.* 16.
Ixia pectinata. *Vahl.*
purpurea. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 15.
Ixia crocata var. c. *Thunb.*
Ixia purpurea. *Lam.*
refracta. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 14. *Dr.* 11.
Gladiolus refractus. *Jacq.*
Gladiolus resupinatus. *Pers.*
Rocheana. Sweet. rochensis.
rochensis. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 16. *Dr.* 5.
T. Rocheana. *Sweet.*
Gladiolus longiflorus. *Thunb.*
Gladiolus rochensis. *Schult.* mant.
Ixia longiflora. *Berg.*
Ixia paniculata. *Delaroch.*
rosea. *R. Br.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
T. capensis. *Ker.*
Gladiolus amoenus. *Ehrh.*
Gladiolus roseus. *Jacq.*
Gladiolus striatus. *Banks.*
Houttuynia capensis. *Houtt.*
Watsonia amoena. *Pers.*
sanguinea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
secunda. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Freesea secunda. *Eckl.*
securigera. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 9.
Gladiolus securiger. *Ait.*
Ixia gladiolaris. *Lam.*
Montbretia securigera. *Red.*
squalida. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 12.
T. crocata. *Ker.* var. *Spr.*
Ixia fenestrata var. *Jacq.* fragm.
Ixia hyalina. *Red.*
Ixia lancea. *Thunb.*
Ixia similis. *Salisb.*
Ixia squalida. *Ait.*
striata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 7.
Gladiolus formosus. *Pers.*
Gladiolus striatus. *Jacq.*
Hebea formosa. *Pers. Eckl.*
tenuiflora. Ker. longiflora.
viridis. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Gladiolus viridis. *Ait.*
xanthospila. Ker. Anomatheca xanthospila.

TRIUMFETTA. *Lin. Spr.* 1758. *Dec.* I. 506.
Bartramea. *Gaert. Dec.* nr. 4—24.
Lappula. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Cisti. *Rül.* — Columniferae. *Lin.* — Culminiae. *Lin.* (olim.) — Diplosantherae. *Roy.* — Tiliaceae. *Juss.*
abutiloides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
acuminata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15. *D.* 22.
althaeoides. *Lam.* ♄ Ind. occ. *S.* 15. *D.* 21.
T. macrophylla. *Vahl.*
angulata. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 14.
T. Bartramia. *Lin.* (ex parte.)
Bartramia. *Lam.* ill.
annua. *Lin.* ⊙ Java. *S.* 10. *D.* 13.
T. indica. *Lam. D.* 20.
annua. D. Don. nipalensis.
Bartramia. *Lin.* ⊙ Ind. or.
Bartramia Lappago. *Gaert.*
(cfr. T. angulata.)
bilocularis. *Wall.* Ind. or.
bogotensis. *Dec.* ♄ N. Granat. *S.* 16. *D.* 5.
T. pilosa. *H. B.* (non *Roth.*)
calyculata. *Arrab.* ♄ Brasil.
cana. *Blum.* ♄ Java.
T. obliqua. *Roth. S.* 19. *D.* 29.
cordifolia. *Rich.* ♄ Senegal.
dumetorum. *Schlcht.* ♄ Mexico.
eriocarpa. *St. Hil.* ⊙ Brasil.
Fabreana. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Marian.
glabra. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
glandulosa. *Lam.* (non *Forsk.*) ♄ Ins. Maurit.
Bartramia. *Lam.* ill. (sec. *Dec.*)
glandulosa. Forsk. T. Vahlii.
glandulosa. Heyn. oblongata.
grandiflora. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 14. *D.* 23.
graveolens. *Blum.* Java.
havanensis. *H. B.* ♄ Ins. Cuba. *D.* 16.
T. semitriloba. *Lin.* (sec. *Spr.*)
heterophylla. *Lam.* ♄ Domingo. *D.* 2.
hirta. *Vahl.* ♄ ad fl. Magdal. *S.* 4. *D.* 20.
indica. Lam. annua, pilosa.
Lappula. *Lin.* ♄ Ins. Carib. Bermud.. *S.* 20. *D.* 1.
T. Plumieri. *Gaert.*
Bartramia Lappula. *Lam.*
longicoma. *St. Hil.* ♄ Brasil.
longiseta. *A. Rich.* ♄ Senegal.
macrophylla. Vahl. althaeoides.
mauritiana. *Presl.* (Isis XXI. 273.) Maurit.
T. velutina. *Sieb.* hrb. maurit. (non *Vahl.*)
micropetala. *Bot. Reg.* ♄ Ind. or.
microphylla. *W. A.* ♃? Ind. or.
mollissima. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 17.
neglecta. *W. A.* ⊙ Ind. or.
nemoralis. *St. Hill.* ♄ Brasil.
nipalensis. *G. Don.* ⊙ Ind. or.
T. annua. *D. Don.* (non *Lin.*)
obliqua. Roth. cana.
oblonga. Wallich. trichoclada.
oblongata. *Link.* ⊙ Nepal. *D.* 11.
T. glandulosa. *Heyn.* hrb.
T. trichoclada. *Dec.* (sec. *Spr.*)
obovata. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
obscura. *St. Hil.* ♄ Brasil.
orbiculata. Koen. suborbiculata.
ovata. *Dec.* Ins. Carib. *D.* 10.
oxyphylla. *Moç. Sess.* ♃ N. Hispan. *D.* 28.
pentandra. *Rich.* ♃? Senegal.
petiolaris. *Bot. Reg.* ♄ Peru.
T. rhomboidea. *Lindl.* (coll. t. 20. non *Jacq.*)
pilosa. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 22. *D.* 3.
T. Lappula. *Heyne?*
T. indica. *Lam.?*
T. vestita. *Wall.* (synma. sec. *W. A.*)
pilosa. H. B. bogotensis.
Plumieri. Lam. T. Lappula.
polyandra. *Moq. Sess.* ♄ Mexico. *D.* 24.
polycarpos. *Wall.* Ind. or.
procumbens. *Forst.* Ins. Societ. *S.* 6. *D.* 25.
pseudoangulata. *Blum.* ♄ Java.
T. trilocularis. *Roxb.* var. *Spr.*
rhombaefolia. Sw. rhomboidea.
rhomboidea. *Jacq.* ♄ Ins. Carib. Peru. *S.* 9. *D.* 19.
T. rhombaefolia. *Sw.*
rhomboidea. Lindl. petiolaris.
rotundifolia. *Lam.* (non *Roth.*) ♄ ♃ Ind. or. *D.* 6.
rotundifolia. Roth. suborbiculata.
rubricaulis. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 17. *D.* 4.
Schimperi. *Hochst.* (hrbr. un. it. 368.) ♄ Abyssin.
semitriloba. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 7. *D.* 15.
(cfr. T. havanensis.)
sepium. *St. Hil.* ♄ Brasil.
spicata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 23.
suborbiculata. *Dec.* Ind. or. *D.* 7.
T. orbiculata. *Koen. Roth. Wall.* cat.
T. rotundifolia. *Roth.* (*Lam.* sec. *W. A.*)
suffruticosa. *Blum.* ♄ Java.
tomentosa. *Telfair* in *Wall.* Ins. Zanzibar.
trichoclada. *Dec.* ⊙ Nepal. *S.* 18. *D.* 11.
T. triclada. *Link.*
T. oblonga. *Wallich.* (et ? *Hornm.* Sylloge. I. 213.) *S.* 26.
tricuspis. *St. Hil.* ♄ Brasil.
trilocularis. *Roxb.* ♄ Ind. or. Senegel. *S.* 8. *D.* 26.
(cfr. T. pseudoangulata.)
Vahlii. *Poir.* ♄ Arab. fel. Abyssin. *D.* 9.
T. glandulosa. *Forsk.* (et *Lam.* sec. *Spr.*)
velutina. *Vahl.* Ins. Maurit. Guinea. *S.* 5. *D.* 18.
velutina. Sieb. mauritiana.
vestita. Wall. pilosa.
villosiuscula. *Blum.* ⊙ Java. *S.* 25.

Trixaginella. *Rchbch.* Bartsia.
Trixago. *Link.*
apula. Rchbch. Bartsia Trixago.
latifolia. Rchbch. Bartsia latifolia.
purpurea. Stev. Bartsia latifolia.
rhinantina. Link. Bartsia Trixago.
scordifolia. Rchbch. Bartsia scordifolia.
viscosa. Rchbch. Bartsia Trixago.
Trixago. *Moench.*
arvensis. Hffmsg. Stachys arvensis.
scordifolia. Moench. Stachys arvensis.

Trixidium. *Decand.* Clibadium.
TRIXIS. *R. Brown. Spr.* 2740. *Dec.* VII. 67.
Acilthoe. *Don.* (*Dec.* nr. 5—10.)
Cleanthes. *Don. Less.* (*Dec.* nr. 28—31.)
Eutrixis. *Hook.* (*Dec.* nr 21—27.)
Oligophyllum. *Less.* (*Dec.* nr. 24—27.)
Polyphyllum. *Less.* (*Dec.* nr. 21—24.)
Prionanthus. *Schrank.* (*Dec.* nr. 11—20.)
Tenorea. *Bert. Colla.* (*Dec.* nr. 11—20.)
Fam. Compositae Chaetanthophoreae. *Lagasc.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae labiatiflorae. *Loudon.* — Compositae Nassauviaceae. *Less.* — Compositae Perdicieae. *Spr.* — Cynarocephalae. *Schultz.* — Synantherae Nassavieae. *Cass.*
alata. *Don.* ♃ Mexico. *D.* 8.
angustifolia. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 16.
auriculata. Hook. divaricata.
bracteata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 6.
brasiliensis. *Dec.* (non *Less.*) ♃ Brasil. *S.* 7. *D.* 28.
T. othonnoides. *Less.*
T. Sellowii. *Less.*
Cacalia scabra. *Vahl. S.* 2674. 43.
Cleanthes brasiliensis. *Don.*
Leuceria echioides. *Gill.*
brasiliensis. Less. T. Lessingii.
cacalioides. *Don. Spr.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 11.
T. frutescens var. denticulata. *Less.*
Perdicium cacalioides. *Don.*
calycina. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 3.
Perdicium calycinum. *Mart.*
corymbosa. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 4.
Perdicium corymbosum. *Moç. Sess.*
corymbosa. Moçin. Acourtia formosa.
decurrens. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 9.
Perdicium decurrens. *Moç. Sess.*
discolor. *Gill.* Chili. *D.* 19.
divaricata. *Spr.* ♄ Brasil. Quito. *S.* 6. *D.* 15.
T. auriculata. *Hook.*
T. salicifolia. *Don.*
Cacalia flexuosa. *Willd.*
Castra regia. *Arrabid.*
Perdicium divaricatum. *H. B.*
β. T. flexuosa. *Spr.* 5.
Perdicium flexuosum. *H. B.*
Prionanthes antimenorrhoea. *Schrank.*
flexuosa. Less. mollissima.
flexuosa. Spr. divaricata.
glaberrima. *Less.* Brasil. *D.* 22.
glabra. Don. frutescens.
glutinosa. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Perdicium brasiliense. *Mart.* hrb.
havanensis. Spr. frutescens.
hieracioides. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 30.
T. ochroleuca. *Hook.* var. *Less.*
Cleanthes hieracioides. *Don.*
frutescens. *R. Brown.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 12.
Inula Trixis. *Lin.*
Perdicium radiale. *Lin.*
Prenanthes fruticosa. *Willd.* hrb.
Tenorea Berterii. *Colla.*
Tenorea calyculata. *Bert.*
β. T. havanensis. *Spr.* 4.
T. laevigata. *Lagasc.*
T. mexicana. *Moç. Sess.* (non *Lex.*)
Perdicium laevigatum. *Berg.*
γ. T. glabra. *Don.*
(cfr. T. cacalioides.)
involucrata. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 7.
laevigata. Lagasc. frutescens.
Lessingii. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 25.
S. brasiliensis. *Less.* (non. *Dec.*)
Perdicium brasiliense. *Qaorund.*
longifolia. *Don.* ♄ Mexico. *D.* 5.
Lundii. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 27.
magellani a. Bert. Loxodon chilensis.
megapotamia. *Hook. Arn.* ♃? Brasil. *D.* 24.
mexicana. *Lall.* et *Lex.* ♄ Mexico. *D.* 20.
mexicana. Moç. Sess. frutescens.
Michuacana. *Lall.* et *Lex.* ♃ Mexico. *D.* 10.
mollissima. *Don.* ♄ Brasil. *D.* 13.
T. flexuosa. *Less.*
Neaeana. *Dec.* ♄ Peru? *D.* 2.
ochroleuca. *Hook. Arn.* ♃ Brasil. *D.* 29.
Holocheilus ochroleucus. *Cass.*
Perezia ochroleuca. *Less.*
Platycheilus ochroleucus. *Cass.*
Leuceria conyzoides. *Don.* mpt.
othonnoides. Less. brasiliensis.
pallida. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 23.
papillosa. *Gill.* et *Don.* Chili. *D.* 18.
paradoxa. *Cass.* ♃ Peru. *D.* 1.
pinnatifida. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 31.
rosca. Poepp. Leuceria andryaloides.
salicifolia. Don. divaricata.
Sellowii. Less. brasiliensis.
senecioides. Hook. Leuceria senecioides.
stricta. *Less.* ♃? Brasil. *D.* 28.
Onoseris stricta. *Spr.* 2743. 8.
Vauthieri. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 14.
verbasciformis. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 21.
Trixis. *Swartz.*
aspera. Swartz. Clibadium asperum.
Barbasco. Aut. Clibadium Barbasco.
crenata. Bojer. Mikania dioscoreaefolia.
dioscoreaefolia. Bojer. Mikania dioscoreaefolia.
erosa. Sw. Clibadium erosum.
floribunda. Bojer. Mikania floribunda.
neriifolia. H. B. Clibadium neriifolium.
pedunculosa. Rich. Clibadium pedunculosum.
pyrifolia. Bojer. Mikania pyrifolia.
scabra. Sw. Clibadium asperum.
terebinthinacea. Sw. Clibadium terebinthinaceum.
thunbergioides. Bojer. Mikania thunbergioides.
Trixis. *Adans. Gaert.*
palustris. Gaert. Proserpinaca palustris.
Trixostis. *Rafin.* Aristida gracilis.
TRIZEUXIS. *Lindl Spr.* 3012. *Lindl.* pag. 140.
Fam. Orchideae Vandeae. *Lindl.*
falcata. *Lindl.* ♃ Ins. Trinit. *S.* 1. *L.* 1.
Trochantha. *Bunge.* Gentiana.
Trochera. *Rich.*
bulbosa. Beauv. Ehrharta bulbosa.
calycina. Beauv. Ehrharta calycina.
spicata. Poir. Ehrharta bulbosa.
striata. Rich. Ehrharta bulbosa.
TROCHETIA. *Decand. Spr.* 2413. *Dec.* I. 499.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* — Geraniaceae Byttneriaceae. *Rchbch.*
contracta. *Wall.* Ind. or.
triflora. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 2. *D.* 2.
uniflora. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1.
TROCHISCANTHES. *Koch. Dec.* IV. 154. *Dietr.* 1309. 6.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Seselinea. *Dec.*
nodiflorus. *Koch.* ♃ Eur. med. austr. *D.* 1. *Dr.* 1.
Angelica paniculata. *Lam.*
Imperatoria nodiflora. *Lam.* fl. fr.
Ligusticum nodiflorum. *Vill. S.* 1080. 3.
Podopetalum nodiflorum. *Gaud.* mpt.
Schnizleinia nodiflora. *Steud.* fl. g. mpt. 1824.
Smyrnium nodiflorum. *All.*
(non Laserpitium verticillatum.)
TROCHOCARPA. *R. Brown. Spr.* 713. *Dec.* VII. 758. *Dietr.* 799.
Fam. Epacrideae. *R. Br.* — Ericeae Epacrideae. *Spr.* — Lysimachiae Epacrideae. *Rchbch.*
disticha. Spr. Decaspora disticha.
glauca. Spr. Cyathodes glauca.
laurina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
Cyathodes laurina. *Rudg. Banks.* hrbr.
Styphelia cornifolia. *Rudg.*
thymifolia. Spr. Decaspora thymifolia.
TROCHODENDRON. *Siebold* et *Zuccar.*
Fam. Magnoliaceae. *Sieb. Zucc.*
— — — ♄ Japonia.
Trochoseris. *Poepp. Endl.* Macrorhynchus.
TROLLIUS. *Lin. Spr.* 2039. *Dec.* I. 45.
Gaissenia. *Rafin.*
Fam. Multisiliquae. *Lin.* Ranunculi. *Rül.* — Ranunculaceae. *Juss.* — Synathrophyta. *Neck.*
aconitifolius. Hort. europaeus.
altaicus. *C. A. Meyer.* Sibir. alt.
T. caucasicus. *Ledeb.* fl. alt.
altissimus. Wender. Crantz. europaeus.
americanus. *Mhlbrg.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 5.
T. laxus. *Salisb.*
T. pentapetalus. *Banks.* hrb.
Gaissenia verna. *Rafin.*
β. T. decapetalus. *Bosc.* hrb.

asiaticus. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 2. *D.* 2.
T. europaeus. *Sobolesk.*
T. sertiflorus. *Salisb.*
Trollius nr. 23. var. 1. *Gmel. sib.*
aureus. *Tausch.* (Flora 1839. 173.) ♃ — —
T. caucasicus. *Hort.*
caucasicus. Hort. aureus, grandiflorus.
caucasicus. Ledeb. fl. alt. altaicus.
caucasicus. Steven. patulus.
chinensis. *Bung.* China bor.
connivens. Moench. europaeus.
dahuricus. *Turcz.* ♃? Dahuria.
emarginatus. *G. Don.* ♃ — —
europaeus. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
T. aconitifolius. *Hort.*
T. altissimus. *Crantz. Wendr.*
T. connivens. *Moench.*
T. globosus. *Lam.* fl. fr.
T. montanus. *Salisb.*
T. sphaericus. *Salisb.*
Trollius nr. 1189. *Hall.*
β. T. humilis. *Crantz.*
T. connivens humilior. *Pohl.*
T. minimus. *Wendr.*
T. tauricus. *Hort.* (? *Tausch.* Flora 1839. 173.)
γ. T. medius. *Wender.*
T. napellifolius. *Roep.*
globosus. Lam. europaeus.
grandiflorus. *Tausch.* ♃ — — (Flora 1839. 173.)
T. caucasicus. *Hort.*
humilis. Crantz. europaeus.
laxus. Salisb. americanus.
Ledebourii. *Spr. Rchbch.* ♃ Sibir. *S.* 6.
lilacinus. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
montanus. Salisb. europaeus.
napellifolius. Roep. europaeus.
patulus. *Salisb.* ♃ Sibir. Iberia. *S.* 3.
T. caucasicus. *Steven.*
Helleborus ranunculinus. *Smith. Bbrst.*
patulus. Dec. T. Riederianus.
pentapetalus. Banks. americanus.
pumilus. *D. Don.* ♃ Nepal. *S.* 7.
Riederianus. *Fisch. Mey.* ♃ Kamtschatca.
T. patulus. *Dec. Deless.* (non *Salisb.*) *D.* 5.
sertiflorus. Salisb. asiaticus.
sphaericus. Salisb. europaeus.
tauricus. Hort. europaeus.
nr. 23. *Gmel.* sib. asiaticus.

TROMSDORFFIA. *Mart.*
Fam. Aizoideae Amarantheae. *Rchbch.* — Amaranthaceae. *Mart.*
argentata. *Mart.* ♃ ♄ Portorico.
Achyranthes nodosa. *Bert.*
Iresine argenata. *D. Dietr.* 1137. 4.
aurata. *Mart.* ♃ Brasil.
Iresine aurata. *D. Dietr.* 1172. 3.
Iresine dysdicta. *Spr.* c. p. 104.
canescens. *Mart.* Columbia.
Alternanthera dubia. *H. B.*
Illecebrum dubium. *Spr.* 927. 3.
Iresine canescens. *Willd.*
pulverulenta. *Mart.* ♃ ♄ Peru.
Illecebrum pulverulentum. *Spr.* c. p. 503.
Iresine pulverulenta. *D. Dietr.* 1132. 5.

Tromotriche. *Haworth.*
fuscata. Haw. Stapelia fuscata.
glauca. Haw. Stapelia glauca.
mutabilis. Sweet. Stapelia rufa.
obliqua. Loud. Stapelia obliqua.
pruinosa. Haw. Stapelia pruinosa.
revoluta. Haw. Stapelia revoluta.

Tromsdorffia. *Blume.*
elongata. Blum. Morstdorffia elongata.
speciosa. Blum. Morstdorffia speciosa.

TRONICENA. *Steud.*
Fam. Bignoniaceae. *Blum.*
mirabilis. *Steud.* Java.
Centronia mirabilis. *Blum.*

TROPAEOLUM. *Lin. Spr.* 1466. *Dec.* I. 683. *Dietr.* 1755.
Acriviola. *Ludw.*
Cardamindum. *Adans.*
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Corydales. *Lin.* (olim.) — Diplosantherae. *Roy.* — Gerania. *Adans. Juss.* — Trihilatae. *Lin.* — Tropaeoleae. *Juss. Dec.*

aduncum. *Smith* ⊙ Peru. Mexic. *S.* 10. *D.* 4. *Dr.* 4.
T. peregrinum. *Jacq.* (non? *Lin.*)
azureum. *Miers. Bert.* ⊙? Chili.
bicolor. *R. P.* ⊙ Peru. *S.* 7. *D.* 7. *Dr.* 7.
brachyceras. *Hook* in *Beech.* ♃ Chili. *Dr.* 13.
T. chilense an tuberosum var. *Bert.* hrbr. nr. 1370.
T. minimum. *Miers.?* (sec. *Hook.*)
chilense. Bert. brachyceras, linearifolium, subincrassatum, tenuirostre.
ciliatum. *R. P.* ⊙ Chili. *S.* 6. *D.* 10. *Dr.* 10.
coccineum. Miers. tricolorum.
dipetalum. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 8. *D.* 6. *Dr.* 6.
T. peregrinum. *Lin.?* (sec. *Dec.*)
elegans. *G. Don.* ♃ Chili. *D.* 19.
Jarattii. *Poxt.* ♃ Sant Jago.
hybridum. Lin. majus.
leptophyllum. *G. Don.* ♃ Chili.
(cfr. T. linearifolium.)
linearifolium. *Steud.* Chili.
T. leptophyllum. *Don.?*
Tropaeolum chilense var. eximia. *Bert.* hrb. nr. 720.
majus. *Lin.* ⊙ ♃ Peru. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 1.
Cardamindum majus. *Moench.*
β. T. hybridum. *Lin. Dr.* 3.
T. quinquelobum. *Berg.*
minimum. Miers. brachyceras.
minus. *Lin.* ⊙ ♃ Peru. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 2.
Cardamindum minus. *Moench.*
Moritzianum. *Klotzsch.* (Ic. pl. Hort. Berol. t. 17.)
mucronatum. *Meyen.* (Reise II. 27.) Peru.
pentaphyllum. *Lam.* ♃? Montevideo. *S.* 11. *D.* 11. *Dr.* 11.
Chymocarpus pentaphyllus. *D. Don.*
peregrinum. *Lin.* ⊙ N. Granat. *S.* 9.
T. Smithii. *Dec.* 5. *Dr.* 5.
(cfr. T. aduncum.)
pinnatum. *Ait.* ⊙ Peru. *S.* 3. *D.* 13.
polyphyllum. *Cav.* ⊙ Cordilleras. Chili. *S.* 12. *D.* 12. *Dr.* 15.
T. prostratum. *Miers.?*
prostratum. Miers. polyphyllum.
pubescens. *H. B.* ⊙ Peru. *S.* 4. *D.* 9. *Dr.* 9.
quinquelobum. Berg. majus.
sessilifolium. *Endl.* Chili. *Dr.* 16.
Smithii. Dec. peregrinum.
speciosum. *Endl.* ♃ Chili. *Dr.* 12.
subincrassatum. *Steud.* Chili.
T. chilense. *Bert.* hrb. nr. 722.
(cfr. T. tricolorum.)
tenellum. *G. Don.* ♃ Chili. *Dr.* 17.
tenuirostre. *Steud.* Chili.
T. chilense var. Hrb. *Bert.* nr. 720.
tricolorum. *Sweet.* ♃ Chili. *Dr.* 14.
T. coccineum. *Miers.?*
T. subincrassatum. *Steud.?*
tuberosum. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 8.

TROPHIS. *Lin. Spr.* 3172.
Achymus. *Vahl.*
Fam. Aclitrophyta. *Neck.* — Artocarpeae. *Endl.* — Castaneae. *Adans.* — Elaeagni. *Cassel.* — Incertae sedis. *Juss.* — Passerinae. *Rül.* — Thymelaeaceae? *Spr.* — Urticeae. *Rchbch.*
aculeata. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 5.
T. spinosa. *Roxb.?* (sec. *Hook.*)
americana. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
β. Bucephalum racemosum. *Lin.*
aspera. Retz. cochinchinensis.
aspera. Wall. cat. Epicarpurus asper.
cochinchinensis. *Poir.* ♄ Cochinch.
T. aspera. *Retz.* (sec. *Spr. Hook.*) *S.* 2.
Streblus asper. *Lour.*
cordata. *Poir.* ♄ China. *S.* 3.
Broussonetiae species? *Hook.*
Streblus cordatus. *Lour.*
fruticosa. *Hook. Arn.* ♄ Ind. or.
Batis fruticosa. *Roxb.*
Morus ludranus. *Hamilt.* hrb.
Heyneana. *Wall.* cat. Ind. or.
laurifolia. Willd. Thyloceras laurifolium.
Ramon. *Chamss. Schlcht.* ♄ Mexico.
scandens. *Hook. Arn.* ♄ China.
Caturus scandens. *Lour.*
spinosa. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 4.
Batis spinosa. *Roxb.*
(cfr. T. aculeata.)
spinosa. Blum. Epicarpurus spinosus.

taxiformis. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
T. taxoides. *Roth.*
TROPIDIA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
curculigoides. *Lindl.* in *Wall.* cat. Ind. or.
TROPIDOCARPUM. *Hook.*
Fam. Cruciferae Sisymbreae. *Hook.*
gracile. *Hook.* ⊙ Am. sptr.
scabriusculum. *Hook.* ⊙ Am. sptr.
Tropidolepis. *Tausch.*
diffusa. Tausch. Chiliotrichum amelloides.
Tros. *Haw.* Narcissus.
Trotula. *Commers.*
Trianthis. Commers. Nesaea triflora.
TROXIMUM. *Gaert. Spr.* 2876. *Dec.* VII. 251.
Agoseris. *Rafin.* (Dec. nr. 1. 2.)
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Synantherae Lactucaceae. *Cass.*
apargioides. *Less.* ♃ Californ. *D.* 3.
Barkhaussia Lessingii. *Hook. Arn.*
aurantiacum. *Hook.* ♃ Am. sptr. *D.* 4.
bulbosum. *Rafin.* Louisian. †
cuspidatum. Pursh. marginatum.
fritillarioides. *Less.* in *Dec.* ex sphalm. est: Picrosia longifolia.
glaucum. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *D.* 1.
glaucum. Sims. marginatum.
lanatum. Pers. Scorzonera lanata.
marginatum. *Nutt.* ♃ Louisian. *S.* 2. *D.* 2.
T. cuspidatum. *Pursh.*
T. glaucum. *Sims.*
odoratum. *Rafin.* Louisian. †
pallidum. *Rafin.* Louisian. †
virginicum. Pursh. Cynthia virginica.
TRUJANOA. *Lexarza. Dietr.* 1017.
Fam.?
mexicana. *D. Dietr.* ♄ Mexico.
TRUNCARIA. *Decand.* III. 106. *Dietr.* 1968.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
caryophyllaea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma seu Meriana truncata. *Schrk. Mart.* mpt.
TRYMALIUM. *Fenzl.* in *Hügel.*
Ceanothus. *Labil. Spr.* 841. *Dec.* II. 32.
Pomaderroides. *Dec.* (Sectio Ceanothi. nr. 32. 33.)
Fam. Rhamneae. *Fenzl.*
Billardieri. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
T. spathulatum. *Sweet.*
Ceanothus spathulata. *Labil. S.* 16. *D.* 33.
Pomaderris spathulata. *Brongn. Dr.* 1037. 13.
capsulare. Sweet. est: Ceanothus asiaticus. *Lin.*
globulosum. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
Ceanothus globulosa. *Labil. S.* 15. *D.* 32.
Pomaderris globulosa. *Brong. Don.*
ledifolium. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
majoranifolium. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
spadiceum. *Fenzl.* ♄ N. Holl.
spathulatum. Sweet. T. Billardieri.
Wendlandianum. Don. Pomaderris Wendlandiana.
TRYMATOCOCCUS. *Poepp.* et *Endl.*
Fam. Artocarpeae. *Endl.*
amazonicus. *Poepp. Endl.* ♄ Brasil.
TRYPHIA. *Lindl.* pag. 333.
Fam. Orchideae Ophrydeae. *Lindl.*
secunda. *Lindl.* ♃ Pr. b. sp. *L.* 1.
Orchis secunda. *Thunb. S.* 2923. 15.
TRYPHERA. *Blum.*
Fam. Amaranthaceae. *Blum.*
prostrata. *Blum.* Java.
TSCHUDYA. *Decand.* III. 155. *Dietr.* 1991.
Fam. Lythrariae Melastomeae. *Rchbch.* — Melastomaceae. *Dec.*
asperiuscula. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 3. *Dr.* 3.
Melastoma asperiuscula. *Rich.* hrb.
pulverulenta. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 4. *Dr.* 4.
Melastoma pulverulenta. *Rich.* hrb.
rufescens. *Dec.* ♄ Brasil. Guian. *D.* 2. *Dr.* 2.
Melastoma heterocarpa. *Schrnk. Mart.* mpt.
Melastoma rufidula. *Rich. hrb.*
verticillata. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
Melastoma verticillata. *Rich.* hrb.
Tsiana. *Gmel.*
speciosa. Gmel. syst. Costus speciosus.
Tsiemtani. *Adans.* Rumphia.
Tsjerucaniram. *Adans.* Cansiera scandens.
Tsjinkia. *Adans.* Lagerstroemia.
Tsubaki. *Adans.* Camellia.
Tsutsusi. *Adans.* Azalea, Rhododendron.
Tuberaria. *Decand.* Helianthemum.
annua. Spach. Helianthemum guttatum.
perennis. Spach. Helianthemum Tuberaria.
Tubifera. *Decand.* Conyza.
Tubiflora. *Gmel.* syst.
carolinensis. Gmel. Elytraria virgata.
Tubilium. *Cassin.*
angustifolium. Cassin. Pulicaria inuloides.
siculum. Cass. Jasonia sicula.
Tubocytisus. *Decand.* Cytisus.
TULA. *Adans. Dec.* IV. 418.
Fam. Aparines. *Adans.* — Rubiaceae. *R. S.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
Adansoni. *R. S.* ♃ Peru. *D.* 1.
TULBAGHIA. *Lin. Spr.* 1181.
Tulbachia. *D. Dietr.* 1495.
Fam. Amaryllideae. *St. Hil.* — Asphodeli. *Mirb.* — Coronariae spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Hemerocallideae. *R. Br.* — Liliaceae Asphodelae Tulbaghieae. *Endl.* — Narcissi. *Juss.*
affinis. *Link.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
alliacea. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
T. capensis. *Lin.*
T. inodora. *Gaert.*
australis. Link. in *Steud.* (delenda.)
capensis. Lin. alliacea.
cepacea. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
Heisteri. Fabr. Agapanthus umbellatus.
hypoxidea. *Smith.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
inodora. Gaert. alliacea.
Ludwigiana. *Harwey.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 5.
violacea. *Harwey.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 6.
TULIPA. *Lin. Spr.* 1209. *Dietr.*
Fam. Coronariae. *Lin.* Liliaceae. *Spr.* — Coronariae Tulipaceae. *Rchbch.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae. *Lin. Juss.* Gloriosae. *Vent.* — Liliaceae Lilia. *Adans.* — Liliaceae Tulipaceae. *Endl.* — Tulipaceae. *Dec.*
acuminata. Hort. Loud. media.
acuminata. Vahl. turcica.
acutiflora. Poir. T. oculus solis.
agenensis. Dec. T. oculus solis.
altaica. *Pall.* ♃ Sibir. altaic. *S.* 5. *Dr.* 19.
T. sylvestris. *Falk.*
altaica. Gebler. Ornithyia uniflora.
australis. Link. T. Clusiana.
Biebersteiniana. *Schult.* ♃ Caucas. Podol. *Dr.* 14.
T. sylvestris. *Bbrst.* (non *Lin.*)
biflora. *Lin. fil. Pall.* ♃ Iber. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 17.
biflora. Don. T. Clusiana.
biflora. Hort. Loud. patens.
Bonarotiana. Reboul. strangulata.
Breyniana. Bot. Mag. T. Celsiana.
Breyniana. Lin. Kolbea Breyniana.
campsopetala. Delaun. T. Gesneriana.
caucasica. *Otto.* ♃ Caucas.? †
Celsiana. *Red.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *Dr.* 15.
T. australis. *Link.*
T. biflora. *Donn.* Cantabr.
T. Breyniana. *Curt.* Bot. Mag. t. 717.
T. sylvestris. *β. Bbrst.*
T. transtagana. *Brot.*
β. T. pumila. *Tausch.* (sec. *Schult.*)
Clusiana. *Vent.* ♃ Eur. austr. *S.* 7. *Dr.* 11.
T. Cypriani. *Hortul.*
T. praecox. *Cavan.*
T. rubroalba. *Brot.*
Clusiana. Shepherd. stellata.
cornuta. Red. turcica.
Cypriani. Hortul. T. Clusiana.
florentina. *Loddig.* — — †
gallica. *Delaun. Loisl.* ♃ Gall. aust.
Gesneriana. *Lin.* ♃ Thrac. As. min. *S.* 11. *Dr.* 4.
T. hortensis. *Moench. Gaert.*
β. T. laciniata. *Hort.* *

* Varietates hortenses ex *Sweet* Floriste Guide: Aglaiana. (*Sweet* fl. g. t. 87.) albida. (t. 74. Gloria alborum. *Hort.*) Alexandri. (t. 30. Violet Alexander. *Hort.*) Alexandrina. (t. 138.) augusta. (t. 92. Grande Monarque. *Hort.*) Buonapartiana. (t. 72.) Burnardiana. (t. 132. Burnards agilator. *Hort.*) Canningiana. (t.

heteropetala. *Ledeb.* ♃ Sibir. altaic. *Dr.* 20.
hispanica. Willd. maculata.
hortensis. Guert. Moench. T. Gesneriana.
laciniata. Hort. T. Gesneriana.
maculata. *Roth.* ♃ Hispan. *Dr.* 10.
T. Breyniana. *Tratt.? Hort.*
T. hispanica. *Willd.?*
T. sylvestris. *Lin.* var.? *Schrad.* in *Schult.*
maleolens. *Reboul.* ♃ Etruria. *Dr.* 3.
media. *Agardh.* ♃ — — *Dr.* 9.
T. acuminata. *Hort. Loud.*
montana. *Lindl.* ♃ Persia. *Dr.* 8.
oculus solis. *Dec. St. Aman.* ♃ Gall. Ital. *S.* 8. *Dr.* 5.
T. acutiflora. *Poir.*
T. agenensis. *Dec.* in *Red.*
(cfr. T. praecox.)
oculus solis. Bot. Reg. praecox.
ornithogaloides. Fisch. Ornithogalum pauciflorum.
patens. *Agardh.* in *Schult.* ♃ Sibir. *Dr.* 18.
T. biflora. *Hort. Loud.*
T. sylvestris. *Laxm.*
T. tricolor. *Ledeb. Panz.* hrb. (et? *Fisch. Loud.*)
praecox. *Tenor.* ♃ Ital. *S.* 6. *Dr.* 6.
T. oculus solis. *Bot. Reg.*
T. Raddii. *Reboul.*
praecox. Cav. T. Clusiana.
pubescens. Willd. suaveolens.
pumila. Moench. turcica.
pumila. Tausch. T. Celsiana.
Raddii. Reboul. praecox.
repens. *Fisch. Loud.* ♃ Sibiria.
rubroalba. Brot. T. Clusiana.
saxatilis. *Sieb.* ♃ Creta. *S.* 12.
scabriscapa. *Strangways.* ♃ Italia. *Dr.* 22.
Sibthorpiana. *Smith.* ♃ Graecia. *Dr.* 16.
stellata. *Hook.* ♃ Ind. or. *Dr.* 12.
T. Clusiana. *Shepherd.* (non *Vent.*)
stenopetala. Delaun. turcica.
strangulata. *Reboul.* ♃ Etruria.
β. T. Bonarotiana. *Reboul. Dr.* 2.
suaveolens. *Roth.* ♃ Eur. austr. *S.* 10. *Dr.* 1.
β. T. pubescens. *Willd. S.* 9.
sylvestris. *Lin.* ♃ Europ. As. med. *S.* 2. *Dr.* 13.
Tulipa nr. 1236. *Hall.* helv.
(cfr. T. Celsiana, turcica.)
sylvestris. Bbrst. T. Biebersteiniana.
sylvestris. Falk. altaica.
sylvestris. Laxm. patens.
transtagana. Brot. T. Celsiana.
tricolor. Ledeb. Panz. hrb. patens.
turcica. *Roth.* ♃ Persia. *Dr.* 7.
T. acuminata. *Vahl. S.* 63.
T. cornuta. *Red. Bot. Reg.*
T. pumila. *Moench.*
T. stenopetala. *Delaun.*
T. sylvestris β. *Willd.* spec.
wolgensis. Autor. T. Celsiana.
nr. 1236. *Hall.* helv. sylvestris.

Tulipifera. *Mill.*
Liriodendrum. Mill. Liriodendrum Tulipifera.

Tullia. *Leavenworth.*
pycnanthemoides. Leavenworth. Pycnanthemum Tullia.

Tunga. *Roxb.*
diandra. Roxb. Hypolytrum latifolium.
laevigata. Roxb. Hypolytrum laevigatum.
triceps. Roxb. Hypolytrum triceps.

TUNICA. *Koch. Fisch.* et *Mey. Scop.* (ex parte.)

Gypsophila. *Autor. Spr.* 1695. *Dec.* I. 351.
Fam. Caryophylleae Sileneae. *Koch.*
compressa. *Fisch. Mey.* ⊙ Barbaria.
Gypsophila compressa. *Desf. S.* 20. *D.* 32.
Silene angustifolia. *Poir.* it.
cretica. *Fisch. Mey.* ♃ Creta.
Gypsophila cretica. *Sib. Sm. S.* 16.
Saponaria cretica. *Lin. D.* I. 366. nr. 7. *Dr.* 2130. 11.
dianthoides. *Fisch. Mey.* ♃ Creta.
Gypsophila dianthoides. *Sib. Sm. S.* 30. *D.* 35.
Kohlrauschia Sibthorpii. *Ficin.*
(cfr. Gypsophila glomerata.)
illyrica. *Fisch. Mey.* ♃ Eur. medit. Helv.
Gypsophila illyrica. *Sib. Sm. S.* 17.
Saponaria illyrica. *Lin. D.* I. 366. nr. 6. *Dr.* 2130. 10.
ochroleuca. *Fisch. Mey.* ⊙ Graecia.
Gypsophila ochroleuca. *Sib. Sm. S.* 18. *D.* 19.
pachygena. *Fisch. Mey.* ⊙ ♂ Natolia.
saxifraga. *Scop. Koch.* ♃ Europ. Caucas.
Dianthus filiformis. *Lam. Cav.*
Dianthus saxifraga. *Lin.*
Gypsophila multicaulis. *Poir.*
Gypsophila rigida. *Sib. Sm. Rchbch.* (et? *Lin.*)
Gypsophila Saxifraga. *Lin. S.* 24. *D.* 34.
Gypsophila scabra. *Schult.*
Imperata filiformis. *Moench.*
stricta. *Fisch. Mey.* ♂ Sibir. Caucas.
Gypsophila alpina. *Habl.*
Gypsophila stricta. *Bung. Fisch.* et *Mey.*

Tunica. *Adans. Scop. Hall.*
arenaria. Scop. Dianthus monspessulanus.
barbata. Scop. Dianthus barbatus.
Carthusianorum. Scop. Dianthus Carthusianorum.
plumaria. Scop. Dianthus plumarius.
prolifera. Scop. Dianthus prolifer.
velutina. Fisch. Mey. est: Diantus velutinus. *Guss.*
virginea. Scop. Dianthus Scheuchzeri.
nr. 896. *Hall.* helv. Dianthus sylvestris.
897. *Hall.* Dianthus plumarius.
898. *Hall.* Dianthus superbus.
899. *Hall.* Dianthus Carthusianorum.
900. *Hall.* Dianthus Armeria.
901. *Hall.* Dianthus prolifer.

TUPA. *Sweet. G. Don. Dec.* VII. 391.
Eutupa. *Dec. fil.* nr. 1—15.
Lobelia. *Autor.* (ex parte.) *Spr.* 779. *Dietr.* 949.
Rapuntium. *Presl.* (ex parte.)
Tylomium. *Presl. Dec.* nr. 16—25.
Fam. Lobeliaceae. *Don.*
acuminata. *Dec. fil.* ♄ Ind. occ. *D.* 24.
Lobelia acuminata. *Swartz. S.* 31. *Dr.* 45.
Lobelia salicina. *Lam.*
Rapuntium acuminatum. *Presl.*
Siphocampylus acuminatus. *G. Don. Sweet.*
argula. G. Don. salicifolia.
assurgens. *Dec. fil.* ♄ Ind. occ. *D.* 18.
Lobelia assurgens. *Lin. S.* 30. *Dr.* 44.
Tylomium assurgens. *Presl.*
Berterii. *Dec. fil.* ♃ Chili. *D.* 2.
Lobelia a Tupa videtur diversa. *Bert.* hrbr. nr. 389.
Besseriana. *Dec. fil.* ♄ Chili. *D.* 11.
Rapuntium Besserianum. *Presl.*
blanda. *D. Don.* ♃ Chili. *D.* 10.
Rapuntium blandum. *Presl.*
bracteosa. *Dec. fil.* ♄ Chili. *D.* 14.
Rapuntium bracteosum. *Presl.*
Bridgesii. *Dec. fil.* ♄ Chili. *D.* 15.
Lobelia Bridgesii. *Hook.*
Rapuntium Bridgesii. *Presl.*
Cavanillesiana. G. Don. mucronata.
cirsiifolia. *Dec. fil.* ♄ Ins. St. Vinc. *D.* 23.
Lobelia cirsiifolia. *Lam. S.* 68. *Dr.* 88.
Rapuntium cirsiifolium. *Presl.*
Siphocampylus? cirsiifolius. *G. Don.*
conglobata. *Dec. fil.* ♃ Martin. *D.* 19.
Lobelia conglobata. *Lam. S.* 23. *Dr.* 23.
Tylomium conglobatum. *Presl.*
ensifolia. *Dec. fil.* ♄ ♃ Domingo. *D.* 25.
Feuillei. *G. Don.* ♃ Chili. Peru. *D.* 1.
Lobelia Tupa. *Lin. S.* 27. *Dr.* 40.
Rapuntium Tupa. *Presl.*
flavescens. *Dec. fil.* ♃? Martin. *D.* 20.
Lobelia conglobata. *Sieb.*
Tylomium flavescens. *Presl.*
hyssopifolia. *Dec. fil.* Peru? Chili? *D.* 5.
Rapuntium hyssopifolium. *Presl.*
mucronata. *Dec. fil.* ♄ Chili. *D.* 3.

135.) Charlotteana. (*Sweet* t. 23.) coccinea. (*B. M.* t. 380.) Collingwoodi. (t. 85.) Creweae. (t. 153.) Daphneana. (t. 83. Rose Daphne. *Hort.*) Daweyana. (t. 35.) Duckettiana. (t. 66.) Fredericiana. (t. 121. fulgens. (t. 5. Rose brillante.) fulminea. (t. 95.) Georgii. (t. 89.) Hilliana. (t. 82.) Hollandiana. (t. 106.) Jenkensoni. (t. 16.) imperialis. (t. 103.) iridiflora. (t. 124.) Juno. (t. 56.) laciniata. *Hort.* — Lampsoniana. (t. 100.) lancastriensis. (t. 119.) Leopoldi. (t. 128.) Ludoviana. (t. 150. Louis XVI. *Hort.*) Maria. (t. 48.) majesta. (t. 39.) marginata. (t. 145. Daveys Trafalgar.) Migneli. (t. 19.) Penelopea. (t. 57.) platyantha. (t. 77. Platonia. *Hort.*) Polyphemi. (t. 7.) principissae. (t. 75.) puella. (t. 30. Pucelle d'Orléans.) purpureo-rosea. (t. 116.) regia. (t. 42.) retusa. (t. 26.) sanguifera. (t. 4.) semploniensis (t. 53.) Strongii. (t. 11.) Titiana. (t. 109.) versicolor. (*B. M.* t. 1135.) Victoriana. (*Sweet* t. 38.) virginea. (t. 62.) Winefrediana. (t. 141.) — caeterum cfr. de Literatura: *Roem. Schult.* Syst. Veget. VI. 377. nota.

T. Cavanillesiana. *G. Don.*
Lobelia mucronata. *Cav. S.* 16. *Dr.* 16.
Lobelia Tupae affinis. *Bert.* hrbr. nr. 388.
Rapuntium mucronatum. *Presl.*
obovata. *G. Don.* ♃ Peru. *D.* 4.
Lobelia incana. *R. P.*
Rapuntium obovatum. *Presl.*
ovata. *G. Don.* ♃ Peru. *D.* 6.
Rapuntium ovatum. *Presl.* (nr. 158 non 44.)
persicaefolia. *Dec.* ♃ ♄ Guadalup. *D.* 21.
Lobelia dracunculoides. *Willd.* hrb. *Dr.* 69.
Lobelia persicaefolia. *Lam. S.* 56. *Dr.* 76.
Rapuntium persicaefolium. *Presl.*
Siphocampysus persicaefolius. *G. Don.*
polyphylla. *G. Don.* ♃ ♄ Chili. *D.* 12.
Lobelia polyphylla. *Hook. Arn.*
Rapuntium polyphyllum. *Presl.*
β. Lobelia Poeppigiana. *Kunze.*
Rapuntium Poeppigianum. *Presl.*
purpurea. *G. Don.* ♄ Chili. *D.* 9.
Lobelia purpurea. *Lindl.*
Rapuntium purpureum. *Presl.*
racemosa. *Dec.* ♄ Ins. Antill. *D.* 16.
Lobelia racemosa. *Sims. S.* 34. *Dr.* 47.
Rapuntium racemosum. *Presl.*
robusta. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 17.
Lobelia robusta. *Grah. Dr.* 25.
Tylomium robustum. *Presl.*
salicifolia. *G. Don.* ♄ Chili. *D.* 8.
T. arguta. *G. Don.*
Lobelia arguta. *Lindl.*
Lobelia Brandtii. *H. Par. Cels.*
Lobelia excelsa. *Bonpl.* H. Malm.
Lobelia gigantea. *Sims.* (non *Cav.*)
Lobelia neriifolia. *Moris.*
Lobelia salicifolia. *Sweet.*
Lobelia Tupa. *Ait.* (non *Lin.*)
secunda. *G. Don.* ♄ Peru. *D.* 7.
Lobelia secunda. *R. P.* (non *Lin.*)
Rapuntium secundum. *Presl.*
stricta. *Dec.* ♃ ♄ Guadalup. *D.* 22.
Lobelia areolata. *Rich. Juss.*
Lobelia stricta. *Swartz. S.* 69. *Dr.* 89.
Rapuntium strictum. *Presl.*
subdentata. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 23.
Rapuntium subdentatum. *Presl.*
Tupeia. *Chamss. Schlecht.*
antarctica. Chmss. Schl. Viscum antarcticum.
Tupelo. *Adans.* Nyssa.
TUPISTRA. *Ker. Spr.* 1292. *Dietr.* 1545.
Turpistra. *Steud.* Nmclt. ed. 1.
Fam. Aroideae. *Ker.*
aurantiaca. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
nutans. *Wall.* ♃ Ind. or. *Dr.* 2.
Rohdea nutans. *Schult.*
singapureana. *Wall.* cat. Ind. or.
squalida. *Ker.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Rohdea Tupistra. *Schult.*
TURARIA. *Molin. Spr.* 1687. *Dietr.* 2112.
Thuraria. *Autor.*
Fam. Sapotaceae Lucumeae. *Rchbch.* — Solanacea. *Poir.* — Styraceae. *Spr. Endl.*
chilensis. *Molin.* ♄ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
Turbith. *Tausch.*
Matthioli. Tausch. Athamanta Matthioli.
TURCZANINOVIA. *Decand.* V. 257.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
fastigiata. *Dec.* ♂ ♃ Sibir. Dahur. *D.* 1.
Aster fastigiatus. *Fisch.* mem. mosc. (non *Ledeb.*)
TURGENIA. *Hoffm. Dec.* IV. 218. *Dietr.* 1343.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Caucalineae. *Dec.*
heterocarpa. *Dec.* ⊙ Persia. *D.* 3. *Dr.* 3.
latifolia. *Hoffm.* ⊙ Eur. Pers. *D.* 1. *Dr.* 1.
Caucalis latifolia. *Lin. S.* 1063. 2.
Caucalis nr. 738. *Hall.* helv.
Tordylium latifolium. *Lin.*
multiflora. *Dec.* ⊙ Byzant. *D.* 2. *Dr.* 2.
Turgosea. *Haw.* Pyrgosea.
TURIA. *Forsk. Dec.* III. 303.
Trevauxia. *Scop.*
Fam. Cucurbitaceae. *Dec.*
cordata. *Forsk.* Arabia felix. *D.* 3.
cylindrica. *Forsk.* Arab. fel. *D.* 1.
Gijef. *Forsk.* Arab. fel. *D.* 4.
Leloja. *Forsk.* ♃ Arab. fel. *D.* 2.
Moghadd. *Forsk.* Arab. fel. *D.* 5.
Turitella. *C. A. Meyer.* Arabis.
TURNERA. *Lin. Spr.* 1116. *Dec.* III. 346. *Dietr.* 1397.
Fam. Capparideae. *Link.* — Columniferae. *Lin.* — Epilobia. *Rül.* — Loaseae. *Spr. Rchbch.* — Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Plyrontophyta. *Neck.* — Portulaceae. *Adans. Juss.* — Turneraceae. *Dec.*
acuta. *Spr.* ♄ Jamaic. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 5.
(cfr. T. carpinifolia.)
angustifolia. Curt. ulmifolia.
apifera. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 8.
aspera. *Poir.* ⊙ Guiana. *S.* 13. *D.* 21. *Dr.* 21.
alurensis. D. Dr. est: Piriqueta tomentosa. *H. B.*
aurea. *St. Hil.* ♄ Brasil.
brasiliensis. *Willd.* ♄ Brasil. *S.* 15. *D.* 25. *Dr.* 28.
capitata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
carpinifolia. *H. B.* ♄ Orinoco. *D.* 17. *Dr.* 17.
T. acuta. *Willd.* (et? *Spr.*)
chamaedrifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
cistoides. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 12. *D.* 20. *Dr.* 19.
T. hirsuta. *Berter.* mpt.
cistoides. Hort. Piriqueta cistoides.
corchorifolia. *Willd.* ⊙ Brasil. *S.* 6. *D.* 28. *Dr.* 30.
coerulea. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 4. *Dr.* 4.
cuneiformis. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
T. obtusifolia. *Smith.*
β. T. odorata. *Vahl.* in *Juss.* hrb. (non *Rich.*)
(cfr. T. trioniflora.)
Desvauxii. *Dec.* Guiana. *D.* 29. *Dr.* 31.
T. hirta. *Desv.* in *Hamilt.* (non *Willd.*)
diffusa. Willd. microphylla.
Duarteana. *St. Hil.* ♄ Brasil.
elegans. *Otto.* ♃ Brasil.
(cfr. T. trioniflora.)
frutescens. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 9. *D.* 14. *Dr.* 14.
frutescens. Mill. ulmifolia.
genistoides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
glabra. *Dec.* ⊙? Domingo. *D.* 19. *Dr.* 20.
guianensis. *Aubl.* ⊙ Guiana. *S.* 19. *D.* 18. *Dr.* 18.
(cfr. T. Humboldtii.)
helianthemoides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
hermannioides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
hexandra. Spr. tomentosa.
hirsuta. Berter. cistoides.
hirta. *Willd.* mpt. ⊙ Brasil. *S.* 17. *D.* 24. *Dr.* 26.
hirta. Desv. T. Desvauxii.
Humboldtii. *Spr.* Caracas. *S.* 21.
T. guianensis. *Willd.* hrb. (et? *Aubl.* sec. *Dec.*)
incana. *St. Hil.* ♄ Brasil.
integrifolia. *Willd.* — — *S.* 22. *D.* 26. *Dr.* 27.
lamiifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
lanceolata. *St. Hil.* ♄ Brasil.
longiflora. *St. Hil.* ♄ Brasil.
lutescens. *St. Hil.* ♄ Brasil.
melochioides. *St. Hil.* ♄ Brasil.
microphylla. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 12. *Dr.* 12.
T. diffusa. *Willd.*
T. Pumilea. *Poir.* (non *Lin. Swartz.*)
mollis. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 23. *D.* 9. *Dr.* 9.
nana. *St. Hil.* Brasil.
odorata. *Rich.* (non *Vahl.*) ♄ Cayenne. *D.* 23. *Dr.* 25.
odorata. Vahl. cuneiformis.
opifera. *Mart.* Brasil.
paniculata. *Willd.* Am. austr. *S.* 20.
(Melochiae aut Riedleyae species. *Kunth.*)
peruviana. Willd. sericea.
pinifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
pinnatifida. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* 10. *D.* 10. *Dr.* 10.
β. T. setosa. *Smith.*
Pumilea. *Lin.* ⊙ Jamaic. *S.* 7. *D.* 11. *Dr.* 11.
Pumilea. Poir. microphylla.
racemosa. *Jacq.* ⊙ Doming. *S.* 18. *D.* 22. *Dr.* 22.
Piriqueta racemosa. *Sweet.*
rosea. *St. Hil.* ♄ ♃ Brasil.
rugosa. Willd. Piriqueta villosa.
rupestris. *Aubl.* ♄ Guiana. *S.* 8. *D.* 13. *Dr.* 13.
salicifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
sedoides. Dec. sidoides.
sericea. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 8. *Dr.* 7.
T. peruviana. *Willd. S.* 4.
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil.
setosa. Smith. pinnatifida.

sidaefolia. *St. Hil.* ♃ ♄ Brasil.
sidoides. *Lin.* ♄ Brasil. *S.* 11.
T. sedoides. *Dec.* 16. *Dr.* 16.
subulata. *Smith.* ♃ N. Granat. *D.* 6. *Dr.* 6.
tomentosa. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 15. *Dr.* 15.
T. hexandra. *Spr.* 24.
tomentosa. Willd. Piriqueta tomentosa.
trioniflora. *Sims.* ♃ Am. austr. *D.* 3. *Dr.* 3.
T. cuneiformis. *Juss.* (sec. *Spr.*)
(T. elegans. *Otto.* sec. *Spr.*)
ulmifolia. *Lin.* ⊙ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
β. T. angustifolia. *Curt.*
velutina. *Presl.* ♄ Mexico.
villosa. Raeusch. Piriqueta villosa.
virgata. *Willd.* ⊙ ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 27. *Dr.* 29.

TURPINIA. *Vent.* (nec *sequent.*) *Dec.* II. 3. *Dietr.* 1062.
Fam. Celastrinae. *Dec.* — Rhamneae. *Juss.* — Sapindaceae. *Rchbch.* — Staphyleaceae. *Bartl.*
corymbosa. G. Don. est: Staphylea corymbosa. *Dec.*
latifolia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
martabanica. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nepalensis. *Wall.* ♄ Ind. or.
Sambucus canadensis. *Burm.* (sec. *W. A.*)
occidentalis. Swect. Staphylea occidentalis.
paniculata. *Vent.* ♄ Doming. Mexic. *D.* 1. *Dr.* 1.
Dalrymplea domingensis. *Spr.* 839. 1.
pomifera. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 2.
Dalrympelea pomifera. *Roxb.*
Dalrymplea pomifera. *Spr.* 839. 2.

Turpinia. *Humb. Bonpl.*
laurifolia. H. B. Fulcaldea laurifolia.
tomentosa. Lallav et Lex. Monosis tomentosa.

Turpinia. *Pers.*
montevidensis. Spr. Poiretia psoraloides.
punctata. Pers. Poiretia punctata.

Turpinia. *Rafin.*
aromatica. Rafin. Rhus aromaticum.
suaveolens. Rafin. Rhus suaveolens.

TURRAEA. *Lin. Spr.* 2394. *Dec.* I. 620.
Fam. Comizophyta. *Neck.* — Hesperideae. *Rchbch.* — Meliaceae. *Juss.* — Melioideae Melieae. *Meissn.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. 28 et 191.) ♄ Abyssin.
alata. Wight. Naregamia alata.
americana. *Arrab.* ♄ Brasil.
Billardieri. *Juss.* ♄ Java.
T. virens β Billardieri. *Dec.*
glabra. Cav. maculata.
herbacea. *Poir.* ⊙ Rio Janeir. *D.* 8.
Schwenkia brasiliensis. *Poir.* (sec. *Juss.*)
heterophylla. *Smith.* ♄ Guinea. *S.* 7. *D.* 7.
lanceolata. Cav. Calodryum tubiflorum.
maculata. *Smith.* ♄ Madagasc. *S.* 3. *D.* 3.
T. glabra. *Cav.*
pinnata. Wall. Munronia Wallichii.
pubescens. *Hellen.* ♄ China austr. *S.* 2. *D.* 2.
quercifolia. *G. Don.* ♄ Sierra Leon.
rigida. *Vent.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 6.
sericea. *Smith.* ♄ Madagasc. *S.* 4. *D.* 4.
T. tomentosa. *Cav.*
stricta. *Vent.* ♄ Insul. Borbon.
tomentosa. Cav. sericea.
virens. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. T. Billardieri.)
virens. Hellen. Atalantia monophylla.

TURETTA. *Arrab.*
Fam.? (Icosandria monogyn.)
racemosa. *Arrab.* ♄ Brasil. †

Turrita. *Wallroth.*
major. Wallr. Arabis Turrita.

Turritina. *Rchbch.* Arabis.

TURRITIS. *Lin. Spr.* 2314. *Dec.* I. 141.
Fam. Cruciferae Erucae. *Adans.* — Siliquosae. *Lin.* Sisymbria. *Rül.* — Styridophyta. *Neck.* — Tetradynamae Siliquosae. *Rchbch.*
alpestris. Schleich. Arabis ciliata.
alpina. Braun. Arabis bellidifolia, pumila.
alpina. Lin. Arabis ciliata.
arenosa. Lapeyr. Arabis arenosa.
arvensis. R. Br. Moricandia arvensis.
bellidifolia. All. Arabis bellidifolia.
brachycarpa. *Torr.* et *Gray.* ⊙ Am. sptr.
Brassica. Leers. Arabis brassicaeformis.
ciliata. Schleich. Reyn. Arabis ciliata.
coerulea. All. Arabis coerulea.
curtisiliqua. Fries. Arabis curtisiliqua.
diffusa. *Hook.* ⊙ Am. arctic.
Gerardi. Bess. Arabis Gerardi.
elongata. Raeusch.
enneaphyllos. Scop. Dentaria enneaphylla.
Gerardiana. Ramond. Arabis sagittata.
glabra. *Lin.* ♂ Europ. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
T. perfoliata. *Neck.*
Turritis nr. 455. *Hall.*
Turritis nr. 23. *Gmel.* sib.
Arabis glabra. *Crantz. Bernh. Weinm.*
Arabis Turritis. *Clairv.*
Dentaria glabra. *Scop.*
Erysimum glastifolium. *Crantz.*
Sisymbrium simplicissimum. *Lapeyr.*
Grahami. *Lehm.* ⊙? Canada.
T. patula. *Graham.* Edimb. Jour.
Arabis declinata. *Schrad?*
Arabis Holboelliana. *H. Hafn.?* (sec. *Trevir.* Flora 1823. 124.)
hirsuta. Lin. Arabis hirsuta.
hirsuta. Lin. hrb. *Mhlbrg.* Arabis sagittata.
hispidula. *Dec.* Quito. *S.* 3. *D.* 3.
Arabis andicola. *H. B.*
laevigata. Willd. Arabis laevigata.
lasiophylla. *Hook. Arn.* Californ.
Loeselii. R. Br. Sisymbrium Loeselii.
lyrata. Rafin. Arabis lyraefolia.
macrocarpa. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
minor. Schleich. Arabis incana, muralis.
mollis. *Hook.* ⊙ Am. bor.
multiflora. Lapeyr. Arabis multiflora.
nemorensis. Wolff. est: Arabis hirsuta. β Nmeltr. I. 116.
oblongata. Rafin. Arabis sagittata.
ochroleuca. Lam. Arabis Turrita.
ovata. Pursh. Arabis sagittata.
patula. Ehrh. Arabis auriculata.
patula. Graham. Hook. T. Grahami.
pauciflora. Grim. Arabis brassicaeformis.
pendula. Desf. Arabis Turrita.
perfoliata. Neck. glabra.
planisiliqua. Pers. Arabis sagittata.
praecox. Smith. Arabis sagittata.
pubescens. Desf. Arabis pubescens.
purpurea. Lam. Arabis verna.
Rayi. Presl. Arabis hirsuta.
Rayi. Vill. Arabis stricta.
retrofracta. *Hook.* ⊙ Amer. bor.
Arabis retrofracta. *Graham.*
rigida. *Wall.* cat. Ind. or.
rupestris. Hopp. Arabis ciliata.
sagittata. Bertol. Arabis sagittata.
sagittata. Schrank. Arabis brassicaeformis.
salsuginosa. *Dec.* ⊙ Sibir. Dahur. *S.* 2. *D.* 2.
Sisymbrium salsuginosum. *Gmel. Willd.*
Sisymbrium salsugineum. *Pall.*
setosa. Lapeyr. Diplotaxis setosa.
spathulata. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
stenopetala. Willd. Arabis hirsuta.
stricta. *Graham. Hook.* (non *All.*) ⊙ Am. sptr.
stricta. All. Arabis Allionii.
verna. Lam. Arabis alpina.
nr. 22. *Gmel.* sib. Arabis hirsuta.
23. *Gmel.* sib. T. glabra.
24. *Gmel.* sib.
454. *Hall.* helv. Arabis brassicaeformis.
455. *Hall.* glabra.
456. *Hall.* Arabis hirsuta.

Turritis. *Adans.* Arabis.

Tursenia. *Cassin.* Baccharis.

Tussaca. *Rafin.*
reticulata. Rafin. Goodyera pubescens.
secunda. Rafin. Goodyera repens.

TUSSACIA. *Willd.*
Fam.? (Hexandria monogyn.)
elegans. *Willd.* mpt. (*H. B.*) Am. austr. †

Tussacia. *Rchbch.* Besleria.

TUSSILAGO. *Lin. Spr.* 2723. *Dec.* V. 208.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae corymbiferae et discoideae. *Lin.* — Compositae Eupatoriaceae. *Spr. Dec.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae

Jacobaeae. *Loud.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Tussilagineae. *Cass.*
alba. Lin. Petasites albus.
albicans. Sw. Leria albicans.
alpina. Lin. Homogyne alpina.
alpina. Scop. Homogyne discolor.
Anandria. Lin. Anandria Bellidiastrum.
bicolor. Willd. hrb. Oxodon bicolor.
bohemica. Hopp. Nardosmia saxatilis.
Cacalia. Scop. Adenostyles glabra.
caryophyllata. *Arrab.* ♃? Brasil.
dentata. Lin. Chaptalia dentata.
discolor. Jacq. Homogyne discolor.
exscapa. Pers. Loxodon brevipes.
Farfara. *Lin.* ♃ Eur. As. Ind. or. *S.* 4. *D.* 1.
T. vulgaris. *Lam.* fl. fr.
Tussilago nr. 121. *Gmel.* sib.
Petasites nr. 143. *Hall.* helv.
fragrans. Vill. Nardosmia fragrans.
frigida. Lin. Nardosmia frigida.
glabrescens. Steud. Petasites albus.
Gmelini. Turcz. Anandria Bellidiastrum.
hybrida. Lin. Petasites vulgaris.
japonica. Lin. Senecio Kaempferi.
integerrima. *Arrab.* ♃? Brasil.
integrifolia. Michx. Chaptalia tomentosa.
laevigata. Willd. Nardosmia laevigata.
lutea. Raeusch.
lobata. Hort. Nardosmia palmata.
lyrata. Pers. Leria nutans.
lyrata. Willd. Anandria bellidiastrum.
macrophylla. Wall. Berniera nepalensis.
nana. Raeusch.
nivea. Hopp. Petasites niveus.
nutans. Lin. Leria nutans.
odorata. Vill. Adenostyles glabra.
palmata. Ait. Nardosmia palmata.
paradoxa. Retz. Petasites niveus.
paradoxa. Roth. Petasites tomentosus.
patens. *Arrab.* ♃ Brasil.
Petasites. Lin. Petasites vulgaris.
piloselloides. Pers. Liberkuhnia piloselloides.
pumila. Sw. Leria pumila.
racemosa. Tausch. Nardosmia fragrans.
radiata. Raeusch.
ramosa. Hopp. Petasites albus.
reflexa. *Arrab.* ♃? Brasil.
rubella. Raeusch.
rubra. Link. Senecio cruentus.
sagittata. Pursh. Nardosmia sagittata.
sarmentosa. Pet. Th. Chevreulia stolonifera.
saxatilis. Turcz. Nardosmia saxatilis.
sinuata. Pers. Leria pumila.
spuria. Schrank. Petasites niveus.
spuria. Willd. Petasites tomentosus.
suaveolens. Desf. Nardosmia fragrans.
sylvestris. Jacq. Homogyne sylvestris.
tomentosa. Hopp. Petasites tomentosus.
trifurcata. Forst. Senecio trifurcatus.
vaccina. *Arrab.* ♃? Brasil.
vulgaris. Lam. T. Farfara.
nr. 121. *Gmel.* sib. T. Farfara.
122. *Gmel.* Anandria Bellidiastrum.
123. *Gmel.* Anandria Bellidiastrum.
124. *Gmel.* Anandria Bellidiastrum.
125. *Gmel.*
126. *Gmel.* Nardosmia laevigata.
127. *Gmel.*
128. *Gmel.* Nardosmia frigida.

Tylacantha. *Nees. Mart.* Angelonia.

Tylanthus. *Reissek.* Phylica.

TYLLOMA. *Don. Dec.* VII. 32.
Fam. Compositae Mutisiaceae. *Dec.*
glabratum. *Dec.* ⊙ Chili. *D.* 2.
limbatum. *Don.* ⊙ Chili. *D.* 1.
Chaetanthera caput Tringae. *Less.* in *Poepp.*
Chaetanthera limbata. *Less.* syn.
pusillum. *Don.* ⊙ Chili. *D.* 3.

Tylomium. *Presl.*
assurgens. Sweet. Tupa assurgens.
conglobatum. Presl. Tupa conglobata.
flavescens. Presl. Tupa flavescens.
robustum. Presl. Tupa robustum.

TYLOPHORA. *R. Brown. Dietr.* 1192.
Hoya. *Spreng.* 972. (ex parte.)
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* Pergularieae. *Endl.* — Contortae Asclepiadeae. *Lin.*
asthmatica. Wight. Arn. est: Asclepias asthmatica. *Lin.* Nmeltr. I. p. 145. *
barbata. *R. Br.* ♄ Holl. *Dr.* 19.
Hoya barbata. *Spr.* 4.
capparidifolia. *W. A.* ♄ Ind. or. *Dr.* 11.
Asclepias tenuis. *Heyn.* hrbr.
carnosa. *Wall.* ♃ Ind. or. *Dr.* 1.
Asclepias dichotoma. *Rottl.* hrbr.
cissoides. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 15.
exilis. *Colebr.* ♄ Ind. or. *Dr.* 9.
Pergularia exilis. *Spr.* 973. 11.
fasciculata. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 7.
flexuosa. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 20.
Hoya flexuosa. *Spr.* 5.
grandiflora. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 18.
Hoya grandiflora. *Spr.* 3.
hirsuta. Wight. (*Dr.* 4.) est: Gymnemahirsutum. *Wall.*
longifolia. *Wight.* ♄ Ind. or. *Dr.* 8.
micrantha. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
mollissima. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 5.
ovata. *Hook.* ♄ China.
Apocynum Juventus. *Lour.?* (sec. *Hook.*)
Diplolepis ovata. *Lindl.*
paniculata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 21.
Hoya paniculata. *Spr.* 6.
pauciflora. *Wight. Arn.* ♃ Bengal. *Dr.* 3.
pubescens. Wall. asthmatica. *
purpurea. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 12.
rotundifolia. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *Dr.* 6.
rupestris. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 17.
syringaefolia. *E. Meyer.* Afr. austr.
tenerrima. *Wight.* ♄ Ind. or. *Dr.* 10.
Homolostyles tenerrima. *Wall.*
tenuis. *Blum.* Java. *Dr.* 16.
tenuissima. W. A. (*Dr.* 2.) est: Asclepias tenuissima. *Roxb.*
tomentosa. G. Don. est: Cynanchum tomentosum. *Lam.*
velutina. G. Don. est: Pergularia velutina. *Spr.*
villosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 14.

Tylotaea. *Vogel.* Bauhinia.

TWEEDIA. *Hook. Arn.*
Fam. Asclepiadeae. *Hook. Arn.* — Cynancheae. *Endl.*
birostrata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Cynanchum birostratum. *Hook. Arn.*
Cynanchum nr. 210. 942. 943. *Bert.* hrb.
Brunonis. *Hook. Arn.* Chili.
coerulea. *G. Don.* ♃ Buenos Ayres.
(cfr. T versicolor.)
macrolepis. *Hook. Arn.* Rio Grande.
versicolor. *Hook.* ♃ Buenos Ayres.
T. coerulea. *Sweet.* (fl. g. 407. et? *Don.*)

TYPHA. *Lin. Spr.* 3154.
Fam. Aroideae. *Spr.* Typhae. *R. Br.* — Calamariae. *Lin.* Typhinae. *Wahlbrg.* — Carices. *Rül.* — Chortodiphyta. *Neck.* — Gramina diclyna. *Roy.* — Gramina Mais. *Adans.* — Pandaneae. *R. Br.* — Typhae. *Juss.*
angustifolia. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 4.
Typha nr. 70. var. α. *Gmel.* sib.
(cfr. T. domingensis, minor, tenuifolia.)
daenatica. *Ehrnb.* (ex *Sweet.*) ♃ Aegypt.
domingensis. *Pers.* ♃ Domingo.
T. angustifolia. *R. Br.?* (*Lin.* var. *Spr.*)
elatior. *Boenningh.* ♃ Europ.
T. media. *Pollin.*
elliptica. Gmel. minima.
intermedia. Schleich. minor.
latifolia. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 1.
T. major. *Curt.*
Typha nr. 70. *Gmel.* sib.
Typha nr. 1303. *Hall.*
major. Curt. latifolia.
media. Dec. minor.
media. Pollin. elatior.
minima. *Funk.* ♃ Europ.
T. elliptica. *Gmel.*

* ubi addenda symna: Asclepias tunicata. *Wall.* ascl. Asclepias vomitoria. *Koen.* *Wall.* mus. ind. Cynanchum viridiflorum. *Sims* *Spr.* Hoya planiflora. *Wall.* Tylophora pubescens. *Wall.* ascl.

T. minor. *Sm.* var. *Spr.*
Typha nr. 1306. *Hall.* helv.
β. T. nana. *Lallem.*
minor. *Smith.* ♃ Europ. *S.* 3.
T. angustifolia. *β. Lin.*
T. intermedia. *Schleich.*
T. media. *Dec. Gmel.* fl. b.
nana. Avé. Lallem. minima.
tenuifolia. *H. B.* ♃ Am. austr.
T. angustifolia. *Lin.* var. *Spr.*
truxillensis. *H. B.* ♃ Peru. *S.* 2.
nr. 70. *Gmel.* sib. angustifolia, latifolia.
1305. *Hall.* latifolia.
1306. *Hall.* minima.

Typhalea. *Neck.* Urena.

Typhoides. *Moench.*
arundinacea. Moench. Phalaris arundinacea.

Typhonium. *Schott.*
cuspidatum. Decaisn. Arum cuspidatum.
minutum. Schott. Arum minutum.
orixense. Schott. Arum orixense.
trilobatum. Schott. Arum trilobatum.

Tyrbaea. *Dec.* Ardisia.

TYRIMNUS. *Cassin. Dec.* VI. 617.
Fam. Compositae Cynarceae. *Less.* — Synantherae Carduineae. *Cass.*
leucographus. *Cass.* ⊙ Eur. austr. *D.* 1.
Carduus leucographus. *Lin. S.* 2646. 8.
Cirsium maculatum. *Lam.* fl. fr.
(cfr. Carduus argentatus.)

Tyssacia. *Rchbch.* Alloplectus sanguineus.

Tytonia. *G. Don.*
madagascariensis. Don. est: Impatiens madagascariensis. *Wight. Arn.*
natans. Don. est: Hydrocera triflora. *Wight. Arn.*

U.

Ubium. *Juss.* Dioscorea.

Ucacea. *Cassin.* Blainvillea.

Ucacou. *Adans.* Chrysanthellum, Melanthera, Synedrella.

Ucriana. *Willd.*
hirsuta. D. Dr. Tocoyena hirsuta.
Humboldtii. Spr. Tocoyena longifolia.
insignis. Willd. Tocoyena macrophylla.
longiflora. D. Dr. Tocoyena longiflora.
longifolia. D. Dr. Tocoyena longifolia.
longifolia. Spr. Augustea lanceolata.
macrophylla. D. Dr. Tocoyena macrophylla.
Mutisii. Spr. Tocoyena Mutisii.
racemosa. Schumch. Oxyanthus hirsutus.
speciosa. Willd. Tocoyena longiflora.

UDORA. *Nutt. Spr.* 184.
Fam. Hydrocharideae. *Spr.* Anacharideae. *Endl.*
cordofana. *Hochst.* (hrbr. *Kotschy.* nr. 170.) Cordofan.
granatensis. *Spr.* N. Granat. *S.* 2.
Elodea granatensis. *H. B.*
guianensis. *Stend.* ⊙ Guiana.
Elodea guianensis. *Rich.*
orinocensis. *Spr.* Orinoco. *S.* 3.
Elodea orinocensis. *H. B.*
verticillata. *Nutt.* Am. sptr. Ind. or. *S.* 1.
Elodea canadensis. *Michx.*
Hottonia serrata. *Willd.*
Ixia aquatica. *Mhlbrg.*
Serpicula occidentalis. *Pursh.*
Serpicula verticillata. *Lin.*

UEBELINIA. *Hochst.*
Fam. Caryophylleae. *Hochst.*
abyssinica. *Hochst.* (hrbr. un. it. nr. 302.) Abyssin.

ULEX. *Lin. Spr.* 2531.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae. *Juss.* Loteae. *Dec.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Papilionaceae. *Lin.* Loteae. *Spach.*
aphyllus. Link. Stauracanthus aphyllus.
australis. Clem. provincialis.
autumnalis. Thore. annus.
baeticus. *Boiss.* (Elench. nr. 48.) ♄ Hispan.
Boivini. *Webb.* ♄ Hispan. Afr. bor.
U. genistoides. *Salzm.* (non *Brot.*)
capensis. Lin. Mundia spinosa.
compositus. Moench. europaeus.
europaeus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1. *D.* 1.
U. compositus. *Moench.*
U. grandiflorus. *Pourr.*
U. vernalis. *Thore.*
europaeus. Brot. nanus.
europaeus. Savi. provincialis.
genistoides. Brot. Stauracanthus aphyllus.
genistoides. Salzm. U. Boivini.
grandiflorus. Pourr. europaeus.
hibernicus. *G. Don.* ♄ Hibernia.
minor. Roth. nanus.
nanus. *Smith.* ♄ Angl. Gall. Hisp. *S.* 3. *D.* 2
U. autumnalis. *Thore.*
U. europaeus. *Brot.* (*β. Lin.*)
U. minor. *Roth.*
U. parviflorus. *Pourr.*
parviflorus. Pourr. nanus.
provincialis. *Loisl.* ♄ Gall. austr. *S.* 2. *D.* 3.
U. australis. *Clement.*
U. europaeus. *Savi.*
U. nanus *β. Poir.*
Stauracanthus aphyllus. *Willd.* En. (sec. *Link.*)
vernalis. Thore. europaeus.

Ulloa. *Pers.*
parasitica. Pers. Juanulloa parasitica.

ULLUCUS. *Lozano. Dec.* III. 360. *Dietr.* 715.
Fam. Portulacaceae. *Dec.*
tuberosus. *Lozan.* ♃ Quito. *Dr.* 1.

Ulmaria. *Moench.*
palustris. Moench. Spiraea Ulmaria.

ULMUS. *Lin. Spr.* 1099. *Dietr.* 1373.
Fam. Aclythrophyta. *Neck.* — Amentaceae. *Juss.* — Castaneae. *Adans.* — Incompletae. *Roy.* — Querci. *Rül.* — Scabridae et Statuminatae. (olim.) *Lin.* — Ulmaceae. *Loisl.* — Ulmaceae. *Mirb.* — Urticaceae Ulmeae. *Rchbch.*
Abelicea. Sm. Planera Abelicea.
acuta. Dumort. effusa.
alata. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 6.
T. pumila. *Walt.*
alba. *Kit. Willd.* ♄ Hungar. *S.* 4. *Dr.* 14.
U. americana. *β. Willd.* sp.
americana. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 7.
β. U. mollifolia. *Marsh.*
(cfr. U. alba, fulva.) *
angustifolia. Wred. minor.
betuloides. *Hort.* ♄ — —
campestris. *Lin.* ♄ Europ. Caucas. *S.* 1. *Dr.* 1.
U. sativa. *Reitt. Abel.*
U. scabra. *Duroi.*
Ulmus nr. 1586 δ. *Hall.*
(cfr. U. carpinifolia, crispa, montana, minor, suberosa.) **
campestris. Fl. d. Reitt. Ab. effusa.
campestris. Walt. Planera Richardi.
carpinifolia. *Gleditsch. Schkr.* ♄ Europ.
U. campestris. *Lin.* var. *Rechl.*
U. nana. *Borckh.*
U. nitens. *Moench.*
chinensis. *Desf.* ♄ China?
U. campestris. *Lin.* var. *Loud.*
U. parvifolia. *Jacq.*? (sec. *Desf.*)
U. pumila. *Quorund.*
ciliata. Ehrh. effusa.
corylacea. *Dumort.* (Fl. belg. 25.) ♄ Belgium.
corylifolia. *Host.* ♄ Austria. *Dr.* 5.
crispa. *Willd.* ♄ Am. austr. *Dr.* 9.

* Varietates ex *Loudon.* (Hort. brit. et Arboret. brit.) alba, incisa, pendula, rubra.
** Varietates ex *Loudon.* acutifolia. *Mast.* alba. *Mast.* betulaefolia, chinensis. *Pers.* concavaefolia. *Hort.* cornubiensis. *Hort.* (= U. stricta. *Lindl.*) cucullata. *Hort.* latifolia. *Hort.* nana. *Hort.* parvifolia. *Jacq.* planifolia. *Hort.* stricta. *Hort.* sarniensis. *Lodd.* tortuosa. *Lodd.* variegata. *Hort.* viminalis, virens. *Hort.* viscosa. *Lodd.*

U. campestris. *Lin.* var. *Spr.*
(non U. fulva. *Michx.*)
effusa. *Willd.* ♄ Eur. Caucas. *S.* 3. *Dr.* 2.
U. campestris. *Fl. d. Reitt. Ab.*
U. ciliata. *Ehrh.*
U. hollandica. *Duroi.*
U. latifolia. *Callum.*
U. nemorosa. *Bechst.?*
U. octandra. *Schkr.*
U. pedunculata. *Foug. Poir.*
U. racemosa. *Borckh. Bechst.*
U. reticulata. *Dumort.?*
U. suberosa *β. Sm.* E. B.
β. U. glabra. *Callum.*
U. acuta. *Dumort.?*
U. laevis. *Pall.*
effusa. Borckh. scabra.
effusa. Ehrh. montana.
erosa. *Roth.* ♄ Ind. or. *Dr.* 12.
excelsa. *Borckh.* ♄ Europ.
U. hollandica. *Mill.* (sec. *Rchbch.*)
U. major. *Sm.*
U. suberosa. *Lin.* var. *Spr.*
fulva. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *Dr.* 8.
U. americana *γ* pendula. *Ait.*
U. pendula. *Willd.* En.
U. rubra. *Michx. fil.*
glabra. *Mill.* ♄ Angl. Austr.
U. nuda. *Ehrh.?* *
glabra. Callum. effusa.
glabra. Huds. montana.
glutinosa. Willd. viscosa.
hollandica. Duroi. effusa.
hollandica. Mill. suberosa, excelsa.
hollandica. Pall. scabra.
humilis. Amman. pumila.
integrifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 11. *Dr.* 13.
Distylium racemosum. *Sieb. Zucc.?*
laevis. Pall. effusa.
latifolia. Callum. effusa.
latifolia. Moench. scabra.
major. Smith. excelsa.
microphylla. *Pers.* ♄ Rossia.
U. pumila *β* transbaicalensis. *Pall.*
(cfr. U. parvifolia.)
minor. *Mill.* ♄ Europ.
U. angustifolia. *Wrede.*
U. campestris *β. Smith.*
mollifolia. Marsh. americana.
montana. *Smith.* ♄ Europ.
U. campestris. *Lin.* var. *Spr.*
U. effusa. *Ehrh.*
U. glabra. *Huds.*
Ulmus nr. 1586. *Hall.* helv. **
nana. Borckh. carpinifolia.
nemoralis. Ait. Planera Richardi.
nemorosa. *Bechst.* effusa.
nigra. Hort. montana. *
nitens. Moench. carpinifolia.
nuda. Ehrh. glabra.
octandra. Schkr. effusa.
ontariensis. *Hort.* ♄ — —
parvifolia. *Jacq.* ♄ Regio caspic. *S.* 8. *Dr.* 11.
U. microphylla. *Pers.?* (sec. *Schult.*)
Planera parvifolia. *Sweet.*
(cfr. U. chinensis, pumila.)
pedunculata. Foug. Poir. effusa.
pendula. Willd. fulva.
polygama. Rich. Planera Richardi.
pubescens. *Wall.* ♄ Carolina.
pumila. *Willd.* ♄ Sibir. *S.* 9. *Dr.* 10.
U. humilis. *Amman.*
U. parvifolia. *Jacq.?* (sec. *Loud.*)
Ulmus nr. 82. *Gmel.* sib.
pumila. Pall. microphylla, suberosa.
pumila. Quorund. chinensis.

* Varetates ex *Loud.*: glandulosa. *Lindl.* latifolia. *Lindl.* major. *Loud.* microphylla. *Lindl.* pendula. *Loud.* ramulosa. *Booth.* scampstoniensis. *Loud.* variegata. *Loud.* vegeta. *Loud.* (U. americana. *Mast.* U. montana vegeta. *Lindl.*) vulgaris. *Loud.*

** Varietates (ex *Loudon*): australis. *Hort.* bevenensis. *Hort.* crispa. *Hort.* (et? *Willd.*) fastigiata. *Hort.* (= U. oxoniensis. *Hort.* U. Fordii. *Hort.* major. *Mast.* minor. *Mast.* nigra. *Hort.* pendula. *Lodd.* (= U. horizontalis. *Hort.*) rugosa. *Mast.* vulgaris. *Dumort.?*

pumila. Wall. alata.
racemosa. *Thomas.* ♄ Amer. sptr.
racemosa. Borkh. effusa.
reticulata. Dumort. effusa.
rubra. Michx. fulva.
rugosa. Hort. montana. *
sarniensis. Lodd. campestris. *
sativa. Duroi. suberosa.
sativa. Reitt. Ab. campestris.
scabra. *Mill.* ♄ Europ.
U. effusa. *Borckh.* (non *Willd.*)
U. hollandica. *Pall.* (non *Duroi.*)
U. latifolia. *Moench.*
U. suberosa latifolia. *Dum. Cours.*
scabra. Duroi. campestris.
scampstoniensis. Hort glabra. *
sparsa. *Dumort.* (Fl. belg. 25.) ♄ Belgium.
striata. *Bosc. Desf.* ♄ Am. sptr. †
stricta. Lindl. campestris.
suberosa. *Ehrh. Moench.* ♄ Eur. Caucas. Am. sptr. *S.* 2.
U. campestris. *Sm.* E. B. (sec. *Ait.*)
U. campestris *β. Whlbrg. γ Poir.*
U. sativa. *Duroi.*
U. tetrandra. *Schkr.*
Ulmus nr. 1586 *β. Hall.* helv.
β. U. pumila. *Pall.*
γ. U. suberosa. *Sm* E. B.
U. hollandica. *Mill.* *
tetrandra. Schkr. suberosa.
tiliaefolia. *Host.* ♄ Austria. *Dr.* 4.
tomentosa. *Desf.* ♄ — — †
tortuosa. *Host.* ♄ Austria. *Dr.* 3.
transbaicalensis. Pers. microphylla.
viminalis. *Hort. angl.* ♄ — —
viscosa. *Desf.* ♄ Am. sptr.
U. glutinosa. *Willd.* En.?
virgata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
viscosa. Lodd. campestris.
nr. 82. *Gmel.* sib. pumila.
1586. *Hall.* helv. campestris, montana, suberosa.

Ulolobus. *Decand.* Guettarda.
Ulospermum. *Link.*
dichotomum. Link. Krubera leptophylla.

ULOSTOMA. *G. Don.*
Fam. Gentianeae. *Don.*
filamentosa. *Don.* (*G. Don.* Gen. syst. IV. 179.) ♃ Peru.

Ulricia. *Jacq.*
pyramidata. Jacq. Horminum caulescens.
Uluxia. *Juss.* Columellia.
Ulva. *Adans.* Carex.
Umari. *Adans.* Geoffrea.
Umbellularia. *Nees.* Oreodaphne.

UMBILICUS. *Decand.* III. 399.
Cotyle. *Dec.* nr. 6—9.
Cotyledon. spec. *Spr.* 1731. *Dietr.* 2173.
Mucizonia. *Ort. Dec.* nr. 4. 5.
Orostachys. *Fisch. Dec.* nr. 10—13.
Rosularia. *Dec.* nr. 1—3.
Fam. Corniculatae Crassulaceae. *Rchbch.* — Crassulaceae. *Dec.*
erectus. *Dec.* ♃ Angl. Lusit. *D.* 7.
Cotyledon erecta. *D. Dr.* 52.
Cotyledon lusitanica. *Lam.*
Cotyledon lutea. *Huds. S.* 20.
Cotyledon Umbilicus *α* repens. *Lin.*
hispidus. *Dec.* ⊙ Hispan. Ins. Canar. Barbar. *D.* 4.
Cotyledon hispida. *Lam. S.* 25. *Dr.* 40.
Cotyledon Mucizonia. *Orteg.*
Cotyledon viscosa. *Vahl.*
horizontalis. *Dec.* ♃ Sicilia. *D.* 9.
Cotyledon horizontalis. *Guss. Tenor. Dr.* 34.
leucanthus. G. Don. est: Cotyledon leucantha. *Ledeb.*
libanoticus. *Dec.* ♃ Libanus. *D.* 1.
U. sempervirum. *Dec.?* (sec. *C. A. Meyer.*)
Cotyledon libanotica. *Labil. Dr.* 45.
Livenii. Don. est: Cotyledon Livenii. *Meyer.*
malachophyllus. *Dec. Dec.* ♂ Dahuria. *D.* 12.
Cotyledon malachophylla. *Pall. S.* 16. *Dr.* 18.
Orostachys malachophylla. *Fisch.*
mexicanus. *Schlcht.* (*Linn.* XIII. 409.) ♃ Mexico.

* Varietates: alba. *Loud.* erecta. *Loud.* hertfordiensis. *Sweet.* variegata. *Loud*

parviflorus. *Dec.* ♃ Creta. *D.* 8.
Cotyledon parviflora. *Sibt. Sm. S.* 21. *Dr.* 53.
pendulinus. *Dec.* ♃ Europ. occ. austr. *D.* 6.
Cotyledon rupestris. *Salisb.*
Cotyledon umbilicata. *Lam.*
Cotyledon Umbilicus. β tuberosa. *Lin. S.* 19. *Dr.* 51.
β. Cotyledon peltata. *Wendl.*
(cfr. U. lutea.)
pubescens. Don. Sedum pilosum.
Samius. *Dec.* ♃ Ins. Samus. Palaestin. *D.* 3.
Cotyledon Samium. *Urvill. Dr.* 48.
Sedum libanoticum. *Lin. S.* 1730. 29.
sedoides. *Dec.* ♃ ⊙ Pyrenaei. *D.* 5.
Cotyledon sediformis. *Lapeyr.*
Cotyledon sedoides. *Dec.* fl. fr. *Dr.* 50.
Sempervivum. *Dec.* ♃ Caucas. *D.* 2. *Dr.* 46.
Cotyledon sempervivum. *Bbrst.*
(cfr. U. libanoticus.)
serratus. *Dec.* ♂? Creta. Galicia? *D.* 10.
Cotyledon serrata. *Lin. S.* 18.
Orostachys serrata. *Sweet.*
spinosus. *Dec.* ♂ Sibir. Chin. Japon. *D.* 11.
Cotyledon spinosa. *Lin. S.* 17. *Dr.* 57.
Crassula spinosa. *Lin.* mant.
Crassula nr. 87. *Gmel.* sib.
Orostachys chlorantha. *Fisch.*
Orostachys spinosa. *Sweet.*
Sedum spinosum. *Thunb.*
Sempervivum cuspidatum. *Haw.*
subulatus. G. Don. est: Cotyledon subulata. *Meyer.*
thyrsiflorus. *Dec.* ⊙ Sibiria. *D.* 13.
Cotyledon thyrsiflora. *D. Dr.* 59.
Orostachys thyrsiflora. *Fisch.*
tuberculosa. Dec. Cotyledon tuberculosa.

Umsema. *Desv.*
mucronata. Desv. Pontederia angustifolia.
obtusifolia. Desv. Pontederia cordata.

UNANNEA. *Pavon.*
Fam.? (Tetrandr. monog.)
febrifuga. *Pavon.* ♄ Quito.

UNCARIA. *Schreb. Dec.* IV. 347.
Agylophora. *Neck.*
Nauclea. *Autor. Spr.* 796. *Dietr.* 992.
Fam. Rubiaceae. *Juss.* — Spanidophyta. *Neck.*
acida. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *D.* 2.
Cinchona Cattu-Kambar. *Koen.*
Nauclea acida. *Hunter. S.* 10. *Dr.* 30.
Nauclea longiflora. *Poir.*
aculeata. Willd. guianensis.
africana. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
attenuata. *Korth.* ♄ Ind. or.
calophylla. *Korth.* ♄ Ind. or.
canescens. *Korth.* ♄ Ind. or.
cirrhiflora. *Roxb.* ♄ Ins. Malaic. *D.* 9.
Nauclea cirrhiflora. *D. Dietr.* 37.
dasyneura. *Korth.* ♄ Ind. or.
elliptica. *R. Br.* in *Wall.* cat. Ind. or.
ferrea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 13.
Nauclea ferrea. *Blum. Dr.* 41.
ferruginea. *Dec.* ♄ Java. *D.* 12.
Nauclea ferruginea. *Blum. Dr.* 40.
Gambir. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 1.
Nauclea Gambir. *Hunter. S.* 11. *Dr.* 29.
glabrata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 10.
Nauclea glabrata. *Blum. Dr.* 38.
guianensis. *Gmel.* ♄ Guiana. *D.* 15.
U. aculeata. *Willd.*
U. spinosa. *Raeusch.*
Nauclea aculeata. *Lam.*
Nauclea guianensis. *D. Dietr.* 43.
Ourouparia guianensis. *Aubl.*
inermis. Willd. Nauclea africana.
insignis. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 8.
Nauclea insignis. *D. Dietr.* 36.
laevigata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
lanosa. *Wall.* in *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5.
Nauclea lanosa. *Poir. Dr.* 34.
Nauclea setigera. *Blum.*
Nauclea Wallichiana. *Spr.* 23.
macrophylla. *Wall.* in *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Nauclea grandifolia. *Spr.* 24.
Nauclea Silhetana. *D. Dietr.* 35.
nemorosa. *Korth.* ♄ Ind. or.
ovalifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
Nauclea ovalifolia. *Spr.* 20. *Dr.* 7.
Nauclea Uncaria. *Dietr.* 32.
ovata. *R. Br.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
pedicellata. *Roxb.* ♄ Ins. Moluc. Java. *D.* 11.
Nauclea pedicellata. *Blum. Dr.* 39.
pilosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java. *D.* 3.
Nauclea pilosa. *Blum. S.* 22. *Dr.* 33.
Nauclea scandens. *Smith.* in *Rees.*
Roxburghii. *Korth.* ♄ Ind. or.
sclerophylla. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
Nauclea sclerophylla. *Hunter. Dr.* 31.
sessilifolia. *Roxb.* in *Wall.* cat. Ind. or.
sessilifructus. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 14.
Nauclea sessilifructus. *D. Dietr.* 42.
Nauclea sessilis. *Spr.* 21.
speciosa. *Wall.* cat. Ind. or.
Nauclea cordifolia. *Finlays.* hrbr.
spinosa. Raeusch. guianensis.
tomentosa. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 16.
Nauclea aculeata. *H. B.*
Nauclea tomentosa. *Willd.* mspt. *Dr.* 44.
Wallichii. *Korth.* ♄ Ind. or.

UNCARIA. *Burch.* (non *Schreb.*)
Fam. Bignoniceae.? *Burch.* — Pedalineae. *Endl.*
procumbens. *Burch.* ♄ Pr. b. sp.

UNCINIA. *Pers. Spr.* 3088.
Fam. Cyperoideae. *Pers.* Cariceae. *Rchbch.*
australis. *Pers.* ♃ N. Zeeland. Trist. d'Acuna. *S.* 1.
U. gracilis. *Pet. Th.*
Carex uncinata. *Forst.*
brevicaulis. Pet. Th. compacta.
compacta. *R. Br.* ♃ Terra Diem. Trist. d'Acun. *S.* 7.
Uncinia brevicaulis. *Pet. Th.*
Carex compacta. *Poir.*
erinacea. *Pers.* ♃ Am. austr. *S.* 6.
Carex erinacea. *Cav.*
gracilis. Pet. Th. australis.
jamaicensis. *Pers.* ♃ Jamaic. *S.* 4.
Carex hamata. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Carex jamaicensis. *Poir.*
Carex uncinata. *Sw.*
Lehmanni. *Nees.* Pr. b. sp.
Lindleyana. *Kunth.* Ins. Sandwic.
longifolia. *Kunth.* Chili an Peru?
Macloviana. *Gaudich.* ♃ Ins. Falkl. *S.* 11.
microglochin. Spr. Carex microglochin.
nepalensis. *Nees.* Nepal.
phleoides. *Pers.* ♃ Chili. *S.* 5.
Carex hamata. *Sw.*
Carex phleoides. *Cav.*
Carex uncinata. *Schkr.*
phleoides. Bert. trichocarpa.
riparia. *R. Br.* ♃ Terra Diemen. *S.* 2.
Carex riparia. *Poir.*
spartea. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9.
Carex indica. *Schkr.* (non *Lin.*)
Carex spartea. *Whlbrg.*
(cfr. Elyna laxa.)
spartea. Spr. in *Zeyh.* hrb. Ecklonea capensis.
tenella. *R. Br.* ♃ Terra Diem. *S.* 3.
Carex tenella. *Poir.*
tenuis. *Poepp.* Chili.
trichocarpa. *C. A. Meyer.* Chili.
U. phleoides. *Bert.* hrb. nr. 1374. (non *Pers.*

Uncinus. *Raeusch.* Oncinus.

UNGERIA. *Endlich.*
Fam. Malvaceae. *Spach.* — Sterculiaceae. *Endl.*
floribunda. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.

Unedo. *Hffmsg.*
edulis. Hffmsg. Arbutus Unedo.

UNGNADIA. *Endlich.*
speciosa. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 86.) ♄ Texas.

Unguicularia. *Decand.* Dolichos.

Unifolium. *Adans. Medic.*
quadrifidum. All. Smilacina bifolia.
nr. 1240. *Hall.* helv. Smilacina biflora.

UNIOLA. *Lin. Spr.* 346. *Dietr.* 425.
Neuroctola. *Rafin.*
Poa. *Adans.* (ex parte.)
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Gramina. *Lin.* digyna. *Roy.* — Gramina Bromea. *Kunth.* — Gramina Festucacea. *Spr.* — Gramina Poae. *Adans.*
bipinnata. Lin. Poa cynosuroides.

capensis. Trin. Poa Uniolae.
ciliata. Beauv. (quid?)
distichophylla. Labil. Poa distichophylla.
distichophylla. R. S. Poa Michauxii.
gracilis. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
U. virgata. *Bartr.*
Chasmanthium gracile. *Link.*
Holcus laxus. *Lin.*
indica. Spr. Poa unioloides.
intermedia. *Bosc. Schwaeger.* hrb. Am. sptr.
lappacea. Trin. Centotheca lappacea.
latifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
U. paniculata. *Roth.* Beytr.? *Hortul.*
maritima. Michx. paniculata, Poa Michauxii.
mucronata. *Lin.* Ind. or. *Dr.* 4.
Briza mucronata. *Lam.*
nitida. *Baldw. Ell.* Georgia. *S.* 2. *Dr.* 2.
U. sessiliflora. *Poir.* (sec. *Spr.*)
paniculata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 3.
U. maritima. *Michx.* (sec. *Kunth.* vix.)
Briza paniculata. *Lam.*
Trisiola paniculata. *Rafin.*
paniculata. Roth. Hort. latifolia.
prostrata. *Trin.* ♃ Am. austr.
Megastachya prostrata. *R. S.*
Poa arenaria. *Willd.* in *Spr.* 341. 42.
Poa prostrata. *H. B. Dr.* 400. 9.
Poa repens. *Willd.* hrb. 1989. (ex *Trin.* mpt.)
pungens. Beauv. Vilfa pungens.
racemiflora. *Trin.* Domingo.
Eleusine procera. *Spr.* mspt.
scoparia. Nees. Poa scoparia.
sessiliflora. Poir. nitida.
simplex. *Trin.* mpt. — —
sparta. *Trin.* Cuba.
spicata. Lin. Poa Michauxii.
spicata. Nees in *Mart.* Poa scoparia.
stricta. *Torr.* ♃ Canada.
Ceratochloa unioloides. *Desf.?* (sec. *Spr.*)
thalassica. Trin. Poa thalassica.
virgata. Bartr. gracilis.

Unisema. *Rafin.*
mucronata. Rafin. Pontederia angustifolia.
obtusifolia. Rafin. Pontederia cordata.

UNONA. *Lin. Spr.* 2024. *Dec.* 1. 88.
Bulliarda. *Neck.* (ex parte.)
Cananga. *Dec.* nr. 13—21.
Coelocline. *Dec. fil.*
Desmos. *Decand.* nr. 22—30.
Krockeria. *Neck.*
Marenteria. *Pet. Th. Dec.* nr. 1—11.
Melodorum. *Dec.* nr. 31—38.
Octania. *Dec.* nr. 12.
Unonaria. *Dec.* (nr. 1—21.)
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonaceae. *Juss.* — Glyptospermae. *Vent.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchbch.*
acuminata. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 8. *D.* 8.
acutiflora. *Dun.* ♄ Ins. Carib.? *S.* 29. *D.* 35.
Coelocline acutiflora. *Dec. fil.*
aethiopica. *Dun.* ♄ Afr. occ. *S.* 23. *D.* 28.
Habzelia aethiopica. *Dec. fil.*
Uvaria aethiopica. *A. Rich.*
(cfr. U. oxypetala, undulata.)
Alphonsii. *Steud.* ♄ Havana.
Habzelia obtusifolia. *Dec. fil.*
Alphonsii. Wall. cat. U. Candolleana.
altissima. Roxb. Guatteria longifolia.
Amherstiana. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
aromatica. Dun. concolor.
asiatica. Heyn. Uvaria mollis.
biglandulosa. Blum. discolor.
carminativa. *Arrud.* ♄ Pernambuc.
Cananga. *Spr.* ♄ Java. *S.* 31.
U. odorata. *Blum.* (non *Dun.*)
Candolleana. *Steud.* ♄ Ind. or.
U. Alphonsii. *Wall.* cat.
chinensis. Dec. discolor.
clavata. Reinw. Xylopia javanica.
cochinchinensis. *Dec.* ♄ Cochinch. *S.* 21. *D.* 26.
U. Desmos. *Raeusch. Dun.*
U. tomentosa. *Willd.*
Desmos cochinchinensis. *Lour.*
concolor. *Willd.* ♄ Guiana.
U. aromatica. *Dun. S.* 22. *D.* 27.
Habzelia aromatica. *Dec. fil.*
Uvaria aromatica. *Lam.*
Uvaria zeylanica. *Aubl.*
crassipetala. *Dun.* ♄ Cayenne. *D.* 5.
U. pachypetala. *Spr.* 5.
cubensis. *Steud.* ♄ Cuba.
Habzelia cubensis. *Dec. fil.*
dasymaschala. *Blum.* ♄ Java.
Desmos. Raeusch. Don. cochinchinensis.
discolor. *Vahl.* ♄ China. Java. Ind. or. *S.* 20. *D.* 24.
U. biglandulosa. *Blum.* (sec. *Blum.*) *S.* 36.
U. chinensis. *Dec.* 25.
U. Lessertiana. *Dun. S.* 12. *D.* 17.
U. moniliformis. *Roxb.*
Desmos chinensis. *Lour.*
Uvaria monilifera. *Gaert.* (Synna sec. *W. A.*)
Uvaria uncata. *Vahl.* in *Deless.* hrb.
(cfr. Uvaria elegans.)
discreta. *Lin. fil.* ♄ Surinam. *S.* 19. *D.* 22.
Habzelia discreta. *Dec. fil.?* (sec. *Dec.*)
Uvaria monilifera. *Gaert.*
dumetorum. *Dun.* ♄ Cochinch. *S.* 27. *D.* 33.
Melodorum fruticosum. *Lour.*
Uvaria fruticosa. *Raeusch.*
Dunalii. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
elliptica. Blum. Polyalthia elliptica.
esculenta. Dun. Artabotrys odoratissimus.
fasciculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
fulgens. Labil. nitidissima.
fulva. Wall. pedunculosa.
furfuracea. *Dec. fil.* ♄ Madagasc.
fuscata. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 6. *D.* 6.
grandiflora. *Leschen.* ♄ Ind. or. *D.* 10. *S.* 11.
Uvaria grandiflora. *Dec. fil.*
hamata. Dun. Artabotrys hamata.
humilis. Blum. Uvaria humilis.
Kentii. Blum. Polyalthia Kentii.
laevigata. *Wall.* cat. Ind. or.
latifolia. *Dun.* ♄ Ins. Moluc. *S.* 25. *D.* 31.
Uvaria latifolia. *Dec. fil. Blum.*
Uvaria longifolia. *Blum. S.* 2025. 10.
leptopetala. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *S.* 24. *D.* 30.
U. odorata. *Dun.?* (sec. *Blum.*)
Lessertiana. Dun. discolor.
ligularis. *Dun.* ♄ Amboina. *S.* 16. *D.* 21.
Uvaria ligularis. *Lam. Dec. fil.*
(cfr. Guatteria sempervirens.)
littoralis. Blum. Uvaria littoralis.
longifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 18.
longiflora. Dun. Guatteria longifolia.
lucida. *Dec.* ♄ Peru. *S.* 28. *D.* 34.
Coelocline lucida. *Dec. fil.*
macrocarpa. Dec. Uvaria Chamae.
macrophylla. Blum. Polyalthia macrophylla.
Marenteria. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 4. *D.* 4.
Marenteria. *Pet. Th.*
moniliformis. Roxb. discolor.
Musaria. *Dun.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2. *D.* 2.
Uvaria Musaria. *Dec. fil.*
Narum. *Dun.* ♄ Malab. *S.* 1. *D.* 1.
Uvaria Narum. *Dec. fil. Wall.*
Uvaria Zeylanica. *Lam.* (non *Lin.*)
Winterlia aromatica. *Dietr.* (ex syn. *Rheed.*)
β. Uvaria flexuosa. *Heyn.* hrbr. (ex *Wall.* cat.)
nitidissima. *Dun.* ♄ N. Caledon. *S.* 15. *D.* 20.
U. fulgens. *Labil.*
Uvaria lucida. *Vent.*
obtusiflora. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 7. *D.* 7.
odorata. *Dun.* ♄ Ins. Moluc. Chin. Java. *S.* 13. *D.* 18.
U. virgata. *Blum.*
Uvaria Cananga. *Vahl.* hrbr. (sec. *Wall.*)
Uvaria odorata. *Lam. Dec. fil.*
(cfr. U. leptopetala.)
odorata. Blum. U. Cananga.
odoratissima. Roxb. Artabotrys odoratissima.
ovata. *Dec.* ♄ Guinea. *D.* 11.
Uvaria ovata. *Vahl. Dec. fil.*
(cfr. Guettarda eriopoda.)
oxypetala. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 29.
U. aethiopica. *Dun.* (sec. *Spr.*)
Coelocline oxypetala. *Dec. fil.*
pachypetala. Spr. crassipetala.
parviflora. *Rich.* ♄ Senegamb.
Coelocline parviflora. *Dec. fil.*

pedunculosa. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
U. fulva. *Wall.* cat.?
Roxburghiana. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Uvaria undulata. *Roxb.*
penduliflora. *Dun.* ♄ Mexico. *S.* 9. *D.* 3.
polycarpa. *Dec.* ♄ Serra Leon. *D.* 37.
Coelocline polycarpa. *Dec. fil.*
selanica. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 38.
Damarra selanica. *Lam.*
Engelhardtia selanica. *Blum.?*
Xylopia orientalis. *Spr.* 2022. 11.
suaveolens. Blum. Artabotrys suaveolens.
subcordata. Blum. Polyalthia subcordata.
sylvatica. *Dun.* ♄ Cochinch. *S.* 26. *D.* 32.
Melodorum arboreum. *Lour.*
Uvaria Melodorum. *Raeusch.*
tomentosa. Willd. cochinchinensis.
tripetala. *Dec.* ♄ Amboin. *S.* 17. *D.* 12.
U. tripetaloidea. *Dun.*
Uvaria tripetala. *Lam. Dec. fil.*
tripetaloidea. Dun. tripetala.
uncinata. Dun. Artabotrys odoratissimus.
undulata. *Dun.* ♄ Owaria. *D.* 23.
U. aethiopica. *Dun.* (sec. *Spr.*)
Habzelia undulata. *Dec. fil.*
Xylopia undulata. *Beauv.*
violacea. *Dun.* ♄ Mexico. *S.* 11. *D.* 13.
virgata. Blum. Uvaria virgata.
xylopioides. *Dun.* ♄ Orinoco. *S.* 30. *D.* 36.
Uvaria febrifuga. *H. B.*
Xylopia longifolia. *Dec. fil.*

Unonaria. *Dec.* Unona.

UNXIA. *Lin. fil. Spr.* 2858. *Dec.* V. 507.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
achillaeoides. Spr. Villanova achillaeoides.
alternifolia. Spr. Villanova alternifolia.
anemonefolia. H. B. Villanova anemonefolia.
anthemifolia. Bert. Apalus antemifolius.
camphorata. *Lin. fil.* Surinam. *S.* 1. *D.* 1.
dissecta. Hook. Villanova dissecta.
hirsuta. *Rich.* ⊙ Cayenne. *S.* 3. *D.* 2.
pratensis. H. B. Chlamisperma pratense.

URACHNE. *Trin.*
Caryochloa. *Spr.*
Nasselia. *Trin.*
Piptatherum. *Beauv.* (ex parte.)
Stipa. *Autor.* (ex parte.) *Spr.* 264. *Dietr.* 325.
Fam. Gramineae Paniceae. *Trin.* — Gramineae Stipaceae. *Beauv.*
asperifolia. *Trin.* ♃ Am. sptr.
U. leucosperma. *Link.*
Oryzopsis asperifolia. *Michx. S.* 261. 1. *Dr.* 321. 1. (cfr. U. racemosa.)
brevicaudata. *Trin.* ♃ Am. sptr.
Milium pungens. *Torr. S.* 260. 3.
Oryzopsis parviflora. *Nutt.*
Panicum firmum. *Kunth. Dr.* 400. 243.
Stipa canadensis. *Poir. S.* 24. *Dr.* 8.
Stipa juncea. *Michx.*
chilensis. Trin. ramosa.
coerulescens. *Trin.* ♃ Eur. austr. Afr. bor.
Agrostis coerulescens. *Dec.*
Milium coerulescens. *Schousb. S.* 260. 17.
Milium purpureum. *Lapeyr.*
Piptatherum coerulescens. *Beauv. Dr.* 322. 1.
comosa. Trin. parviflora.
frutescens. Link. parviflora.
grandiflora. *Trin.* ♃ Tauria. Sibir.
Agrostis holciformis. *Bbrst.*
Milium holciforme. *Spr.* 260. 16.
Piptatherum holciforme. *R. S. Dr.* 322. 3.
grandiflora. Steud. Hochst. megalantha.
lanata. *Trin.* Am. sptr.
Eriocoma cuspidata. *Nutt.*
Milium cuspidatum. *Spr.* 260. 20.
Stipa hymedodes. *R. S.*
Stipa membranacea. *Pursh. Dr.* 57.
(Stipa splendens. *Trin* sec. *Spr.*)
leucosperma. Link. asperifolia.
longiflora. *Steud.* ♃ Chili.
Andropogon nr. 800. *Bert.* hrb.
megalantha. *Steud.* ♃ Chili. Ins. Juan. Fernand.
U. grandiflora. *Steud. Hochst.* (non *Trin.*)
Andropogon nr. 800 (var. glabra) et 1427. *Bert.* hrb.
Stipa lachnophylla. *Trin.*
melanosperma. Link. racemosa.
multiflora. Link. parviflora.
? mutica. *Steud.* ♃ Am. sptr.
Oryzopsis mutica. *Link.*
panicoides. *Trin.* ♃ Chili. Brasil.
Nardus nr. 456. *Bert.* hrb. (ex parte.)
Piptochaetium setifolium. *Presl.*
Stipa panicoides *R. S. Autor.* (non *Lam.* sec. *Trin.*)
Stipa setifolia. *Kunth.*
paradoxa. Link. virescens.
parviflora. *Trin.* ♃ Eur. austr. Sibir.
U. comosa. *Trin.*
U. frutescens. *Link.*
U. multiflora. *Link.*
Achnatherum miliaceum. *Beauv.*
Agrostis comosa. *Poir. Dr.* 337. 61.
Agrostis dispar. *Hort. Par.*
Agrostis graeca. *Sibth.* mpt.
Agrostis monandra. *Hornm. Dr.* 337. 86.
Agrostis montis aurei. *Delarb.*
Agrostis oseroensis. *Scen.*
Agrostis sepium. *Jacq.*
Milium arundinaceum. *Sib. Sm.*
Milium comosum. *Poir.*
Milium gaditanum. *Hort.*
Milium multiflorum. *Cav. S.* 260. 18.
Milium pauciflorum. *Hort. madrit.*
Piptatherum comosum. *R. S.*
Piptatherum frutescens. *Link.*
Piptatherum multiflorum. *Beauv. Dr.* 322. 3.
racemosa. *Trin.* ♃ Pensylvan.
U. melanosperma. *Link.*
Milium racemosum. *Smith.*
Oryzopsis asperifolia. *Kunth.* (ex parte.)
Oryzopsis melanocarpa. *Mhlbrg.*
Piptatherum nigrum. *Torr.*
ramosa. *Steud.* ♃ Chili.
U. chilensis. *Trin.*
Caryochloa chilensis. *Spr.* mpt.
Nardus an Oryzopsis. *Bert.* hrb. nr. 456 (ex parte.) et 1173.
β. Caryochloa refracta. *Spr.* mpt.
Nardus nr. 457. *Bert.* hrb.
ramosissima. Trin. Stipa ramosissima.
setosa. *Trin.* ♃ Chili. Brasil.
Oryzopsis setacea. *Rich.*
Stipa bicolor *β. Nees.*
Stipa ovata. *Trin. Dr.* 20.
Stipa panicoides. *Lam. Dr.* 21.
Stipa setacea. *Rich.*
simplex. *Trin.* mpt. Chili.
trichotoma. *Trin.* Brasil.
Stipa trichotoma. *Nees.*
virescens. *Trin.* ♃ Europ. Caucas.
U. paradoxa. *Link.*
Agrostis melanosperma. *Lam.*
Agrostis paradoxa. *Lin.*
Milium nigrum. *Lam.*
Milium paradoxum. *Lin. S.* 260. 15.
Oryzopsis paradoxa. *Nutt.*
Piptatherum paradoxum. *Beauv.*
β. Milium Scopolianum. *Willem.*

URALEPIS. *Kunth. Dietr.* 397.
Uralepsis. *Nutt.*
Fam. Gramineae. *Nutt.* Avenaceae. *Kunth.*
ambigua. *Kunth.* ♃ Carolin. Georg. *Dr.* 9.
Poa ambigua. *Elliot.*
Tricuspis caroliniana. *Beauv.?*
Tridens ambigua. *Schult.*
Windsonia ambigua. *Nutt.*
aristulata. *Nutt.* ♃? Am. sptr. *Dr.* 1.
U. purpurea. *Nutt.* var. *Nutt.*
Aira purpurea. *Mhlbrg. S.* 292. 37.
avenacea. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 4.
Dasyochloa pulchella. *Willd.* hrb. nr. 2046. (ex *Trin.* mpt.)
Koelera pulchella. *Spr.* 337. 8.
Triodia pulchella. *H. B.*
capensis. *Kunth.* Pr. b. sp.
Tridens capensis. *Nees.*
cuprea. *Kunth.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 5.

Eragrostis tricuspis. *Trin.*
Festuca quadridens. *Poir.*
Poa arundinacea. *Poir.*
Poa coerulescens. *Michx.* hrb.
Poa flava. *Lin.* (sec. *Spr.*)
Poa quinquefida. *Pursh.*
Poa seslerioides. *Michx.*
Tricuspis caroliniana. *Beauv.*
Tricuspis noveboracensis. *Beauv.*
Tridens quinquefida. *Schult.*
Triodia cuprea. *Jacq.* Ecl. *S.* 335. 10.
pallida. *Kunth.* Am. sptr. *Dr.* 8.
Triodia pallida. *Spr.* 335. 11.
Windsoria pallida. *Eddy. Torr.*
pulchella. *Kunth.* ♃ Mexico. *Dr.* 3.
Dasyochloa pulchella. *Willd.* hrb. nr. 2046. (ex *Trin.* mpt.)
Koelera pulchella. *Spr.* 337. 8.
Triodia pulchella. *H. B.*
pungens. Kunth. Aeluropus arabicus.
purpurea. *Nutt.* ⊙? Carolina. *Dr.* 2.
Aira purpurea. *Wall.*
Diplocca barbata. *Rafin.*
(cfr. U. aristulata.)
virens. *Kunth.* ♃ Brasil. *Dr.* 6.
Tridens virens. *Nees.*

Uralepis. *Dec.* Microlonchus.

Urananthe. *Gaud.* Gentiana.

URANANTHUS. (*Griseb.*) *Benth.*
Fam. Gentianeae. *Benth.*
chironioides. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 3.) ♃ Mexico.
glaucifolius. Benth. est: Chlora exaltata. *Griseb.*
Russelianus. Benth. est: Lissanthus Russelianus. *Hook*

Urania. *Schreb.*
guyanensis. Rich. Ravenala guyanensis.
madagascariensis. Schreb. Ravenala madagascariensis.
speciosa. Willd. Ravenala madagascariensis.
Ravenalia. Rich. Ravenala madagascariensis.

URARIA. *Desv. Dec.* II. 324.
Doodia. *Roxb.* catal. (non *R. Br.*)
Fam. Leguminosae. *Desv.* Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
alopecurioides. *Steud.* ♄ Ind. or.
U. lagopoides. *Wall.* cat. (non *Dec.*)
Doodia alopecuroides. *Roxb.* (non *Rottl.*)
Hedysarum alopecuroides. *Roxb.* mus. ind.
arborea. G. Don. U. Lagopus.
campanulata. *Wall.* cat. Ind. or.
cercifolia. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 7.
Hedysarum cercifolium. *Steud.* ed. 1.
comosa. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 2.
Hedysarum comosum. *Vahl.*
Onobrychis comosa. *Spr.* 2523. 19.
(cfr. U. crinita.)
cordata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
U. cordifolia. *Wall.* pl. as.
desmodioides. Grah. hamosa.
crinita. *Desv.* ♄ Ind. or. *D.* 3.
U. comosa. *Dec.* (sec. *W. A.*)
Hedysarum crinitum. *Lin.*
Onobrychis crinita. *Spr.* 2523. 18.
hamosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
U. desmodioides. *Grah.* in *Wall.* cat.
Desmodium hamosum. *Loudon.*
Doodia hamosa. *Roxb.*
Hedysarum hamosum. *Roxb.* mus. ind.
lagocephala. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 6.
Hedysarum lagocephalum. *Link. S.* 2597. 33.
(cfr. Nicolsonia cayennensis.)
lagopoides. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4.
U. retusa. *Wall.* cat.
Doodia lagopodioides. *Roxb.* fl. ind.
Hedysarum alopecuroides. *Rottl. S.* 3597. 14.
Hedysarum lagopoides. *Burm.*
Hedysarum lagopodioides. *Lin.*?
Lespedeza lagopoides. *Pers. S.* 2522. 2.
lagopoides. Wall. alopecuroides.
Lagopus. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 5.
U. arborea. *G. Don.*
Desmodium arboreum. *Sweet.*
Erythrina arborescens. *Roxb.* (sec. *Spr.*) *D.* I. 412. nr. 14.
Hedysarum arboreum. *Hamill. Don. S.* 2597. 149.
lanceolata. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
leptostachya. *Wall.* cat. Ind. or.
picta. *Desv.* ♄ Guinea. Ind. or. *D.* 1.
Doodia picta. *Roxb.* fl. ind.
Hedysarum crinitum. *Roxb.* mus. ind. (non *Lin.*)
Hedysarum pictum. *Jacq. S.* 2597. 62.
prunellaefolia. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
repanda. *Wall.* cat. Ind. or.
retrofracta. *Wall.* cat. Ind. or.
retusa. Wall. lagopoides.
styracifolia. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Desmodium orbiculatum. *Wall.* cat.
Desmodium retroflexum. *Dec.* II. 336. nr. 103.
Desmodium rotundifolium. *Wall.* cat.
Hedysarum pilosum. *Roxb.* mus. ind.?
Hedysarum procumbens. *Roxb.* fl. ind.
Hedysarum retroflexum. *Lin.*
Hedysarum styracifolium. *Lin.* (non *Autor.*)
Nicolsonia styracifolia. *Desv.*

Uraspermum. *Nutt.*
Claytoni. Nutt. Osmorhiza longistylis.
hirsutum. Bigel. Osmorhiza brevistylis.

URCEOLA. *Vandel.*
Fam. Incertae sedis. *Mirb.* (Tetrandr. monog.)
Vandellii. *R. S.* Brasil.

Urceola. *Roxb.*
elastica. Roxb. Tabernaemontana elastica.

Urceolaria. *Molin.*
chilensis. Molin. Sarmienta repens.

Urceolaria. *Gmel. Willd.*
exotica. Gmel. Schradera capitata.

Urceolaria. *Herbert.*
pendula. Herb. Collaria urceolata.

Urceolina. *Rchbch.* Collaria.

URENA. *Lin. Spr.* 2438. *Dec.* I. 441.
Typhalaea. *Neck.*
Fam. Coniferae. *Lin.* — Malvae. *Rich. Juss.* — Omoplephyta. *Neck.*
aculeata. Mill. sinuata.
americana. Lin. fil. reticulata.
americana. Smith. U. Smithii.
campestris. *Arrab.* ♄ Brasil.
cana. *Wall.* ♄ Ind. or.
U. lobata. *Lin.* var.? *Wall.*
U. scabriuscula. *Lin.*? (sec. *W. A.*)
foetida. Herit. Pavonia paniculata.
glabra. *R. Br.* in *Salt.* Abyssinia.
grandiflora. *Moç. Sess.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 10.
Hamiltoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
U. scabriuscula. *Hamill.* hrbr. (non *Lin.*)
hastata. *Arrab.* ♄ Brasil.
heterophylla. *Smith.* ♄ Ind. or. Maurit. *S.* 16. *D.* 21.
U. sinuata. *Lin.* (var. *W. A.*)
heterophylla. (*Raeusch.* an? *Rich.*) Cayenne. quid?
heterophylla. Schrad. phyllomorpha.
hirta. *Arrab.* ♄ Brasil.
Lappago. *Smith.* ♄ Amboina. *S.* 3. *D.* 4.
U. sinuata. *Lin.* (sec. *W. A.*)
leptocarpa. Lin. fil. Pavonia leptocarpa.
lobata. *Lin.* ♄ China. *S.* 1. *D.* 1.
(cfr. U. cana.)
lobata. Cav. scabriuscula.
Loureirii. Meissn. Malachra Urena.
mollis. *R. Br.* in *Salt.* Abyssin.
mauritiana. Sieb. U. Sieberi.
mediterranea. *Arrab.* ♄ Brasil.
microcarpa. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 11. *D.* 13.
monopetala. *Lour.* ♄ Cochinch. *D.* 14.
morifolia. *Dec.* ♄ Ins. Amicor. *D.* 19.
U. sinuata. *Lin.* (sec. *Spr.*)
multifida. *Cav.* ♄ Ins. Borbon. Maurit. *S.* 14. *D.* 5.
muricata. Dec. sinuata.
obtusata. *Guil. Perrot.* ♄ Senegamb.
ovalifolia. Forsk. Hibiscus ovalifolius.
phyllomorpha. *Steud.* ♂ ♄ Java.
U. heterophylla. *Schrad.* cat. sem.
paradoxa. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 17. *D.* 18.
pilosa. Burch. Althaea Burchelli.
polyflora. Lour. Malachra Urena.
procumbens. *Lin.* ♄ China. *S.* 7. *D.* 6.
repanda. *Blum.* Java. *S.* 19.
repanda. Smith. Pavonia repanda.
reticulata. *Cav.* ♄ Doming. Guian. *S.* 5. *D.* 8.
U. americana. *Lin. fil.*
Ribesia. *Smith.* ♄? Surinam. Ins. Carib. *S.* 6 *D.* 15.

ricinocarpa. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
rigida. *Wall.* Ind. or.
scabriuscula. *Lin.* ♂ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2.
U. lobata. *Cavan.*
(cfr. U. cana.)
sidoides. *Arrab.* ♄ Brasil.
Sieberi. *Coll.* ⊙ Ins. Mascar. *S.* 15.
U. mauritiana. *Sternb.* in *Sieb.*
sinuata. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 17.
U. aculeata. *Mill.*
U. muricata. *Dec.* (sec. *H. A.*) *S.* 18. *D.* 20.
(cfr. U. morifolia, heterophylla, lappago.)
sinuata. Sw. U. Swartzii.
speciosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
stellata. Spr. Pavonia stellata.
subtriloba. *Schrank.* ⊙ Brasil. *S.* 9.
Swartzii. *Dec.* ♄ Ind. occ. *S.* 12. *D.* 16.
U. americana. *Smith.* in *Rees.*
U. sinuata. *Sw.*
tomentosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 20.
tricuspis. *Cavan.* ♃ Ins. Mascar. *S.* 8. *D.* 7.
trilobata. *Arrab.* ♄ Brasil.
Typhalaea. Lin. Pavonia Typhalaea.
viminea. *Cav.* ♄ Brasil. Portoric. *S.* 4. *D.* 12.
virgata *Guil. Perrot.* ♄ Senegamb.
Urera. *Gaudich.* Urtica.
Urginea. *Steinheil.*
anthericoides. Steinh. Scilla anthericoides.
exuviata. Steinh. Anthericum exuviatum.
filifolia. Steinh. Anthericum filifolium.
fragrans. Steinh. Anthericum fragrans.
fugax. Steinh. Anthericum fugax.
Scilla. Steinh. Scilla maritima.
undulata. Steinh. Scilla undulata.
Urinaria. *Medic.*
erecta. Medic. Phillanthus Niuri.
Urochloa. *Beauv.*
cimicina. Kunth. Panicum cimicinum.
fasciculata. Kunth. Panicum fasciculiflorum.
glabra. Brongn. Panicum glumare.
panicoides. Beauv. Helopus sanguinalis.
panicoides. Schult. mant. Panicum Helopus.
paspaloides. Presl. Panicum Urochloa.
pubescens. Kunth. Panicum Helopus.
semialata. Kunth. Panicum semialatum.
uniseta. Presl. Panicum unisetum.
Urolepis. *Dec.* Hebeclinium.
UROPETALUM. *Ker. Spr.* 1230. *Dietr.* 1517.
Fam. Coronariae Asphodeleae. *Rchbch.* — Liliaceae. *Spr.* Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
crispum. *Burch.* in *Bot. Reg.* ♃ Pr. b. sp.
fulvum. Sweet. serotinum.
glaucum. *Burch.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Lachenalia speciosa. *Dietr.?*
hyacinthoides. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 2.
Polemannia hyacinthoides. *Bergius.*
longiflorum. *Lindl.* ♃ Afr. or. *S.* 5. *Dr.* 4.
serotinum. *Ker.* ♃ Eur. austr. Afr. bor. Arab. *S.* 1. *Dr.* 1.
Albuca minor. *Gleditsch.*
Dipcadi serotina. *Usteri.*
Hyacinthus lividus. *Pers.*
Hyacinthus serotinus. *Lin.*
Lachenalia serotina. *Willd.*
Scilla anthericoides. *Desf.?*
Scilla serotina. *Schousb. Gawl.*
β. U. fulvum. *Sweet.*
Hyacinthus fulvus. *Cav.*
viride. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 5.
Dipcadi filamentosum. *Medic.*
Dipcadi viride. *Moench.*
Hyacinthus viridis. *Lin.*
Lachenalia viridis. *Willd.*
Phormium viride. *Thunb.*
Zuccagnia viridis. *Thunb.*
UROPHYLLUM. *Jack.* et *Wallich. Dec.* IV. 441.
Wallichia. *Roxb.* mpt.
Fam. Rubiaceae. *Jack. Wall.* Cinchoneae. *Endl.* — Rubiaceae Hamelieae. *Dec.*
glabrum. *Jack. Wall.* ♄ Ins. Pulo-Pingam. *D.* 2.
Schwenkfeldia glabra. *Spr.* c. p. 85. *Dr.* 995. 8.
villosum *Jack. Wall.* ♄ Ins. Pulo-Pingam. *D.* 1.
Schwenkfeldia malaccensis. *Spr.* c. p. 85.
Schwenkfeldia villosa. *D. Dietr.* 995. 7.

UROSPERMUM. *Scop. Neck. Juss. Spr.* 2890. *Dec.* VII. 116.
Arnopogon. *Willd.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Spr.* — Cichoraceae. *Juss.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Glossariphytae. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
asperum. Dec. picroides.
capense. *Spr.* ♂ Pr. b. sp. *S.* 3.
U. picroides γ capense. *Dec.*
Arnopogon capensis. *Willd.*
Tragopogon capensis. *Jacq.*
Dalechampii. *Desf.* ♂ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Arnopogon Dalechampii. *Willd.*
Tragopogon bicolor. *Moench.*
Tragopogon Dalechampii. *Lin.*
Tragopogon verticillatum. *Lam.*
picroides. *Desf.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2. *D.* 2.
Arnopogon picroides. *Willd.*
Tragopogon aculeatum. *Moench.*
Tragopogon picroides. *Lin.*
β. U. asperum. *Dec.*
Arnopogon asper. *Dec.*
Tragopogon asperum. *Lin.*
(cfr. U. capense.)
Urospermum. *Autor.* (*Nutt.*) Uraspermum.
UROSTELMA. *Bunge.*
Metablexis. *R. Br.* (sec. *Endl.*)
Fam. Asclepiadeae. *Bunge.*
chinense. *Bunge.* ♃ China. bor.
Urostylis. *Meissn.*
gailardioides. Meissn. Tridax gailardioides.
URSINIA. *Gaert. Spr.* 2838. *Dec.* V. 688.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
abrotanifolia. Spr. Sphenogyne abrotanifolia.
albicaulis. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 5.
apiculata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
anthemoides. Poir. Sphenogyne anthemoides.
cakilefolia. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 10.
crithmifolia. Spr. Sphenogyne crithmifolia.
crithmoides. Poir. Sphenogyne pilifera.
dentata. Poir. Sphenogyne dentata.
filicaulis. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 8.
filiformis. Griess. Sphenogyne pinnata.
foeniculacea. Eckl. tenuiloba.
foeniculacea. Poir. Sphenogyne foeniculacea.
indecora. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 11.
montana. *Dec.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
nana. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 12.
odorata. Spr. Sphenogyne odorata.
paleacea. Poir. Sphenogyne paleacea.
paradoxa. *Gaert.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 6. *D.* 4.
Arctotis paradoxa. *Lin.*
Sphenogyne anthemoides. *E. Meyer.* in *Dreg.* hrb.
pedunculosa. *Dec.* ♃? Pr. b. sp. *D.* 6.
pilifera. Poir. Sphenogyne dentata.
pygmaea. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 13.
radicans. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 7.
scariosa. Poir. Sphenogyne scariosa.
serrata. Poir. Sphenogyne serrata.
speciosa. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 9.
tenuifolia. Poir. Sphenogyne tenuifolia.
tenuiloba. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 3.
U. foeniculacea. *Eckl.* hrb.
URTICA. *Lin. Spr.* 3099.
Australina. *Gaudich.*[1]
Droguetia. *Gaudich.*[2]
Dubrueilia. *Gaudich.*[3]
Fleurya. *Gaudich.*[4]

---

[1] Urtica pusilla. *Poir.*
[2] Urtica gracilis. *Ait.* U. leptostachys. *Pers.*
[3] Urtica callitrichoides. *H. B.* U. ciliaris. *Lin.* U. crassifolia. *Willd.* U. cuneiformis. *Savign.* U. grandifolia. *Lin.* U. hederacea. *Savign.* U. inaequalis. *Juss.* U. lanceolata. *Savign.* U. melastomoides. *Poir.* U. membranacea. *Poir.* U. microphylla. *Swartz.* U. multiflora. *Poir.* U. orbiculata. *Rich.* U. Parietaria. *Lin.* U. peploides. *Steud.* U. pumila. *Lin.* U. rhombea. *Lin.* U. Riedlei. *Steud.* U. rupipendia. *Poir.* U. serpyllifolia. *Poir.* U. sessilifolia. *Savign.* U. trilobata. *Savign.* U. triplinervia. *Rottl.* U. verbascifolia. *Savign.*
[4] Urtica aestuans. *Lin.* U. cordata. *Steud.* U. divaricata. *Lin.* U. Gaudichaudii. *Steud.* U. latifolia. *Rich.* U. paniculata. *Steud.* U. petiolata. *Steud.* U. ruderalis. *Forst* U. spicigera. *Steud.*

Girardinia. *Gaudich.*[5]
Laportea. *Gaudich.*[6]
Pilea. *Lindl.*[7]
Rutica. *Neck.*
Urera. *Gaudich.*[8]
Fam. Incompletae. *Roy.* — Scabridae. *Lin.* — Syselophyta. *Neck.* — Urticeae. *Rül. Juss.*
acerifolia. *Zenker.* Ind. or.
acuminata. *Poir.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 76.
adoensis. *Hochst.* (hrbr. un. it. 101.) Abyssin.
aestuans. *Lin.* ☉ Surinam. *S.* 93.
aestuans. Sieb. caracassana.
affinis. *Hook.* Ins. Societ.
alata. *Swartz.* Ind. occ. †
alba. *Blum.* ♄ Java.
albido-punctata. *Steud.* ♄ Java.
U. cinerascens. *Blum.* (non *Poir.*)
alceaefolia. *Poir.* Am. austr. *S.* 8.
alienata. Lin. Boehmeria alienata.
alienata. Russel. glomerata.
americana. *Deless.* hrbr. Am. austr.
amoena. *Wall.* cat. Ind. or.
angulata. *Blum.* Java.
angustata. *Blum.* ♄ Java.
angustifolia. *Fisch.* (Syllog. I. 195.) ☉ Davuria.
anisophylla. *Wall.* cat. Ind. or.
appendiculata. *Wall.* cat. Ind. or.
arborea. Lin. fil. Boehmeria arborea.
arborescens. *Link.* ♄ Manila. *S.* 79.
ardens. *Link.* ☉ Nepal. *S.* 56.
ardens. Blum. U. Pulus.
argentea. *Forst.* Ins. Societ. *S.* 90.
arguta. *H. B.* ♃ Caracas. *S.* 61.
atrox. *Leschen.* ♄ Ins. Timor.
Laportea peltata. *Gaudich.*
baccifera. *Lin.* ♄ N. Granat. *S.* 84.
balearica. *Lin.* ☉ Ins. Balear.
U. cordifolia. *Moench.*
U. pilulifera. *Lin.* var. *Spr.*
betulaefolia. *Swartz.* ♃ Doming. *S.* 35.
bicolor. *Roxb. Wall* cat. Ind. or.
biloba. *Hort.* ♄ — —
bonariensis. *Pers.* Am. austr.
U. dioica. *Arrab.?*
U. urens. *Berter.* hrbr. nr. 735. 1383. 1523. (*Lin.* var.? *Pers.*)
U. urentissima. *Commers.*
bracteata. *Steud.* Ind. or.
U. caudata. *Hrbr. Madr. Wall.* cat.
Parietaria bracteata. *Wight.* hrbr.
caffra. *Thunb.* Afr. austr. *S.* 105.
callitrichoides. *H. B.* ♃ Cumana. *S.* 109.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 97.
candicans. *Blum.* ♃ Java.
candidissima. *Blum.* ♄ Java.
cannabina. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 71.
Urtica nr. 20. *Gmel.* sib.
capensis. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 104.
capitata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 101.
capitellata. *Poir.* ♃ Java. *S.* 89.
U. melastomoides. *Hort.*
caracassana. *Jacq.* ♄ Caracas. Martinic. *S.* 81.
U. aestuans. *Sieb.* hrbr. mart. (non *Lin.*)
caravellana. Schrnk. Mart. latifolia.
carolinensis. *Deless.* hrbr. Carolina.
cataractae. *Steud.* Java.
U. elongata. *Blum.* (non *Link.*)
caudata. *Savign.* (et? *Burm.*) Ind. or. Java? *S.* 12.
caudata. Blum. uragera.
caudata. Hrbr. Madr. bracteata.
caudata. Vahl. membranacea.
caudigera. *Wall.* cat. Ind. or.
celebica. *Blum.* ♄ Ins. Celebes.
cellulosa. *Spr.* Ind. occ. *S.* 22.
chamaedryoides. *Pursh.* ☉ Georgia. *S.* 66.
Chiple. Hamilt. viminea.
Churta. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
ciliaris. *Lin.* Ind. occ. *S.* 20.
ciliata. *Swartz.* Jamaica. *S.* 40.
cinerascens. *Poir.* (et? *Wall.* cat.) Ind. or. *S.* 91.
cinerascens. Blum. albido-punctata.
coerulea. *Blum.* ♃ ♄ Java.
collina. *Berter.* Portorico. *S.* 48.
comosa. Hamilt. viminea.
conglobata. *Blum.* ♃ ♄ Java.
contracta. *Blum.* ♄ Java.
convexa. *Hornm.* ☉ — — *S.* 47.
cordata. *Steud.* Brasil.
U. corylifolia. *Juss.?* (sec. *Gaudich.*)
Fleurya cordata. *Gaudich.*
corylifolia. Juss. cordata, latifolia.
corymbosa. *Savign.* Guadalup. *S.* 21.
crassifolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 4.
crenulata. *Roxb.* ♄ Chittagong.
crenulata. Swartz. cuneifolia.
cuneifolia. *Willd.* Jamaica. *S.* 14.
U. crenulata. *Swartz.* (non *Roxb.*)
U. cuneiformis. *Swartz.*
cuneiformis. *Savign.* ♃ Ins. Maurit. *S.* 68.
cuneiformis. Swartz. cuneifolia.
cuspidata. *Willd.* ♄ Ins. Masc. *S.* 6.
U. lucens. *Savign.*
U. subcordata. *Commers.*
cylindrica. Lin. Boehmeria cylindrica.
debilis. Endl. Parietaria debilis.
decumana. *Roxb. Wall.* cat. Ind. or.
depressa. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 50.
dichotoma. *Blum.* ♄ Java.
diffusa. *Sw.* ♄ Jamaica.
dioica. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 52.
U. hispida. *Dec.*
Urtica nr. 19. *Gmel.* sib. 1614. *Hall.* helv.
dioica. Arrab. bononiensis.
distachya. *Spr.* Montevid. *S.* 57.
divaricata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 96.
divaricata. Forsk. hirsuta.
divergens. *Meyer.* Surinam. *S.* 95.
diversifolia. *Blum.* ♄ Java. Moluccae.
diversifolia. Link. heterophylla.
Dodartii. *Lin.* ☉ Eur. austr. *S.* 3.
β. U. integrifolia. *Savign.*
dubia. Forsk. membranacea.
elata. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 82.
elevata. *Banks.* hrbr. *Lowe.* ♃ ♄ Madera.
elongata. *Link.* ☉ Ins. Philip.
elongata. Blum. U. cataractae.
elongata. Gmel. syst. Boehmeria spicata.
evitata. *Wall.* cat. Ind. or.
excelsa. Berter. Procris excelsa.
fasciculata. Savign. pumila.
Fernandeziana. *Steud.* Ins. Juan Fernand.
U. parietariaefolia. *Bert.* hrb. Fernand. nr. 1522. (nec. 736.)
ferocissima. *Sweet.* ☉ Nepal.
U. horrida. *Link.* En. (non *H. B.*)
ferox. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 9.
ficifolia. *Savign.* Ins. Mascar. *S.* 70.
U. sycophylla. *Bory.*
β. U. heracleifolia. *Juss.*
filiformis. *Walt.* Carolina. †
Finlaysoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
flabellata. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 72.
floribunda. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 59.
freireaeformis. *Steud.* Chili.
U. parietariaefolia. *Berter.* nr. 736. (non 1522.)
frutescens. *Poir. Domb.* ♄ Am. austr.
frutescens. Thunb. Boehmeria frutescens.
Gaudichaudii. *Steud.* Ins. Molucc.
Fleurya glomerata. *Gaudich.*
gemina. Lour. Acalypha gemina.
gigantea. *Poir.* ♄ Magellan. *S.* 77.
Gigas. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Girardinia. *Steud.* — —
U. palmata. *Lesech.*
Girardinia palmata. *Gaudich.*
glaberrima. *Blum.* ♃ ♄ Java.

[5] Urtica palmata. *Leschen.*
[6] Urtica americana. *Deless.* U. atrox. *Leschen.* U. canadensis. *Lin.* U. caroliniana. *Deless.* U. crenulata. *Leschen.* (et? *Roxb.*) U. gigantea. *Poir.?*
[7] Urtica herniarioides. *Willd.* U. microphylla. *Swartz.* U. serpyllacea. *H. B.* U. trianthemoides. *Swartz.*
[8] Urtica acuminata. *Poir.* U. alceaefolia. *Poir.* U. baccifera. *Lin.* U. ficifolia. *Poir.* U. frutescens. *Deless.* U. gigantea. *Poir.?* U. horrida. *H. B.* U. javanensis. *Poir.* (ubi?) U. lamiifolia. *Juss.* U. madagascariensis. *Juss.* U. palmata. *Forsk.* U. parietariaefolia. *Deless.*

glomerata. Klein. ♄ Ind. or. Java. S. 74.
U. alienata. Russel. hrbr.
glomeruliflora. Steud. ♃ Ins. Juan Fernandez.
Urtica nr. 1524. Berter. hrb.
Goglada. Wall. cat. Ind. or.
gracilis. Ait. ♃ Sinus Huds.
Drogouctia ovata. Gaudich?
U. leptostachys. Pers.? (sec. Gaudich.)
U. procera. Mhlbg.? (sec. Pursh.)
grandifolia. Lin. ♄ Ind. occ. S. 7.
grandis. Hook. ♄ Ins. Sandvic.
grossa. Wall. cat. Ind. or.
Hamiltoniana. Wall. cat. Ind. or.
U. triplinervis. Hamilt. Heyn. hrbr.
hastata. Forst. inermis.
hederacea. Savign. Guadal.
U. nummularifolia. Sw. (sec. Spr.)
heracleifolia. Juss. ficifolia.
herniariaefolia. Willd. Doming. Portoric. S. 25.
U. herniarioides. Sw.
Pilea herniarioides. Lindl.
heterophylla. Wallich. ♄ Ind. or. S. 111.
U. diversifolia. Link.
U. incisa. Heyn. hrbr.
heterophylla. Vahl. palmata.
hirsuta. Vahl. Arabia. S. 103.
U. divaricata. Forsk. (non Lin.)
hirta. Blum. Java.
hispida. Dec. dioica.
horrida. H. B. ♄ Fluv. Magdal. S. 84.
horrida. Link. ferocissima.
humilis. Sw. lappacea.
japonica. Lin. Boehmeria spicata.
japonica. Thunb. Fatoua aspera, pilosa.
javanica. Blum. Java.
Ildefonsia. Steud. ♄ Brasil.
U. scabrella. Hornm. Schrank.
Ildefonsia. Mart. in litt. ad Schrank.
inaequalis. Juss. Poir. Portorico. S. 67.
incana. Blum. ♄ Java.
incisa. Heyn. heterophylla.
inermis. Spr. ♄ Ins. oc. pacific. S. 3.
U. hastata. Forst. hrb.
iners. Forsk. verticillata.
integerrima. Blum. ♄ Java.
integrifolia. Savign. U. Dodartii.
interrupta. Russ. Wall. cat. (non Lin.) Ind. or.
interrupta. Lin. Boehmeria interrupta.
involucrata. Sims. ♄ Ins. Carib. S. 8 et 112.
involucrata. Roxb. Hamilt. involuta.
involuta. Steud. Ind. or.
U. involucrata. Roxb. Hamilt. Wall. cat.
lamiifolia. Juss. ♃? Java.
lanceolata. Savign. Domingo. S. 30.
lappulacea. Sw. ♃ Jamaic. Doming. S. 92.
U. humilis. Sw.
latifolia. Rich. ⊙ Am. austr. S. 94.
U. caravellana. Schrank. Mart. (sec. E. Meyer.)
U. corylifolia. Juss.
laurifolia. Poir. ♄ Magellan. S. 1.
laxa. Sw. ♃ Domingo. S. 34.
leptophylla. H. B. ♃ N. Granat. S. 31.
leptostachys. Juss. Pers. Ins. Mascar. S. 108.
Drogouetia elliptica. Gaudich.
(cfr. U. gracilis.)
leucophaea. Blum. ♃ ♄ Java.
leucophylla. Wall. cat. Ind. or.
longifolia. Burm. Vitm. Java.
longifolia. Willd. verbascifolia.
lucens. Savign. cuspidata.
lucida. Sw. ♄ Jamaica. S. 73.
lusitanica. Brot. membranacea.
lutescens. Blum. ♄ Java.
macrophylla. Thunb. Japon. S. 62.
macrostachya. Wall. ♄ Ind. or.
maculata. Savign. — —
madagascariensis. Juss. ♄ Madagasc. S. 88.
magellanica. Poir. Magellan. S. 37.
malabarica. Wall. cat. Ind. or.
mariana. Mill. Boehmeria cylindrica.
melastomoides. Poir. Java. S. 44.
melastomoides. H. B. U. Mutisiana.
melastomoides. Hort. capitellata.
membranacea. Poir. ⊙ ♃ Gall. Ital. Afr. bor. S. 54.
U. caudata. Vahl. (non Savign.)
U. dioica. β. Lin.
U. dubia. Forsk.
U. lusitanica. Brot.
microphylla. Sw. ♃ Ind. occ. S. 26.
Parietaria microphylla. Lin.
Pilea muscosa. Lindl.
Millettii. Hook. Arn. China.
minor. Lam. Moench. urens.
mitis. Arrabid. Brasil.
mollis. Steud. ♃? Chili.
Urtica nr. 1383. Berter. hrbr.
mollissima. Blum. ♄ Java. Ind. or.
moluccana. Blum. Ins. Molucc.
morifolia. Poir. Ins. Canar. S. 15.
moroides. Cunningh. ♄ N. Holl.
multiflora. Poir. reticulata.
muralis. Vahl. ♃ Arabia. S. 106.
U. parasitica. Forsk.
muricata. Heyn. in Wall. cat. Ind. or.
Mutisiana. Spr. ♃ N. Granat. S. 58.
U. melastomoides. H. B.
naucleiflora. Roxb. Conocephalus naucleiflorus.
nemorosa. H. B. Fl. Magdal. S. 107.
nitida. Arrabid. ♄ Brasil.
nivea. Lin. ♃ Ind. or. China. S. 99.
U. tenacissima. Roxb.
Boehmeria nivea. Hook. Arn.
nudicaulis. Sw. ♄ Jamaica. S. 23.
nummularifolia. Sw. ⊙ Ind. occ. S. 69.
U. hederacea. Poir.
obesa. Wall. cat. Ind. or.
orbiculata. Rich. — —
ovalifolia. Blum. Java.
palmata. Forsk. ♃ Arabia. S. 110.
U. heterophylla. Vahl.
Girardinia palmata. Gaudich?
palmata. Leschen. U. Girardinia.
palustris. Juss. Pers. Am. sptr.
U. pumila. Lin. (sec. Spr.)
paniculata. Steud. Ins. Marian.
Fleurya paniculata. Gaudich.
paniculata. Roxb. U. Wallichiana.
parasitica. Blum. ♃ ♄ Java.
parasitica. Forsk. muralis.
Parietaria. Lin. ♄ Jamaica. S. 2.
parietariaefolia. Deless. — —
parietariaefolia. Bert. U. Fernandeziana, freireaeformis.
parva. Blum. Java.
parvifolia. Hamilt. viminea.
pellucida. Labil. ♄ N. Caledon. S. 113.
peltata. Blum. Java.
pendula. Willd. Ins. Mascar. S. 42.
U. rupipendia. Savign.
U. umbellata. Bory.
penduliflora. Wall. cat. Ind. or.
pentandra. Roxb. Fisch. ♃ Ind. or.
Mercurialis ciliaris. Hamilt. hrbr.
peploides. Steud. Ins. Sandwic.
Dubrucilia peploides. Gaudich.
petiolata. Steud. ♄ Ins. Timor.
Fleurya petiolata. Decaisn.
photeinophylla. Cunningh. ♄ N. Holl.
pilosa. Lour. Acalypha hispida.
pilosiuscula. Blum. Java.
pilulifera. Lin. ⊙ Ind. or. As. med. S. 55.
(cfr. U. balcarica.)
polystachya. Wall. cat. Ind. or.
portulacina. Spr. Ind. occ. S. 24.
U. portulacoides. Spr. Entd.
portulacoides. Spr. portulacina.
procera. Mhlbg. ♃ Am. sptr. S. 63.
(cfr. U. gracilis.)
pseudodioica. Steud. Chili.
Urtica a dioica diversa. Berter. hrbr. nr. 737.
pubescens. Ledeb. Meyer. Caucasia.
pubescens. Roxb. U. Roxburghii.
pulchella. Link. ♄ Ind. or.
pulcherrima. Roxb. in Wall. cat.
pulegifolia. Poir. Peru. S. 46.
Pulus. Steud. Java.
U. ardens. Blum. (non Link.)
pumila. Lin. ⊙ Am. sptr. S. 32.
U. fasciculata. Savign. (sec. Spr.)
(cfr. U. palustris.)

punctata. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 60.
punctata. Hamilt. viminea.
pusilla. *Poir.* N. Holl. *S.* 51.
Australina pusilla. *Gaudich.*
Puya. *Hamilt.* hrbr. *Wall.* cat. Ind. or.
quinquenervis. *Wall.* Ind. or.
Mercurialis hispida. *Hamilt.* hrbr.
Mercurialis quinquenervis. *Hamilt.* hrbr.
radicans. *Sw.* ♃ Jamaica. *S.* 41.
repanda. *Blum.* Java.
repens. *Sw.* ⊙ Ind. occ. *S.* 39.
reticulata. *Sw.* ♄ Jamaica. Peru. *S.* 10.
U. multiflora. *Poir.*
rhombea. *Lin.* N. Granat. *S.* 19.
Riedlei. *Steud.* ♃? Ins. Timor.
Dubrueilia Riedlei. *Decaisn.*
rotundifolia. *Savign.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 78.
Roxburghii. *Steud.* Ind. or.
U. pubescens. *Roxb. Wall.* cat.
rubescens. *Blum.* ♄ Java.
rubricaulis. *Hornm.* — — †
ruderalis. Forst. Schychowskya ruderalis.
rufa. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 11.
rugosa. *Sw.* ⊙ Domingo. *S.* 64.
rugosissima. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
rugulosa. *Wall.* cat. Ind. or.
rupestris. *Gusson.* ♄ Sicilia. *S.* 17.
rupipendia. Poir. pendula.
sanguinea. *Blum.* ♄ Java.
scabra. *Blum.* ♃ ♄ Java.
scabrella. *Roxb.* ♄ ⊙ Ind. or. *S.* 16.
scabrella. Hornm. U. Ildefonsia.
scripta. *Hamilt.* ♃ Nepal. *S.* 36.
semidentata. *Poir.* Ind. occ. *S.* 43.
serpyllacea. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 28.
Parietaria prostrata. *Spr.* n. prov.
Parietaria serpyllifolia. *Poir. Pers.*
Pilea muscosa. *Lindl.*
serrulata. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 13.
sessiliflora. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 83.
sessilifolia. *Savign.* Ins. Maurit.
sinuata. *Blum.* ♄ Java.
spicata. *Blum.* ♄ Java.
spicata. Thunb. Boehmeria spicata.
spicigera. *Steud.* Ins. Molucc.
Fleurya spicata. *Gaudich.*
spinosa. Blum. Epicarpurus spinosus.
squamigera. *Wall.* cat. Ind. or.
stimulans. *Lin. fil.* ♄ Java. *S.* 75.
stolonifera. *Sw.* Domingo. *S.* 65.
strigosa. *Blum.* ♃? Java.
subcordata. Commers. cuspidata.
suffruticosa. *Hamilt.* hrbr. *Wall.* cat. Ind. or.
superba. *Wall.* cat. Ind. or.
sycophylla. Bory. ficifolia.
sylvatica. *Blum.* ♄ Java.
ternata. *Heyn.* in *Wall.* cat. Ind. or.
thymifolia. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 29.
tiliaefolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdalen. *S.* 86.
triandra. *Blum.* Java.
trianthemoides. *Sw.* Domingo. *S.* 27.
Pilea trianthemoides. *Lindl.*
trilobata. *Savign.* Ins. Maurit.
triplinervia. Rottl. Parietaria indica.
triplinervis. Hamilt. Heyn. U. Hamiltoniana.
triplinervis. *Juss. Pers.* Ins. Mascar. *S.* 45.
ulmifolia. *H. B.* ♄ Fluv. Magdal. *S.* 87.
umbellata. Bory. pendula.
umbrosa. *Wall.* cat. Ind. or.
uragera. *Steud.* ♄ Java.
U. caudata. *Blum.* (nec *alior.*)
urens. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 53.
U. minor. *Lam.* fl. fr. *Moench.*
Urtica nr. 18. *Gmel.* sib. nr. 1615. *Hall.* helv.
urens. Berter. bonariensis.
urentissima. Commers. bonariensis.
variegata. *Spr.* Jamaica. *S.* 49.
venosa. *Wall.* cat. Ind. or.
verbascifolia. *Savign.* Ins. Mascar.
U. longifolia. *Willd.* (non *Burm.*) *S.* 5.
veronicaefolia. *Dietr.* — —
verticillata. *Vahl.* ♃ Arabia. *S.* 33.
U. iners. *Forsk.*
villosa. *Thunb.* Japon. *S.* 102.

viminea. *Wall.* cat. Ind. or.
β. U. punctata. *Hamilt.* hrbr. (non *H. B.*)
γ. U. Chiplc. *Hamilt.* hrbr.
δ. U. comosa. *Hamilt.* hrbr.
ε. U. parvifolia. *Hamilt.* hrbr.
virgata. *Forst.* Ins. Societat. *S.* 38.
virulenta. *Wall.* cat. Ind. or.
Wallichiana. *Steud.* Ind. or.
U. paniculata. *Roxb. Wall.* cat.
nr. 18. *Gmel.* sib. urens.
19. *Gmel.* dioica.
20. *Gmel.* cannabina.
1614. *Hall.* dioica.
1615. *Hall.* urens.
Uruca. *Adans.* Bixa.
URVILLEA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1501. *Dec.* I. 602. *Dietr.* 1796.
Fam. Sapindaceae. *Kunth.*
Berteriana. *Dec.* ♄ St. Martha. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Paullinia Berteriana. *Balb.* in litt.
ferruginea. *Lindl.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
glabrata. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 3.
rufescens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *Dr.* 4.
ulmacea. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Koelreuteria triphylla. *Pers.*
USTERIA. *Willd. Spr.* 20. *Dietr.* 22.
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Loganieae Usterieae. *Endl.* —
guianensis. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *Dr.* 1.
Monodynamis guianensis. *Poir.*
Monodynamis Iserti. *Gmel.* syst.
Usteria. *Cavan.*
antirrhiniflora. Poir. Maurandia antirrhiniflora.
scandens. Cav. Maurandia semperflorens.
Usteria. *Dennst.*
racemosa. Dennst. (H. Malab. V. t. 5. quid?)
Usteria. *Medic.*
disperma. Medic. Scilla patula.
hyacinthiflora. Med. Scilla nutans.
secunda. Med. Scilla nutans.
Usubis. *Burm.*
triphylla. Schmidelia racemosa.
Utanica. *G. Don.* est: Kentia. *Steud.* Nmcltr. I. p. 845. vel Kuhlia. *Blum.* quod genus sec. autor. est: Fagara.
UTRICULARIA. *Lin. Spr.* 86. *Dietr.* 59.
Lentibularia. *Adans.*
Fam. Aquaticae Callitriches. *Rül.* — Chasmatophyta. *Neck.* — Corydales. *Lin.* — Lentibulariae. *R. Br. Rich.* — Lysimachiae. *Juss.* Lentibularieae. *Rchbch.* — Personatae. *Adans.* — Primulaceae. *Spr. Cassel* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Utricularinae. *Link.*
alba. *Hffmsg.* Brasil. *Dr.* 66.
albiflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 39. *Dr.* 35.
alpina. *Lin.* ♃ Ins. Antill. Peru. *S.* 25. *Dr.* 25.
U. grandiflora. *Pers.*
U. montana. *Jacq.* (non? *Poir.*)
U. unifolia. *R. P.*
angulosa. *Poir.* Cayenne. *Dr.* 13.
(cfr. U. juncea.)
aphylla. *R. P.* ⊙ Peru. *Dr.* 17.
U. crenata. *Vahl.*
U. furcata. *Pers.*
U. unifolia. *R. P.*
(cfr. U. tenuis.)
aurea. *Lour.* Cochinch. *S.* 3. *Dr.* 5.
australis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 50. *Dr.* 51.
barbata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 43. *Dr.* 43.
Baueri. *R. Br.* N. Holl. *S.* 34.
bifida. *Lin.* China. Zeylon. *S.* 4. *Dr.* 6.
biflora. *Lam.* ⊙ Carolin. *S.* 56.
U. integra. *Le Cont. Dr.* 60.
U. pumila. *Wall.*
(cfr. U. bipartita.)
biflora. Roxb. diantha.
biflora. Vahl. (dubia.)
biloba. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40. *Dr.* 39.
bipartita. *Ell.* Carolina. *S.* 17.
U. biflora. *Lam.* var? *Le Cont.*
bisquamata. *Schrank.* Pr. b. sp. †.
capensis. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* 24. *Dr.* 27.
Linaria aphylla. *Spr.* 2164. 93.
Antirrhinum aphyllum. *Thunb. Lin. fil.*

capillacea. *Willd.* Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 10.
(cfr. U. stellaris.)
capillaris. *Don.* Nepal. *Dr.* 3.
capillaris. Hffmsg. filiformis.
ceratophylla. *Michx.* ♂ Virgin. Carol. Mexic.
U. inflata. *Wall. S.* 62. *Dr.* 67.
chrystantha. *R. Br.* N. Holl. *S.* 45. *Dr.* 45.
coerulea. *Lin.* ♃ Ind. or. Zeylon. *Dr.* 2.
(cfr. U. graminifolia.)
complanata. *Wall.* Ind. or.
compressa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 38. *Dr.* 36.
confervaefolia. *Jacks.* Nepal. *S.* 65. *Dr.* 53.
cornuta. *Michx.* Canad. Virgin. *S.* 19. *Dr.* 23.
cornuta. Pursh. striata.
crenata. Vahl. aphylla.
cyanea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 37.
diantha. *R. S.* Ind. or. *Dr.* 71.
U. biflora. *Roxb.*
U. Roxburghii. *Spr.* 64.
dichotoma. *Labil.* Terra Diemen.
(cfr. U. speciosa.)
Ecklonii. *Spr.* Pr. b. sp. *S.* c. p. 336.
elegans. *Wall.* cat. Ind. or.
exoleta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 51. *Dr.* 55.
fasciculata. *Roxb.* Ind. or. *S.* 63. *Dr.* 70.
U. vulgaris. *Heyn.* hrb.
fibrosa. *Wall.* Carolin. *S.* 55. *Dr.* 61.
(cfr. U. hydrocarpa.)
fibrosa. Ell. striata.
filicaulis. *Wall.* Ind. or.
filiformis. *R. S.* ⊙ Brasil. *Dr.* 18.
U. capillaris. *Hffmsg.* hrbr.
fimbriata. *H. B.* ⊙ Orinoco. *S.* 15. *Dr.* 19.
flava. *R. Br.* N. Holl. *S.* 44. *Dr.* 44.
flexuosa. *Vahl.* Ind. or. *S.* 52. *Dr.* 57.
foliosa. *Lin.* Am. austr. *S.* 54. *Dr.* 54.
fornicata. *Le Cont.* ⊙ Am. sptr. *Dr.* 56.
U. gibba. *Ell.* (non *Lin.*)
U. minor. *Bot. amer.*
gibba. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 16. *Dr.* 20.
gibba. Ell. fornicata.
gracilis. *H. B.* ♃ Havana. *S.* 53. *Dr.* 64.
graminifolia. *Vahl.* Ind. or. N. Holl. *S.* 22. *Dr.* 38.
U. coerulea. *Lin.* hrb.
U. uliginosa. *Vahl.*
grandiflora. Pers. alpina.
hirta. *Klein.* in *Willd.* hrb. Ind. or. *Dr.* 24.
hispida. *Lam.* Cayenne. *S.* 26. *Dr.* 26.
Humboldtii. *Schousb.* (Flora 1840. 416.) Guiana.
humilis. *Vahl.* Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 8.
hydrocarpa. *Rich.* Cayenne. *S.* 66. *Dr.* 62.
U. major. *Roenig?*
inflata. Walt. ceratophylla.
inflexa. *Forsk.* Arab. Aegypt. Guinea. *S.* 61. *Dr.* 68.
integra. Le Cont. biflora.
intermedia. *Hayne.* ♃ Europ. *S.* 48. *Dr.* 48.
U. media. *Schumach.*
U. minor. *Thuil.*
U. vulgaris minor. *Lin. Ehrh.*
juncea. *Rich.* Cayen. Portoric. *S.* 10. *Dr.* 12.
U. angulosa. *Poir?* (sec. *Meyer.*)
lateriflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 35.
latiloba. *Benth.* in *Hügel.* N. Holl.
limosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 40. *Dr.* 40.
livida. *E. Meyer.* Pr. b. sp.
longirostris. *Le Cont.* ⊙ Georgia. *S.* 58. *Dr.* 59.
macrocarpa. *Wall.* Ind. or.
macrorrhiza. *Le Cont.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 50.
U. vulgaris. *Bot. Amer.*
major. Koen. hydrocarpa.
media. Schumach. intermedia.
Menziesii. *R. Br.* N. Holl. *S.* 31. *Dr.* 33.
microcarpa. Dietr. pusilla.
minor. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 49. *Dr.* 49.
Utricularia nr. 291. *Hall.* helv.
minor. Thuil. intermedia.
minutissima. *Vahl.* Malacca. *S.* 9. *Dr.* 11.
montana. *Poir.* Martinic.
montana. Jacq. alpina.
multifida. *R. Br.* N. Holl. *S.* 46. *Dr.* 46.
neglecta. *Lehm.* ♃ Germ. bor. *Dr.* 52.
nivea. *Vahl.* Ind. or. *S.* 5. *Dr.* 7.
obtusa. *Swartz.* Jamaica. *S.* 59. *Dr.* 65.
oppositiflora. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 30.
U. oppositifolia. *Spr.* 28.
oppositifolia. Spr. oppositiflora.
orbiculata. *Wall.* Ind. or.
parviflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 36.
pauciflora. *Blum.* Java.
personata. *Le Cont.* Columbia. *S.* 20. *Dr.* 21.
prehensilis. *E. Meyer.* Afr. austr.
pumila. Wall. biflora.
punctata. *Wall.* Ind. or.
purpurea. *Walt.* ⊙ Carolin. *S.* 57. *Dr.* 63.
U. saccata. *Le Cont.*
pusilla. *Vahl.* Cayenne. *S.* 12. *Dr.* 13.
U. microcarpa. *Dietr.* Lex.
pygmaea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 42. *Dr.* 41.
racemosa. *Wall.* Ind. or.
ramosa. *Vahl.* Ind. or. *S.* 7. *Dr.* 9.
recurva. *Lour.* Cochinchin. *S.* 2. *Dr.* 4.
reticulata. *Smith.* Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Roxburghii. Spr. diantha.
saccata. Le Cont. purpurea.
setacea. *Hamilt. Wall.* cat. Ind. or.
setacea. Michx. subulata.
simplex. *R. Br.* N. Holl. *S.* 37. *Dr.* 32.
speciosa. *R. Br.* N. Holl. *S.* 27. *Dr.* 29.
U. dichotoma. *Labil.*
stellaris. *Lin.* Ind. or. Aegypt. *S.* 60. *Dr.* 69.
U. capillacea. *Wight.* hrbr. (ex *Wall.* cat.)
striata. *Le Cont.* ♃ Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 58.
U. cornuta. *Pursh.*
U. fibrosa. *Ell. S.* 55.
stricta. *Meyer.* Surinam. *S.* 11. *Dr.* 14.
subulata. *Lin.* ⊙ Am. sptr. *S.* 18.
U. setacea. *Michx. Dr.* 22.
tenella. *R. Br.* N. Holl. *S.* 32. *Dr.* 42.
tenuis. *Cav.* ⊙ Chili. *S.* 14. *Dr.* 16.
U. aphylla. *R. P.?*
uliginosa. Vahl. graminifolia.
uniflora. *R. Br.* N. Holl. *S.* 29. *Dr.* 31.
unifolia. R. P. alpina.
violacea. *R. Br.* N. Holl. *S.* 30. *Dr.* 34.
volubilis. *R. Br.* N. Holl. *S.* 33. *Dr.* 28.
vulgaris. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 47. *Dr.* 47.
Utricularia nr. 290. *Hall.* helv.
(cfr. U. intermedia.)
vulgaris. Bot. am. macrorrhiza.
vulgaris. Heyn. hrb. fasciculata.
nr. 290. *Hall.* helv. vulgaris.
nr. 291. *Hall.* minor.

UVARIA. *Lin. Spr.* 2025. *Dec.* I. 88.

Narum. *Adans.*

Fam. Acascophyta. *Neck.* — Anonae. *Adans. Juss.* — Coadunatae. *Lin.* — Ranunculaceae Magnoliaceae. *Reichb.*

Abermoa. Dietr. Guatteria Abermoa.
aethiopica. Rich. Anona aethiopica.
argentea. *Blum.* ♄ Java.
aromatica. Lam. Unona concolor.
aurita. *Blum.* ♄ Java.
Badajamba. Roxb. Guatteria Badajamba.
bicolor. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Blumeana. *Steud.* ♄ Java. Ind. or.
U. hirsuta. *Blum.* (et *Jack.* sec. *Wall.*)
U. pilosa. *Roxb.* hrbr. (sec. *Wall.*)
U. velutina. *Blum.* Bydr. (non *Dec.*)
bracteata. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
brasiliensis. *Arrab.* ♄ Brasil.
Burahol. *Blum.* ♄ Java. *S.* 9.
cerasoides. Roxb. Guatteria cerasoides.
Chamae. *Beauv.* ♄ Guiana. *S.* 3. *D.* 2.
U. macrocarpa. *Vahl. Dec. fil.*
Unona macrocarpa. *Dec.* I. 88. 9. *S.* 2024. 9. (sec. *A. Rich.*)
ciliata. Heyn. Miliusa indica.
cordata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
coriacea. Vahl. lutea.
costata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
dioica. Roxb. Hyalostemma Roxburghianum.
dulcis. *Dunal.* ♄ Java. *S.* 5. *D.* 6.
U. zeylanica. *Deless.* hrbr. (non *Lin.*)
(cfr. U. javanica.)
elegans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Unona Lessertiana. *Dunal.* (sec. *Wall.*)
elliptica. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
esculenta. Rottl. Artabotrys odoratissima.
excelsa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
excelsa. Vahl. Vest. Guatteria laurifolia.

farcta. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
fasciculata. *Wall.* ♄ Ind. or.
febrifuga. H. B. Unona xylopioides.
ferruginea. Koen. purpurea.
flexuosa. Heyn. Unona Narum.
fluminensis. *Arrab.* ♄ Brasil. †
fruticosa. Raeusch. Unona dumetorum.
fulgens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Gaertneri. *Dec. fil.* ♄ Zeylon.
U. trifoliata. *Gaert.*
gigantea. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Gomeziana. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
grandiflora. *Roxb.* ♄ Ind. or. Java.
U. purpurea. *Blum.* (sec. *Wall.* cat.)
β. U. ferruginea. *Koen.*
grandiflora. Dec. fil. Unona grandiflora.
guatterioides. *Dec. fil.* ♄ Guiana.
heterocarpa. *Blum.* ♄ Java.
Heyneana. Wall. Guatteria montana.
Hiran. Hamilt. Guatteria Badajamba.
hirsuta. *Arrab.* Brasil.
hirsuta. Blum. Jack. U. Blumeana.
humilis. *Blum.* ♄ Java.
Unona humilis. *Blum. Spr.* 2024. 39.
japonica. Lin. Kadsura japonica.
javanica. *Dun.* ♄ Java.
U. dulcis. *Dun.* (sec. *Spr.*)
U. purpurea. *Blum.* (sec. *Spr.*)
lanceolata. Sw. Guatteria virgata.
lanuginosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
latifolia. Dec. fil. Unona latifolia.
laurifolia. Sw. Guatteria laurifolia.
ligularis. Lam. Unona ligularis.
littoralis. *Blum.* ♄ Ind. or.
Unona littoralis. *Blum. S.* 2024. 33.
longiflora. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
longifolia. Blum. Unona latifolia.
longifolia. Lam. Unona longifolia.
lucida. *Bojer.* ♄ Afr. orient.
lutea. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 4.
U. coriacea. *Vahl.*
U. montana. *Don.* (sec. *Wall.*)
Guatteria acutiflora. *Wall.*
macrocarpa. Vahl. U. Chamae.
macrophylla. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
mangaltensis. Dietr. Guatteria acutiflora.
manubriata. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Melodorum. Raeusch. Unona sylvatica.
monilifera. Gaert. Unona discolor, discreta.
monopetala. Rich. senegalensis.
monosperma. *Arrab.* ♄ Brasil.
monosperma. Lam. Guatteria Ouregou.
montana. *Blum.* ♄ Java.
montana. Don. lutea.
Musaria. Dec. fil. Unona Musaria.
Narum. Dec. fil. Unona Narum.
nervosa. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
nitida. *Roxb.* mpt. *G. Don.* ♄ Ind. or.
nutans. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obovata. *Heyn. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
obovata. Torr. Gray. est: Asimina grandiflora. *Dun.*
obtusa. *Blum.* ♄ Java. Ind. or.
odorata. Lam. Unona odorata.
olens. Hamilt. velutina.
ophthalmica. *Roxb.* mpt. *G. Don.* ♄ Ins. Molucc.
ovalifolia. *Blum.* ♄ Java.
ovata. Vahl. Unona ovata.
oxyantha. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
paracoensis. Dennst. Guatteria montana.
parviflora. *Rich.* ♄ Senegamb.
Coelocline parvifolia. *Dec. fil.*
parviflora. Torr. Gray. est: Asimina parviflora. *Dun.*
pilosa. Roxb. U. Blumeana.
polyantha. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
polyprena. *Blum.* ♄ Java.
prismatica. *Wall.* ♄ Ind. or.
purpurea. Blum. grandiflora, javanica.
pygmaea. Torr. Gray. est: Asimina pygmaea. *Dun.*
pyrifolia. Reinw. Sphaerostemma pyrifolium.
reticulata. *Blum.* ♄ Java.
rubiginosa. *Dec. fil.* ♄ Guiana.
rufa. *Blum.* ♄ Java.
rufescens. *Dec. fil.* ♄ Guiana.
rugosa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 8.
Russelii. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sclerocarpa. *Dec. fil.* ♄ Ind. or.
sesquipedalis. Colebr. Guatteria sesquipedalis.
sessilis. *Arrab.* ♄ Brasil.
simiarum. Hamilt. Guatteria simiarum.
spectabilis. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 7. *D.* 9.
sphaerocarpa. *Blum.* ♄ Java. *S.* 12.
suberosa. Roxb. Guatteria suberosa.
subrepanda. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
timoriensis. *Blum.* ♄ Ins. Timor.
tomentosa. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *D.* 5.
trichomalla. *Blum.* ♄ Java.
trifoliata. Gaertn. U. Gaertneri.
triloba. Torr. Gray. est: Asimina triloba. *Dun.*
tripetala. Lam. Unona tripetaloidea.
uncata. Lour. Unona hamata.
uncata. Vahl. Unona discolor.
undulata. Roxb. Unona Roxburghiana.
Uregu. Raeusch. Guatteria Ouregou.
velutina. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 6. *D.* 8.
U. villosa. *Roxb.*
Guatteria velutina. *Dec. fil.*
β. U. olens. *Hamilt.*
velutina. Blum. U. Blumeana.
ventricosa. *Roxb. Wall.* cat. ♄ Ind. or.
villosa. Roxb. velutina.
virgata. *Blum.* ♄ Java.
Unona virgata. *Blum.*
virgata. Swartz. Guatteria virgata.
zeylanica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1.
zeylanica. Aubl. Unona concolor.
zeylanica. Deless. dulcis.
zeylanica. Domb. Guatteria eriopoda.
zeylanica. Lam. Unona Narum.

Uva ursi. *Moench.*
procumbens. Moench. Arbutus uva ursi.

UVEDALIA. *R. Brown. Spr.* 2175.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *R. Br.* Gratioleae. *Benth.*
linearis. *R. Br.* ♃ ? N. Holl. *S.* 1.

Uvirandra. *Juss.* Ouvirandra.

UVULARIA. *Lin. Spr.* 1264. *Dietr.* 1536.
Fam. Coronariae. *Rchbch.* — Gonoophyta. *Neck.* — Lilia hexapetala. *Roy.* — Liliaceae Lilia. *Adans.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Sarmentaceae. *Lin.* Ruscineae. *Spr.* — Tulipaceae. *Dec.*
amplexicaulis. Delarb. Mill. Streptopus amplexifolius.
amplexifolia. Lin. Streptopus amplexifolius.
Betua. Hamilt. U. Hamiltoniana.
calcarata. *Wall.* cat. Ind. or.
chinensis. Ker. Disporum pullum.
cirrhosa. *Thunb.* ♃ Japon. *Dr.* 5.
Fritillaria verticillata. *Willd.* (sec. *Spr.* vix!)
distorta. Hort. Streptopus amplexifolius.
flava. *Smith.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 2.
U. perfoliata. α. *Bot. Mag.*
Anonymos pudica. *Walt.*
grandiflora. *Smith.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *Dr.* 3.
U. lanceolata. *Ait.*
U. perfoliata. *Red.* (α. major *Michx.*)
Hamiltoniana. *Wall.* cat. Ind. or.
U. Betua. *Hamilt.* hrbr.
hirta. *Thunb.* ♃ Japon. *Dr.* 7.
lanceolata. Ait. grandiflora.
lanuginosa. Pers. Streptopus lanuginosus.
Leschenaultiana. *Wall.* cat. Ind. or.
multiflora. Reinw. Drapiezia multiflora.
parviflora. Wallich. Disporum parviflorum.
perfoliata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
U. perfoliata minor. *Michx.*
(cfr. U. flava.)
Pitsutu. Hamilt. Disporum Pitsutum.
puberula. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 5. *Dr.* 5.
rosea. Pers. Streptopus roseus.
sessilifolia. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 4. *Dr.* 4.
sessilis. Thunb. Disporum sessile.
umbellata. Wallich. Disporum Pitsutum.
nr. 1237. *Hall.* helv. Streptopus amplexifolius.

V.

Vaccaria. *Moench.*
parviflora. *Moench.* Saponaria Vaccaria.
perfoliata. *Sweet.* Saponaria perfoliata.
pyramidata. *Medic. Fl. Wett.* Saponaria Vaccaria.
sessiliflora. *Sweet.* Saponaria Vaccaria.
vulgaris. *Host.* Saponaria Vaccaria.
VACCINIUM. *Lin. Spr.* 1421. *Dec.* VII. 565. *Dietr.* 1703.
Vitis Idaea. *Moench.*
Fam. Bicornes. *Lin.* — Caprifoliaceae. *Rchbch.* — Dicroophyta. *Neck.* — Ericae. *Räl. Juss.* — Fructiflorae. *Roy. Crantz.* — Vaccinieae. *Kunth.*
Acosta. *Raeusch.* Gaultheria Acosta.
acuminatum. *H. B.* ♄ N. Granad. *S.* 34. *D.* 82. *Dr.* 21.
Gaylussacia microphylla. *G. Don.*
Thibaudia microphylla. *R. P.*
alatum. *Domb.* Thibaudia alata.
alaternoides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 31. *D.* 80.
albiflorum. *Hook.* ♄ Am. sptr. occ. *D.* 47. *Dr.* 55.
V. album. *Lam.?* (non *Lin.* sec. *Hook.*)
album. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *Dr.* 11.
V. stamineum. *Andr.* (sec. *Spr.*)
Vitis idaea alba. *Moench.?*
Xylosteum ciliatum. *β. Pursh.* (sec. *G. Don.*)
album. *Lam.* albiflorum, corymbosum.
album. *Pursh.* elevatum.
amoenum. *Ait.* ♄ Am. sptr.
V. corymbosum. *β. Dec.* 44.
V. disomorphum. *β. Michx.*
angustifolium. *Ait.* ♄ Canada. *S.* 25.
V. myrtilloides. *Michx. D.* 68. *Dr.* 2.
β. V. membranaceum. *Dougl.*
V. Myrtillus var. *Smith.* in *Rees.*
angustifolium. *Benth.* stenophyllum.
arboreum. *Michx.* ♄ Carolin. Florid. *S.* 3. *D.* 6. *Dr.* 32.
V. diffusum. *Ait. D.* 8. *Dr.* 16 et 38.
arboreum. *Leschen.* Agapetes arborea.
Arctostaphylos. *Lin.* ♄ Armen. Caucas. *S.* 1. *D.* 10. *Dr.* 30.
Arctostaphylos. *Willd.* maderense.
attenuatum. *Dunal.* ♄ Peru. *D.* 40. *Dr.* 85.
Thibaudia virgata. *R. P.*
brachycerum. *Michx.* ♄ Virgin.
V. buxifolium. *Salisb. Andr.* *S.* 43. *D.* 28. *Dr.* 73.
brachystachyum. *Benth.* (Pl. Hartweg nr. 480.) Mexico.
bracteatum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 12. *D.* 58. *Dr.* 50.
brasiliense. *Spr.* Gaylussacia Pseudovaccinum.
buxifolium. *Andr.* brachycerum.
caespitosum. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 26. *D.* 69. *Dr.* 4.
calycinum. *Smith.* in *Rees.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 66.
canadense. *Richards. Hook.* ♄ Canada. *S.* 49. *D.* 49. *Dr.* 57.
cantabricum. *Huds.* Menziesia polifolia.
caracassanum. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 33. *D.* 21. *Dr.* 47.
carnosum. (*Andr.* in) *Person.* crassifolium.
cereum. *Forst.* ♄ Ins. amicor. *S.* 39. *D.* 76. *Dr.* 8.
Andromeda cerea. *Lin. fil.*
β. V. reticulatum. *Smith.* in *Rees.*
γ. V. dentatum. *Smith.*
Chamissonis. *Bongard.* ♄ Ins. Sitcha. *D.* 63. *Dr.* 18.
V. Myrtillus. *Chmss. Schlch.* (Linn. I. 525.)
ciliatum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 13. *D.* 59. *Dr.* 51.
cinereum. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr. †
confertum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 32. *D.* 36. *Dr.* 44.
corymbodendron. *Dunal.* ♄ Peru. *D.* 24. *Dr.* 70.
Thibaudia corymbodendron. *R. P.* mpt.
corymbosum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 44. *Dr.* 52.
V. album. *Lam.* (sec. *Pursh.*)
V. disomorphum. *Michx.*
(cfr. V. amoenum, fuscatum, virgatum.)
crassifolium. *Andr.* ♄ Carolina. *S.* 29. *D.* 15. *Dr.* 43.
V. carnosum. (*Andr.* in) *Pers.*
Andromeda luridifolia. *Gawl.*
crenulatum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 34. *Dr.* 79.
cylindraceum. *Smith.* in *Rees.* ♄ Ins. Azor. *D.* 43. *Dr.* 67.
decamerocarpon. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 1. *Dr.* 37.
V. frondosum. *Green.* (*Lin.* var.? *Dec.*)
Andromeda baccata. *Wngnhm.* (sec. *Dec.*)
β. V. corymbosum. *Frank.* hrbr. un. it.
dentatum. *Smith.* cereum.
dichotomum. *Bojer.* secundiflorum.
didymanthum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 79. *Dr.* 29.
diffusum. *Ait. Andr.* arboreum.
disomorphum. *Michx.* amoenum, corymbosum.
dumosum. *Andr.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 15. et 33.
V. frondosum. *Michx. Ait.* ed. 1.
V. hirtellum. *Ait.* ed. 2. *D.* 3. *Dr.* 36.
β. V. Watsoni. *Sweet.*
elevatum. *Banks. Soland.* ♄ Am. sptr. *D.* 13.
V. album. *Pursh.* (non *Lin.*)
V. stramineum. *Andr.* (non *Lin.*) *Dr.* 10.
elongatum. *Wats.* ♄ Am. sptr. *D.* 52. *Dr.* 61.
emirnense. *Hook.* ♄ Madagasc. *D.* 33. *Dr.* 78.
V. suaveolens. *Bojer.* mpt.
empetrifolium. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 35. *D.* 83. *Dr.* 22.
eriocladum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 41. *Dr.* 86.
erythrocarpum. *Michx.* Schollera erythrocarpa.
fasciculatum. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 33. *Dr.* 83.
fissum. *Schrank.* (Regensb. Denksch. II. 15.) ♄ Labrad.
floribundum. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 36. *D.* 25. *Dr.* 68.
formosum. *Andr.* fuscatum.
frondosum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 2. *Dr.* 34.
V. glaucum. *Michx.*
β. V. venustum. *Ait.*
frondosum. *Ait.* ed. 1. dumosum.
fuscatum. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 18. *Dr.* 54.
V. corymbosum. *Hook.* B. M. (*Lin.* var. *β. D.* 45.)
V. formosum. *Andr.*
V. marianum. *Wats. D.* 50. *Dr.* 58.
V. virgatum. *Wats.* (non *Ait.* sec. *Hook.*)
galezans. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 19. *D.* 56. *Dr.* 64.
geminiflorum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 22. *D.* 61. *Dr.* 17.
gilvum. *Meerb.* ♄ — —
glabrum. *Wats.* ♄ Am. sptr. *D.* 9. *Dr.* 40.
glaucum. *Michx.* frondosum.
grandiflorum. *Wats.* ♄ Am. sptr. *D.* 51. *Dr.* 59.
grandiflorum. *Hortul.* Ceratostemma grandiflorum.
guadalupense. *Wickstr.* Symphisia martinicensis.
halleriaefolium. *Lodd. Don.* ♄ Am. sptr.
hirtellum. *Ait.* dumosum.
hirtum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 11. *D.* 72. *Dr.* 9.
hispidulum. *Lin.* Gaultheria hispidula.
hispidulum. *Wngnh.* Schollera macrocarpa.
humifusum. *Grah.* ♄ Am. sptr. *D.* 84. *Dr.* 12.
humile. *Willd.* pensylvanicum.
intermedium. *Ruthe.* V. vitis idaea.
laevigatum. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 39. *Dr.* 84.
lanceolatum. *Dec.* ♄ N. Californ. *D.* 32. *Dr.* 77.
latifolium. *Hort. angl.* virgatum.
ledifolium. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 54. *Dr.* 62.
leucanthum. *Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 20. *Dr.* 49.
ligustrinum. *Michx.* (non *Lin.*) ♄ Am. sptr. *S.* 20. *D.* 55. *Dr.* 63.
ligustrinum. *Lin.* Andromeda ligustrina.
longiflorum. *Wickstr.* ♄ Ins. Azor. *D.* 60. *Dr.* 66.
V. padifolium. *Hochst.* hrbr. Azor.
lucidum. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr. †
macrocarpum. *Ait.* Schollera macrocarpa.
macrophyllum. *Domb.* Thibaudia punctatifolia.
maderense. *Link.* ♄ Madera. *S.* 2. *D.* 11. *Dr.* 31.
V. Arctostaphylos. *Andr. Willd.* (sec. *Link.*)
V. padifolium. *Smith.*
marginatum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 35. *Dr.* 80.
marianum. *Wats.* fuscatum.
marylandicum. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr. †
membranaceum. *Dougl.* angustifolium.
meridionale. *Swartz.* ♄ Jamaic. *S.* 37. *D.* 23. *Dr.* 69.
micranthum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 22. *Dr.* 48.
microphyllum. *Reinw.* ♄ Ins. Celebes. *D.* 85. *Dr.* 13.
minutiflorum. *Wats.* ♄ Am. septr.
V. multiflorum. *Dec.* 53. *Dr.* 60.
montanum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 18. *Dr.* 46.
mucronatum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 71. *Dr.* 14.
multiflorum. *Dec.* minutiflorum.
myrsinites. *Lam. Michx.* ♄ Carol. Florid. *S.* 42. *D.* 37. *Dr.* 82.
myrtifolium. *Michx.* ♄ Carolin. *S.* 28. *D.* 17. *Dr.* 42.
myrtilloides. *Michx.* angustifolium.

Myrtillus. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 23. *D.* 62. *Dr.* 1.
Vaccinium nr. 9. *Gmel.* sib. nr. 1020. *Hall.* helv.
Vitis idaea Myrtillus. *Moench.*
(cfr. V. angustifolium.)
Myrtillus. Chmss. Schlcht. V. Chamissonis.
nigrum. *Desf.* — — †
nitidum. *Andr. Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 41. *D.* 29. *Dr.* 74.
V. myrsinites. *Don.*
oblongifolium. Hort. Schollera macrocarpa.
obtusum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 45. *D.* 77. *Dr.* 23.
orientale. Swartz. Gaultheria Acosta.
ovalifolium. *Smith.* ♄ Am. sptr. occ. *D.* 64. *Dr.* 5.
ovatum. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 44. *D.* 31. *Dr.* 76.
Oxycoccos. Lin. Schollera Oxycoccos.
padifolium. Hochst. longiflorum.
padifolium. Smith. maderense.
pallidum. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 7. *Dr.* 35.
parviflorum. Andr. resinosum.
parvifolium. *Smith.* ♄ Am. sptr. occ. *D.* 65. *Dr.* 7.
penaeoides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 30. *D.* 81.
penduliflorum. *Gaudich.* ♄ Ins. Sandwic. *D.* 75. *Dr.* 19.
pensylvanicum. *Lam.* ♄ Am. sptr. *D.* 48. *Dr.* 56.
V. humile. *Willd.*
V. ramulosum. *Willd.*
V. tenellum. *Pursh.* (non *Ait.*)
V. virgatum. *Ait.?* (sec. *Torr.*)
pensylvanicum. Mill. (quid?)
praestans. *Lamb.* ♄ Camschatc. *D.* 70. *Dr.* 24.
prunifolium. *Lodd.* ♄ Am. sptr.
pubescens. Wormsk. uliginosum.
punctatum. Lam. V. vitis idaea.
ramosissimum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 42. *Dr.* 87.
ramulosum. Willd. pensylvanicum.
resinosum. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *D.* 3. *Dr.* 39.
Andromeda baccata. *Wnghm.* (sec. *Willd. Pursh.*)
β. V. parviflorum. *Andr.*
reticulatum. Smith. cereum.
rugosum. Hort. angl. (quid?)
salicifolium. *Steud.* ♄ Am. sptr.
V. salicinum. *Lodd.* (non *Chmss.*)
salicinum. *Chmss.* ♄ Unalaschk. *S.* 50. *D.* 67. *Dr.* 6.
salicinum. Lodd. salicifolium.
salvifolium. Hort. angl. (quid?)
scabrum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 19. *Dr.* 45.
Schlechtendalii. *G. Don.* ♄ Mexico. *D.* 27. *Dr.* 72.
secundiflorum. *Hook.* ♄ Madagasc. *D.* 36. *Dr.* 81.
V. dichotomum. *Boyer.* mpt.
sedenense. Pers. uliginosum.
sibiricum. *Hort.* ♄ Sibir. †
spicatum. Poir. Gaultheria Acosta.
Sprengelii. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
stamineum. *Lin.* ♄ Am. sept. Mexic. *S.* 9. *D.* 12. *Dr.* 10.
Arbutus myrtilloides. *Humb.*
stamineum. Andr. elevatum.
stenophyllum. *Steud.* ♄ Mexico.
V. angustifolium. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 342.)
suaveolens. Bojer. emirnense.
sumatranum. *Jack.* ♄ Sumatra. *D.* 30. *Dr.* 75.
tenellum. *Ait.* ♄ Am. spt. *S.* 21. *D.* 57. *Dr.* 65.
tenellum. Pursh. pensylvanicum.
terniflorum. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 78. *Dr.* 28.
tomentosum. *Hort. angl.* ♄ Am. sptr.
uliginosum. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 24. *D.* 73. *Dr.* 3.
V. gualteroides. *Bigel.*
V. pubescens. *Wormsk.* fl. d.
V. sedenense. *Pers.*
Vaccinium nr. 10. *Gmel.* sib. nr. 1021. *Hall. helv.*
venustum. Ait. frondosum.
villosum. *Smith* in *Rees.* ♄ Mexico. *D.* 26. *Dr.* 71.
virgatum. *Ait.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 45. *Dr.* 53.
V. corymbosum. *Lin.* var. *G. Don.*
β. V. latifolium. *Hort. angl.*
(cfr. V. pensylvanicum.)
virgatum. Wats. fuscatum.
Vitis idaea. *Lin.* ♄ Eur. Am. sptr. *S.* 27. *D.* 14. *Dr.* 41.
V. punctatum. *Lam.*
Vaccinium nr. 11. *Gmel.* sib. nr. 1022. *Hall.* helv.
Vitis idaea punctata. *Moench.*
β. V. intermedium. *Ruthe. D.* 74. *Dr.* 20.
Watsoni. Sweet. dumosum.
nr. 9. *Gmel.* sib. V. Myrtillus.
10. *Gmel.* uliginosum.
11. *Gmel.* V. vitis idaea.
12. *Gmel.* Schollera Oxycoccos.
1020. *Hall.* helv. V. Myrtillus.
1021. *Hall.* uliginosum.
1022. *Hall.* V. vitis idaea.
1023. *Hall.* Schollera Oxycoccos.
Vachellia. *Wight. Arn.*
Farnesiana. W. A. Acacia Farnesiana.
Vada-Kodi. *Adans.* Justicia Gendarussa.
Vaginaria. *Lindl.* Disa.
Vaginaria. *Pers.*
Richardi. Pers. Fuirena scirpoidea.
Vagnera. *Adans.* Convallaria.
Vahea. *Lam.*
gummifera. Poir. Tabernaemontana squamosa.
VAHLIA. *Thunb. Spr.* 1020. *Dec.* IV. 53. *Dietr.* 1245.
Fam. Corniculatae Saxifrageae. *Rchbch.* — Gitonophyta. *Neck.* — Onagrae. *Juss.* — Saxifragae. *Cassel. Dec.*
capensis. *Thunb.* ♃ ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Russelia capensis. *Lin. fil.*
cordofana. *Hochst.* (Hrbr. *Kotschy.* nr. 51.) Cordofan.
Oldenlandiae. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 6.
V. oldenlandioides. *Roxb.*
Cyrilla indica. *Koen.*
Cyrilla oldenlandioides. *Koen. Roxb.*
Heuchera dichotoma. *Murr.*
Oldenlandia biflora. *Roth.* (non *Lin.*)
Oldenlandia dichotoma. *Spr.*
Oldenlandia pentandra. *Retz.* (non *Dec.*)
Russelia oldenlandioides. *Roxb.* mus. ind.
oldenlandioides. Roxb. V. Oldenlandiae.
ramosissima. *Dec.* ⊙ Senegal. *D.* 3.
sessiliflora. *Dec.* Ind. or. *D.* 7.
V. viscosa. *Roxb.* fl. ind.
Cyrilla viscosa. *Koen.*
Loefflingia indica. *Heyn.* hrbr.
Oldenlandia decumbens. *Spr.* pug.
Oldenlandia digyna. *Retz. S.* 471. 4.
Oldenlandia sessiliflora. *Smith.* in *Rees.*
Russelia viscosa. *Roxb.* mus. ind.
silenoides. *Dec.* ⊙ Pr. virid. *D.* 4.
tomentosa. *Dec.* ⊙ Afr. or. *D.* 5.
Cervicina tomentosa. *Perrot.*
viscosa. Roxb. sessiliflora.
Weldenii. *Reichb.* ⊙ Aegypt. Nub. Senegal. *D.* 2.
Bistella geminiflora. *Caill.* et *Delil.*
VAILLANTIA. *Decand.* IV. 613.
Valantia. *Lin. Spr.* 387. *Dietr.* 554.
Fam. Aparines. *Adans.* — Fructiflorae. *Roy.* — Galia. *Rül.* — Phyllastrophyta. *Neck.* — Rubiaceae. *Juss.* Stellatae. *Dec.* — Stellatae. *Lin.*
Aparine. Lam. Galium Aparine, spurium.
Aparine. Lin. Galium saccharatum.
Aparine. Pers. Gmel. Galium tricorne.
aprica. Tausch. Galium apricum.
articulata. Lin. Galium atriculatum.
aspera. Hort. Galium pedemontanum.
chersonensis. Willd. Galium Cruciata.
ciliata. Opiz. Galium Cruciata.
ciliata. Russel. hispida.
Cruciata. Lin. Galium Cruciata.
Cucullaria. Lin. Callipeltis Cucullaria.
filiformis. Ait. Galium filiforme.
glabra. Lin. Galium vernum.
granularis. Spr. Galium saccharatum.
granulata. Roth. Galium pedemontanum.
hispida. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
V. ciliata. *Russ.?*
Galium blepharophorum. *R. S.?*
hispida. Lumnitz. Galium pedemontanum.
humifusa. Bbrst. Galium coronatum.
hypocarpea. Lin. Rubia hypocarpea.
muralis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. quadriflora. *Moench.*
muralis. Kit. Galium pygmaeum.
pedemontana. Bell. Galium pedemontanum.
pedemontana. Kit. Galium retrorsum.
pusilla. Steven. Galium pygmaeum.
quadriflora. Moench. muralis.
rediviva. Hoffm. Galium tauricum.
saccharata. Gmel. Galium saccharatum.
taurica. Bbrst. Galium coronatum.
taurica. Pall. Galium tauricum.
tricornis. Roth. Galium tricorne.
triflora. Lam. Galium tricorne.
verna. G. Don. Galium vernum.
nr. 50. *Gmel.* sib. Galium Cruciata.

VALCARCELLA. *Lagasc.*
Fam. Leguminosae Cassieae. *Meissn.*

— —

Valdesia. *Ruiz.* et *Pav.*
ovalis. R. P. Blakea ovalis.
repens. R. P. Blakea repens.
rosea. R. P. Blakea rosea.
Valdia. *Adans.* Ovieda.
VALENTIANA. *Rafin. Dec.* IV. 340.
Fam. Caprifoliaceae. *Rafin. Dec.* — Loniceraceae? *Endl.*
volubilis. *Rafin.* ♄ Abyssin. *D.* 1.
VALENTINIA. *Swartz. Spr.* 1485. *Dec.* I. 618. *Dietr.* 1772.
Fam. Rhamneae. *Swartz.* — Samydeae. *Juss.* — Sapindaceae. *Dec.* — Terebinthaceae. *Cassel.*
ilicifolia. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
sylvestris. Raeusch. Erystathes sylvestris.
Valentinia. *Neck.* Tachygalia.
VALENZUELA. *Mutis. Berter.*
Fam. Sapindaceae? *Cambess. Meiss.*
trinervis. *Berter.* (hrb. nr. 738.) ♄ Chili.
VALERIANA. *Lin. Spr.* 139. *Dec.* IV. p. 632. *Dietr.* 184.
Aretiastrum. *Dec.* nr. 4. 5.
Astrephia. *Dufr.* (ex parte.)
Phu. *Dec.* nr. 6—84.
Phyllactis. *Dufr. Pers. Dec.* nr. 1—4.
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliaceae Valerianeae. *Rchbch.* — Dipsaceae. *Juss.* — Fructiflorae. *Roy.* — Scabiosae. *Adans.* — Valerianeae. *Rül. Dec.*
affinis. Opiz. dioica.
alliariaefolia. *Vahl.* ♃ Iber. Caucas. *S.* 30. *D.* 33. *Dr.* 31.
V. macrophylla. *Bbrst.*
alpestris. *Stev. Bunge.* ♃ Caucas. Sibir. *Dr.* 41.
V. montana. *Bbrst.*
Valeriana nr. 2. *Gmel.* sib.
(cfr. V. capitata.)
alpina. *Arrab.* ♃ Brasil.
alpina. Adans. montana.
alpina. Willd. hrb. (quid?)
altissima. Hornem. sambucifolia.
altissima. Mikan. officinalis.
alypifolia. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4. *D.* 7. *Dr.* 5.
angustifolia. *Tausch.* ♃ Bohemia. *D.* 81.
V. officinalis. *Lin.* var.?
angustifolia. Cav. Centranthus angustifolius.
angustiloba. *Dec.* Oriens. *D.* 82.
annua. Gray. Centranthus Calcitrapa.
aretioides. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 6.
Arnottiana. *Steud.* Ind. or.
V. Hookeriana. *W. A.* (non *Shutelw.*)
asarifolia. *Dufr.* ♃ Creta. *S.* 36. *D.* 45. *Dr.* 45.
Berteroniana. Steud. Hochst. V. Bridgesii.
brachiata. Pers. pinnatifida.
Bridgesii. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
V. Berteroniana. *Steud. Hochst.*
V. pinnatifida? *Bert.* hrb. nr. 740 et 1384.
Brunonia. *Wight* et *Arn.* (non *Wall.*) Ind. or.
Brunoniana. Wall. cat. Calorhabdos Brunoniana.
Calcitrapa. Lin. Centranthus Calcitrapa.
calthaefolia. *Sieber.* ♃ — —
capensis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 59. *D.* 82. *Dr.* 88.
capitata. *Willd. Pall.* ♃ Am. bor. Sibir. *D.* 49. *Dr.* 53.
Valeriana nr. 2. *Gmel.* sib.
Cardamines. Bbrst. sisymbriifolia.
carnosa. *Smith.* ♃ Magellan. *S.* 29. *D.* 30. *Dr.* 29.
V. magellanica. *Lam.*
Astrephia carnosa. *Dufr.*
Fedia carnosa. *Mirb.*
Oligacoce carnosa. Willd.
celtica. *Lin.* ♃ Alp. Gall. Ital. Austr. *S.* 25. *D.* 38. *Dr.* 36.
V. saxatilis. *Vill.*
Valeriana nr. 209. *Hall.* helv.
celtica. Vill. saliunca.
ceratophylla. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 65. *D.* 70. *Dr.* 75.
chaerophylla. Pers. Astrephia chaerophylloides.
chaerophylloides. Sm. Astrephia chaerophylloides.
chamaedrifolia. *Chams. Schlcht.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 13.
chinensis. Lin. Boerhavia repanda.
Clematitis. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 12. *D.* 15. *Dr.* 15.
coarctata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 19. *D.* 28. *Dr.* 27.
Astrephia coarctata. *Dufr.*
compacta. Opiz. dioica.
connata. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 19. *D.* 9. *Dr.* 9.
Cornucopiae. Lin. Fedia Cornucopiae.
coronata. Lin. Valerianella coronata.
crassifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 13. *D.* 16. *Dr.* 16.
crispa. *Hook. Arn.* (non *R. P.*) ♃ Chili.
crispa. R. P. Astrephia crispa.
cuspidata. Bertol. montana.
decussata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 60. *D.* 61. *Dr.* 67.
densiflora. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 301.) ♃ Mexico.
dentata. Bbrst. Valerianella Morisoni.
dentata. Willd. Valerianella dentata.
dioica. *Lin.* ♃ Eur. Oriens. *S.* 37. *D.* 48. *Dr.* 47.
V. montana. *Geners.*
V. sylvatica. *Schmidt.*
V. sylvestris. *Gray.*
Valeriana nr. 208. *Hall.* helv.
β. V. d. integrifolia. *Dec.*
γ. V. affinis. *Opiz.* (Nat. Tausch. p. 243.)
δ. V. compacta. *Opiz.*
Dioscoridis. Sib. Sm. sisymbriifolia.
discoidea. Lin. Valerianella discoidea.
dubia. *Bunge.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 85.
V. officinalis. *Falk.*
Valeriana nr. 1. *Gmel.* sib.
dubia. Turtsch. heterophylla.
echinata. Lin. Valerianella echinata.
elata. *D. Don.* ♃ Nepal. *Dr.* 79.
(cfr. V. Hardwickii.)
elongata. *Lin.* ♃ Austr. Galic. *S.* 23. *D.* 44. *Dr.* 44.
β. V. dioica. *Bess.*
V. polygama. *Besser.*
elongata. Geners. tripteris.
exaltata. Baumg. sambucifolia.
exaltata. Mikan. officinalis.
excelsa. Poir. officinalis.
glauca. *Poepp.* ♃ Chili. *D.* 65. *Dr.* 71.
Valeriana nova species. *Bert.* hrb. nr. 739.
glauca. Lapeyr. globulariaefolia.
globifera. Pers. lege: globiflora.
globiflora. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 57. *D.* 67. *Dr.* 73.
globulariaefolia. *Ramond.* ♃ Pyren. *S.* 35. *D.* 39. *Dr.* 38.
V. glauca. *Lap.*
V. heterophylla. *Loisl.*
V. rupicola. *Lagas.*
V. supina. *Lin.* var.? *Loisl.*
grandiflora. Wall. Veronica grandiflora.
Hardwickiana. Schult. V. Hardwickii.
Hardwickii. *Wallich.* ♃ Nepal. *S.* 34. *D.* 76. *Dr.* 51.
V. elata. *Don.?*
V. Hardwickiana. *Schult.*
(cfr. V. Leschenaultii.)
Hardwickii. Don. V. Wallichii.
hebecarpa. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 57. *Dr.* 63.
heterophylla. *Turtsch.* (non sequent.) Sibir. baical.
V. dubia. *Turtsch.* (non *Bunge.*)
heterophylla. Baumg. tripteris.
heterophylla. Loisl. globulariaefolia.
hirtella. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 10. *D.* 12. *Dr.* 12.
Hookeri. *Shuttleworth.* ♃ Am. sptr.
V. pauciflora. *Hook.* fl. bor. am. (non *Michx.*)
Hookeriana. W. A. V. Arnottiana.
hortensis. Lam. V. Phu.
Humboldtii. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
V. hyalinorrhiza. *H. B. D.* 51. *Dr.* 56.
hyalinorrhiza. *R. P.* ♃ (non *Dec.*) Chili. Peru. *S.* 43.
V. ovatifolia. *Steud.* hrb.
Valeriana nr. 741. *Bert.* hrb.
Astrephia hyalinorrhiza. *Dufr.*
Oligacoce hyalinorrhiza. *Willd.*
hyalinorrhiza. Dec. H. B. V. Humboldtii.
Jatamansi. Jones. Nardostachys Jatamansi.
intermedia. *Vahl.* ♃ Pyrenaei. *D.* 40. *Dr.* 39.
V. montana *γ.* appendiculata. *Lapeyr.*
V. tripteris *β.* integrifolia. *Arnot.*
intermedia. Sternb. Hop. montana.
interrupta. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 56. *D.* 69. *Dr.* 74.
Astrephia interrupta. *Dufr.*
italica. *Lam.* ♃ Italia. *S.* 41. *D.* 45. *Dr.* 43.
laciniata. R. P. Astrephia chaerophylloides.
laevigata. *Willd.* Hrb. Am. austr.
lapathifolia. *Vahl.* Magellan. *S.* 15. *D.* 23. *Dr.* 22.
laurifolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 17. *Dr.* 17.
laxiflora. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 50. *Dr.* 55.

Leschenaultii. *Dec.* Ind. or. *D.* 73. *Dr.* 48.
V. Hardwickii. *Wall.?* (sec. *Wall.*)
leucocarpa. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 53. *Dr.* 59.
leucophaea. *Dec.* Oriens. *D.* 83.
Lindleyana. Wall. Picrorhiza Lindleyana.
Locusta. Lin. Valerianella coronata, dentata, echinata, discoidea, olitoria, pumila, radiata, vesicaria.
Locusta. Ueria. Fedia Cornucopiae.
longifolia. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 21. *D.* 20. *Dr.* 19.
lucida. Hort. montana.
lyrata. *Vahl.* ♃ Peru. *S.* 48. *D.* 68. *Dr.* 62.
macrophylla. Bbrst. alliariaefolia.
macrorrhiza. *Poepp.* ♃ Chili. *D.* 27. *Dr.* 26.
magellanica. Lam. carnosa.
mexicana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 72. *Dr.* 77.
microphylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 7. *D.* 8. *Dr.* 8.
mixta. Lin. Valerianella mixta.
monandra. Vill. Centranthus angustifolius.
monorrhiza. Dufr. tuberosa.
montana. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 28. *D.* 34. *Dr.* 32.
V. alpestris. *Adam. Hffm.*
V. Phu. *Lap.* pyr.
V. saxatilis. *Lap.*
Valeriana nr. 212. *Hall.* helv.
β. V. intermedia. *Sternb. Hop.* (non *Vahl.*)
V. rotundifolia. *Vill.*
γ. V. cuspidata. *Bertol.*
(cfr. V. intermedia.)
montana. Geners. dioica.
multifida. Gouan. Valerianella pumila.
oblongifolia. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 42. *D.* 31. *Dr.* 54.
Astrephia oblongifolia. *Dufr.*
obovata. *Schult.* ♃ Missouri. *D.* 4. *Dr.* 3.
Phyllactis obovata. *Nutt.*
obtusifolia. *Dec.* ♃ Chili. *D.* 32. *Dr.* 30.
officinalis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 50. *D.* 80. *Dr.* 84.
V. altissima. *Mikan. Schmidt.*
V. exaltata. *Mikan.*
V. excelsa. *Poir.*
V. lucida. *Hort.*
V. repens. *Host.*
Valeriana nr. 210. *Hall.* helv.
olitoria. Lin. Valerianella olitoria.
orbiculata. Sib. Sm. Centranthus Calcitrapa.
paniculata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 47. *D.* 55. *Dr.* 60.
papilla. *Bert.* ♃ Chili. *D.* 58. *Dr.* 64.
Valeriana nr. 1386. *Bert.* hrb.
pauciflora. *Michx.* ♃ Am. septr. *S.* 55. *D.* 56. *Dr.* 61.
pauciflora. Hook. fl. bor. am. V. Hookeri.
petrophila. *Bunge.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 86.
Phu. *Lin.* ♃ Germ. aust. Ital. *S.* 38. *D.* 47. *Dr.* 46.
V. hortensis. *Lam.* fl. fr.
Phu. Lapeyr. montana.
pilosa. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 18. *D.* 19. *Dr.* 18.
pinnatifida. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 46. *D.* 52. *Dr.* 58.
V. brachiata. *Pers.*
plantaginea. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 20. *D.* 22. *Dr.* 21.
polemonoides. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 63. *D.* 60. *Dr.* 66.
polygama. Bess. elongata.
polystachya. *Smith.* ♃ Paraguay. *S.* 58. *D.* 62. *Dr.* 68.
Astrephia polystachya. *Dufr.*
Fedia polystachya. *Mirb.*
Oligacoce polystachya. *Willd.*
pratensis. *Benth.* ♃? Mexico.
Astrephia? pratensis. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 302.)
procera. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 31. *D.* 26. *Dr.* 25.
pubescens. Hop. Valerianella uncinata.
pumila. Willd. Valerianella pumila.
pyramidalis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 62. *D.* 59. *Dr.* 65.
pyrenaica. *Lin.* ♃ Pyrenaei. Scotia. *S.* 40. *D.* 42. *Dr.* 42.
quadrangularis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 8. *D.* 10. *Dr.* 10.
radiata. Willd. Valerianella radiata.
repens. *Wallich.* ♃ Nepal. *D.* 74. *Dr.* 49.
repens. Host. officinalis.
rigida. *R. P.* ♃ Chimboras. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Phyllactis rigida. *Pers.*
rotundifolia. Sib. Sm. Centranthus Calcitrapa.
rubra. Lin. Centranthus angustifolius, ruber.
rupestris. Pall. Patrinia rupestris.
rupicola. Lagas. globulariaefolia.
ruthenica. Willd. Patrinia sibirica.
salicariaefolia. *Vahl.* Paraguay. *S.* 17. *D.* 21. *Dr.* 20.
saliunca. *All.* ♃ Ital. Styria. Gall. *S.* 26. *D.* 47. *Dr.* 35.
V. celtica. *Vill.*
V. supina. *Dec.* fl. fr.
sambucifolia. *Mikan.* ♃ Sudeti. *S.* 51. *D.* 79. *Dr.* 38.
V. altissima. *Hornem.*
V. exaltata. *Baumg.*
V. excelsa. *Poir.?* (sec. *Alk.*)
samolifolia. Bert. Betkea samolifolia.
sanguisorbaefolia. *Cav.* ♃ Chili. *S.* 68. *D.* 64. *Dr.* 70.
V. sanguisorbae. *Pers.*
saxatilis. *Lin.* ♃ Gall. Austr. Ital. *S.* 27. *D.* 35. *Dr.* 33.
V. trinervis. *Vivian.* (sec. *Spr.*)
saxatilis. Vill. celtica.
saxicola. *C. A. Meyer.* ♃ Caucasia.
scandens. *Lin.* ♃? Am. austr. *S.* 49. *D.* 18. *Dr.* 78.
V. volubilis. *Moc. Sess.*
scandens. Forsk. Boerhavia dichotoma.
scorpioides. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 25. *Dr.* 24.
sedifolia. *D'Urvil.* ♃ ♄ Ins. Falckl. *D.* 6. *Dr.* 7.
serrata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 22. *D.* 29. *Dr.* 28.
Astrephia serrata. *Dufr.*
sibirica. Lin. Patrinia sibirica.
sibirica. Willd. Patrinia rupestris.
sisymbriifolia. *Vahl.* ♃ Taur. Caucas. As. min. *S.* 54. *D.* 78. *Dr.* 80.
V. Cardamines. *Bbrst. S.* 53. *Dr.* 81.
V. Dioscoridis. *Sib. Sm.* (sec. *D'Urvil.*) *Dr.* 82.
sitchensis. *Bongard.* ♃ Ins. Sitcha.
sorbifolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 64. *D.* 63. *Dr.* 69.
spathulata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 5. *D.* 3. *Dr.* 4.
Phyllactis spathulata. *Pers.*
Spica. Vahl. Nardostachys Jatamasi.
subincisa. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 303.) Mexico.
supina. *Lin.* ♃ Alp. Austr. *S.* 24. *D.* 36. *Dr.* 34.
(cfr. V. globulariaefolia.)
supina. Dec. fl. fr. saliunca.
sylvatica. *Banks. Richards.* ♃ N. Foundland.
sylvatica. Schmidt. dioica.
sylvestris. Gray. dioica.
tenera. *Wallich.* ♃ Ind. or. *D.* 77. *Dr.* 52.
tenuifolia. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Phyllactis tenuifolia. *Pers.*
toluccana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 71. *Dr.* 76.
tomentosa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 11. *D.* 14. *Dr.* 14.
trinervis. Vivian. saxatilis, Centranthus nervosus.
triphylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 9. *D.* 11. *Dr.* 11.
tripteris. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 39. *D.* 41. *Dr.* 40.
V. elongata. *Geners.*
Valeriana nr. 211. *Hall.* helv.
β. V. heterophylla. *Baumg.*
(cfr. V. intermedia.)
tuberosa. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 33. *D.* 46. *Dr.* 37.
β. V. monorrhiza. *Dufr.*
uncinata. Willd. Valerianella uncinata.
undulata. *Wall.* Ind. or.
urticaefolia. *H. B.* ♃ Am. austr. *S.* 32. *D.* 24. *Dr.* 23.
vaginata. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 44. *D.* 54. *Dr.* 57.
veronicaefolia. *Willd.* (*H. B.*) Am. austr.
vesicaria. Willd. Valerianella vesicaria.
villosa. Thunb. Patrinia villosa.
villosa. Wallich. V. Wallichii.
virgata. *R. P.* ♃ ♄ Peru. *S.* 61. *D.* 66. *Dr.* 72.
volubilis. Moc. Sess. scandens.
Wallichii. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 75. *Dr.* 50.
V. Hadwickii. *Don.?*
V. villosa. *Wallich.*
nr. 1. *Gmel.* sib. dubia.
2. *Gmel.* alpestris, capitata.
3. *Gmel.* Patrinia sibirica, rupestris.
208. *Hall.* helv. dioica.
209. *Hall.* celtica.
210. *Hall.* officinalis.
211. *Hall.* tripteris.
212. *Hall.* montana.
213. *Hall.* Centranthus angustifolius, ruber.

VALERIANELLA. *Moench. Dec.* IV. p. 625.
Fedia. *Gaert. Vahl. Spr.* 140. *Dietr.* 185.
Odontocarpa. *Neck.*
Polypremum. *Adans.*
Fam. Aggregatae. *Link. Whlbrg.* — Caprifoliaceae Valerianeae. *Rchbch.* — Scabiosae. *Adans.* — Valerianeae. *Dec.*
abyssinica. *Fresen.* ⊙ Abyssin.
auricula. *Dec.* ⊙ Europ. *D.* 14.
Fedia auricula. *Dec. S.* 3. *Dr.* 14.
Fedia olitoria. *Gaert.*
β. V. laxiflora. *Dufr.*
Fedia laxiflora. *R. S.*

brachystephana. *Steud.* ⊙ Ital.
Fedia brachystephana. *Tenor.*
campanulata. Bivon. eriocarpa, campanulata.
carinata. *Loisl.* ⊙ Europ. austr. *D.* 23.
Fedia carinata. *R. S. Dr.* 23.
chenopodifolia. *Dec.* ⊙ Virgin. *D.* 24.
Fedia chenopodifolia. *Pursh. S.* 21. *Dr.* 24.
(cfr. V. triquetra.)
congesta. Lindl. Plectritis congesta.
corniculata. *C. A. Meyer.** ⊙ Caucasia.
coronata. *Dufr.* ⊙ Terrae medit. *D.* 20.
V. campanulata. *Bivon.* (sec. *Spr.*)
Fedia coronata. *Vahl. S.* 9. *Dr.* 20.
β. V. sicula. *Guss.*
Fedia discoidea. *Vahl.*
Fedia sicula. *Vahl.*
costata. *Dec.* ⊙ Tauria. *D.* 6.
Fedia costata. *Steven. Dr.* 6.
cymbaecarpa. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucasia.
dentata. *Dec.* ⊙ Europ. *D.* 15.
Fedia dentata. *Vahl. S.* 8. *Dr.* 15.
Fedia rugulosa. *Hornem.*
Valerianella nr. 215. *Hall.* helv.
Valeriana dentata. *Willd.*
Valeriana olitoria. *Sturm.*
Valeriana rimosa, *Bast.*
echinata. *Dec.* ⊙ Eur. austr. *D.* 8.
Fedia echinata. *Vahl. Dr.* 8.
Valeriana echinata. *Lin.*
Valeriana Locusta var. dentata. *Gouan.*
eriocarpa. *Desv.* ⊙ Europ. *D.* 9.
V. campanulata. *Bivon.* (sec. *Dec.*)
Fedia campanulata. *Presl.*
Fedia eriocarpa. *Desv. S.* 14. *Dr.* 9.
Fedia muricata. *R. S.*
Fedia rugulosa. *Steven. Spr.*
exscapa. Steven. Hohenackeria bupleurifolia.
gibbosa. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 5.
Fedia gibbosa. *Gusson. Dr.* 5.
hamata. *Dec.* ⊙ Terrae mediter. *D.* 19.
Fedia coronata. *Autor.*
Fedia coronata integrifolia. *Rchbch.*
Fedia hamata. *Bast. Dr.* 19.
Fedia uncinata. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
hirsutissima. *Link.* ⊙? Graecia.
lasiocephala. *Betke.** — —
laxa. *Presl.* Chili.
Fedia laxa. *Hook.*
laxiflora. Dufr. auricula.
leiocarpa. Autor. F. Morisoni.
membranacea. Loisl. pumila.
mixta. *Dufr.* ⊙ Gall. Ital. Taur. *D.* 10.
Fedia microcarpa. *Loisl.*
Fedia minuta. *Spr.* (ex parte.) *Dr.* 10.
Fedia mixta. *Vahl.*
Morisonii. *Dec.* ⊙ Eur. Taur. *D.* 11.
Fedia dasycarpa. *Steven.*
Fedia dentata. *Bbrst.*
Fedia dentata dasycarpa. *Rchbch.*
Fedia dentata eriosperma. *Wallr.*
Fedia Morisonii. *Spr.* pug. *Dr.* 11.
β. Fedia dentata leiocarpa. *Rchbch.*
Fedia Morisonii. *Agardh.*
olitoria. *Moench.* ⊙ Eur. *D.* 1.
Fedia Locusta. *Rchbch.*
Fedia olitoria. *Vahl. S.* 2. *Dr.* 1.
Fedia striata. *Steven.*
Valerianella nr. 214. *Hall.* helv.
Valeriana olitoria. *Willd.*
oxyrhyncha. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucasia.
Fedia seridens. *H. Pcsl.*
platyloba. *Dufr.* ⊙ Reg. mediter. *D.* 22.
Fedia discoidea. *Rchbch.*
Fedia platyloba. *R. S. S.* 19. *Dr.* 22.
Fedia rotata. *Rchbch.*
plagiostephana. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas.
pteroloba. *Steud.* ⊙ Iberia.
Fedia pteroloba. *Steven.*
pterophila. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
puberula. *Dec.* ⊙ Ital. *D.* 12.
Fedia microcarpa. *Rchbch.*
Fedia puberula. *Bertol. Dr.* 13.

* Animadversiones in Valerianelles. Rostock 1826

pumila. *Dec.* ⊙ Eur. Taur. *D.* 16.
V. membranacea. *Loisl.*
Fedia pumila. *Vahl. S.* 16. *Dr.* 16.
Fedia tridentata. *Steven. S.* 7.
Valeriana pumila. *Willd.*
β. Fedia lasiocarpa. *Steven.*
Fedia minuta. *Spr.*
radiata. *Dufr.* ⊙ Am. sptr. *D.* 2.
Fedia radiata. *Michx. S.* 18. *Dr.* 2.
Valeriana radiata. *Willd.*
sclerocarpa. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas.
sphaerocarpa. *Dec.* ⊙ Sicilia. *D.* 17.
Fedia sphaerocarpa. *Gusson. Dr.* 17.
Szovitsiana. *Fisch. Mey.* ⊙ Persia.
trichocarpa. Dietr. trigonocarpa.
trigonocarpa. *Dec.* ⊙ Constantinop. *D.* 18.
Fedia trichocarpa. *D. Dr.* 18.
Fedia trigonocarpa. *Benth.*
triquetra. *Shuttleworth.* ⊙ Am. sptr.
V. chenopodiifolia. *Pursh.?*
Fedia triquetra. *Hochst. Steud.*
truncata. *Dec.* ⊙ Graecia. *D.* 13.
Fedia auricula. *Urvill.*
Fedia dentata. *Sieb.*
Fedia truncata. *Rchbch. Dr.* 13.
turgida. *Dec.* ⊙ Tauria. *D.* 4.
Fedia olitoria. *Steven.* mem. Mosc.
Fedia turgida. *Bbrst. S.* 5. *Dr.* 4.
uncinata. *Dufr.* ⊙ Taur. Caucas. *D.* 7.
Fedia uncinata. *Stev. Bbrst. Dr.* 7.
Valeriana pubescens. *Hopp.*
vesicaria. *Moench.* ⊙ Terrae medit. *D.* 21.
Fedia vesicaria. *Vahl. S.* 15. *Dr.* 21.
Valeriana Locusta *β* vesicaria. *Lin.*
Valeriana vesicaria. *Lin.*
nr. 214. *Hall.* helv. olitoria.
215. *Hall.* dentata.

Valerianoides. *Medic.*
jamaicensis. Medic. Verbena jamaicensis.
indica. Medic. Verbena indica.

Valikaha. *Adans.* Memecylon.

VALLARIS. *Burm. R. Brown. Spr.* 682. *Dietr.* 832.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* — Echiteae Contortae Apocyneae. *Spr.*
anceps. *Wallich.* Ind. or.
clavata. *G. Don.* ♄ Ins. Molucc.
Echites clavata. *Roxb.*
controversa. *Spr.* Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
Convolvulus binectariferus. *Roxb. Wallich.*
dichotoma. *Wallich.* ♄ Ind. or.
divaricata. G. Don. Strophanthes divaricata.
Heynii. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Peltanthera solanacea. *Roth.*
laxiflora. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 4.
indica. Gmel. Pergularia glabra.
Pergulana. Burm. Pergularia glabra.
sinensis. G. Don. est: Pergularia sinensis. *Lour.*

VALLEA. *Mutis. Lin. fil. Spr.* 1929. *Dec.* I. 521.
Fam. Elaeocarpeae. *Juss.* — Tiliaceae. *Rchbch.*
cordifolia. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 2. *D.* 2.
pubescens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *D.* 3.
stipularis. *Mut. Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 1. *D.* 1.

VALLESIA. *Ruiz.* et *Pav. Spr.* 701. *Dietr.* 745.
Fam. Apocyneae Ophioxyleae. *Endl.* — Contortae Carisseae. *Spr.*
chiococcoides. *H. B.* ♄ N. Hisp.
V. dichotoma. *R. P.* (sec. *Spr.*)
cymbaefolia. *Orteg.* ♄ N. Hisp.
V. dichotoma. *R. P.* (sec. *Spr.*)
V. glabra. *Link.*
Rauwolfia glabra. *Cav.*
dichotoma. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
(cfr. V. chiococcoides, cymbaefolia.)
glabra. Link. cymbaefolia.
punctata. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 2.

VALLISNERIA. *Lin. Spr.* 3166.
Fam. Aristolochiac. *Adans.* — Catabophyta. *Neck.* — Hydrocharideae. *Juss.* Vallisnerieae. *Endl.* — Palmae. *Lin. Roy.* — Plantagines. *Rül.*
alternifolia. *Roxb.* Ind. or.
Serpicula longifolia. *Hrb. Madrit.* (ex *Wall.* cat.)
americana. *Michx.* Am. sptr.
V. spiralis. *Lin.* (sec. *Spr.*)
bulbosa. Poir. Isoetes lacustris.

Jacquiniana. *Spr.* spiralis.
Micheliana. *Spr.* spiralis.
nana. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3.
octandra. *Roxb.* Blyxa Saivala.
Physkium. *Juss.* Cochinch. *S.* 4.
Physkium natans. *Lour.*
spiralis. *Lin.* ♃ Eur. As. Am.
V. Micheliana. *Spr.* 1.
V. spiraloides. *Roxb.*
Vallisneria nr. 1309. *Hall.* helv.
β. V. Jacquiniana. *Spr.* 2.
(cfr. V. americana.)
spiraloides. *Roxb.* spiralis.
nr. 1309. *Hall.* spiralis.
VALORADIA. *Hochst.*
Fam. Plumbagineae. *Hochst.*
abyssinica. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 253.) ♄ Abyssin.
Plumbago eglandulosa. *R. Br.?*
Vallota. *Adans.* Andropogon insulare.
Vallota. *Herbert.*
purpurea. *Herb.* Amaryllis purpurea.
Vanalpighmia. *Leschen.*
Djinote. *Lesch.* Sauravia crenulata.
lanceolata. *Lesch.* Sauravia lanceolata.
VANCOUVERIA. *Morr. Decaisn.*
Fam. Berberideae. *Morr. Decaisn.*
hexandra. *Morr. Decaisn.* ♃ Am. sptr.
Caulophyllum gracile. *Dougl.*
Epimedium hexandrum. *Hook.*
VANDA. *R. Brown.* *Spr.* 2985. *Lindl.* p. 215.
Fam. Orchideae. *R. Br.* Vandeae. *Lindl.*
costata. *Lindl.* ♃ Ceylon.
cristata. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 9.
cruenta. *Lindl.* ♄ China.
furva. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 2.
Cymbidium furvum. *Willd.* *S.* 2991. 17.
Epidendrum furvum. *Lin.*
gigantea. *Lindl.* ♄ Ind. or. *L.* 4.
lamellata. *Lindl.* ♃ ♄ Manilla.
β. V. unicolor. *Hook.* (B. M. 3416.) sec. *Sweet.*
lissochiloides. *Lindl.* ♃ Ins. Molucc. *L.* 8.
longifolia. *Lindl.* Ind or. *L.* 3.
multiflora. *Lindl* ♃ Ind. or. *L.* 7.
Cymbidium praemorsum. *Hamilt.* hrbr.
paniculata. *Lindl.* ♃ China. *S.* 4.
Aerides paniculata. *Ker.*
Sarcanthus paniculatus. *Lindl.*
pedunculuris. *Lindl.* ♃ Zeylon. *L.* 6.
recurva. *Hook.* ♃ China. *S.* 7.
Sarcanthus rostratus. *Lindl.* p. 233. 2.
Roxburghii. *R. Br.* ♃ Ind. or. *S.* 1. *L.* 1.
V. tesselata. *Lodd.*
Aerides tesselata. *Wight.*
Cymbidium Allagnata. *Hamilt.* hrbr.
Cymbidium tesselatum. *Sw.*
Cymbidium tesseloides. *Roxb.* mpt.
Epidendrum tesselatum. (*Roxb.* apud *Autor.*)
Epidendrum tesseloides. *Roxb.* hrbr. (ex *Wall.* cat.)
β. V. unicolor. *Hook.* (sec. *Loud.*)
scripta. *Spr.* Grammatophyllum speciosum.
spathulata. *Spr.* ♃ Ind. or. *S.* 3. *L.* 5.
Aerides maculata. *Smith.* in *Rees.*
Angraecum polystachyum. *Rich.*
Cymbidium pendulum. *Willd.*
Epidendrum pendulum. *Roxb.*
Epidendrum spathulatum. *Lin.*
Limodorum spathulatum. *Willd.*
teres. *Lindl.* ♃ Ind. or. *L.* 10.
Dendrobium teres. *Wall.* mpt.
teretifolia. *Lindl.* Sarcanthus teretifolius.
tesselata. *Lodd.* V. Roxburghii.
trichorhiza. *Hook.* Cymbidium triste.
unicolor. *Roxb.* lamellata, Roxburghii.
VANDELLIA. *Lin.* *Spr.* 2170.
Tittmannia. *Reichb.* (sec. *Benth.*)
Torenia. *Lin.* (ex parte.)
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae Scrophularinae. *Spr.* — Ringentes Veronicae. *Rül.* — Scrophularinae. *Juss.* Gratioleae. *Benth.*
alba. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Torenia alba. *Hamilt.*
angustifolia. *Benth.* Ind. or.
Tittmannia angustifolia. *Benth.* in *Wall.* cat.
Torenia angustifolia. *Hamilt.*
Chamaedrys. *G. Don.* est: Gratiola Chamaedrys. *Roth.*
cordifolia. *G. Don.* est: Bonnaya cordifolia. *Spr.*
crustacea. *Benth.* Torenia crustacea.
diffusa. *Lin.* (non *Willd.*) ⊙ Ins. Carib. Madagasc. Ind. or. Brasil. *S.* 3.
V. repens. *Pet. Th.*
Bonnaya origanifolia. *Spr.?* (sec. *Benth.*)
diffusa. *Willd.* V. Roxburghii.
elata. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Tittmannia trichotoma. *Benth.* in *Wall.* cat.
erecta. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Tittmannia trichotoma. *Benth.* in *Wall.* cat.
Torenia trichotoma. *Hamilt.* hrbr.
hirsuta. *Hamilt.* Torenia crustacea.
hirta. *Hamilt.* hrbr. Ind. or.
Tittmannia hirta. *Benth.* in *Wall.* cat. *
laxa. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Matourea. *Raeusch.* Herpestes Matourea.
minima. *Royle.* ⊙ Ind. or.
mollis. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Tittmannia hirta. *Benth.* in *Wall.* cat.
molluginoides. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Torenia molluginoides. *Benth.* in *Wall.* cat.
monnerioides. *Hamilt.* scabra.
multiflora. *G. Don.* ⊙ Ind. or.
Torenia multiflora. *Roxb.*
nummularifolia. *D. Don.* ⊙ Ind. or. *S.* 3.
oblonga. *Hook. Arn. Benth.* ⊙ China.
Torenia lobelioides. *Hook.* mpt.
pedunculata. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Tittmannia grandiflora. *Benth.* in *Wall.* cat.
pratensis. *Vahl.* Herpestes Matourea.
racemosa. *Spr.* (ubi?)
repens. *Pet. Th.* diffusa.
Roxburghii. *G. Don.* ⊙ Ind. or.
V. diffusa. *Willd.* spec. (non *Lin.*)
Torenia diffusa. *Roxb.*
scabra. *Benth.* ⊙ Ind. or.
V. monnerioides. *Hamilt.* hrbr.
Gratiola pusilla. *Hrbr. Madr.*
Tittmannia pusilla. *Benth.* in *Wall.* cat. (ex parte.)
Torenia globosa. *Hamilt.* hrbr.
sessiliflora. *Benth.* ⊙ Ind. or.
Torenia sessiliflora. *Benth.* in *Wall.* cat.
strigosa. *G. Don.* est: Morgania strigosa. *Spr.*
sulcata. *Steud.* Ind. or.
Tittmannia sulcata. *Wight.* in *Wall.* cat.
β. Gratiola debilis. *Heyn.* hrbr.
varians. *G. Don.* ⊙ Ind. or.
Torenia varians. *Roxb.*
Vandesia. *Salisb.*
edulis. *Salisb.* Alstroemeria Salsilla.
VANGUERIA. *Juss.* *Spr.* 817. *Dec.* IV. 454. *Dietr.* 990.
Vanguiera. *Pers.*
Fam. Rubiaceae. *Juss.* Guettardaceae. *Dec.*
Commersonii. *Desf.* edulis.
cymosa. *Gaert. fil.* edulis.
edulis. *Vahl.* ♄ Madagasc. China. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. Commersonii. *Desf.*
V. cymosa. *Gaert. fil.*
V. madagascariensis. *Gmel.* syst.
Vavanga chinensis. *Rohr.*
Vavanga edulis. *Vahl.*
(cfr. V. spinosa.)
infausta. *Burch.* ♄ Afr. austr. *D.* 3. *Dr.* 3.
madagascariensis. *Gmel.* edulis.
spinosa. *Roxb.* ♄ Bengal. Chin. *D.* 2. *Dr.* 2.
V. edulis. *Vahl.* var. *Spr.*
Meynia spinosa. *Link.*
velutina. *Hook.* ♄ Madagasc. *Dr.* 4.
verrucosa. *Sieb.* ♄ Ins. Maurit.
(ex fam. Loganearum vel Solanacearum spec. *Dec.*)
Vanguiera. *Pers.* Vangueria.
Vanhallia. *Blum.*
tomentosa. *Blum.* Bragantia tomentosa.
Vanillosma. *Lessing.*
acuminatum. *Mart.* Vernonia oxyphylla, capitellata.
argyrophyllum. *Mart.* Vernonia splendens.
firmum. *Mart.* Vernonia rotundifolia.
obtusum. *Mart.* Vernonia pyrifolia.
pyrifolium. *Mart.* Vernonia pyrifolia.

---

* Sic legendum sine dubio sub nr. 3948 in *Wall.* cat. loco: erecta quae nr. praecedens 3947.

Vaniera. *Lour.*
chinensis. Lour. Procis cantoniensis.
cochinchinensis. Lour. Procris cochinchinensis.
VANILLA. *Adans. Mill. Swartz. Spr.* 2978.
Vanillophorum. *Neck.*
Fam. Orchideae. *Adans. Juss.* Gastrodieae. *R. Br.* — Synarmophyta. *Neck.*
albida. *Blum.* ♄ Java.
angustifolia. *Sw.* ♄. Japon. *S.* 2.
Epidendrum Vanilla. *β. Lin.*
aphylla. *Blum.* Java.
aromatica. *Sw.* ♄ Am. trop. *S.* 1.
V. Epidendrum. *Mirb.*
V. mexicana. *Mill.*
Epidendrum Vanilla. *Lin.*
axillaris. *Mill.* ♄ N. Hispan.
bicolor. *Lindl.* ♄ Guiana.
claviculata. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
Epidendrum claviculatum. *Sw.*
Fasciola. *Spr.* Ins. Societ.
Epidendrum Fasciola. *Forst.*
Limodorum Fasciola. *Sw. S.* 2949. 8.
inodora. *Schied.* ♃ Mexico.
mexicana. Mill. aromatica.
odorata. *Presl.* ♃ Am. austr.
planifolia. *Andr.* ♃ Ind. occ. *S.* 3.
V. sativa. *Schiede?*
Myrobroma fragrans. *Salisb.*
β. V. sylvestris. *Schied.?*
Pompona. *Schied.* ♃ Mexico.
pterosperma. *Lindl.* (ex *Wall.* cat.) Ind. or.
sativa. Schied. planifolia.
sylvestris. Schied. planifolia.
viridiflora. *Blum.* Java.
Vanillophorum. *Neck.* Vanilla.
Vantanea. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Lemniscia floribunda.
VARECA. *Gaert. Dec.* III. 337.
Fam. Bixineae? *Wight. Arn.* — Pangieae. *Blum.* — Passifloreae. *Dec.*
zeylanica. *Gaert.* Zeylon. *D.* 1.
Vareca. *Roxb.*
heteroclita. Roxb. Pentaloba lanceolata.
lanceolata. Roxb. Pentaloba Roxburghii.
VARENNEA. *Decand.* II. 522.
Fam. Leguminosae Detarieae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
polystachya. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 1.
Amerimnum polystachyum. *Spr.* c. p. 268.
Viborquia polystachya. *Orteg.*
VARGASIA. *Berter.* (non *Dec.*) *Spr.* 1707. *Dictr.* 1958.
Fam. Malpighiaceae. *Spr.*
glabra. *Bert.* ♄ Domingo. *S.* 1. *Dr.* 1.
tomentosa. *Bert.* ♄ Domingo. *S.* 2. *Dr.* 2.
Vargasia. *Decand.*
caracasana. Dec. Vasargia caracasana.
Varronia. *Lin.*
alba. Jacq. Cordia alba.
alnifolia. Hornem. Cordia alnifolia.
angustifolia. Desv. Cordia angustifolia.
Bonplandii. Desv. Cordia Bonplandiana.
bullata. Lin. Cordia bullata.
chamaedryoides. Willd. Cordia chamaedryoides.
corymbosa. Desf. Cordia lineata.
corymbosa. Desv. Cordia monosperma.
crenata. Desv. R. P. Cordia lantanoides.
curassavica. Jacq. Cordia curassavica.
curassavica. Lam. Cordia angustifolia.
cylindristachya. Desv. Cordia cylindristachya.
dasycephala. Desv. Cordia dasycephala.
dichotoma. R. P. Cordia bifurcata.
divaricata. Willd. Cordia divaricata, dentata.
ferruginea. Lam. Cordia ferruginea.
floribunda. Desv. Cordia cylindristachya.
geniculata. Pers. Cordia mirabiloides.
globosa. Lam. Cordia bullata.
globosa. Lin. Cordia globosa.
globulifera. Willd. Cordia Bonplandiana.
grandiflora. Desv. Cordia grandiflora.
guazumaefolia. Desv. Cordia guazumaefolia.
guianensis. Desv. Cordia guianensis.
Humboldtii. Willd. Cordia floribunda.
humilis. Jacq. Cordia lineata.
integrifolia. Desv. Cordia integrifolia.
lanceolata. Desv. Cordia lanceolata.
lanceolata. Willd. hrbr. Cordia mariquitensis.
lantanoides. Willd. Cordia grandiflora.
Lima. Desv. Cordia Lima.
lineata. Lin. Cordia lineata.
macrocephala. Desv. Cordia macrocephala.
macrostachya. Desv. Cordia macrostachya.
martinicensis. Aubl. Cordia guianensis.
martinicensis. Desf. Cordia ferruginea.
martinicensis. Jacq. Cordia martinicensis.
martinicensis. Lam. Cordia curassavica.
microcephala. Willd. Cordia microcephala.
mirabiloides. Jacq. Cordia mirabiloides.
mollis. Desf. Melochiae species? *Desv.*
monosperma. Jacq. Cordia monosperma.
obliqua. R. P. Cordia peruviana.
paniculata. Wickst. Cordia Wickstroemii.
parviflora. Orteg. Cordia bifurcata.
pilulifera. Willd. Cordia globosa.
polycephala. Lam. Cordia lineata.
pyrifolia. Willd. hrb. Cordia ferruginea.
rugosa. Willd. Cordia canescens.
scaberrima. Berter. Cordia Radula.
sinensis. Lour. Cordia Loureiri.
sphaerocephala. Willd. Cordia dasycephala.
ulmifolia. Dum. Cours. Cordia monosperma.
VARTHEMIA. *Decand.* V. 473.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
persica. *Dec.* ♄ Persia. *D.* 1.
VASARGIA. *Steud.*
Vargasia. *Decand.* (non *Spr.*) *Dec.* V. 676.
caracasana. *Dec.* ⊙ Caracas. *D.* 1.
VASCOA. *Decand.* II. 119.
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchbch.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Spach.*
acuminata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
Rafnia perfoliata *β* acuminata. *Wall.*
amplexicaulis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Crotalaria amplexicaulis. *Lin.*
Crotalaria reniformis. *Lam.*
Rafnia amplexicaulis. *Thunb. S.* 2538. 1.
perfoliata. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 2.
Borbonia perfoliata. *Thunb.*
Crotalaria amplexicaulis. *Lam.* dict. (non *Lin.*) (cfr. V. acuminata.)
VATAIREA. *Aubl. Dec.* II. 521.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
VATERIA. *Lin. Spr.* 1926.
Euvateria. *Arn.*
Isauxis. *Arn.*
Fam. Catizophyta. *Neck.* — Dipterocarpeae. *Blum.* — Guttiferae. *Juss.* — Tiliaceae. *Rchbch.* — Vagae. *Lin.*
acuminata. *Hayne.* ♄ Ind. or.
V. indica. *Gaert.* (non *Lin.*)
ceylanica. *Wight.* (ill. p. 88.) ♄ Ind. or.
flexuosa. *Lour.* ♄ China.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
Elaeocarpus copalliferus. *Retz.*
indica. Gaert. acuminata.
lanceolata. *Roxb.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
V. lanceaefolia. *Roxb.* in *Wight.* ill. p. 88.
Roxburghiana. *Wight.* (ill. p. 88.) ♄ Ind. or.
VATICA. *Lin. Spr.* 1754. *Dec.* I. 517.
Fam. Dipterocarpeae. *Wight. Arnot.* — Guttiferae. *Juss.* — Tiliaceae. *Rchbch.*
chinensis. Lin. laccifera.
laccifera. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
V. chinensis. *Lin. S.* 1. *D.* 1.
Saul Jarallea. *Roxb.* mus. ind.
Shorea laccifera. *Hayne. Wall.*
Shorea robusta. *Roth.* (non *Roxb.*)
Shorea Roxburghii. *Don.*
Shorea Talura. *Roxb.*
laurifolia. *Steud.* ♄ Ind. or.
Shorea laurifolia. *Wall.*
obtusa. *Steud.* ♄ Ind. or.
Shorea obtusa. *Wall.*
robusta. *Steud.* ♄ Ind. or.
Shorea robusta. *Roxb. Gaert. fil.* non *Roth.*) *S.* 1896. 1.
Tumbagaia. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Saul Tumbagaia. *Roxb.* mus. ind.
Shorea Tumbagaia. *Roxb.*

Vauanthes. *Haworth.*
chloraefolia. Haw. Grammanthes chloraefolia.
VAUQUELINIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1801. *Dec.* II. 547.
Fam. Rosaceae. *Kunth.* Spiraeaceae. *Dec.* — Spiraeaceae. *Spach.*
corymbosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 1. *D.* 1.
VAUTHIERA. *Rich.*
Fam. Cyperaceae. *Rich.*
australis. *Rich.* (Astrol. 107.) ♃ ? N. Zeeland.
Vavanga. *Rohr.*
chinensis. Rohr. Vangueria edulis.
edulis. Vahl. Vangueria edulis.
Vedela. *Adans.* (Viscoides. *Plumier.* quid?)
Vegelia. *Neck.* Vogelia.
VELAEA. *Decand.* IV. 231.
Fam. Umbelliferae. Scandicineae. *Dec.*
decumbens. *Benth.* (Plantae Hartw. nr. 297.) Mexico.
toluceensis. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Cnidium toluecense. *Spr.* 1047. 2.
Ligusticum toluceense. *H. B.*
Pleurospermum toluceense. *D. Dr.* 1361. 5.
Velaga. *Adans. Gaert.*
globosa. Gaert. Lagerstroemia indica.
Xylocarpa. Gaert. Pterospermum acerifolium, Heyneanum.
Velarum. *Dec.* Sisymbrium.
VELEZIA. *Lin. Spr.* 1015. *Dietr.* 1241.
Welezia. *Neck.*
Fam. Alsines. *Adans.* — Caryophylleae. *Juss.* — Lychnides. *Rül.* — Sileneae. *Spach.*
arabica. *Hochst. Steud.* ⊙ Arabia pet. *
clavata. *Urvil.* ⊙ Ins. Astipalea.
V. quadridentata. *Sib. Sm.* (sec. *Dec. Spr.*)
latifolia. Eschsch. Frankenia grandifolia.
quadridentata. *Sib. Sm.* ⊙ Asia min. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. V. clavata.)
rigida. *Lin.* ♄ Gall. austr. As. min. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
VELLA. *Lin. Spr.* 2293. *Dec.* I. 223.
Carrichtera. *Adans.*
Fam. Brachytophyta. *Neck.* — Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Thlaspi. *Adans.* — Cruciferae Velleae. *Dec.* — Siliquosae. *Lin.* Cochleariae. *Rül.* — Tetradynamae septatae. *Rchbch.*
annua. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 2.
Carrichtera Vellae. *Dec.* I. 224.
aspera. *Pers.* ♄ Hispan.
Boleum asperum. *Desv. D.* I. 224.
Pseudocytisus. *Lin.* ♄ Hispan. *S.* 1. *D.* 1.
spinosa. *Boiss.* ♄ Hispan.
tenuissima. Pall. Bunias tatarica.
Vellea. *Dec.* ex citat. *D. Dietr.* lege Velaea.
VELLEIA. *Smith. Spr.* 784. *Dec.* VII. 517. *Dietr.* 869.
Menoceras. *R. Br. S.* nr. 5. 6.
Fam. Campanulaceae. *Cassel.* — Goodenoviae *R. Br.* — Lobelieae. *Spr.*
arguta. *R. Br.* N. Holl. *S.* 6. *D.* 2. *Dr.* 2.
dichotoma. Quorund. lyrata.
lyrata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 7.
V. dichotoma. *Quorund.*
V. spathulata. *Juss.* (sec. *Spr.*)
paradoxa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5. *D.* 1. *Dr.* 1.
perfoliata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 4. *D* 6. *Dr.* 5.
pubescens. *R. Br.* N. Holl. *S.* 3. *D.* 5. *Dr.* 4.
spathulata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2. *D.* 4. *Dr.* 3.
spathulata. Juss. lyrata.
trinervis. *Labil.* N. Holl. *S.* 7. *Dr.* 6.
Euthales trinervis. *R. Br. D.* VII. 317. 1.
Goodenia tenella. *Andr.*
VELLOZIA. *Vandel. Spr.* 2625.
Campderia. *Rich.*
Radia. *Rich.*
Vellosia. *Autor.*
Fam. Bromelieae. *Juss.* — Haemodoreae. *Spr.* Vellozieae. *Endl.* — Hypoxideae. *Don.* — Narcisseae. *Rchbch.* — Vellozieae. *D. Don.*
abietina. Mart. Xerophyta abietina.
albiflora. *Pohl.* ♃ Brasil.
aloaefolia. *Mart.* ♃ Brasil.
V. candida. *Mikan.* (sec. *Spr.*)
alutacea. *Pohl.* ♃ Brasil.
V. variabilis. *Mart.?* (sec. *Schult.*)
asperula. *Mart.* ♃ Brasil. *S.* 4.
V. papillosa. *Pohl.*

* Tria tantum specimina misit elbs. *W. Schimper*

breviscapa. *Mart.* Brasil.
candida. *Mikan.* ♃ Brasil. *S.* 3.
V. tertia. *Spr.* N. Entd.
(cfr. V. tubiflora.)
compacta. *Mart.* Brasil.
crassicaulis. *Mart.* Brasil.
epidendroides. *Mart.* Brasil.
flavicans. *Mart.* Brasil.
glabra. Mikan. incurvata, ornata, tenella.
glauca. *Pohl.* ♃ Brasil.
glochidea. *Pohl.* ♃ Brasil.
graminea. *Pohl.* tenella.
incurvata. *Mart.* Brasil.
V. glabra. *Mikan.?* (sec. *Schult.*)
lanata. *Pohl.* ♄ Brasil.
maritima. Arrab. (quaenam?)
minima. Pohl. Xerophyta Pohliana.
ornata. *Mart.* Brasil.
V. glabra. *Mikan.?* (sec. *Schult.*)
papillosa. Pohl. asperula.
phalocarpa. *Pohl.* ♃ Brasil.
plicata. Mart. Xerophyta plicata.
pusilla. *Pohl.* ♃ Brasil.
Xerophyta taxifolia. *Mart.?* (sec. *Schult.*)
resinosa. *Mart.* Brasil.
scabra. *Spr.* Brasil. †
squalida. *Mart.* Brasil.
squamata. *Pohl.* ♃ Brasil.
squamata. Autor. Xerophyllum Sabadilla.
sulphurea. *Pohl.* ♃ Brasil.
tenella. *Mart.* ♃ Brasil.
V. glabra. *Spr.?* (sec. *Schult.*)
V. graminea. *Pohl.*
tomentosa. *Pohl.* ♄ Brasil.
triquetra. *Pohl.* ♄ Brasil.
tubiflora. *H. B.* ♃ ♄ Am. austr.
V. candida. *Mikan.* (sec. *Spr.* vix.)
Radia tubiflora. *Rich.*
variabilis. *Mart.* Brasil.
(cfr. V. alutacea.)
verrucosula. *Mart.* Brasil.
VELTHEIMIA. *Gledit. Spr.* 1222. *Dietr.* 1313.
Fam. Coronariae Liliaceae. *Spr.* — Lilia. *Cassel.* Asphodeleae. *Juss.* — Liliaceae Asphodeleae Hyacintheae. *Endl.*
abyssinica. Red. Tritomanthe pumila.
capensis. Red. viridifolia.
glauca. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
intermedia. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
media. Don. Tritomanthe media.
pumila. Willd. Tritomanthe pumila.
repens. Andr. Tritomanthe pumila.
sarmentosa. Willd. Tritomanthe media.
speciosa. Roth. Tritomanthe Uvaria.
undulata. Moench. viridifolia.
Uvaria. Willd. Tritomanthe Uvaria.
viridifolia. *Jacq.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
V. capensis. *Red.*
V. undulata. *Moench.*
Aletris capensis. *Lin.*
Veltis. *Adans.* (Carduus eryngioides. *Prosp. Alp.*)
Venana. *Lam.*
madagascariensis. Lam. Brexia madagascariensis.
VENEGASIA. *Decand.* VI. 43.
Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
carpesioides. *Dec.* ♃ California. *D.* 1.
VENIDIUM. *Less. Dec.* VI. 491.
Arctotis. *Lin. Autor. Spr.* 2873.
Cleithria. *Schrad.*
Fam. Compositae Cynareae. *Less.*
angustifolium. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 3.
Arctotis angustifolia. *Jacq.*
Arctotis aspera α angustifolia. *Less.*
arctotioides. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 16.
Osteospermum arctotioides. *Lin. fil. S.* 2871. 21.
aureum. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 19.
calendulaceum. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 9.
canescens. *Dec.* Afr. austr. *D.* 13.
cinerarium. *Dec.* Afr. austr. *D.* 12.
decurrens. *Less.* Afr. austr. *D.* 8.
Arctotis micrantha. *Thunb.* hrb.
discolor. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 7.
Osteospermum perfoliatum. *Thunb.* (non *Lin. fil.*)

hispidulum. *Less.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 17.
Osteospermum arctotioides. *Thunb.*
macrocephalum. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 20.
macrospermum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 4.
microcephalum. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 11.
perfoliatum. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 6.
Arctotis spathulata. *Thunb.* in *Forst.* hrb. (sec. *Spr.*)
Osteospermum perfoliatum. *Lin. fil. S.* 2871. 15.
plantagineum. *Less.* Pr. b. sp. *D.* 5.
Arctotis plantaginea. *Lin. S.* 5.
Arctotis tomentosa. *Thunb.?*
puberulum. *Dec.* ♃ ♄ Afr. austr. *D.* 13.
scabrum. Less. semipapposum.
Schraderi. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 18.
Cleithria hirta. *Schrad.*
semipapposum. *Dec.* Afr. austr. *D.* 1.
V. scabrum. *Less.?*
Arctotis scabra. *Thunb.?*
spathuligerum. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 14.
subacaule. *Dec.* ⊙ Afr. austr. *D.* 10.
subcalvum. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 2.
Venilla. *Don.* Scrophularia.
Ventenata. *Koel.*
avenacea. Koel. Gaudinia tenuis.
bromoides. Koel. Gaudinia tenuis.
VENTENATIA. *Beauv. Spr.* 1949. *Dec.* I. 527.
Fam. Ternstroemiaceae. *Dec.* — Theaceae Ternstroemicae. *Rchbch.*
glauca. *Beauv.* ♄ Guinea. *S.* 1. *D.* 1.
Ventenatia. *Cav.*
humifusa. Cav. Astroloma humifusa.
procumbens. Cav. Melichrus rotata.
Ventenatia. *Smith.*
major. Sm. Stylidium graminifolium.
minor. Sm. Stylidium lineare.
Ventenatum. *Leschen.* Diplolaena.
VENTILAGO. *Gaert. Spr.* 859. *Dec.* II. 38. *Dietr.* 1021.
Fam. Malpighieae. *Spr.* — Rhamneae. *Dec.*
bracteata. Wall. maderaspatana.
cinerascens. G. Don. est: Rhamnus cinerascens. *Blum.*
denticulata. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
V. maderaspatana. *β. Wight. Arn.*
maderaspatana. *Gaert.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. bracteata. *Wall.*
Rhamnus alata. *Hrbr. Madr.*
(cfr. V. denticulata.)
oblongifolia. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 3.
Vepris. *Commers. Juss.*
lanceolata. G. Don. Toddalia lanceolata.
obovata. G. Don. Toddalia paniculata.
Vepris. *Endlich.*
simplicifolia. Endl. Acronychia simplicifolia.
VERATRUM. *Lin. Spr.* 1379. *Dietr.* 1668.
Stenanthium. *Gray.*
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Coronariae. *Lin.* — Gonoophyta. *Neck.* — Junci. *Juss.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Lilia polygyna. *Roy.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.* — Multisiliquae Ranunculi. *Rül.* — Sarmentaceae Rusciueae. *Spr.*
album. *Lin.* ♃ Eur. Caucas. *S.* 2. *Dr.* 2.
Veratrum 40. Gmel. sib. nr. 1204. *Hall.*
Melanthium album. *Thunb.*
β. V. Lobelianum. *Bernh. Dr.* 3.
V. album *β* viride. *Lap.*
V. album viridiflorum. *Wimm.* et *Grabr.*
V. viride. *Roehl.*
album. Michx. viride.
americanum. Mill. Helonias bullata.
angustifolium. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 6. *Dr.* 5.
Xerophyllum gramineum. *Pursh.?* (sec. *Gray.*)
caricifolium. *Schlcht.* (Linnaea XIII. Lit. 100.) ♃ Mexico.
flavum. Herbar. Helonias lutea.
frigidum. Chmss. Schlcht. Zigadenus frigidus.
Lobelianum. Bernh. album.
luteum. Lin. Helonias lutea.
malayanum. *Jack.* Ind. or.
nigrum. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. Sibir. *S.* 1. *Dr.* 1.
Veratrum nr. 41. *Gmel.* sib.
Helonias nigra. *Ker.*
Melanthium nigrum. *Thunb.*
officinale. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico.
Asagraea officinalis. *Lindl.*
Helonias officinalis. *D. Don.*
parviflorum. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 4. *Dr.* 4.
Melanthium bracteolare. *Desrous.*
Sabadilla. Retz. Xerophyllum Sabadilla.
virginicum. Ait. Leimanthium virginicum.
viride. *Ait.* ♃ Am. sptr. *S.* 3.
V. album. *Michx.*
Helonias viridis. *Sims.*
Melanthium virens. *Thunb.?*
viride. Roehl. album.
nr. 40. *Gmel.* sib. album.
41. *Gmel.* nigrum.
1204. *Hall.* album.
VERBASCUM. *Lin. Spr.* 654. *Dietr.* 854.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Luridae. *Lin.* Oligantherae pentandrae multiloculares. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Personatae. *Adans.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Ringentes Digitales. *Rül.* — Scrophularinae Verbasceae. *Benth.* — Solanaceae. *Juss.*
acuminatum. Schrad. (ubi? non in Monograph.)
adulterinum. *Koch.* ⊙ German. *Dr.* 13.
V. thapsiforme-nigrum. *Schied.*
(cfr. V. ambiguum.)
aethiopicum. *Ehrnbrg.* (ex *Sweet.*) ♃ Mons Sinai.
alatum. Lam. fl. fr. V. Thapsus.
album. Mill. Moench. V. Lychnitis.
alopecuros. *Thuil.* ♃ Gallia.
V. Lychnitis. *Lin.* var. *Spr.*
V. nigrum. *Lin.* var? *Schrad.*
ambiguum. *Lejeun.* ♂ Belgium. *Dr.* 6.
V. thapsiforme-nigrum. *Schied.*
angustifolium. *Tenor.* ♂ Calabria. *Dr.* 21.
V. calabricum. *Rich.* in litt.
angustius. Schrank. V. Thapsus.
annuum. Mill. blattarioides, glabrum.
Arcturus. Lin. Celsia Arcturus.
atheniense. Hort. angl. (quid?)
auriculatum. *Smith.* ♂ Ins. Samos. As. min. *S.* 9. *Dr.* 5.
V. mucronatum. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
australe. *Schrad.* ♂ Eur. austr.
V. macrourum. *Tenor.* (sec. *Rchbch.*)
V. phlomoides. *Lin.* var. *Spr.* c. p. *Koch.*
austriacum. *Schott.* ♂ Austria.
V. nigrum. *Plenk.* (non *Lin.*)
V. orientale. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
banaticum. *Schrad.* ♂ Bannatus. *S.* 37. *Dr.* 43.
V. sinuatum banaticum. *Rochel.*
Barnadesii. *Vahl.* Hispania.
Bastardii. *R. S.* ♂ Gallia austr.
V. blattarioides. *β. Bast.*
V. ramosissimum. *Dec.* (non *Poir.*)
betonicaefolium. *Desf.* Armenia. *S.* 45. *Dr.* 48.
bicolle. Murr. V. Thapsus.
bicolor. *Badarra.* ♂ Gall. austr. *Dr.* 54.
Biebersteinii. Bess. pulverulentum.
bipinnatifidum. Sims. pinnatifidum.
Blattaria. *Lin.* ♂ Europ. *S.* 33. *Dr.* 37.
Verbascum nr. 583. *Hall.* helv.
β. V. glabrum. *Mill.*
(cfr. V. Claytonii, repandum.)
blattarioides. *Lam.* ⊙ Angl. Eur. austr. Taur.
V. crystallostemon. *Weinm.*
V. glabrum. *Willd.* En.
V. glandulosum. *Thore.*
V. laevigatum. *Hort. Prag.*
V. viscidulum. *Pers.*
β. V. virgatum. *With. Dr.* 40.
(cfr. V. Bastardii.)
Boerhavii. *Lin.* ⊙ Eur. austr.
V. elongatum. *Moench.* (non *Willd.*)
V. luteum. *Mill.*
V. phlomoides. *Lin.?* (sec. *Spr.*)
Boerhavii. Pall. compactum, ovalifolium.
bracteatum. *Presl.* ♂ Bohemia.
V. Lychnitis. *Lin.* var. *Presl.*
bracteatum. Kickx. thapsiforme.
bugulaefolium. *Lam.* ♂ ad Bosphor. *S.* 44. *Dr.* 47.
(non V. Osbeckii. *Lin.*)
candidissimum. *Dec.* ♂ Gall. austr. *S.* 49. *Dr.* 53.
V. niveum. *Tenor.* (sec. *Spr.* sub nr. 5.)
caucasicum. Fisch. rubiginosum.

caucasicum. Hort. pyramidatum.
ceratophyllum. *Schrad.* ♂ Oriens. *S.* 47. *Dr.* 50.
Chaixii. *Vill.* ♂ Gallia. Ital.
V. dentatum. *Lapeyr.*
V. gallicum. *Willd. S.* 36. *Dr.* 42.
V. monspessulanum. *Pers. Dr.* 19.
V. nigrum β alpinum. *Pollin?*
β. V. urticaefolium. *Lam.*
chryserium. *Schrad.* Palaestina. *S.* 25. *Dr.* 28.
chrysostallostemum. Steud. lege: crystallostemum.
Claytonii. *Michx.* Carolin. *S.* 69.
V. Blattaria. *Lin.* (sec. *Spr.*)
collinum. *Schrad.* ♂ Germ. Angl. *Dr.* 12.
V. nigrum. *Lin.* var. *Wallr.*
V. seminigrum. *Fries.*
V. Thapso-nigrum. *Schied.*
V. Thapsus β Thapso-nigrum. *With.*
compactum Bbrst. ovalifolium.
compactum. Hort. montanum.
condensatum. *Schrad.* ♂ German.
V. densiflorum. *Bertol.?* (sec. *Spr.*)
conocarpum. *Moris.* ♂ Sardinia.
cordatum. *Desf.* Atlas.
crassifolium. *Hffmsg. Link.* ♂ Lusitan.
V. thapsiforme. *Schrad.* (sec. *Spr.*)
V. Thapsus. *Brot.?*
crassifolium. Dec. montanum.
crassifolium. Schleich. spurium.
crystallostemum. Weinm. blattarioides.
cupreum. Sims. rubiginosum.
cuspidatum. Schrad. thapsiforme.
densiflorum. *Bertol.* ♂ Ital. Austr. *S.* 6.
(cfr. V. condensatum.)
densiflorum. Pollin. thapsiforme.
dentatum. Lapeyr. V. Chaixii.
dubium. *R. S.* Lusitania.
V. simplex. *Hffmsg.* et *Link.*
elongatum. Moench. V. Boerhavii.
elongatum. Willd. V. Thapsus.
fasciculatum. *Ehrnbrg.* (ex *Sweet.*) ♃ Mons Sinai.
ferrugineum. *Mill. Ait.* ♃ Eur. austr. *S.* 39.
ferrugineum. Andr. triste.
floccosum. *W. K.* ♂ ♃ Europ. *S.* 14. *Dr.* 25.
V. pulverulentum. *Hffmsg. Link. Sm.*
V. pulvinatum. *Thuil.*
V. Smithii. *Moesl.*
(cfr. V. mixtum, laxiflorum.)
formosum. *Bess. Fisch.* ♂ Tauria. Caucas.
V. compactum β. *Bbrst.*
formosum. Schrank. spectabile.
gallicum. Willd. V. Chaixii.
glabratum. *Frivald.* Romelia.
glabrum. *Delarb.* (Journ. de santé Bourd. II. 166.) ♂ Gallia.
glabrum. Mill. V. Blattaria.
glabrum. Willd. blattarioides.
glandulosum. Thore. blattarioides.
gnaphalodes. *Bbrst.* ♂ Tauria. *S.* 13. *Dr.* 18.
V. gnaphalioides. *Rchbch.* in *Hffmsg.* II. 224?
V. Stevenii. *Hort. Vind.*
gossypinum. *Bbrst.* ♂ Iberia. *S.* 4. *Dr.* 3.
grandiflorum. *Schrad.* ♂ — — *S.* 30. *Dr.* 35.
grandiflorum. Mill. phlomoides.
grandiflorum. Poir. montanum.
haemorrhoidale. *Ait.* ♂ Madera. *S.* 38. *Dr.* 44.
heterophyllum. *Morett.* ♃ Ital. (Sylloge I. 156.)
Hinkei. *Frivalds.* Rumelia.
Hohenackeri. *Fisch. Mey.* ♂ Caucas. (Linnaea XIII. Lit. 117.)
Hornemannii. *Besser.* ♂ Europ.
humile. Bernh. nigrum.
hybridum. *Brot.* ♂ Lusitania.
V. sinuato-pulverulentum. *Schied.*
V. sinuatum. *Lin.* var.? *R. S.*
V. thapsoides. *Smith.?* (sec. *Link.*)
hybridum. Lejeun. nigrum.
hyoscrifolium. *Schrad.* ♃ Oriens. *S.* 18. *Dr.* 20.
incanum Gaud. V. Schottianum.
indicum. *Wall.* ♃ Ind. or.
V. Thapsus. *Roxb.* (non *Lin.*)
(cfr. V. Thapsus.)
integrifolium. Rochel. speciosum.
intermedium. Lehman. thapsiforme.
Kickxianum. Dumort. thapsiforme.
laevigatum. Hort. blattarioides.
Lagurus. *Fisch. Mey.* (Linnaea XIII. Lit. 117.) ♂ Byzant.
lanatum. *Schrad.* ♃ Ital. Austr. *S.* 17. *Dr.* 30.
V. thyrsoideum. *Host.*
laxiflorum. *Presl.* ♂ Sicilia.
V. floccosum. *W. K.* (sec. *Spr.*)
leptostachyum. *Dec.* ♂ Gall. austr. *S.* 28. *Dr.* 33.
longifolium. *Tenor.* ♂ Neapol. *S.* 26. *Dr.* 32.
longifolium. Dec. speciosum.
luteum. Mill. V. Boerhavii.
Lychniti-phoeniceum. Wiegm. versiflorum.
Lychnitis. *Lin.* ♃ ♂ Europ. *S.* 21. *Dr.* 23.
V. pulverulentum. *Bbrst.*
Verbasum nr. 583. *Hall.* helv.
β. V. album. *Moench.*
V. Moenchii. *Schultz.*
Verbascum nr. 583 β. *Hall.*
γ. V. Weldenii. *Morett.*
δ? V. ramosissimum. *Poir.* (sec. *Schrad.*)
(cfr. V. alopecuros, ramigerum, bracteatum.)
Lychnitis. Schultz. V. Thapsus.
lyratum. Lam. Celsia lyrata.
macranthum. *Hffmsg. Link.* ♂ Lusitan.
V. rugulosum. *Willd.* (sec. *Spr.*)
macrurum. *Tenor.* ♃ Calabria.
majale. *Dec.* ♂ Gall. austr. *S.* 29. *Dr.* 34.
micranthum. Morett. pulverulentum.
mixtum. *Dec.* Pyrenaei.
V. floccosum γ. *Schrad.*
V. nigro-Lychnitis. *Schied.*
V. pulverulentum β. *Smith.*
mixtum. Thom. V. Schottianum.
Moenchii. Schultz. V. Lychnitis.
monspessulanum. Pers. V. Caixii.
montanum. *Schrad.* ♂ Germ. Helv. *Dr.* 8.
V. compactum. *Hortor.*
V. crassifolium. *Dec.*
V. grandiflorum β. *Poir.*
V. phlomoides. *Spr.* fl. hal.
V. thapsoides. *Balb.*
mucronatum. *Lam.* ♂ Creta.
V. auriculatum. *Sib. Sm.?* (sec. *Spr.*)
Myconi. Lin. Ramondia pyrenaica.
nemorosum. *Schrad.* ♂ Austr. Bohem.
V. phlomoides γ. *M. K.*
V. Rolletianum. *Hort.*
nigro-austriacum. *Rchbch.* ♂ Austria.
V. orchideum. *Host.?* (sec. *Rchbch.*)
nigro-Lychnitis. Schied. mixtum.
nigro-pulverulentum. Schied. pulverulentum.
nigrum. *Lin.* ♃ ♂ Europ. Sibir. *S.* 21. *Dr.* 29.
Verbascum nr. 46. *Gmel.* sib.
Verbascum nr. 584. *Hall.*
β. V. parisiense. *Thuil.*
γ. V. humile. *Bernh.*
δ. V. miniatum. *Bernh.*
ε. V. villosum. *Bernh.*
(cfr. V. alopecuros, collinum.)
nigrum. Pall. orientale.
nigrum. Plenk. austriacum.
niveum. *Tenor.* ♂ Italia. *S.* 5. *Dr.* 4.
novae Hollandiae. Roem. h. Turic.
nothum. *Koch* ♂ Germ. Helv. *Dr.* 11.
orchideum. Host. nigro-austriacum.
orientale. *Bbrst.* ♃ Russia. Austr.
V. nigrum. *Pall.* ind. t.
V. virens. *Host.*
V. virgatum. *Hochst.*
(cfr. V. austriacum.)
orientale. All. Celsia orientalis.
Osbeckii. Lin. Triguera ambrosiaca.
ovalifolium. *Don. Curt.* ♃ Caucas. *Dr.* 16.
V. Boerhavii. *Pall.* ind. t.
V. compactum. *Bbrst. S.* 12. *Dr.* 17.
β. V. formosum. *Fisch.*
(cfr. V. strictum.)
ovatum. *Schrad.* ♂ Hispan. *S.* 32. *Dr.* 36.
pallidum. Nees. V. Thapsus.
parisiense. Thuil. nigrum.
parviflorum. *Lam.* Oriens?
Celsiae species. *Schrad.?*
peregrinum. Fisch. H. Goren.
phlomoides. *Lin.* ♂ Eur. Taur. *S.* 11. *Dr.* 7.

V. grandiflorum. *Mill.?*
V. pulverulentum. *Spr.* fl. h.
V. rugulosum. *Willd.* En.
V. thapsoides. *Vill. Lejeun.*
V. Thapsus. *Plenk.*
V. tomentosum. *Lam.* fl. fr.
(cfr. V. Boerhavii, rotundifolium.)
phlomoides. Spr. fl. hal. montanum.
phoeniceo-Lychnitis. Wigm. versiflorum.
phoeniceum. *Lin.* ♂ Europ. Sibir. *S.* 42. *Dr.* 38.
Verbascum nr. 47. *Gmel.* sib.
pinnatifidum. *Vahl.* ♂ Tauria. Graecia. *S.* 46. *Dr.* 49.
V. bipinnatifidum. *Sims.*
V. sinuatum. *Habl.*
plantagineum. *Moris.* ♂ Sardin.
plicatum. Smith. undulatum.
pseudoblattaria. Schleich. repandum.
pulverulentum. *Vill.* ♂ Eur. med. Caucas. austr. *S.* 15. *Dr.* 26.
V. Biebersteinii. *Bess.*
V. Lychnitis β hungaricum. *Rochel.*
V. micranthum. *Morett.*
V. pyramidale. *Host.*
β. V. nigro-pulverulentum. *Schied.*
pulverulentum. Curt. Smith. floccosum.
pulverulentum. Spl. fl. hal. phlomoides.
pulvinatum. Thuil. floccosum.
puniceum. *Schrad.* ♂ Eur. austr. *S.* 41. *Dr.* 45.
pyramidatum. *Bbrst.* ♂ Caucas. Helv. *S.* 23. *Dr.* 31.
V. caucasicum. *Hortul.*
V. pyramidale. *Schult.* obs.
ramigerum. *Link.* ♂ Germ. med. *Dr.* 10.
V. Lychnitis. *Lin.* var. *Spr.*
V. Thapsiforme-Lychnitis. *Schied.*
ramosissimum. Dec. V. Bastardi.
ramosissimum. Poir. V. Lychnitis.
repandum. *Willd.* ♂ — —
V. Blattaria. *Lin.* var. *Spr.*
Rolletianum. Hort. nemorosum.
rotundifolium. *Tenor.* ♂ Sicilia.
V. phlomoides. *Lin.* var. *Spr.*
rubiginosum. *W. K.* ♂ Hungar. Caucas. *S.* 40. *Dr.* 39.
V. causasicum. *Fisch.*
V. cupreum. *Sims.*
V. versiflorum. *Schrad.* (sec. *Presl.*)
rugulosum. Willd. phlomoides.
sclavonicum. *Kit.* in *Rochel.* Bannat. Sclavon.
Schottianum. *Schrad.* ♂ Austria. Valcs. *S.* 27. *Dr.* 27.
V. incanum. *Gaud.*
V. mixtum. *Thomas.* (non *Dec.*)
seminigrum. Fries. collinum.
simplex. *Labil.* ♃ Syria. *S.* 43. *Dr.* 46.
simplex. Hffmsg. Lk. dubium, thapsoides.
sinuata-pulverulentum. Schied. hybridum.
sinuatum. *Lin.* ♂ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 10. *Dr.* 14.
V. undulatum. *Bbrst.*
(cfr. V. hybridum, bannaticum, undulatum.)
sinuatum. Habl. pinnatifidum.
Smithii. Mocsl. floccosum.
speciosum. *Schrad.* ♂ Austr. Hungar. Gall. *S.* 24. *Dr.* 24.
V. integrifolium. *Rochel.* (olim.)
V. longifolium. *Dec.*
spectabile. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 20. *Dr.* 22.
V. formosum. *Schrank.*
spinosum. *Lin.* ♄ Creta. *S.* 48. *Dr.* 51.
spurium. *Koch.* ♂ Germ. Helv.
V. crassifolium. *Schleich.*
Stevenii. *Trevir. Fisch.* (et? *Spr.* in *Hffmsg.* Verz. II. 226.) ♃ Sibir.
(cfr. V. gnaphalodes.)
strictum. *Clark.* ♄ Ins. Rhodus.
V. compactum. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
sulcatum. *Desf.* (H. d. ed. 3. 396.) ♂ — —
syriacum. *Schrad.* ♃ Syria. *S.* 49. *Dr.* 52.
Thapsi. Lin. thapsoides.
thapsiforme. *Schrad.* ♂ Germ. Hungar. Ital. Gall. *S.* 2.
V. bracteatum. *Kickx.*
V. densiflorum. *Pollin.*
V. intermedium. *Leman.*
V. Kickxianum. *Dumort.*
V. Thapsum. *Merat. Pollich.*
β. V. cuspidatum. *Schrad.*
V. Thapsus. *Botan. Vindob. Dr.* 2.
γ. V. bicolle. *Schrank.*
thapsiforme Lychnitis. Schied. ramigerum.
thapsiforme-nigrum. Schied. ambiguum, adulterinum.
thapsoides. *Lin. Hffmsg. Link.* ♂ ♃ Lusitan. Germ.
V. Lychnitis β Thapsi. *Smith.*
V. Thapsi. *Lin.*
V. Thapso-Lychnitis. *M. K.*
β. V. simplex. *Hoffmsg. Link.*
thapsoides. Balb. montanum.
thapsoides. Schrank. V. Thapsus
thapsoides. Vill. phlomoides.
Thapsus. *Lin.* ♂ Europ. Ind. or. *S.* 1.
V. alatum. *Lam.* fl. fr.
V. indicum. *Wall.* cat. (B. C. F.)
V. Lychnitis. *Schultz.*
V. pallidum. *Nees.* (sec. *Nees.*)
V. Schraderi. *Meyer. Dr.* 1.
Verbascum nr. 45. *Gmel.* sib. 581. *Hall.* helv.
β. V. elongatum. *Willd.*
γ. V. thapsoides. *Schrank.*
Thapsus. Brot. crassifolium.
Thapsus. Merat. Bot. Vindb. thapsiforme.
Thapsus. Plenk. phlomoides.
Thapsus. Roxb. indicum.
thyrsoideum. Host. lanatum.
tomentosum. Lam. phlomoides.
triste. *Sibt. Sm.* ♃ Graecia.
V. ferrugineum. *Andr.* (et *Mill. Ait.* sec. *Spr.*)
undulatum. *Lam.* ♃ Oriens. *S.* 35. *Dr.* 41.
V. graecum. *Pall.* ind. t.
V. pinnatifidum. *Ait.* (sec. *Link.*)
V. plicatum. *Sib. Sm.*
V. sinuatum β. *Lin.*
undulatum. Bbrst. sinuatum.
urticaefolium. Lam. V. Chaixii.
versicolor. *Wender.* — —
versiflorum. *Schrad.* ♂ ♃ Bohem. *S.* 8. *Dr.* 15.
V. Lychniti-phoeniceum. *Wiegm.*
V. phoeniceo-Lychnitis. *Wiegm.*
(cfr. V. rubiginosum.)
villosum. Bernh. nigrum.
virgatum. With. Sm. blattarioides.
viscidulum. Pers. blattarioides.
Weldenii. Morett. V. Lychnitis.
Wiedemannianum. *Fisch. Mey.* ♂ Natolia.
nr. 45. *Gmel.* sib. V. Thapsus.
46. *Gmel.* nigrum.
47. *Gmel.* phoeniceum.
581. *Hall.* V. Thapsus.
582. *Hall.* V. Thapsus.
583. *Hall.* V. Lychnitis.
584. *Hall.* nigrum.
585. *Hall.* V. Blattaria.

VERBENA. *Lin. Spr.* 2109.
Abena. *Neck.* (ex parte.)
Kempfera. *Houst. Adans.*
Patya. *Neck.*
Sherardia. *Adans.*

Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.*, — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Ringentes Pediculares. *Rül.* — Verbenaceae. *R. Br.* — Vitices. *Juss.*

alata. *Chamiss.* ♃ Brasil.
alopecurioides. Hort. stricta.
americana. *Mill.* ⊙ Panama.
angustifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 4.
V. rugosa. *Mhlbrg.*
angustifolia. Mill. Stachytarpheta aristata.
aphylla. *Gill.* et *Hook.* Chili.
Arraniana. Hort. (hybrida.)
aspera. *Gill.* et *Hook.* ♄ Chili.
asparagoides. *Gill.* et *Hook.* Chili.
Aubletia. *Lin.* ⊙ Carol. Georg. *S.* 32.
V. grandiflora. *Michx.*
V. longiflora. *Lam.*
Billardiera explanata. *Mocnch.*
Buchnera canadensis. *Lin.* mant.
Glandularia carolinensis. *Gmel.* syst.
Obletia. *Rozier.*
barbata. *Grah.* ♃ Mexico.
bipinnatifida. *Nutt.* ⊙ Am. sptr.
biserrata. *H. B.* ♃ Mexico.
V. caroliniana. *Lin.* (sec. *Spr.*)

bonariensis. Lin. ♃ Am. austr. Pr. b. sp. S. 6.
 V. trichotoma. Moench.
bracteata. Cav. ☉ ♃ Domingo.
 V. repens. Spr.
 V. squarrosa. Roth.
bracteosa. Michx. ♃ Am. sptr. S. 31.
 Zapania bracteosa. Poir.
brasiliensis. Arrab. ♃ Brasil.
Buchnera. Arrab. ♃ Brasil.
caespitosa. Gill. et Hook. ♄ Chili.
canescens. H. B. ♃ Mexico. S. 40.
capensis. Thunb. Lippia capensis.
caracasana. H. B. ♃ Caracas. S. 17.
 V. lanceolata. Willd. hrb.
carnea. Medic. caroliniana.
caroliniana. Medic. ♃ Carolin. S. 9.
 V. carnea. Medic.?
 (cfr. V. biserrata.)
cajenensis. Rich. Stachytarpheta cajenensis.
chamaedrifolia. Juss. Peru. Brasil. S. 15.
 V. Melindres. Gill.
 V. melissoides. Sweet.
 V. veronicaefolia. Smith. in Rees.
 Erinus peruvianus. Lin.
ciliata. Benth. (Plantae Hartwegianae nr. 176.) Mexico.
clavata. R. P. ♄ Peru. S. 26.
corymbosa. R. P. ♃ Chili. S. 19.
crithmifolia. Gill. et Hook. Chili.
cunea. Arrab. Brasil.
cuneata. Willd. hrh. Lippia nodiflora.
cuneifolia. Rafin.
cuneifolia. Pers. cuneiformis.
cuneiformis. R. P. Peru. S. 38.
 V. cuneifolia. Pers.
curassavica. Lin. Tamonea curassavica.
Diceras. Berter. Shuttelworthia Diceras.
dichotoma. R. P. Stachytarpheta dichotoma.
diffusa. Desf. ♄ Am. sptr. S. 11.
dissecta. Willd. hrb. ♃ Chili. S. 44.
Doniana. Steud. ♃ Buenos Ayr.
 V. rugosa. G. Don.
elegans. H. B. ♃ Mexico. S. 41.
 V. moranensis. Willd. hrb.
ephedroides. Chmss. ♄ Brasil.
erinacea. Gill. et Hook. ♄ Chili.
erinoides. Lam. ☉ Peru. S. 37.
 V. multifida. R. P.
 Erinus laciniatus. Lin.
flava. Gill. et Hook. Chili.
fluminensis. Arrab. ♃ Brasil.
Forskohlei. Hrbr. Madr. Priva leptostachya.
Forskohlei. Vahl. Priva dentata.
fruticosa. Houst. Mill. ♄ Campechi.
glabrata. H. B. ♃ N. Granat. S. 18.
glandulosa. Morren. ♃ — —
globiflora. Herit. Lippia asperifolia, dulcis.
globiflora. Nocc. Lippia reptans.
globulifera. Autor. Lippia asperifolia.
gracilis. Desf. (H. P. ed. 3. 392. non Chmss.) ☉
gracilis. Chmss. tenuis.
grandiflora. Michx. V. Aubletia.
gratissima. Gill. et Hook. ♄ Chili.
hastata. Lin. ♃ Am. sptr. S. 33.
 β. V. pinnatifida. Lam.
heterophylla. Willd. hrb. inflata.
hirta. Spr. ♃? Monte Video. S. 30.
hispida. R. P. ♃ Am. sptr. S. 27.
humifusa. Chmss. ♃? Brasil.
hyderobadensis. Rottl. in Wall. cat. Ind. or.
 β. V. mysorensis. Wight. hrbr.
jamaicensis. Lin. Stachytarpheta jamaicensis.
javanica. Burm. Verbena javanica.
incisa. Hook. ♃ Panama.
indica. Jacq. Stachytarpheta angustifolia.
indica. Lin. Stachytarpheta indica.
inflata. H. B. ♃ Quito. S. 29.
 V. heterophylla. Willd. hrb.
intermedia. Gill. et Hook. Chili.
intermedia. Penny. (hybrida.)
juncea. Gill. et Hook. ♃ ♄ Chili.
juniperina. Lagasc. (et Gill. et Hook.) ♄ Chili. S. 24.
Lamberti. Ker. ♃ Carolina. S. 39.
 (cfr. V. prostrata.)
lanceolata. Willd. hrb. caracasana.
lanceifolia. Moench. Stachytarpheta indica.
lappulacea. Lin. Priva lappulacea.
lasiostachys. Link. ♃ California. S. 21.
ligustrina. Lagasc. ♄ Paraguai. S. 12.
littoralis. H. B. ♃ Peru. S. 7.
lobata. Arrab. Brasil.
longiflora. Lam. V. Aubletia.
marrubioides. Chmss. Brasil.
megapotamica. Spr. ♃? Rio Grande. S. 48.
melindres. Gill. chamaedrifolia.
melindroides. Chmss. Brasil.
melissoides. Sweet. chamaedrifolia.
menthaefolia. Benth. (Pl. Hartw. nr. 175.) Mexico.
mexicana. Pers. Priva mexicana.
microphylla. H. B. ♄ Quito. Chili. S. 28.
minima. Meyen. (Reise I. 451.) ♃ ♄ Peru.
montevidensis. Spr. Monte Vid. S. 3.
moranensis. Willd. elegans.
multifida. R. P. erinoides.
mutabilis. Jacq. Stachytarpheta mutabilis.
mysorensis. Wight. hyderobadensis.
nodiflora. Lin. Lippia nodiflora.
nodiflora. Petagn. Lippia repens.
odorata. Meyen. (Reise I. 480.) ♃? Peru.
odorata. Desf. Lippia asperifolia.
officinalis. Lin. ♃ Eur. As. Afr. Am. N. Holl. S. 35.
 Verbena nr. 219. Hall. helv.
orubica. Lin. Stachytarpheta orubica.
ovata. Chmss. ♃ Brasil.
paniculata. Lam. ♃ Virgin. Carol. S. 5.
phlogiflora. Chmss. ♃? Brasil.
pinnatifida. Lam. hastata.
platensis. Spr. ♄ La Plata. S. 14.
polycnemoides. Lagasc. ♄ Buenos Ayr. S. 1.
polystachya. H. B. ♃ Mexico.
 V. urticaefolia. Lin. (sec. Spr.)
prismatica. Lin. Stachytarpheta prismatica.
procumbens. Forsk. supina.
prostrata. Ait. R. Br. ♃ Am. sptr.
 V. Lamberti. Ker. (sec. Spr.)
Pseudo-Gervao. St. Hill. Bouchea pseudogervao.
pulchella. Hort. tenera, Shuttelworthia pulchella.
quadrangularis. Arrab. Brasil.
radicans. Gill. et Hook. ♃ Chili.
radicans. Moench. supina.
recta. H. B. ♃ N. Hispan. S. 8.
remota. Benth. (Pl. Hartw. nr. 174.) Mexico.
repens. Savi. Ten. Lippia repens.
repens. Spr. bracteata.
rigens. Michx. stricta.
rigida. Spr. ♃? Brasil. S. 47.
rugosa. Mill. Houst. ♄ Campechi.
rugosa. D. Don. V. Doniana.
rugosa. Mhlbrg. angustifolia.
sagittalis. Chmss. Brasil.
salviaefolia. Hook. ♄ Chili.
 Verbena nr. 745. Bert. hrb.
sarmentosa. Willd. Lippia sarmentosa.
scaberrima. Chmss. ♃? Brasil.
scabra. Vahl. — —
scabra. Mhlbrg. Lippia queretarensis.
scoparia. Gill. et Hook. ♄ Chili.
scordioides. Chmss. Brasil.
Selloi. Spr. Monte Vid. S. 43.
seriphioides. Gill. et Hook. ♄ Chili.
simplex. Lehm. ♃ Am. sptr.
Sororia. Don. ♃ Nepal.
spathulata. Gill. et Hook. ♄ Chili.
spuria. Lin. ♂ Am. sptr. S. 36.
squamosa. Jacq. Stachytarpheta squamosa.
squarrosa. Roth. bracteata.
stellarioides. Chmss. ♃? Brasil.
stoechadifolia. Lin. Lippia stoechadifolia.
stricta. Vent. ♃ Carol. S. 20.
 V. alopecurioides. Hortul.
 V. rigens. Michx.
strigosa. Chmss. ♄ Brasil.
suffruticosa. Aubl. Zapania stoechadifolia.
sulphurea. Sweet. Shuttelworthia sulphurea.
supina. Lin. Eur. As. Afr. S. 45.
 V. procumbens. Forsk.
 V. radicans. Moench.
tenera. Spr. Monte Vid. S. 52.
 V. pulchella. Hortor.

tenuis. *Steud.* ♃ Brasil.
 V. gracilis. *Chmss.* (Linnaea VII. 261. non *Desf.*)
teucrioides. *Gill.* et *Hook.* ♃ Chili.
thymifolia. *Lagasc.* ♄ Paraguay. *S.* 18.
thymoides. *Chmss.* ♄ Brasil.
trichotoma. Moench. bonariensis.
tridactylites. *Lagasc.* ♄ Ins. Falkland. *S.* 22.
tridens. *Lagasc.* ♄ Paraguay. *S.* 23.
trifida. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 25.
triphylla. Herit. Lippia citriodora.
Tweediana. *Hook* ♃ Brasil.?
urticaefolia. *Lin.* ♃ Am. Ind. occ. *S.* 10.
valerianoides. *H. B.* ♃ N. Granat. *S.* 2.
venosa. *Gill.* et *Hook.* ♃ Buenos Ayr.
veronicaefolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 16.
veronicaefolia. Smith. in *Rees.* chamaedrifolia.
virgata. R. P. Lippia virgata.
xutha. *Lehm.* ♃ Am. sptr.
nr. 219. *Hall.* officinalis.

VERBESINA. *Lin. Spr.* 2797. *Dec.* V. 613.
Abesina. *Neck.*
Eupatoriophalacrum. *Adans.*
Hamulium. *Cass. Dec.* nr. 30.
Locheria. *Neck.* (ex parte.)
Platypteris. *Kunth. Dec.* nr. 31—33.
Verbesinaria. *Dec.* nr. 1—29.
 Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Roy.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
Acmella. Lin. Spilanthes Acmella.
acmelloides. *Cass.* ♃ — —
acuminata. *Dec.* ♃ ♄ Caracas. *D.* 4.
aestuans. Lam. Inula aestuans.
alata. *Lin.* ♃ Am. austr. *S.* 4. *D.* 30.
 Hamulium alatum. *Cassin.*
alba. Lin. Eclipta erecta.
arborea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 1. *D.* 33.
argentea. *Gaud.* in *Freyc.* Ins. Sandvic.
asteroides. Lin. Amellus Lychnitis.
atriplicifolia. *Desf. Poir.* ♄ — — *S.* 17. *D.* 3.
 Clerodendron phlomoides. *Hort. ital.*
 Galinsogea discolor. *Spr.* nov. prov.
aurea. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 5.
 Wedelia aurea. *Hook.*
auriculata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 32.
biflora. Blum. Wollastonia scabriuscula.
biflora. Lin. Wollastonia biflora.
biflora. Wall. Wollastonia urticaefolia.
Boswallia. Lin. fil. Glossocardia Boswallia.
brasiliana. Pers. Adenostemma brasilianum.
buphthalmoides. *Link. Otto.* ♄ ♃ Monte Vid. *S.* 31. *D.* 4.
calendulacea. Lin. Wedelia calendulacea.
canescens. Gaudich. Wollastonia canescens.
ceanothifolia. *Willd.* Mexico. *S.* 21. *D.* 2.
chinensis. *Lin.* ♄ China. *S.* 2. *D.* 40.
 (cfr. Anisopappus chinensis.)
connata. Gaudich. Lipochaeta connata.
Coreopsis. Michx. Actinomeris alternifolia.
crocata. *Less.* ♃ Mexico. *D.* 31.
 Bidens crocata. *Cav.*
 Platypteris crocata. *H. B. S.* 2695. 1.
 Spilanthes crocata. *Sims.*
debilis. Spr. pusilla.
decurrens. *Arrab.* ♃ Brasil.
dentata. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 8. *D.* 10.
 Encelia dentata. *Poir.*
 Pallasia dentata. *H. B.*
dichotoma. Murr. Blainvillea rhomboidea.
dichotoma. Sieb. fl. mart. Synedrella nodiflora.
dichotoma. Wallich. Blainvillea latifolia.
diversifolia. *Dec.* ♃ Bahia. *D.* 20.
Drummondii. *Lindl.* ♃ Texas.
elegans. *H. B.* ♃ Quito? *S.* 9. *D.* 9.
foliacea. *Spr.* Guadal. Brasil. *S.* 25. *D.* 35.
fruticosa. Burm. Lin. Wulfia stenoglossa.
fruticosa. Hort. Par. Lipochaeta monocephala.
fruticosa. Willd. tridentata.
gigantea. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 3. *D.* 16.
 V. pinnatifida. *Sw.* (non *Cav.*)
 (cfr. V. turbacensis.)
hastulata. Hook. Lipochaeta hastulata.
helianthoides. *H. B.* (non *Michx.*) ♃ ♄ Brasil. *D.* 6.
 V. Humboldtii. *Spr.* 10.
helianthoides. Michx. Actinomeris helianthoides.
Humboldtii. Spr. helianthoides.
ilicifolia. *Poir.* ♄ Doming. *S.* 15.
laciniata. Nutt. sinuata.
lanceolata. Poir. Blainvillea rhomboidea.
Lavarum. Gaudich. Lipochaeta lavarum.
Lavenia. Lin. Adenostemma Lavenia.
Lavenia. Roxb. Blainvillea latifolia.
lobata. Gaudich. Lipochaeta lobata.
megapotamica. *Spr.* Rio Grande. *S.* 28. *D.* 37.
membranifolia. Poir. Wulffia stenoglossa.
microptera. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 24.
mollis. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 29.
moluccana. Blum. Wedelia urticaefolia, Wollastonia moluccana.
montana. Blum. Wollastonia montana.
montevidensis. *Spr.* Monte Vid. *S.* 27. *D.* 38.
mutica. Lin. Chrysanthellum procumbens.
mutica. Sieb. fl. maur. Wulffia stenoglossa.
mutica. Sw. Chrysanthellum Swartzii.
nodiflora. *Lin.* Synedrella nodiflora.
oaxacana. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 14.
oppositiflora. Poir. Wulffia stenoglossa.
ovata. Hort. Par. Heliopsis buphthalmoides.
paniculata. Poir. virginica.
persicifolia. *Dec.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 12.
Phaetusa. *Cassin.* ♃ Am. sptr. *D.* 22.
 Phaetusa americana. *Gaert.*
 Phaetusa borealis. *Spr.* 2819. 2.
 Siegesbeckia occidentalis. *Lin.*
pinnata. *Clark.* ♄ — — *D.* 17.
pinnatifida. *Cav.* ♃ Mexico. *S.* 30. *D.* 21.
pinnatifida. Sw. gigantea.
polycephala. *Dec.* ♃? ♄? Mexico. *D.* 26.
populifolia. *Hill. Vilm.* ⊙ China.
prostrata. *Hook. Arn.* (non *Lin.*) China. *D.* VII. 291.
prostrata Lin. Eclipta prostrata.
pseudoacmella. Lin. Spilanthes pseudoacmella.
pterocaula. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 27.
pusilla. *Poir.* Am. austr.?
 V. debilis. *Spr.* (ubi?)
 Cotula debilis. *Balb.* in litt.
repanda. Pers. Lepidophorum repandum.
salicifolia. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 13. *D.* 11.
sativa. Roxb. Heliopsis platyglossa.
scaberrima. Wallich. Wedelia urticaefolia.
scabra. *Benth.* (Pl. Hartweg. nr. 315.) ♃? Mexico.
serrata. *Cav.* ♃ Mexico. Cuba. *S.* 19. *D.* 1.
Siegesbeckia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 18. *D.* 23.
 V. occidentalis. *Walt.*
 Siegesbeckia trinervata. *Moench.*
sinuata. *Ell.* ♃ Carolin. *D.* 19.
 V. laciniata. *Nutt.*
 Siegesbeckia laciniata. *Poir.?* (sec. *Dec.*)
sordescens. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *S.* 7.
spicata. Lour. Eclipta spicata.
strigulosa. Gaudich. Wollastonia strigulosa.
succulenta. Hook. Lipochaeta succulenta.
tomentosa. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 13.
tridentata. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 16. *D.* 39.
 V. fruticosa. *Willd.* (non *Lin.* sec. *Spr.*)
triplinervia. *Visian.* (Linn. XIV. Lit. 1139.) ♃ ♄ Mexico.
triradiata. *Arrab.* ♃? Brasil.
turbacensis. *H. B.* ♄ N. Granat. *D.* 18.
 V. gigantea. *Jacq.* (sec. *Spr.*)
urticaefolia. Wight. Blum. Wedelia urticaefolia.
virgata. *Cav.* ♄ Mexico. *S.* 12. *D.* 25.
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 28.
 V. paniculata. *Poir.*
 Anomantia. *Rafin.* in *Dec.*
Verbesinaria. *Decand.* Verbesina.
Verea. *Willd.*
acutiflora. Andr. Calanchoe acutiflora.
aegyptiaca. Dietr. Calanchoe aegyptiaca.
alternans. Spr. Calanchoe alternans.
ceratophylla. D. Dr. est: Calanchoe ceratophylla. *Haw.*
crenata. Andr. Calanchoe crenata.
floribunda. D. Dr. est: Calanchoea floribunda. *W. A.*
grandiflora. D. Dr. est: Calanchoea grandiflora. *Wall.*

heterophylla. *D. Dr.* est: Calanchoea heterophylla. *Roxb.*
laciniata. *Willd.* Calanchoe laciniata.
lanceolata. *Spr.* Calanchoe lanceolata.
nudicaulis. *Spr.* Calanchoe aegyptiaca.
pinnata. *Spr.* Calanchoe pinnata.
rotundifolia. *D. Dr.* est: Calanchoe rotundifolia. *Haw.*
spathulata. *Colla.* Calanchoe spathulata.
Vereia. *Andr.* Calanchoe.
Vermifuga. *Ruiz Pav.*
corymbosa. *R. P.* Flaveria Contrayerba.
Vermontea. *Commers.*
decandra. *Commers.* Blakwellia paniculata.
Vernicia. *Lour.*
montana. *Lour.* Dryandra Vernicia.
Verniseckia. *Scop.* Myrodendron balsamifera.
Vernix. *Adans.* Rhus.
VERNONIA. *Schreb. Spr.* 2679. *Dec.* V. 15.
Achyrocoma. *Cass.*
Acilepis. *Don. Dec.* nr. 1—2.
Ascaricida. *Cass. Less. Dec.* nr. 260—277.
Centrapalus. *Cassin.* (*Dec.* nr. 260—277.)
Haynea. *Spr.*
Hololepis. *Dec.* nr. 3—10.
Isomeria. *Don* in *Wight.* hrb. (*Dec.* nr. 51—63.)
Lepidaploa. *Cassin. Dec.* nr. 64—259.
Leptospermoides. *Dec.* nr. 11—16.
Leucomeris. *Blum.*
Oligauthes. *Cassin.*
Proteopsis. *Mart.* mspt. (*Dec.* nr. 3—10.)
Strobocalyx. *Blum. Dec.* nr. 37—45.
Tephrodes. *Dec.* nr. 51—63.
Trianthaea. *Dec.* nr. 46—51.
Vanillosma. *Less. Dec.* nr. 17—36.
Fam. Compositae Carduaceae Vernoniaceae. *Loud.* — Compositae Eupatorineae. *Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Vernoniaceae. *Less.* — Synantherae Vernoniaceae. *Cass.*
abbreviata. *Dec.* ♃? Ind. or. *D.* 53.
Conyza abbreviata. *Wallich.* nr. 3048.
Conyza cinerea β. *Wall.* cat. nr. 3008.
Conyza incana. *Wall.* cat. nr. 3046?
abyssinica. *C. H. Schultz.* Bip. (Hrbr. un. it. 389.) ♄ Abyssin.
achyrocoma. *Less.* ♃? Am. sptr.? *D.* 278.
Achyrocoma tomentosa. *Cass.*
acuminata. *Less.* ♄ Ins. Carib. *D.* 186.
acuminata. *Dec.* nr. 94. cuspidata.
acuminata. *Willd.* hrb. canescens.
acutifolia. *Hook.* ♃ Brasil. *D.* 181.
β. V. rubricaulis latifolia. *Less.?*
adenophylla. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 11.
adproximata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 144.
affinis. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 279.
V. floribunda. *H. B.* var.? *Kunth. Spr.*
Alamani. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 263.
albicans. *Dec.* Ind. or. *D.* 59.
Conyza albicans. *Wallich.* cat.
albicaulis. *Vahl.* in *Juss.* V. Vahliana.
albicola. *Mart.* ericoides.
altissima. *Nutt.* ♃ Ohio. *S.* 24.
amygdalina. *Delil.* Decaneurum amygdalinum.
Andrieuxii. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 6.
andromachioides. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 280.
angulifolia. *Dec.* ♄ Afr. austr. *D.* 77.
angustifolia. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 28. *D.* 274.
Chrysocoma graminifolia. *Walt.*
anthelmintica. *Willd.* ⊙ Ind. or. *S.* 20. *D.* 265.
Ascaricida anthelmintica. *Sweet.*
Ascaricida indica. *Cassin.*
Baccharoides (*Lin.* fl. zeyl.) anthelmintica. *Moench.*
Chrysocoma anthelmintica. *Desf.*
Conyza anthelmintica. *Lin.*
Serratula anthelmintica. *Roxb.*
Serratula elegans. *Herb. Maurit.*
apiculata. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 208.
appendiculata. *Less.* ♄ Madagasc. *D.* 65.
V. macrophylla. *Bojer.* in litt.
arborea. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *D.* 40.
Conyza arborea. *Wallich.*
arborescens. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 7. *D.* 191.
Conyza arborescens. *Lin.*
Lepidaploa phyllostachya. *Cassin.*
β. Eupatorium secundiflorum. *Berter.*
V. fruticosa. *Lin.* (sec. *Dec.*)
γ. V. nitens. *Sw.* ex *Pers.*
arbuscula. *Less.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 190.
arctioides. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 245.
Diazeuxis serrata. *Don.*
arenaria. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 221.
argentea. *Less.* ♃? Brasil. *D.* 246.
argyrophylla. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 15.
ariaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 81.
aristata. *Less.* ♄ — — *D.* 281.
Lepidaploa aristata. *Less.*
Arkansana. *Dec.* Am. sptr. *D.* VII. 264.
aspera. *Hamilt.* ♃ Ind. or. *S.* 6. *D.* 91.
V. Roxburghii. *Less.*
Conyza platylepis. *Spr.* in litt. ad *Wallich.*
Eupatorium asperum. *Roxb.*
Eupatorium pyramidale. *Don. S.* 2668. 33.
β. Onopordum carthamoides. *Hamilt.* hrb. (ex *Wall* cat.)
(cfr. V. multiflora.)
aspera. *Less.* nilgherryensis.
assans. *Mart.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 134.
asteriflora. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 80.
attenuata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 102.
Conyza attenuata. *Wallich.*
aurea. *Mart.* ⊙ Brasil. *D.* 248.
aurifodinarum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 188.
axillaris. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 24.
axilliflora. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 184.
baccharioides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 17. *D.* 283.
Baldwini. *James.* novaeboracensis.
barbata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 241.
bardanoides. *Less.* ♃? Brasil. *D.* 204.
Berteriana. *Dec.* ⊙ Portorico. St. Thomas. *D.* 210.
Conyza portoricensis. *Bert.*
Beyrichii. *Less.* ♃? Rio Janeir. *D.* 119.
Blanchetiana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 29.
blanda. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 98.
Conyza blanda. *Wallich.*
Blumeana. *Dec.* ♄ Java. *D.* 39.
Leucomeris glabra. *Blum.*
Bojeri. *Less.* ♄ Ins. Zanzibar. *D.* 264.
bracteata. *Wall.* Decaneurum silhetense.
bracteolata. *Dec.* ♃ Nepal. *D.* 267.
Conyza bracteolata. *Wallich.*
brasiliensis. *Mart.* hrb. polyanthes.
brevifolia. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 167.
V. ericaefolia. *Hook. Arn.?*
V. filifolia. *Mart.*
brunioides. *Less.* Lychnophora brunioides.
buddleiaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 173.
buxifolia. *Less.* domingensis.
buxoides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 7.
calycina. *Wallich.* ♃ Ind. or. *D.* 260.
campestris. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 160.
campestris. *Mart.* grandiflora.
Candolleana. *Wight.* dendigulensis.
Candollei. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 35.
Vanillosma Candollei. *Mart.*
canescens. *H. B.* ♃ ♄ Peru. *S.* 40. *D.* 147.
V. geminata. *H. B.* (sec. *Less.*)
V. reticulata. *Willd.* hrb.
Lepidaploa canescens. *Cass.*
β. V. acuminata. *Willd.* hrb.
V. micrantha. *H. B.*
(cfr. V. longifolia.)
capitellata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 27.
Chrysocoma verticillata. *Arrab.*
Vanillosma acuminata. *Mart.*
capitata. *Less.* Albertinia capitata.
celebica. *Dec.* ♄ Ins. Celebes. *D.* 37.
Eupatorium celebicum. *Blum.*
Leucomeris celebica. *Blum.* in litt.
centriflora. *Lk. Otto.* scorpioides.
cephalotes. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 240.
Chrysocoma oligophylla. *Arrab.?*
cernua. *Bojer.* Moquinia Bojeri.
chalybaea. *Mart.* ♄ Bahia. *D.* 224.
Chamaedrys. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 187.
Chamissonis. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 205.
chinensis. *Less.* Cyanopis pubescens.
cinerea. *Less.* ⊙ Ind. or. *D.* 52.
Chrysocoma purpurea. *Forst.*
Chrysocoma violacea. *Schumach.*
Conyza mollis. *Willd.* spec. *S.* 2759. 71.

Conyza cinera. *Lin.*
Crassocephalum fatmense. *Hochst. Steud.* hrb. arab.
Isomeria cinera. *Wight.*
Serratula cinerea. *Roxb.*
β. Cacalia rotundifolia. *Willd.*
γ. Conyza cinerascens. *Wallich.*
Isomeria chinensis. *Wight.*
cirsiifolia. Less. Pacourina cirsiifolia.
cognata. *Less.* Brasil. *D.* 213.
conyzoides. *Dec.* Ind. or. *D.* 58.
Cineraria glaberrima. *Spr.* in litt.
Conyza ovata. *Wallich.*
cordata. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 16. *D.* 109.
V. cordifolia. *Willd.* hrb.
cordiaefolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 284.
cordifolia. Willd. cordata.
cordigera. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 249.
coriacea. *Less.* Brasil.? *D.* 175.
corymbiformis. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 270.
corymbosa. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 79.
Staehelina corymbosa. *Lin. fil. Thunb. S.* 2654. 7.
corymbosa. Schweinitz. V. Schweinitzii.
Cotoneaster. *Less.* ♄ Bahia. *D.* 185.
Conyza Cotoneaster. *Willd.* hrb. *S.* 2759. 33.
cuneata. Less. Decaneurum obovatum.
cuspidata. *Steud.* ♄ Ind. or.
V. acuminata. *Dec.* 94. (non *Less. D.* 186.)
Conyza acuminata. *Wallich.* cat.
Eupatorum acuminatum. *Wallich.* hrb.
Eupatorium cuspidatum. *Spr.* in litt.
cyanonioides. *Walp.* (Linn. XIV. 509.) ♃ ♄ N. Holl.
daphnoides. *Walp.* (ibid.) ♄ N. Holl.
debilis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 222.
decussata. Mart. pycnostachya.
dendigulensis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* VII. 263.
V. Candolleana. *Wight.* (non *Mart.*)
densevillosa. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 162.
denticulata. *Dec.* ♃? Brasil. *D.* 122.
Deppeana. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 143.
desertorum. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 158.
dichocarpha. *Less.* ♄ N. Andalus. *D.* 48. (et? *S.* 43.)
Eupatorium cydoniaefolium. *Willd.* hrb.
Oliganthes triflora. *Cass.*
Pollalesta vernonioides. *H. B.*
diffusa. *Less.* Brasil. *D.* 113.
Conyza divaricata. *Spr.* 2759. 20.
diffusa. Decais. erigeroides.
discolor. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 172.
Eupatorium discolor. *Spr.* 2668. 27.
divaricata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 8. *D.* 192.
V. acuminata. *Less.*
Conyza arborescens. *Sw.* in *Herit.* hrb.
(cfr. V. patens.)
divaricata. Less. icosantha.
diversifolia. *Bojer.* ⊙ Madagasc. *D.* 63.
domingensis. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 85.
V. buxifolia. *Less.*
Lepidaploa buxifolia. *Cass.*
Proustia domingensis. *Spr.* 2742. 2.
Doniana. *Dec.* ♄ Sierra Leona. *D.* 45.
Eupatorium paniculatum. *Lindl.* hrb.
dura. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 256.
echioides. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 121.
echitifolia. *Mart.* ♃? Brasil. *D.* 258.
edulis. Less. Pacourina edulis.
elaeagnifolia. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 41.
Conyza elaeagnifolia. *Wallich.*
elaeagnoides. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 18. *D.* 34.
elliptica. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 42.
emarginata. *Wickstr.* ♄ Guadal. *D.* 282.
ensifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 217.
eremophila. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 223.
ericaefolia. Hook. Arn. brevifolia.
ericoides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 8.
V. alpicola. *Mart.* hrb.
(cfr. Lychnophora brunioides.)
erigeroides. *Dec.* ⊙? Ins. Timor. *D.* 56.
V. diffusa. *Decaisn.* (non *Less.*)
Cyanopis erigeroides. *Dec.* in *Wight.* contrb.
erigerontis. Mart. simplex.
erioclada. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 165.
erythrophila. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 239.
eupatorifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 126.
eupatorioides. *Blum.* ♄ Java. *D.* 62.
extensa. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 100.

Conyza extensa. *Wallich.* cat.
Eupatorium rufum. *Spr.* ap. *Wallich.*
extraxillaris. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 235.
fasciculata. *Michx.* (non *Blum.*) ♃ Am. sptr. *S.* 29. *D.* 276.
fasciculata. Blum. leptophylla.
ferruginea. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 111.
filifolia. Mart. brevifolia.
fimbrillifera. Less. Decanueron fimbrilliferum.
firmula. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 255.
flavescens. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 150.
flexuosa. *Sims.* ♃ Brasil. *D.* 212.
V. gracilis. *H. B.* var. *Spr.*
floribunda. *H. B.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 286.
(cfr. V. affinis.)
fragrans. *Lallav.* et *Lex.* ♄ Mexico. *D.* 285.
frangulaefolia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 13. *D.* 146.
fruticosa. *Sw.* ♄ Am. austr. *S.* 9. *D.* 287.
Conyza fruticosa. *Lin.*
fruticulosa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 219.
Gaudichaudiana. *Dec.* ♄ Rio Janciro. *D.* 36.
geminata. *Less. Spr.* ♃ Brasil. *S.* 41. *D.* 203.
geminata. H. B. canescens.
glabrata. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 172.
glandulosa. *Dec.* ♄ Madagas. *D.* 44.
V. scandens. *Bojer.* (in litt. non *Wall.*)
glauca. Willd. novaeboracensis.
glomeruliflora. *Walp.* (Lin. XIV. 311.) ♄ Brasil.
glutinosa. *Dec.* ♄ Madagasc. *D.* 14.
V. pauciflora. *Bojer.* in litt.
gochnatioides. *Hook. Arn.* ♄ Bonaria. *D.* VII. 264.
gracilis. *H. B.* ♃ N. Granat. Bras. *S.* 37. *D.* 198.
V. elongata. *Willd.* hrb.
(cfr. V. flexuosa.)
grandiflora. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 168.
V. campestris. *Mart.* (non *Dec.*)
Chrysocoma pumila. *Arrab.*
grandifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 136.
grandis. Bojer. Decaneurum grande.
Haenkeana. *Dec.* ♃ Peru. *D.* 129.
hakeaefolia. Less. Lychnophora hakeaefolia.
halimifolia. Mart. hrb. Eupatorium halimifolium.
havanensis. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 127.
hebeclada. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 124.
hecatantha. *Dec.* ♄ — — *D.* 216.
helophila. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 202.
heptantha. *Dec.* ♃ ♄ Peru? *D.* 156.
Hochstetteri. *C. H. Schultz.* (Hrbr. un. it. nr. 255.) ♄ Abyssin.
holosericea. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 164.
Hookeriana. *Arn.* Zeylon. *D.* VII. 263.
Hypochaeris. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 171.
hypoleuca. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 67.
javanica. *Dec.* ♄ Java. *D.* 38.
Leucomeris javanica. *Blum.*
icosantha. *Dec.* ♄ Martin. *D.* 193.
V. divaricata. *Less.* (non *Sw.*)
ignobilis. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 153.
imponens. Mart. sericea.
incana. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 120.
incana. Less. in *Dec.* (V. p. 82. sub nr. 11. sphalmate.)
Albertinia incana.
incanescens. Mart. Albertinia incanescens.
indica. Roxb. undulata.
intermedia. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 71.
inulaefolia. *Steud.* ♃ Abyssin.
V. Schimperi. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. nr. 221. non *Dec.*)
inuloides. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 271.
involucrata. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 4.
isotricha. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 18.
Karvinskiana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 269.
lacunosa. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 234.
laevigata. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 233.
lanceolaris. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 128.
laurifolia. *Dec.* ♄ — — *D.* 83.
laxiflora. *Less.* ⊙ Ind. or. *D.* 57.
Conyza bellidifolia. *Wall.*
β. Conyza elegantula. *Wall.* (sec. *Dec.*)
leiocarpa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 110.
leprosa. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 19.
leptophylla. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 55.
V. fascicularis. *Blum.?* (sec. *Dec.*)
Cacalia linifolia. *Heyn.* hrb.
Conyza linifolia. *Wall.* cat.

leptospermoides. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 12.
Lessingiana. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 257.
liatroides. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 106.
ligulaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 174.
lilacina. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 189.
linariaefolia. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 73.
linearifolia. *Less.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 238.
linearis. *Spr.* ♄ Rio Grande. *S.* 33. *D.* 236.
linifolia. *Blum.* ⊙ Java. *D.* 288.
lobelioides. Wall. Ainsliaea pteropoda.
longeracemosa. Mart. scorpioides.
longicaulis. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 103.
Conyza longicaulis. *Wall.* cat. 3073.
Eupatorium acuminatum. *Spr.* ap. *Wall.*
Eupatorium longicaule. *Wall.* cat.
longifolia. *Pers.* ♄ Guadal. *D.* 196.
V. canescens. *Spr.* (spec. e Guadal.)
V. punctata. *Sw.* in *Wickstr.*
Lepidaploa lanceolata. *Cass.*
lucida. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 75.
Lundiana. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 32.
Luschnathiana. *Walp.* ♄ Brasil.
macrocephala. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 261.
macrophylla. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 200.
macrophylla. Bojer. appendiculata.
macropoda. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 25.
madagascariensis. *Less.* ♄ Madagasc. *D.* 101.
megapotamica. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 35. *D.* 207.
mexicana. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 262.
menthaefolia. *Less.* ♄ Cuba. *D.* 131.
Eupatorium menthaefolium. *Poepp.* mpt.
mespilifolia. *Less.* ♄ Afr. austr. *D.* 78.
Eupatorium capense. *Spr. fil.*
micradenia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 130.
micrantha. H. B. canescens.
microcephala. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 140.
mollis. *H. B.* ♃ Am. austr. *D.* 149.
Eupatorium polystachium. *Willd.* hrb.
monticola. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 16.
Chrysocoma adpressa. *Arrab.*
mucronifolia. *Dec* ♄ Bahia. *D.* 227.
mucronulata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 107.
multiflora. *Less.* ♃ Ind. or. *D.* 92.
Conyza divergens. *Wall.* cat.
Conyza multiflora. *Wall.* cat.
Eupatorium acuminatum. *Don.?*
Eupatorium nepalense. *Spr.?*
Eupatorium versicolor. *Wall.* cat.
β. V. aspera. *β. Hamilt.* hrb.
multifloseulosa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 201.
Chrysocoma pedunculata. *Arrab.*
muricata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 229.
myriocephala. *Dec.* ♃ Peru? *D.* 142.
nilgherryensis. *Dec.* ♃? Ind. or. *D.* 93.
V. aspera. *Less.*
Eupatorium polyanthum. *Wall.* cat.?
nitens. Sw. arborescens.
nitidula. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 76.
Baccharis montevidensis. *Spr.* 2722. 16.
notata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 23.
noveboracensis. *Willd.* ♃ Am. sptr. *S.* 25. *D.* 273.
V. Baldwini. *James.*
V. glauca. *Willd.*
V. praealta. *Willd. Autor. quor.*
V. tomentosa. *Ell.*
Chrysocoma noveboracensis. *Desf.*
Chrysocoma tomentosa. *Walt.*
Serratula altissima. *Mill.*
Serratula glauca. *Lin.*
Serratula noveboracensis. *Lin.*
Serratula nr. 63. *Gmel.* sib.
Suprago glauca. *Gaertn.*
nudicaulis. *Less.* ⊙? Madagasc. *D.* 68.
nudiflora. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 69.
obovata. *Less.* Brasil. *D.* 154.
obscura. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 183.
obtusata. *Less.* Brasil. *D.* 178.
obtusifolia. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 198.
octangularis. *Meyen.* (Reise I. 444.) ♄ Peru.
odoratissima. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 5. *D.* 132.
Conyza clethraefolia. *Willd.* hrb.
Eupatorium obovatum. *Willd.* hrb.
Oleaster. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 9.
Albertinia Oleaster. *Mart. hrb.*
oligactoides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 108.
oligophylla. *Michx.* ♃ Carolin. *S.* 30. *D.* 272.
Chrysocoma acaulis. *Walt.*
oppositifolia. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 114.
Conyza stellata. *Spr.* 2759. 19.
ovata. *Less.* ⊙? Brasil. *D.* 170.
oxyphylla. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 22.
Vanillosma acuminatum. *Mart.* (ex parte.)
pandurata. *Link.*(*et? Jacq.*) ♃ ad fluv. Congo. (*S.* 32.?) *D.* 66.
paniculata. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 50.
patens. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 137.
V. divaricata. *Sw.* (sec. *Spr.*)
Baccharis rugosa. *Willd.* hrb.
pauciflora. Less. ⊙ Senegal. *D.* 266.
V. coelestina. *Schrad.* h. Goett.
V. galamensis. *Less.*
V. senegalensis. *Desf.*
Centrapalus galamensis. *Cass.*
Conyza pauciflora. *Willd.* *S.* 2759. 97.
Conyza spathulata. *Link.* (sec. *Spr.*)
pauciflora. Bojer. glutinosa.
Paulina. Mart. psilophylla.
pectinata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 89.
Eupatorium pectinatum. *Wall.*
pectiniformis. *Dec.* ♄ ♃ Ind. or. *D.* 90.
(cfr. V. puncticulata.)
pedunculata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 3.
Haynea pedunculata. *Cass.* *Spr.* 2653. 2.
Hololepis pedunculata. *Dec.* ann. mus.
Serratula pedunculata. *Dec.* in *Pers.*
pellita. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 11. *D.* 155.
pentacantha. *Dec.* ♄ — — *D.* 82.
persicifolia. *Desf.* ♄ Ind. occ. *D.* 180.
petiolaris. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 125.
physalifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 51.
Conyza cinerea var. *C. Wall.* cat.
Conyza incana. *Heyne.*
Pinaster. Less. Lychnophora Pinaster.
pinifolia. Less. Webbia pinifolia.
plantaginifolia. Less. Pycnocephalum plantaginifolium.
platensis. *Less.* Brasil. *D.* 214.
Conyza platensis. *Spr.* 2759. 39.
Poeppigiana. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 30.
polyanthes. *Less.* ♄ Bahia. *D.* 135.
polycephala. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 139.
V. brasiliensis. *Mart.* hrb.
V. patens. *Less.* (Linn. 1829. ex parte.)
Eupatorium polyanthes. *Spr.* 2668. 57.
polygalaefolia. *Less.* ♄ Madagas. *D.* 13.
V. procumbens. *Bojer.* in litt.
polygalaefolia. Lichtst. Pegolettia polygalaefolia.
populifolia. Less. Spr. Distephanus populifolius.
praealta. *Less. Dec.* ♃ Am. sptr. *S.* 23. *D.* 277.
V. altissima. *Ell. Rafin.*
Chrysocoma pigantea. *Walt.*
Serratula praealta. *Lin.*
praealta. Willd. Plur. aut. noveboracensis.
procumbens. Bojer. polygalaefolia.
prolifera. *Decaisn.* Ins. Timor. *D.* 290.
Conyza prolifera. *Lam.* *S.* 2759. 73.
proteaeformis. Less. Lychnophora proteaeformis.
proteopsis. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 5.
Proteopsis argentea. *Mart.*
pseudomyrtus. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 10.
psilophylla. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 72.
β? V. Paulina. *Mart.* hrb.
psilostachya. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 161.
psittacorum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 123.
puberula. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 117.
punctata, Sw. longifolia.
puncticulata. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* VII. 264.
V. pectiniformis var. *Arn.* pug.
Punduana. *Dec.* ♃? Ind. or. *D.* 95.
Conyza Punduana. *Wall.* cat.
Eupatorium Punduanum. *Wall.* hrb.
pycnostachya. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 250.
V. decussata. *Mart.* hrb.
pyrifolia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 21.
Vanillosma pyrifolium. *Mart.* hrb.
β. Vanillosma obtusum. *Mart.* hrb.
quinqueflora. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 145.
Radula. *Mart.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 215.
ramiflora. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 26.
remotiflora. *Rich. Pers.* ⊙ Brasil. *D.* 209.
V. mollis. *H. B.?* (sec. *Spr.*)
V. sessiliflora. *Willd.* hrb.

reticulata. Willd. hrb. canescens.
revoluta. *Hamill.* ♃ Ind. or. *S.* 21. *D.* 74.
rigida. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 10. *D.* 194.
Conyza rigida. *Sw.*
rigida. Wall. rigiophylla.
rigiophylla. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 1.
V. rigida. *Wall.* (non *Sw.*)
rosea. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 252.
rosmarinifolia. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 237.
rotundifolia. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 20.
Roxburghii. Less. aspera.
ruboides. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 243.
rubricaulis. *H. B.* ♃ N. Granad. Brasil. *S.* 36. *D.* 177.
(cfr. V. squarrosa.)
rubriramea. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 133.
rufogrisea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *D.* 176.
rugosa. *Blum.* Java. *D.* 60.
Sagraeana. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 230.
salicifolia: Less. Lychnophora salicifolia.
saligna. *Dec.* Ind. or. *D.* 104.
Conyza saligna. *Wall.*
Salzmanni. *Dec.* ♄ Bahia. *D.* 226.
scaberrima. *Nutt.* ♃ Carol. Florid. *S.* 27. *D.* 275.
V. angustifolia. *Ell.*
Serratula pilosa. *Bosc.*
scabra. *Pers.* ♄ Brasil. *S.* 22. *D.* 138.
Baccharis brasiliensis. *Lin.*
scandens. *Dec.* ♃ ♄ Ind. or. *D.* 97.
scapigera. Less. Pycnocephalum scapigerum.
scariosa. Arn. Decaneuron scariosum.
scariosa. Poir. Liatris scariosa.
Schiedeana. *Less.* ♄ Mexico. *D.* 182.
Schimperi. *Dec.* ♄ Mons Cara. Arab. fel. *D.* VII. 264.
Eupatorium nr. 868. *Hochst.* et *Steud.* hrb. arab.
Schimperi. C. H. Schultz. inulaefolia.
Schweinitzii. *Steud.* ♃ Am. sptr. †
V. corymbosa. *Schweinitz.* in *Riddel.* (non *Less.*)
Schwenkiaefolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 165.
scorpioides. *Pers.* ♄ Brasil. Peru. *S.* 38. *D.* 152.
V. centriflora. *Link. Otto.*
V. Tournefortioides. *Less.* (Linnaea 1829. non *H. B.*)
Conyza scorpioides. *Lam.*
Lepidoploa scorpioides. *Cass.*
β. V. suprepanda. *Pers.* (sec. *Dec.*)
γ. V. longeracemosa. *Mart.*
secundifolia. *Bojer.* ♄ Madagasc. *D.* 43.
Sellowii. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 169.
senecionea. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 220.
senegalensis. Desf. pauciflora.
senegalensis. Less. Decaneurum senegalense.
senescens. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 254.
sericea. *Rich.* ♃ Am. austr. *S.* 34. *D.* 179.
V. imponens. *Mart.* hrb.
serrata. *Less.* Brasil. *D.* 116.
serratuloides. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 31. *D.* 105.
Serratula semiserrata. *Willd.* hrb.
sessilifolia. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 166.
setigera. *Arn.* ♄ Zeylon. *D.* 263.
simplex. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 159.
Smithiana. Less. Webbia Smithiana.
solidaginifolia. *Bojer.* ♄ Ins. Zanzibar. *D.* 87.
Sororia. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 141.
spathulaefolia. Mart. Pycnocephalum spathulaefolium.
speciosa. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 244.
Spixiana. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 218.
splendens. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 17.
Carpholobus sessiliflorus. *Scholl. S.* c. p. 409. *
Conyza lucida. *Spr.* Entd.
Conyza splendens. *Spr.* 2759. 32.
squarrosa. *Less.* (Linnaea 1831. nr. 139.) ♃ Brasil. *D.* 70.
V. rubricaulis var. III. IV. *Less.* (Linnaea 1829.)
squarrosa. Less. (Linnaea 1831. nr. 1.) teres.
staavioides. Less. Lychnophora staavioides.
Stachyanthus. Mart. Stachyanthus Martii.
stellaris. *Lallav.* et *Lex.* ♄ Mexico. *D.* 289.
stenophylla. *Less.* ♃ Domingo. *D.* 199.
suaveolens. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 15. *D.* 88.
subrepanda. Pers. scorpioides, tournefortioides.
subsessilis. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 268.
Conyza subsessilis. *Wall.* cat. nr. 3000. *
subsessilis. Walp. V. Walpersiana.
subsquarrosa. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 148.

* Falso citat *Dec.* Conyza divergens. *Wall.*

teres. *Wall.* ♃ Ind. or. *D.* 2.
V. squarrosa. *Less.* (Linnaea 1831. nr. 1. non 139.)
Acilepis squarrosa. *Don. S.* 2649. 2.
Onopordum teres. *Hamill.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
β. Eupatorium pauciflorum. *Wall.*
tereticaulis. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 28.
terniflora. *Less.* ♄ Madagasc. *D.* 46.
Toluccana. *Dec.* ♄ Mexic. *D.* 84.
tomentella. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 251.
tomentosa. *Nees.* ♃ Ind. or. *D.* 206.
tomentosa. Ell. noveboracensis.
tournefortioides. *H. B.* Am. austr. *S.* 39. *D.* 151.
V. subrepanda. *Pers.?* (sec. *Spr.*)
Staehelina solidaginoides. *Willd.* hrb.
tournefortioides. Less. (Linnaea 1829.) scorpioides.
tragiaefolia. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 259.
trichocarpa. Spr. Piptocoma lychnophoroides.
tricholepis. *Dec.* ♃ Cayen. Brasil. *D.* 225.
triflosculosa. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 3. *D.* 47.
triplinervis. Spr. Polypappus triplinervis.
umbellata. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 31.
Conyza ramiflora. *Spr.* 2759. 31.
vagans. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 96.
Conyza vagans. *Wall.*
Eupatorium vagans. *Wall.*
Vahliana. *Less.* ♄ Ins. St. Cruc. *D.* 195.
V. albicaulis. *Pers.*
Conyza glabra. *Willd.*
Eupatorium obtusifolium. *Willd. S.* 2668. 85.
Lepidaploa albicaulis. *Cass.*
varroniaefolia. *Dec.* ♄ — — *D.* 232.
Vautheriana. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 33.
verbascifolia. *Less.* ♃ Brasil. *D.* 211.
verbascoides. *Walp.* (Linn. XIV. 313.) ♃
verbenacea. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 115.
verpretorum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 253.
vialis. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 54.
villosissima. Less. Lychnophora villosissima.
Vindex. Mart. Eupatorium Vindex.
virgulata. *Mart.* ♃ Brasil. *D.* 157.
viscidula. *Less.* ♄ Brasil. *D.* 242.
volkameriaefolia. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 99.
Conyza volkameriaefolia. *Wall.* cat.
Eupatorium volkameriaefolium. *Wall.* hrb.
Walpersiana. *Steud.* ♄ Brasil.
V. subsessilis. *Walp.* (Linn. XIV. 312. non *Dec.*)
Westiana. *Less.* Brasil. *D.* 118.
Wightiana. *Arn.* (non *Wall.*) ♄ Zeylon. *D.* VII. 263.
Wightiana. Wall. Blumea vernonioides.
xanthophylla. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 247.
zanzibariensis. *Less.* ♄ Ins. Zanzibar. *D.* 86.
zeylanica. *Less.* ♄ Zeylon. Madagas. *D.* 64.
Eupatorium zeylanicum. *Lin.*

VERONICA. *Lin. Spr.* 100. *Dietr.* 63.
Aedelus. *Spr.*
Callistachya. *Rafin.*
Cochlidiospermum. *Rchbch.*
Diplophyllum. *Lehm.*
Eustachya. *Rafin.*
Hebe. *Juss.*
Leptandra. *Nutt.*
Omphalospora. *Bess.*
Piritia. *G. Don.* (spec. N. Zeeland.)
Veronicastrum. *Moench.*
Fam. Gentianeae. *Spr.* (olim.) — Pediculares. *Juss.* — Personatae. *Lin.* Pedicularinae. *Rchbch.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Rhinanthoideae. *Vent.* — Ringentes angiospermae. *Roy.* — Ringentes Veronicae. *Röl.* — Scrophularinae. *R. Br.* Veroniceae. *Benth.* — Veronicae. *Cassel.*
abrotanifolia. *Link.* ex *Loud.* ♄ Sibiria.
acinifolia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 72. *Dr.* 113.
V. romana. *All.* (non *Lin.*)
Veronica nr. 547. *Hall.* helv.
acinifolia. Schmidt. Autor. arvensis.
acinifolia. Willd. pr. *Schleich.* praecox.
acuminata. Link. spicata.
acuta. Mart. longifolia.
acutiflora. *Lapeyr.* in *R. S.* Pyrenaei.
agrestis. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 77. *Dr.* 119.
V. nitidula. *Rchbch.* (olim in litt.)
V. pulchella. *Bernh. Dec.*
V. versicolor. *Fries.*
β. V. opaca. *Fries. Dr.* 128.

V. didyma. *Tenor.*
V. obscura. *Dumort.?*
γ. V. polita. *Fries. Dr.* 129.
V. calycida. *Fries.*
Veronica nr. 549. *Hall.* helv.
(cfr. V. Buxbaumii.)
Allionii. *Vill.* ♄ ♃ Alp. Eur. austr.
V. officinalis β. *Lin.*
V. pyrenaica. *All.*
V. repens. *All.*
Allionii. Schmidt. officinalis.
alpina. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 25. *Dr.* 47.
V. carnea. *Vitm.*
V. Gebhardiana. *Vest.*
V. grandifolia. *Vest.*
V. herniarioides. *Pourr.*
V. integrifolia. *Schrank.*
V. pygmaea. *Schrank. Salisb.*
V. rotundifolia. *Schrank. Braun.*
V. Teucrium Etscherianum. *Crantz.*
Veronica nr. 544. *Hall.* helv.
(cfr. V. Wormskioldii.)
alpina. Sievers. densiflora.
altaica. Fisch. paniculata.
alternifolia. Lejeun. arguta.
ambigua. Mart. longifolia.
amethystina. Willd. spuria.
amoena. *Steven.* ⊙ Iberia. *S.* 83. *Dr.* 123.
Anagallis. *Lin.* ♃ ⊙ Europ. *S.* 35. *Dr.* 60.
Veronica nr. 42. *Gmel.* sib.
Veronica nr. 133. *Hall.* helv.
β. V. tenerrima. *Schmidt.*
γ. V. anagalloides. *Guss.*
δ. V. elata. *Hffmsg.*
anagalloides. Guss. V. Anagallis.
Anarrhinum. Hort. Dresd. V. media.
angulata. Opiz. latifolia.
angustifolia. *Steud.* ♃ Am. sptr.
Leptandra angustifolia. *Lehm.* (Linn. XIV. Lit. 130.)
angustifolia. Bernh. prostrata.
angustifolia. Fisch. V. linariaefolia.
angustifolia. Rich. stenophylla.
apenina. *Tausch.* ♃ Apenin. (Sylloge II. 247.)
aphylla. *Lin.* ♃ Eur. Asia. *S.* 27. *Dr.* 52.
V. subacaulis. *Lam.*
Veronica nr. 541. *Hall.* helv.
β. V. Kamtschatica. *Lin. fil.*
V. grandiflora. *Gaert.*
γ. V. depauperata. *W. K.*
δ. V. nudicaulis. *Lam.* ill.
arbustulosa. *Rchbch.* ♄ ♃ — *Dr.* 41.
arguta. *Schrad.* ♃ Ital. German. *S.* 12. *Dr.* 8.
V. alternifolia. *Lejeun.* (sec. *Rchbch.*)
V. media. *Bot. ital.*
V. multicaulis. *Bernh.*
P. prasifolia. *H. Par.* (olim.)
β. V. longebracteata. *Link. Dr.* 13.
γ. V. nitens. *R. S. Dr.* 10.
V. nitida. *Link.*
arguta. Hort. Berol. squamosa.
arguta. Morett. orchidea.
arguta. R. Br. V. Brownei.
arvensis. *Lin.* ⊙ Eur. Am. sptr. *S.* 71. *Dr.* 115.
V. acinifolia. *Schmidt. Willd.* pr.
V. nana. *Lam.*
V. romana. *Roth. Schmidt.*
Veronica nr. 548. *Hall.* helv.
β. V. polyanthos. *Thuil.*
γ. V. microphylla. *Kit.* (sec. *Rchbch.*)
ascendens. *Don.* ex *Sweet.* ♃ — —
atlantica. Pers. rosea.
australis. *Schrad.* ♃ Eur. austr. *Dr.* 12.
V. hybrida. *Willd.* in *Schrad.* Jour. 1799.
V. longibracteata latifolia. *Link.* En.
V. spicata. *Lin.* var. *Rchbch.*
V. spuria. *Lin.* var. *Spr.*
austriaca. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 67. *Dr.* 72.
V. australis β. *Lin.*
V. laciniata. *Moench.*
V. multifida. *Schmidt.*
V. orientalis. *Vahl. Bbrst.?* (sec. *M. K.*)
V. pilocarpa. *Link.*
V. pinnatifida. *Pohl.* (non *Lam.*)
V. polymorpha. *Willd.*

V. pratensis varia. *Crantz.*
V. trichocarpa. *R. S.*
(cfr. V. Jacquini, tenuifolia.)
azurea. *Link. Schott.* ♃ — — *Dr.* 25.
V. maritima. *Lin.* var. *Rchbch.*
Bachofenii. *Heuff.* ♃ Hungaria.
Barrelieri. Schott. spicata.
Baumgartenii. *R. S.* ♃ Banatus. *S.* 26. *Dr.* 90.
V. petraea. *Baumg.* (non *Stev.* sec. *R. S.* et *Stev.* sec. *Rchbch.*)
Beccabunga. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. *S.* 34. *Dr.* 57.
V. limosa. *Lejeun.*
Veronica nr. 41. *Gmel.* sib.
Veronica nr. 534. *Hall.* helv.
β. V. caroliniana. *Poir. Dr.* 58.
(cfr. V. punctata.)
Bellardi. All. verna.
bellidioides. *Lin.* ♃ Eur. *S.* 22. *Dr.* 39.
Veronica nr. 543. *Hall.* helv.
Billardierii. *Vahl.* Syria. *S.* 56. *Dr.* 105.
biloba. *Lin.* ⊙ Caucas. Sibir. alt. *S.* 74. *Dr.* 116.
Bonarota. Lin. Paederota Bonarota.
Brachtii. Opiz. longifolia. *
brachyphylla. R. S. squamosa.
bracteata. *Willd. Hrbr. Kit.* Hungaria? †
bracteata. Opiz. longifolia.
brevicaulis. Tausch. V. Teucrium.
brevifolia. Bbrst. spuria.
brevifolia. Link. squamosa.
Brownei. *R. S.* N. Holl. *Dr.* 79.
V. arguta. *R. Br.*
V. distans. *R. Br.* (sec. *Spr.*)
Brunoniana. Wall. Calorhabdos Brunoniana.
Buxbaumiana. Pall. gentianoides.
Buxbaumii. *Tenor.* ⊙ Eur. Taur. *S.* 79. *Dr.* 121.
V. agrestis var. byzantina. *Sibt. Sm.*
V. cymbalariaefolia. *Schmidt.*
V. filiformis. *Dec. Autor.* (non *Vahl.*)
V. hospita. *M. K.*
V. persica. *Poir.*
V. Tournefortii. *Gmel.* fl. b.
callistachya. *Ledeb.* ♃ Podolia.
calycida. Fries. arvensis.
calycina. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 62. *Dr.* 103.
V. diosmaefolia. *Cunningh.*
V. ligustrifolia. *Cunningh.*
camtschatica. Lin. aphylla.
cana. *Wallich.* ♃ Nepal.
V. scrophularioides. *Wall.* hrb.
candida. *Lodd.* cat. (quid?) — —
canescens. Bast. prostrata.
canescens. Schrad. spicata.
carnea. *Dec.* (Mem. Genev. I. 459.) ♃ — —
carnea. Hort. crenulata.
carnea. Vitm. alpina.
carnosula. Lam. peregrina.
caroliniana. Poir. V. Beccabunga.
caroliniana. Walt. peregrina.
cartilaginea. *Ledeb.* ♃ Davuria. *Dr.* 22.
cataractae. *Forst.* ♃ N. Zeeland. *S.* 55. *Dr.* 99.
caucasica. *Bbrst.* ♃ Iberia. *Dr.* 76.
V. ossetica. *Stev.*
β. V. peduncularis. *Steven.* (sec. *Rchbch.*)
ceratocarpa. *C. A. Meyer.* ⊙ Caucas.
Chaixii. Lapeyr. latifolia.
chamaedryoides. *Bory* et *Chaub.* ♃ Graecia. *Dr.* 82.
V. Chamaedrys. *Sib. Sm.* (non *Lin.*)
Chamaedrys. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 41. *Dr.* 81.
V. divaricata. *Tausch.*
V. florida. *Schmidt.*
V. intermedia. *Sternb.*
V. lamiifolia. *Hayne.*
V. pilosa. *Lin.? Willd.* (non *Schmidt.*)
V. Rudolphiana. *Hayne.*
V. umbrosa. *Bot. Bohem.*
Veronica nr. 536. *Hall.*
Chamaedrys. Fl. port. pilosa.
Chamaedrys. Sib. Sm. chamaedryoides.
Chamaepithyoides. H. Par. V. Chamaepithys.
chamaepithyoides. Lam. digitata.
Chamaepithys. *Pers.* ⊙ Europ. †
V. chamaepithyoides. *Hort. Par.* (non *Lam.*)
chilensis. *H. B.* ⊙ Peru. Quito. *S.* 85. *Dr.* 125.

V. peregrina. *Lin.* var. *Chmss. Schlcht.*
V. peruviana. *Willd.* hrb.
ciliaris. Hoffm. longifolia.
ciliata. *Fisch.* Sibir. baical.
V. macrocarpa. *Turtsch.* (non *Vahl.*)
circaeoides. G. Don. (Helvet. quid?)
Clarkeana. Schult. cymbalariaefolia.
Clusii. Schott. squamosa.
commutata. *Seidl.* ♃ Bohem. †
complicata. Hoffm. longifolia.
condensata. Hort. maritima.
confusa. R. S. longifolia.
corymbosa. *Hort. Loud.* ♃ — —
Crantzii. Schult. orchidea.
crassifolia. *Wierzb. Heuff.* (non *Kit.*) ♃ Hungar.
crassifolia. Kit. orchidea.
crenulata. *Hoffm.* ♃ German. Sibir. *Dr.* 28.
V. carnea. *Hort.*
V. grandis. *Fisch. S.* 15. *Dr.* 27.
V. grossa. *Mart.?* (sec. *Rchbch.*)
V. paludosa. *Lejeun.*
V. villosa. *Schrad. S.* 16.
cretica. *Willd.* hrb. *Pall.* ♄ Creta? *Dr.* 44.
crinita. Kit. latifolia.
crispa. Hort. latifolia.
crista galli. *Stev.* ⊙ Caucas.
Diplophyllum crista galli. *Otto.*
Diplophyllum veronicaeforme. *Lehm. S.* 101. 1. *Dr.* 66. 1.
cristata. Bernh. orchidea.
cuspidata. *Willd.* hrb. *Pall.* ♃ — — †
Cymbalaria. *Bertol.* ⊙ Eur. austr. Oriens. *D.* 81. *Dr.* 122.
V. Clarkeana. *R. S.*
V. cymbalariaefolia. *Vahl.*
V. hederaefolia *β. Lin.*
V. pumila. *Clark.*
cymbalariaefolia. Gmel. hederaefolia.
cymbalariaefolia. Schmidt. V. Buxbaumii.
decussata. *Ait.* ♄ Magellan. Ins. Falkl. *S.* 53 *Dr.* 97.
Hebe magellanica. *Juss. Gmel.* syst.
(cfr. V. elliptica.)
deltigera. *Wallich.* ♃ Ind. or.
deltoidea. *Spr.* N. Holl. *S.* 45. *Dr.* 104.
densiflora. *Ledeb.* ♄ Sibir. alt. *Dr.* 46.
V. alpina. *Sievers* in *Pall.* Beytr.
dentata. Schmidt. prostrata.
dentata. Schrad. V. Teucrium.
dentosa. Hortul. maritima.
depauperata. W. K. aphylla.
depressa. *Kit.* ⊙ Hungar.
derventia. Littlj. labiata.
dianthifolia. *Cunningh.* ♃ N. Holl.
V. pulchra. *G. Don.*
didyma. *Tenor.* ⊙ Neapol. *S.* 76. *Dr.* 118.
V. agrestis. *Lin.* var. *Mottini.*
digitata. *Vahl.* ⊙ Gall. austr. Hispan. *S.* 87. *Dr.* 130.
V. chamaepithyoides. *Lam.*
digitata. Lam. triphyllos.
Dillenii. Crantz. verna.
diosmaefolia. Cunningh. calycina.
distans. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 42. *Dr.* 80.
(cfr. V. arguta, plebeia.)
divaricata. Tausch. V. Chamaedrys.
diversifolia. Steud. virginica.
dubia. Dec. Vill. latifolia.
elatior. *Ehrh.* ♃ Eur. austr. Russ. *Dr.* 26.
V. condensata. *Quorund.*
V. longifolia. *Lin.* var. *Schrad.*
V. maritima. *Lin.* var. *Rchbch.*
V. serotina. *Quorund.*
elegans. *Dec.* ♃ Belg. Gall. *Dr.* 17.
V. incarnata. *Lodd.* cat.? (sec. *Schult.* fil.)
V. spuria. *Lin.* var. *Rchbch.*
elliptica. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *Dr.* 96.
V. decussata. *Ait.* (sec. *Spr.*)
euphrasiaefolia. *Link.* Montes Gilhan. *Dr.* 53.
V. thymifolia. *Willd.* hrb.
exaltata. *Maud.* ♃ Sibiria.
excelsa. *Desf.* (H. P. ed. 3. 391.) ♃ — —
falcata. *Mart.* ♃ Ital.
V. Hostii. *Morett.*
V. maritima. *Nocca* et *Balb.* (*Lin.* var.?)
V. mesotypa. *Link.*
V. ticinensis. *Pollin.*
filiformis. *Smith. Vahl. Bbrst.* ⊙ Taur. As. min. *S.* 80. *Dr.* 120.
filiformis. Dec. Autor. V. Buxbaumii.
flexuosa. Host. maritima.
florida. Schmidt. chamaedrys.
fluminensis. *Arrab.* Brasil.
(Novi generis typus.)
foliosa. W. K. spuria.
fontana. Willd. serpyllifolia.
formosa. *R. Br.* ♄ Terra Diemen. *S.* 54. *Dr.* 98.
Froelichiana. Rchbch. officinalis.
frutescens. Scop. fruticulosa.
fruticans. Crantz. fruticulosa.
fruticosa. Wulf. fruticulosa.
fruticulosa. *Lin.* ♄ Alp. Eur. *S.* 23. *Dr.* 40.
V. frutescens. *Scop.*
V. fruticans. *Crantz.*
V. fruticosa. *Wulf.*
V. saxatilis. *Jacq.* coll. (sec. *Honck.*)
Veronica nr. 545. α. *Hall.* helv.
fruticulosa. Fl. d. saxatilis.
galeopsifolia. Gilib. urticaefolia.
Gebhardiana. Vest. alpina.
geniculata. Host. media.
gentianifolia. *Sweet.* ♃ Oriens.
V. gentianoides. *Sims.* (*Bot. Mag.* t. 1002. non *Vahl.*)
gentianoides. *Vahl.* ♃ Taur. Caucas. As. min. *S.* 21. *Dr.* 37.
V. Buxbaumiana. *Pall.* ind. t.
β. V. pallida. *Hornem.*
glabra. Ehrh. Schrad. spuria.
glandulifera. Opiz. spicata.
glauca. *Sib. Sm.* ⊙ Graecia. *S.* 75. *Dr.* 117.
Gouani. Morett. V. Ponae.
gracilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 61. *Dr.* 102.
grandiflora. *Wall.* Emodi montes.
(lapsu calami: Valeriana grandiflora. *Wall.* cat. nr. 403.)
grandiflora. Gaert. aphylla.
grandifolia. Vest. alpina.
grandis. Fisch. crenulata.
grossa. Mart. longifolia.
hederaefolia. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 78. *Dr.* 127.
V. cymbalariaefolia. *Gmel.* fl. b.
V. Lappago. *Schrank. Schmidt.*
V. triloba. *Opiz.*
Veronica nr. 550. *Hall.* helv.
(cfr. V. Cymbalaria.)
herniarioides. Pourr. alpina.
heterophylla. Roch. latifolia.
heterophylla. Salisb. orientalis.
himalensis. *Don.* ♃ Nepal. *S.* 91. *Dr.* 66.
hirsuta. *Hopkirk.* ♃ Scotia. *Dr.* 55.
V. setigera. *Don. S.* 38.
hispanica. Meerb. pinnata.
hospita. M. K. V. Buxbaumii.
Hostii. Morett. falcata.
humifusa. Dicks. With. serpyllifolia.
hybrida. Bbrst. orchidea.
hybrida. Lin. spicata.
hybrida. Willd. in *Schrad.* australis.
Jacquini. *Baumg. Schott.* ♃ Eur. austr. *Dr.* 73.
V. austriaca. *Jacq.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
V. multifida. *Lin. Jacq. Dr.* 75.
V. pilocarpa. *Hort. Ber.?*
V. prostrata. *Lin.* var. *Rchbch.*
V. tenuifolia. *Bbrst.*
japonica. *Steud.* ♃ Japon.
V. virginica. *Thunb.* jap.
Eustachya japonica. *Rafin.*
javanica. *Blum.* Java.
incana. *Lin.* ♃ Eur. austr. orient. *S.* 14. *Dr.* 15.
V. canescens. *Pall.* it.
Veronica nr. 35. *Gmel.* sib.
incana. Schmidt. media.
incana. W. K. Vahl. squamosa.
incarnata. Don. Lodd. elegans.
incisia. *Ait.* ♃ Sibiria. *S.* 17. *Dr.* 32.
Veronicastrum incisum. *Moench.*
integrifolia. Schrank. alpina.
intermedia. Sternb. V. Chamaedrys.
irregularis. Lapeyr. nummularia.
Jungbaueri. Opiz. longifolia.

kamtschatica. Lin. aphylla.
Koeleri. *R. S.* — — †
V. nova. *Koel.*
Kosteleckii. Opiz. longifolia. *
labiata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 59. *Dr.* 100.
V. Derventia. *Littl.* in *Andr. Curt.*
laciniata. *Ait.* ♃ Sibir. *S.* 18. *Dr.* 31.
V. spuria. *Jungh.* (*Lin.* var. *Rchbch.*)
Veronicastrum laciniatum. *Moench.*
laciniata. Moench. austriaca.
laeta. Hort. spicata.
laevis. Lam. peregrina.
lamiifolia. Hayne. chamaedrys.
lanosa. *Royl. Benth.* ♄ Ind. or.
Lappago. Schkr. hederaefolia.
latifolia. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 39. *Dr.* 63.
V. angulata. *Opiz.*
V. latifolia major. *Schrad.*
V. Pseudochamaedrys. *Jacq.*
V. Teucrium. *Pollich. plur. aut.*
β. V. Chaixi. *Lapeyr.*
V. dubia. *Vill. Dec.*
γ. V. crinita. *Kit.*
δ. V. heterophylla. *Rochel.*
(cfr. V. Teucrium (prostrata).
laxa. *Benth.* (in *G. Don.* Gen. syst.) ♃ Himalaya.
laxiflora. *Lejeun. Dumort.* ♃ Belgium.
leucantha. Helm. paniculata.
ligustrifolia. Cunningh. calycina.
limosa. Lejeun. V. Beccabunga.
linariaefolia. *Pall.* ♃ Sibir. *Dr.* 5.
V. angustifolia. *Fisch. S.* 10.
Lindleyana. Wall. Picrorhiza Lindleyana.
littoralis. *Arrab.* Brasil.
longebracteata. Link. arguta.
longiflora. *R. S.* ♃ — — †
longifolia. *Lin.* ♃ Eur. med. austr. *S.* 4. *Dr.* 24.
V. acuta. *Mart.*
V. ambigua. *Mart.*
V. bracteata. *Opiz.* (Nat. Tausch. p. 244.)
V. ciliaris. *Hoffm.*
V. complicata. *Hoffm.*
V. foliosa. *Spr.* fl. hal.
V. grossa. *Mart.*
V. maritima. *Plur. aut.* (var ε. *Rchbch.*)
V. petiolaris. *Lapeyr.*
V. quadrifolia. *Schkr.*
V. rigens. *Mart.*
V. Schreberi. *Baumg.*
V. spuria. *Schkr.*
Veronica nr. 32. *Gmel.* sib. *
(cfr. V. elatior, maritima.)
longifolia. Fl. Wett. Roth. media.
lutetiana. Schult. nitida.
luxurians. *Ledeb.* ♃ Sibiria. *Dr.* 23.
macrocarpa. *Vahl.* ♄ N. Zeeland. *Dr.* 94.
V. salicifolia. *Forst.* (sec. *Spr.*)
macrocarpa. Hort. media.
macrocarpa. Tartsch. ciliata.
macrostachya. *Vahl.* ♃ Syria. *S.* 57. *Dr.* 106.
macrostemon. *Bunge. Ledeb.* ♄ Sibir. alt. *Dr.* 42.
maritima. *Lin.* ♃ Eur. bor. *S.* 3. *Dr.* 6.
V. glabra. *Ehrh.*
V. oxyphylla. *Stev.*
β. V. azurea. *Schott.*
γ. V. flexuosa. *Host.*
δ. V. condensata. *Hort.*
V. comosa. *Hort.*
V. dentosa. *Hort.*
(cfr. V. elatior.)
maritima. Autor. longifolia, falcata.
marylandica. Murr. peregrina.
maxima. *Steven.* ♃ Iberia. *S.* 58. *Dr.* 108.
Fedia maxima. *R. S. Spr.* 140. 20.
media. *Schrad.* ♃ Europ. *S.* 7. *Dr.* 7.
V. alternifolia. *Lejeun.*
V. Anarrhinum. *Hort. Dresd.*
V. geniculata. *Host.?*
V. incana. *Schmidt.*
V. longifolia. *Fl. Wett. Roth.*
V. oxyphylla. *Stev.* (sec. *Rchbch.*)

V. persicifolia. *Schott. Dr.* 11.
V. spuria. *Schmidt.*
media. Sw. Bot. spicata.
melincolica. Hort. Par.
melissaefolia. *Poir.* ♃ Austria. †
V. pilosa. *Lin.* (sec. *Desf.*)
melissaefolia. Vest. V. Vestiana.
menthaefolia. Schott. spicata.
mesotypa. *Link.* ♃ — — *Dr.* 9.
V. falcata. *Mart.*
Michauxii. *Lam.* ♃ Oriens. *S.* 64. *Dr.* 111.
micrantha. *Hffmsg. Link.* ♃ Lusitania. *Dr.* 77.
V. mollis. *Zea. S.* 44.
V. mollissima. *Hort.*
V. Teucrium. *Brot.*
microphylla. Kit. serpyllifolia.
minuta. *C. A. Meyer.* ♃ Caucasia.
mollis. *Willd.* hrb. *Link.* ♃ Persia.
V. Stephaniana. *Schult. Dr.* 20.
mollis. Zea. micrantha.
mollissima. Hort. micrantha.
monstrosa. Hort. orchidea.
montana. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 46. *Dr.* 110.
V. subbiscutata. *Crantz.*
Veronica nr. 539. *Hall.* helv.
montana. Pall. it. V. Teucrium.
Mülleriana. Vest. officinalis.
multifida. Lin. V. Jacquini.
multifida. Schmidt. austriaca.
muscosa. Hort. orchidea.
neglecta. Schmidt. serpyllifolia.
neglecta. Vahl. spicata.
nemorum. *Pall.* in *Willd.* hrb. ♃ Tauria. *Dr.* 85.
Nenningii. Opiz. longifolia. *
nitens. Host. squamosa, orchidea.
nitens. R. S. arguta.
nitida. *Poir. H. Par.* ♃ Europ.
V. lutetiana. *Schult.*
nitida. Ehrh. spuria.
nova. Koel. V. Koeleri.
novae Hollandiae. *Poir.* ♃ N. Holl. *Dr.* 87.
nudicaulis. Lam. aphylla.
Nummularia. *Gouan.* ♄ Pyrenaei. *D.* 28. *Dr.* 45.
V. irregularis. *Lapeyr.*
V. saxatilis β. *Vahl. Willd.*
V. strictiflora. *Lapeyr.*
nummulariaefolia. Thuil. serpyllifolia.
nutans. *Bongard.* ♃ Ins. Sitcha.
obscura. Dumort. agrestis.
ocymifolia. Thuil. praecox.
officinalis. *Lin.* ♃ Europ. Am. *S.* 37. *Dr.* 56.
V. Allionii. *Vill. Schmidt.*
V. Mülleriana. *Vest.*
V. pyrenaica. *All.*
V. repens. *All.*
V. spadana. *Lejeun.*
V. Tournefortii. *Vill. Schmidt.*
Veronica nr. 36. *Gmel.* sib.? (sec. *Ledeb.*)
Veronica nr. 540. *Hall.* helv.
β. V. Froelichiana. *Rchbch. Dr.* 107.
olympica. *Pall.* in *Willd.* hrb. Graecia. *Dr.* 38.
opaca. Fries. agrestis.
orchidea. *Crantz.* ♃ Austr. Hung. Ital. *Dr.* 36.
V. arguta. *Morett.*
V. Crantzii. *Schult.*
V. crassifolia. *Kit.*
V. cristata. *Bernh.*
V. hybrida. *Bbrst.*
V. monstrosa. *Hort.?*
V. muscosa. *Hort.?*
V. nitens. *Host.* (sec. *Rochel.*)
V. pannonica. *Mill.?*
V. spicata. *Lin.* var. *Schrad. Spr.*
orientalis. *Ait.* ♃ Tauria. Caucas. *S.* 66. *Dr.* 69.
V. austriaca β. *Lin.*
V. heterophylla. *Salisb.*
V. Teucrium b. *Rchbch.*
(cfr. V. austriaca, taurica, parvifolia.)
Orsiniana. Tenor. prostrata.
ossetica. Steven. caucasica.
pallens. Host. spicata.
pallescens. Gater. peregrina.
pallida. Hornm. gentianoides.

* Huc forsan reducendae: V. Brachtii. *Opiz.* V. Jungbaueri. *Opiz.* V. Kosteleckii. *Opiz.* V. Nenningii. *Opiz.* V. Pettersii. *Opiz.*

Gen. 6552. Spec. 75,901.

paludosa. Lejeun. crenulata.
paniculata. *Pallas.* ♃ Tauria. Sibir. *S.* 8.
V. altaica. *Fisch.*
V. leucantha. *Helm.*
V. spuria. *Gmel.* it. *Bbrst.* (*Lin.* var. *Rchbch.*)
V. virgata. *Willd.* hrb.
paniculata. Willd. V. Schmidtii.
pannonica. Mill. orchidea.
panormitana. *Tineo.* ♃ Sicilia.
Parmularia. Tratt. Poit. scutellata.
parviflora. *Vahl.* ♄ N. Zeeland. *S.* 51. *Dr.* 93.
parvifolia. *Vahl.* ♃ Armenia. *Dr.* 70.
V. orientalis. *Ait.* var. *Spr.*
(cfr. V. tenuifolia.)
pauciflora. *Ait.* Carpathi. *Dr.* 54.
V. petraea. *Stev.* var.? *Rchbch.*
pectinata. *Lin.* ♃ Ager Constantinop. *S.* 65. *Dr.* 67.
pectinata. Opiz. prostrata.
peduncularis. *Bbrst.* ♃ Caucas. Graec. *S.* 47. *Dr.* 84.
V. pedunculata. *Vahl. Pers.*
(cfr. V. petraea.)
peduncularis. Steven. caucasica.
pedunculata. Labil. syriaca.
pedunculata. Vahl. peduncularis.
peregrina. *Lin.* ⨀ Eur. austr. Am. sptr. *S.* 90. *Dr.* 133.
V. caroliniana. *Walt.*
V. casnosula. *Lam.* ill.
V. laevis. *Lam.* fl. fr.
V. marylandica. *Murr.*
V. pallescens. *Gater.*
V. romana. *Lin.*
V. subserrata. *Rchbch.*
(cfr. V. chillensis.)
perfoliata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 60. *Dr.* 101.
persica. Poir. V. Buxbaumii.
persicifolia. Schott. media.
peruviana. Willd. chillensis.
Petersii. Opiz. longifolia.
petraea. *Steven.* ♃ Caucas. *S.* 48. *Dr.* 89.
V. peduncularis γ. *Bbrst.*
(cfr. V. Baumgartenii.)
pilocarpa. Link. austriaca.
pilosa. Lin. Willd. V. Chamaedrys.
pilosa. Schmidt. plicata.
pinnata. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 19. *Dr.* 33.
Veronica nr. 38. *Gmel.* sib.
pinnatifida. *Willd.* mpt. ♃ — —
pinnatifida. Lam. verna.
pinnatifida. Pohl. austriaca.
plebeia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 78.
V. distans. *R. Br.* var. *Spr.*
plicata. *Pohl.* ♃ Bohem. Hispan.
V. Chamaedrys β pilosa. *Prcsl.*
V. Chamaedrys. *Link.* et *Hffmsg.*
V. pilosa. *Schmidt. Dr.* 83.
V. Schmidtii. *Pohl.*
V. Teucrium. *Lin.* vera? (sec. *R. S.*)
polita. Fries. agrestis.
polyanthos. Thuil. arvensis.
polygonoides. Lam. verna.
polymorpha. Willd. austriaca.
polystachya. *Link.* ♃ — —
Ponae. *Gouan.* ♃ Alp. Ital. Pyren. *S.* 20. *Dr.* 29.
V. Gouani. *Morett.*
V. sempervirens. *Lam.* fl. fr.
β. V. pumila. *All.*
praealta. *Lodd.* cat. *Sweet.* ♃ — —
praecox. *All.* ⨀ Europ. *S.* 73. *Dr.* 114.
V. acinifolia. *Pollich. Schleich.*
V. ocymifolia. *Thuil.*
V. segetalis. *Pers.*
V. viscida. *Waldst.* in *R. S.*
V. viscosa. *Kit. Rebent.*
praetutiana. *Morett.* ♃ Ancona.
prasifolia. H. Par. arguta.
pratensis. Crantz. austriaca.
prostrata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 43. *Dr.* 65.
V. canescens. *Bast.*
V. satureiaefolia. *Poit. Turp.*
V. Teucrium β. *Savi.*
Veronica nr. 538. *Hall.* helv.
β. V. Orsiniana. *Tenor.* (sec. *Bertol.*)
prostrata. Bbrst. Gencrs. V. Teucrium.
pseudochamaedrys. Jacq. latifolia.
pulchella. Bast. Bernh. agrestis.
pulchra. G. Don. dianthifolia.
pumila. All. V. Ponae.
punctata. *Hamill. Don.* ♃ Nepal. *Dr.* 59.
V. Beccabunga. *Lin.* var. *Chmss. Schlcht.*
purpurea. *Steud.* ♃ Am. sptr.
V. virginica. *Pursh.* var.?
Eustachya purpurea. *Rafin.*
Purshii. *Don.* ♃ Am. sptr.
V. reniformis. *Pursh.* (non *Rafin.*) *S.* 63.
pygmaea. Schrank. alpina.
pyrenaica. All. V. Allionii.
quadrifolia. Schkr. longifolia.
ramosa. *Pall.* in *Willd.* hrb. ♃ Sibir. *Dr.* 21.
reniformis. *Rafin.* (non *Pursh.*) ♃ Am. sptr. *Dr.* 112.
reniformis. Pursh. V. Purshii.
repens. *Dec.* ♃ Corsica.
repens. All. V. Allionii.
ringens. Mart. longifolia.
riparia. *Seidl.* ♃ Bohem. †
romana. All. acinifolia.
romana. Lin. peregrina.
romana. Roth. Schmidt. arvensis.
rosea. *Desf.* ♄ Atlas. *S.* 70. *Dr.* 71.
V. atlantica. *Pers.*
rotundifolia. *R. P.* Peru. *S.* 86. *Dr.* 126.
(cfr. Herpestes lanigera.)
rotundifolia. Schrank. alpina.
rubella. Pall. in *Willd.* hrb. rubicunda.
rubicunda. *Ledeb.* ♃ Davuria. *Dr.* 18.
V. rubella. *Pall.?* (sec. *Ledeb.*)
ruderalis. Vahl. serpyllifolia.
Rudolphiana. Heyne. V. Chamaedrys.
rugosa. Hort. spicata.
ruthenica. Fisch. spuria.
salicifolia. *Forst.* N. Zeeland. *S.* 52. *Dr.* 95.
(cfr. V. macrocarpa.)
satureiaefolia. Poit. Turp. prostrata.
saxatilis. *Lin.* ♄ Alp. Europ. *S.* 24. *Dr.* 43.
V. fruticulosa. *Fl. D. Sm.* aet. Lin. (β. *Honck.*)
Veronica nr. 554. β. *Hall.*
(cfr. V. nummularia.)
Schmidtii. Pohl. plicata.
Schmidtii. R. S. V. Teucrium.
Schreberi Baumg. longifolia.
scrophularioides. Wall. hrb. cana.
scutellata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 36. *Dr.* 61.
V. Parmularia. *Poit. Turp.* et *Tratt.*
V. villosa. *Schumch.*
Veronica nr. 40. *Gmel.* sib. nr. 532. *Hall.* helv.
segetalis. Pers. praecox.
sempervirens. Lam. V. Ponae.
serotina. Host. elatior.
serpyllifolia. *Lin.* ♃ Eur. Am. *S.* 30. *Dr.* 48.
V. alpina. *Lightf.*
V. fontana. *Willd.* hrb. (sec. *Chmss. Schlcht.*) *Dr.* 49.
V. humifusa. *Dicks. With.*
V. microphylla. *Kit.* in *Schult.* austr.
V. neglecta. *Schmidt.*
V. nummulariaefolia. *Thuil.*
V. ruderalis. *Vahl.*
V. tenella. *Schmidt. Fl. Wett.*
Veronica nr. 39. *Gmel.* sib. nr. 546. *Hall.* helv.
β. V. tenella. *All.*
serrulata. *Pall. Willd.* hrb. ♃ Sibir. *Dr.* 19.
sessiliflora. *Bunge.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 34.
setigera. Don. hirsuta.
sibirica. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 2. *Dr.* 1.
Veronica nr. 31. *Gmel.* sib.
Callistachys sibirica. *Rafin.*
Eustachya coerulea. *Rafin.*
Leptandra sibirica. *Nutt.*
Veronicastrum rubellum. *Moench.*
spatana. Lejeun. officinalis.
speciosa. *Cunningh.* ♄ N. Zeeland.
spicata. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 11. *Dr.* 35.
V. acuminata. *Link.*
V. canescens. *Schrad. Dr.* 14.
V. glandulifera. *Opiz.*
V. hybrida. *Lin.*
V. incana. *Willd.?*
V. laeta. *Hort.*
V. media. *Sv. Bot.*
V. menthaefolia. *Schott.*
V. neglecta. *Vahl.*
V. pallens. *Host.*

V. rugosa. *Hort.*
V. Sternbergiana. *Bernh.*
Veronica nr. 37. *Gmel.* sib. (et? nr. 34. *Gmel.*)
Veronica nr. 542. *Hall.* helv.
(cfr. V. australis, squamosa, viscosa.)
spuria. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 5. *Dr.* 3.
V. amethystina. *Willd.*
V. brevifolia. *Bbrst.*
V. elegans. *Dec.*
V. foliosa. *W. K.*
V. glabra. *Ehrh. Schrad. Dr.* 16.
V. laxiflora. *Lejeun.*
V. leptostachya. *Hort.*
V. maritima β. *Willd.* sp.
V. nitida. *Ehrh.*
V. ruthenica. *Fisch.*
V. triquetra. *Willd.* hrb.
V. upsalensis. *Autor.*
V. Verbenae. *Autor.*
V. viscosa. *Pall. Willd.* hrb.
spuria. Jungh. laciniata.
spuria. Schkr. longifolia.
spuria. Schmidt. media.
squamosa. *Presl.* ♃ Europ.
V. arguta. *Hort. Berol.*
V. Barrelieri. *Schott.*
V. brachyphylla. *R. S.*
V. brevifolia. *Link.*
V. Clusiana. *Schott.*
V. incana. *Vahl. W. K.*
V. nitens. *Host.*
stenophylla. *Steud.* ♃ ♄ N. Zeeland.
V. angustifolia. *Rich.* (Astrol. 187.)
Stephaniana. Schult. mollis.
Stelleri. *Pall. Willd.* hrb. ♃ Camtschatc. *Dr.* 30.
Veronica nr. 33. *Gmel.* sib.?
Sternbergiana. Bernh. spicata.
stolonifera. *Lehm.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 91.
stricta. Lodd. cat. (quid?)
strictiflora. Lapeyr. nummularia.
subacaulis. Lam. aphylla.
subbiscutata. Crantz. montana.
sublaciniata. *Don.* (ex *Sweet.*) ♃ — —
succulenta. All. verna.
syriaca. *R. S.* ⊙ Syria. *Dr.* 86.
taurica. *Willd.* ♃ Tauria. *Dr.* 68.
V. orientalis taurica. *Autor.*
telephiifolia. *Vahl.* ♃ Armen. *S.* 33. *Dr.* 51.
tenella. All. Schmidt. serpyllifolia.
tenerrima. Schmidt. V. Anagallis.
tenuifolia. *Steven. Bbrst.* ♃ Iberia. *Dr.* 74.
V. austriaca. *Lin.* var. *Spr.*
V. Teucrium. *Lin.* var. *Rchbch.*
V. parvifolia. *Vahl.?* (sec. *R. S.*)
tenuifolia. Desf. (quid?)
tenuis. *Ledeb.* ⊙ Persia. *Dr.* 62.
Teucrium. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 40. *Dr.* 6.
V. brevicaulis. *Tausch.*
V. dentata. *Schrad.*
V. latifolia β minor *Schrad.*
V. prostrata. *Kunth. Bbrst.*
Veronica nr. 537. *Hall.*
β. V. Schmidtii. *R. S.*
(cfr. V. plicata, prostrata.)
Teucrium. Brot. micrantha.
Teucrium Etscherianum. Crantz. V. alpina.
Teucrium. Pollich. Autor. latifolia.
thymifolia. *Sib. Sm.* ♃ Creta. *S.* 32. *Dr.* 50.
thymifolia. Willd. hrb. euphrasiaefolia.
thyrsiflora. *Wallich.* Ind. or.
ticinensis. Pollin. falcata.
Tournefortii. Gmel. V. Buxbaumii.
Tournefortii. Vill. Schmidt. officinalis.
trichocarpa. R. S. austriaca.
triloba. Opiz. hederaefolia.
triphyllos. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 88. *Dr.* 131.
V. digitata. *Lam.* fl. fr.
Veronica nr. 551. *Hall.*
tubiflora. *Fisch. Mey.* ♃ Dahuria.
Leptandra Meyeri. *Don.*
umbrosa. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 49. *Dr.* 88.
undulata. *Wallich.* ♃ Ind. or. *Dr.* 92.
V. indica. *Roxb.*
upsaliensis. Hort. spuria.

urticaefolia. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 45. *Dr.* 109.
V. galeopsifolia. *Gilib.*
V. latifolia. *Lam. Scop. Roth.*
Veronica nr. 535. *Hall.*
Verbenae. Hort. spuria.
verna. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 89. *Dr.* 132.
V. Dillenii. *Crantz.*
V. pinnatifida. *Lam.* ill.
V. polygonoides. *Lam.* ill.
V. succulenta. *All. Schmidt.*
Veronica nr. 552. *Hall.*
β. V. Bellardi. *All.*
Vestiana. *Schult.* — — †
V. melissaefolia. *Vest.* (non *Poir.*)
villosa. *Schrad.* ♃ Eur. austr. *S.* 16.
V. crenulata. *Link.*
villosa. Schum. scutellata.
villosa. Wormsk. V. Wormskioldi.
virgata. Willd. hrb. paniculata.
virginica. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 2.
Callistachya virginica. *Rafin.*
Eustachya alba. *Rafin.*
Leptandra virginica. *Nutt.*
Veronicastrum album. *Moench.*
β. V. diversifolia. *Steud.*
Veronicastrum diversifolium. *Moench.*
(cfr. V. purpurea.)
virginica. Thunb. japonica.
viscida. W. K. praecox.
viscosa. Pall. Willd. hrb. spicata.
viscosa. Rebent. praecox.
Waldsteiniana. *Schott.* — — †
Wormskioldi. *R. S.* ♃ Groenland.
V. alpina. *Lin.* (sec. *Chmss. Schlcht.*)
V. villosa. *Worsmk.*
xalapensis. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 84. *Dr.* 124.
nr. 31. *Gmel.* sib. sibirica.
32. *Gmel.* longifolia.
33. *Gmel.* V. Stelleri.
34. *Gmel.* spicata.
35. *Gmel.* incana.
36. *Gmel.* officinalis.
37. *Gmel.* spicata.
38. *Gmel.* pinnata.
39. *Gmel.* serpyllifolia.
40. *Gmel.* scutellata.
41. *Gmel.* V. Beccabunga.
42. *Gmel.* V. Annagallis.
532. *Hall.* scutellata.
533. *Hall.* V. Anagallis.
534. *Hall.* V. Beccabunga.
535. *Hall.* V. urticaefolia.
536. *Hall.* V. Chamaedrys.
537. *Hall.* V. Teucrium.
538. *Hall.* prostrata.
539. *Hall.* montana.
540. *Hall.* officinalis.
541. *Hall.* aphylla.
542. *Hall.* spicata.
543. *Hall.* bellidioides.
544. *Hall.* alpina.
545. *Hall.* fruticulosa, saxatilis.
546. *Hall.* serpyllifolia.
547. *Hall.* acinifolia.
548. *Hall.* arvensis.
549. *Hall.* agrestis.
550. *Hall.* hederaefolia.
551. *Hall.* triphyllos.
552. *Hall.* verna.

Veronicastrum. *Moench.*
album. Moench. Veronica virginica.
diversifolium. Moench. Veronica virginica.
incisum. Moench. Veronica incisa.
laciniatum. Moench. Veronica laciniata.
rubellum. Moench. Veronica sibirica.

Verrucaria. *Medic.*
volubilis. Medic. Tournefortia volubilis.

Verticillaria. *Ruiz.* et *Pav.*
acuminata. R. P. Chloromyron verticillatum.

VERTICORDIA. *Decand.* III. 208. *

Catocalypta. *Schauer.*

* Cnfr. *Endlicher* in *Hügel.* Enum. pl. N. Holl. et Novarum stirpium decades nr. 75—79. et *Schauer* N. Acta Acad. Leop. Caes. Vol. XIX. suppl. p. 171 et sqts.

Chrysoma. *Schauer.*
Euverticordia. *Schauer.*
Fam. Myrtaceae, Chamaelaucieae. *Dec.*
acerosa. *Lindl.* ♄ N. Holl.
Brownii *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 2.
Chamaelaucium Brownii. *Desf.* *S.* 1622. 3.
chrysantha. *Endl.* ♄ N. Holl.
compta. *Endl.* ♄ N. Holl.
Cunninghami. *Schauer.* ♄ N. Holl.
cuspidata. A. Cunningh. pennigera.
densiflora. *Lindl.* ♄ N. Holl.
Drummondii. *Schauer.* ♄ N. Holl.
Fontanesii. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1.
Chamaelaucium plumosum. *Desf.*
Diplachne Baueri. *R. Br.*
grandiflora. *Endl.* ♄ N. Holl.
V. heliantha. *Lindl.* (sec. *Schauer.*)
heliantha. Lindl. grandiflora.
Hügelii. *Endl.* ♄ N. Holl.
V. platystigma. *A. Cunningh.*
insignis. *Endl.* ♄ N. Holl.
Lindleyi. *Schauer.* ♄ N. Holl.
nitens. *Schauer.* ♄ N. Holl.
V. nitida. *Endl.*
Chrysorrhoë nitens. *Lindl.*
nitida. Endl. nitens.
pennigera. *Endl.* ♄ N. Holl.
V. setigera. *Lindl.*
picta. *Endl.* ♄ N. Holl.
platystigma. Cunningh. V. Hügelii.
Roei. *Endl.* ♄ N. Holl.
serrata. *Schauer.* ♄ N. Holl.
Chrysorrhoë serrata. *Lindl.*
setigera. Lindl. pennigera.
Sieberi. *Diesing.* ♄ N. Holl.
Verulamia. *Decand. Poir.*
corymbosa. Dec. Bacomia corymbosa.
Verutina. *Cassin.*
heterophylla. Cass. Centaurea Verutum.
VESICARIA. *Lam. Spr.* 2297. *Dec.* I. 159.
Alyssoides. *Medic. Dec.* nr. 5. 6.
Vesicariana. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Cruciferae Alyssoideae. *Vent.* — Cruciferae Lunariae. *Adans.* — Tetradynamae septatae. *Rchb.*
alpina. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♃ Am. sptr.
andicola. Gill. arctica.
angustifolia. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ☉ Am. sptr.
arctica. *Rich.* ♄ Groenland. Chili. *S.* 5. *D.* 11.
V. andicola. *Gill.* mspt. (sec. *Hook.*)
Alyssum arcticum. *Hornm.*
(cfr. V. arenosa.)
arenosa. *Rich.* ♄ Am. arct. *S.* 7. *D.* 12.
V. arctica *β. Hook.*
brevistyla. *Torr. Gray.* ☉ Texas.
canescens. *Schrank.* ♃ Podolia. (Sylloge II. 63.)
cretica. *Poir.* ♄ Creta. *S.* 3. *D.* 5.
Alyssoides cretica. *Medic.*
Alyssoides tomentosa. *Moench.*
Alyssum creticum. *Lin.?*
(cfr. V. fruticulosa, sinuata.)
cochlearioides. *Spr.* ♃? Ind. or. *S.* 10.
Alyssum cochlearioides. *Roth.*
dasycarpa. Poir. Alyssum dasycarpum.
deltoidea. Poir. Aubrietia deltoidea.
dentata. Smith. reticulata.
didymocarpa. *Hook.* ♃ Am. sptr.
digitata. *C. A. Meyer.* ☉ Caucas.
edentula. Poir. Alyssum edentulum.
fruticulosa. *Desv.* ♄ Ins. Archipelag. *D.* 8.
V. cretica. *Poir.* (sec. *Spr.*)
gemonensis. Poir. Alyssum gemonense.
globosa. *Desv.* Am. sptr. *D.* 7.
V. Ludoviciana. *Dec.?* (sec. *Hook. Arn.*)
gracilis. *Hook.* ☉ Texas.
grandiflora. *Hook.* ☉ Texas. Mexic.
incana. Desv. Berteroa incana.
lanuginosa. Poir. Clypeola eriophora.
Ludoviciana. *Dec.* ♃ ♄ Am. sptr. *S.* 2. *D.* 3.
Alyssum Ludovicianum. *Nutt.*
Myagrum argenteum. *Pursh.*
(cfr. V. globosa.)
Nuttallii. *Torr. Gray.* ☉ Am. sptr.
paniculata. *Desv.* ♄ Ins. Creta. *S.* 6. *D.* 9.
Alyssum paniculatum. *Desf.*
physiphora. *Andrz.* — — *D.* 10.
repanda. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
reticulata. *Lam.* ♃ Armen. Syria. *S.* 9. *D.* 2.
V. denticulata. *Smith.* in *Rees.*
Alyssum Vesicaria. *Lin.*
Shortii. *Torr. Gray.* ☉ Am. sptr.
sinuata. *Poir.* ☉ ♂ Hispan. Ital. *S.* 8. *D.* 4.
Alyssoides sinuatum. *Medic.* in *Usteri.*
Alyssum creticum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Alyssum gemonense. *Wulf. Jacq.* (sec. *Rchbch.*)
Alyssum sinuatum. *Lin.*
Farsetia sinuata. *Roth.*
utriculata. *Lam.* ♄ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 1.
Alyssoides leucoifolium. *Medic.*
Alyssoides utriculatum. *Moench.*
Alyssum Oederi. *Durand.*
Alyssum utriculatum. *Lin.*
Alyssum nr. 491. *Hall.* helv.
Cistocarpium utriculatum. *Spach.*
Myagrum utriculatum. *Berg.*
vestita. *Desv.* ♄ Persia. *S.* 4. *D.* 6.
Vesicariana. *Dec.* Vesicaria.
Vesicastrum. *Sering.* Trifolium.
Veslingia. *Fabric.*
cauliflora. Moench. Aizoon canariense.
Heisteri. Fabric. Aizoon canariense.
VESTIA. *Willd.*
Fam. Solanaceae. *Willd.* Vestieae. *Endl.*
foetida. Hffmsg. lycioides.
lycioides. *Willd.* ♄ Chili.
V. foetida. *Hffmsg.* (olim.)
Cantua foetida. *Pers.*
Cantua ligustrifolia. *Juss.* *S.* 665. 3. *Dr.* 872. 3.
Cestrum grandiflorum. *Hort.*
Periphragmus foetidus. *R. P.*
Vetiveria. *Virey.*
odorata. Virey. Andropogon muricatus.
Vetrix. *Dumort.* Salix.
VEXILLARIA. *Bentham.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
grandiflora. *Benth.* ♄ Brasil.
Vexillaria. *Hffmsg.*
arborea. Hffmsg. Clitoria arborea.
brasiliana. Hffmsg. Centrosema brasilianum.
triquetra. Hffmsg. Platysema triquetrum.
Vibo. *Medic. Moench.*
spinosa. Moench. Emex spinosa.
Viborgia. *Humb. Bonpl.*
urticaefolia. H. B. Baziasa urticaefolia.
Viborgia. *Moench.*
capitata. Moench. Cytisus capitatus.
hirsuta. Moench. Cytisus biflorus.
purpurea. Moench. Cytisus purpureus.
supina. Moench. Cytisus supinus.
Viborgia. *Spr.*
fusca. Spr. Wiborgia fusca.
obcordata. Spr. Wiborgia obcordata.
sericea. Thunb. Wiborgia sericea.
Viborquia. *Orteg.*
polystachya. Orteg. Varennea polystachya.
VIBURNUM. *Lin. Spr.* 1103. *Dec.* IV. 323. *Dietr.* 1406.
Lentago. *Rafin. Dec.* nr. 1—37.
Opulus. *Moench. Dec.* nr. 38—41.
Solenotinus. *Dec.* nr. 42—47.
Tinus. *Moench.*
Trapaulos. *Rafin.*
Fam. Caprifoliaceae. *Juss.* — Dumosae. *Lin.* — Fructiflorae. *Roy.* — Loniceree Sambuceae. *Endl.* — Sambuci. *Rül.* — Sphanidophyta. *Neck.*
acerifolium. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 30. *D.* 36. *Dr.* 38.
acuminatum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 8. *Dr.* 8.
acuminatum. Hort. dentatum.
acutifolium. *Benth.* (Pl. Hartw. nr. 449.) ♄ Mexico.
alnifolium. Marsh. molle.
ayavacense. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 5. *Dr.* 5.
V. tinoides. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
capitellatum. *W. A.* ♄ Ind. or.
carolinianum. Hort. angl.
cassinoides. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 7. *D.* 19. *Dr.* 19.
V. punctatum. *Rafin.* in litt.
(cfr. V. obovatum, nitidum.)
chinense. *Hook. Arn.* (non? *Zcyh.*) ♄ China.
chinense. Zeyher. odoratissimum.
Colebrookeanum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 10. *Dr.* 10.
cordifolium. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 30. *Dr.* 32.
coriaceum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 47. *Dr.* 50.

cotinifolium. *Don.* ♄ Ind. or. *S.* 63. *D.* 28. *Dr.* 30.
 V. polycarpum. *Wallich. Dr.* 46.
 (cfr. V. Mullaha.)
cuspidatum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 26. *D.* 49. *Dr.* 52.
cylindricum. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 34. *D.* 44. *Dr.* 47.
davuricum. *Pall.* ♄ Dahuria. *S.* 18. *D.* 42. *Dr.* 45.
 Cornus davurica. *Laxm.*
 Lonicera mongolica. *Pall.*
densum. *Benth.* (Pl. Hartw. p. 59.) ♄ Mexico.
dentatum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 25. *Dr.* 25.
 V. acuminatum. *Hort.*
 (cfr. V. pubescens.)
dichotomum. Hamilt. Viscum dichotomum.
dilatatum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 24. *D.* 51. *Dr.* 54.
dubium. *Steud.* ♄ — —
 V. fragrans. *Loisl.* (hrb. amat. 466.)
edule. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 29. *D.* 39. *Dr.* 41.
 V. Opulus edule. *Michx.*
elatum. *Benth.* (Pl. Hartw. p. 59.) ♄ Mexico.
ellipticum. *Hook.* ♄ Am. sptr. *Dr.* 27.
erosum. *Thunb.* ♄ Japan. *S.* 21. *D.* 34. *Dr.* 36.
erubescens. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 46. *Dr.* 49.
foetidum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 11. *Dr.* 11.
fragrans. *Bunge.* (non? *Loisl.*) ♄ China bor.
fragans. Loisl. dubium.
glabratum. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 4.
 V. glabrum. *Willd.* hrb.
grandiflorum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 45. *Dr.* 48.
grandifolium. Sm. lantanoides.
hebanthum. *W. A.* ♄ Ind. or.
hirtum. Thunb. Hydrangea hirta.
japonicum. Spr. Cornus japonica.
integerrimum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 6. *Dr.* 6.
involucratum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 33. *Dr.* 35.
laevigatum. *Ait.* ♄ Carolin. Virgin. *S.* 9. *D.* 20. *Dr.* 20.
 V. cassinoides. *Mill. Duroi.*
 V. lanceolatum. *Hill.*
 Cassine caroliniana. *Lam.* (sec. *Schult.*)
 Cassine corymbosa. *Mill.*
 Cassine Paragua. *Lin.*
lanceolatum. Hill. laevigatum.
Lantana. *Lin.* ♄ Eur. Caucas. *S.* 16. *D.* 23. *Dr.* 23.
 V. tomentosum. *Lam.* fl. fr.
 Viburnum nr. 669. *Hall.* helv.
 (cfr. V. lantanoides.)
lantanoides. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 24. *Dr.* 24.
 V. grandifolium. *Smith* in *Rees.*
 V. Lantana *β* canadense. *Pers.*
 V. Lantana grandifolium. *Ait.*
latifolium. Hort. rugosum.
lauriforme. Lam. fl. fr. V. Tinus.
Lentago. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 15. *D.* 16. *Dr.* 16.
Lentago. Duroi. prunifolium.
lobatum. Lam. V. Opulus.
lucidum. Mill. V. Tinus.
lutescens. *Blum.* ♄ Java. *D.* 13. *Dr.* 13.
macrophyllum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 25.
medium. Hort.
microcarpum. *Chams. Schlcht.* ♄ Mexico. *D.* IV. 672. *Dr.* 44.
molle. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 32. *D.* 41. *Dr.* 43.
 V. alnifolium. *Marsh.*
monogynum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 35. *Dr.* 37.
Mullaha. *Hamilt.* ♄ Nepal. *S.* 36. *D.* 31. *Dr.* 34.
 V. cotinifolium. *D. Don.* (sec. *Loud.*)
nervosum. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 37. *D.* 29. *Dr.* 31.
nitidum. *Ait.* ♄ Am. sptr. *D.* 21. *Dr.* 21.
 V. cassinoides. *Lin.* var. *Spr.*
 V. obovatum. *Walt.* var.? *Dec.*
nudum. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 17. *Dr.* 17.
 V. squamatum. *Willd.* (sec. *Torr.*) *S.* 14.
obovatum. *Wall.* ♄ Am. sptr. *D.* 18. *Dr.* 18.
 V. cassinoides. *Michx.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
 β. V. punicifolium. *Desf.*
odoratissimum. *Ker.* ♄ China. *S.* 8. *D.* 22.
 V. chinense. *Zeyh. Colla.*
 Coffea monosperma. *Hook. Arn.* (ex *G. Don.*)
oleaefolium. *Tausch.* ♄ — —
Opuloides. Mhlbrg. V. Oxycoccos.
Opulus. *Lin.* ♄ Eur. Caucas. *S.* 27. *D.* 38. *Dr.* 50.
 V. lobatum. *Lam.* fl. fr.
 Viburnum nr. 16. *Gmel.* sib.
 Opulus glandulosa. *Moench.*
 Opulus vulgaris. *Borkh.*
 Opulus nr. 668. *Hall.* helv.
 β. V. rosaceum. *Hort.*
 V. O. roseum. *Lin.*
 V. O. sterile. *Pers.*
 (cfr. V. edule, Oxycoccos.)
orientale. *Pall.* Armen. Caucas. *S.* 31. *D.* 37. *Dr.* 39.
Oxycoccos. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 28. *D.* 40. *Dr.* 42.
 V. americanum. *Mill.?*
 V. Opuloides. *Mhlbrg.*
 V. Opulus americanum. *Ait.*
 V. Opulus Pimina. *Michx.*
 V. trilobum. *Marsh.*
plicatum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 20. *D.* 48. *Dr.* 51.
 V. dentatum. *Thunb.* jap. (non *Lin.*)
polycarpum. Wall. cotinifolium.
premnaceum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 9. *Dr.* 9.
prunifolium. *Lin.* ♄ Am. sptr. Mexico. *S.* 12. *D.* 15. *Dr.* 15.
 V. Lentago. *Duroi.* (non *Moench.*)
pubescens. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 26. *Dr.* 26.
 V. dentatum pubescens. *Ait.*
 V. dentatum semitomentosum. *Michx.*
 V. tomentosum. *Rafin.*
 V. Rafinesquianum. *Schult.*
 V. villosum. *Rafin.*
pubigerum. *W. A.* ♄ Ind. or.
punctatum. *Hamilt. Don.* ♄ Nepal. *S.* 35. *D.* 7. *Dr.* 7.
punicifolium. Desf. obovatum.
pyrifolium. *Desf. Poir.* ♄ Am. sptr. *S.* 13. *D.* 14. *Dr.* 14.
Rafinesquianum. Schult. pubescens.
rigidum. Vent. rugosum.
rosaceum. Hort. V. Opulus.
rugosum. *Pers.* ♄ Ins. Canar. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
 V. rigidum. *Vent.*
 V. latifolium. *Hort.*
 V. strictum. *Link. Hort.*
 V. Tinus *δ* strictum. *Ait.*
sambucinum. *Reinw. Blum.* ♄ Java. *D.* 12. *Dr.* 12.
scandens. Lin. fil. Hydrangea scandens.
serratum. Thunb. Hydrangea hortensis.
sibiricum. Hort.
squamatum. Mhlbrg. nudum.
stellulatum. *Wall.* ♄ Nepal. *D.* 32. *Dr.* 34.
strictum. Link. rugosum.
strictum. Sweet. V. Tinus.
tinoides. *Lin. fil.* ♄ Am. austr. *S.* 4. *D.* 3. *Dr.* 3.
 (cfr. V. ayavacense.)
Tinus. *Lin.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
 V. lauriforme. *Lam.* fl. fr.
 Laurus Tinus. *Hort.*
 Tinus laurifolius. *Borckh.*
 β. V. lucidum. *Mill.*
 γ. V. strictum. *Sweet.*
tomentosum. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 22. *D.* 50. *Dr.* 53.
tomentosum. Lam. V. Lantana.
trilobum. Marsh. V. Oxycoccos.
villosum. *Sw.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 27. *Dr.* 29.
villosum. Rafin. pubescens.
virens. Thunb. Hydrangea scandens.
Wightianum. *Wall.* ♄ Ind. or. *Dr.* 28.
nr. 16. *Gmel.* sib. V. Opulus.
669. *Hall.* V. Lantana.

VICATIA. *Decand.* IV. 243.
 Fam. Umbelliferae Smyrneae. *Dec.*
coniifolia. *Dec.* ♃? Nepal. *D.* 1.
 Sison coniifolium. *Wallich.*

VICIA. *Lin. Spr.* 2573. *Dec.* II. p. 354. *
 Fam. Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae regulares. *Roy.* — Leguminosae Vicieae. *Adans. Dec.* — Papilionaceae. *Lin.* Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Vicieae. *Spach.*
abbreviata. Fisch. Orobus caucasicus.
acutifolia. *Elliot.* ⊙? Georgia. *D.* 17.
alba. Moench. sativa.
albicans. *Lowe.* ⊙ Madera. Ins. Azor.
alpestris. *Steven.* ♃ Tauria. *D.* 10.
 V. polyphylla. *Desf.* var. *Spr.*
alpina. Pall. multicaulis.
altissima. *Desf.* ♃ Barbaria. *S.* 64. *D.* 40.
americana. *Mhlbrg.* ♃ Pensylvan. *S.* 45. *D.* 7.
 V. sylvatica. *Nutt.?*
amoena. *Fisch.* ♃ Sibir. *D.* 2.
 Vicia nr. 11. *Gmel.* sib.

* De Viciis brasiliensibus cfr. *Vogel* Linnaea XIII. 32.

Gen. 6559. Spec. 76 080.

amphicarpa. *Dorthes.* ⊙ Gall. austr. *S.* 9. *D.* 63.
andicola. *H. B.* graminea.
angulosa. Gater. bithynica.
angustifolia. *Roth.* ⊙ German. *S.* 3.
V. lathyroides. *Huds.* (et *All.*? sec. *Loisl.*)
V. luganensis. *Schl.* sec. *Dec.*
V. sativa β nigra. *Lin.*
V. sativa δ angustifolia. *Dec.*
Vicia nr. 430. *Hall.*
angustifolia. Moench. calcarata.
angustifolia. Sm. V. Bobartii.
aphylla. Chr. Sm. Lathyrus aphyllus.
argentea. *Lapeyr.* ♃ Pyren. hispan. *D.* 37.
V. variegata. *Willd.* sec. *Spr.*
articulata. *Willd. Link.* ⊙
V. monantha. *Dec.* var. *Spr.*
atropurpurea. *Desf.* ♃ ⊙ Algeria. *S.* 44. *D.* 33.
V. benghalensis. *Poir.* it.
V. incana. *Lam.* fl. fr. (?)
(cfr. V. Broteriana.)
atropurpurea. Lap. perennis.
atropurpurea. Lindl. V. Nissoliana.
Bacla. *Moench.* ⊙ — — *D.* 84.
bactra. Zucc. ⊙ — — *D.* 87.
baetica. *Fisch. D.* 91.
benghalensis. *Lin.* ⊙ Graec. Ind. or. *S.* 47. *D.* 34.
Cracca benghalensis. *Lin.*
benghalensis. Poir. atropurpurea.
bicolor. *Willd. Horn.* ⊙ *D.* 88.
bidentata. *Hook.* ⊙ Lima.
Biebersteinii. *Besser.* ♃ Taur. Caucas. Podol. *S.*22. *D.*74.
V. lutea. *Pall.* ind. t.
V. sordida. *Bbrst.*
Biebersteinii. Meyer. hyrcanica.
biennis. *Lin.* ♂ ♃ Sibiria. *S.* 63. *D.* 41.
Vicia nr. 9. *Gmel.* sib.
biflora. *Desf.* ⊙ Algeria. *S.* 37. *D.* 47.
bijuga. *Gill.* in *Hook.* Chili.
bipartita. *Moench.* ⊙ *D.* 79.
bithynica. *Lin.* ⊙ Regio mediter. *D.* 31.
V. angulosa. *Gater.*
V. minuta. *Moench.*
Arachus. *Medic.*
Lathyrus bithynicus. *Lam. D.* II. p. 374. nr. 44.
Lathyrus tumidus. *Willd.*
Lathyrus turgidus. *Lam. S.* 2572. 13.
Bivonea. *Rafin.* Sicilia. *S.* 40. *D.* 20.
V. leucantha. *Bivon.*
V. littoralis. *Salzm.*
Bobartii. *Edw. Forst.* ⊙ Anglia.
V. angustifolia. *Smith.* E. B. *Spr.* (non *Roth.*)
V. angustifolia β acuta. *Pers.*
V. lathyroides. *Dicks.* (β *Huds.*)
V. sativa γ. *Smith.* fl. fr.
bohemica. (*Raeusch.*) ⊙ Bohem.
Broteriana. *Sering.* ⊙ Lusitan. *D.* 16.
V. atropurpurea. *Desf.* sec. *Webb.*
V. villosa. *Brot.*
calcarata. *Desf.* ⊙ Algeria. *D.* 48.
V. angustifolia. *Moench.*
V. monantha. *Retz. S.* 33.
Orobus viciaeformis. *Lagasc.*
canadensis. *Zucc.* ⊙ Canada. *D.* 57.
V. globosa. *Retz.*
canescens. *Labil.* ⊙ Oriens. *S.* 49. *D.* 29.
capensis. Berg. Orobus capensis.
caroliniana. *Walt.* ♃ Carolina.
V. cracca. *Pursh.* (sec. *Rafin.*)
V. craccoides. *Rafin.*
V. parviflora. *Michx.*
cassubica. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 46. *D.* 11.
V. cracca β *Fl. Wett.*
V. multiflora. *Pollich.*
β. V. Orobus. *Dec.*
Orobus sylvaticus. *Bast. Dec.* fl. fr.
(cfr. V. galloprovincialis, Gerardi.)
cassubica. Bbrst. Orobus caucasicus.
cassubica. Gerard. galloprovincialis.
cassubica. Oeder. fl. d. Orobus sylvaticus.
ciliaris. *Sib.* et *Sm.* ♃ Asia minor. *S.* 32. *D.* 85.
cinerea. *Bbrst.* Tauria. *S.* 38. *D.* 14.
Clymenum. (*Raeusch.*) Sibiria.
consentina. Spr. variegata.
cordata. *Wall.* ⊙ Carniol. Helvet. Siles. *S.* 4. *D.* 59.
V. sativa. *Lin.* var.? *Dec.*
Coris. *Thouin. Mart. D.* 91.
cornigera. *Chaub.* ⊙ Gallia. *D.* 55.
costata. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
Cracca. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 51. *D.* 19.
V. multiflora α. *Lam.* fl. fr.
Cracca. *Medic.*
Vicia nr. 7. *Gmel.* sib.
Vicia nr. 424. *Hall.*
(cfr. V. cordata, multiflora, tenuifolia.)
Cracca. Brot. tenuifolia.
Cracca. Pursh. caroliniana.
craccoides. Rafin. caroliniana.
debilis. *Steud.* ⊙? Chili.
(V. graminea. *Smith* in *Rees.*? an V. obscura. *Vogel.* l. c.)
Vicia nr. 748. *Bert.* hrb.
dentata. *Fisch.* ♃ Sibiria. *D.* 45.
(cfr. V. dumetorum.)
dentata. *Gill.* in *Hook.* Bonaria.
dentata. Fisch. V. Fischeri.
disperma. *Dec.* ⊙ Gall. austr. *S.* 36. *D.* 39.
V. cassubica. *Gerard.*
V. parviflora. *Loisl.*
Douglassii. *Torr.* Am. sptr.
dubia. *Schult.* ⊙ — *D.* 67.
Lathyrus italicus. *Hort.*
dumetorum. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 66. *D.* 5.
V. patula. *Moench.*
V. tetragona. *Hort. par.*
Vicia nr. 8. *Gmel.* sib.
Vicia nr. 427. *Hall.*
equina. Pers. Faba vulgaris.
Ervilia. Willd. Ervum Ervilia.
exigua. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
exstipulata. Gmel. it. Lathyrus. Aphaca.
Faba. Lin. Faba vulgaris.
Fagonii. Lap. pyrenaica.
ferruginea. *Besser.* ⊙
Fischeri. *Steud.* ⊙ Russia. †
V. dentata. *Fisch.* (ex *Sweet.* non *Gill.*)
fruticosa. Willd. Orobus fruticosus.
galegifolia. Andr. Swainsonia galegifolia.
galloprovincialis. *Poir.* ♃ Galloprov. *D.* 13.
V. cassubica. *Gerard.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
gemella. Crantz. Ervum tetraspermum.
Gerardi. *Jacq.* ♃ Eur. austr. *D.* 21.
V. cassubica. *Lapeyr.?* (*Lin.* var. *Spr.*)
V. incana. *Vill.*
V. militans. *Crantz.*
V. multiflora β. *Lam.* fl. fr.
Gerardi. Willd. pr. tenuifolia.
gigantea. *Bunge.* ♃ China bor.
gigantea. Hook. sitchensis.
glabra. Schleich. sativa.
glauca. *Presl.* ⊙ Sicilia.
glauca. Hort. Liverp.
globosa. *Retz.* ⊙ — *S.* 18. *D.* 58.
V. nodosa. *Gaert.?* sec. *Poir.*
V. torulosa. *Desf.?* sec. *Poir.*
(cfr. V. canadensis.)
gracilis. *Russel.* Aleppo. *D.* 93.
gracilis. Loisl. Ervum tetraspermum.
gracilis. Soland. V. Loweana.
graminea. *Smith* in *Rees.* ⊙ Chili. Brasil.
β. V. pauciflora. *Gill.* mpt.
(cfr. V. debilis.)
grandiflora. *Scop.* ♂ Carniol. Littoral. *D.* 72.
V. luganensis. *Schleich.*
V. sordida. *Kit.* var. *Spr.*
grandiflora. Smith. V. Menziesii.
helvetica. Hortor. sativa.
heterophylla. *Presl.* ⊙ Sicilia.
hirsuta. *Fisch.* ⊙ — *D.* 94.
hirsutissima. *Cyrill. Mart. D.* 95.
hirta. Balb. lutea.
Hookeri. G. Don. micrantha.
Hookeriana. Presl. micrantha.
humilis. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 67. *D.* 50.
hybrida. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *D.* 69.
V. lutea β. *Lam.* fl. fr.
Vicioides hybrida. *Moench.*
hybrida. Huds. laevigata.
hyrcanica. *Fisch. Mey.* ⊙ Caucas.
V. Biebersteinii. *Meyer.* pl. cauc. (non *Bess.*)

incana. Lam. atropurpurea.
incana. Vill. V. Gerardi.
incisa. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 20. *D.* 54.
V. sativa. *Lin.* var.? *Bbrst.*
incurva. Roth. Lathyrus incurvus.
intermedia. *Vivian.* ⊙ Ital. infr. Afr. bor. *S.* 6. *D.* 53.
Keatingi. *Steud.* Missisip.
V. tridentata. *Schwnz.* (non *Bung.*)
laeta. *Cesat.* (ap. *Friedrchst.*) Graecia.
laevigata. *Smith.* ♃ Anglia. *S.* 5. *D.* 66.
V. hybrida. *Huds.*
lathyroides. *Lin.* ⊙ ♃ Eur. austr. *S.* 1. *D.* 65.
Ervum soloniense. *Lin.*
Wiggersia lathyroides. *Fl. Wett.*
lathyroides. All. angustifolia.
lathyroides. Dicks. V. Bobartii.
lathyroides. Thomas. sativa.
latifolia. Moench. narbonensis.
laxiflora. Brot. Ervum tetraspermum.
Leavenworthii. *Torr. Gray.* ⊙ Luisian. Texas.
leucantha. Bivon. V. Bivonea.
leucosperma. Moench. sativa.
leptophylla. *Rafin.* Sicilia. *D.* 90.
(cfr. V. megalosperma.)
lilacina. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
linearifolia. *Hook.* ⊙ Chili.
lineata. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 14. *D.* 77.
littoralis. Jacq. Galega littoralis.
littoralis. Salzm. V. Bivonea.
longifolia. *Poir.* Syria. *S.* 57. *D.* 36.
Loweana. *Steud.* ⊙ Madera.
V. gracilis. *Soland. Banks.* hrb.
V. micrantha. *Lowe.* (non *Hook.*)
Ludoviciana. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♃ Louisiana. Texas.
luganensis. Schleich. grandiflora. sativa.
lutea. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 11. *D.* 68.
Vicioides lutea. *Moench.*
Wiggersia lutea. *Fl. Wett.*
β. V. l. pallidiflora. *Sering.*
V. hirta. *Balb.* *S.* 19.
γ. V. l. muricata. *Sering.*
lutea. Pall. V. Biebersteinii.
Macraei. *Hook. Arn.* Chili.
maculata. *Presl.* Sicilia.
megalosperma. *Bbrst.* ⊙ Taur. Iber. *S.* 13.
V. leptophylla. *Rafin.?* (sec. *Bbrst.*)
V. Michauxii. *Biehler. Willd. Spr.*
V. peregrina. *Lin.* sec. *Dec.*
megalotropis. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
melanops. *Sib.* et *Sm.* ♃ Pelopon. *S.* 10. *D.* 86.
Menziesii. *Spr.* Ins. Sandw. *S.* 41.
V. grandiflora. *Smith.* Enc.
Michauxii. *Schrank.*
Michauxii. Spr. megalosperma.
micrantha. *Hook. Arn.* ♃ Chili.
V. Hookeri. *G. Don.*
V. Hookeriana. *Presl.* repert.
V. parviflora. *Hook. Arn.* in *Beechy. voy.*
micrantha. Lowe. V. Loweana.
microphylla. *D'Urvil.* ♃ Ins. Melos. *S.* 56. *D.* 24.
V. pseudocracca. *Bertol.?* sec. *Dec.*
militans. Crantz. V. Gerardi.
minuta. Moench. bithynica.
Mitchelli. *Rafin.* ⊙ Connectic. *D.* 44.
(cfr. Ervum hirsutum.)
monadelpha. Roth. narbonnensis.
monantha. Desf. Ervum monanthos.
monantha. Retz. calcarata.
montevidensis. *Vogel.* Montevid.
multicaulis. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt.
V. alpina. *Pall.* it.
multifida. Wallr. Ervum monanthos.
multiflora. Pollich. cassubica.
multiflora. Lam. V. cracca, Gerardi.
musquinez. *Bosc.* ⊙ Europ. *D.* 97.
nana. *Vogel.* ♃ Montevid.
narbonensis. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 29. *D.* 81.
V. latifolia. *Moench.*
β. V. serratifolia. *Jacq.*
V. monadelpha. *Roth.*
nemoralis. Pers. sativa.
nigra. Lin. angustifolia.
nigricans. *Hook.* ♃ Chili.
Lathyrus Macraei. *Hook. Arn.*
Nissoliana. *Lin.* ⊙ Oriens. *D.* 42.

V. atropurpurea. *Lindl.*
V. sericea. *Moench.*
V. striata. *Bbrst.* sec. *Spr.*
Nissoliana. Gouan. purpurascens.
nodosa. *Fisch.* *D.* 98.
(cfr. V. globosa.)
obscura. *Vogel.* Montevid.
(cfr. V. debilis.)
occulta. *Lehm.* (ex *Sweet.*) ⊙ Europ.
ochroleuca. *Tenor.* ♃ Neap. Sicil. *S.* 62. *D.* 30.
onobrychoides. *Lin.* ⊙ Europ. *S.* 58. *D.* 32.
Vicia nr. 425. *Hall.*
Oregana. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♃ Am. sptr.
oroboides. Wulf. Orobus Clusii.
Orobus. Dec. cassubica.
pallida. *Hook. Arn.* Chili.
pannonica. *Jacq.* ⊙ Austr. Hung. *S.* 26. *D.* 78.
Vicioides hirsuta. *Moench.?*
(cfr. V. purpurascens.)
parviflora. *Cav.* ⊙ Mogador. *D.* 46.
parviflora. Hook. V. micrantha.
parviflora. Loisl. Lap. disperma.
parviflora. Michx. caroliniana.
patula. Moench. dumetorum.
pauciflora. Gill. graminea.
pellucida. Jacq. Orobus pellucidus.
peregrina. *Lin.* ⊙ Eur. austr. Asia min. *S.* 7. *D.* 61.
V. megalosperma. *Bbrst.* sec. *Dec.*
V. sativa δ peregrina. *Dec.* fl. fr.
perennis. *Dec.* ♃ Gall. austr. Calabr. *S.* 43.' *D.* 35.
V. atropurpurea. *Lap. Tenor.?*
picta. *Fisch.* et *Meyer.* ⊙ Armenia.
pilosa. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 12. *D.* 60.
V. sativa. *Lin.* var.? *Dec.*
pimpinelloides. *Mauri.* ⊙ Ital. med. *D.* 51.
piscidia. Forst. Orobus piscidia.
pisiformis. *Lin.* ♃ Eur. austr. *S.* 65. *D.* 1.
platycarpos. *Roth.* ⊙ *D.* 82.
V. serratifolia. *Jacq.* var. *Spr.*
polyphylla. *Desf.* Algeria. *S.* 54. *D.* 25.
(cfr. V. alpestris, purpurea.)
polyphylla. Moç. Sess. V. Sessei.
polysperma. *Tenor.* ⊙? Neapol.
pontica. *Willd.* Asia min. *S.* 61. *D.* 4.
Pseudocracca. *Bertol.* ⊙ Ital. *S.* 52. *D.* 22.
V. tenuifolia. *Bertol.*
(cfr. V. microphylla.)
Pseudo-Orobus. *Fisch.* et *Meyer.* ♃ Dahuria.
pulchella. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 68. *D.* 18.
punctata. *Schleich.* ⊙ Helvet. *D.* 31. *
purpurascens. *Dec.* ⊙ Pannonia. Caucas.
V. Nissoliana. *Gouan.*
V. pannonica. *Loisl. Lap. Lin.* var. β. *Ser.* *D.* 78.
Vicioides striata. *Moench.*
β. V. striata. *Bbrst.*
Vicioides uncinata. *Moench.*
purpurea. *Steven.* ♃ Caucas. or. *D.* 9.
V. polyphylla. *Desf.* var. *Spr.*
pusilla. Mhlbrg. Ervum tetraspermum.
pyrenaica. *Pourr.* ♃ Pyren. *S.* 15. *D.* 64.
V. Fagonii. *Lap.*
V. Talpa. *Ramond.* in *Dec.* fl. fr.
repens. *D'Urvil.* ♂ Ins. Melos. *S.* 2. *D.* 56.
retusa. *Steud.* Chili.
Vicia nr. 747. *Bert.* hrb.
Salisii. *Gay.* ⊙ Hispan.
sativa. *Lin.* ♂ Europ. Am. bor. *D.* 52.
α. V. s. obovata. *Sering.*
V. helvetica. *Hortor.*
V. s. nemoralis. *Pers.*
β. V. segetalis. *Thuil.*
V. luganensis. *Schl.* sec. *Dec.*
γ. V. leucosperma. *Moench.*
V. alba. *Moench.*
δ. V. glabra. *Schl.*
ε V. s. pygmaea. *Ser.*
V. lathyroides. *Thomas.*
(cfr. V. angustifolia, incisa, peregrina, perennis.)
sativa. Poll. Scop. angustifolia.
segetalis. Thuil. sativa.
Selloi. *Vogel.* Brasil.
sepium. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 23. *D.* 76.

* Deest in novissimo *Schleicheri* Catalogo.

Vicioides sepium. *Moench.*
Wiggersia sepium. *Fl. Wett.*
Vicia nr. 6. *Gmel.* sib.
Vicia nr. 429. *Hall.*
β. V. ochroleuca. *Bast.*
serratifolia. Jacq. narbonnensis.
sericea. Moench. V. Nissoliana.
Sessei. *G. Don.* ♃ Mexico.
V. polyphylla. *Moç. Sess.* in *Lamb.* hrbr.
setifolia. *H. B.* ♃ Amer. mer. *D.* 15.
V. graminea. *Smith.* var. *Spr.*
sitchensis. *Bongard.* California.
V. gigantea. *Hook.* (non *Bong.*)
sordida. *W. K.* ⊙ Hungar. Austr. litt. *D.* 73.
V. grandiflora. *Hedw.* in *Roem.* coll. *Scop.* var. *Spr.*
sordida. Bbrst. V. Biebersteinii.
stenophylla. *Vogel.* Montevid.
stipulacea. Pursh. Lathyrus myrtifolius.
striata. Bbrst. pannonica.
subulata. *Moç. Sess.* in *Lamb.* hrbr. ♃ Mexico.
sylvatica. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 59. *D.* 6.
Vicioides sylvatica. *Moench.*
Wiggersia sylvatica. *Fl. Wett.*
Vicia nr. 22. *Gmel.* sib.
Vicia nr. 426. *Hall.*
sylvatica. Nutt. americana.
syriaca. *Weinm.* ⊙ Syria. *D.* 49.
Talpa. Ramond. pyrenaica.
tenera. *Grah.* in *Wall.* cat. Ind. or.
tenuifolia. *Roth.* ⊙ German. Taur. *S.* 53. *D.* 26.
V. Cracca. *Brot.*
V. Gerardi. *Willd.* pr.
tenuifolia. Tenor. V. Pseudocracca.
tephrosioides. *Vogel.* Montevid.
Terronii. *Tenor.* Neapol.
tetragona. *Desf.* (H. P. ed. 3. 410.) ♃ — —
(cfr. V. sepium.)
tetrasperma. Loisl. Ervum tetraspermum.
Thouini. *Mart. D.* 99.
tomentosa. Hortor. Orobus fruticosus.
torulosa. *Desf.* ⊙ — — *D.* 100.
trichocalyx. *Moris.* ⊙ Sardinia.
tricolor. *Seb.* et *Maur.* ⊙ Ital. inf. *S.* 25. *D.* 75.
V. triflora. *Sieber.* sec. *Spr.*
tridentata. *Bunge.* ♃ China bor.
tridentata. Schwnz. V. Keatingi.
triflora. *Tenor.* ⊙ Ital. *D.* 89.
(cfr. V. tricolor.)
truncata. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♃ Am. sptr.
truncatula. *Bbrst.* Caucas. *S.* 24. *D.* 80.
variegata. *Willd.* ♃ Caucas. Ital. *S.* 55. *D.* 8.
V. consentina. *Spr. D.* 27.
(cfr. V. argentea.)
vestita. *Boiss.* (Elench nr. 67.) Hispan.
villosa. *Roth.* ⊙ German. Hung. *S.* 50. *D.* 38.
villosa. Brot. V. Broteriana.
virginica. *Martius.* — — *D.* 101.
nr. 6. *Gmel.* sib. sepium.
7. *Gmel.* sib. V. Cracca.
8. *Gmel.* sib. dumetorum.
9. *Gmel.* sib. biennis.
10. *Gmel.* sib.
11. *Gmel.* sib. amoena.
12. *Gmel.* sib. sylvatica.
422. *Hall.* helv. Ervum hirsutum.
423. *Hall.* Ervum tetraspermum.
424. *Hall.* V. Cracca.
425. *Hall.* onobrychoides.
426. *Hall.* sylvatica.
427. *Hall.* dumetorum.
428. *Hall.* pisiformis.
429. *Hall.* sepium.
430. *Hall.* angustifolia.

Vicioides. *Moench.*
hirsuta. Moench. Vicia pannonica.
hybrida. Moench. Vicia hybrida.
lutea. Moench. Vicia lutea.
sepium. Moench. Vicia sepium.
striata. Moench. Vicia purpurascens.
sylvatica. Moench. Vicia sylvatica.
uncinata. Moench. Vicia purpurascens.

VICOA. *Cassin. Dec.* V. 474.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.* — Synantherae Inulaeae. *Cass.*
appendiculata. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 4.
Inula appendiculata. B. *Wall.*
Inula scabra. *Wall.*
auriculata. *Cass.* ⊙ Ceylon. *D.* 1.
aurita. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Erigeron lineare. *Spr.* in litt.
Inula auriculata. *Wall.*
indica. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 2.
Aster indicus. *Willd.* (non *Lin.*)
Doronicum calcaratum. Roxb.
Inula appendiculata. G. *Wall.*
Inula indica. *Lin.*

Victoria. *Schomb.*
regalis. Schomb. Euryale amazonica.

Vidua. *Coult.* Scabiosa.

VIEUSSEUXIA. *Delar. Spr.* 168. *Dietr.* 134.
Fam. Irideae. *Spr.*
angustifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
aristata. *Delar.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 2.
Iris tricuspis. *Thunb.*
(cfr. V. tenuis, Moraea edulis.)
aurantiaca. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Bellendeni. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
Moraea tricuspis. *γ. Ker.*
bituminosa. Eckl. Moraea bituminosa.
Brehmii. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
ciliata. Eckl. Moraea ciliata.
collina. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
(non Moraea collina. *Thunb.*)
crispa. Eckl. Moraea Gableri.
curvata. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
edulis. Link. Moraea edulis.
Freuchenia. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Freuchenia bulbifera. *Eckl.*
fugax. *Delar.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 7.
Iris imberbis. *Hazen.*
Moraea edulis. *γ. Bot. Mag.*
fugax. R. S. Moraea edulis.
geniculata. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
glaucopis. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
V. tricuspis. *Fisch. S.* 2.
Ferraria tricuspis. *Willd.*
Iris Pavonia. *Curt.*
Iris tricuspidata. *Lin. fil.*
Iris tricuspis. *Willd.*
Moraea tricuspis. *Ker.*
(cfr. V. Bellendeni.)
gracilis. Eckl. Moraea gracilis.
graminifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
grandiflora. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
intermedia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
juncea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
iridioides. Link. Iris moraeoides.
iridioides. Red. Moraea Candolleana.
longifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
lurida. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
Moraea lurida. *Ker. S.* 166. 4. *Dr.* 152. 4.
lutea. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
martinicensis. Dec. Marica martinicensis.
multiflora. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
multifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
mutila. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 9.?
Iris mutila. *Bergius.* (et? *Lichtst.* in *R. S.*)
nervosa. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
pauciflora. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
Pavonia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 6.
Iris Pavonia. *Lin. fil.*
Moraea Pavonia. *Ait.*
plumaria. Eckl. Vieusseuxia plumaria.
pulchra. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
ramosa. Eckl. Moraea ramosa.
rivularis. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
serrata. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
setacea. Eckl. Moraea setacea.
spiralis. *Delar.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 8.
V. unguicularis. *R. S.*
Moraea unguicularis *Lam.*
Moraea unguiculata. *Gawl.*
tabularis. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
tenuifolia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
tenuis. *R. S.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 4.
Iris tricuspis var. minor. *Jacq.*
Moraea tenuis. *Ait.*
tricuspis. Fisch. glaucopis.

tripetaloides. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Iris mutila. *Lichtst.* (sec. *Spr.*)
Iris tripetala. *Lin. fil.*
Moraea tripetala. *Gawl.*
tristis. Eckl. Moraea tristis.
unguicularis. R. S. spiralis.
villosa. *Spr.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 5.
Iris villosa. *Gawl.*
Moraea villosa. *Gawl.*
Vieusseuxia aristata. *γ. Steud.* nmclt. ed. 1.

VIGIA. *Arrab.*
Fam.? (Gynandr. polyandr.)
serrata. *Arrab.* ♄ Brasil.

Vigiera. *Arrab.*
hispida. Arrab. Escalloniae species.
laevis. Arrab. Escalloniae species.

VIGNA. *Savi. Dec.* II. 401.
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
capensis. Walp. Dolichos capensis.
Catjang. Walp. Dolichos Catjang.
glabra. *Savi.* ⊙ Am. austr. Aegypt. *D.* 1.
Dolichos luteolus. *Jacq.*
Dolichos niloticus. *Delil.* (sec. *Decaisn.*)
helicopus. Walp. Dolichos helicopus.
hispida. Walp. Dolichos hispidus.
owahuensis. *Vogel.* Ins. Sandvic.
V. villosa. *Hook* et *Arn.?* (non? *Savi.*)
retusa. Walp. Dolichos retusus.
triloba. Walp. Dolichos protractus.
villosa. *Savi.* ⊙ Chili.
villosa. Hook. et *Arn.* owahiensis.

Vignea. *Beauv.*
acuta. Rchbch. Carex acuta.
aquatilis. Rchbch. Carex aquatilis.
arenaria. Rchbch. Carex arenaria.
argyroglochin. Rchbch. Carex lagopina.
axillaris. Rchbch. Carex axillaris.
bicolor. Rchbch. Carex bicolor.
Boenninghauseniana. Rchbch. Carex Boenninghusiana.
brizoides. Rchbch. Carex brizoides.
caespitosa. Rchbch. Carex caespitosa.
canescens. Rchbch. Carex canescens.
capitata. Rchbch. Carex capitata.
cerina. Rchbch. est: Carex acuta. *Lin.* var.
chordorrhiza. Rchbch. Carex chordorrhiza.
Davalliana. Rchbch. Carex Davalliana.
dioica. Rchbch. Carex dioica.
divisa. Rchbch. Carex divisa.
divulsa. Rchbch. Carex divulsa.
elongata. Rchbch. Carex elongata.
foetida. Rchbch. Carex foetida.
Gebhardi. Rchbch. Carex Gebhardi.
grypos. Rchbch. Carex microstachya.
guestphalica. Rchbch. Carex guestphalica.
heleonastes. Rchbch. Carex heleonastes.
hydrophila. Rchbch. est: Carex stellulata. *Lin.* var.
incurva. Rchbch. Carex incurva.
intermedia. Rchbch. Carex intermedia.
lagopina. Rchbch. Carex lagopina.
leporina. Rchbch. Carex leporina.
loliacea. Rchbch. Carex loliacea.
microstachya. Rchbch. Carex microstachya.
microstylis. Rchbch. Carex microstylis.
Moenchiana. Rchbch. Carex Moenchiana.
mucronata. Rchbch. Carex mucronata.
muricata. Rchbch. Carex muricata.
nemorosa. Rchbch. Carex nemorosa.
paniculata. Rchbch. Carex paniculata.
paradoxa. Rchbch. Carex paradoxa.
pulicaris. Rchbch. Carex pulicaris.
remota. Rchbch. Carex remota.
repens. Rchbch. Carex repens.
salina. Rchbch. Carex salina.
saxatilis. Rchbch. Carex saxatilis.
Schreberi. Rchbch. Carex praecox.
stellulata. Rchbch. Carex stellulata.
stenophylla. Rchbch. Carex stenophylla.
stricta. Rchbch. Carex stricta.
teretiuscula. Rchbch. Carex teretiuscula.
tripartita. Rchbch. Carex tripartita.
virens. Rchbch. Carex virens.
vulpina. Rchbch. Carex vulpina.

Vigolina. *Poir.*
Acmella. Poir. Galinsoga Acmella.

VIGUIERA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2850. *Dec.* V. 578.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Helianthi. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
brevipes. *Dec.* Mexico. *D.* 9.
canescens. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 4.
dentata. *Spr.* ♃ Mexico. *S.* 2. *D.* 6.
Helianthus dentatus. *Cav.*
foliacea. *Spr.* Brasil. *S.* 3. *D.* 13.
graminatoglossa. *Dec.* Mexico. *Dec.* 10.
helianthoides. *H. B.* ⊙ ♃ Cuba. *S.* 1. *D.* 1.
laxa. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 11.
microcline. *Dec.* ⊙ Cuba. *D.* 3.
oppositipes. *Dec.* Mexico. *D.* 12.
prostrata. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 7.
Helianthus prostratus. *Willd.* (non *Poir.*)
Sagraeana. *Dec.* ⊙ Cuba. *D.* 2.
sessilifolia. *Dec.* Mexico. *D.* 8.
triquetra. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 5.

VILFA. *Adans.* *

Agrostis. *Autor. Spr.* 266.

Candollea. *Balard.*

Sporobolus. *R. Br. Kunth. Dietr.* 363.
Fam. Gramina Agrostidea. *Kunth.* — Gramina Avenacea. *Adans.*
acuminata. *Trin.* ♃ Brasil.
adusta. *Trin.* ♃ Brasil.
aemula. Beauv. Calamagrostis aemula.
aenea. *Trin.* ♃ Brasil.
Agrostis aenea. *Trin.*
Agrostis melaleuca. *Trin.*
Sporobolus aeneus. *Kunth. Dr.* 19.
affinis. *Steud.* ♃ Am. austr. Antill.
Agrostis pyramidata. *Lam.*
Sporobolus affinis. *Kunth Dr.* 20.
africana. Beauv. capensis.
airoides. *Trin.* Am. sptr.
Agrostis airoides. *Torr. S.* c. p. 31. *Dr.* 337. 58.
alba. Beauv. Agrostis alba.
albicans. *Nees.* Pr. b. sp.
algida. Trin. Phippsia algida.
alopecuroides. *Beauv.* — — †
arachnoidea. Beauv. Cinna arachnoidea.
arguta. *Nees.* ⊙ Brasil.
Sporobolus argutus. *Kunth. Dr.* 32.
arkansana. *Trin.* ⊙ Arkansas.
articulata. Beauv. (Stipae species? *Trin.*)
arundinacea. Trin. Colpodium latifolium.
aspera. *Beauv.* Am. sptr.
Agrostis barbata. *Pers.*
Agrostis littoralis. *Lam.?*
Apera aspera. *Beauv.*
Mühlenbergia aspera. *Trin.*
Sporobolus asper. *Kunth. Dr.* 5.
(cfr. V. clandestina.)
asperifolia. *Nees* et *Meyen.* Chili.
atrorubens. H. B. atrovirens.
atrovirens. *H. B.* ⊙ Mexico.
V. atrorubens. *H. B.* in tab.
Agrostis atrovirens. *R. S.*
Agrostis trachyphylla. *Willd.* hrbr.
Sporobolus atrovirens. *Kunth. Dr.* 27.
australis. *Beauv.* — — †
Agrostis australis. *Lam.* (non *Lin.*)
barbata. Beauv. littoralis.
Berteroana. *Trin.* Domingo.
Billardieri. Beauv. Calamagrostis Billardieri.
brachystachys. Presl. Agrostis brachystachys.
brevifolia. *Nees.* Pr. b. sp.
Aira brachyphylla. *Steud.* mpt.
Ehrharta tenella. *Spr.* in *Zeyh.* hrb.
Sporobolus tenellus. *Kunth. Dr.* 33.
Brongniartii. *Steud.* Ins. Adscensionis.
Sporobolus durus. *Kunth. Dr.* 43.
(cfr. V. caespitosa.)
caespitosa. *Trin.* ⊙ Ins. Adscension.
Sporobolus caespitosus. *Kunth. Dr.* 44.
Sporobolus durus. *Brongn.?* (sec. *Kunth.*)
capensis. *Beauv.* ♃ Pr. b. sp.
V. africana. *Beauv.*

* Confr. *Trinius:* Agrostidea. Petrop. 1840. p. 28.

Agrostis africana. *Poir.*
Agrostis capensis. *Willd.*
Agrostis spicata. *Thunb.*
Sporobolus capensis. *Kunth. Dr.* 15.
(cfr. S. Ruppelianus.)
capillaris. Beauv. Agrostis capillaris.
Carmichaeli. *Steud.* Ins. Trist. da Cunha.
Agrostis Carmichaeli. *Schult.*
Agrostis ramulosa. *Carmich. S.* 59.
Sporobolus Carmichaeli. *Kunth. Dr.* 46.
centrifuga. *Nees.* ⊙ Pr. b. sp.
Holcus laxus. *Bosc.* in *Willd.* hrbr.
ciliata. Beauv. Festuca Thunbergii.
ciliata. Trin. V. Preslii.
clandestina. *Nees.* Am. sptr.
V. longifolia. *Torr. Trin.*
Agrostis clandestina. *Spr.*
Mühlenbergia clandestina. *Trin.*
Sporobolus asper. *Kunth.* (ex parte.)
β. V. involuta. *Beauv.*
Agrostis involuta. *Mhlbrg.*
coarctata. Beauv. Agrostis alba.
commutata. *Trin.* ♃ Ind. or.
V. discospora. *Nees.*
V. Roxburghii. *Nees.* (sec. *Trin.*)
Sporobolus commutatus. *Kunth. Dr.* 24.
composita. Beauv. Agrostis composita.
compressa. *Beauv.* ♃ Am. sptr.
Agrostis compressa. *Torr.*
Agrostis Torreyana. *Schult.*
Colpodium compressum. *Trin.* in *Spr.* Entd.
Sporobolus compressus. *Kunth. Dr.*.49.
(cfr. Agrostis brevifolia. *Nutt.*)
consimilis. *Steud.* Abyssin.
Sporobolus consimilis. *Fresen.*
coromandelina. *Beauv.* ♃ Ind. or. Arab.
Agrostis coromandelina. *Retz. S.* 30.
Agrostis indica. *Forsk.*
Sporobolus coromandelinus. *Kunth. Dr.* 23.
crinita. Beauv. Agrostis crinita.
cruciata. Beauv. Chloris cruciata.
cryptandra. *Trin.* Columb. Am. sptr.
Agrostis cryptandra. *Torr.*
cuspidata. *Hook.* ♃ Am. sptr.
cylindrica. Beauv. Agrostis cylindrica.
debilis. Beauv. Calamagrostis retrofracta.
decipiens. Beauv. Cinna decipiens.
decumbens. Beauv. Agrostis decumbens.
densa. Beauv. Agrostis verticillata.
diandra. Trin. orientalis.
discospora. Nees. commutata.
dispar. Beauv. Agrostis dispar.
distichophylla. Beauv. Agrostis distichophylla.
domingensis. *Trin.* ⊙ Domingo.
Agrostis domingensis. *Spr.* 90.
Sporobolus domingensis. *Kunth. Dr.* 25.
Drummondii. *Trin.* ⊙ Texas.
dulcis. Beauv. Agrostis dulcis.
dura. *Trin.* Ind. or.
Agrostis dura. *Willd.* hrb.
elatior. *Nees.* ♃ Brasil.
Agrostis Sporobolus. *Spr.*
Sporobolus Sprengelii. *Kunth. Dr.* 12.
(cfr. V. purpurascens.)
elegans. H. B. Agrostis Humboldtiana.
elongata. *Beauv.* ⊙ N. Holl.
Agrostis elongata. *Roth.*
Sporobolus elongatus. *R. Br. Dr.* 16.
eminens. *Steud.* Mexico.
Sporobolus eminens. *Presl. Dr.* 41.
erosa. *Trin.* ⊙ Ind. or.
Agrostis diandra. *Koen. Roel.*
exilis. *Trin.* Mexico.
eximia. *Nees.* ♃ Brasil.
fasciculata. H. B. Agrostis fasciculata.
fastigiata. *Nees.* ♃ Peru.
Sporobolus fastigiatus. *Presl. Dr.* 38.
fimbriata. *Nees.* Pr. b. sp.
frondosa. Beauv. Cinna filiformis.
frondosa. Presl. Agrostis frondosa.
fulvescens. *Trin.* ♃ Am. sptr.
Agrostis thyrsoides. *Bosc.* in *Willd.* hrb.
Gaudichaudii. *Steud.* Ins. Maclovian.
Agrostis caespitosa. *Gaud.* in *Freyc. Dr.* 337. 24.
gigantea. Beauv. Agrostis alba.
glauca. *Trin.* helvola.
glaucescens. Presl. Agrostis alba.
glomerata. Presl. Agrostis glomerata.
gracilis. *Trin.* (nr. 73.) Am. sptr.
gracilis. Trin. nr. 35. subsetacea.
helvola. *Trin.* ⊙ Arab. Abyss.
V. glauca. *Trin.* in *Kunth!* hrb.
Agrostis aequalis. *Ehrnbg.*
heterolepis. Gray. juncea.
hispida. Beauv. Agrostis vulgaris.
Hookeri. *Trin.* ⊙ Texas.
humifusa. *H. B.* ♃ Cumana. Mexico.
Agrostis humifusa. *R. S.*
Agrostis purpurascens. *Sw.* var. *Spr.*
Sporobolus humifusus. *Kunth. Dr.* 2.
humilis. *Steud.* ♃ Ins. Luzon.
Sporobolus humilis. *Presl. Dr.* 39.
hybrida. Beauv. Agrostis canina.
Jacquemontii. *Trin.* mpt. ⊙ Domingo.
Agrostis elongata. *Spr.* (sec. *Trin.* mpt.)
Sporobolus Jacquemontii. *Kunth. Dr.* 26.
indica. *Trin.* ⊙ Ind. occ. N. Holl.
Agrostis indica. *Lin. S.* 18.
Sporobolus indicus. *Kunth. Dr.* 8.
β? Agrostis elongata. *Lam.*
Agrostis indica. *Sw.*
Sporobolus Lamarckii. *Desv.*
(cfr. V. purpurascens, tenacissima.)
intermedia. *Trin.* ♃ Ind. occ.
Agrostis virginica. *Labil.*
involuta. Beauv. clandestina.
ioclados. *Nees.* ♃ Pr. b. sp.
juncea. *Trin.* ♃ Am. sptr.
Agrostis indica. *Mühlbrg.*
Agrostis juncea. *Michx.*
Bennetia. *Rafin.*
Colpodium junceum. *Trin.* in *Spr.* Entd.
Heleochloa juncea. *Beauv.*
Sporobolus junceus. *Kunth. Dr.* 36.
β. V. heterolepis. *Gray.*
(cfr. V. purpurascens.)
lateriflora. Michx. Cinna lateriflora.
lenta. Beauv. (Paspali species. *Trin.*)
linearis. Beauv. Cynodon Dactylon.
littoralis. *Beauv.* Am. sptr. Senegal.
Agrostis littoralis. *Lam.*
Sporobolus littoralis. *Kunth. Dr.* 18.
β. V. barbata. *Beauv.*
Agrostis barbata. *Pers.*
(cfr. V. aspera.)
lobata. Beauv. Agrostis lobata.
lutosa. Beauv. Polypogon littoralis.
macra. *Trin.* ♃ Louisiana.
magellanica. Beauv. Agrostis magellanica.
maritima. Beauv. Agrostis maritima.
Matrella. *Nees.* ♃ Pr. b. sp. Texas.
mexicana. Beauv. Cinna mexicana.
minima. *Trin.* China. †
Agrostis minima. *Lour.*
minuta. Trin. parvula.
minutiflora. *Trin.* ♃ Brasil.
Agrosticula muralis. *Radd.*
Agrostis minutiflora. *Desf.*
Aira tenuissima. *Spr.* 292. 12. *Dr.* 384. 12.
Panicum tenuissimum. *Mart.* mspt. *Schrank. Willd.* hrb.
Sporobolus minutiflorus. *Link. Dr.* 29.
Mitchelli. *Trin.* ⊙ N. Holl.
montana. Beauv. (quid?)
monandra. Trin. Phippsia algida.
Mühlenbergii. *Steud.* Am. sptr.
Agrostis affinis. *Schult.*
Agrostis nr. 17. *Mühlbrg.*
Sporobolus Mühlenbergii. *Kunth. Dr.* 47.
muricata. Presl. Agrostis muricata.
neglecta. Beauv. Agrostis alba.
novae Hollandiae. Beauv. Calamagrostis Forsteri.
nutans. Beauv. Panicum pallens.
orientalis. *Nees.* mpt. ♃ Ind. or.
V. diandra. *Trin.* (sec. *Nees.*)
Agrostis orientalis. *Nees.* in *Mart.*
Agrostis tenacissima. *Lin. fil.* (non *Jacq.*)
Sporobolus diander. *R. Br.* in *Wall.* cat.?
Sporobolus orientalis. *Kunth. Dr.* 10.

pallida. *Nees.* hrb. ⊙ Ind. or.
panicea. Beauv. Gastridium australe.
panicoides. Beauv. Panicum Lamarckii.
paniculata. *Trin.* ♃ Sierra Leon.
parviflora. *Beauv.* N. Holl.
 Agrostis parviflora. *R. Br.*
 Sporobolus parviflorus. *Kunth. Dr.* 45.
parvula. *Steud.* ⊙ — —
 V. minuta. *Trin.*
 Sporobolus minutus. *Link. Dr.* 28.
patula. Beauv. Agrostis alba.
pilifera. *Trin.* ⊙ Nepal. Brasil.
 Sporobolus piliferus. *Kunth. Dr.* 7.
pilosa. Beauv. Calamagrostis tenella.
plebeia. Beauv. Agrostis plebeia.
plumbea. *Trin.* ♃ Mexico.
Preslii. *Steud.* ⊙ Panama.
 V. cilata. *Trin.*
 Sporobolus ciliatus. *Presl. Dr.* 40.
procera. Beauv. Agrostis procera.
pulchella. *Trin.* ⊙ N. Holl. Ind. or.?
 Agrostis pulchella. *Roth.*
 Sporobolus pulchellus. *R. Br. D.* 31.
pulchella. Presl. Agrostis elegans.
pumila. Beauv. Agrostis vulgaris.
pungens. *Beauv.* ♃ Eur. austr. Afr. bor.
 Agrostis aquatica. *Memoir. de Toul.* (sec. *Honck.*)
 Agrostis arenaria. *Gouan.* (sec. *Lapeyr.*)
 Agrostis pungens. *Schreb. S.* 9.
 Agrostis viridis. *Gouan.?* (sec. *Honck.*)
 Phalaris disticha. *Forsk.*
 Podosaemum pungens. *Link.*
 Sporobolus pungens. *Kunth. Dr.* 6.
 Uniola pungens. *Beauv.*
purpurascens. *Beauv.* ⊙ Ind. occ. Mexic.
 Agrostis indica β purpurascens. *Poir.*
 Agrostis juncea. *Michx.?* (sec. *Nees.*)
 Agrostis purpurascens. *Swartz.*
 Sporobolus purpurascens. *Hamilt. Dr.* 11.
pyramidalis. *Trin.* Afr. aequin.
 Agrostis owariensis. *Schult.*
 Sporobolus pyramidalis. *Kunth. Dr.* 21.
racemosa. Beauv. Cinna racemosa.
ramosissima. *Trin.* ⊙ Cumana. Brasil.
 Sporobolus ramosissimus. *Kunth. Dr.* 30.
ramulosa. *H. B.* ⊙ Mexico.
 Agrostis ramulosa. *R. S. S.* 24.
 Sporobolus ramulosus. *Kunth. Dr.* 35.
 (cfr. Milium microspermum.)
rara. Beauv. Agrostis rara.
repens. *Trin.* ♃ Mexico.
 Sporobolus repens. *Presl. Dr.* 37.
retrofracta. Beauv. Calamagrostis retrofracta.
Retzii. *Steud.* Ind. or.
 V. diandra. *Trin.*
 Agrostis diandra. *Retz.* (nec *Trin.* sec. *Nees.*)
 Sporobolus diander. *Beauv. Dr.* 17.
Richardsoni. *Trin.* ⊙ Am. sptr.
 Mühlenbergia aspericaulis. *Nees.*
rigens. *Trin.* ♃ Chili.
rigidifolia. *Trin.* ♃ Ind. or.
robusta. *Trin.* Senegal. Abyssin.
 Agrostis abyssinica. *Ehrnbg.*
 Sporobolus robustus. *Kunth. Dr.* 22.
Roxburghiana. *Nees.* Ind. or.
 Agrostis coromandelina. *Roxb.* (non *Retz.* sec. *Nees.*)
 (cfr. V. commutata.)
rupestris. *Trin.* (Agr. non ic.) ⊙ Brasil.
 Sporobolus rupestris. *Kunth.*
rupestris. Trin. icon. tenacissima.
Ruppelliana. *Steud.* Abyssinia.
 Sporobolus capensis. *Trin.?* (*Hochst.* hrbr. cap. nr. 83?)
 Sporobolus Ruppellianus. *Fresen.*
scabra. Beauv. Agrostis species. *Trin.*
Schiedeana. *Trin.* Arkansas.
sciurea. Beauv. Agrostis sciurea.
scoparia. *Steud.* Ins. Luzonia.
 Sporobolus scoparius. *Presl. Dr.* 42.
serotina. *Trin.* ⊙ Am. sptr.
 Agrostis serotina. *Nutt.* (non *Lin.*)
 Poa uniflora. *Mhlbrg.*
setacea. Beauv. Agrostis setacea.
setulosa. *Trin.* Arabia.
 Agrostis elatior. *Ehrnbrg.*
sicula. Link. Festuca sicula.
Spartinae. *Trin.* Texas.
spicata. *Beauv.* ♃ Aegypt. Arab. Senegal.
 Agrostis spicata. *Vahl.* (non *Thunb.*)
 Agrostis virginica. *Forsk.*
 Sporobolus spicatus. *Kunth. Dr.* 1.
squarrosa. *Trin.* Am. septr.
stellata. Beauv. Cynodon Dactylon.
stolonifera. Beauv. Agrostis verticillata.
subpyramidata. *Trin.* ⊙ Texas.
subtilis. *Trin.* ⊙ Madagasc.
 Sporobolus subtilis. *Kunth. Dr.* 34.
sylvatica. Beauv. Agrostis alba.
tenacissima. *H. B.* ♃ Am. austr.
 Agrostis tenacissima. *Jacq.* (non *Lin.*)
 Agrostis tenuissima.* *Spr.* 265. 21.
 Sporobolus tenacissimus. *Beauv. Dr.* 9.
 β. V. rupestris. *Trin.* icon.
 Sporobolus minor. *Kunth. Dr.* 13.
 (non Sporobolus rupestris. *Kunth.*)
tenera. *Trin.* Am. sptr.
tremula. *Trin.* ♃ Ind. or. Ins. Maurit.
 Agrostis juncea. *Lam.*
 Agrostis tremula. *Willd. S.* 11.
 Agrostis virginica. *Lin.* var. *Poir.*
 Sporobolus tremulus. *Kunth. Dr.* 3.
 Zoysia tremula. *Beauv.*
trichodes. H. B. Agrostis trichodes.
vaginiflora. *Torr.* ⊙ Am. sptr.
 Agrostis virginica. *Mühlbrg.* (non *Lin.*)
verticillata. Beauv. Agrostis verticillata.
Villarsii. Beauv. Agrostis verticillata.
villosa. *Trin.* ⊙ Surinam.
 Agrostis pilosa. *Spr. fil.*
 Agrostis villosa. *Rchbch.*
 Sporobolus villosus. *Kunth. Dr.* 48.
vinealis. Beauv. Agrostis canina.
virginica. *Beauv.* ♃ Am. Pr. b. sp. N. Holl.
 Agrostis pungens. *Pursh.* (sec. *Nees.*)
 Agrostis virginica. *Lin.*
 Calotheca sabulosa. *Steud.* (sec. *Nees.*)
 Podosaemum virginicum. *Link.*
 Sporobolus virginicus. *Kunth. Dr.* 4.
 (cfr. Agrostis commutata, Crypsis virginica.)
vulgaris. Beauv. Agrostis vulgaris.
xerampelina. *Trin.* — —

VILLANOVA. *Lagasc.* (non *Orteg.*) *Dec.* VI. 75.
Unxia. *H. B.* (ex parte.) *Spr.* 2858.
 Fam. Compositae Senecionideae. *Less.*
achillaeoides. *Less.* Mexico. *D.* 5.
 Unxia achillaeoides. *Less.*
alternifolia. *Lagas.* ⊙? Peru. *D.* 4.
 Unxia alternifolia. *Spr.* 5.
anemonefolia. Less. oppositifolia.
dissecta. *Dec.* Peru. *D.* 3.
 Unxia dissecta. *Hook.*
oppositifolia. *Lagas.* ⊙ Mexico. *D.* 1.
 V. anemonaefolia. *Less.*
 Unxia anemonefolia. *H. B.*
pinnatifida. *Lagas.* ⊙ Port. Egmont. *D.* 2.
Villanova. *Orteg.*
bipinnatifida. Orteg. Parthenium Hysterophorus.

VILLAREZIA. *Ruiz.* et *Pav.* (Podr. et Syst. non Fl. per.)
 Fam. Celastrineae. *D. Don.*
emarginata. *R. P.* ♄ Peru.
Villarezia. *Ruiz.* et *Pav.* Fl. per. *Spr.*
mucronata. R. P. Citronella mucronata.
Villaria. *Guett.*
subacaulis. Guett. Arctio lanuginosa.

VILLARSIA. *Vent. Spr.* 625. *Dietr.* 829.
Limnanthes. *Neck.* (ex parte.)
Menyanthes. *Lin.* (ex parte.)
Renealmia. *Houtt.*
 Fam. Apocyna. *Adans.* — Aquaticae Nymphaea. *Rül.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Vent.* — Lysimachiae. *Mirb.*
aquatica. Gmel. Limnanthemum lacunosum.
chilensis. *Loddig.* Chili.
communis. St. Hil. Limnanthemum Humboldtianum.
crista galli. *Griseb.* ♃ Am. septr. occ.
 Menyanthes crista galli. *Menzies.* in *Hook.* misc.
cordata. Ell. Limnanthemum Humboldtianum.
cristata. Spr. Limnanthemum cristatum.

excelsa. Loisl. parnassifolia.
geminata. R. Br. Limnanthemum geminatum.
Humboldtiana. H. B. Limnanthemum Humboldtianum.
Hydrophyllum. R. S. Limnanthemum hydrophyllum.
indica. Ait. Limnanthemum Thunbergianum.
indica. Hamilt. Limnanthemum cristatum.
indica. Vent. Limnanthemum indicum.
lacunosa. Vent. Limnanthemum lacunosum.
macrophylla. R. S. Limnanthemum indicum, Kleinianum.
microphylla. St. Hil. Limnanthemum microphyllum.
minor. *D. Don.* mspt. ♃ Ind. or.
nymphaeifolia. Fras. Limnanthemum Fraserianum.
nymphoides. Vent. Limnanthemum nymphoides.
orbiculata. Lam. Limnanthemum orbiculatum.
ovata. *Vent.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 11. *Dr.* 11.
Menyanthes capensis. *Thunb.*
Menyanthes ovata. *Lin. fil.*
Renalmia capensis. *Houtt.*
parnassifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 10.
Swertia parnassifolia. *Labil.*
β. V. exaltata. *G. Don.*
V. excelsa. *Hort.*
Menyanthes exaltata. *Sims.*
Menyanthes excelsa. *Hort.*
(cfr. V. reniformis.)
parvifolia. *Wall.* cat. ♃ Ind. or.
peltata. R. S. Limnanthemum peltatum.
platyphylla. St. Hill. Limnanthemum Humboldtianum.
pumila. *Griseb.* Am. septr. occ.
Menyanthes pumila. *Dougl.* mspt.
reniformis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 9.
V. parnassifolia *β. Griseb.*
sarmentosa. Sims. Limnanthemum sarmentosum.
senegalensis. *G. Don.* ♃ Senegal.
Menyanthes indica *β. Lam.* Enc.
Simsii. D. Don. est: Limnanthemum indicum. *Griseb.* (Nmcltr. II. p. 45.)
Swartzii. *G. Don.* ♃ Ind. occ.
Menyanthes indica. *Sw. Brown.* jam. *Meyer.*
Villarsia. *Neck.* Nectris.
Villemetia. *Moq. Tand.* Willemetia.
VILMORINIA. *Decand.* II. 239.
Fam. Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.*
multiflora. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 1.
Clitoria multiflora. *Swartz. S.* 2568. 12.
Vilshenica. *Thouars.* (ex *Rchbch.* quid?)
Vimen. *Dumort.* Salix.
VIMINARIA. *Smith. Spreng.* 1660. *Dec.* II. 107. *Dietr.* 2073.
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *Spach.*
denudata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. juncea. *Hffmsg.*
Daviesia denudata. *Vent.*
Daviesia juncea. *Pers.*
Pultenaea denudata. *Willd.* hrb.
Pultenaea juncea. *Willd.*
Sophora juncea. *Schrad. Wendl.*
Spartium filifolium. *Willd.* hrb.
juncea. Hffmsg. denudata.
lateriflora. *Link.* ♄ N. Holl. *D.* 2. *Dr.* 2.
Jacksonia lateriflora. *R. Br.* (sec. *Walp.* quae non exstat.)
(cfr. Daviesia alata.)
VINCA. *Lin. Spr.* 695. *Dietr.* 844.
Pervinca. *Adans. Scop. Moench.*
Fam. Apocyna. *Adans. Rül. Juss.* Plumierieae. *Endl.* — Campylophyta. *Neck.* — Contortae Apocyneae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae folliculaceae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.*
herbacea. *W. K.* ♃ Hungar. Austr. *S.* 2. *Dr.* 2.
(cfr. V. pumila.)
intermedia. Tausch. media.
lutea. Lin. Gonolobus carolinensis.
major. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 3. *Dr.* 3.
Pervinca major. *Scop.*
Pervinca nr. 572. *Hall.* helv.
major. Brot. media.
media. *Hffmsg. Link.* ♄ Lusitan.
V. intermedia. *Tausch.*
V. major. *Brot.*
minor. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1. *Dr.* 1.
Pervinca minor. *Scop.*
Pervinca nr. 573. *Hall.* helv.
(cfr. V. intermedia.) *
parviflora. *Retz.* ⊙ Ind. or.
V. pusilla. *Lin. fil. S.* 4. *Dr.* 4.
Catharanthus pusillus. *G. Don.*
pubescens. *Urvill.* ♄ Colchis.
pumila. *Clark.* ♄ Graecia.
V. herbacea. *W. K.* (sec. *Spr.*)
pusilla. Lin. fil. parviflora.
rosea. *Lin.* ♄ Asia aequin. *S.* 5. *Dr.* 5.
Catharanthus roseus. *G. Don.*
Lochnera rosea. *Rchbch.*
Pervinca rosea. *Moench.*
Schottii. Mikan. (quid?)
VINCENTIA. *Gaudich.* in *Frcyc. Dictr.* 239.
Fam. Cyperoideae. *Gaudich.*
anceps. Kunth. Lepidosperma anceps.
angustifolia. *Gaudich.* Ins. Sandwic. *Dr.* 1.
Machaerina restioides. *Gaudich.*
latifolia. *Kunth.* ♃ Ins. Mascar. Madagas.
Lepidosperma ensifolia. *Willd.* hrb.
Machaerina restioides. *Hrb. Par.* (non *Gaudich.*)
Scirpus iridifolius. *Bory.*
Vincentia. *Bojer.*
triflora. Bojer. Vinticena triflora.
Vincetoxicum. *Moench. Walt.*
acanthocarpos. Walt. Gonolobus hirsutus.
gonocarpos. Walt. Gonolobus carolinensis.
luteum. Hffmsg. Link. Cynanchum fuscatum.
nigrum. Moench. Cynanchum nigrum.
officinale. Moench. Cynanchum Vincetoxicum.
vulgare. Schult. Cynanchum Vincetoxicum.
Vintenatia. *Cav.* lege: Ventenatia.
VINTICENA. *Steud.*
Fam. Tiliaceae. *Bojer.*
triflora. *Steud.* ♄ Madagasc.
Vincentia triflora. *Bojer.*
VIOLA. *Lin. Spr.* 894. *Dec.* I. 291. *Dietr.* 1084.
Chamaemelonium. *Ging. Dec.* nr. 61—67.
Chrysion. *Spach.*
Dischidium. *Ging. Dec.* nr. 56—60.
Erpetion. *Spach.*
Jacea. *Dec.* nr. 68—81.
Leptidium. *Ging. Dec.* nr. 82—90.
Lophium. *Spach.*
Mnemium. *Spach.*
Nominium. *Ging. Dec.* nr. 1—55.
Fam. Amorphophyta. *Neck.* — Campanaceae. *Lin.* — Campanulaceae. *Juss.* — Cisti. *Cassel.* — Gerania. *Adans.* — Jonidieae. *Spr.* — Oligantherae pentandrae. *Roy.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Violaceae. *Vent.* — Violarieae. *Dec.*
acaulis. Ram. cornuta.
acuta. Bigel. Torr. primulaefolia.
adunca. *Sm.* in *Rees.* ♃ California.
affinis. *Lecont.* ♃ Am. septr.
V. cucullata. *Ait.* (sec. *Torr. Gray.*)
V. papilionacea *β. Dec.*
V. Sororia. *Autor.* am.
alba. Bess. odorata.
albiflora. Link. canadensis.
algida. Willd. Lysiponia reniformis.
alleghanensis. *Roem. Beauv.* ♃ Am. septr. *D.* 100.
Allionii. Pio. arenaria.
alpina. *Jacq.* ♃ Alp. Carinth. Austr. *S.* 30. *D.* 69.
alpina. All. Loisl. cenisia.
alpina. Huds. canina.
alpina. R. P. pygmaea.
alpina. Tenor. calcarata.
altaica. *Ker. Pall.* ♃ Sibir. alt. *S.* 92. *D.* 77.
V. calcarata. *Lin.* var. *Gay.* (annal. d. sc. n. 1832. 52.)
V. chrysantha. *Fisch.* h. Gor.
V. grandiflora. *Sievers. Lin.* hrb. (non *Lin.* mant.)
V. Pallasii. *Fisch.*
V. speciosa. *Schrad.*
Mnemion grandiflorum. *Spach.*
(cfr. V. orcades.)
ambigua. W. K. hirta.
amoena. *Symes.* (non *Lecont.*) ♃ Scotia. *S.* 93. *D.* 76.

* Varietates hortenses: alba, atropurpurea, coerulea, multiplex, variegata.

amoena. Lecont. blanda.
angustifolia. Banks. Jonidium Bankseanum.
apetala. *Roxb.* (non *seq.*) Ind. or.
apetala. Gilib. mirabilis.
apetala. Schmidt. canina.
appendiculata. Dec. occulta.
aprica. Spr. arenaria.
arborea. *Fork.* ♄ Yemen. *D.* 55.
V. arborescens var. serratifolia. *Dec.?*
arborescens. *Lin.* ♄ Eur. Afr. bor. *S.* 84. *D.* 54.
V. longiviola. *Pourr.*
V. suberosa. *Desf.*
V. tuberosa. *Autor.*
(cfr. V. arborea.)
arborescens. Loeffl. Calyptrium citrifolium.
arcuata. *Blum.* Java. *Dr.* 86.
arenaria. *Dec.* ♃ Eur. med. *S.* 32. *D.* 49.
V. Allionii. *Pio.*
V. Balbisii. *Ree.*
V. glauca. *Bbrst.* (sec. *Ging.*)
V. hirta aprica. *Spr.*
V. Krockeri. *R. S. Gmel. D.* 31.
V. livida. *Kit.*
V. nummulariaefolia. *Schleich. Sut.* (non *All.*)
V. purpurascens. *Krock. Schmidt.*
V. pusilla. *Schleich.*
V. riphaea. *Krock.*
V. rupestris. *Schmidt. Rchbch.*
V. sarmentosa. *Bbrst.*
arguta. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 81. *D.* 86.
arvensis. Ell. bicolor.
arvensis. Sibth. Murr. tricolor.
asarifolia. *Pursh.* (non *Mhlbrg.*) ♃ Am. sptr. *S.* 11. *D.* 3.
(cfr. V. calthaefolia.)
asarifolia. Mhlbrg. V. Mühlenbergii.
asarifolia. Schwnz. congener.
aspera. *Ging.* ♃ Nepal. *S.* 14. *D.* 23. *Dr.* 14.
Asterias. *Hook.* ☉ Chili.
V. Miersii. *Bert.* hrbr.
V. stellata. *Miers.*
atropurpurea. Rafin. flabellifolia.
attenuata. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
V. lanceolata. *Pursh. Nutt.* (non *Lin.* ex *Sweet.*)
attenuata. Steud. ed. 1. Jonidium riparium.
Aubletii. Meyer. Jonidium Aubletii.
Balbisii. Ree. arenaria.
bannatica. *W. K.* ☉ ♂ ♃ Bannatus.
V. arvensis. *Murr.* var. *Spr.*
V. mutabilis. *Rochel.* (ex parte.)
barbata. Mhlbrg. villosa.
barbata. Willd. papilionacea.
Bertolonii. Pio. calcarata.
betonicaefolia. *Smith.* ♃ N. Holl. *S.* 13. *D.* 15. *Dr.* 13.
V. longifolia. *R. Br.* mpt.
bicolor. *Pursh.* (non *Hoffm.*) ♃ Am. sptr. *S.* 95. *Dr.* 109.
V. arvensis. *Ell.*
V. tenella. *Le Conte.*
bicolor. Hoffm. tricolor.
biflora. *Lin.* ♃ Europ. Sibir. Am. sptr. *S.* 46. *D.* 60. *Dr.* 55.
V. lutea. *Lam.* fl. fr. (non *Sm.*)
Viola nr. 61. *Gmel.* sib. 546. *Hall.* helv.
Chrysion biflorum. *Spach.*
Billotii. *J. W. Schultz.* (Flora 1840. 120.) ♃ Gallia.
blanda. *Willd. Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 27. *D.* 19. *Dr.* 30.
V. amoena. *Le Conte.*
V. clandestina. *Pursh.*
V. Lecontiana. *G. Don.*
V. obliqua. *Pursh.* (Synma sec. *Torr. Gray.*)
V. pallens. *Forst.* (et? *Fisch.*)
borealis. *Weinm.* Ingria.
brevicaulis. Raeusch. (decumbens. *Gmel.* syst. quid?)
Broussonetiana. *R. S.* ♃ ♄ Teneriffa.
V. cordata. *Willd.* En. (non *Walt.*)
(V. canina. *Lin.* sec. *Dec.*)
(V. Ruppii. *All.* sec. *Spr.*)
buxifolia. Poir. Jonidium buxifolium.
caespitosa. Don. prionantha.
calamaria. Lejeun. grandiflora.
calcarata. *Lin.* ♃ Eur. med. *S.* 88. *D.* 74.
V. alpina. *Tenor.* (non *Jacq.*)
V. Bertolonii. *Pio.*
V. decumbens. *Moench.*
V. gracilis. *Bivon.*
V. grandiflora. *Hegetschw. Host.* syn. (γ. *Suter.*)
V. heterophylla. *Bertol.*
V. hispida. *Lapeyr.*
V. Zoysii. *Wulf.*
Viola nr. 566. *Hall.*
Mnemion calcaratum. *Spach.*
(cfr. V. grandiflora, gracilis.)
calcarata. Vill. Sternb. grandiflora.
Calceolaria. Lin. Jonidium Itouba.
Calceolaria. Moç. Sess. Jonidium calceolarium.
Caleyana. *G. Don.* ♃ N. Holl.
calthaefolia. *Poir.* ♃ Am. septr.? *D.* 9.
V. asarifolia. *Pursh.?* (sec. *Ging.*)
V. rotundifolia. *Michx.* (sec. *Spr.*)
campestris. Bbrst. hirta.
canadensis. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 66. *D.* 64. *Dr.* 74.
V. Scouleri. *Dougl.* mspt.
Lophion canadense. *Spach.*
β. V. albiflora. *Link.*
canescens. *Wall.* ♃ Ind. or.
canina. *Lin.* ♃ Eur. As. Am. sptr. *S.* 66. *D.* 64. *Dr.* 64.
V. cordata. *Willd.* (sec. *Dec.*)
V. ericetorum. *Schrad.*
V. procumbens. *Gilib.*
V. sylvestris. *Lam.* fl. fr.
Viola nr. 59. *Gmel.* sib. nr. 563. *Hall.* helv.
β. V. neglecta. *Bbrst. Schmidt.*
γ. V. apetala. *Schmidt.*
V. degener. *Schweig.*
δ. V. alpina. *Huds.*
ε. V. Ruppii. *Rchbch.* ic. (non *All.*)
ζ. V. nummulariaefolia. *Schmidt.*
V. Schmidtiana. *R. S.* (sec. *Rchbch.*)
(cfr. V. flavicornis, montana, pyrenaica, stagnina, sylvestris.)
canina. Wall. V. Mühlenbergii.
capensis. Thunb. Jonidium capense.
capillaris. *Pers.* ♄ N. Granat. *S.* 83. *D.* 84. *Dr.* 96.
V. stipularis. *Cav. H. B.* (non *Sw.*)
cenisia. *Lin.* ♃ Alp. Eur. med. austr. *S.* 74. *D.* 71. *Dr.* 88.
Viola nr. 561. *Hall.* helv.
β. V. Valderia. *All. S.* 75.
V. alpina. *Loisl.? All.*
(cfr. V. grandiflora.)
cenisia. Lag. et *Rodr.* nevadensis.
cerasifolia. *St. Hil.* ♃ Brasil. *Dr.* 84.
β. V. conferta. *St. Hil.*
chamaedrifolia. *R. P.* Peru. *D.* 105.
V. rubella. *Cav.* var.? *Dec.*
V. teucriifolia. *H. B.?* in *R. S.* (sec. *Dec.*)
Chamissoniana. *Ging.* ♃? Ins. Sandwic.
cheiranthifolia. *H. B.* ♃ Ins. Canar. *S.* 70. *D.* 73. *Dr.* 78.
chinensis. *G. Don.* ☉ China.
V. primulaefolia. *Lour.*
chrysantha. Fisch. altaica.
chrysantha. Hook. V. Douglasii.
chrysantha. *Schrad. Rchb. Sweet.* ♃. Helvet. *Dr.* 104.
ciliata. *Schlchtd.* (non *Willd.*) ♃ Mexico.
ciliata. Willd. mpt. ovata.
circaeoides. Willd. Jonidium circaeoides.
clandestina. Pursh. blanda, rotundifolia.
claytonioides. Steud. Jonidium claytonioides.
collina. *Bess.* ♃ Eur. med.
V. umbrosa. *Hopp.* (non *Fries.*)
Commersonii. *Dec.* ♃ Magellan. *D.* 37.
Comollia. *Massara.* ♃ Val. Tellina.
concolor. Forst. Jonidium concolor.
conferta. St. Hil. cerasifolia.
congener. *Lecont.* ♃ Am. sptr.
V. asarifolia. *Schwntz.* (non *Pursh.*)
V. cucullata. *Ait.* (sec. *Torr. Gray.*)
V. triloba. *Schwntz.*
congesta. *Gill.* Andes Peruv.
conspersa. Rchbch. debilis.
corchorifolia. *Domb.* ♄ Peru. *S.* 65. *D.* 83. *Dr.* 73.
V. punicea. *R. P.* mpt.
cordata. Nutt. Schwntz. cordifolia.
cordata. Wall. cucullata, primulaefolia.
cordata. Willd. V. Broussonetiana.
cordifolia. *Lewis.* ♃ Am. sptr. *D.* 22.

V. cordata. *Nutt. Schwntz.*
V. Sororia. *Willd.* *S.* 19. *Dr.* 22.
V. villosa β. cordata. *Torr.*
cornuta. *Lin.* ♃ Pyren. Helv. Atlas. *S.* 89. *D.* 70. *Dr.* 105.
Viola nr. 570. *Hall.* helv.
Mnemion cornutum. *Spach.*
β. V. acaulis. *Ramond.*
crassiuscula. Bory. nevadensis.
cucullata. *Ait. Ell.* (non *seq.*) ♃ Am. sptr. *S.* 24. *D.* 5. *Dr.*
V. cordata. *Walt.?* *S.* 21.
V. obliqua. *Pio.*
V. resupinata. *Moench.*
(cfr. V. affinis, congener.)
cucullata. Bigel. palustris.
cucullata. Lewis. papilionacea.
cucullata. Moç. Sess. Calyptrion Berterii.
cucullifolia. Wender. (quid?)
dactyloides. *R. S.* ♃ Sibir. *D.* 7.
V. digitata. *Willd.* mpt. (non *Pursh.*) *S.* 2. *Dr.* 2.
V. palmata. *Patrin.*
Viola nr. 65. *Gmel.* sib.
debilis. Michx. striata.
debilis. Pursh. V. Mühlenbergii.
declinata. W. K. tricolor.
decumbens. *Lin. fil. Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 86. *D.* 52. *Dr.* 99.
V. procumbens. *Gmel.* syst.
decumbens. Gmel. brevicaulis.
decumbens. Moench. calcarata.
delphinifolia. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
Denhardtii. *Tenor.* ♃ Neapol. *Dr.* 34.
dentata. Pursh. sagittata.
diandra. Lin. Calyptrion diandrum.
dichotoma. *Moç. Sess.* ♃ Mexico. *D.* 40.
V. scandens. *R. P.* in *Lamb.* hrbr.? (non *H. B.*)
diffusa. *Ging.* ♃ Nepal. *S.* 41. *D.* 47. *Dr.* 50.
digitata. Pursh. pedata.
digitata. Willd. dactyloides.
dissecta. Ledeb. multifida.
distans. *Wall.* Ind. or.
Dombeyana. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 88.
V. repens. *Domb.* hrb.
V. stipularis. *Sw.* var.? *Dec.*
Douglasii. *Steud.* Am. sptr.
V. chrysantha. *Hook.* (non *Schrad.*)
dubia. *Wall.* Ind. or.
edulis. *Ell.* ♃ Am. sptr.
V. heterophylla. *Mhlbrg.*
V. palmata heterophylla. *Ell.*
elatior. *Fries.* ♃ Austr. Siles. Suecia. *S.* 62. *Dr.* 111.
V. montana. *Roth.*
V. persicifolia. *M. K. Rchbch.*
elongata. *Poir.* Amer. *D.* 102.
emarginata. *Lecont.* ♃ Am. sptr.
V. dentata. *Pursh.*
V. sagittata. var. dentata. *Torr. Lewis.*
enneasperma. Lin. Jonidium enneaspermum.
epipsila. *Ledeb. Link.* ♃ Sibir. *S.* 39. *D.* 91. *Dr.* 48.
erecta. Gerard. Gilib. montana.
erecta. Roth. Jonidium erectum.
ericetorum. Schrad. canina.
eriocarpa. *Lewis.* ♃ Carolin. *S.* 64. *D.* 66. *Dr.* 72.
V. pubescens β. *Torr.*
excelsa. Willd. Calyptrium orinocense.
exigua. *Arrab.* ♃ Brasil.
fennica. *Fisch. Sweet.* ♃ Sibir.
ferrariensis. Campan. montana.
filiformis. R. P. Jonidium parviflorum.
fimbriatula. Smith. ovata.
Fischeri. Sweet. V. Gmeliniana.
flabellifolia. *Lodd.* ♃ Am. sptr.
V. atropurpurea. *Rafin.*
V. pedata bicolor. *Pursh.*
V. pedata flabellata. *Sweet.* br. flow. g.
flavicornis. *Smith.* ♃ Anglia. *S.* 79.
V. canina. *Lin.* var. *Rchbch.*
flexuosa. Morett. stagnina.
fragrans. *Sieb.* Creta. *S.* 44. *Dr.* 53.
frutescens. Roth. Jonidium frutescens.
frutescens. R. P. Jonidium parietariaefolium.
fusiformis. Smith. V. Gmeliniana.
gibbosa. *Rafin.* ♃ Am. sptr.
glabella. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
glandulifera. Wall. V. Hamiltoniana.
glandulosa. Domb. maculata.
glauca. Bbrst. arenaria.
glutinosa. Vent. Jonidium glutinosum.
Gmeliniana. *R. S.* ♃ Sibir. Dahur. *S.* 35. *D.* 17. *Dr.* 41.
V. fusiformis. *Smith* in *Rees.*
V. lanceolata sibirica. *Willd.*
Viola nr. 63. *Gmel.* sib.
β. V. Fischeri. *Sweet.*
V. suavis. *Fisch.* (non *Bbrst.*)
Viola nr. 63. *Gmel.?* sib.
gracilis. *Sib. Sm.* ♃ Olymp. Bithyn. *S.* 90.
(non V. heterophylla. *Bertol.* sec. *Schrad.*)
V. calcarata ε aethnensis. *Dec.*
gracilis. Bivon. calcarata.
gracilis. R. Br. hederacea.
gracillima. *St. Hil.* ♃ Brasil. *Dr.* 82.
grandiflora. *Lin.* Mant. *Vill.* ♃ Alp. Europ.
V. angustifolia. *Schleich.* (sec. *Koch.*)
V. calaminaria. *Lejeun.*
V. calcarata. *Vill. Sternb.* (ζ. decipiens. *Ging. Dec.*)
V. declinata. *Gaud.*
V. lutea. *Smith. Koch.* *S.* 91. *Dr.* 102.
V. mutabilis. *Rochel.* (ex parte.)
V. orcades. *Bbrst.*
V. sudetica. *Willd.* *S.* 78.
V. tricolor. *Balb.*
V. Villarsiana. *R. S.*
Mnemion elegans. *Spach.*
(cfr. V. calcarata.)
grandiflora. Lin. hrbr. altaica.
grandifolia. *Wall.* Ind. or.
Gronowii. Willd. primulaefolia.
Hamiltoniana. *Don.* Nepal. *Dr.* 85.
V. glandulifera. *Wall.*
hastata. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 67. *D.* 63. *Dr.* 75.
V. hirta. *Lewis.?*
(cfr. V. tripartita.)
hederacea. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 9. *D.* 90. *Dr.* 10.
Erpetion hederaceum. *Spach.*
β. V. gracilis. *R. Br.*
(cfr. V. reniformis.)
heterophylla. Bertol. calcarata.
heterophylla. Le Cont. palmata.
heterophylla. Mhlbrg. edulis.
heterophylla. Vent. Jonidium heterophyllum.
hirsuta. R. S. hirta.
hirta. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 18. *D.* 25. *Dr.* 19.
V. ambigua. *W. K.*
V. campestris. *Bbrst.* *S.* 20.
V. hirsuta. *R. S.*
V. parvula. *Opiz.*
V. pyrenaica. *Ram.?*
V. scabra. *Braun.*
(cfr. V. arenaria.)
hirta. Lewis. hastata.
hispida. Lam. rothomagensis.
hispida. Lapeyr. calcarata.
Hookeriana. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 16. *D.* 28. *Dr.* 16.
Hornemanniana. R. S. montana.
hortensis. Hortul. tricolor.
humilis. *H. B.* ♃ Mexico. *S.* 32. *D.* 27. *Dr.* 38.
Hybanthus. Aubl. Calyptrion Aubletii.
Hybanthus. Lin. Calyptrion citrifolium.
hybrida. Wulf. uliginosa.
Jacquiniana. Steud. Jonidium Jacquinianum.
japonica. *Langsd.* ♃ Japon. *S.* 15. *D.* 24. *Dr.* 15.
V. odorata. *Thunb.* jap.?
imberbis. *Ledeb.* ♃ Sibir. alt. *Dr.* 33.
inconspicua. *Blum.* ♃ Java.
inodora. Gilib. palustris.
integerrima. *Spr.* (Pug. I. 21.) ♃ — —
intermedia. *Lejeun.* ♃ Belgium.
Ipecachuanha. Lin. Pombalia Itubu.
Itoubu. Aubl. Pombalia Itubu.
Juressi. Link. (ubi? quid?)
kamtschatica. *Ging.* mspt. Camtschat.
Kitaibeliana. Schult. tricolor.
Krockeri. Gmel. R. S. arenaria.
labradorica. Schrank. V. Mühlenbergii.
lactea. Rchbch. stagnina.
lactea. Smith. montana.
lancea. Poir. pumila.
lanceolata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 36. *D.* 11. *Dr.* 42.
(cfr. V. Gmeliniana.)

lanceolata. Nutt. Pursh. attenuata.
lancifolia. *Bbrst. Bess.* ♃ Podol. Galic. *S.* 58. *Dr.* 67.
(non V. glauca. *Bbrst.* sec. *Bbrst.*)
lancifolia. Sm. in *Rees.* Calyptrion Aubletii.
lancifolia. Thore. pumila.
Langsdorfii. *Fisch.* ♃ Unalasch. *S.* 56. *D.* 33. *Dr.* 65.
β. V. peduncularis. *Langsd.*
laurifolia. Sm. Calyptrion Aubletii.
Lecontiana. G. Don. blanda.
Lewisiana. Ging. striata.
linariifolia. Vahl. Jonidium strictum.
linearifolia. Poir. Jonidium linearifolium.
lineata. Orteg. Jonidium lineatum.
linguaefolia. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
linifolia. Juss. Jonidium linifolium.
littoralis. Spr. pumila.
livida. Kit. arenaria.
Loefflingiana. Steud. Jonidium Loefflingianum.
longifolia. Poir. Jonidium longifolium.
longifolia. R. Br. betonicaefolia.
longipes. *Nutt.* in *Torr. Gray.* Am. sptr.
longiscapa. *Dec.* in *Lamb.* hrbr. *G. Don.* ♃ N. Holl.
longiviola. Pourr. arborescens.
ludovicea. Jan. prostrata.
lusitanica. Brot. montana.
lutea. *Arrab.* ♃ Brasil.
lutea. Bess. Tratt. tricolor.
lutea. Commers. maculata.
lutea. Lam. biflora.
lutea. Smith. grandiflora.
macroceras. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
maculata. *Cav.* ♃ Chili. Magell. *S.* 68. *D.* 36. *Dr.* 76.
V. glandulosa. *Domb.*
V. lutea megaphyllos. *Commers.*
V. pyrolaefolia. *Poir.*
maculata. Patr. variegata.
maderensis. *Lowe.* Madera.
magellanica. *Forst.* ♃ Magellan. *S.* 17. *D.* 35. *Dr.* 18.
media. Chail. Schrad. arvensis.
melanosperma. Bert. Jonidium parietariaefolium.
micrantha. *Presl.* ⊙ Sicil. Aetna.
microphylla. *Poir.* (non *Willd.*) Magellan. *S.* 33. *Dr.* 39.
microphylla. Willd. Jonidium microphyllum.
Miersii. Berter. V. Asterias.
minuta. *Bbrst.* ♃ Caucas. *S.* 48. *D.* 72. *Dr.* 57.
V. alpina. *Jacq.* var.? *Dec.*
mirabilis. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 69. *D.* 34. *Dr.* 77.
V. apetala. *Gilib.*
Viola nr. 59. *Gmel.* sib. (ex parte.)
monopetala. Roem Jonidium monopetalum.
montana. *Lin.* ♃ Eur. Sibir. *S.* 61. *D.* 51.
V. erecta. *Gilib.*
Viola nr. 58. *Gmel.* sib.
β. V. ferrariensis. *Campag.*
V. lactea. *Smith.*
V. lusitanica. *Brot.*
(cfr. V. Ruppii, stagnina.)
Mühlenbergiana. Ging. V. Mühlenbergii.
Mühlenbergii. *Torr.* ♃ Am. sptr.
V. asarifolia. *Mhlbrg.*
V. canina. *Walt.?* (sec. *Ell.*)
V. conspersa. *Rchbch. S.* 51. *Dr.* 60.
V. debilis. *Pursh. D.* 42.
V. labradorica. *Schrank. D.* 101.
V. Mühlenbergiana. *Ging. D.* 42.
V. punctata. *Lewis. Schwnz. D.* 98.
V. uliginosa. *Mhlbrg. Schwnz.* (Synma. sec. *Torr. Gray.*)
multifida. *Willd.* ♃ Sibir. *S.* 4. *Dr.* 5.
V. dissecta. *Ledeb. Dr.* 2.
V. pinnata *α* sibirica. *Dec.*
Viola nr. 66. *Gmel.* sib.
multifida. Mill. pedata.
mutabilis. Rochel. bannatica, grandiflora, tricolor.
mysurensis. *Heyn. Wall.* cat. Ind. or.
nebrodensis. *Presl.* ♃ Sicilia.
neglecta. Schmidt. canina.
nevadensis. *Boiss.* (Elench. nr. 26.) ♃ Hispan.
V. cenisia. *Lag.* et *Rodr.* (non *Lin.*)
β. V. crassiuscula. *Bory.*
nitens. Host. scaturiginosa.
nivalis. Vest. (quid?)
Notoniana. Wall. V. Patrinii.
nummulariaefolia. *All.* ♃ Gallia. Corsic. *S.* 49. *D.* 68. *Dr.* 58.
nummulariaefolia. Schleich. Suter. arenaria.
nummulariaefolia. Schmidt. canina.
Nuttallii. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 77. *D.* 62. *Dr.* 91.
obliqua. Ait. Pio. cucullata.
obliqua. Pursh. blanda.
occulta. *Lehm.* ♃ Caucasia.
V. appendiculata. *Dec. D.* 81.
ocellata. *Torr. Gray.* California.
ochroleuca. Lewis. striata.
odorata. *Lin.* (non *Thunb.*) ♃ Eur. Sibir. *S.* 7. *D.* 29. *Dr.* 7.
Viola nr. 60. *Gmel.* sib. nr. 558. *Hall.* helv.
β. V. alba. *Bess.*
γ. V. semperflorens. *Hortul.*
(cfr. V. pyrenaica, suavis.)
odorata. Thunb. japonica.
oppositifolia. Lin. Jonidium oppositifolium.
orchidiflora. Rudg. Noisettia orchidiflora.
oreades. *Bbrst.* ♃ Tauria. *S.* 75.
V. altaica. *Pall.? Ker.?*
V. amoena. *Symes.* var.? *Dec.*
ovata. Nutt. ♃ Am. sptr. *S.* 28. *D.* 13. *Dr.* 31.
V. ciliata. *Willd. R. S.*
V. fimbriatula. *Smith* in *Rees.*
V. primulaefolia. *Pursh.* (non *Lin.*)
V. sagittata *β* ovata. *Torr. Gray.*
ovata. Rafin. primulaefolia.
Pallasii. Fisch. altaica.
pallens. Forst. blanda.
palmaensis. *Mound. Webb.* ⊙ Palma.
palmaris. *Buchan.* ♃ Nepal. *D.* 45.
V. canina. *Lin.* var.? *Dec. Spr.*
palmata. *Lin.* (non *Patr.*) ♃ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 2. *Dr.* 6.
V. heterophylla. *Le Conte.*
V. ranunculifolia. *Juss.?* (sec. *Torr. Gray.*)
β. V. triloba. *Lewis.*
(cfr. V. edulis, villosa.)
palmata. Patr. dactyloides.
palustris. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 10. *D.* 18. *Dr.* 11.
V. inodora. *Gilib.*
Viola nr. 59. *Gmel.* sib. nr. 566. *Hall.* helv.
β? V. cucullata. *Bigel.*
papilionacea. *Pursh.* ♃ Carolin. *S.* 12. *D.* 4.
V. barbata. *Willd.* mpt.
V. cucullata. *Lewis.* (non *Ait.*)
(cfr. V. affinis.)
parietariaefolia. Brouss. Jonidium parietariaefolium.
parviflora. Kit. tricolor.
parviflora. Lin. fil. Jonidium parviflorum.
parvifolia. Schult. Jonidium microphyllum.
parvula. Opiz. hirta.
parvula. Tineo. tricolor.
Patrinii. *Dec.* ♃ Sibir. China? Ind. or. *S.* 31. *D.* 12. *Dr.* 37.
V. primulaefolia. *Buch. Lin.* (ex parte.)
V. prunellaefolia. *Fisch.*
V. Notoniana. *Wall.* cat.? (sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. V. prionantha.)
pedata. *Lin.* ♃ Am. sptr. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 4.
V. digitata. *Pursh.*
V. multifida. *Mill.*
β. V. ranunculifolia. *Ging.*
(cfr. V. flabellifolia.)
pedatifida. *G. Don.* ♃ Am. sptr.
peduncularis. Langsd. V. Langsdorfii.
pedunculata. *Torr. Gray.* Am. sptr.
pensylvanica. Michx. pubescens.
persicariaefolia. Poir. stipularis.
persicifolia. Hartm. stagnina.
persicifolia. Roth. pratensis.
philippica. *Cav.* ♃ Ins. Luzon. Manil. *S.* 34. *D.* 16. *Dr.* 40.
phyteumaefolia. *Dec.* in *Lamb.* hrb. *G. Don.* ♃ N. Holl.
pilosa. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 87.
pinnata. *Lin.* ♃ Alp. Eur. *S.* 1. *D.* 6. *Dr.* 1.
Viola nr. 561. *Hall.*
(cfr. V. multifida.)
polygalaefolia. Poir. Jonidium verticillatum.
praemorsa. *Dougl.* ♃ Columbia.
pratensis. *M. K.* ♃ Europ.
V. lactea. *Koch* et *Ziz.*
V. persicifolia. *Roth. S.* 62. *Dr.* 70.
V. Ruppii. *Presl.* cech.
primulaefolia. *Lin.* ♃ Carolin. *S.* 34. *D.* 16. *Dr.* 35.

V. cordata. *Wall.?*
V. Gronowii. *Willd.* hrb.?
V. ovata. *Rafin.*
β. V. acuta. *Bigel. Torr.* (sec. *Torr.*) *Dr.* 46.
(cfr. V. Patrinii, prionantha.)
primulaefolia. Lour. chinensis.
primulaefolia. Pursh. ovata.
primulaefolia. Schult. obs. uliginosa.
prionantha. *Bunge.* ♃ China. Ind. or.
V. caespitosa. *Don. Dr.* 47.
V. Patrinii β et γ. *Dec.*
V. primulaefolia. *Hamilt.*
procumbens. Gilib. canina.
procumbens. Gmel. decumbens.
prostrata. *Schult.* ⊙ ♃ Ital. Teneriff. *S.* 94. *D.* 79.
V. Ludovicea. *Jan.*
prunellaefolia. *H. B.* ♃ Bogota. *D.* 103.
prunellaefolia. Fisch. V. Patrinii.
pubescens. *Ait.* ♃ Am. septr. *S.* 63. *Dr.* 71.
V. pensylvanica. *Michx.*
(cfr. V. eriocarpa.)
pumila. *Vill.* ♃ Europ. med. *S.* 53. *D.* 50. *Dr.* 62.
V. lancea. *Poir.*
V. lancifolia. *Thore.*
β. V. littoralis. *Spr.* n. prov.
punctata. Lewis. V. Mühlenbergii.
punctata. Willd. mpt. Polygala glandulosa.
punicea. R. P. corchorifolia.
purpurascens. Kroch. Schmidt. arenaria.
pusilla. *Hook. Arn.* ⊙ Chili.
pusilla. Schleich. arenaria.
pygmaea. *Juss. Poir.* ♃ Peru. *S.* 38. *D.* 56. *Dr.* 44.
V. alpina. *R. P.* in *Deless.* hrb.
pyrenaica. *Ram. Dec.* ♃ Pyren.
V. hirta γ alpina. *Dec.*
pyrolaefolia. Poir. maculata.
radicans. *Dec.* ♃ Carolin. *D.* 38.
ranunculifolia. Poir. pedata, palmata.
reniformis. *R. Br.* (non *Wall.*) ♃ N. Holl.
V. hederacea β. *Ging.*
Erpetion reniforme. *Spach.*
reniformis. Wall. V. Wallichiana.
repens. Buch. serpens.
repens. Domb. V. Dombeyana.
repens. Lewis. Schwnz. striata.
resupinata. Moench. cucullata.
reticulata. *Schlcht.* ♃ Mexico.
riphaea. Krock. arenaria.
Riviniana. Rchbch. sylvestris.
rostrata. *Mhlbrg. Pursh.* ♃ Pensylv. *S.* 78. *D.* 47. *Dr.* 92.
rothomagensis. *Desf.* ⊙ ♃ Gallia. Germ. *D.* 80.
V. hispida. *Lam.* fl. fr.
V. parvula. *Tineo.*
V. tricolor. *Lin.* var.? *Dec. Koch.*
Mnemion hirsutum. *Spach.*
rotundifolia. *Michx.* ♃ Am. septr. *S.* 26. *D.* 20. *Dr.* 29.
β. V. clandestina. *Pursh.* (sec. *Ging.*)
(cfr. V. calthaefolia.)
Royleana. *Wall.* cat. Ind. or.
rubella. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 82. *D.* 82. *Dr.* 95.
rubra. Aubl. Gmel. hirta.
rupestris. Schmidt. Rchbch. arenaria.
Ruppii. *All.* ♃ Europ. *S.* 60. *Dr.* 69.
V. montana. δ. *Ging.*
V. nemoralis. *Kütz.*
V. stricta. *Hornm.*
Viola nr. 562. *Hall.?*
Ruppii. Presl. pratensis.
Ruppii. Rchbch. icon. canina.
sagittaefolia. Salisb. sagittata.
sagittata. *Ait.* ♃ Am. septr. *S.* 6. *D.* 14. *Dr.* 8.
V. sagittaefolia. *Salisb.*
(cfr. V. emarginata, ovata.)
salina. *Turtsch.* Sibir. baical.
sarmentosa. *Dugl.* (non *Brst.*) Am. septr.
sarmentosa. Bbrst. arenaria.
saxatilis. Hoffmsg. saxicola.
saxatilis. Schmidt. tricolor.
saxicola. *R. S.* ♃ Lusit. Maurit.
V. saxatilis. *Hffmsg. Willd.* hrb. (non *Schmidt.*)
scabra. Braun. hirta.
scandens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 80. *D.* 85. *Dr.* 93.
scandens. Bert. Calyptrion Berterii.
scandens. R. P. dichotoma.
scaturiginosa. Wallr. uliginosa.
Schmidtiana. R. S. canina.
Schultzii. *Billot.* (Flora 1840. 121.) ♃ Alsatia.
V. turfosa. *Kisschleg.*
Scouleri. Dougl. canadensis.
scrotiformis. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 71. *D.* 53. *Dr.* 79.
Selkirkii. *Pursh. Goldie.* ♃ Am. sptr. *D.* 97.
semperflorens. Hort. odorata.
septemloba. *Le Cont.* ♃ Am. sptr.
serpens. *Wall.* ♃ Nepal. *S.* 47. *D.* 30. *Dr.* 56.
V. repens. *Buchan.*
serpyllifolia. *H. B. Willd.* hrb. ♃ Am. sptr. *D.* 93.
setosa. *Smith.* in *Rees.* ♄ Chili.
V. stipularis. *Cav.* (sec. *Sm.*)
sororia. Willd. affinis, cordifolia.
spathulata. *Willd.* hrbr. ♃ Regio caspic. *S.* 37. *D.* 99. *Dr.* 43.
speciosa. Schrad. altaica.
Sprengeliana. Steud. Jonidium Sprengelianum.
stagnina. *Kit.* ♃ Europ. *Dr.* 68.
V. canina. *Lin.* var? *Pio.*
V. flexuosa. *Morett.*
V. lactea. *Rchbch.* ic. (ex parte.)
V. montana. *Rchbch.* ic.
V. persicifolia. *Hart. Fries.*
stellata. Miers. V. Asterias.
stipularis. *Swartz.* (non *Cav.*) ♃ Ins. Carib. *S.* 43. *D.* 87. *Dr.* 52.
V. persicariaefolia. *Poir.*
Jonidium stipulare. *R. S.*
(cfr. V. Dombeyana.)
stipularis. Cav. H. B. capillaris, setosa.
striata. *Ait.* (et *Pursh.*) ♃ Am. sptr. *S.* 54. *D.* 39. *Dr.* 63.
V. debilis. *Michx.* (non *Pursh.*)
V. Lewisiana. *Dec. S.* 40. *D.* 43. *Dr.* 49.
V. ochroleuca. *Schwntz. S.* 57. *D.* 41. *Dr.* 66.
V. repens. *Schwntz.* (Synma sec. *Torr. Gray.*)
striata. Pursh. ochroleuca.
stricta. Hornm. V. Ruppii.
stricta. Mhlbrg. Jonidium Sprengelianum.
stricta. Poir. Jonidium strictum.
suavis. *Bbrst.* (et? *Schrank.*) ♃ Ucran. *S.* 8. *Dr.* 9.
V. odorata β. Stevenii. *Bess.*
suavis. Fisch. V. Gmeliniana.
subdimidiata. *St. Hil.* ♃ Brasil.
suberosa. Desf. arborescens.
sudetica. Willd. grandiflora.
suffruticosa. Lin. Jonidium suffruticosum.
summa. *Arrab.* ♃ Brasil.
sylvestris. *Lam.* (*Kit.*) ♃ Europ.
V. canina. *Plur. autor.*
V. canina sylvatica. *Fries.*
V. Riviniana. *Rchbch.*
tenella. Le Cont. bicolor.
tenella. Lewis. tricolor.
teucriifolia. H. B. chamaedrifolia.
teydea. *Bethel.* Teneriffa.
thesiifolia. Juss. Jonidium thesiifolium.
tracheliifolia. *Ging.* ♃ ♄ Ins. Sandwic.
tricolor. *Lin.* ⊙ ♂ Eur. Sibir. Am. sptr. *S.* 87. *D.* 81. *Dr.* 100.
V. arvensis. *Murr.*
V. hortensis. *Hort.*
V. Kitaibeliana. *Schult.*
V. lutea. *Besser.*
V. mutabilis. *Roch.* (ex parte.)
V. parvula. *Tineo.*
V. saxatilis. *Schmidt.*
V. tenella. *Lewis. Poir.*
Viola nr. 57. *Gmel.* sib. nr. 568. *Hall.* helv.
Mnemion tricolor. *Spach.*
(cfr. V. bannatica, rothomagensis.)
tricolor. Balb. grandiflora.
tridentata. *Menzies.* ♄ ♃ Am. antarct. *S.* 73. *D.* 58. *Dr.* 81.
trifida. Spr. tripartita.
triloba. Ellis. palmata.
triloba. Schwz. congener.
tripartita. *Ell.* ♃ Georgia. *S.* 72. *D.* 61. *Dr.* 80.
V. hastata β. villosa. *Le Conte.*
V. trifida. *Spr. D.* 89.
truncata. *Meyen.* (Reise I. 315.) Chili.
tuberosa. Autor. arborescens.

turfosa. Kirschl. V. Schultzii.
uliginosa. *Schrad.* (et? *Bess.*) ♃ Eur. *S.* 23. *D.* 32. *Dr.* 24.
V. hybrida. *Wulf.* hrb.
V. nitens. *Host.*
V. primulaefolia. *Schult.* obs.?
V. scaturiginosa. *Wallr.*
uliginosa. Mhlbrg. V. Mühlenbergii.
umbraticola. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 104.
umbrosa. Hopp. collina.
uniflora. *Lin.* ♃ Sibir. *S.* 45. *D.* 67. *Dr.* 54.
Viola nr. 67. *Gmel.* sib.
uniflora. Vand. (*Roem.* script. p. 147. quid?)
Valderia. All. cenisia.
variegata. *Fisch.* ♃ Dahur. Chin. bor. *S.* 22. *D.* 8. *Dr.* 26.
V. maculata. *Patr.* hrb.
verticillata. Orteg. Jonidium polygalaefolium.
Villarsiana. Schult. grandiflora.
villosa. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 25. *D.* 21. *Dr.* 28.
V. barbata. *Mhlbrg.* cat.
V. palmata. *Lin.?* (sec. *Michx.*)
(cfr. V. cordifolia.)
volcanica. *Gill.* Peru.
Walkerii. *Wight.* (ill. p. 42.) Ind. or.
Wallichiana. *Ging.* ♃ Nepal. *S.* 76. *D.* 59. *Dr.* 90.
V. reniformis. *Wall.* (non *R. Br.*)
Wightiana. *Wall.* Ind. or.
Zoysii. Jacq. calcarata.
nr. 61. *Gmel.* sib. biflora.
62. *Gmel.* altaica.
63. *Gmel.* V. Gmeliniana.
65. *Gmel.* dactyloides.
66. *Gmel.* multifida.
67. *Gmel.* uniflora.
558. *Hall.* helv. odorata.
559. *Hall.* hirta.
560. *Hall.* palustris.
561. *Hall.* pinnata.
562. *Hall.* V. Ruppii.
563. *Hall.* canina.
564. *Hall.* biflora.
565. *Hall.* cenisia.
566. *Hall.* calcarata.
567. *Hall.* montana.
568. *Hall.* tricolor.
569. *Hall.* arvensis.
570. *Hall.* cornuta.

Vionaea. *Neck.* Protea.
Viorna. *Pers. Dec.* Clematis.
Viraya. *Gaudich.*
podolepis. Gaud. Leptorhynhus Podolepis.
Virdika. *Adans.* Albuca.
Virea. *Adans. Gaert.*
hastilis. Gaert. Leontodon hastilis.
scabra. Scop. Helminthia asplenioides.

VIRECTA. *Lin. fil. Spr.* 763. *Dec.* IV. 414.
Sipanea. *Aubl. Dec.* IV. 414. *Dietr.* 931.
Fam. Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae. *Juss.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.* — Sphanidophyta. *Neck.*
biflora. *Lin. fil.* ⊙ Guian. Brasil. *S.* 1.
V. virens. *Vahl. Gaert. fil.*
Sipanea biflora. *Lin. fil. D.* 4. *Dr.* 4.
dichotoma. *Spr.* ♃ Orinoco. *S.* 3.
Ptychodea dichotoma. *Willd.* hrb.
Sipanea dichotoma. *H. B. D.* 2. *Dr.* 2.
elatior. *Dec.* Angola. *D.* 3.
Sipanea elatior. *Rich.*
erythraeoides. *Steud.* ♃? Brasil.
Sipanea erythraeoides. *Schlcht.*
fasciculata. Hamilt. Ophiorrhiza fasciculata.
glomerata. *Spr.* ♃ Orinoco. *S.* 4.
Ptychodea sessiliflora. *Willd.* hrb.
Sipanea glomerata. *Dec.* 3. *Dr.* 3.
lutea. *G. Don.* ♃ Sierra Leona.
multiflora. *Smith.* Sierra Leon. *D.* 1.
Phyteumoides hirsuta. *Smeathm.*
Sipanea angustifolia. *Rich.?*
paniculata. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
pratensis. *Vahl.* ⊙ Cayenne. *S.* 2.
Sipanea pratensis. *Aubl. D.* 1. *Dr.* 1.
procumbens. *Smith.* ♃ Sierra Leon. *D.* 2.
prostrata. Hamilt. Ophiorrhiza prostrata.
radicans. *Steud.* ♄ Brasil.
Sipanea radicans. *Endl.*
suffruticosa. Hamilt. Ophiorrhiza fasciculata.

Viereya. *Blum.*
alba. Blum. Rhododendron album.
celebica. Blum. Rhododendron celebicum.
javanica. Blum. Rhododendron javanicum.
retusa. Blum. Rhododendron retusum.
tubiflora. Blum. Rhododendron tubiflorum.
Viereya. *Rafin.*
sanguinolenta. Rafin. Alloplectus sanguineus.
Virgaria. *Rafin.*
concolor. Rafin. Aster concolor.
Virgaria. *Trin.* Panicum.

VIRGILIA. *Lam. Spr.* 1642. *Dec.* II. 98. *Dietr.* 2058.
Aphora. *Neck.*
Calpurnia. *E. Meyer.*
Cladrastis. *Rafin.*
Fam. Cassieae Sophoreae. *Rchbch.* — Cyteophyta. *Neck.* — Leguminosae Sophoreae. *Dec.* — Papilionaceae Sophoreae. *E. Meyer. Spach.*
argentea. Poir. Ammodendrum Sieversii.
aurea. *Lam.* ♄ Abyssinia. *S.* 2. *D.* 3. *Dr.* 3.
Calpurnea aurea. *Benth.*
Dalbergia fruticosa. *Heyn.* hrbr.
Dalbergia Heynii. *Heyn.* hrbr.
Podalyria aurea. *Willd.*
Robinia Heynei. *Wall.*
Robinia subdecandra. *Herit.*
Sophora aurea. *Ait.*
capensis. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Calpurnia capensis. *Benth.*
Galega sericea β. *Lam.* in *Juss.* Hrb.
Hypocalyptus capensis. *Thunb.*
Podalyria capensis. *Andr. Willd.*
Sophora capensis. *Lin.*
Sophora oroboides. *Berg.*
genistoides. Poir. Cyclopia genistoides.
grandis. *E. Mey.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 8.
intrusa. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 2. *Dr.* 2.
Calpurnia intrusa. *E. Mey.*
(cfr. Hypocalyptus obcordatus.)
lasiogyne. *D. Dietr.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 9.
Calpurnia lasiogyne. *E. Mey.*
lutea. *Michx. fil.* Am. sptr. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 5.
robinioides. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 6. *Dr.* 6.
Calpurnia robinioides. *E. Mey.*
Robinia capensis. *Burm.*
rubiginosa. *Dec.* ♄ Guadaloup. *D.* 7. *Dr.* 7.
secundiflora. Cav. Sophora secundiflora.
sylvatica. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 4. *Dr.* 4.
Calpurnia sylvatica. *E. Mey.*
Sophora sylvatica. *Burch.*
Virgilia. *Herit.*
grandiflora. Fras. Galardia bicolor.
helodes. Herit. Galardia bicolor.

VIRGULARIA. *Ruiz.* et *Pav.*
Dargeria. *Chmss. Schlecht.*
Fam. Antirrhineae. *Pers.* — Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Gerardieae. *Benth.*
alpestris. *Mart.* ♄ Brasil.
Esterhazya alpestris. *Spix. Mart.* Reise.
Gerardia brachyphylla. *Chmss. Schlcht.*
campestris. *Mart.* ♄ Brasil.
Esterhazya campestris. *Mart.* Reise.
genistifolia. *Mart.* ♃ Brasil.
Gerardia genistifolia. *Chmss. Schlcht.*
lanceolata. *R. P.* ♄ Peru.
montana. *Mart.* ♄ Brasil.
Esterhazya montana. *Mart.* Reise.
Gerardia caesarea. *Chmss. Schlcht.*
revoluta. *R. P.* ♄ Peru.
splendida. *Mart.* ♄ Brasil.
Esterhazya splendida. *Mikan.*
Gerardia gnidioides. *Chmss. Schlcht.*
Virola. *Aubl.*
sebifera. Aubl. Myristica sebifera.
Viscago. *Hall. Moench.*
baccifera. Vest. Cucubalus bacciferus.
Bchen. Baumg. Silene inflata.
chlorantha. Moench. Silene chlorantha.
clavata. Moench. Silene italica.
fusca. Moench. Silene catholica.

gigantea. Moench. Silene gigantea.
glutinosa. Baumg. Silene viscosa.
mollissima. Baumg. Silene pilosa.
multiflora. Baumg. Silene multiflora.
Otites. Baumg. Silene Otites.
parviflora. Baumg. Silene parviflora.
stellata. Rchbch. Silene stellata.
unilateralis. Moench. Silene tatarica.
viscosa. Moench. Silene viscosa.
nr. 910. *Hall.* helv. Silene vallesiaca.
911. *Hall.* Silene noctiflora.
912. *Hall.* Cucubalus bacciferus.
913. *Hall.* Silene inflata.
914. *Hall.* Silene gallica.
915. *Hall.* Silene nutans.
916. *Hall.* Silene Armeria.
917. *Hall.* Silene rupestris.
918. *Hall.* Silene quadridentata.
919. *Hall.* Silene acaulis.
920. *Hall.* Silene Otites.

Viscaria. *Griseb.* Chironia.

Viscaria. *Roehl.*
alba. Hort. Lychnis neglecta.
albiflora. Sweet. est: Lychnis Viscaria β. Nmcltr.
alpina. Don. est: Lychnis alpina. *Bot. angl.*
helvetica. Don. est: Lychnis alpina. *Bot. helv.*
magellanica. G. Don. est: Lychnis magellanica. *Lam.*
neglecta. Don. Lychnis viscaria.
suecica. Lodd. Sweet. est: Lychnis suecica. *Braun.* Nmcltr. II. p. 81.
vulgaris. Roehl. Lychnis Viscaria.

Viscoides. *Jacq.*
pendulum. Jacq. Psychotria parasitica.

VISCUM. *Lin. Spr.* 534. *Dec.* IV. 277. *Dietr.* 672.
Arceuthobium. *Bbrst.*
Razoumowskia. *Hoffm.*
Fam. Aggregatae. *Lin.* — Caprifoliae Lorantheae. *Spr.* — Daphonophyta. *Neck.* — Elaeagni. *Adans.* — Loranthaceae. *Don. Dec.* — Olingantherae tetrandrae. *Roy.* — Visca. *Rül.*
affine. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 33. *Dr.* 51.
album. *Lin.* ♄ Europ. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 19.
  Viscum nr. 1609. *Hall.* helv.
album. Thunb. jap. V. Kaempferi.
album. Wall. flavescens.
ambiguum. *Hook. Arn.* ♄ Uraguay.
anceps. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 9. *D.* 37. *Dr.* 55.
angulatum. *Heyn.* ♄ Ind. or. *D.* 51. *Dr.* 2.
angustifolium. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 32. *Dr.* 50.
  V. stenophyllum. *Spr.* 7.
  Loranthus angustifolius. *H. B.*
angustifolium. Berter. Spr. tetragonum.
antarcticum. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 10. *D.* 70. *Dr.* 74.
  Tupeia antarctica. *Chmss. Schltd.*
articulatum. *Burm.* ♄ Java. *D.* 58. *Dr.* 10.
  (cfr. V. compressum.)
articulatum. Pohl. tunaefolium.
attenuatum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 57. *Dr.* 9.
  V. opuntioides. *Heyne.* hrb. (non *Lin.*)
benghalense. Roxb. monoicum.
Berterianum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 28. *Dr.* 46.
  V. dichotomum. *Spr.* (nec syn.) *S.* 11.
brachystachyum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 26. *Dr.* 44.
buxifolium. *Lam.* ♄ Domingo. *S.* 18. *D.* 18. *Dr.* 36.
  (cfr. V. torulosum.)
capense. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *D.* 50. *Dr.* 1.
  Razoumofskia capensis. *Hort. mosq.*
capense. Bory. venosum.
capillare. Blum. (Psiloti spec.)
capitellatum. *Smith.* ♄ Zeylon. *D.* 12. *Dr.* 30.
  V. mangiferae. *Wight.* in *Wall.* cat.
caucasicum. Steud. V. Oxycedri.
chilense. *Hook. Arn.* ♄ Chili. *Dr.* 18.
compressum. *Poir.* ♄ Amboin. Ins. Timor. *S.* 4.
  V. articulatum β timoriense. *Dec.?*
confertum. *Roxb.* ♄ Ind. or.
crassifolium. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 23. *Dr.* 41.
Crassulae. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 60.
cruciatum. Sieb. orientale.
cupulatum. *Dec.* ♄ Doming. *D.* 63. *Dr.* 15.
  V. vaginatum. *Spr.* ex Domingo.
dichotomum. *Don.* ♄ Nepal. *D.* 54. *Dr.* 6.
  V. nepalense. *Spr.* 26.
  Viburnum dichotomum. *Hamilt.*
dichotomum. Bert. piperoides.
distichum. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk. *Dr.* 76.
domingense. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 3. *D.* 64. *Dr.* 16.
elongatum. *Wallich.* ♄ Ind. or. *D.* 55. *Dr.* 7.
ensifolium. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 34. *Dr.* 53.
Eucleae. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 68.
falcatum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 6. *Dr.* 24.
falcatum. Chmss. Schlchtd. V. Schiedeanum.
falcifrons. *Hook. Arn.* ♄ Uraguay.
flagelliforme. *Lam.* ♄ Am.
flavens. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 23. *D.* 41. *Dr.* 59.
  V. racemosum. *Aubl.*
flavescens. *Pursh.* ♄ Am. sptr. *D.* 22. *Dr.* 40.
  V. album. *Wall.*
  V. leucocarpum. *Rafin.*
  V. verticillatum. *Nutt.*
flavescens. Commers. Misodendrum punctatulum.
fragile. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 56. *Dr.* 8.
glaucum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 69.
gracile. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 65. *Dr.* 17.
grossum. *Wight.* hrb. ♄ Ind. or.
heteranthum. *Wallich.* ♄ Nepal. *D.* 9. *Dr.* 27.
hexastichum. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 38. *Dr.* 56.
Heyneanum. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 4. *Dr.* 22.
  V. orientale. *Heyn.* hrb. (et *Willd.* sec. *W. A.*)
japonicum. *Thunb.* ♄ Japon. *D.* 53. *Dr.* 5.
  V. Opuntia. *Thunb.* jap.
  V. opuntioides. ex Japon. *Spr.*
interruptum. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 36. *Dr.* 54.
  V. lanceolato-ellipticum. *Pohl.*
Kaempferi. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 71. *Dr.* 75.
  V. album. *Thunb.* jap.
Kunthianum. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 45. *Dr.* 64.
  V. trinervium. *Spr.* (non *Lam.*) *S.* 15.
  Loranthus viscifolius. *H. B.*
lanceolato-ellipticum. Pohl. interruptum.
latifolium. Don. platyphyllum.
latifolium. Lam. saururoides.
latifolium. Sw. tereticaule.
leptostachyum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 24. *Dr.* 42.
  V. macrostachyum. *Spr.* (ex Domingo.)
  V. opuntioides β. *Lam.?*
leucocarpum. Rafin. flavescens.
Liga. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili.
ligulatum. Blum. (Psiloti species.)
macrophyllum. *Spr.* ♄ Ins. Carib. *S.* 25. *D.* 40. *Dr.* 58.
macrostachyum. *Jacq.* ♄ Martinic. Trinit. *S.* 6. *D.* 30. *Dr.* 48.
  (cfr. V. leptostachyum.)
mangiferae. Wight. capitellatum.
martinicense. *Dec.* ♄ Martinic. *D.* 21. *Dr.* 39.
microphyllum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 48. *Dr.* 67.
moniliforme. *Blum.* ♄ Java. *D.* 59. *Dr.* 11.
monoicum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *D.* 5. *Dr.* 23.
  V. benghalense. *Roxb.* mus. ind.
monoicum. Wight. in *Wall.* cat. verrucosulum.
monstrosum. Bert. opuntioides.
mucronatum. *Dec.* ♄ Domingo. *D.* 43. *Dr.* 62.
  V. myrtilloides. *Spr.* (ex Doming.) *S.* 19.
myrtilloides. Willd. Spr. mucronatum, tetragonum.
nepalense. Spr. dichotomum.
nervosum. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 211.) ♄ Abyssin.
obliquum. *Wall.* ♄ Ind. or.
oblongifolium. *Dec.* ♄ Guadaloup. *D.* 47. *Dr.* 66.
obscurum. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 21. *D.* 69. *Dr.* 73.
obtusatum. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 8. *Dr.* 26.
Opuntia. Thunb. japonicum.
opuntioides. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 5. *D.* 61. *Dr.* 13.
  V. monstrosum. *Bert.*
  Razoumofskia jamaicensis. *Hort. mosq.*
opuntioides. Heyne. attenuatum.
orientale. *Willd.* ♄ Ind. or. Jav. Palaestin. *S.* 13. *Dr.* 21.
  V. cruciatum. *Sieb.*
  V. verticillatum. *Roxb.*
  (cfr. V. stellatum, Heyneanum.)
orientale. Heyne. V. Heyneanum.
ovalifolium. *Wall.* ♄ Ind. or. *D.* 7. *Dr.* 25.
Oxycedri. *Dec.* ♄ Eur. austr. Caucas. *D.* 49. *Dr.* 2.
  Arceuthobium Oxycedri. *Bbrst.* *S.* 3171. 1.
  Razoumofskia caucasica. *Hoffm.*
pauciflorum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 14. *D.* 68. *Dr.* 72.
penninervium. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 44. *Dr.* 63.
Perrottetii. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 25. *Dr.* 43.
piperoides. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 31. *Dr.* 49.

V. dichotomum. *Bert. Spr.* (ex Am. austr.)
Loranthus piperoides. *H. B.*
platyphyllum. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *D.* 10. *Dr.* 28.
V. latifolium. *Hamilt. Don.*
purpureum. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 17. *D.* 66. *Dr.* 70.
quadrangulare. *Dec.* ♄ N. Granat. *D.* 46. *Dr.* 65.
V. rubrum. *Lin. Spr.* (non *Lin.*)
Loranthus quadrangularis. *H. B.*
racemosum. Aubl. sauruoides.
ramosissimum. *Wall.* ♄ Ind. or.
robustum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 19.
rotundifolium. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 20. *D.* 15. *Dr.* 33.
rubrum. *Lin.* ♄ Ins. Baham. *S.* 16. *D.* 27. *Dr.* 45.
rubrum. Spr. quadrangulare.
sauruoides. *Dec.* ♄ Cayenne. *D.* 19. *Dr.* 37.
V. latifolium. *Lam.* (nec *Don. Sw.*)
V. racemosum. *Aubl.?*
Schiedeanum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* IV. p. 670.
V. falcatum. *Chmss. Schlchtd.*
Schottii. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 29. *Dr.* 47.
stellatum. *Don.* ♄ Ind. or. *D.* 2. *Dr.* 20.
V. orientale. *Willd.* (sec. *Spr.*)
stenophyllum. Spr. angustifolium.
surinamense. *Schill. Vit.* ♄ Surinam.
taenioides. *Commers.* ♄ Ins. Maurit. Borb. *D.* 52. *Dr.* 4.
tereticaule. *Dec.* ♄ Jamaic. *D.* 20. *Dr.* 38.
V. latifolium. *Sw.* (non *Don.* nec *Lam.*)
terrestre. Spr. Lysimachia stricta.
tetragonum. *Dec.* ♄ Portoric. *D.* 42.
V. angustifolium. *Bert.? S.* 8.
V. myrtilloides. *Spr.* in *Balb.* hrb. et? *Willd.*
V. trigonum. *D. Dr.* 61.
Loranthus sessilis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
tomentosum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* IV. 670.
(cfr. V. villosum.)
torulosum. *Dec.* ♄ Quito. *D.* 16. *Dr.* 34.
V. buxifolium. *Spr.* (ex parte.)
Loranthus torulosus. *Kunth.*
triflorum. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *D.* 13. *Dr.* 31.
trigonum. D. Dietr. tetragonum.
trinervium. *Lam.* ♄ Doming. Martinic. *S.* 15. *D.* 17. *Dr.* 35.
V. verticillatum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
trinervium. Spr. V. Kunthianum.
tunaeforme. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 60. *Dr.* 12.
V. articulatum. *Pohl.* in litt.
umbellatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 11. *Dr.* 29.
undulatum. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 39. *Dr.* 57.
vaginatum. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 62. *Dr.* 14.
Razoumofskia mexicana. *Hort. Mosq.*
velutinum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 35. *Dr.* 52.
venosum. *Dec.* ♄ Ins. Mauritius. *D.* 14.
V. capense. *Bory?*
verrucosulum. *W. A.* ♄ Ind. or.
V. monoicum. *Wight.* in *Wall.* cat. (non *Roxb.*)
verticillatum. *Lam.* ♄ Jamaic. *D.* 67. *Dr.* 71.
verticillatum. Lin. trinervium.
verticillatum. Nutt. flavescens.
verticillatum. Roxb. orientale.
villosum. *Nutt.* in *Torr. Gray.* ♄ Am. sptr.
V. tomentosum. *Dec.?* (sec. *Torr.*)
Wallichianum. *W. A.* ♄ Ind. or.
Wightianum. *Wallich.* ♄ Ind. or.
1609. *Hall.* helv. album.

Visenia. *Houtt. Spr.*
Berteriana. Spr. Riedleia Berteriana.
caracasana. Spr. Riedleia caracasana.
concatenata. Spr. Riedleia concatenata.
corchorifolia. Spr. Riedleia corchorifolia.
corymbosa. Spr. Riedleia corymbosa.
crenata. Spr. Riedleia crenata.
depressa. Spr. Riedleia depressa.
graminifolia. Spr. Riedleia graminifolia.
hirsuta. Spr. Riedleia hirsuta.
indica. Herit. Riedleia odorata.
inflata. Spr. Riedleia inflata.
mollis. Spr. Riedleia mollis.
nodiflora. Spr. Riedleia nodiflora.
polystachya. Spr. Riedleia polystachya.
sericea. Spr. Riedleia sericea.
serrata. Spr. Riedleia serrata.
supina. Spr. Riedleia supina.
Ulmariae. Spr. Riedleia Ulmariae.
umbellata. Houtt. Spr. Riedleia odorata.
venosa. Spr. Riedleia venosa.

VISMIA. *Vandel. Spr.* 2632. *Dec.* I. 542.
Caspia. *Scop. Neck.*
Fam. Hypericinae. *Spr.* — Phalarsiphyta. *Neck.*
acuminata. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 12. *D.* 12.
Hypericum acuminatum. *Lam.*
Hypericum eugeniaefolium. *Willd.* hrb. (sec. *Schltd.*)
β. V. Caparosa. *H. B.*
acuminata. H. B. glabra.
arborescens. *Chois.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 7.
Hypericum arborescens. *Vahl.*
brasiliensis. *Chois.* ♄ Brasil. *D.* 10.
cayennensis. *Pers.* ♄ Guian. Cayen. *S.* 7. *D.* 11.
Hypericum cayennense. *Lin.*
cochinchinensis. Spr. Hypericum cochinchinense.
dealbata. *H. B.* ♄ N. Granat. Brasil. *S.* 14. *D.* 7.
decipiens. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
Symplocos pentagyna. *Spr.* 2626. 15.
ferruginea. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 15. *D.* 8.
Hypericum cuspidatum. *Willd.* hrb.
glabra. *R. P.* ♄ Peru. Orinoc. *S.* 2. *D.* 1.
V. acuminata. *H. B.* (sec. *Spr.*)
Hypericum eugeniaefolium *Willd.* hrb. (sec. *Spr.*)
Hypericum lanceolatum. *R. P.*
guianensis. *Pers.* ♄ Guiana. Peru. *S.* 12. *D.* 5.
Hypericum guianense. *Aubl.*
β. V. guttifera. *Pers.*
Hypericum bacciferum. *Lin.*
(cfr. V. tomentosa.)
guienensis. *Chois.* ♄ Guinea. *S.* 9. *D.* 13.
Hypericum guineense. *Lin.*
Psorospermum senegalense. *Spach.*
laccifera. *Mart.* ♄ Brasil.
latifolia. *Chois.* ♄ Guiana. *S.* 10. *D.* 14.
Hypericum latifolium. *Aubl.*
(cfr. V. reticulata.)
lauriformis. *Chois.* ♃ N. Granat. *S.* 6. *D.* 9.
V. laurifolia. *Steud.*
Hypericum laurifolium. *Willd.*
Hypericum lauriforme. *Lam.*
(cfr. V. petiolata.)
longifolia. *St. Hil.* ♄ Brasil.
macrophylla. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 11. *D.* 4.
magnoliaefolia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Brasil.
mexicana. *Schlcht.* Mexico.
micrantha. *Mart.* ♄ Brasil.
parviflora. *Chmss. Schltd.* ♄ Brasil.
petiolata. *Chois.* ♄ Brasil.
V. lauriformis. *Chois.* (sec. *Spr.*)
Hypericum petiolatum. *Lin. fil.*
reticulata. *Chois.* ♄ Guiana. *D.* 3.
V. latifolia. *Chois.* (sec. *Spr.*)
Hypericum reticulatum. *Poir.*
rufescens. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 5. *D.* 6.
Hypericum cayennense. *Willd.* hrb.
Hypericum rufescens. *Lam.*
(cfr. V. sessilifolia.)
sessilifolia. *Pers.* ♄ Guiana. *S.* 4. *D.* 2.
V. rufescens β. *Pers.*
Hypericum sessilifolium. *Aubl.*
tomentosa. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 15.
V. guianensis. *Pers.* (sec. *Spr.*)

Visnaga. *Gaert.*
Daucoides. Gaert. Ammi Visnaga.

VISNEA. *Lin. fil. Spr.* 1794.
Moccanera. *Juss.*
Fam. Ebenaceae. *Juss.* — Elaeocarpeae. *R. Br.* — Onagrac. *Juss.* (olim.) *Spr.* — Sapotaceae. *Rchbch.* — Saxifragae. *Cassel.* — Styracineae. *Meissn.*
Moccanera. *Lin. fil.* ♄ Ins. Canar. *S.* 1.

Vissadali. *Adans.* Knoxia.

Vistnu. *Adans.* Evolvulus alsinoides.

VITENIA. *Noronh.* (ex *Meissn.* gen. comment. 67.)
Fam. Sapindaceae. *Blum.*
edulis. *Steud.* ♄ Java.
Erioglossum edule. *Blume.*
Sapindus edulis. *Blum.* H. Buitz.

VITEX. *Lin. Spr.* 2120.
Agnus castus. *Endl.*
Chrysomallum. *Pet. Th.* (sec. *Endl.*)
Limia. *Vandel.*
Nephrandra. *Cothen. Gaert.*
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Ringentes

angiospermae. *Roy.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenae. *Adans.* Lantaneae. *Endl.* — Vitices. *Juss.* Verbeneae. *Spr.*
acuminata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 17.
Agnus castus. *Lin.* ♄ Eur. austr. *S.* 21.
V. verticillata. *Lam.* fl. fr.
β. V. latifolia. *Mill.* (non *Lam.*)
V. integra. *Medic.?*
alata. *Roxb. Roth.* (et? *Rottl.*) ♄ Ind. or. *S.* 9.
V. Morava. *Hamilt.* hrb. (ex *Wall.* cat.)
altissima. *Roxb.* (et? *Lin. fil.*) ♄ Ind. or. *S.* 8.
V. pubescens. *Heyn.* hrb.
β. V. appendiculata. *Wight.* hrb.
V. latifolia. *Wight.* hrb.
arborea. *Roxb.* (et? *Fisch. Desf.* H. P. ed. 3. 391.) ♄ Ind. or.
V. digitata. *Wight.* hrb.
V. tomentosa. *Hrb. Madr.*
articulata. *Steud.* ♄ Ind. or.
Wallrothia articulata. *Roth. S.* 2122. 1.
axillaris. *Wall.* ♄ Ind. or.
Babula. *Wall.* ♄ Ind. or.
Balbisii. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 5.
bicolor. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 12.
V. Negundo. *Lin.* var. *Chamss.*
bignonioides. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 25.
bombacifolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
V. Leucoxylon. *Roxb.* hrb. (non *Lin.*)
brasiliensis. *Juss.* ♄ Brasil.
Limia. *Vandel.*
canescens. *Wall.* ♄ Ind. or.
capitata. *Vahl.* ♄ Ins. Carib. *S.* 20.
chinensis. Mill. incisa.
chrysoclada. *Bojer.* ♄ Ins. Mombase. Afr. or.
Chrysomallum. *Steud.* ♄ Madagasc.
Chrysomallum madagascariense. *Pet. Th.*
cofassus. *Reinw. Blum.* ♄ Java.
digitata. Wight. arborea.
divaricata. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 4.
Doniana. *Sweet.* ♄ Sierra Leon.
V. umbrosa. *Don.* in act. soc. hortic.
Finlaysoniana. *Roxb.* in *Wall.* ♄ Ind. or.
flavens. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 24.
gigantea. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 11.
glabrata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 13.
heptaphylla. *Juss.* ♄ Ins. Dominica.
heterophylla. *Roxb.* ♄ Ind. or.
incisa. *Lam.* ♄ China. *S.* 22.
V. chinensis. *Mill.*
integerrima. Mill. trifolia.
integra. Medic. V. agnus castus.
laevigata. Hrbr Madr. Psychotria viticina.
latifolia. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 6.
V. pubescens. *Vahl?*
latifolia. Mill. V. agnus castus.
latifolia. Wight. altissima.
Leucoxylon. *Roth. Lin. fil.* ♄ Ind. or.
Wallrothia Leucoxylon. *Roth. S.* 2122. 2.
Leucoxylon. Roxb. bombacifolia.
limonifolia. *Wallich.* ♄ Ind. or.
littoralis. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
Loureiri. *Hook. Arn.* ♄ China.
Cornutia quinata. *Lour.*
macrophylla. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
mollis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10.
moluccana. *Blum.* ♄ Ins. Molucc.
montevidensis. *Chmss.* ♄ Brasil.
Negundo. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 18.
V. paniculata. *Lam.*
(cfr. V. bicolor.)
obovata. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.
orinocensis. *H. B.* ♄ Orinoco. *S.* 26.
ovata. *Thunb.* ♄ Japon. Chin. N. Holl. *S.* 1.
V. rotundifolia. *Lin. fil.*
pallida. *Wall.* ♄ Ind. or.
peduncularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
paniculata. Lam. V. Negundo.
parviflora. *Juss.* ♄ Ins. Philip. *S.* 15.
peduncularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
pinnata. Lin. Aglaia odorata.
polygama. *Chamss.* ♄ Brasil.
pubescens. *Vahl.* ♄ Zeylon. *S.* 7.
Mailelou. *Adans?* (sec. *Dietr.*)
Pistacia Vitex. *Lin.* fl. Zeyl.
(cfr. V. latifolia. *Lam.*)
pubescens. Heyn. hrb. altissima.
rotundifolia. Lin. fil. ovata.
rufescens. *Juss.* ♄ Brasil. *S.* 14.
saligna. *Roxb.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
scabra. *Wall.* ♄ Ind. or.
Sellowiana. *Chamss.* ♄ Brasil.
sexdentata. *Wall.* ♄ Nepal.
sinuata. *Medic.* (bot. Beob. 1782. p. 314.) ♄ — —
spicata. *Lour.* ♄ Chin. Cochinch. *S.* 27.
triflora. *Vahl.* ♄ Cayenn. *S.* 3.
trifolia. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 16.
V. integerrima. *Mill.*
umbrosa. *Sw.* ♄ Ind. occ. *S.* 19.
Nephrandra dubia. *Gaert.*
umbrosa. Don. V. Doniana.
undulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
verticillata. Lam. agnus castus.
vestita. *Wall.* ♄ Ind. or.
V. bombacifolia. *Wall.* var.? *Wall.*

Viticella. *Moench.*
deltoidea. Moench. Clematis Viticella.

VITIS. *Lin. Spr.* 848. *Dec.* I. 633. *Dietr.* 1063.
Fam. Ampelideae. *Kunth.* — Caprifoliae. *Spr.* — Eredophyta. *Neck.* — Hederaceae. *Lin.* — Incompletae. *Roy.* — Sarmentaceae. *Lin.* — Viniferae. *Juss.* — Vites. *Rül.*
adnata. Wall. Cissus adnata.
aestivalis. *Michx.* ♄ Am. sptr. *D.* 15.
V. intermedia. *Mhlbrg.*
V. Labrusca. *Walt.*
V. palmata. *Vahl.?* (sec. *Torr. Gray.*)
V. vinifera americana. *Marsh.*
V. vulpina. *Willd.* (et *Lin.* sec. *Spr.* 11.)
(cfr. V. sinuata.)
africana. *Spr.* ♄ Afr. or. *S.* 13. *Dr.* 18.
Botrya africana. *Lour.*
alexandrina. Fisch. H. Gor.
angustifolia. Wall. Cissus angustifolia.
apiifolia. Hort. laciniosa.
apyrena. Hort. vinifera.
aquosa. Wall. Cissus aquosa.
arborea. Mill. Ampelopsis bipinnata.
atroviridis. *Wall.* ♄ Nepal.
auriculata. Wall. Cissus auriculata, carnosa.
barbata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 33. *Dr.* 26.
bipinnata. Torr. Gray. est: Ampelopsis bipinnata. *Michx.*
blanda. *Hort.* ♄ Am. sptr.
bracteolata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 37. *Dr.* 33.
bryoniaefolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
capensis. Thunb. Cissus capensis.
capreolata. *Don.* ♄ Nepal. *S.* 39. *Dr.* 37.
carnosa. Wall. Cissus carnosa.
caribaea. *Dec.* ♄ Jamaica. *D.* 13.
V. indica. *Sw. Poir.* et? *H. B.*
V. tiliaefolia. *Willd.* hrb. (sec. *Schlcht.*)
caesia. Don. Cissus caesia. *Afz.?*
cinnamomea. *Wall.* ♄ Ind. or.
(cfr. V. tomentosa.)
cirrhosa. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 19. *Dr.* 28.
cordata. Wall. Cissus repens.
cordifolia. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 5. *D.* 16. *Dr.* 5.
V. incisa. *Jacq.* (sec. *Pursh.*)
V. vulpina. *Walt.*
cordifolia. Heyn. V. Heyneana.
costata. *Wall.* ♄ Ind. or.
crenata. Thunb. Cissus emarginella.
crenata. Wall. Cissus carnosa.
cymosa. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 11.
cymosa. Wall. Cissus cymosa.
dapsilis. Clement. orientalis.
dentata. *Link.* ♄ — — *D.* 3.
divaricata. Wall. rugosa.
diversifolia. Wall. Cissus inaequalis.
elongata. Wall. Cissus elongata.
erioclada. *Wight.* et *Arn.* ♄ Ind. or.
erythrodes. *Fresen.* ♄ Abyssin.
ficifolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
filiformis. Lam. Cissus pentaphylla.
flexuosa. *Thunb.* ♄ Japon. *S.* 8. *D.* 4. *Dr.* 8.
V. indica. *Thunb.* jap.
fluminicola. *Steud.* ♄ Ind. or.
V. riparia. *Wall.* (non *Michx.*)
glaberrima. Wall. Cissus glaberrima.

glabrata. Heyn. Roth. latifolia.
glandulosa. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 34. *Dr.* 27.
glauca. Wall. Cissus repens.
gracilis. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 31. *Dr.* 13.
hederacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
hederacea. Ehrh. Ampelopsis quinquefolia.
heptaphylla. Lin. Ampelopsis heptaphyla.
heterophylla. *Thunb.* ♄ Java. *S.* 16. *D.* 11. *Dr.* 22.
heterophylla. Wall. Cissus trilobata.
Heyneana. Schult. lanata.
Heyneana. Wall. Cissus Heyneana, pallida.
inaequalis. Wall. Cissus inaequalis.
hispida. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 20.
javanica. *Spr.* c. p. 90. ♄ Java. *Dr.* 31.
incisa. *Nutt.* in *Torr. Gray.* (non *Jacq.*) ♄ Texas.
incisa. Jacq. cordifolia, riparia.
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 1. *D.* 12. *Dr.* 1.
V. rugosa var. D. *Wall.*
V. zeylanica. *Russ.* hrb.
indica. Autor. caribaca, flexuosa, latifolia, rugosa, Cissus angulata.
indivisa. Willd. Ampelopsis cordata.
irawadyana. *Steud.* ♄ Ind. or.
V. truncata. *Wall.* (non *Blum.*)
intermedia. Mhlbrg. aestivalis.
Kanguruh. Hort. Cissus antarctica.
Kleinii. Wall. Cissus glauca.
Labrusca. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 10. *D.* 14. *Dr.* 15.
V. taurina. *Walt.*
Labrusca. Walt. aestivalis.
laciniosa. *Lin.* ♄ — — *S.* 21. *D.* 2. *Dr.* 30.
V. apiifolia. *Hort.*
V. vinifera. *Lin.* var. *Loud.*
laeta. *Wall.* ♄ Ind. or.
lanata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
V. aquosa. *Wall.*
V. cordifolia. *Roth.*
V. Heyneana. *Schult. D.* 7.
V. rugosa. *Wall.* (ex parte.)
Cissus aquosa. *Hamilt.*
lanceolaria. Wall. Cissus lanceolaria, muricata.
latifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
V. glabrata. *Heyn. Roth. S.* 12. *D.* 6. *Dr.* 17.
V. indica. *Wall.* cat. var. C. D.
V. Kleinii. *Wall.* cat.
latifolia. Lam. Cissus glauca.
latifolia. Vahl. Cissus adnata.
leucostyla. Dennst. Cissus muricata.
Linnaei. Wall. angulata.
lucida. Fisch. Cissus antarctica.
mollis. *Wall.* ♄ Silhet.
mollissima. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 38. *Dr.* 34.
mucronata. Wall. Cissus mucronata.
muricata. Wall. Cissus leucostaphyla.
novemfolia. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtecta. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusifolia. Hamilt. triloba.
odoratissima. Don. riparia.
oppositifolia. Hamilt. tomentosa.
orientalis. *Clement.* ♄ Hispan. (culta.) *S.* 18. *Dr.* 24.
β. V. dapsilis. *Clem.*
γ. V. patiens. *Clem.*
oxyphylla. *Wall.* ♄ Silhet.
pallida. Wight et *Arn.* Cissus pallida.
palmata. *Vahl.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 19. *Dr.* 23.
V. vulpina β. *Poir.*
(cfr. V. aestivalis.)
paniculata. Wall. Cissus tenuifolia.
parvifolia. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 32. *Dr.* 25.
patiens. Clem. orientalis.
pedata. Wall. Cissus pedata.
peduncularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
pentagona. Wall. rugosa.
pentaphylla. Thunb. Cissus pentaphylla.
pinnata. Vahl. Ampelopsis pinnata.
polystachya. *Wall.* ♄ Ind. or.
Purani. *Hamilt.* ♄ Ind. or. *S.* 27. *Dr.* 9.
quadrangularis. Wall. Cissus quadrangularis.
repanda. Wight. Arn. Cissus repanda.
repens. Wall. Cissus adnata, repens.
Rheedii. Wight. Arn. Cissus trilobata.
riparia. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 4. *D.* 19. *Dr.* 4.
V. odoratissima. *Don.*
(V. incisa. *Jacq.* sec. *Spr.*)
riparia. Wall. fluminicola.
rotundifolia. *Michx.* ♄ Am. sptr. *S.* 6. *D.* 18. *Dr.* 6.
Roxburghii. W. A. Cissus foeminea.
rubifolia. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 40. *Dr.* 38.
rubra. *Desf.* ♄ Am. sptr. ✝
V. virginiana. *Michx.*
rugosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
V. indica. *Hamilt.* hrb.
β. V. pentagona. *Hamilt.* hrb.
γ. V. latifolia. *Hamilt.* hrb.
δ. V. divaricata. *Wall.*
(cfr. V. lanata.)
scabriuscula. *Wall.* ♄ Ind. or.
semicordata. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 36. *Dr.* 32.
serratifolia. W. A. Cissus serratifolia.
serrulata. Wall. Cissus serrulata.
setosa. Wall. Cissus setosa.
sinuata. *G. Don.* ♄ Am. sptr.
V. aestivalis β sinuata. *Pursh.*
sylvestris. *Blum.* ♄ Java.
V. indica. *Lin.* var. *Spr.*
sylvestris. Gmel. vinifera.
taurina. Walt. V. Labrusca.
tenuifolia. W. A. Cissus tenuifolia.
ternata. Roth. tomentosa.
tiliaefolia. *Willd.* ♄ Am. austr. *S.* 3. *D.* 21. *Dr.* 3.
tiliaefolia. Willd. hrb. caribaca.
tomentosa. *Heyn. Roth.* ♄ Ind. or. *D.* 10.
V. cinnamomea var. C. *Wall.* cat.
V. trifida. *Roth. D.* 8.
V. triloba. *Roth. S.* 15. *Dr.* 21.
V. ternata. *Roth. Heyn. S.* 20. *Dr.* 29.
V. oppositifolia. *Hamilt.* hrb.
Ampelopsis ternata. *Dec.* I. 633. nr. 5.
trichophora. *Wall.* ♄ Ind. or.
trifida. Roth. tomentosa.
triloba. Roth. tomentosa.
truncata. *Blum.* ♄ Java. *S.* 28. *Dr.* 10.
truncata. Wall. irawadyana.
tuberculata. *Wall.* Ind. or.
vinifera. *Lin.* ♄ Ind. or. *S.* 9. *D.* 1. *Dr.* 14.
V. sativa. *Dec.*
Vitis nr. 825. *Hall.* helv.
β. V. sylvestris. *Gmel.* fl. bad.
γ. V. apyrena. *Hort.*
(cfr. V. aestivalis.) *
virginiana. *Desf.* ♄ Virgin. *D.* 20.
(cfr. V. rubra.)
vulpina. *Lin.* ♄ Am. sptr. *S.* 14. *Dr.* 16.
(cfr. V. aestivalis, palmata.)
Wallichii. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 7. *D.* 5. *Dr.* 7.
Wightiana. Wall. Cissus repanda.
zeylanica. Russel. indica.
nr. 825. *Hall.* helv. vinifera.

Vitis Idaea. *Moench.*
alba. Moench. Vaccinium album.
Myrtillus. Moench. Vaccinium Myrtillus.
punctata. Moench. Vaccinium vitis idaea.

VITMANNIA. *Vahl. Spr.* 1430. *Dietr.* 1717.
Biporeia. *Pet. Th.*
Locandi. *Adans.*
Manduytia. *Commers.*
Samandura. *Lin.* fl. zeyl.
Fam. Malpighiaceae. *Spr.?* — Nyctagineae. *Cassel.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Simarubeae. *Schultz.*
elliptica. *Vahl.* ♄ Zeylon. Java. *S.* 1. *Dr.* 1.
Niota Commersonii. *Pers.*
Niota Lamarckiana. *Blum.*
Niota pentapetala. *Poir.*
Niota tetrapetala. *Lam.*
Samadera indica. *Gaert.*
(cfr. V. lucida.)
lucida. *Steud.* ♄ Ind. or.
V. elliptica. *Vahl.* var. *Wight. Arn.*
Niota lucida. *Wall.*
polyandra. *Steud.* ♄ Ind. or.
Heritiera attenuata. *Wall.* cat.
Niota polyandra. *Wight. Arn.*

Vitmannia. *Tarra.*
viscosa. Turr. Oxyhaphus viscosus.

* De varietatibus cfr.: *Roemer* et *Schultes* Systema Veget. T. V. p. 300 et seq. et *Don*: Generl. Syst. I. p. 696 et sqts.

Vitmannia. *Wight. Arn.*
africana. W. A. Ceanotus africanus.
VITTADENIA. *Rich.* et *Lesson. Dec.* V. 280.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
australis. *Rich.* et *Less.* ♃ N. Zeeland. *D.* 1.
Brachycome spa hulata. *Gaudich.*
cuneata. *Dec.* ♃ N. Cambria. *D.* 3.
dentata. *Dec.* ♃? N. Holl. *D.* 5.
Brachycome dentata. *Gaudich.*
scabra. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 4.
triloba. *Dec.* ♃ N. Holl. *D.* 2.
Brachycome triloba. *Gaudich.*
VIVIANIA. *Cavan. Spr.* 1616. *Dietr.* 2028.
Caesarea. *Cambess.* (sec. *Cambes.*)
Fam. Caryophylleae Sileneae. *Dec.* — Vivianeae. *Klotsch.*
crenata. *Hook.* ♄ Chili.
Macraea crenata. *Hook.*
grandifolia. *Lindl.* ♄ Chili.
Macraea cordata. *Meyen.*
Macraea grandifolia. *Lindl.*
marifolia. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 1. *Dr.* 1.
Clethra mollis. *Berter.*
Macraea rosea. *Lindl.*
parvifolia. *Lindl.* ♄ Chili.
Macraea parvifolia. *Lindl. Hook.*
petiolata. *Hook. Arn.* ♄ Chili.
Viviania. *Colla.*
psychotrioides. Colla. Billiotia psychotrioides.
Viviania. *Rafin.*
domingensis. Rafin. Guettarda coriacea.
Viviania. *Raddi.* (Genus: Hepaticarum.)
Viviania. *Willd.*
bicolor. Willd. Andromachia melastomoides.
Vleckia. *Rafin.* Lophanthus.
VOACANGA. *Pet. Thouars.*
Fam. Apocyneae Echiteae. *E. Mey.* — Apocyneae Plumierieae. *Endl.* — Contortae Carisseae. *Rchb.*
Dregei. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Thouarsii. *R. S.* ♄ Madagasc.
VOANDZEIA. *Pet. Thouars. Dec.* II. 474.
Fam. Caesalpinieae. *Spach.* — Cassieae. *Rchb.* — Leguminosae Loteae. *Dec.*
subterranea. *Pet. Th.* ⊙ Madagasc. Afr. austr. *D.* 1.
Arachis africana. *Burm.*
Cryptolobus africanus. *Spr.* 2528. 1.
Glycine subterranea. *Lin.*
Vochy. *Aubl.*
guianensis. Aubl. Vochysia guianensis.
Vochya. *Vandel.*
emarginata. Poir. Vochysia emarginata.
VOCHYSIA. *Juss. Dec.* III. 26. *Dietr.* 19.
Cucullaria. *Schreb. Spr.* 21.
Salmonia. *Neck.*
Vochy. *Aubl.*
Vochya. *Vandell.*
Fam. Plyrontophyta. *Neck.* — Vochysiaceae. *St. Hil.*
alpestris. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 10. *Dr.* 20.
Cucullaria alpestris. *Spr.* 14.
cinnamomea. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 14.
citrifolia. *Poir.* ♄ Brasil. *D.* 3. *Dr.* 7.
V. excelsa. *Zucc.*
Cucullaria citrifolia. *R. S.*
cuneata. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 9.
divergens. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 12.
elliptica. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 7. *Dr.* 17.
Cucullaria elliptica. *Spr.* 6.
elongata. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 10.
emarginata. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 4. *Dr.* 6.
Cucullaria emarginata. *Vahl. S.* 6.
Cucullaria lutea. *Willd.* hrb.
Vochya emarginata. *Poir.*
excelsa. Zucc. guianensis.
ferruginea. *Dec.* ♄ Brasil. *D.* 15. *Dr.* 25.
Cucullaria ferruginea. *Spr.* 13.
floribunda. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 24.
Cucullaria floribunda. *Mart.*
grandis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 11. *Dr.* 21.
Cucullaria grandis. *Spr.* 11.
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1. *Dr.* 1.
V. excelsa. *Zucc. Dr.* 2.
Cucullaria excelsa. *Willd.*
Vochy guianensis. *Aubl.*
Haenkeana. *Mart.* ♄ Brasil. Peru. *D.* 12. *Dr.* 22.
Cucullaria Haenkeana. *Spr.* 10.
herbacea. *Pohl.* ♃ Brasil. *Dr.* 27.
micrantha. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 15.
pruinosa. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 8.
pumila. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 26.
pyramidalis. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 13. *Dr.* 23.
Cucullaria pyramidalis. *Spr.* 11.
racemosa. *Poir.* ♄ Cayenne. *D.* 16. *Dr.* 28.
Cucullaria racemosa. *R. S.*
rotundifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 6. *Dr.* 16.
Cucullaria rotundifolia. *Spr.* 5.
rufa. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 9. *Dr.* 19.
Cucullaria rufa. *Spr.* 8.
sericea. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 13.
tetraphylla. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 5. *Dr.* 4.
Cucullaria tetraphylla. *Meyer. S.* 3.
thyrsoidea. *Pohl.* ♄ Brasil. *Dr.* 11.
tomentosa. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2. *Dr.* 3.
Cucullaria excelsa. *Vahl.*
Cucullaria tomentosa. *Meyer.*
Tucanorum. *Mart.* ♄ Brasil. *D.* 8. *Dr.* 18.
Cucullaria Tucanorum. *Spr.* 7.
verticillata. *A. Dietr.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
Qualea verticillata. *Spr.* 22. 5.
VOGELIA. *Lam. Spr.* 574. *Dietr.* 712.
Fam. Darinyphyta. *Neck.* — Plumbagineae. *Spr.*
africana. *Lam.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Vogelia. *Gmel.* syst.
capitata. Gmel. Tripterella capitata.
Vogelia. *Medic.*
paniculata. Hornm. Neslia paniculata.
sagittata. Medic. Neslia paniculata.
Voglera. *Flora Wetter.*
spinosa. Fl. Wett. Genista germanica.
VOHIRIA. *Pers. Lam.*
Humboldtia. *Neck.*
Lita. *Schreb. Spr.* 621. *Dietr.* 827.
Voyria. *Aubl.*
Fam. Contortae Gentianeae. *Rchbch.* — Darinyphyta. *Neck.* — Gentianeae. *Juss.*
aphylla. *Pers.* ⊙ Martinic.
V. uniflora. *Lam.*
Exacum aphyllum. *Willd.*
Gentiana aphylla. *Jacq.*
Lita aphylla. *Dietr. S.* 1. *Dr.* 1.
breviflora. *Lam.* ♃ Guiana.
Lita breviflora. *Dietr. S.* 2. *Dr.* 2.
coerulea. *Aubl.* ♃ Guiana.
Lita coerulea. *Willd. S.* 4. *Dr.* 4.
mexicana. *Griseb.* Mexico.
Leiphaimos parasiticus. *Chmss. Schlcht.*
rosea. *Aubl.* ♃ Guiana.
Lita rosea. *Willd. S.* 3. *Dr.* 3.
spathacea. *Lam.* ♃ Guiana.
Lita spathacea. *Dietr. S.* 5. *Dr.* 5.
tenella. *Guild. Hook.* Ins. St. Vincent.
uniflora. Lam. aphylla.
Voigtia. *Roth.*
tomentosa. Roth. Andryala rosea.
Voigtia. *Spr.*
laurifolia. Spr. Falcaldea laurifolia.
VOLKAMERIA. *Lin. Spr.* 2124.
Douglassia. *Adans. Houst.*
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Personatae. *Lin.* — Plasyrgophyta. *Neck.* — Ringentes Halleriae. *Rül.* — Verbenae. *Adans.* Lantaneae? *Endl.* — Vitices. *Juss.*
Acerbiana. *Visian.* ♄ Aegypt.
aculeata. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
alternifolia. Burm. Clerodendrum calamitiosum.
angulata. Lour. Clerodendrum paniculatum, squamatum.
angustifolia. Andr. Clerodendrum heterophyllum.
angustifolia. Lam. Clerodendrum angustifolium.
buxifolia. Willd. Clerodendrum buxifolium.
capensis. Burm. Capparis Volkameriae.
capitata. *Willd.* Guinea. *S.* 3.
Commersonii. Poir. Clerodendrum Commersonii.
dentata. Roxb. Clerodendrum dentatum.
farinosa. Roxb. Clerodendrum farinosum.
fragrans. Hort. Clerodendrum fragrans.
herbacea. Roxb. Clerodendrum herbaceum.
heterophylla. Vent. Clerodendrum heterophyllum.

japonica. Thunb. Clerodendrum fragrans.
inermis. Lin. Clerodendrum inerme.
Kaempferi. Jacq. Clerodendrum squamatum.
laurifolia. Hort. Clerodendrum viscosum.
ligustrina. Jacq. Clerodendrum ligustrinum.
multiflora. Burm. Clerodendrum phlomoides.
nereifolia. Roxb. Clerodendrum nereifolium.
odorata. Roxb. Clerodendrum odoratum.
odoratissima. *Fisch.* Hort. Gor. — †
Petasites. *Lour.* ♄ China.
pumila. Lour. Clerodendrum pumilum.
scandens. *Lin. fil.* ♄ Zeylon. *S.* 2.
serrata. Lin. Clerodendrum serratum.
spinosa. *Juss.* ♄ Peru.
tomentosa. Vent. Clerodendrum tomentosum.
Volkmannia. *Jacq.*
japonica. Jacq. Clerodendrum fragrans.
Volutaria. *Cassin.* Amberboa.
Volutarella. *Cass.*
Lippii. Cass. Amberboa Lippii.
bicolor. Cass. Amberboa crupinoides.
erucifolia. Cass. Amberboa erucifolia.
Volutella. *Forsk.*
aphylla. Forsk. Cassyta filiformis.
Vormia. *Adans.* Selago.
Vosakan. *Adans.* Helianthus.
Vossia. *Adans.* Mesembryanthemum.
VOTOMITA. *Aubl. Dec.* IV. 275.
Guillemiaca. *Neck.*
Fam. Corneae. *Dec.* — Coryphophyta. *Neck.* — Portulaceae. *Rchbch.* — Rhamneae. *Juss.*
guianensis. *Aubl.* ♄ Guiana. *D.* 1.
Glossoma arborescens. *Willd. S.* 477. 1. *Dr.* 611. 1.
Glossoma Votomita. *R. S.*
Vouapa. *Aubl.*
bifolia. Aubl. Macrolobium bifolium.
phaseolaecarpa. Hayne. Macrolobium phaseolaecarpum.
Simira. Aubl. Macrolobium sphaerocarpum.
staminea. Dec. Macrolobium stamineum.
violacea. Lam. Macrolobium sphaerocarpum.
Vouarana. *Aubl.* (Cupania.)
guianesis. Aubl. Crudia Vouarana.
Voucapoua. *Aubl.*
americana. Aubl. Andira racemosa.
Voyra. *Aubl.* Vohiria.
VROLICKIA. *Spr.* 2476.
Fam. Personatae Rhinantheae. *Rchbch.* — Polygaleae? *Spr.* — Scrophularinae Gratioleae. *Benth.*
polygaloides. *Spr.* Brasil. *S.* 1.
Heteranthia decipiens. *Nees. Mart.*
Vulneraria. *Lam. Scop. Moench.*
Anthyllis. Scop. Anthyllis Vulneraria.
argentea. Lam. Anthyllis barba jovis.
heterophylla. Moench. Anthyllis Vulneraria.
montana. Lam. Scop. Anthyllis montana.
rustica. Lam. Anthyllis Vulneraria.
tetraphylla. Moench. Anthyllis tetraphylla.
vesicaria. Lam. Anthyllis tetraphylla.
nr. 397. *Hall.* Anthyllis montana.
398. *Hall.* Anthyllis Vulneraria.
VULPIA. *Gmel.* fl. b.
Fam. Gramineae festucaceae. *Link.*
alopecuros. *Link.* ⊙ Hispan. Lusit. Afr. bor.
Festuca alopecuroides. *Cav.*
Festuca Alopecuros. *Schousb. S.* 352. 53. *Dr.* 422. 32.
Festuca barbata. *Moench.?*
Festuca ciliata. *Link.* in *Schrad.* jour.
Festuca gibraltarica. *Willd.*
Festuca Savii. *Tenor.* (ex *Trin.* mpt.)
Festuca sciuroides. *Hort. Rafin.?*
Mygalurus alopecuroides. *Link.*
antucensis. *Trin.* Chili.
bromoides. *Link.* ⊙ ♂ Europ. Pr. h. sp.
V. sciuroides. *Rchbch. Gmel.*
Bromus ambiguus. *Cyril.*
Bromus dertonensis. *All.*
Bromus triflorus. *Quorund.*
Festuca bromoides. *Lin. S.* 352. 31. *Dr.* 422. 26.
Festuca Myurus. *Moench.*
Festuca sciuroides. *Roth.*
Mygalurus bromoides. *Link.*
Schedonorus bromoides. *Beauv.*
ciliata. *Link.* ♃ Eur. austr.
V. pilosa. *Gmel.* fl. b.
Bromus barbatus. *Savi.* Sebast.
Festuca barbata. *Gaud.*
Festuca ciliata. *Danth.* in *Dec. S.* 352. 16. *Dr.* 422. 25.
Festuca Myurus. *Gouan.* (*β. Seb. Maur.*)
β. Festuca pubescens. *Zea.*
delicatula. *Link.* ⊙ Hispan.
Festuca delicatula. *Lagasc. S.* 352. 13. *Dr.* 422. 29.
Mygalurus delicatulus. *Link.*
geniculata. *Link.* ⊙ Eur. austr.
Bromus geniculatus. *Lin.*
Bromus ligusticus. *All.* (sec. *Dec.*)
Festuca geniculata. *Willd. Dr.* 422. 30.
Festuca sicula. *Spr.* hrb.? ex *Trin.* mpt.
β. V. ligustica. *Link.*
Bromus stipoides. *Lin.*
Festuca clavata. *Moench.*
Festuca stipoides. *Desf.*
Festuca ligustica. *All.*
Mygalurus geniculatus. *Link.*
incrassata. *Trin.* ⊙ Eur. austr.
Brachypodium tenue. *Tineo.* (ex *Trin.* mpt.)
Bromus sabulosus. *Guss.*
Bromus sardous. *Spr. Dr.* 423. 69.
Bromus tenuis. *Tineo. Dr.* 424. 66.
Festuca incrassata. *Salzm.*
β. Festuca simplex. *Horn.* hrb. (ex *Trin.* mpt.)
ligustica. Rchbch. geniculata.
megastachya. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
membranacea. *Link.* ⊙ Eur. austr.
V. uniglumis. *Rchbch.*
Bromus hordeiformis. *Lam.*
Festuca fasciculata. *Forsk.*
Festuca hordeiformis. *Wulff.*
Festuca longiseta. *Brot.*
Festuca pyramidata. *Link.* in *Schrad.* jour.
Festuca uniglumis. *Smith. Dr.* 422. 21.
Lolium bromoides. *Huds.*
Mygalurus uniglumis. *Link.*
Stipa membranacea. *Lin.*
Michelii. Rchbch. Koeleria macilenta.
muralis. *Nees* et *Meyen.* Quito.
Festuca muralis. *Kunth. Dr.* 422. 24.
Festuca Myurus. *H. B.*
Myurus. *Gmel.* ⊙ ♂ Eur. Amer.
Bromus bohemicus. *Schmidt.*
Festuca bromoides. *Lin.* var. *Spr.*
Festuca hybrida. *Brot.?*
Festuca linearis. *Gilib.*
Festuca monandra. *Ell.* (ex *Trin.* mpt.)
Festuca Myurus. *Lin. Dr.* 422. 23.
Festuca nr. 1443. *Hall.* helv.
Mygalurus caudatus. *Link.*
Vulpia Myurus. *Gmel.*
β. V. Pseudomyurus. *Rchbch.*
Festuca pseudomyurus. *Willem.*
pilosa. Gmel. ciliata.
pseudomyurus. Rchbch. V. Myurus.
quadriflora. *Trin.* ♂ Am. austr.
Festuca Myurus. *Mhlbrg. Dr.* 422. 105.
Festuca quadriflora. *Walt.*
sciuroides. Rchbch. bromoides.
sicula. *Link.* (ex *Trin.* mpt.) ⊙ Sicil.
Festuca Gussonis. *Trin.* mpt.
Festuca sicula. *Guss.* (et? *Presl.*)
(cfr. Koeleria macilenta.)
ulochaeta. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.) Brasil.
uniglumis. Rchbch. membranacea.

W.

WACHENDORFIA. *Lin. Spr.* 178. *Dietr.* 189.
Fam. Commelinaceae. *Rchbch.* — Ensatae. *Lin.* — Haemodoraceae. *R. Br. Endl.* — Irideae. *Juss.* — Liliaceae Junci. *Adans.* — Wachendorfiae. *Rül.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
brevifolia. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 4.
W. hirsuta. *Thunb.* var. *Spr.*
brevifolia. Soland. W. Breyniana.
Breyniana. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 5.
W. brevifolia. *Soland.*
graminea. Thunb. graminifolia.
graminifolia. *Lin. fil.* ♃ Pr. b. sp.
W. graminea. *Thunb. S.* 5. *Dr.* 7.
Herberti. *Sweet.* ♃ Pr. b. sp.
W. Hibberti. *Loud.*
W. paniculata. *β. Bot. Mag.*
Hibberti. Loud. W. Herberti.
hirsuta. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
W. villosa. *Andr.*
Aspidistra lucida. *Sieb.* hrb. cap.
Pedilonia violacea. *Presl.*
(cfr. W. brevifolia.)
orinoccensis. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 6. *Dr.* 8.
Xyphidium angustifolium. *Willd.* hrbr.
paniculata. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Asphodelus latifolius. *Breyn.*
(cfr. W. Herberti.)
tenella. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 6.
thyrsiflora. *Lin.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Wahlbomia. *Thunb.*
indica. Thunb. Tetracera Wahlbomia.
WAHLENBERGIA. *Schrad. Dec.* VII. 424 et 788.
Aikinia. *Salisb.* (*Dec.* nr. 7—90.)
Campanopsis. *R. Br.* (*Dec.* nr. 7—90.)
Campanula. *Autor. Spr.* 788. *Dietr.* 959.
Cervicina. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 91.)
Codonia. *Spr.*
Codonopsis. *Wall.* (ex parte.)
Edraianthus. *Dec. fil. Dec.* VII. 448.
Heterochaeria. *Dec. fil. Dec.* VII. 441.
Linarioides. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 93.)
Lobelioides. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 92.)
Megasanthes. *G. Don.* (*Dec.* nr. 1—6.
Nesophila. *Dec. fil.* (*Dec.* nr. 7—90.)
Phyteumoides. *Dec.* (nr. 94.)
Roucela. *Dumort.* (*Dec.* nr. 18.)
Schultesia. *Roth.* (*Dec.* nr. 18.)
Fam. Campanulaceae. *Schrad.*
acaulis. *E. Mey.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 31.
agrestis. *Dec. fil.* ⊙ Nepal. *D.* 55.
Campanula agrestis. *Wall. Roxb.*
androsacea. *Dec. fil.* ⊙ Afr. austr. *D.* 76.
angustifolia. Dec. fil. clivosa.
annularis. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 78.
arenaria. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 68.
arvatica. G. Don. hederacea.
Banksiana. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 33.
Campanula Banksiana. *D. Dr.* 179.
Campanula paniculata. *Smith.* in *Banks.* hrbr.
Berteroi. *Hook. Arn.* ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 81.
Campanula gracilis. *Berter.* hrbr. 1442. (non *Forst.*)
bilocularis. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 87.
Bojeri. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 62.
brasiliensis. *Chmss.* ♃ Brasil. *D.* 59.
Burchellii. *Dec.* ♄ Ins. St. Helenae. *D.* 84.
caffra. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 44.
capensis. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 7.
W. elongata. *Schrad.*
Campanula capensis. *Thunb. S.* 142. *Dr.* 142.
Campanula elongata. *Willd.*
Campanula nr. 146. 147. *Hrbr. cap. un. it.*
Ruella decurrens. *Andr.*
capillacea. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp.
Campanula capillacea. *Thunb. Lin. fil.*
Campanula setacea. *D. Dr.* 183.
(non Lightfootia subulata. *Herit.*)
capillaris. G. Don. gracilis.
cernua. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 65.
W. gracilis. *E. Mey.* in *Drege.* hrbr.
Campanula cernua. *Thunb. S.* 63. *Dr.* 169.
Campanula nr. 148. *Hrbr. cap. un. it.*
cernua. E. Mey. W. Meyeri.
Cervicina. *Dec. fil.* ⊙ Aegypt. Senegal. *D.* 91.
Campanula Cervicina. *D. Dr.* 184.
Cervicina campanuloides. *Delil. S.* 145. 1.
Chamissoniana. *G. Don.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 86.
Wahlenbergia nr. 3. *Chmss.* (Linn. 8. p. 194.)
chondrophylla. *Buek.* Afr. austr. *D.* 87. *
Campanula chondrophylla. *D. Dr.* 161.
ciliolata. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 71.
W. variabilis var. pumila. *E. Mey. Drege.* hrbr.
claviculata. E. Mey. exilis.
clivosa. *Dec. fil.* ♃ Ins. St. Helenae.
W. angustifolia. *Dec. fil. D.* 85.
Campanula clivosa. *Banks.* hrbr. *Dr.* 189.
corymbosa. E. Mey. denticulata.
costata. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 10.
dalmatica. *Dec. fil.* ♃ Dalmatia.
Campanula dalmatica. *D. Dr.* 140.
Edraianthus dalmaticus. *Dec. fil. D.* VII. 449. 4.
debilis. *Buek.* Afr. austr. *D.* 15. *
Campanula debilis. *D. Dr.* 146.
Lobelia debilis. *Eckl.* hrbr. (olim.)
decipiens. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 12.
dehiscens. *Dec. fil.* ⊙ Bengal. *D.* 54.
Campanula dehiscens. *Wall. Dr.* 163.
Campanula gracilis. *Autor. fl. ind. or.*
denticulata. *Dec. fil.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 40.
W. corymbosa. *E. Mey.* in *Drege.* cat.
Campanula denticulata. *Burch. Dr.* 176.
denudata. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 64.
Campanula denudata. *D. Dr.* 176.
dichotoma. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 75.
diffusa. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 8.
Campanula diffusa. *D. Dr.* 143.
Campanula rubioides. *Banks.* hrbr.
divaricata. *E. Mey. Drege.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 45.
(cfr. W. ingrata.)
divergens. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 11.
diversifolia. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 25.
Campanula diversifolia. *D. Dr.* 147.
Dregeana. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 17.
Dunantii. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 37.
Campanula Dunantii. *D. Dr.* 177.
Ecklonii. *Buek.* Afr. austr. *D.* 40. *
Campanula Ecklonii. *D. Dr.* 158.
elongata. Schrad. capensis.
emirnensis. *Dec.* ⊙ Madagasc. *D.* 46.
Campanula riparia. *Bojer.* mpt.
ensifolia. *Dec. fil.* ♄ Ins. Borbon.
Campanula ensifolia. *Lam. S.* 40. *Dr.* 189.
Heterochaeria ensifolia. *Dec.* VII. 442. 1.
exilis. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. ⊙ Afr. austr. *D.* 42.
W. claviculata. *E. Mey. Dreg.*
Campanula exilis. *D. Dr.* 175.
Lobelia paniculata. *Lin. S.* 779. 38. (sec. *Presl.*)
Fernandeziana. *Dec. fil.* ♃ ♄ Ins. Juan Fernand. *D.* 80.
W. Larreinii. *Colla.*
Campanula Fernandeziana. *D. Dr.* 187.
Campanula Larreinii. *Bert.* hrbr. 886 et 1443.
flaccida. *Dec. fil.* (non *Presl.*) ⊙ Pr. b. sp. *D.* 19.
Campanula flaccida. *Banks.* hrbr. *Dr.* 145.
flaccida. Presl. Campanula garganica.
foliosa. *Dec. fil.* Ins. St. Helenae.
W. linifolia. *Dec. fil. D.* 82.
Campanula clivosa. *Roxb.* (non *Banks.*)
Campanula St. Helenae. *D. Dr.* 188.
Roella linifolia. *Roxb.*
garganica. G. Don. est: Campanula garganica. *Tenor.*
gracilis. *Dec. fil.* ⊙ ♂ ♃ N. Holl. *D.* 47.
W. capillaris. *G. Don.*
Campanula capillaris. *Lodd.*
Campanula gracilis. *Forst. S.* 148. *Dr.* 151.
Campanula polymorpha. *Soland. Banks.* hrbr.
Campanula vincaeflora. *Vent.*
β. W. littoralis. *G. Don.*
Campanula littoralis. *Labil.*

γ. W. stricta. *G. Don.*
Campanula stricta. *Smith.* exot. bot. (non *Lin.*)
gracilis. E. Mey. Dreg. cernua.
graminifolia. *Dec. fil.* ♃ Italia.
Campanula graminifolia. *Lin. S.* 152. *Dr.* 138.
Edraianthus graminifolius. *Dec.* VII. 448. 1.
grandiflora. Schrad. Platycodon grandiflorum.
hederacea. *Dec. fil.* ♃ Europ. Am. sptr. *D.* 18.
Aikinia hederacea. *Salisb.*
Campanula hederacea. *Lin. S.* 157. *Dr.* 150.
Campanula hederaefolia. *Salisb.*
Roucela hederacea. *Dumort.*
Schultesia hederacea. *Roth.* En. fl. g.
β. W. arvatica. *G. Don.*
Campanula arvatica. *Lagasc.*
Hilsenbergii. *Dec. fil.* Madagasc. *D.* 24.
W. madagascariensis. *Dec. fil.* var. ?
Campanula Hilsenbergii. *Bojer.* mpt.
hirsuta. *Steud.* ♃ ♄ Chili.
Campanula chilensis an diversa. *Berter.* hrbr. nr. 885. (ex parte.)
hispidula. *Dec. fil.* ⊙ Afr. austr. *D.* 32.
Campanula hispidula. *Thunb. S.* 160. *Dr.* 181.
hispidula. Schrad. Microcodon sparsiflorum.
homallanthina. Dec. Platycodon homallanthinum.
humilis. *Dec. fil.* ⊙ Senegamb. *D.* 60.
Campanula humilis. *D. Dr.* 167.
inconspicua. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 30.
indica. *Dec. fil.* Ind. or. *D.* 56.
Campanula indica. *D. Dr.* 165.
ingrata. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 43.
W. divaricata. var. b. *E. Mey. Drege.*
integrifolia. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 20.
Kitaibelii. *Dec.* ♃ Banat. Transylv.
Campanula graminifolia. *W. K.* (non *Lin.*)
Edraianthus Kitaibelii. *Dec.* VII. 448. 2.
Khrusiana. Fisch. Platycodon homallanthinum.
Krebsii. *Chmss. Schlcht.* Pr. b. sp. *D.* 29.
Campanula Krebsii. *D. Dr.* 173.
lavandulaefolia. *Dec. fil.* Java. *D.* 49.
Campanula lavandulaefolia. *Blum. Dr.* 153.
linarioides. *Dec. fil.* ♃ Am. austr. *D.* 93.
Breweria linifolia. *Spr.* 644. 2. *Dr.* 774. 2.
Campanula chilensis. *Presl.*
Campanula linarioides. *Lam. S.* 144. *Dr.* 186.
β. Campanula filiformis. *R. P.*
Campanula chilensis. *Molin. Berter.* hrbr. 883. (non 885.)
Campanula linoides. *Presl.*
γ. Campanula arida. *H. B.* (nec synma.)
Lobelia megapotamica. *Spr.* 779. 152. (sec. *Presl.*)
linearis. Dec. fil. Microcodon linearis.
linifolia. Dec. fil. foliosa.
lobelioides. *Dec. fil.* ⊙ Madera. Teneriff. *D.* 92.
W. pendula. *Schrad.*
Campanula inconspicua. *Banks.* hrbr.
Campanula juncea. *Hort.*
Campanula juncifolia. *Hort.*
Campanula lobelioides. *Lin. S.* 148. *Dr.* 185.
Campanula parviflora. *Salisb.*
Lobelia Broussonetii. *Bory.*
Lobelia canariensis. *Hort. Par.*
Lobelia juncifolia. *Hort.*
Roella cernua. *Brouss.*
madagascariensis. *Dec. fil.* ⊙ Madagasc. *D.* 23.
Campanula madagascariensis. *D. Dietr.* 148. (cfr. W. Hilsenbergii.)
marginata. *Dec. fil.* ♃ Japon.
Campanula gracilis. *Forst.* var. *Spr.*
Campanula marginata. *Thunb. Dr.* 152.
Massoni. *Dec. fil.* Afr. austr. *D.* 35.
Campanula Massoni. *D. Dr.* 152.
Meyeri. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 89.
W. cernua. *E. Mey. Drege.*
micrantha. Drege. Laurentia micrantha.
montana. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 28.
multicaulis. *Benth* in *Hügel.* N. Holl. *D.* 52.
nudicaulis. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 67.
Campanula diffusa. *Banks.* hrbr.
Campanula nudicaulis. *D. Dr.* 178.
β. Campanula elongata. *Banks.* hrbr.
nutabunda. *Dec. fil.* ⊙ Ital. inf. Sardin. *D.* 63.
Campanula lobelioides. *Spr.* (ex parte.)
Campanula nutabunda. *Guss. Tenor. Dr.* 174.

oppositifolia. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 26.
ovata. *Don.* ⊙ Nepal.
Campanula ovata. *Spr.* 183. *Dr.* 191.
oxyphylla. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 14.
paniculata. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 34.
Campanula paniculata. *Thunb. Lin. fil. S.* 79. *Dr.* 178.
parviflora. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 77.
patula. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 72.
pauciflora. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 79.
pendula. Schrad. lobelioides.
pentamera. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 16.
perotifolia. *Wight. Arn.* ⊙ Ind. or. *D.* 57.
Dentella erecta. *Roth. S.* 774. 2. *D.* IV. 418. 2.
Dentella perotifolia. *Willd.* hrbr.
pilosa. *Buek.* Afr. austr. *D.* 32 * (non 38.)
Campanula Buchii. *D. Dr.* 160.
pilosa. Dec. nr. 38. polyclada.
polyclada. *Dec.* (VII. 789.) ⊙ Pr. b. sp.
C. pilosa. *Dec.* nr. 38.
procumbens. *Dec. fil.* ♃ ⊙ Pr. b. sp. *D.* 27.
W. repens. *Schrad.*
Campanula procumbens. *Thunb. Lin. fil. S.* 20. *Dr.* 149.
prostrata. *Dec.* (et? *E. Mey.*) ⊙ Pr. b. sp. *D.* 39.
pumilio. *Dec. fil.* ♃ Dalmatia.
Campanula Pumilio. *Portenschl.*
Campanula silenifolia. *Host.* (non *Fisch.*)
Edraianthus Pumilio. *Dec.* VII. 449. 6.
purpurea. Dec. Codonopsis purpurea.
quadrifida. *Dec. fil.* ♂ N. Holl. *D.* 50.
Campanula quadrifida. *R. Br. S.* 150. *Dr.* 154.
ramulosa. *E. Mey* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 41.
reflexa. *Steud.* ♃ ♄ Chili.
Campanula chilensis an diversa? *Berter.* hrbr. nr. 885. (ex parte, non 883.)
repens. Schrad. procumbens.
riparia. *Dec. fil.* ⊙ Senegamb. *D.* 61.
Campanula riparia. *Lepricur. Dr.* 166.
rotundifolia. *Dec.* ♃ Ind. or. bor. *D.* 3.
Codonopsis rotundifolia. *Benth.*
Roxburghii. *Dec. fil.* ♄ Ins. St. Helena. *D.* 83.
Roella paniculata. *Roxb.*
Roylei. *Dec.* Ind. or. *D.* 2.
Codonopsis ovata. *Benth.*
rudis. *E. Mey.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 36.
saxicola. *Dec. fil.* ♂ N. Holl. *D.* 51.
Campanula saxicola. *R. Br. S.* 151. *Dr.* 155.
saxifraga. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 15.
semiglabra. *Dec.* Pr. b. sp. *D.* 74.
Sieberi. *Dec. fil.* ⊙ N. Holl. *D.* 53.
Campanula Sieberi. *D. Dr.* 156.
Campanula nr. 577. *Sieb.* hrbr. N. Holl.
sphaerocarpa. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 73.
spicata. *E. Mey.* in *Dreg.* Pr. b. sp. *D.* 94.
spinulosa. *Dec. fil.* Pr. b. sp. *D.* 22.
Campanula spinuloides. *Banks.* hrbr. *Dr.* 182.
stellarioides. *Chmss. Schlcht.* ♃ Afr. austr. *D.* 21.
Campanula stellarioides. *D. Dr.* 162.
striata. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 88.
stricta. G. Don. gracilis.
swellendamensis. *Buek.* Afr. austr. *D.* 34. *
Campanula swellendamensis. *D. Dr.* 159.
tenuifolia. *Dec. fil.* ♃ Croatia.
Campanula graminifolia. *Host.* fl. aust. (non *Lin.*)
Campanula tenuifolia. *W. K. Dr.* 139.
Edraianthus tenuifolius. *Dec.* VII. 449. 3.
tenuis. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 90.
thalictrifolia. *Dec.* ♄ ♃ Nepal. *D.* 5.
Campanula thalictrifolia. *Spr.* c. p. 77.
Codonopsis thalictrifolia. *Wall.*
Glosocomia tenera. *Don.*
Glosocomia thalictrifolia. *Wall.*
turbinata. *Dec.* ⊙? Pr. b. sp. *D.* 13.
undulata. *Dec. fil.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 66.
Campanula glabrata. *Banks.* hrbr.
Campanula undulata. *Thunb. Dr.* 170.
variabilis. *E. Mey.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 68. (cfr. W. ciliolata.)
Verreauxii. *Dec.* ⊙ Pr. b. sp. *D.* 69.
viridis. Dec. nr. 1. est: Codonopsis viridis. *Wall.* Nmeltr. 1. p. 394.
Zeyheri. *Buek.* Afr. austr. *D.* 66. *
Campanula Zeyheri. *D. Dr.* 157.

Wahlenbergia. *Blum.*
fragrans. Blum. Stylocoryna fragrans.

Wahlenbergia. *Schum.*
glomerata. Schum. Cryphiospermum repens.
Waitzia. *Reichb.* Tritonia.
WALAFRIDA. *E. Meyer.*
Fam. Selagineae. *E. Mey.*
nitida. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
Waldschmidtia. *Neck.* Pterocarpus Apalatoa.
Waldschmidtia. *Wiggers.*
nymphoides. Wigg. Limnanthemum nymphoides.
WALDSTEINIA. *Willd. Spr.* 1849. *Dec.* II. 555.
Fam. Dryadeae. *Spach.* — Rosaceae Dryadeae. *Dec.* — Rosaceae Potentilleae. *Spr.*
Doniana. Tratt. Comaropsis Doniana.
fragarioides. Tratt. Comaropsis fragarioides.
geoides. *Willd.* ♃ Hungar. *S.* 1. *D.* 1.
lobata. *Torr. Gray.* ♃ Am. sptr.
Dalibarda lobata. *Baldw.*
Moenchii. Tratt. Geum obliquum.
sibirica. Tratt. Comaropsis sibirica.
trifoliata. *Koch.* (Linn. XIII. 337.) ♃ Transylvan.
WALKERA. *Schreb. Spr.* 855. *Dec.* I. 737. *Dietr.* 1054.
Fam. Menispermeae. *Cassel.* — Ochnaceae. *Dec.* — Rutaceae Simarubeae. *Rchbch.*
integrifolia. *Dec.* ♄ Guiana. *D.* 2.
serrata. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 1. *D.* 2.
W. zeylonensis. *Hort.*
Gomphia angustifolia. *Vahl?* (sec. *Wight. Arn.*)
Meesia serrata. *Gaert.*
zeylonensis. Hort. serrata.
WALKUFFA. *Bruce.*
Fam. Malvaceae. *Bruce.*
Pentapetes. *Bruc.* Abyssin.
W. torrida. *Gmel.* syst.
torrida. Gmel. W. Pentapetes.
WALLENIA. *Swartz. Spr.* 434. *Dietr.* 483.
Fam. Labiatae Verbeneae. *Rchbch.* — Myrsineae. *R. Br.* — Rubiaceae. *Cassel.* — Viticeae Verbeneae. *Spr.*
angularis. *Jacq.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
angustifolia. *Nees. Mart.* ♄ Brasil.
W. laurifolia. *Sw.* var. *Spr.*
laurifolia. *Swartz.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *Dr.* 2.
Petesioides laurifolium. *Jacq.*
(cfr. W. angustifolia.)
laxiflora. Mart. Conomorpha laxiflora.
myrianthus. Rchbch. Salvadora surinamensis.
nemoralis. *Mart.* ♄ Brasil.
WALLICHIA. *Decand.* I. 501.
Microchlaena. *Wight. Arn.*
Schillera. *Rchbch.*
Fam. Byttneriaceae Wallichieae. *Dec.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Pentapetalae. *Spr.*
quinquelocularis. *Steud.* Ind. or.
Microchlaena quinquelocularis. *W. A.*
spectabilis. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 1.
Jackia spectabilis. *Spr.* 2426. 1.
Microchlaena spectabilis. *Wall.* cat.
Wallichia. *Reinw.*
arborea. Reinw. Axanthes arborea.
Wallichia. *Roxb.*
caryotoides. Roxb. Harina Wallichia.
WALLROTHIA. *Spreng. Dec.* IV. 162.
Dethawia. *Endlich.*
Fam. Umbelliferae *Spr.* Seselineae. *Dec.*
divaricata. Presl. Bunium alpinum.
splendens. Spr. tenuifolia.
tenuifolia. *Dec.* ♃ Pyrenaei. *D.* 1.
W. splendens. *Spr.* in *R. S.*
Ligusticum splendens. *Lapeyr. S.* 1080. 21.
Ligusticum tenuifolium. *Ram. Dec.* fl. fr.
Meum tenuifolium. *Duby.*
tuberosa. Spr. Bunium alpinum.
Wallrothia. *Roth.*
articulata. Roth. Vitex articulata.
Leucoxylon. Roth. Vitex Leucoxylon.
Walpersia. *Reissek.* Phylica.
WALSURA. *Wallich.*
Fam. Meliaceae. *Wall.* Trichilieae. *Dec.*
lanceolata. Wall. Milnea Roxburghiana.
Piscidia. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Trichilia coriacea. *Heyn.* hrbr.
robusta. *Roxb.* ♄ Ind. or.
ternata. *Roxb.* ♄ Ind. or.
villosa. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
Trichilia villosa. *Wall.* cat.
Xylocarpus Antila. *Hamilt.* in *Wall.?*
WALTHERIA. *Lin. Spr.* 2351. *Dec.* I. 492.
Fam. Byttneriaceae. *Dec.* Hermannieae. *Dec.* — Cisti. *Rül.* — Comizophyta. *Neck.* — Coniferae. *Lin.* — Geraniaceae Byttnerieae. *Rchbch.* — Malvaceae. *Cassel.* — Tiliaceae. *Juss.*
americana. Lin. indica.
angustifolia. H. B. (Lin.?) indica.
arborescens. Cav. indica.
Astropus. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Astropus tomentosus. *Spr.* Ent.
capitata. *Arrab.* ♃ Brasil.
caroliniana. *Walt.* ♄ Carolin.
cinerascens. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 11.
communis. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 17.
corchorifolia. Pers. indica.
cordata. *Smith.* ♄ Ind. occ. *D.* 5.
W. glabra. *Poir.* (sec. *Spr.*)
Douradinha. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 14.
elliptica. *Cav.* ♄ Ind. or. *S.* 8. *D.* 10.
(cfr. W. corchorifolia.)
erioclada. Dec. indica.
ferruginea. St. Hil. indica.
glabra. *Poir.* ♄ Guadaloup. *S.* 7. *D.* 4.
W. indica. *Lin.?* (sec. *W. A.*)
W. laevis. *Schrank.*
(cfr. W. cordata, glabriuscula.)
glabriuscula. *St. Hil.* ♄ Brasil.
W. glabra. *Poir.* (sec. *Spr.*)
W. indica. *Lin.?* (sec. *W. A.*)
gracilis. St. Hil. indica
indica. *Lin.* ♄ Ind. or. Am. austr. *S.* 2. *D.* 8.
W. americana. *Lin. S.* 1. *D.* 1.
W. angustifolia. *Lin.* et *H. B. D.* 2.
W. arborescens. *Cav.*
W. corchorifolia. *Pers. D.* 3.
W. erioclada. *Dec.* 7.
W. ferruginea. *St. Hil. S.* 10.
W. gracilis. *St. Hil. S.* 16.
W. lanata. *St. Hil.*
W. microphylla. *Cav. S.* 9. *D.* 11.
W. obtusa. *Willd.* hrb.
W. pedunculata. *Willd.* hrb. (Synma sec. *Wight. Arn.*)
(cfr. W. glabra, glabriuscula.)
laevis. Schrank. glabra.
lanata. *St. Hil* ♄ Brasil. *S.* 15.
longifolia. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 12.
Lophanthus. *Forst.* ♄ Ins. Marchion. *S.* 3. *D.* 6.
Lophanthus tomentosus. *Forst.*
maritima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 13.
microphylla. Cav. indica.
monogynia. *Arrab.* ♃? Brasil.
obtusa. Willd. indica.
ovata. *Cav.* ♄ Peru. *S.* 6. *D.* 9.
Aubentonia tomentosa. *Domb.*
pedunculata. Willd. indica.
pentagynia. *Arrab.* ♃? Brasil.
rotundifolia. *Schrank.* (Sylloge II. 65.) ⊙ Brasil.
terminalis. *Arrab.* ♃? Brasil.
tubiflora. *Klotzsch.* (Lin. XIV. 300.) Brasil.
viscosissima. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 12.
WANGENHEIMIA. *Moench. Dietr.* 414.
Fam. Gramineae Festucaceae. *Kunth.*
disticha. Moench. W. Lima.
Lima. *Trin.* ⊙ Hispan.
W. disticha. *Moench. Dr.* 1.
Cynosurus Lima. *Lin.*
Dinebra Lima. *Beauv. S.* 293. 1.
Poa Lima. *Trin.* act. petr.
Wangenheimia. *Dietr.*
umbellata. Dietr. Gilibertia umbellata.
Warea. *Nutt.* mpt.
amplexifolia. Nutt. est: Stanleya amplexifolia. *Nutt.*
cuneifolia. Nutt. est: Stanleya gracilis. *Dec.*
Warneria. *Mill.*
canadensis. Mill. Hydrastis canadensis.
WATSONIA. *Mill. Gawl. Spr.* 154. *Dietr.* 166.
Meriana. *Adans.*
Fam. Irideae. *Spr.*
aletroides. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 11.
W. Jacquini. *Pers.*
W. tubulosa. *Pers.*
Antholyza aletroides. *Burm.*

Antholyza Merianella. *Curt.*
Antholyza tubulosa. *Andr.*
Gladiolus aletroides. *Vahl.*
Gladiolus Merianus. *Thunb.*
Gladiolus tubulosus. *Jacq.*
amoena. Pers. Gladiolus hirsutus.
angusta. Gawl. W. Meriana.
brevifolia. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 7. *Dr.* 7.
W. hyacinthoides. *Pers.*
Antholyza spicata. *Andr.*
Gladiolus caryophylleus. *Houtt.* (sec. *Ker.*)
Gladiolus marginatus β. *Thunb.*
Gladiolus testaceus. *Vahl.*
compacta. *Bot. Cab.* ♃ Pr. b. sp.
dubia. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
fulgens. Pers. iridifolia.
fulgida. Salisb. iridifolia.
humilis. *Mill. Gawl.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 10.
W. laccata. *Pers.*
W. Meriana. *Ker.* var. *Spr.*
Gladiolus laccatus. *Jacq.*
Gladiolus tristis var. laccatus. *Thunb.*
Neuberia humilis. *Eckl.*
humilis. Pers. Gladiolus hirsutus.
hyacinthoides. Pers. brevifolia.
Jacquini. Pers. aletroides.
iridifolia. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 8. *Dr.* 8.
Antholyza iridifolia. *Hort.*
Gladiolus iridifolius. *Jacq.*
Gladiolus pyramidalis. *Lam.*
Neuberia pyramidalis. *Eckl.*
β. W. fulgens. *Pers.*
W. fulgida. *Salisb.*
Antholyza fulgens. *Andr.*
Gladiolus marginatus γ. *Thunb.*
laccata. Pers. humilis.
Lamarckii. *A. Dietr.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
Gladiolus parviflorus. *Vahl.*
Gladiolus spicatus. *Lam.*
longifolia. *Steud.* ♃ Pr. b. sp.
Neuberia longifolia. *Eckl.*
lucens. Pers. Antholyza lucidior.
lucidior. Eckl. Antholyza lucidior.
marginata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 5. *Dr.* 5.
Antholyza marginata. *Hort.*
Gladiolus marginatus. *Lin.*
Ixia cartilaginea. *Lam.*
Ixia marginata. *Ait.*
Ixia sceptrum. *Hort.*
Neuberia marginata. *Eckl.*
β? Antholyza caryophyllea. *Houtt.* (sec. *Thunb.*)
Gladiolus merianus. *Jacq.* ic. rar. (sec. *Thunb.*)
Meriana. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
Antholyza Meriana. *Lin.*
Gladiolus Merianus. *Thunb.* (et? *Jacq.*)
Ixia Meriana. *Link.*
β. W. angusta. *Gawl.*
Gladiolus Merianus β parviflorus. *Vahl.*
(cfr. W. humilis, marginata.)
Merianella. Eckl. Gladiolus hirsutus.
natalensis. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
palustris. Pers. Sparaxis pendula.
pellucida. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
plantaginea. Ker. Micranthus alopecuroideus.
Pottbergensis. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
praecox. Pers. Gladiolus Watsonius.
punctata. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
Gladiolus bracteolatus. *Lam.*
Gladiolus punctatus. *R. S.*
Gladiolus subulatus. *Vahl.*
Ixia punctata. *Andr.*
recurva. Pers. Gladiolus recurvus.
revoluta. Pers. Gladiolus Watsonius.
rosea. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 6.
Gladiolus glumaceus. *Thunb.*
Gladiolus. iridifolius var. speciosus. *Jacq.*
Gladiolus marginatus purpureus. *Thunb.*
Gladiolus maximus. *Sweet.*
Gladiolus pyramidatus. *Andr.*
Neuberia rosea. *Eckl.*
roseo-alba. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 12. *Dr.* 13.
Gladiolus infundibuliformis. *Schrank?*
Gladiolus roseo-albus. *Jacq.*
rubens. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 15.
Gladiolus rubens. *Vahl.*
spicata. Ker. Beilia spicata.
stricta. *Spr.* ♃ Pr. b. sp.
Gladiolus Sprengelianus. *Schult.* mant.
strictiflora. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 13. *Dr.* 14.
Gladiolus strictiflorus. *Red.*
tabularis. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
tigrina. *Eckl.* ♃ Pr. b. sp.
triticea. Spr. Beilia triticea.
tubulosa. Pers. aletroides.

Wattahaca. *Endl.* Hoya.

WEBBIA. *Decand.* V. 75.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
aristata. *Dec.* ♃ Pr. b. sp. *D.* 4.
elaeagnoides. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 5.
hirsuta. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 7.
nudicaulis. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 8.
oligocephala. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 6.
pinifolia. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 3.
Conyza canescens. *Thunb. Lin. fil. S.* 2739. 106.
Conyza pinifolia. *Lam.*
Erigeron capense. *Houtt.*
Vernonia pinifolia. *Less.*
serratuloides. *Dec.* ♄ Senegamb. *D.* 1.
Smithiana. *Dec.* ♃ Flum. Congo. *D.* 2.
Vernonia Smithiana. *Less.*

Webbia. *Spach.*
floribunda. Spach. Hypericum floribundum.
heterophylla. Spach. Hypericum canariense.
platypetala. Spach. Hypericum platypetalum.

Webera. *Schreb.*
auriculata. Wall. Randia auriculata.
cerifera. Moon. Styloeoryna Webera.
coriacea. Wall. Ixora coriacea.
corymbosa. Willd. Styloeoryna Webera.
corymbosa. Sm. hrb. Ixora parviflora.
cymosa. Willd. Cantium didymum.
densiflora. Wall. Stylocoryna densiflora.
lanceolata. Moon. Canthium lanceolatum.
macrophylla. Roxb. Styloeoryna Roxburghii.
odorata. Roxb. Stylocoryna odorata.
oppositifolia. Roxb. Stylocoryna oppositifolia.
scandens. Roxb. Randia Cupia.
tetrandra. Willd. Canthium parviflorum.
thyrsoidea. Roth. Wendlandia thyrsoidea.
truncata. Wall. Diplospora truncata.

Wedela. *Adans.* Ardisia.

WEDELIA. *Jacq. Neck. Spr.* 2804. *Dec.* V. 528.
Actinoptera. *Dec.* nr. 33.
Aglossa. *Dec.* nr. 34.
Callophora. *Dec.* nr. 32.
Cyathophora. *Dec.* nr. 1—31.
Niebuhria. *Neck.*
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Heliantheae. — *Loud.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
acapulcensis. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 26.
W. calycina. *Rich.?* (sec. *Dec.*)
Anthemis hondensis. *Willd.* hrb.
acuminata. *Dec.* ♄ Cuba. *D.* 20.
affinis. *Dec.* ♄ Ins. Thomas. *D.* 24.
W. calycina. *Rich.?* (sec. *Dec.*)
africana. *Beauv.* Guinea. *S.* 13. *D.* 8.
Polymnia africana. *Poir.*
ambigua. *Dec.* ♄ Guadaloup. *D.* 22.
W. calycina. *Spr.* 3. (non *Rich.*)
aristata. Less. Wollastonia strigulosa.
aurea. Hook. Verbesina aurea.
benghalensis. Rich. calendulacea.
biflora. Dec. in *Wight.* Wollastonia biflora.
calendulacea. *Less.* (non *Pers.*) ♄ Ind. or. *D.* 9.
W. benghalensis. *Rich. Pers.*
Jaegeria calendulacea. *Spr.* 2818. 3.
Polymnia benghalensis. *Poir.*
Verbesina calendulacea. *Lin.*
calendulacea. Pers. hispida.
calycina. Rich. affinis, acapulcensis.
calycina. Spr. ambigua.
caribaea. Spr. W. Cruciana.
caracasana. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 19.
carnosa. *Rich.* ♃ Guadal. *S.* 8. *D.* 1.
Acmella spilanthoides. *Cass.*
Buphthalmum procumbens. *Desf.*
Buphthalmum repens. *Lam. Willd.*

Polymnia carnosa. *Poir.* (non *Lin. fil.*)
Silphium trilobatum. *Lin.*
(cfr. W. gracilis.)
Chamissonis. Less. Wollastonia canescens.
crenata. *Lichtst.* ♄ Guadal. *S.* 8. *D.* 28.
Polymnia crenata. *Poir.*
Cruciana. *Rich.* ♄ Ins. Carib. *D.* 30.
W. caribaea. *Spr.* 4.
Cunninghamii. *Dec.* Ind. or. *D.* 41.
discoidea. *Less.* ♃? Ins. Thomas. *D.* 34.
Ehrenbergii. *Schlcht.* ♃ Domingo. *D.* 16.
Forsteriana. Endl. Wollastonia Forsteriana.
frutescens. *Jacq.* (non *Spr.*) ♄ Cartagena. *D.* 21.
Polymnia Wedelia. *Lin.*
frutescens. Spr. reticulata.
Gaudichaudii. *Dec.* ♄ Peru. *D.* 32.
gracilis. *Rich.* ♃ Domingo. *D.* 3.
W. carnosa. *Pers.* var.? *Pers.*
Polymnia gracilis. *Poir.*
helianthoides. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 9. *D.* 23.
hispida. *H. B.* ♃ N. Hispan. *S.* 10. *D.* 4.
W. calendulacea. *Rich. Pers. S.* 5.
Buphthalmum asperum. *Hornm.?*
Buphthalmum scabrum. *Cav.*
Polymnia calendulacea. *Poir.*
Stemmodontia scaberrima. *Cass.*
Jacquini. Rich. Pers. reticulata.
lanceolata. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 24.
latifolia. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 27.
Polymnia australis. *Spr.* in *Balb.* hrb.
Lundii. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 6.
macrodonta. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 5.
minor. Hornm. Spr. Melampodium divaricatum.
mollis. *Pers.* ♃? Am. austr. *S.* 14. *D.* 13.
ovatifolia. Willd. Melampodium divaricatum.
paludosa. *Dec.* ☉ Brasil. *D.* 2.
Acmella brasiliensis. *Spr.* 2821. 6?
Buphthalmum strigosum. *Spr.* N. Entd.
perfoliata. Willd. Melampodium perfoliatum.
puberula. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 15.
pulchella. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 25.
P. frutescens. *Jacq.* (sec. *Kunth.*)
radiosa. *Ker.* ♄ Brasil. *S.* 7. *D.* 18.
reticulata. *Dec.* ♄ Porto Rico. *D.* 17.
P. frutescens. *Spr.* in *Balb.* hrb. (non *Jacq.*)
P. Jacquini. *Rich.* in *Pers. S.* 1.
(cfr. P. pulchella.)
serrata. *Rich.* ♄ Domingo. S. 6. *D.* 29.
Polymnia serrata. *Poir.*
subvelutina. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 14.
Trichostephia. *Dec.* Brasil. *D.* 12.
Trichostemma hispida. *Cass.*
Trichostephium. *Cass.*
Trichostephus. *Cass.*
urticaefolia. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 10.
W. Wallichii. *Less.*
Verbesina montana. *Blum.?* (sec. *Less.*)
β. Verbesina urticaefolia. *Wight.* et? *Blum.*
γ. Verbesina scaberrima. *Wall.*
Vauthieri. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 7.
Wallichii. Less. urticaefolia.

Weigelia. *Thunb.*
coraeensis. Pers. Diervilla coraeensis.
japonica. Thunb. Diervilla japonica.

Weigeltia. *Decand.*
myrianthos. Dec. Salvadora surinamensis.

Weigeltia. *Rchbch.* (non *Dec.* Fam. Cassiae. *Rchbch.* quid?)

Weihea. *Eckl.*
elatior. Eckl. Geissorrhiza excisa.
excisa. Eckl. Geissorrhiza excisa.

Weihea. *Rchbch.* Burtonia.

Weihea. *Spreng.*
madagascariensis. Spr. Cassipourea madagascariensis.

Weingaertneria. *Bernh.*
canescens. Bernh. Aira canescens.

WEINMANNIA. *Lin. Spr.* 1495. *Dec.* IV. 8. *Dietr.* 1788.

Windmannia. *P. Brown. Adans.*
Fam. Acceres. *Rül.* — Corniculatae Saxifragcae. *Rchb.* — Cunoniaceae. *Cunningh. Spach.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Paucistamineae. *Crantz.* — Pistaceae. *Adans.* — Saxifragaceae. *Juss.* — Ypsoophyta. *Neck.*
auriculata. Don. dryadifolia.
australis. *Cunngh.* ♄ N. Holl. *D.* 14. *Dr.* 20.
Balbisiana. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 15. *D.* 5.
caripensis. *H. B.* ♄ N. Andalus. *D.* 26. *Dr.* 13.
W. glabra. *Lin. fil.* (sec. *Spr.*)
chilensis. *Dec.* ♄ Chili. *D.* IV. 665.
cinerea. R. P. diversifolia.
cordata. *D. Don.* ♄ Am. austr.
W. heterophylla. *R. P.*
crassifolia. *R. P.* ♄ Am. austr.
crenata. *Presl.* ♄ Peru.
dentata. R. P. trichosperma.
dioica. Spr. Hippobromus alatus.
diversifolia. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 16. *Dr.* 9.
W. cinerea. *R. P.*
W. sambucina. *Ruiz.* mpt.
dryadifolia. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 16. *Dr.* 9.
W. auriculata. *D. Don.*
W. ovata. *Pav.* in *Moric.* hrbr.
elliptica. *H. B.* ♄ Peru. *D.* 1. *Dr.* 22.
W. racemosa. *Forst.* var. *Spr.*
fagaroides. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 12. *D.* 18. *Dr.* 7.
W. microphylla. *R. P.*
fraxinea. Smith. Pterophylla fraxinea.
glabra. *Lin. fil.* ♄ Ind. occ. *S.* 1. *D.* 23. *Dr.* 1.
W. pinnata. *Lin.*
(cfr. W. caripensis.)
glabra. Lam. macrostachya.
glomerata. *Presl.* ♄ Peru.
heterophylla. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 14. *D.* 11. *Dr.* 17.
heterophylla. R. P. cordata.
hirta. *Swartz.* ♄ Jamaica. *S.* 3. *D.* 22. *Dr.* 3.
W. pinnata. *Lin.* (sec. *Ser.*)
(cfr. W. nitida.)
hirtella. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 10. *D.* 21. *Dr.* 8.
intermedia. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
Kunthiana. *D. Don.* ♄ N. Granat.
W. ovata. *H. B.* (non *Cav.*)
latifolia. *Presl.* ♄ Peru.
laurina. *H. B.* ♄ Am. austr. *D.* 6. *Dr.* 27.
W. racemosa. *Forst.* var. *Spr.*
lentiscifolia. *Presl.* ♄ Peru.
macrophylla. *H. B.* ♄ Quito. *D.* 7. *Dr.* 28.
W. racemosa. *Forst.* var. *Spr.*
macrostachya. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *D.* 24. *Dr.* 11.
W. glabra. *Lam.* (non *Lin.*)
W. tinctoria. *Smith* in *Rees.*
madagascariensis. Dec. mauritiana.
marginata. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 15. *Dr.* 21.
mauritiana. *D. Don.* ♄ Ins. Maurit.
W. madagascariensis. *Dec.* 13. *Dr.* 19.
W. trifoliata. *Lam. Poir.* (non *Thunb.*) *D.* 13. *Dr.* 19.
microphylla. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 13. *D.* 17. *Dr.* 6.
microphylla. R. P. parvifolia.
nitida. *D. Don.* ♄ Am. austr.
W. hirta. var. *Smith.* in *Rees.*
ovalis. *Pav.* in *Dec.* ♄ Peru. *D.* 3. *Dr.* 24.
ovata. *Cav.* ♄ Peru. *D.* 9. *Dr.* 30.
W. racemosa. *Forst.* var. *Spr.*
ovata. H. B. W. Kunthiana.
paniculata. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 7. *Dr.* 32.
Caldcluvia paniculata. *D. Don.*
Dieterica paniculata. *Sering. D.* IV. 8.
parviflora. *Fort.* ♄ Ins. Taheit. N. Zeeland. *S.* 8. *D.* 8. *Dr.* 29.
Leiospermum parviflorum. *D. Don.*
parvifolia. *Ruiz.* mpt. ♄ Peru.
W. microphylla. *R. P.* (non *H. B.*)
paulinaefolia. *Pohl.* ♄ Brasil. *D.* 25. *Dr.* 12.
pentaphylla. *R. P.* ♄ Peru.
pinnata. Lin. glabra, hirta, trichosperma.
polyphylla. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 31. *Dr.* 16.
polystachia. Ruiz. subsessiliflora.
producta. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 29. *Dr.* 15.
W. sessiliflora. *Pavon.* in *Moric.* hrbr.
pubescens. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 9. *D.* 28. *Dr.* 5.
pubescens. Pav. reticulata.
racemosa. *Forst.* ♄ N. Zeeland. *S.* 6. *D.* 2. *Dr.* 23.
Leiospermum racemosum. *D. Don.*
(cfr. W. elliptica, laurina, macrophylla, ovata.)
reticulata. *R. P.* ♄ Peru. *D.* 19. *Dr.* 10.
W. pubescens. *Pav.* mpt.
sambucina. Ruiz. diversifolia.
sorbifolia. *H. B.* ♄ N. Gran. *S.* 11. *D.* 27. *Dr.* 14.
subcordata. *Moric.* ♄ Peru. *D.* 4. *Dr.* 26.

subsessiliflora. *R. P.* ♄ Am. austr.
W. polystachya. *Ruiz.* mpt.
tinctoria. Smith. macrostachya.
tomentosa. *Lin. fil.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *D.* 20. *Dr.* 4.
trichosperma. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 2. *D.* 30. *Dr.* 2.
W. dentata. *R. P.*
W. pinnata. *Lin. Cav.* (sec. *G. Don.*)
trifoliata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 12. *Dr.* 18.
Platylophus trifoliatus. *D. Don.*
trifoliata. Lam. mauritiana.
venosa. Knowl. Westk. Acrophyllum venosum.
Weinreichia. *Rchbch.* Pterocarpus.
WELDENIA. *Schult. fil.*
Fam. Bromeliaceae? *Endl.* — Narcisseae. *Schult.*
candida. *Schult. fil.* ♃ Mexico.
Welezia. *Neck.* Velezia.
Wellingtoniana. *Meissn.* Millingtonia.
Welwitschia. *Reichb.* Gilia.
WENDEROTHIA. *Schlcht.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Schlcht.*
discolor. *Schlcht.* ⊙ Mexico.
Wendia. *Hoffm.*
Chorodanum. Hoffm. Heracleum Chorodanum.
WENDLANDIA. *Bartl. Dec.* IV. 411. *Dietr.* 953.
Fam. Rubiaceae. *Bartl.* Cinchonaceae Hedyotideae. *Endl.* — Rubiaceae Hetiotideae. *Dec.*
bicuspidata. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
budleoides. Wall. tinctoria.
cinerea. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 7. *Dr.* 7.
W. exserta. *Dec.* var. *W. A.*
Rondeletia cinerea. *Wall.* in *Roxb.*
coriacea. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 9. *Dr.* 9.
Rondeletia coriacea. *Wall. Don.*
densiflora. *Dec.* ♄ Java. *D.* 6. *Dr.* 6.
Rondeletia densiflora. *Blum.*
exserta. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 4. *Dr.* 4.
Rondeletia exserta. *Roxb.*
Rondeletia Heynii. *R. S.*
Rondeletia oryssensis. *Roth.*
Rondeletia thyrsiflora. *Roth.*
β. Bertiera Tilia. *Hamilt.* hrbr.
glabrata. *Dec.* ♄ Java. *D.* 3. *Dr.* 3.
Heyneana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Lawsoniae. Dec. Hedyotis Lawsoniae.
ligustrina. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
longifolia. Dec. Adenosacme longifolia.
luzoniensis. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. *D.* 8. *Dr.* 8.
W. multiflora. *Bartl.*
Malayana. G. Don. est: Adenosacme Malayana. *Wall.*
nitens. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Notonhiana. Walt. est: Ixora congesta. *Roxb.* (sec. *G. Don.*) cfr. thyrsoidea.
paniculata. *Dec.* ♄ Ind. or. *D.* 1. *Dr.* 1.
Rondeletia paniculata. *Roxb.*
pendula. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 11.
W. exserta. *Dec.* var.? *W. A.*
Rondeletia pendula. *Wall.* in *Roxb.*
pilosa. *G. Don.* ♄ Sierra Leon.
proxima. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 5.
Rondeletia proxima. *Don.*
puberula. *Dec.* ♄ Nepal. *D.* 10.
racemosa. *G. Don.* ♄ Sierra Leon.
scandens. G. Don. est: Rondeletia scandens. *Roxb.*
spicata. Dec. Greenea Jackii.
sulcata. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
tetrandra. *Dec.* ♄ Ins. Pulo-Pinang. *D.* 14.
Rondeletia tetrandra. *Roxb.*
thyrsoidea. *Steud.* ♄ Ind. or.
W. Notonhiana. *Wall.* (sec. *W. A.*)
Canthium Thunbergianum. *Chmss. Schlcht.*
Canthium thyrsoideum. *R. S.*
Cupia thyrsoidea. *Dec.* IV. 394. 10.
Webera thyrsoidea. *Roth. S.* 814. 3. *Dr.* 993. 10.
tinctoria. *Dec.* ♄ Bengal. *D.* 2.
W. buddleoides. *Wall.* cat. (sec. *W. A.*)
Bertiera Tilia. *Hamilt.* hrbr. (ex parte.)
Rondeletia tinctoria. *Roxb.*
(cfr. W. Wallichii.)
virgata. *G. Don.* ♄ Sierra Leona.
Wallichii. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
W. tinctoria. B. *Wall.* cat.
Wightiana. Wall. Greenea Wightiana.
Wendlandia. *Willd.*
populifolia. Willd. Cocculus carolinus.

WENDTIA. *Meyen.*
Fam. Ledocarpeae. *Meyen.*
gracilis. *Meyen.* ♄ Chili.
Poeppigiana. *Klotzsch.* Chili.
Larrea trigyna. *Kunze.*
Wendtia. *Dec.* Heracleum.
Wensea. *Wendl.*
pyramidata. Wendl. Pogostemum plectranthoides.
Werinnua. *Heyn.* Heliopsis platyglossa.
WERNERIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 2769. *Dec.* VI. 323.
Fam. Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Jacobeae. *Kunth.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
disticha. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 6. *D.* 6.
Oresigonia latifolia. *Willd.* hrbr.
frigida. Dec. rigida.
graminifolia. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 4. *D.* 4.
humilis. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 2. *D.* 2.
Moeinniana. *Dec.* ♃ Mexico. *D.* 7.
Oribasia acaulis. *Moç. Sess.*
nubigena. *H. B* ♃ Quito. *S.* 5. *D.* 5.
pumila. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 3. *D.* 3.
rigida. *H. B.* ♃ Quito. *S.* 1.
W. frigida. *Dec.* 1.
Arnica peruviana. *Pers.?*
Doronicum peruvianum. *Lam.?* (sec. *Spr.*)
WESTONIA. *Spr.* 250.
Goetzea. *Reichb.*
Fam. Cassieae Genisteae. *Rchb.* — Leguminosae. *Spr.* Genisteae. *Bartl.* — Leguminosae Phaseoleae. *Dec.*
humifusa. *Spr.* ⊙ Ind. or. *S.* 1.
Cleome prostrata. *Hort.*
Dillwynia trifoliata. *Roth.*
Glycine humifusa. *Willd.*
Glycine leptocarpa. *Grah.* in *Wall.* cat.
Harpelema. *Jacq.* eclg.
Hosackia indica. *Grah.* in *Wall.* cat.
Lotus indicus. *Desv. D.* II. 210. 4.
Rothia trifoliata. *Pers. D.* II. 382. 1.
Trigonella indica. *Lin. S.* 2584. 1.
WESTRINGIA. *Smith. Spr.* 2074.
Fam. Labiatae. *Juss.* Prostanthereae. *Benth.*
angustifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
brevifolia. *Benth.* ♄ Terra Diemen.
cinerea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 7.
Dampieri. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2.
eremicola. *Cunngh.* ♄ N. Holl.
W. longifolia. *Lindl.* (non *R. Br.*)
glabra. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4.
longifolia. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5.
Prostanthera linearis. *Sieb.*
longifolia. Lindl. eremicola.
rigida. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 8.
rosmarinacea. Andr. rosmariniformis.
rosmariniformis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1.
W. rosmarinacea. *Andr.*
Cunila frutescens. *Don.*
Cunila fruticosa. *Willd.*
rubiaefolia. *R. Br.* ♄ Terra Diem. *S.* 3.
triphylla. *Ait.* (ex *Loud.*) ♄ N. Holl.
WETTINIA. *Poepp. Endl.*
Fam. Pandaneae. *Endl.*
augusta. *Poepp. Endl.* ♄ Peru.
WHITIA. *Blum. Dietr.* 69.
Fam. Cyrtandreae. *Blum.* — Gesneriaceae Cyrtandreae. *Endl.*
carnosa. *Blum.* ♄ Sumatra. Java.
Cyrtandra carnosa. *Jack. S.* 75. 13. *Dr.* 57. 14.
oblongifolia. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 1.
Whitleya. *Sweet.*
stramonifolia. Sweet. Anisodus luridus.
Wibelia. *Flor. Wett.*
apargioides. Roehl. Willemetia apargioides.
chondrilloides. Hopp. est: Crepis Adonis. *Spr.*
graveolens. Fl. Wett. Borekhausia graveolens.
Wibelia. *Pers.*
brasiliensis. Spr. Payparola brasiliensis.
guianensis. Pers. Payparola guianensis.
WIBORGIA. *Thunb.*
Viborgia. *Spreng.* 2536. *Dec.* II. 135.
Acanthobotrya. *Eckl. Zeyh.* (ex parte.)
Fam. Cassieae Genisteae. *Spr.* — Leguminosae Loteae. *Dec.* — Papilionaceae Loteae. *Dec.*
flexuosa. *E. Meyer.* ♄ Afr. austr.

floribunda. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
W. obcordata. *Eckl. Zeyh. Dec.* (non *Thunb.*) *D.* 1.
Crotalaria floribunda. *Lodd.*
fusca. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *D.* 2.
(cfr. W. tetraptera.)
fusca. Eckl. Zeyh. sericea.
fusca. Willd. hrbr. Rafnia rhomboidea.
grandiflora. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
heterocIados. E. Mey. Lebeckia disticha.
incurvata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
lanceolata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
monoptera. E. Mey. spinescens.
obcordata. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1.
Crotalaria obcordata. *Berg.*
Hedysarum capense. *Burm.*
Lotus mauritanicus. *Burm.* hrbr. (ex parte.)
obcordata. Eckl. Zeyh. Dec. floribunda.
obcordata. Willd. hrbr. Loddigesia oxalidifolia.
oblongata. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
parvifolia. *E. Mey.* ♄ Afr. austr.
(W. parviflora. *Walp.* in *Linn.*)
sericea. *Thunb.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 3.
W. fusca. *Eckl. Zeyh.*
spinescens. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
W. monoptera. *E. Mey.* (sec. *Walp.*)
tenuifolia. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp.
tetraptera. *E. Mey.* ♄ Pr. b. sp.
W. fusca. *Thunb.* (sec. *Meyer.*)
Acanthobotrya sessilifolia. *Eckl. Zeyh.?* (sec. *Walp.*)
(cfr. Lebeckia disticha.)

Wiborgia. *Roth.*
Acmella. Roth. Galinsoga parviflora.
oblongifolia. Hook. Galinsoga oblongifolia.
parviflora. H. B. Galinsoga parviflora.
urticaefolia. H. B. Galinsoga urticaefolia.

WICKSTROEMIA. *Endlich.*
Fam. Thymelaceae Daphnoideae. *Endl.*
australis. *Endl.* ♄ Ins. Norfolk.

Wickstroemia. *Spr.*
glandulosa. Spr. Critonia Dalea.

Wickstroemia. *Schrad.*
fruticosa. Schrad. Gordonia semiserrata.

WIEDEMANNIA. *Fisch.* et *Meyer.*
Fam. Labiatae. *F. M.* Stachydeae. *Endl.*
orientalis. *F. M.* ⊙ Oriens.

WIEGMANNIA. *Meyen.*
Fam. Rubiaceae Spermacoceae. *Meyen.*
glauca. *Meyen.* (Reise II. 139.) ♄ Ins. Sandvic.

Wiegmannia. *Hochst. Steud.*
arabica. H. S. Maerua uniflora.

WIGANDIA. *Humb. Bonpl. Spr.* 1012. *Dietr.* 1235.
Fam. Convolvulaceae. *Kunth.* — Hydroleaceae. *Don. Endl.*
caracassana. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 3. *Dr.* 3.
Hydrolea caracassana. *Steud.* Nmcltr. ed. 1.
Hydrolea mollis. *Willd.* hrbr.
crispa. *H. B.* ♄ Quito. *S.* 4. *D.* 4.
Hydrolea crispa. *R. P.*
(cfr. W. pruritiva.)
herbacea. *Chois.* ♃ Montevideo.
Hydrolea megapotamica. *Kunth.* hrbr. (et? *Spr.*)
Kunthii. *Chois.* ♃ Mexico.
W. urens. *H. B.* (non *Don.*) *S.* 2. *Dr.* 2.
macrophylla. *Chmss. Schlcht.* ♃ Mexico. *Dr.* 5.
pruritiva. *Spr.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
W. crispa. *H. B.* (sec. *G. Don.*)
scorpioides. *Chois.* ♃ Mexico.
Hydrolea scorpioides. *Moç. Sess.*
urens. *G. Don.* ♄ Peru.
Hydrolea urens. *R. P.* (non *H. B.*)

Wigandia. *Neck.* Seriphium.

Wiggersia. *Flora Wett.*
lathyroides. Fl. Wett. Vicia lathyroides.
lutea. Fl. Wett. Vicia lutea.
sepium. Fl. Wett. Vicia sepium.
sylvatica. Fl. Wett. Vicia sylvatica.

WILBRANDIA. *Presl.*
Fam. Cordiaceae. *Presl.*
paniculata. *Presl.* (Isis. XXI. 273.) ♄ Martinic.
Cordia paniculata. *Sieb.*

Wilckia. *Scop.* Malcolmia maritima.

Wilhelmsia. *Reichb.* Merckia.

WILLDENOWIA. *Thunb. Spr.* 211.
Fam. Junci. *Cassel.* — Restiaceae. *Spr.*
compressa. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2.
compressa. Steud. in Flora. Chrysitrix capensis.
striata. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3.
teres. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1.
tristachya. *Spr.* in *Zeyh.* hrb. Restio bifidus.

Willdenowia. *Cavan.*
glandulosa. Cav. Adenophyllum coccineum.

Willdenowia. *Gmel.* syst.
Schreberi. Gmel. Rondeletiae species.

WILLEMETIA. *Neck. Dec.* VII. 150.

Aspideium. *Zollik.* mpt.

Calycocorsus. *Schmidt.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Less.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Glossariphyta. *Neck.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
apargioides. *Cass.* ♃ German. Gall. *D.* 1.
W. hieracioides. *Neck.*
Barckhausia apargioides. *Spr.* 2881. 10.
Chondrilla Peltidium. *Moritz.*
Crepis Apargia. *Pers.*
Crepis apargioides. *Willd.*
Hieracium intermedium. *Hopp.*
Hieracium stipitatum. *Jacq.*
(Leontodon ciliatus. *Scop.* sec. *Rchbch.*)
Peltidium apargioides. *Zollik.*
Wibelia apargioides. *Roehl.*
Zollikofera hieracioides. *Nees.*
Zollikofera Peltidium. *Gaud.*
hieracioides. Neck. apargioides.
tuberosa. *Fisch. Mey.* ♃ Regio caspic. *D.* 2.

Willemetia. *Brongn.*
africana. Brongn. Ceanothus africana.
scandens. Eckl. Zeyh. Ceanothus scandens, Rhamnus mystacinus.

Willemetia. *Maerkl.*
arenaria. Maerkl. Kochia arenaria.
eriophora. Moq. Tand. Kochia eriophora.
hirsuta. Moq. Tand. Chenopodium hirsutum.
lanata. Maerkl. Kochia hysopifolia.
muricata. Moq. Tand. Kochia muricata.

Willibalda. *Sternb.* Coleanthus subtilis.

WILLICHIA. *Lin. fil. Spr.* 204. *Dietr.* 200.
Fam. Dariniphyta. *Neck.* — Personatae. *Spr.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Kunth.* Gratioleae. *Benth.*
callitrichoides. *Spr.* ⊙ Orinoco. *S.* 2.
Hydranthelium callitrichoides. *H. B. Dr.* 201. 1.
repens. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *Dr.* 1.

Willugbaeya. *Neck.* Eupatorium.

WILLUGBEIA. *Scop. Schreb. Spr.* 740. *Dietr.* 910.

Ambellania. *Aubl.*

Ancylocladus. *Wall.*

Bentheka. *Neck.*
Fam. Apocyneae. *Juss.* Carisseae. *Endl.* — Arcythophyta. *Neck.* — Contortae Carisseae. *Spr.* — Contortae Gentianeae. *Rchbch.*
acida. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 3. *Dr.* 3.
Ambellania acida. *Aubl.*
auriculata. Spr. Fagraea auriculata.
celebica. *Blum.* ♄ Ins. Celebes. *Dr.* 6.
coriacea. *Wall.* ♄ Ind. or.
edulis. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
elliptica. Spr. Fagraea elliptica.
fragrans. Spr. Fagraea fragrans.
Gudara. *Steud.* ♄ Ind. or.
Palicouria Gudara. *Hamilt.* in *Wall.* cat.
guianensis. Raeusch. scandens.
javanica. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 5.
martabanica. *Wall.* ♄ Ind. or.
obovata. Spr. Fagraea obovata.
racemosa. Jack. Fagraea racemosa.
scandens. *Willd.* ♄ Guian. Brasil. *S.* 1. *Dr.* 1.
W. guianensis. *Raeusch.*
Pacouria guianensis. *Aubl.*
volubilis. Spr. Fagraea volubilis.
zeylanica. Spr. Fagraea zeylanica.

WILSONIA. *R. Brown.*
Fam. Convolvulaceae. *R. Br.*
humilis. *R. Br.* ♄ N. Holl.

Wilsonia. *Gill.* et *Hook.*
glaberrima. Gill. et *Hook.* Dipyrena glaberrima.

WIMMERIA. *Chmss. Schlcht.*
Fam. Celastrinae. *Chmss. Schl.*
concolor. *Chmss. Schl.* ♄ Mexico.
discolor. *Chmss. Schl.* ♄ Mexico.

Windmannia. *Adans.* Weinmannia.

Windsoria. *Nutt.*
ambigua. Nutt. Uralepsis ambigua.
pallida. Torr. Uralepsis pallida.
poaeformis. Nutt. Uralepsis cuprea.
Wintera. *Forst.*
aromatica. Murr. Drimys Winteri.
axillaris. Willd. Drimys axillaris.
granatensis. Murr. Drimys granatensis.
Winterana. *Lin.*
Canella. Lin. Canella alba.
lanceolata. Poir. Tasmannia aromatica.
Winterana. *Soland.*
aromatica. Soland. Drimys Winteri.
Winterlia. *Dennst.*
aromatica. Dennst. Limonia Winterlia.
Winterlia. *Moench.*
triflora. Moench. Prinos glaber.
Winterlia. *Spr.*
uliginosa. Spr. Sellowia uliginosa.
Wisenia. *Gmel.* syst.
indica. Gmel. Melochia odorata.
Wissadula. *Medic.*
zeylanica. Medic. Sida periplocifolia.
Wistaria. *Loudon.* Wisseria.
WISTERIA. *Nutt. Spr.* 2566. *Dec.* II. 389.
Bradburia. *Rafin.?* (sec. *Spr.* gen.)
Kraunhia. *Rafin.*
Wistaria. *Loudon. Torr.*
Fam. Leguminosae. *Nutt.* Phaseoleae. *Dec.* — Papilionaceae Fabaceae. *Rchbch.* — Papilionaceae Phaseoleae. *Spach.*
chinensis. *Dec.* ♄ China. *D.* 2.
W. consequana. *Loud.*
Apios chinensis. *Spr.* 2591. 2.
Glycine chinensis. *Sims.*
consequana. Loud. chinensis.
floribunda. *Dec.* ♄ Japon. *D.* 3.
Dolichos japonicus. *Spr.* 2563. 53.
Dolichos polystachyos. *Thunb.*
Glycine floribunda. *Willd.*
frutescens. *Dec.* ♄ Am. sptr. *D.* 1.
W. speciosa. *Nutt. S.* 1.
Apios frutescens. *Pursh.*
Glycine frutescens. *Lin.*
Thyrsanthus frutescens. *Ell.*
β. W. macrostachya. *Nutt.* mpt.
macrostachya. Nutt. frutescens.
WITHANIA. *Pauquy.*
Hypnoticum. *Rodr.* mpt.
Witharia. *Quorund.*
Fam. Solanaceae. *Pauq.* Solanaceae. *Endl.*
aristata. *Pauq.* ♄ Ins. Canar.
Atropa aristata. *Poir. S.* 751. 7. *Dr.* 898. 7.
Physalis aristata. *Ait.*
suberosa. *Pauq.* ♄ Hispan.
Atropa erecta. *Zucc.?* (sec. *Spr.*)
Atropa frutescens. *Lin. S.* 751. 2. *Dr.* 898. 2.
Physalis suberosa. *Cao.*
Witharia. *Autor.* Withania.
WITHERINGIA. *Herit. Dun. Spr.* 744. *Dietr.* 904.
Fam. Solanaceae. *Juss.* Solaneae. *Endl.*
angustifolia. *Dun.* ♄ Quito. *S.* 10. *Dr.* 10.
Solanum Heteranthera. *Willd.* msp.
aspera. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 11. *Dr.* 11.
ciliata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 4. *Dr.* 4.
conica. *Steud.* ♄ Brasil. (leg. *Lhotsky.*)
crassifolia. *Dun.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *Dr.* 9.
Solanum africanum. *Mill.*
Solanum crassifolium. *Lam.*
Solanum Dulcamara *β. Lin.*
diploconos. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 19.
divaricata. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 18.
dumetorum. *Dun.* ♄ N. Granat. *S.* 7. *Dr.* 7.
macrophylla. *Dun.* ♄ N. Granat. *S.* 3. *Dr.* 3.
mollis. *H. B.* ♄ Peru. *S.* 5. *Dr.* 5.
montana. *Dun.* ♃ Peru. Chili. *S.* 13. *Dr.* 13.
Solanum montanum. *Lin. R. P.*
multifida. *Dun.* ♃ ? Peru. *S.* 16. *Dr.* 16.
Solanum multifidum. *R. P.*
phyllantha. *Dun.* ⨀ Peru. *S.* 14. *Dr.* 14.
Solanum phyllanthum. *Cao.*
picta. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 17.
pinnatifida. *Dun.* ♃ ♄ Peru. *S.* 15. *Dr.* 15.
Solanum multifidum. *Poir.*
Solanum pinnatifidum. *R. P.*
purpurea. *Loddig.* ♃ Chili.
rhomboidea. *Dun.* ♄ Am. austr. *S.* 6. *Dr.* 6.
riparia. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 8. *Dr.* 8.
solanacea. *Herit.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 1.
stramonifolia. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 2. *Dr.* 2.
umbellata. *Dun.* ⨀? Domingo. *S.* 12. *Dr.* 12.
WITSENIA. *Thunb. Spr.* 147. *Dietr.* 173.
Nivenia. *Vent.*
Fam. Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Gonoophyta. *Neck.* — Irideae. *Juss.*
corymbosa. *Smith.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Genlisia corymbosa. *Rchbch.*
Nivenia stylosa. *Salisb.*
fruticosa. Gawl. ramosa.
magellanica. Pers. pumila.
maura. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
W. tomentosa. *Salisb.*
Antholyza maura. *Lin.*
Ixia disticha. *Lam.*
partita. *Ker.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 3.
Sophronia caespitosa. *Lichtst.*
pumila. *Vahl.* ♃ Patagon. *S.* 5. *Dr.* 5.
W. magellanica. *Pers.*
Galaxia magellanica. *Quorund.*
(non Galaxia obscura. *Cao.* sec. *Poepp.*)
Ixia magellanica. *Lam.*
Ixia pumila. *Forst.*
Moraea magellanica. *Willd.*
Tapeina magellanica. *Juss.*
pyramidalis. Pers. Meristostygma anceps.
ramosa. *Vahl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *Dr.* 4.
W. fruticosa. *Gawl.*
Aristea fruticosa. *Pers.*
Ixia fruticosa. *Lin. fil.*
tomentosa. Salisb. W. maura.
Wittelsbachia. *Mart.*
Gossypium. Mart. Cochlospermum Gossypium.
insignis. Mart. Cochlospermum serratifolium.
orinoccensis. Mart. Cochlospermum orinoccense.
vitifolia. Mart. Cochlospermum vitifolium.
WOLFIA. *Spreng.* 904.
Fam.? — (Pentandria monogyn.)
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 1.
Wolfia. *Dennst.*
spectabilis. Dennst. (H. mal. XI. 36.)
Wolfia. *Horkel.*
Delilei. Schleiden. Lemna hyalina.
WOLLASTONIA. *Decand.* V. 546.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
asperrima. *Decaisn.* Ins. Timor. *D.* 2.
biflora. *Dec.* ⨀ Ind. or. *D.* 1.
Acmella biflora. *Spr.* 2821. 3.
Adenostemma biflorum. *Less. Dec.* V. p. 114. nr. 28.
Verbesina biflora. *Lin.*
Wedelia biflora. *Dec.* in *Wight.*
canescens. *Dec.* ♃? Ins. Guahan. *D.* 7.
Verbesina canescens. *Gaudich.*
Wedelia Chamissonis. *Less.*
elongata. *Dec.* Madagascar. *D.* 8.
Anthemiopsis elongata. *Bojer.* mpt.
Forsteriana. *Dec.* ♄ Ins. Norfolk.
Buphthalmum uniflorum. *Forst.*
Wedelia Forsteriana. *Endlich.*
glabrata. *Dec.* Ins. Timor. *D.* 10.
insularis. *Dec.* ♄ Ins. Austral. *D.* 11.
lantanoides. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *D.* 14.
moluccana. *Dec.* ♄ Ins. Molucc. *D.* 5.
Verbesina moluccana. *Blum.*
montana. *Dec.* Java. *D.* 4.
Verbesina montana. *Blum.*
procumbens. *Dec.* ♃ ♄ Ins. Austral. *D.* 12.
prostrata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 15.
scabriuscula. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Melananthera glandulosa. *Wall.* hrb.
Meyera capitata. *Spr.* in litt. ad *Wall.*
Verbesina biflora. *Blum.* (non *Lin.*)
Verbesina dichotoma. *Heyn.* hrb.
strigulosa. *Dec.* Ins. Molucc. *D.* 9.
Buphthalmum australe. *Spr.?* 2829. 16. (sec. *Less.*)
Buphthalmum helianthoides. *Fort.* (non *Herit.*)
Verbesina strigulosa. *Gaudich.*
Wedelia aristata. *Less.?*
zanzibarensis. *Dec.* Ins. Zanzibar. *D.* 6.
Anthemiopsis macrophylla. *Bojer.*

Woodfordia. *Salisb.*
floribunda. Salisb. Grislea tomentosa.
WOODVILLEA. *Decand.* V. 318.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
calendulacea. *Dec.* Californ. *D.* 1.
WORMIA. *Rottb. Spr.* 2010. *Dec.* I. 75.
Fam. Dilleniaceae. *Dec.* — Ranunculaceae Dilleniaceae. *Rchbch.*
alata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 4.
Dillenia alata. *Banks.*
Lenidia alata. *Poir.*
apetala. *Gaudich.* in *Freyc.* Ins. Molucc.
augusta. *Steud.* Ind. or.
Colbertia angusta. *Wall.*
Dillenia angusta. *Roxb.*
coromandelina. Spr. Colbertia coromandelina.
dentata. *Dec.* ♄ Ceylon. *D.* 2.
Dillenia dentata. *Thunb.*
Lenidia dentata. *Poir.*
(cfr. W. triquetra.)
floribunda. *Steud.* Ind. or.
Colbertia floribunda. *Wall.*
madagascariensis. *Dec.* ♄ Madagasc. *S.* 1. *D.* 1.
Lenidia madagascariensis. *Poir.*
oblonga. *Wall.* ♄ Ind. or.
obovata. Spr. Colbertia obovata.
scabrella. Spr. Colbertia scabrella.
triquetra. *Rottb.* ♄ Zeylon. *S.* 3. *D.* 3.
Dillenia dentata. *Thunb.* (sec. *Spr.*)
Lenidia triquetra. *Poir.*
Wormia. *Vahl.* Ancistrocladus.
Wormskioldia. *Thonn.*
diversifolia. Autor. Cleome raphanoides.
heterophylla. Thonn. Cleome raphanoides.
Wredowia. *Eckl.*
pulchella. Eckl. Aristea Wredowia.
Wrightea. *Hort.*
rosea. Hort. Meriana rosea.
Wrightea. *Roxb.* Harina.
WRIGHTIA. *R. Brown. Spr.* 694. *Dietr.* 843.
Fam. Apocyneae. *R. Br.* Wrightieae. *Endl.* — Contortae Apocyneae. *Spr.*
antidysenterica. *R. Br.* ♄ Zeylon. Cochinch. *S.* 1. *Dr.* 1.
Nerium antidysentericum. *Lin.*
coccinea. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nerium coccineum. *Roxb.*
Coraia. *Wall.* ♄ Ind. or.
Hunteria eugenifolia. *Wall.* cat. nr. 1615.
Nerium Coraia. *Hamill.* hrb.
dubia. *Spr.* ♄ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 3.
Cameraria dubia. *Sims.*
Hamiltoniana. *Wall.* ♄ Ind. or.
Nerium? tinctorium. *Hamill.* hrb. (non *Roxb.*)
mollissima. *Wall.* ♄ Ind. or.
Piscida. *G. Don.* ♄ Ind. or.
Nerium piscidium. *Roxb.*
pubescens. *R. Br.* ♄ Ind. or. N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 5.
pubescens. Roth. tomentosa.
Rothii. *G. Don.* ♄ Ind. or.
W. tinctoria. *Roth.* (non *R. Br.*)
Tabernaemontana divaricata. *Roth.?* (sec. *Don.*)
tinctoria. *R. Br.* ♄ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 4.
Nerium tinctorium. *Rottl.*
tinctoria. Roth. W. Rothii, Nerium tinctorium.
tomentosa. *Roth.* ♄ Ind. or.
W. pubescens. *Roth.* in *R. S.*
Nerium tomentosum. *Roxb.*
zeylanica. *R. Br.* ♄ Zeylon. *S.* 2. *Dr.* 2.
Nerium zeylanicum. *Lin.*
WUERSCHMITTIA. *C. H. Schultz.*
Fam. Compositae. *Schultz.*
abyssinica. *C. H. Schultz.* (hrbr. un. it. 334.) Abyssin.
WULFENIA. *Jacq. Spr.* 82. *Dietr.* 65.
Fam. Chasmatophyta. *Neck.* — Personatae. *Cassel.* Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae Veroniceae. *Benth.*
Ageria. Smith. Paederota Ageria.
Amherstiana. Benth. est: Paederota Amherstiana. *Wall.*
Bonarota. Sm. Paederota Bonarota.
carinthiaca. *Jacq.* ♄ Carinth. *S.* 1. *Dr.* 1.
Paederota nudicaulis. *Savign.*
Paederota Wulfenia. *Lam.*
intermedia. Wall. Loxotis intermedia.
Notoniana. *Wall.* Nepal.
obliqua. Wall. Loxotis obliqua.
reniformis. *Dougl. Benth.* Am. sptr. occ.
WULFFIA. *Neck. Dec.* V. 563.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
Blanchetii. *Dec.* ♃ Bahia. *D.* 7.
havanensis. *Dec.* ♃ Cuba. *D.* 4.
maculata. *Dec.* ♃ Brasil. *D.* 1.
Gymnoloma maculatum. *Ker.*
β? Gymnoloma asperum. *Ker.*
oblongifolia. *Dec.* ♃ Rio Janeir. *D.* 6.
platyglossa. *Dec.* ♃ Guiana. *D.* 3.
Chakiatella platyglossa. *Cass.* *
Chakiatella tricephala. *Cass.*
Crodisperma aspera. *Poit.*
Salzmanni. *Dec.* ♃ Bahia. *D.* 5.
scandens. *Dec.* ♃ ♄ Peru. *D.* 8.
Caesulia scandens. *Poepp.*
stenoglossa. *Dec.* ♃ Cayenne. *D.* 2.
Chakiatella stenoglossa. *Cass.*
Chylodia sarmentosa. *Rich. mpt.*
Coreopsis baccata. *Lin. fil.?*
Helianthus sarmentosus. *Rich.*
Pascalia baccata. *Spr.* 2825. 22. (ex parte.)
Verbesina membranifolia. *Poir.*
Verbesina oppositiflora. *Poir. S.* 2797. 24.
Wurfbainia. *Gisecke.*
uliginosa. Gisecke. est: Amomum uliginosum. *Koen.*
WURMBAEA. *Thunb. Spr.* 1373. *Dietr.* 1651.
Fam. Gonoophyta. *Neck.* — Junceae. *Spr.* — Melanthaceae Veratreae. *Endl.* — Merendereae. *Mirb.*
bullata. Willd. Aletris aurea.
campanulata. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 1.
W. capensis γ. *Thunb.*
Melanthium monopetalum. *Lin. fil.*
Melanthium Wurmbaeum γ. *Thunb.*
β. Melanthium spicatum. *Desv.*
γ. W. pumila. *Willd.*
W. capensis α. *Thunb.*
Melanthium pumilum. *Gawl.*
capensis. Thunb. campanulata, purpurea.
inusta. *Banks.* hrb. ♃ Pr. b. sp. †
longiflora. *Willd.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 4.
Melanthium monopetalum. *Desv.*
Melanthium Wurmbaeum. *Thunb.*
pumila. Willd. campanulata.
purpurea. *Dryand.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 3. *Dr.* 2.
W. campanulata β. *Willd.* (γ. *Schlcht. Linn.*)
W. capensis β. *Thunb.*
Melanthium marginatum. *Desv.*
Melanthium monopetalum. *Roth.* Abl.
Melanthium spicatum. *Houtt.*
remota. *Banks.* hrb. ♃ Pr. b. sp.? †
revoluta. *Banks.* hrb. ♃ Pr. b. sp.? †
stigmosa. *Banks.* hrb. ♃ Pr. b. sp.? †
truncata. *Schlcht.* ♃ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
WYDLERIA. *Decand.* IV. 103. *Dietr.* 1282.
Fam. Umbelliferae Ammieae. *Dec.*
portoricensis. *Dec.* Portorico. *D.* 1. *Dr.* 1.
Wylia. *Hoffm.*
australis. Hoffm. Scandix australis.
grandiflora. Hoffm. Scandix grandiflora.
iberica. Hoffm Scandix iberica.
radians. Schult. Scandix falcata.

* an? Chatiakella uti in *Rchbch.*

X.

Xanthaea. *Rchbch.* Erythraea.
Xanthaparine. *Decand.* Galium.
Xanthe. *Schreb.*
oblonga. Raeusch. Clusia macrocarpa.
parviflora. Willd. Clusia macrocarpa.
scandens. Willd. Clusia microcarpa.
Xanthiophoea. *Benth.* Hyptis.
XANTHISMA. *Decand.* V. 94.
Fam. Compositae Vernoniaceae. *Dec.*
texanum. *Dec.* ⊙ ♂ Texas. *D.* 1.
XANTHIUM. *Lin. Spr.* 3115. *Dec.* V. 522.
Acanthoxanthium. *Dec.* nr. 5—7.
Euxanthium. *Dec.* nr. 1—4.
Fam. Ambrosiaceae. *Link.* — Amentaceae. *Roy.* — Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae Artemisiae. *Rül.* — Compositae Senecionideae. *Dec.* — Corymbiferae. *Juss.* — Nucamentaceae. *Lin.* — Siphoniphyta. *Neck.* — Synantherae Ambrosieae. *Cass.* — Urticeae. *Vent. Spr.*
americanum. Walt. macrocarpum.
brasilicum. Arrab. macrocarpum.
canadense. Mill. macrocarpum.
catharticum. *H. B.* ⊙ Quito. *S.* 5. *D.* 6.
chinense. Mill. indicum.
cuneatum. Moench. macrocarpum.
echinatum. Murr. macrocarpum.
fruticosum. Lin. fil. Franseria artemisioides.
homothalamum. *Spr.* Brasil. *D.* 8.
inaequilaterum. *Dec.* ⊙ Java. *D.* 4.
X. orientale. *Blum.*
indicum. *Wall.* ⊙ Ind. or. Aegypt. *D.* 2.
X. chinense. *Mill.?* (sec. *Dec.*)
X. orientale. *Lin.*
X. strumarium. *Wight.* hrbr. *Delil?*
italicum. Morett. macrocarpum.
macrocarpum. *Dec.* ♃ Eur. austr. Am. *S.* 3. *D.* 1.
X. brasilicum. *Arrab.*
X. echinatum. *Murr.*
X. italicum. *Morett.*
X. orientale. *Lin.* var.?
β. X. maculatum. *Rafin.*
X. occidentale. *Bertol.*
X. orientale. *Cav.*
γ. X. canadense. *Mill.*
X. americanum. *Walt.*
X. cuneatum. *Mill.*
occidentale. Bertol. macrocarpum.
orientale. Lin. indicum, macrocarpum.
parvifolium. *Dec.* ⊙ Am. austr. *D.* 7.
spinosum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 4. *Dr.* 5.
Strumarium. *Lin.* ⊙ Eur. As. Am. *S.* 1. *D.* 3.
X. vulgare. *Lam.* fl. fr.
Xanthium nr. 1621. *Hall.* helv.
strumarium. Wight. Delil. indicum.
vulgare. Lam. strumarium.
nr. 1621. *Hall.* helv. strumarium.
XANTOCEPHALUM. *Willd. Dec.* VI. 43.
Fam. Compositae homoianthae. *Willd. Rchbch.* — Compositae Senecionideae. *Less.*
Bonplandianum. Dec. centauroides.
centauroides. *Willd.* ♃ Am. austr.
X. Bonplandianum. *Dec.* 1.
Pyrethrum Bonplandianum. *H. B. S.* 2810. 43.
suffruticosum. *Dec.* ♄ Mexico. *D.* 2.
XANTHOCERAS. *Bunge.*
Fam. Sapindaceae. *Bunge.*
sorbifolia. *Bunge.* ♄ China. bor.
XANTHOCHYMUS. *Roxb. Spr.* 2616. *Dec.* I. 562.
Stalagmites. *Murr. Dec.* I. 562.
Fam. Agrumeneae. *Spr.* — Garcinieae. *Spach.* — Guttiferae Garcinieae. *Dec.*
dubius. *Roxb.* ♄ Ind. or.
dulcis. *Roxb.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 2.
Garcinia elliptica. *Chois.* (sec. *Decaisn.*)
Stalagmites dulcis. *Cambes.*
(cfr. X. javanensis.)
guineensis. *G. Don.* ♄ Guinea.
javanensis. *Blum.* ♄ Java.
X. dulcis. *Roxb.* (sec. *Decaisn.*)
luteus. *Lodd.* ♄ Ind. or.
macrophyllus. *Lodd.* ♄ Ind. or.
ovalifolius. *Roxb.* ♄ Ind. or.
Cambogia Gutta. *Burm.* (ex parte.)
Garcinia Cambogia. *Desv.* (sec. *Spr.*)
Stalagmites Cambogia. *Pers.*
Stalagmites cambogioides. *Murr. D.* 1.
Stalagmites ovalifolia. *Don.*
pictorius. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 1.
X. tinctorius. *Dec.* 1.
Stalagmites pictorius. *Don.*
purpureus. *Lodd.* ♄ Ind. or.
spicatus. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
tinctorius. *Roxb.* (non? *Dec.*) ♄ Ind. or.
tinctorius. Dec. pictorius.
XANTHOCOMA. *Humb. Bonpl. Dec.* V. 310.
Fam. Compositae amphigynanthae. *Rchbch.* — Compositae Asteroideae. *Less.* — Compositae Carduaceae. *Kunth.* — Synantherae Astereae. *Cass.*
humilis. *H. B.* ♃ Mexico. *D.* 1.
Chrysanthemum humile. *Spr.* 2809. 21.
Xanthogalium. *Decand.* Galium.
Xantholepis. *Willd.*
tomentosa. Willd. Cacosmia rugosa.
Xanthomeria. *Presl.* Parastranthus.
XANTHOPHYLLUM. *Roxb. Spr.* 1447. *Dietr.* 1741.
Fam. Capparideae. *Roxb.* — Polygaleae. *Wall.*
angustifolium. *Wight.* (ill. p. 50.) ♄ Ind. or.
Arnottianum. *Wight.* ♄ Ind. or.
X. flavescens. *Wight. Arn.* prod. (non *Roxb.*)
flavescens. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 2.
Kaulfussia geminiflora. *Dennst.*
flavescens. Wight. Arn. pr. X. Arnottianum.
glaucum. *Wall.* ♄ Ind. or.
longifolium. D. Dr. (4.) est: Monninia macrophylla. Nmclt. II. 157.
Roxburghianum. *Wight.* ♄ Ind. or.
undulatum. *Wight.* ♄ Ind. or.
virens. Roxb. Monninia vitellina.
virescens. D. Dr. (1.) est: Monninia excelsa. *Spr.*
vitellinum. D. Dr. (3.) est: Monninia vitellina. *Spr.*
XANTHOPHYTUM. *Reinw. Dec.* IV. 413.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Cinchonaceae. *Endl.* — Rubiaceae Hedyotideae. *Dec.*
fruticosum. *Reinw.* ♄ Java. *D.* 1.
spicatum. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2.
Chiococca spicata. *Blum.*
Xanthopsis. *Decand.* Amberboa.
Xanthoreseda. *G. Don.* Reseda.
Xanthorrhiza. *Autor.* Zanthorrhiza.
XANTHORRHOEA. *Smith. Spr.* 1250. *Dietr.* 1523.
Fam. Asphodeleae. *R. Br.* — Commelinaceae. *Rchb.* Liliaceae Asphodeleae. *Endl.* — Sarmentaceae Asphodeleae. *Endl.*
arborea. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
australis. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 3.
bracteata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 6.
hastilis. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 3. *Dr.* 2.
X. resinosa. *Pers.*
(cfr. X. media.)
humilis. R. Br. X. Pumilio.
media. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 4.
X. hastilis. *Smith.* var.? *R. Br.*
minor. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *Dr.* 5.
Pumilio. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *Dr.* 7.
X. humilis. *R. Br.*
resinosa. Pers. hastilis.
XANTHOSIA. *Rudge. Spr.* 1022. *Dec.* IV. 74. *Dietr.* 1256.
Cruciella. *Leschen.* mpt.
Euxanthosia. *Dec.* nr. 1—3.
Leucolaena. *R. Br. Dec.* nr. 4.
Pentapeltis. *Endl.*
Fam. Gentianeae. *Spr.* — Rosaceae. *Rchbch.* — Tamariscineae. *Schultz.* — Umbelliferae Hydrocotyleae. *Dec.*
candida. *Steud.* N. Holl.
Leucolaena candida. *Benth.* in *Hügel.*

hirsuta. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 1. *Dr.* 2.
X. pilosa. *Rudg.* *S.* 1.
Hügelii. *Steud.* N. Holl.
Leucolaena Hügelii. *Benth.* in *Hügel.*
montana. *Sieb.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 1. *Dr.* 1.
pannosa. *Steud.* N. Holl.
Leucolaena pannosa. *Benth.*
peltigera. *Steud.* N. Holl.
Leucolaena peltigera. *Hook.*
rotundifolia. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 4. *Dr.* 4.
Cruciella candida. *Leschen.*
Leucolaena rotundifolia. *Benth.*
tridentata. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 3. *Dr.* 3.
Leucolaena tridentata. *Dec.* mpt.

Xanthosmia. *Scholt.*
Jacquini. Scholt. est: Caladium xanthorhizum. *Willd.* Nmcltr. I. 249.
sagittifolia. Scholt. est: Caladium sagittifolium. *Vent.*

Xanthoxylon. *Autor.* Zanthoxylon.

Xatardia. *Meissn.*
scabra. Meissn. Angelica scabra.

XENISMIA. *Decand.* V. 509.
Fam. Compositae Senecionideae. *Dec.*
acanthosperma. *Dec.* ♃ Afr. austr. *D.* 1.

Xenocarpus. *Cassin.*
geifolius. Cass. Cineraria geifolia.

Xenochloa. *Lichtst.*
arundinacea. Lichtst. Phragmites Xenochloa.

XENOPHONTIA. *Arrab.*
Fam. Compositae.
caryophylla. *Arrab.* Brasil.

Xenopoma. *Willd.*
obovatum. Willd. Micromeria obovata.

XERANTHEMUM. *Lin. Spr.* 2727. *Dec.* VI. 528.

Harrisonia. *Neck.*
Fam. Compositae Achilleae. *Rül.* — Compositae Carduaceae Gnaphalieae. *Loud.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Compositae discoideae. *Lin.* — Compositae nudae. *Roy.* — Corymbiferae. *Juss.* — Synantherae Carlineae. *Cass.*
angustifolium. Lam. Helichrysum paniculatum.
annuum. *Lin.* ⊙ Eur. austr. *S.* 1.
X. inodorum. *Moench.*
X. ornatum. *Cass.*
X. radiatum. *Lam.* fl. fr. *D.* 1.
Centaurea dubia. *Gmel.* it.
(cfr. X. inapertum, Chardinia xeranthemoides.)
annuum. Scop. Suter. cylindraceum.
argenteum. Thunb. Helichrysum argenteum.
bellidioides. Forst. Helichrysum bellidioides.
bracteatum. Vent. Helichrysum bracteatum.
caespitosum. Pet. Th. Chevreulia stolonifera.
canescens. Lin. Helichrysum canescens.
chinense. *Lour.* China. *S.* 4. *D.* 5.
X. pungens. *Lam.* (sec. *Poir.*)
corymbosum. Lam. Helichrysum corymbosum.
cylindraceum. *Smith.* ⊙ Eur. austr. As. min. *D.* 4.
X. annuum. *Scop. Suter.*
X. cylindricum. *Spr.* 3.
X. inapertum. *Bbrst. Dec.* fl. fr.
X. sesamoides. *Gay.*
Xeranthemum nr. 122. *Hall.* helv.
Chardinia cylindrica. *Desv.*
Xeroloma foetidum. *Cass.*
erectum. Presl. inapertum.
ericoides. Lam. Elichrysum ericoides.
erucifolium. Lam. Centaurea radiata.
fasciculatum. Andr. Helichrysum fasciculatum.
ferrugineum. Lam. Helichrysum ferrugineum.
filiforme. Hort. angl. (quid?)
foetidum. Moench. inapertum.
frigidum. Labil. Helichrysum frigidum.
fulgidum. Lin. Helichrysum fulgidum.
herbaceum. Bot. Reg. Helichrysum squamosum.
heterophyllum. Lam. Helipterum fasciculatum, heterophyllum.
humile. Andr. Helipterum humile.
imbricatum. Burm. Erythropogon imbricatum.
imbricatum. Lin. Helipterum canescens.
inapertum. *Willd.* ⊙ Eur. austr.
X. annuum *β. Lin.*
X. erectum. *Presl. D.* 2.
X. foetidum. *Moench.*
X. incomptum. *Cass.*
inapertum. Bbrst. cylindraceum.
incomptum. Cass. inapertum.
lancifolium. Thunb. Helichrysum lancifolium.
leucanthemifolium. Burm. Conyza pinnatilobata.
longepapposum. *Fisch. Mey.* ⊙ Persia. *D.* 2.
moniliforme. Houtt. Helichrysum ericoides.
oleaefolium. Hort. (quid?)
orientale. Willd. Chardinia xeranthemoides.
paniculatum. Lam. Helichrysum intermedium.
paniculatum. Lin. Helichrysum paniculatum.
piluliferum. Hort. (quid?)
pinifolium. Lam. Helichrysum humile, pinifolium.
proliferum. Lin. Phaenocoma prolifera.
pungens. Lam. chinense, Siebera pungens.
pungens. Lin. Serratula xeranthemoides.
radiatum. Lam. annuum.
radicans. Thunb. Helichrysum retortum.
recurvatum. Lin. Helichrysum recurvatum.
retortum. Lin. Helichrysum radicans.
retortum. Lour. Helichrysum cochinchinense.
rigidum. Andr. Helichrysum striatum.
serpyllifolium. Lam. Helichrysum canescens.
sesamoides. Lin. Helipterum sesamoides.
speciosissimum. Lin. Helipterum speciosissimum.
spinosum. Lin. Dicoma Burmanni.
spirale. Andr. Helichrysum spirale.
squamosum. Thunb. Helichrysum squamosum.
Staehelina. Andr. Helipterum virgatum.
stoloniferum. Lin. Helichrysum stoloniferum.
tenuifolium. Burm. Helichrysum mucronatum.
variegatum. Andr. Helichrysum vestitum.
vermiculatum. Lam. Erythropogon imbricatum.
vestitum. Lin. Helichrysum vestitum.
vestitum. Willd. Helipterum variegatum.
virgatum. Lin. Helipterum virgatum.
nr. 92. *Gmel.* sib. Serratula xeranthemoides.
122. *Hall.* helv. cylindraceum.

Xeranthus. *Miers.*
salicosus. Miers. Grahamia bracteata.

Xerobius. *Cassin.*
lanatus. Cass. Eğletes bellidiflora.

Xerocalix. *Vogel.* Cassia.

Xerocarpaea. *G. Don.* Scaevola.

XEROCARPUS. *Guil. Perrot.*
Fam. Leguminosae Loteae. *Guil. Perrot.*
hirsutus. *Guil. Perrot.* ⊙ Senegamb.

XEROCHLOA. *R. Brown. Dietr.* 469.
Fam. Gramineae. *R. Br.* Andropogoneae. *Kunth.* — Gramineae Paniceae. *Trin.*
barbata. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 2.
Rottboellia barbata. *Spr.* 313. 21.
imberbis. *R. Br.* N. Holl. *Dr.* 1.
Rottboellia Xerochloa. *Spr.* 313. 20.

Xeroloma. *Cassin.*
foetidum. Cass. Xeranthemum cylindraceum.

Xeromeria. *Endl.* Leptomeria.

Xeropappus. *Wall.*
lanuginosus. Wall. Dicoma lanuginosa.

XEROPETALUM. *Caill. Delil.*
Fam. Tiliaceae. *Delil.*
Brucei. *Hochst.* (Hrbr. un. it. 387.) ♄ Abyssin.
Pentapetes. *Bruce.* (Voy. tom. V. t. 2.)
multiflorum. *Endl.* (N. stirp. dec. nr. 43.) ♄ Afr. med.
quinquesetum. *Caill. Delil.* ♄ Aegypt.
tiliaceum. *Endl.* ♄ Pr. b. sp.
Leewenhoekia tiliacea. *E. Meyer.*

Xeropetalum. *R. Brown.*
cinerascens. R. Br. Dillwynia cinerascens.

XEROPHYLLUM. *Michx. Spr.* 1363.
Fam. Colchicaceae. *Dec.* — Junceae. *Spr.* — Melanthaceae. *Link.* Veratreae. *Endl.*
asphodeloides. Spr. setifolium.
gramineum. *Nutt.* ♃ Georgia. *S.* 1.
Helonias graminea. *Pursh.*
(cfr. Veratrum angustifolium.)
Sabadilla. *D. Don.* ♃ Vera crux.
Melanthium Sabadilla. *Thunb.*
Vellozia squamata. *Autor.*
Veratrum Sabadilla. *Retz. Spr.* 1379. 3. *Dr.* 1668. 4.
setifolium. *Michx.* ♃ Am. sptr.
X. asphodeloides. *Spr.* 1.
Helonias asphodeloides. *Lin.*
Melanthium spicatum. *Walt.*
tenax. *Nutt.* ♃ Am. sptr. *S.* 2.
Helonias tenax. *Nutt.*

XEROPHYTA. *Juss. Spr.* 1269. *Dietr.* 1607.
Fam. Bromeliaceae. *Juss.* — Coronariae Bromelieae. *Spr.* — Hypoxideae. *Don.* — Narcisseae. *Cassel.*
abietina. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 2. *Dr.* 3.
Vellosia abietina. *Mart.*
cinerascens. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 7.
madagascariensis. Raeusch. pinifolia.
neglecta. *Schult.* ♄ Ins. Franciae. *Dr.* 2.
pinifolia. *Lam.* ♃ Madagasc. *S.* 1. *Dr.* 1.
X. madagascariensis. *Raeusch.*
plicata. *Spr.* ♃ Brasil. *S.* 3. *Dr.* 6.
Vellosia plicata. *Mart.*
Pohliana. *Schult.* ♃ Brasil. *Dr.* 8.
Vellosia minima. *Pohl.*
taxifolia. *Mart.* ♄ Brasil. *Dr.* 5.
Vellosia pusilla. *Pohl.?* (sec. *Schult.*)
tragacantha. *Mart.* ♃ Brasil. *Dr.* 4.
Xerostole. *Endl.* Petrophila.
Xerotella. *Rchbch.* Xerotes.
XEROTES. *R. Brown. Spr.* 1374. *Dietr.* 1662.
Dracaenella. *Rchbch.*
Spathandra. *Rchbch.*
Xerotella. *Rchbch.*
Fam. Juncageae Xerotideae. *Endl.* — Junceae. *R. Br.* — Sarmentaceae Xeroteae. *Rchbch.*
aemula. *R. Br.* ♃ N. Holl.
X. multiflora. *R. Br.* var. *Spr.*
arenaria. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 17.
Banksii. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 22.
collina. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 3.
decomposita. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 20.
denticulata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10.
distans. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 18.
echinata. *Mackay.* ♃ N. Holl.
filiformis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 7.
Dracaena filiformis. *Thunb.*
flexifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 1.
Dracaena obliqua. *Thunb.*
fluviatilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 14.
glauca. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 4.
gracilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9.
hastilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 23.
hystrix. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 16.
laxa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 11.
leucocephala. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 5.
longifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 1.
Lomandra longifolia. *Labil.*
media. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 19.
montana. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 13.
mucronata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 2.
multiflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 21.
pauciflora. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 6.
rigida. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 12.
Lomandra rigida. *Labil.*
tenuifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8.
XEROTHAMNUS. *Decand.* V. 311.
Fam. Compositae Asteroideae. *Dec.*
Ecklonianus. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 1.
Xerotium. *Bluff. Fingrh.*
gallicum. Bluff. Fingrh. Filago gallica.
XIMENESIA. *Cavan. Spr.* 2830. *Dec.* V. 627.
Fam. Compositae amphicarpanthae. *Rchbch.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
australis. Hook. Arn. microptera.
cordata. H. B. Simsia cordata.
Cavanillesii. Spr. Echinacea heterophylla.
encelioides. *Cav.* ⊙ ♃ Mexico. *S.* 5. *D.* 1.
(cfr. Simsia cordata.)
foetida. Spr. Simsia ficifolia.
heterophylla. H. B. Simsia heterophylla.
hirta. Mart. Simsia auriculata.
hispida. H. B. Simsia hispida.
microptera. *Dec.* Bonaria. *D.* 2.
X. australis. *Hook. Arn.* (sec. *Dec.* VII. 291.)
procumbens. Bojer. Aspilia Bojeri.
XIMENIA. *Lin. Spr.* 1444. *Dec.* I. 533. *Dietr.* 1714.
Rottbolia. *Scop. Neck.* (non *Lin.*)
Tetanosia. *Rich.* mpt. (ex *Endl.*)
Fam. Aceres. *Rül.* — Aurantia. *Juss.* — Dubii ordinis. *Lin.* — Ebenaceae. *Endl.* — Laurineae. *Spr.* — Olacineae. *Dec.* — Osariphyta. *Neck.* — Sapotaceae Lucumeae. *Rchbch.* — Vaccinia. *Adans.* — Vagae. *Roy.*
aegyptiaca. Lin. Balanites aegyptiaca.
Agihalid. Mill. Balanites aegyptiaca.
americana. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
X. multiflora. *Jacq.*
Heymassoli spinosa. *Jacq.*
(cfr. X. elliptica, Russeliana.)
elliptica. *Forst.* ♄ N. Caledon. *S.* 3. *D.* 3. *Dr.* 3.
X. americana. *Lin.* (sec. *Decaisn.*)
ferox. Poir. Balanites aegyptiaca.
inermis. *Lin.* ♄ Ind. occ. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Heymassoli inermis. *Aubl.?*
lanceolata. Dec. Jambolifera pedunculata.
multiflora. Jacq. americana.
oblongifolia. *Steud.* ♄ N. Holl.
Gela oblongifolia. *Cunningh.*
olacoides. Wight. Arn. Opilia amentacea.
parviflora. *Benth.* (Plantae Hartwegianae nr. 28. 1840.) Mexico.
Russeliana. *Wall.* ♄ Ind. or.
X. americana. *Roxb.* H. Beng. (et? *Lin.*)
XIPHIDIUM. *Loefl. Aubl. Spr.* 180. *Dietr.* 191.
Fam. Comelinaceae. *Rchbch.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* — Haemodoraceae. *Don.* — Irideae. *Juss.* — Ymnodiphyta. *Neck.*
albidum. Lam. floribundum.
album. Willd. floribundum.
angustifolium. Willd. Wachendorfia orinocensis.
coeruleum. Aubl. floribundum.
floribundum. *Swartz.* ♃ Am. austr.
X. albidum. *Lam.*
X. album. *Willd.* *S.* 1.
X. laevigatum. *Willd.* hrbr.
β. X. coeruleum. *Aubl.* *S.* 2.
rubrum. *D. Don.* ♃ Peru.
Ornithogalum rubrum. *R. P.* mpt.
Xiphium. *Mill. Schrank.*
gramineum. Schrank. Iris graminea.
Güldenstaedtii. Schrank. Iris Güldenstaedtiana.
Jacquini. Schrank. Iris xiphioides.
latifolium. Mill. Iris xiphioides.
ochroleucum. Schrank. Iris Güldenstaedtiana.
orientale. Schrank. Iris orientalis.
papilionaceum. Schrank. Iris papilionacea.
persicum. Mill. Iris persica.
planifolium. Mill. Iris alata.
sibiricum. Schrank. Iris sibirica.
tenuifolium. Schrank. Iris tenuifolia.
verum. Schrank. Iris Xiphium.
vulgare. Mill. Iris Xiphium.
Xiphocarpus. *Presl.*
candidus. Presl. Tephrosia candida.
Xiphotheca. *Eckl. Zeyh.*
axillaris. Eckl. Zeyh. Priestleya axillaris.
lanceolata. Eckl. Zeyh. Priestleya lanceolata.
polycarpa. Eckl. Zeyh. Priestleya polycarpa.
rotundifolia. Eckl. Zeyh. Priestleya rotundifolia.
sericea. Eckl. Zeyh. Priestleya sericea.
tomentosa. Eckl. Zeyh. Priestleya tomentosa.
villosa. Eckl. Zeyh. Priestleya villosa.
Xolisma. *Rafin.* Andromeda.
XUAREZIA. *Ruiz* et *Pav. Spr.* 656.
Fam. Personatae Scrophularinae. *Rchbch.* — Scrophularinae. *Spr.* Gratioleae. *Benth.* — Sibthorpiaceae. *D. Don.*
biflora. *R. P.* ♄ Peru. *S.* 1.
Capraria biflora. *Autor.* (non? *Lin.*)
Capraria peruviana. *Feuil.*
XYLADENIUS. *Hamilt.*
Fam. Bixineae. *Hamilt.*
glandulosus. *Hamilt.* ♄ Ind. occ.
Banara fagifolia. *Vahl.?* (sec. *Hamilt.*)
Xylanthema. *Neck.* Carduus.
Xylobium. *Lindl.*
longifolium. Lindl. Maxillaria longifolia.
squalens. Lindl. Maxillaria squalens.
XYLOCARPUS. *Koenig. Spr.* 1429. *Dietr.* 1718.
Carapa. *Aubl. Dec.* I. 626.
Fam. Meliaceae. *Spr.*
Antila. Hamilt. Wall. Walsura villosa.
Carapa. *Spr.* ♄ Guiana. Doming. *S.* 2. *Dr.* 2.
Carapa guianensis. *Aubl. D.* 1.
Persoonia guareoides. *Willd.*
Granatum. *Koen.* ♄ Ins. Molucc. *S.* 1. *Dr.* 1.
Carapa indica. *Juss.*
Carapa moluccensis. *Lam. D.* 3.

obovatus. *Spr.* ♄ Java. *S.* 3.
Carapa obovata. *Blum.*
procerus. *Steud.* ♄ Ins. Carib.
Trichilia procera. *Forsyl.*
Touloucouna. *Steud.* ♄ Senegamb.
Afzelia splendens. *Hort.?*
Carapa guianensis. *Juss.* (Mem. d. Mus. et? *G. Don.*)
Carapa Touloucouna. *Guil. Perr.*
Xylolobium. *Vogel.* Cassia.
XYLOMELUM. *Smith. Spr.* 523. *Dietr.* 643.
Fam. Proteaceae. *Smith.*
occidentale. *R. Br.* ♄ N. Holl. *Dr.* 2.
pyriforme. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
X. salicinum. *Cunngh.* mpt.
Banksia pyriformis. *Gaertn.*
Conchium pyriforme. *Willd.*
Grewillea pyriformis. *Hort.*
Hakea pyriformis. *Cav.*
salicinum. Cunngh. pyriforme.
Xylon. *Medic. Moench.*
leoninum. Moench. Gossypium hirsutum.
religiosum. Medic. Gossypium religiosum.
strictum. Medic. Gossypium hirsutum.
XYLOPHYLLA. *Lin.*
Phyllanthus. *Autor. Spr.* 2344.
Fam. Aclithrophyta. *Neck.* — Euphorbiaceae. *Juss.* — Rutaceae Euphorbiaceae. *Rchbch.*
angustifolia. *Sw.* ♄ Jamaic.
Phyllanthus angustifolius. *Pers. S.* 5.
(cfr. X. falcata, linearis.)
Arbuscula. *Willd.* ♄ Jamaica.
X. speciosa. *Hort.*
Genesiphylla asplenifolia. *Herit.* (sec. *Pers.*)
Phyllanthus speciosus. *Jacq.*
elongata. *Jacq.* ♄ Ind. or.
Phyllanthus elongatus. *Steud.*
falcata. *Ait.* ♄ Ins. Baham.
X. angustifolia. *Sw.?*
Phyllanthus Epiphyllanthus. *Lin.*
Phyllanthus falcatus. *Sw. S.* 4.
latifolia. *Lin.* ♄ Ind. occ.
Generisphylla asplenifolia. *Herit.* (sec. *Willd.*)
Phyllanthus latifolius. *Sw. S.* 2.
linearis. *Sw.* ♄ Ind. occ.
X. angustifolia. *Sw.*
Phyllanthus linearis. *Pers. S.* 7.
longifolia. *Lin.* ♄ Ind. or.
Phyllanthus ceramicus. *Pers. S.* 6.
media. *Lodd.* ♄ Jamaica.
montana. *Sw.* ♄ Jamaica.
Phyllanthus montanus. *Pers. S.* 1.
obovata. *Willd.* ♄ Sibiria.
Phyllanthus Lucena. *Heyne.*
Phyllanthus lucidus. *Hort.*
obtusata. *Thunb.* ♄ Brasil.
ramiflora. Ait. Geblera sulfruticosa.
speciosa. Hort. X. arbuscula.
XYLOPIA. *Lin. Spr.* 2022. *Dec.* I. 92.
Agoranthus. *Endl.* *
Anaxagorea. *Blum.*
Anaxanthus. *Endl.* **
Bulliarda. *Neck.* (non *Dec.*)
Xylopicron. *Brown. Adans.*
Fam. Anoneae. *Adans. Juss.* — Cisti. *Rül.* — Coadunatae. *Lin.* — Glyptospermae. *Vent.* — Ranunculaceae Magnolieae. *Rchbch.* — Synathrophyta. *Neck.*
acuminata. *Dun.* ♄ Cayenn. Portoric. *S.* 5. *D.* 7.
Anaxagorea acuminata. *St. Hil.*
brasiliensis. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 9.
frutescens. *Aubl.* ♄ Brasil. Guian. *S.* 8. *D.* 2.
X. muricata. *Arrab.*
X. setosa. *Poir.*
frutescens. Gaert. muricata.
frutescens. Sieb. Anona cinerea.
glabra. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 1. *D.* 5.
grandiflora. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 12.
javanica. *Steud.* ♄ Java.
Anaxagorea javanica. *Blum.*
Unona clavata. *Reinw.* mpt.
ligustrifolia. *Dun.* ♄ Quito. *S.* 2. *D.* 4.
X. ruscifolia. *H. B.* ined.

* X. javanica. ** X. prinoides.

longifolia. Dec. fil. Unona xylopioides.
martinicensis. *Spr.* ♄ Martinic. *S.* 4.
muricata. *Lin.* ♄ Jamaic. *S.* 10. *D.* 1.
X. frutescens. *Gaertn.*
muricata. Arrab. frutescens.
nitida. *Dun.* ♄ Cayenne. *S.* 3. *D.* 6.
orientalis. Spr. Unona selanica.
parvifolia. *Schlcht.* ♄ Brasil.
prinoides. *Dun.* ♄ Cayenne. *S.* 6. *D.* 8.
Anoxagorea prinoides. *St. Hil.*
ruscifolia. H. B. ligustrifolia.
salicifolia. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 7. *D.* 3.
sericea. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 13.
Mayna sericea. *Spr.* 1835. 2. (sec. *Schlcht.*)
setosa. Poir. frutescens.
trunciflora. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
undulata. Beauv. Unona undulata.
Xylopicron. *P. Brown. Adans.* Xylopia.
Xylopleurum. *Spach.*
Berlandieri. Spach. Oenothera Delessertiana.
Drumondii. Spach. Oenothera Webbiana.
hirsutum. Spach. Oenothera hirsuta.
Nuttallii. Spach. Oenothera speciosa.
obtusifolium. Spach. Oenothera obtusifolia.
XYLOSMA. *Forst. Spr.* 1962.
Fam. Guttiferae. *Spr.*
orbiculatum. *Forst.* ♄ Ins. Amicor. *S.* 2.
Myroxylon orbiculatum. *Forst.*
suaveolens. *Forst. S.* 1.
Myroxylon suaveolens. *Forst.*
Xylosteum. *Mill. Moench. Pursh.*
campaniflorum. Lodd. Lonicera nigra.
canadense. Duham. Lonicera villosa.
ciliatum. Pursh. Lonicera ciliata.
ciliosum. Pursh. Lonicera ciliosa.
cordatum. Moench. Lonicera tatarica.
dumetorum. Moench. Lonicera Xylosteum.
ibericum. Bbrst. Lonicera iberica.
involucratum. Rich. Lonicera involucrata.
mexicanum. H. B. Lonicera gibbosa.
nigrum. Mill. Lonicera nigra.
oblongifolium. Goldie. Lonicera villosa.
scandens. Hamilt. Lonicera macrantha.
Solonis. Eaton. Lonicera villosa.
tataricum. Dum. Cours. Lonicera tatarica.
tataricum. Michx. Lonicera ciliata.
villosum. Michx. Lonicera villosa.
vulgare. Roehl. Lonicera Xylosteum.
XYPHANTHUS. *Rafin.*
Fam. Leguminosae. *Rafin.*
hederifolius. *Rafin.* ♃? Louisiana.
Xyphidium. *Salisb.*
sordidum. Salisb. Iris lusitanica.
Xyridium. *Tausch.* Iris.
XYRIS. *Lin. Spr.* 206. *Dietr.* 218.
Xyroides. *Pet. Th.*
Fam. Commelinaceae Xyrideae. *Rchbch.* — Ensatae. *Lin.* — Junci. *Juss. Cassel.* — Liliaceae Irides. *Adans.* — Palmae triandrae. *Roy.* — Restiaceae. *Spr.* Xyrideae. *Kunth.* — Wachendorffiae. *Rül.*
altissima. *Lodd.* ♃ N. Holl.
americana. *Aubl.* ♃ Cayenne. *S.* 25. *Dr.* 31.
X. coerulea. *Lam.*
X. Jupicai. *Rich.* (non *Michx.*)
anceps. *Lam.* ♃ Malabar. *S.* 7. *Dr.* 10.
X. indica altera. *Vahl.*
(cfr. X. macrocephala, operculata.)
anceps. Pers. caroliniana.
aphylla. *Arrab.* ♃ Brasil.
asperula. *Mart.* Brasil.
Baldwiniana. *Schult.* ♃ Carolina. *Dr.* 14.
X. juncea. *Baldw.* in *Ell.* (non *R. Br.*)
(cfr. X. paludosa.)
blepharophylla. *Mart.* Brasil.
bracteata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 11. *Dr.* 18.
brasiliensis. Spr. Abildgaardia monostachya.
brevifolia. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 14. *Dr.* 13.
capensis. *Thunb.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 6. *Dr.* 7.
caroliniana. *Walt.* ♃ Am. sptr. *S.* 21. *Dr.* 30.
X. anceps. *Pers.*
X. flexuosa. *Mhlbrg.*
X. jupicai. *Michx.*
ciliata. *Holm. Thunb.* Brasil. *Dr.* 12.
coerulea. Lam. americana.

complanata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 23. *Dr.* 26.
(cfr. X. platicaulis.)
compressa. *Pet. Th.* in *Willd.* hrb. Madagasc. *Dr.* 8.
Xyroides. *Pet. Th.?* (cfr. *R. S.* I. 348.)
denticulata. *R. Br.* N. Holl. *S.* 16. *Dr.* 23.
elongata. *Rudg. Lamb.* N. Holl. *Dr.* 5.
filiformis. *Lam.* ♃ Sierra Leon. *S.* 4. *Dr.* 4.
fimbriata. *Ell.* ♃ Georgia. *S.* 22. *Dr.* 29.
flexifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 12. *Dr.* 19.
flexuosa. Mhlbrg. caroliniana.
gracilis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 10. *Dr.* 17.
hymenachne. *Mart.* Brasil.
indica. *Lin.* ♃ ⊙ Ind. or. *S.* 26. *Dr.* 35.
indica. Pursh. X. Purshii.
indica altera. Vahl. anceps.
juncea. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 9. *Dr.* 16.
juncea. Baldw. X. Baldwiniana.
jupicai. Michx. caroliniana.
jupicai. Rich. americana.
lacera. *R. Br.* ♃ N. Holl. *Dr.* 21.
X. teretifolia. *R. Br.* var. *Spr.*
laevis. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 15. *Dr.* 22.
lanata. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 3.
lappacea. *Heyne* in *Wall.* cat. Ind. or.
laxifolia. *Mart.* Brasil.
longifolia. *Mart.* Brasil.
macrocephala. *Vahl.* ♃ Cayenne. *S.* 24. *Dr.* 34.
X. anceps *β. Lam.* (sec. *Vahl.*)
nitida. *Willd.* hrb. Ins. St. Maurit. *Dr.* 9.
operculata. *Labil.* ♃ N. Holl. *S.* 2. *Dr.* 2.
X. anceps *β. Lam.* (sec. *Poir.*)
pallida. *Mart.* Brasil.
paludosa. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 8. *Dr.* 15.
X. juncea. *Baldw.* (sec. *Spr.*)
pauciflora. *Willd.* ♃ Malab. N. Holl. *S.* 5. *Dr.* 6.
plantaginea. *Mart.* Brasil.
platycaulis. *Poir.* ♃ Madagasc. *Dr.* 27.
X. complanata. *R. Br.?* (sec. *Spr.*)
pubescens. *Poir.* ♃ Ins. Antill. *Dr.* 36.
Purshii. *Sweet.* ♃ Am. sptr.
X. indica. *Pursh.*
(cfr. X. torta.)
pusilla. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 17. *Dr.* 24.
restiacea. *Mart.* Brasil.
robusta. *Mart.* in *Wall.* cat. Ind. or.
scabra. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 18. *Dr.* 25.
schizachne. *Mart.* Brasil.
schoenoides. *Mart.* in *Wall.* cat. Nepal.
spectabilis. *Mart.* Brasil.
subulata. *R. P.* ♃ Peru. *S.* 1. *Dr.* 1.
surinamensis. *Spr. fil.* Surinam. *Dr.* 11.
teretifolia. *R. Br.* ♃ N. Holl. *S.* 13. *Dr.* 20.
(cfr. X. lacera.)
torta. *Smith.* ♃ Am. sptr. *S.* 27. *Dr.* 28.
X. indica. *Pursh.?*
tortula. *Mart.* Brasil.
trachyphylla. *Mart.* Brasil.
vaginata. *Spr.* Brasil. *S.* 20. *Dr.* 33.
vivipara. *H. B.* ♃ Orinoco. *S.* 19. *Dr.* 32.

Xyroides. *Pet. Th.* Xyris compressa.
Xyropleurum. *Quorund.* Xylopleurum.
XYSMALOBIUM. *R. Brown. Spr.* 983. *Dietr.* 902.
Fam. Asclepiadeae. *R. Br.* — Contortae Asclepiadeae. *Spr.*
albens. D. Dr. (16.) est: Pachycarpus albus. *E. Mey.*
appendiculatum. Dr. (5.) est: Pachycarpus appendiculatus. *E. Mey.*
concolor. Dr. (4.) est: Pachycarpus concolor. *E. Mey.*
coronarium. Dr. (3.) est: Pachycarpus coronarius. *E. Mey.*
crispum. Dr. (15.) est: Pachycarpus crispus. *E. Mey.*
dealbatum. Dr. (7.) est: Pachycarpus dealbatus. *E. Mey.*
gomphocarpoides. Dr. (13.) est: Pachycarpus gomphocarpoides. *E. Mey.*
grandiflorum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 2. *Dr.* 2.
Asclepias grandiflora. *Thunb.*
Pachycarpus grandiflorus. *E. Meyer.*
humile. Dr. (11.) est: Pachycarpus humilis. *E. Mey.*
ligulatum. *Dr.* (8.) est: Pachycarpus ligulatus. *E. Mey.*
marginatum. Dr. (14.) est: Pachycarpus marginatus. *E. Mey.*
orbiculare. Dr. (12.) est: Pachycarpus orbiculatus. *E. Mey.*
reflectens. Dr. (6.) est: Pachycarpus reflexus. *E. Mey.*
rigidum. Dr. (9.) est: Pachycarpus rigidus. *E. Mey.*
undulatum. *R. Br.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 1. *Dr.* 1.
Asclepias ciliata. *Murr.* Syst. Veg.
Asclepias undulata. *Lin.*
vexillare. Dr. (10.) est: Pachycarpus vexillatus. *E. Mey.*
viridiflorum. Dr. (17.) est: Pachycarpus viridiflorus. *E. Mey.*
Xystidium. *Trin.*
barbatum. Presl. Perotis latifolia.
maritimum. Trin. Perotis rara.
XYSTRIS. *Schreb.* (Gen. nr. 347.)
Fam.? (Pentandria monogyn.)
Schreberi. *Gmel.* syst. — —

Y.

Yermolofia. *Belang.* est: Lagochilus. *Bunge.*
Ymnostemma. *Neck.* Lobelia.
YOUNGIA. *Cassin. Dec.* VII. 192.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
acaulis. *Dec.* ♃ Ind. or. *D.* 10.
Prenanthes acaulis. *Roxb.*
ambigua. *Dec.* Ind. or. *D.* 7.
chinensis. *Dec.* China. Japan. *D.* 15.
Chondrilla chinensis. *Poir.*
Prenanthes chinensis. *Thunb. S.* 2883. 9.
debilis. *Dec.* ⊙ Japon. *D.* 14.
Chondrilla debilis. *Poir.*
Prenanthes debilis. *Thunb. S.* 2883. 16.
dentata. *Dec.* Japon. *D.* 12.
Chondrilla dentata. *Poir.*
Prenanthes dentata. *Thunb. S.* 2883. 17.
Prenanthes denticulata. *Houtt.*
fastigiata. *Dec.* ⊙ Java. *D.* 8.
Prenanthes fastigiata. *Blum.*
hastata. *Dec.* Japon. *D.* 16.
Chondrilla hastata. *Poir.*
Prenanthes hastata. *Thunb. S.* 2883. 21.
humilis. *Dec.* ⊙ Japon. *D.* 17.
Prenanthes humilis. *Thunb. S.* 2883. 34.
japonica. *Dec.* Japon. *D.* 13.
Chondrilla japonica. *Lam.*
Prenanthes japonica. *Lin. S.* 2883. 35.
integrifolia. Cass. lyrata.
lanceolata. *Dec.* ⊙ Japon. *D.* 11.
Chondrilla lanceolata. *Poir.*
Prenanthes integra. *Thunb.*
Prenanthes lanceolata. *Houtt. S.* 2883. 14.
lyrata. Cass. mauritiana.
mauritiana. *Dec.* ⊙ Ins. Maurit. *D.* 1.
Y. lyrata. *Cass.*
Prenanthes japonica. *Hortor.*
β. Y. integrifolia. *Cass.*
multiflora. *Dec.* ⊙ Japon. *D.* 18.
Chondrilla multiflora. *Poir.*
Prenanthes multiflora. *Thunb. S.* 2883. 36.
napifolia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 4.
Lactuca napifolia. *Dec.* in *Wight.*
Prenanthes napifolia. *Wall.*
Paosia. Hamilt. Y. Poosia.
Poosia. *Dec.* ⊙ Ind. or. *D.* 5.
Prenanthes Paosia. *Hamilt.*
Prenanthes Poosia. *Wall.*
procumbens. *Dec.* Bengal. *D.* 9.
Prenanthes procumbens. *Roxb.*
runcinata. *Dec.* Ind. or. *D.* 3.
Chondrilla runcinata. *Wall.*
Thunbergiana. *Dec.* ⊙ Ins. Maurit.
Chondrilla lyrata. *Poir.*
Prenanthes lyrata. *Thunb. S.* 2883. 27.
YUCCA. *Lin. Spr.* 1191. *Dietr.* 1504.
Fam. Aloës. *Rül.* — Coronariae Spathaceae. *Spr.* Lilia monopetala. *Roy.* — Gonoophyta. *Neck.* — Liliaceae Gloriosae. *Vent.* — Liliaceae Hyacinthi. *Adans.* et Liliaceae Scillae. *Adans.* — Tulipaceae. *Decand.*

acaulis. *H. B.* ♄ Caracas. *S.* 17. *Dr.* 12.
Codonocrinum agavoides. *Willd.* mpt.
acrotricha. *Schied.* ♄ Mexico. *Dr.* 10.
Roulinia acrotricha. *Brongn.*
acuminata. *Sweet.* ♄ Carolina. America. austr.
aletriformis. *Haw.* ♄ Pr. b. sp.
aloifolia. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 10. *Dr.* 2.
Y. serrulata. *Haw.* syn.
angustifolia. *Pursh.* ♄ Missouri. *S.* 7. *Dr.* 19.
(cfr. Y. filamentosa, glaucescens.)
angustifolia. Karw. stenophylla.
armata. *Haw.* ♄ — — *S.* 14. *Dr.* 6.
Boscii. Desf. Agave geminiflora.
concava. *Haw.* ♃ Am. septr. *S.* 6. *Dr.* 13.
(cfr. Y. flaccida.)
conspicua. *Haw.* ♄ — — *S.* 12. *Dr.* 1.
crenulata. *Haw.* ♄ — — *S.* 13. *Dr.* 5.
draconis. *Lin.* ♄ Carolin. *S.* 9. *Dr.* 4.
Y. Harruckeriana. *Crantz.*
Cordylene. *Roy. Adans.*
Draconis. Hoyer. Dracaena Draco.
filamentosa. *Lin.* ♃ Carol. Virgin. *S.* 5. *Dr.* 14.
Y. angustifolia. *Pursh.*? (sec. *Schrad.*)
flaccida. *Haw.* ♃ Am. septr. *Dr.* 15.
Y. concava. *Haw.?* (sec. *Spr.*)
glauca. *Nois. Bot. Mag.* ♄ Carolina. *Dr.* 25.
glaucescens. *Haw.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 18.
Y. angustifolia. *Hort. angl.* (et *Pursh.* sec. *Spr.*)
gloriosa. *Lin.* ♄ Am. austr. *S.* 1. *Dr.* 22.
(cfr. Y. superba.)
gracilis. *Link.* ♃ Mexico.
graminifolia. *Zuccar. Karw.* ♃ Mexic.
Harruckeriana. Crantz. Y. Draconis.
horrida. Humb. spinosa.
laetevirens. *Karw.* ♃ Mexico.
longifolia. *Karwinsk.* ♄ Mexico. *Dr.* 7.
Roulinia Karwinskiana. *Brongn.*
obliqua. *Haw.* ♄ America. *S.* 2. *Dr.* 24.
pitcairnifolia. *Karw.* ♃ Mexico.
puberula. *Haw.* ♃ Am. sptr. *Dr.* 17.
recurva. *Salisb.* ♄ Georgia. *S.* 8. *Dr.* 16.
Y. recurvifolia. *Pursh.*
recurvifolia. Pursh. recurva.
rufocincta. *Haw.* ♄ America. *S.* 3. *Dr.* 23.
serratifolia. *Karwinsk.* ♄ Mexico. *Dr.* 11.
Roulinia serratifolia. *Brongn.*
serrulata. *Haw.* supl. ♄ Georgia. *S.* 11. *Dr.* 3.
(cfr. Y. aloifolia.)
spinosa. *H. B.* ♄ N. Hisp. *S.* 16. *Dr.* 9.
Y. horrida. *Humb.*
stenophylla. *Steud.* ♃ Mexico.
Y. angustifolia. *Karw.* (non *Pursh.*)
stricta. *Sims.* ♄ Carolina. *S.* 4. *Dr.* 20.
superba. *Haw.* ♄ — — *Dr.* 21.
Y. gloriosa. *Andr.* (et *Lin.* sec. *Spr.*)
tenuifolia. *Haw.* ♄ Malta. *S.* 15. *Dr.* 8.

Z.

ZACINTHA. *Adans. Gaert. Spr.* 2903. *Dec.* VII. 178.
Fam. Compositae Cichoraceae. *Mirb. Spr.* — Compositae homoianthae. *Rchbch.* — Compositae Lactuceae. *Less.* — Synantherae Lactuceae. *Cass.*
pendula. Raeusch. verrucosa.
verrucosa. *Gaert.* ⊙ Eur. austr. Taur. *S.* 1. *D.* 1.
Z. pendula. *Raeusch.*
Crepis Zacintha. *Autor.*
Hedypnois Zacintha. *Dum. Cours.*
Lapsana Zacintha. *Lin.*
Rhagadiolus Zacintha. *All.*
ZACINTHA. *Arrab.*
Fam.? (Monadelphia octandr.)
nutans. *Arrab.* ♄ Brasil.
Zahlbruckera. *Rchbch.*
paradoxa. Rchbch. Saxifraga paradoxa.
Zala. *Lour.*
asiatica. Lour. Pistia Stratiotes.
ZALACCA. *Blum.*
Fam. Palmae. *Blum.* Lepidocarineae. *Mart.*
edulis. *Blum.* ♄ Ind. or.
Calamus Rotang. ♄ *Lin.*
Calamus Zalacca. *Gaert.*
Zaleia. *Burm.*
decandra. Burm. Trianthema decandrum.
ZALUCANIA. *Pers. Dec.* V. 553.
Fam. Compositae Heliantheae. *Loudon.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Synantherae Heliantheae. *Cass.*
triloba. *Pers.* ♃ ♄ Mexico. *D.* 1.
Acmella trilobata. *Spr.* 2821. 2.
Anthemis sinuata. *Lallav.*
Anthemis triloba. *Orteg.*
Zaluzania. *Commers.* Bertiera.
Zaluzianskya. *F. W. Schmidt.*
villosa. Schmidt. Nycterinia villosa.
Zamaria. *Rafin.* Stylocoryna.
ZAMIA. *Lin. Spr.* 3199.
Fam. Coniferae Cycadeae. *Rich.* — Cycadeae. *Pers. R. Br.* — Filices. *Juss. Vent.* — Palmae. *Lin.* anomalae. *Spr.* — Palmae Filices. *Mirb.* — Pocilmophyta. *Neck.*
angustifolia. *Jacq.* ♄ Ins. Baham. *S.* 8.
caffra. Thunb. Encephalartos caffer.
cycadifolia. Jacq. Encephalartos cycadifolius.
cycadis. Lin. fil. Encephalartos caffer.
debilis. *Ait.* ♄ Ind. occ. *S.* 4.
Z. pumila. *Poir.?* (non *Lin.*)
dentata. Voigt. tenuis.
furfuracea. *Ait.* ♄ Ind. occ. *S.* 1.
Palma pumila. *Mill.*
horrida. Jacq. Encephalartos horridus.
integrifolia. *Ait.* ♄ Doming. Florid. *S.* 3.
Z. pumila. *Lin. fil.* (sec. *Willd.*)
lanuginosa. Jacq. Encephalartos lanuginosus.
latifolia. Lodd. Encephalartus latifolius.
Lehmanniana. Eckl. Zeyh. Encephalartos Lehmanni.
longifolia. *Jacq.* ♄ Am. austr. *S.* 14.
media. *Jacq.* ♄ Ind. occ. *S.* 5.
muricata. *H. B.* ♄ N. Granat. *S.* 2.
prunifera. Lodd. Encephalartus pruniferus.
pumila. *Lin.* ♄ Ins. Baham. *S.* 9.
Encephalartus pumila. *Sweet.?*
(cfr. Z. debilis, integrifolia.)
pungens. Ait. Encephalartos pungens.
pygmaea. *Sims.* ♄ Ind. occ. *S.* 6.
repanda. Lodd. Encephalartus repandus.
spinosa. *Lodd.* ♄ — —
spiralis. Salisb. Encephalartos spiralis.
tenuis. *Willd.* ♄ Ins. Baham. *S.* 7.
Z. dentata. *Voigt.*
tridentata. Willd. Encephalartos tridentatus.
villosa. Gaert. Encephalartos cycadifolius.
ZANNICHELLIA. *Lin. Spr.* 3079.
Fam. Aquaticae Callitriches. *Rül.* — Catabophyta. *Neck.* — Fluviales. *Vent.* — Inundatae. *Lin.* — Najades. *Juss.* — Palmae incompletae. *Roy.* — Potamogeteae. *Rchbch.*
contorta. *Schlehtd.* Afr. bor.
Potamogeton contortum. *Desf.*
dentata. *Willd.* Ital.
Z. palustris. *Lin.* var. *Spr.*
gibberosa. Rchbch. pedunculata.
major. *Boenning.* ♃ Germ. bor.
Z. palustris. *Lin.* var.?
palustris. *Lin.* ♃ Eur. Am. sptr. *S.* 1.
Zannichellia nr. 604. *Hall.* helv.
β. Z. repens. *Boengh.*
Z. radicans. *Wallm.* (Flora 1841. Lit. p. 20.)
(cfr. Z. dentata, major, pedunculata, polycarpa.)
pedicellata. *Hamilt.* in *Wall.* cat. Ind. or.
pedicellata. Fries. gibberosa.
pedunculata. *Rchbch.* ♃ German.
Z. palustris *β* pedicellata. *Wahlbrg.*
Z. pedicellata. *Fries.* (non *Hamilt.*)
β. Z. gibberosa. *Rchbch.*
polycarpa. *Nolte.* ♃ Germ. bor.
Z. palustris. *Lin.* var.?
radicans. Wallm. repens.
repens. Boenngh. palustris.
Rosenii. *Wallm.* (Flor. 1841. Lit. 17.) Gothland.
tuberosa. *Lour.* ♃ Cochinch.
(Aroidea quaedam. *Spr.*)

vaginalis. Delil. Althenia filiformis.
nr. 1604. *Hall.* palustris.
ZANONIA. *Lin. Spr.* 1102. *Dec.* III. 298. *Dietr.* 1407.
Alsomitra. *Blum. D.* nr. 2.
Penav-Valli. *Adans.*
Fam. Bryoniae. *Adans.* — Commelinae. *Rül.* — Cucurbitaceae. *Juss.* — Nandirobeae. *St. Hil.* — Sygolliphyta. *Neck.* — Vagae. *Lin.*
angulata. *Wall.* ♄ Ind. or.
cissoides. *Wall.* ♄ Ind. or.
clavigera. *Wall.* ♄ Ind. or.
heterosperma. *Wall.* ♄ Ind. or.
indica. *Lin.* ♃ Java. Kalab. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
laxa. *Wall.* ♄ Ind. or.
macrocarpa. *Blum.* ♄ Java. *D.* 2. *Dr.* 2.
oblonga. *Wall.* Ind. or.
sarcophylla. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wightiana. *Arnol.* Ceylon.
Zanonia. *Cramer.*
bibracteata. Cramer. Tradescantia Zanonia.
ZANTEDESCHIA. *Spreng.* 3056.
Homalonema. *Scholl.*
Fam. Aroideae. *Spr.* Anaporeae. *Endl.*
aethiopica. *Spr.* ♃ Afr. austr. *S.* 1.
Calla aethiopica. *Lin.*
Richardia aethiopica. *Kunth.*
aromatica. *Spr.* ♃ Ind. or. *S.* 2.
Calla aromatica. *Roxb.*
Homalonema aromatica. *Scholl.*
occulta. *Spr.* ♃ Cochinchin. *S.* 3.
Calla occulta. *Lour.*
Homalonema occulta. *Scholl.*
ZANTORRHIZA. *Heril. Dec.* I. 65.
Xantorrhiza. *Marsh. Spr.* 1154.
Fam. Ranunculaceae. *Juss.*
apiifolia. *Heril.* ♄ Virgin. *S.* 1. *D.* 1.
Z. tinctoria. *Woodh.*
Xantorrhiza simplicissima. *Pursh.*
simplicissima. Marsh. apiifolia.
tinctoria. Woodh. apiifolia.
ZANTHOXYLON. *Lin. Dec.* I. 725. *Dietr.* 1386.
Aubertia. *Bory.*
Fagara. *Lin.*
Langsdorffia. *Leand.*
Polana. *Nees* et *Mart.*
Pterota. *Adans.*
Rhetza. *Wight* et *Arn.*
Tenorea. *Rafin.*
Tobiria. *Hamill.*
Xanthoxylon. *Smith. Spr.* 1125.
Fam. Anonae. *Adans.* — Hederaceae. *Lin.* Pistaceae. *Rül.* — Rutaceae. *Dec.* — Terebinthaceae. *Juss.* — Xanthoxyleae. *Nees.*
acanthopodium. *Dec.* ♄ Nepal. *S.* 12. *D.* 35. *Dr.* 17.
Z. alatum. *Roxb.* Hort. Beng.
acuminatum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 33. *D.* 19. *Dr.* 36.
Fagara acuminata. *Sw.* pr.
affine. *H. B.* ♄ Mexico. *S.* 10. *D.* 11. *Dr.* 10.
Fagara affinis. *Schultz.* mant.
Fagara peruviana. *Willd.* hrh.
alatum. *Steud.* ♄ Afr. austr.
Fagara alata. *Eckl. Zeyh.*
alatum. Roxb. acanthopodium.
album. *Vahl.* ♄ Am. austr.
americanum. Mill. fraxineum.
argenteum. *Lodd.* ♄ — —
armatum. *Roxb.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 34.
aromaticum. *Willd.* ♄ Doming. *S.* 23. *D.* 31. *Dr.* 9.
Avicennae. *Dec.* ♄ China. *S.* 24. *D.* 12. *Dr.* 10.
Z. clava Herculis. *Lour.*
Fagara Avicennae. *Lam.*
Aubertia. *Dec.* ♄ Ins. Borbon. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Aubertia borbonica. *Bory.*
australe. *G. Don.* ♄ N. Holl.
Fagara australis. *Cunningh.*
australasium. G. Don. est: Eriostemum linearifolium. *Dec.*
Bajarnandia. *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
Aubertia? Bajarnandia. *Hamill.* hrb.
Budrunga. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 20. *D.* 41. *Dr.* 26.
Fagara Budrunga. *Roxb.*
caribaeum. Gaert. fraxineum.
carolinianum. Gaert. Z. clava herculis.
carolinianum. Lam. tricarpum.
cauliflorum. *Michx.* ♄ Tauria.
Z. fraxinifolium. *Bbrsl.* (non *Wall.*)
clava Herculis. *Lin.* ♄ Ins. Carib. *S.* 18. *D.* 30. *Dr.* 24.
Z. caribaeum. *Lam.*
Z. carolinianum. *Gaert.*
(cfr. Z. fraxineum, juglandifolium.)
clava Herculis. Lour. Z. Avicennae.
connaroides. *Wight* et *Arn.* ♄ Ind. or.
corymbosum. *Dec.* ♄ Ins. Carib. *S.* 15. *D.* 21. *Dr.* 19.
Tenorea corymbosa. *Rafin.*
crenatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
cribrosum. *Spr.* ♄ Domingo. *S.* 34. *Dr.* 37.
Culantrilo. *H. B.* ♄ Am. aust. *S.* 31. *D.* 7. *Dr.* 34.
Z. Tingo-assuiba. *St Hil.*
Fagara Culantrilo. *Schult.* mant.
Fagara inermis. *Willd.* hrh.
emarginatum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 32. *D.* 18. *Dr.* 35.
Fagara emarginata. *Sw.* pr.
Finlaysonianum. *Wall.* ♄ Ind. or.
flavum. *Vahl.* ♄ Am. austr.
floribundum. Wall. Toddalia floribunda.
fraxineum. *Willd.* ♄ Am. sptr. *S.* 17. *D.* 24. *Dr.* 23.
Z. americanum. *Mill.*
Z. caribaeum. *Gaert.*
Z. clava Herculis. *Duroi.* (*β. Lin.*)
Z. ramiflorum. *Michx.*
Z. tricarpum. *Hook.* fl. bor. am. (non *Michx.*)
(cfr. Z. mite.)
fraxinifolium. Bbrsl. cauliflorum.
fraxinifolium. Wall. tricarpum.
Hamiltonianum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Aubertia piperita. *Hamill.* hrb.
hastile. *Wall.* ♄ Ind. or.
hermaphroditum. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 21. *D.* 26. *Dr.* 26.
Fagara guianensis. *Lam.*
Fagara pentandra. *Aubl.*
heterophyllum. *Smith.* ♄ Ins. Mascar. *S.* 25. *D.* 13. *Dr.* 12.
Fagara heterophylla. *Lam.*
horridum. *Dec.* ♄ Japonia. *D.* 39.
Fagara horrida. *Thunb.*
hyemale. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 39. *Dr.* 20.
juglandifolium. *Willd.* ♄ Domingo. *S.* 29. *D.* 28. *Dr.* 31.
Z. clava Herculis *β. Lam.*
Lamarckianum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Ind. Philippic.
Z. triphyllum. *G. Don.*
Evodia triphylla. *Dec.* I. 724. (ex parte.) *Dr.* 598. 3.
Fagara triphylla. *Lam.* (non *Roxb.*)
lanceolatum. *Poir.* ♄ Ins. Antil. *S.* 22. *D.* 29. *Dr.* 28.
Langsdorffii. Mart. sorbifolium.
latifolium. G. Don. Spach. Evodia latifolia.
Leprieurii. *Guill. Pers.* Senegal.
longifolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
lucidum. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 41. *Dr.* 33.
Z. nitidum. *St. Hil.* (non *Dec.*)
lucidum. Wall. Z. Wallichianum.
martinicense. *Dec.* ♄ Martinic. *D.* 16. *Dr.* 14.
Fagara martinicensis. *Lam.*
Z. senegalense. *Dec.* var. *Spr.*
Maya. *Bert.* ♄ Ins. Juan Fernandez.
Fagus lutea. *Molin.*
melanostictum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Mexico.
microphyllum. *Desf.* (H. P. ed. 3. 256. nomen.) ♄ — —
mite. *Willd.* ♄ Am. sptr. *D.* 25.
Z. fraxineum. *Willd.* var. *Spr.*
monogynum. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 5. *D.* 5. *Dr.* 5.
Langsdorffia. *Leand.*
Pohlana instrumentaria. *Mart.* Reis.
Pohlana Langsdorffii. *Nees. Mart.*
montanum. *Blum.* ♄ Java.
myriacanthum. *Wall.* ♄ Ind. or.
nemorale. *Mart.* ♄ Brasil.
nitidum. *Dec.* ♄ Ind. or. China. *S.* 11. *D.* 36. *Dr.* 16.
Fagara nitida. *Roxb.*
Fagara piperita. *Lour.*
nitidum. St. Hil. lucidum.
Novae Zeelandiae. Rich. Hedycarya dentata.
oblongum. *Wall.* ♄ Ind. or.
obtusifolium. *Poir.* ♄ Ind. or.? *S.* 14. *D.* 33. *Dr.* 18.
obtusifolium. G. Don. (nr. 38.) est: Evodia obtusifolia. *Dec.*
Ochroxylon. G. Don. Ochroxylum punctatum.
oppositifolium. *Dec.* ♄ N. Holl. *D.* 43.
ovalifolium. *Wight.* (ill. p. 169.) ♄ Ind. or.

Pentanome. *Dec.* ♄ Mexico. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
Pentamone simplicifolia. *Moç. Sess.*
Perrotettii. *Dec.* ♄ Guiana. *S.* 35. *D.* 17. *Dr.* 38.
pimpinelloides. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 28. *D.* 22. *Dr.* 30.
Fagara pimpinelloides. *Lam.*
piperitum. *Dec.* ♄ Japon. *S.* 9. *D.* 10. *Dr.* 9.
Fagara piperita. *Lin.*
polygamum. Schumch. sapindoides.
praecox. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 42. *Dr.* 41.
Pterota. *H. B.* ♄ Ins. Antil. *S.* 8. *D.* 9. *Dr.* 8.
Fagara lentiscifolia. *Willd.* En.
Fagara Pterota. *Lin.*
Schinus Fagara. *Lin.*
punctatum. *West.* ♄ Ins. Antill. *S.* 6. *D.* 6. *Dr.* 6.
ramiflorum. Michx. fraxineum.
Rhetsa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 37. *D.* 38. *Dr.* 40.
Fagara Rhetsa. *Roxb.*
Lacuris illicioides. *Wall.* cat.?
Tipalia Limonella. *Dennst.*
rhizinoides. *Blum.* ♄ Java.
rhoifolium. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 30. *D.* 32. *Dr.* 32.
rigidum. *H. B.* ♄ Am. austr. *S.* 19. *D.* 27. *Dr.* 25.
Roxburghianum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Ind. or.
Z. triphyllum. *Wight.* (ill. p. 169.)
Evodia triphylla. *Dec.* (ex parte.)
Fagara triphylla. *Roxb.*
rufescens. *Desf.* (H. P. ed. 3. 407.) ♄ — —
Rumphianum. *Chmss. Schlcht.* ♄ Ind. or.
Evodia triphylla. *Dec.* (ex parte.)
(Ampacus latifolius. *Rumph.*)
sapindifolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
sapindoides. *Dec.* ♄ Jamaic. *S.* 36. *D.* 37. *Dr.* 39.
Z. polygamum. *Schumch.*
Sapindus spinosus. *Lin.*
scandens. *Blum.* ♄ Java.
Selloi. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 38. *Dr.* 42.
senegalense. *Dec.* ♄ Senegamb. Ind. or. *S.* 36. *D.* 14. *Dr.* 13.
Fagara zanthoxyloides. *Lam.*
(cfr. Z. martinicense.)
sepiarium. *Wight.* (ill. p. 169.) ♄ Ind. or.
serrulatum. *Blum.* ♄ Java.
simplicifolium. Vahl. Ochroxylon punctatum.
sorbifolium. *St. Hil.* ♄ Brasil. *S.* 40. *Dr.* 21.
Z. Langsdorffii. *Mart. St. Hil.*
Langsdorffia sorbifolia. *Leand.*
Pohlana Langsdorffii. *Mart.*
spinifex. *Dec.* ♄ Caracas. *D.* 40.
Fagara spinifex. *Jacq.*
spinosum. *Sw.* ♄ Jamaic. *S.* 27. *D.* 20. *Dr.* 15.
Fagara spinosa. *Sw.*
spondiaefolium. *Wall.* ♄ Ind. or.
ternatum. *Sw.* ♄ Ins. Carib. *S.* 4. *D.* 4. *Dr.* 4.
Fagara ternata. *Sw.*
tetraspermum. *Wight. Arn.* ♄ Ind. or.
(Zanthoxyli facie frutex. *Wall.* cat. 7526.)
Thunbergii. *Dec.* ♄ Pr. b. sp. *D.* 15.
Fagara armata. *Thunb.*
Timbor. *Wall.* ♄ Ind. or.
Aubertia vel Evodia Timbor. *Hamilt. hrb.*
Tingo-assuiba. St. Hil. Z. Culantrilo.
tragodes. *Dec.* ♄ Domingo. *S.* 1. *D.* 8. *Dr.* 1.
Fagara tragodes. *Jacq.*
Schinus tragodes. *Lin.*
β. Fagara microphylla. *Desf.*
tricarpum. *Michx.* ♄ Carolina. *S.* 16. *D.* 23. *Dr.* 22.
Z. carolinianum. *Lam.*
Z. fraxinifolium. *Walt.* (sec. *Torr. Gray.*)
Fagara fraxinifolia. *Lam.*
tricarpum. Hook. fraxineum.
trifoliatum. Lin. Panax aculeatum.
triphyllum. G. Don. Z. Lamarckianum.
triphyllum. Wight. Z. Roxburghianum.
undulatum. *Wall.* ♄ Ind. or.
violaceum. *Wall.* ♄ Ind. or.
Wallichianum. *Steud.* ♄ Ind. or.
Z. lucidum. *Wall.* (non *Blum.*)
Zeylanicum. *Dec.* ♄ Zeylon. *D.* 42.
Fagara Lana Akenda. *Gaert.*
Fagara triphylla. *Moon.* (non *Lam.*)
Fagara Zeylanica. *Steud.*
Zapania. *Juss.*
Zappania. *Loud.* (h. br. 682.),
arabica. Poir. Priva dentata.
bracteosa. Poir. Verbena bracteosa.
cajennensis. Mirb. Stachytarpheta cajennensis.
citriodora. Lam. Lippia citriodora.
cuneifolia. Torr. Lippia cuneifolia.
curassavica. Lam. Tamonea curassavica.
Echinus. Mart. Lippia Echinus.
javanica. Poir. Lippia javanica.
lanceolata. Pers. Lippia lanceolata.
lantanoides. Lam. Lippia asperifolia.
lappulacea. Lam. Priva lappulacea.
marginata. Mirb. Stachytarpheta marginata.
mexicana. Lam. Priva mexicana.
mutabilis. Zuccag. Stachytarpheta mutabilis.
nodiflora. Lam. Pers. Lippia nodiflora.
odorata. Pers. Lippia asperifolia.
odoratissima. Scop. Lippia asperifolia.
reclinata. Lam. Lippia stoechadifolia.
repens. Bertol. Lippia repens.
scaberrima. Juss. Pers. (quid?)
stoechadifolia. Juss. Lippia stoechadifolia.
strigosa. Mirb. Stachytarpheta strigosa.
suberosa. Spr. Lippia reptans.
urticaefolia. Poir. Stachytarpheta urticaefolia.
virgata. Poir. Priva virgata.
Zarabellia. *Neck.* Gorteria.
Zarabellia. *Cass.*
rhomboidea. Cass. Melampodium paludosum.
ZAUSCHERIA. *Presl.*
Fam. Onagrariae. *Presl.*
californica. *Presl.* ♄ Californ.
Z. mexicana. *Presl.* (sec. *Torr. Gray.*)
mexicana. *Presl.* ♄ Mexico.
(cfr. Z. californica.)
Zazintha. *Autor.* Zacyntha.
ZEA. *Lin. Spr.* 242. *Dietr.* 276.
Mais. *Mirb. Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Rül.* — Gramina. *Lin.* diclina. *Roy.* — Gramina Mais. *Adans.* — Gramina olyrea. *Kunth.* — Gramina oryzea. *Spreng.*
alba. Mill. Z. Mays.
altissima. Gmel. Hort. Carlsr. Z. Mays.
americana. Mill. Z. Mays.
Caragua. *Molin.* ⊙ Chili. *S.* 2. *Dr.* 2.
hirta. *Bonafous.* ⊙ California.
Mays. *Lin.* ⊙ Paraguai. *S.* 1. *Dr.* 1.
Z. alba. *Mill.*
Z. altissima. *Gmel.*
Z. americana. *Mill.*
Z. minor. *Gmel.*
Z. praecox. *Pers.*
Z. vulgaris. *Mill.*
Mays americana. *Baumg.*
Mays vulgaris. *Sering.*
Mays Zea. *Gaert.*
minor. Gmel. Z. Mays.
praecox. Pers. Z. Mays.
vulgaris. Mill. Z. Mays.
Zehneria. *Endlich.*
Baueriana. Endl. Pilogyne Zehneria.
ZENKERIA. *Trin.*
Fam. Graminosae Festucaceae. *Trin.*
elegans. *Trin.* Ind. or.
Zenobia. *D. Don.*
dealbata. Don. Andromeda dealbata.
floribunda. Dec. Andromeda floribunda.
racemosa. Dec. Andromeda racemosa.
speciosa. Don. Andromeda speciosa.
Zeocriton. *Beauv.*
commune. Beauv. Hordeum Zeocriton.
complanatum. Beauv. Hordeum complanatum.
distichum. Beauv. Hordeum distichum.
Hystrix. Beauv. Hordeum hystrix.
maritimum. Beauv. Hordeum maritimum.
murinum. Beauv. Hordeum murinum.
nodosum. Beauv. Hordeum pratense.
rigidum. Beauv. Hordeum maritimum.
secalinum. Beauv. Hordeum capense.
strictum. Beauv. Hordeum bulbosum.
ZEPHYRA. *D. Don.*
Fam. Liliaceae Anthericeae Conanthereae. *Endl.*
elegans. *Don.* ♃ Peru.
Zephyranthes. *Herbert.*
Ackermanniana. Herb. ex *Sweet.* (quid?)
Atamasco. Herb. Amaryllis Atamasco.

candida. Herb. Amaryllis nivea.
carinata. Herb. Amaryllis carinata.
carnea. D. Dr. est: Amaryllis carnea. *Schult.*
chloroleuca. Herb. Amaryllis chloroleuca.
chlorosolen. D. Dr. est: Cooperia Drummondii. *β.* Nmcltr. I. 416.
Drummondii. Don. Amaryllis Drummondii.
grandiflora. Lindl. Amaryllis Lindleyana.
Herbertiana. D. Dr. est: Cooperia Drummondii. *Hook.*
lutea. Herb Amaryllis lutescens.
mesochloa. Herb. Amaryllis mesochloa.
minuta. D. Dr. est: Amaryllis minuta. *H. B.*
nervosa. D Dr. est: Amaryllis nervosa. *H. B.*
nivea. D. Dr. est: Amaryllis nivea. *Schult.*
pudica. D. Dr. est: Amaryllis pudica. *Ker.*
pumila. D. Dr. est: Amaryllis pumila. *Spin.*
pusilla. D. Dr. est: Haylockia pusilla. *Herb.*
rosea. Lindl. Amaryllis carnea.
sessilis. Herb. est: Amaryllis striatula et verecunda.
spofforthiana. Herb. Amaryllis tubispatha.
striata. Herb. Amaryllis striatula.
tubispatha. Herb. Amaryllis tubispatha.
verecunda. Herb. Amaryllis verecunda.

Zerumbet. *Wendl.*
speciosum. Wendl. Alpinia nutans.

Zetocapnia. *Link. Otto.*
geminiflora. Lk. Ott. Bravoa geminiflora.

ZEUGITES. *Schreb. Spr.* 339.

Senites. *Adans.*
Fam. Gramina Mays. *Adans.* — Gramina oryzea. *Kunth.* — Gramina saccharina. *Spr.*
americanus. *Willd.* ♃ Jamaic. *S.* 1.
Z. jamaicensis. *Raeusch.*
Apluda Zeugites. *Lin.*
jamaicensis. Raeusch. americanus.
mexicanus. *Trin.* Mexico.
Despretzia mexicana. *Kunth. Dietr.* 291. 1.
Panicum Schiedei. *Spr.* hrb.

ZEUXINA. *Lindl.*
Fam. Orchideae. *Lindl.*
sulcata. *Lindl.* Ind. or.
Arethusa sulcata. *Hamilt.* hrb.

Zexmenia. *Lallav.* et *Lex.*
serrata. Lal. Lipochaeta serrata.
tagetiflora. D. Don. Lipochaeta tagetiflora.

ZEYHERIA. *Mart.*
Fam. Bignoniaceae. *Mart.* Bignonieae. *Endl.*
montana. *Mart.* ♄ Brasil.
Spathodea montana. *Spr.* 2227. 14.

Zeyheria. *Spreng. fil.*
acaulis. Spr. fil. Geigera africana.

ZICHIA. *Hügel. Benth.*
Fam. Leguminosae Phaseoleae. *Benth.*
coccinea. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya coccinea. *Vent. S.* 2592. 5. *D.* II. 381. nr. 3.
glabrata. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya glabrata. *Lindl.*
heterophylla. *Sweet.* ♄ N. Holl.
inophylla. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya inophylla. *Lindl.*
Molly. *Hügel.* ♄ N. Holl.
sericea. *Benth.* ♄ N. Holl.
Kennedya dilatata. *Cunngh.?*
tricolor. *Bot. Mcy.* (ser. 3. t. 52.) ♄ N. Holl.

ZIERIA. *Smith. Spr.* 467. *Dietr.* 599.
Fam. Diosmeae. *Dec.* — Rutaceae. *Cassel.*
arborescens. *Sims.* ♄ N. Holl. *S.* 1. *D.* 5. *Dr.* 5.
commutata. *Schult.* ♄ N. Holl.
Z. microphylla. *Sieb.*
cytisoides. *Smith.* ♄ N. Cambria. *S.* 3. *D.* 4. *Dr.* 4.
hirsuta. *Dec.* ♄ N. Holl. *S.* 6. *D.* 9. *Dr.* 9.
laevigata. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 7. *D.* 3. *Dr.* 3.
lanceolata. *R. Br.* ♄ N. Holl. *S.* 4. *D.* 1. *Dr.* 1.
Z. Smithii. *Andr.*
Z. trifoliata. *Bonpl.*
macrophylla. *Bonpl.* ♄ N. Holl. *S.* 2. *D.* 2. *Dr.* 2.
microphylla. *Bonpl.* ♄ N. Holl. *S.* 9. *D.* 6. *Dr.* 6.
microphylla. Sieb. commutata.
obcordata. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
octandra. *Don. Sweet.* ♄ N. Holl.
pauciflora. *Smith.* ♄ N. Holl. *S.* 8. *D.* 7. *Dr.* 7.
pilosa. *Rudg.* ♄ N. Cambr. *S.* 5. *D.* 8. *Dr.* 8.
revoluta. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
Smithii. Andr. lanceolata.
trifoliata. Bonpl. lanceolata.

Ziervoglia. *Neck.* Cynanchum.

Zietenia. *Gleditsch.*
lavandulaefolia. Link. Stachys lavandulaefolia.
orientalis. Gleditsch. Stachys lavandulaefolia.

ZIGADENUS. *Michx. Spr.* 1369. *Dietr.* 1655.
Fam. Junceae. *Spr.* — Melanthaceae. *R. Br.* Veratreae. *Endl.*
bracteatus. *Schult. fil.* ♃ Am. septr.
Z. glaberrimus *β. Red.*
Helonias bracteata. *Sims.*
chloranthus. Richards. glaucus.
commutatus. *Schult. fil.* ♃ Am. sptr.
Z. glaucus. *Nutt.?* (sec. *Gray.*)
Helonias glaberrima. *Gawl.* (non *Michx.*)
elegans. *Pursh.* ♃ Am. sptr. *S.* 2. *Dr.* 3.
frigidus. *D. Don.* ♃ Mexico.
Veratrum frigidum. *Chmss. Schlcht.*
glaberrimus. *Michx.* ♃ Am. sptr. *S.* 1. *Dr.* 1.
Helonias glaberrima. *Link.* (non *Gawl.*)
(cfr. Z. bracteatus.)
glaucus. *Nutt.* ♃ Am. sptr.
Z. chloranthus. *Richards. S.* 3. *Dr.* 4.
Leimanthium glaucum. *R. S.*
Melanthium glaucum. *R. S. S.* 1367. 8.
(cfr. Z. commutatus.)

ZILLA. *Forsk.*
Fam. Cruciferae Zilleae. *Dec.* — Tetradynamae Lomentaceae. *Rchbch.*
microcarpa. *Visian.* ♄ Aegypt.
Z. myagroides *β* microcarpa. *Dec.*
myagroides. *Forsk.* ♄ Aegyptus. *S.* 1. *D.* 1.
Bunias spinosa. *Lin.*
Myagrum spinosum. *Lam.*
(cfr. Z. microcarpa.)

ZINGIBER. *Lin. Spr.* 12. *Dietr.* 9.
Fam. Amomeae. *Kunth.* — Drymyrrhizae. *Vent.* — Scitamineae. *Spr.* — Zingiberes. *Adans. Rich.*
amaricans. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 18.
aquosum. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 20.
barbatum. *Wall.* ♃ Ind. or.
capitatum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 13. *Dr.* 15.
Cassumunar. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 3. *Dr.* 4.
Z. Cliffordia. *Andr.*
Z. luridum. *Salisb.*
Z. purpureum. *Rosc.*
Z. xantorrhiza. *Hort. Hafn.?*
Amomum Cassumanar. *Targ. Tozz.?*
Amomum montanum. *Koen.*
Amomum xantorrhiza. *Roxb.*
Cassumunar Roxburghii. *Colla.*
Costus speciosus. *Klein* in *Willd.* hrb.
Jaegera montana. *Gisek. Raeusch?*
chrysanthum. *Rosc.* ♃ Ind. or. *S.* 15. *Dr.* 13.
Cliffordia. Andr. Z. Cassumunar.
corynostachyum. *Wall.* cat. Ind. or.
dubium. *Afz.* ♃ Guinea. *S.* 11. *Dr.* 11.
elatum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 12. *Dr.* 14.
Ensal. Gaert. Alpinia Cardamomum.
flavescens. *Link.* ♃ Ind. or. *Dr.* 12.
gracile. *Jack.* ♃ Malaya.
gramineum. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 22.
inflexum. *Blum.* ♃ Java.
ligulatum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 6. *Dr.* 8.
luridum. Salisb. Z. Cassumunar.
marginatum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 14. *Dr.* 16.
Meleguetta. Gaert. Amomum angustifolium.
minus. Gaert. Amomum Cardamomum.
Mioga. *Rosc.* ♃ Japon. *S.* 7. *Dr.* 2.
Amomum Mioga. *Thunb.*
Missionis. *Wall.* ♃ Ind. or.
montanum. *Link* in *Dietr.* ♃ Malacc. *Dr.* 5.
Amomum montanum. *Koen.*
(cfr. Z. Cassumunar.)
nigrum. Gaert. Alpinia Allughas.
odoriferum. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 21.
officinale. *Rosc.* ♃ Guinea. Ind. or. *S.* 1. *Dr.* 1.
Amomum Zingiber. *Lin.*
ovoideum. *Blum.* ♃ Java. *Dr.* 17.
panduratum. *Roxb.* ♃ Ind. or. Pegu. *S.* 5. *Dr.* 7.
purpureum. Rosc. Z. Cassumunar.
roseum. *Rosc.* ♃ Ind. or. *S.* 8. *Dr.* 9.
Amomum roseum. *Roxb.*
rubens. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 9. *Dr.* 10.
spurium. Koen. Z. Zerumbet.
squarrosum. *Roxb.* ♃ Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 6.

sylvestre. Gaert. Hellenia alba.
xantorrhizon. Hort. Hafn. Z. Cassumunar.
Zerumbet. *Rosc.* ♃ Ind. or. *S.* 2. *Dr.* 3.
Z. spurium. *Koen.*
Amomum spurium. *Gmel.* syst.
Amomum sylvestre. *Lam.*
Amomum Zerumbet. *Lin.*
Dietrichia major. *Gisek. Raeusch.*
β. Dietrichia minor. *Gisek.* (Nmcltr. I. 506.)

ZINNIA. *Lin. Spr.* 2798. *Dec.* V. 534.
Fam. Actinophyta. *Neck.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Bidentes. *Adans.* — Compositae Helianthi. *Rül.* — Compositae oppositifoliae. *Lin.* — Compositae radiatae. *Spr.* — Compositae Senecionideae. *Less.* — Corymbiferae. *Juss.*
ambigua. *Hort. Ber. Dyck.* ⊙ — —
angustifolia. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 6. *D.* 8.
bicuspis. *Moç. Sess.* ⊙ Mexico. *D.* 2.
Bidens. Retz. Glossocardia linearifolia, Glossogyne pinnatifida.
elegans. *Jacq.* ⊙ Mexico. *S.* 1. *D.* 10.
Z. violacea. *Cav.*
grandiflora. Hort. hybrida.
hybrida. *Sims.* (non *Desf.*) ⊙ Am. austr. *D.* 7.
Z. grandiflora. *Hort.*
hybrida. Desf. verticillata.
leptopoda. *Dec.* ⊙ Mexico. *D.* 3.
linearifolia. Moench. tenuiflora.
linearis. *Benth.* (Pl. Hartweg. nr. 117.) Mexico.
lutea. Gaert. pauciflora.
maritima. *H. B.* ⊙ Mexico. *S.* 5. *D.* 9.
multiflora. *Lin.* ⊙ Mexico. *S.* 3. *D.* 4.
pauciflora. *Lin.* ⊙ Peru. *S.* 7. *D.* 6.
Z. lutea. *Gaert.*
Chrysogonum peruvianum. *Lin.* (sec. *Dec.*)
Rudbeckia pauciflora. *Zinn.*
revoluta. Cav. tenuiflora.
tenuiflora. *Jacq.* ⊙ Mexico. *S.* 4. *D.* 1.
Z. linearifolia. *Moench.*
Z. revoluta. *Cav.*
verticillata. *Andr.* ⊙ Mexico. *S.* 2. *D.* 5.
Z. hybrida. *Desf. Raeusch.*
violacea. Cav. elegans.

ZIPPELIA. *Blum.*
Fam. Piperaceae, Saurureae. *Blum.*
begoniaefolia. *Blum.* ♃ Java.

ZIZANIA. *Lin. Spr.* 1330. *Dietr.* 267.
Fartis. *Adans.*
Fam. Achyrophyta. *Neck.* — Carices. *Lin.* — Gramina Oryzae. *Adans. Spr.*
aquatica. *Lin. Lamb.* ♃ Jamaica. *S.* 1.
(cfr. Z. clavulosa, miliacea.)
aristata. *Kunth.* Ind. or. *Dr.* 3.
Z. Retzii. *Spr. S.* 3.
Hygroryza aristata. *Roxb.*
Leersia aristata. *Roxb.*
Pharus aristatus. *Retz.*
Potamochloa. *Griffith.*
ciliata. *Spr.* Ind. or. *S.* 4. *Dr.* 2.
Blepharochloa. *Endl.* gen. supl.
Hygroryza ciliata. *Nees.*
Leersia ciliata. *Roxb.*
Pharus ciliatus. *Retz.*
clavulosa. *Michx.* ♃ Am. sptr.
Z. aquatica. *Lin.* (sec. *Spr. Kunth. Lin.* var. *Poir.*)
Z. palustris. *Lin. Mart.* (sec. *Kunth.*)
Hydropyrum esculentum. *Link. Dr.* 266. 1.
fluitans. *Michx.* Am. sptr. *S.* 5.
Hydrochloa carolinensis. *Beauv.*
Hydropyrum fluitans. *Link. Dr.* 266. 2.
latifolia. *Turcz.* Dahuria.
lenticularis. *Michx.* ♃ Am. sptr. †
microstachya. *Nees.* (ex *Trin.* mpt.)
miliacea. *Michx.* ♃ Carol. Jamaic. *S.* 2. *Dr.* 1.
Z. aquatica. *Willd.* (sec. *Kunth. Lin.* sec. *Spr.*)
Reimaria diffusa. *Spr.* (sec. *Kunth.*)
nutans. Bosc. Luziola caroliniana.
palustris. Lin. clavulosa.
terrestris. *Lin.* Malabar. *Dr.* 4.

ZIZIA. *Koch. Dec.* IV. 99. *Dietr.* 1278.
Fam. Umbelliferae. *Koch.* Ammieae. *Dec.*
aurea. *Koch.* ♃ Am. sptr. *D.* 1. *Dr.* 1.
Sison aureus. *Spr.* 1045. 8.
Smyrnium aureum. *Lin.*
Thapsium aureum. *Nutt.*
β. Smyrnium acuminatum. *Smith.* in *Rees.*
cordata. *Koch.* ♃ Am. sptr. *D.* 2. *Dr.* 2.
Sison trifoliatum. *Michx.*
Smyrnium cordatum. *Wall. S.* 1051. 8.
Smyrnium trifoliatum. *Mhlbrg.*
Thapsia trifoliata. *Lin.* (sec. *Torr. Gray.*)
Thapsium cordatum α. *Torr. Gray.*
integerrima. *Dec.* ♃ Am. sptr. *D.* 3. *Dr.* 3.
Sison integerrimus. *Spr.* 1045. 9.
Smyrnium integerrimum. *Lin.*

Zizia. *Roth.*
pyrenaica. Roth. Petrocallis pyrenaica.
tortuosa. Roth. Alyssum tortuosum.

ZIZIPHORA. *Lin. Spr.* 92. *Dietr.* 106.
Fam. Corytophyta. *Neck.* — Labiatae. *Juss.* Nepeteae. *Rchbch.* — Labiatae Salvieae. *Spr.* — Ringentes gymnospermae. *Roy.* — Verticillatae. *Lin.* Salviae. *Rül.*
acinoides. *Lin.* ⊙ Sibir. (Hispan.! *Benth.*) *Dr.* 8.
(non Z. clinopodioides. *Rud.* var. *Ledeb.*)
alpina. Mill. capitata.
bracteolata. Schult. Micromeria bracteolata.
canescens. *Benth.* ♃ ♄ Syria.
capitata. *Lin.* ⊙ Tauria. Syria. *S.* 2. *Dr.* 4.
Z. compacta. *Frivald.*
β? Z. alpina. *Mill.*
capitata. Falk. clinopodioides.
clinopodioides. *Lam.* ⊙ ♄ Armen. Sibir. *S.* 1. *D.* 1.
Z. capitata. *Falk.*
Z. clinopodioides α. *Rudol.*
Z. Cunila. *Desf.*
Z. tenuior. *Falk.* (non *Lin.* sec. *Rudol.*)
Cunila capitata. *Lin.*
Thymus lucidus. *Ehrh.*
Thymus punctatus. *Willd.*
(cfr. Z. media, serpyllacea.)
compacta. Frivald. capitata.
Cunila. Desf. clinopodioides.
dasyantha. *Bbrst.* ♄ Caucas. *S.* 4. *Dr.* 3.
Z. Puschkini. *Adam.*
(cfr. Z. media, serpyllacea.)
glabella. R S. Micromeria glabella.
hispanica. *Lin.* ⊙ Hispan. *S.* 7. *Dr.* 9.
(cfr. Z. spicata.)
hispida. Steud. Schult. Hedeoma hispidum.
javanica. *Blum.* Java. *Dr.* 11.
mariana. R. S. Cunila mariana.
media. *Link.* ♄ Sibir. *Dr.* 2.
Z. clinopodioides *β* acinoides. *Rudol.*
Z. dasyantha. *Bbrst.* (sec. *Spr.*)
Thymus nr. 82. *Gmel.* sib.? —
Mussini. Adams. serpyllacea.
odoratissima. Lodd. serpyllacea.
pulegioides. Desf. R. S. Hedeoma pulegioides.
pungens. Bunge. Ledeb. Nepeta pusilla.
Puschkinii. Adam. dasyantha.
serpyllacea. *Bbrst.* ♄ Iber. Caucas. *S.* 3. *Dr.* 3.
Z. clinopodioides. *Bbrst.* var. *Benth.*
Z. dasyantha. *Bbrst.* var.? *R. S.*
Z. Mussini. *Adam.*
Z. odoratissima. *Lodd.*
siliquosa. Lour. Justicia obscura.
spicata. *Cav.* ⊙ Hispan.
Z. hispanica. *Lin.* var.? *Spr. R. S.*
Z. tenuior *β. Pers.*
taurica. *Bbrst.* ⊙ Tauria. *S.* 5. *Dr.* 7.
Z. acinoides. *Willd.* (sec. *Spr.*)
Thymbra spicata. *Pall.* ind. t.
tenuior. *Lin* ⊙ Sibir. alt. Syria. *S.* 6.
Z. tenuis. *D. Dr.* 6.
(cfr. Z. spicata.)
tenuior. Falk. clinopodioides.
thymoides. R. S. Cunila thymoides.
verticillata. Steud. Cunila verticillata.

ZIZYPHUS. *Mill. Gaert. Spr.* 838. *Dec.* II. 19. *Dietr.* 1030.
Girtanneria. *Neck.* (ex parte.)
Rhamnus. *Lin.*
Fam. Plyrontophyta. *Neck.* — Rhamneae. *Juss.* — Zizyphi. *Adans.*
africana. Mill. spina Christi.
agrestis. *Schult.* ♄ China. *S.* 11. *D.* 32. *Dr.* 42.
Rhamnus agrestis. *Lour.*
albens. Roxb. Z. Oenoplia.

angulata. *Lam.* ♄ — — *S.* 10. *D.* 30. *Dr.* 40.
Aubletii. *D. Dr.* Paliurus ramosissima.
Baclei. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 8. *Dr.* 8.
Baenchia. *Hamilt.* ♄ Ind. or.
bubalina. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4.
  Z. mucronata. *Willd.* *D.* 4. *Dr.* 4.
Buraea. *Hamilt.* rugosa.
Burmanniana. *D. Dr.* Berchemia Burmanniana.
calophylla. *Wall.* ♄ Ind. or. *S.* 29. *Dr.* 20.
capensis. *Thunb.* in *Poir.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 43.
  Scutia capensis. *Commers.* (non? *Eckl. Zeyh.*)
Caracutta. *Roxb.* xylopyros.
celtidifolia. *Dec.* ♄ Ins. Timor. N. Holl. *D.* 29. *Dr.* 15.
chinensis. *Lam.* ♄ China. *S.* 5.
  Z. sinensis. *Dec.* 2. *Dr.* 2.
commutata. *R. S.* Mertensia rhamnoides.
cuneata. *Wall.* ♄ Ind. or.
domingensis. *Duham.* Ceanothus reclinata.
elliptica. *Roxb.* horrida, xylopyrus.
exserta. *Dec.* ♄ Ins. Luzon. Manil. *D.* 29. *Dr.* 38.
  Z. trinervis. *Poir.*
  Rhamnus trinervis. *Cav.* *S.* 837. 35.
ferruginea. *Heyn.* Z. Oenoplia.
flavescens. *Wall.* Berchemia flavescens.
flexuosa. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 28. *Dr.* 19.
floribunda. *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 31. *Dr.* 22.
funiculosa. *Hamilt.* hrb. ♄ Ind. or.
Gardenii. *Reissek.* (N. stirp. dec. 38.) ♄ Brasil.
glabra. *Roxb.* ♄ Ind. or.
  Z. Napeca. *Lam.* (sec. *Spr.*)
glabrata. *Heyn.* *Roth.* ♄ Ind or.
  Z. trinervia. *Roxb.* *β.* *Roth.* non *Poir.* *S.* 33. *Dr.* 24.
globularis. *Wall.* ♄ Ind. or.
hamosa. *Wall.* Rhamnus trigynus.
havanensis. *H. B.* ♄ Cuba. *D.* 31. *Dr.* 41.
heterogenea. *Poir.* ♄ Persia. *D.* 5. *Dr.* 5.
  Rhamnus heterogeneus. *Burm.*
heterogenea. *Heyn.* xylopyrus.
horrida. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 12. *D.* 11. *Dr.* 11.
  (Rhamnus elliptica. *Roxb.* sec. *Spr.*)
javanensis. *Blum.* ♄ Java. *Dr.* 25.
Iguanea. *Lam.* Mertensia Iguanea.
incurva. *Roxb.* *Wall.* ♄ Nepal. *S.* 22. *D.* 12. *Dr.* 12.
incurva. *Bot. Mag.* Paliurus virgata.
insularis. *Smith.* in *Tuck.* ♄ Ins. St. Jago.
Joaceiro. *Mart.* ♄ Brasil. (Reise II. 581.)
Jujuba. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 15. *D.* 4. *Dr.* 30.
  Z. Mauritiana. *Wall.*
  Z. Sororia. *Schult.* *D.* 22. *Dr.* 31.
  Z. trinervia α. *Roth.*
  Rhamnus Jujuba. *Lin.*
latifolia. *Roxb.* rugosa.
lineata. *Willd* Berchemia lineata.
Lotus. *Lam.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 1. *D.* 3. *Dr.* 3.
  Z. sativa. *Gaert.*
  Z. sylvestris. *Mill.*
  Rhamnus Lotus. *Lin.*
Loureiriana. *D. Dr.* Berchemia Loureiriana.
lucida. *Moench.* Rhamnus prinoides.
mauritiana. *Lam.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 6. *D.* 27. *Dr.* 36.
mauritiana. *Wall.* Z. Jujuba.
microphylla. *Roxb.* rotundifolia.
mucronata. *Willd.* bubalina.
melastomoides. *Cunningh.* ♄ N. Holl.
myrtoides. *Orteg.* Candalia microphylla.
Napeca. *Willd.* ♄ Ceylon. *S.* 14. *D.* 7. *Dr.* 7.
  Z. ferruginea. *Heyn.* hrb.
  Rhamnus Napeca. *Lin.*
Napeca. *Lam.* spina Christi.
nitida. *Roxb.* vulgaris.
nummularia. *Gmel.* rotundifolia.
obliqua. *Heyn.* *Roth.* rugosa.
Oenoplia. *Mill.* ♄ Zeylon. Ind. or. *S.* 16 *D.* 18. *Dr.* 27.
  Z. albens. *Roxb.* (ex *Spr.*)
  Z. Napeca. *Roth.* (non *Willd.*)
  Rhamnus Oenoplia. *Lin.*
  (cfr. Z. obliqua.)
officinarum. *Medic.* vulgaris.
oppositifolia. *Wall.* Rhamnus trigynus.
orbicularis. *Schult.* xylopyrus.
orthacantha. *Dec.* ♄ Senegal. *D.* 20. *Dr.* 29.
oxycarpa. *Dec.* ♄ Ind. or. *S.* 24. *D.* 28. *Dr.* 37.
Paliurus. *Willd.* Paliurus australis.
pallens. *Wall.* ♄ Ind. or.
paniculata. *Roth.* ♄ Ind. or. *S.* 13. *D.* 13. *Dr.* 13.
parvifolia. *Caill. Delil.* ♄ Aegyptus.
pedicellata. *Wall.* ♄ Ind. or.
peruviana. *Lam.* Maytenus octogonus.
Poiretiana. *D. Dr.* Berchemia Poiretiana.
Poiretii. *G. Don.* ♄ Domingo.
  Z. tomentosa. *Poir.* (non *Roxb.*) *S.* 9. *D.* 25. *Dr.* 31.
pomaderroides. *Fenzl.* in *Hügel.* ♄ N. Holl.
pubiflorus. *Decaisn.* ♄ Ins. Timor.
  Ceanthus pubiflors. *Dec.* II. 30. nr. 8. *Dr.* 1032. 8.
ramosissima. *Spr.* Paliurus Aubletia.
reticulata. *Dec.* ♄ Am. austr. *D.* 9. *Dr.* 9.
  Paliurus reticulata. *Vahl.* *S.* 1111. 2.
rotundata. *Dec.* ♄ Ins. Maurit. *S.* 23. *D.* 26. *Dr.* 35.
  Rhamnus mauritianus. *Willem.*
  β? Rhamnus circumcissus. *Russ.* hrb.
rotundifolia. *Lam.* ♄ Zeylon. *S.* 8. *D.* 23. *Dr.* 32.
  Z. microphylla. *Roxb.* *Dr.* 39.
  Z. nummularia. *Wight.* et *Arn.* *Gmel.* syst.
  Z. pygmaea. *Hrb. Madr.*
  Rhamnus microphyllus. *Roxb.* mus. ind.
  Rhamnus nummularia. *Burm.*
rotundifolia. *Roth.* xylopyrus.
rugosa. *Lam.* ♄ Ind. or. *S.* 7. *D.* 10. *Dr.* 10.
  Z. Buraea. *Hamilt.* hrb.
  Z. latifolia. *Roxb.* *S.* 25. *D.* 16. *Dr.* 16.
  Z. obliqua. *Heyn.* in *Roth.* *D.* 14. *Dr.* 14.
  Z. paniculata. *Roth.* *S.* 13. *D.* 13.
  Rhamnus glabrata. *Heyn.* in *Wall.*
  Rhamnus Napeca. *Roxb.* mus. ind. (Synma sec. *W. A.*)
rugosa. *Hamilt.* latifolia.
ruminata. *Hamilt.* xylopyrus.
sativa. *Duham.* vulgaris.
sativa. *Gaert.* Z. Lotus.
scandens. *Roxb.* in *Wall.* cat. ♄ Ind. or.
sinensis. *Lam.* chinensis.
soporifera. *Schult.* ♄ China. *D.* 33. *Dr.* 43.
  Rhamnus soporifera. *Lour.*
Sororia. *Schult.* Z. Jujuba.
spina Christi. *Willd.* Afr. bor. Oriens. *S.* 2. *D.* 6. *Dr.* 6.
  Z. africana. *Mill.*
  Z. Napeca. *Lam.* Enc.
  Rhamnus Napeca. *Forsk.*
  Rhamnus spina Christi. *Lin.*
sylvestris. *Mill.* Z. Lotus.
timoriensis. *Dec.* ♄ Ins. Timor. *D.* 16. *Dr.* 17.
tomentosa. *Roxb.* (non *Poir.*) ♄ Ind. or.
tomentosa. *Poir.* Z. Poiretii.
trinervia. *Roxb.* glabrata.
trinervia. *Roth.* glabrata, jujuba.
trinervis. *Poir.* exserta.
tripartita. *R. S.* Rhus zizyphina.
umbellata. *Poir.* Rhamnus umbellatus.
venulosa. *Wall.* ♄ Ind. or.
virgata. *D. Dr.* Paliurus virgata.
volubilis. *Willd.* Berckheimia volubilis.
vulgaris. *Lam.* ♄ Eur. austr. Afr. bor. *S.* 3. *D.* 1. *Dr.* 1.
  Z. Jujuba. *Mill.*
  Z. nitida. *Roxb.* (sec. *Spr.*)
  Z. officinarum. *Medic.*
  Z. sativa. *Duham.* *Desf.* (non *Gaert.*)
Xylopyrus. *Willd.* ♄ Ind. or. *S.* 17. *D.* 19. *Dr.* 28.
  Z. Caracutta. *Roxb.* *S.* 26. *Dr.* 18.
  Z. elliptica. *Roxb.*
  Z. orbicularis. *Schult.* *D.* 24. *Dr.* 33.
  Z. rotundifolia. *Roth.*
  Z. ruminata. *Wall.?* (Synma sec. *W. A.*)
  Rhamnus xylopyrus. *Retz.*
  β. Z. heterogenea. *Heyn.* hrb. (ex *Wall.* cat.)

ZOEGEA. *Lin.* *Spr.* 2662. *Dec.* VI. 562.
  Fam. Actinophyta. *Neck.* — Cinarocephalae. *Juss.* — Compositae amphicenianthae. *Rchbch.* — Compositae Cardui. *Rül.* — Compositae Cynareae. *Less.* — Synantherae Centaurieae. *Cass.*
aleppica. *Jacq.* Z. Leptaurea.
aristata. *Dec.* ⊙ Oriens. *D.* 2.
capensis. *Lin. fil.* Relhania pedunculata.
Leptaurea. *Lin.* ⊙ Oriens. *S.* 1. *D.* 1.
  Z. aleppica. *Jacq.*
  Centaurea calendulacea. *Lam.*
purpurea. *Fresen.* ⊙ Arabia. *D.* 3.

ZOLLERNIA. *Nees.*
  Fam. Leguminosae Mimoseae. *Nees.* — Mimoseae. *Rchbch.* — Swartzieae. *Vogel.* *Spach.*

discolor. *Nees.* ♄ Brasii.
falcata. *Mart.* ♄ Brasil.
Acidandra. *Mart.* (sec. *Spr.*)
Krameria glabra. *Spr.*
ilicifolia. *Vogel.* ♄ Brasil.
Coquebertia ilicifolia. *Brongn.*
splendens. *Nees.* ♄ Brasil.
ZOLLIKOFERIA. *Decand.*(non *Nees.*) *Dec.* VII. 183.
Scorzonera. *Autor.*
Sonchus. *Autor.*
Fam. Compositae Cichoraceae. *Dec.*
chondrilloides. *Dec.* ♃ Aegypt. Arab. *D.* 2.
Leontodon mucronatum. *Forsk.*
Scorzonera resedifolia. *Lin.*
Sonchus Bocconi. *Jan.*
Sonchus chondrilloides. *Desf.*
Sonchus nr. 208. Hrb. arab. un. it.
pumila. *Dec.* ♃ Hispan. Arab.? *D.* 2.
Pieridium cernuum. *Dufour.*
Podospermum pumilum. *Loudon.*
Scorzonera glandulosa. *Pourr.*
Scorzonera pumila. *Cav.*
Sonchus scorzoneraeformis. *Spr.*
Sonchus nr. 827. Hrb. un. it. arab.?
Zollikoferia. *Nees.*
hieracioides. Nees. Willemetia apargioides.
Zoophthalmum. *R. Brown.* Dolichos urens.
ZORNIA. *Gmel. Michx. Spr.* 2596. *Dec.* II. 316.
Fam. Leguminosae. *Juss.* Hedysareae. *Dec.* — Papilionaceae Hedysareae. *Rchbch.*
angustifolia. *Smith.* ⊙ Ins. Maurit. Ind. or. *D.* 1.
Z. diphylla α. *Pers.*
Hedysarum bracteatum. *Sieb.* hrb. mart.
Hedysarum diphyllum α. *Lin.*
bracteata. Gmel. tetraphylla.
brasiliensis. *Vogel.* ♄ Brasil.
capensis. *Pers.* ♃ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 11.
Z. heterophylla. *Smith.* in *Rees.*
Hedysarum tetraphyllum. *Thunb.*
conjugata. Sm. zeylonensis.
diphylla. Pers. Z. angustifolia, reticulata.
disperma. Grah. Geissaspis cristata.
dyctiocarpa. *Dec.* ⊙ N. Holl. *S.* 10. *D.* 9.
elegans. Pers. Dicerma elegans.
gemella. *Vogel.* ♄ Brasil.
Hedysarum gemellum. *Willd.* hrb.
glochidiata. *Rchbch.* ⊙ Senegal. *S.* 9. *D.* 2. (cfr. Z. gracilis.)
gracilis. *Dec.* ⊙ Guiana. *D.* 3.
Z. glochidiana. *Rchbch.* (sec. *Spr.*)
laevis. *Chmss. Schlcht.* Mexico.
latifolia. *Dec.* ♃ ♄ Brasil. *D.* 7.
linearis. *E. Meyer.* Afr. austr.
lutescens. Steud. Desmodium lutescens.
maranhamensis. *G. Don.* ⊙ Am. austr.
nuda. *Vogel.* Ins. Manilla.
ovata. *Vogel.* Brasil.
perforata. *Vogel.* ♄ Brasil.
pubescens. *H. B.* ⊙ Fluv. Magdal. *S.* 8. *D.* 6.
pulchella. Pers. Dicerma pulchellum.
reticulata. *Smith.* ⊙ Ind. occ. Brasil. *D.* 4.
Z. diphylla β ciliata. *Pers.*
Hedysarum diphyllum β. *Lin.*
tetraphylla. *Michx.* ♃ Carolina. *S.* 3. *D.* 10.
Z. bracteata. *Gmel.* syst.
Anonymus bracteata. *Walt.*
Hedysarum tetraphyllum. *Lam.* (non *Thunb.*) (non Ornithopus tetraphyllus. *Lin.* uti in *Spr.*)
thymifolia. *H. B.* ♃ ♄ Mexico. *S.* 7. *D.* 5.
Hedysarum clandestinum. *Willd.* hrb.?
trachycarpa. *Vogel.* ♃ ♄ Brasil.
venusta. *Wall.* Ind. or.
Zeylonensis. *Pers.* ♃ Zeylon. *D.* 8.
Z. ceilanica. *Spr.* 2.
Z. conjugata. *Smith.*
Hedysarum conjugatum. *Willd.*
Hedysarum diphyllum β. *Lin.*
Walkeri. *Arn.* ⊙ Zeylon.
Zornia. *Moench.*
canescens. Moench. Dracocephalum canescens.
linearifolia. Moench. Dracocephalum Ruyschiana.
nutans. Moench. Dracocephalum nutans.
partita. Moench. Dracocephalum austriacum.
parviflora. Moench. Dracocephalum thymiflorum.
peltata. Moench. Dracocephalum peltatum.

Zosima. *Hoffm.* Zozimia.
ZOSTERA. *Lin. Spr.* 38.
Fam. Aroideae. *Juss.* — Emproophyta. *Neck.* — Fluviales. *Vent.* — Inundatae. *Lin.* (olim.) — Najades. *Spr.* — Piperitae. *Lin.* — Potamogotoneae. *Rchbch.*
bullata. *Delil.* Aegypt.
ciliata. Forsk. Thalassia ciliata.
marina. *Lin.* ♃ Europ. *S.* 1.
Z. maritima. *Gaert.*
Z. oceanica. *Weber.*
Alga marina. *Lam.*
Phucagrostis minor. *Caulin.*
β. Z. nana. *Roth.*
maritima. Gaert. marina.
mediterranea. Dec. Cymodocea aequorea.
nana. Roth. marina.
nodosa. Ucria. Cymodocea aequorea.
Noltii. *Hornm.* (Fl. d. 2041.) ♃ Dania.
oceanica. Lin. Kernera oceanica.
oceanica. Web. marina.
stipulacea. Forsk. Thalassia stipulacea.
uninervis. *Forsk.* Mare rubr.
ZOSTEROSPERMUM. *Desv.*
Fam. Cyperaceae. *Desv.*
gracile. *Hamilt.* Ind. occ.
ZOSTEROSTYLIS. *Blum.*
Fam. Orchideae. *Blum.*
arachnites. *Blum.* ♃ Java.
ZOYSIA. *Willd. Spr.* 239. *Dietr.* 452.
Fam. Gramina hordeacea. *Spr.* — Gramineae Andropogoneae. *Kunth.*
pungens. *Willd.* Ind. or. N. Holl. *S.* 1. *Dr.* 1.
Agrostis Martrella. *Lin.*
Agrostis pungens. *Mhlbrg.* (sec. *Nees.* ex *Trin.* mpt.)
Matrella juncea. *Pers.*
Milium maritimum. *Roen.* (ex *Trin.* mpt.)
Ophiurus erectus. *Wight.* hrb.
rigida. Willd. Leptothrium rigidum.
setacea. Nees. tenuifolia.
tenuifolia. *Trin. Willd.* hrb. 1515. Ins. Maurit.
Z. setacea. *Nees.* hrb.
Panicum Bradypus. *Bory.* msp. (ex *Thiele.*)
Panicum erinum ursi. *Bory.* mspt. (ex *Trin.*)
tremula. Beauv. Vilfa tremula.
ZOZIMIA. *Decand.* IV. 195. *Dietr.* 1328.
Fam. Umbelliferae. *Hoffm.* Peucedaneae. *Dec.*
absinthifolia. *Dec.* ♃ Oriens. Caucas. Aegypt. *D.* 1. *Dr.* 1.
Z. orientalis. *Hoffm.*
Heracleum absinthifolium. *Vent.* *S.* 1083. 12.
Heracleum tomentosum. *Smith.*
Pastinaca dissecta. *Cels.*
Pastinaca incana. *Willd.* hrb.
Tordylium absinthifolium. *Pers.*
anethifolia. *Dec.* ♃ Persia. *D.* 2. *Dr.* 2.
Nuttallii. D. Dr. (3.) est: Polytaenia Nuttallii. *Dec.*
ZUCCA. *Commers. Dec.* III. 319.
Fam. Cucurbitaceae. *Dec.*
Commersoniana. *Sering.* — — *D.* 1.
ZUCCAGNIA. *Cavan. Spr.* 1602. *Dietr.* 1950.
Fam. Cassieae. *Rchbch.* — Caesalpinieae. *Spach.* — Leguminosae Cassieae. *Dec.*
angulata. *Hook.* ♄ Chili. *Dr.* 2.
punctata. *Cav.* ♄ Chili. *S.* 1. *D.* 1. *Dr.* 1.
Zuccagnia. *Thunb.*
viridis. Thunb. Uropetalum viride.
ZUCCARINIA. *Blum.* Dec. IV. 368. *Dietr.* 962.
Fam. Rubiaceae. *Blum.* Cinchonaceae. *Dec.*
macrophylla. *Blum.* ♄ Java. *D.* 1. *Dr.* 1.
Zuccarinia. *Spr.*
ornata. Spr. Jackia ornata.
Zulatia. *Neck.* Melastoma.
ZWINGERA. *Schreb. Spr.* 1579.
Simaba. *St. Hil. Dec.* I. 733.
Quassia. *D. Dietr.* 1925.
Fam. Acascophyta. *Neck.* — Ochneae. *Spr.* — Rubiaceae Simarubeae. *Rchbch.* — Simarubeae. *Dec.*
amara. *Willd.* ♄ Guiana. *S.* 2.
Z. guianensis. *Raeusch.*
Quassia crocea. *Vahl.*
Quassia guianensis. *Dr.* 2.
Simaba guianensis. *Aubl.* *D.* 1.
Aruba. *Spr.* ♄ Guiana. *S.* 1.

Aruba guianensis. *Aubl.*
Quassia Aruba. *D. Dietr.* 1925. 9.
Simaba Aruba. *St. Hil. D.* 7.
bahiensis. *Steud.* ♄ Bahia.
Simaba bahiensis. *Moric.*
bicolor. *Steud.* ♄ Mexico.
Simaba bicolor. *Zuccar.*
ferruginea. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 5.
Quassia ferruginea. *Dr.* 6.
Simaba ferruginea. *St. Hil. D.* 4.
floribunda. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 4.
Quassia floribunda. *Dr.* 4.
Simaba floribunda. *St. Hil. D.* 4.
orinoccensis. *Spr.* ♄ Orinoco. *S.* 3.
Quassia orinoccensis. *Dr.* 3.
Simaba orinoccensis. *H. B. D.* 2.
quassioides. *Spr.* ♄ Nepal. *S.* 8.
Simaba quassioides. *Don.*
suaveolens. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 6.
Quassia suaveolens. *Dr.* 5.
Simaba suaveolens. *St. Hil. D.* 5.
trichilioides. *Spr.* ♄ Brasil. *S.* 7.
Quassia trichilioides. *D. Dietr.* 7.
Simaba trichilioides. *St. Hil. D.* 6.
undulata. *Steud.* ♄ Senegamb.
Quassia undulata. *D. Dietr.* 8.
Zwingera. *Neck.* Nolana.
Zygadenus. *Autor.* Zigadenus.
Zygia. *P. Brown.* Jnga Bourgoni.
fastigiata. E. Meyer. Jnga fastigiata.
Zygis. *Desv.*
aromatica. Desv. Micromeria obovata.
Zygoglossum. *Reinw.*
umbellatum. Reinw. Cirrhopetalum Thouarsii.
Zygomenes. *Salisb.*
axillaris. Salisb. Cyanotis axillaris.
Zygomeris. *Moç. Sess.*
flava. Moç. Sess. Amicia Zygomeris.
Zygopetalum. *Hook.*
cochleare. Lindl. Eulophia cochlearis.
crinitum. Bot. cab. Eulophia crinita.
Mackai. Hook. Eulophia Mackai.
maxillare. Roxb. Eulophia maxillaris.
Murrayanum. Gardner. Eulophia Murrayana.
rostratum. Hook. Eulophia rostrata.
stenochilum. Lindl. Eulophia stenochila.
ZYGOPHYLLUM. *Lin. Spr.* 1586. *Dec.* I. 705. *Dietr.* 1933.
Agophyllum. *Neck.*
Fabago. *Adans.*
Fam. Diplosantherae. *Roy.* — Eredophyta. *Neck.*— Gruinales. *Lin.* — Rutacea. *Juss.* — Sapindacea Zygophylleae. *Rchbch.* — Zygophylla. *Rül.* — Ziziphi. *Adans.*
aestuans. *Lin.* ♄ Surinam. *S.* 13. *D.* 14. *Dr.* 22.
album. *Lin.* ♄ Afr. bor. Ins. Canar. *S.* 2. *D.* 16. *Dr.* 32.
Z. proliferum. *Forsk.*
arboreum. Jacq. Guajacum arboreum.
atriplicoides. *Fisch.* et *Meyer.* ♄ Armenia. *Dr.* 4.
Billardieri. *Dec.* ♃? N. Holl. *S.* 14. *D.* 6. *Dr.* 27.
capense. Lam. microphyllum.
carnosum. *Wall.* Ind. or.
coccineum. *Lin.* ♄ Afr. bor. *S.* 1. *D.* 15. *Dr.* 22.
Z. desertorum. *Forsk.*
Commelini. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr.
cordifolium. *Lin. fil.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 17. *D.* 2. *Dr.* 3.
cuneifolium. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 24.
debile. *Chmss.* * ♄ Afr. austr. *Dr.* 12.
decumbens. *Delil.* ♃ Aegypt. *S.* 6. *D.* 5. *Dr.* 7.
desertorum. Forsk. coccineum.
dichotomum. *Lichtst.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 16.

* Minime *Nees*, uti *D. Dietrichius* ob postpositum N. in dissertatione *Chamissonis.* Linn. V. 44 et sqts interpretatus est.

divaricatum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 23.
Eichwaldi. *C. A. Meyer.* ♃ Caucas. casp. *Dr.* 29.
Fabago. *Lin.* ♃ Caucas. Sibir. Oriens. Afr. bor. *S.* 8. *D.* 3. *Dr.* 5.
Zygophyllum nr. 93. *Gmel.* sib.
Fabago alata. *Moench.*
Fabago major. *D. Don.*
Fabago. Thunb. Z. Thunbergianum.
fasciculatum. Lichtst. hrb. (alius generis.)
flexuosum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Afr. austr. *Dr.* 25.
foetidum. *Schrad. Wendl.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 7. *D.* 4. *Dr.* 6.
β? Z. retrofractum. *Thunb. Dr.* 18.
(cfr. Z. insuave.)
Fontanesii. *Webb.* ♄ Ins. Canar.
fruticulosum. Dec. Roeperia fruticulosa.
fulvum. Mill. sessilifolium.
furcatum. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
horridum. *Chmss.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 13.
insuave. *Sims.* ♄ Pr. b. sp.
Z. foetidum *β. Dec.*
lanatum. *Willd.* ♄ Sierra Leona. *D.* 19. *Dr.* 41.
(cfr. Seezenia africana.)
Lichtensteinianum. *Chmss.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 15.
limosum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *Dr.* 35.
macropterum. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
maculatum. *Ait.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 4. *D.* 8. *Dr.* 8.
maritimum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp. *Dr.* 11.
Melongena. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
microcarpum. *Lichtst. Chmss.* ♄ Pr. b. sp.
microphyllum. *Lin. fil.* Pr. b. sp. *S.* 10. *Dr.* 9.
Z. capense. *Lam.* (sec. *Spr.*) *D.* 13. *Dr.* 21.
microphyllum. Chmss. parvifolium.
miniatum. *Chmss.* ♃ Tataria. *Dr.* 39.
Morgsana. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 9. *D.* 10. *Dr.* 10.
Novae Zeelandiae. *Rich.* ♄ N. Zeeland.
parvifolium. *D. Don.* ♄ Pr. b. sp.
Z. microphyllum. *Chmss.*
pinnatum. *Chmss. Schlcht.* ♃ Asia. *Dr.* 37.
portulacoides. *Chmss.* (non *Forsk.*) ♃ Tataria. *Dr.* 39.
portulacoides. Forsk. simplex.
proliferum. Forsk. album.
propinquum. *Decaisn.* ♄ Arab. petr. *D.* 31.
prostratum. Thunb. Seezenia africana.
pterocarpum. *Bunge.* ♃ Sibir. alt.
pygmaeum. *Eckl. Zeyh.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 26.
Retama. *Gill.* in *Hook.* ♄ Chili. *Dr.* 40.
retrofractum. Thunb. foetidum.
semiteres. *Eckl. Zeyh.* ♄. Pr. b. sp. *Dr.* 36.
sessilifolium. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 5. *D.* 11. *Dr.* 19.
β. Z. fulvum. *Mill. Hffmsg. Dr.* 17.
(cfr. Z. spinosum.)
simplex. *Lin.* ☉ Aegypt. Arab. *S.* 16. *D.* 1. *Dr.* 1.
Z. portulacoides. *Forsk.*
spathulatum. *D. Don.* ♄ Pr. b. sp. *Dr.* 3.
spinosum. *Lin.* ♄ Pr. b. sp. *S.* 3. *D.* 12. *Dr.* 20.
Z. sessilifolium *β. Lam.*
stellatum. *Smith.* in *Tuck.* Ins. St. Jacob.
subtrijugum. *C. A. Meyer.* ♃ Sibir. alt.
Thunbergianum. *Eckl. Zeyh.* Pr. b. sp.
Z. Fabago. *Thunb.* (non *Lin.*)
tridentatum. *Moç. Sees.* ♄ Mexico. *S.* 12. *D.* 18. *Dr.* 34.
nr. 93. *Gmel.* sib. Z. Fabago.
ZYGOSTIGMA. *Griseb.*
Fam. Gentianeae. *Griseb.*
australe. *Griseb.* ♃ Brasil.
Sabbatia australis. *Chmss. Schlcht. Dr.* 822. 11.
uniflorum. *Griseb.* ♃ La Plata.
Erythraea uniflora. *Hook.*
Zymum. *Noronh.*
madagascariense. Spr. Tristellateia madagascariensis.
tristellatum. Noronh. Tristellateia madagascariensis.
Zyrphelis. *Cassin.*
amoena. Cass. Mairia taxifolia.
microcephala. Nees. Mairia microcephala.
taxifolia. Nees. Mairia taxifolia.

Gen. 6722. Spec. 78 005.

Nomina autorum citatorum.

Abbot, Carol. *Abb. Abbot.*
Abbot, Joh. *Smith* in *Abb.*
Abel, G. F. *Abel.* (cfr. *Reitter.*)
Abildgaard, Pet. Christ. *Abilg.*
Acharius, Eric. *Achar.*
Adam, Joh. Friedr. *Adam.*
Adams, Mich. Friedr. *Adams.*
Adanson, Mich. *Adans.*
Aepnelaeus, C. *Aepnl.*
Afzelius, Adam. *Afz.*
Agardh, Carl Adolph. *Ag. Aghd.*
Agassiz, Louis. *Agass.*
Ahlquist, Abraham. *Ahlq.*
Ainslie, Whitelau. *Ainsl.*
Aiton, William. *Ait.*
Aiton, Will. Towns. *Ait.* (ed. 2.)
Alberti, Ant. *Alberti.*
Albertini, J. B. de *Alberti.* (cfr. *Schweinitz.*)
Allioni, Carol. *All.*
Alstroemer, Clas Baro de *Alstr.*
Amans, Jean Florimund de St. *St. Amans.*
Amman, Joh. *Amman.*
Anderson, Georg. *Anders.*
Andrews, Heinr. C. *Andr.*
Andrzeiowsky, Anton. *Andrz.*
Arduino, Luigi. *Ard.*
Arnott, G. W. Walker. *Arn.* (cfr. *Wight.*)
Arrabida, Anton da *Arrab.*
Arruda de Camara, Manoel. *Arrud.*
Askelof. *Askel.*
Aspegren, Gustav Casten. *Aspegr.*
Asso, Ignat. de *Asso.*
Aubert vid. **Petit Thouars.**
Aublet, Fusee de *Aubl.*
Aucher, Eloy. *Aucher.*
Audibert. *Audib.*
Audouin, V. *Audouin.*

Babington, Carl Cordale. *Babingt.*
Bacle. *Bacle.*
Balbis, Joh. Bapt. *Balb.*
Baldinger, Ernst Gottfr. *Balding.*
Baldwin, Guil. *Baldw.*
Balsamo-Crivelli, Jos. Gabr. *Balsam.*
Bancroft, Eduard Nathus. *Bancrf.*
Bang, Hoffmann. *Bang.*
Banks, Joseph, Baro de *Banks.*
Barelle vid. **Bayle-Barelle.**
Barrère, Pet. *Barrer.*
Barrow, Joh. *Barrow.*
Bartling, Friedr. Gottl. *Bartl.*
Barton, Benj. Smith. *Bart.*
Barton, Will. B. C. *Bart.*
Bartram, Will. *Bartr.*
Bassi, Fernando. *Bassi.*
Bastard vel Batard, Thom. *Bast.*
Bateman, James. *Batem.*
Batka, J. B. *Batka.*
Batsch, Joh. Georg Carl Aug. *Batsch.*
Battarra, A. J. Ant. *Battar.*
Baumann, Carl et Nap. *Baum.*
Baumgarten, Joh. Christ. Gottl. *Baumg.*
Bauer, Franc. *Bauer.*
Bayle-Barelle, Giusep. *Bayle. Bayl. Bar.*
Beaupret. *Beaupr.*
Beauvois, A. M. F. J. Palisot de *Beauv.*
Bechstein, Joh. Matth. *Bechst.*
Beck, Ludw. C. *Beck.*
Becker, Joh. *Becker.*
Beilschmid, C. T. *Beilschm.*
Bellardi, Carl Ludw. *Bellar.*
Bennet, Joh. J. *Benn.*
Bentham, George. *Benth.*
Berchtold, F. G. Comes de *Bercht.*
Bergeret, F. P. *Berger.*
Bergius, Joh. Pet. *Berg.*
Berkeley, M. J. *Berkel.*
Bernardi vid. **Bivona.**
Bernaud, Arsene Thiebaut de *Bernaud.*
Bernhardi, Joh. Jac. *Bernh.*
Berry. *Berry.*
Bertero, Carl Jos. *Berter.*
Berthelot, Sabin. *Berthel.*
Bertoloni, Ant. *Bertol.*
Besser, Wilib. S. J. G. *Besser.*
Betke, Ernst Friedr. *Betke.*
Beyrich, Carl. *Beyr.*
Biasoletto, Th. *Biasol.*
Biatzoosskу. *Biatz.*
Bicheno, J. E. *Bichen.*
Bieberstein, L. B. Fr. Marschal von *Biebrst.*
Biehler, J. F. T. *Biehler.*
Bierkander. *Bierk.*
Bigelow, Jac. *Bigel.*
Billardière vid. **Labillardière.**
Billberg, Iman. *Billb.*
Biria, J. A. Jac. *Biria.*
Birkell. *Birkell.*
Biroli, Giovan. *Birol.*
Bischoff, Gottlb. Wilh. *Bisch.*
Bishop, David. *Bishop.*
Bivona-Bernardi, Ant. *Biv. Bern. Bernar.*
Blackwell, Elisab. *Blackw.*
Blanco. *Blanco.*
Blom, Car. Magn. *Blom.*
Bluff, Matth. Jos. *Bluff.*
Blume, Carl Ludw. *Blum.*
Boeber. *Boeber.*
Boehmer, Georg Rud. *Boehm.*
Boenninghausen, C. M. F. von *Boenngh.*
Boerhave, Herm. *Boerh.*
Boisduval, F. A. *Boisd.*
Boissier, Edmund. *Bois.*
Boissieu, de la Martinière, C. V. *Boiss.*
Bolton, James. *Bolt.*
Bonafous, Mathieu. *Bonaf.*
Bonamy, Franc. *Bonam.*
Bonato, Gius. Ant. *Bonat.*

Bondt, Nicol. *Bondt.*
Bongard, H. G. v. *Bong.*
Bonnemaison, Thophr. *Bonnm.*
Bonpland, Amand. *Bonpl.*
Boos, Jos. *Boos.*
Booth, Will. Beattie. *Booth.*
Borkhausen, Maurit. Balth. *Borkh.*
Bory de St. Vincent, Joh. Bapt. G. M. *Bory.*
Bosc, Ludw. A. G. *Bosc.*
Bouché, Pet. Carl. *Bouché.*
Boucher, J. A. G. *Bouch.*
Bouton, M. L. *Bouton.*
Bové, Nicol. *Bove.*
Bowdich, T. Eduard. *Bowd.*
Braun, Alexnd. *Braun.*
Braune, Franc. Ant. von *Braune.*
Bray, Franc. Galer. Comes de *Bray.*
Brebisson, L. Adolph von *Brebis.*
Bredemeyer. *Bredem.*
Breiter, Christ. Aug. *Breiter.*
Brera, Valen. L. v. *Brera.*
Brentel. *Brent.*
Brewster. *Brewst.*
Brickel. *Brick.*
Bridel-Brideri, Sam. Elias Baro de *Brid.*
Bridges. *Bridges.*
Briganti, V. *Brigant.*
Brignoli Giovani, L. (vel **Brunhof**, etiam: Gius. **Tagliabue.**) *Brign. Brunh.*
Brittinger, Christ. *Britt.*
Brochi, Joh. Bapt. *Broch.*
Broegelmann, W. *Broegelm.*
Brongnart, Adolph. *Brongn.*
Bronn, Heinr. Georg. *Bronn.*
Brotero, Fel. Avel. *Brot.*
Broussonet, Pet. Mar. Aug. *Brouss.*
Brown, Patr. *P. Brown.*
Brawn, Robert. *R. Brown.*
Bruce, Jam. *Bruce.*
Bruch. *Bruch.*
Bruguière. *Brug.*
Brunhof vid. **Brignoli.**
Brunner, Samuel. *Brunn.*
Bryant, Carl. *Bryant.*
Buch, Leopold de *Buch.*
Buchanan vid. **Hamilton.** *Buchan.*
Buchoz, Pet. Jos. *Buchoz.*
Buek, H. W. *Buek.*
Buist. *Buist.*
Bulliard, Pet. *Bull.*
Bunge, Alexand. von *Bunge.*
Buquoi. *Buquoi.*
Burchell, Wilh. J. Fulham. *Burch.*
Burkhardt, Fr. *Burkh.*
Burgsdorff, F. A. L. de *Burgsd.*
Burmann, Joh. *Burm.*
Burmann, Nic. Laur. *Burm.*
Bute, Joh. Carl de. *Bute.*

Cabrera, M. *Cabr.*
Caillaud, Fr. *Caill.*
Caley, Georg. *Caley.*
Cambessedes, Jac. *Cambess.*
Campana, Ant. *Campan.*
Campdera, F. *Campd.*
Candolle vid. **Decandolle.**
Carmichael, Dugald. *Carmich.*
Carmigniani, Vinc. *Carmign.*
Cassebeer, Joh. Heinr. *Casseb.*
Cassel, Franc. Pet. *Cassel.*
Cassini, Alex. Heinr. Gabr. de *Cass. Cassin.*
Castagne. *Castagn.*
Castiglioni, Luigo Comes de *Castigl.*
Catesby, Marc. *Catesb.*
Caulini (Cavolini), Phil. *Caulin.*
Cavanilles, Ant. Jos. *Cav.*
Cavolini vid. **Caulini.**
Cels, J. M. *Cels. Hort. Cels.*
Cervantes, Vinc. de *Cervant.*
Cesati, Vinc. Baro de *Cesat.*
Chaillet, Jean Fredr. *Chaill.*
Chaix. *Chaix.*
Chamisso, Adelb. de *Chamss.*
Chandler. *Chandl.*
Chantrans, Girod. *Chantr.*
Charpentier, Joh. *Charpent.*
Chavannes. *Chavan.*
Chevallier. *Chevall.*
Chisholm. *Chish.*
Choisy, Jacq. Denis. *Chois.*
Clairville, de *Clairv.*
Clarion, J. *Clarion.*
Clarke, Ed. Dan. *Clark.*
Clementey, Rubia Simon de Roxas. *Clement.*
Clerk, Leon le *Clerk.*
Colbert, Joh. Bapt. *Colb.*
Colebrooke, Heinr. Thom. *Colebr.*
Colla, Aloys. *Colla.*
Colladon, Ludw. Theod. Fr. *Collad.*
Colsmann, Joh. *Colsm.*
Comien. *Comien.*
Commerson, Philib. *Commers.*
Comolli, Jos. *Comol.*
Comparetti, Andr. *Compar.*
Condamine, de la *Condam.*
Corancez. *Coranc.*
Corda, F. A. *Corda.*
Corda, H. C. J. *Corda.*
Cornelissen. *Cornelis.*
Correa de Serra, Jos. Franc. *Correa.*
Coulter, Thom. *Coult.*
Courset vid. **Dumont.**
Courtois, Rich. Jos. *Court.*
Crantz, Heinr. Joh. Nepom. Baro de *Crantz.*
Cree. *Cree.*
Crome, Georg Ernst Wilh. *Crome.*
Croome, H. B. *Croom.*
Cruckshank, Alex. *Cruckh.* (an **Cruickshanks** idem?)
Cruse, Will. *Cruse.*
Cullum, Thom. Gery. *Cullum.*
Cunningham, Alan. *Cunningh.*
Cunningham, Rich. *Cunningh.*
Curtis, M. O. *Curt.* Bos.t Jour.
Curtis, Will. *Curt.*
Cusson, Peter. *Cuss.*
Cyrillo, Domin. *Cyrill.*

Dahl, Andr. *Dahl.*
Danthon. *Danth.*
Darlington, Will. *Darlingt.*
Darluc. *Darl.*
Davies, Hugh. *Davies.*
Decaisne, J. *Decaisn.*
Decandolle, Alphons. *Dec. fil.*
Decandolle, Aug. Pyram. *Dec. Decand.*
Decker. *Decker.*
Degland, J. V. *Degl.*
Delameterie, Jean Claud. *Delam.*
Delarbre, Ant. *Delarb.*
Delaroche, Dan. *Delar.*
De la Roche, Franc. *Delar.*
Delauny, Mordant. *Delaun.*
Delavigne, Gisl. Fr. *Delav.*
De Lessert, Benjam. *Deless.*
Deleuce. *Deleuc.*
Delile, Alir Raffeneau. *Delil.*
Dematra. *Dematr.*
Demidow, Demetr. a *Demid.*
Dennstedt, A. W. *Dennst.*
Deppe. *Deppe.*
Desfontaines, René Louis. *Desf.*
Deslongchamps vid. **Loiseleur.**
Desmazieres, J. B. H. J. *Desmaz.*
Desportes, Joh. Bapt. René. *Desp.*
Desroussaux. *Desr. Desrouss.*
Desvaux, N. A. *Desv.*
Detharding, G. Gust. *Dethard.*
Detussac vid. **Tussac.**
Dewey, Chester. *Dewey.*
Dickson, Jacob. *Dicks.*
Dierbach, Joh. Heinr. *Dierb.*
Diesing. *Diesing.*
Dietrich, Albert. *A. Dietr.*
Dietrich, Dav. *D. Dietr.*
Dietrich, Fried. Gottl. *Dietr.*
Dillwyn, Louis Weston. *Dillw.*
Dinegro, Giov. Carl. *Dinegr.*
Ditmar, L. P. F. *Ditm.*
Doellinger, Ignat. *Doelling.*

Dombey, Jos. *Domb.*
Don, David. *D. Don.*
Don, Georg. *G. Don.*
Donn, James. *Donn.*
Donnersmark, Leo Victor Felix Henkel, Comes de *Donnersm.*
Dorthes. *Dorthes.*
Douglas, Dav. *Dougl.*
Draparnaud, Jac. Phil. Rain. *Draparn.*
Drees, Friedr. Wilh. *Drees.*
Drege, C. F. *Drege.*
Drege, Joh. Friedr. *Drege.*
Drejer, S. *Drejer.*
Drewes, Joh. Pet. Fried. *Drew.*
Drummond, Thom. *Drumm.*
Dryander, Jonas. *Dryand.*
Dubois, Louis. *Dub.*
Duby, Jean Etienne. *Duby.*
Duchesne, Ant. Nicol. *Duches.*
Ducluzeau, J. A. P. *Ducluz.*
Du-Croz. *Ducroz.*
Dufour, Leo. *Dufour.*
Dufresne, Pet. *Dufr.*
Duhamel du Monceau, Heinr. Ludw. *Duham.*
Dumont de Courset. *Dum. Cours.*
Dumortier, B. C. *Dumort.*
Dunal, Mich. Fel. *Dunal.*
Dunant, Phil. *Dunant.*
Duncan, Andr. *Dunc.*
Dupetit vid. **Thouars.**
Dupont, J. P. *Dupont.*
Durande, Phil. *Durand.*
Durazzini. *Duraz.*
Durieu. *Durieu.*
Duroi, Joh. Phil. *Dur. Duroi.*
Dutrochet, H. *Dutroch.*
Duval, Carl Jennet. *Duval.*
Duval, Felix. *Duv.*
Dyck, Jos. Princeps de Salm Reifferschied. *Salm.* vel *Hort. Dyck.*

Eaton, James. *Eaton.*
Ebermaier, Joh. Casp. *Ebermaier.*
Ecklon, C. F. *Eckl.*
Eddy, C. W. *Eddy.*
Edwards, John et Sydenham. *Edw.*
Ehrenberg, Chr. Gottfr. *Ehrenberg.*
Ehret, Georg Dionys. *Ehret.*
Ehrhart, Friedr. *Ehrh.*
Eichwald, Carl Ed. *Eichw.*
Ekart, Tob. Phil. *Ekart.*
Elliot, Stephan. *Ell. Elliot.*
Ellis, Joh. *Ellis.*
Ellrodt, Theod. Christ. *Ellr.*
Elwert, Joh. Casp. Phil. *Elwert.*
Endler. *Endler.*
Endlicher, Steph. Ladisl. von *Endl.*
Enslen, Aloys. *Ensl.*
Erdmann, Carl Gottfr. *Erdm.*
Eschscholtz, Joh. Friedr. *Eschsch.*
Eschweiler, Franz Gerh. *Eschw.*
Esmarch, Heinr. Pet. Christ. *Esm.*
Esper, Eug. Joh. Christ. *Esp.*
Etlinger, Andr. Ernst. *Etling.*
Eversmann, Eduard. *Eversm.*
Eysenhardt, Carl Wilh. *Eysenh.*

Fabricius, Phil. Conr. *Fabric.*
Farnbain. *Farnbain.*
Falk, Joh. Pet. *Falk.*
Fee, Ant. Laur. Apollinaire. *Fee.*
Fellenberg, Eman. *Fellenb.*
Fenzl, Ed. *Fenzl.*
Ferussac, Audebart de *Feruss.*
Ficinus, Heinr. F. *Ficin.*
Fieber, Franc. Xaver. *Fieber.*
Fingerhut, Carl Ant. *Fingerh.*
Finlayson. *Finlays.*
Fischer, Ferd. E. L. de. *Fischer.* (*Fisch.* et *Mey.*)
Fleming, John. *Flem.*
Floerke, Heinr. Gust. *Floerk.*
Flotow, Jul. v. *Flot.*
Flügge, Joh. *Flüg.*
Forbes, James. *Forbes.*
Forsberg, Carl Pet. *Forsb.*
Forskal, Pet. *Forsk.*
Forster, Georg. *Forst.*
Forster, Joh. Reinh. *Forst.*
Forster, Thom. Fourl. *F. Forst.*
Forsyth, Will. *Forsyth.*
Fortis. *Fortis.*
Foucault, Eman. *Fouc.*
Fougereux de Bondaroy, Aug. Denis. *Fouger.*
Frank, J. C. *Frank.*
Fraser, Carl. *Fraser.*
Fraser, Joh. *Fras.*
Freireis, G. W. *Freir.*
Fresenius, Georg. *Fresen.*
Freycinet, Louis de *Freycin.*
Frezier, Amand Franc. *Frez.*
Friedrichsthal, E. R. *Friedrth.*
Fries, Elias. *Fries.*
Frivaldszky, Emerich von Frivald. *Frivalds.*
Froelich, Jos. Aloys v. *Froel.*
Froriep, L. F. v. *Fror.*
Funk, Heinr. Christ. *Funk.*
Furnrohr, A. E. *Fürnr.*

Gaertner, Carl Friedr. *Gaert. fil.*
Gaertner, Jos. *Gaertn.*
Gaillon, Benj. *Gaill.*
Gallesio, Georg. *Galles.*
Gasparini, Guil. *Gaspar.*
Gateran. *Gater.*
Gaudichaud, M. Ch. *Gaudich.*
Gaudin, J. Fr. G. P. *Gaud.*
Gawler, John Bellenden, etiam dictus: **Bellenden Ker.** *Gawl. Ker.*
Gay, Jacq. *Gay.*
Gebhard, Joh. Nepom. *Gebh.*
Geiseler, Eduard Ferdin. *Geisel.*
Genersich, Samuel. *Geners.*
Georgi, Joh. Gottl. *Georg.*
Gerard, Ludw. C. *Gerard.*
Gesner, Joh. *Gesner.*
Geuns, Steph. Joh. von *Geuns.*
Gibson, J. *Gibs.*
Gilibert, Joh. Em. *Gilib.*
Gillies. *Gill.*
Ginanni, Franc. *Ginan.*
Gingens-Lassaraz, Friedr. Baro de *Ging.*
Giordano, Ferd. *Giord.*
Girardin, M. *Girard.*
Girod-Chantrans vid. **Chantrans.**
Giseke, Paul Dietr. *Gisek.*
Gleditsch, Joh. Gottl. *Gledit.*
Gleichen, Wilh. Fr. von *Gleich.*
Gloxin, Benj. Pet. *Glox.*
Gmelin, Carl Christ. *Gmel.* fl. bad. *H. Carlsr.*
Gmelin, Joh. Friedr. *Gmel.* syst. (tub.)
Gmelin, Joh. Georg. *Gmel.* sib.
Gmelin, Sam. Gottfr. *Gmel.* it.
Gochnat, Friedr. Carl. *Gochn.*
Godefroy. *Godefr.*
Godet. *Godet.*
Goeppert, Heinr. Rob. *Goep.*
Goldbach, Carl Ludw. *Goldb.*
Goldie. *Goldie.*
Goodenhoug, Sam. *Gooden.*
Gordron. *Gordr.*
Gorter, Dav. de. *Gorter.*
Gouan, Ant. *Gouan.*
Goudot (sic in *Dec.* in Flora 1829: *Gondat.*) *Goudot.*
Grabowski, H. *Grabow.*
Graeffer, John. *Graeff.*
Graham, Robert. *Grah.*
Grateloup, J. P. A. G. *Gratel.*
Graumüller, Joh. Fr. Chr. *Graum.*
Gray, Asa. *Gray.*
Griesselich, L. *Griess.*
Griffith, Will. *Griffith.*
Grimm, Joh. Frdr. Carl. *Grimm.*
Grisebach, Aug. Heinr. Rud. *Griseb.*
Guatteri, Joh. Bapt. *Guatt.*
Guersent, L. B. *Guers.*
Guettard, Joh. Steph. *Guett.*
Guilding. *Guild.*
Guillemin, J. B. A. *Guillem.*
Guimpel, Friedr. *Guimp.*
Güldenstadt, Joh. Ant. *Güldnst.*

Waitz, Carl Friedr. *Waitz.*
Waldstein-Wartemberg, Franc. Adam Comes de *Waldst.*
Wallich, Nathan. *Wall.*
Walker Arnott vid. **Arnott.**
Wallmann, Joh. *Wallm.*
Wallroth, Fr. G. *Wallr.*
Walpers, G. W. *Walp.*
Walsh, Rob. *Walsh.*
Walter, Thom. *Walt.*
Wangenheim, Friedr. Adam Jul. v. *Wngnhm.*
Ware. *Ware.*
Watson, P. W. *Wats.*
Weber, Friedr. *Weber.*
Weber, Georg Heinr. *Weber.*
Weigel, Christ. Ehrnfr. *Weig.*
Weigelt. *Weigelt.*
Weihe, Aug. *Weihe.*
Weinmann, J. A. *Weinm.*
Weis, Guil. Friedr. *Weis.*
Welden, Baro de. *Weld.*
Welwitsch, F. *Welw.*
Wenderoth, G. W. F. *Wender.*
Wendland, Heinr. Ludw. *Wendl. fil.*
Wendland, Joh. Christ. *Wendl.*
Weniger, H. L. *Wenig.*
West, Hans. *West.*
Westcot. *Westc.*
Wibel, Aug. Wilh. Eberh. Chrsp. *Wib.*
Wierzbicki. *Wierzb.*
Wiest, Ant. *Wiest.*
Wight, Robert. *Wight.*
Wiggers, Friedr. Heinr. *Wigg.*
Wikstroem, Joh. Em. *Wikstr.*
Wilbrard, Joh. Bernh. *Wilbr.*
Willdenow, Carl Ludw. de *Willd.*
Willemet, H.-F. Soyer. (*Soyer.*) *Willem.*
Willemet, P. Remi. *Willem.*
Williams. *Williams.*
Wimmer, Friedr. *Wimm.*
Winterl, Jac. Jos. *Winterl.*
Wite, Dav. *White.*
Withering, Will. *With.*
Wohlleben, Joh. Friedr. *Wohlln.*
Wolf, Casp. Friedr. *Wolf.*
Woods, Joseph. *Woods.*
Woodward, Thom. Jenkins. *Woodw.*
Wormskiold. *Wormsk.*
Wrede, E. C. C. *Wrede.*
Wredow, Joh. C. Ludw. *Wredw.*
Wright, Will. *Wright.*
Wulfen, Franc. Xaver Baro de *Wulf.*
Wydler, Heinr. *Wydl.*

Young, Thom. *Young.*

Zahlbruckner, Joh. *Zahlbr.*
Zantedeschi, Aug. *Zanted.*
Zawadzky. *Zawdz.*
Zea, Franc. Ant. *Zea.*
Zenker, Jonat. Carl. *Zenk.*
Zeyher (Direct. horti Schwez.) *Zeyh.*
Zeyher, Carl. *Zeyh.*
Ziz, Joh. Bapt. *Ziz.*
Zoega, Joh. *Zoega.*
Zollikofer, C. T. *Zollik.*
Zuccagni, Attil. *Zucag.*
Zuccarini, J. G. *Zuccar.*

Signorum vocumque abbreviatorum explicatio.

☉ planta annua.
♂ planta biennis.
♃ planta perennis.
♄ planta flore masculo.
♄ planta flore foeminco.
☿ planta flore hermaphrodito.
? signum dubitationis quoad verbum, genus, synonymum etc.
† planta dubia, nec rite cogni a.
alior. aliorum sc. autorum.
Af. Africa.
Am. Amer. America.
Am. austr. America australis.
Am. centr. America centralis.
Am. septr. America septentrionalis.
Am. sptr. occ. Ameria septentrionalis occidentalis.
Angl. Anglia, Anglus.
As. Asia.
Aut. Autor, Autores.
Bot. Botan. Botanicus.
cfr. conferatur.
descr. descriptio.
diagn. diagnosis.
dist. distinctus.
ed. editio.
Eur. Europa.
fl. Fl. flora.
Gall. Gallia, Gallus.
Germ. Germania, Germanus.
H. Hortus.
Hortul. Hortulanus.
Helv. Helvetia, Helveticus.
Holl. Hollandia.
ic. icon.
ind. index.
ined. ineditus.
Mag. Magazin.
N. Nova.
pl. planta.
pr. prodr. prodromus.
Rec. Recensio.
sec. secundum.
sp. spec. species.
supl. suplementum.
syn. synna. synonymon, synonyma.
syst. Systema.
tab. tabula.
T. tom. Tomus.
V. Volumen.
var. varietas.
Veg. Vegabilium.

B. C. Botanical Cabinet.
B. M. Botanical Magazin.
B. R. Botanical Register.
B. W. *Bartling* et *Wendland.*
D. *Decandolle* prodromus.
Dr. *D. Dietrich* Synopsis plantarum
E. B. English Botany.
E. Z. *Ecklon* et *Zeyher.*
Fl. d. Flora danica.
H. St. *Hochstetter* et *Steudel.*
L. *Lindley* Orchideae.
M. K. *Mertens* et *Koch.*
N. M. *Nees* et *Martius.*
P. E. *Poeppig* et *Endlicher.*
R. S. *Roemer* et *Schultes.*
S. *Sprengel* Systema.
S. c. p. Sprengel curae posteriores.
R. P. *Ruiz* et *Pavon.*
St. H. *Steudel* et *Hochstetter.*
Sw. Bot. Swens Botanik.
W. A. *Wight* et *Arnott.*
W. K. *Waldstein* et *Kilaibel.*